



InEK

Abschlussbericht

Weiterentwicklung des
G-DRG-Systems
für das Jahr
2004

Klassifikation, Katalog und
Bewertungsrelationen

Band II:
Fallpauschalen-Katalog
Klinische Profile
Kostenprofile

Siegburg, den 19. Dezember 2003

Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus gGmbH
Auf dem Seidenberg 3
53721 Siegburg

Telefon 0 22 41 - 93 82 - 0
Fax 0 22 41 - 93 82 - 36

Band II

A. Fallpauschalen-Katalog bei Versorgung durch Hauptabteilungen

B. Fallpauschalen-Katalog für belegärztliche Versorgung

C. Klinische Profile und Kostenprofile

A. Fallpauschalen-Katalog bei Versorgung durch Hauptabteilungen

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegabamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|----------------|----------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Prä-MDC | | | | | | | | | | | | |
| A01A | O | Lebertransplantation mit Langzeitbeatmung | 21,434 | | 39,2 | 12 | 1,378 | 57 | 0,320 | 0,446 | | X |
| A01B | O | Lebertransplantation ohne Langzeitbeatmung, mit Transplantatabstoßung | 17,333 | | 37,7 | 12 | 1,147 | 56 | 0,277 | 0,385 | | X |
| A01C | O | Lebertransplantation ohne Langzeitbeatmung, ohne Transplantatabstoßung | 12,189 | | 28,8 | 9 | 1,000 | 47 | 0,243 | 0,336 | | X |
| A02A | O | Transplantation von Niere und Pankreas mit Transplantatabstoßung | 15,978 | | 51,3 | 16 | 0,883 | 69 | 0,205 | 0,287 | | X |
| A02B | O | Transplantation von Niere und Pankreas ohne Transplantatabstoßung | 12,014 | | 31,3 | 9 | 0,931 | 49 | 0,208 | 0,288 | | X |
| A03A | O | Lungentransplantation mit Langzeitbeatmung | 27,142 | | 40,9 | 13 | 1,655 | 59 | 0,397 | 0,554 | | X |
| A03B | O | Lungentransplantation ohne Langzeitbeatmung, bei zystischer Fibrose (Mukoviszidose) | 18,232 | | 50,4 | 16 | 0,927 | 68 | 0,219 | 0,307 | | X |
| A03C | O | Lungentransplantation ohne Langzeitbeatmung, außer bei zystischer Fibrose (Mukoviszidose) | 12,854 | | 32,1 | 10 | 0,941 | 50 | 0,226 | 0,313 | | X |
| A04A | O | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogenen, HLA- verschieden | 31,273 | | 50,7 | 16 | 1,662 | 69 | 0,390 | 0,546 | | X |
| A04B | O | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogenen, HLA- identisch, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC | 28,552 | | 46,1 | 14 | 1,719 | 64 | 0,392 | 0,548 | | X |
| A04C | O | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogenen, HLA- identisch, Alter > 18 Jahre ohne äußerst schwere CC | 22,223 | | 39,8 | 12 | 1,569 | 58 | 0,358 | 0,499 | | X |
| A05A | O | Herztransplantation mit Langzeitbeatmung | 26,171 | | 50,8 | 16 | 1,112 | 69 | 0,260 | 0,365 | | X |
| A05B | O | Herztransplantation ohne Langzeitbeatmung, Alter < 19 Jahre | 15,876 | | 50,4 | 16 | 0,761 | 68 | 0,180 | 0,252 | | X |
| A05C | O | Herztransplantation ohne Langzeitbeatmung, Alter > 18 Jahre | 13,337 | | 29,2 | 9 | 0,900 | 47 | 0,216 | 0,298 | | X |
| A06Z | O | Langzeitbeatmung > 1799 Stunden | 48,272 | | 110,6 | 5) | | 129 | 0,286 | 0,405 | | X |
| A07Z | O | Langzeitbeatmung > 1199 und < 1800 Stunden | 32,562 | | 73,5 | 5) | | 91 | 0,289 | 0,407 | | X |
| A08Z | O | Langzeitbeatmung > 959 und < 1200 Stunden | 23,673 | | 57,0 | 5) | | 75 | 0,262 | 0,368 | | X |
| A09Z | O | Langzeitbeatmung > 719 und < 960 Stunden | 19,690 | | 46,6 | 5) | | 65 | 0,266 | 0,372 | | X |
| A10Z | O | Langzeitbeatmung > 479 und < 720 Stunden | 14,930 | | 35,2 | 5) | | 53 | 0,261 | 0,363 | | X |
| A11A | O | Langzeitbeatmung > 263 und < 480 Stunden, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere CC | 9,920 | | 26,3 | 5) | | 44 | 0,232 | 0,319 | | X |
| A11B | O | Langzeitbeatmung > 263 und < 480 Stunden, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere CC | 8,695 | | 24,2 | 5) | | 42 | 0,217 | 0,298 | | X |
| A12Z | O | Langzeitbeatmung > 143 und < 264 Stunden | 6,967 | | 21,3 | 6 | 0,845 | 39 | 0,194 | 0,265 | | X |
| A13Z | O | Langzeitbeatmung > 95 und < 144 Stunden | 6,162 | | 19,7 | 6 | 0,725 | 38 | 0,181 | 0,245 | | X |
| A14Z | O | Beatmung, Alter < 16 Jahre | 4,527 | | 17,8 | 5 | 0,593 | 34 | 0,140 | 0,189 | | X |
| A15A | O | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, mit in- vitro Aufbereitung, Alter < 19 Jahre | 19,922 | | 34,6 | 11 | 1,601 | 52 | 0,389 | 0,540 | | X |
| A15B | O | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, mit in- vitro Aufbereitung, Alter > 18 Jahre | 9,369 | | 25,2 | 7 | 1,045 | 39 | 0,233 | 0,320 | | X |
| A15C | O | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, ohne in-vitro Aufbereitung | 7,423 | | 22,8 | 7 | 0,900 | 35 | 0,221 | 0,303 | | X |
| A16A | O | Transplantation von Darm oder Pankreas(gewebe), Transplantation von Darm oder Pankreas (gesamtes Organ oder Segment) | 10,378 | | 25,1 | 7 | 0,954 | 40 | 0,213 | 0,292 | | X |
| A17A | O | Nierentransplantation, Alter < 16 Jahre | 7,822 | | 28,1 | 8 | 0,744 | 43 | 0,167 | 0,230 | | X |
| A17B | O | Nierentransplantation, Alter > 15 Jahre | 5,950 | | 21,6 | 6 | 0,700 | 38 | 0,159 | 0,217 | | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A42Z | A | Stammzellentnahme bei Eigenspender | 4,420 | | 16,1 | 4 | 0,881 | 31 | 0,191 | 0,257 | | X |
| A60A | M | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates mit äußerst schweren CC | 2,699 | | 16,0 | 4 | 0,494 | 32 | 0,108 | 0,145 | | X |
| A60B | M | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates ohne äußerst schwere CC | 1,424 | | 9,4 | 2 | 0,435 | 22 | 0,097 | 0,125 | | X |
| A60C | M | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, ein Belegungstag | 0,321 | | 1,0 | | | | | | | X |
| MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | | | | | | | | | | | |
| B01Z | O | Revision eines Ventrikelschuntes ohne weitere OR-Prozeduren | 1,597 | | 8,5 | 2 | 0,365 | 18 | 0,090 | 0,116 | | |
| B02A | O | Kraniotomie mit äußerst schweren CC oder Epilepsiechirurgie, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 5,998 | | 37,3 | 11 | 0,417 | 55 | 0,134 | 0,131 | | |
| B02B | O | Kraniotomie mit äußerst schweren CC oder Epilepsiechirurgie, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung | 4,346 | | 18,8 | 5 | 0,540 | 36 | 0,121 | 0,164 | | |
| B02C | O | Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 4,978 | | 27,9 | 8 | 0,435 | 46 | 0,141 | 0,136 | | |
| B02D | O | Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit aufwändiger Schädelöffnung | 3,256 | | 15,2 | 4 | 0,413 | 28 | 0,095 | 0,127 | | |
| B02E | O | Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne aufwändige Schädelöffnung | 2,459 | | 12,4 | 3 | 0,410 | 25 | 0,092 | 0,122 | | |
| B03A | O | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere oder schwere CC | 2,835 | | 16,5 | 4 | 0,378 | 33 | 0,080 | 0,108 | | |
| B03B | O | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,480 | | 9,5 | 2 | 0,264 | 18 | 0,058 | 0,075 | | |
| B04A | O | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC | 2,479 | | 14,9 | 4 | 0,358 | 31 | 0,084 | 0,112 | | |
| B04B | O | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC | 1,592 | | 9,0 | 2 | 0,330 | 18 | 0,077 | 0,099 | | |
| B05Z | O | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom | 0,443 | | 2,9 | 1 | 0,129 | 7 | 0,062 | 0,066 | | |
| B06A | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren CC | 2,922 | | 20,4 | 6 | 0,329 | 38 | 0,079 | 0,108 | | |
| B06B | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere CC, Alter < 19 Jahre oder schwere CC | 1,796 | | 11,2 | 3 | 0,297 | 25 | 0,074 | 0,097 | | |
| B06C | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere CC, Alter > 18 Jahre ohne schwere CC | 0,803 | | 5,5 | 1 | 0,228 | 14 | 0,058 | 0,070 | | |
| B07A | O | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC | 2,727 | | 20,9 | 6 | 0,343 | 38 | 0,081 | 0,110 | | |
| B07B | O | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC | 1,030 | | 5,9 | 1 | 0,285 | 16 | 0,067 | 0,082 | | |
| B09Z | O | Andere Eingriffe am Schädel | 1,598 | | 10,4 | 2 | 0,407 | 23 | 0,082 | 0,107 | | |
| B10Z | O | Operative Eingriffe bei nicht akuter Paraplegie / Tetraplegie | 2,589 | | 18,8 | 5 | 0,366 | 36 | 0,082 | 0,111 | | |
| B41Z | A | Präoperatives Video-EEG bei komplexer Epilepsie | 3,443 | | 15,3 | 4 | 0,686 | 29 | 0,157 | 0,210 | | |
| B42A | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC mit komplexer Diagnose | 6,160 | | 46,7 | 15 | 0,383 | 65 | 0,131 | 0,129 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| B42B | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC ohne komplexe Diagnose | 3,429 | | 30,7 | 9 | 0,339 | 49 | 0,110 | 0,107 | | |
| B42C | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC oder Geriatrische Komplexbehandlung | 2,160 | | 22,8 | 7 | 0,268 | 40 | 0,094 | 0,090 | | |
| B60A | M | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie | 1,393 | | 12,2 | 3 | 0,343 | 26 | 0,079 | 0,104 | | |
| B60B | M | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag | 0,269 | | 1,0 | | | | | | | |
| B63A | M | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion mit äußerst schweren CC | 1,315 | | 12,7 | 3 | 0,322 | 26 | 0,071 | 0,094 | | |
| B63B | M | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion ohne äußerst schwere CC | 0,992 | | 10,3 | 2 | 0,325 | 22 | 0,066 | 0,086 | | |
| B64A | M | Delirium mit äußerst schweren CC | 1,489 | | 14,0 | 4 | 0,295 | 28 | 0,074 | 0,098 | | |
| B64B | M | Delirium ohne äußerst schwere CC | 0,946 | | 9,8 | 2 | 0,313 | 22 | 0,067 | 0,087 | | |
| B65Z | M | Zerebrale Lähmungen | 1,175 | | 9,5 | 2 | 0,373 | 22 | 0,082 | 0,106 | | |
| B66A | M | Neubildungen des Nervensystems mit Strahlentherapie | 2,179 | | 16,8 | 5 | 0,357 | 33 | 0,089 | 0,120 | | X |
| B66B | M | Neubildungen des Nervensystems ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC | 1,567 | | 12,9 | 3 | 0,384 | 27 | 0,083 | 0,110 | | X |
| B66C | M | Neubildungen des Nervensystems ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,854 | | 6,4 | 1 | 0,399 | 17 | 0,087 | 0,107 | | X |
| B66D | M | Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag | 0,291 | | 1,0 | | | | | | | X |
| B67A | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems bei Morbus Parkinson, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,652 | | 17,2 | 5 | 0,273 | 32 | 0,067 | 0,090 | | |
| B67B | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems bei Morbus Parkinson, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder außer Morbus Parkinson, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,416 | | 13,9 | 4 | 0,280 | 29 | 0,071 | 0,094 | | |
| B67C | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems außer Morbus Parkinson, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,844 | | 7,5 | 1 | 0,410 | 18 | 0,077 | 0,097 | | |
| B68A | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,111 | | 10,1 | 2 | 0,368 | 23 | 0,076 | 0,099 | | |
| B68B | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,706 | | 6,7 | 1 | 0,351 | 16 | 0,074 | 0,091 | | |
| B68C | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag | 0,224 | | 1,0 | | | | | | | |
| B69A | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit äußerst schweren CC | 1,004 | | 9,7 | 2 | 0,329 | 20 | 0,071 | 0,092 | | |
| B69B | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne äußerst schwere CC | 0,763 | | 7,2 | 1 | 0,371 | 16 | 0,072 | 0,091 | | |
| B70A | M | Apoplexie mit äußerst schweren CC | 1,780 | | 14,7 | 4 | 0,350 | 29 | 0,083 | 0,111 | | |
| B70B | M | Apoplexie mit schweren CC | 1,398 | | 12,5 | 3 | 0,344 | 25 | 0,077 | 0,102 | | |
| B70C | M | Apoplexie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,169 | | 10,8 | 3 | 0,287 | 21 | 0,075 | 0,098 | | |
| B70D | M | Apoplexie, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme | 0,654 | | 2,4 | | | | | | X | |
| B70E | M | Apoplexie, ein Belegungstag | 0,320 | | 1,0 | | | | | | | |
| B71A | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC | 3,311 | | 19,9 | 6 | 0,464 | 37 | 0,114 | 0,155 | | |
| B71B | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC | 1,764 | | 13,3 | 3 | 0,436 | 27 | 0,092 | 0,122 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| B71C | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,163 | | 11,2 | 3 | 0,287 | 24 | 0,072 | 0,094 | | |
| B71D | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,881 | | 9,4 | 2 | 0,289 | 20 | 0,065 | 0,084 | | |
| B72A | M | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 1,736 | | 13,4 | 3 | 0,430 | 27 | 0,090 | 0,119 | | |
| B72B | M | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter < 81 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC | 1,099 | | 9,1 | 2 | 0,364 | 19 | 0,084 | 0,108 | | |
| B73Z | M | Virusmeningitis | 0,786 | | 6,9 | 1 | 0,392 | 15 | 0,080 | 0,100 | | |
| B74Z | M | Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt | 0,887 | | 6,9 | 1 | 0,435 | 17 | 0,089 | 0,111 | | |
| B75Z | M | Fieberkrämpfe | 0,465 | | 3,6 | 1 | 0,232 | 8 | 0,091 | 0,101 | | |
| B76A | M | Anfälle mit Langzeit-EEG oder äußerst schweren CC | 1,406 | | 11,4 | 3 | 0,347 | 24 | 0,086 | 0,112 | | |
| B76B | M | Anfälle ohne Langzeit-EEG mit schweren CC | 0,991 | | 8,9 | 2 | 0,327 | 20 | 0,077 | 0,099 | | |
| B76C | M | Anfälle ohne Langzeit-EEG ohne schwere CC | 0,695 | | 6,4 | 1 | 0,345 | 16 | 0,076 | 0,093 | | |
| B76D | M | Anfälle, ein Belegungstag | 0,203 | | 1,0 | | | | | | | |
| B77Z | M | Kopfschmerzen | 0,551 | | 4,9 | 1 | 0,273 | 11 | 0,079 | 0,093 | | |
| B78A | M | Intrakranielle Verletzung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,940 | | 14,0 | 4 | 0,382 | 28 | 0,096 | 0,128 | | |
| B78B | M | Intrakranielle Verletzung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,670 | | 5,6 | 1 | 0,322 | 16 | 0,080 | 0,097 | | |
| B79Z | M | Schädelfrakturen | 0,651 | | 5,5 | 1 | 0,314 | 13 | 0,080 | 0,097 | | |
| B80Z | M | Andere Kopfverletzungen | 0,282 | | 2,8 | 1 | 0,138 | 6 | 0,069 | 0,072 | | |
| B81A | M | Andere Erkrankungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC | 1,479 | | 12,5 | 3 | 0,364 | 27 | 0,081 | 0,108 | | |
| B81B | M | Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC | 0,790 | | 6,3 | 1 | 0,379 | 16 | 0,084 | 0,103 | | |
| B82Z | M | Andere Erkrankungen an peripheren Nerven | 0,442 | | 4,5 | 1 | 0,205 | 10 | 0,064 | 0,075 | | |
| MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | | | | | | | | | | | |
| C01Z | O | Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen | 1,163 | | 7,8 | 2 | 0,231 | 16 | 0,062 | 0,079 | | |
| C02Z | O | Enukleationen und Eingriffe an der Orbita | 1,054 | | 6,6 | 1 | 0,312 | 15 | 0,066 | 0,082 | | |
| C03Z | O | Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie | 1,204 | | 7,7 | 2 | 0,237 | 15 | 0,064 | 0,081 | | |
| C04A | O | Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva mit Hornhauttransplantation | 1,529 | | 9,3 | 2 | 0,322 | 17 | 0,073 | 0,094 | | X |
| C04B | O | Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva ohne Hornhauttransplantation | 1,061 | | 8,3 | 2 | 0,207 | 20 | 0,052 | 0,067 | | X |
| C05Z | O | Dakryozystorhinostomie | 0,683 | | 3,6 | 1 | 0,181 | 8 | 0,070 | 0,079 | | |
| C06Z | O | Komplexe Eingriffe bei Glaukom | 0,955 | | 9,3 | 2 | 0,249 | 18 | 0,056 | 0,073 | | |
| C07Z | O | Andere Eingriffe bei Glaukom | 0,685 | | 6,1 | 1 | 0,251 | 14 | 0,058 | 0,071 | | |
| C08Z | O | Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) | 0,450 | | 2,8 | 1 | 0,120 | 6 | 0,061 | 0,064 | | |
| C09Z | O | Verschiedene Eingriffe an der Linse | 0,700 | | 4,5 | 1 | 0,195 | 11 | 0,061 | 0,071 | | |
| C10Z | O | Eingriffe bei Strabismus | 0,698 | | 2,8 | 1 | 0,214 | 6 | 0,105 | 0,111 | | |
| C12Z | O | Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva und Eingriffe am Augenlid | 0,640 | | 4,4 | 1 | 0,191 | 10 | 0,061 | 0,071 | | |
| C13Z | O | Eingriffe an Tränenrüse und Tränenwegen | 0,510 | | 2,8 | 1 | 0,139 | 7 | 0,069 | 0,073 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|--|------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| C14Z | O | Andere Eingriffe am Auge | 0,752 | | 6,0 | 1 | 0,257 | 13 | 0,060 | 0,074 | | |
| C15Z | O | Andere Eingriffe an der Retina | 0,827 | | 5,6 | 1 | 0,243 | 12 | 0,060 | 0,073 | | |
| C60Z | M | Akute und schwere Augeninfektionen | 0,782 | | 8,5 | 2 | 0,256 | 18 | 0,063 | 0,081 | | |
| C61Z | M | Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges | 0,688 | | 6,7 | 1 | 0,332 | 14 | 0,069 | 0,086 | | |
| C62Z | M | Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen | 0,461 | | 4,7 | 1 | 0,204 | 11 | 0,061 | 0,072 | | |
| C63Z | M | Andere Erkrankungen des Auges | 0,567 | | 5,6 | 1 | 0,262 | 13 | 0,066 | 0,080 | | |
| C64Z | M | Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides | 0,334 | | 3,5 | 1 | 0,147 | 8 | 0,059 | 0,066 | | |
| C65Z | M | Bösartige Neubildungen des Auges und Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus | 0,756 | | 7,2 | 1 | 0,359 | 17 | 0,070 | 0,088 | | X |
| MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | | | | | | | | | | | |
| D01Z | O | Kochleaimplantat | 9,555 | | 7,8 | 2 | 0,475 | 14 | 0,128 | 0,162 | | |
| D02A | O | Große Eingriffe an Kopf und Hals mit äußerst schweren CC | 4,063 | | 20,9 | 6 | 0,374 | 39 | 0,088 | 0,120 | | |
| D02B | O | Große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC | 2,396 | | 13,6 | 4 | 0,287 | 28 | 0,074 | 0,098 | | |
| D03Z | O | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte | 1,551 | | 6,4 | 1 | 0,435 | 12 | 0,096 | 0,118 | | |
| D04Z | O | Operationen am Kiefer | 1,474 | | 7,9 | 2 | 0,269 | 15 | 0,071 | 0,090 | | |
| D05Z | O | Sialadenektomie | 1,229 | | 7,4 | 1 | 0,301 | 13 | 0,057 | 0,072 | | |
| D06Z | O | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid und komplexe Eingriffe am Mittelohr | 0,898 | | 6,5 | 1 | 0,271 | 12 | 0,058 | 0,072 | | |
| D07Z | O | Eingriffe an den Speicheldrüsen außer Sialadenektomie | 0,889 | | 6,1 | 1 | 0,258 | 12 | 0,059 | 0,072 | | |
| D08A | O | Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung | 1,456 | | 10,6 | 3 | 0,262 | 23 | 0,069 | 0,090 | | |
| D08B | O | Eingriffe an Mundhöhle und Mund außer bei bösartiger Neubildung | 0,849 | | 5,6 | 1 | 0,269 | 12 | 0,067 | 0,082 | | |
| D09A | O | Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC | 1,138 | | 8,5 | 2 | 0,253 | 20 | 0,062 | 0,080 | | |
| D09B | O | Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC | 0,733 | | 5,2 | 1 | 0,217 | 11 | 0,058 | 0,069 | | |
| D10Z | O | Verschiedene Eingriffe an der Nase | 0,803 | | 6,0 | 1 | 0,243 | 10 | 0,057 | 0,070 | | |
| D11A | O | Tonsillektomie mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,964 | | 7,9 | 2 | 0,238 | 14 | 0,063 | 0,080 | | |
| D11B | O | Tonsillektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,727 | | 6,3 | 1 | 0,273 | 10 | 0,060 | 0,074 | | |
| D12Z | O | Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals | 0,906 | | 6,5 | 1 | 0,288 | 15 | 0,062 | 0,077 | | |
| D13Z | O | Adenotomie und Parazentese (Myringotomie) mit Einlegen eines Paukenröhrchens | 0,431 | | 2,5 | 1 | 0,135 | 6 | 0,075 | 0,077 | | |
| D14Z | O | Eingriffe bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, ein Belegungstag | 0,388 | | 1,0 | | | | | | | |
| D15A | O | Tracheostomie mit äußerst schweren CC | 3,108 | | 20,8 | 6 | 0,369 | 39 | 0,087 | 0,118 | | |
| D15B | O | Tracheostomie ohne äußerst schwere CC | 2,283 | | 16,0 | 4 | 0,360 | 31 | 0,079 | 0,106 | | |
| D16Z | O | Materialentfernung an Kiefer und Gesicht | 0,824 | | 4,6 | 1 | 0,223 | 10 | 0,068 | 0,080 | | |
| D40Z | A | Zahnextraktion und -wiederherstellung | 0,657 | | 4,0 | 1 | 0,221 | 9 | 0,077 | 0,088 | | |
| D60A | M | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals mit Strahlentherapie, Alter > 70 Jahre oder äußerst schwere CC | 2,570 | | 22,7 | 7 | 0,311 | 41 | 0,077 | 0,105 | | X |
| D60B | M | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals mit Strahlentherapie, Alter < 71 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,268 | | 12,2 | 3 | 0,309 | 28 | 0,071 | 0,094 | | X |
| D60C | M | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,952 | | 8,6 | 2 | 0,286 | 20 | 0,070 | 0,090 | | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| D60D | M | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,672 | | 5,5 | 1 | 0,280 | 14 | 0,072 | 0,086 | | X |
| D61Z | M | Gleichgewichtsstörungen (Schwindel) | 0,652 | | 6,9 | 1 | 0,321 | 15 | 0,065 | 0,081 | | |
| D62Z | M | Epistaxis | 0,375 | | 4,1 | 1 | 0,174 | 9 | 0,059 | 0,068 | | |
| D63Z | M | Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege | 0,474 | | 4,4 | 1 | 0,226 | 10 | 0,072 | 0,084 | | |
| D64A | M | Laryngotracheitis und Epiglottitis, Alter > 6 Jahre oder CC | 0,467 | | 4,6 | 1 | 0,225 | 11 | 0,069 | 0,081 | | |
| D64B | M | Laryngotracheitis und Epiglottitis, Alter < 7 Jahre ohne CC | 0,287 | | 2,6 | 1 | 0,143 | 6 | 0,079 | 0,081 | | |
| D65Z | M | Verletzung und Deformität der Nase | 0,479 | | 4,1 | 1 | 0,166 | 9 | 0,057 | 0,065 | | |
| D66Z | M | Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals | 0,576 | | 5,9 | 1 | 0,270 | 13 | 0,064 | 0,078 | | |
| D67Z | M | Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle, ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung | 0,596 | | 5,1 | 1 | 0,262 | 11 | 0,072 | 0,086 | | |
| D68Z | M | Krankheiten und Störungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag | 0,202 | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | | | | | | | | | | | |
| E01A | O | Große Eingriffe am Thorax mit äußerst schweren CC | 3,264 | | 22,5 | 6 | 0,349 | 40 | 0,076 | 0,104 | | |
| E01B | O | Große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC | 2,402 | | 16,4 | 4 | 0,340 | 32 | 0,072 | 0,097 | | |
| E02A | O | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit äußerst schweren CC | 2,115 | | 16,9 | 5 | 0,300 | 34 | 0,075 | 0,101 | | |
| E02B | O | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne äußerst schwere CC | 1,304 | | 11,3 | 3 | 0,251 | 24 | 0,062 | 0,082 | | |
| E03Z | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 0,710 | | 5,7 | 1 | 0,336 | 19 | 0,083 | 0,100 | | |
| E40A | A | Krankheiten der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung mit äußerst schweren CC oder ARDS | 2,544 | | 14,5 | 4 | 0,499 | 29 | 0,120 | 0,161 | | |
| E40B | A | Krankheiten der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung ohne äußerst schwere CC, ohne ARDS | 1,478 | | 10,0 | 2 | 0,481 | 23 | 0,101 | 0,131 | | |
| E41Z | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 2,023 | | 21,1 | 6 | 0,279 | 37 | 0,065 | 0,088 | | |
| E60Z | M | Zystische Fibrose (Mukoviszidose) | 1,806 | | 11,0 | 3 | 0,445 | 23 | 0,113 | 0,148 | | |
| E61A | M | Lungenembolie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,515 | | 13,7 | 4 | 0,295 | 26 | 0,075 | 0,100 | | |
| E61B | M | Lungenembolie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,202 | | 11,5 | 3 | 0,292 | 22 | 0,071 | 0,093 | | |
| E62A | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC | 1,349 | | 12,8 | 3 | 0,331 | 26 | 0,072 | 0,096 | | |
| E62B | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit schweren CC | 1,066 | | 10,7 | 3 | 0,262 | 21 | 0,069 | 0,090 | | |
| E62C | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,831 | | 8,1 | 2 | 0,273 | 17 | 0,071 | 0,090 | | |
| E63A | M | Schlafapnoesyndrom | 0,322 | | 2,5 | 1 | 0,158 | 5 | 0,088 | 0,090 | | |
| E63B | M | Schlafapnoesyndrom, ein Belegungstag | 0,160 | | 1,0 | | | | | | | |
| E64A | M | Lungenödem und respiratorische Insuffizienz mit äußerst schweren CC | 1,444 | | 12,0 | 3 | 0,352 | 25 | 0,082 | 0,109 | | |
| E64B | M | Lungenödem und respiratorische Insuffizienz ohne äußerst schwere CC | 0,974 | | 8,9 | 2 | 0,317 | 19 | 0,075 | 0,096 | | |
| E64C | M | Lungenödem und respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag | 0,213 | | 1,0 | | | | | | | |
| E65A | M | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äußerst schweren CC | 1,205 | | 13,0 | 3 | 0,295 | 26 | 0,063 | 0,084 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| E65B | M | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC | 0,864 | | 9,9 | 2 | 0,281 | 21 | 0,060 | 0,078 | | |
| E66A | M | Schweres Thoraxtrauma mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,119 | | 9,9 | 2 | 0,368 | 22 | 0,078 | 0,101 | | |
| E66B | M | Schweres Thoraxtrauma ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,566 | | 6,0 | 1 | 0,280 | 13 | 0,065 | 0,080 | | |
| E67A | M | Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose | 0,869 | | 8,4 | 2 | 0,268 | 18 | 0,067 | 0,086 | | |
| E67B | M | Beschwerden und Symptome der Atmung ohne komplexe Diagnose | 0,607 | | 5,4 | 1 | 0,282 | 14 | 0,072 | 0,087 | | |
| E68A | M | Pneumothorax mit äußerst schweren CC | 1,662 | | 13,6 | 4 | 0,326 | 27 | 0,084 | 0,112 | | |
| E68B | M | Pneumothorax ohne äußerst schwere CC | 0,888 | | 8,2 | 2 | 0,286 | 17 | 0,073 | 0,093 | | |
| E69A | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 55 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 0,776 | | 8,2 | 2 | 0,253 | 17 | 0,065 | 0,083 | | |
| E69B | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 56 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,523 | | 4,6 | 1 | 0,259 | 11 | 0,078 | 0,092 | | |
| E69C | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag | 0,181 | | 1,0 | | | | | | | |
| E70Z | M | Keuchhusten und akute Bronchiolitis | 0,876 | | 6,8 | 1 | 0,436 | 14 | 0,090 | 0,112 | | |
| E71A | M | Neubildungen der Atmungsorgane mit Strahlentherapie | 2,055 | | 19,1 | 5 | 0,337 | 37 | 0,074 | 0,101 | | X |
| E71B | M | Neubildungen der Atmungsorgane ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC | 1,203 | | 11,6 | 3 | 0,289 | 26 | 0,070 | 0,092 | | X |
| E71C | M | Neubildungen der Atmungsorgane ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,808 | | 8,3 | 2 | 0,257 | 20 | 0,065 | 0,083 | | X |
| E71D | M | Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag | 0,247 | | 1,0 | | | | | | | X |
| E72A | M | Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode | 0,674 | | 4,6 | 1 | 0,335 | 12 | 0,102 | 0,119 | | |
| E72B | M | Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode, ein Belegungstag | 0,154 | | 1,0 | | | | | | | |
| E73A | M | Pleuraerguss mit äußerst schweren CC | 1,499 | | 13,2 | 3 | 0,358 | 28 | 0,076 | 0,101 | | |
| E73B | M | Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC | 0,980 | | 10,2 | 2 | 0,314 | 22 | 0,065 | 0,084 | | |
| E74A | M | Interstitielle Lungenerkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,175 | | 12,9 | 3 | 0,281 | 26 | 0,061 | 0,081 | | |
| E74B | M | Interstitielle Lungenerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,869 | | 9,3 | 2 | 0,271 | 20 | 0,062 | 0,079 | | |
| E75A | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC | 1,112 | | 9,4 | 2 | 0,354 | 22 | 0,079 | 0,102 | | |
| E75B | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC | 0,547 | | 5,2 | 1 | 0,259 | 13 | 0,069 | 0,083 | | |
| MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | | | | | | | | | | | |
| F01Z | O | Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Dreikammerstimulation | 10,283 | | 14,3 | 4 | 0,382 | 29 | 0,094 | 0,125 | | |
| F02Z | O | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD) | 5,599 | | 7,8 | 2 | 0,291 | 17 | 0,078 | 0,099 | | |
| F03A | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik, Alter < 17 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 6,926 | | 23,6 | 7 | 0,476 | 41 | 0,113 | 0,155 | | |
| F03B | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik, Alter > 16 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 5,621 | | 19,6 | 6 | 0,391 | 35 | 0,098 | 0,133 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| F04A | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, Alter < 1 Jahr oder äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierender Eingriff | 5,418 | | 15,4 | 4 | 0,530 | 26 | 0,120 | 0,161 | | |
| F04B | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, Alter > 0 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | 4,621 | | 13,6 | 4 | 0,406 | 22 | 0,105 | 0,139 | | |
| F05A | O | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 5,416 | | 19,4 | 5 | 0,531 | 34 | 0,115 | 0,156 | | |
| F05B | O | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | 4,457 | | 16,8 | 5 | 0,400 | 29 | 0,100 | 0,135 | | |
| F06A | O | Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 4,213 | | 14,8 | 4 | 0,470 | 24 | 0,111 | 0,149 | | |
| F06B | O | Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | 3,626 | | 12,9 | 3 | 0,453 | 21 | 0,098 | 0,130 | | |
| F07A | O | Andere kardiotorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 2 Jahre oder äußerst schwere CC | 5,452 | | 16,3 | 4 | 0,664 | 29 | 0,143 | 0,192 | | |
| F07B | O | Andere kardiotorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 1 Jahre ohne äußerst schwere CC | 4,278 | | 13,3 | 3 | 0,609 | 23 | 0,129 | 0,171 | | |
| F08A | O | Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC | 3,812 | | 20,5 | 6 | 0,350 | 39 | 0,083 | 0,114 | | |
| F08B | O | Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC | 2,754 | | 15,4 | 4 | 0,315 | 28 | 0,072 | 0,096 | | |
| F09A | O | Andere kardiotorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter < 3 Jahre | 3,931 | | 11,6 | 3 | 0,662 | 23 | 0,160 | 0,210 | | |
| F09B | O | Andere kardiotorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre mit äußerst schweren CC | 3,358 | | 11,3 | 3 | 0,612 | 26 | 0,152 | 0,200 | | |
| F09C | O | Andere kardiotorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere CC | 2,082 | | 5,3 | 1 | 0,401 | 15 | 0,106 | 0,127 | | |
| F10Z | O | Perkutane Koronarangioplastie bei akutem Myokardinfarkt | 1,759 | | 9,0 | 2 | 0,402 | 18 | 0,094 | 0,121 | | |
| F11Z | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen mit zusätzlichem Gefäßeingriff | 5,346 | | 36,5 | 11 | 0,342 | 55 | 0,079 | 0,109 | | |
| F12Z | O | Implantation eines Herzschrittmachers, Einkammersystem | 2,025 | | 12,9 | 3 | 0,310 | 27 | 0,067 | 0,089 | | |
| F13A | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC | 2,565 | | 24,5 | 7 | 0,286 | 43 | 0,065 | 0,090 | | |
| F13B | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC | 1,812 | | 19,0 | 5 | 0,266 | 36 | 0,059 | 0,080 | | |
| F14A | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC | 2,088 | | 12,8 | 3 | 0,395 | 27 | 0,086 | 0,115 | | |
| F14B | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC | 1,239 | | 7,3 | 1 | 0,434 | 19 | 0,083 | 0,105 | | |
| F15A | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt, Stentimplantation mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,323 | | 6,3 | 1 | 0,361 | 16 | 0,080 | 0,098 | | |
| F15B | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt, Stentimplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,036 | | 4,0 | 1 | 0,245 | 9 | 0,086 | 0,098 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| F16Z | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt ohne Stentimplantation | 0,966 | | 4,5 | 1 | 0,255 | 12 | 0,079 | 0,092 | | |
| F17Z | O | Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammersystem | 1,200 | | 5,1 | 1 | 0,215 | 13 | 0,059 | 0,070 | | |
| F18Z | O | Revision eines Herzschrittmachers oder AICD ohne Aggregatwechsel | 1,098 | | 7,8 | 2 | 0,260 | 18 | 0,070 | 0,088 | | |
| F19Z | O | Andere perkutan-transluminale Intervention am Herzen | 1,089 | | 4,8 | 1 | 0,353 | 13 | 0,102 | 0,121 | | |
| F20A | O | Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äußerst schweren oder schweren CC | 1,008 | | 7,5 | 2 | 0,200 | 19 | 0,056 | 0,070 | | |
| F20B | O | Unterbindung und Stripping von Venen ohne Ulzeration, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,673 | | 3,5 | 1 | 0,157 | 7 | 0,063 | 0,070 | | |
| F21A | O | Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem mit äußerst schweren CC | 2,709 | | 22,8 | 7 | 0,297 | 41 | 0,073 | 0,100 | | |
| F21B | O | Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem ohne äußerst schwere CC | 1,771 | | 17,9 | 5 | 0,250 | 35 | 0,059 | 0,079 | | |
| F22Z | O | Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Zweikammerstimulation | 8,712 | | 15,4 | 4 | 0,408 | 30 | 0,093 | 0,124 | | |
| F23Z | O | Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Einkammerstimulation | 7,576 | | 14,6 | 4 | 0,412 | 29 | 0,099 | 0,132 | | |
| F24A | O | Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem mit äußerst schweren CC | 3,291 | | 16,4 | 4 | 0,371 | 32 | 0,079 | 0,107 | | |
| F24B | O | Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem ohne äußerst schwere CC | 2,262 | | 9,4 | 2 | 0,313 | 21 | 0,070 | 0,090 | | |
| F25Z | O | Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem | 4,386 | | 13,7 | 4 | 0,372 | 28 | 0,095 | 0,126 | | |
| F26Z | O | Wechsel eines Herzschrittmachers, Mehrkammersystem | 1,688 | | 4,8 | 1 | 0,220 | 11 | 0,064 | 0,076 | | |
| F27Z | O | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie | 1,515 | | 4,2 | 1 | 0,315 | 11 | 0,104 | 0,120 | | |
| F28A | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne Gefäßeingriff mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,955 | | 27,0 | 8 | 0,284 | 45 | 0,066 | 0,091 | | |
| F28B | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne Gefäßeingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,363 | | 22,9 | 7 | 0,257 | 41 | 0,063 | 0,086 | | |
| F40A | A | Kreislauferkrankungen mit maschineller Beatmung mit äußerst schweren CC | 2,565 | | 13,0 | 3 | 0,616 | 29 | 0,132 | 0,176 | | |
| F40B | A | Kreislauferkrankungen mit maschineller Beatmung ohne äußerst schwere CC | 1,960 | | 10,3 | 2 | 0,628 | 25 | 0,128 | 0,166 | | |
| F41A | A | Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik mit äußerst schweren CC | 1,839 | | 12,8 | 3 | 0,391 | 26 | 0,085 | 0,113 | | |
| F41B | A | Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik ohne äußerst schwere CC | 1,321 | | 9,0 | 2 | 0,353 | 18 | 0,083 | 0,106 | | |
| F42A | A | Kreislauferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver elektrophysiologischer Diagnostik mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,106 | | 6,7 | 1 | 0,380 | 17 | 0,079 | 0,098 | | |
| F42B | A | Kreislauferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver elektrophysiologischer Diagnostik ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,860 | | 4,2 | 1 | 0,250 | 10 | 0,084 | 0,097 | | |
| F43A | A | Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung mit äußerst schweren CC | 1,693 | | 12,4 | 3 | 0,340 | 26 | 0,077 | 0,101 | | |
| F43B | A | Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung mit schweren CC | 0,983 | | 6,8 | 1 | 0,346 | 18 | 0,071 | 0,089 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|------|------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| F43C | A | Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,695 | | 4,3 | 1 | 0,222 | 12 | 0,072 | 0,084 | | |
| F44A | A | Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,687 | | 4,7 | 1 | 0,231 | 13 | 0,068 | 0,081 | | |
| F44B | A | Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,482 | | 3,0 | 1 | 0,144 | 7 | 0,068 | 0,073 | | |
| F45Z | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 1,900 | | 21,9 | 6 | 0,261 | 38 | 0,059 | 0,080 | | |
| F60A | M | Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC | 1,620 | | 13,9 | 4 | 0,318 | 27 | 0,080 | 0,107 | | |
| F60B | M | Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC | 1,080 | | 10,2 | 2 | 0,349 | 21 | 0,072 | 0,093 | | |
| F61Z | M | Infektiöse Endokarditis | 2,182 | | 21,9 | 6 | 0,300 | 40 | 0,067 | 0,092 | | |
| F62A | M | Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC | 1,333 | | 13,8 | 4 | 0,261 | 27 | 0,066 | 0,088 | | |
| F62B | M | Herzinsuffizienz und Schock mit schweren CC | 1,022 | | 11,6 | 3 | 0,249 | 23 | 0,060 | 0,079 | | |
| F62C | M | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,834 | | 9,8 | 2 | 0,270 | 20 | 0,058 | 0,075 | | |
| F63A | M | Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,112 | | 11,6 | 3 | 0,271 | 23 | 0,066 | 0,086 | | |
| F63B | M | Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,794 | | 9,1 | 2 | 0,258 | 18 | 0,059 | 0,076 | | |
| F64Z | M | Hautulkus bei Kreislaufkrankungen | 1,364 | | 15,8 | 4 | 0,268 | 31 | 0,059 | 0,080 | | |
| F65A | M | Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC | 1,545 | | 14,4 | 4 | 0,293 | 29 | 0,071 | 0,095 | | |
| F65B | M | Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und schweren CC | 1,174 | | 12,0 | 3 | 0,282 | 25 | 0,066 | 0,086 | | |
| F65C | M | Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,944 | | 9,4 | 2 | 0,300 | 22 | 0,067 | 0,086 | | |
| F65D | M | Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,613 | | 5,1 | 1 | 0,277 | 14 | 0,077 | 0,091 | | |
| F66A | M | Koronararteriosklerose ohne Angina pectoris, mit äußerst schweren CC | 1,198 | | 11,7 | 3 | 0,288 | 25 | 0,069 | 0,091 | | |
| F66B | M | Koronararteriosklerose ohne Angina pectoris, ohne äußerst schwere CC oder mit Angina pectoris | 0,584 | | 6,2 | 1 | 0,265 | 15 | 0,059 | 0,073 | | |
| F66C | M | Koronararteriosklerose, ein Belegungstag | 0,196 | | 1,0 | | | | | | | |
| F67A | M | Hypertonie mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,823 | | 9,2 | 2 | 0,266 | 19 | 0,061 | 0,078 | | |
| F67B | M | Hypertonie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,606 | | 6,9 | 1 | 0,292 | 15 | 0,059 | 0,074 | | |
| F68A | M | Angeborene Herzkrankheit | 0,904 | | 5,9 | 1 | 0,402 | 15 | 0,096 | 0,117 | | |
| F68B | M | Angeborene Herzkrankheit, ein Belegungstag | 0,241 | | 1,0 | | | | | | | |
| F69A | M | Herzklappenerkrankungen mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,099 | | 11,5 | 3 | 0,264 | 25 | 0,064 | 0,085 | | |
| F69B | M | Herzklappenerkrankungen mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,665 | | 7,2 | 1 | 0,303 | 17 | 0,059 | 0,074 | | |
| F69C | M | Herzklappenerkrankungen ohne komplexe Diagnose | 0,520 | | 5,1 | 1 | 0,241 | 12 | 0,066 | 0,079 | | |
| F70A | M | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC oder erfolgreicher Wiederbelebung | 1,630 | | 11,9 | 3 | 0,393 | 25 | 0,093 | 0,122 | | |
| F70B | M | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC ohne erfolgreiche Wiederbelebung | 0,738 | | 6,9 | 1 | 0,347 | 16 | 0,070 | 0,088 | | |
| F71A | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC | 1,161 | | 11,7 | 3 | 0,279 | 24 | 0,067 | 0,088 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|--|------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| F71B | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit schweren CC | 0,837 | | 9,0 | 2 | 0,267 | 19 | 0,062 | 0,080 | | |
| F71C | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 70 Jahre | 0,716 | | 7,5 | 2 | 0,229 | 17 | 0,064 | 0,081 | | |
| F71D | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 71 Jahre | 0,522 | | 5,3 | 1 | 0,244 | 12 | 0,064 | 0,077 | | |
| F72A | M | Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,871 | | 9,2 | 2 | 0,280 | 19 | 0,064 | 0,082 | | |
| F72B | M | Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,578 | | 6,2 | 1 | 0,275 | 14 | 0,062 | 0,077 | | |
| F73A | M | Synkope und Kollaps, Alter > 55 Jahre und CC | 0,830 | | 8,8 | 2 | 0,267 | 18 | 0,064 | 0,082 | | |
| F73B | M | Synkope und Kollaps, Alter < 56 Jahre oder ohne CC | 0,527 | | 5,2 | 1 | 0,253 | 12 | 0,068 | 0,082 | | |
| F74Z | M | Thoraxschmerz | 0,459 | | 4,4 | 1 | 0,219 | 10 | 0,070 | 0,081 | | |
| F75A | M | Anderer Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC | 1,315 | | 12,0 | 3 | 0,309 | 25 | 0,072 | 0,095 | | |
| F75B | M | Anderer Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC | 0,738 | | 7,1 | 1 | 0,340 | 17 | 0,067 | 0,084 | | |
| MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | | | | | | | | | | | |
| G01A | O | Rektumresektion mit äußerst schweren oder schweren CC | 4,009 | | 22,2 | 6 | 0,383 | 39 | 0,085 | 0,116 | | |
| G01B | O | Rektumresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,918 | | 17,5 | 5 | 0,308 | 30 | 0,074 | 0,100 | | |
| G02A | O | Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit Geriatrischer Komplexbehandlung | 5,218 | | 38,2 | 12 | 0,347 | 56 | 0,083 | 0,115 | | |
| G02B | O | Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC | 3,527 | | 21,3 | 6 | 0,371 | 39 | 0,085 | 0,116 | | |
| G02C | O | Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere CC | 2,414 | | 15,9 | 4 | 0,318 | 28 | 0,070 | 0,094 | | |
| G03A | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit äußerst schweren CC | 4,182 | | 21,7 | 6 | 0,440 | 40 | 0,099 | 0,136 | | |
| G03B | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit schweren CC | 3,038 | | 17,2 | 5 | 0,350 | 33 | 0,085 | 0,115 | | |
| G03C | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,182 | | 12,4 | 3 | 0,334 | 26 | 0,075 | 0,100 | | |
| G04A | O | Adhäsioolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 2,197 | | 14,8 | 4 | 0,317 | 29 | 0,075 | 0,100 | | |
| G04B | O | Adhäsioolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,121 | | 8,0 | 2 | 0,236 | 17 | 0,062 | 0,079 | | |
| G05A | O | Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC | 2,165 | | 15,5 | 4 | 0,310 | 30 | 0,070 | 0,094 | | |
| G05B | O | Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC | 1,511 | | 11,1 | 3 | 0,258 | 20 | 0,065 | 0,085 | | |
| G06Z | O | Pyloromyotomie | 1,326 | | 8,0 | 2 | 0,354 | 14 | 0,093 | 0,118 | | |
| G07A | O | Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,714 | | 11,4 | 3 | 0,319 | 22 | 0,078 | 0,103 | | |
| G07B | O | Appendektomie bei Peritonitis ohne äußerst schwere oder schwere CC oder außer bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,077 | | 7,9 | 2 | 0,244 | 15 | 0,065 | 0,082 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|------|------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| G07C | O | Appendektomie außer bei Peritonitis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,764 | | 5,3 | 1 | 0,238 | 10 | 0,063 | 0,076 | | |
| G08A | O | Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre mit äußerst schweren CC | 1,599 | | 12,1 | 3 | 0,273 | 25 | 0,063 | 0,083 | | |
| G08B | O | Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre ohne äußerst schwere CC | 0,890 | | 6,7 | 1 | 0,263 | 14 | 0,055 | 0,068 | | |
| G09A | O | Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre | 0,817 | | 5,8 | 1 | 0,222 | 12 | 0,053 | 0,065 | | |
| G09B | O | Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre | 0,718 | | 4,5 | 1 | 0,182 | 9 | 0,057 | 0,067 | | |
| G10Z | O | Eingriffe bei Hernien, Alter < 1 Jahr | 0,671 | | 3,3 | 1 | 0,206 | 8 | 0,087 | 0,096 | | |
| G11A | O | Anderer Eingriffe am Anus mit äußerst schweren CC | 1,247 | | 11,2 | 3 | 0,239 | 24 | 0,060 | 0,078 | | |
| G11B | O | Anderer Eingriffe am Anus ohne äußerst schwere CC | 0,574 | | 5,0 | 1 | 0,196 | 11 | 0,055 | 0,065 | | |
| G12A | O | Anderer OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit äußerst schweren CC | 2,888 | | 19,4 | 5 | 0,371 | 37 | 0,081 | 0,109 | | |
| G12B | O | Anderer OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne äußerst schwere CC, Alter > 60 Jahre oder schwere CC | 1,766 | | 13,3 | 3 | 0,320 | 27 | 0,067 | 0,090 | | |
| G12C | O | Anderer OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen, Alter < 61 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,771 | | 5,8 | 1 | 0,245 | 14 | 0,060 | 0,072 | | |
| G13A | O | Anderer Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äußerst schweren CC | 2,079 | | 15,1 | 4 | 0,329 | 30 | 0,076 | 0,102 | | |
| G13B | O | Anderer Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äußerst schwere CC | 1,073 | | 8,5 | 2 | 0,247 | 18 | 0,061 | 0,078 | | |
| G46A | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 1,647 | | 13,4 | 3 | 0,362 | 27 | 0,075 | 0,100 | | |
| G46B | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | 1,119 | | 10,4 | 2 | 0,314 | 22 | 0,063 | 0,083 | | |
| G47A | A | Anderer Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren CC | 1,453 | | 13,5 | 3 | 0,338 | 27 | 0,070 | 0,094 | | |
| G47B | A | Anderer Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit schweren CC | 1,070 | | 10,9 | 3 | 0,244 | 22 | 0,063 | 0,082 | | |
| G47C | A | Anderer Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,788 | | 8,1 | 2 | 0,234 | 17 | 0,061 | 0,077 | | |
| G48A | A | Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 0,891 | | 9,4 | 2 | 0,268 | 21 | 0,060 | 0,078 | | |
| G48B | A | Koloskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | 0,555 | | 5,7 | 1 | 0,236 | 14 | 0,058 | 0,070 | | |
| G49Z | A | Koloskopie und Gastroskopie, ein Belegungstag | 0,241 | | 1,0 | | | | | | | |
| G50A | A | Anderer Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,885 | | 9,1 | 2 | 0,270 | 20 | 0,062 | 0,080 | | |
| G50B | A | Anderer Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,532 | | 5,3 | 1 | 0,229 | 13 | 0,061 | 0,073 | | |
| G51Z | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 2,073 | | 22,9 | 7 | 0,252 | 40 | 0,061 | 0,084 | | |
| G60A | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC | 2,397 | | 18,8 | 5 | 0,392 | 37 | 0,087 | 0,118 | | X |
| G60B | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC | 1,194 | | 10,6 | 3 | 0,285 | 24 | 0,076 | 0,099 | | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|---|------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| G60C | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,935 | | 7,4 | 1 | 0,458 | 18 | 0,087 | 0,109 | | X |
| G60D | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,552 | | 5,2 | 1 | 0,258 | 14 | 0,070 | 0,083 | | X |
| G60E | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, ein Belegungstag | 0,205 | | 1,0 | | | | | | | X |
| G64A | M | Entzündliche Darmerkrankung, Alter < 18 Jahre oder > 69 Jahre | 0,782 | | 6,7 | 1 | 0,376 | 17 | 0,079 | 0,098 | | |
| G64B | M | Entzündliche Darmerkrankung, Alter > 17 Jahre und < 70 Jahre | 0,674 | | 6,8 | 1 | 0,313 | 17 | 0,064 | 0,080 | | |
| G65A | M | Obstruktion des Verdauungstraktes mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,624 | | 6,1 | 1 | 0,305 | 14 | 0,070 | 0,085 | | |
| G65B | M | Obstruktion des Verdauungstraktes ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,408 | | 4,2 | 1 | 0,199 | 10 | 0,066 | 0,076 | | |
| G66A | M | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und CC | 0,577 | | 5,8 | 1 | 0,276 | 14 | 0,067 | 0,081 | | |
| G66B | M | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 56 Jahre oder ohne CC | 0,303 | | 3,0 | 1 | 0,147 | 7 | 0,069 | 0,074 | | |
| G67A | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane mit komplexer Diagnose | 0,629 | | 6,0 | 1 | 0,308 | 14 | 0,071 | 0,087 | | |
| G67B | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne komplexe Diagnose | 0,423 | | 4,0 | 1 | 0,207 | 10 | 0,073 | 0,083 | | |
| G67C | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, ein Belegungstag | 0,172 | | 1,0 | | | | | | | |
| G70Z | M | Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane | 1,083 | | 9,2 | 2 | 0,338 | 21 | 0,077 | 0,100 | | |
| G71Z | M | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane | 0,499 | | 4,6 | 1 | 0,205 | 11 | 0,062 | 0,073 | | |
| G72Z | M | Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane | 0,279 | | 2,8 | 1 | 0,130 | 6 | 0,065 | 0,069 | | |
| G73A | M | Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC | 1,130 | | 9,4 | 2 | 0,347 | 21 | 0,078 | 0,100 | | |
| G73B | M | Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung ohne komplexe Diagnose, Alter > 74 Jahre oder schwere CC | 0,807 | | 7,7 | 2 | 0,252 | 17 | 0,069 | 0,087 | | |
| G73C | M | Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung ohne komplexe Diagnose, Alter < 75 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,529 | | 4,9 | 1 | 0,237 | 11 | 0,068 | 0,081 | | |
| G73D | M | Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung, ein Belegungstag | 0,220 | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | | | | | | | | | | | |
| H01A | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit äußerst schweren CC | 4,432 | | 22,0 | 6 | 0,450 | 40 | 0,100 | 0,137 | | |
| H01B | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen ohne äußerst schwere CC | 2,974 | | 15,5 | 4 | 0,371 | 29 | 0,084 | 0,112 | | |
| H02A | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere CC | 3,776 | | 22,9 | 7 | 0,329 | 41 | 0,081 | 0,110 | | |
| H02B | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC | 2,420 | | 16,6 | 5 | 0,261 | 31 | 0,066 | 0,089 | | |
| H05A | O | Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System mit äußerst schweren CC | 2,904 | | 19,7 | 6 | 0,344 | 38 | 0,085 | 0,116 | | |
| H05B | O | Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System ohne äußerst schwere CC | 1,735 | | 12,3 | 3 | 0,327 | 25 | 0,074 | 0,098 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|------|------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| H06A | O | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit CC | 2,101 | | 12,3 | 3 | 0,434 | 27 | 0,099 | 0,131 | | |
| H06B | O | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas ohne CC | 1,162 | | 5,2 | 1 | 0,508 | 15 | 0,136 | 0,163 | | |
| H07A | O | Cholezystektomie mit äußerst schweren CC | 2,446 | | 16,5 | 4 | 0,369 | 31 | 0,078 | 0,106 | | |
| H07B | O | Cholezystektomie ohne äußerst schwere CC | 1,452 | | 10,7 | 3 | 0,228 | 20 | 0,060 | 0,078 | | |
| H08A | O | Laparoskopische Cholezystektomie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,362 | | 10,3 | 2 | 0,289 | 22 | 0,059 | 0,077 | | |
| H08B | O | Laparoskopische Cholezystektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,878 | | 5,8 | 1 | 0,239 | 11 | 0,058 | 0,071 | | |
| H40Z | A | Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung | 1,930 | | 15,1 | 4 | 0,349 | 30 | 0,081 | 0,108 | | |
| H41A | A | Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,427 | | 12,2 | 3 | 0,298 | 26 | 0,069 | 0,091 | | |
| H41B | A | Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,057 | | 9,3 | 2 | 0,281 | 21 | 0,064 | 0,082 | | |
| H42A | A | Andere therapeutische ERCP, Alter > 65 Jahre oder äußerst schwere CC | 1,160 | | 11,5 | 3 | 0,251 | 24 | 0,061 | 0,080 | | |
| H42B | A | Andere therapeutische ERCP, Alter < 66 Jahre ohne äußerst schwere CC | 0,896 | | 8,7 | 2 | 0,252 | 19 | 0,061 | 0,078 | | |
| H60A | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis, mit äußerst schweren CC | 1,631 | | 14,8 | 4 | 0,314 | 30 | 0,074 | 0,099 | | |
| H60B | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis, ohne äußerst schwere CC | 1,126 | | 12,1 | 3 | 0,269 | 25 | 0,063 | 0,082 | | |
| H61A | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas mit Strahlentherapie | 2,121 | | 17,9 | 5 | 0,346 | 36 | 0,081 | 0,110 | | X |
| H61B | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,063 | | 9,7 | 2 | 0,336 | 23 | 0,073 | 0,094 | | X |
| H61C | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,668 | | 5,8 | 1 | 0,312 | 16 | 0,075 | 0,092 | | X |
| H61D | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungstag | 0,242 | | 1,0 | | | | | | | X |
| H62A | M | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis | 1,074 | | 11,0 | 3 | 0,260 | 23 | 0,066 | 0,087 | | |
| H62B | M | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung ohne akute Pankreatitis | 0,822 | | 8,7 | 2 | 0,258 | 19 | 0,062 | 0,080 | | |
| H63A | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis mit komplexer Diagnose und äußerst schweren oder schweren CC | 1,527 | | 12,2 | 3 | 0,370 | 26 | 0,085 | 0,112 | | |
| H63B | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,157 | | 11,2 | 3 | 0,276 | 24 | 0,069 | 0,091 | | |
| H63C | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,594 | | 5,6 | 1 | 0,280 | 15 | 0,070 | 0,085 | | |
| H63D | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis, ein Belegungstag | 0,221 | | 1,0 | | | | | | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| H64A | M | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,987 | | 9,8 | 2 | 0,307 | 21 | 0,066 | 0,086 | | |
| H64B | M | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,582 | | 5,7 | 1 | 0,256 | 13 | 0,063 | 0,076 | | |
| MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | | | | | | | | | | | |
| I01A | O | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit äußerst schweren CC | 4,340 | | 30,0 | 9 | 0,274 | 48 | 0,064 | 0,089 | | |
| I01B | O | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität ohne äußerst schwere CC | 2,979 | | 20,7 | 6 | 0,234 | 33 | 0,055 | 0,075 | | |
| I02A | O | Gewebe- und Hauttransplantation mit äußerst schweren CC | 4,953 | | 39,9 | 12 | 0,272 | 58 | 0,062 | 0,087 | | |
| I02B | O | Gewebe- und Hauttransplantation mit schweren CC oder CC | 3,595 | | 27,0 | 8 | 0,264 | 45 | 0,062 | 0,085 | | |
| I02C | O | Gewebe- und Hauttransplantation ohne CC | 2,886 | | 19,9 | 6 | 0,259 | 38 | 0,064 | 0,087 | | |
| I03A | O | Eingriffe am Hüftgelenk, Revision des Hüftgelenkes oder Ersatz des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 4,033 | | 33,6 | 10 | 0,280 | 52 | 0,064 | 0,089 | | |
| I03B | O | Eingriffe am Hüftgelenk, Revision des Hüftgelenkes ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,351 | | 23,3 | 7 | 0,256 | 39 | 0,061 | 0,084 | | |
| I03C | O | Eingriffe am Hüftgelenk, Ersatz des Hüftgelenkes ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder Revision des Hüftgelenkes ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,790 | | 19,3 | 5 | 0,283 | 32 | 0,061 | 0,084 | | |
| I03D | O | Eingriffe am Hüftgelenk, Ersatz des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,463 | | 17,3 | 5 | 0,232 | 26 | 0,056 | 0,076 | | |
| I04Z | O | Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk | 2,887 | | 18,3 | 5 | 0,245 | 28 | 0,056 | 0,076 | | |
| I05Z | O | Anderer großer Gelenkersatz | 2,926 | | 17,4 | 5 | 0,256 | 31 | 0,062 | 0,083 | | |
| I06A | O | Komplexe Wirbelkörperperfusion mit äußerst schweren CC | 5,776 | | 28,4 | 8 | 0,374 | 46 | 0,083 | 0,115 | | |
| I06B | O | Komplexe Wirbelkörperperfusion ohne äußerst schwere CC | 4,341 | | 22,1 | 6 | 0,327 | 38 | 0,073 | 0,099 | | |
| I07A | O | Amputation mit äußerst schweren CC | 3,837 | | 30,1 | 9 | 0,310 | 48 | 0,072 | 0,100 | | |
| I07B | O | Amputation ohne äußerst schwere CC | 2,688 | | 22,7 | 7 | 0,249 | 41 | 0,061 | 0,084 | | |
| I08A | O | Anderere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 3,508 | | 31,0 | 9 | 0,296 | 49 | 0,067 | 0,092 | | |
| I08B | O | Anderere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren CC, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung | 2,685 | | 19,6 | 6 | 0,288 | 36 | 0,072 | 0,098 | | |
| I08C | O | Anderere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne äußerst schwere CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 2,658 | | 23,6 | 7 | 0,266 | 41 | 0,063 | 0,086 | | |
| I08D | O | Anderere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne äußerst schwere CC, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung | 1,982 | | 15,1 | 4 | 0,274 | 28 | 0,064 | 0,085 | | |
| I09A | O | Wirbelkörperperfusion mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,703 | | 20,9 | 6 | 0,317 | 38 | 0,074 | 0,101 | | |
| I09B | O | Wirbelkörperperfusion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,658 | | 15,3 | 4 | 0,268 | 28 | 0,061 | 0,082 | | |
| I10A | O | Anderere Eingriffe an der Wirbelsäule mit äußerst schweren CC | 2,808 | | 19,4 | 5 | 0,329 | 37 | 0,071 | 0,097 | | |
| I10B | O | Anderere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äußerst schwere CC | 1,443 | | 11,3 | 3 | 0,227 | 21 | 0,056 | 0,074 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegabnahme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I11Z | O | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität | 1,608 | | 9,6 | 2 | 0,299 | 21 | 0,065 | 0,084 | | |
| I12A | O | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC | 2,413 | | 21,8 | 6 | 0,279 | 40 | 0,063 | 0,086 | | |
| I12B | O | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC | 1,835 | | 16,8 | 5 | 0,223 | 34 | 0,056 | 0,075 | | |
| I12C | O | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,370 | | 12,8 | 3 | 0,237 | 27 | 0,052 | 0,069 | | |
| I13A | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 3,727 | | 37,9 | 12 | 0,246 | 56 | 0,059 | 0,082 | | |
| I13B | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC | 2,681 | | 20,6 | 6 | 0,276 | 39 | 0,065 | 0,089 | | |
| I13C | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit schweren CC | 2,037 | | 16,4 | 4 | 0,274 | 31 | 0,058 | 0,079 | | |
| I13D | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,409 | | 10,7 | 3 | 0,218 | 22 | 0,057 | 0,074 | | |
| I14Z | O | Revision eines Amputationsstumpfes | 1,929 | | 17,6 | 5 | 0,256 | 35 | 0,061 | 0,083 | | |
| I15Z | O | Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel | 2,518 | | 11,0 | 3 | 0,387 | 22 | 0,099 | 0,129 | | |
| I16Z | O | Andere Eingriffe am Schultergelenk | 0,842 | | 6,0 | 1 | 0,236 | 12 | 0,055 | 0,068 | | |
| I17Z | O | Operationen am Gesichtsschädel | 2,114 | | 11,1 | 3 | 0,310 | 23 | 0,078 | 0,103 | | |
| I18Z | O | Andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm | 0,664 | | 4,6 | 1 | 0,184 | 10 | 0,056 | 0,066 | | |
| I20Z | O | Eingriffe am Fuß | 0,989 | | 8,1 | 2 | 0,196 | 18 | 0,051 | 0,064 | | |
| I21Z | O | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur | 0,896 | | 6,0 | 1 | 0,242 | 13 | 0,057 | 0,069 | | |
| I22Z | O | Große Eingriffe an Handgelenk, Hand und Daumen | 0,701 | | 4,3 | 1 | 0,192 | 9 | 0,062 | 0,072 | | |
| I23Z | O | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur | 0,633 | | 4,2 | 1 | 0,176 | 10 | 0,059 | 0,068 | | |
| I24Z | O | Arthroskopie einschließlich Biopsie | 0,633 | | 4,5 | 1 | 0,179 | 10 | 0,056 | 0,065 | | |
| I25Z | O | Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschließlich Biopsie | 1,153 | | 8,8 | 2 | 0,278 | 21 | 0,066 | 0,085 | | |
| I26Z | O | Andere Eingriffe an Handgelenk und Hand | 0,607 | | 3,6 | 1 | 0,158 | 8 | 0,061 | 0,068 | | |
| I27A | O | Eingriffe am Weichteilgewebe mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,654 | | 13,5 | 4 | 0,231 | 28 | 0,060 | 0,080 | | |
| I27B | O | Eingriffe am Weichteilgewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,910 | | 6,9 | 1 | 0,264 | 15 | 0,053 | 0,067 | | |
| I28A | O | Andere Eingriffe am Bindegewebe mit äußerst schweren CC | 2,665 | | 19,7 | 6 | 0,304 | 38 | 0,076 | 0,103 | | |
| I28B | O | Andere Eingriffe am Bindegewebe mit schweren CC oder CC | 1,453 | | 11,0 | 3 | 0,251 | 24 | 0,064 | 0,084 | | |
| I28C | O | Andere Eingriffe am Bindegewebe ohne CC | 0,901 | | 6,4 | 1 | 0,263 | 15 | 0,058 | 0,071 | | |
| I29Z | O | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk | 1,158 | | 8,4 | 2 | 0,215 | 16 | 0,054 | 0,069 | | |
| I30Z | O | Komplexe Eingriffe am Kniegelenk | 1,288 | | 9,2 | 2 | 0,239 | 18 | 0,055 | 0,071 | | |
| I31Z | O | Komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm | 1,057 | | 7,4 | 1 | 0,298 | 16 | 0,056 | 0,070 | | |
| I32Z | O | Komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand | 0,786 | | 4,5 | 1 | 0,211 | 11 | 0,065 | 0,076 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegabamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I40A | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,753 | | 20,7 | 6 | 0,246 | 37 | 0,058 | 0,079 | | |
| I40B | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,317 | | 16,9 | 5 | 0,216 | 29 | 0,054 | 0,072 | | |
| I41Z | A | Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1,926 | | 24,9 | 7 | 0,240 | 39 | 0,054 | 0,074 | | |
| I60Z | M | Frakturen am Femurschaft | 1,746 | | 14,4 | 4 | 0,333 | 29 | 0,081 | 0,108 | | |
| I61Z | M | Andere Frakturen am Femur | 1,160 | | 12,0 | 3 | 0,279 | 26 | 0,065 | 0,086 | | |
| I62Z | M | Frakturen an Becken und Schenkelhals | 1,117 | | 12,7 | 3 | 0,271 | 27 | 0,060 | 0,079 | | |
| I63Z | M | Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel | 0,762 | | 8,8 | 2 | 0,239 | 21 | 0,057 | 0,073 | | |
| I64A | M | Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre oder > 74 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 1,701 | | 15,3 | 4 | 0,325 | 31 | 0,074 | 0,100 | | |
| I64B | M | Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre und < 75 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,807 | | 8,6 | 2 | 0,244 | 21 | 0,059 | 0,076 | | |
| I65A | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur mit Strahlentherapie | 2,377 | | 18,5 | 5 | 0,392 | 36 | 0,089 | 0,121 | | X |
| I65B | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur ohne Strahlentherapie, Alter < 17 Jahre oder äußerst schwere CC | 1,320 | | 6,9 | 1 | 0,641 | 17 | 0,130 | 0,162 | | X |
| I65C | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur ohne Strahlentherapie, Alter > 16 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,089 | | 7,5 | 2 | 0,348 | 18 | 0,097 | 0,122 | | X |
| I65D | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur ohne Strahlentherapie, ein Belegungstag | 0,302 | | 1,0 | | | | | | | X |
| I66A | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplexer Diagnose | 1,240 | | 13,1 | 3 | 0,303 | 27 | 0,065 | 0,086 | | |
| I66B | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplexe Diagnose | 1,022 | | 10,2 | 2 | 0,334 | 23 | 0,069 | 0,089 | | |
| I66C | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, ein Belegungstag | 0,203 | | 1,0 | | | | | | | |
| I67Z | M | Septische Arthritis | 1,044 | | 11,8 | 3 | 0,252 | 26 | 0,060 | 0,079 | | |
| I68A | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, Alter > 55 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 0,994 | | 12,1 | 3 | 0,242 | 24 | 0,056 | 0,074 | | |
| I68B | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, Alter < 56 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC | 0,780 | | 9,3 | 2 | 0,251 | 20 | 0,057 | 0,073 | | |
| I68C | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag | 0,201 | | 1,0 | | | | | | | |
| I69Z | M | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien | 1,029 | | 11,6 | 3 | 0,238 | 25 | 0,058 | 0,076 | | |
| I70Z | M | Unspezifische Arthropathien | 0,810 | | 8,3 | 2 | 0,265 | 19 | 0,067 | 0,086 | | |
| I71Z | M | Muskel- und Sehnerkrankungen | 0,941 | | 10,4 | 2 | 0,307 | 23 | 0,062 | 0,081 | | |
| I72A | M | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,243 | | 12,3 | 3 | 0,297 | 25 | 0,068 | 0,089 | | |
| I72B | M | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,602 | | 6,5 | 1 | 0,269 | 16 | 0,058 | 0,072 | | |
| I73Z | M | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes | 0,816 | | 9,8 | 2 | 0,252 | 22 | 0,054 | 0,070 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegabamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|--|------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I74A | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,870 | | 9,4 | 2 | 0,270 | 22 | 0,060 | 0,078 | | |
| I74B | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,524 | | 4,5 | 1 | 0,206 | 11 | 0,064 | 0,075 | | |
| I75A | M | Schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC | 1,014 | | 11,4 | 3 | 0,244 | 24 | 0,060 | 0,079 | | |
| I75B | M | Schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC | 0,754 | | 8,6 | 2 | 0,234 | 19 | 0,057 | 0,073 | | |
| I76A | M | Andererkrankungen des Bindegewebes mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC | 1,232 | | 14,3 | 4 | 0,241 | 29 | 0,059 | 0,079 | | |
| I76B | M | Andererkrankungen des Bindegewebes ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC | 0,591 | | 5,4 | 1 | 0,254 | 14 | 0,066 | 0,079 | | |
| I77Z | M | Mäßig schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk | 0,588 | | 6,2 | 1 | 0,257 | 15 | 0,058 | 0,072 | | |
| I78Z | M | Leichte bis moderate Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk | 0,446 | | 4,3 | 1 | 0,198 | 10 | 0,064 | 0,074 | | |
| MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | | | | | | | | | | | | |
| J01Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankung der Haut, Unterhaut und Mamma | 4,953 | | 23,4 | 7 | 0,338 | 41 | 0,081 | 0,111 | | |
| J02A | O | Hauttransplantation / Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung mit äußerst schweren CC | 3,541 | | 34,8 | 11 | 0,250 | 53 | 0,060 | 0,084 | | |
| J02B | O | Hauttransplantation / Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung ohne äußerst schwere CC | 2,492 | | 28,0 | 8 | 0,237 | 46 | 0,053 | 0,073 | | |
| J03A | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung mit äußerst schweren CC | 2,309 | | 24,0 | 7 | 0,257 | 42 | 0,060 | 0,082 | | |
| J03B | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung ohne äußerst schwere CC | 1,698 | | 18,1 | 5 | 0,245 | 34 | 0,057 | 0,077 | | |
| J04A | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung, Alter > 69 Jahre oder CC | 1,313 | | 11,9 | 3 | 0,250 | 26 | 0,059 | 0,078 | | |
| J04B | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung, Alter < 70 Jahre ohne CC | 1,128 | | 7,9 | 2 | 0,256 | 17 | 0,068 | 0,086 | | |
| J06Z | O | Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung | 1,677 | | 11,1 | 3 | 0,287 | 21 | 0,072 | 0,095 | | |
| J07Z | O | Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung | 0,720 | | 4,5 | 1 | 0,239 | 10 | 0,074 | 0,087 | | |
| J08A | O | Anderer Hauttransplantation und / oder Debridement mit äußerst schweren CC | 1,943 | | 16,9 | 5 | 0,263 | 34 | 0,065 | 0,088 | | |
| J08B | O | Anderer Hauttransplantation und / oder Debridement mit schweren CC | 1,361 | | 11,6 | 3 | 0,261 | 25 | 0,063 | 0,083 | | |
| J08C | O | Anderer Hauttransplantation und / oder Debridement ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,965 | | 8,3 | 2 | 0,234 | 19 | 0,059 | 0,075 | | |
| J09Z | O | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal | 0,566 | | 4,9 | 1 | 0,192 | 11 | 0,055 | 0,065 | | |
| J10Z | O | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 0,820 | | 5,2 | 1 | 0,226 | 14 | 0,060 | 0,072 | | |
| J11A | O | Anderer Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit äußerst schweren CC | 2,035 | | 17,0 | 5 | 0,290 | 34 | 0,071 | 0,096 | | |
| J11B | O | Anderer Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit schweren CC oder CC | 1,017 | | 8,7 | 2 | 0,256 | 20 | 0,062 | 0,080 | | |
| J11C | O | Anderer Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne CC | 0,646 | | 4,9 | 1 | 0,214 | 12 | 0,061 | 0,072 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| J12Z | O | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma bei bösartiger Neubildung | 1,145 | | 8,3 | 2 | 0,243 | 19 | 0,062 | 0,078 | | |
| J13Z | O | Kleine Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 0,662 | | 4,2 | 1 | 0,214 | 9 | 0,072 | 0,083 | | |
| J14Z | O | Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung | 2,265 | | 13,2 | 3 | 0,324 | 23 | 0,069 | 0,091 | | |
| J15Z | O | Große Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 1,139 | | 6,2 | 1 | 0,277 | 13 | 0,063 | 0,077 | | |
| J60Z | M | Hautulkus | 1,359 | | 15,0 | 4 | 0,269 | 31 | 0,063 | 0,084 | | |
| J61A | M | Schwere Erkrankungen der Haut, Alter > 17 Jahre mit äußerst schweren CC | 2,015 | | 19,0 | 5 | 0,333 | 36 | 0,074 | 0,100 | | |
| J61B | M | Schwere Erkrankungen der Haut, Alter > 17 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,819 | | 17,7 | 5 | 0,301 | 33 | 0,071 | 0,096 | | |
| J61C | M | Schwere Erkrankungen der Haut, Alter < 18 Jahre | 1,326 | | 12,3 | 3 | 0,329 | 25 | 0,075 | 0,099 | | |
| J62A | M | Bösartige Neubildungen der Mamma mit Strahlentherapie | 2,470 | | 19,5 | 6 | 0,351 | 38 | 0,088 | 0,120 | | X |
| J62B | M | Bösartige Neubildungen der Mamma ohne Strahlentherapie mit äußerst schweren CC | 1,307 | | 11,1 | 3 | 0,320 | 24 | 0,081 | 0,106 | | X |
| J62C | M | Bösartige Neubildungen der Mamma ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,523 | | 4,8 | 1 | 0,248 | 14 | 0,072 | 0,086 | | X |
| J62D | M | Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag | 0,227 | | 1,0 | | | | | | | X |
| J63Z | M | Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildungen | 0,526 | | 4,5 | 1 | 0,216 | 11 | 0,067 | 0,078 | | |
| J64A | M | Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut mit äußerst schweren CC | 1,450 | | 14,4 | 4 | 0,282 | 29 | 0,068 | 0,091 | | |
| J64B | M | Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut ohne äußerst schwere CC | 0,728 | | 7,9 | 2 | 0,231 | 17 | 0,061 | 0,077 | | |
| J65A | M | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter > 70 Jahre oder schwere CC | 0,537 | | 6,1 | 1 | 0,262 | 15 | 0,060 | 0,074 | | |
| J65B | M | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter < 71 Jahre ohne schwere CC | 0,321 | | 3,3 | 1 | 0,153 | 7 | 0,065 | 0,071 | | |
| J66Z | M | Mäßig schwere Hauterkrankungen | 0,959 | | 9,6 | 2 | 0,313 | 21 | 0,069 | 0,089 | | X |
| J67A | M | Leichte bis moderate Hauterkrankungen mit CC | 0,949 | | 8,9 | 2 | 0,304 | 20 | 0,072 | 0,092 | | |
| J67B | M | Leichte bis moderate Hauterkrankungen ohne CC | 0,569 | | 5,4 | 1 | 0,263 | 13 | 0,068 | 0,082 | | |
| J68Z | M | Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag | 0,202 | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | | | | | | | | | | | |
| K01B | O | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC | 2,657 | | 28,0 | 8 | 0,259 | 46 | 0,058 | 0,080 | | |
| K01C | O | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere CC | 1,791 | | 19,6 | 6 | 0,227 | 37 | 0,057 | 0,077 | | |
| K02Z | O | Eingriffe an der Hypophyse | 2,712 | | 15,0 | 4 | 0,380 | 28 | 0,089 | 0,119 | | |
| K03Z | O | Eingriffe an der Nebenniere | 2,328 | | 13,3 | 3 | 0,360 | 27 | 0,076 | 0,100 | | |
| K04Z | O | Große Eingriffe bei Adipositas | 1,757 | | 7,6 | 2 | 0,257 | 16 | 0,071 | 0,089 | | |
| K07Z | O | Anderer Eingriffe bei Adipositas | 1,306 | | 8,6 | 2 | 0,225 | 18 | 0,055 | 0,070 | | |
| K09A | O | Anderer Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, Alter < 7 Jahre oder äußerst schwere CC | 3,105 | | 21,4 | 6 | 0,352 | 39 | 0,081 | 0,110 | | |
| K09B | O | Anderer Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, Alter > 6 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,606 | | 10,9 | 3 | 0,275 | 24 | 0,070 | 0,092 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| K10Z | O | Andere Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus außer bei bösartiger Neubildung | 0,993 | | 5,5 | 1 | 0,239 | 10 | 0,061 | 0,074 | | |
| K11Z | O | Eingriffe an Schilddrüse und Nebenschilddrüse bei bösartiger Neubildung | 1,715 | | 8,7 | 2 | 0,285 | 19 | 0,068 | 0,088 | | |
| K12Z | O | Eingriffe an der Schilddrüse mit Parathyreoidektomie außer bei bösartiger Neubildung | 1,390 | | 6,3 | 1 | 0,336 | 14 | 0,075 | 0,092 | | |
| K40Z | A | Endoskopische oder diagnostische Eingriffe bei Stoffwechselerkrankungen ohne CC | 0,971 | | 10,2 | 2 | 0,298 | 22 | 0,061 | 0,080 | | |
| K41Z | A | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen | 1,197 | | 6,4 | 1 | 0,597 | 17 | 0,131 | 0,162 | | X |
| K42Z | A | Radiojodtherapie | 0,836 | | 5,2 | 1 | 0,416 | 11 | 0,111 | 0,133 | | X |
| K43A | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC | 2,072 | | 21,6 | 6 | 0,287 | 37 | 0,065 | 0,089 | | |
| K43B | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere CC | 1,634 | | 19,6 | 6 | 0,225 | 37 | 0,056 | 0,077 | | |
| K60A | M | Diabetes mellitus mit äußerst schweren CC | 1,230 | | 13,1 | 3 | 0,303 | 26 | 0,065 | 0,086 | | |
| K60B | M | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder schwere CC | 1,121 | | 11,3 | 3 | 0,276 | 22 | 0,068 | 0,090 | | |
| K60C | M | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 10 Jahre, mit multiplen Komplikationen oder Ketoazidose | 0,927 | | 9,7 | 2 | 0,305 | 20 | 0,066 | 0,085 | | |
| K60D | M | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 10 Jahre, ohne multiple Komplikationen oder Ketoazidose | 0,833 | | 8,9 | 2 | 0,273 | 18 | 0,065 | 0,083 | | |
| K61Z | M | Schwere Ernährungsstörungen | 1,036 | | 9,3 | 2 | 0,335 | 22 | 0,076 | 0,098 | | |
| K62A | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC | 1,015 | | 10,0 | 2 | 0,330 | 21 | 0,070 | 0,090 | | |
| K62B | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere CC | 0,648 | | 5,9 | 1 | 0,315 | 15 | 0,074 | 0,091 | | |
| K63A | M | Angeborene Stoffwechselstörungen | 0,859 | | 6,4 | 1 | 0,413 | 17 | 0,091 | 0,112 | | |
| K63B | M | Angeborene Stoffwechselstörungen, ein Belegungstag | 0,242 | | 1,0 | | | | | | | |
| K64A | M | Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC | 2,079 | | 13,1 | 3 | 0,515 | 28 | 0,110 | 0,147 | | X |
| K64B | M | Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren CC | 1,351 | | 10,2 | 2 | 0,434 | 24 | 0,089 | 0,116 | | X |
| K64C | M | Endokrinopathien, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC | 0,760 | | 5,6 | 1 | 0,362 | 14 | 0,090 | 0,109 | | X |
| MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | | | | | | | | | | | |
| L02Z | O | Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters | 3,025 | | 18,5 | 5 | 0,437 | 35 | 0,099 | 0,135 | | |
| L03A | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC | 3,474 | | 19,5 | 5 | 0,384 | 36 | 0,083 | 0,113 | | |
| L03B | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, mit schweren CC oder CC | 2,661 | | 15,9 | 4 | 0,327 | 29 | 0,072 | 0,097 | | |
| L03C | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne CC | 2,150 | | 13,2 | 3 | 0,321 | 22 | 0,068 | 0,090 | | |
| L04A | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung mit äußerst schweren CC | 3,673 | | 20,2 | 6 | 0,381 | 38 | 0,092 | 0,126 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| L04B | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung ohne äußerst schwere CC | 2,141 | | 12,7 | 3 | 0,342 | 24 | 0,075 | 0,100 | | |
| L05A | O | Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren CC | 1,797 | | 15,0 | 4 | 0,276 | 31 | 0,065 | 0,086 | | |
| L05B | O | Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere CC | 1,045 | | 8,8 | 2 | 0,255 | 18 | 0,061 | 0,078 | | |
| L06A | O | Kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren CC | 1,549 | | 12,1 | 3 | 0,285 | 25 | 0,066 | 0,087 | | |
| L06B | O | Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere CC | 0,891 | | 7,4 | 1 | 0,298 | 16 | 0,056 | 0,071 | | |
| L07A | O | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion mit äußerst schweren CC | 1,189 | | 10,3 | 2 | 0,298 | 22 | 0,061 | 0,079 | | |
| L07B | O | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion ohne äußerst schwere CC | 0,757 | | 5,8 | 1 | 0,260 | 12 | 0,062 | 0,076 | | |
| L08Z | O | Eingriffe an der Urethra | 0,728 | | 5,7 | 1 | 0,258 | 13 | 0,064 | 0,077 | | |
| L09A | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane, Alter < 2 Jahre oder äußerst schwere CC | 2,929 | | 19,6 | 6 | 0,338 | 38 | 0,084 | 0,115 | | |
| L09B | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 1 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,405 | | 9,6 | 2 | 0,322 | 23 | 0,070 | 0,091 | | |
| L10Z | O | Blasenrekonstruktion bei Neubildung | 5,352 | | 27,9 | 8 | 0,366 | 44 | 0,083 | 0,114 | | |
| L40Z | A | Diagnostische Ureterorenoskopie | 0,673 | | 5,0 | 1 | 0,232 | 12 | 0,066 | 0,078 | | |
| L41Z | A | Urethrozystoskopie ohne CC | 0,480 | | 3,9 | 1 | 0,183 | 9 | 0,067 | 0,076 | | |
| L42Z | A | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen | 0,645 | | 4,5 | 1 | 0,246 | 11 | 0,076 | 0,089 | | |
| L43A | A | Komplexe Ureterskopie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,517 | | 12,2 | 3 | 0,306 | 26 | 0,070 | 0,093 | | |
| L43B | A | Komplexe Ureterskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,105 | | 8,0 | 2 | 0,262 | 17 | 0,068 | 0,087 | | |
| L60A | M | Niereninsuffizienz mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder hämolytisch-urämischem Syndrom | 2,126 | | 16,4 | 4 | 0,418 | 32 | 0,089 | 0,120 | | X |
| L60B | M | Niereninsuffizienz ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren CC | 1,846 | | 14,9 | 4 | 0,357 | 31 | 0,084 | 0,113 | | X |
| L60C | M | Niereninsuffizienz mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne hämolytisch-urämisches Syndrom | 1,394 | | 12,1 | 3 | 0,341 | 26 | 0,079 | 0,104 | | X |
| L60D | M | Niereninsuffizienz ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere CC | 1,128 | | 10,2 | 2 | 0,358 | 23 | 0,073 | 0,096 | | X |
| L62A | M | Neubildungen der Harnorgane mit Strahlentherapie | 2,118 | | 17,5 | 5 | 0,349 | 36 | 0,084 | 0,113 | | X |
| L62B | M | Neubildungen der Harnorgane ohne Strahlentherapie | 0,680 | | 6,3 | 1 | 0,322 | 17 | 0,071 | 0,088 | | X |
| L62C | M | Neubildungen der Harnorgane ohne Strahlentherapie, ein Belegungstag | 0,212 | | 1,0 | | | | | | | X |
| L63A | M | Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC | 1,187 | | 11,3 | 3 | 0,291 | 23 | 0,072 | 0,095 | | |
| L63B | M | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC | 0,636 | | 6,3 | 1 | 0,309 | 14 | 0,069 | 0,085 | | |
| L64A | M | Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter > 75 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 0,532 | | 4,9 | 1 | 0,227 | 12 | 0,065 | 0,077 | | |
| L64B | M | Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter < 76 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,357 | | 3,4 | 1 | 0,161 | 8 | 0,067 | 0,074 | | |
| L65Z | M | Beschwerden und Symptome der Harnorgane | 0,512 | | 5,0 | 1 | 0,238 | 12 | 0,067 | 0,080 | | |
| L66Z | M | Urethrastriktur | 0,480 | | 4,1 | 1 | 0,207 | 10 | 0,070 | 0,081 | | |
| L67Z | M | Andere leichte bis moderate Erkrankung der Harnorgane | 0,503 | | 4,4 | 1 | 0,231 | 11 | 0,074 | 0,086 | | |
| L68Z | M | Andere mäßig schwere Erkrankung der Harnorgane | 0,629 | | 5,9 | 1 | 0,291 | 15 | 0,069 | 0,084 | | |
| L69A | M | Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,356 | | 13,6 | 4 | 0,265 | 27 | 0,068 | 0,091 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|--|------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| L69B | M | Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,941 | | 9,6 | 2 | 0,307 | 21 | 0,067 | 0,087 | | |
| L70Z | M | Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag | 0,228 | | 1,0 | | | | | | | |
| L71A | M | Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse | 0,367 | | 1,0 | | | | | | | X |
| L71B | M | Niereninsuffizienz, ein Belegungstag ohne Dialyse | 0,251 | | 1,0 | | | | | | | X |
| MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | | | | | |
| M01A | O | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC | 2,958 | | 18,1 | 5 | 0,313 | 31 | 0,073 | 0,099 | | |
| M01B | O | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC | 2,361 | | 14,6 | 4 | 0,283 | 25 | 0,068 | 0,091 | | |
| M02Z | O | Transurethrale Prostatektomie | 1,111 | | 8,9 | 2 | 0,255 | 16 | 0,060 | 0,078 | | |
| M03Z | O | Eingriffe am Penis | 1,250 | | 8,5 | 2 | 0,274 | 17 | 0,068 | 0,087 | | |
| M04A | O | Eingriffe am Hoden mit äußerst schweren CC | 1,585 | | 12,9 | 3 | 0,299 | 27 | 0,065 | 0,086 | | |
| M04B | O | Eingriffe am Hoden mit schweren CC | 1,086 | | 8,4 | 2 | 0,246 | 19 | 0,061 | 0,078 | | |
| M04C | O | Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,751 | | 4,6 | 1 | 0,211 | 10 | 0,064 | 0,075 | | |
| M05Z | O | Zirkumzision | 0,521 | | 3,1 | 1 | 0,155 | 7 | 0,070 | 0,076 | | |
| M06Z | O | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen | 0,991 | | 8,2 | 2 | 0,244 | 18 | 0,063 | 0,080 | | |
| M07Z | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds | 2,379 | | 3,6 | 1 | 0,523 | 7 | 0,202 | 0,226 | | |
| M08Z | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, außer Implantation von > 10 Seeds | 1,489 | | 2,4 | 1 | 0,576 | 6 | 0,331 | 0,335 | | |
| M09A | O | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC | 2,069 | | 14,4 | 4 | 0,302 | 30 | 0,073 | 0,098 | | |
| M09B | O | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC | 1,239 | | 8,2 | 2 | 0,271 | 17 | 0,069 | 0,088 | | |
| M40Z | A | Urethrozystoskopie ohne CC | 0,491 | | 3,8 | 1 | 0,187 | 9 | 0,069 | 0,078 | | |
| M60A | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie | 1,635 | | 14,6 | 4 | 0,323 | 31 | 0,077 | 0,104 | | X |
| M60B | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC | 1,384 | | 11,8 | 3 | 0,336 | 26 | 0,079 | 0,105 | | X |
| M60C | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 0,629 | | 5,9 | 1 | 0,294 | 15 | 0,070 | 0,085 | | X |
| M60D | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag | 0,223 | | 1,0 | | | | | | | X |
| M61Z | M | Benigne Prostatahyperplasie | 0,532 | | 5,2 | 1 | 0,237 | 13 | 0,064 | 0,077 | | |
| M62Z | M | Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane | 0,536 | | 5,7 | 1 | 0,252 | 12 | 0,062 | 0,075 | | |
| M63Z | M | Sterilisation beim Mann | 0,410 | | 2,1 | 1 | 0,122 | 4 | 0,082 | 0,079 | | |
| M64Z | M | Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane | 0,439 | | 3,9 | 1 | 0,187 | 10 | 0,067 | 0,076 | | |
| MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | | | | | |
| N01A | O | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie mit äußerst schweren oder schweren CC | 4,170 | | 22,2 | 6 | 0,402 | 40 | 0,089 | 0,121 | | |
| N01B | O | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,833 | | 16,6 | 5 | 0,314 | 30 | 0,079 | 0,107 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| N02A | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit äußerst schweren CC | 3,765 | | 21,1 | 6 | 0,370 | 38 | 0,086 | 0,117 | | |
| N02B | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit schweren CC oder CC | 2,469 | | 15,1 | 4 | 0,327 | 29 | 0,076 | 0,101 | | |
| N02C | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe ohne CC | 1,388 | | 9,0 | 2 | 0,292 | 19 | 0,068 | 0,087 | | |
| N03A | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe mit äußerst schweren CC | 3,444 | | 21,1 | 6 | 0,356 | 39 | 0,083 | 0,113 | | |
| N03B | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe ohne äußerst schwere CC | 2,113 | | 13,8 | 4 | 0,274 | 25 | 0,069 | 0,092 | | |
| N04A | O | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit aufwändigem Eingriff | 1,673 | | 11,9 | 3 | 0,257 | 20 | 0,060 | 0,080 | | |
| N04B | O | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne aufwändigen Eingriff | 1,279 | | 9,5 | 2 | 0,268 | 16 | 0,059 | 0,077 | | |
| N05A | O | Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,607 | | 11,3 | 3 | 0,258 | 23 | 0,064 | 0,084 | | |
| N05B | O | Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,990 | | 6,7 | 1 | 0,291 | 14 | 0,061 | 0,076 | | |
| N06A | O | Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen mit komplexem Eingriff | 1,357 | | 10,3 | 2 | 0,296 | 19 | 0,060 | 0,078 | | |
| N06B | O | Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne komplexen Eingriff | 0,746 | | 4,8 | 1 | 0,211 | 10 | 0,061 | 0,072 | | |
| N07Z | O | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung | 0,731 | | 4,5 | 1 | 0,204 | 10 | 0,064 | 0,074 | | |
| N08Z | O | Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 0,593 | | 4,0 | 1 | 0,179 | 10 | 0,062 | 0,071 | | |
| N09Z | O | Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva | 0,545 | | 4,1 | 1 | 0,191 | 9 | 0,065 | 0,075 | | |
| N10Z | O | Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation | 0,397 | | 2,7 | 1 | 0,133 | 6 | 0,068 | 0,071 | | |
| N11A | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit äußerst schweren CC | 3,655 | | 22,2 | 6 | 0,380 | 40 | 0,084 | 0,115 | | |
| N11B | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit schweren CC | 2,287 | | 14,7 | 4 | 0,320 | 29 | 0,076 | 0,102 | | |
| N11C | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,308 | | 9,1 | 2 | 0,284 | 21 | 0,065 | 0,084 | | |
| N12A | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren CC | 2,814 | | 19,0 | 5 | 0,448 | 37 | 0,099 | 0,135 | | |
| N12B | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere CC | 0,670 | | 3,8 | 1 | 0,303 | 14 | 0,111 | 0,126 | | |
| N12C | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag | 0,185 | | 1,0 | | | | | | | |
| N13A | O | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 1,709 | | 13,4 | 3 | 0,290 | 27 | 0,060 | 0,080 | | |
| N13B | O | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter < 81 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,947 | | 7,1 | 1 | 0,301 | 18 | 0,059 | 0,074 | | |
| N60A | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie | 2,002 | | 17,5 | 5 | 0,330 | 35 | 0,079 | 0,107 | | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| N60B | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC | 1,552 | | 11,6 | 3 | 0,372 | 26 | 0,089 | 0,118 | | X |
| N60C | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 0,649 | | 5,6 | 1 | 0,305 | 15 | 0,077 | 0,093 | | X |
| N60D | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag | 0,260 | | 1,0 | | | | | | | X |
| N61Z | M | Infektion / Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane | 0,464 | | 5,1 | 1 | 0,224 | 11 | 0,061 | 0,073 | | |
| N62A | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose | 0,607 | | 5,3 | 1 | 0,237 | 14 | 0,063 | 0,076 | | |
| N62B | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose | 0,357 | | 3,3 | 1 | 0,155 | 8 | 0,065 | 0,071 | | |
| N62C | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag | 0,172 | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | | | | | | | | | | | |
| O01A | O | Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen | 1,488 | | 11,2 | 3 | 0,236 | 24 | 0,059 | 0,078 | | X |
| O01B | O | Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose | 1,179 | | 8,5 | 2 | 0,228 | 16 | 0,057 | 0,073 | | X |
| O01C | O | Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose | 1,037 | | 7,1 | 1 | 0,298 | 12 | 0,059 | 0,074 | | X |
| O02Z | O | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur | 0,773 | | 5,2 | 1 | 0,220 | 11 | 0,059 | 0,070 | | X |
| O03Z | O | Extrauterin gravidität | 0,732 | | 4,6 | 1 | 0,218 | 10 | 0,067 | 0,078 | | X |
| O04Z | O | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur | 0,669 | | 5,5 | 1 | 0,232 | 14 | 0,059 | 0,072 | | X |
| O40Z | A | Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 0,367 | | 2,6 | 1 | 0,128 | 6 | 0,068 | 0,071 | | X |
| O60A | M | Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer | 0,835 | 0,766 | 6,9 | 1 | 0,246 | 16 | 0,050 | 0,062 | | X |
| O60B | M | Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose | 0,672 | 0,611 | 5,1 | 1 | 0,200 | 11 | 0,055 | 0,065 | | X |
| O60C | M | Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose | 0,578 | 0,520 | 4,1 | 1 | 0,170 | 8 | 0,058 | 0,067 | | X |
| O61Z | M | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur | 0,425 | | 4,7 | 1 | 0,186 | 10 | 0,056 | 0,066 | | X |
| O62Z | M | Drohender Abort | 0,383 | | 5,0 | 1 | 0,186 | 11 | 0,052 | 0,062 | | X |
| O63Z | M | Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 0,403 | | 3,4 | 1 | 0,166 | 8 | 0,068 | 0,075 | | X |
| O64A | M | Frustrane Wehen | 0,621 | | 7,8 | 2 | 0,183 | 19 | 0,049 | 0,062 | | X |
| O64B | M | Frustrane Wehen, ein Belegungstag | 0,147 | | 1,0 | | | | | | | X |
| O65A | M | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,737 | | 8,5 | 2 | 0,222 | 20 | 0,055 | 0,070 | | X |
| O65B | M | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,430 | | 5,2 | 1 | 0,197 | 13 | 0,053 | 0,063 | | X |
| MDC 15 Neugeborene | | | | | | | | | | | | |
| P01Z | O | Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur | 2,182 | | 2,5 | | | | | | X | X |
| P02A | O | Kardiotorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, mit mehreren schweren Problemen | 11,415 | | 29,7 | 9 | 0,883 | 48 | 0,208 | 0,287 | | X |
| P02B | O | Kardiotorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, ohne mehrere schwere Probleme | 7,929 | | 21,1 | 6 | 0,890 | 39 | 0,207 | 0,282 | | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegabamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| P03A | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden | 12,718 | | 64,3 | 20 | 0,601 | 82 | 0,137 | 0,193 | | X |
| P03B | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden | 10,965 | | 52,4 | 16 | 0,628 | 70 | 0,143 | 0,200 | | X |
| P03C | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme | 10,197 | | 51,5 | 16 | 0,589 | 69 | 0,136 | 0,191 | | X |
| P04A | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden | 8,358 | | 42,5 | 13 | 0,591 | 61 | 0,136 | 0,190 | | X |
| P04B | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden | 6,966 | | 36,4 | 11 | 0,548 | 54 | 0,127 | 0,176 | | X |
| P04C | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme | 6,587 | | 33,5 | 10 | 0,587 | 51 | 0,135 | 0,187 | | X |
| P05A | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden | 9,618 | | 40,8 | 13 | 0,659 | 59 | 0,159 | 0,221 | | X |
| P05B | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden | 5,884 | | 29,3 | 9 | 0,538 | 47 | 0,128 | 0,177 | | X |
| P05C | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme | 4,240 | | 21,6 | 6 | 0,558 | 39 | 0,127 | 0,173 | | X |
| P06A | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g, mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden | 7,474 | | 28,2 | 8 | 0,786 | 46 | 0,176 | 0,242 | | X |
| P06B | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g, mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden | 5,644 | | 22,6 | 7 | 0,604 | 41 | 0,149 | 0,205 | | X |
| P06C | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g, mit signifikanter OR- Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme | 2,580 | | 12,5 | 3 | 0,544 | 27 | 0,122 | 0,162 | | X |
| P60A | M | Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur | 0,679 | | 2,2 | | | | | | X | X |
| P60B | M | Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfand) | 0,364 | | 2,0 | | | | | | X | X |
| P61A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht < 600 g | 34,187 | | 118,9 | 39 | 0,847 | 137 | 0,199 | 0,283 | | X |
| P61B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 600 - 749 g | 25,095 | | 98,5 | 32 | 0,756 | 116 | 0,177 | 0,251 | | X |
| P61C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht < 750 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme | 3,004 | | 10,9 | 3 | 0,744 | 25 | 0,191 | 0,250 | X | X |
| P62A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 750 - 874 g | 16,696 | | 78,2 | 25 | 0,638 | 96 | 0,149 | 0,210 | | X |
| P62B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 875 - 999 g | 12,883 | | 65,9 | 21 | 0,583 | 84 | 0,136 | 0,192 | | X |
| P62C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 750 - 999 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme | 4,678 | | 16,5 | 5 | 0,740 | ⁵⁾ | | 0,254 | X | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| P63Z | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 1000 - 1249 g ohne signifi- kante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | 8,051 | | 45,7 | 14 | 0,535 | 64 | 0,123 | 0,172 | | X |
| P64Z | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 1250 - 1499 g ohne signifi- kante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | 6,606 | | 40,4 | 12 | 0,507 | 58 | 0,114 | 0,159 | | X |
| P65A | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 1500 - 1999 g ohne signifi- kante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung mit mehreren schweren Problemen | 5,255 | | 33,4 | 10 | 0,476 | 51 | 0,110 | 0,152 | | X |
| P65B | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 1500 - 1999 g ohne signifi- kante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem | 4,452 | | 27,8 | 8 | 0,494 | 46 | 0,112 | 0,154 | | X |
| P65C | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 1500 - 1999 g ohne signifi- kante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem | 3,504 | | 23,8 | 7 | 0,437 | 41 | 0,103 | 0,141 | | X |
| P65D | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 1500 - 1999 g ohne signifi- kante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem | 2,293 | | 15,9 | 4 | 0,457 | 31 | 0,100 | 0,135 | | X |
| P66A | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 2000 - 2499 g ohne signifi- kante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen | 3,043 | | 18,8 | 5 | 0,503 | 35 | 0,112 | 0,153 | | X |
| P66B | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 2000 - 2499 g ohne signifi- kante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem | 2,395 | | 15,7 | 4 | 0,477 | 31 | 0,107 | 0,143 | | X |
| P66C | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 2000 - 2499 g ohne signifi- kante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem | 1,881 | | 13,4 | 3 | 0,469 | 27 | 0,098 | 0,130 | | X |
| P66D | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 2000 - 2499 g ohne signifi- kante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem | 0,529 | | 6,4 | 1 | 0,262 | 14 | 0,057 | 0,071 | | X |
| P67A | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne signifi- kante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen | 1,909 | | 11,3 | 3 | 0,474 | 23 | 0,117 | 0,154 | | X |
| P67B | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne signifi- kante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem | 1,150 | | 7,9 | 2 | 0,380 | 17 | 0,101 | 0,128 | | X |
| P67C | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne signifi- kante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem | 0,722 | | 5,5 | 1 | 0,357 | 12 | 0,090 | 0,109 | | X |
| P67D | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne signifi- kante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem | 0,294 | | 4,2 | 1 | 0,144 | 8 | 0,049 | 0,056 | | X |
| P67E | M | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne signifi- kante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne schweres Problem, ein Belegungstag | 0,113 | | 1,0 | | | | | | | X |
| MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | | | | | | | | | | | | |
| Q01Z | O | Eingriffe an der Milz | 2,148 | | 12,5 | 3 | 0,366 | 25 | 0,082 | 0,108 | | |
| Q02A | O | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC | 2,557 | | 17,6 | 5 | 0,352 | 35 | 0,084 | 0,114 | | |
| Q02B | O | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC | 1,343 | | 9,4 | 2 | 0,312 | 21 | 0,070 | 0,090 | | |
| Q03Z | O | Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | 0,804 | | 6,0 | 1 | 0,281 | 15 | 0,066 | 0,080 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Q60A | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,320 | | 11,1 | 3 | 0,322 | 24 | 0,081 | 0,106 | | |
| Q60B | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit CC | 0,825 | | 6,9 | 1 | 0,399 | 18 | 0,080 | 0,100 | | |
| Q60C | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems ohne komplexe Diagnose, ohne CC | 0,602 | | 4,9 | 1 | 0,280 | 11 | 0,080 | 0,095 | | |
| Q61A | M | Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose | 1,599 | | 11,3 | 3 | 0,392 | 25 | 0,097 | 0,127 | | |
| Q61B | M | Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose | 1,171 | | 10,5 | 3 | 0,280 | 23 | 0,075 | 0,097 | | |
| Q61C | M | Erkrankungen der Erythrozyten ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose | 0,738 | | 7,0 | 1 | 0,345 | 17 | 0,069 | 0,086 | | |
| Q62A | M | Gerinnungsstörungen mit CC | 1,194 | | 10,0 | 2 | 0,385 | 23 | 0,081 | 0,105 | | |
| Q62B | M | Gerinnungsstörungen ohne CC | 0,748 | | 5,9 | 1 | 0,365 | 14 | 0,087 | 0,107 | | |
| MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | | | | | | | | | | | |
| R01A | O | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC | 5,225 | | 26,7 | 8 | 0,490 | 45 | 0,116 | 0,159 | | |
| R01B | O | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC | 2,287 | | 13,6 | 4 | 0,345 | 28 | 0,088 | 0,118 | | |
| R02A | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC | 3,566 | | 20,6 | 6 | 0,355 | 39 | 0,084 | 0,115 | | |
| R02B | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC | 2,071 | | 13,0 | 3 | 0,327 | 26 | 0,070 | 0,093 | | |
| R03A | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC | 3,641 | | 22,8 | 7 | 0,420 | 41 | 0,103 | 0,141 | | |
| R03B | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit schweren CC | 2,256 | | 16,0 | 4 | 0,391 | 34 | 0,086 | 0,115 | | |
| R03C | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,327 | | 9,5 | 2 | 0,356 | 23 | 0,079 | 0,102 | | |
| R04A | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,739 | | 13,1 | 3 | 0,312 | 27 | 0,067 | 0,089 | | |
| R04B | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,979 | | 6,8 | 1 | 0,327 | 17 | 0,067 | 0,084 | | |
| R40A | A | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC | 3,108 | | 23,9 | 7 | 0,385 | 42 | 0,090 | 0,124 | | X |
| R40B | A | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 2,194 | | 18,1 | 5 | 0,363 | 36 | 0,084 | 0,114 | | X |
| R60A | M | Akute Leukämie, Alter > 5 Jahre mit Chemotherapie | 4,628 | | 20,7 | 6 | 0,654 | 39 | 0,155 | 0,211 | | X |
| R60B | M | Akute Leukämie, Alter > 5 Jahre ohne Chemotherapie | 2,463 | | 13,2 | 3 | 0,609 | 30 | 0,130 | 0,172 | | X |
| R60C | M | Akute Leukämie, Alter < 6 Jahre mit Chemotherapie | 1,524 | | 6,5 | 1 | 0,733 | 17 | 0,157 | 0,194 | | X |
| R60D | M | Akute Leukämie, Alter < 6 Jahre ohne Chemotherapie | 1,348 | | 5,8 | 1 | 0,656 | 14 | 0,157 | 0,192 | | X |
| R61A | M | Lymphom und nicht akute Leukämie, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere CC | 1,977 | | 13,0 | 3 | 0,486 | 28 | 0,105 | 0,139 | | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| R61B | M | Lymphom und nicht akute Leukämie, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,076 | | 8,0 | 2 | 0,350 | 19 | 0,092 | 0,117 | | X |
| R62A | M | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,162 | | 10,0 | 2 | 0,369 | 23 | 0,078 | 0,101 | | X |
| R62B | M | Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,755 | | 6,3 | 1 | 0,342 | 17 | 0,076 | 0,094 | | X |
| R65Z | M | Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag | 0,350 | | 1,0 | | | | | | | X |
| MDC 18A HIV | | | | | | | | | | | | |
| S60Z | M | HIV-Krankheit, ein Belegungstag | 0,237 | | 1,0 | | | | | | | X |
| S62Z | M | Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit | 2,024 | | 12,5 | 3 | 0,484 | 27 | 0,108 | 0,143 | | X |
| S63A | M | Infektion bei HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC | 3,267 | | 19,2 | 5 | 0,532 | 37 | 0,116 | 0,158 | | X |
| S63B | M | Infektion bei HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC | 1,926 | | 14,2 | 4 | 0,376 | 30 | 0,093 | 0,124 | | X |
| S64A | M | Andere HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC | 2,486 | | 16,2 | 4 | 0,486 | 32 | 0,105 | 0,141 | | X |
| S64B | M | Andere HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC | 1,613 | | 11,8 | 3 | 0,390 | 26 | 0,093 | 0,122 | | X |
| MDC 18B Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | | | | | | | | | | | |
| T01A | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit äußerst schweren CC | 3,335 | | 21,1 | 6 | 0,392 | 39 | 0,091 | 0,124 | | |
| T01B | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne äußerst schwere CC, Alter > 70 Jahre oder schwere CC | 1,882 | | 15,6 | 4 | 0,291 | 32 | 0,065 | 0,088 | | |
| T01C | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne äußerst schwere CC, Alter < 71 Jahre ohne schwere CC | 1,230 | | 11,4 | 3 | 0,228 | 24 | 0,056 | 0,074 | | |
| T60A | M | Sepsis mit maschineller Beatmung | 4,847 | | 19,6 | 6 | 0,683 | 38 | 0,171 | 0,232 | | |
| T60B | M | Sepsis ohne maschinelle Beatmung mit äußersten schweren CC | 2,009 | | 15,5 | 4 | 0,391 | 30 | 0,089 | 0,119 | | |
| T60C | M | Sepsis ohne maschinelle Beatmung ohne äußerst schwere CC | 1,250 | | 11,2 | 3 | 0,304 | 23 | 0,076 | 0,100 | | |
| T60D | M | Sepsis, verstorben < 8 Tage nach Aufnahme | 0,806 | | 2,7 | | | | | | X | |
| T61A | M | Postoperative und posttraumatische Infektionen mit schweren CC | 1,172 | | 11,4 | 3 | 0,275 | 24 | 0,068 | 0,089 | | |
| T61B | M | Postoperative und posttraumatische Infektionen ohne schwere CC | 0,687 | | 8,0 | 2 | 0,211 | 17 | 0,056 | 0,071 | | |
| T62A | M | Fieber unbekannter Ursache, Alter > 5 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,397 | | 9,7 | 2 | 0,454 | 22 | 0,098 | 0,127 | | |
| T62B | M | Fieber unbekannter Ursache, Alter > 5 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre | 0,817 | | 5,6 | 1 | 0,400 | 13 | 0,099 | 0,121 | | |
| T63A | M | Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC | 2,009 | | 14,8 | 4 | 0,391 | 30 | 0,093 | 0,124 | | |
| T63B | M | Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, mit schweren CC | 1,257 | | 11,4 | 3 | 0,310 | 23 | 0,076 | 0,100 | | |
| T63C | M | Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,959 | | 9,1 | 2 | 0,315 | 20 | 0,073 | 0,094 | | |
| T63D | M | Virale Erkrankung ohne komplexe Diagnose | 0,541 | | 4,9 | 1 | 0,267 | 11 | 0,076 | 0,091 | | |
| T64Z | M | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten | 0,880 | | 8,4 | 2 | 0,287 | 19 | 0,072 | 0,092 | | |
| MDC 19 Psychische Krankheiten | | | | | | | | | | | | |
| U60Z | M | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag | 0,191 | | 1,0 | | | | | | | |
| U61Z | M | Schizophrene Störungen | 0,977 | | 12,0 | 3 | 0,240 | 26 | 0,056 | 0,074 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbatterie | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|--|------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| U62A | M | Wahnhaft und akut psychotische Störungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,352 | | 14,6 | 4 | 0,264 | 30 | 0,063 | 0,084 | | |
| U62B | M | Wahnhaft und akut psychotische Störungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,737 | | 8,1 | 2 | 0,240 | 19 | 0,062 | 0,079 | | |
| U63Z | M | Schwere affektive Störungen | 1,206 | | 13,5 | 4 | 0,236 | 29 | 0,061 | 0,081 | | |
| U64A | M | Andere affektive und somatoforme Störungen, Alter > 65 Jahre und äußerst schwere oder schwere CC | 1,118 | | 13,4 | 3 | 0,276 | 28 | 0,058 | 0,077 | | |
| U64B | M | Andere affektive und somatoforme Störungen, Alter < 66 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,758 | | 8,6 | 2 | 0,247 | 20 | 0,060 | 0,077 | | |
| U65Z | M | Angststörungen | 0,750 | | 8,0 | 2 | 0,244 | 19 | 0,064 | 0,082 | | |
| U66Z | M | Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen | 0,970 | | 11,2 | 3 | 0,240 | 26 | 0,060 | 0,079 | | |
| U68Z | M | Psychische Störungen in der Kindheit | 0,738 | | 6,9 | 1 | 0,363 | 18 | 0,074 | 0,092 | | |
| MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | | | | | | | | | | | | |
| V60A | M | Alkoholintoxikation und -entzug, Alter > 17 Jahre oder mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,963 | | 10,0 | 2 | 0,313 | 21 | 0,066 | 0,086 | | |
| V60B | M | Alkoholintoxikation und -entzug, Alter > 17 Jahre oder mehr als ein Belegungstag ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,549 | | 6,4 | 1 | 0,268 | 15 | 0,058 | 0,072 | | |
| V60C | M | Alkoholintoxikation und -entzug, Alter < 18 Jahre, ein Belegungstag | 0,167 | | 1,0 | | | | | | | |
| V61Z | M | Drogenintoxikation und -entzug | 1,050 | | 10,3 | 2 | 0,341 | 23 | 0,070 | 0,091 | | |
| V62Z | M | Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit | 0,725 | | 9,5 | 2 | 0,237 | 20 | 0,052 | 0,068 | | |
| V63Z | M | Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit | 1,506 | | 11,8 | 3 | 0,372 | 26 | 0,089 | 0,117 | | |
| V64A | M | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit | 0,856 | | 8,6 | 2 | 0,268 | 19 | 0,065 | 0,084 | | |
| V64B | M | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit, ein Belegungstag | 0,238 | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 21A Polytrauma | | | | | | | | | | | | |
| W01B | O | Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, mit Langzeitbeatmung | 13,393 | | 33,0 | 10 | 0,987 | 51 | 0,231 | 0,320 | | |
| W01C | O | Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, ohne Langzeitbeatmung, mit äußerst schweren CC | 8,878 | | 29,2 | 9 | 0,726 | 47 | 0,174 | 0,240 | | |
| W01D | O | Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, ohne Langzeitbeatmung, ohne äußerst schwere CC | 7,272 | | 23,8 | 7 | 0,706 | 42 | 0,166 | 0,227 | | |
| W02Z | O | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur und Extremitäten einschließlich Implantation | 4,559 | | 24,3 | 7 | 0,383 | 42 | 0,088 | 0,121 | | |
| W03Z | O | Polytrauma mit abdominalen Eingriffen | 4,250 | | 18,5 | 5 | 0,498 | 36 | 0,113 | 0,153 | | |
| W04Z | O | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren | 3,554 | | 19,1 | 5 | 0,422 | 37 | 0,093 | 0,126 | | |
| W60Z | M | Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme | 2,542 | | 1,9 | | | | | | X | |
| W61Z | M | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe | 1,791 | | 13,7 | 4 | 0,341 | 29 | 0,087 | 0,116 | | |
| MDC 21B Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | | | | | | | | | | | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf-nahme ⁴⁾ |
|---|------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| X01Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen außer an der Hand | 2,314 | | 19,0 | 5 | 0,258 | 37 | 0,057 | 0,077 | | |
| X02Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der Hand | 1,096 | | 8,2 | 2 | 0,238 | 21 | 0,061 | 0,078 | | |
| X04Z | O | Anderer Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität | 1,842 | | 14,3 | 4 | 0,273 | 29 | 0,067 | 0,089 | | |
| X05Z | O | Anderer Eingriffe bei Verletzungen der Hand | 0,724 | | 5,2 | 1 | 0,222 | 13 | 0,059 | 0,071 | | |
| X06A | O | Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC | 2,590 | | 16,8 | 5 | 0,328 | 33 | 0,082 | 0,110 | | |
| X06B | O | Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder schwere CC | 1,410 | | 10,7 | 3 | 0,243 | 24 | 0,064 | 0,083 | | |
| X06C | O | Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter < 66 Jahre ohne schwere CC | 0,908 | | 6,5 | 1 | 0,277 | 16 | 0,060 | 0,074 | | |
| X07Z | O | Replantation bei traumatischer Amputation | 2,065 | | 11,0 | 3 | 0,269 | 22 | 0,068 | 0,089 | | |
| X60A | M | Verletzungen | 0,463 | | 4,7 | 1 | 0,209 | 12 | 0,063 | 0,074 | | |
| X60B | M | Verletzungen, ein Belegungstag | 0,202 | | 1,0 | | | | | | | |
| X61Z | M | Allergische Reaktionen | 0,485 | | 4,7 | 1 | 0,239 | 11 | 0,071 | 0,084 | | |
| X62A | M | Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,949 | | 7,6 | 2 | 0,310 | 19 | 0,086 | 0,109 | | |
| X62B | M | Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,441 | | 4,1 | 1 | 0,217 | 10 | 0,074 | 0,085 | | |
| X63A | M | Folgen einer medizinischen Behandlung | 0,525 | | 5,7 | 1 | 0,235 | 14 | 0,058 | 0,071 | | |
| X63B | M | Folgen einer medizinischen Behandlung, ein Belegungstag | 0,173 | | 1,0 | | | | | | | |
| X64A | M | Anderer Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,002 | | 8,5 | 2 | 0,317 | 20 | 0,078 | 0,100 | | |
| X64B | M | Anderer Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,411 | | 3,7 | 1 | 0,195 | 10 | 0,073 | 0,082 | | |
| X64C | M | Anderer Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, ein Belegungstag | 0,196 | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 22 Verbrennungen | | | | | | | | | | | | |
| Y02A | O | Anderer Verbrennungen mit Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose oder Prozedur oder Alter > 64 Jahre | 5,798 | | 25,4 | 7 | 0,586 | 43 | 0,129 | 0,178 | | |
| Y02B | O | Anderer Verbrennungen mit Hauttransplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose oder Prozedur, Alter < 65 Jahre | 3,694 | | 16,4 | 4 | 0,614 | 33 | 0,131 | 0,176 | | |
| Y03Z | O | Anderer Verbrennungen mit anderen Eingriffen | 2,574 | | 14,9 | 4 | 0,387 | 30 | 0,091 | 0,122 | | |
| Y62A | M | Anderer Verbrennungen mit äußerst schweren CC oder mit komplizierender Diagnose oder Prozedur | 1,974 | | 13,9 | 4 | 0,379 | 29 | 0,095 | 0,127 | | |
| Y62B | M | Anderer Verbrennungen ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose oder Prozedur | 0,939 | | 7,8 | 2 | 0,301 | 17 | 0,081 | 0,102 | | |
| Y63Z | M | Verbrennungen, ein Belegungstag | 0,183 | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens | | | | | | | | | | | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|-------------------|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Z01A | O | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, Alter > 70 Jahre oder äußerst schwere CC | 1,759 | | 11,8 | 3 | 0,335 | 27 | 0,079 | 0,104 | | |
| Z01B | O | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, Alter < 71 Jahre ohne äußerst schwere CC | 0,817 | | 4,7 | 1 | 0,275 | 12 | 0,081 | 0,096 | | |
| Z02Z | O | Leberspende (Lebenspende) | 3,302 | | 11,9 | 3 | 0,514 | 20 | 0,120 | 0,159 | | |
| Z03Z | O | Nierenspende (Lebenspende) | 2,164 | | 9,6 | 2 | 0,436 | 17 | 0,095 | 0,123 | | |
| Z61Z | M | Beschwerden und Symptome | 0,972 | | 9,6 | 2 | 0,316 | 22 | 0,069 | 0,090 | | |
| Z62Z | M | Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung | 0,469 | | 3,6 | 1 | 0,210 | 9 | 0,081 | 0,091 | | |
| Z63Z | M | Andere Nachbehandlung | 0,941 | | 7,6 | 2 | 0,283 | 17 | 0,078 | 0,099 | | |
| Z64Z | M | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen | 0,446 | | 3,8 | 1 | 0,214 | 9 | 0,079 | 0,089 | | |
| Z65Z | M | Multiple, andere und nicht näher bezeichnete angeborene Anomalien | 0,839 | | 5,5 | 1 | 0,386 | 15 | 0,099 | 0,119 | | |
| Z66Z | M | Vorbereitung zur Lebenspende | 0,806 | | 2,8 | 1 | 0,393 | 6 | 0,195 | 0,206 | | |
| Fehler-DRG | | | | | | | | | | | | |
| 901Z | O | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 2,087 | | 13,9 | 4 | 0,314 | 30 | 0,079 | 0,105 | | X |
| 902Z | O | Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 0,970 | | 8,1 | 2 | 0,235 | 19 | 0,061 | 0,077 | | X |
| 903Z | O | OR-Prozedur an der Prostata ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 1,704 | | 16,0 | 4 | 0,278 | 33 | 0,061 | 0,082 | | X |
| 960Z | M | Nicht gruppierbar | | | | | | | | | | |
| 961Z | M | Unzulässige Hauptdiagnose | | | | | | | | | | |
| 962Z | M | Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination | 0,589 | | 4,2 | 1 | 0,181 | 8 | 0,060 | 0,069 | | X |
| 963Z | M | Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht | 1,252 | | 8,3 | 2 | 0,364 | 20 | 0,092 | 0,117 | | X |

B. Fallpauschalen-Katalog für belegärztliche Versorgung

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A17A | O | Nierentransplantation, Alter < 16 Jahre | | | | | | | | | | | | |
| A17B | O | Nierentransplantation, Alter > 15 Jahre | | | | | | | | | | | | |
| A42Z | A | Stammzellentnahme bei Eigenspender | 4,157 | 4,156 | | | 16,1 | 4 | 0,829 | 31 | 0,180 | 0,242 | | X |
| A60A | M | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates mit äußerst schweren CC | 2,496 | 2,472 | | | 16,0 | 4 | 0,460 | 32 | 0,100 | 0,135 | | X |
| A60B | M | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates ohne äußerst schwere CC | 1,306 | 1,297 | | | 9,4 | 2 | 0,402 | 22 | 0,089 | 0,116 | | X |
| A60C | M | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, ein Belegungstag | 0,301 | 0,301 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | | | | | | | | | | | | | |
| B01Z | O | Revision eines Ventrikelschuntes ohne weitere OR-Prozeduren | 1,428 | 1,368 | | | 8,5 | 2 | 0,331 | 18 | 0,082 | 0,105 | | |
| B02A | O | Kraniotomie mit äußerst schweren CC oder Epilepsiechirurgie, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 5,573 | 5,475 | | | 37,3 | 11 | 0,395 | 55 | 0,127 | 0,124 | | |
| B02B | O | Kraniotomie mit äußerster schweren CC oder Epilepsiechirurgie, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung | 4,043 | 3,923 | | | 18,8 | 5 | 0,513 | 36 | 0,115 | 0,156 | | |
| B02C | O | Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 4,595 | 4,528 | | | 27,9 | 8 | 0,412 | 46 | 0,133 | 0,128 | | |
| B02D | O | Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit aufwändiger Schädelöffnung | 2,952 | 2,812 | | | 15,2 | 4 | 0,389 | 28 | 0,089 | 0,120 | | |
| B02E | O | Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne aufwändige Schädelöffnung | 2,236 | 2,154 | | | 12,4 | 3 | 0,383 | 25 | 0,086 | 0,114 | | |
| B03A | O | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere oder schwere CC | 2,562 | 2,453 | | | 16,5 | 4 | 0,349 | 33 | 0,074 | 0,100 | | |
| B03B | O | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,297 | 1,230 | | | 9,5 | 2 | 0,235 | 18 | 0,052 | 0,067 | | |
| B04A | O | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC | 2,235 | 2,149 | | | 14,9 | 4 | 0,333 | 31 | 0,078 | 0,105 | | |
| B04B | O | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC | 1,421 | 1,342 | | | 9,0 | 2 | 0,307 | 18 | 0,071 | 0,092 | | |
| B05Z | O | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom | 0,388 | 0,359 | | | 2,9 | 1 | 0,116 | 7 | 0,055 | 0,059 | | |
| B06A | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren CC | 2,646 | 2,573 | | | 20,4 | 6 | 0,305 | 38 | 0,073 | 0,100 | | |
| B06B | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere CC, Alter < 19 Jahre oder schwere CC | 1,603 | 1,538 | | | 11,2 | 3 | 0,272 | 25 | 0,068 | 0,089 | | |
| B06C | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere CC, Alter > 18 Jahre ohne schwere CC | 0,707 | 0,661 | | | 5,5 | 1 | 0,207 | 14 | 0,053 | 0,064 | | |
| B07A | O | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC | 2,522 | 2,484 | | | 20,9 | 6 | 0,320 | 38 | 0,075 | 0,102 | | |
| B07B | O | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC | 0,907 | 0,854 | | | 5,9 | 1 | 0,259 | 16 | 0,061 | 0,075 | | |
| B09Z | O | Andere Eingriffe am Schädel | 1,460 | 1,413 | | | 10,4 | 2 | 0,381 | 23 | 0,077 | 0,100 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B10Z | O | Operative Eingriffe bei nicht akuter Paraplegie / Tetraplegie | 2,372 | 2,323 | | | 18,8 | 5 | 0,340 | 36 | 0,076 | 0,103 | | |
| B41Z | A | Präoperatives Video-EEG bei komplexer Epilepsie | 3,311 | 3,310 | | | 15,3 | 4 | 0,660 | 29 | 0,151 | 0,202 | | |
| B42A | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC mit komplexer Diagnose | 5,595 | 5,594 | | | 46,7 | 15 | 0,348 | 65 | 0,119 | 0,117 | | |
| B42B | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC ohne komplexe Diagnose | 3,127 | 3,125 | | | 30,7 | 9 | 0,309 | 49 | 0,101 | 0,098 | | |
| B42C | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC oder Geriatrische Komplexbehandlung | 1,955 | 1,954 | | | 22,8 | 7 | 0,243 | 40 | 0,085 | 0,082 | | |
| B60A | M | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie | 1,266 | 1,263 | | | 12,2 | 3 | 0,312 | 26 | 0,071 | 0,094 | | |
| B60B | M | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag | 0,252 | 0,249 | | | 1,0 | | | | | | | |
| B63A | M | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion mit äußerst schweren CC | 1,196 | 1,195 | | | 12,7 | 3 | 0,294 | 26 | 0,064 | 0,085 | | |
| B63B | M | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion ohne äußerst schwere CC | 0,893 | 0,893 | | | 10,3 | 2 | 0,294 | 22 | 0,060 | 0,078 | | |
| B64A | M | Delirium mit äußerst schweren CC | 1,360 | 1,359 | | | 14,0 | 4 | 0,270 | 28 | 0,068 | 0,090 | | |
| B64B | M | Delirium ohne äußerst schwere CC | 0,849 | 0,849 | | | 9,8 | 2 | 0,281 | 22 | 0,060 | 0,078 | | |
| B65Z | M | Zerebrale Lähmungen | 1,084 | 1,074 | | | 9,5 | 2 | 0,345 | 22 | 0,076 | 0,098 | | |
| B66A | M | Neubildungen des Nervensystems mit Strahlentherapie | 1,992 | 1,990 | | | 16,8 | 5 | 0,327 | 33 | 0,082 | 0,110 | | X |
| B66B | M | Neubildungen des Nervensystems ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC | 1,428 | 1,425 | | | 12,9 | 3 | 0,350 | 27 | 0,076 | 0,101 | | X |
| B66C | M | Neubildungen des Nervensystems ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,776 | 0,770 | | | 6,4 | 1 | 0,364 | 17 | 0,079 | 0,098 | | X |
| B66D | M | Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag | 0,274 | 0,273 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| B67A | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems bei Morbus Parkinson, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,473 | 1,473 | | | 17,2 | 5 | 0,244 | 32 | 0,060 | 0,081 | | |
| B67B | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems bei Morbus Parkinson, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder außer Morbus Parkinson, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,266 | 1,264 | | | 13,9 | 4 | 0,250 | 29 | 0,063 | 0,084 | | |
| B67C | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems außer Morbus Parkinson, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,763 | 0,761 | | | 7,5 | 1 | 0,371 | 18 | 0,070 | 0,088 | | |
| B68A | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,003 | 1,003 | | | 10,1 | 2 | 0,332 | 23 | 0,069 | 0,089 | | |
| B68B | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,635 | 0,635 | | | 6,7 | 1 | 0,316 | 16 | 0,066 | 0,082 | | |
| B68C | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag | 0,209 | 0,209 | | | 1,0 | | | | | | | |
| B69A | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit äußerst schweren CC | 0,914 | 0,913 | | | 9,7 | 2 | 0,300 | 20 | 0,065 | 0,084 | | |
| B69B | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne äußerst schwere CC | 0,692 | 0,691 | | | 7,2 | 1 | 0,338 | 16 | 0,066 | 0,083 | | |
| B70A | M | Apoplexie mit äußerst schweren CC | 1,642 | 1,641 | | | 14,7 | 4 | 0,324 | 29 | 0,077 | 0,103 | | |
| B70B | M | Apoplexie mit schweren CC | 1,279 | 1,279 | | | 12,5 | 3 | 0,316 | 25 | 0,071 | 0,094 | | |
| B70C | M | Apoplexie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,065 | 1,064 | | | 10,8 | 3 | 0,262 | 21 | 0,068 | 0,089 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B70D | M | Apoplexie, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme | 0,635 | 0,632 | | | 2,4 | | | | | | X | |
| B70E | M | Apoplexie, ein Belegungstag | 0,308 | 0,306 | | | 1,0 | | | | | | | |
| B71A | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC | 3,122 | 3,118 | | | 19,9 | 6 | 0,437 | 37 | 0,108 | 0,146 | | |
| B71B | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC | 1,660 | 1,659 | | | 13,3 | 3 | 0,411 | 27 | 0,086 | 0,115 | | |
| B71C | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,055 | 1,054 | | | 11,2 | 3 | 0,261 | 24 | 0,065 | 0,085 | | |
| B71D | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,787 | 0,786 | | | 9,4 | 2 | 0,259 | 20 | 0,058 | 0,075 | | |
| B72A | M | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 1,600 | 1,599 | | | 13,4 | 3 | 0,397 | 27 | 0,083 | 0,110 | | |
| B72B | M | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter < 81 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC | 1,000 | 0,999 | | | 9,1 | 2 | 0,331 | 19 | 0,076 | 0,098 | | |
| B73Z | M | Virusmeningitis | 0,697 | 0,697 | | | 6,9 | 1 | 0,348 | 15 | 0,071 | 0,089 | | |
| B74Z | M | Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt | 0,821 | 0,819 | | | 6,9 | 1 | 0,403 | 17 | 0,082 | 0,103 | | |
| B75Z | M | Fieberkrämpfe | 0,418 | 0,417 | | | 3,6 | 1 | 0,208 | 8 | 0,081 | 0,091 | | |
| B76A | M | Anfälle mit Langzeit-EEG oder äußerst schweren CC | 1,294 | 1,293 | | | 11,4 | 3 | 0,320 | 24 | 0,079 | 0,104 | | |
| B76B | M | Anfälle ohne Langzeit-EEG mit schweren CC | 0,898 | 0,897 | | | 8,9 | 2 | 0,297 | 20 | 0,070 | 0,090 | | |
| B76C | M | Anfälle ohne Langzeit-EEG ohne schwere CC | 0,625 | 0,625 | | | 6,4 | 1 | 0,310 | 16 | 0,068 | 0,084 | | |
| B76D | M | Anfälle, ein Belegungstag | 0,186 | 0,186 | | | 1,0 | | | | | | | |
| B77Z | M | Kopfschmerzen | 0,495 | 0,495 | | | 4,9 | 1 | 0,246 | 11 | 0,071 | 0,084 | | |
| B78A | M | Intrakranielle Verletzung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,819 | 1,815 | | | 14,0 | 4 | 0,359 | 28 | 0,090 | 0,120 | | |
| B78B | M | Intrakranielle Verletzung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,613 | 0,609 | | | 5,6 | 1 | 0,295 | 16 | 0,073 | 0,089 | | |
| B79Z | M | Schädelfrakturen | 0,588 | 0,584 | | | 5,5 | 1 | 0,284 | 13 | 0,072 | 0,087 | | |
| B80Z | M | Andere Kopfverletzungen | 0,254 | 0,253 | | | 2,8 | 1 | 0,124 | 6 | 0,062 | 0,065 | | |
| B81A | M | Andere Erkrankungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC | 1,343 | 1,341 | | | 12,5 | 3 | 0,331 | 27 | 0,074 | 0,098 | | |
| B81B | M | Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC | 0,717 | 0,714 | | | 6,3 | 1 | 0,345 | 16 | 0,076 | 0,094 | | |
| B82Z | M | Andere Erkrankungen an peripheren Nerven | 0,393 | 0,390 | | | 4,5 | 1 | 0,184 | 10 | 0,057 | 0,067 | | |
| MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | | | | | | | | | | | | | |
| C01Z | O | Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen | 1,024 | 0,972 | | | 7,8 | 2 | 0,205 | 16 | 0,055 | 0,070 | | |
| C02Z | O | Enukleationen und Eingriffe an der Orbita | 0,932 | 0,879 | | | 6,6 | 1 | 0,280 | 15 | 0,059 | 0,074 | | |
| C03Z | O | Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie | 1,060 | 1,011 | | | 7,7 | 2 | 0,210 | 15 | 0,057 | 0,072 | | |
| C04A | O | Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva mit Hornhauttransplantation | 1,389 | 1,342 | | | 9,3 | 2 | 0,293 | 17 | 0,066 | 0,086 | | X |
| C04B | O | Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva ohne Hornhauttransplantation | 0,924 | 0,894 | | | 8,3 | 2 | 0,181 | 20 | 0,046 | 0,058 | | X |
| C05Z | O | Dakryozystorhinostomie | 0,612 | 0,568 | | | 3,6 | 1 | 0,164 | 8 | 0,064 | 0,071 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C06Z | O | Komplexe Eingriffe bei Glaukom | 0,836 | 0,816 | | | 9,3 | 2 | 0,219 | 18 | 0,050 | 0,064 | | |
| C07Z | O | Andere Eingriffe bei Glaukom | 0,599 | 0,585 | | | 6,1 | 1 | 0,221 | 14 | 0,051 | 0,063 | | |
| C08Z | O | Extrakapsuläre Extradaktion der Linse (ECCE) | 0,395 | 0,382 | | | 2,8 | 1 | 0,105 | 6 | 0,053 | 0,056 | | |
| C09Z | O | Verschiedene Eingriffe an der Linse | 0,613 | 0,587 | | | 4,5 | 1 | 0,172 | 11 | 0,054 | 0,063 | | |
| C10Z | O | Eingriffe bei Strabismus | 0,617 | 0,581 | | | 2,8 | 1 | 0,193 | 6 | 0,095 | 0,101 | | |
| C12Z | O | Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva und Eingriffe am Augenlid | 0,563 | 0,537 | | | 4,4 | 1 | 0,169 | 10 | 0,054 | 0,063 | | |
| C13Z | O | Eingriffe an Tränenrüse und Tränenwegen | 0,452 | 0,422 | | | 2,8 | 1 | 0,123 | 7 | 0,061 | 0,065 | | |
| C14Z | O | Andere Eingriffe am Auge | 0,650 | 0,625 | | | 6,0 | 1 | 0,224 | 13 | 0,052 | 0,064 | | |
| C15Z | O | Andere Eingriffe an der Retina | 0,729 | 0,696 | | | 5,6 | 1 | 0,216 | 12 | 0,054 | 0,065 | | |
| C60Z | M | Akute und schwere Augeninfektionen | 0,695 | 0,695 | | | 8,5 | 2 | 0,228 | 18 | 0,056 | 0,072 | | |
| C61Z | M | Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges | 0,611 | 0,609 | | | 6,7 | 1 | 0,295 | 14 | 0,062 | 0,077 | | |
| C62Z | M | Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen | 0,400 | 0,395 | | | 4,7 | 1 | 0,177 | 11 | 0,053 | 0,063 | | |
| C63Z | M | Andere Erkrankungen des Auges | 0,501 | 0,497 | | | 5,6 | 1 | 0,232 | 13 | 0,058 | 0,070 | | |
| C64Z | M | Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides | 0,292 | 0,288 | | | 3,5 | 1 | 0,128 | 8 | 0,051 | 0,057 | | |
| C65Z | M | Bösartige Neubildungen des Auges und Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus | 0,676 | 0,672 | | | 7,2 | 1 | 0,322 | 17 | 0,063 | 0,079 | | X |
| MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | | | | | | | | | | | | | |
| D01Z | O | Kochleaimplantat | 9,373 | 9,270 | | | 7,8 | 2 | 0,453 | 14 | 0,122 | 0,154 | | |
| D02A | O | Große Eingriffe an Kopf und Hals mit äußerst schweren CC | 3,668 | 3,510 | | | 20,9 | 6 | 0,352 | 39 | 0,083 | 0,113 | | |
| D02B | O | Große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC | 2,091 | 1,974 | | | 13,6 | 4 | 0,263 | 28 | 0,068 | 0,090 | | |
| D03Z | O | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte | 1,341 | 1,256 | | | 6,4 | 1 | 0,388 | 12 | 0,086 | 0,106 | | |
| D04Z | O | Operationen am Kiefer | 1,255 | 1,180 | | | 7,9 | 2 | 0,237 | 15 | 0,063 | 0,080 | | |
| D05Z | O | Sialadenektomie | 1,066 | 0,981 | | | 7,4 | 1 | 0,275 | 13 | 0,052 | 0,066 | | |
| D06Z | O | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid und komplexe Eingriffe am Mittelohr | 0,796 | 0,743 | | | 6,5 | 1 | 0,245 | 12 | 0,053 | 0,066 | | |
| D07Z | O | Eingriffe an den Speicheldrüsen außer Sialadenektomie | 0,777 | 0,726 | | | 6,1 | 1 | 0,234 | 12 | 0,053 | 0,065 | | |
| D08A | O | Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung | 1,294 | 1,244 | | | 10,6 | 3 | 0,239 | 23 | 0,063 | 0,082 | | |
| D08B | O | Eingriffe an Mundhöhle und Mund außer bei bösartiger Neubildung | 0,738 | 0,697 | | | 5,6 | 1 | 0,236 | 12 | 0,059 | 0,071 | | |
| D09A | O | Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC | 1,048 | 0,997 | | | 8,5 | 2 | 0,237 | 20 | 0,058 | 0,075 | | |
| D09B | O | Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC | 0,651 | 0,608 | | | 5,2 | 1 | 0,198 | 11 | 0,053 | 0,063 | | |
| D10Z | O | Verschiedene Eingriffe an der Nase | 0,707 | 0,657 | | | 6,0 | 1 | 0,218 | 10 | 0,051 | 0,063 | | |
| D11A | O | Tonsillektomie mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,866 | 0,828 | | | 7,9 | 2 | 0,216 | 14 | 0,057 | 0,073 | | |
| D11B | O | Tonsillektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,648 | 0,617 | | | 6,3 | 1 | 0,246 | 10 | 0,054 | 0,067 | | |
| D12Z | O | Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals | 0,799 | 0,755 | | | 6,5 | 1 | 0,262 | 15 | 0,056 | 0,070 | | |
| D13Z | O | Adenotomie und Parazentese (Myringotomie) mit Einlegen eines Paukenröhrchens | 0,378 | 0,350 | | | 2,5 | 1 | 0,120 | 6 | 0,066 | 0,068 | | |
| D14Z | O | Eingriffe bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, ein Belegungstag | 0,347 | 0,311 | | | 1,0 | | | | | | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| D15A | O | Tracheostomie mit äußerst schweren CC | 2,898 | 2,824 | | | 20,8 | 6 | 0,350 | 39 | 0,082 | 0,112 | | |
| D15B | O | Tracheostomie ohne äußerst schwere CC | 2,096 | 2,029 | | | 16,0 | 4 | 0,338 | 31 | 0,074 | 0,099 | | |
| D16Z | O | Materialentfernung an Kiefer und Gesicht | 0,709 | 0,661 | | | 4,6 | 1 | 0,193 | 10 | 0,059 | 0,069 | | |
| D40Z | A | Zahnextraktion und -wiederherstellung | 0,557 | 0,529 | | | 4,0 | 1 | 0,188 | 9 | 0,066 | 0,075 | | |
| D60A | M | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals mit Strahlentherapie, Alter > 70 Jahre oder äußerst schwere CC | 2,350 | 2,346 | | | 22,7 | 7 | 0,286 | 41 | 0,071 | 0,097 | | X |
| D60B | M | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals mit Strahlentherapie, Alter < 71 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,153 | 1,151 | | | 12,2 | 3 | 0,282 | 28 | 0,065 | 0,086 | | X |
| D60C | M | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,872 | 0,861 | | | 8,6 | 2 | 0,264 | 20 | 0,065 | 0,083 | | X |
| D60D | M | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,611 | 0,596 | | | 5,5 | 1 | 0,257 | 14 | 0,066 | 0,079 | | X |
| D61Z | M | Gleichgewichtsstörungen (Schwindel) | 0,587 | 0,587 | | | 6,9 | 1 | 0,290 | 15 | 0,059 | 0,073 | | |
| D62Z | M | Epistaxis | 0,338 | 0,335 | | | 4,1 | 1 | 0,158 | 9 | 0,054 | 0,062 | | |
| D63Z | M | Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege | 0,420 | 0,417 | | | 4,4 | 1 | 0,201 | 10 | 0,064 | 0,075 | | |
| D64A | M | Laryngotracheitis und Epiglottitis, Alter > 6 Jahre oder CC | 0,419 | 0,417 | | | 4,6 | 1 | 0,202 | 11 | 0,062 | 0,072 | | |
| D64B | M | Laryngotracheitis und Epiglottitis, Alter < 7 Jahre ohne CC | 0,249 | 0,249 | | | 2,6 | 1 | 0,124 | 6 | 0,068 | 0,070 | | |
| D65Z | M | Verletzung und Deformität der Nase | 0,420 | 0,399 | | | 4,1 | 1 | 0,148 | 9 | 0,050 | 0,058 | | |
| D66Z | M | Anderer Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals | 0,524 | 0,519 | | | 5,9 | 1 | 0,247 | 13 | 0,058 | 0,071 | | |
| D67Z | M | Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle, ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung | 0,526 | 0,515 | | | 5,1 | 1 | 0,233 | 11 | 0,064 | 0,077 | | |
| D68Z | M | Krankheiten und Störungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag | 0,186 | 0,181 | | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | | | | | | | | | | | | | |
| E01A | O | Große Eingriffe am Thorax mit äußerst schweren CC | | | | | | | | | | | | |
| E01B | O | Große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC | | | | | | | | | | | | |
| E02A | O | Anderer OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit äußerst schweren CC | 1,927 | 1,889 | | | 16,9 | 5 | 0,277 | 34 | 0,069 | 0,093 | | |
| E02B | O | Anderer OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne äußerst schwere CC | 1,178 | 1,136 | | | 11,3 | 3 | 0,231 | 24 | 0,057 | 0,075 | | |
| E03Z | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 0,670 | 0,668 | | | 5,7 | 1 | 0,320 | 19 | 0,079 | 0,096 | | |
| E40A | A | Krankheiten der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung mit äußerst schweren CC oder ARDS | 2,441 | 2,438 | | | 14,5 | 4 | 0,480 | 29 | 0,116 | 0,155 | | |
| E40B | A | Krankheiten der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung ohne äußerst schwere CC, ohne ARDS | 1,396 | 1,392 | | | 10,0 | 2 | 0,455 | 23 | 0,096 | 0,124 | | |
| E41Z | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 1,816 | 1,815 | | | 21,1 | 6 | 0,252 | 37 | 0,058 | 0,080 | | |
| E60Z | M | Zystische Fibrose (Mukoviszidose) | 1,590 | 1,588 | | | 11,0 | 3 | 0,392 | 23 | 0,100 | 0,131 | | |
| E61A | M | Lungenembolie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,382 | 1,382 | | | 13,7 | 4 | 0,270 | 26 | 0,069 | 0,092 | | |
| E61B | M | Lungenembolie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,094 | 1,093 | | | 11,5 | 3 | 0,267 | 22 | 0,065 | 0,085 | | |
| E62A | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC | 1,226 | 1,225 | | | 12,8 | 3 | 0,302 | 26 | 0,066 | 0,087 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E62B | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit schweren CC | 0,959 | 0,959 | | | 10,7 | 3 | 0,236 | 21 | 0,062 | 0,081 | | |
| E62C | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,742 | 0,741 | | | 8,1 | 2 | 0,244 | 17 | 0,063 | 0,080 | | |
| E63A | M | Schlafapnoesyndrom | 0,283 | 0,283 | | | 2,5 | 1 | 0,139 | 5 | 0,077 | 0,079 | | |
| E63B | M | Schlafapnoesyndrom, ein Belegungstag | 0,144 | 0,144 | | | 1,0 | | | | | | | |
| E64A | M | Lungenödem und respiratorische Insuffizienz mit äußerst schweren CC | 1,336 | 1,335 | | | 12,0 | 3 | 0,327 | 25 | 0,076 | 0,101 | | |
| E64B | M | Lungenödem und respiratorische Insuffizienz ohne äußerst schwere CC | 0,890 | 0,889 | | | 8,9 | 2 | 0,290 | 19 | 0,069 | 0,088 | | |
| E64C | M | Lungenödem und respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag | 0,197 | 0,196 | | | 1,0 | | | | | | | |
| E65A | M | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äußerst schweren CC | 1,088 | 1,087 | | | 13,0 | 3 | 0,267 | 26 | 0,057 | 0,076 | | |
| E65B | M | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC | 0,772 | 0,772 | | | 9,9 | 2 | 0,252 | 21 | 0,054 | 0,070 | | |
| E66A | M | Schweres Thoraxtrauma mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,036 | 1,034 | | | 9,9 | 2 | 0,341 | 22 | 0,072 | 0,094 | | |
| E66B | M | Schweres Thoraxtrauma ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,514 | 0,514 | | | 6,0 | 1 | 0,255 | 13 | 0,059 | 0,072 | | |
| E67A | M | Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose | 0,783 | 0,781 | | | 8,4 | 2 | 0,244 | 18 | 0,061 | 0,078 | | |
| E67B | M | Beschwerden und Symptome der Atmung ohne komplexe Diagnose | 0,547 | 0,545 | | | 5,4 | 1 | 0,256 | 14 | 0,066 | 0,079 | | |
| E68A | M | Pneumothorax mit äußerst schweren CC | 1,557 | 1,556 | | | 13,6 | 4 | 0,306 | 27 | 0,079 | 0,105 | | |
| E68B | M | Pneumothorax ohne äußerst schwere CC | 0,819 | 0,816 | | | 8,2 | 2 | 0,264 | 17 | 0,068 | 0,086 | | |
| E69A | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 55 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 0,694 | 0,693 | | | 8,2 | 2 | 0,227 | 17 | 0,058 | 0,074 | | |
| E69B | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 56 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,462 | 0,461 | | | 4,6 | 1 | 0,229 | 11 | 0,069 | 0,081 | | |
| E69C | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag | 0,163 | 0,162 | | | 1,0 | | | | | | | |
| E70Z | M | Keuchhusten und akute Bronchiolitis | 0,785 | 0,784 | | | 6,8 | 1 | 0,391 | 14 | 0,081 | 0,100 | | |
| E71A | M | Neubildungen der Atmungsorgane mit Strahlentherapie | 1,867 | 1,865 | | | 19,1 | 5 | 0,307 | 37 | 0,067 | 0,092 | | X |
| E71B | M | Neubildungen der Atmungsorgane ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC | 1,088 | 1,085 | | | 11,6 | 3 | 0,263 | 26 | 0,063 | 0,083 | | X |
| E71C | M | Neubildungen der Atmungsorgane ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,734 | 0,732 | | | 8,3 | 2 | 0,235 | 20 | 0,060 | 0,076 | | X |
| E71D | M | Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag | 0,232 | 0,231 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| E72A | M | Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode | 0,610 | 0,609 | | | 4,6 | 1 | 0,303 | 12 | 0,092 | 0,108 | | |
| E72B | M | Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode, ein Belegungstag | 0,125 | 0,125 | | | 1,0 | | | | | | | |
| E73A | M | Pleuraerguss mit äußerst schweren CC | 1,367 | 1,363 | | | 13,2 | 3 | 0,328 | 28 | 0,069 | 0,092 | | |
| E73B | M | Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC | 0,884 | 0,882 | | | 10,2 | 2 | 0,284 | 22 | 0,059 | 0,076 | | |
| E74A | M | Interstitielle Lungenerkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,054 | 1,052 | | | 12,9 | 3 | 0,253 | 26 | 0,055 | 0,073 | | |
| E74B | M | Interstitielle Lungenerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,779 | 0,778 | | | 9,3 | 2 | 0,245 | 20 | 0,056 | 0,072 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E75A | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC | 1,022 | 1,018 | | | 9,4 | 2 | 0,326 | 22 | 0,073 | 0,094 | | |
| E75B | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC | 0,496 | 0,492 | | | 5,2 | 1 | 0,235 | 13 | 0,063 | 0,075 | | |
| MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | | | | | | | | | | | | | |
| F01Z | O | Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Dreikammerstimulation | 9,970 | 9,913 | | | 14,3 | 4 | 0,351 | 29 | 0,086 | 0,115 | | |
| F02Z | O | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD) | 5,449 | 5,399 | | | 7,8 | 2 | 0,264 | 17 | 0,071 | 0,090 | | |
| F03A | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik, Alter < 17 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | | | | | | | | | | | | |
| F03B | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik, Alter > 16 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | | | | | | | | | | | | |
| F04A | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, Alter < 1 Jahr oder äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierender Eingriff | | | | | | | | | | | | |
| F04B | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, Alter > 0 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | | | | | | | | | | | | |
| F05A | O | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren CC oder komplizierendem Eingriff | | | | | | | | | | | | |
| F05B | O | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | | | | | | | | | | | | |
| F06A | O | Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | | | | | | | | | | | | |
| F06B | O | Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | | | | | | | | | | | | |
| F07A | O | Andere kardiotorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 2 Jahre oder äußerst schwere CC | | | | | | | | | | | | |
| F07B | O | Andere kardiotorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 1 Jahre ohne äußerst schwere CC | | | | | | | | | | | | |
| F08A | O | Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC | 3,445 | 3,299 | | | 20,5 | 6 | 0,327 | 39 | 0,078 | 0,106 | | |
| F08B | O | Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC | 2,461 | 2,336 | | | 15,4 | 4 | 0,292 | 28 | 0,066 | 0,089 | | |
| F09A | O | Andere kardiotorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter < 3 Jahre | 3,615 | 3,535 | | | 11,6 | 3 | 0,620 | 23 | 0,149 | 0,196 | | |
| F09B | O | Andere kardiotorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre mit äußerst schweren CC | 3,155 | 3,112 | | | 11,3 | 3 | 0,584 | 26 | 0,145 | 0,190 | | |
| F09C | O | Andere kardiotorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,905 | 1,884 | | | 5,3 | 1 | 0,365 | 15 | 0,096 | 0,116 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F10Z | O | Perkutane Koronarangioplastie bei akutem Myokardinfarkt | 1,625 | 1,624 | | | 9,0 | 2 | 0,377 | 18 | 0,088 | 0,113 | | |
| F11Z | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen mit zusätzlichem Gefäßeingriff | 4,871 | 4,718 | | | 36,5 | 11 | 0,319 | 55 | 0,073 | 0,102 | | |
| F12Z | O | Implantation eines Herzschrittmachers, Einkammersystem | 1,864 | 1,849 | | | 12,9 | 3 | 0,281 | 27 | 0,061 | 0,081 | | |
| F13A | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC | 2,330 | 2,292 | | | 24,5 | 7 | 0,262 | 43 | 0,060 | 0,082 | | |
| F13B | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC | 1,624 | 1,591 | | | 19,0 | 5 | 0,240 | 36 | 0,053 | 0,072 | | |
| F14A | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC | 1,909 | 1,872 | | | 12,8 | 3 | 0,367 | 27 | 0,080 | 0,107 | | |
| F14B | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC | 1,134 | 1,111 | | | 7,3 | 1 | 0,405 | 19 | 0,078 | 0,097 | | |
| F15A | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt, Stentimplantation mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,208 | 1,208 | | | 6,3 | 1 | 0,333 | 16 | 0,074 | 0,091 | | |
| F15B | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt, Stentimplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,945 | 0,944 | | | 4,0 | 1 | 0,227 | 9 | 0,079 | 0,091 | | |
| F16Z | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt ohne Stentimplantation | 0,878 | 0,878 | | | 4,5 | 1 | 0,235 | 12 | 0,073 | 0,085 | | |
| F17Z | O | Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammersystem | 1,128 | 1,114 | | | 5,1 | 1 | 0,194 | 13 | 0,053 | 0,063 | | |
| F18Z | O | Revision eines Herzschrittmachers oder AICD ohne Aggregatwechsel | 0,983 | 0,953 | | | 7,8 | 2 | 0,235 | 18 | 0,063 | 0,080 | | |
| F19Z | O | Anderer perkutan-transluminale Intervention am Herzen | 0,984 | 0,977 | | | 4,8 | 1 | 0,326 | 13 | 0,094 | 0,112 | | |
| F20A | O | Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äußerst schweren oder schweren CC | 0,883 | 0,827 | | | 7,5 | 2 | 0,183 | 19 | 0,051 | 0,064 | | |
| F20B | O | Unterbindung und Stripping von Venen ohne Ulzeration, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,581 | 0,529 | | | 3,5 | 1 | 0,142 | 7 | 0,057 | 0,064 | | |
| F21A | O | Anderer OR-Prozeduren am Kreislaufsystem mit äußerst schweren CC | 2,471 | 2,426 | | | 22,8 | 7 | 0,273 | 41 | 0,067 | 0,092 | | |
| F21B | O | Anderer OR-Prozeduren am Kreislaufsystem ohne äußerst schwere CC | 1,594 | 1,560 | | | 17,9 | 5 | 0,227 | 35 | 0,053 | 0,072 | | |
| F22Z | O | Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Zweikammerstimulation | 8,429 | 8,371 | | | 15,4 | 4 | 0,378 | 30 | 0,086 | 0,115 | | |
| F23Z | O | Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Einkammerstimulation | 7,319 | 7,271 | | | 14,6 | 4 | 0,381 | 29 | 0,092 | 0,122 | | |
| F24A | O | Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem mit äußerst schweren CC | 3,077 | 3,052 | | | 16,4 | 4 | 0,341 | 32 | 0,073 | 0,098 | | |
| F24B | O | Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem ohne äußerst schwere CC | 2,121 | 2,099 | | | 9,4 | 2 | 0,284 | 21 | 0,063 | 0,082 | | |
| F25Z | O | Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem | 4,110 | 4,067 | | | 13,7 | 4 | 0,335 | 28 | 0,086 | 0,114 | | |
| F26Z | O | Wechsel eines Herzschrittmachers, Mehrkammersystem | 1,610 | 1,592 | | | 4,8 | 1 | 0,199 | 11 | 0,058 | 0,069 | | |
| F27Z | O | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie | 1,369 | 1,367 | | | 4,2 | 1 | 0,290 | 11 | 0,096 | 0,111 | | |
| F28A | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne Gefäßeingriff mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,683 | 2,624 | | | 27,0 | 8 | 0,261 | 45 | 0,061 | 0,084 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F28B | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne Gefäßeingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,130 | 2,083 | | | 22,9 | 7 | 0,234 | 41 | 0,057 | 0,078 | | |
| F40A | A | Kreislauferkrankungen mit maschineller Beatmung mit äußerst schweren CC | 2,474 | 2,470 | | | 13,0 | 3 | 0,597 | 29 | 0,128 | 0,170 | | |
| F40B | A | Kreislauferkrankungen mit maschineller Beatmung ohne äußerst schwere CC | 1,882 | 1,878 | | | 10,3 | 2 | 0,606 | 25 | 0,123 | 0,161 | | |
| F41A | A | Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik mit äußerst schweren CC | 1,696 | 1,694 | | | 12,8 | 3 | 0,363 | 26 | 0,079 | 0,105 | | |
| F41B | A | Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik ohne äußerst schwere CC | 1,213 | 1,212 | | | 9,0 | 2 | 0,328 | 18 | 0,077 | 0,099 | | |
| F42A | A | Kreislauferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver elektrophysiologischer Diagnostik mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,992 | 0,989 | | | 6,7 | 1 | 0,346 | 17 | 0,072 | 0,090 | | |
| F42B | A | Kreislauferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver elektrophysiologischer Diagnostik ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,771 | 0,770 | | | 4,2 | 1 | 0,227 | 10 | 0,077 | 0,088 | | |
| F43A | A | Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung mit äußerst schweren CC | 1,531 | 1,529 | | | 12,4 | 3 | 0,310 | 26 | 0,070 | 0,092 | | |
| F43B | A | Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung mit schweren CC | 0,871 | 0,869 | | | 6,8 | 1 | 0,311 | 18 | 0,064 | 0,080 | | |
| F43C | A | Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,616 | 0,614 | | | 4,3 | 1 | 0,201 | 12 | 0,065 | 0,076 | | |
| F44A | A | Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,612 | 0,612 | | | 4,7 | 1 | 0,211 | 13 | 0,062 | 0,074 | | |
| F44B | A | Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,427 | 0,427 | | | 3,0 | 1 | 0,131 | 7 | 0,062 | 0,066 | | |
| F45Z | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 1,703 | 1,702 | | | 21,9 | 6 | 0,236 | 38 | 0,053 | 0,072 | | |
| F60A | M | Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC | 1,501 | 1,501 | | | 13,9 | 4 | 0,296 | 27 | 0,075 | 0,099 | | |
| F60B | M | Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC | 0,991 | 0,990 | | | 10,2 | 2 | 0,321 | 21 | 0,066 | 0,086 | | |
| F61Z | M | Infektiöse Endokarditis | 1,966 | 1,964 | | | 21,9 | 6 | 0,270 | 40 | 0,060 | 0,083 | | |
| F62A | M | Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC | 1,208 | 1,208 | | | 13,8 | 4 | 0,237 | 27 | 0,060 | 0,080 | | |
| F62B | M | Herzinsuffizienz und Schock mit schweren CC | 0,918 | 0,918 | | | 11,6 | 3 | 0,225 | 23 | 0,054 | 0,071 | | |
| F62C | M | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,746 | 0,746 | | | 9,8 | 2 | 0,243 | 20 | 0,052 | 0,068 | | |
| F63A | M | Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,004 | 1,003 | | | 11,6 | 3 | 0,246 | 23 | 0,060 | 0,078 | | |
| F63B | M | Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,710 | 0,710 | | | 9,1 | 2 | 0,232 | 18 | 0,053 | 0,069 | | |
| F64Z | M | Hautulkus bei Kreislauferkrankungen | 1,238 | 1,236 | | | 15,8 | 4 | 0,244 | 31 | 0,054 | 0,073 | | |
| F65A | M | Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC | 1,412 | 1,408 | | | 14,4 | 4 | 0,269 | 29 | 0,066 | 0,088 | | |
| F65B | M | Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und schweren CC | 1,062 | 1,059 | | | 12,0 | 3 | 0,256 | 25 | 0,060 | 0,079 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F65C | M | Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,858 | 0,854 | | | 9,4 | 2 | 0,274 | 22 | 0,061 | 0,079 | | |
| F65D | M | Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,564 | 0,559 | | | 5,1 | 1 | 0,256 | 14 | 0,071 | 0,085 | | |
| F66A | M | Koronararteriosklerose ohne Angina pectoris, mit äußerst schweren CC | 1,090 | 1,089 | | | 11,7 | 3 | 0,263 | 25 | 0,063 | 0,083 | | |
| F66B | M | Koronararteriosklerose ohne Angina pectoris, ohne äußerst schwere CC oder mit Angina pectoris | 0,523 | 0,523 | | | 6,2 | 1 | 0,239 | 15 | 0,054 | 0,066 | | |
| F66C | M | Koronararteriosklerose, ein Belegungstag | 0,181 | 0,181 | | | 1,0 | | | | | | | |
| F67A | M | Hypertonie mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,736 | 0,735 | | | 9,2 | 2 | 0,239 | 19 | 0,055 | 0,070 | | |
| F67B | M | Hypertonie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,539 | 0,539 | | | 6,9 | 1 | 0,262 | 15 | 0,053 | 0,066 | | |
| F68A | M | Angeborene Herzkrankheit | 0,803 | 0,798 | | | 5,9 | 1 | 0,357 | 15 | 0,085 | 0,104 | | |
| F68B | M | Angeborene Herzkrankheit, ein Belegungstag | 0,214 | 0,212 | | | 1,0 | | | | | | | |
| F69A | M | Herzklappenerkrankungen mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,989 | 0,988 | | | 11,5 | 3 | 0,239 | 25 | 0,058 | 0,076 | | |
| F69B | M | Herzklappenerkrankungen mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,594 | 0,592 | | | 7,2 | 1 | 0,272 | 17 | 0,053 | 0,067 | | |
| F69C | M | Herzklappenerkrankungen ohne komplexe Diagnose | 0,467 | 0,466 | | | 5,1 | 1 | 0,218 | 12 | 0,059 | 0,071 | | |
| F70A | M | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC oder erfolgreicher Wiederbelebung | 1,526 | 1,524 | | | 11,9 | 3 | 0,370 | 25 | 0,087 | 0,115 | | |
| F70B | M | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC ohne erfolgreiche Wiederbelebung | 0,670 | 0,670 | | | 6,9 | 1 | 0,316 | 16 | 0,064 | 0,080 | | |
| F71A | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC | 1,050 | 1,049 | | | 11,7 | 3 | 0,254 | 24 | 0,061 | 0,080 | | |
| F71B | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit schweren CC | 0,752 | 0,751 | | | 9,0 | 2 | 0,241 | 19 | 0,056 | 0,072 | | |
| F71C | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 70 Jahre | 0,639 | 0,639 | | | 7,5 | 2 | 0,205 | 17 | 0,057 | 0,072 | | |
| F71D | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 71 Jahre | 0,469 | 0,468 | | | 5,3 | 1 | 0,221 | 12 | 0,058 | 0,070 | | |
| F72A | M | Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,787 | 0,787 | | | 9,2 | 2 | 0,255 | 19 | 0,058 | 0,075 | | |
| F72B | M | Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,521 | 0,521 | | | 6,2 | 1 | 0,250 | 14 | 0,056 | 0,069 | | |
| F73A | M | Synkope und Kollaps, Alter > 55 Jahre und CC | 0,744 | 0,743 | | | 8,8 | 2 | 0,241 | 18 | 0,058 | 0,074 | | |
| F73B | M | Synkope und Kollaps, Alter < 56 Jahre oder ohne CC | 0,470 | 0,470 | | | 5,2 | 1 | 0,227 | 12 | 0,061 | 0,073 | | |
| F74Z | M | Thoraxschmerz | 0,412 | 0,411 | | | 4,4 | 1 | 0,199 | 10 | 0,064 | 0,074 | | |
| F75A | M | Anderer Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC | 1,191 | 1,187 | | | 12,0 | 3 | 0,282 | 25 | 0,066 | 0,087 | | |
| F75B | M | Anderer Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC | 0,666 | 0,663 | | | 7,1 | 1 | 0,308 | 17 | 0,061 | 0,076 | | |
| MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | | | | | | | | | | | | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| G01A | O | Rektumresektion mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,583 | 3,431 | | | 22,2 | 6 | 0,357 | 39 | 0,079 | 0,108 | | |
| G01B | O | Rektumresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,585 | 2,460 | | | 17,5 | 5 | 0,285 | 30 | 0,069 | 0,093 | | |
| G02A | O | Große Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit Geriatrischer Komplexbehandlung | 4,837 | 4,729 | | | 38,2 | 12 | 0,328 | 56 | 0,078 | 0,109 | | |
| G02B | O | Große Eingriffe an Dün- und Dickdarm ohne Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC | 3,190 | 3,075 | | | 21,3 | 6 | 0,347 | 39 | 0,080 | 0,109 | | |
| G02C | O | Große Eingriffe an Dün- und Dickdarm ohne Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere CC | 2,140 | 2,040 | | | 15,9 | 4 | 0,294 | 28 | 0,065 | 0,087 | | |
| G03A | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit äußerst schweren CC | 3,820 | 3,688 | | | 21,7 | 6 | 0,417 | 40 | 0,094 | 0,129 | | |
| G03B | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit schweren CC | 2,732 | 2,622 | | | 17,2 | 5 | 0,328 | 33 | 0,080 | 0,108 | | |
| G03C | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,937 | 1,833 | | | 12,4 | 3 | 0,310 | 26 | 0,070 | 0,093 | | |
| G04A | O | Adhäsiole am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 1,968 | 1,886 | | | 14,8 | 4 | 0,293 | 29 | 0,069 | 0,093 | | |
| G04B | O | Adhäsiole am Peritoneum, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC | 0,984 | 0,926 | | | 8,0 | 2 | 0,213 | 17 | 0,056 | 0,072 | | |
| G05A | O | Kleine Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit äußerst schweren CC | 1,929 | 1,857 | | | 15,5 | 4 | 0,283 | 30 | 0,064 | 0,086 | | |
| G05B | O | Kleine Eingriffe an Dün- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC | 1,327 | 1,265 | | | 11,1 | 3 | 0,232 | 20 | 0,058 | 0,076 | | |
| G06Z | O | Pyloromyotomie | 1,167 | 1,127 | | | 8,0 | 2 | 0,314 | 14 | 0,083 | 0,105 | | |
| G07A | O | Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,537 | 1,482 | | | 11,4 | 3 | 0,294 | 22 | 0,072 | 0,095 | | |
| G07B | O | Appendektomie bei Peritonitis ohne äußerst schwere oder schwere CC oder außer bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,947 | 0,901 | | | 7,9 | 2 | 0,221 | 15 | 0,059 | 0,074 | | |
| G07C | O | Appendektomie außer bei Peritonitis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,668 | 0,628 | | | 5,3 | 1 | 0,213 | 10 | 0,056 | 0,068 | | |
| G08A | O | Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre mit äußerst schweren CC | 1,420 | 1,356 | | | 12,1 | 3 | 0,249 | 25 | 0,058 | 0,076 | | |
| G08B | O | Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre ohne äußerst schwere CC | 0,774 | 0,724 | | | 6,7 | 1 | 0,236 | 14 | 0,049 | 0,061 | | |
| G09A | O | Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre | 0,707 | 0,654 | | | 5,8 | 1 | 0,199 | 12 | 0,048 | 0,058 | | |
| G09B | O | Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre | 0,619 | 0,569 | | | 4,5 | 1 | 0,163 | 9 | 0,051 | 0,060 | | |
| G10Z | O | Eingriffe bei Hernien, Alter < 1 Jahr | 0,582 | 0,543 | | | 3,3 | 1 | 0,182 | 8 | 0,078 | 0,085 | | |
| G11A | O | Anderere Eingriffe am Anus mit äußerst schweren CC | 1,115 | 1,074 | | | 11,2 | 3 | 0,216 | 24 | 0,054 | 0,071 | | |
| G11B | O | Anderere Eingriffe am Anus ohne äußerst schwere CC | 0,507 | 0,477 | | | 5,0 | 1 | 0,175 | 11 | 0,049 | 0,058 | | |
| G12A | O | Anderere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit äußerst schweren CC | 2,611 | 2,531 | | | 19,4 | 5 | 0,345 | 37 | 0,075 | 0,102 | | |
| G12B | O | Anderere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne äußerst schwere CC, Alter > 60 Jahre oder schwere CC | 1,576 | 1,517 | | | 13,3 | 3 | 0,293 | 27 | 0,062 | 0,082 | | |
| G12C | O | Anderere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen, Alter < 61 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,680 | 0,639 | | | 5,8 | 1 | 0,222 | 14 | 0,054 | 0,066 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| G13A | O | Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äußerst schweren CC | 1,876 | 1,828 | | | 15,1 | 4 | 0,304 | 30 | 0,070 | 0,094 | | |
| G13B | O | Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äußerst schwere CC | 0,946 | 0,902 | | | 8,5 | 2 | 0,223 | 18 | 0,055 | 0,071 | | |
| G46A | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 1,497 | 1,495 | | | 13,4 | 3 | 0,335 | 27 | 0,070 | 0,093 | | |
| G46B | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | 1,001 | 0,998 | | | 10,4 | 2 | 0,288 | 22 | 0,058 | 0,076 | | |
| G47A | A | Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren CC | 1,314 | 1,313 | | | 13,5 | 3 | 0,310 | 27 | 0,064 | 0,086 | | |
| G47B | A | Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit schweren CC | 0,957 | 0,955 | | | 10,9 | 3 | 0,222 | 22 | 0,057 | 0,075 | | |
| G47C | A | Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,698 | 0,696 | | | 8,1 | 2 | 0,211 | 17 | 0,055 | 0,070 | | |
| G48A | A | Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 0,791 | 0,789 | | | 9,4 | 2 | 0,242 | 21 | 0,054 | 0,070 | | |
| G48B | A | Koloskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff | 0,487 | 0,485 | | | 5,7 | 1 | 0,213 | 14 | 0,052 | 0,063 | | |
| G49Z | A | Koloskopie und Gastroskopie, ein Belegungstag | 0,213 | 0,211 | | | 1,0 | | | | | | | |
| G50A | A | Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,788 | 0,787 | | | 9,1 | 2 | 0,244 | 20 | 0,056 | 0,072 | | |
| G50B | A | Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,469 | 0,467 | | | 5,3 | 1 | 0,206 | 13 | 0,055 | 0,066 | | |
| G51Z | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 1,855 | 1,855 | | | 22,9 | 7 | 0,227 | 40 | 0,056 | 0,076 | | |
| G60A | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC | 2,217 | 2,215 | | | 18,8 | 5 | 0,363 | 37 | 0,081 | 0,110 | | X |
| G60B | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC | 1,078 | 1,075 | | | 10,6 | 3 | 0,259 | 24 | 0,069 | 0,090 | | X |
| G60C | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,866 | 0,865 | | | 7,4 | 1 | 0,425 | 18 | 0,080 | 0,101 | | X |
| G60D | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,500 | 0,498 | | | 5,2 | 1 | 0,235 | 14 | 0,063 | 0,076 | | X |
| G60E | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, ein Belegungstag | 0,192 | 0,191 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| G64A | M | Entzündliche Darmerkrankung, Alter < 18 Jahre oder > 69 Jahre | 0,697 | 0,694 | | | 6,7 | 1 | 0,336 | 17 | 0,071 | 0,088 | | |
| G64B | M | Entzündliche Darmerkrankung, Alter > 17 Jahre und < 70 Jahre | 0,604 | 0,602 | | | 6,8 | 1 | 0,283 | 17 | 0,058 | 0,072 | | |
| G65A | M | Obstruktion des Verdauungstraktes mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,569 | 0,568 | | | 6,1 | 1 | 0,279 | 14 | 0,064 | 0,078 | | |
| G65B | M | Obstruktion des Verdauungstraktes ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,369 | 0,368 | | | 4,2 | 1 | 0,180 | 10 | 0,060 | 0,069 | | |
| G66A | M | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und CC | 0,524 | 0,523 | | | 5,8 | 1 | 0,252 | 14 | 0,061 | 0,074 | | |
| G66B | M | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 56 Jahre oder ohne CC | 0,269 | 0,269 | | | 3,0 | 1 | 0,131 | 7 | 0,061 | 0,066 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| G67A | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane mit komplexer Diagnose | 0,558 | 0,557 | | | 6,0 | 1 | 0,273 | 14 | 0,063 | 0,078 | | |
| G67B | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne komplexe Diagnose | 0,377 | 0,376 | | | 4,0 | 1 | 0,185 | 10 | 0,065 | 0,074 | | |
| G67C | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, ein Belegungstag | 0,155 | 0,155 | | | 1,0 | | | | | | | |
| G70Z | M | Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane | 0,983 | 0,976 | | | 9,2 | 2 | 0,309 | 21 | 0,071 | 0,091 | | |
| G71Z | M | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane | 0,447 | 0,437 | | | 4,6 | 1 | 0,186 | 11 | 0,056 | 0,066 | | |
| G72Z | M | Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane | 0,248 | 0,246 | | | 2,8 | 1 | 0,116 | 6 | 0,058 | 0,061 | | |
| G73A | M | Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC | 1,032 | 1,029 | | | 9,4 | 2 | 0,321 | 21 | 0,072 | 0,093 | | |
| G73B | M | Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung ohne komplexe Diagnose, Alter > 74 Jahre oder schwere CC | 0,728 | 0,727 | | | 7,7 | 2 | 0,229 | 17 | 0,062 | 0,079 | | |
| G73C | M | Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung ohne komplexe Diagnose, Alter < 75 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,474 | 0,472 | | | 4,9 | 1 | 0,215 | 11 | 0,062 | 0,073 | | |
| G73D | M | Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung, ein Belegungstag | 0,201 | 0,200 | | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | | | | | | | | | | | | | |
| H01A | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit äußerst schweren CC | 4,023 | 3,874 | | | 22,0 | 6 | 0,423 | 40 | 0,094 | 0,129 | | |
| H01B | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen ohne äußerst schwere CC | 2,660 | 2,534 | | | 15,5 | 4 | 0,346 | 29 | 0,078 | 0,105 | | |
| H02A | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere CC | 3,378 | 3,250 | | | 22,9 | 7 | 0,306 | 41 | 0,075 | 0,103 | | |
| H02B | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC | 2,112 | 2,011 | | | 16,6 | 5 | 0,238 | 31 | 0,060 | 0,081 | | |
| H05A | O | Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System mit äußerst schweren CC | 2,648 | 2,588 | | | 19,7 | 6 | 0,318 | 38 | 0,079 | 0,108 | | |
| H05B | O | Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System ohne äußerst schwere CC | 1,552 | 1,505 | | | 12,3 | 3 | 0,299 | 25 | 0,068 | 0,090 | | |
| H06A | O | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit CC | 1,928 | 1,888 | | | 12,3 | 3 | 0,406 | 27 | 0,093 | 0,122 | | |
| H06B | O | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas ohne CC | 1,107 | 1,095 | | | 5,2 | 1 | 0,488 | 15 | 0,131 | 0,157 | | |
| H07A | O | Cholezystektomie mit äußerst schweren CC | 2,211 | 2,136 | | | 16,5 | 4 | 0,344 | 31 | 0,073 | 0,098 | | |
| H07B | O | Cholezystektomie ohne äußerst schwere CC | 1,270 | 1,201 | | | 10,7 | 3 | 0,208 | 20 | 0,054 | 0,071 | | |
| H08A | O | Laparoskopische Cholezystektomie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,195 | 1,132 | | | 10,3 | 2 | 0,262 | 22 | 0,053 | 0,070 | | |
| H08B | O | Laparoskopische Cholezystektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,761 | 0,706 | | | 5,8 | 1 | 0,215 | 11 | 0,052 | 0,064 | | |
| H40Z | A | Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung | 1,749 | 1,748 | | | 15,1 | 4 | 0,320 | 30 | 0,074 | 0,099 | | |
| H41A | A | Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,268 | 1,266 | | | 12,2 | 3 | 0,270 | 26 | 0,062 | 0,082 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| H41B | A | Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,932 | 0,931 | | | 9,3 | 2 | 0,253 | 21 | 0,057 | 0,074 | | |
| H42A | A | Anderer therapeutische ERCP, Alter > 65 Jahre oder äußerst schwere CC | 1,028 | 1,026 | | | 11,5 | 3 | 0,227 | 24 | 0,055 | 0,073 | | |
| H42B | A | Anderer therapeutische ERCP, Alter < 66 Jahre ohne äußerst schwere CC | 0,791 | 0,788 | | | 8,7 | 2 | 0,227 | 19 | 0,055 | 0,070 | | |
| H60A | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis, mit äußerst schweren CC | 1,490 | 1,489 | | | 14,8 | 4 | 0,289 | 30 | 0,068 | 0,091 | | |
| H60B | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis, ohne äußerst schwere CC | 1,008 | 1,007 | | | 12,1 | 3 | 0,243 | 25 | 0,056 | 0,074 | | |
| H61A | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas mit Strahlentherapie | 1,962 | 1,960 | | | 17,9 | 5 | 0,321 | 36 | 0,075 | 0,102 | | X |
| H61B | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,961 | 0,958 | | | 9,7 | 2 | 0,306 | 23 | 0,066 | 0,086 | | X |
| H61C | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,609 | 0,606 | | | 5,8 | 1 | 0,287 | 16 | 0,069 | 0,085 | | X |
| H61D | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungstag | 0,227 | 0,226 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| H62A | M | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis | 0,971 | 0,971 | | | 11,0 | 3 | 0,237 | 23 | 0,060 | 0,079 | | |
| H62B | M | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung ohne akute Pankreatitis | 0,735 | 0,734 | | | 8,7 | 2 | 0,233 | 19 | 0,056 | 0,072 | | |
| H63A | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis mit komplexer Diagnose und äußerst schweren oder schweren CC | 1,410 | 1,409 | | | 12,2 | 3 | 0,343 | 26 | 0,079 | 0,104 | | |
| H63B | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,044 | 1,044 | | | 11,2 | 3 | 0,251 | 24 | 0,063 | 0,082 | | |
| H63C | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,533 | 0,532 | | | 5,6 | 1 | 0,254 | 15 | 0,063 | 0,077 | | |
| H63D | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis, ein Belegungstag | 0,207 | 0,206 | | | 1,0 | | | | | | | |
| H64A | M | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,886 | 0,883 | | | 9,8 | 2 | 0,278 | 21 | 0,060 | 0,077 | | |
| H64B | M | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,518 | 0,513 | | | 5,7 | 1 | 0,231 | 13 | 0,057 | 0,069 | | |
| MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | | | | | | | | | | | | | |
| I01A | O | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit äußerst schweren CC | 3,939 | 3,809 | | | 30,0 | 9 | 0,254 | 48 | 0,059 | 0,082 | | |
| I01B | O | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität ohne äußerst schwere CC | 2,689 | 2,602 | | | 20,7 | 6 | 0,215 | 33 | 0,051 | 0,069 | | |
| I02A | O | Gewebe- und Hauttransplantation mit äußerst schweren CC | 4,512 | 4,343 | | | 39,9 | 12 | 0,251 | 58 | 0,057 | 0,080 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I02B | O | Gewebe- und Hauttransplantation mit schweren CC oder CC | 3,218 | 3,074 | | | 27,0 | 8 | 0,240 | 45 | 0,056 | 0,077 | | |
| I02C | O | Gewebe- und Hauttransplantation ohne CC | 2,544 | 2,421 | | | 19,9 | 6 | 0,232 | 38 | 0,057 | 0,078 | | |
| I03A | O | Eingriffe am Hüftgelenk, Revision des Hüftgelenkes oder Ersatz des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 3,678 | 3,598 | | | 33,6 | 10 | 0,256 | 52 | 0,059 | 0,081 | | |
| I03B | O | Eingriffe am Hüftgelenk, Revision des Hüftgelenkes ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,031 | 2,927 | | | 23,3 | 7 | 0,236 | 39 | 0,057 | 0,078 | | |
| I03C | O | Eingriffe am Hüftgelenk, Ersatz des Hüftgelenkes ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder Revision des Hüftgelenkes ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,536 | 2,456 | | | 19,3 | 5 | 0,261 | 32 | 0,057 | 0,077 | | |
| I03D | O | Eingriffe am Hüftgelenk, Ersatz des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,234 | 2,165 | | | 17,3 | 5 | 0,211 | 26 | 0,051 | 0,069 | | |
| I04Z | O | Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk | 2,650 | 2,578 | | | 18,3 | 5 | 0,224 | 28 | 0,052 | 0,070 | | |
| I05Z | O | Anderer großer Gelenkersatz | 2,657 | 2,569 | | | 17,4 | 5 | 0,232 | 31 | 0,056 | 0,075 | | |
| I06A | O | Komplexe Wirbelkörperperfusion mit äußerst schweren CC | 5,338 | 5,129 | | | 28,4 | 8 | 0,353 | 46 | 0,078 | 0,108 | | |
| I06B | O | Komplexe Wirbelkörperperfusion ohne äußerst schwere CC | 4,001 | 3,820 | | | 22,1 | 6 | 0,307 | 38 | 0,068 | 0,093 | | |
| I07A | O | Amputation mit äußerst schweren CC | 3,517 | 3,423 | | | 30,1 | 9 | 0,290 | 48 | 0,067 | 0,093 | | |
| I07B | O | Amputation ohne äußerst schwere CC | 2,425 | 2,333 | | | 22,7 | 7 | 0,227 | 41 | 0,056 | 0,077 | | |
| I08A | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 3,174 | 3,106 | | | 31,0 | 9 | 0,270 | 49 | 0,061 | 0,084 | | |
| I08B | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren CC, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung | 2,447 | 2,370 | | | 19,6 | 6 | 0,266 | 36 | 0,066 | 0,090 | | |
| I08C | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne äußerst schwere CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 2,337 | 2,271 | | | 23,6 | 7 | 0,236 | 41 | 0,056 | 0,077 | | |
| I08D | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne äußerst schwere CC, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung | 1,777 | 1,706 | | | 15,1 | 4 | 0,250 | 28 | 0,058 | 0,078 | | |
| I09A | O | Wirbelkörperperfusion mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,399 | 3,238 | | | 20,9 | 6 | 0,295 | 38 | 0,069 | 0,094 | | |
| I09B | O | Wirbelkörperperfusion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,396 | 2,279 | | | 15,3 | 4 | 0,245 | 28 | 0,056 | 0,075 | | |
| I10A | O | Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule mit äußerst schweren CC | 2,530 | 2,436 | | | 19,4 | 5 | 0,301 | 37 | 0,065 | 0,088 | | |
| I10B | O | Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äußerst schwere CC | 1,270 | 1,206 | | | 11,3 | 3 | 0,204 | 21 | 0,051 | 0,066 | | |
| I11Z | O | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität | 1,415 | 1,334 | | | 9,6 | 2 | 0,269 | 21 | 0,059 | 0,076 | | |
| I12A | O | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC | 2,203 | 2,148 | | | 21,8 | 6 | 0,258 | 40 | 0,058 | 0,079 | | |
| I12B | O | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC | 1,655 | 1,594 | | | 16,8 | 5 | 0,203 | 34 | 0,051 | 0,068 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I12C | O | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,224 | 1,173 | | | 12,8 | 3 | 0,215 | 27 | 0,047 | 0,062 | | |
| I13A | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung | 3,367 | 3,289 | | | 37,9 | 12 | 0,225 | 56 | 0,054 | 0,075 | | |
| I13B | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC | 2,436 | 2,356 | | | 20,6 | 6 | 0,254 | 39 | 0,060 | 0,082 | | |
| I13C | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit schweren CC | 1,818 | 1,744 | | | 16,4 | 4 | 0,248 | 31 | 0,053 | 0,071 | | |
| I13D | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,246 | 1,184 | | | 10,7 | 3 | 0,196 | 22 | 0,051 | 0,067 | | |
| I14Z | O | Revision eines Amputationsstumpfes | 1,771 | 1,727 | | | 17,6 | 5 | 0,239 | 35 | 0,057 | 0,077 | | |
| I15Z | O | Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel | 2,236 | 2,139 | | | 11,0 | 3 | 0,360 | 22 | 0,092 | 0,120 | | |
| I16Z | O | Anderere Eingriffe am Schultergelenk | 0,745 | 0,693 | | | 6,0 | 1 | 0,214 | 12 | 0,050 | 0,061 | | |
| I17Z | O | Operationen am Gesichtsschädel | 1,844 | 1,738 | | | 11,1 | 3 | 0,282 | 23 | 0,071 | 0,094 | | |
| I18Z | O | Anderere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm | 0,584 | 0,543 | | | 4,6 | 1 | 0,166 | 10 | 0,051 | 0,060 | | |
| I20Z | O | Eingriffe am Fuß | 0,862 | 0,810 | | | 8,1 | 2 | 0,175 | 18 | 0,045 | 0,058 | | |
| I21Z | O | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur | 0,786 | 0,733 | | | 6,0 | 1 | 0,217 | 13 | 0,051 | 0,062 | | |
| I22Z | O | Große Eingriffe an Handgelenk, Hand und Daumen | 0,601 | 0,557 | | | 4,3 | 1 | 0,170 | 9 | 0,055 | 0,064 | | |
| I23Z | O | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur | 0,558 | 0,517 | | | 4,2 | 1 | 0,158 | 10 | 0,053 | 0,061 | | |
| I24Z | O | Arthroskopie einschließlich Biopsie | 0,559 | 0,522 | | | 4,5 | 1 | 0,162 | 10 | 0,051 | 0,059 | | |
| I25Z | O | Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschließlich Biopsie | 1,049 | 1,011 | | | 8,8 | 2 | 0,256 | 21 | 0,061 | 0,078 | | |
| I26Z | O | Anderere Eingriffe an Handgelenk und Hand | 0,520 | 0,477 | | | 3,6 | 1 | 0,139 | 8 | 0,054 | 0,060 | | |
| I27A | O | Eingriffe am Weichteilgewebe mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,480 | 1,420 | | | 13,5 | 4 | 0,211 | 28 | 0,055 | 0,073 | | |
| I27B | O | Eingriffe am Weichteilgewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,798 | 0,748 | | | 6,9 | 1 | 0,238 | 15 | 0,048 | 0,060 | | |
| I28A | O | Anderere Eingriffe am Bindegewebe mit äußerst schweren CC | 2,421 | 2,354 | | | 19,7 | 6 | 0,280 | 38 | 0,070 | 0,095 | | |
| I28B | O | Anderere Eingriffe am Bindegewebe mit schweren CC oder CC | 1,298 | 1,239 | | | 11,0 | 3 | 0,229 | 24 | 0,058 | 0,076 | | |
| I28C | O | Anderere Eingriffe am Bindegewebe ohne CC | 0,779 | 0,730 | | | 6,4 | 1 | 0,234 | 15 | 0,051 | 0,063 | | |
| I29Z | O | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk | 1,023 | 0,958 | | | 8,4 | 2 | 0,195 | 16 | 0,049 | 0,062 | | |
| I30Z | O | Komplexe Eingriffe am Kniegelenk | 1,123 | 1,059 | | | 9,2 | 2 | 0,216 | 18 | 0,049 | 0,064 | | |
| I31Z | O | Komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm | 0,923 | 0,865 | | | 7,4 | 1 | 0,268 | 16 | 0,050 | 0,063 | | |
| I32Z | O | Komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand | 0,681 | 0,635 | | | 4,5 | 1 | 0,189 | 11 | 0,059 | 0,069 | | |
| I40A | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,578 | 1,576 | | | 20,7 | 6 | 0,222 | 37 | 0,052 | 0,071 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärztin | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärztin und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärztin und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärztin, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I40B | A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,162 | 1,161 | | | 16,9 | 5 | 0,190 | 29 | 0,047 | 0,064 | | |
| I41Z | A | Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1,748 | 1,748 | | | 24,9 | 7 | 0,218 | 39 | 0,049 | 0,067 | | |
| I60Z | M | Frakturen am Femurschaft | 1,556 | 1,543 | | | 14,4 | 4 | 0,297 | 29 | 0,072 | 0,096 | | |
| I61Z | M | Andere Frakturen am Femur | 1,054 | 1,047 | | | 12,0 | 3 | 0,255 | 26 | 0,059 | 0,078 | | |
| I62Z | M | Frakturen an Becken und Schenkelhals | 1,015 | 1,012 | | | 12,7 | 3 | 0,247 | 27 | 0,055 | 0,072 | | |
| I63Z | M | Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel | 0,691 | 0,683 | | | 8,8 | 2 | 0,217 | 21 | 0,052 | 0,067 | | |
| I64A | M | Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre oder > 74 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 1,529 | 1,522 | | | 15,3 | 4 | 0,293 | 31 | 0,067 | 0,090 | | |
| I64B | M | Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre und < 75 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,734 | 0,723 | | | 8,6 | 2 | 0,222 | 21 | 0,054 | 0,069 | | |
| I65A | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur mit Strahlentherapie | 2,151 | 2,149 | | | 18,5 | 5 | 0,355 | 36 | 0,081 | 0,109 | | X |
| I65B | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur ohne Strahlentherapie, Alter < 17 Jahre oder äußerst schwere CC | 1,208 | 1,203 | | | 6,9 | 1 | 0,587 | 17 | 0,119 | 0,148 | | X |
| I65C | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur ohne Strahlentherapie, Alter > 16 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,007 | 1,002 | | | 7,5 | 2 | 0,323 | 18 | 0,090 | 0,113 | | X |
| I65D | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur ohne Strahlentherapie, ein Belegungstag | 0,286 | 0,283 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| I66A | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplexer Diagnose | 1,111 | 1,111 | | | 13,1 | 3 | 0,273 | 27 | 0,058 | 0,077 | | |
| I66B | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplexe Diagnose | 0,918 | 0,917 | | | 10,2 | 2 | 0,300 | 23 | 0,062 | 0,080 | | |
| I66C | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, ein Belegungstag | 0,188 | 0,187 | | | 1,0 | | | | | | | |
| I67Z | M | Septische Arthritis | 0,949 | 0,945 | | | 11,8 | 3 | 0,229 | 26 | 0,055 | 0,072 | | |
| I68A | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, Alter > 55 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 0,888 | 0,886 | | | 12,1 | 3 | 0,217 | 24 | 0,050 | 0,066 | | |
| I68B | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, Alter < 56 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC | 0,698 | 0,696 | | | 9,3 | 2 | 0,225 | 20 | 0,051 | 0,066 | | |
| I68C | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag | 0,186 | 0,185 | | | 1,0 | | | | | | | |
| I69Z | M | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien | 0,923 | 0,918 | | | 11,6 | 3 | 0,214 | 25 | 0,052 | 0,068 | | |
| I70Z | M | Unspezifische Arthropathien | 0,723 | 0,722 | | | 8,3 | 2 | 0,238 | 19 | 0,060 | 0,077 | | |
| I71Z | M | Muskel- und Sehnerkrankungen | 0,835 | 0,834 | | | 10,4 | 2 | 0,273 | 23 | 0,055 | 0,072 | | |
| I72A | M | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,118 | 1,111 | | | 12,3 | 3 | 0,268 | 25 | 0,061 | 0,081 | | |
| I72B | M | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,538 | 0,528 | | | 6,5 | 1 | 0,241 | 16 | 0,052 | 0,065 | | |
| I73Z | M | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes | 0,743 | 0,737 | | | 9,8 | 2 | 0,230 | 22 | 0,050 | 0,064 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärztin | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärztin und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärztin und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- -ärztin, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|---|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I74A | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,790 | 0,781 | | | 9,4 | 2 | 0,246 | 22 | 0,055 | 0,071 | | |
| I74B | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,465 | 0,449 | | | 4,5 | 1 | 0,185 | 11 | 0,058 | 0,068 | | |
| I75A | M | Schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC | 0,916 | 0,912 | | | 11,4 | 3 | 0,221 | 24 | 0,054 | 0,071 | | |
| I75B | M | Schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC | 0,674 | 0,667 | | | 8,6 | 2 | 0,210 | 19 | 0,051 | 0,066 | | |
| I76A | M | Anderer Erkrankungen des Bindegewebes mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC | 1,123 | 1,120 | | | 14,3 | 4 | 0,220 | 29 | 0,054 | 0,072 | | |
| I76B | M | Anderer Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC | 0,528 | 0,516 | | | 5,4 | 1 | 0,230 | 14 | 0,060 | 0,072 | | |
| I77Z | M | Mäßig schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk | 0,524 | 0,515 | | | 6,2 | 1 | 0,231 | 15 | 0,053 | 0,065 | | |
| I78Z | M | Leichte bis moderate Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk | 0,402 | 0,394 | | | 4,3 | 1 | 0,179 | 10 | 0,058 | 0,067 | | |
| MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | | | | | | | | | | | | | | |
| J01Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankung der Haut, Unterhaut und Mamma | 4,210 | 3,912 | | | 23,4 | 7 | 0,305 | 41 | 0,073 | 0,100 | | |
| J02A | O | Hauttransplantation / Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung mit äußerst schweren CC | 3,183 | 3,129 | | | 34,8 | 11 | 0,227 | 53 | 0,055 | 0,076 | | |
| J02B | O | Hauttransplantation / Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung ohne äußerst schwere CC | 2,219 | 2,164 | | | 28,0 | 8 | 0,214 | 46 | 0,048 | 0,066 | | |
| J03A | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung mit äußerst schweren CC | 2,091 | 2,052 | | | 24,0 | 7 | 0,235 | 42 | 0,055 | 0,075 | | |
| J03B | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung ohne äußerst schwere CC | 1,518 | 1,483 | | | 18,1 | 5 | 0,221 | 34 | 0,051 | 0,069 | | |
| J04A | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung, Alter > 69 Jahre oder CC | 1,167 | 1,128 | | | 11,9 | 3 | 0,227 | 26 | 0,054 | 0,071 | | |
| J04B | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung, Alter < 70 Jahre ohne CC | 1,004 | 0,966 | | | 7,9 | 2 | 0,235 | 17 | 0,062 | 0,079 | | |
| J06Z | O | Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung | 1,484 | 1,414 | | | 11,1 | 3 | 0,261 | 21 | 0,066 | 0,086 | | |
| J07Z | O | Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung | 0,638 | 0,599 | | | 4,5 | 1 | 0,216 | 10 | 0,067 | 0,079 | | |
| J08A | O | Anderer Hauttransplantation und / oder Debridement mit äußerst schweren CC | 1,759 | 1,728 | | | 16,9 | 5 | 0,242 | 34 | 0,060 | 0,081 | | |
| J08B | O | Anderer Hauttransplantation und / oder Debridement mit schweren CC | 1,225 | 1,198 | | | 11,6 | 3 | 0,239 | 25 | 0,058 | 0,076 | | |
| J08C | O | Anderer Hauttransplantation und / oder Debridement ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,856 | 0,834 | | | 8,3 | 2 | 0,213 | 19 | 0,054 | 0,069 | | |
| J09Z | O | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal | 0,499 | 0,469 | | | 4,9 | 1 | 0,173 | 11 | 0,049 | 0,059 | | |
| J10Z | O | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 0,713 | 0,674 | | | 5,2 | 1 | 0,204 | 14 | 0,054 | 0,065 | | |
| J11A | O | Anderer Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit äußerst schweren CC | 1,840 | 1,806 | | | 17,0 | 5 | 0,265 | 34 | 0,065 | 0,088 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärztin | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärztin und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärztin und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärztin, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| J11B | O | Anderere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit schweren CC oder CC | 0,909 | 0,880 | | | 8,7 | 2 | 0,233 | 20 | 0,056 | 0,072 | | |
| J11C | O | Anderere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne CC | 0,571 | 0,544 | | | 4,9 | 1 | 0,194 | 12 | 0,055 | 0,065 | | |
| J12Z | O | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma bei bösartiger Neubildung | 1,003 | 0,957 | | | 8,3 | 2 | 0,220 | 19 | 0,056 | 0,071 | | |
| J13Z | O | Kleine Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 0,583 | 0,544 | | | 4,2 | 1 | 0,193 | 9 | 0,065 | 0,074 | | |
| J14Z | O | Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung | 1,961 | 1,840 | | | 13,2 | 3 | 0,292 | 23 | 0,062 | 0,082 | | |
| J15Z | O | Große Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 0,973 | 0,904 | | | 6,2 | 1 | 0,247 | 13 | 0,056 | 0,069 | | |
| J60Z | M | Hautulkus | 1,241 | 1,240 | | | 15,0 | 4 | 0,246 | 31 | 0,057 | 0,077 | | |
| J61A | M | Schwere Erkrankungen der Haut, Alter > 17 Jahre mit äußerst schweren CC | 1,866 | 1,866 | | | 19,0 | 5 | 0,309 | 36 | 0,068 | 0,093 | | |
| J61B | M | Schwere Erkrankungen der Haut, Alter > 17 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,675 | 1,674 | | | 17,7 | 5 | 0,278 | 33 | 0,066 | 0,089 | | |
| J61C | M | Schwere Erkrankungen der Haut, Alter < 18 Jahre | 1,202 | 1,201 | | | 12,3 | 3 | 0,298 | 25 | 0,068 | 0,090 | | |
| J62A | M | Bösartige Neubildungen der Mamma mit Strahlentherapie | 2,265 | 2,265 | | | 19,5 | 6 | 0,322 | 38 | 0,081 | 0,110 | | X |
| J62B | M | Bösartige Neubildungen der Mamma ohne Strahlentherapie mit äußerst schweren CC | 1,184 | 1,182 | | | 11,1 | 3 | 0,290 | 24 | 0,073 | 0,096 | | X |
| J62C | M | Bösartige Neubildungen der Mamma ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC | 0,473 | 0,470 | | | 4,8 | 1 | 0,225 | 14 | 0,066 | 0,078 | | X |
| J62D | M | Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag | 0,212 | 0,212 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| J63Z | M | Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildungen | 0,466 | 0,453 | | | 4,5 | 1 | 0,193 | 11 | 0,060 | 0,070 | | |
| J64A | M | Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut mit äußerst schweren CC | 1,323 | 1,320 | | | 14,4 | 4 | 0,258 | 29 | 0,063 | 0,084 | | |
| J64B | M | Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut ohne äußerst schwere CC | 0,656 | 0,651 | | | 7,9 | 2 | 0,209 | 17 | 0,055 | 0,070 | | |
| J65A | M | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter > 70 Jahre oder schwere CC | 0,489 | 0,487 | | | 6,1 | 1 | 0,239 | 15 | 0,055 | 0,067 | | |
| J65B | M | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter < 71 Jahre ohne schwere CC | 0,291 | 0,288 | | | 3,3 | 1 | 0,138 | 7 | 0,059 | 0,065 | | |
| J66Z | M | Mäßig schwere Hauterkrankungen | 0,877 | 0,876 | | | 9,6 | 2 | 0,287 | 21 | 0,063 | 0,081 | | X |
| J67A | M | Leichte bis moderate Hauterkrankungen mit CC | 0,869 | 0,867 | | | 8,9 | 2 | 0,280 | 20 | 0,066 | 0,085 | | |
| J67B | M | Leichte bis moderate Hauterkrankungen ohne CC | 0,517 | 0,512 | | | 5,4 | 1 | 0,240 | 13 | 0,062 | 0,075 | | |
| J68Z | M | Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag | 0,186 | 0,184 | | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | | | | | | | | | | | | | |
| K01B | O | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC | 2,388 | 2,342 | | | 28,0 | 8 | 0,235 | 46 | 0,053 | 0,073 | | |
| K01C | O | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere CC | 1,602 | 1,574 | | | 19,6 | 6 | 0,204 | 37 | 0,051 | 0,069 | | |
| K02Z | O | Eingriffe an der Hypophyse | 2,478 | 2,376 | | | 15,0 | 4 | 0,355 | 28 | 0,083 | 0,111 | | |
| K03Z | O | Eingriffe an der Nebenniere | 2,074 | 1,964 | | | 13,3 | 3 | 0,333 | 27 | 0,070 | 0,093 | | |
| K04Z | O | Große Eingriffe bei Adipositas | 1,536 | 1,432 | | | 7,6 | 2 | 0,233 | 16 | 0,064 | 0,081 | | |
| K07Z | O | Anderere Eingriffe bei Adipositas | 1,118 | 1,048 | | | 8,6 | 2 | 0,201 | 18 | 0,049 | 0,062 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| K09A | O | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, Alter < 7 Jahre oder äußerst schwere CC | 2,808 | 2,739 | | | 21,4 | 6 | 0,325 | 39 | 0,075 | 0,102 | | |
| K09B | O | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, Alter > 6 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,428 | 1,367 | | | 10,9 | 3 | 0,251 | 24 | 0,064 | 0,084 | | |
| K10Z | O | Andere Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus außer bei bösartiger Neubildung | 0,846 | 0,774 | | | 5,5 | 1 | 0,217 | 10 | 0,055 | 0,067 | | |
| K11Z | O | Eingriffe an Schilddrüse und Nebenschilddrüse bei bösartiger Neubildung | 1,496 | 1,380 | | | 8,7 | 2 | 0,263 | 19 | 0,063 | 0,081 | | |
| K12Z | O | Eingriffe an der Schilddrüse mit Parathyreidektomie außer bei bösartiger Neubildung | 1,208 | 1,116 | | | 6,3 | 1 | 0,308 | 14 | 0,069 | 0,085 | | |
| K40Z | A | Endoskopische oder diagnostische Eingriffe bei Stoffwechselerkrankungen ohne CC | 0,862 | 0,861 | | | 10,2 | 2 | 0,268 | 22 | 0,055 | 0,072 | | |
| K41Z | A | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen | 1,131 | 1,131 | | | 6,4 | 1 | 0,564 | 17 | 0,124 | 0,153 | | X |
| K42Z | A | Radiojodtherapie | 0,758 | 0,758 | | | 5,2 | 1 | 0,377 | 11 | 0,101 | 0,121 | | X |
| K43A | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC | 1,852 | 1,852 | | | 21,6 | 6 | 0,260 | 37 | 0,059 | 0,081 | | |
| K43B | A | Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere CC | 1,467 | 1,466 | | | 19,6 | 6 | 0,203 | 37 | 0,051 | 0,069 | | |
| K60A | M | Diabetes mellitus mit äußerst schweren CC | 1,110 | 1,109 | | | 13,1 | 3 | 0,274 | 26 | 0,058 | 0,078 | | |
| K60B | M | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder schwere CC | 1,002 | 1,002 | | | 11,3 | 3 | 0,247 | 22 | 0,061 | 0,080 | | |
| K60C | M | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 10 Jahre, mit multiplen Komplikationen oder Ketoazidose | 0,827 | 0,826 | | | 9,7 | 2 | 0,272 | 20 | 0,059 | 0,076 | | |
| K60D | M | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 10 Jahre, ohne multiple Komplikationen oder Ketoazidose | 0,745 | 0,744 | | | 8,9 | 2 | 0,245 | 18 | 0,058 | 0,074 | | |
| K61Z | M | Schwere Ernährungsstörungen | 0,926 | 0,925 | | | 9,3 | 2 | 0,301 | 22 | 0,068 | 0,088 | | |
| K62A | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC | 0,923 | 0,923 | | | 10,0 | 2 | 0,302 | 21 | 0,064 | 0,083 | | |
| K62B | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere CC | 0,586 | 0,584 | | | 5,9 | 1 | 0,286 | 15 | 0,067 | 0,082 | | |
| K63A | M | Angeborene Stoffwechselstörungen | 0,787 | 0,784 | | | 6,4 | 1 | 0,380 | 17 | 0,084 | 0,103 | | |
| K63B | M | Angeborene Stoffwechselstörungen, ein Belegungstag | 0,224 | 0,221 | | | 1,0 | | | | | | | |
| K64A | M | Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC | 1,879 | 1,877 | | | 13,1 | 3 | 0,466 | 28 | 0,100 | 0,133 | | X |
| K64B | M | Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren CC | 1,224 | 1,220 | | | 10,2 | 2 | 0,394 | 24 | 0,081 | 0,106 | | X |
| K64C | M | Endokrinopathien, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC | 0,701 | 0,699 | | | 5,6 | 1 | 0,335 | 14 | 0,083 | 0,101 | | X |
| MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | | | | | | | | | | | | | |
| L02Z | O | Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters | 2,753 | 2,704 | | | 18,5 | 5 | 0,402 | 35 | 0,091 | 0,124 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| L03A | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC | 3,099 | 2,952 | | | 19,5 | 5 | 0,357 | 36 | 0,077 | 0,105 | | |
| L03B | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, mit schweren CC oder CC | 2,346 | 2,219 | | | 15,9 | 4 | 0,302 | 29 | 0,066 | 0,089 | | |
| L03C | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne CC | 1,879 | 1,767 | | | 13,2 | 3 | 0,295 | 22 | 0,063 | 0,083 | | |
| L04A | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung mit äußerst schweren CC | 3,320 | 3,198 | | | 20,2 | 6 | 0,356 | 38 | 0,087 | 0,118 | | |
| L04B | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung ohne äußerst schwere CC | 1,880 | 1,786 | | | 12,7 | 3 | 0,311 | 24 | 0,069 | 0,091 | | |
| L05A | O | Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren CC | 1,609 | 1,546 | | | 15,0 | 4 | 0,249 | 31 | 0,058 | 0,078 | | |
| L05B | O | Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere CC | 0,923 | 0,880 | | | 8,8 | 2 | 0,227 | 18 | 0,054 | 0,069 | | |
| L06A | O | Kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren CC | 1,401 | 1,343 | | | 12,1 | 3 | 0,263 | 25 | 0,061 | 0,081 | | |
| L06B | O | Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere CC | 0,798 | 0,754 | | | 7,4 | 1 | 0,271 | 16 | 0,051 | 0,065 | | |
| L07A | O | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion mit äußerst schweren CC | 1,065 | 1,022 | | | 10,3 | 2 | 0,271 | 22 | 0,055 | 0,072 | | |
| L07B | O | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion ohne äußerst schwere CC | 0,675 | 0,637 | | | 5,8 | 1 | 0,235 | 12 | 0,056 | 0,069 | | |
| L08Z | O | Eingriffe an der Urethra | 0,645 | 0,611 | | | 5,7 | 1 | 0,232 | 13 | 0,057 | 0,069 | | |
| L09A | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane, Alter < 2 Jahre oder äußerst schwere CC | 2,648 | 2,589 | | | 19,6 | 6 | 0,310 | 38 | 0,077 | 0,105 | | |
| L09B | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 1 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,248 | 1,195 | | | 9,6 | 2 | 0,295 | 23 | 0,064 | 0,083 | | |
| L10Z | O | Blasenrekonstruktion bei Neubildung | 4,791 | 4,557 | | | 27,9 | 8 | 0,344 | 44 | 0,078 | 0,107 | | |
| L40Z | A | Diagnostische Ureterorenoskopie | 0,606 | 0,573 | | | 5,0 | 1 | 0,212 | 12 | 0,060 | 0,071 | | |
| L41Z | A | Urethrozystoskopie ohne CC | 0,428 | 0,415 | | | 3,9 | 1 | 0,166 | 9 | 0,060 | 0,069 | | |
| L42Z | A | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen | 0,582 | 0,565 | | | 4,5 | 1 | 0,227 | 11 | 0,070 | 0,082 | | |
| L43A | A | Komplexe Ureteroskopie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,377 | 1,341 | | | 12,2 | 3 | 0,282 | 26 | 0,065 | 0,085 | | |
| L43B | A | Komplexe Ureteroskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,982 | 0,940 | | | 8,0 | 2 | 0,238 | 17 | 0,062 | 0,079 | | |
| L60A | M | Niereninsuffizienz mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder hämolytisch-urämischem Syndrom | 1,966 | 1,964 | | | 16,4 | 4 | 0,387 | 32 | 0,083 | 0,111 | | X |
| L60B | M | Niereninsuffizienz ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren CC | 1,698 | 1,695 | | | 14,9 | 4 | 0,329 | 31 | 0,078 | 0,104 | | X |
| L60C | M | Niereninsuffizienz mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne hämolytisch-urämisches Syndrom | 1,267 | 1,266 | | | 12,1 | 3 | 0,311 | 26 | 0,072 | 0,095 | | X |
| L60D | M | Niereninsuffizienz ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere CC | 1,026 | 1,022 | | | 10,2 | 2 | 0,326 | 23 | 0,067 | 0,087 | | X |
| L62A | M | Neubildungen der Harnorgane mit Strahlentherapie | 1,926 | 1,925 | | | 17,5 | 5 | 0,318 | 36 | 0,076 | 0,103 | | X |
| L62B | M | Neubildungen der Harnorgane ohne Strahlentherapie | 0,619 | 0,614 | | | 6,3 | 1 | 0,294 | 17 | 0,065 | 0,080 | | X |
| L62C | M | Neubildungen der Harnorgane ohne Strahlentherapie, ein Belegungstag | 0,196 | 0,195 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| L63A | M | Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC | 1,076 | 1,074 | | | 11,3 | 3 | 0,264 | 23 | 0,066 | 0,086 | | |
| L63B | M | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC | 0,569 | 0,567 | | | 6,3 | 1 | 0,277 | 14 | 0,062 | 0,076 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| L64A | M | Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter > 75 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 0,478 | 0,468 | | | 4,9 | 1 | 0,206 | 12 | 0,059 | 0,070 | | |
| L64B | M | Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter < 76 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,321 | 0,317 | | | 3,4 | 1 | 0,146 | 8 | 0,060 | 0,067 | | |
| L65Z | M | Beschwerden und Symptome der Harnorgane | 0,460 | 0,456 | | | 5,0 | 1 | 0,215 | 12 | 0,061 | 0,072 | | |
| L66Z | M | Urethrastrikur | 0,426 | 0,418 | | | 4,1 | 1 | 0,186 | 10 | 0,063 | 0,072 | | |
| L67Z | M | Andere leichte bis moderate Erkrankung der Harnorgane | 0,454 | 0,449 | | | 4,4 | 1 | 0,209 | 11 | 0,067 | 0,078 | | |
| L68Z | M | Andere mäßig schwere Erkrankung der Harnorgane | 0,566 | 0,561 | | | 5,9 | 1 | 0,263 | 15 | 0,063 | 0,077 | | |
| L69A | M | Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,223 | 1,221 | | | 13,6 | 4 | 0,240 | 27 | 0,062 | 0,082 | | |
| L69B | M | Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,837 | 0,836 | | | 9,6 | 2 | 0,274 | 21 | 0,060 | 0,078 | | |
| L70Z | M | Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag | 0,211 | 0,209 | | | 1,0 | | | | | | | |
| L71A | M | Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse | 0,352 | 0,350 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| L71B | M | Niereninsuffizienz, ein Belegungstag ohne Dialyse | 0,234 | 0,233 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | | | | | | | |
| M01A | O | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC | 2,628 | 2,500 | | | 18,1 | 5 | 0,288 | 31 | 0,067 | 0,091 | | |
| M01B | O | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC | 2,075 | 1,958 | | | 14,6 | 4 | 0,259 | 25 | 0,062 | 0,083 | | |
| M02Z | O | Transurethrale Prostataresektion | 0,985 | 0,929 | | | 8,9 | 2 | 0,229 | 16 | 0,054 | 0,070 | | |
| M03Z | O | Eingriffe am Penis | 1,105 | 1,045 | | | 8,5 | 2 | 0,247 | 17 | 0,061 | 0,078 | | |
| M04A | O | Eingriffe am Hoden mit äußerst schweren CC | 1,413 | 1,364 | | | 12,9 | 3 | 0,271 | 27 | 0,059 | 0,078 | | |
| M04B | O | Eingriffe am Hoden mit schweren CC | 0,956 | 0,909 | | | 8,4 | 2 | 0,221 | 19 | 0,055 | 0,070 | | |
| M04C | O | Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,657 | 0,612 | | | 4,6 | 1 | 0,189 | 10 | 0,058 | 0,068 | | |
| M05Z | O | Zirkumzision | 0,455 | 0,428 | | | 3,1 | 1 | 0,139 | 7 | 0,063 | 0,068 | | |
| M06Z | O | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen | 0,887 | 0,850 | | | 8,2 | 2 | 0,221 | 18 | 0,057 | 0,073 | | |
| M07Z | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds | 2,248 | 2,173 | | | 3,6 | 1 | 0,505 | 7 | 0,195 | 0,218 | | |
| M08Z | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, außer Implantation von > 10 Seeds | 1,278 | 1,238 | | | 2,4 | 1 | 0,495 | 6 | 0,284 | 0,288 | | |
| M09A | O | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC | 1,863 | 1,790 | | | 14,4 | 4 | 0,277 | 30 | 0,067 | 0,090 | | |
| M09B | O | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC | 1,107 | 1,035 | | | 8,2 | 2 | 0,245 | 17 | 0,063 | 0,080 | | |
| M40Z | A | Urethrozystoskopie ohne CC | 0,445 | 0,429 | | | 3,8 | 1 | 0,171 | 9 | 0,063 | 0,071 | | |
| M60A | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie | 1,495 | 1,494 | | | 14,6 | 4 | 0,296 | 31 | 0,071 | 0,095 | | X |
| M60B | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC | 1,262 | 1,258 | | | 11,8 | 3 | 0,307 | 26 | 0,073 | 0,096 | | X |
| M60C | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 0,571 | 0,566 | | | 5,9 | 1 | 0,268 | 15 | 0,064 | 0,078 | | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärztin | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärztin und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärztin und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärztin, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| M60D | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag | 0,208 | 0,206 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| M61Z | M | Benigne Prostatahyperplasie | 0,481 | 0,475 | | | 5,2 | 1 | 0,216 | 13 | 0,058 | 0,070 | | |
| M62Z | M | Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane | 0,478 | 0,474 | | | 5,7 | 1 | 0,225 | 12 | 0,055 | 0,067 | | |
| M63Z | M | Sterilisation beim Mann | 0,355 | 0,335 | | | 2,1 | 1 | 0,109 | 4 | 0,073 | 0,071 | | |
| M64Z | M | Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane | 0,390 | 0,382 | | | 3,9 | 1 | 0,168 | 10 | 0,060 | 0,068 | | |
| MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | | | | | | | |
| N01A | O | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,714 | 3,561 | | | 22,2 | 6 | 0,369 | 40 | 0,081 | 0,111 | | |
| N01B | O | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,511 | 2,387 | | | 16,6 | 5 | 0,287 | 30 | 0,073 | 0,098 | | |
| N02A | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit äußerst schweren CC | 3,380 | 3,228 | | | 21,1 | 6 | 0,343 | 38 | 0,080 | 0,109 | | |
| N02B | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit schweren CC oder CC | 2,178 | 2,070 | | | 15,1 | 4 | 0,299 | 29 | 0,069 | 0,093 | | |
| N02C | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe ohne CC | 1,203 | 1,131 | | | 9,0 | 2 | 0,263 | 19 | 0,061 | 0,079 | | |
| N03A | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe mit äußerst schweren CC | 3,084 | 2,954 | | | 21,1 | 6 | 0,326 | 39 | 0,076 | 0,103 | | |
| N03B | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe ohne äußerst schwere CC | 1,842 | 1,739 | | | 13,8 | 4 | 0,249 | 25 | 0,063 | 0,084 | | |
| N04A | O | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit aufwändigem Eingriff | 1,455 | 1,369 | | | 11,9 | 3 | 0,231 | 20 | 0,054 | 0,072 | | |
| N04B | O | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne aufwändigen Eingriff | 1,094 | 1,026 | | | 9,5 | 2 | 0,238 | 16 | 0,053 | 0,068 | | |
| N05A | O | Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,403 | 1,331 | | | 11,3 | 3 | 0,233 | 23 | 0,058 | 0,076 | | |
| N05B | O | Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,856 | 0,797 | | | 6,7 | 1 | 0,261 | 14 | 0,055 | 0,068 | | |
| N06A | O | Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen mit komplexem Eingriff | 1,169 | 1,106 | | | 10,3 | 2 | 0,261 | 19 | 0,053 | 0,069 | | |
| N06B | O | Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne komplexen Eingriff | 0,658 | 0,619 | | | 4,8 | 1 | 0,188 | 10 | 0,054 | 0,064 | | |
| N07Z | O | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung | 0,638 | 0,591 | | | 4,5 | 1 | 0,184 | 10 | 0,057 | 0,067 | | |
| N08Z | O | Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 0,518 | 0,481 | | | 4,0 | 1 | 0,160 | 10 | 0,056 | 0,064 | | |
| N09Z | O | Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva | 0,483 | 0,455 | | | 4,1 | 1 | 0,173 | 9 | 0,059 | 0,067 | | |
| N10Z | O | Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation | 0,350 | 0,328 | | | 2,7 | 1 | 0,119 | 6 | 0,061 | 0,064 | | |
| N11A | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit äußerst schweren CC | 3,286 | 3,168 | | | 22,2 | 6 | 0,351 | 40 | 0,078 | 0,106 | | |
| N11B | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit schweren CC | 2,033 | 1,946 | | | 14,7 | 4 | 0,293 | 29 | 0,070 | 0,094 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| N11C | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,148 | 1,081 | | | 9,1 | 2 | 0,257 | 21 | 0,059 | 0,076 | | |
| N12A | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren CC | 2,480 | 2,453 | | | 19,0 | 5 | 0,395 | 37 | 0,088 | 0,119 | | |
| N12B | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere CC | 0,613 | 0,589 | | | 3,8 | 1 | 0,276 | 14 | 0,101 | 0,114 | | |
| N12C | O | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag | 0,170 | 0,168 | | | 1,0 | | | | | | | |
| N13A | O | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 1,509 | 1,435 | | | 13,4 | 3 | 0,263 | 27 | 0,055 | 0,073 | | |
| N13B | O | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter < 81 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC | 0,831 | 0,783 | | | 7,1 | 1 | 0,271 | 18 | 0,053 | 0,067 | | |
| N60A | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie | 1,832 | 1,830 | | | 17,5 | 5 | 0,302 | 35 | 0,073 | 0,098 | | X |
| N60B | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC | 1,397 | 1,391 | | | 11,6 | 3 | 0,335 | 26 | 0,081 | 0,106 | | X |
| N60C | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 0,589 | 0,585 | | | 5,6 | 1 | 0,278 | 15 | 0,070 | 0,085 | | X |
| N60D | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag | 0,246 | 0,244 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| N61Z | M | Infektion / Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane | 0,411 | 0,409 | | | 5,1 | 1 | 0,199 | 11 | 0,054 | 0,065 | | |
| N62A | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose | 0,538 | 0,522 | | | 5,3 | 1 | 0,212 | 14 | 0,057 | 0,068 | | |
| N62B | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose | 0,317 | 0,311 | | | 3,3 | 1 | 0,139 | 8 | 0,058 | 0,064 | | |
| N62C | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag | 0,157 | 0,154 | | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | | | | | | | | | | | | | |
| O01A | O | Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen | 1,381 | 1,334 | | | 11,2 | 3 | 0,219 | 24 | 0,055 | 0,072 | | X |
| O01B | O | Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose | 1,079 | 1,034 | | | 8,5 | 2 | 0,209 | 16 | 0,052 | 0,066 | | X |
| O01C | O | Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose | 0,940 | 0,897 | | | 7,1 | 1 | 0,270 | 12 | 0,053 | 0,067 | | X |
| O02Z | O | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur | 0,712 | 0,691 | | | 5,2 | 1 | 0,198 | 11 | 0,053 | 0,063 | | X |
| O03Z | O | Extrauterin gravidität | 0,637 | 0,592 | | | 4,6 | 1 | 0,196 | 10 | 0,060 | 0,071 | | X |
| O04Z | O | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur | 0,606 | 0,573 | | | 5,5 | 1 | 0,211 | 14 | 0,054 | 0,065 | | X |
| O40Z | A | Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 0,326 | 0,307 | | | 2,6 | 1 | 0,115 | 6 | 0,061 | 0,063 | | X |
| O60A | M | Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer | 0,795 | 0,777 | 0,674 | 0,656 | 6,9 | 1 | 0,227 | 16 | 0,046 | 0,058 | | X |
| O60B | M | Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose | 0,634 | 0,624 | 0,526 | 0,517 | 5,1 | 1 | 0,182 | 11 | 0,050 | 0,059 | | X |
| O60C | M | Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose | 0,542 | 0,538 | 0,439 | 0,434 | 4,1 | 1 | 0,153 | 8 | 0,052 | 0,060 | | X |
| O61Z | M | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur | 0,385 | 0,383 | | | 4,7 | 1 | 0,167 | 10 | 0,050 | 0,059 | | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|------|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| P06B | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g, mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden | | | | | | | | | | | | |
| P06C | O | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g, mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme | | | | | | | | | | | | |
| P60A | M | Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur | 0,665 | 0,662 | | | 2,2 | | | | | | X | X |
| P60B | M | Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfand) | 0,350 | 0,350 | | | 2,0 | | | | | | X | X |
| P61A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht < 600 g | | | | | | | | | | | | |
| P61B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 600 - 749 g | | | | | | | | | | | | |
| P61C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht < 750 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme | | | | | | | | | | | | |
| P62A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 750 - 874 g | | | | | | | | | | | | |
| P62B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 875 - 999 g | | | | | | | | | | | | |
| P62C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 750 - 999 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme | | | | | | | | | | | | |
| P63Z | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | 7,584 | 7,581 | | | 45,7 | 14 | 0,504 | 64 | 0,116 | 0,162 | | X |
| P64Z | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | 6,173 | 6,171 | | | 40,4 | 12 | 0,474 | 58 | 0,107 | 0,149 | | X |
| P65A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung mit mehreren schweren Problemen | 4,908 | 4,906 | | | 33,4 | 10 | 0,445 | 51 | 0,103 | 0,142 | | X |
| P65B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem | 4,159 | 4,158 | | | 27,8 | 8 | 0,461 | 46 | 0,105 | 0,144 | | X |
| P65C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem | 3,247 | 3,246 | | | 23,8 | 7 | 0,405 | 41 | 0,095 | 0,131 | | X |
| P65D | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem | 2,068 | 2,068 | | | 15,9 | 4 | 0,412 | 31 | 0,090 | 0,122 | | X |
| P66A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen | 2,858 | 2,857 | | | 18,8 | 5 | 0,473 | 35 | 0,106 | 0,144 | | X |
| P66B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem | 2,236 | 2,235 | | | 15,7 | 4 | 0,446 | 31 | 0,100 | 0,134 | | X |
| P66C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem | 1,739 | 1,739 | | | 13,4 | 3 | 0,434 | 27 | 0,091 | 0,121 | | X |
| P66D | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem | 0,482 | 0,481 | | | 6,4 | 1 | 0,239 | 14 | 0,052 | 0,064 | | X |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| P67A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen | 1,784 | 1,783 | | | 11,3 | 3 | 0,443 | 23 | 0,109 | 0,144 | | X |
| P67B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem | 1,065 | 1,064 | | | 7,9 | 2 | 0,352 | 17 | 0,094 | 0,119 | | X |
| P67C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem | 0,669 | 0,668 | | | 5,5 | 1 | 0,331 | 12 | 0,084 | 0,101 | | X |
| P67D | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem | 0,271 | 0,270 | | | 4,2 | 1 | 0,133 | 8 | 0,045 | 0,052 | | X |
| P67E | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne schweres Problem, ein Belegungstag | 0,103 | 0,103 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | | | | | | | | | | | | | | |
| Q01Z | O | Eingriffe an der Milz | 1,927 | 1,848 | | | 12,5 | 3 | 0,341 | 25 | 0,076 | 0,101 | | |
| Q02A | O | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC | 2,345 | 2,289 | | | 17,6 | 5 | 0,328 | 35 | 0,078 | 0,106 | | |
| Q02B | O | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC | 1,196 | 1,143 | | | 9,4 | 2 | 0,285 | 21 | 0,064 | 0,082 | | |
| Q03Z | O | Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | 0,714 | 0,681 | | | 6,0 | 1 | 0,256 | 15 | 0,060 | 0,073 | | |
| Q60A | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,212 | 1,210 | | | 11,1 | 3 | 0,297 | 24 | 0,075 | 0,098 | | |
| Q60B | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit CC | 0,747 | 0,745 | | | 6,9 | 1 | 0,363 | 18 | 0,073 | 0,091 | | |
| Q60C | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems ohne komplexe Diagnose, ohne CC | 0,542 | 0,536 | | | 4,9 | 1 | 0,253 | 11 | 0,072 | 0,086 | | |
| Q61A | M | Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose | 1,481 | 1,479 | | | 11,3 | 3 | 0,364 | 25 | 0,090 | 0,118 | | |
| Q61B | M | Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose | 1,059 | 1,058 | | | 10,5 | 3 | 0,255 | 23 | 0,068 | 0,089 | | |
| Q61C | M | Erkrankungen der Erythrozyten ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose | 0,662 | 0,661 | | | 7,0 | 1 | 0,313 | 17 | 0,063 | 0,078 | | |
| Q62A | M | Gerinnungsstörungen mit CC | 1,092 | 1,090 | | | 10,0 | 2 | 0,354 | 23 | 0,074 | 0,096 | | |
| Q62B | M | Gerinnungsstörungen ohne CC | 0,679 | 0,677 | | | 5,9 | 1 | 0,332 | 14 | 0,079 | 0,097 | | |
| MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | | | | | | | | | | | | | |
| R01A | O | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC | 4,819 | 4,718 | | | 26,7 | 8 | 0,460 | 45 | 0,109 | 0,149 | | |
| R01B | O | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC | 2,072 | 2,004 | | | 13,6 | 4 | 0,319 | 28 | 0,082 | 0,109 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| R02A | O | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC | 3,226 | 3,096 | | | 20,6 | 6 | 0,331 | 39 | 0,079 | 0,107 | | |
| R02B | O | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC | 1,844 | 1,753 | | | 13,0 | 3 | 0,302 | 26 | 0,065 | 0,086 | | |
| R03A | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC | 3,367 | 3,341 | | | 22,8 | 7 | 0,390 | 41 | 0,096 | 0,131 | | |
| R03B | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit schweren CC | 2,043 | 2,012 | | | 16,0 | 4 | 0,358 | 34 | 0,078 | 0,105 | | |
| R03C | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,200 | 1,166 | | | 9,5 | 2 | 0,327 | 23 | 0,073 | 0,094 | | |
| R04A | O | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,574 | 1,524 | | | 13,1 | 3 | 0,290 | 27 | 0,062 | 0,082 | | |
| R04B | O | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,874 | 0,834 | | | 6,8 | 1 | 0,300 | 17 | 0,062 | 0,077 | | |
| R40A | A | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC | 2,869 | 2,867 | | | 23,9 | 7 | 0,356 | 42 | 0,083 | 0,114 | | X |
| R40B | A | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 1,968 | 1,967 | | | 18,1 | 5 | 0,326 | 36 | 0,076 | 0,102 | | X |
| R60A | M | Akute Leukämie, Alter > 5 Jahre mit Chemotherapie | 4,319 | 4,315 | | | 20,7 | 6 | 0,611 | 39 | 0,144 | 0,197 | | X |
| R60B | M | Akute Leukämie, Alter > 5 Jahre ohne Chemotherapie | 2,299 | 2,297 | | | 13,2 | 3 | 0,569 | 30 | 0,121 | 0,161 | | X |
| R60C | M | Akute Leukämie, Alter < 6 Jahre mit Chemotherapie | 1,389 | 1,379 | | | 6,5 | 1 | 0,669 | 17 | 0,143 | 0,177 | | X |
| R60D | M | Akute Leukämie, Alter < 6 Jahre ohne Chemotherapie | 1,204 | 1,199 | | | 5,8 | 1 | 0,587 | 14 | 0,141 | 0,171 | | X |
| R61A | M | Lymphom und nicht akute Leukämie, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere CC | 1,822 | 1,820 | | | 13,0 | 3 | 0,448 | 28 | 0,096 | 0,128 | | X |
| R61B | M | Lymphom und nicht akute Leukämie, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere CC | 0,988 | 0,987 | | | 8,0 | 2 | 0,322 | 19 | 0,085 | 0,108 | | X |
| R62A | M | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,060 | 1,056 | | | 10,0 | 2 | 0,339 | 23 | 0,071 | 0,093 | | X |
| R62B | M | Anderer hämatologische und solide Neubildungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,687 | 0,680 | | | 6,3 | 1 | 0,314 | 17 | 0,070 | 0,086 | | X |
| R65Z | M | Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag | 0,331 | 0,330 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| MDC 18A HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| S60Z | M | HIV-Krankheit, ein Belegungstag | 0,225 | 0,224 | | | 1,0 | | | | | | | X |
| S62Z | M | Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit | 1,892 | 1,886 | | | 12,5 | 3 | 0,455 | 27 | 0,102 | 0,135 | | X |
| S63A | M | Infektion bei HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC | 3,037 | 3,032 | | | 19,2 | 5 | 0,497 | 37 | 0,109 | 0,147 | | X |
| S63B | M | Infektion bei HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC | 1,757 | 1,754 | | | 14,2 | 4 | 0,344 | 30 | 0,085 | 0,113 | | X |
| S64A | M | Anderer HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC | 2,254 | 2,250 | | | 16,2 | 4 | 0,442 | 32 | 0,095 | 0,128 | | X |
| S64B | M | Anderer HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC | 1,469 | 1,467 | | | 11,8 | 3 | 0,357 | 26 | 0,085 | 0,112 | | X |
| MDC 18B Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | |
| T01A | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit äußerst schweren CC | 3,079 | 3,009 | | | 21,1 | 6 | 0,368 | 39 | 0,085 | 0,116 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateur/- ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| T01B | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne äußerst schwere CC, Alter > 70 Jahre oder schwere CC | 1,699 | 1,648 | | | 15,6 | 4 | 0,266 | 32 | 0,060 | 0,080 | | |
| T01C | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne äußerst schwere CC, Alter < 71 Jahre ohne schwere CC | 1,094 | 1,051 | | | 11,4 | 3 | 0,205 | 24 | 0,050 | 0,066 | | |
| T60A | M | Sepsis mit maschineller Beatmung | 4,702 | 4,698 | | | 19,6 | 6 | 0,664 | 38 | 0,166 | 0,226 | | |
| T60B | M | Sepsis ohne maschinelle Beatmung mit äußersten schweren CC | 1,864 | 1,860 | | | 15,5 | 4 | 0,364 | 30 | 0,082 | 0,111 | | |
| T60C | M | Sepsis ohne maschinelle Beatmung ohne äußerst schwere CC | 1,138 | 1,137 | | | 11,2 | 3 | 0,278 | 23 | 0,069 | 0,091 | | |
| T60D | M | Sepsis, verstorben < 8 Tage nach Aufnahme | 0,781 | 0,779 | | | 2,7 | | | | | | X | |
| T61A | M | Postoperative und posttraumatische Infektionen mit schweren CC | 1,059 | 1,051 | | | 11,4 | 3 | 0,249 | 24 | 0,061 | 0,080 | | |
| T61B | M | Postoperative und posttraumatische Infektionen ohne schwere CC | 0,613 | 0,608 | | | 8,0 | 2 | 0,190 | 17 | 0,050 | 0,064 | | |
| T62A | M | Fieber unbekannter Ursache, Alter > 5 Jahre mit äußersten schweren oder schweren CC | 1,292 | 1,292 | | | 9,7 | 2 | 0,421 | 22 | 0,091 | 0,118 | | |
| T62B | M | Fieber unbekannter Ursache, Alter > 5 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre | 0,748 | 0,747 | | | 5,6 | 1 | 0,367 | 13 | 0,091 | 0,111 | | |
| T63A | M | Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, mit äußersten schweren CC | 1,850 | 1,849 | | | 14,8 | 4 | 0,360 | 30 | 0,085 | 0,114 | | |
| T63B | M | Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, mit schweren CC | 1,137 | 1,136 | | | 11,4 | 3 | 0,281 | 23 | 0,069 | 0,091 | | |
| T63C | M | Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,878 | 0,877 | | | 9,1 | 2 | 0,288 | 20 | 0,067 | 0,086 | | |
| T63D | M | Virale Erkrankung ohne komplexe Diagnose | 0,481 | 0,481 | | | 4,9 | 1 | 0,238 | 11 | 0,068 | 0,081 | | |
| T64Z | M | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten | 0,787 | 0,786 | | | 8,4 | 2 | 0,257 | 19 | 0,064 | 0,082 | | |
| MDC 19 Psychische Krankheiten | | | | | | | | | | | | | | |
| U60Z | M | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag | 0,173 | 0,172 | | | 1,0 | | | | | | | |
| U61Z | M | Schizophrene Störungen | 0,880 | 0,880 | | | 12,0 | 3 | 0,217 | 26 | 0,051 | 0,067 | | |
| U62A | M | Wahnhafte und akut psychotische Störungen mit äußersten schweren oder schweren CC | 1,218 | 1,218 | | | 14,6 | 4 | 0,238 | 30 | 0,057 | 0,076 | | |
| U62B | M | Wahnhafte und akut psychotische Störungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,662 | 0,659 | | | 8,1 | 2 | 0,215 | 19 | 0,056 | 0,071 | | |
| U63Z | M | Schwere affektive Störungen | 1,061 | 1,060 | | | 13,5 | 4 | 0,208 | 29 | 0,054 | 0,072 | | |
| U64A | M | Andere affektive und somatoforme Störungen, Alter > 65 Jahre und äußerst schwere oder schwere CC | 1,004 | 1,004 | | | 13,4 | 3 | 0,249 | 28 | 0,052 | 0,069 | | |
| U64B | M | Andere affektive und somatoforme Störungen, Alter < 66 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,669 | 0,669 | | | 8,6 | 2 | 0,219 | 20 | 0,054 | 0,069 | | |
| U65Z | M | Angststörungen | 0,667 | 0,667 | | | 8,0 | 2 | 0,217 | 19 | 0,057 | 0,073 | | |
| U66Z | M | Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen | 0,858 | 0,858 | | | 11,2 | 3 | 0,212 | 26 | 0,053 | 0,070 | | |
| U68Z | M | Psychische Störungen in der Kindheit | 0,652 | 0,649 | | | 6,9 | 1 | 0,321 | 18 | 0,065 | 0,081 | | |
| MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | | | | | | | | | | | | | | |
| V60A | M | Alkoholintoxikation und -entzug, Alter > 17 Jahre oder mehr als ein Belegungstag mit äußersten schweren oder schweren CC | 0,871 | 0,870 | | | 10,0 | 2 | 0,284 | 21 | 0,060 | 0,078 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|--|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| V60B | M | Alkoholintoxikation und -entzug, Alter > 17 Jahre oder mehr als ein Belegungstag ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,492 | 0,492 | | | 6,4 | 1 | 0,241 | 15 | 0,053 | 0,065 | | |
| V60C | M | Alkoholintoxikation und -entzug, Alter < 18 Jahre, ein Belegungstag | 0,153 | 0,153 | | | 1,0 | | | | | | | |
| V61Z | M | Drogenintoxikation und -entzug | 0,960 | 0,958 | | | 10,3 | 2 | 0,312 | 23 | 0,064 | 0,083 | | |
| V62Z | M | Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit | 0,641 | 0,641 | | | 9,5 | 2 | 0,210 | 20 | 0,046 | 0,060 | | |
| V63Z | M | Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit | 1,271 | 1,269 | | | 11,8 | 3 | 0,314 | 26 | 0,075 | 0,098 | | |
| V64A | M | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit | 0,774 | 0,769 | | | 8,6 | 2 | 0,243 | 19 | 0,059 | 0,076 | | |
| V64B | M | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit, ein Belegungstag | 0,223 | 0,223 | | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 21A Polytrauma | | | | | | | | | | | | | | |
| W01B | O | Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, mit Langzeitbeatmung | | | | | | | | | | | | |
| W01C | O | Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, ohne Langzeitbeatmung, mit äußerst schweren CC | | | | | | | | | | | | |
| W01D | O | Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, ohne Langzeitbeatmung, ohne äußerst schwere CC | | | | | | | | | | | | |
| W02Z | O | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur und Extremitäten einschließlich Implantation | 4,139 | 3,963 | | | 24,3 | 7 | 0,360 | 42 | 0,083 | 0,114 | | |
| W03Z | O | Polytrauma mit abdominalen Eingriffen | 3,896 | 3,767 | | | 18,5 | 5 | 0,477 | 36 | 0,108 | 0,147 | | |
| W04Z | O | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren | 3,263 | 3,127 | | | 19,1 | 5 | 0,397 | 37 | 0,087 | 0,118 | | |
| W60Z | M | Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme | 2,432 | 2,335 | | | 1,9 | | | | | | X | |
| W61Z | M | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe | 1,666 | 1,653 | | | 13,7 | 4 | 0,318 | 29 | 0,081 | 0,108 | | |
| MDC 21B Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | | | | | | | | | | | | | | |
| X01Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen außer an der Hand | 2,032 | 1,934 | | | 19,0 | 5 | 0,232 | 37 | 0,051 | 0,070 | | |
| X02Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der Hand | 0,965 | 0,920 | | | 8,2 | 2 | 0,217 | 21 | 0,056 | 0,071 | | |
| X04Z | O | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität | 1,652 | 1,599 | | | 14,3 | 4 | 0,248 | 29 | 0,061 | 0,081 | | |
| X05Z | O | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand | 0,629 | 0,593 | | | 5,2 | 1 | 0,199 | 13 | 0,053 | 0,064 | | |
| X06A | O | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC | 2,368 | 2,293 | | | 16,8 | 5 | 0,306 | 33 | 0,076 | 0,103 | | |
| X06B | O | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder schwere CC | 1,267 | 1,211 | | | 10,7 | 3 | 0,223 | 24 | 0,058 | 0,076 | | |
| X06C | O | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter < 66 Jahre ohne schwere CC | 0,800 | 0,752 | | | 6,5 | 1 | 0,250 | 16 | 0,054 | 0,067 | | |
| X07Z | O | Replantation bei traumatischer Amputation | 1,744 | 1,622 | | | 11,0 | 3 | 0,240 | 22 | 0,061 | 0,080 | | |
| X60A | M | Verletzungen | 0,416 | 0,410 | | | 4,7 | 1 | 0,189 | 12 | 0,057 | 0,067 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|---|----------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| X60B | M | Verletzungen, ein Belegungstag | 0,185 | 0,180 | | | 1,0 | | | | | | | |
| X61Z | M | Allergische Reaktionen | 0,446 | 0,445 | | | 4,7 | 1 | 0,220 | 11 | 0,065 | 0,077 | | |
| X62A | M | Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,871 | 0,871 | | | 7,6 | 2 | 0,286 | 19 | 0,079 | 0,100 | | |
| X62B | M | Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,405 | 0,404 | | | 4,1 | 1 | 0,200 | 10 | 0,068 | 0,078 | | |
| X63A | M | Folgen einer medizinischen Behandlung | 0,472 | 0,466 | | | 5,7 | 1 | 0,213 | 14 | 0,053 | 0,064 | | |
| X63B | M | Folgen einer medizinischen Behandlung, ein Belegungstag | 0,158 | 0,155 | | | 1,0 | | | | | | | |
| X64A | M | Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,924 | 0,915 | | | 8,5 | 2 | 0,293 | 20 | 0,072 | 0,092 | | |
| X64B | M | Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,370 | 0,367 | | | 3,7 | 1 | 0,176 | 10 | 0,066 | 0,074 | | |
| X64C | M | Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, ein Belegungstag | 0,181 | 0,181 | | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 22 Verbrennungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Y02A | O | Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose oder Prozedur oder Alter > 64 Jahre | | | | | | | | | | | | |
| Y02B | O | Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose oder Prozedur, Alter < 65 Jahre | | | | | | | | | | | | |
| Y03Z | O | Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen | | | | | | | | | | | | |
| Y62A | M | Andere Verbrennungen mit äußerst schweren CC oder mit komplizierender Diagnose oder Prozedur | | | | | | | | | | | | |
| Y62B | M | Andere Verbrennungen ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose oder Prozedur | | | | | | | | | | | | |
| Y63Z | M | Verbrennungen, ein Belegungstag | 0,167 | 0,166 | | | 1,0 | | | | | | | |
| MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens | | | | | | | | | | | | | | |
| Z01A | O | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, Alter > 70 Jahre oder äußerst schwere CC | 1,582 | 1,539 | | | 11,8 | 3 | 0,304 | 27 | 0,072 | 0,095 | | |
| Z01B | O | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, Alter < 71 Jahre ohne äußerst schwere CC | 0,746 | 0,714 | | | 4,7 | 1 | 0,254 | 12 | 0,075 | 0,089 | | |
| Z02Z | O | Leberspende (Lebenspende) | 2,942 | 2,794 | | | 11,9 | 3 | 0,480 | 20 | 0,113 | 0,148 | | |
| Z03Z | O | Nierenspende (Lebenspende) | 1,972 | 1,872 | | | 9,6 | 2 | 0,417 | 17 | 0,091 | 0,118 | | |
| Z61Z | M | Beschwerden und Symptome | 0,865 | 0,864 | | | 9,6 | 2 | 0,282 | 22 | 0,062 | 0,080 | | |
| Z62Z | M | Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung | 0,423 | 0,421 | | | 3,6 | 1 | 0,193 | 9 | 0,075 | 0,083 | | |
| Z63Z | M | Andere Nachbehandlung | 0,856 | 0,854 | | | 7,6 | 2 | 0,261 | 17 | 0,072 | 0,091 | | |
| Z64Z | M | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen | 0,409 | 0,408 | | | 3,8 | 1 | 0,197 | 9 | 0,072 | 0,082 | | |

Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleganästhesisten | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/-ärzten und Beleghebammen | Bewertungsrelation bei Belegoperateuren/ -ärzten, -anästhesisten und -hebammen | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale | Ausnahme von Wiederauf- nahme ⁴⁾ |
|-------------------|----------------|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Z65Z | M | Multiple, andere und nicht näher bezeichnete angeborene Anomalien | 0,759 | 0,751 | | | 5,5 | 1 | 0,351 | 15 | 0,090 | 0,108 | | |
| Z66Z | M | Vorbereitung zur Lebendspende | 0,772 | 0,771 | | | 2,8 | 1 | 0,378 | 6 | 0,188 | 0,198 | | |
| Fehler-DRG | | | | | | | | | | | | | | |
| 901Z | O | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 1,891 | 1,838 | | | 13,9 | 4 | 0,290 | 30 | 0,073 | 0,097 | | X |
| 902Z | O | Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 0,861 | 0,830 | | | 8,1 | 2 | 0,212 | 19 | 0,055 | 0,069 | | X |
| 903Z | O | OR-Prozedur an der Prostata ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 1,529 | 1,481 | | | 16,0 | 4 | 0,252 | 33 | 0,055 | 0,074 | | X |
| 960Z | M | Nicht gruppierbar | | | | | | | | | | | | |
| 961Z | M | Unzulässige Hauptdiagnose | | | | | | | | | | | | |
| 962Z | M | Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination | 0,550 | 0,543 | | | 4,2 | 1 | 0,164 | 8 | 0,054 | 0,063 | | X |
| 963Z | M | Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht | 1,121 | 1,109 | | | 8,3 | 2 | 0,323 | 20 | 0,082 | 0,104 | | X |

C. Klinische Profile und Kostenprofile

Erläuterungen

Das G-DRG-System Version 2004 unterscheidet sich grundlegend von der im Jahr 2003 gültigen Klassifikation, die noch stark an das aus Australien übernommene Vorbild angelehnt war. Die Zahl der DRGs wurde von bisher 664 auf 824 erweitert und die Fallgruppendefinitionen inhaltlich an vielen Stellen deutlich verändert. Im Vergleich zur Vorgängerversion enthält das G-DRG-System Version 2004 176 zusätzliche DRGs, 16 DRGs wurden gestrichen. Für 126 DRGs wurden die Splitkriterien verändert und bei 290 DRGs OPS- und ICD-Kodes verschoben bzw. neu zugeordnet. Die Zahl der Schweregradstufen wurde von vier auf fünf erhöht.

In die Auswertungen konnten die Daten von 137 Krankenhäusern, darunter erstmals zwölf Universitätskliniken, einbezogen werden. Insgesamt standen rd. 2,1 Mio. Datensätze zur Verfügung. Intensive formale und inhaltliche Datenprüfungen trugen dazu bei, dass die Klassifikation auf einer validen Datenbasis entwickelt werden konnte.

Der vorliegende Band II ergänzt die Beschreibung der Methodik und der Ergebnisse in Band I durch die Darstellung der wichtigsten medizinischen und ökonomischen Daten zu jeder DRG der weiterentwickelten Klassifikation.

Aufbau der Tabellen

Jede DRG des G-DRG-Systems Version 2004 wird auf zwei Seiten beschrieben. Auf der ersten Seite ist jeweils das klinische Profil dargestellt, auf der folgenden Seite sind die arithmetischen Mittelwerte der einzelnen Kostenmodule (in €) gelistet.

In die vorliegenden klinischen Profile sind die Daten der nicht verlegten Inlier (Normalliegender) in Hauptabteilungen eingegangen.

Folgende Informationen werden je DRG ausgewiesen:

- Bezeichnung der MDC und der DRG
- Anzahl DRGs in der MDC, Fallzahl der MDC und der DRG,
- Anteil Fälle in DRG (bezogen auf MDC, bezogen auf Gesamtzahl Fälle)
- Bewertungsrelation (Hauptabteilung)
- Anteil Kurzlieger, Normalliegender, Langlieger (bezogen auf Gesamtzahl Fälle)
- 1. Tag mit Abschlag (= Untere Grenzverweildauer - 1)
- 1. Tag mit Zuschlag (= Obere Grenzverweildauer + 1)
- Arithmetischer Mittelwert und Standardabweichung der Verweildauer
- Häufigkeitsverteilung des patientenbezogenen Schweregrads PCCL
- Häufigkeitsverteilung des Geschlechts (bei den Angaben zum Geschlecht finden sich auch einige wenige Fälle mit der Ausprägung „unbestimmt“)
- Arithmetischer Mittelwert und Standardabweichung der Fallkosten
- Häufigkeitsverteilung der Altersklassen (16 Klassen)

Die Altersklassen sind wie folgt definiert:

| | | | | |
|----|-------|-----|-------|-------|
| 1 | Tag | bis | < 28 | Tage |
| 28 | Tage | bis | < 1 | Jahr |
| 1 | Jahr | bis | 2 | Jahre |
| 3 | Jahre | bis | 5 | Jahre |
| 6 | Jahre | bis | 9 | Jahre |
| 10 | Jahre | bis | 15 | Jahre |
| 16 | Jahre | bis | 17 | Jahre |
| 18 | Jahre | bis | 29 | Jahre |
| 30 | Jahre | bis | 39 | Jahre |
| 40 | Jahre | bis | 49 | Jahre |
| 50 | Jahre | bis | 54 | Jahre |
| 55 | Jahre | bis | 59 | Jahre |
| 60 | Jahre | bis | 64 | Jahre |
| 65 | Jahre | bis | 74 | Jahre |
| 75 | Jahre | bis | 79 | Jahre |
| 80 | Jahre | und | älter | |

Die DRGs 960Z *Nicht gruppierbar* und 961Z *Unzulässige Hauptdiagnose* sind jeweils mit den klinischen Profilen, jedoch ohne Darstellung der Kostenmodule abgebildet.

Pro DRG werden die häufigsten Haupt- und Nebendiagnosen (ICD-10-SGB-V Version 2.0) und die häufigsten Prozeduren (OPS-301 Version 2.1) prozentual dargestellt. Zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit wurden diese Angaben auf jeweils 20 Codes beschränkt.

Bei gleichem Anteil wurde vorrangig der Kode, welcher in der Systematik zuerst erscheint, abgebildet. Dies konnte dazu führen, dass aufgrund der Beschränkung auf insgesamt jeweils 20 Angaben für Diagnosen und Prozeduren Codes gleicher Häufigkeit nicht dargestellt werden konnten. In solchen Fällen handelt es sich um keine inhaltliche Wertung, sondern um ein rein gestalterisches Vorgehen.

Bei DRGs mit einer geringeren Fallzahl bekommen die einzelnen Angaben von Haupt- bzw. Nebendiagnosen und Prozeduren prozentual einen recht hohen Wert bzw. können jeweils gleiche Werte aufweisen. Dies mag auf den ersten Blick verwundern, ist jedoch durch die niedrige Fallzahl erklärbar.

Die zweite Tabelle pro DRG stellt die durchschnittlichen Werte in Euro für jedes Kostenmodul gemäß der im Kalkulationshandbuch der Selbstverwaltungspartner („Kalkulation von Fallkosten – Handbuch zur Anwendung in Krankenhäusern – Version 2.0“) beschriebenen Matrixform dar.

Am Ende jeder Zeile bzw. jeder Spalte wurden die jeweiligen Beträge der Kostenstellen- bzw. Kostenartengruppen summiert dargestellt. Aufgrund der Berechnung mit zwei Nachkommastellen können die Angaben minimale Rundungsdifferenzen enthalten.

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| -1 Fehler-DRG | | Anz. DRGs: 7 | N: 28.072 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht |
| 7.144 | Kurzlieger 22,62% | 0 100,00% | Männlich 52,44% |
| v. MDC: 25,45% | Normallieger 64,00% | 1 0,00% | Weiblich 47,54% |
| v. gesamt: 0,43% | Langlieger 13,38% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,02% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 4 | 3 0,00% | Falkkosten |
| 2,087 | 1. Tag zus. Entgelt 30 | 4 0,00% | Arith. MW 5.907,34 |
| | mittl. arithm. VWD 13,9 | | Std. Abw. 4.260,53 |
| | Standardabw. VWD 7,3 | | |
| | | | Altersverteilung |
| | | | < 28 Tage 0,00% |
| | | | 30 - 39 Jahre 9,22% |
| | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,98% |
| | | | 40 - 49 Jahre 11,21% |
| | | | 1 - 2 Jahre 1,25% |
| | | | 50 - 54 Jahre 6,35% |
| | | | 3 - 5 Jahre 1,08% |
| | | | 55 - 59 Jahre 7,38% |
| | | | 6 - 9 Jahre 1,16% |
| | | | 60 - 64 Jahre 11,39% |
| | | | 10 - 15 Jahre 2,06% |
| | | | 65 - 74 Jahre 21,21% |
| | | | 16 - 17 Jahre 1,11% |
| | | | 75 - 79 Jahre 9,06% |
| | | | 18 - 29 Jahre 6,17% |
| | | | 80 Jahre u. älter 10,37% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S02.3 | Fraktur Orbitaboden | 3,49% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,59% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,64% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,30% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,89% |
| D18.00 | Hämangiom, nnbez Lokalisation | 0,99% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,28% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,50% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 0,84% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,80% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,00% |
| C61 | BNB Prostata | 0,83% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,79% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,72% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 0,83% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,73% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,52% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,78% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,72% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,22% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,71% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,69% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,11% |
| C44.1 | Sonst BNB Haut Augenlide, einschl Kanthus | 0,66% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,68% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,02% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 0,64% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,67% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,01% |
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 0,64% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,62% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,98% |
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,64% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,58% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,93% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 0,63% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,58% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 0,87% |
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,63% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,57% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,83% |
| S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 0,63% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,47% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,81% |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,62% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,47% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,74% |
| D21.9 | So GNB Bgw/ and Weichteilgew, nnbez | 0,60% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,45% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 0,73% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,60% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,43% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 0,73% |
| C56 | BNB Ovar | 0,59% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,43% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,68% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,59% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,41% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 0,65% |

MDC Fehler-DRG

901Z Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 343,30 € | 909,08 € | 120,88 € | 144,84 € | 20,69 € | 3,00 € | 88,25 € | 43,37 € | 134,29 € | 521,57 € | 2.329,29 € |
| Intensivstation | 102,80 € | 277,25 € | 14,22 € | 66,12 € | 7,87 € | 3,00 € | 49,38 € | 10,61 € | 29,20 € | 87,12 € | 647,59 € |
| Dialyseabteilung | 5,40 € | 14,42 € | 2,67 € | 1,52 € | 0,29 € | 0,03 € | 9,61 € | 7,03 € | 1,43 € | 7,39 € | 49,73 € |
| OP-Bereich | 189,50 € | 2,24 € | 216,08 € | 13,88 € | 1,40 € | 127,71 € | 151,45 € | 30,05 € | 67,08 € | 99,78 € | 899,15 € |
| Anästhesie | 149,80 € | 1,45 € | 111,41 € | 14,92 € | 0,27 € | 0,00 € | 43,23 € | 2,68 € | 19,57 € | 29,28 € | 372,59 € |
| Kreißaal | 1,40 € | 0,03 € | 3,11 € | 0,17 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,27 € | 1,08 € | 6,49 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 11,20 € | 0,13 € | 15,51 € | 1,76 € | 0,99 € | 42,34 € | 17,40 € | 11,91 € | 5,10 € | 7,24 € | 113,61 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,50 € | 0,20 € | 13,81 € | 0,90 € | 0,02 € | 2,02 € | 7,69 € | 1,19 € | 4,63 € | 5,82 € | 47,74 € |
| Radiologie | 58,50 € | 0,30 € | 104,28 € | 2,13 € | 0,24 € | 12,87 € | 47,51 € | 19,76 € | 41,63 € | 41,98 € | 329,24 € |
| Laboratorien | 26,90 € | 0,14 € | 111,12 € | 8,63 € | 20,90 € | 0,00 € | 77,76 € | 15,57 € | 10,04 € | 35,25 € | 306,34 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,10 € | 1,78 € | 105,40 € | 16,16 € | 0,59 € | 8,71 € | 16,71 € | 5,43 € | 14,85 € | 30,19 € | 253,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,42 € | 4,53 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,62 € | 2,14 € | 543,17 € | 551,66 € |
| Summe: | 954,60 € | 1.207,44 € | 823,02 € | 271,44 € | 53,29 € | 199,68 € | 509,55 € | 148,22 € | 330,23 € | 1.409,87 € | 5.907,34 € |

| | | | | | |
|----|------------|------------|---|----|--------|
| -1 | Fehler-DRG | Anz. DRGs: | 7 | N: | 28.072 |
|----|------------|------------|---|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|--------|
| | 2.962 |
| v. MDC: | 10,55% |
| v. gesamt: | 0,18% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 14,13% |
| Normallieger | 75,43% |
| Langlieger | 10,44% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 |
| mittl. arithm. VWD | 8,1 |
| Standardabw. VWD | 5,1 |

| PCCL | |
|------|---------|
| 0 | 100,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 45,68% |
| Weiblich | 54,32% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 2.744,98 |
| Std. Abw. | 1.505,41 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,06% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,71% | 40 - 49 Jahre | 9,18% |
| 1 - 2 Jahre | 0,44% | 50 - 54 Jahre | 5,03% |
| 3 - 5 Jahre | 0,57% | 55 - 59 Jahre | 7,16% |
| 6 - 9 Jahre | 0,61% | 60 - 64 Jahre | 12,46% |
| 10 - 15 Jahre | 1,22% | 65 - 74 Jahre | 24,68% |
| 16 - 17 Jahre | 0,30% | 75 - 79 Jahre | 10,43% |
| 18 - 29 Jahre | 7,49% | 80 Jahre u. älter | 9,66% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 19,11% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,15% | 5-158.22 | PPV, Entf epiret Membr, GlaskErs d and Gase | 7,32% |
| H43.1 | Glaskörperblutung | 3,41% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 3,81% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 4,43% |
| H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 3,38% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 3,69% | 5-158.20 | PPV, Entf epiret Membr, GlaskErs d ELYtLös | 2,63% |
| H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 2,03% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 1,32% | 5-716.0 | Naht (nach Verletzung) der Vulva (und des Perineums) | 2,35% |
| H44.8 | Sonstige Affektionen Augapfel | 1,69% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 1,20% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,33% |
| O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 1,69% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,04% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 2,01% |
| H33.5 | Sonstige Netzhautablösungen | 1,62% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 0,95% | 5-158.15 | Pars-plVitrekt, Silikonölentf, oh chir Manip Netzhaut | 1,85% |
| H35.2 | Sonstige proliferative Retinopathie | 1,45% | H43.1 | Glaskörperblutung | 0,94% | 5-158.10 | PPV, GlaskErs d ELYtLös, oh chir Manip Netzhaut | 1,77% |
| H35.8 | Sonstige nb Affektionen Netzhaut | 1,35% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,94% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 1,50% |
| O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 1,35% | H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 0,86% | 5-158.y | Pars-plana-Vitrektomie, nnb | 1,50% |
| H33.4 | Traktionsablösung Netzhaut | 1,22% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,82% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,23% |
| E14.30 | Nnb Diabetes mellitus m Augkomplik, n entgl bez | 1,08% | H35.8 | Sonstige nb Affektionen Netzhaut | 0,76% | 5-158.21 | Pars-plVitrekt, Entfernen epiretin Membr, GlaskErs d Luft | 1,20% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,98% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,75% | 5-640.2 | Zirkumzision | 1,07% |
| E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augkomplik, n entgl bez | 0,88% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,73% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,07% |
| H43.3 | Sonstige Glaskörpertrübungen | 0,84% | O09.9 | Schwangerschaftsdauer, nnbez | 0,68% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,04% |
| H35.6 | Netzhautblutung | 0,81% | E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augkomplik, n entgl bez | 0,67% | 5-983 | Reoperation | 1,01% |
| H44.1 | Sonstige Endophthalmitis | 0,81% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,66% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 1,00% |
| K62.8 | Sonstige nb KH Anus u Rektum | 0,81% | H52.4 | Presbyopie | 0,65% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 0,97% |
| L90.0 | Lichen sclerosus et atrophicus | 0,78% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,63% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 0,94% |
| H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 0,57% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,63% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Hambl | 0,89% |

MDC Fehler-DRG

902Z Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 197,70 € | 469,07 € | 92,73 € | 64,71 € | 5,86 € | 0,27 € | 35,72 € | 18,76 € | 72,49 € | 286,71 € | 1.244,01 € |
| Intensivstation | 8,20 € | 26,02 € | 1,85 € | 6,75 € | 0,56 € | 0,20 € | 3,76 € | 0,68 € | 2,61 € | 8,56 € | 59,18 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,69 € | 0,29 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,09 € | 0,19 € | 0,38 € | 2,77 € |
| OP-Bereich | 103,20 € | 1,00 € | 125,01 € | 19,09 € | 0,19 € | 26,11 € | 77,67 € | 15,82 € | 55,62 € | 57,09 € | 480,84 € |
| Anästhesie | 86,80 € | 0,69 € | 60,48 € | 8,59 € | 0,10 € | 0,00 € | 20,47 € | 2,07 € | 10,59 € | 17,71 € | 207,47 € |
| Kreißaal | 7,30 € | 0,08 € | 15,77 € | 1,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,93 € | 0,06 € | 1,14 € | 1,41 € | 29,08 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 2,80 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,55 € | 1,53 € | 1,72 € | 0,87 € | 0,92 € | 10,81 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,40 € | 0,17 € | 7,89 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,24 € | 3,99 € | 0,27 € | 2,77 € | 3,44 € | 24,60 € |
| Radiologie | 11,20 € | 0,02 € | 17,15 € | 0,26 € | 0,08 € | 0,20 € | 6,58 € | 2,37 € | 7,31 € | 6,26 € | 51,46 € |
| Laboratorien | 12,60 € | 0,03 € | 48,77 € | 2,04 € | 1,93 € | 0,00 € | 22,90 € | 5,15 € | 3,83 € | 14,71 € | 112,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 27,50 € | 0,52 € | 32,29 € | 23,44 € | 0,18 € | 0,09 € | 5,09 € | 1,42 € | 7,76 € | 10,86 € | 109,13 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,62 € | 4,83 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 1,02 € | 2,76 € | 403,76 € | 413,65 € |
| Summe: | 462,60 € | 498,91 € | 409,86 € | 127,45 € | 8,90 € | 27,66 € | 180,34 € | 49,43 € | 167,94 € | 811,81 € | 2.745,00 € |

| | | | |
|----|------------|--------------|-----------|
| -1 | Fehler-DRG | Anz. DRGs: 7 | N: 28.072 |
|----|------------|--------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 63 v. MDC: 0,22% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 5,19% Normallieger 81,82% Langlieger 12,99% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 33 mittl. arithm. VWD 16,0 Standardabw. VWD 7,9 | PCCL 0 100,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 100,00% Weiblich 0,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 4.823,83 Std. Abw. 2.833,85 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>3,17%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>1,59%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>3,17%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>19,05%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>42,86%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>14,29%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>15,87%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 3,17% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,59% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,17% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,05% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 42,86% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,29% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 15,87% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 3,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,59% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 42,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 15,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 1,704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,35% | N40 | Prostatahyperplasie | 13,45% | 5-601.0 | Transurethrale Elektroresektion von Prostatagewebe | 12,94% |
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 4,76% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,00% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 8,63% |
| N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 3,17% | C61 | BNB Prostata | 2,80% | 5-601.1 | Transureth Elektrores Prostatagew Trokarzystostom | 8,24% |
| N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 3,17% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,80% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 6,67% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,59% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,96% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 5,88% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,59% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,96% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 3,92% |
| I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 1,59% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 1,96% | 5-609.0 | Behandlung einer Prostatablutung, transurethral | 2,75% |
| I95.1 | Orthostatische Hypotonie | 1,59% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,96% | 5-636.21 | Resekt [Vasores] Duct def, beids | 2,35% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 1,59% | R33 | Harnverhaltung | 1,96% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,96% |
| M10.90 | Gicht, nnbez, mehrere Lokalisationen | 1,59% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,68% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,96% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 1,59% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,68% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,96% |
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | 1,59% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,68% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 1,96% |
| Q17.1 | Makrotie | 1,59% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,40% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 1,96% |
| R19.8 | Sonst nb Symp Verdauungssystem/Abdomen | 1,59% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,40% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 1,57% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 1,59% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,40% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,18% |
| R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,59% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,12% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,18% |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,59% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,12% | 5-601.x | Sonst transurethrale Exzis u Destr Prostatagewebe | 1,18% |
| T88.2 | Schock d Anästhesie | 1,59% | N42.9 | KH Prostata, nnbez | 1,12% | 5-602.1 | Transrekt u perkut Destr Prostatagew d US | 1,18% |
| T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,59% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,12% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 1,18% |
| T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 1,59% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 0,84% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,18% |

MDC Fehler-DRG

903Z OR-Prozedur an der Prostata ohne Bezug zur Hauptdiagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 363,10 € | 1.024,43 € | 98,17 € | 144,46 € | 7,67 € | 0,00 € | 83,76 € | 70,29 € | 253,30 € | 501,96 € | 2.547,18 € |
| Intensivstation | 17,00 € | 50,96 € | 2,39 € | 12,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,24 € | 0,92 € | 3,50 € | 5,73 € | 102,23 € |
| OP-Bereich | 101,70 € | 0,00 € | 131,17 € | 12,59 € | 5,67 € | 2,02 € | 128,07 € | 5,97 € | 37,49 € | 41,39 € | 466,04 € |
| Anästhesie | 135,40 € | 0,09 € | 86,77 € | 16,18 € | 0,65 € | 0,00 € | 42,40 € | 4,08 € | 10,63 € | 8,46 € | 304,63 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 5,83 € | 0,51 € | 0,00 € | 2,63 € | 0,45 € | 1,38 € | 1,45 € | 0,77 € | 16,58 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 27,40 € | 0,03 € | 21,13 € | 4,20 € | 0,00 € | 0,15 € | 38,06 € | 0,07 € | 12,89 € | 6,97 € | 110,84 € |
| Radiologie | 19,70 € | 0,00 € | 27,41 € | 0,80 € | 0,44 € | 0,15 € | 7,93 € | 1,03 € | 9,60 € | 5,05 € | 72,09 € |
| Laboratorien | 18,20 € | 0,01 € | 90,10 € | 4,82 € | 5,68 € | 0,00 € | 46,65 € | 3,73 € | 6,36 € | 17,09 € | 192,64 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 60,40 € | 0,06 € | 84,70 € | 3,26 € | 0,00 € | 0,25 € | 10,93 € | 21,89 € | 63,03 € | 11,20 € | 255,72 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 3,46 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,15 € | 1,27 € | 750,09 € | 755,87 € |
| Summe: | 746,50 € | 1.075,76 € | 551,13 € | 199,66 € | 20,11 € | 5,20 € | 367,76 € | 109,51 € | 399,52 € | 1.348,71 € | 4.823,82 € |

| | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| -1 Fehler-DRG | | Anz. DRGs: 7 | N: 28.072 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht |
| 6.479 | Kurzlieger 9,54% | 0 100,00% | Männlich 50,79% |
| v. MDC: 23,08% | Normallieger 83,98% | 1 0,00% | Weiblich 49,14% |
| v. gesamt: 0,39% | Langlieger 6,48% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,06% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag | 3 0,00% | Fallkosten |
| | 1. Tag zus. Entgelt | 4 0,00% | Arith. MW |
| | mittl. arithm. VWD 4,9 | | Std. Abw. |
| | Standardabw. VWD 2,8 | | |
| | | | Altersverteilung |
| | | | < 28 Tage 12,18% |
| | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,79% |
| | | | 1 - 2 Jahre 81,71% |
| | | | 3 - 5 Jahre 0,34% |
| | | | 6 - 9 Jahre 0,12% |
| | | | 10 - 15 Jahre 0,22% |
| | | | 16 - 17 Jahre 0,03% |
| | | | 18 - 29 Jahre 0,40% |
| | | | 30 - 39 Jahre 0,62% |
| | | | 40 - 49 Jahre 0,69% |
| | | | 50 - 54 Jahre 0,42% |
| | | | 55 - 59 Jahre 0,28% |
| | | | 60 - 64 Jahre 0,48% |
| | | | 65 - 74 Jahre 1,00% |
| | | | 75 - 79 Jahre 0,40% |
| | | | 80 Jahre u. älter 0,32% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 73,64% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 5,69% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 62,32% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 2,41% | E86 | Volumenmangel | 3,59% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,41% |
| Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,68% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 3,38% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,32% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 1,19% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 3,09% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 3,10% |
| J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 0,76% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,60% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,67% |
| A08.0 | Enteritis d Rotaviren | 0,71% | E87.2 | Azidose | 1,84% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,65% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 0,68% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,75% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,36% |
| P39.2 | Intraamniotische Infektion Fetus, ank | 0,45% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 1,58% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,98% |
| P08.2 | Nach Termin Gebor nicht zu schwer für GestatAlter | 0,42% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 1,44% | 8-010.x | So Appl Medik u ELytlös üb GefSyst Ngb | 0,84% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 0,40% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,35% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 0,77% |
| P70.0 | Syndrom Kind Mutter m gestationsbed DM | 0,39% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,30% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,76% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 0,35% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,13% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 0,55% |
| R56.0 | Fieberkrämpfe | 0,31% | R82.4 | Azetonurie | 1,02% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 0,46% |
| J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,26% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 0,97% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 0,44% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,26% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 0,97% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,41% |
| N40 | Prostatahyperplasie | 0,26% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 0,94% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 0,38% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 0,26% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 0,92% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 0,27% |
| B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 0,25% | R56.0 | Fieberkrämpfe | 0,92% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 0,27% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 0,22% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 0,92% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 0,25% |
| P70.1 | Syndrom Kind diabetische Mutter | 0,22% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 0,80% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,25% |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|
| -1 Fehler-DRG | | Anz. DRGs: 7 | | N: 28.072 | |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 2.159 | | Kurzlieger 60,58% | | 0 100,00% | |
| v. MDC: 7,69% | | Normallieger 32,93% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,13% | | Langlieger 6,50% | | 2 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 0,00% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 7,8 | | | |
| | | Standardabw. VWD 5,6 | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 45,30% | |
| | | | | Weiblich 54,70% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW | |
| | | | | Std. Abw. | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,42% | | 30 - 39 Jahre 10,28% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 0,97% | | 40 - 49 Jahre 8,89% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,93% | | 50 - 54 Jahre 5,19% | |
| | | 3 - 5 Jahre 0,88% | | 55 - 59 Jahre 7,60% | |
| | | 6 - 9 Jahre 0,88% | | 60 - 64 Jahre 11,02% | |
| | | 10 - 15 Jahre 1,67% | | 65 - 74 Jahre 20,24% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,69% | | 75 - 79 Jahre 8,99% | |
| | | 18 - 29 Jahre 9,59% | | 80 Jahre u. älter 11,76% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen | 13,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,19% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,65% |
| O47.9 | Frustrane Kontraktionen, nnbez | 10,00% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,46% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,43% |
| M99.3 | Knöcherne Stenose Spinalkanal | 9,08% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,44% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,40% |
| Z93.2 | Vorhandensein Ileostoma | 3,20% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,11% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,82% |
| Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 3,20% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,93% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,65% |
| Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 2,50% | M99.3 | Knöcherne Stenose Spinalkanal | 0,92% | 5-465.1 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Ileostoma | 1,58% |
| Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 2,27% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,89% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,32% |
| T93.2 | Folgen sonstiger Frakturen untere Extremität | 2,18% | Z93.2 | Vorhandensein Ileostoma | 0,82% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,25% |
| Z54 | Rekonvaleszenz | 2,04% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,79% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,16% |
| Z85.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Eigenanamnese | 2,04% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,71% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,13% |
| Z98.1 | Zustand nach Arthrodese | 2,04% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,66% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,06% |
| Z85.0 | BNB der Verdauungsorgane in Eigenanamnese | 1,95% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,66% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,04% |
| Z93.3 | Vorhandensein Kolostoma | 1,90% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,65% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,90% |
| Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 1,76% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,65% | 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals, Dekompression | 0,87% |
| Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,71% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,64% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 0,85% |
| T90.2 | Folgen Fx Schädel u Gesichtsschädelknochen | 1,62% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,62% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,85% |
| E87.7 | Flüssigkeitsüberschuß | 1,48% | C20 | BNB Rektum | 0,60% | 5-983 | Reoperation | 0,85% |
| Z51.5 | Palliativbehandlung | 1,39% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,60% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 0,83% |
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 1,39% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,60% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,75% |
| Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 1,39% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,56% | 3-223 | CT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 0,73% |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|
| -1 Fehler-DRG | | Anz. DRGs: 7 | | N: 28.072 | |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 9.067 | | Kurzlieger 5,28% | | 0 100,00% | |
| v. MDC: 32,30% | | Normallieger 90,28% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,54% | | Langlieger 4,44% | | 2 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 8 | | 4 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,2 | | | |
| | | Standardabw. VWD 1,5 | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Geschlecht | |
| 0,589 | | | | Männlich 0,00% | |
| | | | | Weiblich 100,00% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 1.666,23 | |
| | | | | Std. Abw. 771,13 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,19% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,88% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 47,74% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 48,86% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 2,32% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,01% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drug.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| O80 | Spontangeburt Einling | 99,19% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 13,77% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 35,27% |
| O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 0,43% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 12,21% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 17,65% |
| O81 | Geburt Einling d Zangen- od Vakuumentextraktion | 0,08% | Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmittl nach Entbindung | 7,04% | 5-758.3 | Naht Haut Perin u Vulv nach Rupt, post part | 10,59% |
| Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmittl nach Entbindung | 0,04% | O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 5,54% | 5-738.0 | Episiotomie | 8,55% |
| O60 | Vorzeitige Entbindung | 0,03% | O48 | Übertragene Schwangerschaft | 4,75% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 5,38% |
| O34.2 | Betreuung Mutter b Uterusnarbe d vorangeg chir Eingriff | 0,02% | O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 4,25% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 4,03% |
| O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 0,02% | Z39.1 | Betreuung u Untersuchung stillende Mutter | 3,25% | 5-758.2 | Rekonstruktion Vagina nach Ruptur, post partum | 3,02% |
| O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 0,02% | Z39.2 | Routinemäßige postpartale Nachuntersuchung Mutter | 2,99% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,38% |
| O14.1 | Schwere Präeklampsie | 0,01% | O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 2,80% | 5-758.4 | Naht Haut u Muskel Perin u Vulv nach Rupt, post part | 1,37% |
| O14.9 | Präeklampsie, nnbez | 0,01% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 2,57% | 5-738.2 | Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme | 1,32% |
| O32.1 | Betreuung Mutter wg Beckenendlage | 0,01% | O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nnbez | 2,54% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,30% |
| O33.4 | Betr Mutter wg Mißverhält b komb mütterl u fetal Ursache | 0,01% | O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 od mehr vollendeten SSW | 2,43% | 5-756.1 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), instr | 0,93% |
| O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 od mehr vollendeten SSW | 0,01% | O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 1,91% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,83% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 0,01% | O71.8 | Sonstige nb Verletzungen unter Geburt | 1,90% | 5-756.0 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), manuell | 0,59% |
| O64.0 | Geburtshindernis d unvollständ Drehung kindlicher Kopf | 0,01% | O62.4 | Hypertone, unkoordiniert u anhaltende Uteruskontraktionen | 1,69% | 5-706.0 | Naht (nach Verletzung) der Vagina | 0,55% |
| O64.1 | Geburtshindernis d Beckenendlage | 0,01% | O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 1,38% | 5-716.0 | Naht (nach Verletzung) der Vulva (und des Perineums) | 0,49% |
| O65.4 | GebHindernis d Mißverhältnis Fetus u Becken, nnbez | 0,01% | O71.4 | Hoher Scheidenriß unter Geburt oh Dammriß | 1,37% | 5-759.2 | Operative Korrektur einer Inversio uteri, geburtshilflich | 0,48% |
| O68.8 | Komplik Wehen/Entb d fet Distreiß, and UntMeth nachgew | 0,01% | O68.1 | Komplik b Wehen/Entb d Mekonium im Fruchtwasser | 1,32% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 0,46% |
| O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 0,01% | O92.70 | So+nnb LaktationsStör, oh Ang Schwierig b Anlegen | 1,06% | 5-738.y | Episiotomie und Naht, nnb | 0,42% |
| O87.1 | Tiefe Venenthrombose im Wochenbett | 0,01% | O69.2 | Komplik b Wehen/Entb d so Nabelschnurverschlingung | 0,91% | 8-020.3 | Therapeutische Injektion weibliche Geschlechtsorgane | 0,36% |

MDC Fehler-DRG
962Z Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 96,10 € | 293,15 € | 30,08 € | 32,36 € | 1,15 € | 0,00 € | 17,78 € | 9,87 € | 36,82 € | 107,76 € | 625,09 € |
| Intensivstation | 0,00 € | 0,11 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,28 € |
| OP-Bereich | 14,10 € | 0,00 € | 19,79 € | 0,50 € | 0,01 € | 0,14 € | 7,80 € | 9,19 € | 5,97 € | 3,61 € | 61,15 € |
| Anästhesie | 20,30 € | 0,16 € | 15,23 € | 1,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,05 € | 0,77 € | 2,12 € | 3,12 € | 48,52 € |
| Kreißsaal | 99,30 € | 0,18 € | 299,96 € | 16,78 € | 0,05 € | 0,16 € | 31,86 € | 10,34 € | 14,65 € | 65,47 € | 538,71 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,79 € |
| Radiologie | 1,90 € | 0,00 € | 2,72 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,03 € | 0,62 € | 0,59 € | 6,47 € |
| Laboratorien | 4,90 € | 0,01 € | 18,83 € | 0,98 € | 0,94 € | 0,00 € | 6,41 € | 3,24 € | 1,61 € | 6,52 € | 43,43 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 9,30 € | 0,06 € | 17,82 € | 13,16 € | 0,04 € | 0,00 € | 1,97 € | 1,87 € | 2,75 € | 2,66 € | 49,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,42 € | 4,20 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,58 € | 2,17 € | 283,57 € | 291,73 € |
| Summe: | 246,30 € | 294,09 € | 409,07 € | 66,04 € | 2,19 € | 0,32 € | 71,85 € | 35,89 € | 66,83 € | 473,66 € | 1.666,22 € |

| | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| -1 Fehler-DRG | | Anz. DRGs: 7 | N: 28.072 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht |
| 198 | Kurzlieger 36,59% | 0 100,00% | Männlich 33,84% |
| v. MDC: 0,71% | Normallieger 55,31% | 1 0,00% | Weiblich 66,16% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 8,10% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 0,00% | Fallkosten |
| 1,252 | 1. Tag zus. Entgelt 20 | 4 0,00% | Arith. MW 3.545,16 |
| | mittl. arithm. VWD 8,3 | | Std. Abw. 2.365,69 |
| | Standardabw. VWD 5,2 | | Altersverteilung |
| | | | < 28 Tage 0,00% |
| | | | 28 T. - < 1 Jahr 26,77% |
| | | | 1 - 2 Jahre 30,27% |
| | | | 3 - 5 Jahre 1,52% |
| | | | 6 - 9 Jahre 1,01% |
| | | | 10 - 15 Jahre 0,51% |
| | | | 16 - 17 Jahre 0,51% |
| | | | 18 - 29 Jahre 16,16% |
| | | | 30 - 39 Jahre 20,20% |
| | | | 40 - 49 Jahre 1,52% |
| | | | 50 - 54 Jahre 0,51% |
| | | | 55 - 59 Jahre 0,00% |
| | | | 60 - 64 Jahre 0,51% |
| | | | 65 - 74 Jahre 0,00% |
| | | | 75 - 79 Jahre 0,51% |
| | | | 80 Jahre u. älter 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 22,22% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 6,41% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 8,80% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 7,07% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 3,47% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 7,62% |
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 6,57% | O60 | Vorzeitige Entbindung | 1,56% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 7,62% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 5,05% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,56% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,74% |
| P39.2 | Intraamniotische Infektion Fetus, ank | 4,04% | O09.9 | Schwangerschaftsdauer, nnbez | 1,39% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,87% |
| Q86.0 | Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien) | 3,03% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,39% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 5,57% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 2,53% | O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 1,21% | 8-010.x | So Appl Medik u ELyTLös üb GefSyst Ngb | 4,11% |
| Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 2,53% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 1,21% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 3,81% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingschwangerschaft | 2,02% | O26.9 | Mit Schwangerschaft verbundener Zustand, nnbez | 1,04% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 3,81% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 2,02% | O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 1,04% | 5-740.0 | Klassische Sectio caesarea, primär | 3,52% |
| P20.9 | Intrauterine Hypoxie, nnbez | 2,02% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,87% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 2,64% |
| P23.8 | Angeborene Pneumonie d sonstige Erreger | 2,02% | O41.0 | Oligohydramnion | 0,87% | 5-738.0 | Episiotomie | 2,64% |
| P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 2,02% | O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 0,87% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,05% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,52% | O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nnbez | 0,87% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,05% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrigem Geburtsgewicht | 1,52% | R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 0,87% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 1,76% |
| P29.1 | Herzrhythmusstörung b Neugeborenen | 1,52% | Z37.9 | Resultat Entbindung, nnbez | 0,87% | 5-749.1 | Misgav-Ladach-Sectio | 1,17% |
| P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 1,52% | O68.1 | Komplik b Wehen/Entb d Mekonium im Fruchtwasser | 0,69% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 1,17% |
| P39.3 | Harnwegsinfektion b Neugeborenen | 1,52% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,69% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,17% |
| P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 1,52% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 0,69% | 5-465.1 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Ileostoma | 0,88% |
| P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 1,52% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,69% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,88% |

MDC Fehler-DRG
963Z Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 351,30 € | 928,54 € | 38,86 € | 76,89 € | 2,86 € | 0,01 € | 85,07 € | 34,06 € | 94,92 € | 179,12 € | 1.791,59 € |
| Intensivstation | 38,80 € | 88,20 € | 4,59 € | 14,72 € | 0,62 € | 0,00 € | 11,00 € | 23,92 € | 24,91 € | 8,56 € | 215,28 € |
| OP-Bereich | 18,70 € | 0,08 € | 26,68 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,33 € | 11,19 € | 2,06 € | 5,68 € | 3,74 € | 69,30 € |
| Anästhesie | 34,80 € | 0,45 € | 33,29 € | 3,52 € | 0,02 € | 0,00 € | 10,16 € | 0,31 € | 5,44 € | 4,18 € | 92,20 € |
| Kreißsaal | 65,30 € | 0,06 € | 146,54 € | 9,06 € | 0,02 € | 0,54 € | 23,25 € | 5,63 € | 13,36 € | 24,80 € | 288,60 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,88 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,13 € | 0,67 € | 0,13 € | 0,17 € | 2,61 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,10 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,38 € | 0,80 € | 0,18 € | 3,89 € |
| Radiologie | 2,60 € | 0,00 € | 4,63 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,27 € | 0,28 € | 2,47 € | 1,50 € | 12,88 € |
| Laboratorien | 9,80 € | 0,02 € | 48,41 € | 2,74 € | 6,11 € | 0,00 € | 23,87 € | 11,94 € | 4,82 € | 8,80 € | 116,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,00 € | 0,05 € | 63,86 € | 21,08 € | 0,00 € | 0,09 € | 7,37 € | 3,53 € | 11,54 € | 16,82 € | 179,37 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,71 € | 8,21 € | 0,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,87 € | 4,03 € | 757,40 € | 772,93 € |
| Summe: | 577,70 € | 1.018,11 € | 377,05 € | 129,96 € | 9,63 € | 1,37 € | 174,30 € | 83,65 € | 168,10 € | 1.005,27 € | 3.545,16 € |

A01A Lebertransplantation mit Langzeitbeatmung

| | | | |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: 34 | N: 8.556 |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 31 v. MDC: 0,36% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 2,13% Normallieger 65,96% Langlieger 31,91% 1. Tag mit Abschlag 12 1. Tag zus. Entgelt 57 mittl. arithm. VWD 39,2 Standardabw. VWD 12,6 | PCCL 0 12,90% 1 0,00% 2 0,00% 3 12,90% 4 74,20% | Geschlecht Männlich 48,39% Weiblich 51,61% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 60.678,35 Std. Abw. 28.630,59 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>12,90%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>12,90%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>6,45%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>25,81%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>3,23%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>16,13%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,45%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>3,23%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>12,90%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,00%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,90% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 12,90% | 1 - 2 Jahre | 6,45% | 50 - 54 Jahre | 25,81% | 3 - 5 Jahre | 3,23% | 55 - 59 Jahre | 16,13% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 6,45% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 3,23% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 12,90% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 12,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 6,45% | 50 - 54 Jahre | 25,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 3,23% | 55 - 59 Jahre | 16,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 6,45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 3,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 12,90% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 25,81% | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | 4,85% | 5-504.0 | Lebertransplantation, komplett (gesamtes Organ) | 7,24% |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 22,58% | R18 | Aszites | 3,94% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 6,14% |
| K72.0 | Akutes u subakutes Leberversagen | 9,68% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 3,33% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,82% |
| Q44.2 | Atresie Gallengänge | 6,45% | K72.0 | Akutes u subakutes Leberversagen | 2,73% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 3,95% |
| B16.9 | Ak Vir-Hep B oh Delta-Virus u oh Coma hep | 3,23% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 2,73% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,29% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 3,23% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 2,42% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 3,07% |
| E88.0 | Störungen Plasmaprotein-Stoffwechsel, aonkl | 3,23% | K72.9 | Leberversagen, nnbez | 2,42% | 8-810.x | Sonst Transf Plas u Plasmabest | 3,07% |
| G40.9 | Epilepsie, nnbez | 3,23% | C22.0 | Leberzellkarzinom | 1,82% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 3,07% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,23% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,82% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 2,41% |
| I82.0 | Budd-Chiari-Syndrom | 3,23% | E89.1 | Hypoinsulinämie nach medizinischen Maßnahmen | 1,82% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,41% |
| I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 3,23% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,82% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,19% |
| J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 3,23% | T86.4 | Versagen u Abstoßung Lebertransplantat | 1,82% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 2,19% |
| K72.9 | Leberversagen, nnbez | 3,23% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,82% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,97% |
| K74.5 | Biliäre Zirrhose, nnbez | 3,23% | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 1,82% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,97% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 3,23% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,52% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 1,75% |
| | | | Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 1,52% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,75% |
| | | | D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 1,21% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,75% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,21% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,54% |
| | | | K76.7 | Hepatorenales Syndrom | 1,21% | 8-810.3 | Transfusion von Plasmabestandteilen, mehr als 5 TE | 1,54% |
| | | | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,21% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,54% |

MDC Prä-MDC

A01A Lebertransplantation mit Langzeitbeatmung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 584,90 € | 1.212,77 € | 366,42 € | 480,53 € | 1.327,25 € | 25,33 € | 192,10 € | 41,34 € | 104,55 € | 976,48 € | 5.311,66 € |
| Intensivstation | 3.160,60 € | 8.198,19 € | 910,46 € | 6.215,21 € | 4.678,72 € | 98,82 € | 2.605,11 € | 123,07 € | 792,88 € | 3.845,13 € | 30.628,19 € |
| Dialyseabteilung | 58,90 € | 293,50 € | 133,55 € | 32,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 318,80 € | 173,21 € | 36,99 € | 193,86 € | 1.241,78 € |
| OP-Bereich | 1.439,50 € | 13,34 € | 2.013,94 € | 320,18 € | 0,00 € | 226,88 € | 1.610,67 € | 1,44 € | 223,36 € | 1.743,15 € | 7.592,47 € |
| Anästhesie | 741,70 € | 11,66 € | 592,46 € | 105,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 265,22 € | 0,00 € | 98,49 € | 259,26 € | 2.074,02 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,00 € | 1,13 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,92 € | 1,22 € | 6,74 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 43,40 € | 2,15 € | 35,56 € | 3,61 € | 0,00 € | 2,80 € | 35,91 € | 0,52 € | 10,85 € | 25,01 € | 159,79 € |
| Radiologie | 354,80 € | 2,07 € | 490,22 € | 6,91 € | 0,00 € | 9,50 € | 275,26 € | 9,40 € | 236,28 € | 267,26 € | 1.651,67 € |
| Laboratorien | 679,60 € | 5,00 € | 2.744,99 € | 678,72 € | 2.101,88 € | 0,00 € | 2.811,58 € | 169,52 € | 229,50 € | 1.254,84 € | 10.675,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 198,40 € | 9,11 € | 556,53 € | 9,49 € | 2,57 € | 0,06 € | 148,76 € | 67,78 € | 25,43 € | 249,56 € | 1.267,72 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,20 € | 4,55 € | 0,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,02 € | 1,87 € | 60,74 € | 68,63 € |
| Summe: | 7.265,00 € | 9.747,99 € | 7.849,81 € | 7.853,54 € | 8.110,42 € | 363,39 € | 8.264,18 € | 586,30 € | 1.761,12 € | 8.876,51 € | 60.678,34 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|-------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 29 | | Kurzlieger 2,86% | | 0 0,00% | | Männlich 62,07% | |
| v. MDC: 0,34% | | Normallieger 82,86% | | 1 0,00% | | Weiblich 37,93% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 14,29% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 12 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 17,333 | | 1. Tag zus. Entgelt 56 | | 4 100,00% | | Arith. MW 49.068,32 | |
| | | mittl. arithm. VWD 37,7 | | | | Std. Abw. 19.981,95 | |
| | | Standardabw. VWD 10,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,45% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 10,34% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 17,24% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 3,45% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 27,57% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 3,45% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,90% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,90% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 6,90% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 3,45% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 3,45% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,90% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 20,69% | T86.4 | Versagen u Abstoßung Lebertransplantat | 5,86% | 5-504.0 | Lebertransplantation, komplett (gesamtes Organ) | 5,15% |
| T86.4 | Versagen u Abstoßung Lebertransplantat | 17,24% | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | 3,90% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 4,16% |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 6,90% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 2,60% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,76% |
| K72.0 | Akutes u subakutes Leberversagen | 6,90% | R18 | Aszites | 1,95% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,17% |
| K83.0 | Cholangitis | 6,90% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,74% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,97% |
| Q44.6 | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber] | 6,90% | B17.1 | Akute Virushepatitis C | 1,52% | 8-121 | Darmspülung | 2,77% |
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 3,45% | B25.9 | Zytomegalie, nnbez | 1,52% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,77% |
| C22.2 | Hepatoblastom | 3,45% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,52% | 8-810.3 | Transfusion von Plasmabestandteilen, mehr als 5 TE | 2,77% |
| C22.9 | BNB Leber, nnbez | 3,45% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,52% | 5-541.2 | Relaparotomie | 2,57% |
| I82.0 | Budd-Chiari-Syndrom | 3,45% | K72.9 | Leberversagen, nnbez | 1,52% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 2,57% |
| I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 3,45% | Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 1,52% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,38% |
| K75.0 | Leberabszeß | 3,45% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,30% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,18% |
| K75.4 | Autoimmune Hepatitis | 3,45% | E87.7 | Flüssigkeitsüberschuß | 1,30% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 2,18% |
| K83.3 | Fistel Gallengang | 3,45% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,08% | 8-810.x | Sonst Transf Plas u Plasmabest | 2,18% |
| P78.8 | Sonst nb KH Verdauungssystem in Perinatalperiode | 3,45% | D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 1,08% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,98% |
| R18 | Aszites | 3,45% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,08% | 1-441.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Leber | 1,78% |
| | | | E89.1 | Hypoinsulinämie nach medizinischen Maßnahmen | 1,08% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,78% |
| | | | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 1,08% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,78% |
| | | | K76.8 | Sonstige nb Leber-KH | 1,08% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,58% |
| | | | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,08% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 1,58% |

MDC Prä-MDC

A01B Lebertransplantation ohne Langzeitbeatmung, mit Transplantatabstoßung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|------------|--|--|------------|---|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 761,30 € | 2.230,62 € | 494,22 € | 527,85 € | 1.011,16 € | 54,85 € | 245,04 € | 0,00 € | 155,42 € | 1.919,50 € | 7.400,01 € |
| Intensivstation | 1.937,30 € | 5.230,20 € | 681,59 € | 4.334,60 € | 2.045,08 € | 47,90 € | 1.870,87 € | 0,00 € | 319,51 € | 3.440,03 € | 19.907,07 € |
| Dialyseabteilung | 6,00 € | 32,73 € | 27,68 € | 5,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 48,62 € | 521,37 € | 5,94 € | 15,61 € | 663,78 € |
| OP-Bereich | 931,20 € | 31,77 € | 1.074,78 € | 102,07 € | 0,00 € | 160,96 € | 1.075,75 € | 1,04 € | 193,08 € | 861,19 € | 4.431,84 € |
| Anästhesie | 841,20 € | 8,92 € | 570,61 € | 85,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 283,28 € | 0,00 € | 81,06 € | 278,61 € | 2.149,17 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 12,90 € | 0,01 € | 4,59 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,97 € | 0,00 € | 3,75 € | 4,97 € | 27,49 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 48,80 € | 3,85 € | 32,90 € | 2,88 € | 0,00 € | 1,00 € | 25,77 € | 0,00 € | 10,78 € | 29,27 € | 155,30 € |
| Radiologie | 495,00 € | 5,14 € | 576,80 € | 10,14 € | 0,00 € | 1,25 € | 411,68 € | 5,00 € | 263,46 € | 365,83 € | 2.134,30 € |
| Laboratorien | 792,50 € | 12,02 € | 2.791,86 € | 368,91 € | 2.298,74 € | 0,00 € | 2.602,42 € | 517,94 € | 201,02 € | 1.330,30 € | 10.915,75 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 160,10 € | 6,89 € | 583,47 € | 16,46 € | 0,69 € | 0,00 € | 88,16 € | 116,82 € | 24,91 € | 286,11 € | 1.283,62 € |
| Summe: | 5.986,30 € | 7.562,15 € | 6.838,50 € | 5.454,54 € | 5.355,67 € | 265,96 € | 6.652,56 € | 1.162,17 € | 1.258,93 € | 8.531,42 € | 49.068,33 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 158 | | Kurzlieger 1,57% | | 0 6,96% | |
| v. MDC: 1,85% | | Normallieger 82,72% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 15,71% | | 2 1,27% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 9 | | 3 15,82% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 47 | | 4 75,95% | |
| | | mittl. arithm. VWD 28,8 | | | |
| | | Standardabw. VWD 8,9 | | | |
| Bewertungsrelation | | Geschlecht | | Falkkosten | |
| 12,189 | | Männlich 62,66% | | Arith. MW 34.507,44 | |
| | | Weiblich 37,34% | | Std. Abw. 13.868,15 | |
| | | Unbestimmt 0,00% | | | |
| | | Altersverteilung | | | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 6,96% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 25,32% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,00% | | 50 - 54 Jahre 25,31% | |
| | | 3 - 5 Jahre 1,90% | | 55 - 59 Jahre 14,56% | |
| | | 6 - 9 Jahre 1,90% | | 60 - 64 Jahre 12,03% | |
| | | 10 - 15 Jahre 0,00% | | 65 - 74 Jahre 5,06% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,63% | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | 18 - 29 Jahre 6,33% | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 24,68% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 5,17% | 5-504.0 | Lebertransplantation, komplett (gesamtes Organ) | 10,69% |
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 24,68% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 3,04% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,38% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 8,86% | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | 3,04% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 4,04% |
| K72.0 | Akutes u subakutes Leberversagen | 4,43% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 2,45% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,89% |
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 3,80% | E89.1 | Hypoinsulinämie nach medizinischen Maßnahmen | 2,33% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,74% |
| K74.5 | Biliäre Zirrhose, nnbez | 3,80% | E87.6 | Hypokaliämie | 2,26% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 3,74% |
| K72.9 | Leberversagen, nnbez | 2,53% | E87.7 | Flüssigkeitsüberschuß | 2,07% | 8-831.4 | Entfernen zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 3,44% |
| K74.3 | Primäre biliäre Zirrhose | 2,53% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,00% | 8-810.3 | Transfusion von Plasmabestandteilen, mehr als 5 TE | 3,29% |
| K75.4 | Autoimmune Hepatitis | 2,53% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 2,00% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,14% |
| K83.0 | Cholangitis | 2,53% | R18 | Aszites | 1,87% | 8-121 | Darmspülung | 2,69% |
| E83.0 | Störungen Kupferstoffwechsel | 1,90% | R77.0 | Veränderungen Albumine | 1,81% | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 2,39% |
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B m Delta-Virus | 1,27% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 1,61% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,17% |
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B oh Delta-Virus | 1,27% | C22.0 | Leberzellkarzinom | 1,61% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,94% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 1,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,61% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,79% |
| I82.0 | Budd-Chiari-Syndrom | 1,27% | K76.6 | Portale Hypertonie | 1,55% | 5-504.1 | Lebertransplantation, partiell (Split-Leber) | 1,64% |
| K71.7 | Toxische LeberKH m Fibrose u Zirrhose Leber | 1,27% | R77.8 | Sonstige nb Veränderungen Plasmaproteine | 1,55% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 1,64% |
| K73.2 | Chronische aktive Hepatitis, ank | 1,27% | Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 1,49% | 8-810.x | Sonst Transf Plas u Plasmabest | 1,64% |
| Q44.6 | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber] | 1,27% | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 1,29% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,42% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 0,63% | E56.1 | Vitamin-K-Mangel | 1,23% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,27% |
| E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,63% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,23% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,27% |

MDC Prä-MDC

A01C Lebertransplantation ohne Langzeitbeatmung, ohne Transplantatabstoßung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 662,90 € | 1.350,63 € | 319,73 € | 513,54 € | 1.583,52 € | 9,95 € | 180,08 € | 39,04 € | 139,57 € | 1.013,86 € | 5.812,83 € |
| Intensivstation | 1.153,80 € | 3.170,67 € | 420,47 € | 3.222,59 € | 2.711,56 € | 45,78 € | 1.248,42 € | 37,98 € | 241,57 € | 1.957,45 € | 14.210,28 € |
| Dialyseabteilung | 9,70 € | 38,58 € | 11,82 € | 6,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 26,05 € | 51,04 € | 3,44 € | 14,68 € | 161,67 € |
| OP-Bereich | 1.009,10 € | 8,62 € | 1.187,82 € | 301,64 € | 12,57 € | 115,79 € | 814,63 € | 0,64 € | 158,23 € | 769,64 € | 4.378,64 € |
| Anästhesie | 628,40 € | 8,02 € | 465,59 € | 81,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 212,87 € | 1,25 € | 69,04 € | 190,76 € | 1.657,53 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,79 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,69 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,75 € | 5,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 21,20 € | 0,68 € | 18,54 € | 3,71 € | 0,00 € | 1,05 € | 37,09 € | 0,30 € | 10,51 € | 15,01 € | 108,11 € |
| Radiologie | 130,70 € | 1,12 € | 286,34 € | 3,89 € | 0,50 € | 20,45 € | 127,68 € | 6,30 € | 115,84 € | 164,78 € | 857,61 € |
| Laboratorien | 391,30 € | 3,66 € | 1.714,56 € | 199,75 € | 1.119,26 € | 0,00 € | 1.609,00 € | 209,34 € | 141,66 € | 749,42 € | 6.137,93 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 134,00 € | 4,36 € | 390,48 € | 9,74 € | 1,03 € | 0,02 € | 91,66 € | 98,84 € | 16,29 € | 239,28 € | 985,73 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,18 € | 4,17 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,02 € | 1,71 € | 184,12 € | 191,34 € |
| Summe: | 4.142,20 € | 4.586,52 € | 4.821,31 € | 4.343,48 € | 5.428,44 € | 193,04 € | 4.349,66 € | 444,75 € | 898,15 € | 5.299,75 € | 34.507,35 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|-------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 7 | | Kurzlieger 11,11% | | 0 0,00% | | Männlich 71,43% | |
| v. MDC: 0,08% | | Normallieger 77,78% | | 1 0,00% | | Weiblich 28,57% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 11,11% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 16 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 15,978 | | 1. Tag zus. Entgelt 69 | | 4 100,00% | | Arith. MW 45.231,86 | |
| | | mittl. arithm. VWD 51,3 | | | | Std. Abw. 5.877,41 | |
| | | Standardabw. VWD 13,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 28,57% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 42,85% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 14,29% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 14,29% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| E10.20 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, n entgl bez | 28,57% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 4,71% | 5-528.2 | Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ) | 7,07% |
| E10.21 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, entgl bez | 28,57% | E10.21 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, entgl bez | 3,66% | 5-555.1 | Nierentransplantation, allogene, Leichenniere | 7,07% |
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 28,57% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,66% | 3-82c | Andere native Magnetresonanztomographie | 6,06% |
| T86.82 | Versagen u Abstoßung Pankreastransplantat | 14,29% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 3,66% | 1-422.01 | Biopsie an Tonsillen im Oropharynx ohne Inzision | 5,05% |
| | | | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 3,14% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 5,05% |
| | | | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 3,14% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,05% |
| | | | E10.20 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, n entgl bez | 2,62% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 4,04% |
| | | | E10.30 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Augenkomplik, n entgl bez | 2,62% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,04% |
| | | | E10.40 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m neur Komplik, n entgl bez | 2,62% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,04% |
| | | | E89.1 | Hypoinsulinämie nach medizinischen Maßnahmen | 2,62% | 8-810.3 | Transfusion von Plasmabestandteilen, mehr als 5 TE | 4,04% |
| | | | H36.0 | Retinopathia diabetica | 2,62% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,04% |
| | | | T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 2,62% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 3,03% |
| | | | T86.82 | Versagen u Abstoßung Pankreastransplantat | 2,62% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,02% |
| | | | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 2,09% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,02% |
| | | | E87.7 | Flüssigkeitsüberschuß | 2,09% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 2,02% |
| | | | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 2,09% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,02% |
| | | | Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 2,09% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,02% |
| | | | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,57% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,02% |
| | | | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,57% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 2,02% |
| | | | T86.9 | Versagen u Abstoßung, nnb transplant Organ u Gewebe | 1,57% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,02% |

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 640,10 € | 2.034,69 € | 628,02 € | 767,24 € | 739,72 € | 0,12 € | 234,70 € | 0,00 € | 221,14 € | 3.053,69 € | 8.319,43 € |
| Intensivstation | 1.746,90 € | 5.064,17 € | 699,17 € | 6.054,92 € | 2.831,87 € | 10,28 € | 2.235,30 € | 0,00 € | 144,29 € | 3.550,98 € | 22.337,87 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.099,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.099,43 € |
| OP-Bereich | 323,10 € | 0,00 € | 251,54 € | 6,83 € | 0,00 € | 33,51 € | 236,84 € | 0,00 € | 150,28 € | 288,26 € | 1.290,34 € |
| Anästhesie | 424,50 € | 10,68 € | 323,20 € | 49,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 131,08 € | 0,00 € | 97,33 € | 141,87 € | 1.178,54 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 13,40 € | 0,00 € | 4,76 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 3,89 € | 5,15 € | 28,50 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 49,20 € | 0,07 € | 48,36 € | 10,19 € | 0,00 € | 5,63 € | 34,35 € | 0,00 € | 10,52 € | 57,56 € | 215,84 € |
| Radiologie | 321,00 € | 0,85 € | 935,17 € | 12,99 € | 0,00 € | 1,25 € | 427,21 € | 0,00 € | 471,36 € | 628,02 € | 2.797,85 € |
| Laboratorien | 460,60 € | 2,07 € | 2.283,45 € | 14,54 € | 182,75 € | 0,00 € | 2.149,49 € | 201,62 € | 169,37 € | 1.353,10 € | 6.816,99 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 176,40 € | 0,44 € | 336,19 € | 9,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 88,57 € | 231,09 € | 55,87 € | 249,16 € | 1.147,07 € |
| Summe: | 4.155,20 € | 7.112,97 € | 5.509,86 € | 6.926,17 € | 3.754,34 € | 50,79 € | 5.538,54 € | 1.532,14 € | 1.324,05 € | 9.327,79 € | 45.231,86 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 26 | | Kurzlieger 2,94% | | 0 26,92% | |
| v. MDC: 0,30% | | Normallieger 76,47% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 20,59% | | 2 7,69% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 9 | | 3 26,92% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 49 | | 4 38,47% | |
| | | mittl. arithm. VWD 31,3 | | | |
| | | Standardabw. VWD 11,5 | | | |
| Bewertungsrelation | | Geschlecht | | Falkkosten | |
| 12,014 | | Männlich 76,92% | | Arith. MW 34.009,70 | |
| | | Weiblich 23,08% | | Std. Abw. 12.975,97 | |
| | | Unbestimmt 0,00% | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 19,23% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 42,31% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,00% | | 50 - 54 Jahre 26,92% | |
| | | 3 - 5 Jahre 0,00% | | 55 - 59 Jahre 7,69% | |
| | | 6 - 9 Jahre 0,00% | | 60 - 64 Jahre 3,85% | |
| | | 10 - 15 Jahre 0,00% | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,00% | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | 18 - 29 Jahre 0,00% | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 50,00% | E10.90 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Komplik, n entgl bez | 9,00% | 5-528.2 | Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ) | 13,07% |
| E10.20 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, n entgl bez | 26,92% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 9,00% | 5-555.1 | Nierentransplantation, allogene, Leichenniere | 13,07% |
| E10.90 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Komplik, n entgl bez | 11,54% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 5,69% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,03% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 7,69% | E10.20 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, n entgl bez | 5,21% | 5-999.x | Sonstige Operation | 5,53% |
| E10.70 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, n entgl bez | 3,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,21% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,02% |
| | | | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 3,79% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,52% |
| | | | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 3,32% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,51% |
| | | | E10.30 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Augenkomplik, n entgl bez | 3,32% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 2,51% |
| | | | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 2,84% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 2,51% |
| | | | E10.21 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, entgl bez | 1,90% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 2,51% |
| | | | E14.20 | Nnb Diabetes mellitus m Nierenkompl, n entgl bez | 1,90% | 8-121 | Darmspülung | 2,51% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,90% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,51% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,90% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,01% |
| | | | E10.70 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, n entgl bez | 1,42% | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 2,01% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,42% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 1,51% |
| | | | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 1,42% | 5-525.3 | Entfernung eines Pankreastransplantates | 1,51% |
| | | | H35.0 | Retinopath Augenhintergrund Veränd Netzhautgefäße | 1,42% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,51% |
| | | | H36.0 | Retinopathia diabetica | 1,42% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschleife | 1,51% |
| | | | I12.9 | Hypertens Nierenkrankheit oh Niereninsuff | 1,42% | 8-176.2 | Ther Spül Bauchr off Abd (dorsovent Lavage) | 1,51% |
| | | | I82.8 | Embolie u Thrombose sonstiger nb Venen | 1,42% | 8-810.3 | Transfusion von Plasmabestandteilen, mehr als 5 TE | 1,51% |

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 416,90 € | 689,04 € | 137,49 € | 224,04 € | 733,32 € | 0,02 € | 98,93 € | 7,36 € | 81,93 € | 675,82 € | 3.064,84 € |
| Intensivstation | 2.008,40 € | 5.190,10 € | 674,30 € | 4.334,54 € | 1.325,45 € | 47,65 € | 1.466,64 € | 512,43 € | 364,27 € | 1.836,49 € | 17.760,27 € |
| Dialyseabteilung | 24,90 € | 49,50 € | 9,47 € | 1,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 23,86 € | 90,46 € | 13,55 € | 17,09 € | 230,12 € |
| OP-Bereich | 2.066,60 € | 0,48 € | 1.542,97 € | 179,76 € | 0,00 € | 72,01 € | 1.159,43 € | 1,67 € | 219,55 € | 860,32 € | 6.102,77 € |
| Anästhesie | 482,30 € | 2,57 € | 447,64 € | 75,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 181,04 € | 0,00 € | 63,83 € | 152,85 € | 1.405,82 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,30 € | 0,01 € | 13,01 € | 1,46 € | 0,00 € | 13,87 € | 42,10 € | 0,00 € | 11,22 € | 2,42 € | 91,40 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,00 € | 4,28 € | 1,07 € | 0,00 € | 0,31 € | 2,95 € | 0,05 € | 1,80 € | 3,79 € | 18,69 € |
| Radiologie | 174,30 € | 0,39 € | 336,79 € | 5,94 € | 0,00 € | 26,46 € | 167,76 € | 1,79 € | 186,65 € | 154,31 € | 1.054,38 € |
| Laboratorien | 220,20 € | 0,35 € | 1.240,72 € | 28,97 € | 166,08 € | 0,00 € | 1.149,89 € | 19,47 € | 110,14 € | 508,94 € | 3.444,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 120,70 € | 5,74 € | 287,95 € | 3,02 € | 0,00 € | 0,91 € | 37,77 € | 34,15 € | 27,09 € | 101,20 € | 618,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,64 € | 14,47 € | 2,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,69 € | 0,06 € | 5,94 € | 193,13 € | 218,19 € |
| Summe: | 5.526,10 € | 5.938,82 € | 4.709,09 € | 4.857,91 € | 2.224,85 € | 161,23 € | 4.332,06 € | 667,44 € | 1.085,97 € | 4.506,36 € | 34.009,71 € |

A03A Lungentransplantation mit Langzeitbeatmung

| | | | |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: 34 | N: 8.556 |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 19 |
| v. MDC: | 0,22% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| Bewertungsrelation | |
|--------------------|--------|
| | 27,142 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 70,37% |
| Langlieger | 29,63% |
| 1. Tag mit Abschlag | 13 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 59 |
| mittl. arithm. VWD | 40,9 |
| Standardabw. VWD | 12,6 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 15,79% |
| 4 | 84,21% |

| Geschlecht | |
|------------|--------|
| Männlich | 63,16% |
| Weiblich | 36,84% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| Fallkosten | |
|------------|-----------|
| Arith. MW | 76.837,95 |
| Std. Abw. | 24.967,79 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 21,06% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 21,05% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 21,05% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,79% |
| 10 - 15 Jahre | 5,26% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 5,26% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 10,53% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| E84.9 | Zystische Fibrose, nnbez | 21,05% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 3,73% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 30,65% |
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 15,79% | Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation | 3,73% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 6,13% |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 10,53% | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 3,11% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 6,13% |
| E84.0 | Zystische Fibrose m Lungenmanifestationen | 5,26% | J47 | Bronchiektasen | 3,11% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 5,75% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 5,26% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 3,11% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 5,75% |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem | 5,26% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 3,11% | 5-335.1 | Lungentransplantation, beidseitig | 4,60% |
| J43.9 | Emphysem, nnbez | 5,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,48% | 5-335.0 | Lungentransplantation, einseitig | 3,83% |
| J44.0 | Chron obstr LungenKH m akuter Inf unt Atemw | 5,26% | J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 2,48% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,83% |
| J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 5,26% | J95.1 | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thorax-OP | 2,48% | 8-851.y | Op äuß Kreisl (bei Anwend Herz-LungMasch), nnb | 3,07% |
| J47 | Bronchiektasen | 5,26% | K86.8 | Sonstige nb KH Pankreas | 2,48% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,92% |
| J80 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | 5,26% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 2,48% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,92% |
| J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nnbez | 5,26% | A41.52 | Sepsis d Pseudomonas | 1,86% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,53% |
| T86.81 | Versagen u Abstoßung Lungentransplantat | 5,26% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,86% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 1,53% |
| | | | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,86% | 5-340.30 | Rethorakotomie zur Blutstillung | 1,15% |
| | | | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,86% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,15% |
| | | | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,86% | 8-851.1 | Op äuß Kreisl (bei Anw HLM), milde HypTherm | 1,15% |
| | | | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,24% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,77% |
| | | | A49.8 | Sonstige bakterielle Infektionen nnbez Lok | 1,24% | 5-312.0 | Permanente Tracheostomie, Tracheotomie | 0,77% |
| | | | I82.8 | Embolie u Thrombose sonstiger nb Venen | 1,24% | 5-340.31 | Rethorakotomie zur Hämatomausräumung | 0,77% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,24% | 5-504.0 | Lebertransplantation, komplett (gesamtes Organ) | 0,77% |

MDC Prä-MDC
A03A Lungentransplantation mit Langzeitbeatmung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 427,00 € | 801,79 € | 167,25 € | 131,32 € | 630,35 € | 0,00 € | 85,36 € | 6,70 € | 95,46 € | 645,85 € | 2.991,10 € |
| Intensivstation | 5.172,00 € | 13.841,84 € | 1.581,04 € | 3.283,24 € | 11.435,00 € | 1,83 € | 3.391,46 € | 278,82 € | 1.411,86 € | 5.686,90 € | 46.083,99 € |
| Dialyseabteilung | 94,90 € | 489,86 € | 41,64 € | 6,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 214,57 € | 0,00 € | 69,34 € | 242,25 € | 1.159,14 € |
| OP-Bereich | 1.305,30 € | 5,51 € | 1.870,59 € | 108,50 € | 242,55 € | 919,72 € | 1.258,23 € | 1.057,49 € | 228,01 € | 1.634,81 € | 8.630,71 € |
| Anästhesie | 918,60 € | 6,62 € | 708,53 € | 166,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 276,10 € | 0,00 € | 87,54 € | 364,41 € | 2.528,18 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 32,40 € | 2,06 € | 14,90 € | 1,46 € | 0,00 € | 0,57 € | 8,95 € | 0,05 € | 5,24 € | 12,01 € | 77,59 € |
| Radiologie | 225,30 € | 0,18 € | 434,30 € | 9,56 € | 0,00 € | 34,96 € | 202,17 € | 0,04 € | 207,30 € | 206,64 € | 1.320,49 € |
| Laboratorien | 848,50 € | 1,74 € | 3.192,26 € | 661,63 € | 1.802,69 € | 0,00 € | 2.119,16 € | 0,05 € | 245,51 € | 1.436,33 € | 10.307,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 2.672,80 € | 15,02 € | 679,81 € | 4,90 € | 2,10 € | 0,02 € | 37,45 € | 4,38 € | 38,62 € | 209,05 € | 3.664,19 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,22 € | 4,95 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,02 € | 2,03 € | 66,07 € | 74,65 € |
| Summe: | 11.696,80 € | 15.164,84 € | 8.695,27 € | 4.374,33 € | 14.112,69 € | 957,10 € | 7.594,03 € | 1.347,55 € | 2.390,91 € | 10.504,32 € | 76.837,86 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 4 | | Kurzlieger | 18,18% | 0 | 50,00% | Männlich | 25,00% |
| v. MDC: | 0,05% | Normallieger | 36,36% | 1 | 0,00% | Weiblich | 75,00% |
| v. gesamt: | 0,00% | Langlieger | 45,45% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 16 | 3 | 0,00% | Fallkosten | |
| 18,232 | | 1. Tag zus. Entgelt | 68 | 4 | 50,00% | Arith. MW | 51.613,67 |
| | | mittl. arithm. VWD | 50,4 | | | Std. Abw. | 27.894,19 |
| | | Standardabw. VWD | 20,4 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 50,00% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 50,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| E84.0 | Zystische Fibrose m Lungenmanifestationen | 50,00% | K86.8 | Sonstige nb KH Pankreas | 15,38% | 5-335.0 | Lungentransplantation, einseitig | 19,05% |
| E84.9 | Zystische Fibrose, nnbez | 50,00% | E84.9 | Zystische Fibrose, nnbez | 7,69% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 14,29% |
| | | | I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 7,69% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 9,52% |
| | | | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 7,69% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 9,52% |
| | | | R84.5 | Abnorme mikrobiol Bef in UntMat Atemwege/Thorax | 7,69% | 1-273.1 | Rechtschz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 4,76% |
| | | | Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation | 7,69% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,76% |
| | | | E83.3 | Störungen Phosphorstoffwechsel | 3,85% | 5-322.22 | Keilres Lunge, einseit, off chir, Entfernen einz Lymphkn | 4,76% |
| | | | E84.0 | Zystische Fibrose m Lungenmanifestationen | 3,85% | 5-328.01 | Erweit PneumEkt, Gefäßres intraperik | 4,76% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,85% | 5-335.1 | Lungentransplantation, beidseitig | 4,76% |
| | | | I45.6 | Präexzitations-Syndrom | 3,85% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 4,76% |
| | | | I80.8 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb sonst Lok | 3,85% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 4,76% |
| | | | J15.1 | Pneumonie d Pseudomonas | 3,85% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 4,76% |
| | | | J32.0 | Chronische Sinusitis maxillaris | 3,85% | 8-851.0 | Op auß Kreisl (bei Anw HLM), Normotherm | 4,76% |
| | | | J33.9 | Nasenpolyp, nnbez | 3,85% | 8-851.1 | Op auß Kreisl (bei Anw HLM), milde HypTherm | 4,76% |
| | | | J43.9 | Emphysem, nnbez | 3,85% | | | |
| | | | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 3,85% | | | |
| | | | M81.99 | Osteoporose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 3,85% | | | |
| | | | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 3,85% | | | |

MDC Prä-MDC

A03B Lungentransplantation ohne Langzeitbeatmung, bei zystischer Fibrose (Mukoviszidose)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 914,90 € | 1.664,71 € | 303,90 € | 762,36 € | 1.431,70 € | 0,00 € | 150,27 € | 109,08 € | 153,51 € | 1.519,79 € | 7.010,19 € |
| Intensivstation | 4.363,50 € | 6.549,24 € | 587,91 € | 2.672,20 € | 6.446,28 € | 0,00 € | 2.253,92 € | 781,07 € | 1.178,45 € | 1.279,47 € | 26.112,00 € |
| OP-Bereich | 704,00 € | 0,26 € | 1.191,68 € | 108,87 € | 92,07 € | 17,51 € | 892,84 € | 424,53 € | 147,38 € | 1.157,55 € | 4.736,69 € |
| Anästhesie | 651,50 € | 13,75 € | 578,12 € | 124,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 270,36 € | 0,00 € | 81,76 € | 177,54 € | 1.897,62 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 8,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 41,60 € | 0,00 € | 142,68 € | 3,25 € | 0,00 € | 0,31 € | 68,08 € | 0,49 € | 16,85 € | 87,90 € | 361,14 € |
| Radiologie | 92,30 € | 0,03 € | 233,43 € | 1,27 € | 5,89 € | 5,65 € | 61,78 € | 51,05 € | 100,29 € | 27,31 € | 578,98 € |
| Laboratorien | 368,50 € | 0,00 € | 1.479,63 € | 100,12 € | 79,24 € | 0,00 € | 3.996,50 € | 260,08 € | 223,99 € | 648,99 € | 7.157,03 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 834,50 € | 17,41 € | 734,72 € | 1,85 € | 0,00 € | 0,71 € | 15,21 € | 3,13 € | 25,88 € | 482,95 € | 2.116,33 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,52 € | 11,76 € | 1,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,37 € | 0,05 € | 4,83 € | 1.615,06 € | 1.635,43 € |
| Summe: | 7.970,90 € | 8.245,92 € | 5.272,10 € | 3.776,28 € | 8.055,18 € | 24,18 € | 7.710,33 € | 1.629,48 € | 1.932,94 € | 6.996,56 € | 51.613,68 € |

A03C Lungentransplantation ohne Langzeitbeatmung, außer bei zystischer Fibrose (Mukoviszidose)

| | | | |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: 34 | N: 8.556 |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 44 |
| v. MDC: | 0,51% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 6,25% |
| Normallieger | 68,75% |
| Langlieger | 25,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 10 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 50 |
| mittl. arithm. VWD | 32,1 |
| Standardabw. VWD | 13,4 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 9,09% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 6,82% |
| 3 | 20,45% |
| 4 | 63,64% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 61,36% |
| Weiblich | 38,64% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 36.389,69 |
| Std. Abw. | 10.445,64 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,82% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 38,63% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 22,73% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,82% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,18% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 6,82% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J43.9 | Emphysem, nnbez | 29,55% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 7,05% | 5-335.0 | Lungentransplantation, einseitig | 14,62% |
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 25,00% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 4,17% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 10,00% |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem | 6,82% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 3,53% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 8,46% |
| J47 | Bronchiektasen | 6,82% | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 3,21% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 8,08% |
| D86.0 | Sarkoidose Lunge | 4,55% | Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation | 2,88% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 7,31% |
| J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 4,55% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,24% | 5-335.1 | Lungentransplantation, beidseitig | 6,92% |
| B44.0 | Invasive Aspergillose Lunge | 2,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,92% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 6,15% |
| D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 2,27% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,92% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 5,77% |
| J43.8 | Sonstiges Emphysem | 2,27% | I27.9 | Pulmonale HerzKH, nnbez | 1,60% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 3,46% |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,27% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,60% | 1-690.0 | Diagnost Bronchosk d Inzis u intraop | 2,31% |
| J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nnbez | 2,27% | J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 1,60% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,92% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,27% | M81.49 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose, nnbez Lok | 1,60% | 8-851.0 | Op äuß Kreisl (bei Anw HLM), Normotherm | 1,92% |
| K75.4 | Autoimmune Hepatitis | 2,27% | B44.0 | Invasive Aspergillose Lunge | 1,28% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,54% |
| Q20.0 | Truncus arteriosus communis | 2,27% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,28% | 1-620.3 | Diagn TrachBronchSk flex Instr, bronalv Lav | 1,15% |
| Q87.1 | Angeb FehlbildSynd vorwieg m Minderwuchs einhergehen | 2,27% | J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nnbez | 1,28% | 8-851.y | Op äuß Kreisl (bei Anwend Herz-LungMasch), nnb | 1,15% |
| T86.81 | Versagen u Abstoßung Lungentransplantat | 2,27% | R06.0 | Dyspnoe | 1,28% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,77% |
| | | | E24.2 | Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom | 0,96% | 3-603 | Arteriographie der thorakalen Gefäße | 0,77% |
| | | | E83.4 | Störungen Magnesiumstoffwechsel | 0,96% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,77% |
| | | | E88.0 | Störungen Plasmaprotein-Stoffwechsel, aonkl | 0,96% | 8-851.1 | Op äuß Kreisl (bei Anw HLM), milde HypTherm | 0,77% |
| | | | F06.9 | Nnb org psych Stör Schäd/FktStör Gehirn od körp KH | 0,96% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 0,77% |

MDC Prä-MDC

A03C Lungentransplantation ohne Langzeitbeatmung, außer bei zystischer Fibrose (Mukoviszidose)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 505,00 € | 1.301,36 € | 331,16 € | 140,00 € | 838,21 € | 0,00 € | 111,29 € | 36,99 € | 87,78 € | 853,53 € | 4.205,31 € |
| Intensivstation | 1.769,40 € | 4.848,74 € | 871,33 € | 1.540,44 € | 5.842,96 € | 0,03 € | 1.279,50 € | 164,23 € | 368,54 € | 1.661,59 € | 18.346,80 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 5,72 € | 0,47 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,21 € | 0,00 € | 0,32 € | 3,79 € | 14,69 € |
| OP-Bereich | 736,40 € | 0,07 € | 1.074,96 € | 96,50 € | 142,77 € | 801,57 € | 784,38 € | 488,28 € | 124,05 € | 1.071,01 € | 5.319,96 € |
| Anästhesie | 562,90 € | 5,29 € | 478,53 € | 100,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 173,88 € | 0,00 € | 57,54 € | 207,48 € | 1.586,28 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 2,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,66 € | 2,04 € | 1,20 € | 17,48 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,40 € | 0,00 € | 14,83 € | 6,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 90,51 € | 0,11 € | 25,95 € | 11,85 € | 161,19 € |
| Radiologie | 92,20 € | 0,07 € | 166,68 € | 2,87 € | 0,76 € | 15,64 € | 76,08 € | 6,61 € | 84,32 € | 56,23 € | 501,48 € |
| Laboratorien | 372,90 € | 0,00 € | 1.406,46 € | 247,56 € | 416,15 € | 0,00 € | 1.071,90 € | 44,21 € | 88,49 € | 577,73 € | 4.225,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 1.186,20 € | 10,72 € | 399,93 € | 2,24 € | 0,00 € | 0,62 € | 24,73 € | 1,37 € | 20,90 € | 141,36 € | 1.788,04 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,28 € | 6,41 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,03 € | 2,63 € | 211,96 € | 223,06 € |
| Summe: | 5.238,80 € | 6.172,25 € | 4.753,02 € | 2.137,86 € | 7.240,85 € | 817,86 € | 3.616,23 € | 752,49 € | 862,56 € | 4.797,73 € | 36.389,68 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 104 | | Kurzlieger 1,35% | | 0 21,15% | |
| v. MDC: 1,22% | | Normallieger 70,27% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 28,38% | | 2 2,88% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 16 | | 3 13,46% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 69 | | 4 62,51% | |
| | | mittl. arithm. VWD 50,7 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 13,0 | | Männlich 59,62% | |
| | | | | Weiblich 40,38% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | |
| 31,273 | | | | Arith. MW 88.530,95 | |
| | | | | Std. Abw. 26.895,98 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 23,08% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 23,08% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,96% | | 50 - 54 Jahre 6,73% | |
| | | 3 - 5 Jahre 0,96% | | 55 - 59 Jahre 10,58% | |
| | | 6 - 9 Jahre 5,77% | | 60 - 64 Jahre 5,77% | |
| | | 10 - 15 Jahre 6,73% | | 65 - 74 Jahre 0,96% | |
| | | 16 - 17 Jahre 1,92% | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | 18 - 29 Jahre 13,46% | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 25,00% | D70 | Agranulozytose | 5,71% | 8-523.4 | Hochvoltstrahlentherapie, Ganzkörperbestrahlung | 6,13% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 20,19% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 3,77% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 4,90% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 8,65% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 3,55% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 4,90% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 5,77% | R50.9 | Fieber, nnbez | 3,23% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 4,39% |
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 4,81% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,80% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 4,39% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 3,85% | T86.0 | Abstoßung Knochenmarkstransplantat | 2,48% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 4,09% |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 3,85% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 2,15% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,88% |
| C92.01 | Akute myeloische Leukämie in Remission | 2,88% | C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 1,94% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 3,17% |
| C93.00 | Akute Monozytenleukämie oh Ang Remission | 2,88% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,94% | 8-805.20 | Transf hämatop StaZ allog nHLA-id verw Sp oh In-vitrAufb | 3,06% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,92% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,83% | 8-805.31 | Transf hämatop StaZ allog nHLA-id nichtverw Sp In-vitrAufb | 2,96% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 1,92% | Z94.9 | Zustand nach Organ- od Gewebetransplantation, nnb | 1,83% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,66% |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie in Remission | 1,92% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,51% | 5-411.20 | KnMTx, allog, nicht HLAid, verw Sp, oh In-vitrAufb | 2,55% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,96% | C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 1,40% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,25% |
| C91.01 | Akute lymphoblastische Leukämie in Remission | 0,96% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,40% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 2,25% |
| C92.50 | Akute myelomonozyt Leukämie oh Ang Remission | 0,96% | L65.9 | Haarausfall oh Narbenbildung, nnbez | 1,40% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,25% |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie oh Ang Remission | 0,96% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,40% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,04% |
| C94.70 | Sonstige nb Leukämien oh Ang Remission | 0,96% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 1,29% | 8-805.30 | Transf hämatop StaZ allog nHLA-id nverw Sp oh In-vitrAufb | 2,04% |
| C95.00 | Akute Leukämie nnbez Zelltyp oh Ang Remission | 0,96% | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 1,29% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,63% |
| D46.0 | Refraktäre Anämie oh Ringsideroblasten, so bez | 0,96% | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 1,29% | 3-201 | Native Computertomographie des Halses | 1,43% |
| D61.0 | Angeborene aplastische Anämie | 0,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,18% | 5-411.30 | KnMTx, allog, nicht HLAid, nichtverw Sp, oh In-vitrAufb | 1,43% |

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 427,20 € | 682,64 € | 346,30 € | 756,36 € | 1.126,15 € | 378,14 € | 224,77 € | 61,43 € | 94,84 € | 240,65 € | 4.338,50 € |
| Intensivstation | 5.423,20 € | 13.422,90 € | 4.059,67 € | 11.889,62 € | 5.663,77 € | 6.874,79 € | 4.522,19 € | 1.881,53 € | 1.813,80 € | 6.383,02 € | 61.934,50 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 1,11 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,40 € | 2,18 € |
| OP-Bereich | 21,40 € | 0,24 € | 41,16 € | 1,84 € | 0,02 € | 923,08 € | 24,79 € | 0,01 € | 11,58 € | 27,81 € | 1.051,98 € |
| Anästhesie | 31,70 € | 0,65 € | 30,41 € | 3,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 13,93 € | 0,01 € | 7,61 € | 8,32 € | 96,04 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,00 € | 0,60 € | 19,05 € | 0,55 € | 0,00 € | 1,44 € | 10,54 € | 0,08 € | 2,35 € | 10,11 € | 50,75 € |
| Radiologie | 208,90 € | 0,40 € | 411,69 € | 2,20 € | 0,04 € | 8,40 € | 112,94 € | 9,76 € | 253,31 € | 123,05 € | 1.130,69 € |
| Laboratorien | 1.002,00 € | 4,45 € | 4.731,60 € | 567,34 € | 1.465,30 € | 0,00 € | 5.971,71 € | 1.002,75 € | 472,22 € | 1.716,45 € | 16.933,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 283,40 € | 19,31 € | 944,27 € | 68,93 € | 0,01 € | 94,49 € | 447,54 € | 25,12 € | 191,25 € | 449,81 € | 2.524,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 1,36 € | 15,13 € | 1,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,95 € | 1,74 € | 7,55 € | 438,93 € | 467,73 € |
| Summe: | 7.404,30 € | 14.133,66 € | 10.599,97 € | 13.291,97 € | 8.255,29 € | 8.280,34 € | 11.329,70 € | 2.982,43 € | 2.854,54 € | 9.398,55 € | 88.530,96 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 209 | | Kurzlieger 1,01% | | 0 5,74% | |
| v. MDC: 2,44% | | Normallieger 70,61% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 28,38% | | 2 0,96% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 14 | | 3 2,87% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 64 | | 4 90,43% | |
| | | mittl. arithm. VWD 46,1 | | | |
| | | Standardabw. VWD 12,3 | | | |
| Bewertungsrelation | | Falkkosten | | Geschlecht | |
| 28,552 | | Arith. MW 80.828,01 | | Männlich 63,16% | |
| | | Std. Abw. 27.861,16 | | Weiblich 36,84% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,91% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 3,83% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 5,74% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 5,26% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 9,57% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 3,35% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 9,57% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 18,18% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 17,22% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 10,05% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,18% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 7,18% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,96% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 21,05% | D70 | Agranulozytose | 5,76% | 8-523.4 | Hochvoltstrahlentherapie, Ganzkörperbestrahlung | 9,36% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 17,22% | R50.9 | Fieber, nnbez | 4,15% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 5,58% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 11,00% | T86.0 | Abstoßung Knochenmarkstransplantat | 2,90% | 8-805.10 | Transf hämatop Stammz, allog, HLAid, oh In-vitrAufb | 5,18% |
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 9,09% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 2,86% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 4,98% |
| C91.01 | Akute lymphoblastische Leukämie in Remission | 4,31% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 2,70% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 4,74% |
| C92.01 | Akute myeloische Leukämie in Remission | 4,31% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 2,30% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 4,54% |
| D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 2,87% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,97% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,30% |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 2,39% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,93% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 4,06% |
| D61.0 | Angeborene aplastische Anämie | 2,39% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,89% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,70% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 1,91% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,81% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,21% |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie in Remission | 1,44% | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 1,77% | 5-411.10 | KnochMarkTx, allog, HLAid, oh In-vitrAufb | 2,97% |
| C93.20 | Subakute Monozytenleukämie oh Ang Remission | 1,44% | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 1,73% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,85% |
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 0,96% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,65% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,49% |
| C90.10 | Plasmazellenleukämie oh Ang Remission | 0,96% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,65% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,97% |
| D46.0 | Refraktäre Anämie oh Ringsideroblasten, so bez | 0,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,53% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,97% |
| D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit | 0,96% | Z29.0 | Isolierung als prophylaktische Maßnahme | 1,41% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,65% |
| D61.3 | Idiopathische aplastische Anämie | 0,96% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,33% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,41% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 0,48% | D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 1,29% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,25% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 0,48% | D84.8 | Sonstige nb Immundefekte | 1,25% | 8-805.11 | Transf hämatop Stammz, allog, HLAid, In-vitrAufb | 1,21% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 0,48% | C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 1,13% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 1,17% |

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 374,70 € | 896,92 € | 293,72 € | 951,36 € | 1.728,74 € | 0,72 € | 300,62 € | 2,49 € | 119,96 € | 313,36 € | 4.982,58 € |
| Intensivstation | 5.867,20 € | 12.781,78 € | 2.792,33 € | 9.665,04 € | 4.980,97 € | 6.444,12 € | 2.687,77 € | 893,54 € | 1.868,70 € | 6.634,35 € | 54.615,77 € |
| Dialyseabteilung | 2,90 € | 7,23 € | 1,73 € | 2,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,84 € | 19,29 € | 1,78 € | 2,72 € | 43,52 € |
| OP-Bereich | 48,40 € | 0,02 € | 75,37 € | 5,53 € | 0,01 € | 155,30 € | 50,55 € | 0,01 € | 18,01 € | 62,35 € | 415,56 € |
| Anästhesie | 53,10 € | 0,79 € | 40,83 € | 6,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 17,05 € | 0,01 € | 11,21 € | 16,14 € | 145,69 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 15,40 € | 0,00 € | 15,69 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,94 € | 0,17 € | 3,55 € | 9,03 € | 46,41 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,80 € | 0,82 € | 5,80 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,28 € | 5,47 € | 0,10 € | 2,08 € | 6,31 € | 26,45 € |
| Radiologie | 139,70 € | 0,81 € | 228,82 € | 1,55 € | 0,36 € | 4,82 € | 75,98 € | 8,23 € | 144,74 € | 89,61 € | 694,60 € |
| Laboratorien | 1.157,60 € | 1,74 € | 4.765,73 € | 558,08 € | 2.065,93 € | 0,00 € | 4.297,54 € | 597,19 € | 486,65 € | 1.991,97 € | 15.922,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 490,20 € | 9,07 € | 1.026,86 € | 60,64 € | 1,40 € | 731,38 € | 323,54 € | 20,05 € | 278,71 € | 573,93 € | 3.515,81 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,87 € | 8,73 € | 0,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 1,22 € | 4,52 € | 402,27 € | 419,20 € |
| Summe: | 8.154,20 € | 13.700,05 € | 9.255,61 € | 11.253,03 € | 8.777,41 € | 7.336,62 € | 7.766,75 € | 1.542,30 € | 2.939,91 € | 10.102,04 € | 80.828,01 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 59 | Kurzlieger 1,45% | 0 52,55% | Männlich 66,10% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 22,04% |
| v. MDC: 0,69% | Normallieger 85,51% | 1 0,00% | Weiblich 33,90% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 22,04% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 13,04% | 2 8,47% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% | 50 - 54 Jahre 11,86% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 12 | 3 38,98% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% | 55 - 59 Jahre 15,25% |
| 22,223 | 1. Tag zus. Entgelt 58 | 4 0,00% | Arith. MW 62.912,83 | 6 - 9 Jahre 0,00% | 60 - 64 Jahre 10,17% |
| | mittl. arithm. VWD 39,8 | | Std. Abw. 20.979,59 | 10 - 15 Jahre 0,00% | 65 - 74 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 12,0 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 18,64% | 80 Jahre u. älter 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 23,73% | C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 7,45% | 8-805.10 | Transf hämatop Stammz, allog, HLAid, oh In-vitrAufb | 10,55% |
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 20,34% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 7,45% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 6,07% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 16,95% | Z94.9 | Zustand nach Organ- od Gewebetransplantation, nnb | 4,97% | 8-523.4 | Hochvoltstrahlentherapie, Ganzkörperbestrahlung | 5,80% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 6,78% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,73% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,75% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 5,08% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 1,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,96% |
| C92.01 | Akute myeloische Leukämie in Remission | 5,08% | C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 1,86% | 5-411.10 | KnochMarkTx, allog, HLAid, oh In-vitrAufb | 3,96% |
| C93.00 | Akute Monozytenleukämie oh Ang Remission | 3,39% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,86% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,69% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 1,69% | D70 | Agranulozytose | 1,86% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,43% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 1,69% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,86% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,43% |
| C90.01 | Plasmozytom [Multiples Myelom] in Remission | 1,69% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,86% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 3,17% |
| D46.0 | Refraktäre Anämie oh Ringsideroblasten, so bez | 1,69% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 1,86% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,90% |
| D46.3 | Refraktäre Anämie m Blastenübersch in Transformation | 1,69% | C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 1,24% | 8-805.11 | Transf hämatop Stammz, allog, HLAid, In-vitrAufb | 2,90% |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 1,69% | C92.0 | Akute myeloische Leukämie | 1,24% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,64% |
| D56.1 | Beta-Thalassämie | 1,69% | D75.8 | Sonst nb KH Blut u blutbildende Organe | 1,24% | 3-201 | Native Computertomographie des Halses | 2,64% |
| D61.0 | Angeborene aplastische Anämie | 1,69% | M82.00 | Osteoporose b Plasmozytom, mehrere Lok | 1,24% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,64% |
| D61.3 | Idiopathische aplastische Anämie | 1,69% | M89.50 | Osteolyse, mehrere Lokalisationen | 1,24% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,64% |
| D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,69% | T86.0 | Abstoßung Knochenmarkstransplantat | 1,24% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 2,37% |
| D75.8 | Sonst nb KH Blut u blutbildende Organe | 1,69% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,24% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,85% |
| | | | T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 1,24% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 1,85% |
| | | | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 1,24% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 1,58% |

MDC Prä-MDC

A04C Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, HLA-identisch, Alter > 18 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 710,70 € | 1.739,50 € | 917,78 € | 2.625,61 € | 1.084,30 € | 164,75 € | 758,44 € | 0,00 € | 161,73 € | 515,23 € | 8.678,06 € |
| Intensivstation | 3.014,20 € | 8.725,19 € | 2.718,53 € | 7.975,97 € | 2.209,92 € | 3.591,69 € | 3.031,79 € | 1.138,60 € | 996,65 € | 4.154,22 € | 37.556,77 € |
| Dialyseabteilung | 3,40 € | 17,66 € | 1,14 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,39 € | 0,00 € | 0,54 € | 6,35 € | 34,65 € |
| OP-Bereich | 3,40 € | 0,00 € | 9,74 € | 0,76 € | 0,00 € | 904,69 € | 4,95 € | 0,01 € | 6,81 € | 5,80 € | 936,13 € |
| Anästhesie | 16,30 € | 0,00 € | 9,37 € | 1,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,48 € | 0,00 € | 1,48 € | 1,19 € | 33,54 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,00 € | 5,57 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,83 € | 10,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,00 € | 16,54 € | 0,67 € | 0,00 € | 1,09 € | 10,35 € | 0,03 € | 0,98 € | 13,95 € | 46,44 € |
| Radiologie | 103,90 € | 0,60 € | 225,82 € | 1,64 € | 2,81 € | 5,39 € | 64,35 € | 32,56 € | 103,82 € | 131,49 € | 672,40 € |
| Laboratorien | 751,30 € | 0,39 € | 3.620,40 € | 258,42 € | 1.097,37 € | 0,00 € | 3.803,28 € | 528,69 € | 319,90 € | 1.391,86 € | 11.771,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 333,90 € | 18,26 € | 600,97 € | 38,84 € | 4,95 € | 396,65 € | 379,55 € | 8,57 € | 100,27 € | 477,60 € | 2.359,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,25 € | 5,58 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,02 € | 2,29 € | 803,86 € | 813,53 € |
| Summe: | 4.942,30 € | 10.501,85 € | 8.131,44 € | 10.904,90 € | 4.399,35 € | 5.064,26 € | 8.062,48 € | 1.708,48 € | 1.695,34 € | 7.502,38 € | 62.912,83 € |

00 Prä-MDC

Anz. DRGs: 34

N: 8.556

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|--------------------|-------|---------------------|--------|------|---------|------------|-----------|------------------|-------|-------------------|--------|
| 18 | | Kurzlieger | 3,45% | 0 | 0,00% | Männlich | 83,33% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,56% |
| v. MDC: | 0,21% | Normallieger | 62,07% | 1 | 0,00% | Weiblich | 16,67% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 33,32% |
| v. gesamt: | 0,00% | Langlieger | 34,48% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 27,78% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 16 | 3 | 0,00% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,56% |
| 26,171 | | 1. Tag zus. Entgelt | 69 | 4 | 100,00% | Arith. MW | 74.087,29 | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 27,78% |
| | | mittl. arithm. VWD | 50,8 | | | Std. Abw. | 23.888,57 | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| | | Standardabw. VWD | 21,3 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|-----------------------------|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 50,00% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,40% | 5-375.0 | Herztransplantation, orthotop | 6,57% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 38,89% | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 3,40% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 5,47% |
| I42.8 | Sonstige Kardiomyopathien | 5,56% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,02% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 4,01% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 5,56% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 2,26% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 3,65% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 2,26% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 3,28% |
| | | | R57.0 | Kardiogener Schock | 2,26% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,28% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,89% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 2,92% |
| | | | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,89% | 8-839.0 | Perkut Einführ intraaort Ballonpumpe (IABP) | 2,92% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,89% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,55% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,51% | 1-580.0 | Biopsie am Herz durch Inzision | 2,19% |
| | | | I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 1,51% | 8-714 | SpezVerf masch Beatm schwer Atemvers | 2,19% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,51% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,19% |
| | | | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 1,51% | 8-851.1 | Op auß Kreisl (bei Anw HLM), milde HypTherm | 2,19% |
| | | | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 1,51% | 8-855.2 | Hämodiafiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHDF) | 2,19% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,51% | 5-376.0 | Implant u Entfernen intraaort Ballonpumpe, off chir | 1,82% |
| | | | I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 1,51% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,82% |
| | | | T86.2 | Versagen u Abstoßung Herztransplantat | 1,51% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,82% |
| | | | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 1,51% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 1,46% |
| | | | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 1,51% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,46% |
| | | | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,51% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,46% |

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 582,60 € | 1.027,91 € | 178,69 € | 161,32 € | 1.883,44 € | 0,00 € | 141,07 € | 8,80 € | 236,64 € | 656,48 € | 4.877,00 € |
| Intensivstation | 3.172,30 € | 9.406,27 € | 779,07 € | 2.218,74 € | 5.781,35 € | 5,81 € | 2.690,24 € | 120,74 € | 1.181,72 € | 3.594,60 € | 28.950,85 € |
| Dialyseabteilung | 50,00 € | 234,39 € | 83,38 € | 24,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 193,08 € | 0,00 € | 22,77 € | 116,06 € | 723,87 € |
| OP-Bereich | 1.996,70 € | 15,79 € | 3.033,48 € | 540,36 € | 1.074,22 € | 3.363,49 € | 4.424,20 € | 912,39 € | 738,58 € | 1.469,14 € | 17.568,32 € |
| Anästhesie | 966,10 € | 12,46 € | 578,54 € | 174,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 461,43 € | 0,00 € | 119,89 € | 336,17 € | 2.648,83 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 44,90 € | 2,72 € | 44,96 € | 6,14 € | 0,00 € | 5,92 € | 173,01 € | 0,00 € | 24,87 € | 39,67 € | 342,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 16,13 € | 0,26 € | 0,00 € | 1,60 € | 4,39 € | 0,00 € | 0,37 € | 6,31 € | 29,81 € |
| Radiologie | 195,00 € | 1,96 € | 461,46 € | 2,68 € | 0,00 € | 13,26 € | 122,78 € | 4,14 € | 133,98 € | 173,26 € | 1.108,52 € |
| Laboratorien | 971,00 € | 9,72 € | 4.200,98 € | 567,61 € | 3.606,32 € | 0,00 € | 4.384,76 € | 8,09 € | 365,71 € | 1.705,14 € | 15.819,30 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 371,40 € | 8,99 € | 710,08 € | 4,61 € | 0,00 € | 0,03 € | 95,24 € | 6,54 € | 57,03 € | 355,42 € | 1.609,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,34 € | 7,84 € | 1,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,91 € | 0,03 € | 3,22 € | 395,64 € | 409,21 € |
| Summe: | 8.350,80 € | 10.720,55 € | 10.094,61 € | 3.701,33 € | 12.345,33 € | 3.390,11 € | 12.691,11 € | 1.060,73 € | 2.884,78 € | 8.847,89 € | 74.087,28 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|-------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 7 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 28,57% | | Männlich 71,43% | |
| v. MDC: 0,08% | | Normallieger 58,33% | | 1 0,00% | | Weiblich 28,57% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 41,67% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 16 | | 3 14,29% | | Fallkosten | |
| 15,876 | | 1. Tag zus. Entgelt 68 | | 4 57,14% | | Arith. MW 44.944,50 | |
| | | mittl. arithm. VWD 50,4 | | | | Std. Abw. 11.473,02 | |
| | | Standardabw. VWD 14,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 14,29% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 14,29% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|--|---------|
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 71,43% | Q23.2 | Angeborene Mitralklappenstenose | 5,36% | 5-375.0 | Herztransplantation, orthotop | 10,61% |
| I42.5 | Sonstige restriktive Kardiomyopathie | 14,29% | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 5,36% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 10,61% |
| Q20.1 | Re Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle] | 14,29% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 3,57% | 1-497.1 | Transvenöse Biopsie am Endomyokard | 9,09% |
| | | | Q20.1 | Re Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle] | 3,57% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,06% |
| | | | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,79% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 4,55% |
| | | | I37.1 | Pulmonalklappeninsuffizienz | 1,79% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,55% |
| | | | I42.9 | Kardiomyopathie, nnbez | 1,79% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,03% |
| | | | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 1,79% | 8-152.0 | Therapeutische perkutane Punktion des Perikardes | 3,03% |
| | | | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 1,79% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 3,03% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,79% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,03% |
| | | | I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 1,79% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 3,03% |
| | | | I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 1,79% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,52% |
| | | | I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 1,79% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 1,52% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,79% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 1,52% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,79% | 1-273.5 | ReHerz-Kath, Mess pulmon Flußreserve | 1,52% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,79% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,52% |
| | | | J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nnbez | 1,79% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,52% |
| | | | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,79% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,52% |
| | | | K59.0 | Obstipation | 1,79% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,52% |
| | | | Q20.8 | Sonst angeb Fehlbildung Herzhöhlen u verbind Strukturen | 1,79% | 5-376.6 | Implantation und Entfernung Kunstherz, offen chirurgisch | 1,52% |

MDC Prä-MDC

A05B Herztransplantation ohne Langzeitbeatmung, Alter < 19 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 1.237,50 € | 2.250,84 € | 372,58 € | 290,50 € | 1.253,04 € | 0,00 € | 365,89 € | 229,24 € | 251,45 € | 823,64 € | 7.074,72 € |
| Intensivstation | 2.174,70 € | 7.478,58 € | 322,01 € | 2.084,98 € | 2.793,28 € | 7,16 € | 2.475,79 € | 395,78 € | 1.067,17 € | 687,77 € | 19.487,26 € |
| OP-Bereich | 419,10 € | 0,00 € | 563,99 € | 470,43 € | 0,00 € | 2.689,74 € | 1.657,22 € | 157,67 € | 258,18 € | 210,85 € | 6.427,23 € |
| Anästhesie | 355,40 € | 10,94 € | 296,93 € | 47,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 299,57 € | 0,00 € | 44,78 € | 101,95 € | 1.157,54 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 20,20 € | 0,00 € | 100,77 € | 3,18 € | 0,00 € | 1,18 € | 466,98 € | 0,00 € | 33,13 € | 70,64 € | 696,11 € |
| Radiologie | 98,70 € | 0,13 € | 154,11 € | 1,23 € | 0,00 € | 11,64 € | 107,26 € | 0,09 € | 150,92 € | 76,24 € | 600,30 € |
| Laboratorien | 571,70 € | 0,00 € | 2.541,38 € | 76,11 € | 0,03 € | 0,00 € | 2.766,92 € | 0,09 € | 322,03 € | 305,75 € | 6.584,05 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 136,60 € | 6,45 € | 541,96 € | 5,40 € | 0,00 € | 74,10 € | 252,83 € | 3,90 € | 110,81 € | 161,32 € | 1.293,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 1,18 € | 26,87 € | 4,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,14 € | 0,11 € | 11,04 € | 1.577,40 € | 1.623,94 € |
| Summe: | 5.014,00 € | 9.748,12 € | 4.920,60 € | 2.983,90 € | 4.046,35 € | 2.783,82 € | 8.395,60 € | 786,88 € | 2.249,51 € | 4.015,56 € | 44.944,50 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|-------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 74 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 12,16% | | Männlich 81,08% | |
| v. MDC: 0,86% | | Normallieger 76,29% | | 1 0,00% | | Weiblich 18,92% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 23,71% | | 2 2,70% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 9 | | 3 16,22% | | Fallkosten | |
| 13,337 | | 1. Tag zus. Entgelt 47 | | 4 68,92% | | Arith. MW 37.756,42 | |
| | | mittl. arithm. VWD 29,2 | | | | Std. Abw. 21.134,49 | |
| | | Standardabw. VWD 10,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 9,46% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 18,92% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 17,57% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 20,27% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 22,97% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 9,46% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,35% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 58,11% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 5,96% | 5-375.0 | Herztransplantation, orthotop | 15,13% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 22,97% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 4,99% | 1-497.1 | Transvenöse Biopsie am Endomyokard | 6,34% |
| I42.2 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie | 4,05% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 3,86% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 6,34% |
| T86.2 | Versagen u Abstoßung Herztransplantat | 4,05% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 3,22% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 5,11% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,70% | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 2,90% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,29% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,70% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,58% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 4,09% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,35% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,42% | 8-851.1 | Op äuß Kreisl (bei Anw HLM), milde HypTherm | 3,48% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 1,35% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,25% | 1-580.0 | Biopsie am Herz durch Inzision | 2,86% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,35% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,09% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 2,45% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,35% | I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 2,09% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,45% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 2,09% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 2,45% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,93% | 8-855.2 | Hämodiafiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHDF) | 2,25% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,61% | 5-377.3 | Implant Schrittmacher, 2KamSys, 2 SMSonden | 2,04% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,61% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,04% |
| | | | T86.2 | Versagen u Abstoßung Herztransplantat | 1,61% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,84% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,45% | 5-378.2 | Aggreg- u SondEntf Herz-Schrittm u Defi | 1,84% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,29% | 5-379.5 | Reoperation an Herz und Perikard | 1,84% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,29% | 1-493.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie am Myokard | 1,43% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,29% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,23% |
| | | | I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 1,13% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,23% |

MDC Prä-MDC

A05C Herztransplantation ohne Langzeitbeatmung, Alter > 18 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 529,60 € | 1.461,00 € | 249,75 € | 297,57 € | 1.719,63 € | 0,00 € | 260,68 € | 77,27 € | 167,69 € | 765,89 € | 5.529,07 € |
| Intensivstation | 2.054,60 € | 3.762,26 € | 485,47 € | 1.090,54 € | 2.375,83 € | 4,12 € | 1.062,61 € | 201,29 € | 574,78 € | 1.369,63 € | 12.981,11 € |
| Dialyseabteilung | 1,50 € | 4,11 € | 0,67 € | 1,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,90 € | 0,00 € | 0,34 € | 2,78 € | 13,30 € |
| OP-Bereich | 765,90 € | 0,52 € | 961,97 € | 291,84 € | 77,71 € | 3.665,40 € | 1.405,81 € | 718,52 € | 235,45 € | 689,03 € | 8.812,15 € |
| Anästhesie | 1.171,40 € | 14,41 € | 508,58 € | 82,88 € | 16,88 € | 0,00 € | 405,99 € | 0,00 € | 176,09 € | 155,36 € | 2.531,59 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 17,20 € | 0,00 € | 48,22 € | 2,54 € | 0,00 € | 19,56 € | 150,60 € | 17,26 € | 15,64 € | 30,83 € | 301,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,38 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,41 € | 1,28 € |
| Radiologie | 75,70 € | 0,05 € | 147,23 € | 1,45 € | 0,28 € | 7,66 € | 62,15 € | 2,75 € | 74,28 € | 54,06 € | 425,64 € |
| Laboratorien | 221,30 € | 0,03 € | 1.699,67 € | 167,73 € | 340,37 € | 0,00 € | 1.989,92 € | 38,17 € | 204,45 € | 474,86 € | 5.136,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 115,80 € | 4,43 € | 346,05 € | 2,50 € | 0,00 € | 654,54 € | 63,10 € | 13,26 € | 43,96 € | 117,39 € | 1.361,00 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,70 € | 15,89 € | 2,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,85 € | 0,06 € | 6,53 € | 635,48 € | 662,99 € |
| Summe: | 4.953,20 € | 5.247,51 € | 4.463,73 € | 1.940,49 € | 4.530,70 € | 4.351,30 € | 5.405,99 € | 1.068,60 € | 1.499,29 € | 4.295,72 € | 37.756,42 € |

| | | | | | |
|----|---------|------------|----|----|-------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
|----|---------|------------|----|----|-------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 29 |
| v. MDC: | 0,34% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 61,70% |
| Langlieger | 38,30% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 129 |
| mittl. arithm. VWD | 110,6 |
| Standardabw. VWD | 15,9 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 6,90% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 93,10% |

| Geschlecht | |
|------------|------------|
| Männlich | 58,62% |
| Weiblich | 41,38% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fällkosten | |
| Arith. MW | 136.653,29 |
| Std. Abw. | 39.433,31 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,34% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 3,45% | 40 - 49 Jahre | 3,45% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,34% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 13,79% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 31,04% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 24,14% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 3,45% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent |
|--------|---|---------|
| K85 | Akute Pankreatitis | 17,24% |
| I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 10,34% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 6,90% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 3,45% |
| C20 | BNB Rektum | 3,45% |
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 3,45% |
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 3,45% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 3,45% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 3,45% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 3,45% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 3,45% |
| I71.3 | Aneurysma Aorta abdominalis, rupturiert | 3,45% |
| I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 3,45% |
| J80 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | 3,45% |
| K25.1 | Ulcus ventriculi, akut, m Perforation | 3,45% |
| K55.9 | GefäßKH Darm, nnbez | 3,45% |
| L03.10 | Phlegmone obere Extremität | 3,45% |
| M87.84 | Sonstige Knochennekrose Hand | 3,45% |
| R09.0 | Asphyxie | 3,45% |
| S06.30 | Umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzung, nnb | 3,45% |

| Code | Nebendiagnose | Prozent |
|-------|--|---------|
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 2,66% |
| J90 | Pleuraerguß, aonkl | 2,46% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,84% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,64% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,64% |
| E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,43% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,43% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,43% |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,43% |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,43% |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,23% |
| T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 1,23% |
| Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,23% |
| J80 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | 1,02% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 1,02% |
| K65.9 | Peritonitis, nnbez | 1,02% |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 1,02% |
| K55.0 | Akute GefäßKH Darm | 0,82% |
| K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,82% |
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,82% |

| Code | Prozeduren | Prozent |
|---------|---|---------|
| 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 5,53% |
| 8-855.2 | Hämodiafiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHDF) | 5,44% |
| 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,69% |
| 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,41% |
| 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 4,03% |
| 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,91% |
| 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 2,72% |
| 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 2,53% |
| 8-853.1 | Hämofiltration, kontinuierlich, arteriovenös (CAVH) | 2,53% |
| 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 2,16% |
| 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,97% |
| 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,88% |
| 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,88% |
| 5-311.1 | Temporäre Tracheostomie, Punktionstracheotomie | 1,78% |
| 8-839.x | Sonst ther Kath u KanüleEinl Herz u Blutgef | 1,78% |
| 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,69% |
| 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,59% |
| 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,59% |
| 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,41% |
| 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,31% |

MDC Prä-MDC
A06Z Langzeitbeatmung > 1799 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|---|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 240,00 € | 637,22 € | 121,73 € | 190,43 € | 90,67 € | 0,35 € | 127,17 € | 20,15 € | 281,20 € | 711,90 € | 2.420,80 € |
| Intensivstation | 13.261,40 € | 42.531,56 € | 3.090,94 € | 12.527,91 € | 2.390,71 € | 28,82 € | 12.379,97 € | 838,76 € | 5.621,53 € | 13.254,12 € | 105.925,70 € |
| Dialyseabteilung | 95,60 € | 238,79 € | 38,38 € | 27,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 135,61 € | 271,68 € | 40,59 € | 116,25 € | 964,34 € |
| OP-Bereich | 987,40 € | 34,80 € | 1.146,42 € | 67,46 € | 20,06 € | 480,09 € | 1.032,42 € | 255,37 € | 368,30 € | 744,69 € | 5.137,02 € |
| Anästhesie | 1.281,60 € | 28,97 € | 749,96 € | 99,03 € | 11,70 € | 0,00 € | 366,59 € | 8,89 € | 147,45 € | 287,66 € | 2.981,90 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,40 € | 0,00 € | 12,34 € | 1,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,27 € | 0,00 € | 3,28 € | 5,84 € | 40,53 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 165,30 € | 6,81 € | 161,18 € | 5,45 € | 0,33 € | 20,94 € | 60,17 € | 3,04 € | 60,19 € | 94,32 € | 577,76 € |
| Radiologie | 668,00 € | 1,43 € | 1.110,86 € | 8,73 € | 0,07 € | 33,32 € | 408,74 € | 188,70 € | 511,91 € | 605,42 € | 3.537,14 € |
| Laboratorien | 786,30 € | 3,08 € | 3.632,66 € | 319,10 € | 1.326,09 € | 0,00 € | 3.164,87 € | 403,75 € | 341,39 € | 1.230,79 € | 11.208,01 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 244,80 € | 43,81 € | 1.065,64 € | 7,59 € | 0,06 € | 0,38 € | 80,86 € | 149,82 € | 78,44 € | 294,83 € | 1.966,24 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,21 € | 4,87 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,02 € | 2,00 € | 1.885,41 € | 1.893,84 € |
| Summe: | 17.736,80 € | 43.526,68 € | 11.134,98 € | 13.255,33 € | 3.839,69 € | 563,90 € | 17.768,24 € | 2.140,18 € | 7.456,28 € | 19.231,23 € | 136.653,28 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|-------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 86 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 2,33% | | Männlich 63,95% | |
| v. MDC: 1,01% | | Normallieger 69,35% | | 1 0,00% | | Weiblich 36,05% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 30,65% | | 2 2,33% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 6,98% | | Fallkosten | |
| 32,562 | | 1. Tag zus. Entgelt 91 | | 4 88,36% | | Arith. MW 92.179,57 | |
| | | mittl. arithm. VWD 73,5 | | | | Std. Abw. 37.550,84 | |
| | | Standardabw. VWD 13,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,33% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,81% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,81% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,49% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,14% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,79% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,16% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 39,54% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,63% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,16% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,14% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 5,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,52% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 5,72% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 4,65% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 2,26% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,65% |
| A41.0 | Sepsis d Staphylococcus aureus | 2,33% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,79% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 5,07% |
| C23 | BNB Gallenblase | 2,33% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,46% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 4,03% |
| I26.0 | Lungenembolie m Ang eines akuten Cor pulmonale | 2,33% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,39% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,46% |
| I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 2,33% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,33% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 3,19% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,33% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,13% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 3,07% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 2,33% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,13% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,00% |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 2,33% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,06% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,19% |
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,33% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,06% | 1-273.6 | ReHerz-Kath, Mess Lungenwasser | 2,11% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 2,33% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,00% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,96% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 1,16% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,93% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,81% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 1,16% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,93% | 8-855.2 | Hämodiafiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHDF) | 1,73% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 1,16% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,80% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,50% |
| Q31.1 | Angeborene subglottische Stenose | 1,16% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,80% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,50% |
| R09.2 | Atemstillstand | 1,16% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,80% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,34% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 1,16% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,73% | 8-831.2 | Wechsel eines zentralvenösen Katheters | 1,31% |
| R57.1 | Hypovolämischer Schock | 1,16% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,73% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,23% |
| S06.20 | Diffuse Hirn- u Kleinhirnverletzung, nnbez | 1,16% | K65.0 | Akute Peritonitis | 0,73% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 1,19% |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 1,16% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 0,73% | 5-311.1 | Temporäre Tracheostomie, Punktionstracheotomie | 1,15% |

MDC Prä-MDC

A07Z Langzeitbeatmung > 1199 und < 1800 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 408,70 € | 1.028,68 € | 97,70 € | 122,85 € | 73,72 € | 0,01 € | 90,23 € | 68,20 € | 186,81 € | 508,05 € | 2.584,97 € |
| Intensivstation | 9.998,20 € | 27.435,92 € | 1.596,78 € | 7.238,45 € | 2.561,07 € | 54,24 € | 6.531,24 € | 889,32 € | 3.365,92 € | 7.329,50 € | 67.000,69 € |
| Dialyseabteilung | 126,50 € | 405,69 € | 136,07 € | 31,28 € | 0,23 € | 0,00 € | 288,94 € | 297,04 € | 41,89 € | 222,54 € | 1.550,21 € |
| OP-Bereich | 753,00 € | 2,89 € | 906,51 € | 49,81 € | 210,79 € | 365,10 € | 634,02 € | 183,14 € | 294,90 € | 543,06 € | 3.943,17 € |
| Anästhesie | 695,10 € | 7,90 € | 594,97 € | 76,05 € | 4,17 € | 12,50 € | 216,93 € | 13,26 € | 112,89 € | 166,16 € | 1.899,90 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,70 € | 0,12 € | 11,34 € | 1,19 € | 0,00 € | 0,90 € | 9,87 € | 3,04 € | 4,57 € | 6,95 € | 46,64 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 78,20 € | 0,62 € | 93,72 € | 6,46 € | 0,00 € | 6,31 € | 67,71 € | 0,73 € | 29,80 € | 43,20 € | 326,71 € |
| Radiologie | 430,80 € | 0,85 € | 692,64 € | 6,10 € | 0,00 € | 50,46 € | 272,53 € | 66,93 € | 326,04 € | 356,31 € | 2.202,69 € |
| Laboratorien | 549,00 € | 2,62 € | 2.645,29 € | 407,83 € | 1.554,59 € | 0,00 € | 2.476,90 € | 268,35 € | 226,10 € | 935,50 € | 9.066,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 248,00 € | 10,74 € | 964,85 € | 33,02 € | 0,15 € | 0,24 € | 95,63 € | 54,97 € | 58,64 € | 212,33 € | 1.678,54 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,58 € | 5,70 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,84 € | 2,94 € | 1.868,87 € | 1.879,91 € |
| Summe: | 13.296,40 € | 28.896,61 € | 7.745,57 € | 7.973,61 € | 4.404,72 € | 489,76 € | 10.684,26 € | 1.845,82 € | 4.650,50 € | 12.192,47 € | 92.179,59 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 105 | Kurzlieger 0,00% | 0 2,86% | Männlich 64,76% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 2,86% |
| v. MDC: 1,23% | Normallieger 75,54% | 1 0,00% | Weiblich 35,24% | 28 T. - < 1 Jahr 1,90% | 40 - 49 Jahre 6,67% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 24,46% | 2 0,95% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,95% | 50 - 54 Jahre 7,62% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag | 3 5,71% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% | 55 - 59 Jahre 7,62% |
| 23,673 | 1. Tag zus. Entgelt 75 | 4 90,48% | Arith. MW 67.017,25 | 6 - 9 Jahre 0,00% | 60 - 64 Jahre 15,24% |
| | mittl. arithm. VWD 57,0 | | Std. Abw. 25.507,07 | 10 - 15 Jahre 0,95% | 65 - 74 Jahre 22,86% |
| | Standardabw. VWD 11,4 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | 75 - 79 Jahre 19,05% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 4,76% | 80 Jahre u. älter 9,52% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 3,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,17% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 5,94% |
| I71.3 | Aneurysma Aorta abdominalis, rupturiert | 2,86% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,50% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,65% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,86% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,45% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 4,24% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 2,86% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,39% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,99% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 2,86% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,34% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 3,30% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,90% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,28% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 3,13% |
| C03.1 | BNB Unterkieferzahnfleisch | 1,90% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,28% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,33% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,90% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,11% | 8-831.4 | Entfernen zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,33% |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit | 1,90% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,95% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,22% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,90% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,89% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,77% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,90% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,89% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,63% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,90% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,84% | 8-176.1 | Th Spü Bauchr temp BDVerschl (progr Lav) | 1,63% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnbez | 1,90% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,84% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,60% |
| I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 1,90% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,78% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,49% |
| J39.8 | Sonstige nb KH obere Atemwege | 1,90% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,78% | 5-311.1 | Temporäre Tracheostomie, Punktionstracheotomie | 1,46% |
| J80 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | 1,90% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 0,78% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,42% |
| K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 1,90% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,72% | 8-853.0 | Hämofiltration, intermittierend | 1,35% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 1,90% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,72% | 5-541.2 | Relaparotomie | 1,32% |
| R57.8 | Sonstige Formen Schock | 1,90% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,72% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,32% |
| I05.9 | MitralklappenKH, nnbez | 0,95% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 0,67% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,28% |

MDC Prä-MDC

A08Z Langzeitbeatmung > 959 und < 1200 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 286,50 € | 640,35 € | 81,65 € | 163,77 € | 105,47 € | 0,06 € | 75,69 € | 76,78 € | 123,45 € | 466,49 € | 2.020,20 € |
| Intensivstation | 7.112,60 € | 19.220,03 € | 976,03 € | 5.064,80 € | 1.131,64 € | 27,25 € | 4.487,74 € | 908,23 € | 2.250,09 € | 6.183,24 € | 47.361,69 € |
| Dialyseabteilung | 53,00 € | 99,03 € | 70,00 € | 28,15 € | 1,93 € | 0,06 € | 94,35 € | 295,68 € | 10,69 € | 34,94 € | 687,82 € |
| OP-Bereich | 734,70 € | 1,93 € | 854,97 € | 49,24 € | 37,34 € | 416,07 € | 631,52 € | 245,37 € | 281,92 € | 474,86 € | 3.727,89 € |
| Anästhesie | 772,30 € | 9,75 € | 879,69 € | 97,88 € | 3,61 € | 0,00 € | 260,17 € | 10,83 € | 112,93 € | 231,93 € | 2.379,04 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 31,00 € | 0,25 € | 50,27 € | 5,26 € | 0,92 € | 6,17 € | 69,59 € | 24,36 € | 16,22 € | 29,72 € | 233,76 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 68,00 € | 0,82 € | 69,44 € | 5,96 € | 0,00 € | 5,18 € | 33,61 € | 0,38 € | 27,55 € | 37,20 € | 248,11 € |
| Radiologie | 385,60 € | 0,56 € | 604,15 € | 7,30 € | 0,57 € | 43,10 € | 282,15 € | 66,75 € | 297,01 € | 320,73 € | 2.007,90 € |
| Laboratorien | 336,30 € | 0,84 € | 1.741,93 € | 224,13 € | 966,53 € | 0,00 € | 1.615,92 € | 287,07 € | 162,20 € | 639,70 € | 5.974,66 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 145,50 € | 4,93 € | 645,04 € | 43,21 € | 0,09 € | 0,58 € | 60,26 € | 81,69 € | 43,43 € | 172,23 € | 1.197,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,90 € | 7,80 € | 0,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 1,37 € | 4,26 € | 1.163,50 € | 1.179,07 € |
| Summe: | 9.925,80 € | 19.979,39 € | 5.980,97 € | 5.690,42 € | 2.248,10 € | 498,47 € | 7.611,26 € | 1.998,51 € | 3.329,75 € | 9.754,54 € | 67.017,15 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|-------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 245 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 4,08% | | Männlich 63,67% | |
| v. MDC: 2,86% | | Normallieger 77,29% | | 1 0,00% | | Weiblich 36,33% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 22,71% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 6,53% | | Fallkosten | |
| 19,690 | | 1. Tag zus. Entgelt 65 | | 4 89,39% | | Arith. MW 55.739,40 | |
| | | mittl. arithm. VWD 46,6 | | | | Std. Abw. 22.941,43 | |
| | | Standardabw. VWD 10,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,41% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 4,90% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,76% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,41% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,12% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,57% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,88% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,82% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,01% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,22% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 13,47% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,49% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 6,94% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 4,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,51% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 4,75% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 3,67% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,67% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,18% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,45% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,56% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 4,12% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 2,45% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,41% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 3,53% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 2,45% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,30% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,04% |
| I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 2,04% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,18% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,75% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 2,04% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,15% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,68% |
| G61.0 | Guillain-Barré-Syndrom | 1,63% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,04% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 2,57% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 1,63% | K65.0 | Akute Peritonitis | 0,98% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,47% |
| K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 1,63% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,89% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,91% |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,63% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,84% | 5-311.1 | Temporäre Tracheostomie, Punktionstracheotomie | 1,84% |
| C15.4 | BNB Ösophagus, mittleres Drittel | 1,22% | J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 0,75% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,82% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 1,22% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 0,75% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,80% |
| C20 | BNB Rektum | 1,22% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,72% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,71% |
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 1,22% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,69% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,62% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,22% | J80 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | 0,69% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,62% |
| I46.9 | Herzstillstand, nnbez | 1,22% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,69% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,60% |
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 1,22% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,69% | 8-831.2 | Wechsel eines zentralvenösen Katheters | 1,46% |
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,22% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,66% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,40% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 0,82% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 0,66% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,39% |

MDC Prä-MDC

A09Z Langzeitbeatmung > 719 und < 960 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 321,00 € | 680,66 € | 92,22 € | 134,64 € | 158,85 € | 3,00 € | 91,59 € | 94,21 € | 126,25 € | 467,17 € | 2.169,61 € |
| Intensivstation | 5.575,80 € | 16.096,63 € | 1.034,59 € | 4.182,78 € | 775,92 € | 25,44 € | 3.474,39 € | 382,06 € | 1.799,26 € | 4.926,14 € | 38.273,04 € |
| Dialyseabteilung | 51,60 € | 202,51 € | 28,32 € | 23,78 € | 0,53 € | 0,00 € | 144,06 € | 76,40 € | 29,06 € | 94,97 € | 651,17 € |
| OP-Bereich | 629,90 € | 12,53 € | 747,79 € | 43,72 € | 108,49 € | 249,24 € | 569,25 € | 121,96 € | 221,84 € | 433,78 € | 3.138,46 € |
| Anästhesie | 671,30 € | 7,76 € | 805,16 € | 93,75 € | 1,50 € | 0,06 € | 212,66 € | 8,63 € | 88,75 € | 240,08 € | 2.129,62 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 18,20 € | 0,12 € | 24,64 € | 2,69 € | 0,22 € | 6,99 € | 25,75 € | 23,92 € | 6,75 € | 14,57 € | 123,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 41,60 € | 0,66 € | 64,78 € | 3,07 € | 0,00 € | 4,12 € | 28,96 € | 3,19 € | 16,37 € | 34,05 € | 196,77 € |
| Radiologie | 328,50 € | 0,79 € | 497,45 € | 7,16 € | 1,48 € | 27,14 € | 206,06 € | 66,73 € | 229,43 € | 237,57 € | 1.602,30 € |
| Laboratorien | 351,30 € | 1,24 € | 1.638,70 € | 125,95 € | 943,25 € | 0,00 € | 1.433,45 € | 164,90 € | 153,22 € | 577,11 € | 5.389,09 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 130,00 € | 8,55 € | 538,55 € | 36,55 € | 0,09 € | 4,70 € | 44,41 € | 23,29 € | 45,51 € | 131,67 € | 963,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,89 € | 6,62 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,48 € | 3,87 € | 1.088,46 € | 1.102,25 € |
| Summe: | 8.119,50 € | 17.012,34 € | 5.478,82 € | 4.654,59 € | 1.990,33 € | 320,69 € | 6.230,66 € | 966,77 € | 2.720,31 € | 8.245,57 € | 55.739,41 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 542 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 2,58% | |
| v. MDC: 6,33% | | Normallieger 77,10% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 22,90% | | 2 2,21% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 5,72% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 53 | | 4 89,49% | |
| | | mittl. arithm. VWD 35,2 | | | |
| | | Standardabw. VWD 10,5 | | | |
| Bewertungsrelation | | Geschlecht | | Falkkosten | |
| 14,930 | | Männlich 65,13% | | Arith. MW 42.265,96 | |
| | | Weiblich 34,87% | | Std. Abw. 18.501,69 | |
| | | Unbestimmt 0,00% | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 6,64% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 1,11% | | 40 - 49 Jahre 10,15% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,18% | | 50 - 54 Jahre 5,17% | |
| | | 3 - 5 Jahre 0,37% | | 55 - 59 Jahre 7,20% | |
| | | 6 - 9 Jahre 0,18% | | 60 - 64 Jahre 14,02% | |
| | | 10 - 15 Jahre 0,55% | | 65 - 74 Jahre 26,21% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,92% | | 75 - 79 Jahre 13,84% | |
| | | 18 - 29 Jahre 3,87% | | 80 Jahre u. älter 9,59% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 4,80% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,77% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 4,74% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,80% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,72% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 4,14% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 3,87% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,52% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,14% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 2,95% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,38% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,10% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 2,58% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,35% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 3,01% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,85% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,15% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 2,93% |
| S06.03 | Mittellange Bewußtlosigkeit [30 Minuten bis 24 Std] | 1,48% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,11% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,91% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,29% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,01% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,68% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 1,29% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,95% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,99% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,29% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,92% | 5-311.1 | Temporäre Tracheostomie, Punktionstracheotomie | 1,83% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 1,29% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,82% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,83% |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, aonkl | 1,11% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,79% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,77% |
| I60.2 | SubarachBlutung, von A communicans ant ausgehend | 1,11% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,79% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,61% |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung Hirnstamm | 1,11% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,78% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriol Probenahme | 1,58% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 0,92% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,73% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,55% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 0,92% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,73% | 1-273.6 | ReHerz-Kath, Mess Lungenwasser | 1,35% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,92% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 0,73% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,26% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 0,92% | J80 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | 0,69% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,23% |
| K55.0 | Akute GefäßKH Darm | 0,74% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,68% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,14% |
| T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,74% | K65.0 | Akute Peritonitis | 0,66% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,04% |

MDC Prä-MDC

A10Z Langzeitbeatmung > 479 und < 720 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 235,20 € | 588,75 € | 64,19 € | 101,75 € | 115,78 € | 0,64 € | 66,14 € | 35,24 € | 104,83 € | 422,03 € | 1.734,57 € |
| Intensivstation | 4.304,90 € | 11.512,44 € | 777,55 € | 2.734,22 € | 573,79 € | 17,41 € | 2.667,97 € | 270,85 € | 1.396,37 € | 3.767,38 € | 28.022,91 € |
| Dialyseabteilung | 41,30 € | 144,63 € | 33,90 € | 13,73 € | 1,26 € | 0,00 € | 104,12 € | 90,21 € | 28,24 € | 80,43 € | 537,77 € |
| OP-Bereich | 554,80 € | 9,63 € | 663,69 € | 48,77 € | 70,88 € | 408,97 € | 525,36 € | 178,70 € | 221,64 € | 374,87 € | 3.057,30 € |
| Anästhesie | 534,90 € | 6,94 € | 562,64 € | 67,01 € | 4,20 € | 0,09 € | 176,40 € | 10,59 € | 92,30 € | 160,68 € | 1.615,72 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 23,50 € | 0,82 € | 32,93 € | 4,37 € | 8,25 € | 29,87 € | 32,69 € | 20,22 € | 10,79 € | 22,30 € | 185,70 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 50,00 € | 1,45 € | 70,52 € | 4,28 € | 0,02 € | 3,81 € | 31,64 € | 0,90 € | 24,56 € | 37,57 € | 224,79 € |
| Radiologie | 276,40 € | 1,02 € | 414,24 € | 4,79 € | 0,51 € | 18,54 € | 163,93 € | 55,08 € | 198,36 € | 193,63 € | 1.326,47 € |
| Laboratorien | 229,20 € | 1,90 € | 1.126,41 € | 95,66 € | 930,16 € | 0,00 € | 1.013,09 € | 100,21 € | 116,75 € | 432,24 € | 4.045,63 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 115,90 € | 8,03 € | 435,85 € | 15,20 € | 0,21 € | 0,26 € | 37,86 € | 18,52 € | 40,41 € | 109,55 € | 781,77 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,38 € | 4,48 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,57 € | 1,90 € | 725,41 € | 733,34 € |
| Summe: | 6.366,20 € | 12.275,99 € | 4.186,40 € | 3.090,12 € | 1.705,06 € | 479,59 € | 4.819,34 € | 781,09 € | 2.236,15 € | 6.326,09 € | 42.265,97 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|-------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.097 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 0,18% | | Männlich 63,45% | |
| v. MDC: 12,82% | | Normallieger 75,03% | | 1 0,00% | | Weiblich 36,55% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 24,97% | | 2 0,09% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 0,18% | | Fallkosten | |
| 9,920 | | 1. Tag zus. Entgelt 44 | | 4 99,55% | | Arith. MW 28.084,09 | |
| | | mittl. arithm. VWD 26,3 | | | | Std. Abw. 13.543,13 | |
| | | Standardabw. VWD 10,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,46% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 4,19% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,93% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,65% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,20% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,48% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,74% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 13,95% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,46% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 9,94% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 4,38% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,08% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 5,63% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,65% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,82% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,85% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,37% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,55% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,39% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,19% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,48% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 4,33% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 1,64% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,36% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,69% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,46% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,19% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,17% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,46% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,13% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 2,68% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 1,37% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,03% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 2,48% |
| I61.0 | Intrazereb Blutung Großhirnhemisphäre, subkortikal | 1,28% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,95% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,33% |
| I63.5 | Hirninfl d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 1,28% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,94% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,32% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 1,19% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,91% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,83% |
| I71.3 | Aneurysma Aorta abdominalis, rupturiert | 1,09% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,91% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zentr Venendr | 1,79% |
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 1,09% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,83% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,67% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,00% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,79% | 5-311.1 | Temporäre Tracheostomie, Punktionstracheotomie | 1,59% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 1,00% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,74% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,40% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,91% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,74% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,25% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,91% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,71% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,18% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 0,82% | J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 0,68% | 8-831.2 | Wechsel eines zentralvenösen Katheters | 1,07% |
| J80 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | 0,82% | K65.0 | Akute Peritonitis | 0,66% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,04% |
| K57.22 | Divertikulit Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 0,82% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,64% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 0,93% |

MDC Prä-MDC

A11A Langzeitbeatmung > 263 und < 480 Stunden, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 207,70 € | 596,92 € | 60,01 € | 99,17 € | 110,13 € | 0,68 € | 68,50 € | 38,35 € | 76,27 € | 308,73 € | 1.566,49 € |
| Intensivstation | 2.750,30 € | 7.561,68 € | 433,14 € | 1.834,45 € | 521,55 € | 3,85 € | 1.657,15 € | 120,11 € | 843,92 € | 2.369,74 € | 18.095,87 € |
| Dialyseabteilung | 30,50 € | 74,79 € | 26,51 € | 8,59 € | 0,67 € | 0,04 € | 52,54 € | 30,27 € | 18,53 € | 36,24 € | 278,63 € |
| OP-Bereich | 401,90 € | 7,50 € | 464,30 € | 37,15 € | 63,39 € | 276,81 € | 425,43 € | 136,53 € | 148,31 € | 260,69 € | 2.222,03 € |
| Anästhesie | 342,80 € | 5,36 € | 286,13 € | 39,63 € | 3,18 € | 0,00 € | 109,82 € | 5,04 € | 45,74 € | 95,99 € | 933,74 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 17,50 € | 0,38 € | 23,49 € | 2,95 € | 0,67 € | 25,85 € | 19,74 € | 17,38 € | 10,31 € | 13,39 € | 131,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 33,80 € | 0,86 € | 51,16 € | 3,15 € | 0,01 € | 3,45 € | 23,37 € | 1,01 € | 15,10 € | 26,95 € | 158,87 € |
| Radiologie | 173,70 € | 0,57 € | 268,35 € | 4,10 € | 0,22 € | 9,31 € | 107,45 € | 33,00 € | 113,62 € | 131,47 € | 841,82 € |
| Laboratorien | 152,10 € | 0,80 € | 787,57 € | 80,56 € | 521,91 € | 0,01 € | 720,27 € | 53,00 € | 70,28 € | 286,07 € | 2.672,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 89,30 € | 5,99 € | 280,48 € | 7,65 € | 0,22 € | 1,89 € | 48,73 € | 9,23 € | 23,35 € | 72,54 € | 539,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 1,96 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,17 € | 0,76 € | 639,63 € | 642,98 € |
| Summe: | 4.199,60 € | 8.254,98 € | 2.683,10 € | 2.117,58 € | 1.221,95 € | 321,89 € | 3.233,10 € | 444,09 € | 1.366,19 € | 4.241,44 € | 28.084,08 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|-------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 221 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 30,77% | | Männlich 61,54% | |
| v. MDC: 2,58% | | Normallieger 83,71% | | 1 0,00% | | Weiblich 38,46% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 16,29% | | 2 12,67% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 56,56% | | Fallkosten | |
| 8,695 | | 1. Tag zus. Entgelt 42 | | 4 0,00% | | Arith. MW 24.614,28 | |
| | | mittl. arithm. VWD 24,2 | | | | Std. Abw. 13.061,79 | |
| | | Standardabw. VWD 9,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,88% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,41% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,88% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,33% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 16,74% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,45% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 33,96% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,90% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,05% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,07% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 6,33% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 5,88% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,63% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 7,28% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,17% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,96% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,45% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 3,17% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,55% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 4,79% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 2,71% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,34% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,13% |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 2,71% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,24% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,66% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 2,26% | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 1,24% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,18% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 2,26% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,13% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,49% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnbez | 2,26% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,03% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,49% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 2,26% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,03% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,83% |
| J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 2,26% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,93% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,83% |
| I71.3 | Aneurysma Aorta abdominalis, rupturiert | 1,81% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,93% | 5-311.1 | Temporäre Tracheostomie, Punktionstracheotomie | 1,79% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,81% | I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 0,93% | 8-831.4 | Entfernen zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,72% |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,81% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 0,93% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,32% |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 1,81% | S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 0,93% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,28% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 1,81% | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 0,82% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 1,13% |
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 1,36% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,72% | 1-620.3 | Diagn TrachBronchSk flex Instr, bronch Lav | 1,10% |
| I63.3 | Hirninfr d Thrombose intrakranielle Aa | 1,36% | I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 0,72% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,10% |
| J39.8 | Sonstige nb KH obere Atemwege | 1,36% | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 0,72% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 1,02% |
| J44.0 | Chron obstr LungenKH m akuter Inf unt Atemw | 1,36% | R13 | Dysphagie | 0,72% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,02% |
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 1,36% | R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen | 0,72% | 8-831.2 | Wechsel eines zentralvenösen Katheters | 0,88% |

MDC Prä-MDC

A11B Langzeitbeatmung > 263 und < 480 Stunden, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 228,70 € | 548,14 € | 60,85 € | 95,48 € | 118,50 € | 0,02 € | 68,22 € | 9,62 € | 94,91 € | 350,18 € | 1.574,62 € |
| Intensivstation | 2.467,60 € | 6.655,31 € | 498,15 € | 1.670,81 € | 277,47 € | 7,36 € | 1.530,55 € | 66,70 € | 729,64 € | 2.058,70 € | 15.962,25 € |
| Dialyseabteilung | 16,20 € | 34,30 € | 6,77 € | 2,94 € | 0,23 € | 0,00 € | 25,37 € | 4,20 € | 9,88 € | 13,65 € | 113,50 € |
| OP-Bereich | 430,10 € | 9,08 € | 463,13 € | 34,04 € | 26,44 € | 346,06 € | 426,47 € | 122,15 € | 164,64 € | 250,58 € | 2.272,73 € |
| Anästhesie | 329,20 € | 5,34 € | 262,05 € | 41,95 € | 2,01 € | 0,00 € | 105,49 € | 1,52 € | 44,36 € | 73,32 € | 865,26 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 12,80 € | 0,28 € | 17,94 € | 2,56 € | 0,21 € | 6,20 € | 19,69 € | 19,39 € | 5,14 € | 12,04 € | 96,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 24,20 € | 0,71 € | 40,01 € | 1,82 € | 0,02 € | 1,34 € | 13,60 € | 0,21 € | 11,38 € | 12,46 € | 105,73 € |
| Radiologie | 168,50 € | 1,03 € | 247,00 € | 5,57 € | 0,38 € | 18,16 € | 108,85 € | 44,57 € | 128,76 € | 109,37 € | 832,24 € |
| Laboratorien | 106,80 € | 1,18 € | 570,75 € | 43,41 € | 151,44 € | 0,01 € | 428,01 € | 43,75 € | 52,06 € | 182,42 € | 1.579,85 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 101,70 € | 4,67 € | 285,10 € | 10,47 € | 0,19 € | 10,43 € | 46,73 € | 4,98 € | 20,67 € | 71,20 € | 556,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,25 € | 2,47 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,36 € | 1,23 € | 651,01 € | 655,72 € |
| Summe: | 3.885,90 € | 7.260,29 € | 2.454,22 € | 1.909,28 € | 576,89 € | 389,58 € | 2.773,08 € | 317,45 € | 1.262,67 € | 3.784,93 € | 24.614,28 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 1.636 | | Kurzlieger 2,17% | | 0 5,01% | |
| v. MDC: | 19,12% | Normallieger 78,96% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,10% | Langlieger 18,87% | | 2 3,85% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 10,88% | |
| 6,967 | | 1. Tag zus. Entgelt 39 | | 4 80,26% | |
| | | mittl. arithm. VWD 21,3 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 9,4 | | Männlich 60,82% | |
| | | | | Weiblich 39,18% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 19.722,26 | |
| | | | | Std. Abw. 10.605,07 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 4,22% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 1,71% | | 40 - 49 Jahre 8,13% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,67% | | 50 - 54 Jahre 6,17% | |
| | | 3 - 5 Jahre 0,18% | | 55 - 59 Jahre 8,31% | |
| | | 6 - 9 Jahre 1,10% | | 60 - 64 Jahre 10,76% | |
| | | 10 - 15 Jahre 1,16% | | 65 - 74 Jahre 29,78% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,55% | | 75 - 79 Jahre 12,96% | |
| | | 18 - 29 Jahre 2,87% | | 80 Jahre u. älter 11,43% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,83% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,59% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 7,44% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 3,24% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,64% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,11% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 1,83% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,50% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,62% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,65% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,28% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,95% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,59% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,23% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,45% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,47% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,20% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 3,35% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 1,47% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,16% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,35% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,41% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,12% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 2,35% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,34% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,09% |
| R57.0 | Kardiogener Schock | 1,28% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,01% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,90% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,16% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,96% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 1,73% |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, aonkl | 1,10% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,93% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,53% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 1,10% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,90% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,46% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 1,10% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,79% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,34% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,04% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,71% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,18% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 1,04% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,68% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,10% |
| I46.9 | Herzstillstand, nnbez | 1,04% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,67% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,10% |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,98% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,66% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,07% |
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 0,92% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,64% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,04% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 0,86% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,60% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,91% |

MDC Prä-MDC

A12Z Langzeitbeatmung > 143 und < 264 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 250,70 € | 640,04 € | 70,23 € | 103,90 € | 74,43 € | 0,28 € | 69,77 € | 34,33 € | 97,76 € | 371,76 € | 1.713,20 € |
| Intensivstation | 1.713,60 € | 4.933,74 € | 268,53 € | 1.170,70 € | 280,37 € | 2,11 € | 1.030,12 € | 69,18 € | 522,51 € | 1.474,83 € | 11.465,70 € |
| Dialyseabteilung | 15,10 € | 46,90 € | 10,87 € | 5,18 € | 0,07 € | 0,01 € | 31,90 € | 18,88 € | 9,56 € | 22,00 € | 160,47 € |
| OP-Bereich | 342,10 € | 6,79 € | 393,38 € | 31,66 € | 58,79 € | 268,87 € | 381,25 € | 159,08 € | 129,69 € | 240,27 € | 2.011,85 € |
| Anästhesie | 292,90 € | 4,73 € | 226,77 € | 32,93 € | 1,90 € | 0,02 € | 88,99 € | 4,03 € | 40,23 € | 79,79 € | 772,29 € |
| Kreißsaal | 0,10 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,08 € | 0,73 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 18,90 € | 0,19 € | 23,69 € | 2,48 € | 1,60 € | 9,02 € | 22,12 € | 16,71 € | 6,99 € | 12,40 € | 114,06 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 18,40 € | 0,18 € | 25,09 € | 1,46 € | 0,01 € | 1,92 € | 11,15 € | 0,98 € | 8,02 € | 11,04 € | 78,25 € |
| Radiologie | 129,10 € | 0,46 € | 194,83 € | 3,80 € | 0,42 € | 8,19 € | 78,60 € | 36,95 € | 83,46 € | 94,60 € | 630,38 € |
| Laboratorien | 106,10 € | 0,56 € | 542,70 € | 67,31 € | 311,84 € | 0,00 € | 489,76 € | 43,55 € | 50,09 € | 196,93 € | 1.808,79 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 88,40 € | 5,01 € | 225,53 € | 7,51 € | 0,33 € | 9,98 € | 33,80 € | 9,35 € | 23,71 € | 63,15 € | 466,82 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 1,99 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,21 € | 0,79 € | 496,29 € | 499,72 € |
| Summe: | 2.975,50 € | 5.638,75 € | 1.983,99 € | 1.427,11 € | 729,76 € | 300,40 € | 2.237,61 € | 393,27 € | 972,84 € | 3.063,14 € | 19.722,26 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 1.151 | | Kurzlieger 18,80% | | 0 7,04% | |
| v. MDC: 13,45% | | Normallieger 66,38% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 14,82% | | 2 5,47% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 10,34% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 38 | | 4 77,15% | |
| | | mittl. arithm. VWD 19,7 | | | |
| | | Standardabw. VWD 8,5 | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Geschlecht | |
| 6,162 | | | | Männlich 61,25% | |
| | | | | Weiblich 38,75% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 17.443,27 | |
| | | | | Std. Abw. 9.321,43 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 5,99% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 2,35% | | 40 - 49 Jahre 5,47% | |
| | | 1 - 2 Jahre 1,30% | | 50 - 54 Jahre 7,21% | |
| | | 3 - 5 Jahre 0,87% | | 55 - 59 Jahre 8,60% | |
| | | 6 - 9 Jahre 0,35% | | 60 - 64 Jahre 11,56% | |
| | | 10 - 15 Jahre 0,96% | | 65 - 74 Jahre 27,45% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,26% | | 75 - 79 Jahre 11,82% | |
| | | 18 - 29 Jahre 3,82% | | 80 Jahre u. älter 11,99% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,95% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,01% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 7,70% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 2,00% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,69% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,18% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,65% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,47% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,88% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,65% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,23% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,09% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,22% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,22% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,05% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,22% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,09% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,51% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,22% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,97% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,44% |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, aonkl | 1,13% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,97% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,44% |
| I63.5 | Hirninfl d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 1,13% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,91% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,91% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 1,04% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,88% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,43% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 1,04% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,87% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,24% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 1,04% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 0,82% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,11% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,04% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,80% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,09% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 0,96% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,76% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 0,99% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 0,96% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,74% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 0,94% |
| K55.0 | Akute GefäßKH Darm | 0,96% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 0,73% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,89% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 0,96% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,70% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 0,85% |
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 0,87% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,67% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 0,85% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,87% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,67% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,83% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,78% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,65% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 0,81% |

MDC Prä-MDC
A13Z Langzeitbeatmung > 95 und < 144 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 330,80 € | 898,65 € | 101,84 € | 149,36 € | 85,72 € | 4,78 € | 90,99 € | 26,18 € | 129,36 € | 508,04 € | 2.325,70 € |
| Intensivstation | 1.358,20 € | 3.760,57 € | 236,19 € | 920,65 € | 151,51 € | 5,58 € | 803,23 € | 42,31 € | 434,84 € | 1.162,92 € | 8.875,98 € |
| Dialyseabteilung | 6,90 € | 16,00 € | 3,97 € | 3,12 € | 0,01 € | 0,01 € | 11,77 € | 17,08 € | 3,58 € | 7,86 € | 70,28 € |
| OP-Bereich | 374,90 € | 2,63 € | 427,86 € | 37,54 € | 42,20 € | 224,51 € | 381,95 € | 193,53 € | 128,46 € | 242,39 € | 2.056,00 € |
| Anästhesie | 283,70 € | 2,00 € | 214,23 € | 31,43 € | 3,64 € | 0,00 € | 87,69 € | 5,70 € | 40,00 € | 73,22 € | 741,58 € |
| Kreißsaal | 0,10 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,69 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 21,70 € | 0,24 € | 28,65 € | 2,68 € | 6,64 € | 42,75 € | 26,36 € | 27,17 € | 16,69 € | 15,60 € | 188,50 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 22,90 € | 0,34 € | 28,52 € | 2,93 € | 0,01 € | 1,50 € | 14,32 € | 0,14 € | 11,25 € | 12,44 € | 94,38 € |
| Radiologie | 123,20 € | 0,49 € | 198,91 € | 3,02 € | 0,40 € | 5,47 € | 79,94 € | 29,53 € | 82,38 € | 96,42 € | 619,71 € |
| Laboratorien | 92,10 € | 0,54 € | 457,04 € | 38,92 € | 301,62 € | 0,00 € | 380,99 € | 43,06 € | 41,28 € | 162,66 € | 1.518,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 82,60 € | 4,70 € | 233,95 € | 7,28 € | 1,49 € | 4,25 € | 24,06 € | 8,28 € | 20,27 € | 69,51 € | 456,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 2,16 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,21 € | 0,91 € | 492,00 € | 495,82 € |
| Summe: | 2.697,20 € | 4.686,32 € | 1.933,78 € | 1.197,16 € | 593,24 € | 288,85 € | 1.901,48 € | 393,19 € | 909,02 € | 2.843,08 € | 17.443,25 € |

A14Z Beatmung, Alter < 16 Jahre

| | | | | | |
|----|---------|------------|----|----|-------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
|----|---------|------------|----|----|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 198 v. MDC: 2,31% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 18,64% Normallieger 67,12% Langlieger 14,24% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 34 mittl. arithm. VWD 17,8 Standardabw. VWD 7,8 | PCCL 0 21,21% 1 0,00% 2 7,58% 3 29,80% 4 41,41% | Geschlecht Männlich 54,55% Weiblich 45,45% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 12.816,59 Std. Abw. 7.010,61 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>19,70%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>22,22%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>14,14%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>12,63%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>31,31%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,00%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 19,70% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 22,22% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 14,14% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 12,63% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 31,31% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 19,70% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 22,22% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 14,14% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 12,63% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 31,31% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| M41.15 | Idiopath Skoliose b Jugendl, Thorakolumbalbereich | 4,04% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,82% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 9,34% |
| Q75.0 | Kraniosynostose | 3,54% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,42% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,45% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,53% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,15% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,27% |
| M41.14 | Idiopath Skoliose b Jugendl, Thorakalbereich | 2,53% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,08% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,92% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 2,02% | R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 1,08% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,92% |
| Q43.1 | Hirschsprung-KH | 2,02% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,08% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,65% |
| S06.03 | Mittellange Bewußtlosigkeit [30 Minuten bis 24 Std] | 2,02% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,94% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,54% |
| C71.6 | BNB Zerebellum | 1,52% | R56.8 | So+nnb Krämpfe | 0,94% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,94% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 1,52% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,81% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,89% |
| K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 1,52% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 0,81% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,51% |
| Q67.6 | Pectus excavatum | 1,52% | R06.0 | Dyspnoe | 0,81% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,46% |
| Q79.0 | Angeborene Zwerchfellhernie | 1,52% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,74% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,35% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 1,01% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,74% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,35% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 1,01% | E87.2 | Azidose | 0,74% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,35% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 1,01% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 0,74% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,08% |
| J12.1 | Pneumonie d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 1,01% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,74% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,03% |
| J21.0 | Akute Bronchiolitis d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 1,01% | J98.1 | Lungenkollaps | 0,74% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 0,97% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,01% | R14 | Flatulenz u verwandte Zustände | 0,67% | 5-346.62 | Komplette Resektion, Rippe, mit Rekonstruktion | 0,86% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,01% | R23.1 | Blässe | 0,67% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Hamblase | 0,86% |
| J98.4 | Sonstige Veränderungen Lunge | 1,01% | R52.0 | Akuter Schmerz | 0,67% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,86% |

MDC Prä-MDC
A14Z Beatmung, Alter < 16 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 482,60 € | 1.420,47 € | 183,98 € | 151,18 € | 36,50 € | 2,21 € | 113,24 € | 60,84 € | 133,44 € | 685,02 € | 3.269,52 € |
| Intensivstation | 763,00 € | 1.950,08 € | 197,61 € | 301,85 € | 21,56 € | 5,62 € | 314,87 € | 150,19 € | 241,90 € | 659,39 € | 4.606,11 € |
| Dialyseabteilung | 2,70 € | 7,69 € | 0,74 € | 1,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,86 € | 0,00 € | 0,63 € | 5,05 € | 23,49 € |
| OP-Bereich | 398,20 € | 4,62 € | 465,48 € | 17,52 € | 0,25 € | 357,16 € | 202,44 € | 36,64 € | 132,70 € | 275,76 € | 1.890,80 € |
| Anästhesie | 302,90 € | 2,40 € | 221,55 € | 32,10 € | 0,02 € | 0,01 € | 87,94 € | 7,43 € | 40,75 € | 95,82 € | 790,90 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,30 € | 0,00 € | 9,41 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,05 € | 0,11 € | 0,71 € | 5,65 € | 23,37 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,27 € | 3,49 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,14 € | 1,43 € | 0,24 € | 0,72 € | 1,38 € | 10,01 € |
| Radiologie | 95,30 € | 0,21 € | 127,83 € | 2,11 € | 0,22 € | 17,59 € | 49,95 € | 15,70 € | 51,45 € | 72,99 € | 433,35 € |
| Laboratorien | 74,60 € | 0,30 € | 260,15 € | 53,09 € | 86,82 € | 0,00 € | 175,81 € | 37,23 € | 24,17 € | 87,29 € | 799,41 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 71,30 € | 3,86 € | 180,54 € | 52,60 € | 0,05 € | 1,46 € | 9,83 € | 2,59 € | 15,95 € | 68,01 € | 406,19 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 1,14 € | 8,15 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,95 € | 4,79 € | 546,52 € | 563,46 € |
| Summe: | 2.199,40 € | 3.391,04 € | 1.658,93 € | 613,11 € | 145,42 € | 384,24 € | 961,42 € | 312,92 € | 647,21 € | 2.502,88 € | 12.816,61 € |

A15A Knochenmarkstransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, mit in-vitro Aufbereitung, Alter < 19 Jahre

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 32 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 21,88% | |
| v. MDC: 0,37% | | Normallieger 94,12% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 5,88% | | 2 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 11 | | 3 6,25% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 52 | | 4 71,87% | |
| | | mittl. arithm. VWD 34,6 | | | |
| | | Standardabw. VWD 8,3 | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Geschlecht | |
| 19,922 | | | | Männlich 65,62% | |
| | | | | Weiblich 34,38% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 56.396,88 | |
| | | | | Std. Abw. 23.671,02 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | 1 - 2 Jahre 34,37% | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | 3 - 5 Jahre 18,75% | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | 6 - 9 Jahre 12,50% | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | 10 - 15 Jahre 25,00% | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | 16 - 17 Jahre 9,38% | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | 18 - 29 Jahre 0,00% | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| C74.9 | BNB Nebenniere, nnbez | 31,25% | D70 | Agranulozytose | 6,10% | 8-805.01 | Transf hämatopoet Stammz, autog, In-vitro-Aufb | 16,51% |
| C22.2 | Hepatoblastom | 15,63% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 6,10% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 7,34% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 6,25% | R50.9 | Fieber, nnbez | 4,57% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 5,96% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 3,13% | D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 3,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,05% |
| C40.8 | BNB Kn/Gelenkknorp Extremitäten, mehr Teilber überlap | 3,13% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 3,66% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 4,59% |
| C41.3 | BNB Rippen, Sternum u Klavikula | 3,13% | D64.9 | Anämie, nnbez | 2,74% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,67% |
| C41.4 | BNB Beckenknochen | 3,13% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,74% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,67% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 3,13% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 2,44% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 3,21% |
| C49.2 | BNB Bgw u and Weichteilgew untere Extr, einschl Hüfte | 3,13% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,13% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 2,75% |
| C49.4 | BNB Bgw u and Weichteilgew Abdomen | 3,13% | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 1,83% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,75% |
| C49.8 | BNB Bgw u and Weichteilgew, mehr Teilber überlapp | 3,13% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,52% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 2,75% |
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 3,13% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,52% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 2,29% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 3,13% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,52% | 5-411.00 | KnochMarkTx, autog, oh In-vitro-Aufb | 1,83% |
| C74.1 | BNB Nebennierenmark | 3,13% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 1,52% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,38% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 3,13% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,52% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,38% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 3,13% | C22.2 | Hepatoblastom | 1,22% | 5-411.01 | KnochMarkTx, autog, In-vitro-Aufb | 1,38% |
| M06.19 | Adulte Form Still-KH, nnbez Lokalisationen | 3,13% | C74.9 | BNB Nebenniere, nnbez | 1,22% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,38% |
| M08.29 | Juv chron Arth, syst beginn Form, nnbez Lok | 3,13% | L65.9 | Haarausfall oh Narbenbildung, nnbez | 1,22% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,38% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,22% | 8-831.x | Sonst Leg, Wechs u Entfernen Kath zentralven Gefäß | 1,38% |
| | | | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,22% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 0,92% |

MDC Prä-MDC

A15A Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, mit in-vitro Aufbereitung, Alter < 19 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 657,90 € | 1.642,58 € | 400,63 € | 1.380,66 € | 3.037,02 € | 0,06 € | 500,15 € | 132,27 € | 277,89 € | 662,44 € | 8.691,63 € |
| Intensivstation | 4.952,30 € | 11.367,04 € | 2.322,93 € | 3.542,77 € | 1.855,59 € | 1.603,32 € | 1.524,00 € | 629,36 € | 2.269,87 € | 3.981,90 € | 34.049,04 € |
| OP-Bereich | 57,10 € | 0,02 € | 64,26 € | 3,99 € | 0,07 € | 4,62 € | 36,21 € | 3,57 € | 19,79 € | 42,92 € | 232,51 € |
| Anästhesie | 64,40 € | 1,64 € | 40,96 € | 6,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 18,96 € | 0,03 € | 22,03 € | 12,06 € | 166,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,20 € | 0,10 € | 1,70 € |
| Radiologie | 59,00 € | 0,00 € | 81,88 € | 0,58 € | 0,00 € | 1,48 € | 33,85 € | 13,30 € | 50,45 € | 35,20 € | 275,70 € |
| Laboratorien | 1.032,80 € | 0,04 € | 3.322,06 € | 344,87 € | 958,76 € | 0,00 € | 3.678,14 € | 198,31 € | 544,86 € | 1.385,40 € | 11.465,24 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 125,30 € | 6,77 € | 188,24 € | 121,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 57,36 € | 21,90 € | 38,73 € | 167,53 € | 727,39 € |
| Basiskostenstelle | 1,00 € | 3,14 € | 21,89 € | 1,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,36 € | 13,17 € | 740,70 € | 786,75 € |
| Summe: | 6.950,50 € | 13.021,23 € | 6.442,92 € | 5.402,92 € | 5.851,44 € | 1.609,48 € | 5.848,67 € | 1.004,68 € | 3.236,99 € | 7.028,25 € | 56.396,88 € |

A15B Knochenmarkstransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, mit in-vitro Aufbereitung, Alter > 18 Jahre

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 111 | Kurzlieger 0,81% | 0 17,12% | Männlich 63,96% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 22,52% |
| v. MDC: 1,30% | Normallieger 90,24% | 1 0,00% | Weiblich 36,04% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 18,02% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 8,94% | 2 4,50% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% | 50 - 54 Jahre 14,41% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 7 | 3 19,82% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% | 55 - 59 Jahre 9,91% |
| 9,369 | 1. Tag zus. Entgelt 39 | 4 58,56% | Arith. MW 26.524,04 | 6 - 9 Jahre 0,00% | 60 - 64 Jahre 18,02% |
| | mittl. arithm. VWD 25,2 | | Std. Abw. 13.610,35 | 10 - 15 Jahre 0,00% | 65 - 74 Jahre 5,41% |
| | Standardabw. VWD 6,5 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 11,71% | 80 Jahre u. älter 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 33,33% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 9,43% | 8-805.01 | Transf hämatopoet Stammz, autog, In-vitro-Aufb | 20,41% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 11,71% | D70 | Agranulozytose | 4,57% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 8,99% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 9,91% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 3,43% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 6,74% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 7,21% | Z94.9 | Zustand nach Organ- od Gewebetransplantation, nnb | 3,00% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,81% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 4,50% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 2,86% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,31% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 4,50% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 2,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,75% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 2,70% | D64.9 | Anämie, nnbez | 2,71% | 3-201 | Native Computertomographie des Halses | 3,56% |
| C83.7 | Burkitt-Tumor | 1,80% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 2,57% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,81% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 1,80% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,43% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,25% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 1,80% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,29% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,25% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,80% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,86% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,06% |
| C83.9 | Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 0,90% | D72.8 | Sonstige nb Krankheiten Leukozyten | 1,14% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 2,06% |
| C84.4 | T-Zell-Lymphom, peripher | 0,90% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,14% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 2,06% |
| C90.01 | Plasmozytom [Multiples Myelom] in Remission | 0,90% | M89.50 | Osteolyse, mehrere Lokalisationen | 1,14% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriol Probenahme | 1,87% |
| C90.20 | Plasmozytom, extramedullär, oh Ang Remission | 0,90% | C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 1,00% | 8-831.2 | Wechsel eines zentralvenösen Katheters | 1,69% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 0,90% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,00% | 3-740 | Positronenemissionstomographie (PET) des Gehirns | 1,50% |
| C91.11 | Chronische lymphatische Leukämie in Remission | 0,90% | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 1,00% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,31% |
| E85.9 | Amyloidose, nnbez | 0,90% | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 1,00% | 8-805.00 | Transf hämatopoet Stammz, autog, oh In-vitro-Aufb | 1,31% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,90% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 0,86% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,12% |
| K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 0,90% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,86% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,12% |

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 810,60 € | 1.910,85 € | 326,82 € | 1.697,64 € | 1.353,96 € | 0,46 € | 403,79 € | 6,29 € | 328,42 € | 1.164,11 € | 8.002,94 € |
| Intensivstation | 289,40 € | 1.259,43 € | 707,59 € | 1.471,57 € | 660,68 € | 2.706,14 € | 899,77 € | 0,02 € | 189,39 € | 989,79 € | 9.173,73 € |
| Dialyseabteilung | 3,10 € | 15,81 € | 1,04 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,10 € | 0,00 € | 0,51 € | 6,00 € | 31,65 € |
| OP-Bereich | 1,90 € | 0,00 € | 4,11 € | 4,59 € | 0,00 € | 8,28 € | 19,11 € | 0,00 € | 6,11 € | 5,31 € | 49,41 € |
| Anästhesie | 7,10 € | 0,00 € | 3,44 € | 0,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,84 € | 0,00 € | 0,83 € | 2,90 € | 21,76 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,00 € | 5,23 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,05 € | 19,59 € | 0,00 € | 1,58 € | 2,86 € | 34,39 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,48 € | 20,16 € | 0,44 € | 0,00 € | 1,90 € | 6,44 € | 0,00 € | 1,03 € | 8,46 € | 40,79 € |
| Radiologie | 85,50 € | 0,19 € | 210,39 € | 1,15 € | 0,01 € | 9,06 € | 88,19 € | 13,29 € | 35,11 € | 111,87 € | 554,76 € |
| Laboratorien | 368,30 € | 0,58 € | 2.307,00 € | 143,01 € | 185,26 € | 0,00 € | 3.284,07 € | 88,27 € | 199,18 € | 927,88 € | 7.503,56 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 53,30 € | 19,27 € | 179,05 € | 22,43 € | 40,66 € | 0,26 € | 289,11 € | 31,26 € | 54,99 € | 196,05 € | 886,42 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,42 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,17 € | 223,80 € | 224,54 € |
| Summe: | 1.626,10 € | 3.206,63 € | 3.765,25 € | 3.341,83 € | 2.240,57 € | 2.726,15 € | 5.022,06 € | 139,13 € | 817,32 € | 3.639,03 € | 26.523,95 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 634 | | Kurzlieger 0,56% | | 0 22,24% | |
| v. MDC: 7,41% | | Normallieger 89,42% | | 1 0,95% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 10,01% | | 2 2,37% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 7 | | 3 16,56% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 35 | | 4 57,88% | |
| | | mittl. arithm. VWD 22,8 | | | |
| | | Standardabw. VWD 5,6 | | | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 66,56% | |
| | | | | Weiblich 33,44% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 21.013,54 | |
| | | | | Std. Abw. 9.118,67 | |
| Bewertungsrelation | | Altersverteilung | | | |
| 7,423 | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 13,72% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 19,56% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,16% | | 50 - 54 Jahre 15,93% | |
| | | 3 - 5 Jahre 0,32% | | 55 - 59 Jahre 17,03% | |
| | | 6 - 9 Jahre 0,32% | | 60 - 64 Jahre 18,14% | |
| | | 10 - 15 Jahre 0,63% | | 65 - 74 Jahre 6,62% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,16% | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | 18 - 29 Jahre 7,41% | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 45,74% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 8,87% | 8-805.00 | Transf hämatopoet Stammz, autog, oh In-vitro-Aufb | 18,29% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 9,94% | D70 | Agranulozytose | 6,71% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 12,22% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 5,84% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 5,23% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 11,55% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 2,68% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 3,64% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 8,44% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 2,52% | R50.9 | Fieber, nnbez | 3,08% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 8,10% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,89% | C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 2,96% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 4,07% |
| C82.2 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig, follikulär | 1,74% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 2,50% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,80% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 1,58% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,01% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,65% |
| C83.1 | Non-Hodgkin-Lymphom, Kleinzellig, gekerbt (diffus) | 1,42% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,99% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 2,15% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 1,42% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,90% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriell Probenahme | 2,06% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 1,26% | Z51.2 | Anderer Chemotherapie | 1,78% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,98% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 1,26% | M89.50 | Osteolyse, mehrere Lokalisationen | 1,76% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,50% |
| C82.1 | NHL, gemischt klein-/großzellig, gekerbt, follikulär | 1,26% | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 1,71% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,50% |
| C83.0 | Non-Hodgkin-Lymphom, kleinzellig (diffus) | 1,26% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,57% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,50% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 1,10% | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 1,46% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,36% |
| C90.01 | Plasmozytom [Multiples Myelom] in Remission | 1,10% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 1,46% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 1,36% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 0,95% | Z29.2 | Sonstige prophylaktische Chemotherapie | 1,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zentr Venendr | 1,30% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 0,95% | C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 0,97% | 5-411.00 | KnochMarkTx, autog, oh In-vitro-Aufb | 1,27% |
| C82.0 | Non-Hodgkin-Lymphom, kleinzellig, gekerbt, follikulär | 0,79% | K52.1 | Toxische Gastroenteritis u Kolitis | 0,97% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 0,88% |
| C92.01 | Akute myeloische Leukämie in Remission | 0,79% | Z51.3 | Bluttransfusion oh angegebene Diagnose | 0,90% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 0,79% |

MDC Prä-MDC

A15C Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, ohne in-vitro Aufbereitung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 976,70 € | 2.288,40 € | 492,55 € | 1.457,56 € | 4.188,37 € | 8,18 € | 482,38 € | 65,46 € | 439,10 € | 1.005,32 € | 11.404,01 € |
| Intensivstation | 333,00 € | 911,54 € | 132,72 € | 578,25 € | 1.238,75 € | 421,95 € | 150,05 € | 11,24 € | 89,23 € | 503,96 € | 4.370,68 € |
| Dialyseabteilung | 1,80 € | 2,64 € | 0,92 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,16 € | 0,00 € | 1,13 € | 1,23 € | 10,52 € |
| OP-Bereich | 3,30 € | 0,10 € | 4,95 € | 0,61 € | 0,02 € | 15,78 € | 3,12 € | 0,01 € | 1,97 € | 4,29 € | 34,14 € |
| Anästhesie | 3,60 € | 0,03 € | 1,93 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,01 € | 1,28 € | 0,47 € | 8,40 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 3,34 € | 0,46 € | 0,00 € | 3,13 € | 0,32 € | 5,66 € | 1,74 € | 1,28 € | 17,70 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 2,20 € | 15,44 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,34 € | 5,14 € | 1,37 € | 4,35 € | 20,33 € | 52,85 € |
| Radiologie | 79,10 € | 0,58 € | 113,82 € | 2,31 € | 0,15 € | 4,09 € | 59,80 € | 4,14 € | 62,35 € | 45,48 € | 371,83 € |
| Laboratorien | 226,10 € | 1,40 € | 933,04 € | 90,46 € | 398,67 € | 0,00 € | 841,78 € | 288,77 € | 88,59 € | 410,93 € | 3.279,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 84,60 € | 2,21 € | 139,22 € | 34,66 € | 192,21 € | 90,16 € | 52,64 € | 5,35 € | 19,76 € | 101,84 € | 722,68 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,79 € | 7,33 € | 0,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 1,15 € | 3,90 € | 726,59 € | 741,02 € |
| Summe: | 1.713,40 € | 3.209,89 € | 1.845,26 € | 2.166,42 € | 6.018,17 € | 543,63 € | 1.598,44 € | 383,16 € | 713,40 € | 2.821,72 € | 21.013,54 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 15 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 0,00% | |
| v. MDC: 0,18% | | Normallieger 88,24% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 11,76% | | 2 6,67% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 7 | | 3 40,00% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 40 | | 4 53,33% | |
| | | mittl. arithm. VWD 25,1 | | | |
| | | Standardabw. VWD 6,8 | | | |
| Bewertungsrelation | | Geschlecht | | Falkkosten | |
| 10,378 | | Männlich 73,33% | | Arith. MW 29.379,59 | |
| | | Weiblich 26,67% | | Std. Abw. 18.701,98 | |
| | | Unbestimmt 0,00% | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 6,67% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 59,99% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,00% | | 50 - 54 Jahre 20,00% | |
| | | 3 - 5 Jahre 0,00% | | 55 - 59 Jahre 6,67% | |
| | | 6 - 9 Jahre 0,00% | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | 10 - 15 Jahre 0,00% | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,00% | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | 18 - 29 Jahre 6,67% | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| E10.90 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Komplik, n entgl bez | 33,33% | E10.90 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Komplik, n entgl bez | 10,06% | 5-528.2 | Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ) | 9,74% |
| E10.70 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, n entgl bez | 20,00% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 10,06% | 5-999.x | Sonstige Operation | 6,49% |
| K91.8 | Sonst KH Verdauungssyst nach med Maßn, aonkl | 13,33% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 7,10% | 1-652.0 | Diagnostische Ileoskopie über ein Stoma | 5,84% |
| E10.11 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Ketoazidose, entgl bez | 6,67% | E10.20 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, n entgl bez | 2,37% | 1-444.5 | Endoskopische Biopsie am Ileum | 5,19% |
| E10.71 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, entgl bez | 6,67% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 2,37% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 4,55% |
| E14.80 | Nnb Diabetes mellitus m nnb Komplik, n entgl bez | 6,67% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 2,37% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 3,25% |
| E14.81 | Nnb Diabetes mellitus m nnb Komplik, entgl bez | 6,67% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 2,37% | 5-469.10 | Bridenlösung am Darm, offen chirurgisch | 3,25% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 6,67% | E10.70 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, n entgl bez | 1,78% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 2,60% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 1,78% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,60% |
| | | | K31.9 | KH Magen u Duodenum, nnbez | 1,78% | 8-810.x | Sonst Transf Plas u Plasmabest | 2,60% |
| | | | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 1,78% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,95% |
| | | | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,78% | 5-525.3 | Entfernung eines Pankreastransplantates | 1,95% |
| | | | E87.7 | Flüssigkeitsüberschuß | 1,18% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,95% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,18% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,95% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,18% | 1-636 | Diagnost Intestinoskopie (Endosk tiefen Jejun u Ileums) | 1,30% |
| | | | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,18% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,30% |
| | | | K29.8 | Duodenitis | 1,18% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 1,30% |
| | | | K29.9 | Gastroduodenitis, nnbez | 1,18% | 5-459.0 | Bypass-Anastomose Dünndarm zu Dünndarm | 1,30% |
| | | | K91.8 | Sonst KH Verdauungssyst nach med Maßn, aonkl | 1,18% | 5-467.61 | Jejunumtransplantation | 1,30% |
| | | | K92.8 | Sonstige nb KH Verdauungssystem | 1,18% | 5-467.62 | Ileumtransplantation | 1,30% |

MDC Prä-MDC

A16A Transplantation von Darm oder Pankreas(gewebe), Transplantation von Darm oder Pankreas (gesamtes Organ oder Segment)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 115,20 € | 198,51 € | 57,57 € | 69,22 € | 11,06 € | 0,12 € | 22,85 € | 15,32 € | 21,57 € | 176,29 € | 687,69 € |
| Intensivstation | 1.983,70 € | 3.927,97 € | 371,85 € | 3.415,72 € | 128,75 € | 98,04 € | 1.204,94 € | 191,42 € | 222,51 € | 1.782,76 € | 13.327,63 € |
| OP-Bereich | 2.844,40 € | 0,01 € | 1.215,02 € | 92,62 € | 0,00 € | 21,77 € | 1.268,00 € | 1,16 € | 337,33 € | 351,58 € | 6.131,92 € |
| Anästhesie | 325,90 € | 2,77 € | 425,02 € | 66,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 181,02 € | 0,00 € | 50,33 € | 90,46 € | 1.142,22 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,10 € | 0,00 € | 2,86 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,00 € | 2,34 € | 3,09 € | 17,12 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 62,10 € | 0,09 € | 61,12 € | 12,88 € | 0,00 € | 9,65 € | 43,41 € | 0,00 € | 13,29 € | 72,74 € | 275,29 € |
| Radiologie | 129,40 € | 0,24 € | 499,11 € | 12,90 € | 0,00 € | 104,12 € | 488,22 € | 0,95 € | 461,81 € | 114,14 € | 1.810,86 € |
| Laboratorien | 416,90 € | 0,82 € | 1.709,00 € | 13,10 € | 2,60 € | 0,00 € | 2.047,17 € | 55,13 € | 84,77 € | 623,85 € | 4.953,40 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 94,90 € | 0,20 € | 281,48 € | 5,43 € | 0,00 € | 1,51 € | 51,11 € | 102,22 € | 20,71 € | 50,40 € | 607,98 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 1,24 € | 28,22 € | 4,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,29 € | 0,11 € | 11,59 € | 376,61 € | 425,48 € |
| Summe: | 5.980,70 € | 4.131,85 € | 4.651,25 € | 3.693,05 € | 142,41 € | 235,21 € | 5.310,61 € | 366,31 € | 1.226,25 € | 3.641,92 € | 29.379,59 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: 34 | N: 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 30 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 6,67% | |
| v. MDC: 0,35% | | Normallieger 96,77% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 3,23% | | 2 16,67% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 8 | | 3 23,33% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 43 | | 4 53,33% | |
| | | mittl. arithm. VWD 28,1 | | Falkkosten | |
| Bewertungsrelation | | Standardabw. VWD 6,8 | | Arith. MW 22.142,36 | |
| 7,822 | | | | Std. Abw. 8.282,73 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 66,67% | |
| | | | | Weiblich 33,33% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,33% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 10,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 20,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 10,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 56,67% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 73,33% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 7,14% | 5-555.1 | Nierentransplantation, allogene, Leichenniere | 12,37% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 6,67% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 5,36% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 9,79% |
| Q61.4 | Nierendysplasie | 6,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,21% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 7,73% |
| N04.0 | Nephrotisches Synd, minimale glomeruläre Läsion | 3,33% | N25.0 | Renale Osteodystrophie | 3,21% | 5-549.4 | Entfern KathVerwSyst Bauchr | 5,67% |
| N11.9 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nnb | 3,33% | E87.2 | Azidose | 2,86% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 5,15% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 3,33% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 2,86% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,12% |
| T86.4 | Versagen u Abstoßung Lebertransplantat | 3,33% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 2,50% | 5-555.0 | Nierentransplantation, allogene, Lebendspender | 2,58% |
| | | | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 1,79% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,58% |
| | | | E87.5 | Hyperkaliämie | 1,79% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 und 96 Std | 2,06% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,79% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 2,06% |
| | | | E34.3 | Minderwuchs, aonkl | 1,43% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,55% |
| | | | E90 | Ernährungs- u SW-Störung b aokl KH | 1,43% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,55% |
| | | | I12.0 | Hypertensive NierenKH m Niereninsuffizienz | 1,43% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,55% |
| | | | I12.9 | Hypertens Nierenkrankheit oh Niereninsuff | 1,43% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,55% |
| | | | I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen NierenKH | 1,43% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,55% |
| | | | Q61.4 | Nierendysplasie | 1,43% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,55% |
| | | | T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 1,43% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,55% |
| | | | Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 1,43% | 8-831.2 | Wechsel eines zentralvenösen Katheters | 1,03% |
| | | | R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 1,07% | 8-857.0 | PeritDialys, intermitt, masch unterstütz (IPD) | 1,03% |
| | | | Z49.2 | Sonstige Dialyse | 1,07% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,03% |

MDC Prä-MDC

A17A Nierentransplantation, Alter < 16 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|---------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 1.475,70 € | 3.805,25 € | 2.256,50 € | 495,01 € | 195,21 € | 0,35 € | 408,65 € | 1,65 € | 175,29 € | 2.086,29 € | 10.899,94 € |
| Intensivstation | 546,20 € | 1.461,46 € | 346,17 € | 562,87 € | 729,27 € | 1,85 € | 255,26 € | 0,10 € | 128,73 € | 582,92 € | 4.614,80 € |
| OP-Bereich | 531,40 € | 3,85 € | 718,72 € | 14,78 € | 0,00 € | 27,98 € | 272,49 € | 0,14 € | 67,00 € | 387,57 € | 2.023,89 € |
| Anästhesie | 402,90 € | 1,21 € | 346,44 € | 61,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 141,33 € | 0,00 € | 43,99 € | 170,43 € | 1.167,52 € |
| Radiologie | 44,50 € | 0,82 € | 66,32 € | 0,65 € | 0,00 € | 2,34 € | 38,62 € | 0,73 € | 27,67 € | 48,70 € | 230,38 € |
| Laboratorien | 198,80 € | 2,25 € | 1.041,36 € | 25,28 € | 60,20 € | 0,00 € | 890,55 € | 4,20 € | 56,85 € | 383,66 € | 2.663,13 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 125,30 € | 14,43 € | 234,03 € | 3,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 49,20 € | 0,01 € | 10,68 € | 105,61 € | 542,70 € |
| Summe: | 3.324,80 € | 5.289,27 € | 5.009,54 € | 1.163,20 € | 984,68 € | 32,52 € | 2.056,10 € | 6,83 € | 510,21 € | 3.765,18 € | 22.142,36 € |

A17B Nierentransplantation, Alter > 15 Jahre

| | | | |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: 34 | N: 8.556 |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| 376 | Kurzlieger 0,70% | 0 21,54% | Männlich 56,91% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 4,39% | Normallieger 87,65% | 1 0,00% | Weiblich 43,09% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,02% | Langlieger 11,66% | 2 15,69% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 27,13% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 5,950 | 1. Tag zus. Entgelt 38 | 4 35,64% | Arith. MW 16.844,76 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 21,6 | | Std. Abw. 7.050,46 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 7,7 | | | 16 - 17 Jahre 0,53% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 11,70% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 16,76% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 20,48% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 13,30% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 10,11% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 8,24% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 18,88% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 92,82% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 8,59% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 17,70% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,93% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,39% | 5-555.1 | Nierentransplantation, allogene, Leichenniere | 16,65% |
| N03.3 | Chron nephrit Synd, diffuse mesangioproliferative GN | 0,80% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 5,58% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,85% |
| T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 0,80% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 2,60% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,42% |
| Z48.9 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff, nnb | 0,53% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 2,52% | 5-555.0 | Nierentransplantation, allogene, Lebendspender | 3,27% |
| A41.52 | Sepsis d Pseudomonas | 0,27% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 2,40% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,90% |
| I12.0 | Hypertensive NierenKH m Niereninsuffizienz | 0,27% | I12.9 | Hypertens Nierenkrankheit oh Niereninsuff | 2,20% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschleife | 2,63% |
| I12.9 | Hypertens Nierenkrankheit oh Niereninsuff | 0,27% | T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 2,04% | 8-831.3 | Entfernen zentralven Kath, oh bakteriell Probenahme | 2,32% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,27% | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,91% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,84% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 0,27% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,91% | 1-560.0 | Biopsie an der Niere durch Inzision | 1,74% |
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 0,27% | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 1,67% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 1,53% |
| T86.9 | Versagen u Abstoßung, nnb transplantiertes Organ u Gewebe | 0,27% | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 1,63% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 1,53% |
| Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 0,27% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,34% | 5-568.40 | Ureterozystoneostomie, einseitig, offen chirurgisch | 1,48% |
| | | | N25.0 | Renale Osteodystrophie | 1,06% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschleife | 1,26% |
| | | | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,98% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,21% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 0,94% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,21% |
| | | | I12.0 | Hypertensive NierenKH m Niereninsuffizienz | 0,94% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 1,11% |
| | | | I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen NierenKH | 0,90% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,11% |
| | | | N03.9 | Chron nephrit Synd, Art morphol Veränderung nnb | 0,85% | 8-854.1 | Hämodialyse, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 1,11% |
| | | | N26 | Schrumpfnieren, nnbez | 0,85% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,95% |

MDC Prä-MDC

A17B Nierentransplantation, Alter > 15 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 469,10 € | 820,65 € | 182,93 € | 460,85 € | 296,57 € | 4,27 € | 86,75 € | 50,33 € | 102,56 € | 606,33 € | 3.080,31 € |
| Intensivstation | 716,10 € | 1.839,64 € | 212,35 € | 1.129,60 € | 1.010,55 € | 38,73 € | 347,69 € | 56,33 € | 154,09 € | 994,81 € | 6.499,90 € |
| Dialyseabteilung | 191,50 € | 383,83 € | 28,69 € | 242,40 € | 0,06 € | 0,00 € | 89,33 € | 228,93 € | 20,47 € | 75,73 € | 1.260,91 € |
| OP-Bereich | 519,40 € | 2,06 € | 496,06 € | 35,29 € | 0,00 € | 63,47 € | 420,86 € | 6,26 € | 101,24 € | 323,15 € | 1.967,78 € |
| Anästhesie | 313,80 € | 1,34 € | 274,57 € | 47,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 115,53 € | 0,00 € | 42,26 € | 138,10 € | 932,90 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,60 € | 0,00 € | 4,92 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,10 € | 0,00 € | 1,13 € | 2,67 € | 15,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,00 € | 5,24 € | 0,34 € | 0,00 € | 1,02 € | 3,17 € | 0,00 € | 0,94 € | 3,86 € | 17,64 € |
| Radiologie | 43,80 € | 0,31 € | 68,51 € | 0,45 € | 0,40 € | 2,30 € | 31,53 € | 6,10 € | 26,80 € | 44,91 € | 225,15 € |
| Laboratorien | 149,60 € | 0,11 € | 787,27 € | 28,32 € | 91,46 € | 0,00 € | 788,67 € | 63,84 € | 58,70 € | 278,46 € | 2.246,41 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 97,70 € | 3,85 € | 185,23 € | 6,72 € | 0,00 € | 3,16 € | 47,86 € | 13,92 € | 16,42 € | 75,63 € | 450,44 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 2,38 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,98 € | 143,39 € | 147,51 € |
| Summe: | 2.507,70 € | 3.051,89 € | 2.248,15 € | 1.951,99 € | 1.399,04 € | 112,95 € | 1.934,77 € | 425,72 € | 525,59 € | 2.687,04 € | 16.844,75 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 157 | | Kurzlieger | 30,08% | 0 | 26,11% | Männlich | 55,41% |
| v. MDC: | 1,83% | Normallieger | 61,33% | 1 | 0,00% | Weiblich | 44,59% |
| v. gesamt: | 0,01% | Langlieger | 8,59% | 2 | 12,74% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 4 | 3 | 24,20% | Falkkosten | |
| 4,420 | | 1. Tag zus. Entgelt | 31 | 4 | 36,95% | Arith. MW | 12.511,48 |
| | | mittl. arithm. VWD | 16,1 | | | Std. Abw. | 6.984,69 |
| | | Standardabw. VWD | 7,0 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,74% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 19,11% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 10,83% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 15,92% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 22,93% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 1,27% | 65 - 74 Jahre | 10,83% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 0,64% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 5,73% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 50,32% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 10,47% | 5-410.1 | Entn hämatopoet Stammz Tx | 30,81% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 7,01% | Z51.81 | Apherese | 8,68% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 9,23% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 5,10% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 6,06% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 5,93% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 3,18% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 5,37% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 5,60% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 3,18% | D70 | Agranulozytose | 4,96% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,44% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 2,55% | M89.50 | Osteolyse, mehrere Lokalisationen | 2,34% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 5,27% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 2,55% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,20% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 4,78% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 1,91% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 1,79% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,79% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 1,91% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,38% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriol Probenahme | 2,31% |
| C82.1 | NHL, gemischt klein-/großzellig, gekerbt, follikulär | 1,91% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,10% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,14% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 1,91% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,10% | 8-831.2 | Wechsel eines zentralvenösen Katheters | 1,98% |
| C41.3 | BNB Rippen, Sternum u Klavikula | 1,27% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 0,96% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,65% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 1,27% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 0,96% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,32% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 1,27% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,96% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,32% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 1,27% | M89.58 | Osteolyse, sonstige Lokalisation | 0,96% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 1,15% |
| C88.30 | Immunproliferativ Dünndarm-KH oh Ang Remission | 1,27% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,96% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,15% |
| C92.01 | Akute myeloische Leukämie in Remission | 1,27% | D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 0,83% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 0,99% |
| C91.50 | T-Zellen-Leukämie b Erwachsenen oh Ang Remission | 0,64% | M89.55 | Osteolyse Beckenregion/Oberschenkel | 0,83% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,99% |
| C92.51 | Akute myelomonozytäre Leukämie in Remission | 0,64% | M90.78 | Knochenfraktur b Neubildungen, sonst Lok | 0,83% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,99% |
| D72.8 | Sonstige nb Krankheiten Leukozyten | 0,64% | M89.59 | Osteolyse, nnbez Lokalisationen | 0,69% | 3-749 | Andere Positronenemissionstomographie | 0,99% |

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 737,90 € | 1.308,09 € | 358,57 € | 1.033,95 € | 2.140,99 € | 0,05 € | 243,08 € | 15,65 € | 321,52 € | 953,94 € | 7.113,70 € |
| Intensivstation | 50,90 € | 120,24 € | 9,44 € | 30,65 € | 0,84 € | 0,02 € | 13,51 € | 0,00 € | 11,48 € | 20,41 € | 257,50 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 4,53 € | 0,44 € | 1,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,86 € | 0,00 € | 0,37 € | 2,97 € | 13,82 € |
| OP-Bereich | 4,10 € | 0,14 € | 4,94 € | 0,32 € | 0,00 € | 2,38 € | 6,66 € | 0,00 € | 2,56 € | 3,21 € | 24,33 € |
| Anästhesie | 4,90 € | 0,19 € | 4,29 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,98 € | 0,00 € | 0,76 € | 1,24 € | 13,85 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,02 € | 0,52 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,28 € | 1,89 € |
| Radiologie | 63,20 € | 1,09 € | 68,60 € | 1,50 € | 0,01 € | 0,15 € | 36,21 € | 3,99 € | 22,65 € | 28,12 € | 225,51 € |
| Laboratorien | 112,20 € | 1,79 € | 512,74 € | 128,83 € | 159,31 € | 0,00 € | 701,40 € | 2.500,68 € | 51,54 € | 202,65 € | 4.371,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,50 € | 1,35 € | 91,79 € | 4,74 € | 0,00 € | 1,21 € | 24,03 € | 3,77 € | 7,62 € | 39,53 € | 210,55 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 3,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,01 € | 1,23 € | 273,96 € | 279,14 € |
| Summe: | 1.011,70 € | 1.437,57 € | 1.054,36 € | 1.201,97 € | 2.301,15 € | 3,81 € | 1.030,48 € | 2.524,10 € | 419,95 € | 1.526,32 € | 12.511,47 € |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 00 | Prä-MDC | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 144 | | Kurzlieger 14,21% | | 0 0,00% | |
| v. MDC: 1,68% | | Normallieger 73,10% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 12,69% | | 2 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 0,00% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 32 | | 4 100,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 16,0 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 7,4 | | Männlich 54,86% | |
| | | | | Weiblich 45,14% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | |
| 2,699 | | | | Arith. MW 7.640,33 | |
| | | | | Std. Abw. 6.517,33 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 13,19% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 18,06% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,69% | | 50 - 54 Jahre 13,89% | |
| | | 3 - 5 Jahre 1,39% | | 55 - 59 Jahre 10,42% | |
| | | 6 - 9 Jahre 0,69% | | 60 - 64 Jahre 11,81% | |
| | | 10 - 15 Jahre 1,39% | | 65 - 74 Jahre 16,67% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,00% | | 75 - 79 Jahre 0,69% | |
| | | 18 - 29 Jahre 11,11% | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 63,19% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 4,96% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 23,24% |
| T86.4 | Versagen u Abstoßung Lebertransplantat | 13,89% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,43% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,43% |
| T86.9 | Versagen u Abstoßung, nnb transplant Organ u Gewebe | 11,81% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 3,31% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,43% |
| T86.3 | Versagen u Abstoßung Herz-Lungen-Transplantat | 4,17% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,97% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 3,24% |
| T86.81 | Versagen u Abstoßung Lungentransplantat | 4,17% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 1,65% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,24% |
| T86.82 | Versagen u Abstoßung Pankreastransplantat | 1,39% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,59% | 5-554.71 | Nephrekt transpl Niere, off chir abd | 2,48% |
| T86.2 | Versagen u Abstoßung Herztransplantat | 0,69% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 1,46% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,29% |
| T86.88 | Versagen u Abstoßung, so transplant Organe u Gewebe | 0,69% | T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 1,40% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,71% |
| | | | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 1,21% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 1,71% |
| | | | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 1,14% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,52% |
| | | | I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen NierenKH | 1,14% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,33% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,14% | 5-394.5 | Revision eines arteriovenösen Shuntens | 1,33% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,08% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,14% |
| | | | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | 1,02% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,14% |
| | | | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 0,95% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,14% |
| | | | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 0,89% | 5-392.1 | Anlegen innere AV-Fistel (Cimino-Fistel) | 0,95% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,83% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 0,95% |
| | | | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 0,83% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,95% |
| | | | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 0,83% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 0,95% |
| | | | N25.0 | Renale Osteodystrophie | 0,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,95% |

MDC Prä-MDC

A60A Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 487,60 € | 971,95 € | 230,12 € | 359,86 € | 58,84 € | 0,19 € | 107,23 € | 15,20 € | 111,75 € | 822,31 € | 3.165,09 € |
| Intensivstation | 148,00 € | 370,88 € | 53,25 € | 352,65 € | 5,39 € | 1,42 € | 86,62 € | 7,47 € | 35,17 € | 220,86 € | 1.281,71 € |
| Dialyseabteilung | 43,10 € | 109,36 € | 24,13 € | 36,19 € | 0,04 € | 0,00 € | 73,51 € | 83,72 € | 20,88 € | 46,86 € | 437,82 € |
| OP-Bereich | 57,10 € | 0,97 € | 81,13 € | 6,34 € | 0,00 € | 6,69 € | 65,34 € | 9,03 € | 24,85 € | 52,14 € | 303,60 € |
| Anästhesie | 67,20 € | 1,11 € | 59,60 € | 8,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 26,76 € | 0,00 € | 9,75 € | 20,81 € | 193,81 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 12,00 € | 0,14 € | 13,21 € | 1,22 € | 0,00 € | 0,51 € | 10,10 € | 13,92 € | 3,87 € | 8,22 € | 63,18 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 17,20 € | 0,15 € | 16,92 € | 2,54 € | 0,00 € | 1,24 € | 16,25 € | 0,22 € | 4,01 € | 15,15 € | 73,71 € |
| Radiologie | 58,70 € | 0,56 € | 80,83 € | 1,56 € | 0,17 € | 2,12 € | 58,55 € | 5,65 € | 40,28 € | 51,70 € | 300,16 € |
| Laboratorien | 130,30 € | 0,96 € | 485,26 € | 12,81 € | 34,19 € | 0,00 € | 417,21 € | 21,70 € | 34,60 € | 211,18 € | 1.348,23 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 61,60 € | 5,20 € | 113,59 € | 8,69 € | 0,00 € | 8,06 € | 49,98 € | 8,15 € | 14,15 € | 65,19 € | 334,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 1,75 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,19 € | 0,87 € | 135,01 € | 138,34 € |
| Summe: | 1.082,80 € | 1.461,43 € | 1.159,79 € | 790,68 € | 98,63 € | 20,23 € | 911,66 € | 165,25 € | 300,18 € | 1.649,43 € | 7.640,25 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 762 | | Kurzlieger | 13,52% | 0 | 30,18% | Männlich | 58,40% |
| v. MDC: | 8,91% | Normallieger | 78,64% | 1 | 0,00% | Weiblich | 41,60% |
| v. gesamt: | 0,05% | Langlieger | 7,84% | 2 | 28,74% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 | | Fallkosten | |
| 1,424 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 | | Arith. MW | |
| | | mittl. arithm. VWD | | | | 4.031,51 | |
| | | Standardabw. VWD | | | | Std. Abw. | |
| | | 5,7 | | | | 3.108,11 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre | |
| | | | | | | 15,49% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre | |
| | | | | | | 18,90% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre | |
| | | | | | | 0,39% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre | |
| | | | | | | 9,58% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre | |
| | | | | | | 1,97% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre | |
| | | | | | | 8,53% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre | |
| | | | | | | 1,71% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre | |
| | | | | | | 10,76% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre | |
| | | | | | | 7,35% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre | |
| | | | | | | 12,20% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre | |
| | | | | | | 3,15% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre | |
| | | | | | | 2,10% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre | |
| | | | | | | 7,35% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter | |
| | | | | | | 0,52% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 54,99% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 8,30% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 23,08% |
| T86.4 | Versagen u Abstoßung Lebertransplantat | 13,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,98% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 5,97% |
| T86.9 | Versagen u Abstoßung, nnb transplant Organ u Gewebe | 11,55% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,69% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,08% |
| T86.88 | Versagen u Abstoßung, so transplant Organe u Gewebe | 9,71% | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | 2,40% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,44% |
| T86.2 | Versagen u Abstoßung Herztransplantat | 5,38% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,16% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,44% |
| T86.81 | Versagen u Abstoßung Lungentransplantat | 2,62% | I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen NierenKH | 1,69% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,35% |
| T86.82 | Versagen u Abstoßung Pankreastransplantat | 1,71% | T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 1,69% | 5-554.71 | Nephrekt transpl Niere, off chir abd | 2,08% |
| T86.3 | Versagen u Abstoßung Herz-Lungen-Transplantat | 0,39% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 1,53% | 5-125.1 | Hornhauttransplantation, perforierend | 1,99% |
| | | | T86.9 | Versagen u Abstoßung, nnb transplant Organ u Gewebe | 1,37% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,99% |
| | | | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 1,19% | 1-463.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Niere | 1,72% |
| | | | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 1,16% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,63% |
| | | | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,16% | 5-392.1 | Anlegen innere AV-Fistel (Cimino-Fistel) | 1,36% |
| | | | I12.9 | Hypertens Nierenkrankheit oh Niereninsuff | 1,11% | 5-554.70 | Nephrekt transpl Niere, off chir lumb | 1,27% |
| | | | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 1,08% | 1-494.0 | Perkut Biopsie Myokard Steuer d bildgeb Verf | 1,18% |
| | | | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 0,98% | 1-441.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Leber | 1,09% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,98% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,09% |
| | | | N25.0 | Renale Osteodystrophie | 0,98% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,00% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,98% | 1-273.1 | Rechtssherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 1,00% |
| | | | Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik | 0,95% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,90% |
| | | | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 0,95% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 0,90% |

MDC Prä-MDC

A60B Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 280,60 € | 641,66 € | 135,92 € | 194,77 € | 64,92 € | 0,94 € | 70,75 € | 15,49 € | 71,45 € | 531,18 € | 2.007,70 € |
| Intensivstation | 43,90 € | 111,52 € | 15,07 € | 85,32 € | 11,86 € | 3,69 € | 33,53 € | 2,62 € | 12,07 € | 64,40 € | 384,00 € |
| Dialyseabteilung | 19,80 € | 47,44 € | 6,78 € | 17,57 € | 0,02 € | 0,00 € | 21,11 € | 27,87 € | 4,86 € | 18,38 € | 163,83 € |
| OP-Bereich | 41,10 € | 0,38 € | 42,76 € | 7,16 € | 0,10 € | 10,57 € | 41,88 € | 0,42 € | 14,37 € | 28,79 € | 187,52 € |
| Anästhesie | 23,60 € | 0,18 € | 17,97 € | 3,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,95 € | 0,04 € | 3,69 € | 8,08 € | 66,72 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,60 € | 0,06 € | 7,49 € | 0,99 € | 0,00 € | 1,15 € | 16,27 € | 3,77 € | 3,01 € | 4,49 € | 42,84 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,50 € | 0,06 € | 9,15 € | 0,92 € | 0,00 € | 0,56 € | 6,20 € | 0,28 € | 2,68 € | 5,60 € | 32,94 € |
| Radiologie | 18,30 € | 0,12 € | 29,84 € | 0,38 € | 0,28 € | 0,97 € | 16,87 € | 4,23 € | 15,72 € | 17,05 € | 103,75 € |
| Laboratorien | 80,30 € | 0,34 € | 291,03 € | 3,20 € | 11,40 € | 0,00 € | 212,05 € | 9,24 € | 17,91 € | 119,61 € | 745,08 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,50 € | 3,89 € | 65,54 € | 3,89 € | 0,00 € | 6,62 € | 22,29 € | 1,99 € | 9,46 € | 33,83 € | 187,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,32 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,07 € | 0,54 € | 107,77 € | 110,06 € |
| Summe: | 560,20 € | 805,73 € | 622,87 € | 317,56 € | 88,58 € | 24,50 € | 451,01 € | 66,02 € | 155,76 € | 939,18 € | 4.031,51 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 00 | | Prä-MDC | | Anz. DRGs: | 34 | N: | 8.556 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 196 | | Kurzlieger | 0,00% | 0 | 50,00% | Männlich | 71,94% |
| v. MDC: | 2,29% | Normallieger | 100,00% | 1 | 0,00% | Weiblich | 28,06% |
| v. gesamt: | 0,01% | Langlieger | 0,00% | 2 | 22,96% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 | | Fallkosten | |
| 0,321 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 | | Arith. MW | |
| | | mittl. arithm. VWD | | | | 907,93 | |
| | | Standardabw. VWD | | | | Std. Abw. | |
| | | 1,0 | | | | 497,76 | |
| | | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre | |
| | | | | | | 0,51% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre | |
| | | | | | | 1,53% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre | |
| | | | | | | 2,55% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre | |
| | | | | | | 1,53% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre | |
| | | | | | | 1,53% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre | |
| | | | | | | 11,73% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre | |
| | | | | | | 17,35% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre | |
| | | | | | | 22,98% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre | |
| | | | | | | 11,22% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre | |
| | | | | | | 10,71% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre | |
| | | | | | | 7,14% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre | |
| | | | | | | 9,69% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre | |
| | | | | | | 0,51% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter | |
| | | | | | | 1,02% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 53,57% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 10,16% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 15,38% |
| T86.2 | Versagen u Abstoßung Herztransplantat | 22,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,93% | 1-494.0 | Perkut Biopsie Myokard Steuer d bildgeb Verf | 15,38% |
| T86.9 | Versagen u Abstoßung, nnb transplant Organ u Gewebe | 8,67% | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 5,85% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 5,77% |
| T86.4 | Versagen u Abstoßung Lebertransplantat | 7,65% | Z09.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg andr KH-zustände | 2,87% | 1-463.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Niere | 5,77% |
| T86.88 | Versagen u Abstoßung, so transplant Organe u Gewebe | 4,59% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 2,75% | 1-846.0 | Diagnostische perkutane Punktion der Niere | 5,77% |
| T86.82 | Versagen u Abstoßung Pankreastransplantat | 1,53% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,63% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 5,13% |
| T86.81 | Versagen u Abstoßung Lungentransplantat | 1,02% | T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 2,51% | 1-580.0 | Biopsie am Herz durch Inzision | 3,85% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,39% | 5-129.4 | Entfernung einer Hornhautnaht | 3,21% |
| | | | I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen NierenKH | 2,03% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 3,21% |
| | | | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | 2,03% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 2,56% |
| | | | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 1,91% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,56% |
| | | | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,67% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 1,92% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,19% | 1-497.1 | Transvenöse Biopsie am Endomyokard | 1,92% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,08% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,92% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,08% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,92% |
| | | | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,08% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 1,28% |
| | | | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 0,84% | 1-441.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Leber | 1,28% |
| | | | N25.0 | Renale Osteodystrophie | 0,84% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,28% |
| | | | T86.9 | Versagen u Abstoßung, nnb transplant Organ u Gewebe | 0,84% | 5-392.1 | Anlegen innere AV-Fistel (Cimino-Fistel) | 1,28% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,72% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,28% |

MDC Prä-MDC

A60C Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 42,00 € | 108,83 € | 13,83 € | 31,24 € | 23,83 € | 0,00 € | 12,76 € | 19,12 € | 12,61 € | 59,05 € | 323,32 € |
| Intensivstation | 6,80 € | 12,08 € | 2,71 € | 7,09 € | 2,76 € | 0,08 € | 12,34 € | 0,07 € | 2,48 € | 8,24 € | 54,59 € |
| Dialyseabteilung | 2,00 € | 4,22 € | 0,41 € | 3,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,09 € | 1,71 € | 1,88 € | 1,15 € | 16,08 € |
| OP-Bereich | 3,80 € | 0,00 € | 4,42 € | 2,43 € | 0,00 € | 2,57 € | 10,50 € | 0,02 € | 3,29 € | 1,89 € | 28,90 € |
| Anästhesie | 2,20 € | 0,00 € | 0,72 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,74 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,97 € | 7,20 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,10 € | 0,00 € | 9,55 € | 0,64 € | 0,00 € | 9,30 € | 11,92 € | 16,25 € | 4,47 € | 8,80 € | 69,07 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,95 € | 0,16 € | 0,25 € | 1,09 € | 4,89 € |
| Radiologie | 4,90 € | 0,02 € | 6,95 € | 0,08 € | 0,15 € | 0,32 € | 5,71 € | 1,77 € | 4,20 € | 3,75 € | 27,88 € |
| Laboratorien | 32,80 € | 0,08 € | 99,73 € | 0,74 € | 0,37 € | 0,00 € | 58,86 € | 2,07 € | 5,28 € | 42,97 € | 242,87 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 16,70 € | 0,60 € | 23,12 € | 0,84 € | 0,00 € | 1,60 € | 8,70 € | 0,63 € | 4,91 € | 10,90 € | 67,96 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,71 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,71 € | 62,22 € | 65,18 € |
| Summe: | 120,30 € | 125,91 € | 164,27 € | 47,34 € | 27,11 € | 13,99 € | 125,77 € | 41,81 € | 40,42 € | 201,03 € | 907,94 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 238 |
| v. MDC: | 0,19% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 3,70% |
| Normallieger | 88,15% |
| Langlieger | 8,15% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 |
| mittl. arithm. VWD | 8,5 |
| Standardabw. VWD | 4,3 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 21,85% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 5,04% |
| 3 | 45,80% |
| 4 | 27,31% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 52,52% |
| Weiblich | 47,48% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.522,25 |
| Std. Abw. | 1.987,88 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,46% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 8,40% | 40 - 49 Jahre | 2,94% |
| 1 - 2 Jahre | 9,24% | 50 - 54 Jahre | 1,26% |
| 3 - 5 Jahre | 13,03% | 55 - 59 Jahre | 1,68% |
| 6 - 9 Jahre | 11,76% | 60 - 64 Jahre | 0,84% |
| 10 - 15 Jahre | 21,45% | 65 - 74 Jahre | 5,88% |
| 16 - 17 Jahre | 3,78% | 75 - 79 Jahre | 0,84% |
| 18 - 29 Jahre | 11,76% | 80 Jahre u. älter | 1,68% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T85.0 | Mechan Komplik d ventrikulären, intrakraniellen Shunt | 50,42% | T85.0 | Mechan Komplik d ventrikulären, intrakraniellen Shunt | 7,63% | 5-024.0 | Revision eines Ventils von Liquorableitungen | 18,41% |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | 8,82% | Z98.2 | Vorhandensein Drainage Liquor cerebrospinalis | 4,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 17,70% |
| G91.9 | Hydrozephalus, nnbez | 6,30% | G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | 4,39% | 5-024.2 | Revis periph Kath Liquorabl | 16,99% |
| G91.0 | Hydrocephalus communicans | 5,88% | G91.0 | Hydrocephalus communicans | 3,81% | 5-024.1 | Revis zentr Kath Liquorabl | 9,91% |
| G91.1 | Hydrocephalus occlusus | 5,04% | G91.9 | Hydrozephalus, nnbez | 3,34% | 5-024.3 | Revision von Liquorableitungen, komplett | 7,08% |
| G91.2 | Hydrozephalus oh Hirndrucksteigerung | 3,36% | G91.1 | Hydrocephalus occlusus | 2,76% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,73% |
| G93.2 | Gutartige intrakranielle Drucksteigerung | 3,36% | G93.2 | Gutartige intrakranielle Drucksteigerung | 2,57% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,36% |
| Q03.9 | Angeborener Hydrozephalus, nnbez | 2,94% | R51 | Kopfschmerz | 1,81% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,77% |
| Q03.8 | Sonstiger angeborener Hydrozephalus | 1,68% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 1,62% | 5-024.y | Revision und Entfernung von Liquorableitungen, nnb | 1,59% |
| Q05.2 | Lumbale Spina bifida m Hydrozephalus | 1,26% | Q03.9 | Angeborener Hydrozephalus, nnbez | 1,62% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,24% |
| Q05.4 | Nnbez Spina bifida m Hydrozephalus | 1,26% | Q05.2 | Lumbale Spina bifida m Hydrozephalus | 1,53% | 5-983 | Reoperation | 1,24% |
| Q05.9 | Spina bifida, nnbez | 1,26% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,53% | 1-204.5 | Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter | 0,88% |
| D33.2 | Gutartige Neubildung Gehirn, nnbez | 0,84% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,53% | 5-024.5 | Umwand Liquorshunt (od HirnwasAbl) in Mehrfachableitung | 0,88% |
| Q03.1 | Atresie Apertura mediana/Aperturae laterales 4. Ventrikel | 0,84% | Z99.3 | Abhängigkeit vom Rollstuhl | 1,14% | 1-204.0 | Messung des Hirndruckes | 0,71% |
| Q04.6 | Angeborene Gehirnzysten | 0,84% | H47.1 | Stauungspapille, nnbez | 1,05% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,71% |
| C71.6 | BNB Zerebellum | 0,42% | Q05.9 | Spina bifida, nnbez | 1,05% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,53% |
| G09 | Folgen entzündlicher KH ZNS | 0,42% | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 0,86% | 5-894.1b | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, Bauchreg | 0,53% |
| G40.3 | Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd | 0,42% | G93.0 | Hirnzysten | 0,86% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 0,53% |
| G91.3 | Posttraumatischer Hydrozephalus, nnbez | 0,42% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 0,86% | 8-121 | Darmspülung | 0,53% |
| I63.5 | Hirninfl d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 0,42% | Q05.4 | Nnbez Spina bifida m Hydrozephalus | 0,86% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,53% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B01Z Revision eines Ventrikelschrittmachers ohne weitere OR-Prozeduren

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 289,30 € | 838,99 € | 162,44 € | 61,42 € | 12,74 € | 0,05 € | 68,19 € | 23,24 € | 89,27 € | 483,86 € | 2.029,52 € |
| Intensivstation | 44,20 € | 116,70 € | 6,43 € | 10,45 € | 1,26 € | 0,00 € | 13,66 € | 12,43 € | 8,96 € | 46,30 € | 260,37 € |
| OP-Bereich | 191,00 € | 4,40 € | 268,55 € | 13,27 € | 0,19 € | 156,37 € | 137,04 € | 16,49 € | 74,56 € | 130,28 € | 992,16 € |
| Anästhesie | 168,60 € | 1,43 € | 120,39 € | 16,47 € | 0,09 € | 0,00 € | 53,17 € | 0,00 € | 23,45 € | 48,84 € | 432,48 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,34 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 1,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,00 € | 1,39 € |
| Radiologie | 73,00 € | 0,31 € | 89,76 € | 1,46 € | 0,00 € | 1,73 € | 43,09 € | 2,62 € | 43,94 € | 60,88 € | 316,78 € |
| Laboratorien | 13,60 € | 0,24 € | 65,24 € | 5,01 € | 1,35 € | 0,00 € | 41,89 € | 3,72 € | 5,14 € | 21,29 € | 157,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,10 € | 1,80 € | 76,73 € | 10,68 € | 0,00 € | 0,14 € | 8,02 € | 1,10 € | 7,41 € | 26,08 € | 175,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,29 € | 2,29 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,47 € | 1,30 € | 151,39 € | 156,06 € |
| Summe: | 823,40 € | 964,16 € | 793,12 € | 118,95 € | 15,63 € | 158,29 € | 365,15 € | 60,43 € | 254,12 € | 968,94 € | 4.522,24 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| 52 | Kurzlieger 1,22% | 0 0,00% | Männlich 57,69% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,04% | Normallieger 63,41% | 1 0,00% | Weiblich 42,31% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 35,37% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 11 | 3 0,00% | Falkkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 5,998 | 1. Tag zus. Entgelt 55 | 4 100,00% | Arith. MW 16.978,62 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 37,3 | | Std. Abw. 9.355,30 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 13,9 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 9,62% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 7,69% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 5,77% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 5,77% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 17,31% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 28,84% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 17,31% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 7,69% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 17,31% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,34% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 10,99% |
| I61.0 | Intrazereb Blutung Großhirnhemisphäre, subkortikal | 13,46% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 3,81% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 7,37% |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung Kleinhirn | 7,69% | R15 | Stuhlinkontinenz | 3,20% | 8-551 | Frührehabilitation | 7,37% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 7,69% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 3,20% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,02% |
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 3,85% | F07.0 | Organische Persönlichkeitsstörung | 2,44% | 5-010.2 | Schädeleröffnung über die Kalotte, Bohrlochtrepanation | 3,35% |
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 3,85% | Z99.3 | Abhängigkeit vom Rollstuhl | 2,29% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,22% |
| I60.1 | SubarachBlutung, von A cerebri media ausgehend | 3,85% | R13 | Dysphagie | 1,83% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,08% |
| C71.1 | BNB Frontallappen | 1,92% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,68% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,95% |
| C71.3 | BNB Parietallappen | 1,92% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,68% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,82% |
| D18.02 | Hämangiom, intrakraniell | 1,92% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 1,52% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 2,01% |
| D33.3 | Gutartige Neubildung Hirnnerven | 1,92% | I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lok | 1,37% | 5-010.00 | Schädeleröffnung durch Kraniotomie, Kalotte | 1,88% |
| D43.1 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, infratentoriell | 1,92% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,07% | 5-022.00 | Anleg ext Drainage Liquorsyst, ventrik | 1,88% |
| G04.2 | Bakt Meningoenzephalitis u Meningomyelitis, aonkl | 1,92% | K59.0 | Obstipation | 1,07% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,88% |
| G06.0 | Intrakran Abszeß u intrakranielles Granulom | 1,92% | R40.0 | Somnolenz | 1,07% | 8-922 | Monitoring des intrakraniellen Druckes | 1,88% |
| G51.0 | Fazialisparese | 1,92% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,91% | 5-013.4 | Inzis Gehirn u Hirnh, Entleer intrazereb Hämat | 1,61% |
| G52.8 | KH sonstiger nb Hirnnerven | 1,92% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 0,91% | 5-013.1 | Inzis Gehirn u Hirnh, Entleer subdur Hämat | 1,47% |
| G91.0 | Hydrocephalus communicans | 1,92% | G91.1 | Hydrocephalus occlusus | 0,91% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,21% |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | 1,92% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,91% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,07% |
| I60.0 | SubarachBlutung, von Karotissiphon/-bifurkation ausgeh | 1,92% | I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | 0,91% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,07% |
| I60.2 | SubarachBlutung, von A communicans ant ausgehend | 1,92% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,91% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,94% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B02A Kraniotomie mit äußerst schweren CC oder Epilepsiechirurgie, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 750,90 € | 2.149,57 € | 255,07 € | 242,75 € | 15,27 € | 1,18 € | 186,34 € | 40,15 € | 310,79 € | 1.363,22 € | 5.315,21 € |
| Intensivstation | 566,40 € | 2.589,23 € | 144,15 € | 345,94 € | 0,49 € | 0,34 € | 328,19 € | 0,50 € | 263,05 € | 717,57 € | 4.955,83 € |
| OP-Bereich | 438,20 € | 1,05 € | 449,27 € | 36,70 € | 11,23 € | 222,34 € | 335,53 € | 33,54 € | 136,11 € | 321,01 € | 1.984,94 € |
| Anästhesie | 276,10 € | 0,72 € | 207,37 € | 35,99 € | 0,56 € | 0,05 € | 76,07 € | 0,00 € | 44,52 € | 126,83 € | 768,22 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,60 € | 0,22 € | 7,21 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,58 € | 6,72 € | 1,44 € | 3,93 € | 33,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,80 € | 0,00 € | 13,31 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,41 € | 3,88 € | 0,00 € | 4,13 € | 4,30 € | 33,31 € |
| Radiologie | 212,50 € | 1,07 € | 299,52 € | 3,86 € | 0,10 € | 2,59 € | 116,63 € | 141,49 € | 78,80 € | 165,97 € | 1.022,52 € |
| Laboratorien | 52,90 € | 0,30 € | 241,92 € | 36,13 € | 53,50 € | 0,00 € | 189,88 € | 2,08 € | 11,82 € | 107,80 € | 696,34 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 125,20 € | 425,64 € | 610,43 € | 29,85 € | 0,32 € | 5,79 € | 95,23 € | 9,71 € | 18,00 € | 593,00 € | 1.913,16 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 255,92 € | 255,92 € |
| Summe: | 2.435,60 € | 5.167,80 € | 2.228,25 € | 732,18 € | 81,47 € | 232,70 € | 1.338,33 € | 234,19 € | 868,66 € | 3.659,55 € | 16.978,62 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.409 | | Kurzlieger 9,15% | | 0 1,77% | | Männlich 56,00% | |
| v. MDC: 1,12% | | Normallieger 78,58% | | 1 0,00% | | Weiblich 44,00% | |
| v. gesamt: 0,08% | | Langlieger 12,27% | | 2 0,14% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 5 | | 3 0,43% | | Falkkosten | |
| 4,346 | | 1. Tag zus. Entgelt 36 | | 4 97,66% | | Arith. MW 12.302,09 | |
| | | mittl. arithm. VWD 18,8 | | | | Std. Abw. 8.171,82 | |
| | | Standardabw. VWD 7,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,14% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 9,08% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 12,42% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,09% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,44% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,78% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 19,86% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,67% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,03% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 6,17% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 8,37% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,36% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 12,10% |
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 6,74% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,61% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 4,71% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 5,32% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,59% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 5,11% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,15% | 5-010.2 | Schädelöffnung über die Kalotte, Bohrlochreparation | 3,53% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 4,68% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,09% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,46% |
| I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert | 3,12% | G91.1 | Hydrocephalus occlusus | 1,03% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,15% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 3,05% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 0,94% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,52% |
| T85.0 | Mechan Komplik d ventrikulären, intrakraniellen Shunt | 2,41% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,94% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,32% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 2,34% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,89% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,26% |
| I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 2,20% | R51 | Kopfschmerz | 0,83% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,18% |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | 2,13% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,81% | 5-010.00 | Schädelöffnung durch Kraniotomie, Kalotte | 2,09% |
| G91.2 | Hydrozephalus oh Hirndrucksteigerung | 1,99% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,78% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,95% |
| C71.2 | BNB Temporallappen | 1,92% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,73% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,86% |
| I63.5 | Hirninfl d nnb Verschuß/Stenose intrakran Aa | 1,92% | I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 0,72% | 5-015.0 | Exzis u Destr intrazereb Tumorgew, hirneigen | 1,56% |
| D33.3 | Gutartige Neubildung Hirnnerven | 1,70% | G91.9 | Hydrozephalus, nnbez | 0,70% | 5-022.00 | Anleg ext Drainage Liquorsyst, ventrik | 1,52% |
| C71.1 | BNB Frontallappen | 1,49% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,70% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 1,36% |
| G91.1 | Hydrocephalus occlusus | 1,49% | C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 0,68% | 5-021.0 | Duraplastik an der Konvexität | 1,36% |
| D32.9 | Gutartige Neubildung Meningen, nnbez | 1,35% | G93.6 | Hirnödem | 0,67% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,32% |
| G06.0 | Intrakran Abszeß u intrakranielles Granulom | 1,28% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 0,66% | 5-023.10 | Anleg Liquorshunt [ShuntImpf], Abl PeritRaum, ventperit | 1,15% |
| G91.0 | Hydrocephalus communicans | 1,14% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,66% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 1,07% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B02B Kraniotomie mit äußerst schweren CC oder Epilepsiechirurgie, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 448,10 € | 1.186,85 € | 271,91 € | 148,25 € | 20,36 € | 0,29 € | 108,60 € | 11,29 € | 134,58 € | 655,50 € | 2.985,72 € |
| Intensivstation | 540,00 € | 1.429,67 € | 93,37 € | 298,29 € | 31,42 € | 2,10 € | 272,05 € | 13,29 € | 163,50 € | 529,94 € | 3.373,63 € |
| Dialyseabteilung | 1,50 € | 3,68 € | 1,15 € | 0,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,81 € | 0,00 € | 0,50 € | 1,84 € | 12,24 € |
| OP-Bereich | 401,60 € | 8,36 € | 682,95 € | 42,05 € | 3,82 € | 238,82 € | 344,23 € | 3,22 € | 151,00 € | 269,51 € | 2.145,61 € |
| Anästhesie | 341,40 € | 3,29 € | 272,92 € | 33,71 € | 0,12 € | 0,00 € | 103,85 € | 0,59 € | 53,45 € | 97,28 € | 906,62 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,07 € | 4,43 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,39 € | 3,14 € | 8,39 € | 0,86 € | 2,46 € | 23,77 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,10 € | 3,62 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,04 € | 2,15 € | 0,13 € | 1,41 € | 1,81 € | 12,88 € |
| Radiologie | 198,70 € | 1,02 € | 269,82 € | 5,67 € | 0,71 € | 44,40 € | 153,37 € | 57,09 € | 119,86 € | 143,36 € | 994,03 € |
| Laboratorien | 88,60 € | 0,38 € | 284,59 € | 8,44 € | 36,03 € | 0,00 € | 192,45 € | 7,32 € | 23,54 € | 104,97 € | 746,36 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 122,90 € | 2,12 € | 240,98 € | 3,83 € | 0,35 € | 8,74 € | 34,83 € | 111,55 € | 17,31 € | 63,39 € | 605,95 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 2,34 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,03 € | 0,86 € | 491,43 € | 495,29 € |
| Summe: | 2.149,40 € | 2.635,64 € | 2.128,08 € | 542,35 € | 92,81 € | 294,78 € | 1.217,71 € | 212,90 € | 666,87 € | 2.361,49 € | 12.302,10 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------|
| 39 | Kurzlieger 0,00% | 0 33,33% | Männlich 51,28% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,03% | Normallieger 86,67% | 1 5,13% | Weiblich 48,72% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 13,33% | 2 5,13% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 8 | 3 56,41% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 4,978 | 1. Tag zus. Entgelt 46 | 4 0,00% | Arith. MW 14.093,20 | 6 - 9 Jahre 2,56% |
| | mittl. arithm. VWD 27,9 | | Std. Abw. 5.908,78 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 10,3 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,56% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 12,82% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 7,69% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,69% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,69% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 15,38% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 20,54% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 7,69% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 15,38% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 23,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,47% | 8-551 | Frührehabilitation | 11,19% |
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 10,26% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 2,85% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,86% |
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 7,69% | G81.0 | Schlaffe Hemiplegie | 2,44% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 6,67% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 7,69% | F07.0 | Organische Persönlichkeitsstörung | 2,03% | 5-010.2 | Schädeleröffnung über die Kalotte, Bohrlochreparation | 4,05% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 7,69% | G51.0 | Fazialisparese | 2,03% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 3,57% |
| G91.0 | Hydrocephalus communicans | 5,13% | R27.0 | Ataxie, nnbez | 2,03% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,33% |
| I60.2 | SubarachBlutung, von A communicans ant ausgehend | 5,13% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 2,03% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,10% |
| I61.1 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, kortikal | 5,13% | D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 1,63% | 5-013.1 | Inzis Gehirn u Hirnh, Entleer subdur Hämat | 2,86% |
| D33.3 | Gutartige Neubildung Hirnnerven | 2,56% | R26.0 | Ataktischer Gang | 1,63% | 5-010.00 | Schädeleröffnung durch Kraniotomie, Kalotte | 2,62% |
| D43.0 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, supratentoriell | 2,56% | D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 1,22% | 5-013.0 | Inzis Gehirn u Hirnh, Drainage subdur Flüssigk | 2,62% |
| G00.1 | Pneumokokkenmeningitis | 2,56% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,22% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,62% |
| G03.9 | Meningitis, nnbez | 2,56% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,22% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,38% |
| I60.1 | SubarachBlutung, von A cerebri media ausgehend | 2,56% | F06.7 | Leichte kognitive Störung | 1,22% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 2,38% |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung Kleinhirn | 2,56% | H81.4 | Schwindel zentraler Ursprung | 1,22% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,14% |
| I63.3 | Hirnf d Thrombose intrakranielle Aa | 2,56% | S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 1,22% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,14% |
| I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 2,56% | D33.0 | Gutartige Neubildung Gehirn, supratentoriell | 0,81% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,67% |
| R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 2,56% | F03 | Nnbez Demenz | 0,81% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,67% |
| S06.4 | Epidurale Blutung | 2,56% | H70.0 | Akute Mastoiditis | 0,81% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,43% |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 2,56% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,81% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,43% |
| | | | I61.4 | Intrazerebrale Blutung Kleinhirn | 0,81% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,43% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B02C Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 594,60 € | 1.797,96 € | 167,62 € | 165,44 € | 56,50 € | 3,82 € | 160,07 € | 16,95 € | 203,22 € | 1.019,72 € | 4.185,90 € |
| Intensivstation | 364,60 € | 968,85 € | 29,80 € | 192,21 € | 0,00 € | 0,47 € | 194,17 € | 1,17 € | 85,27 € | 446,89 € | 2.283,43 € |
| OP-Bereich | 483,80 € | 4,71 € | 488,44 € | 17,26 € | 7,38 € | 216,92 € | 297,78 € | 25,06 € | 204,93 € | 403,28 € | 2.149,60 € |
| Anästhesie | 188,10 € | 1,66 € | 223,08 € | 33,72 € | 0,64 € | 0,10 € | 68,40 € | 0,00 € | 57,74 € | 104,08 € | 677,47 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,90 € | 0,01 € | 5,84 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 22,48 € | 0,65 € | 1,99 € | 35,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,03 € | 3,97 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,79 € | 0,25 € | 0,90 € | 2,27 € | 11,69 € |
| Radiologie | 126,20 € | 0,58 € | 172,26 € | 2,01 € | 0,00 € | 146,21 € | 72,75 € | 183,08 € | 61,84 € | 148,28 € | 913,21 € |
| Laboratorien | 29,40 € | 0,24 € | 118,05 € | 14,24 € | 0,35 € | 0,00 € | 100,09 € | 7,91 € | 7,98 € | 99,99 € | 378,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 228,80 € | 968,80 € | 649,37 € | 61,62 € | 0,14 € | 0,00 € | 142,98 € | 1,82 € | 25,02 € | 1.180,25 € | 3.258,77 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 199,62 € | 199,62 € |
| Summe: | 2.022,60 € | 3.742,84 € | 1.858,43 € | 486,63 € | 65,01 € | 367,65 € | 1.037,43 € | 258,72 € | 647,55 € | 3.606,37 € | 14.093,21 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 2.063 |
| v. MDC: | 1,64% |
| v. gesamt: | 0,12% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 2,88% |
| Normallieger | 87,34% |
| Langlieger | 9,78% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 28 |
| mittl. arithm. VWD | 15,2 |
| Standardabw. VWD | 6,1 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 58,70% |
| 1 | 1,99% |
| 2 | 8,68% |
| 3 | 30,63% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 47,65% |
| Weiblich | 52,35% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 9.218,73 |
| Std. Abw. | 4.492,56 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,81% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,24% | 40 - 49 Jahre | 18,22% |
| 1 - 2 Jahre | 0,44% | 50 - 54 Jahre | 11,78% |
| 3 - 5 Jahre | 0,44% | 55 - 59 Jahre | 10,42% |
| 6 - 9 Jahre | 0,68% | 60 - 64 Jahre | 12,70% |
| 10 - 15 Jahre | 2,33% | 65 - 74 Jahre | 16,43% |
| 16 - 17 Jahre | 0,58% | 75 - 79 Jahre | 3,25% |
| 18 - 29 Jahre | 6,69% | 80 Jahre u. älter | 1,99% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 15,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,66% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 9,90% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 9,74% | R51 | Kopfschmerz | 2,60% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,79% |
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 7,42% | D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 2,22% | 5-010.00 | Schädelöffnung durch Kraniotomie, Kalotte | 5,70% |
| D33.3 | Gutartige Neubildung Hirnnerven | 5,91% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,86% | 5-015.0 | Exzis u Destr intrazereb Tumorgew, hirneigen | 4,11% |
| C71.2 | BNB Temporallappen | 4,75% | D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 1,39% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,57% |
| C71.1 | BNB Frontallappen | 4,27% | C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 1,38% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,53% |
| I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert | 3,88% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,22% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,17% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 3,25% | G51.0 | Fazialisparese | 1,16% | 5-021.0 | Duraplastik an der Konvexität | 2,82% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 2,71% | I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert | 1,15% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 2,66% |
| G50.0 | Trigeminusneuralgie | 2,47% | G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 1,14% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,50% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 2,47% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 1,11% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,46% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 2,38% | H91.9 | Hörverlust, nnbez | 1,02% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,99% |
| D32.9 | Gutartige Neubildung Meningen, nnbez | 2,33% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,02% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,90% |
| S06.4 | Epidurale Blutung | 2,33% | G93.6 | Hirnödem | 0,96% | 5-010.03 | Schädelöffnung durch Kraniotomie (Kalotte), temporal | 1,63% |
| C71.3 | BNB Parietallappen | 2,04% | R42 | Schwindel u Taumel | 0,95% | 5-988 | Anwendung eines Navigationssystems | 1,63% |
| D18.02 | Hämangiom, intrakraniell | 1,65% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 0,94% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,54% |
| D33.0 | Gutartige Neubildung Gehirn, supratentoriell | 1,50% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,90% | 5-015.1 | Exzis u Destr intrazereb Tumorgew, nicht hirneigen | 1,45% |
| I60.2 | SubarachBlutung, von A communicans ant ausgehend | 1,26% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 0,88% | 5-010.0y | Schädelöffnung durch Kraniotomie (Kalotte), nnb | 1,42% |
| C71.4 | BNB Okzipitallappen | 1,21% | C71.1 | BNB Frontallappen | 0,87% | 5-015.3 | Exzis u Destr Hirnh, Tumorgew oh Infiltr intrakran Gew | 1,15% |
| G93.0 | Hirnzysten | 1,16% | F07.9 | Nnb org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH | 0,84% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,14% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B02D Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit aufwändiger Schädelöffnung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 336,10 € | 881,25 € | 124,01 € | 101,95 € | 26,76 € | 0,09 € | 78,43 € | 20,81 € | 119,68 € | 541,92 € | 2.231,01 € |
| Intensivstation | 258,20 € | 725,53 € | 45,16 € | 166,65 € | 8,61 € | 0,26 € | 150,71 € | 3,88 € | 77,13 € | 240,50 € | 1.676,58 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,54 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,71 € | 0,02 € | 0,20 € | 1,81 € |
| OP-Bereich | 525,10 € | 1,93 € | 646,56 € | 51,80 € | 3,46 € | 175,12 € | 446,72 € | 14,70 € | 180,09 € | 286,83 € | 2.332,30 € |
| Anästhesie | 394,50 € | 1,48 € | 301,32 € | 41,50 € | 0,04 € | 0,00 € | 108,52 € | 0,16 € | 57,78 € | 100,53 € | 1.005,83 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,01 € | 1,61 € | 0,10 € | 0,00 € | 2,72 € | 1,57 € | 20,67 € | 0,29 € | 0,71 € | 28,79 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,30 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,26 € | 1,95 € |
| Radiologie | 132,40 € | 0,11 € | 182,27 € | 4,56 € | 0,02 € | 15,10 € | 87,23 € | 36,97 € | 85,74 € | 92,13 € | 636,53 € |
| Laboratorien | 65,40 € | 0,05 € | 168,29 € | 8,91 € | 18,48 € | 0,00 € | 88,95 € | 2,52 € | 14,56 € | 72,39 € | 439,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 80,90 € | 1,52 € | 136,82 € | 2,55 € | 0,04 € | 3,60 € | 13,20 € | 74,68 € | 11,45 € | 36,07 € | 360,83 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 2,95 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,01 € | 1,19 € | 498,44 € | 503,52 € |
| Summe: | 1.794,30 € | 1.612,55 € | 1.609,68 € | 378,52 € | 57,41 € | 196,91 € | 976,15 € | 175,16 € | 548,08 € | 1.869,98 € | 9.218,74 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 2.392 |
| v. MDC: | 1,90% |
| v. gesamt: | 0,14% |

| | | |
|---------------------|------|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 8,59% |
| Normallieger | | 83,49% |
| Langlieger | | 7,92% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 | |
| mittl. arithm. VWD | 12,4 | |
| Standardabw. VWD | 5,9 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 53,85% | |
| 1 | 3,01% | |
| 2 | 10,03% | |
| 3 | 33,11% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 57,44% | |
| Weiblich | 42,56% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 6.961,26 |
| Std. Abw. | 5.315,38 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,58% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,84% | 40 - 49 Jahre | 13,59% |
| 1 - 2 Jahre | 0,96% | 50 - 54 Jahre | 8,11% |
| 3 - 5 Jahre | 1,05% | 55 - 59 Jahre | 8,24% |
| 6 - 9 Jahre | 1,51% | 60 - 64 Jahre | 11,87% |
| 10 - 15 Jahre | 2,47% | 65 - 74 Jahre | 18,42% |
| 16 - 17 Jahre | 1,42% | 75 - 79 Jahre | 7,11% |
| 18 - 29 Jahre | 7,73% | 80 Jahre u. älter | 4,10% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 9,45% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,22% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 12,91% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 6,44% | R51 | Kopfschmerz | 2,00% | 5-010.2 | Schädelöffnung über die Kalotte, Bohrlochtrepanation | 8,14% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 5,94% | I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 1,45% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 3,26% |
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 4,68% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,26% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 2,96% |
| G91.2 | Hydrozephalus oh Hirndrucksteigerung | 4,01% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,09% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,88% |
| C71.2 | BNB Temporallappen | 3,05% | C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 1,08% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,79% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 2,97% | D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 1,02% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,79% |
| D33.3 | Gutartige Neubildung Hirnnerven | 2,93% | G91.1 | Hydrocephalus occlusus | 1,01% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,65% |
| G91.1 | Hydrocephalus occlusus | 2,93% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,93% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,65% |
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 2,88% | G91.0 | Hydrocephalus communicans | 0,90% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,36% |
| G91.0 | Hydrocephalus communicans | 2,42% | S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 0,90% | 5-013.1 | Inzis Gehirn u Hirnh, Entleer subdur Hämat | 2,17% |
| S02.3 | Fraktur Orbitaboden | 2,34% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,83% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,16% |
| T85.0 | Mechan Komplik d ventrikulären, intrakraniellen Shunt | 2,05% | G93.2 | Gutartige intrakranielle Drucksteigerung | 0,80% | 5-023.10 | Anleg Liquorshunt [ShuntImpl], Abl PeritRaum, ventperit | 2,06% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 1,92% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,78% | 5-015.0 | Exzis u Destr intrazereb Tumorgew, hirneigen | 2,00% |
| C71.1 | BNB Frontallappen | 1,88% | R42 | Schwindel u Taumel | 0,77% | 1-511.0 | Stereotaktische Biopsie am Großhirn | 1,84% |
| G93.0 | Hirnzysten | 1,76% | F07.9 | Nnb org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH | 0,76% | 5-010.3 | Schädelöffnung über die Kalotte, stereotaktisch geführt | 1,35% |
| G91.9 | Hydrozephalus, nnbez | 1,63% | G93.6 | Hirnödem | 0,76% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 1,21% |
| I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert | 1,59% | D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 0,70% | 5-013.0 | Inzis Gehirn u Hirnh, Drainage subdur Flüssigk | 1,18% |
| I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 1,55% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,68% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,07% |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | 1,42% | G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | 0,67% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,06% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B02E Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne aufwändige Schädelöffnung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 310,60 € | 761,39 € | 241,99 € | 89,42 € | 29,95 € | 2,02 € | 70,18 € | 17,23 € | 95,63 € | 513,50 € | 2.131,88 € |
| Intensivstation | 148,30 € | 406,19 € | 26,77 € | 86,81 € | 3,93 € | 0,46 € | 79,99 € | 5,57 € | 39,45 € | 141,20 € | 938,68 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,39 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,12 € | 0,72 € |
| OP-Bereich | 319,10 € | 10,81 € | 425,94 € | 24,63 € | 0,83 € | 227,46 € | 262,93 € | 9,44 € | 114,34 € | 275,52 € | 1.671,01 € |
| Anästhesie | 231,70 € | 3,29 € | 176,35 € | 25,20 € | 0,09 € | 0,00 € | 76,57 € | 0,50 € | 38,98 € | 62,08 € | 614,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,00 € | 1,86 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,94 € | 3,72 € | 4,39 € | 0,59 € | 0,98 € | 15,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,18 € | 0,03 € | 0,09 € | 0,12 € | 1,14 € |
| Radiologie | 125,90 € | 1,65 € | 171,69 € | 3,91 € | 0,54 € | 16,93 € | 97,05 € | 33,32 € | 91,98 € | 98,15 € | 641,14 € |
| Laboratorien | 53,90 € | 0,22 € | 136,17 € | 4,81 € | 9,51 € | 0,00 € | 82,93 € | 5,52 € | 10,29 € | 51,89 € | 355,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 69,40 € | 2,14 € | 118,89 € | 4,70 € | 0,18 € | 1,18 € | 26,88 € | 7,66 € | 11,59 € | 36,36 € | 279,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,18 € | 3,26 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,11 € | 1,40 € | 306,84 € | 312,60 € |
| Summe: | 1.261,60 € | 1.186,26 € | 1.303,33 € | 240,24 € | 45,03 € | 249,00 € | 700,86 € | 83,77 € | 404,35 € | 1.486,76 € | 6.961,27 € |

B03A Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 282 v. MDC: 0,22% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 2,43% Normallieger 85,71% Langlieger 11,85% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 33 mittl. arithm. VWD 16,5 Standardabw. VWD 7,6 | PCCL 0 7,45% 1 0,00% 2 1,77% 3 53,55% 4 37,23% | Geschlecht Männlich 49,65% Weiblich 50,35% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 8.026,05 Std. Abw. 4.622,66 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>12,41%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>1,06%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>17,73%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,71%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>6,38%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,35%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>11,35%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>1,77%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>11,35%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,77%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>19,52%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,71%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,09%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>6,03%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>1,77%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,41% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,06% | 40 - 49 Jahre | 17,73% | 1 - 2 Jahre | 0,71% | 50 - 54 Jahre | 6,38% | 3 - 5 Jahre | 0,35% | 55 - 59 Jahre | 11,35% | 6 - 9 Jahre | 1,77% | 60 - 64 Jahre | 11,35% | 10 - 15 Jahre | 1,77% | 65 - 74 Jahre | 19,52% | 16 - 17 Jahre | 0,71% | 75 - 79 Jahre | 7,09% | 18 - 29 Jahre | 6,03% | 80 Jahre u. älter | 1,77% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,06% | 40 - 49 Jahre | 17,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,71% | 50 - 54 Jahre | 6,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,35% | 55 - 59 Jahre | 11,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,77% | 60 - 64 Jahre | 11,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,77% | 65 - 74 Jahre | 19,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,71% | 75 - 79 Jahre | 7,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 6,03% | 80 Jahre u. älter | 1,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Radikulopathie | 17,02% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,31% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 9,71% |
| D43.4 | NB unsich/unbek Verhalt Rückenmark | 7,45% | G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 1,52% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 3,78% |
| D32.1 | Gutartige Neubildung Rückenmarkhäute | 6,74% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,33% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 3,61% |
| C72.0 | BNB Rückenmark | 6,38% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 1,21% | 5-030.7 | Zugang zur HWS, ventral | 2,14% |
| D33.4 | Gutartige Neubildung Rückenmark | 4,96% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 1,15% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,09% |
| D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 4,61% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,09% | 5-836.0 | Spondylodese, monosegmental | 1,98% |
| G06.1 | Intraspinaler Abszeß u intraspinale Granulom | 4,61% | G55.1 | Kompr Nervenwurzeln/-plexus b Bandscheibenschäden | 1,09% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,69% |
| G96.0 | Austritt von Liquor cerebrospinalis | 2,84% | M54.4 | Lumboischialgie | 1,03% | 5-035.2 | Exzis u Destr RückenmHt, Tumorgew | 1,64% |
| C79.4 | Sekundäre BNB so+nnb Teile Nervensystem | 2,48% | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,97% | 5-035.6 | Exzis u Destr intraspinal Nervenwurzel u Gangl, Tumorgew | 1,64% |
| G06.2 | Extraduraler u subduraler Abszeß, nnbez | 2,13% | D43.4 | NB unsich/unbek Verhalt Rückenmark | 0,91% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,58% |
| G54.0 | Läsionen Plexus brachialis | 2,13% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,91% | 5-831.2 | Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression | 1,58% |
| M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 2,13% | M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 0,91% | 5-035.0 | Exzis u Destr intramedul Tumorgew, Rückenm | 1,52% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 1,77% | G82.10 | Spastische Paraplegie, nnbez | 0,79% | 5-831.0 | Exzision einer Bandscheibe | 1,41% |
| C72.1 | BNB Cauda equina | 1,42% | G83.4 | Cauda- (equina-) Syndrom | 0,79% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,41% |
| G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 1,42% | M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Radikulopathie | 0,79% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,35% |
| G83.4 | Cauda- (equina-) Syndrom | 1,42% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,79% | 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals, Dekompression | 1,35% |
| G83.8 | Sonstige nb Lähmungssyndrome | 1,42% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,73% | 5-036.8 | Spinale Duraplastik | 1,24% |
| Q05.9 | Spina bifida, nnbez | 1,42% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,73% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,19% |
| Q85.0 | Neurofibromatose (nicht bösartig) | 1,42% | R20.1 | Hypästhesie Haut | 0,73% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,13% |
| D33.1 | Gutartige Neubildung Gehirn, infratentoriell | 1,06% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,73% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,07% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B03A Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 405,00 € | 1.181,04 € | 144,36 € | 160,53 € | 15,54 € | 1,51 € | 112,94 € | 22,27 € | 161,73 € | 679,68 € | 2.884,56 € |
| Intensivstation | 120,80 € | 312,32 € | 13,19 € | 66,25 € | 4,39 € | 0,77 € | 59,10 € | 8,73 € | 32,87 € | 101,16 € | 719,59 € |
| OP-Bereich | 365,60 € | 4,37 € | 471,28 € | 35,86 € | 2,22 € | 334,89 € | 312,66 € | 13,92 € | 141,80 € | 210,96 € | 1.893,60 € |
| Anästhesie | 308,40 € | 1,92 € | 227,76 € | 32,15 € | 0,17 € | 0,01 € | 91,97 € | 0,78 € | 50,59 € | 68,20 € | 781,98 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,01 € | 2,48 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,90 € | 7,49 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,20 € | 2,19 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,27 € | 0,07 € | 0,59 € | 1,02 € | 6,86 € |
| Radiologie | 87,90 € | 0,16 € | 124,23 € | 2,57 € | 0,00 € | 2,67 € | 54,45 € | 27,73 € | 55,06 € | 55,32 € | 410,05 € |
| Laboratorien | 54,70 € | 0,12 € | 172,32 € | 9,51 € | 43,50 € | 0,00 € | 98,56 € | 6,34 € | 17,68 € | 61,59 € | 464,36 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 58,90 € | 1,06 € | 170,92 € | 14,73 € | 0,19 € | 2,30 € | 14,38 € | 3,93 € | 15,25 € | 49,55 € | 331,23 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,69 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,07 € | 0,72 € | 523,25 € | 526,23 € |
| Summe: | 1.404,90 € | 1.501,30 € | 1.330,42 € | 322,15 € | 66,01 € | 342,24 € | 746,71 € | 83,84 € | 476,68 € | 1.751,63 € | 8.025,95 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.266 | | Kurzlieger 0,73% | | 0 93,13% | | Männlich 50,71% | |
| v. MDC: 1,01% | | Normallieger 92,01% | | 1 0,47% | | Weiblich 49,29% | |
| v. gesamt: 0,08% | | Langlieger 7,27% | | 2 6,40% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,480 | | 1. Tag zus. Entgelt 18 | | 4 0,00% | | Arith. MW 4.190,66 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,5 | | | | Std. Abw. 2.009,87 | |
| | | Standardabw. VWD 3,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,08% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 19,04% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 35,08% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 15,24% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,87% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,37% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 6,32% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 1,26% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,45% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,55% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Radikulopathie | 74,49% | M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Radikulopathie | 10,28% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 15,55% |
| D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 3,40% | G55.1 | Kompr Nervenwurzeln/plexus b Bandscheibenschäden | 8,27% | 5-030.7 | Zugang zur HWS, ventral | 11,42% |
| M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 3,16% | M50.2 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung | 5,25% | 5-831.0 | Exzision einer Bandscheibe | 8,60% |
| D43.4 | NB unsich/unbek Verhalt Rückenmark | 2,37% | M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 4,99% | 5-836.0 | Spondylodese, monosegmental | 6,51% |
| M54.19 | Radikulopathie, nnbez Lokalisation | 2,05% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,58% | 5-831.2 | Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression | 5,69% |
| D32.1 | Gutartige Neubildung Rückenmarkhäute | 1,74% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 2,76% | 5-832.0 | Exzision Spondylophyt | 3,83% |
| G54.0 | Läsionen Plexus brachialis | 1,66% | M47.22 | So Spondylose m RadikPath, Zervikalbereich | 2,35% | 5-832.6 | Unkforaminktomie | 3,74% |
| Q06.8 | Sonst nb angeborene Fehlbildungen RM | 0,95% | R20.1 | Hypästhesie Haut | 1,90% | 5-831.1 | Entfernung eines freien Bandscheibensequesters | 2,42% |
| D33.4 | Gutartige Neubildung Rückenmark | 0,87% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 1,64% | 5-836.1 | Spondylodese, bisegmental | 2,05% |
| G56.4 | Kausalgie | 0,71% | M54.4 | Lumboischialgie | 1,64% | 5-930.4 | Alloplastische Transplantation | 1,91% |
| G83.4 | Cauda- (equina-) Syndrom | 0,71% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,53% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,77% |
| G06.1 | Intraspinaler Abszeß u intraspinale Granulom | 0,63% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,30% | 5-839.1 | Implantation einer Bandscheibenendoprothese | 1,74% |
| G95.0 | Syringomyelie u Syringobulbie | 0,47% | G83.2 | Monoplegie einer oberen Extremität | 1,15% | 5-835.3 | OSy Wirbelsäule d ventral SchraubPlattSys | 1,47% |
| G93.0 | Hirnzysten | 0,39% | M42.12 | Osteochon WS b Erw, Zervikalbereich | 1,12% | 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals, Dekompression | 1,11% |
| Q07.0 | Arnold-Chiari-Syndrom | 0,32% | M48.02 | Spinalstenose, Zervikalbereich | 1,12% | 5-030.40 | Laminotomie HWS, 1 Segment | 1,08% |
| G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 0,24% | M50.0 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Myelopathie | 1,12% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,06% |
| G83.1 | Monoplegie einer unteren Extremität | 0,24% | M54.2 | Zervikalneuralgie | 1,08% | 5-830.4 | Drainage der Wirbelsäule | 1,02% |
| G96.0 | Austritt von Liquor cerebrospinalis | 0,24% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,01% | 5-785.1x | Implant KnochZem AB-Zusatz, sonst Lok | 1,00% |
| Q05.9 | Spina bifida, nnbez | 0,24% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,89% | 5-032.30 | Hemilaminektomie LWS, 1 Segment | 0,80% |
| Q85.0 | Neurofibromatose (nicht bösartig) | 0,24% | M47.82 | Sonst Spondylose, Zervikalbereich | 0,78% | 5-032.10 | Flavektomie LWS, 1 Segment | 0,74% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B03B Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 251,50 € | 544,68 € | 60,80 € | 63,94 € | 3,79 € | 3,54 € | 49,67 € | 9,76 € | 108,36 € | 398,10 € | 1.494,10 € |
| Intensivstation | 9,30 € | 24,38 € | 4,50 € | 4,87 € | 0,19 € | 0,00 € | 3,88 € | 0,02 € | 1,69 € | 9,38 € | 58,24 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,44 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,27 € | 1,21 € |
| OP-Bereich | 267,60 € | 1,85 € | 308,66 € | 22,26 € | 1,44 € | 318,41 € | 222,51 € | 0,94 € | 122,57 € | 160,87 € | 1.427,10 € |
| Anästhesie | 189,60 € | 0,65 € | 169,61 € | 21,67 € | 0,22 € | 0,02 € | 56,13 € | 0,19 € | 41,71 € | 46,98 € | 526,83 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 2,25 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,09 € | 0,11 € | 0,66 € | 5,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,32 € |
| Radiologie | 30,10 € | 0,05 € | 42,75 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,50 € | 17,47 € | 11,95 € | 16,18 € | 17,93 € | 137,92 € |
| Laboratorien | 14,40 € | 0,03 € | 47,69 € | 3,64 € | 1,69 € | 0,00 € | 24,08 € | 0,99 € | 3,59 € | 19,10 € | 115,20 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,20 € | 0,25 € | 68,41 € | 1,24 € | 0,17 € | 1,01 € | 4,90 € | 0,66 € | 5,72 € | 32,48 € | 140,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 0,29 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,10 € | 284,13 € | 284,60 € |
| Summe: | 789,10 € | 572,34 € | 705,10 € | 118,74 € | 7,50 € | 323,48 € | 379,75 € | 24,63 € | 300,11 € | 969,96 € | 4.190,65 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 503 | | Kurzlieger 5,71% | | 0 0,00% | | Männlich 68,39% | |
| v. MDC: 0,40% | | Normallieger 82,06% | | 1 0,00% | | Weiblich 31,61% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 12,23% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 2,479 | | 1. Tag zus. Entgelt 31 | | 4 100,00% | | Arith. MW 7.017,03 | |
| | | mittl. arithm. VWD 14,9 | | | | Std. Abw. 3.356,91 | |
| | | Standardabw. VWD 7,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,40% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,78% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,57% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,76% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,52% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 38,17% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 21,27% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,20% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 12,33% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 72,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,87% | 5-381.02 | Enderarteriektomie, A. carotis interna extrakraniell | 11,29% |
| I63.2 | Hirninfnb Verschluß/Sten extrakran hirnvorsorg Aa | 4,17% | I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 5,24% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,73% |
| I65.3 | Verschluß u Stenose mehr/bds extrakran hirnvorsorg Aa | 4,17% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,04% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,55% |
| I63.5 | Hirninfn d nbn Verschluß/Stenose intrakran Aa | 3,18% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,78% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 5,60% |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 2,39% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,65% | 5-381.01 | Enderarteriektomie, A. carotis communis | 3,63% |
| G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 1,99% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,53% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,50% |
| G45.1 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbsseitig) | 1,79% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,43% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 2,83% |
| I63.3 | Hirninfn d Thrombose intrakranielle Aa | 1,59% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,40% | 5-381.03 | Enderarteriektomie, A. carotis externa | 2,74% |
| G45.8 | So zerebr transit ischäm Attacken u verwandt Synd | 0,80% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,40% | 3-602 | Arteriographie des Aortenbogens | 2,61% |
| I63.0 | Hirninfn d Thrombose extrakran hirnvorsorgende Aa | 0,80% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,29% | 5-930.4 | Alloplastische Transplantation | 2,23% |
| I65.8 | Verschluß u Stenose sonst extrakran hirnvorsorg A | 0,80% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,29% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,13% |
| I63.4 | Hirninfn d Embolie intrakranielle Aa | 0,60% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,29% | 5-395.02 | Patchplastik A. carotis interna extrakraniell | 1,85% |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt | 0,40% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,27% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,81% |
| I65.0 | Verschluß u Stenose A. vertebralis | 0,40% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,25% | 8-921 | Monitoring mittels evozierter Potentiale | 1,62% |
| I67.2 | Hirnatherosklerose | 0,40% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,21% | 8-836.41 | Perkuttranslum Einleg Stent, Gef Kopf extrakr u Hals | 1,46% |
| I67.8 | Sonstige nb zerebrovaskuläre KH | 0,40% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,12% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,46% |
| I63.1 | Hirninfn d Embolie extrakran hirnvorsorgende Aa | 0,20% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,08% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,40% |
| I63.9 | Hirninfarkt, nnbez | 0,20% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,07% | 5-382.02 | Resekt A carot int extrakr Reanast | 1,34% |
| I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert | 0,20% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,03% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 1,30% |
| I69.2 | Folgen einer sonst nichttraumat intrakran Blutg | 0,20% | I69.4 | Folgen Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,96% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,18% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B04A Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 350,20 € | 819,11 € | 97,37 € | 112,87 € | 11,63 € | 1,78 € | 74,39 € | 10,01 € | 103,38 € | 420,75 € | 2.001,50 € |
| Intensivstation | 214,80 € | 539,02 € | 33,05 € | 107,12 € | 5,97 € | 1,30 € | 103,64 € | 2,59 € | 62,97 € | 155,18 € | 1.225,64 € |
| Dialyseabteilung | 5,50 € | 18,52 € | 2,24 € | 1,68 € | 0,01 € | 0,00 € | 13,06 € | 23,37 € | 2,01 € | 12,13 € | 78,51 € |
| OP-Bereich | 318,60 € | 3,49 € | 268,02 € | 25,41 € | 0,45 € | 123,62 € | 218,08 € | 47,61 € | 91,30 € | 142,78 € | 1.239,35 € |
| Anästhesie | 243,90 € | 1,27 € | 172,73 € | 19,19 € | 1,93 € | 0,00 € | 61,40 € | 2,93 € | 27,50 € | 46,41 € | 577,29 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 18,10 € | 0,08 € | 18,07 € | 3,39 € | 2,61 € | 6,03 € | 21,17 € | 4,65 € | 5,49 € | 8,09 € | 87,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,11 € | 2,04 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,02 € | 1,18 € | 0,02 € | 0,90 € | 0,75 € | 7,10 € |
| Radiologie | 130,60 € | 0,80 € | 165,66 € | 3,00 € | 0,00 € | 43,21 € | 91,64 € | 86,91 € | 76,54 € | 75,64 € | 673,96 € |
| Laboratorien | 22,50 € | 0,17 € | 109,61 € | 5,32 € | 14,13 € | 0,00 € | 77,85 € | 10,69 € | 9,65 € | 33,66 € | 283,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 62,70 € | 1,70 € | 113,53 € | 2,18 € | 0,77 € | 10,88 € | 21,75 € | 3,64 € | 11,72 € | 30,70 € | 259,61 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,91 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 581,80 € | 582,80 € |
| Summe: | 1.368,70 € | 1.384,27 € | 983,23 € | 280,44 € | 37,51 € | 186,84 € | 684,17 € | 192,42 € | 391,50 € | 1.507,89 € | 7.017,04 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.985 | | Kurzlieger 2,28% | | 0 55,04% | | Männlich 69,28% | |
| v. MDC: 2,38% | | Normallieger 88,37% | | 1 0,17% | | Weiblich 30,72% | |
| v. gesamt: 0,18% | | Langlieger 9,35% | | 2 18,76% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 26,03% | | Fallkosten | |
| 1,592 | | 1. Tag zus. Entgelt 18 | | 4 0,00% | | Arith. MW 4.507,83 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,0 | | | | Std. Abw. 2.002,86 | |
| | | Standardabw. VWD 4,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,54% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,88% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,46% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,05% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 20,03% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 39,46% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 14,74% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,13% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,71% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 88,44% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 14,59% | 5-381.02 | Enderarteriektomie, A. carotis interna extrakraniell | 17,29% |
| I65.3 | Verschluß u Stenose mehr/bds extrakran hirnversorg Aa | 4,29% | I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 9,26% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 7,10% |
| I63.2 | Hirninfnb Verschluß/Sten extrakran hirnversorg Aa | 2,31% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 3,27% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreislauf oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,20% |
| I65.0 | Verschluß u Stenose A. vertebralis | 0,57% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,16% | 5-381.01 | Enderarteriektomie, A. carotis communis | 5,34% |
| I65.8 | Verschluß u Stenose sonst extrakran hirnversorg A | 0,40% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 2,60% | 8-921 | Monitoring mittels evozierter Potentiale | 4,31% |
| G45.1 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig) | 0,30% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,53% | 5-381.03 | Enderarteriektomie, A. carotis externa | 4,19% |
| G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 0,30% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,16% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,07% |
| G45.8 | So zerebr transit ischäm Attacken u verwandt Synd | 0,27% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 2,10% | 5-930.4 | Alloplastische Transplantation | 3,89% |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,23% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,66% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,15% |
| I65.1 | Verschluß u Stenose A. basilaris | 0,23% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,56% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 2,90% |
| I63.1 | Hirninfn d Embolie extrakran hirnversorgende Aa | 0,20% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,53% | 8-836.41 | Perkuttranslum Einleg Stent, Gef Kopf extrakr u Hals | 2,31% |
| I63.5 | Hirninfn d nnb Verschluß/Stenose intrakran Aa | 0,20% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,28% | 8-836.01 | Perktransl AngPI (Ballon), Gef Kopf extrakr u Hals | 2,26% |
| I63.0 | Hirninfn d Thrombose extrakran hirnversorgende Aa | 0,17% | G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 1,17% | 5-395.02 | Patchplastik A. carotis interna extrakraniell | 2,20% |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt | 0,17% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,14% | 3-602 | Arteriographie des Aortenbogens | 2,17% |
| I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nicht rupturiert | 0,17% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,13% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,89% |
| I65.9 | Verschluß u Stenose nnb extrakran hirnversorgender A | 0,13% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,08% | 5-382.02 | Resekt A carot int extrakr Reanast | 1,57% |
| C75.4 | BNB Glomus caroticum | 0,10% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,04% | 5-393.9 | Anleg temporär artart Shunt (intraop) | 1,38% |
| D35.5 | Gutartige Neubildung Glomus caroticum | 0,10% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,04% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,24% |
| I63.4 | Hirninfn d Embolie intrakranielle Aa | 0,10% | I65.3 | Verschluß u Stenose mehr/bds extrakran hirnversorg Aa | 0,99% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,18% |
| I66.0 | Verschluß u Stenose A. cerebri media | 0,10% | I63.2 | Hirninfnb Verschluß/Sten extrakran hirnversorg Aa | 0,87% | 5-392.4 | Anlegen temporärer Shunt (intraoperativ) | 0,96% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B04B Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 199,60 € | 494,20 € | 59,98 € | 69,13 € | 6,84 € | 1,79 € | 45,69 € | 11,48 € | 91,54 € | 243,72 € | 1.223,99 € |
| Intensivstation | 78,60 € | 209,58 € | 8,51 € | 44,24 € | 2,29 € | 0,20 € | 43,48 € | 3,02 € | 24,35 € | 58,93 € | 473,21 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,39 € | 0,07 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,71 € | 0,70 € | 0,21 € | 0,89 € | 4,65 € |
| OP-Bereich | 267,50 € | 1,41 € | 242,93 € | 18,51 € | 0,61 € | 96,88 € | 176,62 € | 76,68 € | 88,84 € | 121,43 € | 1.091,41 € |
| Anästhesie | 223,60 € | 0,77 € | 153,07 € | 18,45 € | 3,32 € | 0,00 € | 53,20 € | 4,50 € | 21,80 € | 32,25 € | 510,97 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 17,40 € | 0,01 € | 11,85 € | 2,42 € | 0,24 € | 7,67 € | 16,78 € | 8,67 € | 2,98 € | 8,87 € | 76,86 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,35 € | 0,64 € | 3,07 € |
| Radiologie | 75,90 € | 0,20 € | 92,95 € | 1,95 € | 0,07 € | 34,73 € | 57,66 € | 61,68 € | 48,48 € | 42,43 € | 416,00 € |
| Laboratorien | 10,30 € | 0,08 € | 55,31 € | 3,05 € | 3,70 € | 0,00 € | 34,87 € | 7,08 € | 5,02 € | 16,49 € | 135,91 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,60 € | 0,76 € | 53,61 € | 2,35 € | 0,09 € | 1,83 € | 13,68 € | 0,38 € | 7,07 € | 12,86 € | 130,22 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,02 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,04 € | 0,34 € | 439,88 € | 441,54 € |
| Summe: | 911,70 € | 708,45 € | 680,05 € | 160,47 € | 17,16 € | 143,30 € | 443,18 € | 174,24 € | 290,98 € | 978,39 € | 4.507,83 € |

01

MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Anz. DRGs:

67

N:

125.615

Fallzahl

2.406

v. MDC: 1,92%

v. gesamt: 0,14%

Verweildauer

| | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 18,42% |
| Normallieger | 76,53% |
| Langlieger | 5,06% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 7 |
| mittl. arithm. VWD | 2,9 |
| Standardabw. VWD | 1,3 |

PCCL

| | |
|---|--------|
| 0 | 78,35% |
| 1 | 0,54% |
| 2 | 11,55% |
| 3 | 7,86% |
| 4 | 1,70% |

Geschlecht

| | |
|------------|--------|
| Männlich | 26,93% |
| Weiblich | 73,07% |
| Unbestimmt | 0,00% |

Falkkosten

| | |
|-----------|----------|
| Arith. MW | 1.254,83 |
| Std. Abw. | 517,84 |

Altersverteilung

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,73% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 12,22% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 10,64% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,01% |
| 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 11,39% |
| 10 - 15 Jahre | 0,12% | 65 - 74 Jahre | 20,96% |
| 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 11,76% |
| 18 - 29 Jahre | 2,00% | 80 Jahre u. älter | 12,05% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 96,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,73% | 5-056.40 | Neurolyse u Dekompr, Nerv Hand, off chir | 47,18% |
| G56.2 | Läsion N. ulnaris | 2,04% | G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 6,91% | 5-841.11 | Durchtrennung Retinaculum flexorum | 10,65% |
| S64.4 | Verletzung Nn. digitales, sonstige Finger | 0,29% | M65.3 | Schnellender Finger | 3,40% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 6,83% |
| G56.1 | Sonstige Läsionen N. medianus | 0,25% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,58% | 5-845.00 | Synovialektomie Beugesehnen Handgelenk, partiell | 5,64% |
| D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 0,21% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,51% | 5-845.01 | Synovialektomie Beugesehnen Langfinger, partiell | 3,96% |
| G56.3 | Läsion N. radialis | 0,17% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,96% | 5-892.19 | Anderere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Hand | 2,31% |
| G56.8 | Sonst Mononeuropathien obere Extremität | 0,17% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,87% | 5-056.41 | Neurolyse u Dekompr, Nerv Hand, endosk | 2,12% |
| S64.3 | Verletzung Nn. digitales, Daumen | 0,12% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,78% | 5-841.10 | Durchtrennung Radiokarpalband | 1,58% |
| G58.9 | Mononeuropathie, nnbez | 0,08% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,28% | 5-056.4y | Neurolyse und Dekompression, nnb, Nerven Hand | 1,56% |
| S64.1 | Verletzung N. medianus, in Höhe Handgelenk u Hand | 0,08% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,28% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,40% |
| G52.0 | KH Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] | 0,04% | M65.84 | Sonst Synovitis u Tenosynovitis Hand | 1,14% | 5-841.14 | Durchtrenn Band MCP Langfing | 1,36% |
| G54.0 | Läsionen Plexus brachialis | 0,04% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,09% | 5-845.1y | Synovialekt Sehnen u Sehnenscheiden, tot, nnb | 1,06% |
| G56.4 | Kausalgie | 0,04% | M65.4 | Tendovaginitis stenansans [de Quervain] | 1,07% | 5-057.4 | Neurolyse u Dekompr Nerv Hand Transpos | 1,04% |
| G58.0 | Interkostalneuropathie | 0,04% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,91% | 5-840.31 | Sehnenfachspaltung an Beugesehnen Langfinger | 1,04% |
| S54.1 | Verletzung N. medianus, in Höhe Unterarm | 0,04% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,87% | 5-983 | Reoperation | 1,04% |
| S54.3 | Verletzung sensibler Hautnerven, in Höhe Unterarm | 0,04% | T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 0,87% | 5-841.y | Operationen an Bändern der Hand, nnb | 0,71% |
| S64.2 | Verletzung N. radialis, in Höhe Handgelenk u Hand | 0,04% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,84% | 5-845.11 | Synovialektomie Beugesehnen Langfinger, total | 0,61% |
| T14.4 | Verletzung ein/mehr Nerven an nnb Körperregion | 0,04% | M79.64 | Schmerzen Hand | 0,84% | 5-849.0 | Exzision eines Ganglions an der Hand | 0,54% |
| | | | G56.2 | Läsion N. ulnaris | 0,82% | 5-056.4x | Sonstige Neurolyse und Dekompression, Nerven Hand | 0,50% |
| | | | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,82% | 5-841.15 | Durchtrenn Band MCP Daumen | 0,45% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B05Z Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 72,80 € | 188,15 € | 24,14 € | 16,71 € | 0,11 € | 0,06 € | 16,74 € | 13,02 € | 30,32 € | 137,78 € | 499,81 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 0,44 € | 0,03 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,67 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,13 € | 0,76 € |
| OP-Bereich | 83,50 € | 0,30 € | 85,55 € | 4,64 € | 1,65 € | 10,91 € | 57,20 € | 6,60 € | 29,82 € | 43,59 € | 323,78 € |
| Anästhesie | 82,80 € | 0,59 € | 65,09 € | 8,33 € | 0,25 € | 0,00 € | 21,87 € | 0,67 € | 12,74 € | 12,09 € | 204,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,10 € | 1,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,54 € |
| Radiologie | 4,10 € | 0,01 € | 9,02 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,01 € | 3,20 € | 0,08 € | 2,52 € | 7,85 € | 26,95 € |
| Laboratorien | 1,00 € | 0,00 € | 8,13 € | 2,02 € | 0,05 € | 0,00 € | 4,55 € | 0,68 € | 0,53 € | 2,57 € | 19,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 7,00 € | 0,11 € | 22,34 € | 0,54 € | 0,05 € | 0,12 € | 3,70 € | 0,21 € | 1,51 € | 6,12 € | 41,70 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,71 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,22 € | 133,65 € | 134,78 € |
| Summe: | 252,20 € | 189,90 € | 215,99 € | 32,57 € | 2,13 € | 11,14 € | 107,92 € | 21,27 € | 77,80 € | 343,91 € | 1.254,84 € |

B06A Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| Fallzahl 155 v. MDC: 0,12% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 17,53% Normallieger 61,75% Langlieger 20,72% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 38 mittl. arithm. VWD 20,4 Standardabw. VWD 9,6 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 48,39% Weiblich 51,61% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,00% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,00% 6 - 9 Jahre 0,65% 10 - 15 Jahre 1,94% 16 - 17 Jahre 0,65% 18 - 29 Jahre 1,94% | 30 - 39 Jahre 7,10% 40 - 49 Jahre 8,39% 50 - 54 Jahre 3,87% 55 - 59 Jahre 5,16% 60 - 64 Jahre 10,97% 65 - 74 Jahre 29,65% 75 - 79 Jahre 12,26% 80 Jahre u. älter 17,42% |
| Bewertungsrelation 2,922 | | | Fallkosten Arith. MW 8.270,60 Std. Abw. 5.975,64 | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 19,35% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,98% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,52% |
| I63.5 | Hirninfl d nnb Verschluß/Stenose intrakran Aa | 7,10% | I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 3,15% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,60% |
| G56.2 | Läsion N. ulnaris | 4,52% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,32% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,69% |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 4,52% | I63.5 | Hirninfl d nnb Verschluß/Stenose intrakran Aa | 1,48% | 5-380.02 | Inzis, EmbEkt u Thrombekt A carot int extrakr | 2,69% |
| I63.9 | Hirninflarkt, nnbez | 3,87% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,42% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 2,58% |
| I63.4 | Hirninfl d Embolie intrakranielle Aa | 3,23% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,35% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,13% |
| I67.8 | Sonstige nb zerebrovaskuläre KH | 3,23% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,22% | 5-869.1 | WeichtDebrid, schichtübergr, BewOrg | 1,68% |
| G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 2,58% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,22% | 5-381.02 | Enderarteriektomie, A. carotis interna extrakraniell | 1,57% |
| G70.0 | Myasthenia gravis | 2,58% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,16% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,46% |
| G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,94% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,16% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,46% |
| G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 1,94% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,03% | 5-395.02 | Patchplastik A. carotis interna extrakraniell | 1,35% |
| G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 1,94% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,23% |
| I63.1 | Hirninfl d Embolie extrakran hirnersorgende Aa | 1,94% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 0,97% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 1,23% |
| I67.2 | Hirnattherosklerose | 1,94% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,90% | 5-893.1d | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Ges | 1,23% |
| M89.04 | Neurodystrophie [Algodystrophie] Hand | 1,94% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,84% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,12% |
| M89.07 | Neurodystrophie [Algodystrophie] Knöchel/Fuß | 1,94% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,84% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,12% |
| G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 1,29% | R13 | Dysphagie | 0,84% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,01% |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | 1,29% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,77% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,01% |
| G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 1,29% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 0,77% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,01% |
| G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | 1,29% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,77% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,01% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B06A Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 476,20 € | 1.381,86 € | 144,09 € | 168,73 € | 7,82 € | 0,14 € | 113,40 € | 34,49 € | 156,62 € | 641,90 € | 3.125,24 € |
| Intensivstation | 224,20 € | 585,07 € | 39,31 € | 140,06 € | 13,23 € | 0,01 € | 96,91 € | 27,75 € | 63,06 € | 154,13 € | 1.343,76 € |
| OP-Bereich | 293,90 € | 3,44 € | 292,07 € | 24,20 € | 1,00 € | 87,39 € | 216,54 € | 29,49 € | 88,17 € | 158,19 € | 1.194,43 € |
| Anästhesie | 206,90 € | 1,34 € | 149,95 € | 17,15 € | 0,45 € | 0,00 € | 56,32 € | 2,81 € | 26,86 € | 41,26 € | 503,08 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,00 € | 6,86 € | 0,24 € | 0,00 € | 10,48 € | 2,62 € | 0,86 € | 1,20 € | 2,28 € | 28,25 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,20 € | 1,73 € | 9,20 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,28 € | 5,69 € | 0,21 € | 4,77 € | 3,52 € | 31,20 € |
| Radiologie | 74,20 € | 0,35 € | 97,02 € | 1,17 € | 0,28 € | 1,74 € | 47,78 € | 26,88 € | 39,26 € | 43,01 € | 331,68 € |
| Laboratorien | 49,40 € | 0,13 € | 205,53 € | 11,17 € | 20,54 € | 0,00 € | 143,34 € | 20,93 € | 19,45 € | 57,72 € | 528,23 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,80 € | 2,04 € | 259,07 € | 16,28 € | 0,01 € | 0,02 € | 12,83 € | 3,54 € | 29,00 € | 56,89 € | 434,48 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,32 € | 2,91 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,47 € | 1,53 € | 744,55 € | 750,24 € |
| Summe: | 1.388,60 € | 1.976,28 € | 1.206,01 € | 379,84 € | 43,33 € | 100,06 € | 695,54 € | 147,43 € | 429,92 € | 1.903,45 € | 8.270,59 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 341 | | Kurzlieger 24,11% | | 0 34,02% | | Männlich 52,79% | |
| v. MDC: 0,27% | | Normallieger 63,74% | | 1 0,00% | | Weiblich 47,21% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 12,15% | | 2 1,47% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 64,51% | | Fallkosten | |
| 1,796 | | 1. Tag zus. Entgelt 25 | | 4 0,00% | | Arith. MW 5.085,00 | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,2 | | | | Std. Abw. 3.458,05 | |
| | | Standardabw. VWD 6,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,47% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,04% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,50% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 1,17% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,11% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 2,64% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,16% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 9,68% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,92% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 17,58% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 14,37% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 4,69% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 5,87% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,57% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,23% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 10,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,48% | 5-854.08 | Verlängerung von Sehnen, Oberschenkel und Knie | 5,13% |
| G56.2 | Läsion N. ulnaris | 10,56% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 2,08% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,88% |
| G80.0 | Spastische Zerebralparese | 7,62% | I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 1,80% | 5-851.17 | Tenot, off chir, Leist- u GenitReg u Gesäß | 2,41% |
| G80.9 | Infantile Zerebralparese, nnbez | 7,62% | G80.9 | Infantile Zerebralparese, nnbez | 1,53% | 5-854.09 | Verlängerung von Sehnen, Unterschenkel | 2,41% |
| G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 6,16% | M21.67 | Sonst erw Deformitäten Knöchel/Fuß, Knöchel/Fuß | 1,53% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 2,41% |
| G70.0 | Myasthenia gravis | 4,11% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,04% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,91% |
| G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese | 3,23% | G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 0,90% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,85% |
| G51.0 | Fazialisparese | 2,35% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,83% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,79% |
| G56.3 | Läsion N. radialis | 2,35% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,83% | 5-056.3 | Neurolyse und Dekompression Nerven Arm | 1,79% |
| G58.8 | Sonstige nb Mononeuropathien | 2,05% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,83% | 5-854.0a | Verlängerung von Sehnen, Fuß | 1,79% |
| G71.0 | Muskeldystrophie | 2,05% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,83% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,79% |
| G80.1 | Spastische Diplegie | 2,05% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,76% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,67% |
| G57.3 | Läsion N. fibularis (peroneus) communis | 1,76% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,69% | 5-851.18 | Tenotomie, offen chirurgisch, Oberschenkel und Knie | 1,48% |
| G80.2 | Infantile Hemiplegie | 1,76% | M21.85 | Sonst nb erworbene Deformitäten Becken/OS | 0,69% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,36% |
| G54.0 | Läsionen Plexus brachialis | 1,47% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,62% | 5-056.40 | Neuroly u Dekompr, Nerv Hand, off chir | 1,36% |
| G60.0 | Hereditäre sensomotorische Neuropathie | 1,47% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 0,62% | 5-057.3 | Neuroly u Dekompr Nerv Arm Transpos | 1,36% |
| G72.9 | Myopathie, nnbez | 1,47% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,62% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,24% |
| G12.9 | Spinale Muskelatrophie, nnbez | 1,17% | T88.9 | Komplik b chirug Eingriff u med Behandlung, nnb | 0,62% | 5-854.2a | Transposition von Sehnen, Fuß | 1,11% |
| G58.9 | Mononeuropathie, nnbez | 1,17% | M24.55 | Gelenkkontraktur Beckenregion/Oberschenkel | 0,56% | 1-206 | Neurographie | 0,99% |
| G71.2 | Angeborene Myopathien | 1,17% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,56% | 5-854.07 | Verläng Sehnen, Leist- u GenitReg u Gesäß | 0,99% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B06B Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere CC, Alter < 19 Jahre oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 280,10 € | 825,79 € | 112,31 € | 87,72 € | 9,29 € | 0,01 € | 77,32 € | 29,84 € | 83,74 € | 539,34 € | 2.045,49 € |
| Intensivstation | 49,30 € | 149,74 € | 8,76 € | 28,06 € | 0,23 € | 0,39 € | 26,09 € | 0,96 € | 15,09 € | 45,79 € | 324,36 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,79 € | 0,00 € | 0,43 € | 1,28 € | 4,33 € |
| OP-Bereich | 261,60 € | 1,88 € | 293,71 € | 22,69 € | 0,17 € | 133,57 € | 208,71 € | 27,95 € | 82,57 € | 191,51 € | 1.224,41 € |
| Anästhesie | 184,70 € | 0,62 € | 145,04 € | 18,14 € | 0,55 € | 0,00 € | 58,69 € | 1,27 € | 23,10 € | 44,19 € | 476,28 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,08 € | 4,74 € | 0,70 € | 0,06 € | 0,12 € | 2,78 € | 4,17 € | 1,07 € | 4,36 € | 22,29 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,47 € | 1,61 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,12 € | 0,00 € | 1,02 € | 1,18 € | 6,75 € |
| Radiologie | 30,10 € | 0,24 € | 43,27 € | 0,56 € | 0,11 € | 4,00 € | 19,82 € | 7,24 € | 16,90 € | 24,77 € | 147,01 € |
| Laboratorien | 29,10 € | 0,09 € | 86,49 € | 4,94 € | 2,30 € | 0,00 € | 59,94 € | 3,00 € | 5,94 € | 41,88 € | 233,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,00 € | 0,74 € | 169,81 € | 4,25 € | 0,14 € | 0,44 € | 11,27 € | 3,60 € | 20,09 € | 54,51 € | 302,89 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 1,65 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,66 € | 294,63 € | 297,48 € |
| Summe: | 878,50 € | 980,91 € | 867,39 € | 167,81 € | 12,85 € | 138,54 € | 466,64 € | 78,14 € | 250,61 € | 1.243,44 € | 5.085,00 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.678 | | Kurzlieger 5,92% | | 0 90,94% | | Männlich 56,32% | |
| v. MDC: 1,34% | | Normallieger 85,61% | | 1 0,00% | | Weiblich 43,68% | |
| v. gesamt: 0,10% | | Langlieger 8,47% | | 2 9,06% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,5 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 4,0 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 0,803 | | | | | | Arith. MW 2.273,36 | |
| | | | | | | Std. Abw. 1.426,76 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 17,64% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 21,03% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 11,80% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,37% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,73% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 12,69% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 4,89% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 7,63% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,22% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| G56.2 | Läsion N. ulnaris | 39,93% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,72% | 5-056.3 | Neurolyse und Dekompression Nerven Arm | 13,64% |
| G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 15,85% | G56.2 | Läsion N. ulnaris | 5,92% | 5-057.3 | Neurolyse u Dekompr Nerv Arm Transpos | 9,34% |
| I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 4,95% | G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 3,11% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 6,70% |
| G56.3 | Läsion N. radialis | 4,83% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,84% | 5-056.40 | Neurolyse u Dekompr, Nerv Hand, off chir | 6,15% |
| G57.5 | Tarsaltunnel-Syndrom | 2,68% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,68% | 5-056.9 | Neurolyse und Dekompression Nerven Fuß | 1,48% |
| G57.6 | Läsion N. plantaris | 2,50% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,43% | 5-892.19 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Hand | 1,43% |
| G58.9 | Mononeuropathie, nnbez | 2,21% | I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 1,21% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,40% |
| G57.3 | Läsion N. fibularis (peroneus) communis | 2,15% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,18% | 1-206 | Neurographie | 1,35% |
| G58.8 | Sonstige nb Mononeuropathien | 2,03% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,15% | 5-056.8 | Neurolyse und Dekompression Nerven Bein | 1,19% |
| G50.0 | Trigeminusneuralgie | 1,85% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,09% | 5-056.y | Neurolyse und Dekompression eines Nerven, nnb | 1,19% |
| G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 1,85% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,06% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,19% |
| G54.0 | Läsionen Plexus brachialis | 1,43% | G56.3 | Läsion N. radialis | 1,06% | 5-841.11 | Durchtrennung Retinaculum flexorum | 1,13% |
| G56.1 | Sonstige Läsionen N. medianus | 1,43% | G58.9 | Mononeuropathie, nnbez | 1,03% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,06% |
| G51.0 | Fazialisparese | 1,37% | M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 1,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,06% |
| G57.1 | Meralgia paraesthetica | 1,19% | M77.1 | Epicondylitis radialis humeri | 1,00% | 5-041.9 | Exzision und Destruktion Nerven Fuß | 0,90% |
| G72.9 | Myopathie, nnbez | 1,19% | D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 0,97% | 1-502.6 | Biopsie Musk u Weicht d Inzis, US | 0,84% |
| G57.8 | Sonstige Mononeuropathien untere Extremität | 1,01% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 0,97% | 5-983 | Reoperation | 0,84% |
| G62.8 | Sonstige nb Polyneuropathien | 0,66% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,97% | 5-056.7 | Neurolyse u Dekompr Nerv Leist u BeckBod | 0,79% |
| G70.0 | Myasthenia gravis | 0,66% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,93% | 5-383.02 | Resekt u Ersatz (Interpos) (Teil) A carot int extrakr | 0,74% |
| M89.09 | Neurodystrophie [Algodystrophie], nnb Lok | 0,66% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 5-041.3 | Exzision und Destruktion Nerven Arm | 0,69% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B06C Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere CC, Alter > 18 Jahre ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 120,30 € | 297,89 € | 46,48 € | 36,89 € | 2,38 € | 0,01 € | 27,56 € | 10,22 € | 50,48 € | 224,71 € | 816,93 € |
| Intensivstation | 9,80 € | 19,71 € | 0,70 € | 4,58 € | 0,24 € | 0,03 € | 3,75 € | 0,65 € | 2,19 € | 6,10 € | 47,81 € |
| OP-Bereich | 152,00 € | 0,67 € | 174,93 € | 11,64 € | 0,37 € | 31,98 € | 119,14 € | 9,91 € | 58,68 € | 98,62 € | 657,90 € |
| Anästhesie | 129,50 € | 0,62 € | 99,89 € | 14,20 € | 0,35 € | 0,00 € | 37,25 € | 1,38 € | 18,68 € | 26,04 € | 327,88 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,92 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,31 € | 0,79 € | 0,16 € | 0,40 € | 3,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,05 € | 0,68 € |
| Radiologie | 9,70 € | 0,02 € | 15,73 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,62 € | 6,62 € | 1,59 € | 6,64 € | 8,26 € | 49,36 € |
| Laboratorien | 8,40 € | 0,01 € | 30,53 € | 2,05 € | 0,13 € | 0,00 € | 17,18 € | 1,95 € | 2,59 € | 10,33 € | 73,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,10 € | 0,23 € | 48,33 € | 3,57 € | 0,02 € | 0,16 € | 5,03 € | 1,09 € | 6,51 € | 12,39 € | 97,42 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 2,62 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,13 € | 1,11 € | 194,23 € | 198,85 € |
| Summe: | 450,70 € | 319,31 € | 420,36 € | 73,51 € | 3,50 € | 33,02 € | 217,12 € | 27,71 € | 147,11 € | 581,13 € | 2.273,44 € |

B07A Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 67 v. MDC: 0,05% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 13,33% Normallieger 74,44% Langlieger 12,22% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 38 mittl. arithm. VWD 20,9 Standardabw. VWD 8,0 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 52,24% Weiblich 47,76% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 7.718,59 Std. Abw. 4.514,00 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>7,46%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>1,49%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>4,48%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>8,96%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>4,48%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>5,97%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,49%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>28,35%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>1,49%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>8,96%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>2,99%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>23,88%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,46% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,49% | 40 - 49 Jahre | 4,48% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,96% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,48% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 5,97% | 10 - 15 Jahre | 1,49% | 65 - 74 Jahre | 28,35% | 16 - 17 Jahre | 1,49% | 75 - 79 Jahre | 8,96% | 18 - 29 Jahre | 2,99% | 80 Jahre u. älter | 23,88% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,49% | 40 - 49 Jahre | 4,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 5,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,49% | 65 - 74 Jahre | 28,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,49% | 75 - 79 Jahre | 8,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 2,99% | 80 Jahre u. älter | 23,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 8,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,39% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,40% |
| I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 8,96% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 3,08% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,34% |
| S06.00 | Gehirnerschütterung | 5,97% | L89 | Dekubitalgeschwür | 2,47% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 3,10% |
| D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 4,48% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,31% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 2,86% |
| G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 4,48% | I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 1,85% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,86% |
| C71.0 | BNB Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen u Ventrikel | 2,99% | F03 | Nnbez Demenz | 1,69% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,86% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 2,99% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,39% | 5-855.13 | Naht einer Sehne, primär, Unterarm | 2,39% |
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 2,99% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 1,39% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 2,15% |
| F03 | Nnbez Demenz | 2,99% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,23% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 2,15% |
| G31.81 | Mitochondriale Zytopathie | 2,99% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,23% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,91% |
| I63.5 | Hirninfl d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 2,99% | E86 | Volumenmangel | 0,92% | 1-503.5 | Biopsie am knöchernen Becken durch Inzision | 1,67% |
| S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 2,99% | F07.9 | Nnb org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH | 0,92% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 1,67% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 2,99% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,92% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,43% |
| R56.8 | So+nnb Krämpfe | 1,49% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,77% | 5-893.00 | Chir WuToil [Wunddebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl Lip | 1,19% |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | 1,49% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,77% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Fuß | 1,19% |
| S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 1,49% | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 0,77% | 5-893.10 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Lip | 1,19% |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 1,49% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 0,77% | 5-893.xg | So chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, Fuß | 1,19% |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 1,49% | S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 0,77% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 1,19% |
| S54.0 | Verletzung N. ulnaris, in Höhe Unterarm | 1,49% | R13 | Dysphagie | 0,62% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,19% |
| S54.1 | Verletzung N. medianus, in Höhe Unterarm | 1,49% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,62% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,19% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B07A Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 456,10 € | 1.933,35 € | 162,26 € | 178,95 € | 4,07 € | 0,00 € | 149,20 € | 49,46 € | 199,89 € | 739,75 € | 3.873,08 € |
| Intensivstation | 125,30 € | 349,94 € | 34,78 € | 54,14 € | 1,59 € | 0,07 € | 56,89 € | 0,44 € | 39,14 € | 98,16 € | 760,47 € |
| Dialyseabteilung | 2,40 € | 10,31 € | 0,58 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,75 € | 0,00 € | 1,13 € | 6,34 € | 28,67 € |
| OP-Bereich | 115,10 € | 2,92 € | 144,84 € | 9,98 € | 6,33 € | 20,48 € | 77,09 € | 24,49 € | 78,62 € | 76,94 € | 556,81 € |
| Anästhesie | 107,60 € | 0,84 € | 106,29 € | 9,96 € | 2,48 € | 0,01 € | 29,39 € | 1,73 € | 28,71 € | 24,66 € | 311,64 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,17 € | 3,75 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,02 € | 0,00 € | 0,93 € | 2,22 € | 15,47 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,90 € | 0,00 € | 9,40 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,43 € | 2,29 € | 7,63 € | 4,03 € | 1,81 € | 31,63 € |
| Radiologie | 101,10 € | 1,52 € | 125,32 € | 1,29 € | 0,41 € | 1,79 € | 71,40 € | 22,69 € | 71,87 € | 86,33 € | 483,75 € |
| Laboratorien | 29,60 € | 0,30 € | 132,52 € | 5,04 € | 40,26 € | 0,00 € | 83,76 € | 7,19 € | 12,79 € | 37,06 € | 348,54 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,40 € | 1,78 € | 238,51 € | 10,78 € | 0,04 € | 0,00 € | 18,03 € | 3,85 € | 23,67 € | 43,30 € | 388,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 1,27 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,76 € | 917,51 € | 920,17 € |
| Summe: | 994,60 € | 2.301,31 € | 959,52 € | 270,88 € | 55,18 € | 22,78 € | 500,82 € | 117,79 € | 461,54 € | 2.034,08 € | 7.718,57 € |

B07B Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Fallzahl 993 v. MDC: 0,79% v. gesamt: 0,06% | Verweildauer Kurzlieger 13,63% Normallieger 78,68% Langlieger 7,69% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 16 mittl. arithm. VWD 5,9 Standardabw. VWD 4,4 | PCCL 0 80,77% 1 0,00% 2 9,97% 3 9,26% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 63,85% Weiblich 36,15% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,30% 1 - 2 Jahre 0,70% 3 - 5 Jahre 0,50% 6 - 9 Jahre 2,11% 10 - 15 Jahre 5,54% 16 - 17 Jahre 3,12% 18 - 29 Jahre 22,69% 30 - 39 Jahre 19,13% 40 - 49 Jahre 17,22% 50 - 54 Jahre 9,26% 55 - 59 Jahre 4,63% 60 - 64 Jahre 5,44% 65 - 74 Jahre 6,04% 75 - 79 Jahre 1,31% 80 Jahre u. älter 2,01% |
| Bewertungsrelation 1,030 | Fallkosten Arith. MW 2.917,11 Std. Abw. 1.755,35 | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 17,93% | S66.1 | Verletz Beugemuskl/-sehn so Finger, i Höhe Handgel Hand | 3,17% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 10,17% |
| S64.4 | Verletzung Nn. digitales, sonstige Finger | 17,52% | S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 2,96% | 5-044.4 | Epineurale Naht Nerven Hand, primär | 6,94% |
| S64.1 | Verletzung N. medianus, in Höhe Handgelenk u Hand | 7,96% | S61.80 | Nnb offene Wunde sonst Teile Handgelenk u Hand | 2,65% | 5-840.61 | Naht, primär, an Beugesehnen Langfinger | 3,39% |
| S64.3 | Verletzung Nn. digitales, Daumen | 5,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,58% | 5-893.09 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Hd | 2,18% |
| S54.1 | Verletzung N. medianus, in Höhe Unterarm | 4,23% | S65.5 | Verletzung ein/mehr Blutgefäße, sonst Finger | 1,67% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,15% |
| S54.0 | Verletzung N. ulnaris, in Höhe Unterarm | 4,13% | T92.4 | Folgen Verletzung Nerven obere Extremität | 1,46% | 5-045.4 | Interfaszikuläre Naht Nerven Hand, primär | 1,71% |
| T14.4 | Verletzung ein/mehr Nerven an nnb Körperregion | 3,83% | S64.4 | Verletzung Nn. digitales, sonstige Finger | 1,43% | 5-855.13 | Naht einer Sehne, primär, Unterarm | 1,59% |
| S64.0 | Verletzung N. ulnaris, in Höhe Handgelenk u Hand | 3,73% | D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 1,36% | 5-041.4 | Exzision und Destruktion Nerven Hand | 1,52% |
| S06.00 | Gehirnerschütterung | 3,63% | S66.0 | Verletz Ig BeugMuskl Sehn Daumen, i Höhe Handgel Hand | 1,32% | 5-983 | Reoperation | 1,52% |
| Q85.0 | Neurofibromatose (nicht bösartig) | 2,92% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,22% | 5-840.60 | Naht, primär, an Beugesehnen Handgelenk | 1,43% |
| S02.3 | Fraktur Orbitaboden | 2,11% | R29.89 | So+nnb Sympt Nerven-/Muskel-Skelett-System | 1,22% | 5-041.3 | Exzision und Destruktion Nerven Arm | 1,37% |
| S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 2,01% | S66.6 | Verletz mehr Beugemuskl/-sehn, i Höhe Handgelenk Hand | 1,05% | 5-045.3 | Interfaszikuläre Naht Nerven Arm, primär | 1,34% |
| S54.2 | Verletzung N. radialis, in Höhe Unterarm | 1,61% | R52.9 | Schmerz, nnbez | 0,98% | 5-056.3 | Neurolyse und Dekompression Nerven Arm | 1,34% |
| S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 1,11% | S55.0 | Verletzung A. ulnaris, in Höhe Unterarm | 0,98% | 5-044.3 | Epineurale Naht Nerven Arm, primär | 1,31% |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven, in Höhe Handgelenk u Hand | 1,01% | S65.0 | Verletzung A. ulnaris, in Höhe Handgelenk u Hand | 0,94% | 5-056.40 | Neurolys u Dekomp, Nerv Hand, off chir | 1,31% |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 0,91% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,91% | 5-042.0 | Exzis N sur, frei Transpl Tx | 1,28% |
| S64.2 | Verletzung N. radialis, in Höhe Handgelenk u Hand | 0,91% | S64.1 | Verletzung N. medianus, in Höhe Handgelenk u Hand | 0,91% | 5-388.20 | Naht A. ulnaris | 1,21% |
| S02.0 | Schädeldachfraktur | 0,81% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 0,87% | 5-046.4 | Epineurale Naht Nerven Hand, sekundär | 1,18% |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | 0,81% | S56.2 | Verletz sonst Beugemuskl/-sehn in Höhe Unterarm | 0,87% | 5-840.62 | Naht, primär, an Beugesehnen Daumen | 1,09% |
| S09.9 | Nnbez Verletzung Kopf | 0,81% | S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 0,84% | 5-893.04 | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt klfl so Teil Kopf | 1,09% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B07B Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 142,10 € | 400,57 € | 59,83 € | 36,95 € | 1,89 € | 0,66 € | 35,25 € | 6,68 € | 77,62 € | 346,10 € | 1.107,62 € |
| Intensivstation | 7,60 € | 21,50 € | 1,86 € | 4,53 € | 0,48 € | 0,09 € | 3,14 € | 0,32 € | 2,13 € | 7,35 € | 49,01 € |
| OP-Bereich | 206,70 € | 1,45 € | 229,54 € | 14,12 € | 0,50 € | 31,54 € | 147,55 € | 9,06 € | 103,67 € | 161,98 € | 906,10 € |
| Anästhesie | 150,40 € | 0,54 € | 133,50 € | 17,32 € | 0,13 € | 0,00 € | 40,34 € | 0,95 € | 31,18 € | 29,36 € | 403,72 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,10 € | 0,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,09 € | 1,47 € |
| Radiologie | 12,60 € | 0,02 € | 21,10 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,15 € | 7,72 € | 1,23 € | 6,88 € | 13,91 € | 64,00 € |
| Laboratorien | 9,10 € | 0,01 € | 28,46 € | 1,48 € | 0,40 € | 0,00 € | 15,95 € | 1,27 € | 2,56 € | 11,14 € | 70,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,90 € | 0,33 € | 64,41 € | 3,85 € | 0,15 € | 0,11 € | 7,83 € | 1,74 € | 6,94 € | 15,76 € | 125,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,27 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,56 € | 186,59 € | 188,86 € |
| Summe: | 553,10 € | 424,51 € | 540,90 € | 78,77 € | 3,56 € | 32,64 € | 258,07 € | 21,35 € | 231,76 € | 772,38 € | 2.917,10 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 460 | | Kurzlieger 9,04% | | 0 55,44% | | Männlich 67,39% | |
| v. MDC: | 0,37% | Normallieger 81,56% | | 1 3,48% | | Weiblich 32,61% | |
| v. gesamt: | 0,03% | Langlieger 9,40% | | 2 7,17% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 20,43% | | Falkkosten | |
| 1,598 | | 1. Tag zus. Entgelt 23 | | 4 13,48% | | Arith. MW 4.522,68 | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,4 | | | | Std. Abw. 3.463,23 | |
| | | Standardabw. VWD 5,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,43% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 13,26% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,13% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,09% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,65% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,09% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 16,08% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,83% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 14,35% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 6,74% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 11,52% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,27% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 16,99% |
| S02.3 | Fraktur Orbitaboden | 10,87% | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 2,77% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 5,19% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 8,91% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 1,49% | 5-013.0 | Inzis Gehirn u Hirnh, Drainage subdur Flüssigk | 3,57% |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | 8,91% | S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 1,28% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,99% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 7,17% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,23% | 5-013.1 | Inzis Gehirn u Hirnh, Entleer subdur Hämat | 2,62% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 4,35% | R51 | Kopfschmerz | 1,17% | 1-511.0 | Stereotaktische Biopsie am Großhirn | 2,46% |
| S02.0 | Schädeldachfraktur | 4,13% | G93.6 | Hirnödem | 1,07% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,31% |
| S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 4,13% | C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 1,01% | 5-766.0 | FxRepo Orbitadach, offen | 2,25% |
| C71.2 | BNB Temporallappen | 2,61% | S02.2 | Nasenbeinfraktur | 1,01% | 8-922 | Monitoring des intrakraniellen Druckes | 2,25% |
| C71.1 | BNB Frontallappen | 2,39% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 0,96% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,94% |
| G51.0 | Fazialisparese | 2,17% | S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 0,96% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,89% |
| G96.0 | Austritt von Liquor cerebrospinalis | 2,17% | G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 0,91% | 3-720 | SPECT Gehirn | 1,63% |
| S02.8 | Frakturen sonst Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 1,96% | S02.3 | Fraktur Orbitaboden | 0,91% | 1-511.2 | Stereotaktische Biopsie am Hirnstamm | 1,57% |
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 1,52% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 0,80% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,57% |
| G00.1 | Pneumokokkenmeningitis | 1,30% | G93.2 | Gutartige intrakranielle Drucksteigerung | 0,75% | 5-767.0 | FxRepo Stirnhöhenvorderwand, offen | 1,52% |
| C71.0 | BNB Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen u Ventrikel | 1,09% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,75% | 5-221.00 | Fenster Kieferhöh über unt Nasengang, einseit | 1,42% |
| C71.8 | BNB Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | 1,09% | I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 0,75% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,42% |
| B02.2 | Zoster m Beteilig and Abschnitte Nervensystem | 0,87% | F07.9 | Nnb org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH | 0,69% | 5-200.1 | Parazent [Myringot], einseit, Einleg Paukendrain | 1,36% |
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 0,87% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädil Gebrauch | 0,69% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,21% |
| D33.0 | Gutartige Neubildung Gehirn, supratentoriell | 0,87% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 0,69% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,15% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B09Z Andere Eingriffe am Schädel

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 225,00 € | 574,10 € | 197,61 € | 61,12 € | 23,40 € | 0,16 € | 49,77 € | 6,14 € | 85,56 € | 397,41 € | 1.620,26 € |
| Intensivstation | 123,60 € | 332,68 € | 15,48 € | 79,95 € | 10,74 € | 0,18 € | 65,41 € | 4,68 € | 31,06 € | 87,11 € | 750,89 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 162,20 € | 3,85 € | 176,05 € | 9,07 € | 0,26 € | 85,35 € | 107,56 € | 2,54 € | 67,17 € | 89,07 € | 703,14 € |
| Anästhesie | 134,40 € | 1,37 € | 101,43 € | 13,93 € | 0,10 € | 0,00 € | 47,96 € | 0,17 € | 21,68 € | 35,35 € | 356,36 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,57 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,00 € | 1,27 € | 0,35 € | 0,52 € | 7,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,90 € |
| Radiologie | 70,60 € | 0,81 € | 103,64 € | 2,11 € | 0,18 € | 2,47 € | 50,88 € | 13,85 € | 62,15 € | 46,29 € | 353,01 € |
| Laboratorien | 39,00 € | 0,10 € | 103,93 € | 5,08 € | 10,26 € | 0,01 € | 64,58 € | 6,95 € | 8,40 € | 35,91 € | 274,24 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 64,30 € | 2,45 € | 106,04 € | 5,53 € | 0,87 € | 0,97 € | 17,08 € | 0,15 € | 14,35 € | 33,43 € | 245,17 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,10 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,47 € | 209,50 € | 211,45 € |
| Summe: | 820,70 € | 915,42 € | 807,16 € | 177,22 € | 45,81 € | 89,14 € | 405,45 € | 35,77 € | 291,26 € | 934,67 € | 4.522,68 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 49 |
| v. MDC: | 0,04% |
| v. gesamt: | 0,00% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,589 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 10,94% |
| Normallieger | 76,56% |
| Langlieger | 12,50% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 36 |
| mittl. arithm. VWD | 18,8 |
| Standardabw. VWD | 8,3 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 44,91% |
| 1 | 2,04% |
| 2 | 12,24% |
| 3 | 10,20% |
| 4 | 30,61% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 65,31% |
| Weiblich | 34,69% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 7.330,15 |
| Std. Abw. | 3.340,82 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 20,42% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,04% |
| 1 - 2 Jahre | 2,04% | 50 - 54 Jahre | 14,29% |
| 3 - 5 Jahre | 6,12% | 55 - 59 Jahre | 6,12% |
| 6 - 9 Jahre | 8,16% | 60 - 64 Jahre | 2,04% |
| 10 - 15 Jahre | 16,33% | 65 - 74 Jahre | 6,12% |
| 16 - 17 Jahre | 6,12% | 75 - 79 Jahre | 4,08% |
| 18 - 29 Jahre | 6,12% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 48,98% | M24.50 | Gelenkkontraktur, mehrere Lokalisationen | 2,14% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 19,55% |
| G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 18,37% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,14% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 7,05% |
| G82.10 | Spastische Paraplegie, nnbez | 6,12% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,14% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 3,86% |
| G82.41 | Spast Tetraplegie, zervikal, kompl zervikothorakal | 6,12% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,83% | 5-854.03 | Verlängerung von Sehnen, Unterarm | 2,95% |
| G82.50 | Tetraplegie, nnbez, Lok nnbez | 4,08% | G83.8 | Sonstige nb Lähmungssyndrome | 1,83% | 5-854.08 | Verlängerung von Sehnen, Oberschenkel und Knie | 2,73% |
| G82.03 | Schlaaffe Paraplegie, thorakal, kompl thorakolumbal | 2,04% | Z99.8 | Abhäng so unterstützt App/med Geräte od Hilfsmitteln | 1,83% | 5-851.53 | Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell, Unterarm | 2,27% |
| G82.13 | Spast Paraplegie, thorakal, kompl thorakolumbal | 2,04% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,53% | 5-893.0a | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHT klfl BruW Rück | 2,27% |
| G82.16 | Spast Paraplegie, lumbal, inkompl lumbosakral | 2,04% | F79.9 | Nnb Intelligenzmind, oh Angabe einer VerhaltStör | 1,53% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,05% |
| G82.24 | Paraplegie, nnb, thorakal, inkompl thorakolumbal | 2,04% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,53% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 2,05% |
| G82.30 | Schlaaffe Tetraplegie, nnbez | 2,04% | Z46.7 | Versorgen m u Anpassen orthopädisches Hilfsmittel | 1,53% | 8-551 | Frührehabilitation | 2,05% |
| G82.42 | Spast Tetraplegie, zervik, inkompl zervikothorakal | 2,04% | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 1,22% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,82% |
| G82.52 | Tetraplegie, nnb, zervikal, inkompl zervikothorakal | 2,04% | M62.40 | Muskelkontraktur, mehrere Lokalisationen | 1,22% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 1,59% |
| G82.54 | Tetraplegie, nnb, thorakal, inkompl thorakolumbal | 2,04% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,22% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,59% |
| | | | Z99.3 | Abhängigkeit vom Rollstuhl | 1,22% | 1-206 | Neurographie | 1,36% |
| | | | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,92% | 5-840.81 | Tenolyse an Beugesehnen Langfinger | 1,36% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,92% | 5-840.a1 | Verlängerung an Beugesehnen Langfinger | 1,36% |
| | | | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,92% | 5-853.57 | Transpos Musk, Leist- u GenitReg u Gesäß | 1,36% |
| | | | M21.67 | Sonst erw Deformitäten Knöchel/Fuß, Knöchel/Fuß | 0,92% | 1-242 | Audiometrie | 1,14% |
| | | | N31.0 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, ank | 0,92% | 5-851.18 | Tenotomie, offen chirurgisch, Oberschenkel und Knie | 1,14% |
| | | | N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 0,92% | 5-854.0a | Verlängerung von Sehnen, Fuß | 0,91% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B10Z Operative Eingriffe bei nicht akuter Paraplegie / Tetraplegie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 436,00 € | 1.681,72 € | 161,52 € | 230,48 € | 25,62 € | 0,01 € | 151,63 € | 116,24 € | 219,59 € | 829,96 € | 3.852,81 € |
| Intensivstation | 44,80 € | 79,97 € | 6,33 € | 18,43 € | 0,67 € | 0,00 € | 19,66 € | 0,01 € | 13,71 € | 15,08 € | 198,73 € |
| OP-Bereich | 170,90 € | 0,03 € | 130,53 € | 16,58 € | 0,28 € | 24,93 € | 113,73 € | 3,62 € | 96,53 € | 72,65 € | 629,80 € |
| Anästhesie | 139,70 € | 1,67 € | 119,68 € | 15,13 € | 0,14 € | 0,00 € | 57,69 € | 1,83 € | 22,15 € | 24,15 € | 382,12 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,80 € | 0,00 € | 8,52 € | 0,04 € | 0,00 € | 42,02 € | 1,24 € | 2,96 € | 4,41 € | 3,24 € | 69,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 1,51 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,98 € | 0,03 € | 0,96 € | 0,64 € | 6,34 € |
| Radiologie | 84,80 € | 0,25 € | 116,56 € | 2,25 € | 0,00 € | 30,05 € | 59,54 € | 36,59 € | 67,79 € | 39,31 € | 437,18 € |
| Laboratorien | 35,60 € | 0,26 € | 135,48 € | 1,80 € | 9,27 € | 0,00 € | 102,88 € | 2,72 € | 11,24 € | 43,84 € | 343,10 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 131,40 € | 5,40 € | 396,67 € | 25,41 € | 0,11 € | 5,22 € | 44,46 € | 0,69 € | 80,76 € | 140,01 € | 830,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,66 € | 6,56 € | 0,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,91 € | 3,40 € | 568,00 € | 580,73 € |
| Summe: | 1.052,00 € | 1.769,96 € | 1.083,36 € | 311,22 € | 36,09 € | 102,26 € | 552,15 € | 165,60 € | 520,54 € | 1.736,88 € | 7.330,15 € |

B41Z Präoperatives Video-EEG bei komplexer Epilepsie

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 166 v. MDC: 0,13% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 18,81% Normallieger 76,15% Langlieger 5,05% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 29 mittl. arithm. VWD 15,3 Standardabw. VWD 6,6 | PCCL 0 87,36% 1 1,20% 2 7,83% 3 3,61% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 53,01% Weiblich 46,99% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 9.747,43 Std. Abw. 7.451,60 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>34,96%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>19,88%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>1,81%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>5,42%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>1,81%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>1,20%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>1,20%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>3,01%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>3,01%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>1,20%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>3,01%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>22,89%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,60%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 34,96% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 19,88% | 1 - 2 Jahre | 1,81% | 50 - 54 Jahre | 5,42% | 3 - 5 Jahre | 1,81% | 55 - 59 Jahre | 1,20% | 6 - 9 Jahre | 1,20% | 60 - 64 Jahre | 3,01% | 10 - 15 Jahre | 3,01% | 65 - 74 Jahre | 1,20% | 16 - 17 Jahre | 3,01% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 22,89% | 80 Jahre u. älter | 0,60% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 34,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 19,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,81% | 50 - 54 Jahre | 5,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 1,81% | 55 - 59 Jahre | 1,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,20% | 60 - 64 Jahre | 3,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 3,01% | 65 - 74 Jahre | 1,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 3,01% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 22,89% | 80 Jahre u. älter | 0,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 51,20% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 25,00% | 1-210 | Nichtinvas präop Video-EEG-Intensivdiag Epilep | 49,69% |
| G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 28,31% | G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 4,46% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 13,27% |
| G40.9 | Epilepsie, nnbez | 10,84% | G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 4,46% | 3-740 | Positronenemissionstomographie (PET) des Gehirns | 8,64% |
| G40.3 | Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd | 2,41% | G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 3,57% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 3,40% |
| G40.0 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m fok beg Anf | 1,20% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,13% | 1-211 | Invas präop Video-EEG-Intensivdiag Epilep | 3,09% |
| G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 1,20% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 2,23% | 3-720 | SPECT Gehirn | 3,09% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 0,60% | D43.0 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, supratentoriell | 1,79% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,78% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 0,60% | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 1,79% | 3-82c | Andere native Magnetresonanztomographie | 2,16% |
| F79.9 | Nnb Intelligenzmind, oh Angabe einer VerhaltStör | 0,60% | Q04.9 | Angeborene Fehlbildung Gehirn, nnbez | 1,79% | 3-80c | Andere native Magnetresonanztomographie | 1,85% |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | 0,60% | D18.02 | Hämangiom, intrakraniell | 1,34% | 1-206 | Neurographie | 1,23% |
| G50.1 | Atypischer Gesichtsschmerz | 0,60% | D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 1,34% | 1-207.2 | Elektroenzephalographie, Video-EEG (10/20 Elektroden) | 0,93% |
| G93.0 | Hirnzysten | 0,60% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,34% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,93% |
| Q04.9 | Angeborene Fehlbildung Gehirn, nnbez | 0,60% | F71.0 | Mittelgr Intelligenzmind, keine od geringfüg VerhaltStör | 1,34% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 0,62% |
| R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 0,60% | G31.9 | Degenerative KH Nervensystem, nnbez | 1,34% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,62% |
| | | | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 1,34% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 0,62% |
| | | | G40.8 | Sonstige Epilepsien | 0,89% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,62% |
| | | | H40.9 | Glaukom, nnbez | 0,89% | 3-808 | Nat MRT periph Gefäß | 0,31% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,89% | 8-201.0 | Geschloss Repo Gelenklux, HumGlenGel, oh OSy | 0,31% |
| | | | Q04.8 | Sonst nb angeborene Fehlbildungen Gehirn | 0,89% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 0,31% |
| | | | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,89% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,31% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B41Z Präoperatives Video-EEG bei komplexer Epilepsie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 373,10 € | 991,47 € | 207,57 € | 108,43 € | 0,00 € | 2,21 € | 57,07 € | 48,06 € | 212,05 € | 928,22 € | 2.928,18 € |
| OP-Bereich | 1,60 € | 0,00 € | 7,40 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,06 € | 0,00 € | 1,55 € | 1,20 € | 17,51 € |
| Anästhesie | 2,20 € | 0,15 € | 4,92 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,22 € | 9,73 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 2,08 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,85 € | 4,27 € |
| Radiologie | 36,50 € | 0,10 € | 43,80 € | 1,61 € | 0,00 € | 2,88 € | 34,63 € | 7,85 € | 13,38 € | 32,85 € | 173,62 € |
| Laboratorien | 3,60 € | 0,03 € | 25,76 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 21,39 € | 30,11 € | 2,83 € | 5,13 € | 88,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 157,10 € | 1,97 € | 198,78 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 48,86 € | 5.859,51 € | 10,33 € | 52,62 € | 6.329,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,56 € | 12,75 € | 1,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,49 € | 0,05 € | 5,24 € | 173,68 € | 195,76 € |
| Summe: | 574,60 € | 994,28 € | 503,07 € | 113,43 € | 0,00 € | 5,26 € | 170,35 € | 5.945,58 € | 246,09 € | 1.194,77 € | 9.747,42 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 90 | Kurzlieger 5,13% | 0 0,00% | Männlich 42,22% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,07% | Normallieger 57,69% | 1 0,00% | Weiblich 57,78% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 37,18% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 15 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 6,160 | 1. Tag zus. Entgelt 65 | 4 100,00% | Arith. MW 17.439,75 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 46,7 | | Std. Abw. 8.964,55 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 15,9 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,33% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 4,44% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 15,56% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,78% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 5,56% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 14,44% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 26,67% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 12,22% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 10,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| I61.0 | Intrazereb Blutung Großhirnhemisphäre, subkortikal | 20,00% | R15 | Stuhlinkontinenz | 6,07% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 17,05% |
| I60.1 | SubarachBlutung, von A cerebri media ausgehend | 11,11% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 6,07% | 8-551 | Frührehabilitation | 14,42% |
| I60.2 | SubarachBlutung, von A communicans ant ausgehend | 8,89% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,09% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 6,36% |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung Hirnstamm | 8,89% | R13 | Dysphagie | 3,91% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 5,74% |
| I61.2 | Intrazereb Blutung Großhirnhemisphäre, nnbez | 5,56% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,03% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,58% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnbez | 5,56% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 2,84% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 4,03% |
| I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung | 4,44% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 2,45% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 3,88% |
| G04.9 | Enzephalitis, Myelitis u Enzephalomyelitis, nnbez | 3,33% | F07.0 | Organische Persönlichkeitsstörung | 2,15% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 2,64% |
| I60.7 | SubarachBlutung, von nnbez intrakran A ausgehend | 3,33% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 1,96% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 2,48% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 3,33% | Z99.3 | Abhängigkeit vom Rollstuhl | 1,76% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,48% |
| I61.1 | Intrazereb Blutung Großhirnhemisphäre, kortikal | 3,33% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,47% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,33% |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | 3,33% | R48.2 | Apraxie | 1,47% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,17% |
| I65.1 | Verschuß u Stenose A. basilaris | 3,33% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 1,37% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,71% |
| G03.9 | Meningitis, nnbez | 2,22% | R29.5 | Neurologischer Neglect | 1,27% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,55% |
| I60.0 | SubarachBlutung, von Karotissiphon/-bifurkation ausgeh | 2,22% | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 1,27% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,40% |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung Kleinhirn | 2,22% | G91.9 | Hydrozephalus, nnbez | 0,98% | 8-810.x | Sonst Transf Plas u Plasmabest | 1,24% |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung | 2,22% | N31.8 | Sonst neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase | 0,98% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,24% |
| I60.3 | SubarachBlutung, von A communicans post ausgehend | 1,11% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,88% | 8-831.4 | Entfernen zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,24% |
| I60.6 | SubarachBlutung, von sonst intrakran Aa ausgehend | 1,11% | G93.6 | Hirnödem | 0,88% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,09% |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lok | 1,11% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,88% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,93% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B42A Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC mit komplexer Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 1.583,50 € | 5.377,90 € | 675,01 € | 383,71 € | 49,05 € | 0,01 € | 517,03 € | 95,07 € | 366,52 € | 2.032,58 € | 11.080,38 € |
| Intensivstation | 256,40 € | 606,73 € | 46,53 € | 86,32 € | 7,06 € | 0,00 € | 102,89 € | 0,02 € | 82,77 € | 228,59 € | 1.417,28 € |
| OP-Bereich | 2,70 € | 0,00 € | 2,19 € | 0,09 € | 0,00 € | 4,97 € | 1,12 € | 0,00 € | 1,09 € | 1,39 € | 13,52 € |
| Anästhesie | 2,10 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,76 € | 5,14 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,00 € | 2,42 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,32 € | 2,19 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,45 € | 9,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,50 € | 0,02 € | 15,38 € | 1,13 € | 0,00 € | 0,65 € | 6,09 € | 0,00 € | 5,76 € | 6,20 € | 47,72 € |
| Radiologie | 83,00 € | 0,49 € | 109,15 € | 1,49 € | 0,00 € | 0,96 € | 44,14 € | 16,22 € | 46,80 € | 47,16 € | 349,38 € |
| Laboratorien | 37,80 € | 0,35 € | 157,56 € | 5,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 116,27 € | 37,11 € | 8,88 € | 47,96 € | 411,83 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 121,90 € | 4,13 € | 2.434,72 € | 10,97 € | 0,00 € | 0,14 € | 36,23 € | 0,00 € | 41,16 € | 466,68 € | 3.115,93 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 989,44 € | 989,44 € |
| Summe: | 2.103,00 € | 5.989,62 € | 3.444,21 € | 490,00 € | 56,11 € | 7,05 € | 826,47 € | 148,42 € | 553,84 € | 3.821,21 € | 17.439,83 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 534 |
| v. MDC: | 0,43% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 1,55% |
| Normallieger | 69,08% |
| Langlieger | 29,37% |
| 1. Tag mit Abschlag | 9 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 49 |
| mittl. arithm. VWD | 30,7 |
| Standardabw. VWD | 12,6 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 48,50% |
| Weiblich | 51,50% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 9.705,84 |
| Std. Abw. | 5.936,61 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,81% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,12% |
| 1 - 2 Jahre | 0,19% | 50 - 54 Jahre | 3,37% |
| 3 - 5 Jahre | 0,19% | 55 - 59 Jahre | 4,49% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 11,05% |
| 10 - 15 Jahre | 0,19% | 65 - 74 Jahre | 26,59% |
| 16 - 17 Jahre | 0,19% | 75 - 79 Jahre | 14,61% |
| 18 - 29 Jahre | 1,12% | 80 Jahre u. älter | 28,08% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I63.5 | Hirnf d nnb Verschuß/Stenose intrakran Aa | 17,79% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,00% | 8-551 | Frührehabilitation | 19,80% |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 10,11% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 4,66% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 11,48% |
| I63.4 | Hirnf d Embolie intrakranielle Aa | 9,55% | R15 | Stuhlinkontinenz | 3,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,53% |
| I63.9 | Hirnfarkt, nnbez | 6,74% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,92% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 6,53% |
| I63.3 | Hirnf d Thrombose intrakranielle Aa | 5,24% | R13 | Dysphagie | 2,92% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 5,29% |
| I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt | 4,49% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 2,46% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,74% |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, aonkl | 4,31% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,42% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 3,76% |
| G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 3,00% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 2,27% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,24% |
| G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 3,00% | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 1,96% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 2,15% |
| G62.8 | Sonstige nb Polyneuropathien | 2,06% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 1,67% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 2,01% |
| G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 1,87% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,08% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,01% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 1,87% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,92% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,97% |
| I67.8 | Sonstige nb zerebrovaskuläre KH | 1,69% | I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 0,91% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,90% |
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 0,94% | I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 0,87% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,68% |
| G61.0 | Guillain-Barré-Syndrom | 0,94% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 0,87% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,57% |
| I69.3 | Folgen eines Hirnfarktes | 0,94% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,46% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 0,75% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,77% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,28% |
| G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 0,75% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,73% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 1,17% |
| G41.2 | Status epilepticus m komplexfokalen Anfällen | 0,75% | R29.5 | Neurologischer Neglect | 0,73% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,91% |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | 0,75% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 0,65% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 0,87% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B42B Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC ohne komplexe Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 832,50 € | 2.955,88 € | 257,61 € | 231,20 € | 32,40 € | 0,04 € | 283,30 € | 61,95 € | 168,02 € | 912,90 € | 5.735,79 € |
| Intensivstation | 223,80 € | 446,08 € | 42,50 € | 68,26 € | 2,03 € | 0,05 € | 56,22 € | 0,05 € | 24,93 € | 108,19 € | 972,10 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,42 € | 0,04 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,78 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,74 € | 3,56 € |
| OP-Bereich | 1,00 € | 0,01 € | 2,47 € | 0,16 € | 0,00 € | 8,01 € | 1,17 € | 1,17 € | 0,26 € | 0,64 € | 14,95 € |
| Anästhesie | 4,20 € | 0,01 € | 11,08 € | 1,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,92 € | 0,00 € | 0,38 € | 2,62 € | 21,28 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,80 € | 0,00 € | 6,36 € | 0,46 € | 0,00 € | 1,02 € | 6,36 € | 0,46 € | 1,93 € | 1,79 € | 26,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,40 € | 0,23 € | 15,21 € | 0,91 € | 0,00 € | 1,03 € | 6,84 € | 0,09 € | 4,70 € | 6,27 € | 48,71 € |
| Radiologie | 56,20 € | 0,21 € | 83,35 € | 1,06 € | 0,00 € | 2,98 € | 34,53 € | 17,92 € | 27,08 € | 32,81 € | 256,18 € |
| Laboratorien | 19,00 € | 0,06 € | 109,17 € | 2,98 € | 1,30 € | 0,00 € | 72,84 € | 3,61 € | 7,06 € | 28,46 € | 244,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 81,40 € | 9,56 € | 888,06 € | 8,38 € | 0,00 € | 0,30 € | 29,23 € | 0,94 € | 23,26 € | 239,60 € | 1.280,73 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.101,77 € | 1.101,79 € |
| Summe: | 1.239,70 € | 3.413,46 € | 1.415,87 € | 314,63 € | 35,73 € | 13,43 € | 493,19 € | 86,19 € | 257,69 € | 2.435,79 € | 9.705,75 € |

B42C Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC oder Geriatrische Komplexbehandlung

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 2.835 |
| v. MDC: | 2,26% |
| v. gesamt: | 0,17% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 86,72% |
| Langlieger | 13,28% |
| 1. Tag mit Abschlag | 7 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 40 |
| mittl. arithm. VWD | 22,8 |
| Standardabw. VWD | 8,1 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 17,64% |
| 1 | 0,71% |
| 2 | 17,35% |
| 3 | 34,04% |
| 4 | 30,26% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 40,39% |
| Weiblich | 59,61% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 6.115,71 |
| Std. Abw. | 2.572,88 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,61% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,04% | 40 - 49 Jahre | 4,80% |
| 1 - 2 Jahre | 0,11% | 50 - 54 Jahre | 3,07% |
| 3 - 5 Jahre | 0,11% | 55 - 59 Jahre | 3,95% |
| 6 - 9 Jahre | 0,11% | 60 - 64 Jahre | 7,30% |
| 10 - 15 Jahre | 0,28% | 65 - 74 Jahre | 20,92% |
| 16 - 17 Jahre | 0,35% | 75 - 79 Jahre | 17,43% |
| 18 - 29 Jahre | 1,66% | 80 Jahre u. älter | 37,26% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 12,70% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,92% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 17,36% |
| I63.5 | Hirnin f d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 12,06% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,40% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 11,10% |
| I63.3 | Hirnin f d Thrombose intrakranielle Aa | 7,02% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 2,38% | 8-551 | Frührehabilitation | 11,10% |
| M89.04 | Neurodystrophie [Algodystrophie] Hand | 5,78% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,09% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 6,57% |
| G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 4,66% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,99% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 5,73% |
| I63.9 | Hirnin f d nnb bez | 4,09% | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 1,73% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 3,96% |
| I63.4 | Hirnin f d Embolie intrakranielle Aa | 3,99% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnb bez | 1,70% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,39% |
| I63.8 | Sonstiger Hirnin f d | 3,32% | R13 | Dysphagie | 1,50% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,26% |
| I69.3 | Folgen eines Hirnin f d | 2,26% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 1,33% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,88% |
| G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnb bez | 1,83% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnb bez Gefäß | 1,31% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 2,82% |
| I63.2 | Hirnin f d nnb Verschluss/Sten extrakran hirnversorg Aa | 1,76% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,30% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,18% |
| I63.1 | Hirnin f d Embolie extrakran hirnversorgende Aa | 1,73% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,17% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,14% |
| M89.03 | Neurodystrophie [Algodystrophie] Unterarm | 1,73% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,08% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 2,12% |
| F03 | Nnbez Demenz | 1,62% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,06% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,86% |
| I67.8 | Sonstige nb zerebrovaskuläre KH | 1,55% | G81.9 | Hemiplegie, nnb bez | 1,02% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,28% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnb bez | 1,13% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,99% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,09% |
| G30.1 | Alzheimer-KH m spätem Beginn | 1,02% | F03 | Nnbez Demenz | 0,94% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,09% |
| I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 0,99% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,87% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,04% |
| I67.2 | Hirnatherosklerose | 0,95% | G51.0 | Fazialisparese | 0,86% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 0,84% |
| G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,81% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnb bez | 0,84% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,82% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B42C Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC oder Geriatrische Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 568,20 € | 1.777,79 € | 149,31 € | 139,38 € | 17,24 € | 0,01 € | 124,62 € | 65,89 € | 109,28 € | 815,52 € | 3.767,27 € |
| Intensivstation | 36,30 € | 59,65 € | 7,38 € | 11,11 € | 1,01 € | 0,00 € | 9,38 € | 0,32 € | 5,80 € | 18,59 € | 149,53 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,08 € | 0,20 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,62 € |
| OP-Bereich | 1,30 € | 0,01 € | 1,37 € | 0,18 € | 0,00 € | 2,31 € | 1,74 € | 0,22 € | 0,87 € | 0,74 € | 8,71 € |
| Anästhesie | 1,30 € | 0,00 € | 0,91 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,06 € | 2,72 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,70 € | 0,00 € | 8,76 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,33 € | 3,11 € | 0,00 € | 1,11 € | 0,94 € | 21,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,06 € | 3,81 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,17 € | 1,77 € | 0,00 € | 1,07 € | 0,91 € | 13,78 € |
| Radiologie | 33,30 € | 0,09 € | 57,39 € | 0,68 € | 0,03 € | 0,29 € | 20,37 € | 6,79 € | 18,97 € | 17,57 € | 155,48 € |
| Laboratorien | 6,10 € | 0,02 € | 65,31 € | 3,27 € | 0,11 € | 0,00 € | 39,55 € | 2,01 € | 3,46 € | 12,37 € | 132,15 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,10 € | 22,22 € | 455,05 € | 4,33 € | 0,01 € | 0,70 € | 15,64 € | 0,41 € | 6,99 € | 80,58 € | 627,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.237,17 € | 1.237,21 € |
| Summe: | 700,10 € | 1.859,92 € | 749,53 € | 159,58 € | 18,40 € | 3,81 € | 216,54 € | 75,64 € | 147,68 € | 2.184,55 € | 6.115,70 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 472 |
| v. MDC: | 0,38% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 22,19% |
| Normallieger | 68,91% |
| Langlieger | 8,91% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 26 |
| mittl. arithm. VWD | 12,2 |
| Standardabw. VWD | 6,2 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 41,94% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 23,52% |
| 3 | 23,52% |
| 4 | 11,02% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 52,33% |
| Weiblich | 47,67% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.944,56 |
| Std. Abw. | 2.053,54 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,17% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,85% | 40 - 49 Jahre | 12,71% |
| 1 - 2 Jahre | 1,69% | 50 - 54 Jahre | 5,93% |
| 3 - 5 Jahre | 1,27% | 55 - 59 Jahre | 8,26% |
| 6 - 9 Jahre | 3,39% | 60 - 64 Jahre | 10,38% |
| 10 - 15 Jahre | 6,36% | 65 - 74 Jahre | 16,53% |
| 16 - 17 Jahre | 1,27% | 75 - 79 Jahre | 6,78% |
| 18 - 29 Jahre | 10,38% | 80 Jahre u. älter | 4,03% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 29,45% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,20% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 21,94% |
| G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 19,49% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 2,07% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 16,07% |
| G82.10 | Spastische Paraplegie, nnbez | 16,95% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,99% | 8-650 | Elektrotherapie | 10,70% |
| G82.50 | Tetraplegie, nnbez, Lok nnbez | 5,30% | Z99.3 | Abhängigkeit vom Rollstuhl | 1,78% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 5,01% |
| G82.41 | Spast Tetraplegie, zervikal, kompl zervikothorakal | 4,24% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,74% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 4,01% |
| G82.06 | Schlaffe Paraplegie, lumbal, inkompl lumbosakral | 3,18% | Z99.8 | Abhäng so unterstützt App/med Geräte od Hilfsmitteln | 1,62% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 3,64% |
| G82.26 | Paraplegie, nnb, lumbal, inkompl lumbosakral | 2,75% | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 1,41% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,50% |
| G82.12 | Spast Paraplegie, zervik, inkompl zervikothorakal | 2,54% | M62.40 | Muskelkontraktur, mehrere Lokalisationen | 1,37% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,41% |
| G82.30 | Schlaffe Tetraplegie, nnbez | 1,69% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,24% | 1-206 | Neurographie | 2,23% |
| G82.51 | Tetraplegie, nnb, zervikal, kompl zervikothorakal | 1,48% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,12% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,14% |
| G82.00 | Schlaffe Paraplegie, nnbez | 1,27% | M24.50 | Gelenkkontraktur, mehrere Lokalisationen | 1,08% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,87% |
| G82.16 | Spast Paraplegie, lumbal, inkompl lumbosakral | 1,27% | N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 0,91% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 1,82% |
| G82.23 | Paraplegie, nnb, thorakal, kompl thorakolumbal | 1,27% | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 0,87% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,78% |
| G82.52 | Tetraplegie, nnb, zervikal, inkompl zervikothorakal | 1,27% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 0,79% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,55% |
| G82.24 | Paraplegie, nnb, thorakal, inkompl thorakolumbal | 1,06% | F79.9 | Nnb Intelligenzmind, oh Angabe einer VerhaltStör | 0,66% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,46% |
| G82.42 | Spast Tetraplegie, zervik, inkompl zervikothorakal | 1,06% | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,66% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,09% |
| G82.13 | Spast Paraplegie, thorakal, kompl thorakolumbal | 0,85% | R13 | Dysphagie | 0,66% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,00% |
| G82.14 | Spast Paraplegie, thorakal, inkompl thorakolumbal | 0,85% | G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 0,62% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,86% |
| G82.02 | Schlaffe Paraplegie, zervik, inkompl zervikothorakal | 0,64% | Z46.7 | Versorgen m u Anpassen orthopädisches Hilfsmittel | 0,62% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 0,82% |
| G82.46 | Spast Tetraplegie, lumbal, inkompl lumbosakral | 0,64% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,58% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,82% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B60A Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 349,90 € | 1.025,34 € | 102,36 € | 114,96 € | 66,23 € | 0,46 € | 80,58 € | 37,39 € | 108,54 € | 527,68 € | 2.413,40 € |
| Intensivstation | 18,90 € | 47,33 € | 2,86 € | 9,97 € | 0,34 € | 0,59 € | 7,52 € | 1,52 € | 5,50 € | 15,36 € | 109,86 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,99 € | 0,06 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,00 € | 0,10 € | 1,33 € | 5,30 € |
| OP-Bereich | 6,40 € | 0,03 € | 7,30 € | 1,07 € | 0,00 € | 0,01 € | 7,06 € | 0,24 € | 4,66 € | 4,03 € | 30,77 € |
| Anästhesie | 8,50 € | 0,04 € | 5,83 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,75 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,60 € | 18,30 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,31 € | 2,44 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,46 € | 2,86 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,61 € | 0,09 € | 1,95 € | 1,47 € | 11,22 € |
| Radiologie | 59,20 € | 0,18 € | 80,59 € | 1,82 € | 0,00 € | 2,53 € | 37,55 € | 9,46 € | 36,01 € | 31,49 € | 258,86 € |
| Laboratorien | 22,60 € | 0,20 € | 96,74 € | 2,82 € | 8,27 € | 0,00 € | 84,60 € | 2,90 € | 8,23 € | 26,14 € | 252,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 63,40 € | 1,83 € | 272,85 € | 5,82 € | 0,07 € | 0,10 € | 19,54 € | 0,79 € | 31,80 € | 68,83 € | 465,02 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,19 € | 2,56 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,20 € | 1,17 € | 372,22 € | 376,89 € |
| Summe: | 532,70 € | 1.077,59 € | 575,01 € | 137,74 € | 74,91 € | 3,80 € | 241,72 € | 52,59 € | 199,04 € | 1.049,46 € | 3.944,57 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 66 |
| v. MDC: | 0,05% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| | |
|---------------------|---------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,0 |
| Standardabw. VWD | 0,0 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 46,96% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 22,73% |
| 3 | 22,73% |
| 4 | 7,58% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 53,03% |
| Weiblich | 46,97% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 760,41 |
| Std. Abw. | 403,70 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,64% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,63% |
| 1 - 2 Jahre | 3,03% | 50 - 54 Jahre | 9,09% |
| 3 - 5 Jahre | 3,03% | 55 - 59 Jahre | 3,03% |
| 6 - 9 Jahre | 6,06% | 60 - 64 Jahre | 6,06% |
| 10 - 15 Jahre | 12,12% | 65 - 74 Jahre | 12,12% |
| 16 - 17 Jahre | 1,52% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 12,12% | 80 Jahre u. älter | 4,55% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 31,82% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 4,94% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 12,50% |
| G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 21,21% | R15 | Stuhlinkontinenz | 3,70% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 8,33% |
| G82.10 | Spastische Paraplegie, nnbez | 15,15% | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 2,88% | 1-335 | Messung des Urethradruckprofils | 8,33% |
| G82.50 | Tetraplegie, nnbez, Lok nnbez | 7,58% | K59.2 | Neurogene Darmstörung, aonkl | 2,88% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 8,33% |
| G82.24 | Paraplegie, nnb, thorakal, inkompl thorakolumbal | 4,55% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 2,47% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 8,33% |
| G82.41 | Spast Tetraplegie, zervikal, kompl zervikothorakal | 4,55% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 2,06% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 6,25% |
| G82.42 | Spast Tetraplegie, zervik, inkompl zervikothorakal | 3,03% | N31.1 | Neurogene Reflexblase, aonkl | 2,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,25% |
| G82.00 | Schlaaffe Paraplegie, nnbez | 1,52% | T91.3 | Folgen Verletzung Rückenmark | 2,06% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 4,17% |
| G82.04 | Schlaaffe Paraplegie, thorak, inkompl thorakolumbal | 1,52% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,23% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,17% |
| G82.05 | Schlaaffe Paraplegie, lumbal, kompl lumbosakral | 1,52% | F79.9 | Nnb Intelligenzmind, oh Angabe einer VerhaltStör | 1,23% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,17% |
| G82.06 | Schlaaffe Paraplegie, lumbal, inkompl lumbosakral | 1,52% | G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 1,23% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 2,08% |
| G82.13 | Spast Paraplegie, thorakal, kompl thorakolumbal | 1,52% | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 1,23% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 2,08% |
| G82.14 | Spast Paraplegie, thorakal, inkompl thorakolumbal | 1,52% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,23% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,08% |
| G82.23 | Paraplegie, nnb, thorakal, kompl thorakolumbal | 1,52% | M24.50 | Gelenkkontraktur, mehrere Lokalisationen | 1,23% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 2,08% |
| G82.25 | Paraplegie, nnb, lumbal, komplett lumbosakral | 1,52% | N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 1,23% | 8-121 | Darmspülung | 2,08% |
| | | | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 1,23% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 2,08% |
| | | | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 1,23% | 8-158.t | Ther perkut Punkt Gelenk Wirbelsäule u Rip | 2,08% |
| | | | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,82% | 8-310.3 | Becken-Bein-Gips (ein- und beidseitig) | 2,08% |
| | | | D50.9 | Eisenmangelanämie, nnbez | 0,82% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,08% |
| | | | R25.2 | Krämpfe u Spasmen Muskulatur | 0,82% | 8-911 | Subarachnoidal Injekt u Infus Schmerzther | 2,08% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B60B Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 46,50 € | 162,83 € | 21,13 € | 19,44 € | 8,93 € | 0,05 € | 17,80 € | 0,70 € | 20,30 € | 83,29 € | 380,99 € |
| Intensivstation | 1,60 € | 3,02 € | 0,24 € | 0,42 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,09 € | 6,46 € |
| OP-Bereich | 1,70 € | 0,00 € | 3,50 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,59 € | 0,00 € | 1,66 € | 1,53 € | 10,20 € |
| Anästhesie | 6,00 € | 0,05 € | 5,94 € | 0,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,78 € | 0,00 € | 0,76 € | 2,78 € | 19,25 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,50 € |
| Radiologie | 15,90 € | 0,12 € | 21,06 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,16 € | 10,34 € | 1,25 € | 12,75 € | 10,68 € | 72,53 € |
| Laboratorien | 7,50 € | 0,04 € | 25,76 € | 0,85 € | 0,21 € | 0,00 € | 15,54 € | 3,23 € | 1,75 € | 7,58 € | 62,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,70 € | 0,30 € | 30,85 € | 1,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 4,55 € | 0,42 € | 47,65 € | 20,72 € | 160,21 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 1,28 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,02 € | 0,34 € | 45,81 € | 47,70 € |
| Summe: | 134,10 € | 166,40 € | 109,94 € | 23,19 € | 9,77 € | 0,29 € | 53,08 € | 5,63 € | 85,35 € | 172,59 € | 760,40 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 901 |
| v. MDC: | 0,72% |
| v. gesamt: | 0,05% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,315 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 9,74% |
| Normallieger | 81,24% |
| Langlieger | 9,02% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 26 |
| mittl. arithm. VWD | 12,7 |
| Standardabw. VWD | 6,1 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 40,51% |
| Weiblich | 59,49% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.721,80 |
| Std. Abw. | 2.136,52 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,67% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,11% | 40 - 49 Jahre | 1,22% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,22% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 1,55% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 4,11% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 20,31% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 19,42% |
| 18 - 29 Jahre | 0,33% | 80 Jahre u. älter | 51,06% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I67.8 | Sonstige nb zerebrovaskuläre KH | 30,63% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,06% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 24,20% |
| I67.2 | Hirnatherosklerose | 11,76% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 3,02% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 7,68% |
| F03 | Nnbez Demenz | 9,54% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,91% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,92% |
| G30.1 | Alzheimer-KH m spätem Beginn | 6,55% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,67% |
| I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 5,66% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,18% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 3,40% |
| I67.9 | Zerebrovaskuläre KH, nnbez | 5,22% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,91% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,02% |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz | 3,77% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,39% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,80% |
| I69.4 | Folgen Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 3,66% | E86 | Volumenmangel | 1,34% | 8-650 | Elektrotherapie | 2,52% |
| F01.9 | Vaskuläre Demenz, nnbez | 3,44% | F03 | Nnbez Demenz | 1,24% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,41% |
| G30.9 | Alzheimer-KH, nnbez | 2,66% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,20% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,14% |
| G93.8 | Sonstige nb KH Gehirn | 2,66% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 1,01% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,98% |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz | 1,89% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,98% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,81% |
| F06.9 | Nnb org psych Stör Schäd/FktStör Gehirn od körp KH | 1,89% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,92% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,70% |
| R54 | Senilität | 1,22% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,87% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,54% |
| F01.3 | Gemischte kortik u subkortik vaskuläre Demenz | 1,00% | R13 | Dysphagie | 0,87% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,32% |
| F07.0 | Organische Persönlichkeitsstörung | 1,00% | G81.0 | Schlafe Hemiplegie | 0,83% | 1-206 | Neurographie | 1,26% |
| I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung | 1,00% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,83% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,26% |
| F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz | 0,89% | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 0,83% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,99% |
| F06.8 | So nb org psych Stör Schäd/FktStör Gehirn od körp KH | 0,78% | R41.0 | Orientierungsstörung, nnbez | 0,83% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 0,99% |
| G30.8 | Sonstige Alzheimer-KH | 0,78% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,81% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,82% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B63A Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 320,20 € | 1.026,03 € | 74,23 € | 131,28 € | 5,00 € | 0,58 € | 89,35 € | 40,98 € | 105,99 € | 388,18 € | 2.181,86 € |
| Intensivstation | 54,00 € | 123,89 € | 9,48 € | 23,15 € | 0,79 € | 2,21 € | 17,91 € | 0,74 € | 11,13 € | 32,69 € | 275,97 € |
| Dialyseabteilung | 1,00 € | 1,36 € | 1,37 € | 0,32 € | 0,40 € | 0,00 € | 1,60 € | 0,01 € | 0,32 € | 0,82 € | 7,24 € |
| OP-Bereich | 3,00 € | 0,00 € | 2,80 € | 0,18 € | 0,00 € | 1,36 € | 2,29 € | 0,00 € | 0,70 € | 1,80 € | 12,14 € |
| Anästhesie | 2,20 € | 0,00 € | 2,19 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,14 € | 0,24 € | 0,34 € | 5,62 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,20 € | 0,00 € | 7,16 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,31 € | 2,70 € | 0,94 € | 1,14 € | 1,24 € | 19,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,60 € | 0,58 € | 9,56 € | 1,43 € | 0,04 € | 0,23 € | 4,18 € | 0,48 € | 3,30 € | 3,36 € | 31,79 € |
| Radiologie | 38,30 € | 0,18 € | 60,29 € | 1,29 € | 0,04 € | 1,18 € | 22,90 € | 3,88 € | 21,83 € | 16,03 € | 165,93 € |
| Laboratorien | 9,50 € | 0,01 € | 63,63 € | 5,19 € | 1,94 € | 0,00 € | 43,69 € | 4,91 € | 5,04 € | 13,39 € | 147,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,60 € | 3,64 € | 126,84 € | 5,33 € | 0,22 € | 5,09 € | 8,98 € | 3,11 € | 17,32 € | 20,07 € | 229,15 € |
| Basiskostenstelle | 1,50 € | 0,03 € | 0,82 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,20 € | 642,91 € | 645,54 € |
| Summe: | 482,10 € | 1.155,72 € | 358,37 € | 168,97 € | 8,43 € | 10,96 € | 194,03 € | 55,22 € | 167,21 € | 1.120,83 € | 3.721,82 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.767 | | Kurzlieger 13,32% | | 0 31,99% | | Männlich 41,52% | |
| v. MDC: 3,00% | | Normallieger 79,67% | | 1 0,93% | | Weiblich 58,48% | |
| v. gesamt: 0,23% | | Langlieger 7,00% | | 2 25,40% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 41,68% | | Fallkosten | |
| 0,992 | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.807,06 | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,3 | | | | Std. Abw. 1.564,38 | |
| | | Standardabw. VWD 5,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,11% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,78% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 3,90% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,48% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,33% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,42% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 22,41% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 17,18% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,64% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 37,35% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I67.8 | Sonstige nb zerebrovaskuläre KH | 29,76% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,41% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 21,90% |
| F03 | Nnbez Demenz | 14,89% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,78% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 10,62% |
| I67.2 | Hirnatherosklerose | 12,53% | E86 | Volumenmangel | 1,68% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 7,89% |
| I67.9 | Zerebrovaskuläre KH, nnbez | 6,58% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,48% | 8-650 | Elektrotherapie | 7,04% |
| I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 4,88% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,46% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,35% |
| G30.1 | Alzheimer-KH m spätem Beginn | 3,61% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,45% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,92% |
| G30.9 | Alzheimer-KH, nnbez | 3,53% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,39% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,71% |
| F01.9 | Vaskuläre Demenz, nnbez | 2,44% | F03 | Nnbez Demenz | 1,34% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,66% |
| I69.4 | Folgen Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 2,44% | R42 | Schwindel u Taumel | 1,22% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,26% |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz | 2,15% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,02% | 1-206 | Neurographie | 2,12% |
| F06.9 | Nnb org psych Stör Schäd/FktStör Gehirn od körp KH | 2,04% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,00% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,12% |
| G93.8 | Sonstige nb KH Gehirn | 1,65% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,97% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 2,09% |
| F07.0 | Organische Persönlichkeitsstörung | 1,57% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,95% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,72% |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz | 1,51% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,94% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,59% |
| G30.0 | Alzheimer-KH m frühem Beginn | 1,27% | G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 0,94% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,47% |
| F01.3 | Gemischte kortik u subkortik vaskuläre Demenz | 1,11% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,93% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,29% |
| F10.6 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, amnest Syndrom | 1,09% | I67.8 | Sonstige nb zerebrovaskuläre KH | 0,90% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,20% |
| I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung | 0,80% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,84% | 3-809 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax | 1,04% |
| F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz | 0,72% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,80% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 0,82% |
| G31.0 | Umschriebene Hirnatrophie | 0,69% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 0,78% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 0,70% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B63B Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 268,00 € | 704,56 € | 59,00 € | 90,16 € | 4,57 € | 1,35 € | 63,46 € | 26,29 € | 86,65 € | 288,26 € | 1.592,29 € |
| Intensivstation | 20,60 € | 60,88 € | 2,90 € | 10,26 € | 0,11 € | 1,24 € | 7,98 € | 0,66 € | 4,65 € | 10,35 € | 119,65 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,82 € | 0,22 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,33 € | 2,55 € |
| OP-Bereich | 1,10 € | 0,00 € | 1,41 € | 0,13 € | 0,00 € | 1,43 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,42 € | 5,28 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,16 € | 1,78 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,00 € | 6,28 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,36 € | 3,67 € | 0,24 € | 1,52 € | 1,08 € | 18,02 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,11 € | 4,91 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,09 € | 2,20 € | 0,24 € | 1,96 € | 1,31 € | 16,93 € |
| Radiologie | 40,60 € | 0,07 € | 59,59 € | 1,05 € | 0,03 € | 1,41 € | 23,90 € | 9,47 € | 23,09 € | 18,58 € | 177,79 € |
| Laboratorien | 9,80 € | 0,03 € | 56,58 € | 2,58 € | 4,63 € | 0,00 € | 41,34 € | 2,48 € | 4,44 € | 12,16 € | 134,05 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,10 € | 2,03 € | 116,94 € | 3,52 € | 0,26 € | 0,37 € | 8,18 € | 1,72 € | 21,51 € | 22,54 € | 219,19 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,05 € | 1,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,04 € | 0,37 € | 517,63 € | 519,52 € |
| Summe: | 393,70 € | 768,55 € | 309,26 € | 108,97 € | 9,61 € | 6,25 € | 152,10 € | 41,16 € | 144,57 € | 872,82 € | 2.807,05 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 150 v. MDC: 0,12% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 12,95% Normallieger 77,72% Langlieger 9,33% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 28 mittl. arithm. VWD 14,0 Standardabw. VWD 6,5 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 36,67% Weiblich 63,33% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 4.215,34 Std. Abw. 2.325,25 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,33%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>0,67%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>2,00%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>0,67%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>7,33%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>13,33%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>20,67%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>54,00%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,33% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,67% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 2,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,67% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 7,33% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 13,33% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 20,67% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 54,00% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 2,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 7,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 13,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 20,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 54,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| F05.1 | Delir b Demenz | 40,00% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,07% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 22,66% |
| F07.9 | Nnb org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH | 21,33% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 3,94% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 17,73% |
| F05.9 | Delir, nnbez | 12,67% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,07% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 6,90% |
| R41.0 | Orientierungsstörung, nnbez | 9,33% | E86 | Volumenmangel | 2,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,42% |
| F05.0 | Delir oh Demenz | 8,67% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,87% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 3,94% |
| F05.8 | Sonstige Formen Delir | 2,67% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,81% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 3,45% |
| F06.2 | Organ wahnhafte [schizophreniforme] Störung | 1,33% | F03 | Nnbez Demenz | 1,40% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,96% |
| F06.3 | Organische affektive Störungen | 1,33% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,40% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,46% |
| F06.0 | Organische Halluzinose | 0,67% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,34% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,46% |
| F06.1 | Organische katatone Störung | 0,67% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,34% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,46% |
| F06.4 | Organische Angststörung | 0,67% | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 1,20% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,46% |
| F06.7 | Leichte kognitive Störung | 0,67% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,94% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,46% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,87% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,48% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,87% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,48% |
| | | | K59.0 | Obstipation | 0,87% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 0,99% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,80% | 3-809 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax | 0,99% |
| | | | H91.1 | Presbyakusis | 0,80% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,99% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,80% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 0,99% |
| | | | I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 0,80% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,99% |
| | | | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 0,80% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 0,99% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B64A Delirium mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 353,70 € | 1.230,43 € | 85,81 € | 134,97 € | 4,80 € | 0,04 € | 84,71 € | 26,52 € | 108,16 € | 449,06 € | 2.478,19 € |
| Intensivstation | 38,00 € | 117,39 € | 1,20 € | 20,61 € | 2,00 € | 0,00 € | 28,53 € | 0,40 € | 6,74 € | 36,69 € | 251,53 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,59 € |
| OP-Bereich | 2,30 € | 0,00 € | 1,93 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,85 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,62 € | 7,16 € |
| Anästhesie | 2,10 € | 0,00 € | 1,61 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,03 € | 4,79 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 2,27 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,91 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,33 € | 5,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,00 € | 0,00 € | 6,00 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,85 € | 0,01 € | 3,16 € | 1,67 € | 23,12 € |
| Radiologie | 28,50 € | 0,06 € | 45,28 € | 0,56 € | 0,26 € | 0,12 € | 14,65 € | 2,51 € | 15,62 € | 12,17 € | 119,78 € |
| Laboratorien | 11,70 € | 0,00 € | 72,31 € | 8,49 € | 6,41 € | 0,00 € | 51,61 € | 3,01 € | 7,76 € | 20,25 € | 181,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,80 € | 1,27 € | 155,12 € | 3,53 € | 0,02 € | 0,14 € | 6,69 € | 0,36 € | 13,73 € | 19,44 € | 247,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,01 € | 0,58 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,13 € | 894,75 € | 895,90 € |
| Summe: | 493,70 € | 1.349,16 € | 372,11 € | 168,89 € | 13,49 € | 0,34 € | 193,50 € | 32,81 € | 156,12 € | 1.435,01 € | 4.215,25 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 531 |
| v. MDC: | 0,42% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 27,08% |
| Normallieger | 65,96% |
| Langlieger | 6,96% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 22 |
| mittl. arithm. VWD | 9,8 |
| Standardabw. VWD | 5,5 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 27,12% |
| 1 | 1,69% |
| 2 | 27,12% |
| 3 | 44,07% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 41,81% |
| Weiblich | 58,19% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.677,11 |
| Std. Abw. | 1.486,63 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,20% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,56% | 40 - 49 Jahre | 5,84% |
| 1 - 2 Jahre | 1,32% | 50 - 54 Jahre | 3,39% |
| 3 - 5 Jahre | 1,32% | 55 - 59 Jahre | 4,14% |
| 6 - 9 Jahre | 1,13% | 60 - 64 Jahre | 7,53% |
| 10 - 15 Jahre | 2,45% | 65 - 74 Jahre | 15,63% |
| 16 - 17 Jahre | 0,75% | 75 - 79 Jahre | 14,31% |
| 18 - 29 Jahre | 0,94% | 80 Jahre u. älter | 37,49% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| F07.9 | Nnb org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH | 25,42% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,11% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 17,91% |
| R41.0 | Orientierungsstörung, nnbez | 18,08% | E86 | Volumenmangel | 2,54% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 15,58% |
| F05.9 | Delir, nnbez | 16,38% | F03 | Nnbez Demenz | 2,38% | 8-650 | Elektrotherapie | 6,74% |
| F05.1 | Delir b Demenz | 14,69% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,29% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,77% |
| F06.7 | Leichte kognitive Störung | 6,97% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,17% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,07% |
| F05.0 | Delir oh Demenz | 6,40% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,17% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,60% |
| F06.3 | Organische affektive Störungen | 3,39% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,05% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,60% |
| F05.8 | Sonstige Formen Delir | 2,82% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,05% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,14% |
| F06.0 | Organische Halluzinose | 2,45% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,97% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,02% |
| F06.6 | Organische emotional labile [asthenische] Störung | 0,94% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,89% | 1-206 | Neurographie | 2,09% |
| F06.1 | Organische katatone Störung | 0,75% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,89% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,74% |
| F06.4 | Organische Angststörung | 0,75% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,81% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,74% |
| F06.2 | Organ wahnhaft [schizophreniforme] Störung | 0,56% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,81% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,63% |
| F06.5 | Organische dissoziative Störung | 0,38% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,81% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,63% |
| | | | I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 0,81% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,63% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,81% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 1,51% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,77% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,16% |
| | | | R41.0 | Orientierungsstörung, nnbez | 0,77% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,16% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,77% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,05% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,65% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 0,93% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B64B Delirium ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 268,20 € | 729,28 € | 68,84 € | 96,25 € | 1,95 € | 0,01 € | 69,27 € | 16,52 € | 83,10 € | 365,63 € | 1.699,04 € |
| Intensivstation | 13,30 € | 33,14 € | 3,69 € | 7,58 € | 0,09 € | 0,01 € | 7,97 € | 0,13 € | 2,79 € | 9,34 € | 78,01 € |
| OP-Bereich | 0,60 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,15 € | 1,06 € |
| Anästhesie | 0,30 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,57 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,95 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,20 € | 2,04 € | 0,47 € | 0,27 € | 0,49 € | 6,98 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 3,94 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,07 € | 1,51 € | 0,44 € | 1,11 € | 1,19 € | 11,92 € |
| Radiologie | 28,90 € | 0,08 € | 40,13 € | 0,93 € | 0,01 € | 1,21 € | 16,19 € | 6,47 € | 16,13 € | 12,93 € | 122,97 € |
| Laboratorien | 9,80 € | 0,05 € | 65,58 € | 2,84 € | 1,45 € | 0,00 € | 46,27 € | 4,44 € | 4,50 € | 16,84 € | 151,72 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,90 € | 1,42 € | 100,68 € | 6,71 € | 0,30 € | 0,72 € | 9,38 € | 1,73 € | 7,86 € | 21,12 € | 191,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,03 € | 0,92 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,25 € | 411,42 € | 413,06 € |
| Summe: | 368,30 € | 764,00 € | 286,12 € | 114,66 € | 3,80 € | 2,26 € | 152,81 € | 30,20 € | 116,03 € | 839,15 € | 2.677,12 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 328 |
| v. MDC: | 0,26% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 21,13% | |
| Normallieger | 71,46% | |
| Langlieger | 7,41% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 22 | |
| mittl. arithm. VWD | 9,5 | |
| Standardabw. VWD | 5,6 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 71,65% | |
| 1 | 0,61% | |
| 2 | 12,80% | |
| 3 | 11,89% | |
| 4 | 3,05% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 59,15% | |
| Weiblich | 40,85% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 3.327,34 | |
| Std. Abw. | 1.723,21 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|-------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,57% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,22% | 40 - 49 Jahre | 3,05% |
| 1 - 2 Jahre | 7,62% | 50 - 54 Jahre | 2,13% |
| 3 - 5 Jahre | 12,80% | 55 - 59 Jahre | 1,22% |
| 6 - 9 Jahre | 18,90% | 60 - 64 Jahre | 1,52% |
| 10 - 15 Jahre | 28,98% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 7,01% | 75 - 79 Jahre | 0,61% |
| 18 - 29 Jahre | 10,37% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|-----------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| G80.0 | Spastische Zerebralparese | 52,13% | Z99.8 | Abhäng so unterstützt App/med Geräte od Hilfsmitteln | 5,27% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 56,45% |
| G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese | 12,50% | Z46.7 | Versorgen m u Anpassen orthopädisches Hilfsmittel | 4,42% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 32,77% |
| G80.1 | Spastische Diplegie | 11,59% | M24.50 | Gelenkkontraktur, mehrere Lokalisationen | 4,23% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,39% |
| G80.9 | Infantile Zerebralparese, nnbez | 10,06% | Z99.3 | Abhängigkeit vom Rollstuhl | 4,23% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 0,92% |
| G80.2 | Infantile Hemiplegie | 9,45% | M62.40 | Muskelkontraktur, mehrere Lokalisationen | 4,14% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,58% |
| G80.4 | Ataktische Zerebralparese | 2,74% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 3,67% | 8-015.1 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über 1 Stoma | 0,47% |
| G83.0 | Diplegie oberen Extremitäten | 0,91% | R15 | Stuhlinkontinenz | 3,57% | 8-310.2 | Korrigierender Rumpfgips | 0,47% |
| G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese | 0,61% | M21.67 | Sonst erw Deformitäten Knöchel/Fuß, Knöchel/Fuß | 2,35% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 0,39% |
| | | | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 2,16% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,33% |
| | | | Z46.8 | Versorg/Anpassen so nb med Geräte od Hilfsmittel | 2,16% | 1-206 | Neurographie | 0,25% |
| | | | F79.1 | Nnb Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob Beh erford | 1,69% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 0,25% |
| | | | F79.9 | Nnb Intelligenzmind, oh Angabe einer VerhaltStör | 1,69% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 0,22% |
| | | | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 1,60% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,22% |
| | | | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 1,51% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 0,19% |
| | | | M41.49 | Neuromyopathische Skoliose, nnbez Lokalisation | 1,51% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,19% |
| | | | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 1,22% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,19% |
| | | | R47.8 | So+nnb Sprech-/Sprachstörungen | 1,22% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,19% |
| | | | R13 | Dysphagie | 1,13% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 0,17% |
| | | | F79.0 | Nnb Intelligenzmind, keine od geringfüg VerhaltStör | 1,03% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,17% |
| | | | Q66.8 | Sonstige angeborene Deformitäten Füße | 1,03% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,14% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B65Z Zerebrale Lähmungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 240,30 € | 867,92 € | 152,04 € | 70,82 € | 203,37 € | 0,01 € | 62,52 € | 12,31 € | 73,48 € | 554,68 € | 2.237,49 € |
| Intensivstation | 6,60 € | 12,48 € | 0,52 € | 2,57 € | 0,68 € | 0,00 € | 1,13 € | 4,93 € | 1,84 € | 4,45 € | 35,23 € |
| OP-Bereich | 17,70 € | 0,00 € | 18,45 € | 3,24 € | 0,00 € | 0,59 € | 22,90 € | 0,00 € | 18,00 € | 12,93 € | 93,79 € |
| Anästhesie | 27,20 € | 0,02 € | 22,89 € | 1,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,36 € | 0,00 € | 2,20 € | 0,60 € | 59,02 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,54 € | 0,01 € | 0,12 € | 0,51 € | 2,93 € |
| Radiologie | 11,00 € | 0,02 € | 17,12 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,37 € | 6,63 € | 3,71 € | 5,89 € | 7,14 € | 52,07 € |
| Laboratorien | 3,80 € | 0,01 € | 23,06 € | 0,35 € | 0,14 € | 0,00 € | 17,34 € | 1,04 € | 1,38 € | 6,62 € | 53,79 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,10 € | 1,22 € | 377,89 € | 2,84 € | 0,06 € | 0,00 € | 12,71 € | 0,61 € | 8,28 € | 75,65 € | 518,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,34 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,18 € | 273,69 € | 274,35 € |
| Summe: | 346,20 € | 881,70 € | 613,66 € | 81,84 € | 204,25 € | 1,07 € | 128,17 € | 22,66 € | 111,38 € | 936,32 € | 3.327,25 € |

B66A Neubildungen des Nervensystems mit Strahlentherapie

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 681 v. MDC: 0,54% v. gesamt: 0,04% | Verweildauer Kurzliewer 23,21% Normalliewer 59,42% Langliewer 17,36% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 33 mittl. arithm. VWD 16,8 Standardabw. VWD 7,8 | PCCL 0 18,50% 1 0,00% 2 21,29% 3 33,48% 4 26,73% | Geschlecht Männlich 50,51% Weiblich 49,49% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 6.167,55 Std. Abw. 4.173,91 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>3,67%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>14,24%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,25%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,73%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,87%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>1,32%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>16,89%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,62%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>28,78%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,59%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,64%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,76%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>2,64%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,67% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 14,24% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,25% | 3 - 5 Jahre | 0,73% | 55 - 59 Jahre | 10,87% | 6 - 9 Jahre | 1,32% | 60 - 64 Jahre | 16,89% | 10 - 15 Jahre | 1,62% | 65 - 74 Jahre | 28,78% | 16 - 17 Jahre | 0,59% | 75 - 79 Jahre | 7,64% | 18 - 29 Jahre | 1,76% | 80 Jahre u. älter | 2,64% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 14,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,73% | 55 - 59 Jahre | 10,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,32% | 60 - 64 Jahre | 16,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,62% | 65 - 74 Jahre | 28,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,59% | 75 - 79 Jahre | 7,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,76% | 80 Jahre u. älter | 2,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|----------|--|---------|
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 56,53% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 9,18% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 21,00% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 11,45% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,70% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 12,30% |
| C71.2 | BNB Temporallappen | 5,73% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 2,46% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 6,39% |
| C71.3 | BNB Parietallappen | 3,67% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,23% | 8-523.10 | HochvoltStrTh, stereotakt Bestrahl, fraktion, zereb | 5,77% |
| C71.0 | BNB Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen u Ventrikel | 3,38% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,73% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 5,60% |
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 2,94% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,69% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 4,81% |
| C71.7 | BNB Hirnstamm | 2,35% | G93.6 | Hirnödem | 1,51% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 4,44% |
| C71.8 | BNB Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | 2,35% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,49% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigkGrad | 3,73% |
| C71.1 | BNB Frontallappen | 2,06% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 1,28% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorr, einf | 2,97% |
| D33.3 | Gutartige Neubildung Hirnnerven | 2,06% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,28% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,73% |
| C79.4 | Sekundäre BNB so+nnb Teile Nervensystem | 1,76% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,22% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 2,07% |
| C71.6 | BNB Zerebellum | 1,03% | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese | 1,09% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpass ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 1,84% |
| C71.4 | BNB Okzipitallappen | 0,73% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 0,93% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,51% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 0,59% | C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 0,83% | 3-820 | MRT Schädels Konstrastm | 1,30% |
| C70.0 | BNB Hirnhäute | 0,44% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,78% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 1,18% |
| C71.5 | BNB Hirnventrikel | 0,44% | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 0,74% | 8-527.3 | StrahlTh Konstr Anpass ind Blö od ViellamKollim (MLC) einf | 1,14% |
| C72.0 | BNB Rückenmark | 0,29% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 0,74% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, CT | 1,04% |
| C75.3 | BNB Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] | 0,29% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 0,74% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 1,01% |
| D43.4 | NB unsich/unbek Verhalt Rückenmark | 0,29% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,74% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Konstrastmittel | 1,00% |
| D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 0,15% | R42 | Schwindel u Taumel | 0,74% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 0,96% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B66A Neubildungen des Nervensystems mit Strahlentherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 513,30 € | 1.341,04 € | 255,81 € | 286,25 € | 45,37 € | 0,38 € | 123,77 € | 11,69 € | 224,54 € | 835,15 € | 3.637,34 € |
| Intensivstation | 7,50 € | 18,10 € | 0,87 € | 2,13 € | 0,16 € | 0,00 € | 1,98 € | 0,20 € | 1,59 € | 4,66 € | 37,25 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,66 € |
| OP-Bereich | 8,50 € | 0,08 € | 12,33 € | 1,04 € | 0,00 € | 16,95 € | 10,93 € | 0,00 € | 3,43 € | 3,92 € | 57,22 € |
| Anästhesie | 5,90 € | 0,04 € | 6,87 € | 0,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,89 € | 0,00 € | 0,84 € | 1,28 € | 18,79 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,46 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,46 € | 3,76 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,39 € | 4,19 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,12 € | 1,83 € | 0,11 € | 1,23 € | 2,08 € | 15,16 € |
| Radiologie | 117,00 € | 1,33 € | 182,19 € | 1,02 € | 1,23 € | 1,75 € | 48,78 € | 28,54 € | 87,02 € | 57,41 € | 526,23 € |
| Laboratorien | 15,50 € | 0,32 € | 72,85 € | 2,62 € | 10,15 € | 0,00 € | 55,21 € | 12,69 € | 7,67 € | 24,35 € | 201,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 233,70 € | 4,80 € | 610,54 € | 2,78 € | 0,58 € | 0,08 € | 51,32 € | 3,71 € | 233,68 € | 189,64 € | 1.330,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,99 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,79 € | 335,54 € | 338,95 € |
| Summe: | 907,80 € | 1.366,48 € | 1.149,10 € | 297,39 € | 57,49 € | 19,28 € | 297,48 € | 56,95 € | 561,01 € | 1.454,52 € | 6.167,55 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 400 | Kurzlieger 11,15% | 0 0,00% | Männlich 52,50% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,32% | Normallieger 78,28% | 1 0,00% | Weiblich 47,50% | 28 T. - < 1 Jahr 0,50% |
| v. gesamt: 0,02% | Langlieger 10,57% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,50% |
| | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 3,50% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 27 | 4 100,00% | | 6 - 9 Jahre 1,50% |
| | mittl. arithm. VWD 12,9 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 2,25% |
| | Standardabw. VWD 6,3 | | Arith. MW 4.437,10 | 16 - 17 Jahre 0,25% |
| | | | Std. Abw. 2.846,30 | 18 - 29 Jahre 2,50% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 4,75% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 8,50% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 10,50% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,75% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 14,25% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 24,50% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 8,50% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 8,25% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 1,567 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 45,00% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,85% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 12,14% |
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 11,50% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,13% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 7,66% |
| C71.8 | BNB Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | 5,25% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,90% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,17% |
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 5,25% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,64% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 5,07% |
| C71.2 | BNB Temporallappen | 4,50% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,64% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 5,07% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 3,75% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,53% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 4,78% |
| C71.3 | BNB Parietallappen | 3,25% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,50% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 3,78% |
| C71.0 | BNB Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen u Ventrikel | 2,75% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,47% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,69% |
| C71.1 | BNB Frontallappen | 2,75% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,35% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,59% |
| C71.6 | BNB Zerebellum | 2,50% | G93.6 | Hirnödem | 1,18% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,49% |
| D43.0 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, supratentoriell | 1,75% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 1,12% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,49% |
| D32.9 | Gutartige Neubildung Meningen, nnbez | 1,50% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,07% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,79% |
| C79.4 | Sekundäre BNB so+nnb Teile Nervensystem | 1,25% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,01% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,79% |
| C70.9 | BNB Meningen, nnbez | 1,00% | D70 | Agranulozytose | 0,95% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,59% |
| C71.7 | BNB Hirnstamm | 1,00% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,89% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,59% |
| D33.3 | Gutartige Neubildung Hirnnerven | 1,00% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,89% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,49% |
| C72.9 | BNB Zentralnervensystem, nnbez | 0,75% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 0,78% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,39% |
| C75.3 | BNB Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] | 0,50% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,78% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,19% |
| D32.1 | Gutartige Neubildung Rückenmarkhäute | 0,50% | R13 | Dysphagie | 0,75% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,09% |
| D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 0,50% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,69% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,09% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B66B Neubildungen des Nervensystems ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 381,10 € | 1.084,19 € | 143,54 € | 254,59 € | 37,14 € | 0,30 € | 118,13 € | 74,20 € | 121,91 € | 504,81 € | 2.719,90 € |
| Intensivstation | 52,10 € | 121,31 € | 10,80 € | 23,94 € | 0,57 € | 0,01 € | 19,78 € | 2,01 € | 10,89 € | 50,85 € | 292,21 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,32 € | 1,32 € |
| OP-Bereich | 8,40 € | 0,08 € | 10,71 € | 1,01 € | 0,00 € | 6,78 € | 6,59 € | 0,86 € | 2,74 € | 4,94 € | 42,13 € |
| Anästhesie | 6,50 € | 0,07 € | 5,32 € | 0,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,70 € | 0,31 € | 1,11 € | 1,90 € | 18,64 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 2,00 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,10 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,33 € | 6,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,60 € | 0,25 € | 5,48 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,15 € | 2,66 € | 1,13 € | 2,18 € | 2,81 € | 19,59 € |
| Radiologie | 61,90 € | 0,40 € | 85,32 € | 1,30 € | 0,41 € | 1,92 € | 39,01 € | 15,54 € | 42,97 € | 42,72 € | 291,49 € |
| Laboratorien | 26,80 € | 0,22 € | 102,18 € | 6,45 € | 36,02 € | 0,00 € | 78,63 € | 10,73 € | 10,69 € | 37,00 € | 308,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 63,00 € | 2,08 € | 119,34 € | 8,49 € | 0,40 € | 0,05 € | 17,85 € | 6,02 € | 13,46 € | 37,29 € | 267,96 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,10 € | 1,16 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,11 € | 0,56 € | 466,92 € | 469,12 € |
| Summe: | 606,30 € | 1.209,16 € | 485,85 € | 297,38 € | 74,54 € | 9,21 € | 286,85 € | 110,91 € | 207,12 € | 1.149,89 € | 4.437,09 € |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 3.970 | Kurzlieger 0,00% | 0 49,92% | Männlich 53,17% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 10,18% |
| v. MDC: 3,16% | Normallieger 90,81% | 1 0,20% | Weiblich 46,83% | 28 T. - < 1 Jahr 0,38% | 40 - 49 Jahre 16,87% |
| v. gesamt: 0,24% | Langlieger 9,19% | 2 26,68% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 3,25% | 50 - 54 Jahre 8,19% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 23,20% | Falkkosten | 3 - 5 Jahre 3,93% | 55 - 59 Jahre 9,22% |
| 0,854 | 1. Tag zus. Entgelt 17 | 4 0,00% | Arith. MW 2.417,79 | 6 - 9 Jahre 3,73% | 60 - 64 Jahre 11,96% |
| | mittl. arithm. VWD 6,4 | | Std. Abw. 1.833,01 | 10 - 15 Jahre 4,26% | 65 - 74 Jahre 15,01% |
| | Standardabw. VWD 4,9 | | | 16 - 17 Jahre 0,86% | 75 - 79 Jahre 3,68% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 5,26% | 80 Jahre u. älter 3,22% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 21,18% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 6,34% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 12,15% |
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 13,63% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,02% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 10,87% |
| C71.8 | BNB Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | 8,31% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,92% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 9,63% |
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 6,42% | G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 1,85% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,13% |
| C71.2 | BNB Temporallappen | 6,37% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,75% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 5,74% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 5,99% | G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 1,59% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 5,46% |
| C71.6 | BNB Zerebellum | 5,37% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,43% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,80% |
| C71.1 | BNB Frontallappen | 5,01% | G93.6 | Hirnödem | 1,39% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 2,78% |
| C71.3 | BNB Parietallappen | 4,46% | R51 | Kopfschmerz | 1,23% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 2,67% |
| D33.3 | Gutartige Neubildung Hirnnerven | 2,70% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,15% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,87% |
| C71.0 | BNB Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen u Ventrikel | 2,54% | C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 1,11% | 3-720 | SPECT Gehirn | 1,72% |
| D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 2,24% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 0,97% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,38% |
| D32.9 | Gutartige Neubildung Meningen, nnbez | 1,89% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 0,96% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,34% |
| C71.7 | BNB Hirnstamm | 1,76% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 0,94% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,20% |
| D43.0 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, supratentoriell | 1,34% | G81.0 | Schlaffe Hemiplegie | 0,90% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,08% |
| C71.4 | BNB Okzipitallappen | 1,26% | R27.0 | Ataxie, nnbez | 0,87% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,01% |
| D43.4 | NB unsich/unbek Verhalt Rückenmark | 1,18% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 0,79% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,96% |
| C72.0 | BNB Rückenmark | 0,86% | G51.0 | Fazialisparese | 0,79% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 0,91% |
| D33.0 | Gutartige Neubildung Gehirn, supratentoriell | 0,78% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,78% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,90% |
| D43.1 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, infratentoriell | 0,78% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,76% | 8-541.0 | Instill zytotox Mat u Immunmod, intrathek | 0,87% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B66C Neubildungen des Nervensystems ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 196,60 € | 460,90 € | 112,00 € | 106,47 € | 37,74 € | 0,28 € | 49,52 € | 18,88 € | 57,20 € | 249,88 € | 1.289,50 € |
| Intensivstation | 16,80 € | 40,45 € | 5,63 € | 10,61 € | 0,47 € | 0,11 € | 6,63 € | 0,53 € | 3,40 € | 18,69 € | 103,36 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,69 € |
| OP-Bereich | 21,90 € | 0,23 € | 29,11 € | 2,22 € | 0,19 € | 3,79 € | 24,12 € | 1,23 € | 7,14 € | 11,99 € | 101,94 € |
| Anästhesie | 15,90 € | 0,14 € | 13,00 € | 1,95 € | 0,01 € | 0,00 € | 5,31 € | 0,04 € | 2,14 € | 3,17 € | 41,69 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,24 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,16 € | 1,13 € | 0,89 € | 0,23 € | 0,41 € | 5,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,05 € | 1,67 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,88 € | 0,10 € | 0,64 € | 0,76 € | 5,88 € |
| Radiologie | 58,20 € | 0,25 € | 82,00 € | 1,62 € | 0,14 € | 3,58 € | 42,70 € | 11,11 € | 44,75 € | 36,56 € | 280,91 € |
| Laboratorien | 13,30 € | 0,11 € | 56,84 € | 3,40 € | 11,15 € | 0,00 € | 42,39 € | 7,37 € | 5,02 € | 18,05 € | 157,61 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,00 € | 1,22 € | 74,34 € | 4,08 € | 1,12 € | 0,60 € | 10,51 € | 1,24 € | 9,36 € | 23,54 € | 170,04 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,18 € | 3,37 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,08 € | 1,43 € | 255,06 € | 261,01 € |
| Summe: | 369,40 € | 503,79 € | 379,20 € | 131,09 € | 50,82 € | 8,56 € | 183,69 € | 41,51 € | 131,35 € | 618,20 € | 2.417,80 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.443 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 54,05% | | Männlich 57,31% | |
| v. MDC: 1,15% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,14% | | Weiblich 42,69% | |
| v. gesamt: 0,09% | | Langlieger 0,00% | | 2 22,94% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 18,09% | | Fallkosten | |
| 0,291 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 4,78% | | Arith. MW 823,61 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 514,60 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,28% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 16,49% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 17,11% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 2,84% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,83% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 5,13% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,14% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 4,02% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,33% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 5,27% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 11,78% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,90% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 3,26% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,58% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 1,04% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 21,83% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 5,60% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 12,42% |
| C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 17,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,95% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 10,21% |
| C71.8 | BNB Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | 7,97% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 2,63% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 7,90% |
| C71.1 | BNB Frontallappen | 6,72% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 2,14% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 7,44% |
| C71.2 | BNB Temporallappen | 6,51% | G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 1,80% | 3-720 | SPECT Gehirn | 6,49% |
| C71.6 | BNB Zerebellum | 5,47% | G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 1,78% | 8-523.00 | HochvoltStrTh, stereotakt Bestrahl, einzeit, zereb | 4,98% |
| D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 4,99% | C71.9 | BNB Gehirn, nnbez | 1,23% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 4,28% |
| D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 3,26% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,23% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,67% |
| C71.3 | BNB Parietallappen | 3,19% | G51.0 | Fazialisparese | 1,12% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,92% |
| C71.7 | BNB Hirnstamm | 2,29% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,10% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 2,87% |
| D33.2 | Gutartige Neubildung Gehirn, nnbez | 2,22% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,08% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,46% |
| D33.3 | Gutartige Neubildung Hirnnerven | 2,22% | R51 | Kopfschmerz | 1,08% | 8-529.4 | BestrPlan Fus CT- u MRT-Bildern perk Bestr u Brachyther | 2,11% |
| D33.7 | Gutartige Neubildung sonst nb Teile ZNS | 1,80% | G93.6 | Hirnödem | 1,02% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,91% |
| C71.0 | BNB Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen u Ventrikel | 1,46% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,00% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 1,91% |
| D33.0 | Gutartige Neubildung Gehirn, supratentoriell | 1,46% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,95% | 8-527.7 | Strahlentherapie, Anbringen eines Stereotaxieringes | 1,76% |
| D36.1 | Gutart Neubild periph Nerven u auton Nervensystem | 1,46% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,83% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 1,61% |
| D32.9 | Gutartige Neubildung Meningen, nnbez | 1,32% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,83% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,26% |
| C71.4 | BNB Okzipitallappen | 0,97% | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese | 0,81% | 8-540.x | Sonst Applik zytostat Chemother NB | 1,21% |
| D43.0 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, supratentoriell | 0,90% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,74% | 8-529.2 | BestrPlan, komplx perkut Bestrahl u Brachyther | 1,06% |
| C72.0 | BNB Rückenmark | 0,83% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,74% | 8-541.0 | Instill zytotox Mat u Immunmod, intrathek | 1,06% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B66D Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 46,50 € | 115,16 € | 61,47 € | 22,95 € | 15,00 € | 0,02 € | 11,01 € | 2,49 € | 13,31 € | 58,04 € | 345,96 € |
| Intensivstation | 3,80 € | 7,91 € | 2,22 € | 2,75 € | 0,02 € | 0,09 € | 1,24 € | 0,00 € | 0,27 € | 5,89 € | 24,15 € |
| OP-Bereich | 1,00 € | 0,00 € | 1,70 € | 0,08 € | 0,01 € | 12,07 € | 0,92 € | 0,09 € | 0,39 € | 1,10 € | 17,38 € |
| Anästhesie | 3,50 € | 0,05 € | 3,28 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,00 € | 0,51 € | 1,14 € | 10,30 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,16 € | 1,07 € |
| Radiologie | 39,10 € | 0,39 € | 53,58 € | 0,96 € | 0,04 € | 1,22 € | 33,35 € | 5,99 € | 35,48 € | 26,48 € | 196,60 € |
| Laboratorien | 4,20 € | 0,06 € | 20,80 € | 1,39 € | 8,53 € | 0,00 € | 16,10 € | 14,49 € | 2,06 € | 7,32 € | 74,91 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,40 € | 0,48 € | 30,36 € | 0,95 € | 0,02 € | 0,74 € | 5,00 € | 0,19 € | 6,89 € | 10,94 € | 74,92 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 2,17 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,01 € | 0,90 € | 74,24 € | 78,02 € |
| Summe: | 118,00 € | 124,15 € | 175,99 € | 29,92 € | 23,62 € | 14,15 € | 69,34 € | 23,28 € | 59,88 € | 185,34 € | 823,62 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 1.134 |
| v. MDC: | 0,90% |
| v. gesamt: | 0,07% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 7,78% |
| Normallieger | 86,50% |
| Langlieger | 5,72% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 32 |
| mittl. arithm. VWD | 17,2 |
| Standardabw. VWD | 7,2 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 67,72% |
| 4 | 32,28% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 52,29% |
| Weiblich | 47,71% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.676,20 |
| Std. Abw. | 2.555,54 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,35% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,88% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,88% |
| 3 - 5 Jahre | 0,09% | 55 - 59 Jahre | 2,47% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 6,97% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 33,69% |
| 16 - 17 Jahre | 0,09% | 75 - 79 Jahre | 26,01% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 28,57% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 82,10% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,92% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 15,63% |
| G23.9 | Degenerative KH Basalganglien, nnbez | 6,08% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,30% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 14,13% |
| G21.8 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | 3,26% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,62% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 4,91% |
| G23.1 | Progress supranukl Ophthalmoplegie [S-R-O-Synd] | 2,65% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 2,42% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,41% |
| G21.9 | Sekundäres Parkinson-Syndrom, nnbez | 2,03% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,09% | 1-206 | Neurographie | 3,80% |
| G21.0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom | 1,32% | F03 | Nnbez Demenz | 1,85% | 8-650 | Elektrotherapie | 3,69% |
| G23.8 | Sonstige nb degenerative KH Basalganglien | 1,23% | G90.8 | Sonstige KH autonomes Nervensystem | 1,65% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,29% |
| G21.1 | Sonst arzneimittelinduziertes Parkinson-Synd | 0,88% | F06.0 | Organische Halluzinose | 1,56% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 2,85% |
| G23.2 | Striatonigrale Degeneration | 0,26% | E86 | Volumenmangel | 1,43% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 2,85% |
| G21.3 | Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom | 0,09% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,41% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,62% |
| G23.0 | Hallervorden-Spatz-Syndrom | 0,09% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,32% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 2,35% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,23% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,23% |
| | | | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 1,13% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,12% |
| | | | R13 | Dysphagie | 1,08% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 2,07% |
| | | | K59.0 | Obstipation | 1,04% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,73% |
| | | | F02.3 | Demenz b primärem Parkinson-Syndrom | 0,95% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,73% |
| | | | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,95% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,73% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,92% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,68% |
| | | | I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 0,85% | 3-720 | SPECT Gehirn | 1,12% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,75% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 1,01% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B67A Degenerative Krankheiten des Nervensystems bei Morbus Parkinson, mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 497,60 € | 1.401,52 € | 80,72 € | 149,25 € | 6,82 € | 1,94 € | 121,90 € | 17,01 € | 133,76 € | 893,43 € | 3.303,92 € |
| Intensivstation | 10,50 € | 31,47 € | 1,85 € | 6,51 € | 0,06 € | 0,75 € | 6,33 € | 0,63 € | 2,93 € | 9,75 € | 70,78 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,58 € | 0,99 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,19 € | 0,00 € | 0,24 € | 1,22 € | 7,28 € |
| OP-Bereich | 2,20 € | 0,00 € | 1,48 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,10 € | 3,62 € | 0,15 € | 0,53 € | 1,53 € | 9,82 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,03 € | 1,04 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,07 € | 2,41 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 2,79 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,90 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,55 € | 6,87 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,60 € | 0,15 € | 4,79 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,18 € | 1,89 € | 0,24 € | 1,87 € | 1,74 € | 14,70 € |
| Radiologie | 24,70 € | 0,08 € | 37,33 € | 0,71 € | 0,00 € | 0,42 € | 15,92 € | 2,60 € | 13,89 € | 15,60 € | 111,20 € |
| Laboratorien | 15,40 € | 0,03 € | 50,41 € | 2,18 € | 2,30 € | 0,00 € | 32,07 € | 2,44 € | 3,25 € | 12,78 € | 120,86 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 66,40 € | 1,35 € | 283,58 € | 2,03 € | 0,21 € | 0,37 € | 10,15 € | 4,70 € | 16,06 € | 92,66 € | 477,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,02 € | 0,41 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,12 € | 550,02 € | 550,80 € |
| Summe: | 623,80 € | 1.436,23 € | 465,39 € | 162,10 € | 9,40 € | 3,87 € | 195,21 € | 27,78 € | 173,25 € | 1.579,35 € | 4.676,21 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 3.008 |
| v. MDC: | 2,39% |
| v. gesamt: | 0,18% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 17,57% |
| Normallieger | 76,91% |
| Langlieger | 5,52% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 29 |
| mittl. arithm. VWD | 13,9 |
| Standardabw. VWD | 6,9 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 34,74% |
| 1 | 0,13% |
| 2 | 21,31% |
| 3 | 29,06% |
| 4 | 14,76% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 51,10% |
| Weiblich | 48,90% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 4.009,52 |
| Std. Abw. | 2.215,28 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,66% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,63% | 40 - 49 Jahre | 3,86% |
| 1 - 2 Jahre | 0,33% | 50 - 54 Jahre | 3,32% |
| 3 - 5 Jahre | 0,37% | 55 - 59 Jahre | 5,32% |
| 6 - 9 Jahre | 0,33% | 60 - 64 Jahre | 12,57% |
| 10 - 15 Jahre | 0,60% | 65 - 74 Jahre | 34,54% |
| 16 - 17 Jahre | 0,30% | 75 - 79 Jahre | 16,76% |
| 18 - 29 Jahre | 1,03% | 80 Jahre u. älter | 18,38% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 49,73% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,58% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 12,70% |
| I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 12,60% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,75% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 11,97% |
| G91.2 | Hydrozephalus oh Hirndrucksteigerung | 4,06% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,60% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 6,94% |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit | 4,02% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 1,58% | 1-206 | Neurographie | 4,36% |
| G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 2,33% | F03 | Nnbez Demenz | 1,45% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,03% |
| G81.1 | Spastische Hemiplegie | 1,89% | G90.8 | Sonstige KH autonomes Nervensystem | 1,41% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,81% |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, aonkl | 1,83% | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 1,22% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 3,74% |
| G23.9 | Degenerative KH Basalganglien, nnbez | 1,80% | R13 | Dysphagie | 1,17% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 3,70% |
| G81.0 | Schlafe Hemiplegie | 1,70% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,14% | 8-650 | Elektrotherapie | 3,55% |
| G90.3 | Multisystem-Atrophie | 1,60% | I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 1,10% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,79% |
| G70.0 | Myasthenia gravis | 1,46% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,99% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 2,65% |
| G23.1 | Progress supranukl Ophthalmoplegie [S-R-O-Synd] | 1,26% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,98% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,23% |
| G25.8 | Sonst nb extrapyramidale KH u Bewegungsstörung | 1,23% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,90% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,82% |
| G91.0 | Hydrocephalus communicans | 1,16% | E86 | Volumenmangel | 0,82% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 1,42% |
| G31.9 | Degenerative KH Nervensystem, nnbez | 1,06% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,81% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,30% |
| G91.9 | Hydrozephalus, nnbez | 0,93% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,79% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,30% |
| G21.8 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,83% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,77% | 3-720 | SPECT Gehirn | 1,16% |
| G23.8 | Sonstige nb degenerative KH Basalganglien | 0,76% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 0,76% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,99% |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | 0,73% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,75% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 0,99% |
| G21.9 | Sekundäres Parkinson-Syndrom, nnbez | 0,70% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 0,73% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,99% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B67B Degenerative Krankheiten des Nervensystems bei Morbus Parkinson, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder außer Morbus Parkinson, mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 420,40 € | 991,05 € | 95,00 € | 130,69 € | 6,75 € | 5,58 € | 85,82 € | 19,76 € | 115,72 € | 701,89 € | 2.572,66 € |
| Intensivstation | 27,00 € | 73,09 € | 3,99 € | 13,00 € | 1,99 € | 0,36 € | 12,16 € | 2,29 € | 6,95 € | 21,93 € | 162,79 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,30 € | 0,08 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,77 € | 0,14 € | 0,14 € | 1,94 € |
| OP-Bereich | 2,20 € | 0,08 € | 2,59 € | 0,19 € | 0,05 € | 0,35 € | 1,98 € | 0,08 € | 0,81 € | 1,21 € | 9,52 € |
| Anästhesie | 3,40 € | 0,06 € | 2,72 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,83 € | 8,85 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 2,43 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,14 € | 1,33 € | 0,47 € | 0,57 € | 0,54 € | 7,64 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,20 € | 3,42 € | 0,33 € | 0,01 € | 0,13 € | 1,43 € | 0,17 € | 1,16 € | 1,50 € | 10,98 € |
| Radiologie | 37,10 € | 0,17 € | 55,19 € | 1,12 € | 0,01 € | 1,06 € | 23,98 € | 4,90 € | 24,13 € | 24,61 € | 172,26 € |
| Laboratorien | 14,60 € | 0,07 € | 62,04 € | 2,19 € | 5,35 € | 0,00 € | 44,01 € | 2,93 € | 4,47 € | 16,15 € | 151,83 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 71,80 € | 1,69 € | 239,54 € | 5,05 € | 0,22 € | 0,35 € | 14,50 € | 4,85 € | 18,70 € | 76,97 € | 433,64 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,11 € | 1,48 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,11 € | 0,67 € | 474,53 € | 477,40 € |
| Summe: | 581,40 € | 1.066,82 € | 468,48 € | 153,42 € | 14,38 € | 7,97 € | 186,51 € | 36,33 € | 173,85 € | 1.320,30 € | 4.009,51 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 2.759 |
| v. MDC: | 2,20% |
| v. gesamt: | 0,17% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 16,75% |
| Normallieger | | 75,26% |
| Langlieger | | 7,99% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 | |
| mittl. arithm. VWD | | 7,5 |
| Standardabw. VWD | | 5,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 67,01% | |
| 1 | 0,33% | |
| 2 | 32,66% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 52,12% | |
| Weiblich | 47,84% | |
| Unbestimmt | 0,04% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.387,89 | |
| Std. Abw. | 1.873,36 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,54% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,88% | 40 - 49 Jahre | 9,57% |
| 1 - 2 Jahre | 2,57% | 50 - 54 Jahre | 6,13% |
| 3 - 5 Jahre | 2,83% | 55 - 59 Jahre | 7,54% |
| 6 - 9 Jahre | 1,99% | 60 - 64 Jahre | 12,32% |
| 10 - 15 Jahre | 3,88% | 65 - 74 Jahre | 20,41% |
| 16 - 17 Jahre | 0,72% | 75 - 79 Jahre | 10,15% |
| 18 - 29 Jahre | 4,75% | 80 Jahre u. älter | 7,72% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit | 15,73% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,83% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 8,10% |
| G25.8 | Sonst nb extrapyramidale KH u Bewegungsstörung | 15,22% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 2,20% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 7,59% |
| I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 8,16% | G47.3 | Schlafapnoe | 1,55% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 6,85% |
| G70.0 | Myasthenia gravis | 7,65% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,46% | 1-206 | Neurographie | 6,59% |
| G91.2 | Hydrozephalus oh Hirndrucksteigerung | 6,89% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 1,30% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 5,54% |
| G91.9 | Hydrozephalus, nnbez | 3,55% | R13 | Dysphagie | 1,27% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,37% |
| G31.9 | Degenerative KH Nervensystem, nnbez | 3,30% | G25.8 | Sonst nb extrapyramidale KH u Bewegungsstörung | 0,87% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 5,16% |
| G81.1 | Spastische Hemiplegie | 3,04% | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 0,87% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,14% |
| G71.0 | Muskeldystrophie | 2,94% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 3,87% |
| G91.0 | Hydrocephalus communicans | 2,83% | R51 | Kopfschmerz | 0,73% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 3,63% |
| G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 2,68% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,70% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 3,38% |
| G90.3 | Multisystem-Atrophie | 2,50% | G12.2 | Motoneuron-Krankheit | 0,69% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 2,42% |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | 2,39% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,65% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,92% |
| G95.0 | Syringomyelie u Syringobulbie | 1,88% | R42 | Schwindel u Taumel | 0,64% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,74% |
| G25.9 | Extrapyramidale KH od Bewegungsstörung, nnbez | 1,85% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,64% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,71% |
| E75.2 | Sonstige Sphingolipidosen | 1,41% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,60% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,62% |
| G10 | Chorea Huntington | 1,41% | F03 | Nnbez Demenz | 0,60% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,60% |
| G91.1 | Hydrocephalus occlusus | 1,34% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,60% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,56% |
| G12.9 | Spinale Muskelatrophie, nnbez | 1,23% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,60% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 1,38% |
| G81.0 | Schlaffe Hemiplegie | 1,23% | F51.0 | Nichtorganische Insomnie | 0,58% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,23% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B67C Degenerative Krankheiten des Nervensystems außer Morbus Parkinson, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 221,20 € | 480,01 € | 79,22 € | 80,65 € | 11,15 € | 2,60 € | 48,38 € | 24,36 € | 59,58 € | 301,40 € | 1.308,53 € |
| Intensivstation | 10,10 € | 24,43 € | 1,11 € | 5,08 € | 0,16 € | 0,30 € | 3,63 € | 1,40 € | 2,42 € | 5,52 € | 54,20 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,72 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,17 € | 1,62 € |
| OP-Bereich | 4,30 € | 0,13 € | 11,85 € | 0,40 € | 0,43 € | 6,55 € | 4,06 € | 0,00 € | 1,55 € | 3,45 € | 32,68 € |
| Anästhesie | 5,30 € | 0,10 € | 4,72 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,80 € | 0,07 € | 1,13 € | 1,36 € | 15,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,41 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,63 € | 0,42 € | 0,34 € | 0,34 € | 4,39 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,17 € | 2,34 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,10 € | 1,46 € | 0,09 € | 0,98 € | 1,28 € | 8,62 € |
| Radiologie | 38,80 € | 0,12 € | 52,80 € | 1,03 € | 0,00 € | 4,55 € | 25,13 € | 5,41 € | 26,75 € | 22,93 € | 177,54 € |
| Laboratorien | 18,40 € | 0,13 € | 75,82 € | 2,16 € | 11,26 € | 0,00 € | 56,86 € | 4,20 € | 7,03 € | 22,18 € | 198,05 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 68,40 € | 2,13 € | 138,07 € | 8,17 € | 0,24 € | 0,09 € | 12,27 € | 1,53 € | 17,77 € | 36,82 € | 285,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,26 € | 3,47 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,28 € | 1,62 € | 295,29 € | 301,69 € |
| Summe: | 369,80 € | 508,20 € | 370,85 € | 98,96 € | 23,24 € | 14,31 € | 154,83 € | 37,76 € | 119,20 € | 690,74 € | 2.387,91 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 809 |
| v. MDC: | 0,64% |
| v. gesamt: | 0,05% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,111 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 9,64% |
| Normallieger | 83,83% |
| Langlieger | 6,53% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 23 |
| mittl. arithm. VWD | 10,1 |
| Standardabw. VWD | 5,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 75,28% |
| 4 | 24,72% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 36,59% |
| Weiblich | 63,41% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.145,87 |
| Std. Abw. | 1.967,57 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 21,01% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 25,96% |
| 1 - 2 Jahre | 0,12% | 50 - 54 Jahre | 13,47% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,90% |
| 6 - 9 Jahre | 0,12% | 60 - 64 Jahre | 9,52% |
| 10 - 15 Jahre | 1,24% | 65 - 74 Jahre | 8,65% |
| 16 - 17 Jahre | 0,25% | 75 - 79 Jahre | 1,24% |
| 18 - 29 Jahre | 8,90% | 80 Jahre u. älter | 0,62% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 90,23% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 6,18% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 10,01% |
| G11.9 | Hereditäre Ataxie, nnbez | 1,85% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 3,85% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 8,81% |
| G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie | 1,61% | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 2,96% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 7,83% |
| G37.3 | Myelitis transversa acuta b demyelinisier KH ZNS | 1,36% | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 2,89% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 7,31% |
| G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien | 1,24% | G82.10 | Spastische Paraplegie, nnbez | 2,65% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 7,00% |
| G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse | 0,74% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 2,35% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 5,08% |
| G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie | 0,62% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,30% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 5,03% |
| G11.3 | Zerebellare Ataxie defekt DNA-Reparatursystem | 0,49% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 2,14% | 8-650 | Elektrotherapie | 4,30% |
| G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie | 0,37% | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 1,83% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 4,15% |
| G36.0 | Neuromyelitis optica [Devic-KH] | 0,37% | R27.0 | Ataxie, nnbez | 1,76% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,95% |
| G37.9 | Demyelinisierende KH ZNS, nnbez | 0,37% | N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 1,55% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 2,85% |
| G37.8 | Sonst nb demyelinisierende KH ZNS | 0,25% | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 1,46% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 2,59% |
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie | 0,12% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,41% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,54% |
| G36.8 | Sonstige nb akute disseminierte Demyelinisation | 0,12% | G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 1,34% | 1-206 | Neurographie | 2,44% |
| G36.9 | Akute disseminierte Demyelinisation, nnbez | 0,12% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 1,32% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 2,02% |
| G37.0 | Diffuse Hirnsklerose | 0,12% | R13 | Dysphagie | 1,20% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 1,66% |
| | | | R26.0 | Ataktischer Gang | 1,08% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 1,61% |
| | | | Z99.3 | Abhängigkeit vom Rollstuhl | 1,03% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,24% |
| | | | G82.50 | Tetraplegie, nnbez, Lok nnbez | 0,96% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,09% |
| | | | K59.0 | Obstipation | 0,75% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,04% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B68A Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 302,40 € | 817,04 € | 87,92 € | 109,37 € | 14,19 € | 1,11 € | 81,17 € | 42,46 € | 81,38 € | 440,03 € | 1.977,07 € |
| Intensivstation | 8,20 € | 19,47 € | 2,02 € | 3,68 € | 0,22 € | 0,00 € | 3,44 € | 0,31 € | 2,94 € | 7,47 € | 47,77 € |
| OP-Bereich | 0,90 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,39 € | 1,17 € | 0,00 € | 0,69 € | 0,55 € | 4,59 € |
| Anästhesie | 0,50 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,08 € | 1,40 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,44 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,61 € | 5,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,34 € | 3,66 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,21 € | 1,73 € | 0,01 € | 1,29 € | 1,80 € | 11,00 € |
| Radiologie | 44,90 € | 0,22 € | 57,52 € | 1,12 € | 0,01 € | 1,32 € | 28,33 € | 12,60 € | 23,64 € | 27,99 € | 197,64 € |
| Laboratorien | 18,50 € | 0,16 € | 83,32 € | 3,62 € | 18,46 € | 0,00 € | 65,84 € | 2,38 € | 7,31 € | 26,09 € | 225,70 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 51,00 € | 1,67 € | 189,84 € | 3,10 € | 0,13 € | 0,15 € | 13,22 € | 2,23 € | 23,29 € | 46,75 € | 331,43 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,42 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,07 € | 0,63 € | 341,43 € | 344,01 € |
| Summe: | 429,70 € | 838,99 € | 428,28 € | 121,57 € | 33,01 € | 3,22 € | 196,43 € | 60,06 € | 141,74 € | 892,80 € | 3.145,87 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------|----------|------------|----------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|-----|------------------|-----|---|---|--------|---|-------|---|--------|---|-------|---|-------|--|----------|--------|----------|--------|------------|-------|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.615 | <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td style="text-align: center;">0,00%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td style="text-align: center;">92,34%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td style="text-align: center;">7,66%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td style="text-align: center;">16</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td style="text-align: center;">6,7</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td style="text-align: center;">4,2</td></tr> </table> | Kurzlieger | 0,00% | Normallieger | 92,34% | Langlieger | 7,66% | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 1. Tag zus. Entgelt | 16 | mittl. arithm. VWD | 6,7 | Standardabw. VWD | 4,2 | <table border="1"> <tr><td>0</td><td style="text-align: center;">75,57%</td></tr> <tr><td>1</td><td style="text-align: center;">0,03%</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: center;">24,40%</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: center;">0,00%</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: center;">0,00%</td></tr> </table> | 0 | 75,57% | 1 | 0,03% | 2 | 24,40% | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% | <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td style="text-align: center;">34,47%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td style="text-align: center;">65,53%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td style="text-align: center;">0,00%</td></tr> </table> | Männlich | 34,47% | Weiblich | 65,53% | Unbestimmt | 0,00% | <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td style="text-align: center;">0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td style="text-align: center;">29,20%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td style="text-align: center;">0,03%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td style="text-align: center;">27,94%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td style="text-align: center;">0,17%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td style="text-align: center;">8,71%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td style="text-align: center;">0,36%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td style="text-align: center;">5,81%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td style="text-align: center;">0,36%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td style="text-align: center;">5,15%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td style="text-align: center;">1,11%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td style="text-align: center;">4,48%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td style="text-align: center;">0,66%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td style="text-align: center;">0,36%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td style="text-align: center;">15,55%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td style="text-align: center;">0,11%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 29,20% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,03% | 40 - 49 Jahre | 27,94% | 1 - 2 Jahre | 0,17% | 50 - 54 Jahre | 8,71% | 3 - 5 Jahre | 0,36% | 55 - 59 Jahre | 5,81% | 6 - 9 Jahre | 0,36% | 60 - 64 Jahre | 5,15% | 10 - 15 Jahre | 1,11% | 65 - 74 Jahre | 4,48% | 16 - 17 Jahre | 0,66% | 75 - 79 Jahre | 0,36% | 18 - 29 Jahre | 15,55% | 80 Jahre u. älter | 0,11% |
| Kurzlieger | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 92,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 7,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 6,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 4,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 75,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 34,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 65,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 29,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,03% | 40 - 49 Jahre | 27,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,17% | 50 - 54 Jahre | 8,71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,36% | 55 - 59 Jahre | 5,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,36% | 60 - 64 Jahre | 5,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,11% | 65 - 74 Jahre | 4,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,66% | 75 - 79 Jahre | 0,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 15,55% | 80 Jahre u. älter | 0,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>v. MDC:</td><td style="text-align: center;">2,88%</td></tr> <tr><td>v. gesamt:</td><td style="text-align: center;">0,22%</td></tr> </table> | v. MDC: | 2,88% | v. gesamt: | 0,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. MDC: | 2,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. gesamt: | 0,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | Fallkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,706 | | | <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td style="text-align: center;">1.997,21</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td style="text-align: center;">1.187,83</td></tr> </table> | Arith. MW | 1.997,21 | Std. Abw. | 1.187,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 1.997,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 1.187,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 92,81% | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 6,85% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 14,29% |
| G11.9 | Hereditäre Ataxie, nnbez | 1,33% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 4,12% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 14,09% |
| G37.3 | Myelitis transversa acuta b demyelinisier KH ZNS | 1,16% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,50% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 8,53% |
| G37.9 | Demyelinisierende KH ZNS, nnbez | 0,80% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 3,47% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 7,71% |
| G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie | 0,77% | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 3,36% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 7,23% |
| G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien | 0,66% | R27.0 | Ataxie, nnbez | 2,46% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 7,06% |
| G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie | 0,55% | H46 | Neuritis optica | 2,13% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 6,94% |
| G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie | 0,50% | R20.1 | Hypästhesie Haut | 2,02% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 4,60% |
| G37.8 | Sonst nb demyelinisierende KH ZNS | 0,33% | G82.10 | Spastische Paraplegie, nnbez | 1,83% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 3,66% |
| G11.3 | Zerebellare Ataxie defekt DNA-Reparatursystem | 0,28% | N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 1,47% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 2,93% |
| G36.8 | Sonstige nb akute disseminierte Demyelinisation | 0,28% | R20.2 | Parästhesie Haut | 1,37% | 1-206 | Neurographie | 2,57% |
| G36.0 | Neuromyelitis optica [Devic-KH] | 0,19% | R42 | Schwindel u Taumel | 1,37% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 2,31% |
| G36.9 | Akute disseminierte Demyelinisation, nnbez | 0,17% | R26.0 | Ataktischer Gang | 1,18% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,01% |
| G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse | 0,11% | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 1,13% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,94% |
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie | 0,06% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,09% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,03% |
| | | | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 1,09% | 1-208.3 | Registr früh-somatosens evoz Pot (FSSEP) | 1,02% |
| | | | Z29.2 | Sonstige prophylaktische Chemotherapie | 1,06% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,99% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,98% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 0,51% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,92% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 0,45% |
| | | | G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 0,92% | 1-204.1 | Messung des lumbalen Liquordruckes | 0,39% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B68B Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 197,30 € | 398,63 € | 62,35 € | 64,70 € | 11,71 € | 0,94 € | 44,16 € | 16,78 € | 51,61 € | 255,45 € | 1.103,67 € |
| Intensivstation | 1,20 € | 3,28 € | 0,35 € | 0,71 € | 0,09 € | 0,21 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,28 € | 1,27 € | 8,28 € |
| OP-Bereich | 0,40 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,48 € | 1,98 € |
| Anästhesie | 0,30 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,63 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,23 € | 1,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,03 € | 0,60 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,18 € | 0,22 € | 1,76 € |
| Radiologie | 35,70 € | 0,14 € | 46,16 € | 1,17 € | 0,01 € | 1,37 € | 22,67 € | 9,15 € | 23,56 € | 17,13 € | 157,02 € |
| Laboratorien | 15,70 € | 0,07 € | 72,23 € | 3,12 € | 3,71 € | 0,00 € | 59,03 € | 3,20 € | 6,63 € | 20,28 € | 184,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 62,00 € | 1,28 € | 115,20 € | 3,29 € | 0,14 € | 0,01 € | 10,90 € | 1,61 € | 17,67 € | 26,99 € | 239,04 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 2,34 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,05 € | 0,99 € | 294,85 € | 298,94 € |
| Summe: | 313,40 € | 403,55 € | 300,42 € | 73,47 € | 15,66 € | 2,69 € | 138,87 € | 30,93 € | 101,30 € | 616,93 € | 1.997,21 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 845 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 54,91% | | Männlich 34,91% | |
| v. MDC: 0,67% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 65,09% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 0,00% | | 2 24,14% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 18,46% | | Fallkosten | |
| 0,224 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 2,49% | | Arith. MW 633,99 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 341,36 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,24% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 28,64% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 31,93% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,24% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,46% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,59% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,39% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,59% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,34% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,42% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 3,20% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,59% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 1,07% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 10,30% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 95,15% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 7,38% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 26,61% |
| G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie | 0,83% | G82.10 | Spastische Paraplegie, nnbez | 6,17% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 12,50% |
| G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie | 0,71% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 4,44% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 9,68% |
| G11.9 | Hereditäre Ataxie, nnbez | 0,71% | Z29.2 | Sonstige prophylaktische Chemotherapie | 4,27% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 8,47% |
| G37.8 | Sonst nb demyelinisierende KH ZNS | 0,59% | R27.0 | Ataxie, nnbez | 3,62% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 5,24% |
| G37.9 | Demyelinisierende KH ZNS, nnbez | 0,59% | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 3,36% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,84% |
| G37.3 | Myelitis transversa acuta b demyelinisier KH ZNS | 0,47% | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 3,28% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 4,23% |
| G11.3 | Zerebellare Ataxie defekt DNA-Reparatursystem | 0,36% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 3,06% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 3,23% |
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie | 0,24% | G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 2,89% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 2,82% |
| G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie | 0,12% | N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 2,72% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 2,22% |
| G36.9 | Akute disseminierte Demyelinisation, nnbez | 0,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,50% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 2,02% |
| G37.0 | Diffuse Hirnsklerose | 0,12% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,16% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,81% |
| | | | R25.2 | Krämpfe u Spasmen Muskulatur | 1,81% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,61% |
| | | | G82.50 | Tetraplegie, nnbez, Lok nnbez | 1,60% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,41% |
| | | | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 1,47% | 1-206 | Neurographie | 1,21% |
| | | | Z99.3 | Abhängigkeit vom Rollstuhl | 1,34% | 1-208.3 | Registr früh-somatosens evoz Pot (FSSEP) | 1,01% |
| | | | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 1,12% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,01% |
| | | | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 1,04% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,81% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,99% | 8-133.0 | Wechsel eines suprapubischen Katheters | 0,60% |
| | | | R20.1 | Hypästhesie Haut | 0,99% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 0,60% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B68C Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 40,00 € | 109,27 € | 19,02 € | 24,99 € | 49,02 € | 0,03 € | 12,86 € | 5,06 € | 9,48 € | 49,45 € | 319,22 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 0,35 € | 0,08 € | 0,06 € | 1,05 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,25 € | 1,95 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € |
| OP-Bereich | 0,20 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,56 € | 1,65 € |
| Anästhesie | 0,70 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,19 € | 1,79 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,16 € | 1,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,12 € | 0,15 € | 1,49 € |
| Radiologie | 8,30 € | 0,06 € | 9,86 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,17 € | 4,55 € | 1,63 € | 5,67 € | 4,38 € | 34,89 € |
| Laboratorien | 9,20 € | 0,02 € | 35,86 € | 1,66 € | 1,46 € | 0,00 € | 26,18 € | 4,08 € | 2,71 € | 11,42 € | 92,56 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,80 € | 0,64 € | 42,01 € | 1,86 € | 0,05 € | 0,00 € | 6,61 € | 0,22 € | 3,45 € | 13,87 € | 102,49 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 2,40 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,05 € | 1,02 € | 72,59 € | 76,82 € |
| Summe: | 93,00 € | 110,49 € | 110,79 € | 29,40 € | 51,58 € | 0,26 € | 51,43 € | 11,05 € | 22,90 € | 153,03 € | 633,99 € |

B69A Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 1.114 v. MDC: 0,89% v. gesamt: 0,07% Bewertungsrelation 1,004 | Verweildauer Kurzlieger 8,47% Normallieger 84,27% Langlieger 7,26% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 20 mittl. arithm. VWD 9,7 Standardabw. VWD 4,7 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 43,27% Weiblich 56,73% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.842,01 Std. Abw. 1.511,81 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,63%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>1,44%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>1,97%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>2,51%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,19%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>24,42%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>19,93%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,18%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>42,73%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,63% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 1,44% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,97% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,51% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 6,19% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 24,42% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 19,93% | 18 - 29 Jahre | 0,18% | 80 Jahre u. älter | 42,73% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 1,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 6,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 24,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 19,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,18% | 80 Jahre u. älter | 42,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 55,21% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,94% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 30,81% |
| G45.1 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig) | 14,81% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,67% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,54% |
| G45.8 | So zereb transit ischäm Attacken u verwandt Synd | 10,86% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 2,59% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 7,39% |
| G45.0 | A-vertebralis-Syndrom m Basilaris-Symptomatik | 7,09% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,96% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,91% |
| I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 4,13% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,68% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,95% |
| G45.4 | Transiente globale Amnesie [amnest Episode] | 2,96% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,40% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3,21% |
| I65.1 | Verschuß u Stenose A. basilaris | 2,24% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,35% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,62% |
| G45.2 | Mult u bilat Synd extrazereb hirnvorsorgende Aa | 0,99% | I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 1,29% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,57% |
| I65.3 | Verschl u Stenose mehr/bds extrakran hirnvorsorg Aa | 0,90% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,19% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,39% |
| I65.0 | Verschuß u Stenose A. vertebralis | 0,72% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,16% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,97% |
| I66.3 | Verschuß u Stenose Aa. Cerebelli | 0,09% | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 1,16% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 1,10% |
| | | | I63.5 | Hirninf d nnb Verschuß/Stenose intrakran Aa | 1,15% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,92% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,11% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 0,87% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,04% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,87% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,99% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 0,83% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,96% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 0,78% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,89% | 1-206 | Neurographie | 0,73% |
| | | | I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 0,88% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,73% |
| | | | G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 0,86% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,73% |
| | | | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 0,82% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,69% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B69A Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 244,50 € | 677,59 € | 62,68 € | 80,60 € | 4,99 € | 1,12 € | 58,04 € | 26,34 € | 79,28 € | 372,16 € | 1.607,29 € |
| Intensivstation | 39,50 € | 93,99 € | 8,29 € | 15,49 € | 0,59 € | 0,06 € | 13,30 € | 1,52 € | 11,54 € | 30,33 € | 214,65 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 2,57 € | 0,98 € | 0,38 € | 0,03 € | 0,00 € | 1,57 € | 3,56 € | 0,32 € | 2,13 € | 12,49 € |
| OP-Bereich | 1,80 € | 0,00 € | 1,14 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,57 € | 0,12 € | 0,28 € | 0,38 € | 5,06 € |
| Anästhesie | 2,50 € | 0,00 € | 1,84 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,01 € | 0,18 € | 0,66 € | 6,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,30 € | 0,00 € | 7,10 € | 0,41 € | 0,00 € | 1,15 € | 2,44 € | 0,12 € | 1,07 € | 1,90 € | 19,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,20 € | 0,22 € | 5,28 € | 0,49 € | 0,01 € | 0,11 € | 1,75 € | 0,17 € | 1,55 € | 1,73 € | 16,54 € |
| Radiologie | 48,80 € | 0,23 € | 73,68 € | 1,75 € | 0,24 € | 0,72 € | 30,64 € | 8,05 € | 25,13 € | 28,45 € | 217,67 € |
| Laboratorien | 9,00 € | 0,02 € | 59,41 € | 3,08 € | 1,82 € | 0,00 € | 41,13 € | 3,45 € | 4,42 € | 17,06 € | 139,43 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 50,10 € | 2,45 € | 99,72 € | 4,13 € | 0,17 € | 0,25 € | 9,99 € | 2,43 € | 26,52 € | 23,45 € | 219,18 € |
| Basiskostenstelle | 0,60 € | 0,01 € | 0,97 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,08 € | 382,45 € | 384,13 € |
| Summe: | 408,20 € | 777,08 € | 321,09 € | 106,82 € | 7,85 € | 4,00 € | 159,99 € | 45,77 € | 150,37 € | 860,70 € | 2.842,02 € |

B69B Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 7.816 v. MDC: 6,22% v. gesamt: 0,47% Bewertungsrelation 0,763 | Verweildauer Kurzlieger 9,51% Normallieger 85,04% Langlieger 5,45% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 16 mittl. arithm. VWD 7,2 Standardabw. VWD 3,7 | PCCL 0 39,06% 1 0,18% 2 24,67% 3 36,09% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 49,19% Weiblich 50,81% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.159,64 Std. Abw. 1.198,41 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,16%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,14%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>4,75%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>6,53%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,03%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>12,13%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,17%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>27,70%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,01%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>15,78%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,88%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>23,72%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,16% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,14% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,75% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,53% | 6 - 9 Jahre | 0,03% | 60 - 64 Jahre | 12,13% | 10 - 15 Jahre | 0,17% | 65 - 74 Jahre | 27,70% | 16 - 17 Jahre | 0,01% | 75 - 79 Jahre | 15,78% | 18 - 29 Jahre | 0,88% | 80 Jahre u. älter | 23,72% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,03% | 60 - 64 Jahre | 12,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,17% | 65 - 74 Jahre | 27,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,01% | 75 - 79 Jahre | 15,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,88% | 80 Jahre u. älter | 23,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 50,59% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 14,36% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 28,00% |
| I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 13,55% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,77% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 10,25% |
| G45.1 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig) | 9,37% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,31% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 8,98% |
| G45.8 | So zerebr transit ischäm Attacken u verwandt Synd | 8,53% | G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 1,71% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreislauf oh Mess PulmArtdruck zent Venendr | 5,99% |
| G45.0 | A-vertebralis-Syndrom m Basilaris-Symptomatik | 7,80% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,65% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 5,21% |
| G45.4 | Transiente globale Amnesie [amnest Episode] | 5,60% | E11.90 | N prim insab DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,59% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 3,23% |
| I65.3 | Verschl u Stenose mehr/bds extrakran hirnersorg Aa | 1,41% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,58% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,69% |
| I65.0 | Verschluss u Stenose A. vertebrales | 1,23% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 1,52% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 2,64% |
| I65.1 | Verschluss u Stenose A. basilaris | 0,96% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,49% | 3-602 | Arteriographie des Aortenbogens | 2,01% |
| G45.2 | Mult u bilat Synd extrazereb hirnersorgende Aa | 0,46% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,45% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,65% |
| I66.3 | Verschluss u Stenose Aa. Cerebelli | 0,24% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,22% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,41% |
| I65.8 | Verschluss u Stenose sonst extrakran hirnersorg A | 0,14% | R42 | Schwindel u Taumel | 1,18% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,29% |
| I65.9 | Verschluss u Stenose nnb extrakran hirnersorgender A | 0,12% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,16% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,20% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,14% | 1-206 | Neurographie | 1,11% |
| | | | R55 | Synkope u Kollaps | 1,12% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 0,95% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,06% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 0,82% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,91% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,75% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,87% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,75% |
| | | | I67.8 | Sonstige nb zerebrovaskuläre KH | 0,86% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,69% |
| | | | I70.9 | Generalisierte u nnbez Atherosklerose | 0,79% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 0,67% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B69B Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 189,70 € | 425,38 € | 42,39 € | 57,71 € | 3,04 € | 0,60 € | 42,30 € | 16,24 € | 64,64 € | 257,12 € | 1.099,11 € |
| Intensivstation | 25,70 € | 62,44 € | 4,49 € | 9,35 € | 0,09 € | 0,36 € | 8,74 € | 0,79 € | 6,15 € | 16,67 € | 134,79 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,51 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,33 € | 0,07 € | 0,19 € | 1,62 € |
| OP-Bereich | 2,80 € | 0,00 € | 1,84 € | 0,41 € | 0,00 € | 1,97 € | 2,03 € | 0,02 € | 1,74 € | 1,81 € | 12,62 € |
| Anästhesie | 2,80 € | 0,02 € | 1,95 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,02 € | 0,40 € | 0,54 € | 7,03 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,80 € | 0,00 € | 7,97 € | 0,47 € | 0,01 € | 1,62 € | 4,59 € | 1,29 € | 1,34 € | 2,40 € | 25,55 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,01 € | 2,78 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,07 € | 1,13 € | 0,13 € | 0,96 € | 0,75 € | 8,93 € |
| Radiologie | 57,40 € | 0,17 € | 82,20 € | 1,79 € | 0,12 € | 2,31 € | 37,67 € | 14,02 € | 33,48 € | 29,02 € | 258,14 € |
| Laboratorien | 7,50 € | 0,02 € | 47,13 € | 3,04 € | 1,91 € | 0,00 € | 32,70 € | 2,35 € | 3,72 € | 11,60 € | 109,95 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 57,50 € | 1,53 € | 82,28 € | 3,19 € | 0,15 € | 0,74 € | 11,08 € | 1,22 € | 18,49 € | 19,29 € | 195,47 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,98 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,28 € | 304,81 € | 306,34 € |
| Summe: | 352,40 € | 490,12 € | 274,06 € | 76,52 € | 5,32 € | 7,67 € | 141,57 € | 36,44 € | 131,27 € | 644,20 € | 2.159,55 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 4.027 | | Kurzlieger 6,56% | | 0 0,00% | | Männlich 41,02% | |
| v. MDC: 3,21% | | Normallieger 83,12% | | 1 0,00% | | Weiblich 58,98% | |
| v. gesamt: 0,24% | | Langlieger 10,32% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 0,00% | | Falkkosten | |
| 1,780 | | 1. Tag zus. Entgelt 29 | | 4 100,00% | | Arith. MW 5.038,93 | |
| | | mittl. arithm. VWD 14,7 | | | | Std. Abw. 3.225,18 | |
| | | Standardabw. VWD 6,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,52% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 1,59% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,02% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 1,64% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,10% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,13% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,29% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,07% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 21,53% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,02% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 20,16% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,12% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 45,81% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I63.5 | Hirnf d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 26,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,92% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 27,79% |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 20,56% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 4,08% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,88% |
| I63.4 | Hirnf d Embolie intrakranielle Aa | 12,57% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,92% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 6,18% |
| I63.9 | Hirnfarkt, nnbez | 8,17% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 3,08% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 5,01% |
| I63.3 | Hirnf d Thrombose intrakranielle Aa | 7,92% | G81.0 | Schlaffe Hemiplegie | 2,89% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,20% |
| I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt | 5,89% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,77% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,85% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnbez | 2,28% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,19% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 3,62% |
| I61.0 | Intrazereb Blutung Großhirnhemisphäre, subkortikal | 2,21% | R13 | Dysphagie | 1,78% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,22% |
| I63.2 | Hirnf nnb Verschluss/Sten extrakran hirnersorg Aa | 1,84% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,69% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 3,08% |
| I63.1 | Hirnf d Embolie extrakran hirnersorgende Aa | 1,79% | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 1,27% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,93% |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung Hirnstamm | 1,74% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,24% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,84% |
| I61.2 | Intrazereb Blutung Großhirnhemisphäre, nnbez | 0,99% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,03% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,83% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 0,99% | F03 | Nnbez Demenz | 0,95% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,81% |
| I61.1 | Intrazereb Blutung Großhirnhemisphäre, kortikal | 0,92% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,95% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,46% |
| I63.0 | Hirnf d Thrombose extrakran hirnersorgende Aa | 0,70% | I63.5 | Hirnf d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 0,95% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,15% |
| G93.4 | Enzephalopathie, nnbez | 0,60% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 0,90% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,96% |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lok | 0,52% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,76% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,94% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 0,50% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 0,75% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 0,88% |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | 0,47% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,75% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,73% |
| I66.0 | Verschluss u Stenose A. cerebri media | 0,47% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,74% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,71% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B70A Apoplexie mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 374,10 € | 1.281,97 € | 92,93 € | 152,68 € | 12,19 € | 0,59 € | 109,46 € | 35,70 € | 116,98 € | 534,90 € | 2.711,51 € |
| Intensivstation | 143,80 € | 397,27 € | 24,86 € | 64,14 € | 4,29 € | 3,76 € | 54,84 € | 5,24 € | 37,75 € | 114,65 € | 850,58 € |
| Dialyseabteilung | 1,80 € | 2,19 € | 1,56 € | 0,39 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,88 € | 1,83 € | 0,47 € | 1,29 € | 11,45 € |
| OP-Bereich | 3,50 € | 0,04 € | 2,59 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,75 € | 2,10 € | 0,04 € | 0,84 € | 1,46 € | 11,58 € |
| Anästhesie | 3,50 € | 0,06 € | 4,19 € | 0,31 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,03 € | 0,57 € | 1,08 € | 10,75 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,01 € | 5,55 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,50 € | 2,58 € | 0,45 € | 1,04 € | 1,39 € | 16,34 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,00 € | 0,35 € | 9,83 € | 1,22 € | 0,05 € | 0,17 € | 4,46 € | 0,40 € | 4,10 € | 3,84 € | 33,39 € |
| Radiologie | 60,20 € | 0,27 € | 89,22 € | 2,05 € | 0,17 € | 1,34 € | 33,85 € | 15,29 € | 32,04 € | 33,46 € | 267,83 € |
| Laboratorien | 12,40 € | 0,04 € | 81,80 € | 5,03 € | 7,58 € | 0,00 € | 55,14 € | 7,07 € | 6,33 € | 22,34 € | 197,75 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,70 € | 3,18 € | 190,91 € | 4,26 € | 0,39 € | 0,60 € | 10,59 € | 3,98 € | 21,93 € | 39,71 € | 330,23 € |
| Basiskostenstelle | 0,70 € | 0,02 € | 1,55 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,16 € | 594,97 € | 597,51 € |
| Summe: | 668,00 € | 1.685,40 € | 504,99 € | 230,86 € | 24,69 € | 7,71 € | 275,93 € | 70,06 € | 222,21 € | 1.349,09 € | 5.038,92 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 6.048 | Kurzlieger 4,87% | 0 0,00% | Männlich 49,39% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 4,81% | Normallieger 87,61% | 1 0,00% | Weiblich 50,61% | 28 T. - < 1 Jahr 0,02% |
| v. gesamt: 0,36% | Langlieger 7,52% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,02% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 100,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,02% |
| 1,398 | 1. Tag zus. Entgelt 25 | 4 0,00% | Arith. MW 3.956,82 | 6 - 9 Jahre 0,02% |
| | mittl. arithm. VWD 12,5 | | Std. Abw. 2.423,99 | 10 - 15 Jahre 0,05% |
| | Standardabw. VWD 5,7 | | | 16 - 17 Jahre 0,03% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,38% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 1,49% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 3,19% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,74% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 4,94% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 9,36% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 27,15% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 17,59% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 32,00% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I63.5 | Hirninfd nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 25,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,08% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 29,54% |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 21,92% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,04% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,42% |
| I63.4 | Hirninfd Embolie intrakranielle Aa | 11,23% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 3,15% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 7,38% |
| I63.9 | Hirninfdarkt, nnbez | 10,04% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 2,56% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 7,18% |
| I63.3 | Hirninfd Thrombose intrakranielle Aa | 8,56% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 2,12% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 5,16% |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfdarkt | 6,73% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,67% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,22% |
| I63.2 | Hirninfd nnb Verschluss/Sten extrakran hirnersorg Aa | 1,88% | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 1,67% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,73% |
| I63.1 | Hirninfd Embolie extrakran hirnersorgende Aa | 1,62% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,60% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,24% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnbez | 1,49% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 1,41% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 2,03% |
| I63.0 | Hirninfd Thrombose extrakran hirnersorgende Aa | 1,16% | E11.90 | N prim insab DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,29% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,99% |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung Hirnstamm | 1,14% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,19% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 1,89% |
| I61.0 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, subkortikal | 1,11% | I63.5 | Hirninfd nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 1,05% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,02% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 0,96% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,97% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 0,99% |
| I61.2 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, nnbez | 0,79% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,92% | 1-206 | Neurographie | 0,94% |
| G93.4 | Enzephalopathie, nnbez | 0,68% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,92% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,79% |
| I61.1 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, kortikal | 0,63% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädgl Gebrauch | 0,88% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,75% |
| I66.0 | Verschluss u Stenose A. cerebri media | 0,63% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,85% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,73% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 0,60% | I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 0,82% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,73% |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung Kleinhirn | 0,41% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,79% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 0,68% |
| I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert | 0,38% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 0,79% | 3-809 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax | 0,68% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B70B Apoplexie mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 323,30 € | 900,69 € | 78,69 € | 113,62 € | 6,12 € | 1,46 € | 86,20 € | 27,61 € | 104,24 € | 430,14 € | 2.072,02 € |
| Intensivstation | 92,30 € | 273,70 € | 17,73 € | 39,73 € | 0,92 € | 4,79 € | 35,07 € | 3,99 € | 24,03 € | 73,63 € | 565,85 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 2,06 € | 0,30 € | 0,19 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,18 € | 0,39 € | 0,25 € | 0,95 € | 6,06 € |
| OP-Bereich | 1,70 € | 0,00 € | 1,52 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,43 € | 1,02 € | 0,05 € | 0,36 € | 0,43 € | 5,68 € |
| Anästhesie | 1,50 € | 0,01 € | 1,36 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,22 € | 3,83 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,10 € | 0,00 € | 7,28 € | 0,69 € | 0,00 € | 1,21 € | 3,51 € | 0,53 € | 1,46 € | 1,59 € | 22,33 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,05 € | 4,93 € | 0,36 € | 0,01 € | 0,12 € | 2,23 € | 0,33 € | 1,83 € | 1,54 € | 16,44 € |
| Radiologie | 63,80 € | 0,20 € | 90,99 € | 1,76 € | 0,14 € | 1,91 € | 37,49 € | 14,55 € | 36,14 € | 33,49 € | 280,46 € |
| Laboratorien | 9,80 € | 0,03 € | 64,99 € | 3,55 € | 2,03 € | 0,00 € | 47,10 € | 3,83 € | 5,26 € | 16,91 € | 153,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 59,40 € | 1,92 € | 163,65 € | 3,25 € | 0,33 € | 0,46 € | 11,48 € | 3,91 € | 23,30 € | 34,02 € | 301,71 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 1,23 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,05 € | 0,32 € | 527,01 € | 528,89 € |
| Summe: | 563,70 € | 1.178,70 € | 432,67 € | 163,57 € | 9,57 € | 10,38 € | 225,76 € | 55,24 € | 197,36 € | 1.119,93 € | 3.956,82 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 9.850 v. MDC: 7,84% v. gesamt: 0,59% | Verweildauer Kurzlieger 9,04% Normallieger 83,14% Langlieger 7,82% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 21 mittl. arithm. VWD 10,8 Standardabw. VWD 4,7 | PCCL 0 51,52% 1 3,17% 2 45,31% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 51,38% Weiblich 48,62% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 3.308,73 Std. Abw. 1.855,73 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,69%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,09%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,87%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,07%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>5,58%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,10%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>7,28%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,06%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>11,79%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,17%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>27,64%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,10%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>14,49%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,19%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>21,88%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,69% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,09% | 40 - 49 Jahre | 6,87% | 1 - 2 Jahre | 0,07% | 50 - 54 Jahre | 5,58% | 3 - 5 Jahre | 0,10% | 55 - 59 Jahre | 7,28% | 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 11,79% | 10 - 15 Jahre | 0,17% | 65 - 74 Jahre | 27,64% | 16 - 17 Jahre | 0,10% | 75 - 79 Jahre | 14,49% | 18 - 29 Jahre | 1,19% | 80 Jahre u. älter | 21,88% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,09% | 40 - 49 Jahre | 6,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,07% | 50 - 54 Jahre | 5,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,10% | 55 - 59 Jahre | 7,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 11,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,17% | 65 - 74 Jahre | 27,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,10% | 75 - 79 Jahre | 14,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,19% | 80 Jahre u. älter | 21,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I63.5 | Hirnf d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 20,95% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 16,36% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 27,78% |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 20,38% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 3,11% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 10,04% |
| I63.9 | Hirnfarkt, nnbez | 14,27% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 2,14% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 9,05% |
| I63.3 | Hirnf d Thrombose intrakranielle Aa | 10,25% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,77% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,34% |
| I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt | 8,74% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,75% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 5,71% |
| I63.4 | Hirnf d Embolie intrakranielle Aa | 7,66% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplk, n entgl bez | 1,71% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 3,20% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 1,90% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,47% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,66% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnbez | 1,86% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,42% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,17% |
| I63.2 | Hirnf nnb Verschluss/Sten extrakran hirnersorg Aa | 1,28% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,42% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,93% |
| I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert | 1,24% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplk, n entgl bez | 1,30% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 1,54% |
| I61.0 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, subkortikal | 1,22% | I63.5 | Hirnf d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 1,21% | 1-206 | Neurographie | 1,36% |
| I63.1 | Hirnf d Embolie extrakran hirnersorgende Aa | 1,17% | I67.3 | Progressive subkortik vaskul Enzephalopathie | 1,15% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,26% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 1,10% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,13% | 3-80c | Anderer native Magnetresonanztomographie | 1,17% |
| I63.0 | Hirnf d Thrombose extrakran hirnersorgende Aa | 1,08% | I63.9 | Hirnfarkt, nnbez | 1,09% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,06% |
| G93.4 | Enzephalopathie, nnbez | 0,84% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,05% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,05% |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung Hirnstamm | 0,78% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,01% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 1,04% |
| I66.0 | Verschluss u Stenose A. cerebri media | 0,63% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 0,96% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 0,96% |
| I61.2 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, nnbez | 0,62% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 0,92% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,93% |
| I67.0 | Dissektion intrakranieller Aa, nichtrupturiert | 0,54% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 0,89% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 0,87% |
| I61.1 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, kortikal | 0,47% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,86% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,86% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B70C Apoplexie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 281,90 € | 666,32 € | 66,99 € | 87,09 € | 4,58 € | 1,15 € | 68,88 € | 22,30 € | 93,98 € | 344,80 € | 1.637,99 € |
| Intensivstation | 70,00 € | 220,97 € | 9,07 € | 28,27 € | 1,22 € | 1,42 € | 25,85 € | 2,60 € | 17,12 € | 47,94 € | 424,42 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,52 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,22 € | 1,42 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,03 € | 3,01 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,62 € | 2,21 € | 0,06 € | 0,72 € | 0,75 € | 10,24 € |
| Anästhesie | 2,70 € | 0,06 € | 2,83 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,89 € | 0,02 € | 0,35 € | 0,44 € | 7,64 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,00 € | 7,41 € | 0,76 € | 0,00 € | 1,05 € | 4,22 € | 0,44 € | 1,51 € | 1,43 € | 22,57 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,03 € | 2,84 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,22 € | 0,14 € | 1,03 € | 0,82 € | 9,12 € |
| Radiologie | 66,90 € | 0,18 € | 95,72 € | 1,71 € | 0,14 € | 3,14 € | 40,50 € | 16,24 € | 39,46 € | 32,25 € | 296,20 € |
| Laboratorien | 10,50 € | 0,02 € | 60,51 € | 4,04 € | 2,20 € | 0,00 € | 44,75 € | 2,82 € | 4,75 € | 15,12 € | 144,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 64,20 € | 1,53 € | 132,35 € | 3,30 € | 0,23 € | 0,31 € | 10,46 € | 2,01 € | 21,25 € | 26,12 € | 261,80 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,06 € | 1,39 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,04 € | 0,49 € | 490,31 € | 492,63 € |
| Summe: | 507,40 € | 889,72 € | 382,16 € | 126,24 € | 8,40 € | 7,74 € | 199,44 € | 46,67 € | 180,71 € | 960,20 € | 3.308,74 € |

B70D Apoplexie, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Fallzahl 700 v. MDC: 0,56% v. gesamt: 0,04% | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 100,00% Langlieger 0,00% 1. Tag mit Abschlag 1. Tag zus. Entgelt mittl. arithm. VWD 2,4 Standardabw. VWD 0,5 | PCCL 0 24,00% 1 1,14% 2 16,00% 3 27,71% 4 31,15% | Geschlecht Männlich 39,86% Weiblich 60,14% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.851,81 Std. Abw. 1.262,68 | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,00% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,00% 6 - 9 Jahre 0,00% 10 - 15 Jahre 0,00% 16 - 17 Jahre 0,00% 18 - 29 Jahre 0,00% 30 - 39 Jahre 1,14% 40 - 49 Jahre 3,43% 50 - 54 Jahre 2,43% 55 - 59 Jahre 2,71% 60 - 64 Jahre 6,14% 65 - 74 Jahre 20,43% 75 - 79 Jahre 17,57% 80 Jahre u. älter 46,15% |
|---|---|--|--|---|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 25,00% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,81% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 26,15% |
| I63.5 | Hirninfl d nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 14,29% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,59% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,32% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnbez | 7,86% | R40.2 | Koma, nnbez | 2,97% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 8,49% |
| I63.9 | Hirninflarkt, nnbez | 7,86% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,86% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 6,35% |
| I63.4 | Hirninfl d Embolie intrakranielle Aa | 6,57% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,50% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,86% |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lok | 4,71% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 2,31% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,52% |
| I61.0 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, subkortikal | 4,43% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,81% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,28% |
| I63.8 | Sonstiger Hirninflarkt | 4,29% | R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen | 1,78% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,93% |
| I63.3 | Hirninfl d Thrombose intrakranielle Aa | 4,00% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,53% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,26% |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung Hirnstamm | 3,71% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,47% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 2,02% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 3,14% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,45% | 1-202 | Feststellung des Hirntodes | 1,95% |
| I61.2 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, nnbez | 2,14% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,42% | 8-700.0 | Offenhalten ob Atemweg d oropharyngealen Tub | 1,59% |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | 1,86% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,36% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,28% |
| I63.2 | Hirninfl nnb Verschluss/Sten extrakran hirnversorg Aa | 1,29% | G93.6 | Hirnödem | 1,25% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,28% |
| I61.1 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, kortikal | 1,14% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,20% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,22% |
| I60.2 | SubarachBlutung, von A communicans ant ausgehend | 1,00% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,14% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,04% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 1,00% | R13 | Dysphagie | 1,03% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 0,86% |
| I63.1 | Hirninfl d Embolie extrakran hirnversorgende Aa | 0,86% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,97% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 0,73% |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung Kleinhirn | 0,71% | G93.5 | Compressio cerebri | 0,89% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 0,73% |
| I62.9 | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nnbez | 0,71% | R40.0 | Somnolenz | 0,89% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 0,73% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B70D Apoplexie, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 47,20 € | 175,47 € | 10,97 € | 20,97 € | 2,32 € | 0,00 € | 14,35 € | 9,63 € | 18,12 € | 55,93 € | 354,98 € |
| Intensivstation | 138,10 € | 423,62 € | 18,33 € | 87,40 € | 4,05 € | 0,19 € | 73,38 € | 6,19 € | 44,64 € | 104,14 € | 900,08 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,54 € | 1,36 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,33 € | 0,29 € | 0,33 € | 4,03 € |
| OP-Bereich | 3,40 € | 0,00 € | 6,30 € | 0,45 € | 0,00 € | 1,10 € | 4,60 € | 0,00 € | 2,88 € | 1,80 € | 20,58 € |
| Anästhesie | 8,90 € | 0,24 € | 10,92 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,19 € | 0,00 € | 1,94 € | 1,58 € | 27,74 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,03 € | 2,84 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,29 € | 2,56 € | 0,19 € | 0,61 € | 0,99 € | 9,38 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,24 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,42 € | 0,26 € | 0,29 € | 0,31 € | 3,69 € |
| Radiologie | 41,60 € | 0,03 € | 62,12 € | 1,18 € | 0,06 € | 1,08 € | 22,59 € | 10,40 € | 21,63 € | 18,53 € | 179,24 € |
| Laboratorien | 8,00 € | 0,01 € | 50,56 € | 2,10 € | 11,17 € | 0,00 € | 32,93 € | 2,47 € | 3,62 € | 11,85 € | 122,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,20 € | 0,98 € | 39,67 € | 1,47 € | 1,34 € | 0,04 € | 4,60 € | 0,45 € | 4,63 € | 9,69 € | 89,10 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,70 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,57 € | 137,55 € | 140,29 € |
| Summe: | 276,50 € | 600,98 € | 206,01 € | 115,34 € | 18,95 € | 2,78 € | 159,26 € | 29,93 € | 99,22 € | 342,70 € | 1.851,82 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.125 |
| v. MDC: | 0,90% |
| v. gesamt: | 0,07% |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 100,00% |
| Langlieger | | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | | |
| mittl. arithm. VWD | | 1,0 |
| Standardabw. VWD | | 0,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 41,50% | |
| 1 | 1,78% | |
| 2 | 17,96% | |
| 3 | 24,36% | |
| 4 | 14,40% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 44,53% | |
| Weiblich | 55,47% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 905,23 | |
| Std. Abw. | 635,47 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,18% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,07% | 40 - 49 Jahre | 6,31% |
| 1 - 2 Jahre | 0,62% | 50 - 54 Jahre | 4,98% |
| 3 - 5 Jahre | 1,16% | 55 - 59 Jahre | 5,33% |
| 6 - 9 Jahre | 0,18% | 60 - 64 Jahre | 8,18% |
| 10 - 15 Jahre | 1,07% | 65 - 74 Jahre | 18,31% |
| 16 - 17 Jahre | 0,18% | 75 - 79 Jahre | 13,24% |
| 18 - 29 Jahre | 1,16% | 80 Jahre u. älter | 34,03% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 20,89% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,36% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 29,70% |
| I63.5 | Hirninfd nnb Verschluss/Stenose intrakran Aa | 10,84% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,55% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 12,62% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnbez | 7,91% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 2,04% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 6,22% |
| I63.3 | Hirninfd Thrombose intrakranielle Aa | 7,29% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,97% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,09% |
| I63.9 | Hirninfarkt, nnbez | 6,84% | R40.2 | Koma, nnbez | 1,95% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,96% |
| I63.4 | Hirninfd Embolie intrakranielle Aa | 5,96% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,71% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,78% |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 4,80% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 1,69% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,41% |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lok | 4,44% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,53% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 3,29% |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt | 4,09% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,48% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,05% |
| I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert | 3,29% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,41% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 2,44% |
| I61.0 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, subkortikal | 3,20% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 1,20% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,44% |
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | 2,93% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,17% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,01% |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung Hirnstamm | 2,40% | E86 | Volumenmangel | 0,99% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,89% |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | 2,31% | F03 | Nnbez Demenz | 0,99% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 1,34% |
| I61.2 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, nnbez | 1,69% | R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen | 0,94% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,34% |
| G93.4 | Enzephalopathie, nnbez | 1,60% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,87% | 1-202 | Feststellung des Hirntodes | 1,04% |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung Kleinhirn | 1,51% | G93.6 | Hirnödem | 0,80% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 0,98% |
| I61.1 | Intrazerebr Blutung Großhirnhemisphäre, kortikal | 0,80% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,80% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 0,98% |
| I63.1 | Hirninfd Embolie extrakran hirnersorgende Aa | 0,80% | R13 | Dysphagie | 0,80% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,73% |
| I63.2 | Hirninfd nnb Verschluss/Sten extrakran hirnersorg Aa | 0,71% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 0,75% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 0,67% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B70E Apoplexie, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 30,20 € | 94,12 € | 11,53 € | 13,86 € | 1,13 € | 0,03 € | 8,74 € | 5,39 € | 11,66 € | 31,06 € | 207,71 € |
| Intensivstation | 47,80 € | 133,96 € | 5,85 € | 23,39 € | 1,60 € | 0,14 € | 20,96 € | 2,26 € | 12,17 € | 32,62 € | 280,77 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,14 € | 0,75 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,03 € | 3,68 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,58 € | 2,42 € | 0,22 € | 1,03 € | 1,48 € | 12,20 € |
| Anästhesie | 5,60 € | 0,04 € | 4,68 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,68 € | 0,08 € | 0,60 € | 1,61 € | 14,87 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,07 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,14 € | 1,37 € | 0,34 € | 0,29 € | 0,22 € | 4,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,30 € | 0,06 € | 0,36 € | 0,19 € | 2,61 € |
| Radiologie | 31,20 € | 0,11 € | 42,19 € | 1,10 € | 0,03 € | 0,88 € | 16,89 € | 7,11 € | 21,98 € | 15,56 € | 137,00 € |
| Laboratorien | 5,20 € | 0,04 € | 27,32 € | 1,74 € | 5,70 € | 0,00 € | 18,75 € | 1,65 € | 2,20 € | 6,91 € | 69,48 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,50 € | 0,61 € | 39,66 € | 1,58 € | 0,73 € | 0,02 € | 4,86 € | 0,39 € | 4,89 € | 10,53 € | 98,74 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,06 € | 1,72 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,57 € | 73,83 € | 76,65 € |
| Summe: | 159,90 € | 229,21 € | 138,55 € | 42,91 € | 9,19 € | 1,80 € | 76,27 € | 17,51 € | 55,78 € | 174,15 € | 905,21 € |

B71A Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 23 v. MDC: 0,02% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 23,68% Normallieger 60,53% Langlieger 15,79% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 37 mittl. arithm. VWD 19,9 Standardabw. VWD 8,0 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 60,87% Weiblich 39,13% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 9.373,57 Std. Abw. 7.316,23 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>13,04%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>13,04%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>4,35%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>4,35%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>26,09%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>17,39%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>4,35%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>17,39%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,04% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,04% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,35% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,35% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 26,09% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 17,39% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 4,35% | 80 Jahre u. älter | 17,39% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 26,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 17,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 4,35% | 80 Jahre u. älter | 17,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| G61.0 | Guillain-Barré-Syndrom | 60,87% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,33% | 1-206 | Neurographie | 10,00% |
| G83.4 | Cauda- (equina-) Syndrom | 21,74% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,33% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 7,14% |
| G61.8 | Sonstige Polyneuritiden | 17,39% | G12.2 | Motoneuron-Krankheit | 2,78% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 7,14% |
| | | | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 2,78% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 5,71% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,78% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 5,71% |
| | | | I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 2,22% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 4,29% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,22% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 4,29% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,22% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 4,29% |
| | | | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 2,22% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 2,86% |
| | | | G82.50 | Tetraplegie, nnbez, Lok nnbez | 1,67% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,86% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,67% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,86% |
| | | | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,67% | 8-133.0 | Wechsel eines suprapubischen Katheters | 2,86% |
| | | | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 1,67% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,86% |
| | | | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 1,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,86% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,11% | 3-82c | Andere native Magnetresonanztomographie | 1,43% |
| | | | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 1,11% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,43% |
| | | | R13 | Dysphagie | 1,11% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,43% |
| | | | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,11% | 8-123.0 | Wechsel einer Gastrostomie, offen chirurgisch | 1,43% |
| | | | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,11% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,43% |
| | | | R55 | Synkope u Kollaps | 1,11% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 1,43% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B71A Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 523,80 € | 1.628,94 € | 147,73 € | 653,15 € | 34,49 € | 6,05 € | 121,38 € | 162,30 € | 188,86 € | 381,49 € | 3.848,16 € |
| Intensivstation | 275,30 € | 725,21 € | 68,10 € | 220,97 € | 0,00 € | 63,97 € | 154,44 € | 0,00 € | 51,42 € | 301,34 € | 1.860,79 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 130,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 130,65 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,00 € | 3,70 € | 1,07 € | 0,00 € | 0,26 € | 23,24 € | 0,00 € | 3,02 € | 0,16 € | 32,83 € |
| Anästhesie | 12,30 € | 0,05 € | 6,31 € | 1,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,03 € | 4,38 € | 0,04 € | 25,15 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 3,18 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,19 € | 0,00 € | 0,24 € | 1,19 € | 7,73 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,30 € | 0,00 € | 7,85 € | 1,12 € | 0,00 € | 0,14 € | 3,76 € | 0,00 € | 2,42 € | 1,59 € | 25,19 € |
| Radiologie | 87,30 € | 0,03 € | 131,94 € | 2,05 € | 2,72 € | 0,78 € | 43,43 € | 63,58 € | 69,89 € | 28,92 € | 430,65 € |
| Laboratorien | 30,90 € | 0,01 € | 191,41 € | 4,04 € | 76,14 € | 0,00 € | 111,99 € | 41,43 € | 17,71 € | 41,25 € | 514,85 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 141,50 € | 2,78 € | 363,17 € | 109,72 € | 0,30 € | 0,00 € | 21,65 € | 184,31 € | 46,11 € | 75,30 € | 944,81 € |
| Basiskostenstelle | 0,80 € | 2,62 € | 18,23 € | 1,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,46 € | 10,97 € | 1.514,43 € | 1.552,77 € |
| Summe: | 1.083,40 € | 2.359,64 € | 941,62 € | 994,90 € | 113,65 € | 71,20 € | 481,71 € | 586,76 € | 395,02 € | 2.345,71 € | 9.373,58 € |

B71B Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 62 |
| v. MDC: | 0,05% |
| v. gesamt: | 0,00% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,764 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 14,12% |
| Normallieger | 72,94% |
| Langlieger | 12,94% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 27 |
| mittl. arithm. VWD | 13,3 |
| Standardabw. VWD | 6,3 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 100,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 66,13% |
| Weiblich | 33,87% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.992,50 |
| Std. Abw. | 2.999,64 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,68% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,13% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,84% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 14,52% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,13% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 24,18% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 4,84% |
| 18 - 29 Jahre | 3,23% | 80 Jahre u. älter | 6,45% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| G61.0 | Guillain-Barré-Syndrom | 69,35% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,11% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 10,49% |
| G61.8 | Sonstige Polyneuritiden | 16,13% | G12.2 | Motoneuron-Krankheit | 3,30% | 1-206 | Neurographie | 10,49% |
| G83.4 | Cauda- (equina-) Syndrom | 14,52% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 3,30% | 8-650 | Elektrotherapie | 8,02% |
| | | | G82.50 | Tetraplegie, nnbez, Lok nnbez | 3,00% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 7,41% |
| | | | H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 1,50% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 7,41% |
| | | | H40.9 | Glaukom, nnbez | 1,50% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 6,79% |
| | | | M93.8 | Sonstige nb Osteochondropathien | 1,50% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 5,56% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,50% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,94% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,50% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 3,70% |
| | | | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 1,50% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 3,70% |
| | | | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,50% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,09% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,20% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,47% |
| | | | R20.1 | Hypästhesie Haut | 1,20% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,85% |
| | | | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,20% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,85% |
| | | | G82.20 | Paraplegie, nnbez, Lok nnbez | 0,90% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,23% |
| | | | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 0,90% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,23% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,90% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,23% |
| | | | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,90% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,23% |
| | | | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,90% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 1,23% |
| | | | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 0,90% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,23% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B71B Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 284,90 € | 836,80 € | 96,91 € | 217,33 € | 328,00 € | 0,01 € | 55,65 € | 65,65 € | 103,02 € | 454,08 € | 2.442,33 € |
| Intensivstation | 32,20 € | 102,09 € | 7,32 € | 15,30 € | 72,09 € | 0,00 € | 13,22 € | 0,00 € | 14,38 € | 43,54 € | 300,11 € |
| Dialyseabteilung | 13,20 € | 31,78 € | 0,29 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,20 € | 11,74 € | 96,93 € | 0,02 € | 9,35 € | 163,81 € |
| OP-Bereich | 3,90 € | 0,01 € | 4,37 € | 0,34 € | 0,00 € | 1,48 € | 2,71 € | 1,84 € | 2,19 € | 1,51 € | 18,36 € |
| Anästhesie | 4,20 € | 0,01 € | 2,25 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,44 € | 0,01 € | 1,77 € | 1,09 € | 12,18 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 1,99 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,18 € | 2,73 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,00 € | 3,81 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,59 € | 0,00 € | 3,27 € | 0,72 € | 14,45 € |
| Radiologie | 64,80 € | 0,47 € | 80,50 € | 1,85 € | 0,00 € | 5,44 € | 46,39 € | 3,58 € | 50,81 € | 24,61 € | 278,47 € |
| Laboratorien | 34,70 € | 0,10 € | 152,55 € | 25,42 € | 357,88 € | 0,00 € | 114,91 € | 17,08 € | 15,28 € | 48,06 € | 765,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 96,70 € | 1,01 € | 251,81 € | 38,43 € | 0,09 € | 0,00 € | 25,43 € | 1,52 € | 52,90 € | 50,08 € | 517,99 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,87 € | 7,67 € | 0,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € | 1,33 € | 4,18 € | 460,83 € | 476,11 € |
| Summe: | 538,80 € | 973,14 € | 609,47 € | 300,43 € | 758,06 € | 7,13 € | 275,50 € | 187,94 € | 247,97 € | 1.094,05 € | 4.992,50 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl 1.620 v. MDC: 1,29% v. gesamt: 0,10% | Verweildauer Kurzlieger 15,96% Normallieger 76,96% Langlieger 7,08% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 24 mittl. arithm. VWD 11,2 Standardabw. VWD 5,7 | PCCL 0 15,99% 1 0,00% 2 8,58% 3 63,58% 4 11,85% | Geschlecht Männlich 52,78% Weiblich 47,22% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,06% 1 - 2 Jahre 0,19% 3 - 5 Jahre 0,37% 6 - 9 Jahre 0,62% 10 - 15 Jahre 1,11% 16 - 17 Jahre 0,43% 18 - 29 Jahre 3,58% 30 - 39 Jahre 6,48% 40 - 49 Jahre 11,48% 50 - 54 Jahre 7,96% 55 - 59 Jahre 8,95% 60 - 64 Jahre 12,78% 65 - 74 Jahre 25,00% 75 - 79 Jahre 10,56% 80 Jahre u. älter 10,43% |
| Bewertungsrelation 1,163 | | | Fallkosten Arith. MW 3.292,69 Std. Abw. 1.990,32 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| G61.0 | Guillain-Barré-Syndrom | 18,02% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,62% | 1-206 | Neurographie | 10,60% |
| G51.0 | Fazialisparese | 14,07% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,65% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 8,71% |
| G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 8,27% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,56% | 8-650 | Elektrotherapie | 8,10% |
| E11.41 | N prim insabh DM [T-II-Db] m neurol Komplik, entgl bez | 7,59% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 1,46% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,16% |
| G62.8 | Sonstige nb Polyneuropathien | 4,75% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,25% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 5,98% |
| G61.8 | Sonstige Polyneuritiden | 4,69% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,05% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 5,80% |
| G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | 3,46% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,95% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 5,02% |
| E11.40 | N prim insabh DM [T-II-Db] m neurol Komplik, n entgl bez | 3,15% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,93% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,66% |
| M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 2,72% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,92% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,90% |
| M53.0 | Zervikozepales Syndrom | 2,35% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,91% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,80% |
| E14.40 | Nnb Diabetes mellitus m neurol Komplik, n entgl bez | 2,04% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,89% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 2,42% |
| G50.0 | Trigeminusneuralgie | 1,98% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,84% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,22% |
| G83.4 | Cauda- (equina-) Syndrom | 1,85% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,80% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,02% |
| G54.0 | Läsionen Plexus brachialis | 1,67% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,78% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,36% |
| M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Radikulopathie | 1,42% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,73% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,31% |
| M54.12 | Radikulopathie, Zervikalbereich | 1,23% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,71% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 1,24% |
| G51.1 | Entzündung Ganglion geniculi | 1,05% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,64% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,21% |
| M54.19 | Radikulopathie, nnbez Lokalisation | 0,99% | G62.8 | Sonstige nb Polyneuropathien | 0,61% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,11% |
| G57.3 | Läsion N. fibularis (peroneus) communis | 0,86% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,58% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,09% |
| G56.3 | Läsion N. radialis | 0,80% | G51.0 | Fazialisparese | 0,57% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,09% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B71C Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 298,50 € | 701,73 € | 82,17 € | 144,96 € | 27,01 € | 1,44 € | 64,25 € | 61,53 € | 93,29 € | 408,58 € | 1.883,46 € |
| Intensivstation | 19,30 € | 58,09 € | 2,32 € | 8,77 € | 15,29 € | 0,01 € | 8,21 € | 2,55 € | 6,39 € | 18,44 € | 139,39 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,42 € | 0,05 € | 0,27 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,80 € | 3,10 € | 0,26 € | 0,82 € | 7,38 € |
| OP-Bereich | 1,70 € | 0,00 € | 1,86 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,60 € | 1,41 € | 0,48 € | 0,60 € | 0,97 € | 7,84 € |
| Anästhesie | 3,10 € | 0,02 € | 2,09 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,03 € | 0,77 € | 0,82 € | 7,74 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,01 € | 4,02 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,60 € | 1,45 € | 0,76 € | 1,15 € | 1,35 € | 12,36 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,80 € | 0,11 € | 3,72 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,06 € | 1,81 € | 0,29 € | 1,51 € | 1,87 € | 13,43 € |
| Radiologie | 37,70 € | 0,10 € | 55,26 € | 0,86 € | 0,08 € | 0,71 € | 20,37 € | 5,36 € | 22,30 € | 19,52 € | 162,23 € |
| Laboratorien | 16,20 € | 0,07 € | 81,68 € | 5,55 € | 69,82 € | 0,00 € | 60,47 € | 8,82 € | 6,64 € | 23,95 € | 273,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 62,70 € | 1,80 € | 140,44 € | 18,40 € | 0,21 € | 0,15 € | 11,80 € | 3,59 € | 19,69 € | 37,32 € | 296,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,43 € | 3,83 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,72 € | 1,91 € | 482,21 € | 489,62 € |
| Summe: | 446,40 € | 763,78 € | 377,44 € | 179,99 € | 112,64 € | 3,57 € | 171,28 € | 87,23 € | 154,51 € | 995,85 € | 3.292,68 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 6.265 | | Kurzlieger 16,24% | | 0 76,11% | | Männlich 49,07% | |
| v. MDC: 4,99% | | Normallieger 78,01% | | 1 0,19% | | Weiblich 50,93% | |
| v. gesamt: 0,38% | | Langlieger 5,75% | | 2 23,70% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,4 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 4,8 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 0,881 | | | | | | Arith. MW 2.494,04 | |
| | | | | | | Std. Abw. 1.268,50 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 10,85% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,08% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 17,67% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,22% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,10% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,65% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,82% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,28% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,60% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 2,52% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 17,40% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,94% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,07% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,91% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 5,89% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| G51.0 | Fazialisparese | 22,87% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,81% | 1-206 | Neurographie | 9,98% |
| G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 10,79% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 2,15% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 9,39% |
| M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 8,30% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,53% | 8-650 | Elektrotherapie | 7,99% |
| M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Radikulopathie | 6,91% | G51.0 | Fazialisparese | 1,52% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 6,28% |
| E11.41 | N prim insabh DM [T-II-Db] m neurol Komplik, entgl bez | 5,47% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,47% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 6,24% |
| M53.0 | Zervikozephalisches Syndrom | 4,36% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 1,37% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,89% |
| G62.8 | Sonstige nb Polyneuropathien | 3,62% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,12% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 4,67% |
| G50.0 | Trigeminusneuralgie | 3,16% | M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 1,12% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,48% |
| M89.09 | Neurodystrophie [Algodystrophie], nnb Lok | 2,86% | M99.0 | Segmentale u somatische Funktionsstörungen | 1,11% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,64% |
| E11.40 | N prim insabh DM [T-II-Db] m neurol Komplik, n entgl bez | 1,90% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,10% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 3,40% |
| M54.10 | Radikulopathie, mehrere Lok WS | 1,72% | M54.5 | Kreuzschmerz | 1,06% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 2,44% |
| G54.0 | Läsionen Plexus brachialis | 1,69% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,04% | 1-242 | Audiometrie | 2,10% |
| M54.12 | Radikulopathie, Zervikalbereich | 1,47% | M54.4 | Lumboischialgie | 0,97% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,97% |
| G57.3 | Läsion N. fibularis (peroneus) communis | 1,37% | R42 | Schwindel u Taumel | 0,93% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,53% |
| E14.40 | Nnb Diabetes mellitus m neurol Komplik, n entgl bez | 1,28% | R51 | Kopfschmerz | 0,86% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,42% |
| M54.19 | Radikulopathie, nnbez Lokalisation | 1,26% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,84% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,15% |
| G50.1 | Atypischer Gesichtsschmerz | 1,20% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,84% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,15% |
| G51.1 | Entzündung Ganglion geniculi | 0,97% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,83% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,01% |
| E10.41 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m neur Komplik, entgl bez | 0,88% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 0,83% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 0,99% |
| G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | 0,85% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 0,76% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,95% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B71D Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 259,00 € | 507,85 € | 67,11 € | 80,17 € | 3,07 € | 0,60 € | 51,84 € | 52,80 € | 76,98 € | 343,04 € | 1.442,43 € |
| Intensivstation | 8,80 € | 9,70 € | 0,70 € | 2,30 € | 1,72 € | 0,01 € | 2,26 € | 0,40 € | 1,35 € | 3,23 € | 30,45 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,48 € |
| OP-Bereich | 3,50 € | 0,01 € | 4,08 € | 0,36 € | 0,01 € | 1,78 € | 3,42 € | 0,00 € | 1,20 € | 2,16 € | 16,56 € |
| Anästhesie | 3,00 € | 0,01 € | 2,08 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,86 € | 0,01 € | 0,59 € | 0,54 € | 7,39 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,71 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,71 € | 0,30 € | 0,23 € | 0,50 € | 4,81 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 1,92 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,04 € | 0,11 € | 0,56 € | 0,60 € | 6,25 € |
| Radiologie | 34,80 € | 0,06 € | 50,78 € | 0,92 € | 0,04 € | 0,78 € | 20,18 € | 5,89 € | 21,30 € | 18,11 € | 152,83 € |
| Laboratorien | 13,50 € | 0,04 € | 68,00 € | 3,66 € | 9,86 € | 0,00 € | 50,60 € | 3,61 € | 5,43 € | 19,34 € | 174,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,30 € | 1,17 € | 133,28 € | 5,59 € | 0,19 € | 0,08 € | 9,28 € | 1,33 € | 13,81 € | 58,04 € | 277,10 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 1,65 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,17 € | 0,73 € | 378,63 € | 381,62 € |
| Summe: | 380,10 € | 519,13 € | 331,32 € | 93,70 € | 14,89 € | 3,38 € | 140,39 € | 64,62 € | 122,20 € | 824,28 € | 2.493,96 € |

B72A Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Fallzahl 768 v. MDC: 0,61% v. gesamt: 0,05% | Verweildauer Kurzlieger 11,95% Normallieger 77,11% Langlieger 10,94% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 27 mittl. arithm. VWD 13,4 Standardabw. VWD 6,2 | PCCL 0 5,21% 1 0,13% 2 4,17% 3 67,05% 4 23,44% | Geschlecht Männlich 47,92% Weiblich 52,08% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 4,30% 1 - 2 Jahre 2,73% 3 - 5 Jahre 3,12% 6 - 9 Jahre 4,04% 10 - 15 Jahre 4,82% 16 - 17 Jahre 1,43% 18 - 29 Jahre 8,98% 30 - 39 Jahre 9,77% 40 - 49 Jahre 8,59% 50 - 54 Jahre 5,08% 55 - 59 Jahre 3,91% 60 - 64 Jahre 7,81% 65 - 74 Jahre 12,76% 75 - 79 Jahre 7,29% 80 Jahre u. älter 15,37% |
| Bewertungsrelation 1,736 | | | Fallkosten Arith. MW 4.915,06 Std. Abw. 3.640,92 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| B02.2 | Zoster m Beteilig and Abschnitte Nervensystem | 25,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,10% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 12,93% |
| G04.9 | Enzephalitis, Myelitis u Enzephalomyelitis, nnbez | 14,32% | R51 | Kopfschmerz | 1,59% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 12,24% |
| G03.9 | Meningitis, nnbez | 11,46% | G53.0 | Neuralgie nach Zoster | 1,52% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 9,56% |
| B00.4 | Enzephalitis d Herpesviren | 6,77% | G05.1 | Enzephal Myelitis Enzephalomyelit b aokl Virus-KH | 1,50% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 6,79% |
| G04.8 | Sonst Enzephalitis, Myelitis u Enzephalomyelitis | 5,73% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,30% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 6,06% |
| G00.9 | Bakterielle Meningitis, nnbez | 4,56% | G97.1 | Sonst Reaktion auf Spinal- u Lumbalpunktion | 1,21% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,12% |
| G03.0 | Nichteitrige Meningitis | 4,17% | G03.9 | Meningitis, nnbez | 1,19% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,32% |
| A86 | Virusenzephalitis, nnbez | 3,91% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,19% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,79% |
| A39.0 | Meningokokkenmeningitis | 2,86% | B02.2 | Zoster m Beteilig and Abschnitte Nervensystem | 1,10% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,71% |
| G00.1 | Pneumokokkenmeningitis | 2,86% | E86 | Volumenmangel | 0,95% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,59% |
| A84.1 | Mitteleuropäische Enzephalitis, d Zecken übertragen | 1,95% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,93% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,46% |
| G04.0 | Akute disseminierte Enzephalitis | 1,69% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,84% | 1-206 | Neurographie | 1,38% |
| B02.0 | Zoster-Enzephalitis | 1,56% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 0,84% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,34% |
| G04.2 | Bakt Meningoenzephalitis u Meningomyelitis, aonkl | 1,30% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,75% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 1,30% |
| A85.8 | Sonstige nb Virusenzephalitis | 1,17% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,73% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,30% |
| A32.1 | Meningitis u Meningoenzephalitis d Listerien | 1,04% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,71% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,26% |
| G00.2 | Streptokokkenmeningitis | 1,04% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,68% | 1-242 | Audiometrie | 1,18% |
| G06.2 | Extraduraler u subduraler Abszeß, nnbez | 0,91% | R40.0 | Somnolenz | 0,66% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,18% |
| G00.8 | Sonstige bakterielle Meningitis | 0,78% | G04.9 | Enzephalitis, Myelitis u Enzephalomyelitis, nnbez | 0,57% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,06% |
| G06.0 | Intrakran Abszeß u intrakranielles Granulom | 0,78% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,57% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 0,98% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B72A Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 379,10 € | 950,69 € | 124,24 € | 128,77 € | 49,03 € | 2,13 € | 113,57 € | 20,44 € | 114,93 € | 658,46 € | 2.541,39 € |
| Intensivstation | 119,20 € | 294,08 € | 25,75 € | 60,19 € | 4,23 € | 2,66 € | 50,99 € | 11,65 € | 34,49 € | 105,96 € | 709,18 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 5,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,67 € |
| OP-Bereich | 2,70 € | 0,01 € | 3,68 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,87 € | 2,72 € | 0,15 € | 0,38 € | 1,81 € | 12,46 € |
| Anästhesie | 2,20 € | 0,00 € | 1,53 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,04 € | 0,28 € | 0,59 € | 5,54 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,86 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,65 € | 1,16 € | 0,35 € | 0,38 € | 0,73 € | 6,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,14 € | 4,40 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,06 € | 2,59 € | 0,13 € | 1,74 € | 1,26 € | 14,72 € |
| Radiologie | 60,60 € | 0,31 € | 80,72 € | 1,67 € | 0,03 € | 1,34 € | 38,53 € | 7,95 € | 39,01 € | 36,05 € | 266,19 € |
| Laboratorien | 42,90 € | 0,21 € | 197,50 € | 11,52 € | 22,08 € | 0,00 € | 165,83 € | 8,30 € | 18,48 € | 62,43 € | 529,30 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 67,60 € | 2,25 € | 151,18 € | 5,45 € | 0,39 € | 0,09 € | 15,83 € | 4,21 € | 21,97 € | 35,41 € | 304,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,77 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,12 € | 0,53 € | 515,75 € | 518,47 € |
| Summe: | 680,20 € | 1.247,78 € | 593,30 € | 208,63 € | 75,77 € | 7,80 € | 392,22 € | 58,61 € | 232,19 € | 1.418,45 € | 4.915,06 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.826 v. MDC: 1,45% v. gesamt: 0,11% Bewertungsrelation 1,099 | Verweildauer Kurzliewer 16,60% Normalliewer 76,34% Langliewer 7,07% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 19 mittl. arithm. VWD 9,1 Standardabw. VWD 4,6 | PCCL 0 75,03% 1 0,22% 2 24,75% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 51,42% Weiblich 48,58% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 3.109,77 Std. Abw. 1.825,21 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>15,82%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>3,29%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>12,21%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>2,03%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>3,40%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>7,12%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>3,89%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>6,46%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>6,85%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>8,54%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>8,76%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>1,86%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>3,56%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>15,44%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,77%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 15,82% | 28 T. - < 1 Jahr | 3,29% | 40 - 49 Jahre | 12,21% | 1 - 2 Jahre | 2,03% | 50 - 54 Jahre | 3,40% | 3 - 5 Jahre | 7,12% | 55 - 59 Jahre | 3,89% | 6 - 9 Jahre | 6,46% | 60 - 64 Jahre | 6,85% | 10 - 15 Jahre | 8,54% | 65 - 74 Jahre | 8,76% | 16 - 17 Jahre | 1,86% | 75 - 79 Jahre | 3,56% | 18 - 29 Jahre | 15,44% | 80 Jahre u. älter | 0,77% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 15,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 3,29% | 40 - 49 Jahre | 12,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 2,03% | 50 - 54 Jahre | 3,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 7,12% | 55 - 59 Jahre | 3,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 6,46% | 60 - 64 Jahre | 6,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 8,54% | 65 - 74 Jahre | 8,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,86% | 75 - 79 Jahre | 3,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 15,44% | 80 Jahre u. älter | 0,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| G04.9 | Enzephalitis, Myelitis u Enzephalomyelitis, nnbez | 21,36% | R51 | Kopfschmerz | 4,76% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 16,51% |
| B02.2 | Zoster m Beteilig and Abschnitte Nervensystem | 18,73% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,61% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 11,88% |
| G03.9 | Meningitis, nnbez | 16,76% | G53.0 | Neuralgie nach Zoster | 2,40% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 8,18% |
| G03.0 | Nichteitrige Meningitis | 13,91% | G03.9 | Meningitis, nnbez | 2,14% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 8,13% |
| G04.8 | Sonst Enzephalitis, Myelitis u Enzephalomyelitis | 6,52% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,14% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,01% |
| G00.9 | Bakterielle Meningitis, nnbez | 4,55% | B02.2 | Zoster m Beteilig and Abschnitte Nervensystem | 1,41% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 4,73% |
| G04.0 | Akute disseminierte Enzephalitis | 2,74% | G51.0 | Fazialisparese | 1,41% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 3,70% |
| A39.0 | Meningokokkenmeningitis | 2,35% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,34% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,67% |
| G00.8 | Sonstige bakterielle Meningitis | 1,59% | E86 | Volumenmangel | 1,17% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,72% |
| G00.1 | Pneumokokkenmeningitis | 1,53% | G04.9 | Enzephalitis, Myelitis u Enzephalomyelitis, nnbez | 1,15% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 1,94% |
| A86 | Virusenzephalitis, nnbez | 1,42% | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 1,15% | 1-206 | Neurographie | 1,91% |
| A84.1 | Mitteleuropäische Enzephalitis, d Zecken übertragen | 1,20% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,95% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,79% |
| B00.4 | Enzephalitis d Herpesviren | 1,04% | R42 | Schwindel u Taumel | 0,95% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,57% |
| G03.8 | Meningitis d sonstige nb Ursachen | 0,99% | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 0,88% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,52% |
| G03.1 | Chronische Meningitis | 0,66% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,82% | 1-242 | Audiometrie | 1,45% |
| G04.2 | Bakt Meningoenzephalitis u Meningomyelitis, aonkl | 0,66% | G03.0 | Nichteitrige Meningitis | 0,82% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 1,35% |
| G06.0 | Intrakran Abszeß u intrakranielles Granulom | 0,55% | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 0,79% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,32% |
| B02.0 | Zoster-Enzephalitis | 0,38% | A69.2 | Lyme-Krankheit | 0,77% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 1,30% |
| G06.2 | Extraduraler u subduraler Abszeß, nnbez | 0,38% | B02.9 | Zoster oh Komplikation | 0,77% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,03% |
| B01.1 | Varizellen-Enzephalitis | 0,33% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,73% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 0,86% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter < 81 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 274,40 € | 648,33 € | 86,97 € | 82,15 € | 34,44 € | 0,88 € | 84,55 € | 42,21 € | 86,77 € | 455,54 € | 1.796,27 € |
| Intensivstation | 29,20 € | 66,57 € | 4,00 € | 12,16 € | 1,18 € | 0,01 € | 11,72 € | 1,26 € | 7,19 € | 18,00 € | 151,32 € |
| OP-Bereich | 1,20 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,59 € | 3,71 € |
| Anästhesie | 2,90 € | 0,03 € | 1,70 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,09 € | 0,37 € | 0,32 € | 6,04 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,23 € | 0,07 € | 0,15 € | 0,17 € | 2,20 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,50 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,03 € | 0,06 € | 0,69 € | 0,46 € | 5,39 € |
| Radiologie | 41,20 € | 0,12 € | 55,03 € | 1,44 € | 0,02 € | 2,02 € | 27,40 € | 9,16 € | 28,56 € | 21,51 € | 186,46 € |
| Laboratorien | 29,60 € | 0,14 € | 127,81 € | 7,69 € | 2,41 € | 0,00 € | 97,48 € | 5,59 € | 11,71 € | 36,22 € | 318,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 61,20 € | 1,65 € | 111,02 € | 5,36 € | 0,10 € | 0,02 € | 11,81 € | 1,38 € | 17,15 € | 28,51 € | 238,16 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 1,99 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,14 € | 0,88 € | 397,98 € | 401,56 € |
| Summe: | 441,80 € | 716,98 € | 391,89 € | 109,45 € | 38,15 € | 3,11 € | 235,24 € | 59,96 € | 153,75 € | 959,30 € | 3.109,76 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 391 v. MDC: 0,31% v. gesamt: 0,02% Bewertungsrelation 0,786 | Verweildauer Kurzlieger 5,79% Normallieger 87,08% Langlieger 7,13% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 15 mittl. arithm. VWD 6,9 Standardabw. VWD 3,6 | PCCL 0 82,35% 1 0,00% 2 10,74% 3 5,63% 4 1,28% | Geschlecht Männlich 53,20% Weiblich 46,80% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.224,65 Std. Abw. 1.169,68 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>21,23%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>3,07%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>7,16%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>2,05%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>1,28%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>9,21%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>1,53%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>14,83%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>1,53%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>15,35%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>1,28%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>3,32%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>0,51%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>17,39%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,26%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 21,23% | 28 T. - < 1 Jahr | 3,07% | 40 - 49 Jahre | 7,16% | 1 - 2 Jahre | 2,05% | 50 - 54 Jahre | 1,28% | 3 - 5 Jahre | 9,21% | 55 - 59 Jahre | 1,53% | 6 - 9 Jahre | 14,83% | 60 - 64 Jahre | 1,53% | 10 - 15 Jahre | 15,35% | 65 - 74 Jahre | 1,28% | 16 - 17 Jahre | 3,32% | 75 - 79 Jahre | 0,51% | 18 - 29 Jahre | 17,39% | 80 Jahre u. älter | 0,26% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 21,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 3,07% | 40 - 49 Jahre | 7,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 2,05% | 50 - 54 Jahre | 1,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 9,21% | 55 - 59 Jahre | 1,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 14,83% | 60 - 64 Jahre | 1,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 15,35% | 65 - 74 Jahre | 1,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 3,32% | 75 - 79 Jahre | 0,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 17,39% | 80 Jahre u. älter | 0,26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|-------------------------------|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| A87.9 | Virusmeningitis, nnbez | 64,45% | R51 | Kopfschmerz | 10,04% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 29,99% |
| A87.8 | Sonstige Virusmeningitis | 13,30% | G03.9 | Meningitis, nnbez | 8,17% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 20,79% |
| A87.0 | Meningitis d Enteroviren | 12,79% | G02.0 | Meningitis b aokl Virus-KH | 6,16% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 13,72% |
| A87.2 | Lymphozytäre Choriomeningitis | 3,58% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 4,82% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 5,80% |
| B00.3 | Meningitis d Herpesviren | 1,79% | E86 | Volumenmangel | 3,48% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 5,52% |
| B02.1 | Zoster-Meningitis | 1,53% | R50.9 | Fieber, nnbez | 3,08% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,10% |
| B01.0 | Varizellen-Meningitis | 1,28% | A87.9 | Virusmeningitis, nnbez | 2,28% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 3,54% |
| B26.1 | Mumps-Meningitis | 1,02% | R29.1 | Meningismus | 2,01% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,40% |
| A87.1 | Meningitis d Adenoviren | 0,26% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,87% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,56% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,61% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,41% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,47% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,99% |
| | | | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,47% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,85% |
| | | | J06.8 | Sonst akute Infekt an mehreren Lok ob Atemwege | 1,20% | 1-204.1 | Messung des lumbalen Liquordruckes | 0,71% |
| | | | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 1,20% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 0,71% |
| | | | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 1,07% | 1-242 | Audiometrie | 0,71% |
| | | | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,07% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,57% |
| | | | G97.1 | Sonst Reaktion auf Spinal- u Lumbalpunktion | 0,94% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 0,57% |
| | | | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 0,94% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 0,42% |
| | | | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 0,80% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 0,28% |
| | | | G00.9 | Bakterielle Meningitis, nnbez | 0,80% | 3-82c | Andere native Magnetresonanztomographie | 0,28% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B73Z Virusmeningitis

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 250,20 € | 529,43 € | 77,02 € | 58,55 € | 23,26 € | 2,22 € | 51,14 € | 17,30 € | 77,38 € | 298,95 € | 1.385,45 € |
| Intensivstation | 6,60 € | 17,57 € | 1,95 € | 2,94 € | 0,24 € | 0,24 € | 2,97 € | 0,01 € | 1,23 € | 10,14 € | 43,87 € |
| OP-Bereich | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,05 € | 0,33 € |
| Anästhesie | 0,10 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,32 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,15 € | 1,10 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,65 € |
| Radiologie | 19,90 € | 0,04 € | 31,36 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,32 € | 12,57 € | 2,95 € | 13,82 € | 11,48 € | 93,12 € |
| Laboratorien | 24,60 € | 0,09 € | 105,18 € | 2,36 € | 4,38 € | 0,00 € | 78,82 € | 5,89 € | 8,16 € | 30,02 € | 259,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,50 € | 0,83 € | 42,32 € | 1,53 € | 0,01 € | 0,18 € | 3,62 € | 2,86 € | 5,28 € | 12,11 € | 108,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,54 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,03 € | 0,37 € | 329,82 € | 332,02 € |
| Summe: | 341,70 € | 548,01 € | 260,05 € | 66,22 € | 27,89 € | 2,99 € | 149,44 € | 29,04 € | 106,54 € | 692,73 € | 2.224,64 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|---------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|----|--|------------|----|----|---------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 460 | Kurzlieger 29,79% | 0 33,26% | Männlich 42,83% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,37% | Normallieger 64,34% | 1 0,65% | Weiblich 57,17% | 28 T. - < 1 Jahr 1,52% |
| v. gesamt: 0,03% | Langlieger 5,87% | 2 20,22% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 3,48% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 27,17% | | 3 - 5 Jahre 4,78% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 17 | 4 18,70% | | 6 - 9 Jahre 2,39% |
| | mittl. arithm. VWD 6,9 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 9,35% |
| | Standardabw. VWD 4,7 | | Arith. MW 2.511,17 | 16 - 17 Jahre 2,83% |
| | | | Std. Abw. 1.955,46 | 18 - 29 Jahre 5,00% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 5,65% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 5,87% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,91% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 3,70% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 6,30% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 13,04% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 10,87% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 21,31% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 0,887 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R40.2 | Koma, nnbez | 50,87% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,99% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 17,52% |
| R40.0 | Somnolenz | 33,70% | E86 | Volumenmangel | 2,47% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 14,90% |
| G93.6 | Hirnödem | 4,78% | R40.2 | Koma, nnbez | 2,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,72% |
| G93.5 | Compressio cerebri | 4,57% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,69% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 6,67% |
| R40.1 | Stupor | 2,83% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,56% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,97% |
| P91.2 | Zerebrale Leukomalazie b Neugeborenen | 1,30% | F03 | Nnbez Demenz | 1,47% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 3,27% |
| E03.5 | Myxödemkoma | 1,09% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,47% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,01% |
| P91.9 | Zerebrale Störung b Neugeborenen, nnbez | 0,87% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,28% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,01% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,10% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 2,75% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,05% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,75% |
| | | | R56.8 | So+nnb Krämpfe | 1,05% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,09% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,83% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,96% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,57% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,82% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,31% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,78% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,18% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,69% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,18% |
| | | | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,69% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,05% |
| | | | R40.0 | Somnolenz | 0,69% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,05% |
| | | | E87.1 | Hypoosmolalität u Hyponatriämie | 0,64% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 0,78% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,64% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,78% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B74Z Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 181,10 € | 489,70 € | 49,63 € | 68,46 € | 3,51 € | 0,42 € | 48,25 € | 15,09 € | 60,99 € | 232,93 € | 1.150,07 € |
| Intensivstation | 69,20 € | 260,46 € | 11,09 € | 49,20 € | 2,25 € | 1,10 € | 42,59 € | 8,83 € | 31,48 € | 72,39 € | 548,60 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 1,07 € | 0,43 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,89 € | 0,00 € | 0,72 € | 0,42 € | 4,66 € |
| OP-Bereich | 2,30 € | 0,00 € | 2,77 € | 0,19 € | 0,00 € | 1,01 € | 1,84 € | 0,25 € | 0,43 € | 1,07 € | 9,85 € |
| Anästhesie | 4,50 € | 0,12 € | 7,95 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,58 € | 0,12 € | 0,89 € | 1,20 € | 17,09 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 3,70 € | 0,14 € | 0,00 € | 1,14 € | 1,49 € | 0,89 € | 0,68 € | 1,23 € | 11,44 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,12 € | 2,47 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,07 € | 1,34 € | 0,47 € | 0,96 € | 0,57 € | 8,95 € |
| Radiologie | 35,10 € | 0,12 € | 50,61 € | 0,90 € | 0,01 € | 0,72 € | 19,15 € | 11,70 € | 21,72 € | 18,96 € | 158,97 € |
| Laboratorien | 10,20 € | 0,11 € | 58,26 € | 2,90 € | 6,17 € | 0,00 € | 43,70 € | 4,72 € | 5,30 € | 17,24 € | 148,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,00 € | 0,97 € | 71,38 € | 4,61 € | 0,49 € | 0,05 € | 6,81 € | 1,18 € | 14,26 € | 19,67 € | 162,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,10 € | 1,50 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,13 € | 0,56 € | 288,00 € | 290,57 € |
| Summe: | 351,60 € | 752,77 € | 259,79 € | 127,43 € | 12,43 € | 4,51 € | 167,71 € | 43,38 € | 137,99 € | 653,68 € | 2.511,17 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 976 |
| v. MDC: | 0,78% |
| v. gesamt: | 0,06% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,465 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 25,43% |
| Normallieger | 69,52% |
| Langlieger | 5,06% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 8 |
| mittl. arithm. VWD | 3,6 |
| Standardabw. VWD | 1,6 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 68,96% |
| 1 | 0,20% |
| 2 | 18,55% |
| 3 | 11,78% |
| 4 | 0,51% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 58,71% |
| Weiblich | 41,29% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.315,87 |
| Std. Abw. | 659,30 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 11,89% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 62,20% | 50 - 54 Jahre | 0,10% |
| 3 - 5 Jahre | 22,03% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 3,07% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,31% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,10% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,20% | 80 Jahre u. älter | 0,10% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| R56.0 | Fieberkrämpfe | 100,00% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 12,00% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 30,93% |
| | | | H66.9 | Otitis media, nnbez | 4,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 14,93% |
| | | | R56.0 | Fieberkrämpfe | 4,25% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 9,07% |
| | | | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 3,93% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 6,93% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 3,62% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 6,13% |
| | | | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 3,56% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,20% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 2,83% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,80% |
| | | | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 2,83% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,80% |
| | | | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 2,36% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 2,40% |
| | | | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 2,25% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 2,00% |
| | | | B34.9 | Virusinfektion, nnbez | 2,04% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,00% |
| | | | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 1,99% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,73% |
| | | | J02.9 | Akute Pharyngitis, nnbez | 1,94% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,73% |
| | | | J06.8 | Sonst akute Infekt an mehreren Lok ob Atemwege | 1,68% | 8-015.2 | Ther Hyperalimment mediz Hauptbeh | 1,20% |
| | | | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,42% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,07% |
| | | | J22 | Akute Infektion untere Atemwege, nnbez | 1,26% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,07% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,26% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,07% |
| | | | R56.8 | So+nnb Krämpfe | 1,26% | 1-207.x | Sonstige Elektroenzephalographie (EEG) | 0,93% |
| | | | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,21% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,67% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,10% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 0,53% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B75Z Fieberkrämpfe

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 132,90 € | 456,61 € | 63,66 € | 36,97 € | 2,64 € | 0,01 € | 34,59 € | 15,01 € | 49,89 € | 159,17 € | 951,45 € |
| Intensivstation | 2,70 € | 8,44 € | 0,73 € | 0,66 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,85 € | 0,30 € | 0,53 € | 2,38 € | 16,70 € |
| OP-Bereich | 0,10 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,50 € |
| Anästhesie | 0,60 € | 0,01 € | 0,29 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,05 € | 1,26 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,81 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,24 € | 0,12 € | 0,06 € | 1,34 € |
| Radiologie | 2,80 € | 0,00 € | 4,89 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,81 € | 1,40 € | 1,94 € | 1,89 € | 14,91 € |
| Laboratorien | 7,80 € | 0,01 € | 36,39 € | 2,83 € | 1,83 € | 0,00 € | 20,81 € | 5,52 € | 2,66 € | 8,46 € | 86,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,50 € | 0,88 € | 37,88 € | 5,83 € | 0,01 € | 0,13 € | 2,25 € | 0,80 € | 6,69 € | 9,99 € | 91,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 1,04 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,23 € | 0,59 € | 149,49 € | 151,61 € |
| Summe: | 174,10 € | 466,09 € | 145,69 € | 46,48 € | 4,53 € | 0,33 € | 60,47 € | 23,64 € | 62,72 € | 331,69 € | 1.315,87 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.237 | | Kurzlieger 12,12% | | 0 1,94% | | Männlich 50,36% | |
| v. MDC: 0,98% | | Normallieger 78,49% | | 1 0,00% | | Weiblich 49,64% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 9,39% | | 2 0,24% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,57% | | Falkkosten | |
| 1,406 | | 1. Tag zus. Entgelt 24 | | 4 97,25% | | Arith. MW 3.979,16 | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,4 | | | | Std. Abw. 2.921,58 | |
| | | Standardabw. VWD 5,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,49% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,40% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,47% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,81% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,96% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,21% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,79% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,46% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,56% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,21% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 24,57% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,16% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 14,71% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,59% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 20,61% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| G40.9 | Epilepsie, nnbez | 20,86% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,90% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 22,05% |
| G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 15,76% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 3,03% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 18,10% |
| G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 14,07% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,49% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,62% |
| G40.3 | Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd | 10,35% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,43% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,03% |
| G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 9,38% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,34% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,03% |
| R56.8 | So+nnb Krämpfe | 7,28% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,90% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,73% |
| G41.0 | Grand-mal-Status | 5,50% | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 1,74% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,20% |
| G41.2 | Status epilepticus m komplexfokalen Anfällen | 3,72% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,34% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,07% |
| G40.0 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m fok beg Anf | 2,67% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 1,27% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,04% |
| G40.4 | Sonst generalisierte Epilepsie u epileptische Synd | 2,02% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,11% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,02% |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | 1,70% | F03 | Nnbez Demenz | 1,03% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 1,99% |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | 1,62% | I63.5 | Hirninf d nnb Verschluß/Stenose intrakran Aa | 0,93% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,86% |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | 1,54% | G81.0 | Schlaaffe Hemiplegie | 0,88% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,73% |
| G41.9 | Status epilepticus, nnbez | 1,21% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,86% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,65% |
| G93.2 | Gutartige intrakranielle Drucksteigerung | 0,65% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,84% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,46% |
| G40.7 | Petit-mal-Anfälle, nnbez, oh Grand-mal-Anfälle | 0,57% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 0,81% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,17% |
| I67.7 | Zerebrale Arteriitis, aonkl | 0,57% | R13 | Dysphagie | 0,81% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,14% |
| G25.3 | Myoklonus | 0,32% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,74% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,14% |
| F07.2 | Org Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | 0,24% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,73% | 8-920 | EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h | 1,09% |
| | | | R56.8 | So+nnb Krämpfe | 0,71% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,93% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B76A Anfälle mit Langzeit-EEG oder äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 307,20 € | 924,85 € | 90,62 € | 117,99 € | 5,51 € | 1,61 € | 93,18 € | 38,23 € | 95,60 € | 417,73 € | 2.092,51 € |
| Intensivstation | 108,30 € | 293,32 € | 20,21 € | 57,20 € | 2,58 € | 5,47 € | 52,48 € | 4,50 € | 29,63 € | 106,90 € | 680,64 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 4,23 € | 0,91 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,01 € | 3,34 € | 0,79 € | 2,90 € | 17,24 € |
| OP-Bereich | 2,00 € | 0,00 € | 1,74 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,71 € | 0,83 € | 0,39 € | 0,46 € | 0,62 € | 6,96 € |
| Anästhesie | 2,00 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,09 € | 0,18 € | 0,35 € | 4,45 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 2,44 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,22 € | 1,11 € | 0,91 € | 0,45 € | 0,73 € | 8,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,05 € | 4,76 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,10 € | 2,22 € | 0,12 € | 2,29 € | 2,01 € | 16,37 € |
| Radiologie | 46,20 € | 0,18 € | 65,79 € | 1,09 € | 0,03 € | 1,11 € | 26,97 € | 7,63 € | 27,11 € | 25,38 € | 201,52 € |
| Laboratorien | 15,10 € | 0,07 € | 80,39 € | 3,59 € | 16,57 € | 0,00 € | 58,71 € | 5,08 € | 6,35 € | 24,07 € | 209,93 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 56,80 € | 1,90 € | 134,57 € | 3,49 € | 0,34 € | 0,08 € | 10,60 € | 2,58 € | 20,30 € | 33,06 € | 263,70 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 0,86 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,25 € | 476,27 € | 477,68 € |
| Summe: | 545,90 € | 1.224,64 € | 403,56 € | 184,74 € | 25,03 € | 9,30 € | 249,47 € | 62,91 € | 183,41 € | 1.090,02 € | 3.979,17 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.435 | | Kurzlieger 8,88% | | 0 0,00% | | Männlich 54,46% | |
| v. MDC: 1,94% | | Normallieger 83,13% | | 1 0,00% | | Weiblich 45,54% | |
| v. gesamt: 0,15% | | Langlieger 7,99% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 100,00% | | Falkkosten | |
| 0,991 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.804,89 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,9 | | | | Std. Abw. 1.688,93 | |
| | | Standardabw. VWD 4,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,23% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,02% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,72% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,59% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,54% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,98% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 20,91% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,47% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,07% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 11,58% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| G40.9 | Epilepsie, nnbez | 23,74% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,38% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 26,67% |
| G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 14,70% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 2,25% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 20,25% |
| G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 13,06% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,84% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 6,16% |
| G40.3 | Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd | 10,47% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,84% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,70% |
| G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 10,43% | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 1,72% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,33% |
| R56.8 | So+nnb Krämpfe | 8,30% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,43% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,70% |
| G40.4 | Sonst generalisierte Epilepsie u epileptische Synd | 3,20% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,16% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 2,64% |
| G41.0 | Grand-mal-Status | 2,96% | F03 | Nnbez Demenz | 1,10% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,31% |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | 2,38% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 1,10% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,59% |
| G40.0 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m fok beg Anf | 2,34% | R56.8 | So+nnb Krämpfe | 1,02% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,51% |
| G41.9 | Status epilepticus, nnbez | 1,64% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,97% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,31% |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | 1,44% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,91% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,29% |
| G41.2 | Status epilepticus m komplexfokalen Anfällen | 1,31% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,89% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,07% |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | 1,19% | G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 0,86% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,99% |
| G93.2 | Gutartige intrakranielle Drucksteigerung | 0,99% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,83% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,89% |
| I67.7 | Zerebrale Arteriitis, aonkl | 0,57% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,81% | 1-206 | Neurographie | 0,79% |
| G40.7 | Petit-mal-Anfälle, nnbez, oh Grand-mal-Anfälle | 0,49% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,75% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,78% |
| G25.3 | Myoklonus | 0,37% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,73% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,78% |
| G41.1 | Petit-mal-Status | 0,16% | I63.5 | Hirninfl d nnb Verschluf/Stenose intrakran Aa | 0,73% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 0,74% |
| P90 | Krämpfe b Neugeborenen | 0,12% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,72% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,70% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B76B Anfälle ohne Langzeit-EEG mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 258,00 € | 691,17 € | 79,93 € | 82,11 € | 3,30 € | 1,44 € | 65,96 € | 27,15 € | 78,76 € | 349,63 € | 1.637,48 € |
| Intensivstation | 39,70 € | 110,61 € | 6,00 € | 19,95 € | 1,02 € | 0,73 € | 17,88 € | 1,00 € | 11,77 € | 35,29 € | 243,93 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,95 € | 0,28 € | 0,33 € | 0,04 € | 0,00 € | 1,44 € | 0,57 € | 0,16 € | 0,98 € | 6,27 € |
| OP-Bereich | 1,50 € | 0,01 € | 1,26 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,71 € | 0,26 € | 0,34 € | 0,49 € | 5,09 € |
| Anästhesie | 1,50 € | 0,02 € | 1,32 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,27 € | 3,95 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,01 € | 2,61 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,41 € | 1,23 € | 0,42 € | 0,55 € | 0,89 € | 8,32 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 1,77 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,73 € | 0,08 € | 0,66 € | 0,62 € | 6,02 € |
| Radiologie | 39,10 € | 0,10 € | 55,24 € | 1,08 € | 0,04 € | 1,02 € | 22,99 € | 10,64 € | 21,95 € | 20,82 € | 173,03 € |
| Laboratorien | 10,10 € | 0,05 € | 57,29 € | 3,29 € | 3,05 € | 0,00 € | 41,53 € | 4,45 € | 4,52 € | 15,90 € | 140,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 53,40 € | 1,51 € | 104,55 € | 3,64 € | 0,28 € | 0,05 € | 10,13 € | 3,86 € | 13,51 € | 26,10 € | 217,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,05 € | 0,94 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,32 € | 362,02 € | 363,63 € |
| Summe: | 407,70 € | 805,48 € | 311,19 € | 111,05 € | 7,73 € | 4,25 € | 163,04 € | 48,51 € | 132,79 € | 813,01 € | 2.804,89 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 9.626 | | Kurzlieger 0,01% | | 0 70,42% | | Männlich 54,04% | |
| v. MDC: 7,66% | | Normallieger 92,13% | | 1 1,31% | | Weiblich 45,94% | |
| v. gesamt: 0,58% | | Langlieger 7,86% | | 2 28,27% | | Unbestimmt 0,02% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,695 | | 1. Tag zus. Entgelt 16 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.968,55 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,4 | | | | Std. Abw. 1.269,69 | |
| | | Standardabw. VWD 4,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,52% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 10,11% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,19% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 5,98% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,88% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 6,84% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,58% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 7,49% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 4,69% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 11,98% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 7,74% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 3,89% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,76% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 12,16% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,19% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| G40.9 | Epilepsie, nnbez | 24,56% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,07% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 32,20% |
| G40.3 | Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd | 14,68% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 4,45% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 11,72% |
| G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 13,40% | R56.8 | So+nnb Krämpfe | 2,56% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 9,86% |
| G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 11,56% | G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 2,10% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 7,27% |
| R56.8 | So+nnb Krämpfe | 10,24% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,96% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 6,95% |
| G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 7,45% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,56% |
| G40.0 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m fok beg Anf | 3,58% | G40.3 | Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd | 1,23% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,52% |
| G40.4 | Sonst generalisierte Epilepsie u epileptische Synd | 3,40% | G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 1,18% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,88% |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | 2,04% | G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 1,02% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,66% |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | 1,89% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,99% | 1-207.2 | Elektroenzephalographie, Video-EEG (10/20 Elektroden) | 1,37% |
| G93.2 | Gutartige intrakranielle Drucksteigerung | 1,48% | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 0,90% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,07% |
| G41.0 | Grand-mal-Status | 1,37% | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 0,87% | 1-207.3 | EEG, mobil Kassetten-EEG (10/20 Elektroden) | 0,96% |
| G40.7 | Petit-mal-Anfälle, nnbez, oh Grand-mal-Anfälle | 0,86% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,86% | 1-207.x | Sonstige Elektroenzephalographie (EEG) | 0,83% |
| G41.9 | Status epilepticus, nnbez | 0,81% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,85% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 0,80% |
| G25.3 | Myoklonus | 0,61% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,85% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,66% |
| G41.2 | Status epilepticus m komplexfokalen Anfällen | 0,58% | R51 | Kopfschmerz | 0,85% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 0,65% |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | 0,50% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 0,84% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,65% |
| F07.2 | Org Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | 0,35% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,77% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,55% |
| I67.7 | Zerebrale Arteriitis, aonkl | 0,29% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,76% | 1-206 | Neurographie | 0,49% |
| P90 | Krämpfe b Neugeborenen | 0,19% | F79.9 | Nnb Intelligenzmind, oh Angabe einer VerhaltStör | 0,71% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,47% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B76C Anfälle ohne Langzeit-EEG ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 195,20 € | 473,74 € | 66,71 € | 50,02 € | 1,86 € | 0,61 € | 41,99 € | 26,91 € | 64,09 € | 266,87 € | 1.188,00 € |
| Intensivstation | 12,70 € | 34,83 € | 2,03 € | 6,18 € | 0,22 € | 0,24 € | 6,13 € | 0,66 € | 3,88 € | 12,37 € | 79,29 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,25 € | 0,16 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,13 € | 0,06 € | 0,11 € | 1,12 € |
| OP-Bereich | 0,80 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,53 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,36 € | 3,11 € |
| Anästhesie | 1,90 € | 0,02 € | 1,58 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,07 € | 0,29 € | 0,41 € | 4,90 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,49 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,22 € | 1,29 € | 0,16 € | 0,27 € | 0,45 € | 5,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,01 € | 0,85 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,36 € | 0,10 € | 0,28 € | 0,23 € | 2,79 € |
| Radiologie | 29,80 € | 0,06 € | 41,63 € | 0,81 € | 0,02 € | 0,99 € | 17,39 € | 8,23 € | 17,63 € | 15,94 € | 132,47 € |
| Laboratorien | 8,30 € | 0,05 € | 42,90 € | 2,35 € | 1,44 € | 0,00 € | 29,94 € | 4,86 € | 3,36 € | 11,73 € | 104,89 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,70 € | 1,65 € | 93,43 € | 3,30 € | 0,17 € | 0,13 € | 10,17 € | 10,10 € | 14,05 € | 26,00 € | 214,67 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,05 € | 0,78 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,32 € | 230,69 € | 232,10 € |
| Summe: | 306,70 € | 510,66 € | 252,22 € | 63,25 € | 3,72 € | 2,73 € | 108,51 € | 51,33 € | 104,38 € | 565,16 € | 1.968,56 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 4.403 |
| v. MDC: | 3,51% |
| v. gesamt: | 0,26% |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 100,00% |
| Langlieger | | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | | |
| mittl. arithm. VWD | | 1,0 |
| Standardabw. VWD | | 0,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 71,95% | |
| 1 | 1,09% | |
| 2 | 16,35% | |
| 3 | 8,61% | |
| 4 | 2,00% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 55,60% | |
| Weiblich | 44,40% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 575,03 | |
| Std. Abw. | 358,75 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,63% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 2,95% | 40 - 49 Jahre | 9,65% |
| 1 - 2 Jahre | 5,97% | 50 - 54 Jahre | 3,91% |
| 3 - 5 Jahre | 9,08% | 55 - 59 Jahre | 2,93% |
| 6 - 9 Jahre | 13,17% | 60 - 64 Jahre | 2,68% |
| 10 - 15 Jahre | 16,00% | 65 - 74 Jahre | 3,59% |
| 16 - 17 Jahre | 4,04% | 75 - 79 Jahre | 1,34% |
| 18 - 29 Jahre | 11,83% | 80 Jahre u. älter | 2,23% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| G40.9 | Epilepsie, nnbez | 28,14% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 4,16% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 23,55% |
| G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 13,13% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,08% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 17,77% |
| R56.8 | So+nnb Krämpfe | 13,10% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 2,76% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 13,64% |
| G40.3 | Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd | 12,56% | R56.8 | So+nnb Krämpfe | 2,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,99% |
| G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 6,61% | G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 2,01% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 5,90% |
| G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 6,59% | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 1,54% | 1-207.3 | EEG, mobil Kassetten-EEG (10/20 Elektrode) | 3,63% |
| G40.0 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m fok beg Anf | 5,47% | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 1,46% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,26% |
| G40.4 | Sonst generalisierte Epilepsie u epileptische Synd | 4,00% | G40.3 | Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd | 1,33% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,83% |
| G93.2 | Gutartige intrakranielle Drucksteigerung | 1,98% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,14% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,42% |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | 1,91% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 1,00% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,13% |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | 1,77% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,96% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,08% |
| G40.7 | Petit-mal-Anfälle, nnbez, oh Grand-mal-Anfälle | 0,98% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,91% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,08% |
| G41.0 | Grand-mal-Status | 0,84% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 0,84% | 1-207.2 | Elektroenzephalographie, Video-EEG (10/20 Elektroden) | 0,99% |
| G41.9 | Status epilepticus, nnbez | 0,84% | G40.1 | Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf | 0,82% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,96% |
| I67.7 | Zerebrale Arteriitis, aonkl | 0,64% | Z92.2 | Dauertherapie (ggw) m and Arzneimitteln in Eigenanam | 0,77% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,96% |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | 0,41% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,75% | 1-207.x | Sonstige Elektroenzephalographie (EEG) | 0,90% |
| F07.2 | Org Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | 0,32% | G40.2 | Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf | 0,75% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,67% |
| G25.3 | Myoklonus | 0,27% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,74% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 0,61% |
| G41.2 | Status epilepticus m komplexfokalen Anfällen | 0,23% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,67% | 1-266.y | EPU Herz, nicht kathgest, nnb | 0,47% |
| G41.1 | Petit-mal-Status | 0,11% | R94.0 | Abnorme Ergebnisse von Fkprüfungen ZNS | 0,67% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 0,41% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B76D Anfälle, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 46,60 € | 111,94 € | 20,51 € | 10,98 € | 0,94 € | 0,06 € | 10,18 € | 5,03 € | 15,05 € | 51,08 € | 272,37 € |
| Intensivstation | 8,40 € | 23,75 € | 0,94 € | 4,06 € | 0,30 € | 0,01 € | 3,52 € | 0,45 € | 2,86 € | 9,80 € | 54,07 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,19 € |
| OP-Bereich | 0,50 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,05 € | 0,16 € | 1,58 € |
| Anästhesie | 1,60 € | 0,01 € | 1,35 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,04 € | 0,23 € | 0,40 € | 4,32 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,07 € | 0,12 € | 0,05 € | 0,15 € | 1,36 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,19 € | 0,07 € | 1,16 € |
| Radiologie | 11,30 € | 0,02 € | 15,60 € | 0,36 € | 0,01 € | 0,54 € | 7,01 € | 2,29 € | 7,80 € | 6,53 € | 51,52 € |
| Laboratorien | 3,30 € | 0,02 € | 17,42 € | 1,15 € | 0,54 € | 0,00 € | 11,60 € | 1,94 € | 1,49 € | 4,93 € | 42,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,70 € | 1,38 € | 37,63 € | 1,20 € | 0,12 € | 0,11 € | 4,48 € | 0,86 € | 4,58 € | 12,46 € | 89,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,03 € | 0,65 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,26 € | 55,23 € | 56,40 € |
| Summe: | 99,30 € | 137,21 € | 95,22 € | 18,08 € | 1,91 € | 1,28 € | 37,65 € | 10,91 € | 32,57 € | 140,83 € | 574,95 € |

B77Z Kopfschmerzen

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 2.920 v. MDC: 2,32% v. gesamt: 0,17% | Verweildauer Kurzlieger 27,68% Normallieger 64,56% Langlieger 7,76% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 11 mittl. arithm. VWD 4,9 Standardabw. VWD 2,7 | PCCL 0 68,84% 1 0,65% 2 14,21% 3 14,18% 4 2,12% | Geschlecht Männlich 39,04% Weiblich 60,96% Unbestimmt 0,00% | Fallkosten Arith. MW 1.559,51 Std. Abw. 871,62 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>17,91%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,03%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>15,07%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,27%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>6,51%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>1,54%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>4,69%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>5,07%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>4,04%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>17,88%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>3,80%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>3,63%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>1,34%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>17,12%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>1,10%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 17,91% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,03% | 40 - 49 Jahre | 15,07% | 1 - 2 Jahre | 0,27% | 50 - 54 Jahre | 6,51% | 3 - 5 Jahre | 1,54% | 55 - 59 Jahre | 4,69% | 6 - 9 Jahre | 5,07% | 60 - 64 Jahre | 4,04% | 10 - 15 Jahre | 17,88% | 65 - 74 Jahre | 3,80% | 16 - 17 Jahre | 3,63% | 75 - 79 Jahre | 1,34% | 18 - 29 Jahre | 17,12% | 80 Jahre u. älter | 1,10% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 17,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,03% | 40 - 49 Jahre | 15,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,27% | 50 - 54 Jahre | 6,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 1,54% | 55 - 59 Jahre | 4,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 5,07% | 60 - 64 Jahre | 4,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 17,88% | 65 - 74 Jahre | 3,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 3,63% | 75 - 79 Jahre | 1,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 17,12% | 80 Jahre u. älter | 1,10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| R51 | Kopfschmerz | 26,20% | R51 | Kopfschmerz | 5,70% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 20,32% |
| G43.1 | Migräne m Aura [Klassische Migräne] | 17,09% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,87% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 13,33% |
| G44.2 | Spannungskopfschmerz | 16,99% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 3,18% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 11,90% |
| G43.9 | Migräne, nnbez | 9,38% | R42 | Schwindel u Taumel | 2,21% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 8,06% |
| G43.3 | Komplizierte Migräne | 6,58% | G44.2 | Spannungskopfschmerz | 1,97% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 7,93% |
| G43.0 | Migräne oh Aura [Gewöhnliche Migräne] | 6,27% | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 1,89% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 3,55% |
| G44.8 | Sonstige nb Kopfschmerzsyndrome | 4,11% | G43.9 | Migräne, nnbez | 1,45% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 3,46% |
| G44.0 | Cluster-Kopfschmerz | 3,01% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,21% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,88% |
| G97.1 | Sonst Reaktion auf Spinal- u Lumbalpunktion | 2,33% | G03.9 | Meningitis, nnbez | 1,10% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,31% |
| G44.1 | Vasomotorischer Kopfschmerz, aonkl | 2,02% | G43.0 | Migräne oh Aura [Gewöhnliche Migräne] | 1,08% | 3-80c | Andere native Magnetresonanztomographie | 1,62% |
| G43.8 | Sonstige Migräne | 1,82% | G43.1 | Migräne m Aura [Klassische Migräne] | 1,07% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,47% |
| G43.2 | Status migraenosus | 1,75% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,98% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,38% |
| G44.4 | Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, aonkl | 1,64% | G97.1 | Sonst Reaktion auf Spinal- u Lumbalpunktion | 0,95% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 1,36% |
| G44.3 | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz | 0,82% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,92% | 1-206 | Neurographie | 1,03% |
| | | | I60.9 | Subarachnoidalblutung, nnbez | 0,86% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 1,03% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,79% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,84% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,78% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,78% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,76% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,76% |
| | | | R20.2 | Parästhesie Haut | 0,72% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,71% |
| | | | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 0,72% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 0,67% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B77Z Kopfschmerzen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 154,70 € | 286,56 € | 47,61 € | 37,24 € | 2,04 € | 0,65 € | 32,67 € | 25,14 € | 44,57 € | 207,67 € | 838,90 € |
| Intensivstation | 7,70 € | 17,85 € | 0,98 € | 2,30 € | 0,07 € | 0,01 € | 2,49 € | 0,15 € | 2,27 € | 7,06 € | 40,89 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,66 € | 0,19 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,34 € | 2,09 € |
| OP-Bereich | 0,60 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,26 € | 2,02 € |
| Anästhesie | 0,40 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,83 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,98 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,72 € | 0,14 € | 0,42 € | 0,46 € | 5,38 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,91 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,38 € | 0,12 € | 0,28 € | 0,20 € | 2,82 € |
| Radiologie | 39,90 € | 0,07 € | 58,26 € | 1,12 € | 0,03 € | 1,16 € | 24,82 € | 6,19 € | 23,55 € | 22,39 € | 177,49 € |
| Laboratorien | 11,00 € | 0,04 € | 53,06 € | 3,80 € | 1,31 € | 0,00 € | 39,95 € | 2,39 € | 3,75 € | 14,95 € | 130,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,80 € | 1,47 € | 72,53 € | 2,86 € | 0,17 € | 0,00 € | 7,16 € | 0,76 € | 13,69 € | 18,06 € | 165,48 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,99 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,05 € | 0,37 € | 191,72 € | 193,40 € |
| Summe: | 265,50 € | 306,70 € | 237,17 € | 47,73 € | 3,62 € | 2,48 € | 108,99 € | 34,95 € | 89,11 € | 463,16 € | 1.559,52 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 299 |
| v. MDC: | 0,24% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 23,45% |
| Normallieger | 66,15% |
| Langlieger | 10,40% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 28 |
| mittl. arithm. VWD | 14,0 |
| Standardabw. VWD | 6,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 67,56% |
| 4 | 32,44% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 51,51% |
| Weiblich | 48,49% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 5.491,30 |
| Std. Abw. | 3.206,01 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,68% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,67% | 40 - 49 Jahre | 6,35% |
| 1 - 2 Jahre | 0,67% | 50 - 54 Jahre | 4,68% |
| 3 - 5 Jahre | 1,67% | 55 - 59 Jahre | 6,02% |
| 6 - 9 Jahre | 0,67% | 60 - 64 Jahre | 11,04% |
| 10 - 15 Jahre | 0,67% | 65 - 74 Jahre | 15,05% |
| 16 - 17 Jahre | 0,33% | 75 - 79 Jahre | 12,04% |
| 18 - 29 Jahre | 4,68% | 80 Jahre u. älter | 31,78% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 26,09% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,37% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 31,17% |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 19,40% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,87% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 8,73% |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 13,38% | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 1,70% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,54% |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 9,03% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,66% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,94% |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 8,70% | S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 1,53% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,72% |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | 6,02% | F03 | Nnbez Demenz | 1,44% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,72% |
| S06.4 | Epidurale Blutung | 5,69% | S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 1,44% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,63% |
| S06.30 | Umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzung, nnb | 4,01% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,40% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 2,54% |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom | 3,01% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 1,36% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,54% |
| S06.20 | Diffuse Hirn- u Kleinhirnverletzung, nnbez | 2,68% | S02.0 | Schädeldachfraktur | 1,32% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,44% |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale u zerebellare Hämatome | 1,00% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,23% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,78% |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 0,67% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,06% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 1,69% |
| S06.38 | Sonst umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzungen | 0,33% | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,06% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,50% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädl Gebrauch | 1,02% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,31% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,93% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 1,22% |
| | | | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,81% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,13% |
| | | | S01.0 | Offene Wunde behaarte Kopfhaut | 0,76% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,13% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 0,72% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,13% |
| | | | S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | 0,72% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 0,94% |
| | | | S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 0,72% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 0,94% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B78A Intrakranielle Verletzung mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 327,90 € | 1.018,67 € | 82,04 € | 109,56 € | 24,59 € | 0,00 € | 81,09 € | 18,19 € | 116,38 € | 419,94 € | 2.198,39 € |
| Intensivstation | 294,90 € | 768,79 € | 41,55 € | 147,14 € | 17,27 € | 0,02 € | 132,93 € | 15,22 € | 81,68 € | 200,00 € | 1.699,51 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € |
| OP-Bereich | 8,30 € | 0,16 € | 6,88 € | 0,67 € | 0,00 € | 0,38 € | 5,61 € | 5,66 € | 2,46 € | 5,10 € | 35,27 € |
| Anästhesie | 9,50 € | 0,09 € | 6,91 € | 0,76 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,46 € | 0,37 € | 1,28 € | 1,95 € | 23,29 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,83 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,46 € | 0,44 € | 0,19 € | 0,53 € | 5,06 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,50 € | 0,30 € | 4,66 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,02 € | 2,11 € | 0,16 € | 1,54 € | 2,27 € | 17,03 € |
| Radiologie | 95,60 € | 0,46 € | 133,54 € | 2,13 € | 0,26 € | 1,05 € | 50,16 € | 14,42 € | 63,13 € | 48,33 € | 409,03 € |
| Laboratorien | 12,70 € | 0,14 € | 77,06 € | 3,83 € | 11,65 € | 0,00 € | 59,90 € | 5,79 € | 6,45 € | 21,18 € | 198,70 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,00 € | 2,95 € | 159,68 € | 4,27 € | 1,46 € | 0,53 € | 10,30 € | 1,24 € | 12,76 € | 34,90 € | 282,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,05 € | 0,84 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,29 € | 621,15 € | 622,83 € |
| Summe: | 809,60 € | 1.791,61 € | 514,99 € | 268,93 € | 55,26 € | 2,74 € | 345,06 € | 61,58 € | 286,16 € | 1.355,35 € | 5.491,30 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 1.731 |
| v. MDC: | 1,38% |
| v. gesamt: | 0,10% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 5,61% |
| Normallieger | 86,64% |
| Langlieger | 7,76% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 16 |
| mittl. arithm. VWD | 5,6 |
| Standardabw. VWD | 4,4 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 80,41% |
| 1 | 0,29% |
| 2 | 19,30% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 55,81% |
| Weiblich | 44,19% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.896,74 |
| Std. Abw. | 1.662,47 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,86% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 4,56% | 40 - 49 Jahre | 7,51% |
| 1 - 2 Jahre | 5,83% | 50 - 54 Jahre | 3,35% |
| 3 - 5 Jahre | 4,91% | 55 - 59 Jahre | 3,47% |
| 6 - 9 Jahre | 5,72% | 60 - 64 Jahre | 4,51% |
| 10 - 15 Jahre | 10,69% | 65 - 74 Jahre | 8,49% |
| 16 - 17 Jahre | 3,81% | 75 - 79 Jahre | 4,79% |
| 18 - 29 Jahre | 13,64% | 80 Jahre u. älter | 7,86% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 30,68% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,15% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 32,02% |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 29,52% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 2,79% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 14,89% |
| S06.20 | Diffuse Hirn- u Kleinhirnverletzung, nnbez | 7,63% | S02.0 | Schädeldachfraktur | 2,55% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,20% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 6,87% | S01.9 | Offene Wunde Kopf, Teil nnbez | 2,46% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 5,52% |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 5,78% | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 2,38% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,65% |
| S06.4 | Epidurale Blutung | 4,16% | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 2,36% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,28% |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 3,99% | S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 1,62% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHT d PrimNa, so Teil Kopf | 1,62% |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | 3,87% | S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 1,62% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,53% |
| S06.30 | Umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzung, nnb | 3,24% | S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 1,45% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,49% |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 2,31% | S06.02 | Kurze Bewusstlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 1,36% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,45% |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom | 0,98% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,33% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,45% |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale u zerebellare Hämatome | 0,35% | S00.1 | Prellung Augenlid+Periokularregion | 1,31% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,45% |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion | 0,29% | R51 | Kopfschmerz | 1,29% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,45% |
| S06.38 | Sonst umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzungen | 0,17% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,17% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,20% |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn-/Kleinhirnverletzungen | 0,12% | S01.0 | Offene Wunde behaarte Kopfhaut | 1,17% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,16% |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom | 0,06% | S00.95 | Oberflächliche Verletzung Kopf, Teil nnb, Prellung | 1,10% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,12% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,07% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,83% |
| | | | R55 | Synkope u Kollaps | 1,03% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,75% |
| | | | S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 1,03% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,66% |
| | | | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 1,00% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,46% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B78B Intrakranielle Verletzung ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 154,30 € | 373,28 € | 48,92 € | 32,21 € | 12,03 € | 0,00 € | 31,18 € | 6,46 € | 39,85 € | 199,58 € | 897,81 € |
| Intensivstation | 50,90 € | 143,49 € | 7,92 € | 30,29 € | 3,46 € | 0,05 € | 25,25 € | 2,14 € | 16,25 € | 41,81 € | 321,55 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € |
| OP-Bereich | 6,70 € | 0,09 € | 6,79 € | 0,64 € | 0,02 € | 9,75 € | 4,77 € | 0,35 € | 1,60 € | 4,45 € | 35,16 € |
| Anästhesie | 9,80 € | 0,06 € | 14,76 € | 1,50 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,93 € | 0,07 € | 0,81 € | 3,74 € | 33,67 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,14 € | 1,55 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,12 € | 0,07 € | 0,03 € | 1,11 € |
| Radiologie | 51,30 € | 0,10 € | 74,21 € | 1,48 € | 0,14 € | 1,21 € | 29,18 € | 8,85 € | 31,38 € | 28,75 € | 226,57 € |
| Laboratorien | 3,80 € | 0,03 € | 26,86 € | 1,03 € | 1,54 € | 0,00 € | 17,21 € | 1,64 € | 1,78 € | 6,72 € | 60,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,20 € | 3,08 € | 54,80 € | 2,59 € | 0,91 € | 0,03 € | 5,17 € | 0,99 € | 5,67 € | 17,58 € | 126,96 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,53 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,18 € | 190,78 € | 191,66 € |
| Summe: | 314,00 € | 520,16 € | 235,70 € | 69,84 € | 18,11 € | 11,15 € | 116,00 € | 20,66 € | 97,65 € | 493,58 € | 1.896,74 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 1.213 |
| v. MDC: | 0,97% |
| v. gesamt: | 0,07% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,651 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 12,23% |
| Normallieger | 79,75% |
| Langlieger | 8,02% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 13 |
| mittl. arithm. VWD | 5,5 |
| Standardabw. VWD | 3,2 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 77,57% |
| 1 | 0,33% |
| 2 | 11,71% |
| 3 | 9,15% |
| 4 | 1,24% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 68,51% |
| Weiblich | 31,49% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.842,01 |
| Std. Abw. | 1.202,42 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,81% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 14,75% | 40 - 49 Jahre | 6,60% |
| 1 - 2 Jahre | 8,16% | 50 - 54 Jahre | 4,20% |
| 3 - 5 Jahre | 8,33% | 55 - 59 Jahre | 2,47% |
| 6 - 9 Jahre | 4,78% | 60 - 64 Jahre | 3,13% |
| 10 - 15 Jahre | 5,69% | 65 - 74 Jahre | 5,36% |
| 16 - 17 Jahre | 2,56% | 75 - 79 Jahre | 3,30% |
| 18 - 29 Jahre | 13,77% | 80 Jahre u. älter | 7,09% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | 28,94% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 9,44% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 36,75% |
| S02.0 | Schädeldachfraktur | 24,32% | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 3,38% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,44% |
| S02.9 | Fraktur Schädel- u Gesichtsschädelknochen, Teil nnb | 20,61% | S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 3,29% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 7,40% |
| S02.3 | Fraktur Orbitaboden | 13,11% | S02.2 | Nasenbeinfraktur | 3,01% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 5,69% |
| S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 6,68% | S00.1 | Prellung Augenlid+Periokularregion | 2,12% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,66% |
| S02.8 | Frakturen sonst Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 6,18% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,00% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,66% |
| T02.00 | Frakturen m Bet von Kopf u Hals, geschlossen od onA | 0,16% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 2,00% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,59% |
| | | | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,91% | 5-216.0 | Reposition einer Nasenfraktur, geschlossen | 2,34% |
| | | | S02.0 | Schädeldachfraktur | 1,78% | 1-242 | Audiometrie | 2,28% |
| | | | S02.9 | Fraktur Schädel- u Gesichtsschädelknochen, Teil nnb | 1,54% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,02% |
| | | | S02.3 | Fraktur Orbitaboden | 1,41% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 1,45% |
| | | | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,32% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,27% |
| | | | S00.95 | Oberflächliche Verletzung Kopf, Teil nnb, Prellung | 1,20% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,14% |
| | | | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 1,14% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 0,89% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,08% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 0,82% |
| | | | S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 1,08% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,82% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,05% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,82% |
| | | | S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 0,89% | 3-201 | Native Computertomographie des Halses | 0,76% |
| | | | S01.9 | Offene Wunde Kopf, Teil nnbez | 0,86% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,57% |
| | | | S02.8 | Frakturen sonst Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 0,86% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,57% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B79Z Schädelfrakturen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 169,50 € | 427,88 € | 58,26 € | 37,61 € | 2,95 € | 0,12 € | 32,78 € | 14,80 € | 51,94 € | 228,08 € | 1.023,94 € |
| Intensivstation | 28,70 € | 84,99 € | 2,75 € | 14,36 € | 0,66 € | 0,01 € | 13,63 € | 3,09 € | 8,57 € | 24,26 € | 181,00 € |
| OP-Bereich | 8,20 € | 0,14 € | 10,08 € | 0,41 € | 0,00 € | 1,65 € | 4,57 € | 0,86 € | 2,13 € | 4,31 € | 32,31 € |
| Anästhesie | 11,40 € | 0,08 € | 10,59 € | 1,24 € | 0,04 € | 0,00 € | 3,20 € | 0,36 € | 1,39 € | 2,78 € | 31,06 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,12 € | 1,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,21 € | 0,05 € | 1,25 € |
| Radiologie | 44,00 € | 0,04 € | 61,55 € | 1,02 € | 0,05 € | 1,58 € | 23,55 € | 8,02 € | 25,66 € | 26,56 € | 192,07 € |
| Laboratorien | 2,80 € | 0,01 € | 20,45 € | 0,98 € | 0,59 € | 0,00 € | 12,39 € | 0,81 € | 1,49 € | 5,45 € | 44,95 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,00 € | 1,12 € | 50,91 € | 5,25 € | 0,18 € | 0,03 € | 5,37 € | 0,54 € | 9,48 € | 15,32 € | 127,23 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,28 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,18 € | 0,61 € | 204,82 € | 207,20 € |
| Summe: | 304,10 € | 514,38 € | 216,92 € | 60,98 € | 4,47 € | 3,46 € | 95,66 € | 28,67 € | 101,50 € | 511,75 € | 1.842,01 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 8.521 |
| v. MDC: | 6,78% |
| v. gesamt: | 0,51% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 42,75% |
| Normallieger | 50,67% |
| Langlieger | 6,58% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 6 |
| mittl. arithm. VWD | 2,8 |
| Standardabw. VWD | 1,3 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 84,24% |
| 1 | 0,13% |
| 2 | 11,34% |
| 3 | 3,79% |
| 4 | 0,50% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 53,60% |
| Weiblich | 46,40% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 799,50 |
| Std. Abw. | 468,23 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|-------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,05% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 4,19% | 40 - 49 Jahre | 6,69% |
| 1 - 2 Jahre | 7,89% | 50 - 54 Jahre | 2,44% |
| 3 - 5 Jahre | 9,24% | 55 - 59 Jahre | 2,48% |
| 6 - 9 Jahre | 10,34% | 60 - 64 Jahre | 2,91% |
| 10 - 15 Jahre | 15,61% | 65 - 74 Jahre | 4,34% |
| 16 - 17 Jahre | 3,99% | 75 - 79 Jahre | 2,38% |
| 18 - 29 Jahre | 13,50% | 80 Jahre u. älter | 6,95% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S06.00 | Gehirnerschütterung | 81,75% | S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 4,06% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 22,49% |
| S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 15,02% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 3,71% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 18,03% |
| S06.01 | Bewußtlosigkeit, Dauer nnbez | 2,32% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 3,04% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 17,27% |
| S09.9 | Nnbez Verletzung Kopf | 0,48% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,86% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 12,79% |
| S06.03 | Mittellange Bewußtlosigkeit [30 Minuten bis 24 Std] | 0,42% | S20.2 | Prellung Thorax | 2,16% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,36% |
| | | | S01.9 | Offene Wunde Kopf, Teil nnbez | 2,14% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHT d PrimNa, so Teil Kopf | 4,03% |
| | | | S00.95 | Oberflächliche Verletzung Kopf, Teil nnb, Prellung | 2,07% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,31% |
| | | | S01.0 | Offene Wunde behaarte Kopfhaut | 2,01% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,13% |
| | | | S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 1,88% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,41% |
| | | | S00.85 | Oberflächliche Verletzung so Teile Kopf, Prellung | 1,85% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,94% |
| | | | T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nnbez | 1,79% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 0,74% |
| | | | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,78% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,74% |
| | | | S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 1,77% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,70% |
| | | | S40.0 | Prellung Schulter u Oberarm | 1,38% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,55% |
| | | | S30.0 | Prellung Lumbosakralgegend u Becken | 1,34% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,55% |
| | | | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 1,25% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 0,53% |
| | | | S00.1 | Prellung Augenlid+Periokularregion | 1,14% | 3-201 | Native Computertomographie des Halses | 0,51% |
| | | | S80.0 | Prellung Knie | 1,10% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 0,43% |
| | | | R55 | Synkope u Kollaps | 1,02% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,39% |
| | | | S02.2 | Nasenbeinfraktur | 1,01% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 0,37% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B80Z Andere Kopfverletzungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 77,70 € | 218,07 € | 24,18 € | 19,34 € | 1,33 € | 0,08 € | 16,75 € | 5,68 € | 30,37 € | 104,84 € | 498,32 € |
| Intensivstation | 3,80 € | 12,43 € | 0,45 € | 1,90 € | 0,15 € | 0,02 € | 1,68 € | 0,49 € | 1,19 € | 3,33 € | 25,45 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € |
| OP-Bereich | 2,00 € | 0,14 € | 1,89 € | 0,14 € | 0,00 € | 1,95 € | 0,86 € | 0,07 € | 0,39 € | 1,06 € | 8,54 € |
| Anästhesie | 1,80 € | 0,01 € | 1,65 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,03 € | 0,22 € | 0,50 € | 4,76 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,14 € | 1,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,97 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,15 € | 0,07 € | 2,10 € |
| Radiologie | 16,40 € | 0,02 € | 25,67 € | 0,52 € | 0,07 € | 0,31 € | 9,48 € | 5,13 € | 8,94 € | 8,39 € | 74,89 € |
| Laboratorien | 1,30 € | 0,00 € | 8,46 € | 0,87 € | 0,29 € | 0,00 € | 5,46 € | 0,73 € | 0,60 € | 2,16 € | 19,84 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,00 € | 0,99 € | 24,89 € | 1,70 € | 0,27 € | 0,06 € | 2,29 € | 0,56 € | 3,29 € | 6,46 € | 58,50 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,12 € | 105,21 € | 105,88 € |
| Summe: | 122,10 € | 231,70 € | 88,96 € | 24,70 € | 2,11 € | 2,47 € | 37,28 € | 12,74 € | 45,32 € | 232,16 € | 799,50 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 214 | | Kurzlieger | 15,88% | 0 | 0,00% | Männlich | 50,00% |
| v. MDC: | 0,17% | Normallieger | 77,26% | 1 | 0,00% | Weiblich | 50,00% |
| v. gesamt: | 0,01% | Langlieger | 6,86% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 3 | 3 | 0,00% | Falkkosten | |
| 1,479 | | 1. Tag zus. Entgelt | 27 | 4 | 100,00% | Arith. MW | 4.188,28 |
| | | mittl. arithm. VWD | 12,5 | | | Std. Abw. | 2.638,87 |
| | | Standardabw. VWD | 6,6 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,21% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 4,21% | 40 - 49 Jahre | 11,21% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 1,87% | 50 - 54 Jahre | 3,74% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 1,87% | 55 - 59 Jahre | 5,14% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 3,74% | 60 - 64 Jahre | 5,14% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 4,67% | 65 - 74 Jahre | 17,29% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 9,81% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 2,80% | 80 Jahre u. älter | 24,30% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| R29.81 | Stürze | 21,03% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,77% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 14,10% |
| R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 8,41% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,94% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 7,24% |
| R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 6,54% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,43% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 5,71% |
| R27.0 | Ataxie, nnbez | 5,14% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,38% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,14% |
| T85.0 | Mechan Komplik d ventrikulären, intrakraniellen Shunt | 4,67% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,97% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,38% |
| G08 | Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis | 2,80% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,97% | 1-206 | Neurographie | 3,24% |
| G83.9 | Lähmungssyndrom, nnbez | 2,80% | F03 | Nnbez Demenz | 0,92% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3,24% |
| G96.0 | Austritt von Liquor cerebrospinalis | 2,80% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,87% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,48% |
| D18.02 | Hämangiom, intrakraniell | 2,34% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,87% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 2,48% |
| G92 | Toxische Enzephalopathie | 2,34% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,87% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,48% |
| I67.6 | Nichteitrige Thrombose intrakranielles Venensyst | 2,34% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,82% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,29% |
| Q05.9 | Spina bifida, nnbez | 2,34% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,71% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,90% |
| Q90.9 | Down-Syndrom, nnbez | 2,34% | E86 | Volumenmangel | 0,66% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,90% |
| G24.9 | Dystonie, nnbez | 1,87% | G81.9 | Hemiplegie, nnbez | 0,66% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 1,52% |
| Q28.2 | Arteriovenöse Fehlbildung Hirngefäße | 1,87% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,66% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,33% |
| R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 1,87% | I63.5 | Hirninfl d nnb Verschluf/Stenose intrakran Aa | 0,66% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 1,14% |
| G25.0 | Essentieller Tremor | 1,40% | I65.2 | Verschluf u Stenose A. carotis | 0,66% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,14% |
| G83.1 | Monoplegie einer unteren Extremität | 1,40% | R47.1 | Dysarthrie u Anarthrie | 0,66% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,14% |
| G83.2 | Monoplegie einer oberen Extremität | 1,40% | R42 | Schwindel u Taumel | 0,61% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,14% |
| R20.1 | Hypästhesie Haut | 1,40% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 0,61% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 0,95% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 374,10 € | 996,61 € | 129,81 € | 120,91 € | 6,05 € | 0,03 € | 92,11 € | 79,92 € | 109,41 € | 489,23 € | 2.398,21 € |
| Intensivstation | 72,30 € | 156,44 € | 10,95 € | 23,35 € | 1,57 € | 0,00 € | 29,65 € | 2,16 € | 15,13 € | 69,28 € | 380,78 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,62 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,19 € | 1,36 € |
| OP-Bereich | 1,90 € | 0,18 € | 2,53 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,24 € | 0,97 € | 0,66 € | 1,73 € | 9,42 € |
| Anästhesie | 6,40 € | 0,06 € | 6,06 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,75 € | 0,00 € | 1,27 € | 1,53 € | 17,81 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,40 € | 0,09 € | 6,04 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,69 € | 6,02 € | 1,24 € | 1,18 € | 2,86 € | 25,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,00 € | 4,90 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,06 € | 2,22 € | 0,32 € | 3,21 € | 1,20 € | 16,78 € |
| Radiologie | 59,60 € | 0,48 € | 83,80 € | 2,39 € | 0,29 € | 1,55 € | 38,26 € | 19,08 € | 32,18 € | 39,56 € | 277,15 € |
| Laboratorien | 20,90 € | 0,07 € | 103,31 € | 6,32 € | 5,45 € | 0,00 € | 67,24 € | 8,05 € | 7,06 € | 28,79 € | 247,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 57,50 € | 6,10 € | 141,99 € | 12,54 € | 0,18 € | 1,07 € | 19,90 € | 5,43 € | 19,06 € | 40,73 € | 304,50 € |
| Basiskostenstelle | 1,80 € | 0,27 € | 2,37 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,42 € | 1,21 € | 503,64 € | 509,98 € |
| Summe: | 605,70 € | 1.160,92 € | 491,80 € | 167,38 € | 13,54 € | 3,49 € | 258,61 € | 117,59 € | 190,39 € | 1.178,74 € | 4.188,29 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 01 | | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | Anz. DRGs: | 67 | N: | 125.615 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.774 | | Kurzlieger 18,93% | | 0 61,24% | | Männlich 49,07% | |
| v. MDC: 3,00% | | Normallieger 72,66% | | 1 0,50% | | Weiblich 50,93% | |
| v. gesamt: 0,23% | | Langlieger 8,41% | | 2 21,09% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 17,17% | | Fallkosten | |
| 0,790 | | 1. Tag zus. Entgelt 16 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.236,28 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,3 | | | | Std. Abw. 1.530,33 | |
| | | Standardabw. VWD 4,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,66% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 12,14% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,71% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,70% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,19% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,27% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 8,69% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 3,74% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 9,99% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 5,01% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 5,64% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,49% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 9,20% |
| R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 4,82% | R51 | Kopfschmerz | 2,00% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 8,43% |
| R47.8 | So+nnb Sprech-/Sprachstörungen | 3,95% | H91.9 | Hörverlust, nnbez | 1,50% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,12% |
| R20.2 | Parästhesie Haut | 3,84% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,02% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 6,11% |
| Q85.0 | Neurofibromatose (nicht bösartig) | 3,82% | R42 | Schwindel u Taumel | 1,00% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 5,29% |
| G72.9 | Myopathie, nnbez | 3,39% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,93% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 4,54% |
| R29.81 | Stürze | 2,99% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 0,87% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 3,29% |
| T85.0 | Mechan Komplik d ventrikulären, intrakraniellen Shunt | 2,89% | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,84% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 3,20% |
| R20.1 | Hypästhesie Haut | 2,84% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,80% | 1-206 | Neurographie | 3,12% |
| H47.1 | Stauungspapille, nnbez | 2,60% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,73% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 2,97% |
| Q28.2 | Arteriovenöse Fehlbildung Hirngefäße | 2,52% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,70% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 2,22% |
| D18.02 | Hämangiom, intrakraniell | 2,15% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,66% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,10% |
| G47.4 | Narkolepsie u Kataplexie | 2,15% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,07% |
| R27.0 | Ataxie, nnbez | 2,09% | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 0,64% | 1-242 | Audiometrie | 1,94% |
| G96.0 | Austritt von Liquor cerebrospinalis | 2,07% | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 0,61% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 1,84% |
| G25.0 | Essentieller Tremor | 1,85% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 0,56% | 9-300 | Ther Maßn angebot od frühkind erworbt Hörstörung | 1,84% |
| R29.1 | Meningismus | 1,75% | E86 | Volumenmangel | 0,55% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,77% |
| G08 | Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis | 1,70% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,54% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,57% |
| G24.9 | Dystonie, nnbez | 1,67% | Z98.2 | Vorhandensein Drainage Liquor cerebrospinalis | 0,51% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,54% |
| G93.0 | Hirnzysten | 1,64% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,50% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,39% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems
B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 194,10 € | 403,82 € | 79,44 € | 58,47 € | 3,51 € | 1,19 € | 40,69 € | 30,21 € | 51,84 € | 271,54 € | 1.134,81 € |
| Intensivstation | 12,70 € | 30,56 € | 3,40 € | 5,02 € | 0,18 € | 0,12 € | 4,52 € | 0,90 € | 3,16 € | 12,30 € | 72,85 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,20 € |
| OP-Bereich | 9,20 € | 0,29 € | 15,44 € | 0,82 € | 0,00 € | 5,79 € | 8,04 € | 0,69 € | 2,86 € | 6,16 € | 49,29 € |
| Anästhesie | 9,30 € | 0,11 € | 7,49 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,88 € | 0,18 € | 1,69 € | 2,30 € | 25,01 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,36 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,71 € | 0,19 € | 0,35 € | 0,38 € | 4,38 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,03 € | 1,13 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,46 € | 0,09 € | 0,56 € | 0,32 € | 3,82 € |
| Radiologie | 57,70 € | 0,48 € | 77,93 € | 1,72 € | 0,03 € | 4,01 € | 35,58 € | 10,55 € | 36,52 € | 37,62 € | 262,13 € |
| Laboratorien | 15,70 € | 0,13 € | 69,84 € | 2,33 € | 3,55 € | 0,00 € | 51,78 € | 5,81 € | 5,88 € | 20,72 € | 175,76 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 63,00 € | 1,81 € | 134,84 € | 6,23 € | 0,11 € | 0,21 € | 11,22 € | 1,52 € | 20,93 € | 49,23 € | 289,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,19 € | 2,66 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,21 € | 1,19 € | 214,07 € | 218,95 € |
| Summe: | 364,00 € | 437,46 € | 393,56 € | 76,19 € | 7,38 € | 11,45 € | 156,14 € | 50,35 € | 124,99 € | 614,66 € | 2.236,27 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 01 | MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | Anz. DRGs: 67 | N: 125.615 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|-----|------------------|-----|---|---|--------|---|-------|---|--------|---|--------|---|-------|--|----------|--------|----------|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|--------|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| <p>Fallzahl</p> <p>289</p> <p>v. MDC: 0,23%</p> <p>v. gesamt: 0,02%</p> <p>Bewertungsrelation</p> <p>0,442</p> | <p>Verweildauer</p> <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td>30,89%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td>62,42%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td>6,70%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td>10</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td>2,5</td></tr> </table> | Kurzlieger | 30,89% | Normallieger | 62,42% | Langlieger | 6,70% | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 1. Tag zus. Entgelt | 10 | mittl. arithm. VWD | 4,5 | Standardabw. VWD | 2,5 | <p>PCCL</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>55,37%</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td>24,91%</td></tr> <tr><td>3</td><td>16,61%</td></tr> <tr><td>4</td><td>3,11%</td></tr> </table> | 0 | 55,37% | 1 | 0,00% | 2 | 24,91% | 3 | 16,61% | 4 | 3,11% | <p>Geschlecht</p> <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td>50,87%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td>49,13%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td>0,00%</td></tr> </table> <p>Fallkosten</p> <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td>1.251,69</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td>738,28</td></tr> </table> | Männlich | 50,87% | Weiblich | 49,13% | Unbestimmt | 0,00% | Arith. MW | 1.251,69 | Std. Abw. | 738,28 | <p>Altersverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>13,49%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>21,82%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>8,65%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>9,00%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>8,30%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>2,77%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>12,80%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>1,38%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>4,84%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>8,30%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>8,65%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,49% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 21,82% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,65% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,30% | 10 - 15 Jahre | 2,77% | 65 - 74 Jahre | 12,80% | 16 - 17 Jahre | 1,38% | 75 - 79 Jahre | 4,84% | 18 - 29 Jahre | 8,30% | 80 Jahre u. älter | 8,65% |
| Kurzlieger | 30,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 62,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 6,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 55,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 16,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 50,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 49,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 1.251,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 738,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 21,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 2,77% | 65 - 74 Jahre | 12,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,38% | 75 - 79 Jahre | 4,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 8,30% | 80 Jahre u. älter | 8,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| G58.0 | Interkostalneuropathie | 69,90% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,31% |
| G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 27,34% | R07.4 | Brustschmerzen, nnbez | 3,20% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 8,40% |
| S64.4 | Verletzung Nn. digitales, sonstige Finger | 1,38% | Z03.4 | Beobachtung b Verdacht auf Herzinfarkt | 2,74% | 1-206 | Neurographie | 7,63% |
| S64.1 | Verletzung N. medianus, in Höhe Handgelenk u Hand | 1,04% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 2,63% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 5,34% |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven, in Höhe Handgelenk u Hand | 0,35% | G58.0 | Interkostalneuropathie | 2,51% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,20% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,60% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,82% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,49% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,44% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,37% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,05% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,37% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,67% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,26% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,67% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,26% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,29% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,03% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,91% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,91% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,53% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,91% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,53% |
| | | | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 0,91% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,53% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,91% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,53% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,80% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,53% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,80% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,53% |
| | | | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 0,80% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,53% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,80% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,15% |

MDC MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B82Z Andere Erkrankungen an peripheren Nerven

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 118,20 € | 242,34 € | 26,30 € | 30,23 € | 1,75 € | 0,01 € | 27,18 € | 6,13 € | 38,86 € | 163,26 € | 654,28 € |
| Intensivstation | 9,90 € | 30,40 € | 2,57 € | 5,78 € | 0,26 € | 0,11 € | 3,75 € | 0,17 € | 2,03 € | 11,20 € | 66,14 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 0,00 € | 1,78 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,29 € | 0,07 € | 0,38 € | 3,84 € |
| OP-Bereich | 11,90 € | 0,00 € | 9,21 € | 0,72 € | 0,01 € | 1,80 € | 5,00 € | 0,16 € | 2,01 € | 3,20 € | 34,05 € |
| Anästhesie | 7,50 € | 0,00 € | 4,71 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,59 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,75 € | 15,64 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,20 € | 0,10 € | 6,95 € | 0,80 € | 0,02 € | 0,92 € | 4,38 € | 3,69 € | 1,61 € | 3,68 € | 27,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,00 € | 3,07 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,02 € | 1,18 € | 0,39 € | 1,40 € | 0,67 € | 11,19 € |
| Radiologie | 16,70 € | 0,02 € | 25,25 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,12 € | 8,59 € | 5,42 € | 9,05 € | 9,10 € | 74,65 € |
| Laboratorien | 5,20 € | 0,00 € | 33,73 € | 1,20 € | 1,10 € | 0,00 € | 23,65 € | 3,77 € | 2,07 € | 7,45 € | 78,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,40 € | 1,77 € | 50,09 € | 1,49 € | 0,10 € | 0,46 € | 6,14 € | 2,10 € | 3,55 € | 14,50 € | 114,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 1,34 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,27 € | 170,04 € | 171,86 € |
| Summe: | 213,80 € | 274,66 € | 165,00 € | 41,68 € | 3,25 € | 3,44 € | 82,10 € | 22,12 € | 61,38 € | 384,23 € | 1.251,70 € |

C01Z Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: 21 | N: 60.719 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 694 v. MDC: 1,14% v. gesamt: 0,04% | Verweildauer Kurzlieger 10,90% Normallieger 80,51% Langlieger 8,58% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 16 mittl. arithm. VWD 7,8 Standardabw. VWD 3,8 | PCCL 0 79,10% 1 0,00% 2 10,95% 3 7,93% 4 2,02% | Geschlecht Männlich 76,37% Weiblich 23,63% Unbestimmt 0,00% | Falkosten Arith. MW 3.291,54 Std. Abw. 1.744,93 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>17,44%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,14%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>17,43%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,29%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>4,61%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>2,02%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>3,89%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>3,31%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,05%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>5,33%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>9,80%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>2,02%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>4,47%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>14,70%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>8,50%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 17,44% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,14% | 40 - 49 Jahre | 17,43% | 1 - 2 Jahre | 0,29% | 50 - 54 Jahre | 4,61% | 3 - 5 Jahre | 2,02% | 55 - 59 Jahre | 3,89% | 6 - 9 Jahre | 3,31% | 60 - 64 Jahre | 6,05% | 10 - 15 Jahre | 5,33% | 65 - 74 Jahre | 9,80% | 16 - 17 Jahre | 2,02% | 75 - 79 Jahre | 4,47% | 18 - 29 Jahre | 14,70% | 80 Jahre u. älter | 8,50% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 17,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,14% | 40 - 49 Jahre | 17,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,29% | 50 - 54 Jahre | 4,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 2,02% | 55 - 59 Jahre | 3,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 3,31% | 60 - 64 Jahre | 6,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 5,33% | 65 - 74 Jahre | 9,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 2,02% | 75 - 79 Jahre | 4,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 14,70% | 80 Jahre u. älter | 8,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| S05.6 | Penetrierende Wunde Augapfel oh Fremdkörper | 34,87% | S05.6 | Penetrierende Wunde Augapfel oh Fremdkörper | 6,84% | 5-124 | Naht der Kornea | 10,00% |
| S05.2 | Rißverletz/Ruptur Auge m Prolaps/Verlust intraok Gewebe | 13,83% | S05.2 | Rißverletz/Ruptur Auge m Prolaps/Verlust intraok Gewebe | 4,17% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 8,40% |
| S05.5 | Penetrierende Wunde Augapfel m Fremdkörper | 13,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,30% | 5-138.10 | Primäre Naht der Sklera | 6,28% |
| S05.3 | Rißverletz Auge ohne Prolaps/Verlust intraok Gewebe | 10,09% | H26.1 | Cataracta traumatica | 3,22% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 4,87% |
| H26.1 | Cataracta traumatica | 2,74% | S05.5 | Penetrierende Wunde Augapfel m Fremdkörper | 3,19% | 5-154.2 | Laser-Retinopexie der Netzhaut | 3,53% |
| H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 2,45% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 2,36% | 5-154.0 | Kryopexie der Netzhaut | 2,60% |
| H33.4 | Traktionsablösung Netzhaut | 1,87% | S05.3 | Rißverletz Auge ohne Prolaps/Verlust intraok Gewebe | 2,32% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 2,34% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 1,73% | H27.0 | Aphakie | 2,24% | 5-138.x | Sonstige Operationen an der Sklera | 1,82% |
| H44.5 | Degenerationszustände Augapfel | 1,59% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 2,24% | 5-139.12 | VordKamSpü Einbring Medik | 1,79% |
| H27.0 | Aphakie | 1,44% | H43.1 | Glaskörperblutung | 1,93% | 5-139.0 | Parazent Sklera, vord Augenkam, Iris u Corp cil | 1,56% |
| H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 1,15% | H21.5 | Sonst Adhäsionen u Abriß Iris u Ziliarkörper | 1,73% | 5-152.2 | Fixation der Netzhaut durch Cerclage | 1,56% |
| H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 1,15% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,61% | 8-170.x | Ther Spül (Lavage) Auge, sonst Lok | 1,52% |
| S05.1 | Prellung Augapfel u Orbitagewebe | 1,15% | H53.8 | Sonstige Sehstörungen | 1,57% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,45% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 0,58% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,57% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 1,41% |
| H43.1 | Glaskörperblutung | 0,58% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 1,53% | 5-154.4 | Fixation der Netzhaut durch schwere Flüssigkeiten | 1,30% |
| H44.0 | Purulente Endophthalmitis | 0,58% | S05.1 | Prellung Augapfel u Orbitagewebe | 1,53% | 5-158.43 | Pars-plVitrekt, Entfernen netzhtabh Membr, Silikonölimpl | 1,30% |
| H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 0,58% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 1,42% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,12% |
| S05.0 | Verletzung Konjunktiva u Abrasio corneae, oh Angabe FK | 0,58% | H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 0,98% | 5-158.10 | PPV, GlaskErs d ELYtLös, oh chir Manip Netzh | 1,00% |
| S05.4 | Penetrierende Wunde d Orbita m/oh Fremdkörper | 0,58% | H33.5 | Sonstige Netzhautablösungen | 0,79% | 5-156.0 | Retinotomie | 0,89% |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen Auge u Orbita | 0,58% | S05.0 | Verletzung Konjunktiva u Abrasio corneae, oh Angabe FK | 0,79% | 5-166.1 | Primäre Rekonstruktion des Augapfels | 0,78% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C01Z Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 225,00 € | 515,03 € | 138,11 € | 56,55 € | 4,26 € | 0,04 € | 34,05 € | 13,10 € | 66,36 € | 346,63 € | 1.399,12 € |
| Intensivstation | 2,00 € | 4,55 € | 2,69 € | 1,24 € | 0,09 € | 0,08 € | 0,75 € | 0,49 € | 0,47 € | 1,85 € | 14,20 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| OP-Bereich | 168,00 € | 2,64 € | 251,34 € | 62,48 € | 0,18 € | 66,03 € | 169,21 € | 12,28 € | 84,01 € | 137,26 € | 953,39 € |
| Anästhesie | 145,20 € | 1,40 € | 103,56 € | 14,39 € | 0,09 € | 0,00 € | 46,94 € | 1,83 € | 25,34 € | 37,77 € | 376,52 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,90 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,08 € | 1,57 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,15 € | 1,03 € |
| Radiologie | 10,60 € | 0,01 € | 14,69 € | 0,16 € | 0,04 € | 0,84 € | 6,94 € | 1,60 € | 8,77 € | 6,02 € | 49,65 € |
| Laboratorien | 10,00 € | 0,03 € | 38,50 € | 0,35 € | 0,14 € | 0,00 € | 10,79 € | 2,08 € | 2,70 € | 9,68 € | 74,27 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,40 € | 1,49 € | 25,47 € | 24,00 € | 0,01 € | 0,05 € | 3,44 € | 1,43 € | 7,67 € | 21,03 € | 119,96 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,62 € | 4,29 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,05 € | 2,58 € | 292,79 € | 301,82 € |
| Summe: | 597,10 € | 525,77 € | 579,81 € | 159,50 € | 4,81 € | 67,08 € | 272,46 € | 33,86 € | 198,03 € | 853,26 € | 3.291,54 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 663 | | Kurzlieger 6,15% | | 0 69,09% | | Männlich 54,75% | |
| v. MDC: 1,09% | | Normallieger 86,78% | | 1 0,30% | | Weiblich 45,25% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 7,07% | | 2 12,82% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 13,57% | | Falkkosten | |
| 1,054 | | 1. Tag zus. Entgelt 15 | | 4 4,22% | | Arith. MW 2.982,97 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,6 | | | | Std. Abw. 1.588,96 | |
| | | Standardabw. VWD 3,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,30% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 11,31% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,46% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,60% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,39% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,60% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,98% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,21% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,71% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 2,26% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 19,01% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,81% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,84% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 8,30% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 12,22% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| H44.5 | Degenerationszustände Augapfel | 13,73% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,10% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 14,91% |
| C69.3 | BNB Chorioidea | 8,60% | H44.5 | Degenerationszustände Augapfel | 1,86% | 5-163.10 | E nuk Aug gleichz Einf Orblmpl Tenon Kaps, allopl Impl | 3,79% |
| Q11.1 | Sonstiger Anophthalmus | 4,98% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 1,86% | 5-160.3 | Orbitotomie, transkutaner anteriorer Zugang | 3,44% |
| D31.6 | Gutartige Neubildung Orbita, nnbez | 4,37% | H54.4 | Blindheit eines Auges | 1,58% | 5-163.0 | Entfern Augapf [E nuk] oh Einführ Orbitaimpl | 2,73% |
| H05.2 | Exophthalmus | 4,22% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,45% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 2,25% |
| H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 3,17% | Z42.0 | Nachbehandl unter Anwend plast Chirurgie Kopf od Hals | 1,37% | 5-160.2 | Orbitotomie, transkonjunktivaler anteriorer Zugang | 2,12% |
| H02.1 | Ektropium Augenlid | 3,02% | H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 1,33% | 5-164.1 | Teilexzis erkr Gew Orbita u OrbitainnHt | 2,12% |
| H16.0 | Ulcus corneae | 3,02% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,09% | 5-093.5 | KorrOP Entrop u Ektrp, d Versch od Schwenkplast | 1,76% |
| H05.0 | Akute Entzündung Orbita | 2,87% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 1,01% | 5-169.1 | Resektion von Fettgewebe aus der Orbita | 1,76% |
| C44.1 | Sonst BNB Haut Augenlide, einschl Kanthus | 2,41% | T90.4 | Folgen Verletzung Auge u Orbita | 0,97% | 5-983 | Reoperation | 1,68% |
| C69.6 | BNB Orbita | 2,41% | C69.3 | BNB Chorioidea | 0,93% | 5-163.11 | E nuk Aug glz Einf Orblmpl Tenon Kaps, ummant allopl Impl | 1,46% |
| H50.1 | Strabismus concomitans divergens | 2,41% | H05.2 | Exophthalmus | 0,93% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,24% |
| H02.0 | Entropium und Trichiasis Augenlid | 2,26% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 0,93% | 5-097.1 | Blepharoplastik des Oberlides | 1,24% |
| H02.4 | Ptosis Augenlid | 2,11% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,93% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,19% |
| H50.0 | Strabismus concomitans convergens | 1,51% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 0,89% | 5-169.x | Sonstige Operationen an Orbita, Auge und Augapfel | 1,15% |
| H02.3 | Blepharochalasis | 1,36% | H53.8 | Sonstige Sehstörungen | 0,89% | 5-097.3 | Entfernung eines Fettgewebeprolapses der Orbita | 1,06% |
| H05.8 | Sonstige Affektionen Orbita | 1,36% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,85% | 5-163.12 | E nuk Aug gleichz Einf Orblmpl Tenon Kaps, HtFettgTrpl | 1,06% |
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,36% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 0,81% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,01% |
| H02.7 | Sonst degener Affekt Augenlid u Umgeb Auge | 1,21% | H54.0 | Blindheit beider Augen | 0,81% | 5-169.0y | Knöchel Dekompression der Orbita, nnb | 1,01% |
| H05.1 | Chronische entzündliche Affektionen Orbita | 1,21% | H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 0,77% | 5-109.10 | Adhäsiolyse am M. rectus medialis | 0,93% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C02Z Enukleationen und Eingriffe an der Orbita

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 182,70 € | 432,09 € | 121,08 € | 41,55 € | 4,17 € | 0,06 € | 28,51 € | 11,30 € | 50,58 € | 267,66 € | 1.139,65 € |
| Intensivstation | 4,40 € | 15,12 € | 4,42 € | 2,40 € | 0,47 € | 0,01 € | 2,43 € | 0,63 € | 1,26 € | 5,04 € | 36,16 € |
| Dialyseabteilung | 1,00 € | 1,36 € | 0,36 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,69 € | 5,11 € |
| OP-Bereich | 161,00 € | 1,73 € | 264,69 € | 41,58 € | 0,45 € | 55,31 € | 132,50 € | 13,17 € | 66,25 € | 120,69 € | 857,38 € |
| Anästhesie | 149,60 € | 1,20 € | 97,89 € | 14,29 € | 0,07 € | 0,00 € | 39,86 € | 1,71 € | 21,94 € | 30,49 € | 357,07 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,21 € | 0,07 € | 0,21 € | 0,31 € | 2,34 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,09 € | 1,51 € |
| Radiologie | 13,50 € | 0,06 € | 19,77 € | 0,34 € | 0,04 € | 0,63 € | 8,64 € | 1,80 € | 10,79 € | 8,02 € | 63,54 € |
| Laboratorien | 20,10 € | 0,08 € | 45,46 € | 1,24 € | 2,62 € | 0,00 € | 19,11 € | 1,60 € | 4,09 € | 15,50 € | 109,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,10 € | 0,66 € | 39,08 € | 14,45 € | 0,00 € | 0,10 € | 4,58 € | 0,43 € | 7,46 € | 18,50 € | 119,30 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,34 € | 2,37 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,58 € | 1,43 € | 286,12 € | 291,10 € |
| Summe: | 567,70 € | 452,64 € | 596,27 € | 116,32 € | 7,82 € | 56,24 € | 237,12 € | 31,29 € | 164,71 € | 753,11 € | 2.982,98 € |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: 21 | N: 60.719 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht |
| 3.226 | Kurzlieger 3,44% | 0 70,25% | Männlich 55,67% |
| v. MDC: 5,31% | Normallieger 87,97% | 1 0,03% | Weiblich 44,33% |
| v. gesamt: 0,19% | Langlieger 8,59% | 2 16,55% | Unbestimmt 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 10,35% | Fallkosten |
| 1,204 | 1. Tag zus. Entgelt 15 | 4 2,82% | Arith. MW 3.409,43 |
| | mittl. arithm. VWD 7,7 | | Std. Abw. 1.384,97 |
| | Standardabw. VWD 3,1 | | |
| | | | Altersverteilung |
| | | | < 28 Tage 0,00% |
| | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| | | | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | | | 3 - 5 Jahre 0,12% |
| | | | 6 - 9 Jahre 0,28% |
| | | | 10 - 15 Jahre 0,99% |
| | | | 16 - 17 Jahre 0,46% |
| | | | 18 - 29 Jahre 3,22% |
| | | | 30 - 39 Jahre 5,30% |
| | | | 40 - 49 Jahre 8,80% |
| | | | 50 - 54 Jahre 7,07% |
| | | | 55 - 59 Jahre 8,65% |
| | | | 60 - 64 Jahre 16,12% |
| | | | 65 - 74 Jahre 28,72% |
| | | | 75 - 79 Jahre 12,43% |
| | | | 80 Jahre u. älter 7,84% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 29,51% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,24% | 5-154.2 | Laser-Retinopexie der Netzhaut | 10,30% |
| H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 11,66% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 4,93% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 7,28% |
| H33.4 | Traktionsablösung Netzhaut | 10,79% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 3,65% | 5-154.4 | Fixation der Netzhaut durch schwere Flüssigkeiten | 4,51% |
| H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 10,07% | H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 3,43% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 4,23% |
| H33.5 | Sonstige Netzhautablösungen | 7,28% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 3,00% | 5-152.2 | Fixation der Netzhaut durch Cerclage | 4,11% |
| H43.1 | Glaskörperblutung | 6,79% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 2,99% | 5-138.10 | Primäre Naht der Sklera | 3,92% |
| E14.30 | Nnb Diabetes mellitus m Augenkomplik, n entgl bez | 3,87% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 2,99% | 5-154.0 | Kryopexie der Netzhaut | 3,83% |
| E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 2,67% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 2,94% | 5-158.43 | Pars-plVitrekt, Entfernen netzhtabh Membr, Silikonölimpl | 3,72% |
| H35.2 | Sonstige proliferative Retinopathie | 2,48% | H53.8 | Sonstige Sehstörungen | 2,89% | 5-158.42 | PPV, Entf netzhtabh Membr, GlaskErs d and Gase | 3,42% |
| E10.30 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Augenkomplik, n entgl bez | 1,83% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 2,59% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 3,14% |
| H35.6 | Netzhautblutung | 1,58% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 2,18% | 5-138.x | Sonstige Operationen an der Sklera | 3,08% |
| H33.3 | Netzhautriß oh Netzhautablösung | 1,15% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 1,99% | 8-170.x | Ther Spül (Lavage) Auge, sonst Lok | 2,99% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 0,71% | H43.1 | Glaskörperblutung | 1,94% | 5-156.0 | Retinotomie | 2,73% |
| H35.0 | Retinopath Augenhintergrund Veränd Netzhautgefäße | 0,68% | H53.3 | Sonstige Störungen binokulares Sehen | 1,91% | 5-155.3 | Destr erkr Gew Ret u Choroid d lok Laserkoag | 1,83% |
| H31.3 | Blutung u Ruptur Aderhaut | 0,62% | H33.4 | Traktionsablösung Netzhaut | 1,75% | 5-155.4 | Destr erkr Gew Ret u Choroid d flächig Laserkoag | 1,83% |
| H34.8 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss | 0,62% | H52.1 | Myopie | 1,63% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 1,73% |
| H44.8 | Sonstige Affektionen Augapfel | 0,56% | H33.5 | Sonstige Netzhautablösungen | 1,57% | 5-154.3 | Endotamponade (Gas) der Netzhaut | 1,64% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 0,46% | H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 1,50% | 5-139.0 | Parazent Sklera, vord Augenkam, Iris u Corp cil | 1,36% |
| H43.3 | Sonstige Glaskörpertrübungen | 0,46% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 1,38% | 5-156.1 | Retinektomie | 1,34% |
| H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 0,43% | H35.2 | Sonstige proliferative Retinopathie | 1,38% | 5-158.12 | PPV, GlaskErs d and Gase, oh chir Manip Netzh | 1,25% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C03Z Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 225,10 € | 515,20 € | 129,95 € | 59,07 € | 5,76 € | 0,10 € | 20,42 € | 23,56 € | 75,54 € | 318,98 € | 1.373,69 € |
| Intensivstation | 0,50 € | 1,12 € | 0,96 € | 0,29 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,19 € | 0,16 € | 0,40 € | 3,84 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,48 € | 0,34 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,13 € | 0,88 € | 0,38 € | 0,75 € | 5,91 € |
| OP-Bereich | 181,80 € | 3,63 € | 268,94 € | 57,34 € | 1,65 € | 81,27 € | 171,40 € | 29,22 € | 88,22 € | 157,13 € | 1.040,56 € |
| Anästhesie | 138,50 € | 1,65 € | 100,15 € | 13,62 € | 0,03 € | 0,00 € | 38,65 € | 1,90 € | 24,95 € | 38,28 € | 357,75 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,83 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,22 € | 2,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,03 € | 0,43 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,34 € | 1,68 € |
| Radiologie | 2,00 € | 0,01 € | 2,74 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,12 € | 1,13 € | 0,37 € | 1,52 € | 1,27 € | 9,18 € |
| Laboratorien | 11,00 € | 0,01 € | 40,25 € | 0,78 € | 0,35 € | 0,00 € | 8,85 € | 4,18 € | 3,28 € | 8,59 € | 77,31 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,40 € | 0,70 € | 25,55 € | 49,73 € | 0,00 € | 0,10 € | 2,10 € | 1,28 € | 6,22 € | 17,85 € | 134,94 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 1,25 € | 8,73 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,14 € | 5,25 € | 383,94 € | 402,31 € |
| Summe: | 592,20 € | 525,08 € | 578,87 € | 181,91 € | 7,84 € | 81,63 € | 244,50 € | 63,72 € | 205,92 € | 927,75 € | 3.409,44 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 611 | | Kurzlieger 1,33% | | 0 76,60% | | Männlich 50,90% | |
| v. MDC: 1,01% | | Normallieger 90,38% | | 1 0,00% | | Weiblich 49,10% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 8,28% | | 2 12,27% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | Falkkosten | | Altersverteilung | |
| 1,529 | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | Arith. MW 4.329,08 | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,3 | | Std. Abw. 1.547,07 | | 28 T. - < 1 Jahr 0,16% | |
| | | Standardabw. VWD 3,3 | | | | 1 - 2 Jahre 0,16% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,33% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,82% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,64% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 10,47% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 13,09% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,29% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,26% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,73% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,87% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 20,30% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 13,42% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 11,46% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| H18.6 | Keratokonus | 24,22% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,39% | 5-125.1 | Hornhauttransplantation, perforierend | 43,90% |
| H18.5 | Hereditäre Hornhautdystrophien | 19,31% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 5,37% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 15,23% |
| H18.1 | Keratopathia bullosa | 9,49% | Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik | 3,88% | 5-123.4 | Keratektomie bei einem Spender | 3,54% |
| H16.0 | Ulcus corneae | 7,20% | H18.8 | Sonstige nb Affektionen Hornhaut | 2,54% | 5-124 | Naht der Kornea | 3,25% |
| H17.9 | Hornhautnarbe u -trübung, nnbez | 5,89% | H18.5 | Hereditäre Hornhautdystrophien | 2,45% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 3,25% |
| H18.4 | Hornhautdegeneration | 5,24% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 2,16% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 2,09% |
| H17.1 | Sonstige zentrale Hornhauttrübung | 4,42% | H18.2 | Sonstiges Hornhautödem | 2,01% | 5-125.0 | Hornhauttransplantation, lamellär | 1,44% |
| H17.8 | Sonstige Hornhautnarben u -trübungen | 3,93% | H18.1 | Keratopathia bullosa | 1,68% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,30% |
| H18.8 | Sonstige nb Affektionen Hornhaut | 3,76% | H18.6 | Keratokonus | 1,63% | 5-136.0 | Iridotomie | 1,30% |
| H18.2 | Sonstiges Hornhautödem | 1,96% | H17.9 | Hornhautnarbe u -trübung, nnbez | 1,58% | 5-983 | Reoperation | 1,16% |
| B00.5 | Augenkrankheit d Herpesviren | 1,47% | H17.8 | Sonstige Hornhautnarben u -trübungen | 1,53% | 5-144.11 | ECCE üb korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 1,08% |
| S05.6 | Penetrierende Wunde Augapfel oh Fremdkörper | 1,31% | H17.1 | Sonstige zentrale Hornhauttrübung | 1,49% | 5-159.00 | Vord Vitrekt üb and Zug Pars pl, GlaskErs d ELytlös | 1,01% |
| H16.4 | Neovaskularisation Hornhaut | 0,98% | H16.0 | Ulcus corneae | 1,44% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 0,87% |
| H16.3 | Interstitielle u tiefe Keratitis | 0,82% | H52.2 | Astigmatismus | 1,39% | 5-136.2 | Chirurgische Iridektomie | 0,79% |
| H18.7 | Sonstige Hornhautdeformitäten | 0,82% | H18.4 | Hornhautdegeneration | 1,34% | 5-137.2 | Lösung vorderer Synechien (zwischen Iris und Kornea) | 0,79% |
| H18.0 | Hornhautpigmentierungen u -einlagerungen | 0,65% | H27.0 | Aphakie | 1,29% | 5-144.02 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf sulkusfix HKLinse | 0,79% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 0,65% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,15% | 5-139.10 | Vorderkammerspülung ohne weitere Maßnahmen | 0,72% |
| H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 0,65% | H52.1 | Myopie | 1,10% | 5-137.4 | Lösung hinterer Synechien (zwischen Iris und Linse) | 0,65% |
| H16.8 | Sonstige Formen Keratitis | 0,49% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,06% | 5-133.0 | Chirurgische Iridektomie | 0,58% |
| T85.3 | Mechan Komplik d so Augenproth/-implantat/-transplant | 0,49% | H54.7 | Nnbez Visusverlust | 0,96% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 0,58% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C04A Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva mit Hornhauttransplantation

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 246,40 € | 598,05 € | 165,47 € | 67,17 € | 8,15 € | 0,04 € | 34,13 € | 31,95 € | 90,42 € | 427,14 € | 1.668,95 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 0,83 € | 3,56 € | 0,12 € | 0,40 € | 84,26 € | 0,04 € | 0,67 € | 0,18 € | 0,84 € | 91,50 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,50 € | 0,05 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,33 € | 1,52 € |
| OP-Bereich | 148,80 € | 2,82 € | 216,50 € | 55,58 € | 47,15 € | 292,04 € | 135,92 € | 22,40 € | 70,63 € | 138,28 € | 1.130,14 € |
| Anästhesie | 134,50 € | 1,33 € | 107,03 € | 14,36 € | 0,02 € | 0,00 € | 43,10 € | 3,41 € | 25,99 € | 43,80 € | 373,55 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,70 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,54 € | 5,59 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,14 € | 1,10 € |
| Radiologie | 1,60 € | 0,00 € | 2,69 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,96 € | 0,40 € | 1,33 € | 1,40 € | 8,60 € |
| Laboratorien | 85,40 € | 0,07 € | 135,47 € | 0,89 € | 0,59 € | 0,00 € | 26,42 € | 4,50 € | 5,87 € | 55,77 € | 315,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 107,60 € | 17,17 € | 69,87 € | 52,48 € | 0,00 € | 0,16 € | 2,03 € | 52,68 € | 11,79 € | 25,08 € | 338,89 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 1,31 € | 9,14 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,24 € | 5,50 € | 375,02 € | 394,24 € |
| Summe: | 726,60 € | 622,08 € | 711,69 € | 191,83 € | 56,31 € | 376,72 € | 244,38 € | 118,25 € | 212,74 € | 1.068,34 € | 4.329,08 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 242 | | Kurzlieger 21,51% | | 0 69,01% | | Männlich 49,17% | |
| v. MDC: 0,40% | | Normallieger 70,35% | | 1 0,00% | | Weiblich 50,83% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 8,14% | | 2 11,98% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 15,70% | | Fallkosten | |
| 1,061 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 3,31% | | Arith. MW 3.004,19 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,3 | | | | Std. Abw. 1.986,82 | |
| | | Standardabw. VWD 5,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 13,64% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 14,05% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,61% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,55% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,26% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 16,12% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 13,22% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,20% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 16,12% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| H16.0 | Ulcus corneae | 25,21% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,59% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 17,10% |
| H11.0 | Pterygium | 10,74% | Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik | 4,72% | 5-129.2 | Deckung der Kornea durch eine Amnionmembran | 12,17% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 7,02% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 3,62% | 5-125.3 | Austausch-Keratoplastik | 5,86% |
| H18.6 | Keratokonus | 6,61% | H16.0 | Ulcus corneae | 2,74% | 5-126.01 | Nicht-radiäre Keratotomie | 5,70% |
| H18.5 | Hereditäre Hornhautdystrophien | 5,37% | H52.2 | Astigmatismus | 2,74% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 4,31% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 5,37% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 2,09% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 4,01% |
| H52.2 | Astigmatismus | 5,37% | H52.1 | Myopie | 1,87% | 5-122.2 | OP Pteryg phototherap Keratekt | 3,70% |
| H18.8 | Sonstige nb Affektionen Hornhaut | 4,55% | H17.9 | Hornhautnarbe u -trübung, nnbez | 1,65% | 8-913 | Injekt Medik extrakr Hirnnerv Schmerzther | 3,08% |
| H17.8 | Sonstige Hornhautnarben u -trübungen | 2,89% | H11.0 | Pterygium | 1,43% | 5-122.1 | Exzision bei Pterygium mit Bindehautplastik | 2,93% |
| H18.1 | Keratopathia bullosa | 2,48% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,43% | 5-123.3 | Phototherapeutische Keratektomie | 2,31% |
| H18.4 | Hornhautdegeneration | 2,07% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 1,32% | 5-125.x | Sonstige Hornhauttransplantation und Keratoprothetik | 2,16% |
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,65% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,32% | 5-144.11 | ECCE üb korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 1,85% |
| S05.6 | Penetrierende Wunde Augapfel oh Fremdkörper | 1,65% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,32% | 5-124 | Naht der Kornea | 1,69% |
| T26.4 | Verbrenn/Verätz Auge u Augenanhangsgebilde, Teil nnb | 1,65% | H18.8 | Sonstige nb Affektionen Hornhaut | 1,21% | 5-125.y | Hornhauttransplantation und Keratoprothetik, nnb | 1,39% |
| H18.9 | Affektion Hornhaut, nnbez | 1,24% | H25.9 | Senile Katarakt, nnbez | 1,21% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,23% |
| T26.1 | Verbrenn/Verätz Kornea u Konjunktivalsack | 1,24% | H18.5 | Hereditäre Hornhautdystrophien | 1,10% | 5-126.2 | Keratomileusis | 1,23% |
| H17.1 | Sonstige zentrale Hornhauttrübung | 0,83% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,10% | 5-092.01 | Tarsorrhaphie, mit Lidkantenexzision | 0,92% |
| H17.9 | Hornhautnarbe u -trübung, nnbez | 0,83% | T86.88 | Versagen u Abstoßung, so transplant Organe u Gewebe | 1,10% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 0,92% |
| H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 0,83% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 0,99% | 5-123.4 | Keratektomie bei einem Spender | 0,92% |
| T85.3 | Mechan Komplik d so Augenproth/-implantat/-transplant | 0,83% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,99% | 5-132.2 | Zyklophotokoagulation | 0,92% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C04B Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva ohne Hornhauttransplantation

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 226,80 € | 525,18 € | 137,07 € | 53,48 € | 3,81 € | 0,03 € | 29,97 € | 9,92 € | 50,33 € | 368,08 € | 1.404,70 € |
| Intensivstation | 0,00 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,79 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 1,18 € | 1,09 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,79 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,58 € | 5,29 € |
| OP-Bereich | 159,80 € | 2,75 € | 243,54 € | 52,47 € | 109,12 € | 73,04 € | 150,38 € | 5,42 € | 75,64 € | 147,74 € | 1.019,84 € |
| Anästhesie | 85,30 € | 0,39 € | 68,70 € | 7,57 € | 0,01 € | 0,00 € | 21,57 € | 1,00 € | 13,02 € | 24,22 € | 221,76 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,39 € | 3,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Radiologie | 1,30 € | 0,01 € | 2,88 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,11 € | 1,25 € | 0,08 € | 1,26 € | 1,19 € | 8,13 € |
| Laboratorien | 9,90 € | 0,03 € | 50,10 € | 0,92 € | 0,01 € | 0,00 € | 15,13 € | 0,91 € | 3,60 € | 15,43 € | 96,01 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,70 € | 1,41 € | 13,60 € | 13,27 € | 0,00 € | 0,08 € | 2,99 € | 0,30 € | 6,70 € | 19,99 € | 74,00 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,31 € | 2,17 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 1,31 € | 165,92 € | 170,48 € |
| Summe: | 499,90 € | 531,26 € | 520,81 € | 128,34 € | 113,26 € | 73,26 € | 223,23 € | 18,16 € | 152,46 € | 743,58 € | 3.004,19 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 819 | Kurzlieger 3,72% | 0 83,64% | Männlich 35,65% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,35% | Normallieger 89,61% | 1 0,00% | Weiblich 64,35% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,05% | Langlieger 6,67% | 2 9,65% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,49% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 5,86% | | 3 - 5 Jahre 0,98% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 8 | 4 0,85% | | 6 - 9 Jahre 1,10% |
| | mittl. arithm. VWD 3,6 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 0,98% |
| | Standardabw. VWD 1,8 | | Arith. MW 1.933,49 | 16 - 17 Jahre 0,37% |
| | | | Std. Abw. 735,86 | 18 - 29 Jahre 6,23% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 9,16% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 11,48% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,33% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,42% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 13,80% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 24,03% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 8,91% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 6,72% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 0,683 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| H04.5 | Stenose u Insuffizienz Tränenwege | 81,20% | H04.5 | Stenose u Insuffizienz Tränenwege | 12,01% | 5-087.01 | Dakryozystorhinostomie, transkutan, mit Intubation | 28,30% |
| H04.4 | Chronische Entzündung Tränenwege | 7,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,37% | 5-087.1 | Dakryozystorhinostomie, endonasal | 11,20% |
| H04.3 | Akute u nnbez Entzündung Tränenwege | 3,42% | H04.4 | Chronische Entzündung Tränenwege | 7,73% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 10,54% |
| H04.9 | Affektion Tränenapparat, nnbez | 2,56% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 2,69% | 5-086.31 | Reko Tränenkanal, sonst Intub | 7,49% |
| Q10.5 | Angeborene Stenose u Striktur Canaliculus lacrimalis | 1,34% | H04.3 | Akute u nnbez Entzündung Tränenwege | 2,25% | 5-088.3 | Endoskopische Rekonstruktion der Tränenwege | 6,96% |
| H04.2 | Epiphora | 0,98% | H04.2 | Epiphora | 2,14% | 5-087.00 | Dakryozystorhinostomie, transkutan, ohne Intubation | 4,31% |
| H04.6 | Sonstige Veränderungen an Tränenwegen | 0,73% | H04.6 | Sonstige Veränderungen an Tränenwegen | 1,81% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 2,05% |
| S01.1 | Offene Wunde Augenlid Periokularregion | 0,49% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 1,76% | 5-087.2 | Canaliculorhinostomie | 1,72% |
| H02.1 | Ektropium Augenlid | 0,37% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,65% | 1-681 | Diagnostische Endoskopie der Tränenwege | 1,26% |
| C44.1 | Sonst BNB Haut Augenlide, einschl Kanthus | 0,24% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,21% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,19% |
| H04.0 | Dakryoadenitis | 0,24% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,15% | 5-086.30 | Rekonstruktion des Tränenkanals, mit Ringintubation | 1,06% |
| H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 0,24% | H02.1 | Ektropium Augenlid | 1,10% | 5-983 | Reoperation | 1,06% |
| H00.0 | Hordeolum u sonst tiefe Entzündung Augenlid | 0,12% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 1,10% | 5-088.11 | Konjunktivodakryozystostomie, mit Röhrchen | 0,93% |
| H04.1 | Sonstige Affektionen Tränendrüse | 0,12% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,99% | 5-085.2 | Exzision von erkranktem Gewebe am Tränensack | 0,80% |
| H04.8 | Sonstige Affektionen Tränenapparat | 0,12% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,93% | 5-088.4 | Stent-Implantation an den Tränenwegen | 0,80% |
| H18.1 | Keratopathia bullosa | 0,12% | H04.9 | Affektion Tränenapparat, nnbez | 0,93% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 0,73% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 0,12% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,82% | 5-088.01 | Konjunktivorhinostomie, mit Röhrchen | 0,73% |
| H26.9 | Katarakt, nnbez | 0,12% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,82% | 5-092.2 | Kanthopexie, lateral | 0,73% |
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 0,12% | H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 0,77% | 8-149.1 | Katheterisierung der Nasennebenhöhlen | 0,73% |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen Auge u Orbita | 0,12% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,77% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 0,66% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C05Z Dakryozystorhinostomie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 95,40 € | 247,72 € | 86,15 € | 24,95 € | 0,75 € | 0,01 € | 23,15 € | 5,86 € | 40,39 € | 199,93 € | 724,30 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 0,07 € | 1,99 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,24 € | 0,06 € | 0,27 € | 2,79 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,38 € |
| OP-Bereich | 106,70 € | 0,34 € | 194,49 € | 32,35 € | 0,01 € | 5,93 € | 106,54 € | 14,77 € | 56,09 € | 80,18 € | 597,42 € |
| Anästhesie | 124,30 € | 0,63 € | 77,62 € | 15,05 € | 0,05 € | 0,00 € | 47,42 € | 1,84 € | 19,51 € | 24,86 € | 311,26 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,33 € |
| Radiologie | 4,50 € | 0,00 € | 6,47 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,28 € | 2,83 € | 0,23 € | 3,03 € | 2,15 € | 19,64 € |
| Laboratorien | 7,00 € | 0,00 € | 18,98 € | 1,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,84 € | 1,35 € | 1,71 € | 6,17 € | 45,54 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,30 € | 0,11 € | 35,83 € | 10,53 € | 0,11 € | 0,00 € | 2,16 € | 0,45 € | 4,51 € | 9,65 € | 92,66 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,25 € | 1,74 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 1,05 € | 134,89 € | 138,56 € |
| Summe: | 367,70 € | 249,24 € | 423,71 € | 84,61 € | 0,95 € | 6,25 € | 191,14 € | 25,17 € | 126,38 € | 458,24 € | 1.933,50 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.660 | | Kurzlieger 4,13% | | 0 72,17% | | Männlich 43,37% | |
| v. MDC: 2,73% | | Normallieger 90,17% | | 1 0,06% | | Weiblich 56,63% | |
| v. gesamt: 0,10% | | Langlieger 5,70% | | 2 18,13% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 8,31% | | Fallkosten | |
| 0,955 | | 1. Tag zus. Entgelt 18 | | 4 1,33% | | Arith. MW 2.703,92 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,3 | | | | Std. Abw. 1.095,37 | |
| | | Standardabw. VWD 3,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,42% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,35% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 3,43% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,04% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,88% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,53% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 34,23% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 17,95% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,42% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 18,61% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 70,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,69% | 5-131.00 | Gedeckt Goniotrep od Trabekulekt oh adjuv medik Ther | 17,98% |
| H40.2 | Primäres Engwinkelglaukom | 6,87% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 7,09% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 17,40% |
| H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 4,16% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 5,08% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 11,15% |
| H40.9 | Glaukom, nnbez | 3,61% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 3,50% | 5-131.01 | Ged GonTr od Trabekulekt Einbr Medik FibrHem | 6,83% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 3,25% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 3,46% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 5,96% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 2,47% | H47.2 | Optikusatrophie | 2,85% | 5-133.1 | Trabekulotomie | 5,79% |
| Q15.0 | Angeborenes Glaukom | 1,51% | H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 2,05% | 5-134.0 | Viskokanalostomie | 3,78% |
| H40.4 | Glaukom (sekundär) nach Entzündung Auge | 1,45% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,91% | 5-144.11 | ECCE üb korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 3,17% |
| H40.8 | Sonstiges Glaukom | 1,20% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 1,60% | 5-131.0y | Gedeckt Goniotrep od Trabekulekt, nnb | 3,05% |
| H40.3 | Glaukom (sekundär) nach Verletzung Auge | 0,78% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,30% | 8-913 | Injekt Medik extrakr Hirnnerv Schmerzther | 2,91% |
| H26.8 | Sonstige nb Kataraktformen | 0,66% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,29% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 2,01% |
| H26.9 | Katarakt, nnbez | 0,54% | H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 1,22% | 5-986 | Minimalinvasive Technik | 1,53% |
| H40.0 | Glaukomverdacht | 0,54% | H40.2 | Primäres Engwinkelglaukom | 1,13% | 1-413.0 | Biopsie an der Konjunktiva ohne Inzision | 1,11% |
| H44.1 | Sonstige Endophthalmitis | 0,48% | H40.9 | Glaukom, nnbez | 1,11% | 5-133.2 | Goniotomie | 1,11% |
| H25.9 | Senile Katarakt, nnbez | 0,42% | H52.1 | Myopie | 1,04% | 5-134.1 | Tiefe Sklerektomie | 1,09% |
| H26.2 | Cataracta complicata | 0,24% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,04% | 5-133.0 | Chirurgische Iridektomie | 1,07% |
| H40.6 | Glaukom (sekuär) nach Arzneimittelverabreichung | 0,24% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,03% | 5-983 | Reoperation | 1,02% |
| H47.2 | Optikusatrophie | 0,18% | E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 0,92% | 5-131.40 | Revision eines Sickerkissens | 0,73% |
| E14.30 | Nnb Diabetes mellitus m Augenkomplik, n entgl bez | 0,12% | H26.8 | Sonstige nb Kataraktformen | 0,92% | 5-133.7 | Aspiration und Kürettage am Trabekelwerk | 0,65% |
| H43.1 | Glaskörperblutung | 0,12% | H52.2 | Astigmatismus | 0,89% | 5-132.2 | Zyklophotokoagulation | 0,51% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C06Z Komplexe Eingriffe bei Glaukom

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 251,20 € | 537,54 € | 109,77 € | 50,40 € | 2,61 € | 0,02 € | 23,89 € | 4,57 € | 71,08 € | 296,92 € | 1.347,96 € |
| Intensivstation | 0,20 € | 0,23 € | 0,21 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,17 € | 1,00 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,11 € |
| OP-Bereich | 85,70 € | 0,67 € | 112,33 € | 24,93 € | 0,30 € | 45,15 € | 79,72 € | 6,39 € | 48,96 € | 50,50 € | 454,66 € |
| Anästhesie | 56,60 € | 0,27 € | 39,89 € | 5,24 € | 0,01 € | 0,00 € | 12,80 € | 0,58 € | 7,63 € | 10,43 € | 133,43 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,13 € | 1,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,11 € | 0,75 € |
| Radiologie | 2,40 € | 0,00 € | 2,77 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,18 € | 0,23 € | 1,07 € | 1,08 € | 8,84 € |
| Laboratorien | 3,80 € | 0,01 € | 38,79 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,04 € | 0,87 € | 1,63 € | 6,32 € | 57,91 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,80 € | 0,42 € | 31,61 € | 10,83 € | 0,00 € | 0,08 € | 3,23 € | 0,35 € | 4,72 € | 13,47 € | 100,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,24 € | 1,65 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,99 € | 593,38 € | 596,85 € |
| Summe: | 436,40 € | 539,38 € | 338,28 € | 92,12 € | 2,92 € | 45,35 € | 127,30 € | 13,39 € | 136,27 € | 972,52 € | 2.703,93 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|--------|-------------------|----------|------------------|-------|-------------------|--------|
| | 2.164 | Kurzlieger | 4,31% | 0 | 69,09% | Männlich | 46,16% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,57% |
| v. MDC: | 3,56% | Normallieger | 88,91% | 1 | 0,23% | Weiblich | 53,79% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,37% | 40 - 49 Jahre | 6,38% |
| v. gesamt: | 0,13% | Langlieger | 6,78% | 2 | 17,33% | Unbestimmt | 0,04% | 1 - 2 Jahre | 0,51% | 50 - 54 Jahre | 5,22% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 10,67% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,37% | 55 - 59 Jahre | 5,82% |
| 0,685 | | 1. Tag zus. Entgelt | 14 | 4 | 2,68% | Arith. MW | 1.939,74 | 6 - 9 Jahre | 0,69% | 60 - 64 Jahre | 10,07% |
| | | mittl. arithm. VWD | 6,1 | | | Std. Abw. | 996,55 | 10 - 15 Jahre | 1,39% | 65 - 74 Jahre | 26,59% |
| | | Standardabw. VWD | 3,3 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,18% | 75 - 79 Jahre | 14,83% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 2,54% | 80 Jahre u. älter | 20,47% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 24,77% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,02% | 5-132.2 | Zyklophotokoagulation | 21,79% |
| H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 22,78% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 5,15% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 16,51% |
| H40.2 | Primäres Engwinkelglaukom | 15,67% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 3,00% | 5-132.1 | Zyklokryotherapie | 5,59% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 3,74% | H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 2,46% | 5-133.0 | Chirurgische Iridektomie | 4,87% |
| H40.4 | Glaukom (sekundär) nach Entzündung Auge | 3,33% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 2,31% | 5-136.1 | Iridotomie mit Laser | 4,72% |
| H40.3 | Glaukom (sekundär) nach Verletzung Auge | 2,77% | H47.2 | Optikusatrophie | 1,86% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 4,30% |
| H26.8 | Sonstige nb Kataraktformen | 2,63% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,83% | 5-154.0 | Kryopexie der Netzhaut | 2,51% |
| Q15.0 | Angeborenes Glaukom | 2,26% | H40.2 | Primäres Engwinkelglaukom | 1,61% | 5-155.1 | Destr erkr Gew Ret u Choroid d Kryokoag | 2,49% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 2,08% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 1,42% | 5-136.2 | Chirurgische Iridektomie | 2,47% |
| H40.9 | Glaukom, nnbez | 1,89% | H34.8 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss | 1,39% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 2,45% |
| H40.8 | Sonstiges Glaukom | 1,29% | H21.1 | Sonstige GefäßKH Iris u Ziliarkörper | 1,28% | 5-985 | Lasertechnik | 2,21% |
| E14.30 | Nnb Diabetes mellitus m Augenzkomplik, n entgl bez | 1,02% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,26% | 5-133.6 | Laseriridotomie | 1,91% |
| H40.0 | Glaukomverdacht | 1,02% | H40.9 | Glaukom, nnbez | 1,25% | 5-131.40 | Revision eines Sickerkissens | 1,61% |
| H34.8 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss | 0,88% | E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenzkomplik, n entgl bez | 1,18% | 5-137.1 | Chirurgische Iridoplastik | 1,61% |
| E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenzkomplik, n entgl bez | 0,79% | H27.0 | Aphakie | 1,18% | 5-144.11 | ECCE üb korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 1,41% |
| H26.2 | Cataracta complicata | 0,79% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,14% | 5-137.2 | Lösung vorderer Synechien (zwischen Iris und Kornea) | 1,39% |
| H44.5 | Degenerationszustände Augapfel | 0,79% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,14% | 5-137.4 | Lösung hinterer Synechien (zwischen Iris und Linse) | 1,17% |
| H21.5 | Sonst Adhäsionen u Abriß Iris u Ziliarkörper | 0,74% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 1,13% | 5-133.y | Senk AugInnDru d Verbess KammWassZirk, nnb | 1,15% |
| H25.9 | Senile Katarakt, nnbez | 0,65% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 1,06% | 5-986 | Minimalinvasive Technik | 0,99% |
| H27.0 | Aphakie | 0,65% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 1,05% | 5-155.3 | Destr erkr Gew Ret u Choroid d lok Laserkoag | 0,90% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C07Z Andere Eingriffe bei Glaukom

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 174,80 € | 389,11 € | 95,40 € | 35,26 € | 3,50 € | 0,02 € | 19,35 € | 6,59 € | 48,29 € | 247,58 € | 1.019,88 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 0,33 € | 0,13 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,83 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,39 € | 0,28 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,15 € | 1,82 € |
| OP-Bereich | 68,70 € | 0,74 € | 99,89 € | 21,27 € | 0,50 € | 33,22 € | 71,89 € | 10,02 € | 51,46 € | 65,23 € | 422,90 € |
| Anästhesie | 38,80 € | 0,22 € | 25,51 € | 3,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,73 € | 1,13 € | 5,33 € | 7,42 € | 90,91 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,07 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,15 € | 3,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,52 € |
| Radiologie | 1,50 € | 0,01 € | 1,91 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,95 € | 0,04 € | 1,02 € | 0,78 € | 6,38 € |
| Laboratorien | 4,50 € | 0,00 € | 21,35 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,00 € | 7,39 € | 0,95 € | 1,70 € | 5,05 € | 41,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,40 € | 1,21 € | 24,99 € | 11,78 € | 0,00 € | 0,05 € | 2,94 € | 0,34 € | 5,69 € | 18,44 € | 90,88 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,28 € | 1,92 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,47 € | 1,15 € | 257,08 € | 261,11 € |
| Summe: | 315,20 € | 392,29 € | 272,59 € | 72,98 € | 4,08 € | 33,41 € | 112,30 € | 19,54 € | 115,20 € | 601,99 € | 1.939,65 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--|--------------------------|------------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: 21 | N: 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 24.263 | | Kurzlieger 4,65% | | 0 59,68% | |
| v. MDC: | 39,96% | Normallieger 87,61% | | 1 2,97% | |
| v. gesamt: | 1,45% | Langlieger 7,74% | | 2 19,61% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 14,13% | |
| 0,450 | | 1. Tag zus. Entgelt 6 | | 4 3,61% | |
| | | mittl. arithm. VWD 2,8 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 1,2 | | Männlich 33,32% | |
| | | | | Weiblich 66,68% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 1.274,06 | |
| | | | | Std. Abw. 415,81 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,01% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,57% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 1,75% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,02% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 1,91% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,02% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 3,32% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,04% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 7,22% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,09% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 27,33% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,02% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 23,94% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,31% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 33,45% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 49,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,85% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 41,58% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 24,28% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 3,90% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 21,75% |
| H25.9 | Senile Katarakt, nnbez | 6,83% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 3,49% | 5-144.11 | ECCE üb korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 15,41% |
| H26.9 | Katarakt, nnbez | 5,24% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 2,84% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 3,71% |
| H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 4,02% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 2,79% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 3,04% |
| H26.8 | Sonstige nb Kataraktformen | 3,96% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,94% | 8-913 | Injekt Medik extrakr Hirnnerv Schmerzther | 2,64% |
| H26.2 | Cataracta complicata | 1,40% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,90% | 5-986 | Minimalinvasive Technik | 1,38% |
| H26.0 | Infantile, juvenile u präsenile Katarakt | 1,26% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,89% | 5-144.04 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf HKLinse, nnb | 1,17% |
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 0,63% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,89% | 5-144.02 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf sulkusfix HKLinse | 1,12% |
| H25.2 | Cataracta senilis, Morgagni-Typ | 0,51% | H52.1 | Myopie | 1,78% | 5-144.x1 | So ECCE Einf kapsfix HKLinse | 0,96% |
| H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 0,30% | H52.2 | Astigmatismus | 1,77% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 0,90% |
| H26.1 | Cataracta traumatica | 0,28% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,71% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,72% |
| E14.30 | Nnb Diabetes mellitus m Augenkomplik, n entgl bez | 0,16% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,62% | 1-413.0 | Biopsie an der Konjunktiva ohne Inzision | 0,63% |
| H40.2 | Primäres Engwinkelglaukom | 0,12% | H52.0 | Hypermetropie | 1,46% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,62% |
| Q12.0 | Cataracta congenita | 0,12% | H25.9 | Senile Katarakt, nnbez | 1,33% | 5-137.7 | Temporäre chirurgische Pupillenerweiterung | 0,43% |
| H26.4 | Cataracta secundaria | 0,09% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,27% | 5-144.x3 | So ECCE Einf sklfix HKLinse | 0,36% |
| E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 0,08% | H52.4 | Presbyopie | 1,17% | 5-139.0 | Parazent Sklera, vord Augenkam, Iris u Corp cil | 0,27% |
| H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 0,08% | E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 1,13% | 5-139.12 | VordKamSpü Einbring Medik | 0,21% |
| H26.3 | Arzneimittelinduzierte Katarakt | 0,07% | H18.3 | Veränderungen an Hornhautmembranen | 1,08% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 0,20% |
| H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 0,07% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,03% | 5-144.12 | ECCE üb korn Zug Einf sulkusfix HKLinse | 0,17% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C08Z Extrakapsuläre Extradktion der Linse (ECCE)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 85,40 € | 198,80 € | 28,92 € | 18,74 € | 1,20 € | 0,56 € | 11,65 € | 1,64 € | 27,40 € | 98,09 € | 472,38 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 0,28 € | 0,08 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,67 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,15 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,22 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,76 € |
| OP-Bereich | 70,80 € | 1,10 € | 89,21 € | 24,56 € | 1,35 € | 143,67 € | 70,38 € | 13,61 € | 56,19 € | 37,81 € | 508,67 € |
| Anästhesie | 35,80 € | 0,18 € | 25,12 € | 2,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,63 € | 0,76 € | 4,95 € | 5,92 € | 85,08 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,30 € | 0,01 € | 0,12 € | 0,06 € | 1,75 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,42 € | 1,57 € |
| Radiologie | 0,60 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,33 € | 0,01 € | 0,33 € | 0,26 € | 2,28 € |
| Laboratorien | 2,40 € | 0,00 € | 9,38 € | 0,19 € | 0,04 € | 0,00 € | 3,43 € | 0,32 € | 0,69 € | 2,12 € | 18,54 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 11,70 € | 0,14 € | 7,19 € | 2,85 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,81 € | 0,14 € | 3,16 € | 4,38 € | 30,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,43 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,26 € | 151,09 € | 151,99 € |
| Summe: | 207,70 € | 200,71 € | 162,13 € | 49,25 € | 2,60 € | 144,36 € | 96,93 € | 16,83 € | 93,38 € | 300,28 € | 1.274,08 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: 21 | N: 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 1.370 | | Kurzlieger 4,61% | | 0 64,10% | |
| v. MDC: 2,26% | | Normallieger 88,96% | | 1 2,55% | |
| v. gesamt: 0,08% | | Langlieger 6,43% | | 2 18,32% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 11,53% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | 4 3,50% | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,5 | | Falkkosten | |
| Bewertungsrelation | | Standardabw. VWD 2,6 | | Arith. MW 1.980,35 | |
| 0,700 | | | | Std. Abw. 1.061,49 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,88% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,73% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 1,02% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 1,09% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 1,02% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,22% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,77% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 3,65% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 5,18% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,09% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,50% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 10,88% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 25,92% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 14,01% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 22,04% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 16,20% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,00% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 12,89% |
| H26.4 | Cataracta secundaria | 11,75% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 6,14% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 8,68% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 9,42% | H21.5 | Sonst Adhäsionen u Abriß Iris u Ziliarkörper | 2,84% | 5-137.4 | Lösung hinterer Synechien (zwischen Iris und Linse) | 8,54% |
| H27.1 | Luxation Linse | 7,59% | H26.4 | Cataracta secundaria | 2,66% | 5-142.1 | Chirurgische Kapsulotomie der Linse | 4,76% |
| H27.0 | Aphakie | 6,72% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 2,40% | 5-144.11 | ECCE üb korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 4,69% |
| H25.9 | Senile Katarakt, nnbez | 3,87% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 2,37% | 5-137.7 | Temporäre chirurgische Pupillenerweiterung | 3,78% |
| H26.2 | Cataracta complicata | 3,50% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 2,06% | 5-149.0 | Einführung eines Kapselspannrings an der Linse | 3,50% |
| H26.9 | Katarakt, nnbez | 3,21% | H52.1 | Myopie | 2,02% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 3,20% |
| H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 3,07% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 1,76% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 2,75% |
| T85.2 | Mechanische Komplikation d intraokulare Linse | 2,99% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,65% | 5-158.10 | PPV, GlaskErs d ELYtLös, oh chir Manip Netzh | 2,64% |
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 2,12% | H52.2 | Astigmatismus | 1,37% | 5-147.1 | Revision einer alloplastischen Hinterkammerlinse | 2,36% |
| H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 2,04% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 1,33% | 5-142.2 | Kapsulotomie der Linse durch Laser | 2,08% |
| H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 1,97% | H27.1 | Luxation Linse | 1,25% | 5-142.3 | Kapsulotomie der Linse, Nachstarabsaugung | 2,01% |
| H26.1 | Cataracta traumatica | 1,97% | H25.9 | Senile Katarakt, nnbez | 1,13% | 5-138.10 | Primäre Naht der Sklera | 1,66% |
| H26.8 | Sonstige nb Kataraktformen | 1,90% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,13% | 5-139.0 | Parazent Sklera, vord Augenkam, Iris u Corp cil | 1,52% |
| H43.1 | Glaskörperblutung | 1,61% | H27.0 | Aphakie | 1,10% | 5-139.12 | VordKamSpü Einbring Medik | 1,49% |
| E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 1,31% | H52.0 | Hypermetropie | 1,10% | 5-154.2 | Laser-Retinopexie der Netzhaut | 1,26% |
| H26.0 | Infantile, juvenile u präsenile Katarakt | 1,24% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,05% | 8-913 | Injekt Medik extrakr Hirnnerv Schmerzther | 1,12% |
| H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 1,17% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,01% | 5-146.02 | Sek Einf allopl sulkusfix HKLinse aphak Aug | 1,03% |
| H40.2 | Primäres Engwinkelglaukom | 1,09% | H52.4 | Presbyopie | 0,96% | 5-158.20 | PPV, Entf epiret Membr, GlaskErs d ELYtLös | 1,03% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C09Z Verschiedene Eingriffe an der Linse

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 132,10 € | 320,66 € | 69,63 € | 27,28 € | 2,66 € | 0,25 € | 15,95 € | 3,22 € | 38,85 € | 194,19 € | 804,80 € |
| Intensivstation | 1,20 € | 2,86 € | 0,69 € | 0,73 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,16 € | 0,31 € | 0,56 € | 7,07 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,62 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,35 € | 1,84 € |
| OP-Bereich | 113,40 € | 2,59 € | 150,93 € | 39,16 € | 1,63 € | 94,93 € | 119,20 € | 9,98 € | 63,98 € | 92,17 € | 687,92 € |
| Anästhesie | 72,00 € | 0,65 € | 56,92 € | 6,55 € | 0,06 € | 0,00 € | 21,12 € | 0,67 € | 11,66 € | 20,38 € | 189,99 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,07 € | 1,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,34 € | 1,42 € |
| Radiologie | 1,10 € | 0,00 € | 1,61 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,78 € | 0,04 € | 0,85 € | 0,72 € | 5,16 € |
| Laboratorien | 4,20 € | 0,02 € | 18,41 € | 0,45 € | 0,33 € | 0,00 € | 5,72 € | 0,52 € | 1,29 € | 5,00 € | 35,92 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,80 € | 0,36 € | 21,74 € | 6,75 € | 0,00 € | 0,11 € | 2,03 € | 0,18 € | 5,59 € | 12,02 € | 67,61 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 0,90 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,54 € | 175,71 € | 177,60 € |
| Summe: | 343,70 € | 327,89 € | 321,63 € | 81,12 € | 4,73 € | 95,40 € | 166,09 € | 14,99 € | 123,40 € | 501,51 € | 1.980,36 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 2.646 | Kurzlieger 5,50% | 0 95,61% | Männlich 47,88% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 4,36% | Normallieger 93,23% | 1 0,04% | Weiblich 52,12% | 28 T. - < 1 Jahr 0,04% |
| v. gesamt: 0,16% | Langlieger 1,27% | 2 2,12% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,66% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 1,93% | | 3 - 5 Jahre 17,23% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 6 | 4 0,30% | | 6 - 9 Jahre 20,23% |
| | mittl. arithm. VWD 2,8 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 11,19% |
| | Standardabw. VWD 0,9 | | Arith. MW 1.974,81 | 16 - 17 Jahre 2,57% |
| | | | Std. Abw. 833,81 | 18 - 29 Jahre 11,60% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 11,56% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 8,54% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,36% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,76% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 3,02% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 4,08% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 1,44% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 11,60% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,72% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 0,698 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| H50.0 | Strabismus concomitans convergens | 40,29% | H52.0 | Hypermetropie | 9,72% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 17,36% |
| H50.1 | Strabismus concomitans divergens | 24,45% | H52.2 | Astigmatismus | 9,33% | 5-102.00 | Verl (schwäch) Eingr M rect med d einf Rücklag/Rücknä | 16,34% |
| H50.2 | Strabismus verticalis | 7,07% | H50.0 | Strabismus concomitans convergens | 7,16% | 5-102.01 | Verl (schwäch) Eingr M rect lat d einf Rücklag/Rücknä | 10,05% |
| H50.8 | Sonstiger nb Strabismus | 6,39% | H50.2 | Strabismus verticalis | 6,72% | 5-101.01 | Verkü Eingr M rect lat d Resekt | 8,64% |
| H50.3 | Intermittierender Strabismus concomitans | 6,35% | H53.3 | Sonstige Störungen binokulares Sehen | 5,79% | 5-101.00 | Verkü Eingr M rect med d Resekt | 7,72% |
| H50.5 | Heterophorie | 3,63% | H50.1 | Strabismus concomitans divergens | 5,48% | 5-107.02 | Verl (schwäch) Eingr M obl inf d einf Rücklag/Rücknä | 4,36% |
| H50.9 | Strabismus, nnbez | 2,23% | H53.2 | Diplopie | 4,71% | 5-101.11 | Verkü Eingr M rect lat d Falt | 3,76% |
| H49.2 | Lähmung N. abducens [VI. Hirnnerv] | 2,12% | H52.1 | Myopie | 4,09% | 5-983 | Reoperation | 3,29% |
| H49.1 | Lähmung N. trochlearis [IV. Hirnnerv] | 1,32% | H50.8 | Sonstiger nb Strabismus | 3,37% | 5-101.10 | Verkü Eingr M rect med d Falt | 2,68% |
| H50.6 | Mechanisch bedingter Strabismus | 0,91% | H53.0 | Amblyopia ex anopsia | 3,00% | 5-104.00 | Isolierte hintere marginale Fixation am M. rectus medialis | 1,55% |
| H49.0 | Lähmung N. oculomotorius [III. Hirnnerv] | 0,79% | H50.3 | Intermittierender Strabismus concomitans | 2,27% | 5-106.13 | Verkü Eingr M obl sup d Falt | 1,32% |
| H50.4 | Sonst+nnbez Strabismus concomitans | 0,79% | H51.1 | Konvergenzschwäche u Konvergenzexzeß | 1,59% | 5-107.03 | Verl (schwäch) Eingr M obl sup d einf Rücklag/Rücknä | 1,27% |
| H55 | Nystagmus u sonst abnorme Augenbewegungen | 0,76% | H52.4 | Presbyopie | 1,57% | 5-104.10 | Hint marg Fixat and Verf M rect med | 1,12% |
| H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 0,42% | H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 1,39% | 5-101.20 | Verkü Eingr M rect med d Vorlag | 0,98% |
| H02.4 | Ptois Augensid | 0,23% | H50.5 | Heterophorie | 1,37% | 5-103.01 | Transposition von M. rectus lateralis, gesamter Muskel | 0,86% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 0,15% | H50.9 | Strabismus, nnbez | 1,32% | 5-102.04 | Verl (schwäch) Eingr M rect inf d einf Rücklag/Rücknä | 0,83% |
| H51.1 | Konvergenzschwäche u Konvergenzexzeß | 0,15% | H52.3 | Anisometropie u Aniseikonie | 1,24% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 0,79% |
| H51.8 | Sonstige nb Störungen Blickbewegungen | 0,15% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 1,18% | 5-102.05 | Verl (schwäch) Eingr M rect sup d einf Rücklag/Rücknä | 0,64% |
| H52.0 | Hypermetropie | 0,15% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,14% | 5-103.00 | Transposition von M. rectus medialis, gesamter Muskel | 0,64% |
| H53.2 | Diplopie | 0,15% | M43.6 | Tortikollis | 1,07% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,57% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C10Z Eingriffe bei Strabismus

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 119,00 € | 321,64 € | 106,23 € | 25,72 € | 3,14 € | 0,02 € | 14,00 € | 13,24 € | 40,98 € | 167,69 € | 811,63 € |
| Intensivstation | 0,20 € | 0,36 € | 0,14 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,08 € | 1,00 € |
| OP-Bereich | 109,10 € | 2,75 € | 163,20 € | 29,20 € | 0,02 € | 8,43 € | 80,27 € | 22,59 € | 32,62 € | 70,95 € | 519,13 € |
| Anästhesie | 103,10 € | 1,47 € | 64,16 € | 10,26 € | 0,12 € | 0,00 € | 25,43 € | 2,50 € | 16,88 € | 20,85 € | 244,74 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,36 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,08 € |
| Radiologie | 0,60 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,36 € | 0,03 € | 0,48 € | 0,35 € | 2,56 € |
| Laboratorien | 8,60 € | 0,00 € | 15,50 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,28 € | 1,98 € | 1,77 € | 3,58 € | 34,93 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,40 € | 0,09 € | 80,30 € | 23,55 € | 0,00 € | 0,01 € | 2,42 € | 0,86 € | 7,63 € | 24,93 € | 188,16 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,59 € | 4,09 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 2,46 € | 163,64 € | 172,24 € |
| Summe: | 389,30 € | 326,90 € | 434,56 € | 89,24 € | 3,30 € | 8,49 € | 125,86 € | 42,30 € | 102,89 € | 452,11 € | 1.974,83 € |

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 4.122 | | Kurzlieger 13,43% | | 0 73,24% | |
| v. MDC: | 6,79% | Normallieger 79,42% | | 1 0,15% | |
| v. gesamt: | 0,25% | Langlieger 7,15% | | 2 14,31% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 9,63% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 2,67% | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,4 | | Falkosten | |
| | | Standardabw. VWD 2,5 | | Arith. MW 1.811,58 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 947,30 | |
| 0,640 | | | | | |
| | | | Altersverteilung | | |
| | | | < 28 Tage 0,00% | | |
| | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,07% | | |
| | | | 1 - 2 Jahre 0,92% | | |
| | | | 3 - 5 Jahre 1,58% | | |
| | | | 6 - 9 Jahre 1,19% | | |
| | | | 10 - 15 Jahre 1,41% | | |
| | | | 16 - 17 Jahre 0,68% | | |
| | | | 18 - 29 Jahre 3,54% | | |
| | | | 30 - 39 Jahre 5,73% | | |
| | | | 40 - 49 Jahre 8,54% | | |
| | | | 50 - 54 Jahre 5,24% | | |
| | | | 55 - 59 Jahre 6,45% | | |
| | | | 60 - 64 Jahre 12,74% | | |
| | | | 65 - 74 Jahre 24,71% | | |
| | | | 75 - 79 Jahre 12,86% | | |
| | | | 80 Jahre u. älter 14,34% | | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| H02.4 | Ptosis Augenlid | 13,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,40% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 18,55% |
| C44.1 | Sonst BNB Haut Augenlide, einschl Kanthus | 11,64% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 2,78% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 4,76% |
| H11.0 | Pterygium | 9,34% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 2,43% | 5-097.1 | Blepharoplastik des Oberlides | 4,56% |
| H02.1 | Ektropium Augenlid | 7,57% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 2,27% | 5-138.10 | Primäre Naht der Sklera | 4,31% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 6,79% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 2,18% | 5-094.2 | KorrOP Blepharopt, Levat/AponeurRes | 3,57% |
| H02.0 | Entropium und Trichiasis Augenlid | 6,60% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 2,14% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 3,12% |
| H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 5,51% | H53.8 | Sonstige Sehstörungen | 2,09% | 5-138.x | Sonstige Operationen an der Sklera | 2,54% |
| H02.3 | Blepharochalasis | 5,41% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,08% | 5-983 | Reoperation | 2,41% |
| Q10.0 | Angeborene Ptose | 3,37% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 2,04% | 5-093.2 | KorrOP Entrop u Ektrop, d horizont Verkü Augenlid | 2,37% |
| H02.2 | Lagophthalmus | 2,21% | H53.3 | Sonstige Störungen binokulares Sehen | 1,54% | 8-170.x | Ther Spül (Lavage) Auge, sonst Lok | 2,27% |
| H43.1 | Glaskörperblutung | 2,06% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 1,30% | 5-122.1 | Exzision bei Pterygium mit Bindehautplastik | 1,99% |
| S01.1 | Offene Wunde Augenlid Periokularregion | 1,87% | H52.2 | Astigmatismus | 1,30% | 5-124 | Naht der Kornea | 1,76% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 1,77% | H53.5 | Farbsinnstörungen | 1,25% | 5-097.3 | Entfernung eines Fettgewebeprolapses der Orbita | 1,52% |
| H02.5 | Sonst Affektionen m Auswirkung auf Augenlidfunktion | 1,38% | Z42.0 | Nachbehand unter Anwend plast Chirurgie Kopf od Hals | 1,25% | 5-093.3 | KorrOP Entrop u Ektrop, d OP Lidretrakt | 1,48% |
| H16.0 | Ulcus corneae | 1,26% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,23% | 5-093.5 | KorrOP Entrop u Ektrop, d Versch od Schwenkplast | 1,48% |
| D23.1 | So gutart Neubild Haut Augenlid, einschl Kanthus | 1,04% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 1,19% | 5-091.31 | Tief Exz (erkr) Gew Lid, histgr kontr (mikrogr Ch), Bet Lidka | 1,26% |
| H04.5 | Stenose u Insuffizienz Tränenwege | 0,82% | H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 1,18% | 5-091.30 | Tief Exz (erkr) Gew Lid, histgr kontr (mikg Ch), oh Bet Lidka | 1,24% |
| E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 0,78% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 1,18% | 5-096.20 | Reko Augenlid d Tx Haut | 1,19% |
| H18.4 | Hornhautdegeneration | 0,73% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,18% | 5-094.1 | KorrOP Blepharopt, Levat/AponeurFalt | 1,09% |
| H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 0,73% | H52.4 | Presbyopie | 1,14% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 1,09% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C12Z Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva und Eingriffe am Augenlid

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 123,70 € | 295,08 € | 86,68 € | 25,12 € | 4,05 € | 0,03 € | 17,39 € | 4,54 € | 34,00 € | 164,60 € | 755,19 € |
| Intensivstation | 0,20 € | 0,57 € | 0,31 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,38 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,08 € | 0,13 € | 2,04 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,37 € | 0,07 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,30 € | 0,09 € | 0,13 € | 1,53 € |
| OP-Bereich | 94,20 € | 2,41 € | 151,02 € | 26,67 € | 1,11 € | 34,51 € | 94,95 € | 12,39 € | 45,34 € | 83,00 € | 545,56 € |
| Anästhesie | 73,70 € | 0,83 € | 53,33 € | 6,77 € | 0,02 € | 0,00 € | 20,84 € | 0,58 € | 12,42 € | 15,65 € | 184,13 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,43 € |
| Radiologie | 1,40 € | 0,00 € | 1,91 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,88 € | 0,13 € | 1,10 € | 0,78 € | 6,30 € |
| Laboratorien | 7,70 € | 0,02 € | 19,05 € | 0,49 € | 0,67 € | 0,00 € | 7,02 € | 0,82 € | 2,04 € | 6,57 € | 44,38 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,80 € | 0,54 € | 23,53 € | 8,54 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,75 € | 0,37 € | 4,65 € | 12,15 € | 71,40 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,19 € | 1,34 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,81 € | 196,96 € | 199,79 € |
| Summe: | 321,40 € | 300,01 € | 337,70 € | 67,97 € | 5,86 € | 35,11 € | 143,44 € | 19,57 € | 100,63 € | 480,08 € | 1.811,55 € |

C132 Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl 419 v. MDC: 0,69% v. gesamt: 0,03% | Verweildauer Kurzlieger 20,52% Normallieger 72,87% Langlieger 6,61% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 7 mittl. arithm. VWD 2,8 Standardabw. VWD 1,4 | PCCL 0 85,92% 1 0,00% 2 8,83% 3 4,06% 4 1,19% | Geschlecht Männlich 41,53% Weiblich 58,47% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 5,49% 1 - 2 Jahre 5,25% 3 - 5 Jahre 2,63% 6 - 9 Jahre 1,91% 10 - 15 Jahre 2,86% 16 - 17 Jahre 0,48% 18 - 29 Jahre 3,10% 30 - 39 Jahre 6,92% 40 - 49 Jahre 11,46% 50 - 54 Jahre 7,40% 55 - 59 Jahre 5,97% 60 - 64 Jahre 15,98% 65 - 74 Jahre 15,27% 75 - 79 Jahre 7,40% 80 Jahre u. älter 7,88% |
| Bewertungsrelation 0,510 | | | Falkkosten Arith. MW 1.442,64 Std. Abw. 544,70 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| H04.5 | Stenose u Insuffizienz Tränenwege | 65,16% | H04.5 | Stenose u Insuffizienz Tränenwege | 15,23% | 5-086.31 | Reko Tränenkanal, sonst Intub | 26,36% |
| Q10.5 | Angeborene Stenose u Striktur Canaliculus lacrimalis | 8,11% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,86% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 10,39% |
| H04.4 | Chronische Entzündung Tränenwege | 6,21% | H04.4 | Chronische Entzündung Tränenwege | 5,40% | 5-086.30 | Rekonstruktion des Tränenkanals, mit Ringintubation | 7,60% |
| H04.3 | Akute u nnbez Entzündung Tränenwege | 4,53% | Q10.5 | Angeborene Stenose u Striktur Canaliculus lacrimalis | 2,92% | 8-170.1 | Therapeutische Spülung (Lavage) der Tränenwege | 4,44% |
| S01.1 | Offene Wunde Augenlid Periokularregion | 2,63% | H04.6 | Sonstige Veränderungen an Tränenwegen | 2,59% | 5-086.1 | Erweiterung des Tränenpunktes | 3,55% |
| H04.1 | Sonstige Affektionen Tränendrüse | 2,15% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 2,59% | 5-085.1 | Exzision von erkranktem Gewebe am Tränenkanal | 3,42% |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen Auge u Orbita | 1,67% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 2,16% | 8-149.0 | Therapeutische Sondierung der Tränenwege | 3,04% |
| H02.1 | Ektropium Augenlid | 0,95% | H04.2 | Epiphora | 1,73% | 5-089.y | Operationen an den Tränenwegen, nnb | 1,90% |
| H04.6 | Sonstige Veränderungen an Tränenwegen | 0,95% | H04.3 | Akute u nnbez Entzündung Tränenwege | 1,73% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,65% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 0,95% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,51% | 5-089.x | Sonstige Operationen an den Tränenwegen | 1,52% |
| D31.5 | Gutartige Neubildung Tränendrüse u Tränenwege | 0,72% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,40% | 8-149.3 | Ther Sond Tränenwg Intub | 1,52% |
| C69.5 | BNB Tränendrüse u Tränenwege | 0,48% | H02.1 | Ektropium Augenlid | 1,30% | 1-681 | Diagnostische Endoskopie der Tränenwege | 1,27% |
| H04.2 | Epiphora | 0,48% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,97% | 5-085.2 | Exzision von erkranktem Gewebe am Tränensack | 1,27% |
| Q15.0 | Angeborenes Glaukom | 0,48% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,97% | 5-088.x | Sonstige Rekonstruktion der Tränenwege | 1,27% |
| T26.4 | Verbrenn/Verätz Auge u Augenanhangsgebilde, Teil nnb | 0,48% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,86% | 5-085.0 | Exzision von erkranktem Gewebe am Tränenpunkt | 1,14% |
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 0,24% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,86% | 5-086.01 | Invert Tränenpkt, d Spind- od Rautenexz | 1,14% |
| H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 0,24% | H52.0 | Hypermetropie | 0,86% | 5-088.2 | Rekonstruktion des Ductus nasolacrimalis | 1,14% |
| Q10.4 | Fehlen u Agenesie Tränenapparat | 0,24% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,86% | 5-084.02 | Inzision Tränensack, Drainage | 1,01% |
| S00.20 | So oberfl Verletz Augenlid Periokularregion, VerletzArt nnb | 0,24% | E07.9 | KH Schilddrüse, nnbez | 0,76% | 5-084.11 | Inzis sonst Tränenwg, Entfernen Fremdk od Stein | 1,01% |
| S00.28 | So oberfl Verletz Augenlid Periokularregion, sonstige | 0,24% | E11.90 | N prim insab DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,76% | 5-086.2 | Sonstige Rekonstruktion des Tränenpunktes | 1,01% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C13Z Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 93,00 € | 208,04 € | 69,71 € | 19,45 € | 0,45 € | 0,00 € | 19,96 € | 0,60 € | 24,40 € | 184,13 € | 619,78 € |
| Intensivstation | 0,00 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,56 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,33 € |
| OP-Bereich | 70,00 € | 0,15 € | 114,32 € | 26,37 € | 0,10 € | 20,66 € | 89,12 € | 3,40 € | 41,70 € | 65,65 € | 431,50 € |
| Anästhesie | 85,40 € | 0,37 € | 60,87 € | 9,09 € | 0,09 € | 0,00 € | 33,58 € | 0,38 € | 10,44 € | 22,77 € | 222,99 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,08 € | 1,05 € | 0,15 € | 0,19 € | 2,70 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,13 € |
| Radiologie | 2,10 € | 0,00 € | 3,44 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,08 € | 1,52 € | 0,35 € | 1,53 € | 1,79 € | 10,83 € |
| Laboratorien | 3,00 € | 0,01 € | 18,47 € | 0,17 € | 0,08 € | 0,00 € | 7,94 € | 0,15 € | 0,83 € | 7,39 € | 38,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,10 € | 0,15 € | 13,73 € | 1,73 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,51 € | 0,09 € | 3,64 € | 7,41 € | 42,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,35 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,19 € | 72,60 € | 73,30 € |
| Summe: | 268,10 € | 208,76 € | 282,07 € | 56,90 € | 0,73 € | 20,94 € | 153,83 € | 6,08 € | 82,93 € | 362,05 € | 1.442,55 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.018 | | Kurzlieger 9,92% | | 0 64,61% | | Männlich 51,36% | |
| v. MDC: 4,97% | | Normallieger 82,93% | | 1 0,20% | | Weiblich 48,64% | |
| v. gesamt: 0,18% | | Langlieger 7,14% | | 2 21,14% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 10,77% | | Fallkosten | |
| 0,752 | | 1. Tag zus. Entgelt 13 | | 4 3,28% | | Arith. MW 2.128,09 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,0 | | | | Std. Abw. 1.127,64 | |
| | | Standardabw. VWD 3,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,27% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 4,44% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,59% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,53% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,28% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 15,41% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 27,14% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,40% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,15% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 12,62% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 9,18% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,80% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 11,52% |
| H43.1 | Glaskörperblutung | 8,68% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 6,36% | 5-155.4 | Destr erkr Gew Ret u Choroid d flächig Laserkoag | 10,49% |
| H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 7,99% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 5,05% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 9,68% |
| H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 7,09% | H43.1 | Glaskörperblutung | 3,12% | 5-154.2 | Laser-Retinopexie der Netzhaut | 7,97% |
| H33.3 | Netzhautriß oh Netzhautablösung | 4,84% | E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 2,94% | 5-154.0 | Kryopexie der Netzhaut | 6,97% |
| H34.8 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss | 4,44% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 2,06% | 5-155.1 | Destr erkr Gew Ret u Choroid d Kryokoag | 3,77% |
| H35.2 | Sonstige proliferative Retinopathie | 4,24% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 1,81% | 5-155.3 | Destr erkr Gew Ret u Choroid d lok Laserkoag | 3,01% |
| E14.30 | Nnb Diabetes mellitus m Augenkomplik, n entgl bez | 3,38% | H35.2 | Sonstige proliferative Retinopathie | 1,75% | 8-810.x | Sonst Transf Plas u Plasmabest | 2,87% |
| H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 2,98% | E14.30 | Nnb Diabetes mellitus m Augenkomplik, n entgl bez | 1,67% | 5-158.22 | PPV, Entf epiret Membr, GlaskErs d and Gase | 2,81% |
| E10.30 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Augenkomplik, n entgl bez | 2,95% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,46% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,73% |
| C44.1 | Sonst BNB Haut Augenlide, einschl Kanthus | 2,92% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,11% | 5-158.10 | PPV, GlaskErs d ELytlös, oh chir Manip Netzht | 1,71% |
| H02.0 | Entropium und Trichiasis Augenlid | 2,75% | H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 1,08% | 5-158.20 | PPV, Entf epiret Membr, GlaskErs d ELytlös | 1,57% |
| H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 2,42% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,06% | 5-158.23 | Pars-plVitrekt, Entfernen epiretin Membr, Silikonölimpl | 1,54% |
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,72% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,04% | 5-158.21 | Pars-plVitrekt, Entfernen epiretin Membr, GlaskErs d Luft | 1,37% |
| H33.4 | Traktionsablösung Netzhaut | 1,33% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,94% | 5-139.10 | Vorderkammerspülung ohne weitere Maßnahmen | 1,34% |
| H02.1 | Ektropium Augenlid | 1,29% | H34.8 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss | 0,89% | 3-609 | Andere Arteriographie | 1,29% |
| H44.8 | Sonstige Affektionen Augapfel | 1,23% | E10.30 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Augenkomplik, n entgl bez | 0,84% | 5-986 | Minimalinvasive Technik | 1,20% |
| H35.0 | Retinopath Augenhintergrund Veränd Netzhautgefäße | 1,19% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,84% | 5-093.1 | KorrOP Entrop u Ektrop d Naht | 1,18% |
| H34.1 | Verschuß A. centralis retinae | 0,99% | H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 0,81% | 1-413.0 | Biopsie an der Konjunktiva ohne Inzision | 1,16% |
| H16.0 | Ulcus corneae | 0,96% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,79% | 5-983 | Reoperation | 1,15% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C14Z Andere Eingriffe am Auge

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 187,10 € | 360,70 € | 85,30 € | 36,79 € | 2,68 € | 0,02 € | 18,58 € | 8,01 € | 46,66 € | 254,22 € | 1.000,07 € |
| Intensivstation | 0,90 € | 3,03 € | 0,60 € | 0,51 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,22 € | 1,52 € | 7,16 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,16 € | 0,25 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 2,53 € | 0,11 € | 0,07 € | 3,59 € |
| OP-Bereich | 97,20 € | 0,61 € | 123,25 € | 31,37 € | 0,00 € | 24,54 € | 87,81 € | 9,24 € | 46,42 € | 65,29 € | 485,77 € |
| Anästhesie | 73,40 € | 0,33 € | 53,22 € | 7,50 € | 0,02 € | 0,00 € | 17,50 € | 0,58 € | 8,36 € | 17,46 € | 178,40 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 2,64 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,69 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,58 € | 8,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,17 € | 1,04 € |
| Radiologie | 3,20 € | 0,00 € | 4,66 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,11 € | 2,04 € | 0,33 € | 1,97 € | 1,89 € | 14,30 € |
| Laboratorien | 6,20 € | 0,01 € | 31,96 € | 0,68 € | 0,22 € | 0,00 € | 8,22 € | 1,61 € | 1,91 € | 8,33 € | 59,13 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,40 € | 0,39 € | 22,09 € | 13,35 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,99 € | 0,71 € | 5,45 € | 9,70 € | 79,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,30 € | 2,08 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,51 € | 1,25 € | 286,48 € | 290,86 € |
| Summe: | 396,20 € | 365,53 € | 326,36 € | 90,95 € | 2,94 € | 24,76 € | 138,59 € | 23,52 € | 113,45 € | 645,71 € | 2.128,09 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|--------|-------------------|----------|------------------|-------|-------------------|--------|--|--|
| | 2.927 | Kurzlieger | 3,37% | 0 | 75,12% | Männlich | 54,53% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,16% | | |
| v. MDC: | 4,82% | Normallieger | 88,99% | 1 | 0,07% | Weiblich | 45,44% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,85% | 40 - 49 Jahre | 8,27% | | |
| v. gesamt: | 0,18% | Langlieger | 7,63% | 2 | 13,19% | Unbestimmt | 0,02% | 1 - 2 Jahre | 0,51% | 50 - 54 Jahre | 6,49% | | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 9,16% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,51% | 55 - 59 Jahre | 8,81% | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 12 | 4 | 2,46% | Arith. MW | 2.340,14 | 6 - 9 Jahre | 0,48% | 60 - 64 Jahre | 15,10% | | |
| Bewertungsrelation | | mittl. arithm. VWD | 5,6 | | | Std. Abw. | 1.096,23 | 10 - 15 Jahre | 1,20% | 65 - 74 Jahre | 26,45% | | |
| | 0,827 | Standardabw. VWD | 2,7 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,38% | 75 - 79 Jahre | 12,06% | | |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 3,07% | 80 Jahre u. älter | 10,66% | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 36,11% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,38% | 5-154.0 | Kryopexie der Netzhaut | 13,33% |
| H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 11,04% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 4,80% | 5-152.0 | Fixation der Netzhaut durch permanente Plombe | 11,56% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 7,04% | H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 3,94% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 8,42% |
| H33.5 | Sonstige Netzhautablösungen | 3,66% | H52.1 | Myopie | 2,70% | 5-152.2 | Fixation der Netzhaut durch Cerclage | 5,19% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 3,59% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 2,19% | 5-159.00 | Vord Vitrekt üb and Zug Pars pl, GlaskErs d ELytlös | 4,06% |
| H33.3 | Netzhautriß oh Netzhautablösung | 2,97% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 2,08% | 5-154.3 | Endotamponade (Gas) der Netzhaut | 3,42% |
| H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 2,60% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 2,05% | 5-115 | Naht der Konjunktiva | 3,07% |
| H40.5 | Glaukom (sekundär) nach sonst Affekt Auge | 2,12% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 1,60% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 2,92% |
| H35.6 | Netzhautblutung | 1,98% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,59% | 8-020.0 | Therapeutische Injektion Auge | 2,79% |
| H27.0 | Aphakie | 1,95% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 1,57% | 5-139.0 | Parazent Sklera, vord Augenkam, Iris u Corp cil | 2,36% |
| H27.1 | Luxation Linse | 1,81% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,52% | 5-155.1 | Destr erkr Gew Ret u Choroid d Kryokoag | 2,07% |
| H43.1 | Glaskörperblutung | 1,71% | H53.8 | Sonstige Sehstörungen | 1,50% | 5-158.00 | Vord Vitrekt über Pars plana, GlaskErs d Elektrolytlös | 1,84% |
| H33.4 | Traktionsablösung Netzhaut | 1,50% | H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 1,25% | 8-913 | Injekt Medik extrakr Hirnnerv Schmerzther | 1,75% |
| H25.9 | Senile Katarakt, nnbez | 1,47% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,22% | 5-154.2 | Laser-Retinopexie der Netzhaut | 1,52% |
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,40% | H52.2 | Astigmatismus | 1,20% | 8-170.x | Ther Spül (Lavage) Auge, sonst Lok | 1,16% |
| H26.4 | Cataracta secundaria | 1,13% | H33.3 | Netzhautriß oh Netzhautablösung | 1,18% | 5-109.5x | Entfernung einer Naht an sonstigen Augenmuskeln | 1,08% |
| C69.3 | BNB Chorioidea | 1,09% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 1,13% | 5-139.11 | Vorderkammerspülung mit Entfernung von Silikonöl | 0,91% |
| H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 0,96% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 1,12% | 5-144.02 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf sulkusfix HKLinse | 0,89% |
| E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 0,92% | E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 1,07% | 5-135.4 | Destruktion von erkranktem Gewebe des Corpus ciliare | 0,84% |
| Q12.0 | Cataracta congenita | 0,92% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,01% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,76% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C15Z Andere Eingriffe an der Retina

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 155,10 € | 366,38 € | 90,25 € | 38,52 € | 3,77 € | 0,38 € | 19,47 € | 10,68 € | 55,46 € | 215,95 € | 955,97 € |
| Intensivstation | 0,30 € | 1,22 € | 0,48 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,38 € | 2,92 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,27 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,20 € | 0,83 € |
| OP-Bereich | 120,80 € | 2,00 € | 162,18 € | 43,22 € | 0,20 € | 57,88 € | 121,89 € | 18,67 € | 83,43 € | 100,70 € | 710,96 € |
| Anästhesie | 94,30 € | 0,45 € | 77,95 € | 8,38 € | 0,03 € | 0,00 € | 26,85 € | 1,78 € | 14,87 € | 29,16 € | 253,76 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,74 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,33 € | 1,39 € |
| Radiologie | 1,40 € | 0,00 € | 2,14 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,82 € | 0,13 € | 0,95 € | 0,93 € | 6,48 € |
| Laboratorien | 6,70 € | 0,00 € | 22,59 € | 0,52 € | 0,56 € | 0,00 € | 7,57 € | 1,82 € | 1,83 € | 5,49 € | 47,10 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,70 € | 0,55 € | 16,01 € | 22,48 € | 0,00 € | 0,18 € | 1,90 € | 0,71 € | 5,47 € | 11,49 € | 79,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,55 € | 3,82 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,94 € | 2,30 € | 272,43 € | 280,47 € |
| Summe: | 400,20 € | 371,42 € | 376,09 € | 113,70 € | 4,56 € | 58,57 € | 179,14 € | 34,73 € | 164,73 € | 637,11 € | 2.340,14 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|-----|------------------|-----|---|---|--------|---|-------|---|--------|---|--------|---|-------|--|----------|--------|----------|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|--------|
| <p>Fallzahl</p> <p>1.143</p> <p>v. MDC: 1,88%</p> <p>v. gesamt: 0,07%</p> <p>Bewertungsrelation</p> <p>0,782</p> | <p>Verweildauer</p> <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td>6,65%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td>84,48%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td>8,87%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td>2</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td>18</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td>8,5</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td>4,4</td></tr> </table> | Kurzlieger | 6,65% | Normallieger | 84,48% | Langlieger | 8,87% | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 1. Tag zus. Entgelt | 18 | mittl. arithm. VWD | 8,5 | Standardabw. VWD | 4,4 | <p>PCCL</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>67,89%</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,17%</td></tr> <tr><td>2</td><td>14,44%</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,39%</td></tr> <tr><td>4</td><td>4,11%</td></tr> </table> | 0 | 67,89% | 1 | 0,17% | 2 | 14,44% | 3 | 13,39% | 4 | 4,11% | <p>Geschlecht</p> <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td>47,77%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td>52,14%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td>0,09%</td></tr> </table> <p>Fallkosten</p> <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td>2.212,64</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td>1.254,93</td></tr> </table> | Männlich | 47,77% | Weiblich | 52,14% | Unbestimmt | 0,09% | Arith. MW | 2.212,64 | Std. Abw. | 1.254,93 | <p>Altersverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>8,49%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>1,14%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,65%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>3,94%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>5,25%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>4,29%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>5,16%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>3,15%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>8,57%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>2,97%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>18,29%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,70%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>9,62%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>5,86%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>15,92%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,49% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,14% | 40 - 49 Jahre | 6,65% | 1 - 2 Jahre | 3,94% | 50 - 54 Jahre | 5,25% | 3 - 5 Jahre | 4,29% | 55 - 59 Jahre | 5,16% | 6 - 9 Jahre | 3,15% | 60 - 64 Jahre | 8,57% | 10 - 15 Jahre | 2,97% | 65 - 74 Jahre | 18,29% | 16 - 17 Jahre | 0,70% | 75 - 79 Jahre | 9,62% | 18 - 29 Jahre | 5,86% | 80 Jahre u. älter | 15,92% |
| Kurzlieger | 6,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 84,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 8,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 4,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 67,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 47,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 52,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 2.212,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 1.254,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,14% | 40 - 49 Jahre | 6,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 3,94% | 50 - 54 Jahre | 5,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 4,29% | 55 - 59 Jahre | 5,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 3,15% | 60 - 64 Jahre | 8,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 2,97% | 65 - 74 Jahre | 18,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,70% | 75 - 79 Jahre | 9,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 5,86% | 80 Jahre u. älter | 15,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| H16.0 | Ulcus corneae | 35,52% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,37% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 10,81% |
| B02.3 | Zoster ophthalmicus | 24,67% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 2,65% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 8,88% |
| H05.0 | Akute Entzündung Orbita | 15,92% | H16.0 | Ulcus corneae | 1,84% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,63% |
| B00.5 | Augenkrankheit d Herpesviren | 9,54% | H19.1 | Keratitis u Keratokonjunkt d Herpesviren | 1,75% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,86% |
| H44.1 | Sonstige Endophthalmitis | 6,91% | B02.3 | Zoster ophthalmicus | 1,58% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3,86% |
| H44.0 | Purulente Endophthalmitis | 3,67% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,37% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,86% |
| H16.3 | Interstitielle u tiefe Keratitis | 2,27% | B00.5 | Augenkrankheit d Herpesviren | 1,13% | 8-020.y | Therapeutische Injektion in Organe und Gewebe, nnb | 3,86% |
| H16.8 | Sonstige Formen Keratitis | 1,31% | B02.2 | Zoster m Beteiligt and Abschnitte Nervensystem | 1,10% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,47% |
| A50.3 | Koninatale spätsyphilitische Augenkrankheit | 0,09% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,04% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,09% |
| A54.3 | Gonokokkeninfektion Auge | 0,09% | Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik | 0,95% | 1-859.x | Diagnost Punkt u Aspir sonst Org od Gew | 2,70% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,83% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,32% |
| | | | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 0,83% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,32% |
| | | | H03.1 | Beteiligung Augenlid b sonst aokl InfKH | 0,80% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,32% |
| | | | H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 0,80% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,93% |
| | | | H54.7 | Nnbez Visusverlust | 0,77% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,93% |
| | | | Z51.88 | Sonstige nb medizinische Behandlung | 0,74% | 5-129.4 | Entfernung einer Hornhautnaht | 1,93% |
| | | | H52.1 | Myopie | 0,71% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,93% |
| | | | G53.0 | Neuralgie nach Zoster | 0,68% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,54% |
| | | | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 0,68% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,54% |
| | | | H91.1 | Presbyakusis | 0,65% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,54% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C60Z Akute und schwere Augeninfektionen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 237,40 € | 567,53 € | 109,72 € | 72,10 € | 15,82 € | 0,03 € | 41,31 € | 16,36 € | 77,74 € | 399,68 € | 1.537,73 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 2,58 € | 0,19 € | 0,27 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,17 € | 1,12 € | 5,20 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,16 € | 0,09 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,13 € | 0,63 € |
| OP-Bereich | 3,70 € | 0,06 € | 4,52 € | 0,72 € | 0,00 € | 0,82 € | 2,03 € | 0,25 € | 1,21 € | 2,39 € | 15,73 € |
| Anästhesie | 2,40 € | 0,01 € | 1,33 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,47 € | 5,75 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 2,59 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,96 € | 0,00 € | 1,14 € | 0,49 € | 8,74 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,10 € | 1,13 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,81 € | 0,05 € | 0,28 € | 0,41 € | 4,07 € |
| Radiologie | 6,50 € | 0,01 € | 9,47 € | 0,11 € | 0,08 € | 0,25 € | 3,79 € | 1,87 € | 4,15 € | 3,75 € | 29,95 € |
| Laboratorien | 11,60 € | 0,09 € | 51,42 € | 1,90 € | 0,83 € | 0,00 € | 26,57 € | 7,35 € | 5,03 € | 14,54 € | 119,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,70 € | 1,42 € | 35,67 € | 17,91 € | 0,02 € | 0,07 € | 5,13 € | 0,65 € | 6,98 € | 18,82 € | 123,33 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,42 € | 3,19 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,71 € | 1,80 € | 355,61 € | 362,10 € |
| Summe: | 302,20 € | 572,38 € | 219,32 € | 94,12 € | 16,80 € | 1,25 € | 82,49 € | 27,24 € | 99,33 € | 797,41 € | 2.212,55 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|------------------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.250 | | Kurzlieger 8,23% | | 0 66,95% | | Männlich 48,68% | |
| v. MDC: 5,35% | | Normallieger 85,68% | | 1 0,28% | | Weiblich 51,29% | |
| v. gesamt: 0,19% | | Langlieger 6,09% | | 2 17,11% | | Unbestimmt 0,02% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 13,14% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 2,52% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,7 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 3,3 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 0,688 | | | | Arith. MW 1.947,22 | | | |
| | | | | Std. Abw. 945,52 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 8,52% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,52% | | 40 - 49 Jahre 10,12% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,83% | | 50 - 54 Jahre 5,75% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 1,42% | | 55 - 59 Jahre 7,17% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 1,60% | | 60 - 64 Jahre 12,92% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 1,85% | | 65 - 74 Jahre 22,37% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,68% | | 75 - 79 Jahre 10,03% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,80% | | 80 Jahre u. älter 9,42% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| H34.8 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss | 26,74% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,80% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 15,13% |
| H46 | Neuritis optica | 12,22% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,79% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 13,51% |
| H47.0 | Affektionen N. opticus, aonkl | 10,52% | H34.8 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss | 1,62% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 9,17% |
| H34.1 | Verschuß A. centralis retinae | 8,92% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 1,50% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 8,06% |
| H34.2 | Sonstiger Verschuß retinaler Arterien | 6,95% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 1,49% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 6,03% |
| H49.2 | Lähmung N. abducens [VI. Hirnnerv] | 4,77% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,39% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 4,79% |
| H49.0 | Lähmung N. oculomotorius [III. Hirnnerv] | 3,26% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 1,30% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 3,86% |
| G45.3 | Amaurosis fugax | 3,17% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,20% | 3-609 | Andere Arteriographie | 2,34% |
| H47.2 | Optikusatrophie | 3,05% | H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 1,12% | 1-206 | Neurographie | 2,14% |
| H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 2,37% | H52.0 | Hypermetropie | 1,08% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,07% |
| H50.0 | Strabismus concomitans convergens | 2,34% | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 1,07% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,03% |
| H02.4 | Ptosis Augenlid | 2,03% | Z51.88 | Sonstige nb medizinische Behandlung | 1,04% | 8-020.y | Therapeutische Injektion in Organe und Gewebe, nnb | 1,76% |
| H53.2 | Diplopie | 1,94% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,02% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 1,72% |
| H50.1 | Strabismus concomitans divergens | 1,88% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,01% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,69% |
| H50.2 | Strabismus verticalis | 1,35% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 1,00% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 1,59% |
| H55 | Nystagmus u sonst abnorme Augenbewegungen | 1,29% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 0,97% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,34% |
| H50.8 | Sonstiger nb Strabismus | 1,26% | H35.0 | Retinopath Augenhintergrund Veränd Netzhautgefäße | 0,96% | 3-809 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax | 1,27% |
| H49.1 | Lähmung N. trochlearis [IV. Hirnnerv] | 1,08% | H53.2 | Diplopie | 0,93% | 1-859.x | Diagnost Punkt u Aspir sonst Org od Gew | 1,24% |
| H34.9 | Netzhautgefäßverschluss, nnbez | 1,05% | I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 0,92% | 3-80c | Andere native Magnetresonanztomographie | 0,96% |
| H50.3 | Intermittierender Strabismus concomitans | 0,65% | H54.7 | Nnbez Visusverlust | 0,90% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,90% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C61Z Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 206,50 € | 388,36 € | 83,52 € | 44,29 € | 3,47 € | 0,65 € | 23,37 € | 12,99 € | 56,07 € | 264,29 € | 1.083,54 € |
| Intensivstation | 3,20 € | 10,21 € | 0,64 € | 1,26 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,91 € | 0,15 € | 0,72 € | 1,99 € | 19,17 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,28 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,18 € | 1,01 € |
| OP-Bereich | 4,60 € | 0,02 € | 8,85 € | 1,42 € | 0,01 € | 1,03 € | 3,41 € | 0,39 € | 1,28 € | 3,41 € | 24,40 € |
| Anästhesie | 5,80 € | 0,07 € | 3,02 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,35 € | 1,04 € | 0,89 € | 12,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,30 € | 0,01 € | 7,63 € | 1,65 € | 0,00 € | 0,12 € | 6,20 € | 0,04 € | 3,30 € | 1,99 € | 27,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,07 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,51 € | 0,02 € | 0,58 € | 0,54 € | 4,03 € |
| Radiologie | 29,40 € | 0,21 € | 40,85 € | 0,78 € | 0,01 € | 1,27 € | 19,87 € | 6,15 € | 21,12 € | 15,36 € | 134,97 € |
| Laboratorien | 13,90 € | 0,06 € | 65,14 € | 3,09 € | 2,16 € | 0,00 € | 39,51 € | 4,63 € | 6,67 € | 18,81 € | 154,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,20 € | 1,28 € | 52,20 € | 8,76 € | 0,04 € | 0,09 € | 5,86 € | 0,50 € | 9,02 € | 16,06 € | 141,96 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,20 € | 1,72 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,31 € | 0,92 € | 340,73 € | 344,12 € |
| Summe: | 319,30 € | 400,70 € | 264,77 € | 62,03 € | 5,80 € | 3,21 € | 101,06 € | 25,53 € | 100,75 € | 664,25 € | 1.947,22 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.143 | | Kurzlieger 24,59% | | 0 75,60% | | Männlich 69,03% | |
| v. MDC: 1,88% | | Normallieger 69,74% | | 1 2,71% | | Weiblich 30,88% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 5,67% | | 2 13,91% | | Unbestimmt 0,08% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 6,12% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | 4 1,66% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,7 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 2,6 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Fallkosten | |
| 0,461 | | | | | | Arith. MW 1.303,85 | |
| | | | | | | Std. Abw. 839,01 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 12,25% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,26% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,55% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 1,14% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,07% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,31% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,39% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 3,76% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,87% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 8,66% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 14,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 2,62% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,39% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 10,94% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,79% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| S05.1 | Prellung Augapfel u Orbitagewebe | 28,17% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,38% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 15,41% |
| H33.0 | Netzhautablösung m Netzhautriß | 8,22% | S05.1 | Prellung Augapfel u Orbitagewebe | 3,00% | 8-170.x | Ther Spül (Lavage) Auge, sonst Lok | 15,41% |
| H43.1 | Glaskörperblutung | 7,44% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 2,89% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 15,12% |
| T26.1 | Verbrenn/Verätz Kornea u Konjunktivalsack | 7,17% | S05.0 | Verletzung Konjunktiva u Abrasio corneae, oh Angabe FK | 1,94% | 5-129.4 | Entfernung einer Hornhautnaht | 14,83% |
| T26.4 | Verbrenn/Verätz Auge u Augenanhangsgebilde, Teil nnb | 6,82% | H43.1 | Glaskörperblutung | 1,54% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreislauf oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,20% |
| H59.8 | So Affekt Auge/ Augenanhangsgebilde nach med Maßn | 6,74% | Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik | 1,47% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,62% |
| S05.0 | Verletzung Konjunktiva u Abrasio corneae, oh Angabe FK | 5,34% | H21.0 | Hyphäma | 1,28% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 2,33% |
| H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 5,16% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 1,28% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,33% |
| S01.1 | Offene Wunde Augenlid Periokularregion | 3,94% | H52.1 | Myopie | 1,28% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 2,33% |
| S00.1 | Prellung Augenlid+Periokularregion | 3,32% | H52.2 | Astigmatismus | 1,14% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,45% |
| H33.5 | Sonstige Netzhautablösungen | 3,15% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,14% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,16% |
| H35.6 | Netzhautblutung | 2,10% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 1,06% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,16% |
| H33.3 | Netzhautriß oh Netzhautablösung | 1,75% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 1,03% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,16% |
| H33.4 | Traktionsablösung Netzhaut | 1,22% | H16.0 | Ulcus corneae | 0,95% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 0,87% |
| H31.4 | Ablatio chorioideae | 1,14% | H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 0,95% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 0,87% |
| H31.3 | Blutung u Ruptur Aderhaut | 0,96% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,92% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,87% |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen Auge u Orbita | 0,96% | E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 0,88% | 5-119.x | Sonstige Operationen an der Konjunktiva | 0,87% |
| T15.0 | Fremdkörper in Kornea | 0,96% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 8-170.y | Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges, nnb | 0,87% |
| H21.0 | Hyphäma | 0,79% | H33.5 | Sonstige Netzhautablösungen | 0,84% | 5-778.1 | Naht (nach Verletz) Weicht Gesicht, mehrsch | 0,58% |
| S05.9 | Verletzung Auge u Orbita, Teil nnb | 0,70% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 0,84% | 5-892.04 | And Inzis Haut u Unterht, sonst Teile Kopf, oh weit Maßn | 0,58% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C62Z Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 154,40 € | 291,66 € | 70,13 € | 32,99 € | 3,00 € | 0,01 € | 18,83 € | 8,19 € | 40,32 € | 218,26 € | 837,83 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 2,26 € | 0,25 € | 0,36 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,13 € | 1,13 € | 5,65 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,10 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,33 € |
| OP-Bereich | 15,90 € | 0,06 € | 22,80 € | 6,01 € | 0,00 € | 9,99 € | 20,73 € | 0,12 € | 11,32 € | 17,78 € | 104,74 € |
| Anästhesie | 14,10 € | 0,08 € | 9,69 € | 1,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,04 € | 0,31 € | 2,48 € | 3,24 € | 35,28 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,61 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,79 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,25 € | 4,77 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,33 € | 1,64 € |
| Radiologie | 8,40 € | 0,02 € | 11,92 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,63 € | 5,64 € | 0,59 € | 5,47 € | 4,88 € | 37,77 € |
| Laboratorien | 5,20 € | 0,02 € | 19,22 € | 0,54 € | 0,06 € | 0,00 € | 7,27 € | 1,22 € | 1,60 € | 4,61 € | 39,72 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,40 € | 1,56 € | 18,34 € | 11,63 € | 0,00 € | 0,08 € | 3,15 € | 0,49 € | 4,56 € | 10,85 € | 72,10 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,28 € | 1,95 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,48 € | 1,18 € | 159,92 € | 164,03 € |
| Summe: | 221,90 € | 296,04 € | 156,39 € | 53,53 € | 3,62 € | 10,80 € | 61,03 € | 11,40 € | 67,77 € | 421,29 € | 1.303,86 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 02 | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | Anz. DRGs: 21 | N: 60.719 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 2.022 | Kurzlieger 19,16% | 0 77,10% | Männlich 48,42% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 3,33% | Normallieger 74,23% | 1 0,25% | Weiblich 51,53% | 28 T. - < 1 Jahr 2,32% |
| v. gesamt: 0,12% | Langlieger 6,61% | 2 13,85% | Unbestimmt 0,05% | 1 - 2 Jahre 2,62% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 7,42% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 2,27% |
| 0,567 | 1. Tag zus. Entgelt 13 | 4 1,38% | Arith. MW 1.604,55 | 6 - 9 Jahre 3,12% |
| | mittl. arithm. VWD 5,6 | | Std. Abw. 999,53 | 10 - 15 Jahre 4,75% |
| | Standardabw. VWD 3,2 | | | 16 - 17 Jahre 1,63% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 10,04% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 10,44% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 11,82% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 5,59% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 5,69% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 6,97% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 15,38% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 8,11% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 9,25% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| H00.0 | Hordeolum u sonst tiefe Entzündung Augenlid | 8,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,51% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 10,52% |
| H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 8,01% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 3,87% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 8,68% |
| H20.9 | Iridozyklitis, nnbez | 6,18% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 1,61% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,87% |
| H35.8 | Sonstige nb Affektionen Netzhaut | 3,91% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 1,39% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 6,33% |
| H04.3 | Akute u nnbez Entzündung Tränenwege | 3,41% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1,21% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 6,03% |
| H35.0 | Retinopath Augenhintergrund Veränd Netzhautgefäße | 2,62% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 1,12% | 5-129.4 | Entfernung einer Hornhautnaht | 5,82% |
| H18.8 | Sonstige nb Affektionen Hornhaut | 2,57% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 1,03% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,37% |
| H30.0 | Fokale Chorioretinitis | 2,18% | H52.2 | Astigmatismus | 0,97% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 3,17% |
| S05.6 | Penetrierende Wunde Augapfel oh Fremdkörper | 2,18% | H52.1 | Myopie | 0,95% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,45% |
| H53.9 | Sehstörung, nnbez | 2,08% | H52.4 | Presbyopie | 0,95% | 3-609 | Andere Arteriographie | 2,45% |
| H05.2 | Exophthalmus | 2,03% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,86% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,25% |
| H54.7 | Nnbez Visusverlust | 2,03% | H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 0,81% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,15% |
| H30.9 | Chorioretinitis, nnbez | 1,93% | Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik | 0,81% | 5-129.x | Sonstige Operationen an der Kornea | 1,94% |
| H30.2 | Cyclitis posterior | 1,88% | H52.0 | Hypermetropie | 0,79% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,43% |
| H20.8 | Sonstige Iridozyklitis | 1,73% | H54.7 | Nnbez Visusverlust | 0,77% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 1,23% |
| H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 1,68% | H00.0 | Hordeolum u sonst tiefe Entzündung Augenlid | 0,75% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 1,12% |
| H16.9 | Keratitis, nnbez | 1,53% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 0,73% | 3-82c | Andere native Magnetresonanztomographie | 1,02% |
| H18.5 | Hereditäre Hornhautdystrophien | 1,53% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,72% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,82% |
| H30.1 | Disseminierte Chorioretinitis | 1,53% | H53.8 | Sonstige Sehstörungen | 0,68% | 1-242 | Audiometrie | 0,82% |
| S05.3 | Rißverletz Auge ohne Prolaps/Verlust intraok Gewebe | 1,53% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,68% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 0,82% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

C63Z Andere Erkrankungen des Auges

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 170,40 € | 340,78 € | 83,65 € | 40,01 € | 1,65 € | 0,33 € | 20,95 € | 14,78 € | 51,12 € | 227,12 € | 950,76 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 1,71 € | 0,36 € | 0,23 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,12 € | 0,14 € | 0,61 € | 4,03 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,73 € | 0,12 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,41 € | 2,37 € |
| OP-Bereich | 14,70 € | 0,13 € | 21,62 € | 4,45 € | 0,00 € | 9,34 € | 14,81 € | 1,06 € | 9,28 € | 12,73 € | 88,15 € |
| Anästhesie | 11,90 € | 0,12 € | 7,85 € | 1,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,88 € | 0,43 € | 2,04 € | 2,56 € | 28,89 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,94 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,20 € | 0,26 € | 0,17 € | 0,20 € | 2,88 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,38 € | 0,10 € | 0,33 € | 0,26 € | 2,09 € |
| Radiologie | 14,00 € | 0,06 € | 19,30 € | 0,41 € | 0,02 € | 0,98 € | 10,24 € | 3,04 € | 10,88 € | 7,88 € | 66,78 € |
| Laboratorien | 11,10 € | 0,05 € | 40,50 € | 2,25 € | 2,44 € | 0,00 € | 23,45 € | 6,44 € | 3,67 € | 11,27 € | 101,21 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,60 € | 1,31 € | 30,34 € | 14,97 € | 0,01 € | 0,13 € | 4,04 € | 1,32 € | 7,30 € | 11,89 € | 100,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,36 € | 2,69 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,60 € | 1,57 € | 250,92 € | 256,48 € |
| Summe: | 254,10 € | 345,25 € | 207,83 € | 63,73 € | 4,23 € | 11,04 € | 77,65 € | 28,15 € | 86,70 € | 525,85 € | 1.604,54 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.552 | | Kurzlieger 20,62% | | 0 72,29% | | Männlich 43,64% | |
| v. MDC: 5,85% | | Normallieger 73,91% | | 1 0,03% | | Weiblich 56,36% | |
| v. gesamt: 0,21% | | Langlieger 5,47% | | 2 15,71% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 10,39% | | Fallkosten | |
| 0,334 | | 1. Tag zus. Entgelt 8 | | 4 1,58% | | Arith. MW 946,83 | |
| | | mittl. arithm. VWD 3,5 | | | | Std. Abw. 524,14 | |
| | | Standardabw. VWD 1,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,28% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,86% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,98% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,48% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,09% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,16% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 29,34% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 14,64% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,91% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 16,78% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 48,76% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,90% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 11,80% |
| H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 8,84% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 3,70% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 9,94% |
| H40.5 | Glaukom (sekuär) nach sonst Affekt Auge | 7,29% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 3,69% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 8,39% |
| H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 6,59% | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 2,70% | 5-091.42 | Destr (erkr) Gew Augenlid, d Kryokoag | 5,90% |
| H40.0 | Glaukomverdacht | 6,48% | H47.2 | Optikusatrophie | 2,55% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,04% |
| H40.2 | Primäres Engwinkelglaukom | 5,07% | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 2,01% | 1-208.y | Registrierung evozierter Potentiale, nnb | 3,73% |
| H40.9 | Glaukom, nnbez | 3,46% | H52.1 | Myopie | 2,01% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 3,73% |
| H40.4 | Glaukom (sekundär) nach Entzündung Auge | 1,77% | H35.3 | Degeneration Makula u hinterer Pol | 1,68% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,42% |
| Q15.0 | Angeborenes Glaukom | 1,38% | H52.0 | Hypermetropie | 1,68% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,11% |
| H40.8 | Sonstiges Glaukom | 1,15% | H52.2 | Astigmatismus | 1,66% | 5-090.1 | Inzision des (erkrankten) Augenlides, Kürettage | 3,11% |
| H40.3 | Glaukom (sekundär) nach Verletzung Auge | 1,13% | H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 1,54% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,11% |
| H04.5 | Stenose u Insuffizienz Tränenwege | 1,01% | H52.4 | Presbyopie | 1,49% | 5-099.x | Sonstige Operationen am Augenlid | 2,17% |
| H02.8 | Sonstige nb Affektionen Augenlid | 0,84% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,43% | 5-090.0 | Inzis (erkr) Augenlid, oh weit Maßn | 1,86% |
| H02.0 | Entropium und Trichiasis Augenlid | 0,82% | Z51.88 | Sonstige nb medizinische Behandlung | 1,39% | 5-099.y | Operationen am Augenlid, nnb | 1,86% |
| H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 0,73% | H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 1,28% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,86% |
| H25.9 | Senile Katarakt, nnbez | 0,73% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,14% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,86% |
| H26.8 | Sonstige nb Kataraktformen | 0,68% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,10% | 5-129.4 | Entfernung einer Hornhautnaht | 1,55% |
| H26.9 | Katarakt, nnbez | 0,68% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,09% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,55% |
| H26.4 | Cataracta secundaria | 0,56% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,01% | 5-995 | Vorzeitig Abbruch OP (Eingr nicht kompl durchgef) | 1,24% |
| H02.1 | Ektropium Augenlid | 0,53% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,86% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,24% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C64Z Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 111,50 € | 222,42 € | 53,13 € | 20,32 € | 0,50 € | 0,05 € | 12,60 € | 1,83 € | 30,63 € | 157,73 € | 610,74 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 0,28 € | 0,15 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,03 € | 0,13 € | 0,88 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,23 € | 0,20 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,09 € | 0,11 € | 0,10 € | 1,19 € |
| OP-Bereich | 8,10 € | 0,02 € | 19,17 € | 4,62 € | 0,00 € | 13,38 € | 17,00 € | 0,05 € | 9,91 € | 11,75 € | 84,01 € |
| Anästhesie | 9,70 € | 0,04 € | 6,17 € | 0,90 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,02 € | 0,19 € | 1,47 € | 1,71 € | 23,25 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,37 € | 0,22 € | 0,24 € | 0,17 € | 2,41 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,40 € | 0,03 € | 0,50 € | 0,96 € | 3,23 € |
| Radiologie | 2,70 € | 0,02 € | 3,48 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,23 € | 1,94 € | 0,39 € | 2,17 € | 1,60 € | 12,65 € |
| Laboratorien | 2,40 € | 0,01 € | 12,95 € | 0,37 € | 0,09 € | 0,00 € | 5,57 € | 0,73 € | 1,06 € | 3,70 € | 26,84 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,30 € | 0,52 € | 17,96 € | 3,88 € | 0,00 € | 0,19 € | 2,19 € | 0,15 € | 5,17 € | 11,57 € | 56,93 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 0,55 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,33 € | 123,54 € | 124,69 € |
| Summe: | 151,00 € | 223,62 € | 115,19 € | 30,42 € | 0,68 € | 13,99 € | 43,33 € | 3,87 € | 51,62 € | 312,96 € | 946,82 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 02 | | MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | Anz. DRGs: | 21 | N: | 60.719 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 765 | | Kurzlieger 13,45% | | 0 63,40% | | Männlich 49,02% | |
| v. MDC: 1,26% | | Normallieger 79,77% | | 1 0,26% | | Weiblich 50,98% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 6,78% | | 2 18,04% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 14,38% | | Fallkosten | |
| 0,756 | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 3,92% | | Arith. MW 2.139,18 | |
| | | mittl. arithm. VWD 7,2 | | | | Std. Abw. 1.394,10 | |
| | | Standardabw. VWD 4,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,39% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 9,41% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 13,33% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 1,96% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,80% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,39% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,71% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,44% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,90% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 4,18% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 16,61% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,44% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,50% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 7,84% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,10% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| H20.0 | Akute u subakute Iridozyklitis | 25,23% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,87% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 6,74% |
| E11.31 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, entgl bez | 15,16% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 4,54% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,12% |
| C44.1 | Sonst BNB Haut Augenlide, einschl Kanthus | 8,24% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,65% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,95% |
| C69.3 | BNB Chorioidea | 7,97% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,61% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,72% |
| E10.31 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Augenkomplik, entgl bez | 7,71% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,54% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,26% |
| E11.30 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Augenkomplik, n entgl bez | 7,45% | H20.0 | Akute u subakute Iridozyklitis | 1,43% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,26% |
| E14.30 | Nnb Diabetes mellitus m Augenkomplik, n entgl bez | 5,49% | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat | 1,24% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,02% |
| E10.30 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Augenkomplik, n entgl bez | 5,23% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,21% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,56% |
| B58.0 | Augenerkrankung d Toxoplasmen | 4,71% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,92% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,33% |
| C69.6 | BNB Orbita | 3,92% | E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 0,88% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,09% |
| C69.2 | BNB Retina | 2,61% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,84% | 3-609 | Andere Arteriographie | 2,09% |
| C69.9 | BNB Auge, nnbez | 1,70% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,81% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 2,09% |
| E14.31 | Nnb Diabetes mellitus m Augenkomplik, entgl bez | 1,31% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,73% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,86% |
| C43.1 | Bösartiges Melanom Augenlid, einschließl Kanthus | 1,05% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,73% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,86% |
| E13.31 | Sonst nb Diabetes mellit m Augenkomplik, entgl bez | 0,78% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,70% | 8-020.y | Therapeutische Injektion in Organe und Gewebe, nnb | 1,86% |
| C69.4 | BNB Ziliarkörper | 0,65% | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 0,70% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,86% |
| E13.30 | Sonst nb Diabetes mellit m Augenkomplik, n entgl bez | 0,39% | H53.1 | Subjektive Sehstörungen | 0,70% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,63% |
| E12.31 | DM Fehl-/Mangelernähr m Augenkomplik, entgl bez | 0,26% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,70% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,63% |
| C69.0 | BNB Konjunktiva | 0,13% | E14.30 | Nnb Diabetes mellitus m Augenkomplik, n entgl bez | 0,66% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,63% |
| | | | H32.0 | Chorioretinitis b aokl infek u parasitären KH | 0,66% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,63% |

MDC MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges
C65Z Bösartige Neubildungen des Auges und Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 209,60 € | 424,85 € | 85,14 € | 64,88 € | 14,24 € | 0,07 € | 38,34 € | 11,16 € | 64,16 € | 285,28 € | 1.197,69 € |
| Intensivstation | 10,20 € | 21,19 € | 7,04 € | 8,24 € | 0,00 € | 0,01 € | 2,74 € | 0,21 € | 0,89 € | 17,58 € | 68,09 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,53 € | 0,02 € | 0,22 € | 1,57 € |
| OP-Bereich | 12,70 € | 0,01 € | 15,08 € | 3,26 € | 0,00 € | 5,73 € | 12,50 € | 0,32 € | 6,32 € | 9,56 € | 65,49 € |
| Anästhesie | 9,60 € | 0,07 € | 6,82 € | 0,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,48 € | 0,17 € | 1,75 € | 1,84 € | 23,70 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 2,04 € | 0,06 € | 0,03 € | 0,32 € | 0,24 € | 0,35 € | 0,45 € | 0,31 € | 5,04 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,15 € | 3,16 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,12 € | 1,60 € | 0,15 € | 0,78 € | 1,99 € | 10,64 € |
| Radiologie | 18,10 € | 0,08 € | 25,75 € | 0,39 € | 0,13 € | 0,81 € | 10,99 € | 6,15 € | 12,07 € | 10,10 € | 84,58 € |
| Laboratorien | 15,20 € | 0,09 € | 60,71 € | 3,20 € | 1,06 € | 0,00 € | 41,70 € | 7,20 € | 6,60 € | 18,85 € | 154,56 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 82,10 € | 2,29 € | 79,27 € | 14,23 € | 0,45 € | 0,04 € | 17,68 € | 1,69 € | 10,83 € | 38,76 € | 247,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,30 € | 2,40 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,50 € | 1,33 € | 275,69 € | 280,52 € |
| Summe: | 361,40 € | 449,45 € | 287,43 € | 95,55 € | 15,92 € | 7,10 € | 128,52 € | 28,43 € | 105,20 € | 660,18 € | 2.139,19 € |

D01Z Kochleaimplantat

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 418 |
| v. MDC: | 0,35% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 1,14% | |
| Normallieger | 95,22% | |
| Langlieger | 3,64% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 14 | |
| mittl. arithm. VWD | 7,8 | |
| Standardabw. VWD | 2,6 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 80,38% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 7,66% | |
| 3 | 9,09% | |
| 4 | 2,87% | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 50,96% | |
| Weiblich | 49,04% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 27.048,25 | |
| Std. Abw. | 6.232,05 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,70% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 3,11% | 40 - 49 Jahre | 10,77% |
| 1 - 2 Jahre | 22,96% | 50 - 54 Jahre | 3,11% |
| 3 - 5 Jahre | 13,64% | 55 - 59 Jahre | 3,59% |
| 6 - 9 Jahre | 6,94% | 60 - 64 Jahre | 6,70% |
| 10 - 15 Jahre | 6,46% | 65 - 74 Jahre | 5,74% |
| 16 - 17 Jahre | 2,15% | 75 - 79 Jahre | 1,91% |
| 18 - 29 Jahre | 5,50% | 80 Jahre u. älter | 0,72% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| H91.9 | Hörverlust, nnbez | 72,97% | H91.9 | Hörverlust, nnbez | 11,17% | 5-209.20 | Einführung eines Kochleaimplantates, intrakochleär | 23,37% |
| H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 22,01% | F80.9 | EntwickStör Sprechen od Sprache, nnbez | 8,11% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 12,23% |
| H90.3 | Beidseitiger Hörverlust d Schallempfindstörung | 3,11% | H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 7,69% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 7,90% |
| H66.2 | Chronische epitympanale Otitis media | 0,24% | F80.2 | Rezeptive Sprachstörung | 5,38% | 5-208.0 | Kochleosaccotomie | 7,84% |
| H83.9 | KH Innenohr, nnbez | 0,24% | F91.2 | Stör Sozialverhalten b vorhandenen sozialen Bindungen | 3,97% | 5-057.0 | Neurolys u Dekompr Hirnnerv extrakr Transpos | 7,77% |
| H91.0 | Ototoxischer Hörverlust | 0,24% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 3,39% | 5-203.1 | Radikale Mastoidektomie | 7,70% |
| H91.2 | Idiopathischer Hörsturz | 0,24% | H93.1 | Tinnitus aurium | 3,31% | 5-209.2y | Einführung eines Kochleaimplantates, nnb | 5,64% |
| H91.3 | Taubstummheit, aonkl | 0,24% | Z65 | Probleme m Bezug auf and psychosoziale Umstände | 2,89% | 5-203.6 | Mastoidektomie, mit hinterer Tympanotomie | 3,16% |
| J32.2 | Chronische Sinusitis ethmoidalis | 0,24% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 2,65% | 5-203.5 | Mastoidekt, Darst Sin sigmoid u Dura mater | 2,27% |
| J39.2 | Sonstige KH Rachenraumes | 0,24% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,15% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 2,06% |
| Q16.9 | Angeb Fehlbild Ohr als Urs Beeinträcht Hörvermögen, nnb | 0,24% | Z96.2 | Vorhandensein Implantate im Gehörorgan | 2,07% | 1-242 | Audiometrie | 1,99% |
| | | | H90.3 | Beidseitiger Hörverlust d Schallempfindstörung | 1,57% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,92% |
| | | | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,08% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,17% |
| | | | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,08% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,03% |
| | | | F84.9 | Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nnbez | 0,91% | 5-201.1 | Entfernung einer Paukendrainage, beidseitig | 1,03% |
| | | | J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 0,91% | 5-209.7 | Wechsel eines Kochleaimplantates | 0,82% |
| | | | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,74% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,69% |
| | | | F94.9 | Störung sozialer Fkt m Beginn in Kindheit, nnbez | 0,74% | 5-203.0 | Einfache Mastoidektomie | 0,55% |
| | | | H80.9 | Otosklerose, nnbez | 0,74% | 1-247 | Olfaktometrie und Gustometrie | 0,48% |
| | | | R47.8 | So+nnb Sprech-/Sprachstörungen | 0,74% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,48% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D01Z Kochleaimplantat

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 190,50 € | 668,42 € | 154,71 € | 62,55 € | 2,31 € | 261,04 € | 44,81 € | 2,34 € | 27,09 € | 462,06 € | 1.875,79 € |
| Intensivstation | 6,60 € | 23,39 € | 1,28 € | 4,27 € | 0,09 € | 0,00 € | 2,93 € | 0,00 € | 1,13 € | 8,64 € | 48,29 € |
| OP-Bereich | 323,20 € | 2,89 € | 514,43 € | 18,75 € | 0,00 € | 17.501,54 € | 187,50 € | 0,44 € | 71,74 € | 437,19 € | 19.057,66 € |
| Anästhesie | 292,80 € | 0,63 € | 195,31 € | 43,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 77,92 € | 0,00 € | 28,43 € | 102,60 € | 741,58 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € |
| Radiologie | 10,00 € | 0,01 € | 16,48 € | 0,39 € | 0,02 € | 0,60 € | 8,58 € | 0,38 € | 6,44 € | 8,52 € | 51,45 € |
| Laboratorien | 5,00 € | 0,00 € | 26,11 € | 0,18 € | 0,09 € | 0,00 € | 12,45 € | 0,16 € | 1,30 € | 5,46 € | 50,78 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 264,00 € | 0,41 € | 1.864,38 € | 0,30 € | 0,00 € | 2.956,63 € | 2,30 € | 0,43 € | 3,91 € | 12,65 € | 5.105,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 2,70 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,01 € | 1,11 € | 112,73 € | 117,41 € |
| Summe: | 1.092,10 € | 695,87 € | 2.775,57 € | 130,76 € | 2,51 € | 20.719,81 € | 336,81 € | 3,76 € | 141,15 € | 1.149,85 € | 27.048,24 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 582 | | Kurzlieger 3,05% | | 0 0,00% | | Männlich 77,32% | |
| v. MDC: 0,49% | | Normallieger 80,72% | | 1 0,00% | | Weiblich 22,68% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 16,23% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 4,063 | | 1. Tag zus. Entgelt 39 | | 4 100,00% | | Arith. MW 11.501,33 | |
| | | mittl. arithm. VWD 20,9 | | | | Std. Abw. 6.370,04 | |
| | | Standardabw. VWD 8,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,17% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,37% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,41% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 14,95% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 12,89% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 17,18% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 17,87% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 24,23% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 5,15% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,78% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 9,62% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 3,31% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,84% |
| C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 6,87% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,21% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,29% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 5,50% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,85% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,84% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 4,98% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 2,06% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 1,82% |
| C10.8 | BNB Oropharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 4,81% | R13 | Dysphagie | 2,01% | 5-403.02 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 3 Reg | 1,78% |
| C02.1 | BNB Zungenrand | 4,47% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,98% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,73% |
| C01 | BNB Zungengrund | 4,12% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,69% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,73% |
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 3,95% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,58% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,71% |
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 3,61% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 1,52% | 5-778.1 | Naht (nach Verletzt) Weicht Gesicht, mehrsch | 1,65% |
| C32.1 | BNB Supraglottis | 3,09% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,47% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,65% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 2,92% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,36% | 5-403.03 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 4 Reg | 1,55% |
| C04.0 | BNB vorderer Teil Mundboden | 2,75% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 1,23% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,51% |
| K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 2,75% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,20% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,51% |
| C02.9 | BNB Zunge, nnbez | 2,41% | C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 1,08% | 5-311.0 | Temporäre Tracheostomie, Tracheotomie | 1,49% |
| C32.0 | BNB Glottis | 2,23% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,08% | 5-303.0 | Einfache Laryngektomie | 1,29% |
| C04.8 | BNB Mundboden, mehr Teiber überlappend | 1,89% | C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 1,06% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,22% |
| C02.8 | BNB Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend | 1,55% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,00% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,20% |
| C06.0 | BNB Wangenschleimhaut | 1,55% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 0,92% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,10% |
| J38.00 | Lähmung Stimmlippen u Kehlkopf, nnbez | 1,37% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,89% | 5-403.01 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 2 Reg | 1,06% |
| C06.9 | BNB Mund, nnbez | 1,20% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,85% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,00% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D02A Große Eingriffe an Kopf und Hals mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 437,10 € | 1.220,04 € | 262,41 € | 132,59 € | 31,59 € | 1,59 € | 112,12 € | 39,12 € | 150,60 € | 772,85 € | 3.160,03 € |
| Intensivstation | 314,30 € | 985,21 € | 70,22 € | 166,73 € | 12,47 € | 0,95 € | 161,64 € | 37,04 € | 101,18 € | 339,32 € | 2.189,05 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 3,23 € | 1,18 € | 0,96 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,87 € | 0,00 € | 0,77 € | 1,91 € | 12,06 € |
| OP-Bereich | 671,40 € | 12,56 € | 897,37 € | 30,24 € | 0,32 € | 94,16 € | 333,98 € | 30,05 € | 210,95 € | 495,04 € | 2.776,05 € |
| Anästhesie | 447,20 € | 4,14 € | 386,83 € | 53,50 € | 0,36 € | 0,00 € | 154,50 € | 5,52 € | 73,88 € | 142,40 € | 1.268,32 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,02 € | 2,11 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,96 € | 0,75 € | 0,58 € | 1,09 € | 8,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,20 € | 0,36 € | 15,31 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,99 € | 6,05 € | 0,09 € | 2,88 € | 8,26 € | 42,82 € |
| Radiologie | 69,80 € | 0,34 € | 123,40 € | 0,89 € | 0,03 € | 2,03 € | 41,19 € | 7,28 € | 43,60 € | 54,47 € | 343,02 € |
| Laboratorien | 131,80 € | 0,24 € | 313,87 € | 5,42 € | 46,04 € | 0,05 € | 179,97 € | 12,63 € | 29,91 € | 131,57 € | 851,48 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 66,20 € | 2,61 € | 206,47 € | 22,31 € | 0,28 € | 0,05 € | 18,43 € | 12,42 € | 24,08 € | 56,98 € | 409,86 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,67 € | 6,44 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,95 € | 3,38 € | 427,96 € | 440,56 € |
| Summe: | 2.149,50 € | 2.229,42 € | 2.285,61 € | 414,21 € | 91,10 € | 99,95 € | 1.012,01 € | 145,85 € | 641,81 € | 2.431,85 € | 11.501,34 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2.031 | Kurzlieger 8,27% | 0 51,01% | Männlich 66,42% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,72% | Normallieger 81,93% | 1 0,05% | Weiblich 33,58% | 28 T. - < 1 Jahr 0,10% |
| v. gesamt: 0,12% | Langlieger 9,80% | 2 25,06% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,10% |
| | 1. Tag mit Abschlag 4 | 3 23,88% | | 3 - 5 Jahre 0,05% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 28 | 4 0,00% | | 6 - 9 Jahre 0,25% |
| | mittl. arithm. VWD 13,6 | | | 10 - 15 Jahre 1,18% |
| | Standardabw. VWD 6,5 | | | 16 - 17 Jahre 0,79% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,50% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 6,79% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 16,00% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 13,24% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 13,00% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 17,13% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 17,58% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 4,09% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 3,20% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 6,40% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,15% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,54% |
| K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 4,14% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 4,66% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 2,15% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 4,09% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,81% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,09% |
| C02.1 | BNB Zungenrand | 3,74% | R13 | Dysphagie | 2,16% | 5-403.02 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 3 Reg | 1,67% |
| C32.0 | BNB Glottis | 3,59% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,54% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 1,64% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 3,50% | C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 1,53% | 5-403.04 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 5 Reg | 1,58% |
| K08.2 | Atrophie zahnloser Alveolarkamm | 3,50% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,46% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,53% |
| C07 | BNB Parotis | 3,20% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,40% | 5-985 | Lasertechnik | 1,51% |
| C02.9 | BNB Zunge, nnbez | 3,05% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,17% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,49% |
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 3,00% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 1,13% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,45% |
| C04.0 | BNB vorderer Teil Mundboden | 2,56% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,12% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,40% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 2,51% | C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 1,06% | 5-403.03 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 4 Reg | 1,36% |
| C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 2,51% | C32.0 | BNB Glottis | 1,01% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,23% |
| C01 | BNB Zungengrund | 2,26% | R49.0 | Dysphonie | 0,85% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,19% |
| C32.1 | BNB Supraglottis | 2,12% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 0,81% | 5-403.y | Radik zerv LA [Neck dissect], nnb | 1,17% |
| D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 2,12% | C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 0,72% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,16% |
| K09.2 | Sonstige Kieferzysten | 1,53% | C02.1 | BNB Zungenrand | 0,71% | 5-303.0 | Einfache Laryngektomie | 1,00% |
| M95.0 | Erworbene Deformität Nase | 1,38% | C02.9 | BNB Zunge, nnbez | 0,71% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 0,97% |
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 1,33% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,71% | 5-403.01 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 2 Reg | 0,87% |
| C04.8 | BNB Mundboden, mehr Teilber überlappend | 1,28% | C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 0,69% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,87% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D02B Große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 327,70 € | 799,47 € | 169,90 € | 90,03 € | 15,36 € | 0,73 € | 76,74 € | 24,39 € | 140,28 € | 595,99 € | 2.240,61 € |
| Intensivstation | 99,00 € | 297,33 € | 26,58 € | 50,66 € | 4,61 € | 0,37 € | 44,24 € | 6,24 € | 27,84 € | 88,78 € | 645,61 € |
| OP-Bereich | 532,00 € | 3,39 € | 589,11 € | 23,89 € | 0,34 € | 40,54 € | 234,10 € | 19,55 € | 168,31 € | 275,37 € | 1.886,64 € |
| Anästhesie | 332,50 € | 1,43 € | 246,30 € | 38,45 € | 0,42 € | 0,00 € | 93,96 € | 3,09 € | 47,09 € | 71,48 € | 834,75 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,31 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,46 € | 0,77 € | 0,17 € | 0,29 € | 4,41 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,05 € | 3,38 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,25 € | 1,38 € | 0,00 € | 0,75 € | 1,78 € | 9,81 € |
| Radiologie | 31,20 € | 0,08 € | 58,87 € | 0,69 € | 0,11 € | 1,93 € | 21,09 € | 3,44 € | 19,70 € | 21,49 € | 158,61 € |
| Laboratorien | 59,80 € | 0,05 € | 150,22 € | 2,84 € | 7,24 € | 0,03 € | 66,95 € | 6,66 € | 14,10 € | 51,82 € | 359,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,40 € | 1,41 € | 95,73 € | 10,57 € | 0,16 € | 0,08 € | 12,91 € | 2,69 € | 13,01 € | 41,06 € | 218,03 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,33 € | 3,34 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,46 € | 1,72 € | 418,73 € | 425,20 € |
| Summe: | 1.426,00 € | 1.103,54 € | 1.344,74 € | 217,75 € | 28,24 € | 44,01 € | 552,01 € | 67,29 € | 432,97 € | 1.566,79 € | 6.783,35 € |

| | | | |
|----|---|---------------|------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|----|---|---------------|------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 1.041 | Kurzlieger 0,00% | 0 87,89% | Männlich 60,81% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,88% | Normallieger 94,64% | 1 0,00% | Weiblich 39,19% | 28 T. - < 1 Jahr 41,98% |
| v. gesamt: 0,06% | Langlieger 5,36% | 2 5,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 19,50% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 6,05% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 7,59% |
| 1,551 | 1. Tag zus. Entgelt 12 | 4 1,06% | Arith. MW 4.390,42 | 6 - 9 Jahre 6,34% |
| | mittl. arithm. VWD 6,4 | | Std. Abw. 2.047,84 | 10 - 15 Jahre 9,41% |
| | Standardabw. VWD 2,4 | | | 16 - 17 Jahre 4,03% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,63% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,50% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 1,06% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,38% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,10% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,19% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,29% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| Q37.5 | Spalte harter/weicher Gaumen m einseitiger Lippenspalte | 44,09% | Q37.5 | Spalte harter/weicher Gaumen m einseitiger Lippenspalte | 12,20% | 5-275.1 | Primäre Hartgaumenplastik ohne Knochentransplantat | 8,45% |
| Q37.4 | Spalte harter/weicher Gaumen m beidseitiger Lippenspalte | 13,26% | H65.3 | Chronische muköse Otitis media | 8,68% | 5-200.3 | Parazent [Myringot], beids, Leg Paukendrain | 8,02% |
| Q35.5 | Spalte harter u weicher Gaumen | 8,65% | H65.2 | Chronische seröse Otitis media | 4,57% | 5-276.7 | PI Reko (angeb) LipSp u LipKiefSpalt, SekOP LipSp | 5,24% |
| Q37.1 | Spalte harter Gaumen m einseitiger Lippenspalte | 8,45% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 3,98% | 5-276.0 | PI Reko (angeb) LipSp u LipKiefSpalt, LipPI, eins | 4,73% |
| Q36.9 | Lippenspalte, einseitig | 7,49% | H69.8 | Sonstige nb KH Tuba auditiva | 3,27% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,58% |
| Q35.9 | Gaumenspalte, nnbez | 4,90% | Q30.2 | Nasenfurche, Naseneinkerbung u Spaltnase | 3,14% | 5-276.x | So pl Reko (angeb) LipSp u LipKiefSpalt | 3,35% |
| Q35.6 | Gaumenspalte, median | 4,23% | Q37.4 | Spalte harter/weicher Gaumen m beidseitiger Lippenspalte | 2,51% | 5-276.1 | PI Reko (angeb) LipSp u LipKiefSpalt, KiefPI, eins | 3,21% |
| Q37.9 | Gaumenspalte, nnb, m einseitiger Lippenspalte | 3,27% | H65.4 | Sonstige chronische nichteitrig Otitis media | 2,47% | 5-218.00 | Septorhinopl Korr Knorp, lok Transpl | 2,92% |
| Q35.3 | Spalte weicher Gaumen | 2,69% | Q36.9 | Lippenspalte, einseitig | 2,43% | 5-275.8 | Velopharyngoplastik | 2,89% |
| Q35.1 | Spalte harter Gaumen | 1,06% | Q35.5 | Spalte harter u weicher Gaumen | 1,93% | 5-275.9 | Primäre Uvulaplastik | 2,41% |
| Q36.0 | Lippenspalte, beidseitig | 0,67% | Q37.1 | Spalte harter Gaumen m einseitiger Lippenspalte | 1,55% | 5-242.4 | Naht am Zahnfleisch | 2,06% |
| Q37.0 | Spalte harter Gaumen m beidseitiger Lippenspalte | 0,67% | H65.9 | Nichteitrig Otitis media, nnbez | 1,47% | 5-200.2 | Parazent [Myringot], beids, oh Leg Paukendrain | 1,89% |
| Q37.8 | Gaumenspalte, nnb, m beidseitiger Lippenspalte | 0,29% | Q35.6 | Gaumenspalte, median | 1,42% | 5-217.1 | Plastische Rekonstruktion des Nasenflügels | 1,83% |
| Q36.1 | Lippenspalte, median | 0,19% | Q37.9 | Gaumenspalte, nnb, m einseitiger Lippenspalte | 1,42% | 5-276.2 | PI Reko (angeb) LipSp u LipKiefSpalt, KiefPI, eins, Osteopl | 1,83% |
| Q35.7 | Uvulaspalte | 0,10% | Q35.9 | Gaumenspalte, nnbez | 1,34% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,83% |
| | | | R49.2 | Rhinophonia (aperta) (clausa) | 1,30% | 5-218.0y | Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels, nnb | 1,60% |
| | | | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,17% | 5-275.3 | Sekundäre Hartgaumenplastik ohne Knochentransplantat | 1,52% |
| | | | Q67.4 | Sonst angeb Deformitäten Schädel, Gesicht u Kiefer | 1,09% | 5-214.1 | Plast Reko Nasensept oh Resekt | 1,49% |
| | | | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,05% | 5-200.1 | Parazent [Myringot], einseit, Einleg Paukendrain | 1,38% |
| | | | Q35.3 | Spalte weicher Gaumen | 0,92% | 5-244.2y | Vestibulumplastik (V. oris), nnb | 1,32% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D03Z Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 266,40 € | 790,73 € | 114,48 € | 54,69 € | 4,61 € | 0,10 € | 48,16 € | 97,98 € | 71,17 € | 395,69 € | 1.844,03 € |
| Intensivstation | 27,80 € | 50,96 € | 3,83 € | 7,53 € | 0,45 € | 0,05 € | 4,62 € | 13,09 € | 4,92 € | 7,41 € | 120,62 € |
| OP-Bereich | 327,00 € | 1,04 € | 395,92 € | 22,23 € | 0,02 € | 25,59 € | 171,14 € | 33,44 € | 68,89 € | 278,53 € | 1.323,80 € |
| Anästhesie | 241,90 € | 1,77 € | 192,50 € | 28,25 € | 0,08 € | 0,00 € | 54,89 € | 8,53 € | 30,42 € | 48,03 € | 606,39 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,20 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,40 € |
| Radiologie | 4,00 € | 0,02 € | 13,40 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,81 € | 0,99 € | 3,42 € | 1,60 € | 24,23 € |
| Laboratorien | 9,30 € | 0,30 € | 51,77 € | 0,33 € | 1,16 € | 0,06 € | 22,50 € | 3,60 € | 4,21 € | 12,54 € | 105,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,80 € | 0,68 € | 37,24 € | 22,55 € | 0,00 € | 0,22 € | 2,96 € | 0,35 € | 4,23 € | 18,19 € | 104,22 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,60 € | 4,18 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,02 € | 2,52 € | 251,91 € | 260,70 € |
| Summe: | 894,50 € | 846,10 € | 813,81 € | 135,89 € | 6,32 € | 26,02 € | 305,09 € | 159,01 € | 189,80 € | 1.013,92 € | 4.390,41 € |

D04Z Operationen am Kiefer

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahl 2.270 v. MDC: 1,92% v. gesamt: 0,14% | Verweildauer Kurzlieger 2,73% Normallieger 91,13% Langlieger 6,14% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 15 mittl. arithm. VWD 7,9 Standardabw. VWD 3,1 | PCCL 0 68,72% 1 0,00% 2 16,08% 3 11,94% 4 3,26% | Geschlecht Männlich 68,55% Weiblich 31,45% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,04% 1 - 2 Jahre 0,04% 3 - 5 Jahre 0,26% 6 - 9 Jahre 0,48% 10 - 15 Jahre 3,35% 16 - 17 Jahre 6,39% 18 - 29 Jahre 38,82% 30 - 39 Jahre 20,31% 40 - 49 Jahre 13,52% 50 - 54 Jahre 4,41% 55 - 59 Jahre 3,44% 60 - 64 Jahre 3,30% 65 - 74 Jahre 2,73% 75 - 79 Jahre 1,37% 80 Jahre u. älter 1,54% |
| Bewertungsrelation 1,474 | Falkkosten Arith. MW 4.173,82 Std. Abw. 2.397,69 | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 33,39% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 4,35% | 5-769.2 | Maßn OkklusSich Max u Mand | 11,85% |
| K07.1 | Anomalien Kiefer-Schädelbasis-Verhältnis | 11,98% | S02.3 | Fraktur Orbitaboden | 4,12% | 5-786.2 | Osteosynthese von Knochen durch Platte | 6,75% |
| S02.60 | Unterkieferfraktur, Teil nnbez | 8,90% | K07.2 | Anomalien Zahnbogenverhältnis | 2,87% | 5-242.4 | Naht am Zahnfleisch | 6,12% |
| K07.2 | Anomalien Zahnbogenverhältnis | 7,71% | S02.60 | Unterkieferfraktur, Teil nnbez | 2,73% | 5-776.4 | Osteot Verlag Unterges, KontDtr aufst MandAst | 4,53% |
| S02.69 | Unterkieferfraktur, mehrere Teile | 7,62% | R13 | Dysphagie | 2,45% | 5-764.13 | FxRepo Corp mand, off, EinfFx, OSy d Plat | 3,74% |
| S02.65 | Unterkieferfraktur, Angulus mandibulae | 6,17% | S01.81 | Offene Wunde (jeder Teil Kopf) m Verbindung zu Fraktur | 1,99% | 5-760.23 | FxRepo Jochbeink, off, MehrFx, OSy d Plat | 3,27% |
| S02.61 | Unterkieferfraktur, Processus condylaris | 4,54% | S02.61 | Unterkieferfraktur, Processus condylaris | 1,99% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,96% |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur | 3,61% | S02.2 | Nasenbeinfraktur | 1,87% | 5-764.23 | FxRepo Corp mand, off, MehrFx, OSy d Plat | 2,47% |
| S02.68 | Unterkieferfx, Corpus mandibulae, sonst+nnb Teile | 3,13% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,74% | 5-766.3 | FxRepo Orbitaboden, offen, von außen | 2,42% |
| S02.64 | Unterkieferfraktur, Ramus mandibulae, nnbez | 1,54% | S00.1 | Prellung Augenlid+Periokularregion | 1,62% | 5-057.0 | Neuroly u Dekompr Hirnnerv extrakr Transpos | 2,15% |
| S02.62 | Unterkieferfraktur, Subkondylär | 1,50% | S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 1,57% | 5-777.3 | Osteotom Verlag Mittelges, Le Fort-I Ebene 1 Stck | 2,02% |
| K07.0 | Stärkere Anomalien Kiefergröße | 1,15% | R22.0 | Lok Schwell/Raumford/Knoten Haut/Unterhaut Kopf | 1,55% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,51% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 0,79% | S02.69 | Unterkieferfraktur, mehrere Teile | 1,54% | 5-760.13 | FxRepo Jochbeink, off, EinfFx, OSy d Plat | 1,31% |
| H80.9 | Otosklerose, nnbez | 0,75% | S02.65 | Unterkieferfraktur, Angulus mandibulae | 1,42% | 5-778.1 | Naht (nach Verletz) Weicht Gesicht, mehrsch | 1,26% |
| S02.67 | Unterkieferfraktur, Pars alveolaris | 0,62% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,42% | 5-769.1 | Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Mandibula | 1,16% |
| S02.66 | Unterkieferfraktur, Symphysis mandibulae | 0,57% | R52.0 | Akuter Schmerz | 1,40% | 5-776.3 | Osteot Verlag Unterges, KontDtr horiz MandAst | 1,14% |
| K07.6 | Krankheiten Kiefergelenk | 0,48% | K07.4 | Fehlerhafte Okklusion, nnbez | 1,36% | 5-216.1 | Reposition einer Nasenfraktur, offen, endonasal | 1,05% |
| K07.4 | Fehlerhafte Okklusion, nnbez | 0,44% | K07.3 | Zahnstellungsanomalien | 1,33% | 5-766.5 | FxRepo Orbitaboden, offen, transkonjunktival | 1,04% |
| K09.2 | Sonstige Kieferzysten | 0,40% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,33% | 5-765.73 | FxRepo Proc artic mand, off, auß, OSy d Plat | 0,86% |
| K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 0,35% | K07.1 | Anomalien Kiefer-Schädelbasis-Verhältnis | 1,25% | 5-769.0 | Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Maxilla | 0,86% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D04Z Operationen am Kiefer

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 275,80 € | 542,51 € | 143,67 € | 64,28 € | 5,33 € | 0,75 € | 55,72 € | 13,78 € | 76,73 € | 419,84 € | 1.598,43 € |
| Intensivstation | 20,00 € | 58,76 € | 7,10 € | 11,66 € | 0,82 € | 0,36 € | 7,24 € | 1,84 € | 4,19 € | 27,77 € | 139,78 € |
| OP-Bereich | 345,10 € | 2,48 € | 369,48 € | 14,30 € | 0,03 € | 136,05 € | 176,47 € | 19,78 € | 94,43 € | 214,16 € | 1.372,29 € |
| Anästhesie | 212,40 € | 1,58 € | 143,38 € | 23,97 € | 0,18 € | 0,00 € | 64,19 € | 5,20 € | 27,59 € | 47,26 € | 525,71 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,14 € | 1,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,15 € | 1,65 € |
| Radiologie | 21,60 € | 0,03 € | 54,41 € | 0,52 € | 0,08 € | 1,27 € | 19,81 € | 2,06 € | 17,13 € | 18,99 € | 135,87 € |
| Laboratorien | 5,90 € | 0,03 € | 42,12 € | 0,61 € | 1,81 € | 0,44 € | 24,28 € | 3,59 € | 3,18 € | 12,11 € | 94,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,20 € | 0,60 € | 32,42 € | 14,52 € | 0,01 € | 0,16 € | 5,10 € | 0,28 € | 4,79 € | 23,77 € | 102,86 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,33 € | 2,42 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,56 € | 1,43 € | 196,61 € | 201,65 € |
| Summe: | 903,20 € | 606,32 € | 796,14 € | 130,09 € | 8,26 € | 139,05 € | 353,25 € | 47,09 € | 229,59 € | 960,80 € | 4.173,80 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 1.330 | Kurzlieger 0,00% | 0 74,28% | Männlich 48,87% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,12% | Normallieger 92,62% | 1 0,00% | Weiblich 51,13% | 28 T. - < 1 Jahr 0,08% |
| v. gesamt: 0,08% | Langlieger 7,38% | 2 10,83% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,15% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 10,08% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 13 | 4 4,81% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 7,4 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 1,28% |
| | Standardabw. VWD 2,4 | | Arith. MW 3.479,66 | 16 - 17 Jahre 0,38% |
| | | | Std. Abw. 1.395,62 | 18 - 29 Jahre 5,26% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 11,95% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 17,37% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 10,15% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 9,70% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 14,06% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 20,29% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 6,02% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 3,31% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 1,229 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| D11.0 | Gutartige Neubildung Parotis | 59,32% | D11.0 | Gutartige Neubildung Parotis | 10,81% | 5-262.01 | Parotidekt, part, intraop FazMonit | 26,55% |
| D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 24,96% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 9,32% | 5-262.00 | Parotidekt, part, oh intraop FazMonit | 10,67% |
| D14.0 | Gutartige Neubildung Mittelohr/Nasenhöhle/NNH | 3,91% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,59% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 8,84% |
| C07 | BNB Parotis | 3,83% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,28% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 3,90% |
| K11.2 | Sialadenitis | 1,88% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 3,00% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 3,70% |
| D11.9 | Gutartige Neubildung große Speicheldrüse, nnbez | 1,58% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 2,14% | 5-262.11 | Parotidekt, kompl Erhalt N fac, intraop FazMonit | 2,97% |
| K11.5 | Sialolithiasis | 0,53% | G51.0 | Fazialisparese | 1,73% | 5-262.0y | Parotidektomie, partiell, nnb | 2,87% |
| K11.6 | Mukozele Speicheldrüsen | 0,53% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,46% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,64% |
| K11.8 | Sonstige KH Speicheldrüsen | 0,38% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,18% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 2,54% |
| C08.9 | BNB große Speicheldrüse, nnbez | 0,30% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,11% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,37% |
| K11.3 | Speicheldrüsenabszeß | 0,23% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,05% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,40% |
| D11.7 | Gutartige Neubildung sonst große Speicheldrüsen | 0,15% | C07 | BNB Parotis | 0,96% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,13% |
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 0,15% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,96% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,10% |
| J39.0 | Retropharyngeal- u Parapharyngealabszeß | 0,15% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,96% | 5-056.0 | Neurolyse und Dekompression Hirnnerven extrakraniell | 1,03% |
| K11.9 | KH Speicheldrüsen, nnbez | 0,15% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,96% | 5-281.0 | TE, DissektTech (oh Adenot) | 1,03% |
| H81.0 | Ménière-Krankheit | 0,08% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,90% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHT d PrimNa, so Teil Kopf | 1,00% |
| H83.3 | Lärmschädigungen Innenohr | 0,08% | D11.9 | Gutartige Neubildung große Speicheldrüse, nnbez | 0,84% | 3-801 | Native Magnetresonanztomographie des Halses | 0,93% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 0,08% | I25.9 | Chronische ischämische HerzhK, nnbez | 0,77% | 5-983 | Reoperation | 0,93% |
| J36 | Peritonsillarabszeß | 0,08% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,77% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 0,90% |
| J37.0 | Chronische Laryngitis | 0,08% | K11.2 | Sialadenitis | 0,71% | 3-821 | MRT Hals Kontrastm | 0,90% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D05Z Sialadenektomie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 146,50 € | 409,05 € | 69,70 € | 44,00 € | 4,80 € | 0,28 € | 35,98 € | 8,85 € | 84,59 € | 321,21 € | 1.124,91 € |
| Intensivstation | 7,30 € | 37,31 € | 3,37 € | 3,44 € | 0,01 € | 0,01 € | 5,25 € | 0,33 € | 4,50 € | 14,45 € | 75,99 € |
| OP-Bereich | 312,90 € | 4,39 € | 371,55 € | 16,32 € | 0,07 € | 14,06 € | 144,46 € | 8,66 € | 121,83 € | 175,33 € | 1.169,56 € |
| Anästhesie | 241,20 € | 1,02 € | 183,41 € | 25,89 € | 0,14 € | 0,00 € | 70,91 € | 0,98 € | 39,84 € | 52,05 € | 615,43 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,08 € | 0,20 € | 3,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,35 € | 1,68 € |
| Radiologie | 8,70 € | 0,07 € | 13,51 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,29 € | 5,55 € | 0,31 € | 6,18 € | 4,96 € | 39,77 € |
| Laboratorien | 20,20 € | 0,01 € | 50,76 € | 1,59 € | 0,77 € | 0,00 € | 23,53 € | 1,27 € | 4,71 € | 18,76 € | 121,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,80 € | 1,15 € | 48,41 € | 2,33 € | 0,16 € | 0,06 € | 3,49 € | 0,45 € | 7,18 € | 13,55 € | 96,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 2,42 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,07 € | 1,05 € | 226,84 € | 231,14 € |
| Summe: | 757,80 € | 453,13 € | 744,85 € | 94,10 € | 5,96 € | 14,78 € | 289,97 € | 21,25 € | 270,06 € | 827,70 € | 3.479,66 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 13.374 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 82,79% | | Männlich 59,95% | |
| v. MDC: 11,31% | | Normallieger 95,11% | | 1 0,00% | | Weiblich 40,05% | |
| v. gesamt: 0,80% | | Langlieger 4,89% | | 2 8,23% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 7,13% | | Fallkosten | |
| 0,898 | | 1. Tag zus. Entgelt 12 | | 4 1,85% | | Arith. MW 2.542,55 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,5 | | | | Std. Abw. 1.012,95 | |
| | | Standardabw. VWD 2,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,10% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 20,79% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 20,41% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,47% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,05% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,70% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 8,85% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 1,51% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 13,10% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,61% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| J32.4 | Chronische Pansinusitis | 28,47% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 13,83% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 6,14% |
| J32.2 | Chronische Sinusitis ethmoidalis | 10,77% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 13,69% | 5-222.21 | Ethmoidekt, transnasal, Darst Schädelbas | 5,87% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 10,00% | J32.0 | Chronische Sinusitis maxillaris | 5,94% | 5-215.11 | Konchot u Abtr hint Enden unt Nasenmu [Concha nas], bds | 5,63% |
| J32.0 | Chronische Sinusitis maxillaris | 9,45% | J32.2 | Chronische Sinusitis ethmoidalis | 4,08% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 5,13% |
| H71 | Cholesteatom Mittelohr | 4,88% | J32.4 | Chronische Pansinusitis | 3,76% | 5-214.2 | Plast Reko Nasensept Resekt | 4,22% |
| J32.8 | Sonstige chronische Sinusitis | 3,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,79% | 5-221.11 | Fenster Kieferhöh über mitt Nasengang, beids | 3,86% |
| J32.9 | Chronische Sinusitis, nnbez | 3,39% | R06.5 | Mundatmung | 2,04% | 5-223.5 | Operation an der Stirnhöhle, transnasal | 3,56% |
| J33.8 | Sonstige Polypen Nasennebenhöhlen | 2,74% | J32.9 | Chronische Sinusitis, nnbez | 1,81% | 5-214.1 | Plast Reko Nasensept oh Resekt | 3,02% |
| J34.1 | Zyste od Mukozele Nase u NNH | 2,46% | J32.1 | Chronische Sinusitis frontalis | 1,66% | 5-222.0 | OP Siebbein u Keilbeinh, Infundibulot | 2,55% |
| H66.2 | Chronische epitympanale Otitis media | 2,06% | J33.9 | Nasenpolyp, nnbez | 1,40% | 5-224.3 | Ethmoidspheenoidektomie, transnasal | 1,81% |
| J33.9 | Nasenpolyp, nnbez | 1,83% | J32.8 | Sonstige chronische Sinusitis | 1,23% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,77% |
| J32.1 | Chronische Sinusitis frontalis | 1,29% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,19% | 1-242 | Audiometrie | 1,72% |
| H66.1 | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media | 1,24% | J33.8 | Sonstige Polypen Nasennebenhöhlen | 1,15% | 1-247 | Olfaktometrie und Gustometrie | 1,66% |
| H70.1 | Chronische Mastoiditis | 1,01% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,05% | 5-215.4 | Lateralisation unt Nasenmusch [Concha nasalis] | 1,64% |
| M95.0 | Erworbene Deformität Nase | 0,99% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 1,02% | 5-214.0 | Submuköse Resektion des Nasenseptums | 1,59% |
| H70.0 | Akute Mastoiditis | 0,92% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 0,91% | 5-215.00 | Destr unt Nasenmusch [Concha nasalis], Diatherm | 1,56% |
| H66.9 | Otitis media, nnbez | 0,87% | J32.3 | Chronische Sinusitis sphenoidalis | 0,86% | 8-149.1 | Katheterisierung der Nasennebenhöhlen | 1,48% |
| J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 0,84% | J34.1 | Zyste od Mukozele Nase u NNH | 0,83% | 5-221.10 | Fenster Kieferhöh über mitt Nasengang, einseit | 1,46% |
| D14.0 | Gutartige Neubildung Mittelohr/Nasenhöhle/NNH | 0,71% | M95.0 | Erworbene Deformität Nase | 0,79% | 1-245 | Rhinomanometrie | 1,33% |
| J33.0 | Polyp Nasenhöhle | 0,66% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,78% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,24% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D06Z Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid und komplexe Eingriffe am Mittelohr

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 144,10 € | 386,35 € | 62,02 € | 43,19 € | 3,73 € | 0,71 € | 36,87 € | 12,85 € | 74,37 € | 285,54 € | 1.049,72 € |
| Intensivstation | 3,20 € | 13,48 € | 1,02 € | 1,49 € | 0,07 € | 0,00 € | 1,88 € | 0,68 € | 1,88 € | 4,95 € | 28,69 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,31 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,14 € | 0,77 € |
| OP-Bereich | 143,80 € | 1,80 € | 212,43 € | 9,33 € | 0,25 € | 19,25 € | 84,22 € | 8,93 € | 69,05 € | 92,25 € | 641,33 € |
| Anästhesie | 150,20 € | 0,53 € | 110,57 € | 17,34 € | 0,15 € | 0,00 € | 43,11 € | 0,91 € | 22,93 € | 26,03 € | 371,73 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,92 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,33 € | 0,16 € | 0,08 € | 0,20 € | 2,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,27 € | 1,23 € |
| Radiologie | 9,60 € | 0,01 € | 14,62 € | 0,22 € | 0,03 € | 0,30 € | 6,38 € | 0,44 € | 6,24 € | 4,93 € | 42,75 € |
| Laboratorien | 12,00 € | 0,01 € | 32,66 € | 0,86 € | 0,55 € | 0,00 € | 16,88 € | 1,23 € | 2,87 € | 10,48 € | 77,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,90 € | 1,12 € | 44,62 € | 3,13 € | 0,26 € | 0,02 € | 3,82 € | 0,41 € | 8,25 € | 12,77 € | 94,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 2,53 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,11 € | 1,12 € | 227,33 € | 231,86 € |
| Summe: | 483,90 € | 403,76 € | 481,78 € | 75,97 € | 5,04 € | 20,32 € | 194,07 € | 25,72 € | 186,96 € | 664,89 € | 2.542,45 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 875 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 80,91% | | Männlich 50,74% | |
| v. MDC: 0,74% | | Normallieger 93,78% | | 1 0,00% | | Weiblich 49,26% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 6,22% | | 2 8,69% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 7,77% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 12 | | 4 2,63% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,1 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 2,5 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 0,889 | | | | Arith. MW 2.517,40 | | | |
| | | | | Std. Abw. 977,46 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,23% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 15,54% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 19,33% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,71% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,80% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,17% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 14,40% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 4,80% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 9,37% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,66% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| K11.2 | Sialadenitis | 36,23% | K11.2 | Sialadenitis | 10,81% | 5-262.40 | Resekt GI submandib, oh intraop Monit Ram marg N fac | 22,92% |
| K11.5 | Sialolithiasis | 24,69% | K11.5 | Sialolithiasis | 8,31% | 5-261.3 | Exzision an der Glandula parotis | 5,44% |
| D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 10,17% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,32% | 5-262.41 | Resekt GI submandib, intraop Monit Ram marg N fac | 5,17% |
| D11.7 | Gutartige Neubildung sonst große Speicheldrüsen | 6,51% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 4,08% | 5-262.4y | Resektion der Glandula submandibularis, nnb | 4,23% |
| D11.0 | Gutartige Neubildung Parotis | 6,17% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,57% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 3,90% |
| K11.6 | Mukozele Speicheldrüsen | 3,89% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 3,26% | 5-261.4 | Exzision an der Glandula submandibularis | 3,85% |
| C08.0 | BNB Glandula submandibularis | 1,94% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,83% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 3,30% |
| D11.9 | Gutartige Neubildung große Speicheldrüse, nnbez | 1,14% | D11.0 | Gutartige Neubildung Parotis | 1,43% | 5-261.1 | Marsup Duct submandib (Warthon-Gang) | 3,08% |
| C07 | BNB Parotis | 0,80% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,43% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,75% |
| K11.3 | Speicheldrüsenabszeß | 0,80% | D11.7 | Gutartige Neubildung sonst große Speicheldrüsen | 1,33% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 2,42% |
| K11.8 | Sonstige KH Speicheldrüsen | 0,57% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,22% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,20% |
| D10.2 | Gutartige Neubildung Mundboden | 0,34% | R13 | Dysphagie | 1,17% | 5-260.21 | Inz u Schlitz SpeichDrAusfG, Entf Speichelst | 1,87% |
| D10.3 | Gutartige Neubildung so+nnb Teile Mund | 0,34% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,07% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,76% |
| D10.5 | Gutartige Neubildung sonstige Teile Oropharynx | 0,34% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,02% | 5-262.5 | Resektion der Glandula sublingualis | 1,43% |
| K11.1 | Speicheldrüsenhypertrophie | 0,34% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,76% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,37% |
| K12.2 | Phlegmone u Abszeß Mund | 0,34% | K11.6 | Mukozele Speicheldrüsen | 0,76% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,32% |
| Q18.0 | Branchiogene(r) Sinus, Fistel u Zyste | 0,34% | C08.0 | BNB Glandula submandibularis | 0,66% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,26% |
| Q18.1 | Präaurikuläre(r) Sinus u Zyste | 0,34% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,66% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,15% |
| C08.8 | BNB große Speicheldrüsen, mehr Teilber überlappend | 0,23% | R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 0,66% | 5-261.5 | Exzision an der Glandula sublingualis (Ranula) | 1,10% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 0,23% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,66% | 5-260.11 | Drainage eines Speicheldrüsenausführungsganges | 0,99% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D07Z Eingriffe an den Speicheldrüsen außer Sialadenektomie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 139,20 € | 365,62 € | 61,79 € | 38,19 € | 2,76 € | 0,26 € | 32,66 € | 6,84 € | 72,23 € | 285,14 € | 1.004,70 € |
| Intensivstation | 4,20 € | 18,69 € | 1,42 € | 2,20 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,39 € | 0,51 € | 1,70 € | 6,08 € | 37,22 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,13 € | 0,75 € |
| OP-Bereich | 178,20 € | 2,27 € | 220,56 € | 10,22 € | 0,03 € | 14,41 € | 94,08 € | 5,51 € | 64,90 € | 104,64 € | 694,76 € |
| Anästhesie | 142,40 € | 0,75 € | 108,14 € | 17,05 € | 0,18 € | 0,00 € | 41,12 € | 1,08 € | 23,36 € | 29,97 € | 364,04 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,69 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,20 € | 0,50 € | 0,08 € | 0,13 € | 2,35 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,85 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,36 € | 2,65 € |
| Radiologie | 7,30 € | 0,03 € | 12,96 € | 0,16 € | 0,04 € | 0,23 € | 5,00 € | 0,39 € | 5,05 € | 4,18 € | 35,32 € |
| Laboratorien | 15,00 € | 0,01 € | 42,17 € | 1,23 € | 0,01 € | 0,01 € | 20,03 € | 0,84 € | 3,88 € | 15,63 € | 98,79 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,50 € | 1,14 € | 37,22 € | 2,68 € | 0,33 € | 0,04 € | 3,72 € | 0,33 € | 5,96 € | 12,57 € | 82,53 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 2,27 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,09 € | 1,00 € | 190,23 € | 194,28 € |
| Summe: | 506,30 € | 388,87 € | 488,09 € | 72,18 € | 3,36 € | 15,02 € | 199,89 € | 16,09 € | 178,55 € | 649,06 € | 2.517,39 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|-------------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 588 | | Kurzlieger 18,06% | | 0 45,75% | |
| v. MDC: | 0,50% | Normallieger 72,24% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,04% | Langlieger 9,71% | | 2 22,45% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 19,90% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 23 | | 4 11,90% | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,6 | | Falkosten | |
| | | Standardabw. VWD 5,6 | | Arith. MW 4.121,37 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 2.661,83 | |
| 1,456 | | | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,34% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,17% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,51% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 1,87% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 14,12% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 12,24% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 15,65% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 17,52% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 23,13% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 6,63% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 7,82% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 11,90% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,30% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,97% |
| C02.1 | BNB Zungenrand | 8,33% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,54% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 3,11% |
| C00.1 | BNB äußere Unterlippe | 7,14% | R13 | Dysphagie | 2,69% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 2,80% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 5,44% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 2,46% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,76% |
| C04.8 | BNB Mundboden, mehr Teilber überlappend | 4,93% | C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 1,96% | 5-250.2 | Exzision von erkranktem Gewebe der Zunge | 2,53% |
| C01 | BNB Zungengrund | 3,91% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,84% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 2,49% |
| C04.0 | BNB vorderer Teil Mundboden | 3,91% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,81% | 5-985 | Lasertechnik | 2,29% |
| C02.9 | BNB Zunge, nnbez | 3,06% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 1,77% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,87% |
| C04.1 | BNB seitlicher Teil Mundboden | 3,06% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 1,65% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,87% |
| C10.8 | BNB Oropharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 3,06% | C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 1,50% | 5-279.0 | Operative Blutstillung an der Mundhöhle | 1,79% |
| C06.0 | BNB Wangenschleimhaut | 2,89% | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese | 1,15% | 1-541 | Biopsie an der Zunge durch Inzision | 1,75% |
| C05.1 | BNB weicher Gaumen | 2,72% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,08% | 1-545.3 | Biopsie am Mundboden durch Inzision | 1,75% |
| C05.8 | BNB Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend | 2,72% | C02.9 | BNB Zunge, nnbez | 0,77% | 5-273.3 | Exzision, lokal, Mundboden | 1,56% |
| C00.9 | BNB Lippe, nnbez | 2,38% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,77% | 5-242.4 | Naht am Zahnfleisch | 1,48% |
| C02.8 | BNB Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend | 2,21% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 0,77% | 5-908.2 | Plastische Rekonstruktion der Unterlippe | 1,48% |
| C03.1 | BNB Unterkieferzahnfleisch | 2,04% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,69% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,40% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 2,04% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,69% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,28% |
| C06.9 | BNB Mund, nnbez | 1,87% | C02.1 | BNB Zungenrand | 0,65% | 5-778.1 | Naht (nach Verletzt) Weicht Gesicht, mehrsch | 1,24% |
| C03.0 | BNB Oberkieferzahnfleisch | 1,53% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,65% | 5-272.1 | Exzis, part (erkr) hart u weich Gaum | 1,09% |
| C05.2 | BNB Uvula | 1,53% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,65% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,05% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D08A Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 262,00 € | 641,17 € | 128,72 € | 70,44 € | 9,14 € | 0,62 € | 59,14 € | 12,62 € | 97,13 € | 501,84 € | 1.782,83 € |
| Intensivstation | 28,60 € | 98,49 € | 11,41 € | 13,42 € | 0,11 € | 0,31 € | 13,60 € | 1,37 € | 8,98 € | 41,96 € | 218,23 € |
| OP-Bereich | 190,10 € | 1,95 € | 229,88 € | 12,14 € | 0,03 € | 29,15 € | 97,83 € | 4,24 € | 65,13 € | 133,04 € | 763,47 € |
| Anästhesie | 139,80 € | 0,68 € | 99,35 € | 16,16 € | 0,18 € | 0,00 € | 41,49 € | 1,56 € | 21,58 € | 33,59 € | 354,40 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,46 € | 3,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,30 € | 0,00 € | 14,29 € | 0,83 € | 0,00 € | 1,91 € | 6,34 € | 0,03 € | 3,05 € | 8,04 € | 40,84 € |
| Radiologie | 67,60 € | 0,25 € | 106,09 € | 0,83 € | 0,04 € | 0,79 € | 38,29 € | 2,82 € | 35,50 € | 51,03 € | 303,25 € |
| Laboratorien | 31,90 € | 0,02 € | 89,88 € | 1,34 € | 3,50 € | 0,01 € | 50,74 € | 4,35 € | 7,53 € | 31,38 € | 220,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,30 € | 1,22 € | 71,99 € | 5,17 € | 0,16 € | 0,22 € | 16,73 € | 1,86 € | 12,33 € | 41,72 € | 189,67 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 1,79 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,17 € | 0,86 € | 241,17 € | 244,51 € |
| Summe: | 765,70 € | 743,93 € | 754,52 € | 120,59 € | 13,16 € | 33,09 € | 324,77 € | 29,02 € | 252,31 € | 1.084,23 € | 4.121,36 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.035 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 68,26% | | Männlich 56,76% | |
| v. MDC: 1,72% | | Normallieger 91,92% | | 1 0,00% | | Weiblich 43,19% | |
| v. gesamt: 0,12% | | Langlieger 8,08% | | 2 10,32% | | Unbestimmt 0,05% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 15,72% | | Falkkosten | |
| 0,849 | | 1. Tag zus. Entgelt 12 | | 4 5,70% | | Arith. MW 2.404,86 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,6 | | | | Std. Abw. 1.403,04 | |
| | | Standardabw. VWD 2,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,84% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 14,15% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 14,30% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,45% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,58% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,86% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 11,50% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 3,19% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 14,86% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 2,90% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K12.2 | Phlegmone u Abszeß Mund | 13,66% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,08% | 5-242.4 | Naht am Zahnfleisch | 5,57% |
| D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 5,31% | R13 | Dysphagie | 2,31% | 5-240.2 | Osteotomie des Alveolarkammes [Alveolotomie] | 4,71% |
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 5,16% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,83% | 5-242.0 | Kürettage von Zahnfleischtaschen | 3,50% |
| K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 4,67% | K04.5 | Chronische apikale Parodontitis | 1,83% | 5-279.0 | Operative Blutstillung an der Mundhöhle | 3,34% |
| K04.7 | Periapikaler Abszeß oh Fistel | 3,98% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 1,66% | 5-273.1 | Inzis u Drainage, vestib subperiostal Mundhöhle | 2,94% |
| K09.2 | Sonstige Kieferzysten | 3,93% | K07.3 | Zahnstellungsanomalien | 1,53% | 5-230.3 | Zahnextr, mehr Zähne verschied Quadr | 2,34% |
| K08.2 | Atrophie zahnloser Alveolarkamm | 3,73% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,45% | 5-230.1 | Zahnextraktion, mehrwurzeliger Zahn | 2,13% |
| K09.0 | Entwicklungsbedingte odontogene Zysten | 2,80% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,41% | 5-231.00 | Op Zahntnf (d Osteotomie), tief zerstör Zahn, 1 Zahn | 1,89% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 2,65% | K02.9 | Zahnkaries, nnbez | 1,25% | 5-281.0 | TE, DissektTech (oh Adenot) | 1,62% |
| K04.8 | Radikuläre Zyste | 2,46% | K08.88 | Sonst nb KH Zähne u Zahnhalteapparat | 1,25% | 5-231.0y | Op Zahntnf (d Osteotomie), tief zerstör Zahn, nnb | 1,54% |
| K13.2 | Leukoplakie u so Affekt Mundhöhlenepithel/Zunge | 2,21% | D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 1,23% | 5-231.20 | Op ZEntf (d Osteot) vollst retin/verlag (impak) Zahn 1 Zahn | 1,53% |
| K07.3 | Zahnstellungsanomalien | 2,06% | J35.0 | Chronische Tonsillitis | 1,20% | 5-243.4 | Exz odont path Veränd Kief, UK Darst N alv inf | 1,46% |
| J36 | Peritonsillarabszeß | 1,92% | K01.0 | Retinierte Zähne | 1,11% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,40% |
| K08.88 | Sonst nb KH Zähne u Zahnhalteapparat | 1,62% | K12.2 | Phlegmone u Abszeß Mund | 1,11% | 5-779.3 | Entfern OSyMat Kiefergel u GesichtsschäKn | 1,35% |
| S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 1,47% | K02.1 | Karies Dentins | 1,04% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,31% |
| J32.0 | Chronische Sinusitis maxillaris | 1,43% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,04% | 5-250.2 | Exzision von erkranktem Gewebe der Zunge | 1,22% |
| K04.5 | Chronische apikale Parodontitis | 1,38% | K04.7 | Periapikaler Abszeß oh Fistel | 1,03% | 5-235.2 | Implantation eines Zahnes, enossal | 1,18% |
| D10.3 | Gutartige Neubildung so+nnb Teile Mund | 1,33% | K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 0,98% | 5-243.3 | Exzis odont path Veränd Unterkiefer | 1,17% |
| K14.8 | Sonstige KH Zunge | 1,33% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 0,93% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,15% |
| Q37.5 | Spalte harter/weicher Gaumen m einseitiger Lippenspalte | 1,13% | K08.3 | Verbliebene Zahnwurzel | 0,92% | 5-230.0 | Zahnextraktion, einwurzeliger Zahn | 1,13% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D08B Eingriffe an Mundhöhle und Mund außer bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 189,20 € | 373,11 € | 94,47 € | 39,19 € | 2,28 € | 0,29 € | 37,32 € | 11,77 € | 59,36 € | 268,33 € | 1.075,29 € |
| Intensivstation | 5,90 € | 17,31 € | 1,72 € | 3,03 € | 0,06 € | 0,05 € | 2,32 € | 0,79 € | 1,33 € | 6,54 € | 39,03 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,15 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,40 € |
| OP-Bereich | 126,20 € | 0,66 € | 166,55 € | 14,57 € | 0,02 € | 32,04 € | 91,16 € | 9,15 € | 55,80 € | 97,08 € | 593,22 € |
| Anästhesie | 115,00 € | 0,62 € | 81,46 € | 12,57 € | 0,09 € | 0,00 € | 34,80 € | 1,91 € | 15,79 € | 25,58 € | 287,78 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,79 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,17 € | 0,28 € | 0,24 € | 0,16 € | 2,46 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,34 € | 1,91 € |
| Radiologie | 7,00 € | 0,02 € | 18,59 € | 0,15 € | 0,02 € | 0,15 € | 5,55 € | 0,38 € | 5,21 € | 6,88 € | 43,90 € |
| Laboratorien | 11,60 € | 0,02 € | 44,62 € | 0,57 € | 0,30 € | 0,03 € | 26,61 € | 1,56 € | 3,04 € | 13,71 € | 102,06 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 13,20 € | 0,60 € | 22,90 € | 5,29 € | 0,08 € | 0,16 € | 4,09 € | 0,20 € | 3,79 € | 13,37 € | 63,63 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 1,17 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,20 € | 0,64 € | 192,94 € | 195,26 € |
| Summe: | 469,30 € | 392,62 € | 432,89 € | 75,63 € | 2,85 € | 32,77 € | 202,50 € | 26,24 € | 145,36 € | 624,94 € | 2.404,94 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 342 | | Kurzlieger 12,69% | | 0 0,00% | | Männlich 70,76% | |
| v. MDC: 0,29% | | Normallieger 76,17% | | 1 0,00% | | Weiblich 29,24% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 11,14% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,138 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 100,00% | | Arith. MW 3.220,27 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,5 | | | | Std. Abw. 1.705,60 | |
| | | Standardabw. VWD 5,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 4,09% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,36% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,77% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,06% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 18,13% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 29,54% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,02% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,68% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 6,14% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C32.0 | BNB Glottis | 15,50% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,35% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 8,49% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 9,36% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,17% | 5-300.2 | Exzis, mikrolaryngoskop erkr Gew Larynx | 6,74% |
| C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 5,56% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 3,13% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 6,35% |
| H66.1 | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media | 4,68% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 2,28% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 5,18% |
| H71 | Cholesteatom Mittelohr | 4,09% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,99% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 3,56% |
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 3,22% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,84% | 5-302.5 | Partielle Laryngektomie, endoskopische Laserresektion | 3,43% |
| D38.0 | NB unsich/unbek Verhalt Larynx | 3,22% | C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 1,62% | 5-983 | Reoperation | 2,98% |
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 2,63% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,44% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,66% |
| H66.9 | Otitis media, nnbez | 2,63% | R49.0 | Dysphonie | 1,36% | 5-985 | Lasertechnik | 2,46% |
| J38.00 | Lähmung Stimmlippen u Kehlkopf, nnbez | 2,34% | I82.9 | Embolie u Thrombose nnbez Vene | 1,29% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,94% |
| J39.8 | Sonstige nb KH obere Atemwege | 2,34% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 1,22% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,75% |
| H65.3 | Chronische muköse Otitis media | 2,05% | C32.0 | BNB Glottis | 1,07% | 1-630.0 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit flexiblem Instrument | 1,75% |
| J38.3 | Sonstige KH Stimmlippen | 2,05% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,07% | 1-242 | Audiometrie | 1,62% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 1,75% | R13 | Dysphagie | 1,07% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,62% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,75% | J42 | Nnbez chronische Bronchitis | 0,99% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,49% |
| R04.0 | Epistaxis | 1,75% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,96% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 1,43% |
| C32.1 | BNB Supraglottis | 1,46% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,92% | 5-852.g0 | Entnahme von Faszie zur Transplantation, Kopf und Hals | 1,36% |
| H65.4 | Sonstige chronische nichteitrige Otitis media | 1,46% | H66.9 | Otitis media, nnbez | 0,81% | 5-302.1 | Chordektomie, endolaryngeal | 1,10% |
| H66.2 | Chronische epitympanale Otitis media | 1,46% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 0,81% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 0,97% |
| J38.1 | Polyp Stimmlippen u Kehlkopf | 1,46% | J38.4 | Larynxödem | 0,74% | 5-901.24 | Tx Comp graft, EntnStelle, sonst Teile Kopf | 0,97% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D09A Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 135,30 € | 411,50 € | 76,78 € | 46,29 € | 8,50 € | 0,12 € | 36,54 € | 8,93 € | 61,61 € | 297,64 € | 1.083,19 € |
| Intensivstation | 60,00 € | 244,49 € | 17,54 € | 20,10 € | 0,85 € | 0,09 € | 33,99 € | 1,28 € | 26,39 € | 86,65 € | 491,40 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,68 € | 0,64 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,35 € | 3,12 € |
| OP-Bereich | 113,00 € | 8,81 € | 204,84 € | 6,08 € | 0,07 € | 10,92 € | 59,80 € | 3,15 € | 59,89 € | 168,87 € | 635,45 € |
| Anästhesie | 143,70 € | 1,92 € | 114,32 € | 15,04 € | 0,10 € | 0,00 € | 46,86 € | 0,60 € | 34,74 € | 42,41 € | 399,68 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 1,72 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,60 € | 5,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,14 € | 16,87 € | 0,27 € | 0,00 € | 3,45 € | 4,61 € | 0,00 € | 1,79 € | 6,06 € | 36,89 € |
| Radiologie | 24,40 € | 0,03 € | 35,97 € | 0,55 € | 0,03 € | 1,12 € | 18,03 € | 0,63 € | 19,66 € | 14,65 € | 115,03 € |
| Laboratorien | 26,00 € | 0,03 € | 58,42 € | 0,78 € | 1,98 € | 0,00 € | 30,94 € | 1,28 € | 7,25 € | 20,71 € | 147,40 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,10 € | 0,98 € | 112,97 € | 1,22 € | 0,07 € | 0,01 € | 6,64 € | 0,27 € | 16,55 € | 29,04 € | 204,83 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,21 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,03 € | 0,52 € | 96,13 € | 98,26 € |
| Summe: | 545,10 € | 668,64 € | 641,28 € | 90,92 € | 11,60 € | 15,71 € | 238,62 € | 16,17 € | 229,22 € | 763,11 € | 3.220,26 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 12.164 | Kurzlieger 0,00% | 0 81,38% | Männlich 58,33% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 14,42% |
| v. MDC: 10,29% | Normallieger 93,90% | 1 0,00% | Weiblich 41,67% | 28 T. - < 1 Jahr 0,13% | 40 - 49 Jahre 17,27% |
| v. gesamt: 0,73% | Langlieger 6,10% | 2 9,91% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,35% | 50 - 54 Jahre 8,76% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 8,71% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 1,84% | 55 - 59 Jahre 8,65% |
| 0,733 | 1. Tag zus. Entgelt 11 | 4 0,00% | Arith. MW 2.073,77 | 6 - 9 Jahre 4,63% | 60 - 64 Jahre 9,33% |
| | mittl. arithm. VWD 5,2 | | Std. Abw. 920,48 | 10 - 15 Jahre 7,61% | 65 - 74 Jahre 10,46% |
| | Standardabw. VWD 2,4 | | | 16 - 17 Jahre 1,90% | 75 - 79 Jahre 2,16% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 11,25% | 80 Jahre u. älter 1,24% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 9,85% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 5,37% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 7,61% |
| H66.1 | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media | 9,73% | H90.2 | Hörverlust durch Schalleitungstörung, nnbez | 4,49% | 1-242 | Audiometrie | 6,49% |
| H71 | Cholesteatom Mittelohr | 7,79% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,02% | 5-300.2 | Exzis, mikrolaryngoskop erkr Gew Larynx | 4,27% |
| Q17.5 | Abstehendes Ohr | 4,69% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 3,97% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 3,92% |
| H66.2 | Chronische epitympanale Otitis media | 4,09% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,88% | 5-194.0 | Myringoplast [TympPlast Typ I], endomeat od endaural | 3,33% |
| C32.0 | BNB Glottis | 3,95% | H66.1 | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media | 2,32% | 5-214.0 | Submuköse Resektion des Nasenseptums | 3,12% |
| H66.9 | Otitis media, nnbez | 3,93% | H66.9 | Otitis media, nnbez | 2,06% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 3,05% |
| J38.1 | Polyp Stimmlippen u Kehlkopf | 3,49% | H71 | Cholesteatom Mittelohr | 1,85% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 2,46% |
| H80.9 | Otosklerose, nnbez | 2,98% | R49.0 | Dysphonie | 1,69% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,44% |
| J38.3 | Sonstige KH Stimmlippen | 2,47% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,48% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 2,22% |
| J38.4 | Larynxödem | 2,43% | H66.2 | Chronische epitympanale Otitis media | 1,35% | 5-852.g0 | Entnahme von Faszie zur Transplantation, Kopf und Hals | 2,15% |
| J37.0 | Chronische Laryngitis | 2,26% | H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 1,26% | 5-185.0 | Erweit (zB GehörgSten) äuß Gehörg | 1,91% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 2,15% | H90.1 | Hörverl d SchalleitStör b n eingeschr Hörverm and Seite | 1,23% | 5-194.1 | Myringoplastik [Tympplastik Typ I], retroaurikulär | 1,91% |
| H61.8 | Sonstige nb KH äußerer Ohr | 1,84% | R06.5 | Mundatmung | 1,08% | 5-215.11 | Konchot u Abtr hint Enden unt Nasenmu [Concha nas], bds | 1,89% |
| D38.0 | NB unsich/unbek Verhalt Larynx | 1,71% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,05% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,77% |
| H80.0 | Otosklerose m Beteil Fenestra vestibuli, nichtoblit | 1,27% | H93.1 | Tinnitus aurium | 1,00% | 5-195.1 | Tympanoplastik, Typ III | 1,74% |
| H80.8 | Sonstige Otosklerose | 1,24% | J37.0 | Chronische Laryngitis | 0,96% | 5-184.2 | Plast Korr absteh Ohr d Korr Ohrknorp u Exzis Weicht | 1,66% |
| H74.1 | Otitis media adhaesiva | 1,23% | H72.0 | Zentrale Perforation Trommelfell | 0,94% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,58% |
| D14.1 | Gutartige Neubildung Larynx | 1,22% | J38.4 | Larynxödem | 0,94% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,28% |
| H61.3 | Erworbene Stenose äußerer Gehörgang | 1,20% | Q17.5 | Abstehendes Ohr | 0,94% | 5-985 | Lasertechnik | 1,16% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D09B Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 109,60 € | 322,18 € | 45,02 € | 31,37 € | 5,25 € | 0,13 € | 25,64 € | 5,53 € | 65,26 € | 222,16 € | 832,15 € |
| Intensivstation | 3,90 € | 15,47 € | 1,87 € | 1,69 € | 0,07 € | 0,01 € | 2,36 € | 0,45 € | 2,03 € | 5,49 € | 33,30 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,32 € |
| OP-Bereich | 120,10 € | 1,89 € | 174,37 € | 7,40 € | 0,58 € | 12,46 € | 69,17 € | 5,98 € | 56,05 € | 85,35 € | 533,36 € |
| Anästhesie | 123,10 € | 0,40 € | 94,91 € | 14,75 € | 0,16 € | 0,00 € | 34,10 € | 0,66 € | 20,47 € | 24,56 € | 313,13 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,14 € | 0,33 € | 0,06 € | 0,12 € | 1,86 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,67 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,66 € | 4,49 € |
| Radiologie | 6,00 € | 0,02 € | 9,07 € | 0,16 € | 0,02 € | 0,20 € | 3,72 € | 0,40 € | 3,95 € | 3,24 € | 26,76 € |
| Laboratorien | 7,70 € | 0,01 € | 24,10 € | 0,81 € | 0,35 € | 0,00 € | 11,96 € | 1,22 € | 2,00 € | 7,41 € | 55,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,40 € | 0,79 € | 41,66 € | 1,67 € | 0,24 € | 0,04 € | 3,40 € | 0,39 € | 8,88 € | 11,65 € | 88,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,77 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,04 € | 0,76 € | 181,63 € | 184,75 € |
| Summe: | 391,00 € | 340,95 € | 394,95 € | 58,20 € | 6,67 € | 13,38 € | 151,32 € | 15,06 € | 159,90 € | 542,32 € | 2.073,76 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 8.097 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 89,75% | | Männlich 67,19% | |
| v. MDC: 6,85% | | Normallieger 96,15% | | 1 0,00% | | Weiblich 32,81% | |
| v. gesamt: 0,49% | | Langlieger 3,85% | | 2 4,92% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 4,77% | | Fallkosten | |
| 0,803 | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 0,56% | | Arith. MW 2.272,52 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,0 | | | | Std. Abw. 913,19 | |
| | | Standardabw. VWD 1,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,01% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 25,60% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 17,70% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,11% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,72% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,37% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,10% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 3,30% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 3,46% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 2,28% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 4,06% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,31% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 31,86% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,12% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|----------|--|---------|
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 58,06% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 29,15% | 5-215.11 | Konchot u Abtr hint Enden unt Nasenmu [Concha nas], bds | 12,92% |
| M95.0 | Erworbene Deformität Nase | 19,88% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 15,21% | 5-214.2 | Plast Reko Nasensept Resekt | 12,21% |
| J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 6,79% | M95.0 | Erworbene Deformität Nase | 6,23% | 5-214.1 | Plast Reko Nasensept oh Resekt | 8,47% |
| Q30.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Nase | 2,48% | R06.5 | Mundatmung | 5,28% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 7,56% |
| J34.8 | Sonst nb KH Nase u NNH | 1,80% | G47.3 | Schlafapnoe | 2,13% | 5-215.4 | Lateralisation unt Nasenmusch [Concha nasalis] | 4,36% |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur | 1,68% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,00% | 5-218.20 | Septorhinopl Korr Knorp u Knoch, lok Transpl | 3,85% |
| R06.5 | Mundatmung | 1,58% | Q30.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Nase | 1,86% | 5-215.00 | Destr unt Nasenmusch [Concha nasalis], Diatherm | 3,14% |
| Q30.9 | Angeborene Fehlbildung Nase, nnbez | 1,11% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,76% | 1-247 | Olfaktometrie und Gustometrie | 2,41% |
| J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 0,90% | J34.8 | Sonst nb KH Nase u NNH | 1,31% | 1-245 | Rhinomanometrie | 2,39% |
| Q30.0 | Choanalatresie | 0,69% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 1,15% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,22% |
| R04.0 | Epistaxis | 0,61% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,13% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,99% |
| J32.4 | Chronische Pansinusitis | 0,59% | Q67.4 | Sonst angeb Deformitäten Schädel, Gesicht u Kiefer | 0,99% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,94% |
| Q37.5 | Spalte harter/weicher Gaumen m einseitiger Lippenspalte | 0,53% | R06.8 | So+nnb Störungen Atmung | 0,91% | 5-218.y | Plast Reko inn u äuß Nase [SeptRhinplast], nnb | 1,80% |
| J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 0,40% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,89% | 8-506 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen | 1,77% |
| J32.0 | Chronische Sinusitis maxillaris | 0,31% | J31.0 | Chronische Rhinitis | 0,68% | 5-215.10 | Konchot u Abtr hint Enden unt Nasenmu [Concha nas], eins | 1,71% |
| J32.2 | Chronische Sinusitis ethmoidalis | 0,17% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,68% | 5-215.31 | Submuk Resekt unt Nasenmusch [Concha nasalis], beids | 1,68% |
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 0,15% | J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 0,65% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,47% |
| J32.9 | Chronische Sinusitis, nnbez | 0,14% | J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 0,65% | 8-172 | Ther Spül (Lavage) NNH | 1,26% |
| S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 0,11% | J30.4 | Allergische Rhinopathie, nnbez | 0,63% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,23% |
| Q37.4 | Spalte harter/weicher Gaumen m beidseitiger Lippenspalte | 0,10% | T94.1 | Folgen Verletzungen nnbez Körperregionen | 0,62% | 5-218.00 | Septorhinopl Korr Knorp, lok Transpl | 1,12% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D10Z Verschiedene Eingriffe an der Nase

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 139,80 € | 357,87 € | 53,26 € | 39,61 € | 2,66 € | 0,34 € | 32,39 € | 10,44 € | 73,13 € | 241,11 € | 950,66 € |
| Intensivstation | 4,20 € | 13,29 € | 1,04 € | 1,92 € | 0,06 € | 0,00 € | 2,06 € | 0,55 € | 1,48 € | 4,03 € | 28,59 € |
| OP-Bereich | 129,70 € | 0,98 € | 180,19 € | 8,61 € | 0,03 € | 10,52 € | 75,63 € | 7,34 € | 60,04 € | 79,25 € | 552,28 € |
| Anästhesie | 142,80 € | 0,34 € | 107,21 € | 16,81 € | 0,12 € | 0,00 € | 39,71 € | 0,78 € | 17,82 € | 24,73 € | 350,32 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,81 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,31 € | 0,22 € | 0,06 € | 0,19 € | 2,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,32 € | 1,30 € |
| Radiologie | 3,70 € | 0,00 € | 6,21 € | 0,07 € | 0,01 € | 0,11 € | 2,54 € | 0,13 € | 2,19 € | 2,13 € | 17,08 € |
| Laboratorien | 4,40 € | 0,00 € | 18,90 € | 0,55 € | 0,26 € | 0,00 € | 12,38 € | 0,35 € | 1,49 € | 5,35 € | 43,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,50 € | 0,80 € | 34,86 € | 3,30 € | 0,45 € | 0,03 € | 2,48 € | 0,42 € | 5,67 € | 9,80 € | 72,30 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,17 € | 2,77 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,13 € | 1,23 € | 249,11 € | 254,09 € |
| Summe: | 439,90 € | 373,45 € | 405,63 € | 71,29 € | 3,59 € | 11,04 € | 167,94 € | 20,36 € | 163,28 € | 616,02 € | 2.272,52 € |

D11A Tonsillektomie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.305 v. MDC: 1,10% v. gesamt: 0,08% | Verweildauer Kurzlieger 0,56% Normallieger 91,71% Langlieger 7,73% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 14 mittl. arithm. VWD 7,9 Standardabw. VWD 2,7 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 83,75% 4 16,25% | Geschlecht Männlich 54,10% Weiblich 45,90% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.727,97 Std. Abw. 1.229,31 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>14,56%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>7,43%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>1,61%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>3,30%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>11,11%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>2,30%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>8,89%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>2,53%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>11,34%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>3,98%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>5,06%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>0,38%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>27,20%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,31%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,56% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,43% | 1 - 2 Jahre | 1,61% | 50 - 54 Jahre | 3,30% | 3 - 5 Jahre | 11,11% | 55 - 59 Jahre | 2,30% | 6 - 9 Jahre | 8,89% | 60 - 64 Jahre | 2,53% | 10 - 15 Jahre | 11,34% | 65 - 74 Jahre | 3,98% | 16 - 17 Jahre | 5,06% | 75 - 79 Jahre | 0,38% | 18 - 29 Jahre | 27,20% | 80 Jahre u. älter | 0,31% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,61% | 50 - 54 Jahre | 3,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 11,11% | 55 - 59 Jahre | 2,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 8,89% | 60 - 64 Jahre | 2,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 11,34% | 65 - 74 Jahre | 3,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 5,06% | 75 - 79 Jahre | 0,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 27,20% | 80 Jahre u. älter | 0,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 58,16% | J35.0 | Chronische Tonsillitis | 8,20% | 5-281.0 | TE, DissektTech (oh Adenot) | 25,49% |
| J36 | Peritonsillarabszeß | 18,24% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 7,63% | 5-281.1 | Abszeßtonsillektomie | 7,74% |
| J35.1 | Hypertrophie Gaumenmandeln | 5,36% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 6,00% | 5-289.1 | Operative Blutstillung nach Tonsillektomie | 7,59% |
| J35.3 | Hypertroph Gaumenmand m Hypertr Rachenman | 4,44% | J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 3,94% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 5,11% |
| J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 1,92% | J36 | Peritonsillarabszeß | 2,90% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 4,70% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,76% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 2,46% | 5-282.0 | Tonsillektomie mit Adenotomie, mit Dissektionstechnik | 4,44% |
| J39.0 | Retropharyngeal- u Parapharyngealabszeß | 0,77% | R13 | Dysphagie | 2,38% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 2,53% |
| J03.0 | Streptokokken-Tonsillitis | 0,69% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 2,20% | 5-285.0 | Adenotomie, Primäreingriff (ohne Tonsillektomie) | 2,45% |
| D10.5 | Gutartige Neubildung sonstige Teile Oropharynx | 0,61% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 2,07% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,35% |
| J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 0,61% | J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 1,87% | 5-281.y | Tonsillektomie (ohne Adenotomie), nnb | 1,99% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 0,46% | J35.1 | Hypertrophie Gaumenmandeln | 1,71% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,75% |
| J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 0,46% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,67% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,70% |
| R06.5 | Mundatmung | 0,46% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,45% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,68% |
| C09.8 | BNB Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,31% | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 1,38% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,52% |
| D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 0,31% | D72.8 | Sonstige nb Krankheiten Leukozyten | 1,19% | 5-215.11 | Konchot u Abtr hint Enden unt Nasenmu [Concha nas], bds | 1,50% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 0,23% | D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 1,14% | 5-200.2 | Parazent [Myringot], beids, oh Leg Paukendrain | 1,37% |
| H71 | Cholesteatom Mittelohr | 0,23% | J39.2 | Sonstige KH Rachenraumes | 1,14% | 5-214.2 | Plast Reko Nasensept Resekt | 1,08% |
| J06.8 | Sonst akute Infekt an mehreren Lok ob Atemwege | 0,23% | R06.5 | Mundatmung | 1,14% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,95% |
| J32.4 | Chronische Pansinusitis | 0,23% | H65.2 | Chronische seröse Otitis media | 1,08% | 1-242 | Audiometrie | 0,93% |
| J38.4 | Larynxödem | 0,23% | R07.0 | Halsschmerzen | 0,97% | 5-983 | Reoperation | 0,88% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D11A Tonsillektomie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 189,00 € | 538,91 € | 87,55 € | 46,39 € | 4,98 € | 0,09 € | 39,99 € | 15,69 € | 98,16 € | 389,13 € | 1.409,91 € |
| Intensivstation | 21,50 € | 66,85 € | 5,51 € | 8,26 € | 0,21 € | 0,02 € | 10,38 € | 3,13 € | 7,30 € | 22,37 € | 145,48 € |
| Dialyseabteilung | 0,80 € | 2,36 € | 0,47 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,77 € | 0,00 € | 0,33 € | 1,32 € | 7,33 € |
| OP-Bereich | 87,80 € | 4,09 € | 128,51 € | 4,96 € | 0,01 € | 5,06 € | 46,13 € | 7,64 € | 41,06 € | 89,82 € | 415,05 € |
| Anästhesie | 107,70 € | 1,22 € | 85,69 € | 10,46 € | 0,12 € | 0,00 € | 31,43 € | 1,16 € | 22,13 € | 28,73 € | 288,62 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,38 € | 2,60 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,48 € | 2,38 € |
| Radiologie | 5,10 € | 0,01 € | 7,80 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,14 € | 3,35 € | 0,27 € | 2,80 € | 3,57 € | 23,11 € |
| Laboratorien | 17,80 € | 0,02 € | 47,73 € | 1,71 € | 5,35 € | 0,00 € | 27,17 € | 2,12 € | 5,23 € | 17,58 € | 124,76 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,80 € | 7,00 € | 69,97 € | 4,66 € | 0,08 € | 0,20 € | 4,51 € | 0,30 € | 9,54 € | 17,07 € | 149,13 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 1,66 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,16 € | 0,80 € | 156,48 € | 159,58 € |
| Summe: | 466,30 € | 620,60 € | 437,15 € | 77,03 € | 10,76 € | 5,62 € | 165,65 € | 30,47 € | 187,45 € | 726,93 € | 2.727,95 € |

D11B Tonsillektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 13.891 v. MDC: 11,75% v. gesamt: 0,83% | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 97,36% Langlieger 2,64% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 10 mittl. arithm. VWD 6,3 Standardabw. VWD 1,4 | PCCL 0 94,74% 1 0,00% 2 5,26% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 46,04% Weiblich 53,94% Unbestimmt 0,02% Fallkosten Arith. MW 2.056,72 Std. Abw. 722,69 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>14,46%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>6,52%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>1,42%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>1,84%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>15,29%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>1,30%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>10,70%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>1,27%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>13,25%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>1,06%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>6,63%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>0,16%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>26,02%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,08%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,46% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,52% | 1 - 2 Jahre | 1,42% | 50 - 54 Jahre | 1,84% | 3 - 5 Jahre | 15,29% | 55 - 59 Jahre | 1,30% | 6 - 9 Jahre | 10,70% | 60 - 64 Jahre | 1,27% | 10 - 15 Jahre | 13,25% | 65 - 74 Jahre | 1,06% | 16 - 17 Jahre | 6,63% | 75 - 79 Jahre | 0,16% | 18 - 29 Jahre | 26,02% | 80 Jahre u. älter | 0,08% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,42% | 50 - 54 Jahre | 1,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 15,29% | 55 - 59 Jahre | 1,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 10,70% | 60 - 64 Jahre | 1,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 13,25% | 65 - 74 Jahre | 1,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 6,63% | 75 - 79 Jahre | 0,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 26,02% | 80 Jahre u. älter | 0,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 67,68% | J35.0 | Chronische Tonsillitis | 15,45% | 5-281.0 | TE, DissektTech (oh Adenot) | 29,02% |
| J36 | Peritonsillarabszeß | 11,71% | J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 7,77% | 5-282.0 | Tonsillektomie mit Adenotomie, mit Dissektionstechnik | 9,11% |
| J35.3 | Hypertroph Gaumenmand m Hypertr Rachenman | 6,80% | J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 5,63% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 5,25% |
| J35.1 | Hypertrophie Gaumenmandeln | 3,88% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 3,86% | 5-281.1 | Abszeßtonsillektomie | 4,99% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,40% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 3,75% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 4,29% |
| J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 1,09% | J35.1 | Hypertrophie Gaumenmandeln | 3,34% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 3,87% |
| J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 0,74% | R13 | Dysphagie | 3,15% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,04% |
| J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 0,73% | J36 | Peritonsillarabszeß | 2,86% | 1-242 | Audiometrie | 2,63% |
| H66.1 | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media | 0,49% | H65.2 | Chronische seröse Otitis media | 2,45% | 5-281.y | Tonsillektomie (ohne Adenotomie), nnb | 2,48% |
| R06.5 | Mundatmung | 0,48% | R06.5 | Mundatmung | 2,32% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 2,46% |
| J39.0 | Retropharyngeal- u Parapharyngealabszeß | 0,38% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 2,20% | 5-289.1 | Operative Blutstillung nach Tonsillektomie | 2,03% |
| J32.4 | Chronische Pansinusitis | 0,32% | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 2,04% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,83% |
| H80.0 | Otosklerose m Beteil Fenestra vestibuli, nichtoblit | 0,24% | H65.3 | Chronische muköse Otitis media | 1,83% | 5-200.2 | Parazent [Myringot], beids, oh Leg Paukendrain | 1,82% |
| J35.9 | Chronische KH Gaumen- u Rachenmandeln, nnbez | 0,24% | J35.3 | Hypertroph Gaumenmand m Hypertr Rachenman | 1,61% | 5-285.0 | Adenotomie, Primäreingriff (ohne Tonsillektomie) | 1,48% |
| H71 | Cholesteatom Mittelohr | 0,22% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,19% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,30% |
| J32.2 | Chronische Sinusitis ethmoidalis | 0,19% | G47.3 | Schlafapnoe | 1,17% | 5-282.y | Tonsillektomie mit Adenotomie, nnb | 1,24% |
| H72.0 | Zentrale Perforation Trommelfell | 0,17% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,13% | 5-200.3 | Parazent [Myringot], beids, Leg Paukendrain | 1,10% |
| J03.0 | Streptokokken-Tonsillitis | 0,17% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 1,12% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,02% |
| H74.1 | Otitis media adhaesiva | 0,15% | R07.0 | Halsschmerzen | 1,09% | 5-215.11 | Konchot u Abtr hint Enden unt Nasenmu [Concha nas], bds | 0,94% |
| M95.0 | Erworbene Deformität Nase | 0,14% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,88% | 5-281.4 | Rest-Tonsillektomie | 0,75% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D11B Tonsillektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 150,50 € | 457,76 € | 50,59 € | 43,40 € | 2,51 € | 0,10 € | 34,90 € | 21,85 € | 97,60 € | 265,81 € | 1.125,05 € |
| Intensivstation | 1,50 € | 4,30 € | 0,19 € | 0,64 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,45 € | 0,38 € | 1,12 € | 9,27 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,12 € |
| OP-Bereich | 73,00 € | 0,36 € | 101,14 € | 4,84 € | 0,02 € | 5,01 € | 43,24 € | 8,56 € | 30,09 € | 39,10 € | 305,38 € |
| Anästhesie | 87,80 € | 0,24 € | 64,59 € | 9,29 € | 0,12 € | 0,00 € | 22,88 € | 0,90 € | 11,21 € | 13,49 € | 210,52 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,36 € | 0,13 € | 0,04 € | 0,20 € | 1,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,16 € | 0,80 € |
| Radiologie | 1,70 € | 0,00 € | 2,96 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,22 € | 0,10 € | 0,82 € | 1,10 € | 7,94 € |
| Laboratorien | 8,10 € | 0,01 € | 25,35 € | 0,83 € | 0,37 € | 0,00 € | 11,72 € | 1,51 € | 1,88 € | 7,98 € | 57,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,80 € | 1,84 € | 28,07 € | 3,54 € | 0,36 € | 0,02 € | 3,64 € | 0,28 € | 5,30 € | 8,04 € | 68,86 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,62 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,76 € | 266,34 € | 269,33 € |
| Summe: | 340,90 € | 464,67 € | 275,32 € | 62,82 € | 3,41 € | 5,19 € | 118,84 € | 33,91 € | 148,17 € | 603,36 € | 2.056,71 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| | 1.778 | Kurzlieger | 0,00% | 0 | 65,47% | Männlich | 62,15% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,77% |
| v. MDC: | 1,50% | Normallieger | 92,03% | 1 | 0,00% | Weiblich | 37,85% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,51% | 40 - 49 Jahre | 15,27% |
| v. gesamt: | 0,11% | Langlieger | 7,97% | 2 | 14,68% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 2,42% | 50 - 54 Jahre | 9,06% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 12,99% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 3,37% | 55 - 59 Jahre | 9,00% |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 15 | 4 | 6,86% | Arith. MW | 2.564,65 | 6 - 9 Jahre | 3,04% | 60 - 64 Jahre | 11,70% |
| | | mittl. arithm. VWD | 6,5 | | | | | 10 - 15 Jahre | 4,11% | 65 - 74 Jahre | 11,14% |
| | | Standardabw. VWD | 4,0 | | | | | 16 - 17 Jahre | 2,31% | 75 - 79 Jahre | 3,15% |
| | | | | | | Std. Abw. | 1.430,93 | 18 - 29 Jahre | 9,56% | 80 Jahre u. älter | 2,59% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| Q18.8 | Sonst nb angeb Fehlbildungen Gesicht u Hals | 14,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,65% | 5-291.1 | Exzision einer lateralen Halszyste | 5,46% |
| Q18.0 | Branchiogene(r) Sinus, Fistel u Zyste | 13,05% | Q18.0 | Branchiogene(r) Sinus, Fistel u Zyste | 3,17% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 4,66% |
| Q18.1 | Präaurikuläre(r) Sinus u Zyste | 5,85% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,70% | 5-065.1 | Exzis med Halszyst, Resekt med Zungenb | 3,98% |
| D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 3,71% | R13 | Dysphagie | 2,51% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 3,48% |
| R06.5 | Mundatmung | 3,15% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 2,18% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 3,08% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 2,76% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,87% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,95% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 2,70% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,83% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 2,68% |
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 2,53% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 1,79% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 2,68% |
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 1,86% | Q18.8 | Sonst nb angeb Fehlbildungen Gesicht u Hals | 1,79% | 1-547 | Biopsie am Hypopharynx durch Inzision | 2,36% |
| K14.8 | Sonstige KH Zunge | 1,80% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,19% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,36% |
| J39.8 | Sonstige nb KH obere Atemwege | 1,74% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,03% | 5-316.2 | Verschluss eines Tracheostoma | 2,19% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 1,29% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,01% | 5-292.0 | Exzision, lokal von erkranktem Gewebe des Pharynx | 2,09% |
| J39.2 | Sonstige KH Rachenraumes | 1,29% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 0,97% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,04% |
| C10.8 | BNB Oropharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 1,24% | R06.5 | Mundatmung | 0,95% | 5-401.00 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, oh Markierung | 2,04% |
| D10.5 | Gutartige Neubildung sonstige Teile Oropharynx | 1,12% | G47.3 | Schlafapnoe | 0,93% | 5-294.4 | (Uvulo-)Palatopharyngoplastik | 1,56% |
| C32.0 | BNB Glottis | 1,07% | C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 0,82% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 1,37% |
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 1,01% | R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 0,76% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,24% |
| C01 | BNB Zungengrund | 0,96% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,76% | 5-985 | Lasertechnik | 1,24% |
| C76.0 | BNB ungenau bez Lok, Kopf, Gesicht u Hals | 0,96% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 0,68% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,24% |
| K07.6 | Krankheiten Kiefergelenk | 0,90% | R49.0 | Dysphonie | 0,64% | 5-292.3 | Destruktion von erkranktem Gewebe des Pharynx | 1,18% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D12Z Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 149,00 € | 393,25 € | 78,97 € | 42,80 € | 3,70 € | 0,17 € | 39,28 € | 13,02 € | 63,85 € | 278,88 € | 1.062,97 € |
| Intensivstation | 13,90 € | 47,30 € | 3,84 € | 6,03 € | 0,20 € | 0,01 € | 6,90 € | 0,70 € | 5,33 € | 15,65 € | 99,82 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,17 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,45 € |
| OP-Bereich | 150,10 € | 1,82 € | 184,50 € | 7,54 € | 0,23 € | 9,31 € | 73,45 € | 9,11 € | 57,89 € | 95,80 € | 589,79 € |
| Anästhesie | 125,60 € | 0,64 € | 96,87 € | 14,40 € | 0,11 € | 0,00 € | 36,46 € | 0,89 € | 18,76 € | 30,56 € | 324,27 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,78 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,23 € | 1,97 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,05 € | 5,73 € | 0,19 € | 0,00 € | 2,32 € | 2,08 € | 0,02 € | 1,25 € | 2,09 € | 16,83 € |
| Radiologie | 13,20 € | 0,05 € | 20,39 € | 0,23 € | 0,03 € | 1,68 € | 8,70 € | 2,17 € | 8,80 € | 7,74 € | 62,96 € |
| Laboratorien | 15,20 € | 0,03 € | 44,17 € | 1,09 € | 1,36 € | 0,00 € | 22,39 € | 1,81 € | 4,06 € | 15,26 € | 105,38 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,40 € | 1,06 € | 49,53 € | 3,79 € | 0,17 € | 0,03 € | 5,63 € | 0,59 € | 7,93 € | 17,22 € | 110,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,61 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,76 € | 186,78 € | 189,76 € |
| Summe: | 495,20 € | 444,49 € | 486,42 € | 76,35 € | 5,80 € | 13,52 € | 195,31 € | 28,44 € | 168,72 € | 650,22 € | 2.564,55 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.118 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 89,23% | | Männlich 57,28% | |
| v. MDC: 2,64% | | Normallieger 90,30% | | 1 0,00% | | Weiblich 42,72% | |
| v. gesamt: 0,19% | | Langlieger 9,70% | | 2 5,48% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 4,36% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 6 | | 4 0,93% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 2,5 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 1,4 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 0,431 | | | | Arith. MW 1.219,14 | | | |
| | | | | Std. Abw. 553,51 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 1,15% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,64% | | 40 - 49 Jahre 0,93% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 24,86% | | 50 - 54 Jahre 0,61% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 46,45% | | 55 - 59 Jahre 0,51% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 15,04% | | 60 - 64 Jahre 0,51% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 6,09% | | 65 - 74 Jahre 0,74% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,38% | | 75 - 79 Jahre 0,13% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,83% | | 80 Jahre u. älter 0,13% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 60,78% | H65.2 | Chronische seröse Otitis media | 13,57% | 5-285.0 | Adenotomie, Primäreingriff (ohne Tonsillektomie) | 27,63% |
| J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 14,40% | J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 9,96% | 5-200.3 | Parazent [Myringot], beids, Leg Paukendrain | 8,60% |
| H65.2 | Chronische seröse Otitis media | 6,51% | H65.3 | Chronische muköse Otitis media | 8,08% | 1-242 | Audiometrie | 8,01% |
| H65.3 | Chronische muköse Otitis media | 4,30% | J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 5,71% | 5-200.2 | Parazent [Myringot], beids, oh Leg Paukendrain | 7,53% |
| H91.9 | Hörverlust, nnbez | 2,85% | Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 4,02% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 5,69% |
| J35.3 | Hypertroph Gaumenmand m Hypertroph Rachenman | 1,48% | H65.9 | Nichteitrige Otitis media, nnbez | 4,01% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 5,04% |
| H65.9 | Nichteitrige Otitis media, nnbez | 1,06% | H65.4 | Sonstige chronische nichteitrige Otitis media | 3,49% | 5-200.1 | Parazent [Myringot], einseit, Einleg Paukendrain | 3,80% |
| H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 0,87% | H90.0 | Beidseitiger Hörverlust d Schalleitungsstörung | 2,18% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 3,53% |
| H65.4 | Sonstige chronische nichteitrige Otitis media | 0,80% | H90.2 | Hörverlust durch Schalleitungstörung, nnbez | 1,99% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 3,14% |
| J35.1 | Hypertrophie Gaumenmandeln | 0,64% | R06.5 | Mundatmung | 1,81% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 3,13% |
| H66.0 | Akute eitrige Otitis media | 0,48% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,80% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 3,01% |
| H66.9 | Otitis media, nnbez | 0,42% | H69.8 | Sonstige nb KH Tuba auditiva | 1,55% | 5-200.0 | Parazent [Myringot], einseit, oh Leg Paukendrain | 2,65% |
| H70.0 | Akute Mastoiditis | 0,29% | F80.9 | EntwicklStör Sprechen od Sprache, nnbez | 1,31% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 2,43% |
| H74.1 | Otitis media adhaesiva | 0,22% | H91.9 | Hörverlust, nnbez | 1,20% | 5-285.1 | Readenotomie (ohne Tonsillektomie) | 2,00% |
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 0,22% | J35.1 | Hypertrophie Gaumenmandeln | 1,12% | 5-285.y | Adenotomie (ohne Tonsillektomie), nnb | 1,87% |
| C11.9 | BNB Nasopharynx, nnbez | 0,19% | H66.1 | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media | 0,93% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,80% |
| D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 0,19% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 0,87% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,83% |
| H90.2 | Hörverlust durch Schalleitungstörung, nnbez | 0,16% | H66.9 | Otitis media, nnbez | 0,85% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 0,73% |
| H69.8 | Sonstige nb KH Tuba auditiva | 0,13% | H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 0,85% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,55% |
| H70.1 | Chronische Mastoiditis | 0,13% | J35.3 | Hypertroph Gaumenmand m Hypertroph Rachenman | 0,82% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,52% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D13Z Adenotomie und Parazentese (Myringotomie) mit Einlegen eines Paukenröhrchens

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 85,60 € | 271,95 € | 24,24 € | 20,39 € | 1,76 € | 0,09 € | 20,55 € | 5,52 € | 24,97 € | 127,74 € | 582,80 € |
| Intensivstation | 1,10 € | 3,11 € | 0,15 € | 0,42 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,45 € | 1,03 € | 0,27 € | 0,95 € | 7,47 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,34 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,89 € |
| OP-Bereich | 62,60 € | 0,40 € | 88,77 € | 4,31 € | 0,00 € | 4,67 € | 35,67 € | 2,86 € | 24,64 € | 48,58 € | 272,53 € |
| Anästhesie | 79,80 € | 0,32 € | 55,50 € | 7,85 € | 0,24 € | 0,00 € | 20,70 € | 0,66 € | 11,95 € | 15,45 € | 192,46 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,21 € | 2,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,66 € |
| Radiologie | 2,90 € | 0,00 € | 3,99 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,20 € | 2,14 € | 0,27 € | 1,80 € | 2,03 € | 13,41 € |
| Laboratorien | 4,40 € | 0,00 € | 16,66 € | 0,42 € | 0,18 € | 0,00 € | 8,31 € | 0,70 € | 1,13 € | 5,30 € | 37,11 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 12,60 € | 1,08 € | 22,48 € | 1,04 € | 0,02 € | 0,66 € | 2,68 € | 0,15 € | 6,29 € | 7,66 € | 54,64 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,66 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,03 € | 0,30 € | 53,75 € | 54,94 € |
| Summe: | 249,80 € | 277,24 € | 213,07 € | 34,81 € | 2,23 € | 5,65 € | 91,94 € | 11,23 € | 71,56 € | 261,75 € | 1.219,14 € |

D14Z Eingriffe bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, ein Belegungstag

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 4.055 v. MDC: 3,43% v. gesamt: 0,24% | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 100,00% Langlieger 0,00% 1. Tag mit Abschlag 1. Tag zus. Entgelt mittl. arithm. VWD 1,0 Standardabw. VWD 0,0 | PCCL 0 86,34% 1 0,00% 2 6,41% 3 5,25% 4 2,00% | Geschlecht Männlich 61,31% Weiblich 38,67% Unbestimmt 0,02% Fallkosten Arith. MW 1.097,80 Std. Abw. 718,93 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>6,31%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,91%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>7,18%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>12,08%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>3,97%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>30,41%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>3,53%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>11,52%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>4,27%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>5,52%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>4,36%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>1,38%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>1,16%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>6,61%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,79%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,31% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,91% | 40 - 49 Jahre | 7,18% | 1 - 2 Jahre | 12,08% | 50 - 54 Jahre | 3,97% | 3 - 5 Jahre | 30,41% | 55 - 59 Jahre | 3,53% | 6 - 9 Jahre | 11,52% | 60 - 64 Jahre | 4,27% | 10 - 15 Jahre | 5,52% | 65 - 74 Jahre | 4,36% | 16 - 17 Jahre | 1,38% | 75 - 79 Jahre | 1,16% | 18 - 29 Jahre | 6,61% | 80 Jahre u. älter | 0,79% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,91% | 40 - 49 Jahre | 7,18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 12,08% | 50 - 54 Jahre | 3,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 30,41% | 55 - 59 Jahre | 3,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 11,52% | 60 - 64 Jahre | 4,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 5,52% | 65 - 74 Jahre | 4,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,38% | 75 - 79 Jahre | 1,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 6,61% | 80 Jahre u. älter | 0,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|--|---------|
| J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 26,76% | H65.2 | Chronische seröse Otitis media | 7,51% | 5-285.0 | Adenotomie, Primäreingriff (ohne Tonsillektomie) | 15,84% |
| J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 13,32% | H65.3 | Chronische muköse Otitis media | 6,88% | 5-200.2 | Parazent [Myringot], beids, oh Leg Paukendrain | 6,59% |
| H65.3 | Chronische muköse Otitis media | 2,56% | J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 6,51% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 5,20% |
| J38.1 | Polyp Stimmlippen u Kehlkopf | 2,27% | J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 4,89% | 5-200.3 | Parazent [Myringot], beids, Leg Paukendrain | 4,87% |
| Q17.5 | Abstehendes Ohr | 2,27% | R06.5 | Mundatmung | 3,08% | 5-200.1 | Parazent [Myringot], einseit, Einleg Paukendrain | 2,68% |
| J35.1 | Hypertrophie Gaumenmandeln | 1,97% | H90.2 | Hörverlust durch Schalleitungstörung, nnbez | 2,54% | 1-242 | Audiometrie | 2,50% |
| H65.2 | Chronische seröse Otitis media | 1,82% | H65.9 | Nichteitrige Otitis media, nnbez | 1,86% | 5-300.2 | Exzis, mikrolaryngoskop erkr Gew Larynx | 2,46% |
| J35.3 | Hypertroph Gaumenmand m Hypertr Rachenman | 1,55% | H65.4 | Sonstige chronische nichteitrige Otitis media | 1,67% | 5-285.y | Adenotomie (ohne Tonsillektomie), nnb | 2,00% |
| H66.1 | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media | 1,41% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,67% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,87% |
| S09.2 | Traumatische Trommelfellruptur | 1,41% | H69.8 | Sonstige nb KH Tuba auditiva | 1,61% | 5-985 | Lasertechnik | 1,77% |
| J38.3 | Sonstige KH Stimmlippen | 1,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,57% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,70% |
| K14.8 | Sonstige KH Zunge | 1,36% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,56% | 5-200.0 | Parazent [Myringot], einseit, oh Leg Paukendrain | 1,67% |
| J38.4 | Larynxödem | 1,21% | D89.9 | Störung m Beteiligung Immunsystem, nnbez | 1,39% | 5-285.1 | Readenotomie (ohne Tonsillektomie) | 1,42% |
| J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,13% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,13% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 1,31% |
| H66.2 | Chronische eptympanale Otitis media | 0,94% | R13 | Dysphagie | 1,08% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,26% |
| C32.0 | BNB Glottis | 0,91% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 0,84% | 5-289.4 | Exzis erkr Gew Gaum- u Rachenman | 1,25% |
| K07.3 | Zahnstellungsanomalien | 0,91% | J35.1 | Hypertrophie Gaumenmandeln | 0,83% | 5-184.2 | Plast Korr absteh Ohr d Korr Ohrknorp u Exzis Weicht | 1,05% |
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 0,89% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,77% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,04% |
| K12.2 | Phlegmone u Abszeß Mund | 0,89% | G47.3 | Schlafapnoe | 0,76% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisli oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,97% |
| S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 0,81% | H68.1 | Verschluß Tuba auditiva | 0,76% | 5-242.4 | Naht am Zahnfleisch | 0,90% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D14Z Eingriffe bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 32,10 € | 146,37 € | 26,01 € | 12,93 € | 2,61 € | 0,01 € | 11,47 € | 3,77 € | 17,64 € | 53,41 € | 306,27 € |
| Intensivstation | 1,00 € | 2,62 € | 0,17 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,17 € | 0,29 € | 0,73 € | 5,89 € |
| OP-Bereich | 83,60 € | 0,78 € | 112,82 € | 5,49 € | 0,11 € | 13,45 € | 46,88 € | 6,81 € | 35,89 € | 55,08 € | 360,96 € |
| Anästhesie | 100,60 € | 0,53 € | 69,71 € | 11,51 € | 0,05 € | 0,00 € | 26,10 € | 0,79 € | 11,52 € | 15,98 € | 236,84 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,43 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,90 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,28 € | 2,41 € |
| Radiologie | 1,90 € | 0,03 € | 3,34 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,87 € | 0,21 € | 1,24 € | 0,95 € | 8,55 € |
| Laboratorien | 4,20 € | 0,01 € | 12,75 € | 0,98 € | 0,17 € | 0,02 € | 5,71 € | 1,92 € | 1,14 € | 4,64 € | 31,52 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,70 € | 2,81 € | 26,45 € | 1,63 € | 0,67 € | 0,52 € | 4,84 € | 0,30 € | 5,20 € | 8,64 € | 73,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,30 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,03 € | 0,55 € | 68,45 € | 70,74 € |
| Summe: | 246,90 € | 153,22 € | 253,58 € | 33,27 € | 3,61 € | 14,05 € | 96,81 € | 14,43 € | 73,77 € | 208,17 € | 1.097,80 € |

D15A Tracheostomie mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 129 |
| v. MDC: | 0,11% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 5,85% | |
| Normallieger | 75,44% | |
| Langlieger | 18,71% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 39 | |
| mittl. arithm. VWD | 20,8 | |
| Standardabw. VWD | 9,0 | |

| | | |
|-------------|---------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 100,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 75,97% | |
| Weiblich | 24,03% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 8.799,30 | |
| Std. Abw. | 6.476,75 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,78% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 17,05% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 17,83% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 17,05% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,85% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 24,03% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 6,98% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 5,43% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|---|---------|---------|--|---------|
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 12,40% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 4,27% | 8-700.x | Sonstiges Offenhalten der oberen Atemwege | 4,17% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 10,85% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 3,52% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 4,07% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 6,20% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 3,37% | 5-311.0 | Temporäre Tracheostomie, Tracheotomie | 4,07% |
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 5,43% | R13 | Dysphagie | 2,77% | 5-312.0 | Permanente Tracheostomie, Tracheotomie | 3,59% |
| C32.0 | BNB Glottis | 5,43% | R06.0 | Dyspnoe | 2,62% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,29% |
| C01 | BNB Zungengrund | 4,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,17% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,91% |
| C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 4,65% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 2,10% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 2,71% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 3,88% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 2,10% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 2,42% |
| C04.8 | BNB Mundboden, mehr Teilber überlappend | 2,33% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,87% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 2,33% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 2,33% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,65% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,33% |
| C09.8 | BNB Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | 2,33% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,57% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,13% |
| C10.0 | BNB Vallecula epiglottica | 2,33% | C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 1,50% | 8-015.1 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über 1 Stoma | 2,13% |
| C32.1 | BNB Supraglottis | 2,33% | C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 1,50% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 2,13% |
| D38.0 | NB unsich/unbek Verhalt Larynx | 2,33% | J38.4 | Larynxödem | 1,50% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,03% |
| J38.00 | Lähmung Stimmlippen u Kehlkopf, nnbez | 2,33% | C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 1,12% | 5-312.2 | Perman Tracheost, Tracheotomie mukokut Anast | 1,94% |
| C12 | BNB Recessus piriformis | 1,55% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,12% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,65% |
| C13.0 | BNB Regio postcricoidea | 1,55% | R64 | Kachexie | 1,12% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,65% |
| J05.1 | Akute Epiglottitis | 1,55% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,05% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,65% |
| J38.4 | Larynxödem | 1,55% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,97% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,45% |
| J39.8 | Sonstige nb KH obere Atemwege | 1,55% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,90% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 1,36% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D15A Tracheostomie mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 370,80 € | 1.381,70 € | 178,76 € | 200,78 € | 29,93 € | 0,32 € | 112,00 € | 26,85 € | 147,06 € | 720,47 € | 3.168,68 € |
| Intensivstation | 330,60 € | 916,78 € | 87,76 € | 212,27 € | 1,53 € | 1,91 € | 156,01 € | 158,18 € | 96,82 € | 289,40 € | 2.251,26 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 4,72 € | 3,99 € | 0,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,02 € | 0,00 € | 0,86 € | 2,25 € | 20,55 € |
| OP-Bereich | 198,50 € | 1,93 € | 219,57 € | 10,74 € | 14,77 € | 21,46 € | 108,80 € | 14,20 € | 61,98 € | 100,33 € | 752,34 € |
| Anästhesie | 212,10 € | 1,15 € | 225,42 € | 25,96 € | 0,11 € | 0,00 € | 66,80 € | 2,82 € | 29,87 € | 70,75 € | 634,97 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,10 € | 0,00 € | 5,97 € | 0,24 € | 0,00 € | 3,14 € | 9,69 € | 0,00 € | 2,52 € | 2,36 € | 30,04 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 18,60 € | 0,68 € | 24,11 € | 1,05 € | 0,00 € | 1,79 € | 10,26 € | 0,04 € | 6,63 € | 13,27 € | 76,47 € |
| Radiologie | 69,10 € | 0,25 € | 118,06 € | 1,28 € | 0,33 € | 2,50 € | 47,50 € | 10,85 € | 53,06 € | 42,11 € | 345,04 € |
| Laboratorien | 36,90 € | 0,06 € | 164,91 € | 7,45 € | 45,55 € | 0,00 € | 119,26 € | 22,79 € | 16,65 € | 47,30 € | 460,91 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 88,70 € | 3,46 € | 274,35 € | 15,28 € | 0,00 € | 0,02 € | 36,86 € | 1,83 € | 25,48 € | 69,17 € | 515,14 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,56 € | 7,41 € | 0,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,58 € | 3,48 € | 530,20 € | 543,89 € |
| Summe: | 1.332,40 € | 2.311,29 € | 1.310,31 € | 476,82 € | 92,22 € | 31,14 € | 674,80 € | 238,14 € | 444,41 € | 1.887,61 € | 8.799,29 € |

D15B Tracheostomie ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 243 |
| v. MDC: | 0,21% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 2,85% |
| Normallieger | | 86,48% |
| Langlieger | | 10,68% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 31 | |
| mittl. arithm. VWD | | 16,0 |
| Standardabw. VWD | | 6,8 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 37,04% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 25,10% | |
| 3 | 37,86% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 79,01% | |
| Weiblich | 20,99% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 6.463,42 | |
| Std. Abw. | 3.685,12 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,12% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,82% | 40 - 49 Jahre | 11,11% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 12,76% |
| 3 - 5 Jahre | 0,41% | 55 - 59 Jahre | 13,17% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 17,70% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,97% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 7,41% |
| 18 - 29 Jahre | 0,41% | 80 Jahre u. älter | 4,12% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 12,35% | R06.0 | Dyspnoe | 5,67% | 5-312.0 | Permanente Tracheostomie, Tracheotomie | 5,05% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 10,70% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,90% | 5-311.0 | Temporäre Tracheostomie, Tracheotomie | 4,78% |
| C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 6,17% | R13 | Dysphagie | 3,72% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 4,15% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 5,35% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 3,72% | 5-312.2 | Perman Tracheost, Tracheotomie mukokut Anast | 3,67% |
| C32.0 | BNB Glottis | 5,35% | C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 3,37% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 3,53% |
| J38.00 | Lähmung Stimm lippen u Kehlkopf, nnbez | 4,94% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,10% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,32% |
| C32.1 | BNB Supraglottis | 4,53% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 2,39% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3,18% |
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 4,12% | R49.0 | Dysphonie | 2,21% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 2,70% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 3,70% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 2,13% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,49% |
| C10.8 | BNB Oropharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 3,70% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 1,95% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,35% |
| C01 | BNB Zungengrund | 3,29% | C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 1,86% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,21% |
| J38.4 | Larynxödem | 2,88% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,51% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,21% |
| J39.8 | Sonstige nb KH obere Atemwege | 2,88% | C32.0 | BNB Glottis | 1,42% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,94% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 2,06% | R06.1 | Stridor | 1,33% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,80% |
| J38.6 | Kehlkopfstenose | 2,06% | Z93.1 | Vorhandensein Gastrostoma | 1,33% | 5-300.2 | Exzis, mikrolaryngoskop erkr Gew Larynx | 1,80% |
| C02.9 | BNB Zunge, nnbez | 1,23% | C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 1,15% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,73% |
| C04.0 | BNB vorderer Teil Mundboden | 1,23% | C32.1 | BNB Supraglottis | 1,15% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,66% |
| C04.8 | BNB Mundboden, mehr Teilber überlappend | 1,23% | C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 1,06% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,66% |
| D38.0 | NB unsich/unbek Verhalt Larynx | 1,23% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,97% | 8-700.x | Sonstiges Offenhalten der oberen Atemwege | 1,52% |
| Q31.3 | Laryngozele (angeboren) | 1,23% | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese | 0,97% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,45% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D15B Tracheostomie ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 308,10 € | 1.242,09 € | 161,64 € | 159,83 € | 26,47 € | 0,22 € | 105,51 € | 43,52 € | 195,53 € | 782,47 € | 3.025,40 € |
| Intensivstation | 95,90 € | 383,03 € | 17,32 € | 43,73 € | 3,77 € | 0,24 € | 48,53 € | 16,43 € | 36,57 € | 103,97 € | 749,46 € |
| OP-Bereich | 205,10 € | 1,02 € | 267,22 € | 12,75 € | 0,03 € | 28,04 € | 109,14 € | 15,23 € | 77,74 € | 106,19 € | 822,51 € |
| Anästhesie | 189,60 € | 0,92 € | 142,87 € | 20,23 € | 0,15 € | 0,00 € | 56,24 € | 1,95 € | 28,13 € | 41,30 € | 481,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,39 € | 2,87 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 16,30 € | 0,81 € | 18,82 € | 1,37 € | 0,00 € | 5,08 € | 8,10 € | 0,01 € | 5,58 € | 10,68 € | 66,75 € |
| Radiologie | 42,50 € | 0,79 € | 65,84 € | 0,77 € | 0,21 € | 1,42 € | 28,83 € | 6,18 € | 36,90 € | 22,64 € | 206,12 € |
| Laboratorien | 22,20 € | 0,07 € | 89,39 € | 3,54 € | 10,18 € | 0,00 € | 57,11 € | 5,34 € | 11,99 € | 25,73 € | 225,53 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 70,30 € | 2,14 € | 188,94 € | 13,95 € | 0,01 € | 0,03 € | 24,53 € | 3,65 € | 27,87 € | 50,88 € | 382,29 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,51 € | 7,18 € | 0,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,51 € | 3,26 € | 488,02 € | 501,07 € |
| Summe: | 951,10 € | 1.631,38 € | 960,26 € | 257,13 € | 40,82 € | 35,03 € | 438,80 € | 92,82 € | 423,72 € | 1.632,27 € | 6.463,42 € |

D16Z Materialentfernung an Kiefer und Gesicht

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 867 |
| v. MDC: | 0,73% |
| v. gesamt: | 0,05% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 93,93% |
| Langlieger | | 6,07% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 10 | |
| mittl. arithm. VWD | | 4,6 |
| Standardabw. VWD | | 2,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 76,25% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 10,03% | |
| 3 | 11,07% | |
| 4 | 2,65% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 64,13% | |
| Weiblich | 35,87% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Falkkosten | | |
| Arith. MW | 2.332,05 | |
| Std. Abw. | 1.132,18 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 21,91% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,26% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,54% |
| 3 - 5 Jahre | 0,23% | 55 - 59 Jahre | 3,46% |
| 6 - 9 Jahre | 1,04% | 60 - 64 Jahre | 3,23% |
| 10 - 15 Jahre | 2,77% | 65 - 74 Jahre | 3,00% |
| 16 - 17 Jahre | 5,19% | 75 - 79 Jahre | 0,46% |
| 18 - 29 Jahre | 39,68% | 80 Jahre u. älter | 0,23% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 38,52% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 23,40% | 5-779.3 | Entfern OSyMat Kiefergel u GesichtsschäKn | 65,99% |
| K07.1 | Anomalien Kiefer-Schädelbasis-Verhältnis | 15,34% | K07.2 | Anomalien Zahnbogenverhältnis | 3,14% | 5-242.4 | Naht am Zahnfleisch | 12,42% |
| K07.2 | Anomalien Zahnbogenverhältnis | 9,11% | R13 | Dysphagie | 3,14% | 5-231.23 | Op ZEntf (Osteot) vollst retin/verlag (impak) Z mehr Z OK/UK | 1,28% |
| S02.60 | Unterkieferfraktur, Teil nnbez | 7,96% | S02.3 | Fraktur Orbitaboden | 2,76% | 5-231.20 | Op ZEntf (d Osteot) vollst retin/verlag (impak) Zahn 1 Zahn | 1,16% |
| S02.69 | Unterkieferfraktur, mehrere Teile | 5,54% | K07.3 | Zahnstellungsanomalien | 2,34% | 5-230.1 | Zahnextraktion, mehrwurzeliger Zahn | 1,04% |
| S02.65 | Unterkieferfraktur, Angulus mandibulae | 4,15% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 2,25% | 5-230.3 | Zahnextr, mehr Zähne verschied Quadr | 0,87% |
| S02.61 | Unterkieferfraktur, Processus condylaris | 3,46% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 2,04% | 5-231.10 | Op Zahnentf (d Osteot), teilw retin od verlag Zahn, 1 Zahn | 0,75% |
| S02.68 | Unterkieferfx, Corpus mandibulae, sonst+nnb Teile | 2,88% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,95% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 0,58% |
| S02.64 | Unterkieferfraktur, Ramus mandibulae, nnbez | 1,85% | S02.60 | Unterkieferfraktur, Teil nnbez | 1,91% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,58% |
| K07.0 | Stärkere Anomalien Kiefergröße | 1,04% | K07.1 | Anomalien Kiefer-Schädelbasis-Verhältnis | 1,53% | 5-231.22 | Op ZEntf (d Osteot) vollst retin/verlag (impak) Z, mehr Z 1 K | 0,52% |
| C04.0 | BNB vorderer Teil Mundboden | 0,69% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,44% | 5-056.y | Neurolyse und Dekompression eines Nerven, nnb | 0,46% |
| K07.3 | Zahnstellungsanomalien | 0,69% | K01.0 | Retinierte Zähne | 1,27% | 5-231.13 | Op ZEntf (d Osteot) teilw retin/verlag Zahn mehr Zäh OK/UK | 0,46% |
| K07.4 | Fehlerhafte Okklusion, nnbez | 0,69% | R20.1 | Hypästhesie Haut | 1,15% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 0,46% |
| D16.5 | Gutartige Neubildung Unterkieferknochen | 0,58% | K07.4 | Fehlerhafte Okklusion, nnbez | 1,10% | 5-056.0 | Neurolyse und Dekompression Hirnnerven extrakraniell | 0,41% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 0,58% | S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 1,10% | 5-231.y | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie), nnb | 0,41% |
| K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 0,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,02% | 5-012.5 | Inz SchädKn [KranTom Kraniekt], Entf allopl Mat SchädKn | 0,35% |
| S02.66 | Unterkieferfraktur, Symphysis mandibulae | 0,58% | S02.61 | Unterkieferfraktur, Processus condylaris | 0,93% | 5-231.00 | Op Zahnentf (d Osteotomie), tief zerstör Zahn, 1 Zahn | 0,35% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 0,46% | S02.2 | Nasenbeinfraktur | 0,85% | 5-787.y | Entfernung von Osteosynthesematerial, nnb | 0,35% |
| K01.0 | Retinierte Zähne | 0,35% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,85% | 5-231.12 | Op ZEntf (d Osteot), teilw retin/verlag Zahn, mehr Zäh 1 Kief | 0,29% |
| S02.62 | Unterkieferfraktur, Subkondylär | 0,35% | Z97.8 | Vorhandensein sonst u nnb med Geräte od Hilfsmittel | 0,81% | 5-894.15 | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, prim WuVerschl, Hals | 0,29% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D16Z Materialentfernung an Kiefer und Gesicht

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 166,80 € | 346,39 € | 82,54 € | 35,65 € | 1,94 € | 0,15 € | 37,56 € | 1,01 € | 41,56 € | 304,80 € | 1.018,36 € |
| Intensivstation | 0,40 € | 2,35 € | 0,15 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,12 € | 1,33 € | 4,57 € |
| OP-Bereich | 156,90 € | 0,56 € | 209,12 € | 6,94 € | 0,02 € | 45,05 € | 118,53 € | 2,27 € | 57,77 € | 141,05 € | 738,15 € |
| Anästhesie | 135,40 € | 1,09 € | 89,64 € | 15,48 € | 0,15 € | 0,00 € | 46,55 € | 0,56 € | 19,84 € | 33,52 € | 342,19 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,65 € |
| Radiologie | 3,80 € | 0,01 € | 20,72 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,10 € | 5,95 € | 0,19 € | 2,50 € | 6,65 € | 40,04 € |
| Laboratorien | 4,00 € | 0,01 € | 23,63 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,06 € | 18,27 € | 0,44 € | 1,76 € | 6,59 € | 55,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,40 € | 0,46 € | 17,87 € | 1,66 € | 0,02 € | 0,17 € | 5,58 € | 0,02 € | 4,47 € | 29,05 € | 73,73 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,11 € | 58,16 € | 58,54 € |
| Summe: | 482,20 € | 350,90 € | 444,30 € | 60,22 € | 2,14 € | 45,57 € | 232,81 € | 4,53 € | 128,18 € | 581,21 € | 2.331,95 € |

D40Z Zahnextraktion und -wiederherstellung

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.174 |
| v. MDC: | 0,99% |
| v. gesamt: | 0,07% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 29,73% | |
| Normallieger | 64,05% | |
| Langlieger | 6,22% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 9 | |
| mittl. arithm. VWD | 4,0 | |
| Standardabw. VWD | 2,1 | |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 47,19% |
| 1 | 0,26% |
| 2 | 25,47% |
| 3 | 20,27% |
| 4 | 6,81% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 54,86% |
| Weiblich | 45,14% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.861,14 |
| Std. Abw. | 1.102,49 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Altersverteilung | |
| < 28 Tage | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 1,70% |
| 3 - 5 Jahre | 2,98% |
| 6 - 9 Jahre | 2,39% |
| 10 - 15 Jahre | 6,13% |
| 16 - 17 Jahre | 4,00% |
| 18 - 29 Jahre | 14,14% |
| 30 - 39 Jahre | 9,37% |
| 40 - 49 Jahre | 11,16% |
| 50 - 54 Jahre | 4,94% |
| 55 - 59 Jahre | 5,96% |
| 60 - 64 Jahre | 7,16% |
| 65 - 74 Jahre | 16,52% |
| 75 - 79 Jahre | 6,05% |
| 80 Jahre u. älter | 7,50% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 14,57% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,58% | 5-230.3 | Zahnextr., mehr Zähne verschied Quadr | 15,46% |
| K12.2 | Phlegmone u Abszeß Mund | 14,14% | D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 3,44% | 5-230.1 | Zahnextraktion, mehrwurzeliger Zahn | 8,43% |
| K07.3 | Zahnstellungsanomalien | 12,35% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 3,37% | 5-231.20 | Op ZEntf (d Osteot) vollst retin/verlag (impak) Zahn 1 Zahn | 7,45% |
| K08.9 | KH Zähne u Zahnhalteapparat, nnbez | 9,20% | K08.9 | KH Zähne u Zahnhalteapparat, nnbez | 3,02% | 5-230.0 | Zahnextraktion, einwurzeliger Zahn | 5,63% |
| K02.9 | Zahnkaries, nnbez | 8,26% | K07.3 | Zahnstellungsanomalien | 1,90% | 5-231.00 | Op Zahnentf (d Osteotomie), tief zerstör Zahn, 1 Zahn | 5,46% |
| K08.88 | Sonst nb KH Zähne u Zahnhalteapparat | 6,13% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,90% | 5-231.23 | Op ZEntf (Osteot) vollst retin/verlag (impak) Z mehr Z OK/UK | 4,02% |
| K04.5 | Chronische apikale Parodontitis | 5,79% | K04.5 | Chronische apikale Parodontitis | 1,81% | 5-230.2 | Zahnextraktion, mehrere Zähne eines Quadranten | 3,64% |
| K04.7 | Periapikaler Abszeß oh Fistel | 3,75% | K02.9 | Zahnkaries, nnbez | 1,72% | 5-231.10 | Op Zahnentf (d Osteot), teilw retin od verlag Zahn, 1 Zahn | 3,22% |
| K01.1 | Impaktierte Zähne | 3,15% | K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 1,63% | 5-242.4 | Naht am Zahnfleisch | 2,96% |
| K01.0 | Retinierte Zähne | 3,07% | K12.2 | Phlegmone u Abszeß Mund | 1,54% | 5-230.5 | Zahnextraktion, sämtliche Zähne | 2,92% |
| K05.3 | Chronische Parodontitis | 2,64% | K02.1 | Karies Dentins | 1,47% | 5-270.5 | Äußere Inzision und Drainage submandibulär | 2,58% |
| K08.3 | Verbliebene Zahnwurzel | 2,64% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,45% | 5-231.03 | Op Zahnentf (d Osteot), tief zerstör Zahn, mehr Zäh OK/UK | 2,03% |
| K02.8 | Sonstige Zahnkaries | 2,56% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,43% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,82% |
| K02.1 | Karies Dentins | 1,79% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,27% | 5-231.50 | Op Entf fx Wurz od Radix relic (d Osteot), 1 Zahn | 1,48% |
| K04.1 | Pulpanekrose | 1,02% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,36% |
| K02.2 | Karies Zements | 0,77% | K05.3 | Chronische Parodontitis | 1,18% | 5-270.6 | Äuß Inzis u Drainage submandib, kieferwinkelnah | 1,31% |
| S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 0,60% | Z92.2 | Dauertherapie (ggw) m and Arzneimitteln in Eigenanam | 1,14% | 5-230.y | Zahnextraktion, nnb | 1,14% |
| S02.5 | Zahnfraktur | 0,60% | K08.88 | Sonst nb KH Zähne u Zahnhalteapparat | 1,07% | 5-231.13 | Op ZEntf (d Osteot) teilw retin/verlag Zahn mehr Zäh OK/UK | 1,14% |
| K03.2 | Erosion Zähne | 0,43% | Z97.8 | Vorhandensein sonst u nnb med Geräte od Hilfsmittel | 1,05% | 5-231.y | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie), nnb | 1,10% |
| S02.61 | Unterkieferfraktur, Processus condylaris | 0,43% | K08.3 | Verbliebene Zahnwurzel | 1,01% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,10% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D40Z Zahnextraktion und -wiederherstellung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 185,60 € | 310,21 € | 92,51 € | 33,06 € | 1,50 € | 0,41 € | 34,57 € | 8,89 € | 42,10 € | 191,36 € | 900,24 € |
| Intensivstation | 8,40 € | 18,39 € | 5,06 € | 7,18 € | 0,46 € | 0,37 € | 1,35 € | 1,71 € | 0,94 € | 9,94 € | 53,80 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,69 € | 0,08 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,80 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,40 € | 3,80 € |
| OP-Bereich | 98,50 € | 1,44 € | 125,75 € | 5,77 € | 0,87 € | 29,60 € | 57,06 € | 8,56 € | 31,10 € | 62,94 € | 421,61 € |
| Anästhesie | 79,30 € | 0,69 € | 57,84 € | 7,70 € | 0,06 € | 0,00 € | 18,71 € | 2,01 € | 9,37 € | 16,30 € | 191,97 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,23 € | 0,11 € | 0,18 € | 0,18 € | 2,77 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,24 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,04 € | 0,96 € |
| Radiologie | 5,00 € | 0,02 € | 17,47 € | 0,17 € | 0,01 € | 0,06 € | 4,95 € | 0,55 € | 4,18 € | 5,50 € | 37,91 € |
| Laboratorien | 4,80 € | 0,02 € | 31,13 € | 0,16 € | 1,35 € | 0,01 € | 17,95 € | 2,11 € | 2,24 € | 8,71 € | 68,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 7,60 € | 0,29 € | 10,73 € | 4,11 € | 0,01 € | 0,06 € | 2,33 € | 0,19 € | 2,13 € | 6,88 € | 34,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 0,66 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,40 € | 143,78 € | 145,18 € |
| Summe: | 391,20 € | 332,85 € | 342,28 € | 58,38 € | 4,26 € | 30,69 € | 138,19 € | 24,32 € | 92,75 € | 446,03 € | 1.861,05 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|------------------------|----|--------------------------|---------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 178 | | Kurzlieger 23,50% | | 0 3,93% | | Männlich 75,28% | |
| v. MDC: 0,15% | | Normallieger 48,63% | | 1 0,00% | | Weiblich 24,72% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 27,87% | | 2 12,92% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 7 | | 3 15,73% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 41 | | 4 67,42% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 22,7 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 10,1 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 2,570 | | | | Arith. MW 7.275,51 | | | |
| | | | | Std. Abw. 4.030,59 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 7,30% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | | 50 - 54 Jahre 10,11% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | | 55 - 59 Jahre 11,24% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | | 60 - 64 Jahre 17,42% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | | 65 - 74 Jahre 28,65% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | | 75 - 79 Jahre 14,04% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | | 80 Jahre u. älter 11,24% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|--|---------|
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 9,55% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 8,38% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 14,96% |
| C10.8 | BNB Oropharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 8,99% | C77.0 | Sek u nbn BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 3,79% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 13,57% |
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 7,87% | R13 | Dysphagie | 3,56% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 12,57% |
| C01 | BNB Zungengrund | 7,30% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,58% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 5,56% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 6,18% | Z43.1 | Versorgung Gastrostoma | 2,24% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 5,28% |
| C09.8 | BNB Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | 4,49% | B37.0 | Candida-Stomatitis | 2,12% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigGrad | 4,41% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 3,93% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,12% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 4,25% |
| C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 3,93% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,61% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 4,10% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 3,93% | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 1,49% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 3,63% |
| C04.8 | BNB Mundboden, mehr Teilber überlappend | 3,37% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 1,49% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 3,60% |
| C02.1 | BNB Zungenrand | 2,81% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,38% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 3,29% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 2,81% | L58.0 | Akute Radiodermatitis | 1,26% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 2,61% |
| C31.0 | BNB Sinus maxillaris [Kieferhöhle] | 2,81% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,15% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,17% |
| C76.0 | BNB ungenau bez Lok, Kopf, Gesicht u Hals | 2,81% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,09% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 1,74% |
| C04.0 | BNB vorderer Teil Mundboden | 2,25% | Z93.1 | Vorhandensein Gastrostoma | 1,09% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorr, einf | 1,55% |
| C07 | BNB Parotis | 2,25% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,03% | 8-522.1 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 3 4 BestrFeld | 1,43% |
| C04.1 | BNB seitlicher Teil Mundboden | 1,69% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,03% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, CT | 1,02% |
| C06.0 | BNB Wangenschleimhaut | 1,69% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 0,92% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,68% |
| C10.2 | BNB Seitenwand Oropharynx | 1,69% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,86% | 8-527.3 | StrahlTh Konstr Anpass ind Blö od ViellamKollim (MLC) einf | 0,62% |
| C12 | BNB Recessus piriformis | 1,69% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 0,86% | 8-529.2 | BestrPlan, komplx perkut Bestrahl u Brachyther | 0,59% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D60A Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals mit Strahlentherapie, Alter > 70 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 576,70 € | 1.652,39 € | 349,20 € | 393,50 € | 69,60 € | 0,01 € | 171,50 € | 9,59 € | 294,67 € | 1.059,37 € | 4.576,52 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,57 € |
| OP-Bereich | 5,90 € | 0,13 € | 5,44 € | 0,56 € | 0,00 € | 8,48 € | 6,15 € | 1,80 € | 1,54 € | 4,65 € | 34,62 € |
| Anästhesie | 11,40 € | 0,02 € | 12,16 € | 1,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,57 € | 0,00 € | 1,33 € | 5,64 € | 37,82 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,00 € | 3,30 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,79 € | 8,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 38,30 € | 3,33 € | 34,44 € | 2,26 € | 0,00 € | 3,99 € | 20,67 € | 0,03 € | 13,51 € | 27,38 € | 143,95 € |
| Radiologie | 112,70 € | 2,50 € | 186,05 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,47 € | 29,00 € | 21,33 € | 82,12 € | 51,23 € | 485,80 € |
| Laboratorien | 19,90 € | 0,63 € | 92,50 € | 1,53 € | 13,13 € | 0,00 € | 65,45 € | 4,84 € | 10,44 € | 31,19 € | 239,56 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 239,30 € | 7,49 € | 555,23 € | 4,30 € | 0,01 € | 0,05 € | 107,00 € | 10,17 € | 202,57 € | 185,99 € | 1.312,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,79 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,33 € | 435,09 € | 436,46 € |
| Summe: | 1.007,20 € | 1.666,76 € | 1.239,11 € | 404,50 € | 82,74 € | 13,00 € | 406,13 € | 47,76 € | 606,93 € | 1.801,39 € | 7.275,50 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|---------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 629 | | Kurzlieger 12,01% | | 0 13,20% | | Männlich 80,13% | |
| v. MDC: 0,53% | | Normallieger 69,97% | | 1 0,00% | | Weiblich 19,87% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 18,02% | | 2 39,75% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 47,05% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 28 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 12,2 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 7,3 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 1,268 | | | | | | Arith. MW 3.589,76 | |
| | | | | | | Std. Abw. 2.319,18 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,50% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 17,01% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,64% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 17,65% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 19,87% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 23,21% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 17,33% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,79% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 8,90% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 12,43% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 13,12% |
| C10.8 | BNB Oropharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 8,27% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 7,40% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 12,61% |
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 6,36% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 5,63% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 10,42% |
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 6,04% | R13 | Dysphagie | 4,50% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 6,48% |
| C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 5,41% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,99% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 5,20% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 5,09% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,39% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 4,81% |
| C02.1 | BNB Zungenrand | 4,77% | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 2,39% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,37% |
| C01 | BNB Zungengrund | 4,61% | Z93.1 | Vorhandensein Gastrostoma | 1,65% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 4,31% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 3,66% | Z43.1 | Versorgung Gastrostoma | 1,54% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigGrad | 4,03% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 3,50% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,37% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 3,32% |
| C11.8 | BNB Nasopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 3,18% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,37% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 3,10% |
| C11.1 | BNB Hinterwand Nasopharynx | 2,70% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,34% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 2,99% |
| C09.8 | BNB Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | 2,54% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,34% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 2,54% |
| C32.1 | BNB Supraglottis | 2,38% | L58.0 | Akute Radiodermatitis | 1,19% | 8-522.1 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 3 4 BestrFeld | 2,03% |
| C04.1 | BNB seitlicher Teil Mundboden | 2,23% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 1,19% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,60% |
| C04.8 | BNB Mundboden, mehr Teilber überlappend | 2,23% | B37.0 | Candida-Stomatitis | 1,08% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,26% |
| C10.2 | BNB Seitenwand Oropharynx | 1,91% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,97% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, CT | 1,23% |
| C11.9 | BNB Nasopharynx, nnbez | 1,91% | R49.0 | Dysphonie | 0,94% | 8-529.2 | BestrPlan, komplx perkut Bestrahl u Brachyther | 1,23% |
| C14.0 | BNB Pharynx, nnbez | 1,91% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 0,94% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorr, einf | 1,21% |
| C30.0 | BNB Nasenhöhle | 1,75% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 0,91% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 0,84% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D60B Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals mit Strahlentherapie, Alter < 71 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 308,80 € | 673,38 € | 139,12 € | 177,11 € | 49,02 € | 0,02 € | 64,93 € | 4,75 € | 127,78 € | 466,78 € | 2.011,73 € |
| Intensivstation | 1,00 € | 3,47 € | 0,07 € | 0,38 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,80 € | 6,61 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,06 € |
| OP-Bereich | 3,10 € | 0,03 € | 4,48 € | 0,26 € | 0,01 € | 4,93 € | 3,70 € | 0,51 € | 1,78 € | 2,35 € | 21,12 € |
| Anästhesie | 5,70 € | 0,01 € | 3,94 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,34 € | 0,00 € | 0,65 € | 1,15 € | 14,47 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 1,78 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,41 € | 5,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,90 € | 0,62 € | 11,39 € | 1,05 € | 0,00 € | 0,83 € | 6,59 € | 0,04 € | 3,89 € | 7,80 € | 45,12 € |
| Radiologie | 56,60 € | 0,82 € | 98,39 € | 0,30 € | 0,26 € | 0,22 € | 12,84 € | 43,15 € | 45,41 € | 23,03 € | 281,02 € |
| Laboratorien | 8,80 € | 0,31 € | 42,19 € | 1,82 € | 1,85 € | 0,00 € | 32,00 € | 2,73 € | 4,72 € | 14,50 € | 108,94 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 137,50 € | 3,11 € | 393,99 € | 2,28 € | 0,00 € | 0,02 € | 77,00 € | 0,67 € | 126,50 € | 119,77 € | 860,85 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 234,17 € | 234,52 € |
| Summe: | 536,30 € | 681,75 € | 695,66 € | 183,95 € | 51,38 € | 6,02 € | 200,55 € | 51,85 € | 311,43 € | 870,77 € | 3.589,75 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| | 1.285 | Kurzlieger | 13,90% | 0 | 0,00% | Männlich | 83,19% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,87% |
| v. MDC: | 1,09% | Normallieger | 75,68% | 1 | 0,00% | Weiblich | 16,81% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,15% |
| v. gesamt: | 0,08% | Langlieger | 10,42% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 14,24% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 3 | 74,47% | Falkkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,08% | 55 - 59 Jahre | 18,52% |
| | 0,952 | 1. Tag zus. Entgelt | 20 | 4 | 25,53% | Arith. MW | 2.694,58 | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 21,71% |
| | | mittl. arithm. VWD | 8,6 | | | Std. Abw. | 1.837,98 | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 21,95% |
| | | Standardabw. VWD | 5,3 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 3,66% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 0,23% | 80 Jahre u. älter | 4,51% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 11,91% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 3,79% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 8,78% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 10,35% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,96% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 5,67% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 8,40% | R13 | Dysphagie | 2,74% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 4,75% |
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 5,99% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,69% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 4,00% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 5,60% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,37% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,86% |
| C10.8 | BNB Oropharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 4,75% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 2,14% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3,31% |
| C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 4,51% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 1,91% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 2,94% |
| C01 | BNB Zungengrund | 4,20% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,84% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,32% |
| C04.8 | BNB Mundboden, mehr Teilber überlappend | 3,81% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,69% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,15% |
| C32.0 | BNB Glottis | 2,57% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,67% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,95% |
| C02.1 | BNB Zungenrand | 2,41% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,53% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,88% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 2,18% | Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 1,47% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,81% |
| C32.1 | BNB Supraglottis | 2,02% | Z93.1 | Vorhandensein Gastrostoma | 1,29% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,78% |
| C02.9 | BNB Zunge, nnbez | 1,95% | R64 | Kachexie | 1,23% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,71% |
| C04.0 | BNB vorderer Teil Mundboden | 1,87% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,98% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,64% |
| C11.9 | BNB Nasopharynx, nnbez | 1,63% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 0,89% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 1,40% |
| C30.0 | BNB Nasenhöhle | 1,63% | R06.0 | Dyspnoe | 0,81% | 3-201 | Native Computertomographie des Halses | 1,40% |
| C07 | BNB Parotis | 1,56% | C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 0,79% | 3-801 | Native Magnetresonanztomographie des Halses | 1,37% |
| D38.0 | NB unsich/unbek Verhalt Larynx | 1,56% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 0,77% | 1-422.1 | Biopsie am Hypopharynx ohne Inzision | 1,30% |
| C09.8 | BNB Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | 1,48% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,75% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,30% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D60C Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 188,70 € | 556,92 € | 74,75 € | 119,68 € | 53,66 € | 0,18 € | 48,85 € | 17,58 € | 74,30 € | 311,61 € | 1.446,23 € |
| Intensivstation | 19,80 € | 73,04 € | 5,93 € | 8,94 € | 1,12 € | 0,08 € | 9,77 € | 1,87 € | 7,41 € | 26,33 € | 154,24 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,69 € | 0,08 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,18 € | 0,09 € | 0,27 € | 2,27 € |
| OP-Bereich | 23,80 € | 0,19 € | 31,44 € | 1,56 € | 0,25 € | 9,43 € | 14,71 € | 1,05 € | 9,89 € | 15,99 € | 108,33 € |
| Anästhesie | 33,50 € | 0,37 € | 23,85 € | 3,56 € | 0,03 € | 0,00 € | 10,57 € | 0,50 € | 6,36 € | 8,74 € | 87,50 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,61 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,23 € | 1,12 € | 0,44 € | 0,66 € | 6,12 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,90 € | 0,17 € | 21,16 € | 0,91 € | 0,02 € | 1,72 € | 8,47 € | 0,45 € | 4,29 € | 10,59 € | 58,72 € |
| Radiologie | 42,50 € | 0,14 € | 65,35 € | 0,66 € | 0,19 € | 0,99 € | 23,95 € | 5,21 € | 24,66 € | 25,95 € | 189,65 € |
| Laboratorien | 17,70 € | 0,03 € | 70,19 € | 1,69 € | 12,11 € | 0,00 € | 43,57 € | 5,57 € | 5,95 € | 20,84 € | 177,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,80 € | 1,56 € | 76,71 € | 5,83 € | 2,06 € | 0,07 € | 15,36 € | 2,22 € | 10,32 € | 27,33 € | 180,26 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,17 € | 2,47 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,17 € | 1,07 € | 279,15 € | 283,56 € |
| Summe: | 377,40 € | 633,28 € | 373,54 € | 143,36 € | 69,44 € | 13,10 € | 176,20 € | 35,92 € | 144,78 € | 727,46 € | 2.694,59 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 3.114 | Kurzlieger 0,00% | 0 61,31% | Männlich 81,34% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 2,63% | Normallieger 91,32% | 1 0,03% | Weiblich 18,66% | 28 T. - < 1 Jahr 0,03% |
| v. gesamt: 0,19% | Langlieger 8,68% | 2 38,66% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,03% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 0,22% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 14 | 4 0,00% | | 6 - 9 Jahre 0,03% |
| | mittl. arithm. VWD 5,5 | | | 10 - 15 Jahre 0,22% |
| | Standardabw. VWD 3,7 | | | 16 - 17 Jahre 0,16% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,74% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,38% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 14,00% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 14,19% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 16,51% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 21,25% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 21,19% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 5,39% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 3,66% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|--|---------|
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 10,18% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,99% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 7,75% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 9,22% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 4,71% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 7,50% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 7,00% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 4,48% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 7,30% |
| C32.0 | BNB Glottis | 5,78% | R13 | Dysphagie | 4,10% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 6,14% |
| D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 4,88% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 2,23% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 4,00% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 4,59% | C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 1,60% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3,40% |
| C01 | BNB Zungengrund | 3,73% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,53% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 3,11% |
| C04.8 | BNB Mundboden, mehr Teilber überlappend | 3,53% | C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 1,49% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 3,00% |
| C13.8 | BNB Hypopharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 3,24% | R49.0 | Dysphonie | 1,49% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,69% |
| C02.1 | BNB Zungenrand | 3,15% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,38% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,68% |
| C32.8 | BNB Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | 2,92% | Z51.2 | Anderer Chemotherapie | 1,29% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,52% |
| D38.0 | NB unsich/unbek Verhalt Larynx | 2,86% | Z93.1 | Vorhandensein Gastrostoma | 1,17% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,11% |
| C09.9 | BNB Tonsille, nnbez | 2,83% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,12% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,00% |
| C32.1 | BNB Supraglottis | 2,57% | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese | 1,11% | 1-422.1 | Biopsie am Hypopharynx ohne Inzision | 1,81% |
| C02.9 | BNB Zunge, nnbez | 2,47% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 1,08% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,75% |
| C10.8 | BNB Oropharynx, mehr Teilbereiche überlappend | 2,06% | C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 0,98% | 3-801 | Native Magnetresonanztomographie des Halses | 1,66% |
| C11.9 | BNB Nasopharynx, nnbez | 1,89% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 0,98% | 1-620.y | Diagnostische Tracheobronchoskopie, nnb | 1,51% |
| C07 | BNB Parotis | 1,67% | C32.0 | BNB Glottis | 0,96% | 3-821 | MRT Hals Kontrastm | 1,51% |
| C09.8 | BNB Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | 1,54% | R06.0 | Dyspnoe | 0,96% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,46% |
| C06.0 | BNB Wangenschleimhaut | 1,45% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 0,93% | 1-421.1 | Biopsie an der Glottis ohne Inzision | 1,45% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D60D Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 126,20 € | 340,65 € | 55,58 € | 65,23 € | 41,83 € | 0,08 € | 31,03 € | 16,22 € | 51,60 € | 209,31 € | 937,70 € |
| Intensivstation | 6,90 € | 17,55 € | 1,60 € | 2,67 € | 0,21 € | 0,05 € | 2,88 € | 0,39 € | 1,82 € | 5,12 € | 39,20 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 41,80 € | 0,09 € | 50,16 € | 2,25 € | 0,04 € | 11,51 € | 23,27 € | 3,69 € | 20,05 € | 25,72 € | 178,60 € |
| Anästhesie | 42,90 € | 0,20 € | 32,24 € | 4,59 € | 0,07 € | 0,00 € | 12,83 € | 0,96 € | 5,84 € | 8,75 € | 108,41 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,41 € | 0,93 € | 0,25 € | 0,19 € | 4,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,10 € | 6,49 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,85 € | 2,83 € | 0,28 € | 2,16 € | 3,09 € | 20,60 € |
| Radiologie | 27,70 € | 0,07 € | 45,46 € | 0,45 € | 0,21 € | 1,06 € | 16,40 € | 4,52 € | 19,54 € | 15,33 € | 130,72 € |
| Laboratorien | 11,50 € | 0,02 € | 45,29 € | 1,69 € | 2,23 € | 0,00 € | 23,10 € | 4,05 € | 3,88 € | 11,78 € | 103,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,40 € | 1,04 € | 52,70 € | 6,32 € | 2,47 € | 0,15 € | 9,18 € | 2,69 € | 9,66 € | 21,01 € | 137,65 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,21 € | 2,77 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,24 € | 1,31 € | 236,87 € | 242,00 € |
| Summe: | 294,90 € | 359,93 € | 293,56 € | 84,09 € | 47,06 € | 14,16 € | 122,14 € | 33,97 € | 116,11 € | 537,17 € | 1.903,15 € |

D61Z Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 6.544 |
| v. MDC: | 5,54% |
| v. gesamt: | 0,39% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,652 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 95,07% |
| Langlieger | 4,93% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 15 |
| mittl. arithm. VWD | 6,9 |
| Standardabw. VWD | 3,3 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 71,39% |
| 1 | 0,29% |
| 2 | 15,25% |
| 3 | 11,34% |
| 4 | 1,73% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 41,15% |
| Weiblich | 58,85% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 1.844,94 |
| Std. Abw. | 919,43 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,89% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 14,04% |
| 1 - 2 Jahre | 0,08% | 50 - 54 Jahre | 9,23% |
| 3 - 5 Jahre | 0,17% | 55 - 59 Jahre | 9,44% |
| 6 - 9 Jahre | 0,32% | 60 - 64 Jahre | 12,38% |
| 10 - 15 Jahre | 1,25% | 65 - 74 Jahre | 21,32% |
| 16 - 17 Jahre | 0,40% | 75 - 79 Jahre | 8,13% |
| 18 - 29 Jahre | 4,87% | 80 Jahre u. älter | 8,48% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| H81.2 | Neuropathia vestibularis | 22,72% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,43% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 13,67% |
| R42 | Schwindel u Taumel | 22,56% | R42 | Schwindel u Taumel | 5,62% | 1-242 | Audiometrie | 13,21% |
| H81.9 | Störung Vestibularfunktion, nnbez | 13,36% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 3,21% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 11,37% |
| H81.0 | Ménière-Krankheit | 12,61% | H93.1 | Tinnitus aurium | 2,43% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 9,48% |
| H81.1 | Benigner paroxysmaler Schwindel | 11,28% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,94% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 5,75% |
| H81.3 | Sonstiger peripherer Schwindel | 6,72% | H81.9 | Störung Vestibularfunktion, nnbez | 1,86% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 5,71% |
| H81.4 | Schwindel zentraler Ursprung | 5,67% | H81.0 | Ménière-Krankheit | 1,43% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 2,42% |
| H81.8 | Sonstige Störungen Vestibularfunktion | 2,31% | H81.2 | Neuropathia vestibularis | 1,38% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 2,41% |
| H83.2 | Funktionsstörung Labyrinth | 2,06% | H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 1,26% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 2,06% |
| H83.0 | Labyrinthitis | 0,63% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,15% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,02% |
| T75.3 | Kinetose | 0,09% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,13% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,87% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,86% |
| | | | H81.3 | Sonstiger peripherer Schwindel | 0,96% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,75% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,95% | 1-208.y | Registrierung evozierter Potentiale, nnb | 1,67% |
| | | | H91.2 | Idiopathischer Hörsturz | 0,95% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,66% |
| | | | R51 | Kopfschmerz | 0,95% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,58% |
| | | | H55 | Nystagmus u sonst abnorme Augenbewegungen | 0,93% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,43% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,89% | 1-206 | Neurographie | 1,22% |
| | | | R55 | Synkope u Kollaps | 0,88% | 1-208.x | Registrierung sonstiger evozierter Potentiale | 1,22% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,85% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,19% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D61Z Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 175,60 € | 389,75 € | 45,81 € | 49,54 € | 2,08 € | 0,90 € | 37,43 € | 22,12 € | 76,35 € | 256,91 € | 1.056,50 € |
| Intensivstation | 4,40 € | 13,20 € | 0,92 € | 1,69 € | 0,11 € | 0,07 € | 1,45 € | 0,74 € | 1,00 € | 2,87 € | 26,48 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,14 € | 0,70 € |
| OP-Bereich | 1,90 € | 0,02 € | 0,97 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,87 € | 5,34 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,33 € | 2,43 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,01 € | 4,17 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,48 € | 2,72 € | 0,51 € | 0,61 € | 1,16 € | 13,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,01 € | 1,90 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,61 € | 0,15 € | 0,58 € | 0,49 € | 5,91 € |
| Radiologie | 37,80 € | 0,08 € | 50,52 € | 1,11 € | 0,13 € | 1,05 € | 21,82 € | 6,64 € | 21,09 € | 17,80 € | 158,06 € |
| Laboratorien | 6,70 € | 0,02 € | 40,49 € | 2,52 € | 1,46 € | 0,00 € | 28,14 € | 1,69 € | 2,88 € | 9,97 € | 93,90 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,10 € | 2,07 € | 83,21 € | 3,98 € | 0,17 € | 0,42 € | 9,56 € | 1,05 € | 15,40 € | 23,80 € | 194,73 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,09 € | 1,51 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,07 € | 0,61 € | 285,08 € | 287,75 € |
| Summe: | 287,70 € | 405,43 € | 230,38 € | 59,65 € | 3,95 € | 3,40 € | 102,88 € | 33,02 € | 119,01 € | 599,42 € | 1.844,94 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|---------------------|---|---------------------|---|--------------------|-----|------------------|-----|---|---|--------|---|-------|---|--------|---|--------|---|-------|---|----------|--------|----------|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|--------|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| <p>Fallzahl</p> <p>1.546</p> <p>v. MDC: 1,31%</p> <p>v. gesamt: 0,09%</p> <hr/> <p>Bewertungsrelation</p> <p>0,375</p> | <p>Verweildauer</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Kurzlieger</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td style="text-align: right;">92,52%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td style="text-align: right;">7,48%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td style="text-align: right;">4,1</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td style="text-align: right;">1,9</td></tr> </table> | Kurzlieger | 0,00% | Normallieger | 92,52% | Langlieger | 7,48% | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 1. Tag zus. Entgelt | 9 | mittl. arithm. VWD | 4,1 | Standardabw. VWD | 1,9 | <p>PCCL</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>0</td><td style="text-align: right;">63,00%</td></tr> <tr><td>1</td><td style="text-align: right;">0,19%</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: right;">21,54%</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: right;">11,58%</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: right;">3,69%</td></tr> </table> | 0 | 63,00% | 1 | 0,19% | 2 | 21,54% | 3 | 11,58% | 4 | 3,69% | <p>Geschlecht</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Männlich</td><td style="text-align: right;">56,66%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td style="text-align: right;">43,34%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> <hr/> <p>Falkkosten</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Arith. MW</td><td style="text-align: right;">1.061,39</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td style="text-align: right;">677,86</td></tr> </table> | Männlich | 56,66% | Weiblich | 43,34% | Unbestimmt | 0,00% | Arith. MW | 1.061,39 | Std. Abw. | 677,86 | <p>Altersverteilung</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>< 28 Tage</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td style="text-align: right;">4,79%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td style="text-align: right;">0,13%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td style="text-align: right;">8,02%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,32%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td style="text-align: right;">9,06%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,58%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td style="text-align: right;">7,44%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,91%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td style="text-align: right;">10,48%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td style="text-align: right;">1,29%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td style="text-align: right;">23,16%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,45%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td style="text-align: right;">11,90%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td style="text-align: right;">3,49%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td style="text-align: right;">17,98%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,79% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,13% | 40 - 49 Jahre | 8,02% | 1 - 2 Jahre | 0,32% | 50 - 54 Jahre | 9,06% | 3 - 5 Jahre | 0,58% | 55 - 59 Jahre | 7,44% | 6 - 9 Jahre | 0,91% | 60 - 64 Jahre | 10,48% | 10 - 15 Jahre | 1,29% | 65 - 74 Jahre | 23,16% | 16 - 17 Jahre | 0,45% | 75 - 79 Jahre | 11,90% | 18 - 29 Jahre | 3,49% | 80 Jahre u. älter | 17,98% |
| Kurzlieger | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 92,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 7,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 4,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 63,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 56,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 43,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 1.061,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 677,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,13% | 40 - 49 Jahre | 8,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,32% | 50 - 54 Jahre | 9,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,58% | 55 - 59 Jahre | 7,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,91% | 60 - 64 Jahre | 10,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,29% | 65 - 74 Jahre | 23,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,45% | 75 - 79 Jahre | 11,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,49% | 80 Jahre u. älter | 17,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R04.0 | Epistaxis | 100,00% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 19,14% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 17,96% |
| | | | R04.0 | Epistaxis | 7,30% | 8-500 | Tamponade einer Nasenblutung | 16,85% |
| | | | D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 2,88% | 8-506 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen | 12,82% |
| | | | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 2,83% | 5-210.1 | Operative Elektrokoagulation einer Nasenblutung | 8,98% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,52% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 7,48% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 2,13% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 5,07% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,82% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,34% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,60% | 5-210.0 | Operative Ätzung oder Kaustik einer Nasenblutung | 2,28% |
| | | | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,51% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,21% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,51% | 5-210.x | Sonstige operative Behandlung einer Nasenblutung | 2,08% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,34% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,02% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,23% | 5-210.3 | Operative Laserkoagulation einer Nasenblutung | 1,76% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,12% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,63% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,06% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,37% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,04% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,37% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,92% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,17% |
| | | | I78.0 | Hereditäre hämorrhagische Teleangiectasie | 0,87% | 8-172 | Ther Spül (Lavage) NNH | 0,91% |
| | | | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 0,81% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 0,85% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,78% | 8-101.4 | Fremdkörperentfernung, aus der Nase, ohne Inzision | 0,85% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädl Gebrauch | 0,73% | 8-100.1 | Fremdkörperentfernung durch Rhinoskopie | 0,72% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D62Z Epistaxis

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 90,80 € | 234,08 € | 35,22 € | 27,79 € | 3,53 € | 0,10 € | 20,47 € | 6,51 € | 43,86 € | 141,12 € | 603,51 € |
| Intensivstation | 9,70 € | 37,18 € | 1,55 € | 4,99 € | 0,22 € | 0,01 € | 4,18 € | 0,01 € | 3,09 € | 10,15 € | 71,07 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € |
| OP-Bereich | 11,00 € | 0,09 € | 12,19 € | 0,74 € | 0,11 € | 0,66 € | 7,59 € | 0,86 € | 4,97 € | 7,98 € | 46,15 € |
| Anästhesie | 8,50 € | 0,03 € | 7,21 € | 0,91 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,63 € | 0,11 € | 1,45 € | 2,65 € | 23,46 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 0,85 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,61 € | 0,28 € | 0,20 € | 0,32 € | 3,37 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,78 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,30 € | 2,46 € |
| Radiologie | 3,50 € | 0,01 € | 5,87 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,09 € | 2,02 € | 0,56 € | 1,95 € | 1,90 € | 16,02 € |
| Laboratorien | 3,50 € | 0,01 € | 22,65 € | 2,99 € | 7,60 € | 0,00 € | 15,32 € | 0,92 € | 1,85 € | 6,39 € | 61,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,90 € | 1,13 € | 26,36 € | 2,09 € | 0,16 € | 0,01 € | 2,99 € | 0,45 € | 4,51 € | 8,06 € | 60,69 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,38 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,06 € | 0,54 € | 170,95 € | 173,32 € |
| Summe: | 143,60 € | 272,61 € | 114,06 € | 39,86 € | 11,74 € | 1,03 € | 56,15 € | 9,76 € | 62,70 € | 349,82 € | 1.061,40 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|-------------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 9.489 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 57,25% | |
| v. MDC: | 8,03% | Normallieger 93,63% | | 1 0,08% | |
| v. gesamt: | 0,57% | Langlieger 6,37% | | 2 27,94% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 12,92% | |
| 0,474 | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 1,81% | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,4 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 2,2 | | Arith. MW 1.341,85 | |
| | | | | Std. Abw. 750,06 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 54,82% | |
| | | | | Weiblich 45,18% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 10,71% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 9,27% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 5,75% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 20,17% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 2,83% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 13,04% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,41% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 6,58% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 2,92% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 7,79% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 3,55% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 2,43% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 1,05% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 10,37% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 1,13% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 20,88% | R56.0 | Fieberkrämpfe | 3,90% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,62% |
| J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 13,33% | E86 | Volumenmangel | 3,46% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 7,38% |
| J36 | Peritonsillarabszeß | 8,36% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 3,04% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 5,67% |
| J06.8 | Sonst akute Infekt an mehreren Lok ob Atemwege | 6,23% | R50.9 | Fieber, nnbez | 2,63% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 4,82% |
| H66.9 | Otitis media, nnbez | 5,36% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,46% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 4,62% |
| H66.0 | Akute eitrig Otitis media | 4,08% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 1,61% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,60% |
| J03.0 | Streptokokken-Tonsillitis | 3,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,58% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,14% |
| J02.9 | Akute Pharyngitis, nnbez | 2,57% | R51 | Kopfschmerz | 1,58% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,97% |
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 2,18% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 1,48% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 3,64% |
| J32.0 | Chronische Sinusitis maxillaris | 2,07% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,48% | 1-242 | Audiometrie | 3,52% |
| J37.0 | Chronische Laryngitis | 2,07% | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 1,42% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,44% |
| J11.1 | Grippe m so Manifestat an Atemw, Viren nicht nachg | 2,02% | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 1,36% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,35% |
| J01.0 | Akute Sinusitis maxillaris | 1,91% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,33% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 2,20% |
| J03.8 | Akute Tonsillitis d sonstige nb Erreger | 1,91% | R06.0 | Dyspnoe | 1,14% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,92% |
| J04.0 | Akute Laryngitis | 1,89% | R13 | Dysphagie | 1,10% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 1,89% |
| J32.4 | Chronische Pansinusitis | 1,45% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,08% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,56% |
| J39.8 | Sonstige nb KH obere Atemwege | 1,41% | R50.0 | Fieber m Schüttelfrost | 1,05% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,46% |
| H65.0 | Akute seröse Otitis media | 1,24% | H66.9 | Otitis media, nnbez | 0,95% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,13% |
| J01.9 | Akute Sinusitis, nnbez | 1,17% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 0,89% | 5-200.0 | Parazent [Myringot], einseit, oh Leg Paukendrain | 1,06% |
| J32.9 | Chronische Sinusitis, nnbez | 1,13% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,82% | 1-421.1 | Biopsie an der Glottis ohne Inzision | 1,05% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D63Z Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 144,30 € | 383,19 € | 43,87 € | 35,26 € | 5,41 € | 0,04 € | 30,81 € | 10,17 € | 53,00 € | 194,23 € | 900,30 € |
| Intensivstation | 2,60 € | 8,58 € | 0,86 € | 1,20 € | 0,18 € | 0,01 € | 1,45 € | 0,21 € | 1,10 € | 3,22 € | 19,44 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,33 € |
| OP-Bereich | 7,90 € | 0,02 € | 8,68 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,98 € | 5,45 € | 0,14 € | 5,49 € | 5,99 € | 35,16 € |
| Anästhesie | 7,50 € | 0,02 € | 5,07 € | 0,75 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,09 € | 0,13 € | 1,03 € | 1,48 € | 18,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,95 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,50 € | 0,23 € | 0,14 € | 0,30 € | 3,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,67 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,55 € | 0,06 € | 0,53 € | 0,46 € | 4,73 € |
| Radiologie | 6,50 € | 0,02 € | 9,79 € | 0,16 € | 0,02 € | 0,21 € | 3,77 € | 0,69 € | 4,03 € | 3,88 € | 29,04 € |
| Laboratorien | 6,40 € | 0,04 € | 35,65 € | 1,69 € | 0,79 € | 0,00 € | 23,00 € | 1,77 € | 2,61 € | 9,21 € | 81,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,30 € | 1,29 € | 35,13 € | 2,69 € | 0,09 € | 0,12 € | 3,30 € | 0,57 € | 4,77 € | 10,69 € | 76,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,20 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,41 € | 171,69 € | 173,65 € |
| Summe: | 195,40 € | 393,36 € | 142,89 € | 42,45 € | 6,50 € | 1,80 € | 71,04 € | 14,06 € | 73,12 € | 401,19 € | 1.341,86 € |

D64A Laryngotracheitis und Epiglottitis, Alter > 6 Jahre oder CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 245 |
| v. MDC: | 0,21% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 93,16% |
| Langlieger | | 6,84% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 11 | |
| mittl. arithm. VWD | | 4,6 |
| Standardabw. VWD | | 2,7 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 49,38% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 33,47% | |
| 3 | 14,29% | |
| 4 | 2,86% | |

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Geschlecht | | |
| Männlich | | 55,92% |
| Weiblich | | 44,08% |
| Unbestimmt | | 0,00% |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | | 1.322,77 |
| Std. Abw. | | 920,11 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,02% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 4,49% | 40 - 49 Jahre | 11,43% |
| 1 - 2 Jahre | 11,84% | 50 - 54 Jahre | 6,12% |
| 3 - 5 Jahre | 8,16% | 55 - 59 Jahre | 4,08% |
| 6 - 9 Jahre | 6,53% | 60 - 64 Jahre | 7,35% |
| 10 - 15 Jahre | 8,57% | 65 - 74 Jahre | 5,31% |
| 16 - 17 Jahre | 1,63% | 75 - 79 Jahre | 3,67% |
| 18 - 29 Jahre | 7,76% | 80 Jahre u. älter | 2,04% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------------------|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| J05.1 | Akute Epiglottitis | 44,90% | R06.0 | Dyspnoe | 6,58% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 13,64% |
| J04.2 | Akute Laryngotracheitis | 30,20% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 4,80% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 9,09% |
| J05.0 | Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] | 24,90% | J05.1 | Akute Epiglottitis | 3,74% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 7,79% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,02% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 5,84% |
| | | | R06.1 | Stridor | 2,85% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 5,19% |
| | | | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,31% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 4,55% |
| | | | J04.0 | Akute Laryngitis | 1,96% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 3,90% |
| | | | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,96% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 3,25% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,60% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,25% |
| | | | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,60% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3,25% |
| | | | J38.4 | Larynxödem | 1,60% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,25% |
| | | | J02.9 | Akute Pharyngitis, nnbez | 1,42% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 2,60% |
| | | | J04.2 | Akute Laryngotracheitis | 1,42% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,95% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,42% | 1-421.0 | Biopsie am Larynx, supraglottisch ohne Inzision | 1,95% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,25% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,95% |
| | | | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 1,25% | 1-712 | Spiroergometrie | 1,95% |
| | | | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 1,25% | 1-421.y | Biopsie am Larynx, nnb, ohne Inzision | 1,30% |
| | | | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,25% | 1-422.1 | Biopsie am Hypopharynx ohne Inzision | 1,30% |
| | | | E87.2 | Azidose | 1,07% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,30% |
| | | | J06.8 | Sonst akute Infekt an mehreren Lok ob Atemwege | 1,07% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,30% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D64A Laryngotracheitis und Epiglottitis, Alter > 6 Jahre oder CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 128,70 € | 306,55 € | 40,14 € | 29,62 € | 6,83 € | 0,03 € | 24,92 € | 7,31 € | 45,45 € | 167,54 € | 757,13 € |
| Intensivstation | 22,30 € | 86,70 € | 1,47 € | 10,55 € | 0,58 € | 0,00 € | 11,91 € | 1,38 € | 10,19 € | 21,65 € | 166,71 € |
| OP-Bereich | 5,90 € | 0,03 € | 6,75 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,15 € | 6,00 € | 0,00 € | 3,55 € | 3,57 € | 26,35 € |
| Anästhesie | 6,40 € | 0,00 € | 4,31 € | 0,54 € | 0,03 € | 0,00 € | 1,30 € | 0,15 € | 1,00 € | 0,90 € | 14,60 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,77 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,76 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,05 € | 4,87 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 1,67 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,53 € | 0,04 € | 0,32 € | 0,64 € | 4,93 € |
| Radiologie | 5,20 € | 0,00 € | 7,81 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,29 € | 3,07 € | 0,21 € | 3,59 € | 2,52 € | 22,84 € |
| Laboratorien | 5,00 € | 0,05 € | 30,32 € | 1,65 € | 0,72 € | 0,00 € | 20,20 € | 2,79 € | 2,36 € | 6,16 € | 69,23 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 11,40 € | 0,81 € | 31,58 € | 4,24 € | 0,11 € | 0,00 € | 2,40 € | 0,12 € | 5,29 € | 8,83 € | 64,78 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,15 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,14 € | 0,42 € | 189,41 € | 191,32 € |
| Summe: | 187,50 € | 394,23 € | 126,97 € | 47,37 € | 8,27 € | 0,60 € | 72,11 € | 12,14 € | 72,35 € | 401,27 € | 1.322,76 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------------|----|-------------------------|---------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 115 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 100,00% | | Männlich 61,74% | |
| v. MDC: 0,10% | | Normallieger 93,50% | | 1 0,00% | | Weiblich 38,26% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 6,50% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | Fallkosten | | Altersverteilung | |
| 0,287 | | 1. Tag zus. Entgelt 6 | | Arith. MW 811,46 | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 2,6 | | Std. Abw. 339,07 | | 28 T. - < 1 Jahr 23,48% | |
| | | Standardabw. VWD 1,0 | | | | 1 - 2 Jahre 34,78% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 35,65% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 6,09% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------------------|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| J05.0 | Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] | 77,39% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 16,77% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 29,63% |
| J04.2 | Akute Laryngotracheitis | 20,87% | R06.0 | Dyspnoe | 16,17% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 14,81% |
| J05.1 | Akute Epiglottitis | 1,74% | R06.1 | Stridor | 11,38% | 1-242 | Audiometrie | 11,11% |
| | | | J38.5 | Laryngospasmus | 6,59% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 11,11% |
| | | | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 3,59% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 11,11% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,99% | 8-015.2 | Ther Hyperalimment mediz Hauptbeh | 7,41% |
| | | | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 2,40% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 3,70% |
| | | | J04.2 | Akute Laryngotracheitis | 2,40% | 1-422.y | Biopsie am Pharynx, nnb, ohne Inzision | 3,70% |
| | | | R05 | Husten | 2,40% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 3,70% |
| | | | Z29.8 | Sonstige nb prophylaktische Maßnahmen | 2,40% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,70% |
| | | | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 1,80% | | | |
| | | | J06.8 | Sonst akute Infekt an mehreren Lok ob Atemwege | 1,80% | | | |
| | | | J22 | Akute Infektion untere Atemwege, nnbez | 1,80% | | | |
| | | | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 1,80% | | | |
| | | | J02.9 | Akute Pharyngitis, nnbez | 1,20% | | | |
| | | | J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 1,20% | | | |
| | | | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 1,20% | | | |
| | | | R06.8 | So+nnb Störungen Atmung | 1,20% | | | |
| | | | R49.0 | Dysphonie | 1,20% | | | |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,20% | | | |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D64B Laryngotracheitis und Epiglottitis, Alter < 7 Jahre ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 107,00 € | 280,41 € | 27,36 € | 16,86 € | 0,97 € | 0,00 € | 22,68 € | 4,58 € | 41,20 € | 121,95 € | 623,01 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 2,25 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,01 € | 0,34 € | 1,06 € | 5,59 € |
| OP-Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,04 € |
| Anästhesie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,38 € |
| Radiologie | 0,30 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,26 € | 1,60 € |
| Laboratorien | 2,20 € | 0,00 € | 17,64 € | 1,44 € | 0,92 € | 0,00 € | 8,64 € | 0,56 € | 0,99 € | 3,36 € | 35,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 12,80 € | 0,13 € | 15,21 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,92 € | 0,04 € | 1,90 € | 5,59 € | 37,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,06 € | 107,58 € | 107,78 € |
| Summe: | 123,10 € | 282,80 € | 61,01 € | 19,69 € | 2,06 € | 0,03 € | 32,88 € | 5,25 € | 44,80 € | 239,85 € | 811,46 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|---------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
|----|---|------------|----|----|---------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|--------|-------------------|----------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | 1.303 | Kurzlieger | 0,00% | 0 | 78,13% | Männlich | 71,45% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 16,04% |
| v. MDC: | 1,10% | Normallieger | 95,53% | 1 | 6,52% | Weiblich | 28,55% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,08% | 40 - 49 Jahre | 9,06% |
| v. gesamt: | 0,08% | Langlieger | 4,47% | 2 | 10,82% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,31% | 50 - 54 Jahre | 3,68% |
| | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 4,30% | Falkkosten | | 3 - 5 Jahre | 1,00% | 55 - 59 Jahre | 2,38% |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 9 | 4 | 0,23% | Arith. MW | 1.355,53 | 6 - 9 Jahre | 1,38% | 60 - 64 Jahre | 2,61% |
| Bewertungsrelation | | mittl. arithm. VWD | 4,1 | | | Std. Abw. | 654,91 | 10 - 15 Jahre | 11,67% | 65 - 74 Jahre | 3,22% |
| | 0,479 | Standardabw. VWD | 1,9 | | | | | 16 - 17 Jahre | 7,37% | 75 - 79 Jahre | 2,69% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 35,06% | 80 Jahre u. älter | 3,45% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--------------------------------------|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| S02.2 | Nasenbeinfraktur | 77,44% | S02.2 | Nasenbeinfraktur | 12,58% | 5-216.0 | Reposition einer Nasenfraktur, geschlossen | 38,04% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 15,50% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 7,62% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 13,17% |
| M95.0 | Erworbene Deformität Nase | 5,68% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 5,80% | 5-216.y | Reposition einer Nasenfraktur, nnb | 5,25% |
| S01.20 | Offene Wunde Nase, Teil nnbez | 0,61% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 4,67% | 8-500 | Tamponade einer Nasenblutung | 4,29% |
| S01.21 | Offene Wunde, äußere Haut Nase | 0,46% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,80% | 8-506 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen | 4,29% |
| T17.1 | Fremdkörper im Nasenloch | 0,15% | M95.0 | Erworbene Deformität Nase | 2,75% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,18% |
| S01.22 | Offene Wunde, Nasenlöcher | 0,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,41% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 2,93% |
| T17.0 | Fremdkörper in einer Nasennebenhöhle | 0,08% | R06.5 | Mundatmung | 2,21% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,67% |
| | | | R04.0 | Epistaxis | 1,97% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,57% |
| | | | S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 1,28% | 1-247 | Olfaktometrie und Gustometrie | 2,07% |
| | | | S00.1 | Prellung Augenlid+Periokularregion | 1,23% | 1-245 | Rhinomanometrie | 1,92% |
| | | | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,18% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,92% |
| | | | J34.8 | Sonst nb KH Nase u NNH | 1,13% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,87% |
| | | | S01.20 | Offene Wunde Nase, Teil nnbez | 1,13% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,61% |
| | | | Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 0,98% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 1,61% |
| | | | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 0,88% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,56% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,84% | 8-101.4 | Fremdkörperentfernung, aus der Nase, ohne Inzision | 1,11% |
| | | | S01.81 | Offene Wunde (jeder Teil Kopf) m Verbindung zu Fraktur | 0,84% | 8-172 | Ther Spül (Lavage) NNH | 1,06% |
| | | | S00.85 | Oberflächliche Verletzung so Teile Kopf, Prellung | 0,79% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,66% |
| | | | S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 0,79% | 1-242 | Audiometrie | 0,50% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D65Z Verletzung und Deformität der Nase

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 102,50 € | 249,41 € | 34,32 € | 30,41 € | 1,72 € | 0,17 € | 20,74 € | 4,29 € | 38,97 € | 176,93 € | 659,42 € |
| Intensivstation | 2,00 € | 5,93 € | 1,12 € | 1,77 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,69 € | 0,08 € | 0,46 € | 3,02 € | 15,19 € |
| OP-Bereich | 63,00 € | 0,25 € | 70,69 € | 3,92 € | 0,02 € | 2,63 € | 46,35 € | 0,79 € | 43,66 € | 43,98 € | 275,27 € |
| Anästhesie | 59,10 € | 0,18 € | 39,87 € | 6,27 € | 0,08 € | 0,00 € | 16,43 € | 0,52 € | 7,96 € | 13,16 € | 143,58 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,85 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,28 € | 1,93 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,56 € | 1,98 € |
| Radiologie | 8,40 € | 0,03 € | 12,64 € | 0,31 € | 0,03 € | 0,27 € | 5,35 € | 0,85 € | 4,74 € | 5,39 € | 37,97 € |
| Laboratorien | 2,20 € | 0,00 € | 12,29 € | 1,58 € | 0,03 € | 0,00 € | 7,67 € | 0,42 € | 0,98 € | 3,90 € | 29,06 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,20 € | 0,87 € | 25,89 € | 2,62 € | 0,05 € | 0,03 € | 3,48 € | 0,59 € | 3,08 € | 10,68 € | 66,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,06 € | 0,77 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,35 € | 123,22 € | 124,67 € |
| Summe: | 257,40 € | 256,73 € | 198,88 € | 47,01 € | 1,94 € | 3,22 € | 101,19 € | 7,61 € | 100,57 € | 381,12 € | 1.355,52 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|---------|
| 03 | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
|----|---|------------|----|----|---------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 10.785 | Kurzlieger 0,01% | 0 80,92% | Männlich 51,61% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 9,12% | Normallieger 96,76% | 1 0,19% | Weiblich 48,39% | 28 T. - < 1 Jahr 1,77% |
| v. gesamt: 0,65% | Langlieger 3,23% | 2 13,44% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 3,27% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 4,58% | | 3 - 5 Jahre 3,25% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 13 | 4 0,87% | | 6 - 9 Jahre 2,67% |
| | mittl. arithm. VWD 5,9 | | | 10 - 15 Jahre 3,98% |
| | Standardabw. VWD 2,9 | | | 16 - 17 Jahre 1,64% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 10,71% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 14,11% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 15,50% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 8,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,70% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 9,34% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 11,82% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 3,36% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 2,88% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| H91.2 | Idiopathischer Hörsturz | 27,90% | H93.1 | Tinnitus aurium | 9,44% | 1-242 | Audiometrie | 25,98% |
| H93.1 | Tinnitus aurium | 15,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,76% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 6,66% |
| H91.9 | Hörverlust, nnbez | 7,61% | H91.2 | Idiopathischer Hörsturz | 2,90% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 6,11% |
| H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 4,43% | H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 2,87% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 5,66% |
| K11.2 | Sialadenitis | 3,55% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 2,34% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 3,77% |
| J38.5 | Laryngospasmus | 2,63% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,89% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 3,34% |
| H83.3 | Lärmschädigungen Innenohr | 2,51% | H91.9 | Hörverlust, nnbez | 1,58% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,92% |
| H93.3 | KH N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] | 2,24% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,31% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 2,66% |
| J34.0 | Abszeß, Furunkel u Karbunkel Nase | 2,19% | R42 | Schwindel u Taumel | 1,11% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,64% |
| J38.4 | Larynxödem | 1,95% | R47.8 | So+nnb Sprech-/Sprachstörungen | 1,04% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 2,61% |
| H61.0 | Perichondritis äußeres Ohr | 1,43% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,88% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,59% |
| R06.5 | Mundatmung | 1,39% | F80.9 | EntwicklStör Sprechen od Sprache, nnbez | 0,73% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,05% |
| H90.4 | Hörv d Schallempf-Stör b n eingeschr Hörverm and Seite | 1,36% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,72% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,93% |
| J38.00 | Lähmung Stimmlippen u Kehlkopf, nnbez | 1,27% | R06.0 | Dyspnoe | 0,67% | 9-300 | Ther Maßn angebot od frühkind erworb Hörstörung | 1,85% |
| J38.3 | Sonstige KH Stimmlippen | 1,21% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,64% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,34% |
| J38.1 | Polyp Stimmlippen u Kehlkopf | 1,12% | H90.3 | Beidseitiger Hörverlust d Schallempfindstörung | 0,64% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreislauf oh Mess PulmArtdruck zent Venendr | 1,20% |
| H90.3 | Beidseitiger Hörverlust d Schallempfindstörung | 0,82% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,63% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,17% |
| H71 | Cholesteatom Mittelohr | 0,76% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,63% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 1,11% |
| J35.2 | Hypertrophie Rachenmandeln | 0,71% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,59% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,01% |
| D14.1 | Gutartige Neubildung Larynx | 0,70% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,58% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,00% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

D66Z Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 131,30 € | 350,23 € | 51,25 € | 38,52 € | 3,09 € | 0,07 € | 27,95 € | 18,62 € | 61,31 € | 242,90 € | 925,18 € |
| Intensivstation | 3,20 € | 9,99 € | 0,87 € | 1,19 € | 0,15 € | 0,01 € | 1,26 € | 1,43 € | 0,94 € | 3,18 € | 22,21 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,45 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,98 € |
| OP-Bereich | 13,00 € | 0,12 € | 14,82 € | 0,82 € | 0,00 € | 0,75 € | 7,71 € | 1,36 € | 7,05 € | 9,53 € | 55,20 € |
| Anästhesie | 14,20 € | 0,07 € | 10,51 € | 1,61 € | 0,01 € | 0,00 € | 4,03 € | 0,29 € | 1,97 € | 3,43 € | 36,08 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,15 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,75 € | 0,13 € | 0,19 € | 0,29 € | 3,70 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,15 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,39 € | 0,05 € | 0,32 € | 0,47 € | 3,13 € |
| Radiologie | 20,70 € | 0,04 € | 27,15 € | 0,52 € | 0,03 € | 0,66 € | 12,21 € | 1,78 € | 13,72 € | 10,57 € | 87,36 € |
| Laboratorien | 6,40 € | 0,02 € | 34,32 € | 1,13 € | 0,15 € | 0,00 € | 21,60 € | 1,41 € | 2,39 € | 9,03 € | 76,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,50 € | 1,40 € | 85,94 € | 5,62 € | 0,08 € | 0,18 € | 8,04 € | 0,68 € | 19,19 € | 41,07 € | 200,67 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 1,93 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,18 € | 0,92 € | 214,70 € | 218,32 € |
| Summe: | 229,30 € | 362,48 € | 229,13 € | 49,75 € | 3,51 € | 1,84 € | 84,25 € | 25,93 € | 108,01 € | 535,31 € | 1.629,32 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: | 35 | N: | 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.582 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 62,58% | | Männlich 56,93% | |
| v. MDC: 2,18% | | Normallieger 90,41% | | 1 0,62% | | Weiblich 43,07% | |
| v. gesamt: 0,15% | | Langlieger 9,59% | | 2 23,90% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 10,73% | | Fallkosten | |
| 0,596 | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | 4 2,17% | | Arith. MW 1.685,83 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,1 | | | | Std. Abw. 1.054,55 | |
| | | Standardabw. VWD 2,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,41% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 12,39% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,88% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,14% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,49% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 4,92% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 6,70% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,36% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 15,38% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,76% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| K12.2 | Phlegmone u Abszeß Mund | 17,78% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 3,24% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,37% |
| B00.2 | Gingivostomatitis herpetica/ Pharyngotonsillitis herp | 15,22% | E86 | Volumenmangel | 2,76% | 5-769.2 | Maßn OkklusSich Max u Mand | 6,90% |
| S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 12,28% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,56% | 5-270.5 | Äußere Inzision und Drainage submandibulär | 3,98% |
| K04.7 | Periapikaler Abszeß oh Fistel | 7,20% | R13 | Dysphagie | 1,58% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,82% |
| K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 5,65% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,57% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,61% |
| S02.61 | Unterkieferfraktur, Processus condylaris | 4,38% | R52.0 | Akuter Schmerz | 1,57% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 2,71% |
| K12.0 | Rezidivierende orale Aphthen | 2,59% | R22.0 | Lok Schwell/Raumford/Knoten Haut/Unterhaut Kopf | 1,45% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,60% |
| K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 2,59% | K12.2 | Phlegmone u Abszeß Mund | 1,43% | 5-760.3 | FxRepo Jochbogen, geschlossen | 2,49% |
| S02.60 | Unterkieferfraktur, Teil nnbez | 2,52% | K02.1 | Karies Dentins | 1,12% | 5-760.0 | FxRepo Jochbeinkörper, geschlossen | 2,02% |
| K14.8 | Sonstige KH Zunge | 2,40% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,09% | 5-270.6 | Äuß Inzis u Drainage submandib, kieferwinkelnah | 1,96% |
| K08.88 | Sonst nb KH Zähne u Zahnhalteapparat | 1,59% | K02.0 | Karies, auf den Zahnschmelz begrenzt | 1,05% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 1,80% |
| B37.0 | Candida-Stomatitis | 1,55% | K03.6 | Auflagerungen [Beläge] auf den Zähnen | 0,95% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,80% |
| S01.51 | Offene Wunde, Lippe | 1,20% | K02.9 | Zahnkaries, nnbez | 0,90% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,70% |
| S02.62 | Unterkieferfraktur, Subkondylär | 1,05% | K08.1 | Zahnverlust d Unfall/Extrakt/lokal parodont KH | 0,78% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,70% |
| K14.0 | Glossitis | 1,01% | S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 0,78% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,49% |
| K13.0 | KH Lippen | 0,97% | K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 0,77% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,17% |
| K07.6 | Krankheiten Kiefergelenk | 0,93% | D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 0,75% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,11% |
| S02.69 | Unterkieferfraktur, mehrere Teile | 0,85% | K08.88 | Sonst nb KH Zähne u Zahnhalteapparat | 0,75% | 5-769.1 | Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Mandibula | 1,11% |
| K02.9 | Zahnkaries, nnbez | 0,81% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 0,75% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,06% |
| Q37.5 | Spalte harter/weicher Gaumen m einseitiger Lippenspalte | 0,74% | K04.7 | Periapikaler Abszeß oh Fistel | 0,68% | 5-892.04 | And Inzis Haut u Unterht, sonst Teile Kopf, oh weit Maßn | 1,06% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D67Z Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle, ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 163,30 € | 401,12 € | 82,52 € | 41,60 € | 4,65 € | 0,18 € | 36,72 € | 9,52 € | 50,18 € | 248,10 € | 1.037,92 € |
| Intensivstation | 6,70 € | 18,28 € | 1,89 € | 3,21 € | 0,19 € | 0,04 € | 1,91 € | 2,16 € | 1,45 € | 7,25 € | 43,09 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,78 € | 0,01 € | 0,06 € | 1,09 € |
| OP-Bereich | 31,10 € | 0,30 € | 35,25 € | 1,33 € | 0,01 € | 5,69 € | 17,81 € | 0,68 € | 8,76 € | 19,85 € | 120,76 € |
| Anästhesie | 31,00 € | 0,23 € | 22,16 € | 3,49 € | 0,02 € | 0,00 € | 7,63 € | 0,88 € | 3,63 € | 7,45 € | 76,45 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,17 € | 2,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,03 € | 1,22 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,39 € | 0,10 € | 0,23 € | 0,54 € | 3,48 € |
| Radiologie | 11,00 € | 0,06 € | 29,11 € | 0,26 € | 0,03 € | 0,31 € | 9,06 € | 1,70 € | 7,20 € | 10,06 € | 68,80 € |
| Laboratorien | 7,20 € | 0,06 € | 40,89 € | 2,40 € | 2,16 € | 0,00 € | 26,73 € | 2,98 € | 2,93 € | 12,01 € | 97,37 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,20 € | 1,26 € | 29,96 € | 5,19 € | 0,06 € | 0,08 € | 6,00 € | 0,50 € | 4,92 € | 22,08 € | 91,21 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,19 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,18 € | 0,58 € | 141,23 € | 143,50 € |
| Summe: | 273,00 € | 421,60 € | 245,00 € | 57,68 € | 7,12 € | 6,42 € | 106,63 € | 19,48 € | 79,99 € | 468,80 € | 1.685,83 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|-------------------|
| 03 | | MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | Anz. DRGs: 35 | N: 118.225 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 8.703 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 70,14% | |
| v. MDC: | 7,36% | Normallieger 100,00% | | 1 0,57% | |
| v. gesamt: | 0,52% | Langlieger 0,00% | | 2 18,41% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 9,43% | |
| 0,202 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 1,45% | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | Männlich 61,88% | |
| | | | | Weiblich 38,12% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 572,43 | |
| | | | | Std. Abw. 427,39 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 4,81% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 9,02% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 10,20% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 12,04% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 6,09% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 9,27% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,12% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 5,03% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 7,74% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 4,58% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 8,58% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 1,82% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 3,00% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 8,95% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 2,75% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 8,14% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,05% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 5,64% |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur | 4,62% | F17.1 | Psych u Verhaltensstör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreislauf Mess PulmArtdruck zent Venendr | 5,55% |
| J38.5 | Laryngospasmus | 4,26% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,87% | 1-242 | Audiometrie | 5,54% |
| R04.0 | Epistaxis | 4,16% | R13 | Dysphagie | 1,47% | 5-216.0 | Reposition einer Nasenfraktur, geschlossen | 5,24% |
| R06.5 | Mundatmung | 4,07% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,42% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 4,52% |
| H91.9 | Hörverlust, nnbez | 3,85% | R06.0 | Dyspnoe | 1,40% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,40% |
| R42 | Schwindel u Taumel | 3,64% | R56.0 | Fieberkrämpfe | 1,35% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 4,35% |
| J05.0 | Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] | 2,64% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 1,32% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,46% |
| J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 1,98% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,11% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 2,99% |
| C32.9 | BNB Larynx, nnbez | 1,86% | G47.3 | Schlafapnoe | 1,04% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 2,86% |
| C13.9 | BNB Hypopharynx, nnbez | 1,63% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,99% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,46% |
| C04.9 | BNB Mundboden, nnbez | 1,49% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 0,96% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 2,43% |
| H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 1,39% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,83% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,36% |
| J06.8 | Sonst akute Infekt an mehreren Lok ob Atemwege | 1,33% | F17.2 | Psych u Verhaltensstör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,82% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 2,13% |
| J39.2 | Sonstige KH Rachenraumes | 1,29% | Z53 | Pers, die GesW wg spezif Maßn aufsuchen, n durchgef | 0,78% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,61% |
| C10.9 | BNB Oropharynx, nnbez | 1,22% | F10.2 | Psych u Verhaltensstör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,76% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,34% |
| H81.1 | Benigner paroxysmaler Schwindel | 1,22% | H93.1 | Tinnitus aurium | 0,76% | 9-300 | Ther Maßn angeb od frühkind erworb Hörstörung | 1,33% |
| J35.0 | Chronische Tonsillitis | 1,15% | Z93.1 | Vorhandensein Gastrostoma | 0,74% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 1,29% |
| J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,13% | R06.1 | Stridor | 0,73% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,13% |
| H91.2 | Idiopathischer Hörsturz | 1,09% | R51 | Kopfschmerz | 0,73% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,13% |

MDC MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
D68Z Krankheiten und Störungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 34,80 € | 110,28 € | 17,01 € | 11,53 € | 10,15 € | 0,04 € | 9,42 € | 3,00 € | 13,57 € | 52,20 € | 261,96 € |
| Intensivstation | 2,20 € | 7,56 € | 0,85 € | 0,79 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,95 € | 0,21 € | 0,51 € | 3,31 € | 16,56 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| OP-Bereich | 9,20 € | 0,14 € | 12,38 € | 0,67 € | 0,00 € | 2,55 € | 6,41 € | 0,83 € | 3,82 € | 5,92 € | 41,93 € |
| Anästhesie | 15,40 € | 0,22 € | 11,84 € | 1,63 € | 0,01 € | 0,00 € | 5,11 € | 0,19 € | 2,44 € | 3,77 € | 40,57 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,27 € | 0,23 € | 0,07 € | 0,14 € | 1,91 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,01 € | 0,93 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,31 € | 0,06 € | 0,21 € | 0,35 € | 2,55 € |
| Radiologie | 6,10 € | 0,02 € | 9,14 € | 0,20 € | 0,03 € | 0,18 € | 3,93 € | 0,72 € | 4,09 € | 3,63 € | 28,02 € |
| Laboratorien | 3,70 € | 0,02 € | 16,90 € | 0,97 € | 1,09 € | 0,00 € | 10,92 € | 1,22 € | 1,61 € | 5,47 € | 41,91 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,70 € | 0,58 € | 28,23 € | 1,39 € | 0,19 € | 0,18 € | 4,14 € | 0,49 € | 5,40 € | 12,64 € | 71,99 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,59 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,03 € | 0,64 € | 62,20 € | 64,95 € |
| Summe: | 91,20 € | 118,91 € | 99,43 € | 17,47 € | 11,61 € | 3,11 € | 41,62 € | 6,98 € | 32,36 € | 149,63 € | 572,36 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.766 | | Kurzlieger 2,61% | | 0 0,00% | | Männlich 70,72% | |
| v. MDC: 1,50% | | Normallieger 80,90% | | 1 0,00% | | Weiblich 29,28% | |
| v. gesamt: 0,11% | | Langlieger 16,49% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 3,264 | | 1. Tag zus. Entgelt 40 | | 4 100,00% | | Arith. MW 9.239,62 | |
| | | mittl. arithm. VWD 22,5 | | | | Std. Abw. 4.350,28 | |
| | | Standardabw. VWD 9,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,11% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,74% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,14% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,89% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 11,95% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 15,57% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 33,74% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,78% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,55% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 2,60% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 19,14% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,89% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 10,86% |
| C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 10,82% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 3,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,18% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 9,74% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 2,05% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,38% |
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 8,32% | C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 2,04% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,01% |
| J86.9 | Pyothorax oh Fistel | 4,64% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,94% | 8-704 | Intubation mit Doppellumentubus | 2,93% |
| D38.1 | NB unsich/unbek Veralth Trachea Bronch Lunge | 4,42% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,92% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 2,73% |
| J90 | Pleuraerguß, aonkl | 3,00% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,91% | 5-324.11 | Lobekt Lung, eins radik LA, off chir, oh bronpl od angpl Erw | 2,70% |
| C34.8 | BNB Bronchus/Lunge, mehr Teilber überlappend | 2,83% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,79% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,59% |
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 2,72% | J95.1 | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thorax-OP | 1,73% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 2,36% |
| D14.3 | Gutartige Neubildung Bronchus u Lunge | 2,60% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,43% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 2,03% |
| C45.0 | Mesotheliom Pleura | 1,98% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,39% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,00% |
| C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 1,93% | Z90.2 | Verlust Lunge [Teile Lunge] | 1,24% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,82% |
| J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax | 1,87% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,12% | 5-322.61 | Keilres Lunge, einseit, thorakosk, oh LA | 1,61% |
| C34.2 | BNB Mittellappen (-Bronchus) | 1,76% | C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 1,11% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,57% |
| J93.8 | Sonstiger Pneumothorax | 1,30% | D38.1 | NB unsich/unbek Veralth Trachea Bronch Lunge | 1,10% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,57% |
| J94.2 | Hämatothorax | 1,30% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,06% | 5-340.0 | Drainage Brustw od Pleurahöh, off chir | 1,56% |
| J93.9 | Pneumothorax, nnbez | 1,13% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,02% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,55% |
| J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,02% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,01% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,51% |
| R91 | Abnorme Bef bildgebende Diagnostik Lunge | 0,96% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,78% | 1-691.0 | Diagnostische Thorakoskopie | 1,41% |
| J86.0 | Pyothorax m Fistel | 0,91% | R94.2 | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen | 0,77% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,33% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E01A Große Eingriffe am Thorax mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 463,70 € | 1.187,84 € | 103,00 € | 192,39 € | 72,88 € | 0,47 € | 171,54 € | 11,13 € | 180,46 € | 809,81 € | 3.193,20 € |
| Intensivstation | 244,80 € | 831,29 € | 40,35 € | 157,96 € | 25,56 € | 0,83 € | 190,88 € | 11,50 € | 83,82 € | 282,43 € | 1.869,45 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 2,85 € | 1,01 € | 0,46 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,72 € | 0,53 € | 0,60 € | 2,22 € | 10,70 € |
| OP-Bereich | 329,70 € | 0,66 € | 364,56 € | 23,75 € | 12,66 € | 31,00 € | 301,65 € | 142,69 € | 119,98 € | 176,75 € | 1.503,40 € |
| Anästhesie | 311,80 € | 0,56 € | 188,48 € | 23,65 € | 0,24 € | 0,00 € | 94,55 € | 1,32 € | 25,85 € | 39,19 € | 685,62 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,50 € | 0,00 € | 7,02 € | 0,93 € | 1,05 € | 3,58 € | 3,18 € | 0,85 € | 2,48 € | 6,48 € | 34,04 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 19,80 € | 0,05 € | 34,69 € | 2,66 € | 0,00 € | 1,07 € | 14,06 € | 0,50 € | 10,49 € | 11,84 € | 95,16 € |
| Radiologie | 65,50 € | 0,03 € | 104,79 € | 3,38 € | 0,08 € | 1,78 € | 51,36 € | 4,42 € | 70,66 € | 43,11 € | 345,15 € |
| Laboratorien | 51,10 € | 0,03 € | 201,67 € | 7,83 € | 36,99 € | 0,00 € | 126,99 € | 5,23 € | 18,39 € | 54,18 € | 502,43 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 53,90 € | 0,79 € | 155,65 € | 5,03 € | 0,18 € | 1,80 € | 23,72 € | 4,36 € | 23,86 € | 25,34 € | 294,59 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,16 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,05 € | 0,38 € | 704,02 € | 705,86 € |
| Summe: | 1.550,10 € | 2.024,15 € | 1.202,38 € | 418,15 € | 149,65 € | 40,53 € | 979,72 € | 182,58 € | 536,97 € | 2.155,37 € | 9.239,60 € |

E01B Große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Fallzahl 4.060 v. MDC: 3,46% v. gesamt: 0,24% | Verweildauer Kurzlieger 2,80% Normallieger 87,42% Langlieger 9,78% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 32 mittl. arithm. VWD 16,4 Standardabw. VWD 7,1 | PCCL 0 48,03% 1 0,00% 2 13,99% 3 37,98% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 66,60% Weiblich 33,40% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,25% 1 - 2 Jahre 0,12% 3 - 5 Jahre 0,20% 6 - 9 Jahre 0,22% 10 - 15 Jahre 2,81% 16 - 17 Jahre 2,29% 18 - 29 Jahre 8,40% 30 - 39 Jahre 7,98% 40 - 49 Jahre 11,70% 50 - 54 Jahre 9,04% 55 - 59 Jahre 10,91% 60 - 64 Jahre 15,15% 65 - 74 Jahre 23,61% 75 - 79 Jahre 5,67% 80 Jahre u. älter 1,65% |
| Bewertungsrelation 2,402 | | | Fallkosten Arith. MW 6.800,47 Std. Abw. 2.943,14 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 13,77% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,05% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 8,58% |
| C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 13,77% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 3,18% | 5-322.61 | Keilres Lunge, einseit, thorakosk, oh LA | 5,03% |
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 8,99% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,92% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 7,29% | D38.1 | NB unsich/unbek Veralth Trachea Bronch Lunge | 2,68% | 5-324.11 | Lobekt Lung, eins radik LA, off chir, oh bronpl od angpl Erw | 3,84% |
| J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax | 6,77% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 2,47% | 1-691.0 | Diagnostische Thorakoskopie | 2,93% |
| D38.1 | NB unsich/unbek Veralth Trachea Bronch Lunge | 5,25% | C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 2,21% | 5-344.4 | Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch | 2,44% |
| Q67.6 | Pectus excavatum | 3,25% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,17% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 2,38% |
| D14.3 | Gutartige Neubildung Bronchus u Lunge | 3,23% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,77% | 5-340.0 | Drainage Brustw od Pleurahöh, off chir | 2,26% |
| J93.8 | Sonstiger Pneumothorax | 3,00% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,31% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 2,19% |
| J90 | Pleuraerguß, aonkl | 2,39% | C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 1,30% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,16% |
| J93.9 | Pneumothorax, nnbez | 2,24% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,29% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,11% |
| J86.9 | Pyothorax oh Fistel | 2,14% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,27% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,11% |
| C34.8 | BNB Bronchus/Lunge, mehr Teilber überlappend | 1,60% | J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax | 1,27% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,06% |
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 1,45% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,23% | 5-322.21 | Keilres Lunge, einseit, off chir, oh LA | 1,95% |
| J93.0 | Spontaner Spannungspneumothorax | 1,40% | J93.9 | Pneumothorax, nnbez | 1,18% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,94% |
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 1,33% | R91 | Abnorme Bef bildgebende Diagnostik Lunge | 1,10% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,89% |
| C34.2 | BNB Mittellappen (-Bronchus) | 1,31% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,09% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,84% |
| D38.3 | NB unsich/unbek Verhalt Mediastinum | 1,28% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,07% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,61% |
| C45.0 | Mesotheliom Pleura | 1,23% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,01% | 8-704 | Intubation mit Doppellumentubus | 1,59% |
| C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 1,01% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,88% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,26% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E01B Große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 340,50 € | 918,17 € | 105,15 € | 138,56 € | 24,20 € | 0,00 € | 127,45 € | 9,35 € | 117,28 € | 532,86 € | 2.313,54 € |
| Intensivstation | 144,70 € | 488,41 € | 26,96 € | 92,93 € | 6,50 € | 0,05 € | 102,36 € | 1,77 € | 38,31 € | 134,88 € | 1.036,84 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,39 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,86 € |
| OP-Bereich | 291,10 € | 0,40 € | 333,49 € | 22,93 € | 1,22 € | 22,18 € | 279,40 € | 132,57 € | 92,95 € | 138,10 € | 1.314,37 € |
| Anästhesie | 288,50 € | 0,58 € | 155,18 € | 23,62 € | 0,18 € | 0,00 € | 87,17 € | 0,49 € | 22,35 € | 35,89 € | 613,99 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,01 € | 3,24 € | 0,41 € | 0,43 € | 0,69 € | 1,40 € | 0,14 € | 0,84 € | 2,45 € | 12,91 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,80 € | 0,00 € | 18,64 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,65 € | 7,44 € | 0,32 € | 5,35 € | 7,39 € | 51,59 € |
| Radiologie | 52,40 € | 0,02 € | 82,49 € | 1,89 € | 0,11 € | 1,18 € | 36,71 € | 4,54 € | 44,31 € | 27,06 € | 250,75 € |
| Laboratorien | 35,40 € | 0,01 € | 141,44 € | 5,02 € | 6,77 € | 0,00 € | 76,45 € | 3,92 € | 10,48 € | 33,36 € | 312,88 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,40 € | 0,42 € | 120,97 € | 3,38 € | 0,07 € | 0,35 € | 15,32 € | 2,39 € | 14,65 € | 16,67 € | 211,62 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,18 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,04 € | 0,47 € | 679,09 € | 681,13 € |
| Summe: | 1.204,30 € | 1.408,47 € | 988,75 € | 289,93 € | 39,48 € | 25,10 € | 733,97 € | 155,53 € | 346,99 € | 1.607,86 € | 6.800,48 € |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 734 | Kurzlieger 15,76% | 0 0,00% | Männlich 67,44% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 2,59% |
| v. MDC: 0,63% | Normallieger 71,40% | 1 0,00% | Weiblich 32,56% | 28 T. - < 1 Jahr 0,14% | 40 - 49 Jahre 6,95% |
| v. gesamt: 0,04% | Langlieger 12,84% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,68% | 50 - 54 Jahre 6,54% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 5 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,41% | 55 - 59 Jahre 9,81% |
| 2,115 | 1. Tag zus. Entgelt 34 | 4 100,00% | Arith. MW 5.987,65 | 6 - 9 Jahre 0,41% | 60 - 64 Jahre 15,80% |
| | mittl. arithm. VWD 16,9 | | Std. Abw. 3.731,11 | 10 - 15 Jahre 0,14% | 65 - 74 Jahre 35,82% |
| | Standardabw. VWD 7,9 | | | 16 - 17 Jahre 0,41% | 75 - 79 Jahre 10,49% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,77% | 80 Jahre u. älter 8,04% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 11,17% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,63% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 10,26% |
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 8,86% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 2,31% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 3,85% |
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 8,45% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,61% | 5-320.0 | Exzis u Destr erkr Gew Bronch d Bronchosk | 3,27% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 5,72% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,55% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,10% |
| J90 | Pleuraerguß, aonkl | 5,72% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,54% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 2,99% |
| C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 5,18% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,41% | 1-691.0 | Diagnostische Thorakoskopie | 2,78% |
| C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 4,22% | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 1,30% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,49% |
| C34.8 | BNB Bronchus/Lunge, mehr Teilber überlappend | 3,95% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 1,07% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,30% |
| J95.0 | Funktionsstörung eines Tracheostomas | 3,41% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,05% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,14% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,72% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,03% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,95% |
| C45.0 | Mesotheliom Pleura | 2,32% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,01% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,88% |
| I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 1,91% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,99% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,88% |
| G47.3 | Schlafapnoe | 1,63% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,94% | 1-691.1 | Diagnostische Mediastinoskopie | 1,80% |
| J86.0 | Pyothorax m Fistel | 1,50% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,90% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,65% |
| Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 1,50% | C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 0,85% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,55% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 1,23% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,85% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 1,51% |
| I26.0 | Lungenembolie m Ang eines akuten Cor pulmonale | 1,09% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 0,85% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,49% |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nnbez | 1,09% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 0,85% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 1,32% |
| J98.0 | KH Bronchien, ank | 1,09% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,83% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,17% |
| D38.1 | NB unsich/unbek Veralth Trachea Bronch Lunge | 0,95% | R06.0 | Dyspnoe | 0,83% | 5-985 | Lasertechnik | 1,11% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E02A Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 383,40 € | 1.093,82 € | 112,86 € | 196,55 € | 139,79 € | 0,09 € | 115,89 € | 22,22 € | 143,55 € | 690,05 € | 2.898,23 € |
| Intensivstation | 83,00 € | 252,70 € | 14,16 € | 52,63 € | 13,40 € | 0,04 € | 48,91 € | 7,32 € | 27,82 € | 75,10 € | 575,15 € |
| Dialyseabteilung | 2,10 € | 5,26 € | 0,09 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,03 € | 2,69 € | 1,89 € | 0,19 € | 1,78 € | 14,29 € |
| OP-Bereich | 98,00 € | 0,32 € | 120,88 € | 8,10 € | 1,23 € | 16,12 € | 69,39 € | 8,61 € | 40,61 € | 48,49 € | 411,71 € |
| Anästhesie | 106,70 € | 0,38 € | 73,20 € | 8,43 € | 0,03 € | 0,00 € | 34,82 € | 1,14 € | 11,35 € | 15,55 € | 251,57 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,70 € | 0,01 € | 8,52 € | 0,75 € | 0,03 € | 0,50 € | 3,39 € | 2,68 € | 2,02 € | 6,19 € | 31,78 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 43,20 € | 0,08 € | 55,97 € | 3,26 € | 0,00 € | 28,92 € | 24,38 € | 0,63 € | 18,86 € | 15,34 € | 190,66 € |
| Radiologie | 62,80 € | 0,08 € | 88,63 € | 1,59 € | 0,15 € | 1,08 € | 45,67 € | 7,27 € | 57,61 € | 27,33 € | 292,21 € |
| Laboratorien | 33,10 € | 0,06 € | 138,40 € | 7,11 € | 38,21 € | 0,00 € | 89,48 € | 4,86 € | 12,11 € | 38,62 € | 361,92 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 77,50 € | 3,93 € | 169,27 € | 7,11 € | 0,11 € | 16,87 € | 28,38 € | 4,51 € | 50,83 € | 33,85 € | 392,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 2,16 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,15 € | 0,98 € | 563,80 € | 567,73 € |
| Summe: | 897,50 € | 1.356,79 € | 784,14 € | 286,04 € | 192,95 € | 63,65 € | 463,18 € | 61,28 € | 365,93 € | 1.516,10 € | 5.987,56 € |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 1.755 | Kurzlieger 19,29% | 0 46,16% | Männlich 70,48% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 6,89% |
| v. MDC: 1,49% | Normallieger 72,19% | 1 0,00% | Weiblich 29,52% | 28 T. - < 1 Jahr 0,23% | 40 - 49 Jahre 12,02% |
| v. gesamt: 0,11% | Langlieger 8,52% | 2 18,40% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,08% | 50 - 54 Jahre 9,91% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 35,44% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,97% | 55 - 59 Jahre 10,54% |
| 1,304 | 1. Tag zus. Entgelt 24 | 4 0,00% | Arith. MW 3.690,38 | 6 - 9 Jahre 1,08% | 60 - 64 Jahre 16,13% |
| | mittl. arithm. VWD 11,3 | | Std. Abw. 1.904,65 | 10 - 15 Jahre 1,77% | 65 - 74 Jahre 23,66% |
| | Standardabw. VWD 5,9 | | | 16 - 17 Jahre 1,14% | 75 - 79 Jahre 6,55% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 4,84% | 80 Jahre u. älter 3,19% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| G47.3 | Schlafapnoe | 12,76% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,11% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 9,84% |
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 10,48% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 3,33% | 1-691.1 | Diagnostische Mediastinoskopie | 4,49% |
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 9,91% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 3,02% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 4,13% |
| J90 | Pleuraerguß, aonkl | 5,07% | R06.5 | Mundatmung | 1,94% | 1-691.0 | Diagnostische Thorakoskopie | 3,93% |
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 4,67% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,72% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 3,79% |
| C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 3,36% | J35.0 | Chronische Tonsillitis | 1,48% | 5-320.0 | Exzis u Destr erkr Gew Bronch d Bronchosk | 3,17% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 3,30% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,43% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 3,00% |
| Q67.6 | Pectus excavatum | 3,13% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,43% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,99% |
| J95.0 | Funktionsstörung eines Tracheostomas | 3,02% | G47.3 | Schlafapnoe | 1,37% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,92% |
| C34.8 | BNB Bronchus/Lunge, mehr Teilber überlappend | 2,79% | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 1,34% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,55% |
| C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 2,68% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,34% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,55% |
| D38.1 | NB unsich/unbek VeraltH Trachea Bronch Lunge | 2,11% | C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 1,23% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,44% |
| D38.3 | NB unsich/unbek Verhalt Mediastinum | 2,05% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,18% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,41% |
| C45.0 | Mesotheliom Pleura | 1,88% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,14% | 5-294.4 | (Uvulo-)Palatopharyngoplastik | 1,38% |
| R06.8 | So+nnb Störungen Atmung | 1,88% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,12% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,28% |
| D86.0 | Sarkoidose Lunge | 1,42% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 1,07% | 5-985 | Lasertechnik | 1,23% |
| Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 1,31% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,05% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,21% |
| C33 | BNB Trachea | 1,14% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,01% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,17% |
| J98.8 | Sonstige nb KH Atemwege | 1,14% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 0,92% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 1,07% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,97% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,89% | 1-581.4 | Biopsie an der Pleura durch Inzision | 1,06% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E02B Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 224,40 € | 630,11 € | 79,01 € | 108,72 € | 45,76 € | 0,07 € | 74,52 € | 16,40 € | 105,36 € | 476,54 € | 1.760,93 € |
| Intensivstation | 32,80 € | 94,05 € | 6,37 € | 16,22 € | 1,05 € | 0,02 € | 17,92 € | 0,85 € | 7,86 € | 26,03 € | 203,15 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,10 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,45 € | 0,02 € | 0,04 € | 1,79 € |
| OP-Bereich | 98,00 € | 0,44 € | 130,33 € | 7,77 € | 0,75 € | 13,58 € | 76,79 € | 8,36 € | 36,99 € | 55,51 € | 428,49 € |
| Anästhesie | 118,70 € | 0,27 € | 77,95 € | 10,14 € | 0,03 € | 0,00 € | 40,69 € | 0,43 € | 12,23 € | 18,32 € | 278,79 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,00 € | 3,55 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,95 € | 0,98 € | 0,52 € | 0,63 € | 2,41 € | 12,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 31,20 € | 0,00 € | 46,90 € | 1,58 € | 0,00 € | 10,56 € | 15,57 € | 0,18 € | 15,84 € | 8,67 € | 130,53 € |
| Radiologie | 34,50 € | 0,02 € | 51,11 € | 0,96 € | 0,05 € | 0,59 € | 26,52 € | 2,07 € | 37,67 € | 13,14 € | 166,61 € |
| Laboratorien | 18,80 € | 0,02 € | 78,97 € | 1,87 € | 1,82 € | 0,00 € | 43,46 € | 2,56 € | 5,99 € | 17,53 € | 170,99 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,90 € | 1,03 € | 78,29 € | 3,80 € | 0,06 € | 2,71 € | 12,31 € | 3,66 € | 18,59 € | 14,93 € | 170,30 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 2,16 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,12 € | 0,97 € | 362,80 € | 366,71 € |
| Summe: | 596,20 € | 726,18 € | 554,66 € | 151,65 € | 49,52 € | 28,48 € | 309,04 € | 36,60 € | 242,15 € | 995,92 € | 3.690,38 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 171 | | Kurzlieger 21,12% | | 0 25,15% | | Männlich 85,96% | |
| v. MDC: 0,15% | | Normallieger 68,13% | | 1 0,00% | | Weiblich 14,04% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 10,76% | | 2 18,71% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 36,26% | | Fallkosten | |
| 0,710 | | 1. Tag zus. Entgelt 19 | | 4 19,88% | | Arith. MW 2.009,04 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,7 | | | | Std. Abw. 1.173,28 | |
| | | Standardabw. VWD 5,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,36% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 11,11% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,02% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,62% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 36,25% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 14,62% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,02% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 22,22% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 12,36% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 23,09% |
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 17,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,18% | 8-524.5 | Brachyther umschl Radionukl, intralum | 22,32% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 17,54% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 3,75% | 8-529.5 | BestrPlan Brachyther, mitt, perkut Bestrahl u Brachyther | 7,03% |
| C34.8 | BNB Bronchus/Lunge, mehr Teilber überlappend | 16,37% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 3,18% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 6,42% |
| C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 9,36% | C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 2,62% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 3,82% |
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 4,09% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 2,25% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,36% |
| C33 | BNB Trachea | 2,92% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,25% | 8-524.4 | Brachyther umschl Radionukl, intrakav | 3,06% |
| D02.4 | Carcinoma in situ Atmungssystem, nnbez | 2,92% | C77.1 | Sek u nbn BNB intrathorakale Lymphknoten | 2,06% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,75% |
| C34.2 | BNB Mittellappen (-Bronchus) | 1,75% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,06% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 2,45% |
| G47.3 | Schlafapnoe | 1,17% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 2,06% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,83% |
| B90.9 | Folgezustände TB Atmungsorgane u nbn TB | 0,58% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,87% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,53% |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | 0,58% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,87% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 1,38% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 0,58% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,69% | 8-524.x | Sonst Brachyther umschl Radionukl | 1,38% |
| J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,58% | J41.0 | Einfache chronische Bronchitis | 1,69% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,22% |
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 0,58% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,50% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,22% |
| J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 0,58% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 1,50% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,07% |
| J98.0 | KH Bronchien, ank | 0,58% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,31% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,07% |
| | | | C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 1,12% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,07% |
| | | | C79.7 | Sekundäre BNB Nebenniere | 1,12% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 0,92% |
| | | | J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,12% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 0,92% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E03Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 87,30 € | 272,51 € | 35,88 € | 86,44 € | 3,81 € | 0,01 € | 39,41 € | 0,00 € | 19,77 € | 254,40 € | 799,55 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 0,21 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,18 € | 0,65 € |
| OP-Bereich | 2,80 € | 0,00 € | 6,39 € | 0,08 € | 0,02 € | 2,83 € | 2,85 € | 0,00 € | 0,43 € | 1,36 € | 16,72 € |
| Anästhesie | 4,20 € | 0,01 € | 3,85 € | 0,38 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,91 € | 11,06 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,11 € | 0,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 22,30 € | 0,00 € | 33,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 2,02 € | 7,03 € | 0,00 € | 11,42 € | 4,86 € | 80,94 € |
| Radiologie | 17,50 € | 0,02 € | 27,18 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,10 € | 14,74 € | 0,08 € | 13,34 € | 8,26 € | 81,35 € |
| Laboratorien | 6,60 € | 0,05 € | 39,75 € | 3,56 € | 0,01 € | 0,00 € | 18,33 € | 0,00 € | 3,18 € | 12,54 € | 84,03 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 145,40 € | 0,13 € | 198,97 € | 2,75 € | 0,03 € | 0,00 € | 88,12 € | 0,00 € | 365,99 € | 68,41 € | 869,78 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 64,27 € | 64,27 € |
| Summe: | 286,40 € | 272,93 € | 345,39 € | 93,65 € | 3,89 € | 4,96 € | 171,76 € | 0,08 € | 414,68 € | 415,30 € | 2.009,04 € |

E40A Krankheiten der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung mit äußerst schweren CC oder ARDS

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 393 v. MDC: 0,33% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzliewer 23,79% Normalliewer 65,39% Langliewer 10,82% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 29 mittl. arithm. VWD 14,5 Standardabw. VWD 6,9 | PCCL 0 0,51% 1 0,00% 2 0,25% 3 0,51% 4 98,73% | Geschlecht Männlich 62,34% Weiblich 37,66% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 7.201,77 Std. Abw. 5.368,97 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,80%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,11%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>8,14%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>7,89%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>15,01%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>31,55%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>1,02%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>13,23%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>2,29%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>11,96%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,80% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,11% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,14% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,89% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,01% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 31,55% | 16 - 17 Jahre | 1,02% | 75 - 79 Jahre | 13,23% | 18 - 29 Jahre | 2,29% | 80 Jahre u. älter | 11,96% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 31,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,02% | 75 - 79 Jahre | 13,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 2,29% | 80 Jahre u. älter | 11,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 12,72% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,94% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 15,20% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 10,69% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 2,49% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 6,56% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 9,16% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,43% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 6,43% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 8,91% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,43% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,91% |
| J69.0 | Pneumonie d Nahrung od Erbrochenes | 7,12% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 2,14% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,74% |
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 6,11% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,12% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 3,82% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 4,33% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,03% | 8-714 | SpezVerf masch Beatm schwer Atemvers | 3,04% |
| J80 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | 4,33% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,97% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 2,74% |
| J81 | Lungenödem | 3,56% | I27.9 | Pulmonale HerzKH, nnbez | 1,56% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,48% |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,54% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,51% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 2,30% |
| G47.3 | Schlafapnoe | 1,78% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,48% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,00% |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nnbez | 1,78% | J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 1,48% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,82% |
| I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 1,53% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,42% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,78% |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nnbez | 1,53% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,30% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 1,61% |
| J46 | Status asthmaticus | 1,53% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,22% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,52% |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nnbez | 1,27% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 1,16% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,43% |
| J44.0 | Chron obstr LungenKH m akuter Inf unt Atemw | 1,27% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,96% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,13% |
| R09.2 | Atemstillstand | 1,27% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,90% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,13% |
| J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,02% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,81% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,09% |
| S22.44 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung vier u mehr Rippen | 1,02% | G47.3 | Schlafapnoe | 0,81% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,04% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E40A Krankheiten der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung mit äußerst schweren CC oder ARDS

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 264,70 € | 759,31 € | 77,94 € | 104,83 € | 14,19 € | 0,07 € | 77,85 € | 25,57 € | 122,11 € | 445,00 € | 1.891,55 € |
| Intensivstation | 568,90 € | 1.634,73 € | 65,25 € | 414,23 € | 39,69 € | 0,47 € | 295,52 € | 19,03 € | 168,74 € | 501,46 € | 3.708,03 € |
| Dialyseabteilung | 6,70 € | 12,83 € | 2,24 € | 1,72 € | 0,01 € | 0,00 € | 8,36 € | 4,58 € | 3,71 € | 7,31 € | 47,45 € |
| OP-Bereich | 6,90 € | 0,00 € | 5,11 € | 0,77 € | 0,01 € | 2,39 € | 2,87 € | 1,13 € | 4,51 € | 4,17 € | 27,89 € |
| Anästhesie | 8,70 € | 0,01 € | 7,76 € | 1,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,98 € | 0,00 € | 1,19 € | 2,84 € | 25,60 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,30 € | 0,12 € | 8,08 € | 0,77 € | 0,00 € | 0,67 € | 11,01 € | 1,24 € | 4,17 € | 4,70 € | 37,06 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,30 € | 0,12 € | 16,12 € | 0,67 € | 0,00 € | 0,58 € | 6,72 € | 0,09 € | 4,75 € | 5,54 € | 47,93 € |
| Radiologie | 45,80 € | 0,12 € | 70,36 € | 1,22 € | 0,37 € | 1,25 € | 31,11 € | 11,36 € | 29,13 € | 29,31 € | 220,00 € |
| Laboratorien | 32,40 € | 0,24 € | 190,33 € | 14,57 € | 29,87 € | 0,00 € | 150,49 € | 21,02 € | 15,78 € | 55,37 € | 510,06 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 52,70 € | 3,00 € | 131,20 € | 2,71 € | 0,10 € | 0,44 € | 23,53 € | 4,30 € | 17,98 € | 36,08 € | 272,06 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,57 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,15 € | 413,31 € | 414,15 € |
| Summe: | 1.006,40 € | 2.410,50 € | 574,96 € | 542,63 € | 84,24 € | 5,87 € | 611,48 € | 88,32 € | 372,22 € | 1.505,09 € | 7.201,78 € |

E40B Krankheiten der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung ohne äußerst schwere CC, ohne ARDS

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 263 v. MDC: 0,22% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 16,08% Normallieger 76,90% Langlieger 7,02% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 23 mittl. arithm. VWD 10,0 Standardabw. VWD 5,9 | PCCL 0 23,95% 1 0,00% 2 13,69% 3 62,36% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 64,64% Weiblich 35,36% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 4.183,92 Std. Abw. 3.446,59 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>4,56%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>11,41%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>7,60%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>9,89%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>15,59%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>34,61%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,38%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>6,08%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>2,66%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>7,22%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,56% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 11,41% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,60% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,89% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,59% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 34,61% | 16 - 17 Jahre | 0,38% | 75 - 79 Jahre | 6,08% | 18 - 29 Jahre | 2,66% | 80 Jahre u. älter | 7,22% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 11,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,59% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 34,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,38% | 75 - 79 Jahre | 6,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 2,66% | 80 Jahre u. älter | 7,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 25,10% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,05% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 22,93% |
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 8,37% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 4,32% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 5,89% |
| J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 7,60% | G47.3 | Schlafapnoe | 3,73% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 5,54% |
| J69.0 | Pneumonie d Nahrung od Erbrochenes | 5,32% | I27.9 | Pulmonale HerzkH, nnbez | 3,34% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,27% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 4,94% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 3,14% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 5,10% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 4,94% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 2,45% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,10% |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 4,18% | E66.2 | Übermäßige Adipositas m alveolär Hypoventilation | 2,26% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,92% |
| G47.3 | Schlafapnoe | 3,80% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,06% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,13% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 3,80% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 2,06% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 3,95% |
| I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 2,66% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 2,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,51% |
| E66.2 | Übermäßige Adipositas m alveolär Hypoventilation | 2,28% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,96% | 8-714 | SpezVerf masch Beatm schwer Atemvers | 3,43% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 2,28% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,85% |
| J44.0 | Chron obstr LungenKH m akuter Inf unt Atemw | 2,28% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,57% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,76% |
| J46 | Status asthmaticus | 2,28% | J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 1,47% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,32% |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nnbez | 1,90% | M41.99 | Skoliose, nnbez, nnbez Lokalisation | 1,28% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,23% |
| J81 | Lungenödem | 1,90% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,18% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,14% |
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,14% | Z46.9 | Versorgen m u Anpassen nnb med Gerät od Hilfsmittel | 1,08% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,05% |
| J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,14% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,98% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,05% |
| S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 1,14% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,79% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 0,88% |
| T17.9 | Fremdkörper in Atemwegen, Teil nnbez | 1,14% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,79% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,88% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E40B Krankheiten der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung ohne äußerst schwere CC, ohne ARDS

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 218,10 € | 532,04 € | 49,70 € | 69,83 € | 21,34 € | 0,04 € | 58,02 € | 3,96 € | 89,46 € | 306,91 € | 1.349,43 € |
| Intensivstation | 270,50 € | 821,24 € | 47,52 € | 208,19 € | 14,88 € | 0,10 € | 165,65 € | 5,10 € | 109,52 € | 195,05 € | 1.837,76 € |
| Dialyseabteilung | 1,50 € | 6,39 € | 0,24 € | 0,21 € | 0,96 € | 0,00 € | 2,74 € | 0,01 € | 0,40 € | 2,45 € | 14,93 € |
| OP-Bereich | 6,90 € | 0,05 € | 8,89 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,31 € | 9,28 € | 0,00 € | 1,69 € | 7,01 € | 34,63 € |
| Anästhesie | 11,50 € | 0,09 € | 6,65 € | 0,76 € | 0,01 € | 0,06 € | 4,51 € | 0,06 € | 5,08 € | 1,39 € | 30,05 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,80 € | 0,01 € | 5,00 € | 0,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,04 € | 1,31 € | 1,17 € | 2,26 € | 16,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,00 € | 7,00 € | 0,26 € | 0,02 € | 0,14 € | 1,46 € | 0,83 € | 1,75 € | 1,02 € | 16,68 € |
| Radiologie | 25,60 € | 0,08 € | 39,39 € | 1,04 € | 0,24 € | 0,40 € | 17,46 € | 12,66 € | 21,30 € | 14,12 € | 132,29 € |
| Laboratorien | 12,70 € | 0,04 € | 91,78 € | 4,06 € | 10,20 € | 0,00 € | 61,50 € | 5,90 € | 7,01 € | 23,09 € | 216,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,30 € | 0,81 € | 89,49 € | 2,17 € | 0,57 € | 0,09 € | 15,15 € | 3,09 € | 11,07 € | 16,34 € | 181,14 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,73 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,22 € | 353,41 € | 354,53 € |
| Summe: | 597,10 € | 1.360,77 € | 346,39 € | 287,79 € | 48,22 € | 1,14 € | 337,87 € | 32,92 € | 248,67 € | 923,05 € | 4.183,92 € |

E41Z Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 529 v. MDC: 0,45% v. gesamt: 0,03% | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 90,58% Langlieger 9,42% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 37 mittl. arithm. VWD 21,1 Standardabw. VWD 7,5 | PCCL 0 8,32% 1 0,00% 2 4,73% 3 25,52% 4 61,43% | Geschlecht Männlich 51,04% Weiblich 48,96% Unbestimmt 0,00% | Fallkosten Arith. MW 5.727,67 Std. Abw. 2.611,86 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,38%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,19%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>3,40%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,38%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>1,32%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,19%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>2,84%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,19%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,05%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,38%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>27,60%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,19%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>16,07%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,95%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>39,87%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,38% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,19% | 40 - 49 Jahre | 3,40% | 1 - 2 Jahre | 0,38% | 50 - 54 Jahre | 1,32% | 3 - 5 Jahre | 0,19% | 55 - 59 Jahre | 2,84% | 6 - 9 Jahre | 0,19% | 60 - 64 Jahre | 6,05% | 10 - 15 Jahre | 0,38% | 65 - 74 Jahre | 27,60% | 16 - 17 Jahre | 0,19% | 75 - 79 Jahre | 16,07% | 18 - 29 Jahre | 0,95% | 80 Jahre u. älter | 39,87% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,19% | 40 - 49 Jahre | 3,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,38% | 50 - 54 Jahre | 1,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,19% | 55 - 59 Jahre | 2,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,19% | 60 - 64 Jahre | 6,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,38% | 65 - 74 Jahre | 27,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,19% | 75 - 79 Jahre | 16,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,95% | 80 Jahre u. älter | 39,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 15,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,50% | 8-551 | Frührehabilitation | 16,85% |
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 13,23% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,49% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 12,75% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 9,26% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,94% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,43% |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nnbez | 4,35% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,53% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 4,40% |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nnbez | 3,40% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,45% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 3,75% |
| J81 | Lungenödem | 3,21% | E86 | Volumenmangel | 1,43% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,61% |
| I26.0 | Lungenembolie m Ang eines akuten Cor pulmonale | 3,02% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,30% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,41% |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nnbez | 3,02% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,28% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,11% |
| J44.0 | Chron obstr LungenKH m akuter Inf unt Atemw | 2,46% | F03 | Nnbez Demenz | 1,26% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,72% |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | 2,27% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,26% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 2,12% |
| J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 2,27% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,18% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,88% |
| J69.0 | Pneumonie d Nahrung od Erbrochenes | 2,27% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,08% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 1,78% |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,08% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,08% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,73% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,08% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,03% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,43% |
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,89% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,01% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,33% |
| I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 1,89% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,01% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,33% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 1,70% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 0,96% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,19% |
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 1,51% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,91% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 0,99% |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nnbez | 1,51% | E11.90 | N prim insab DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,94% |
| J40 | Bronchitis, nicht als akut od chron bez | 1,32% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,84% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 0,89% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E41Z Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 526,00 € | 1.557,58 € | 130,16 € | 194,71 € | 20,45 € | 0,05 € | 134,51 € | 16,43 € | 131,14 € | 698,82 € | 3.409,85 € |
| Intensivstation | 56,70 € | 116,84 € | 5,24 € | 36,99 € | 0,38 € | 0,09 € | 25,83 € | 0,34 € | 6,83 € | 33,05 € | 282,25 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 1,26 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,15 € | 2,90 € |
| OP-Bereich | 4,10 € | 0,00 € | 6,08 € | 0,46 € | 0,00 € | 29,49 € | 3,82 € | 0,11 € | 1,46 € | 0,81 € | 46,28 € |
| Anästhesie | 2,50 € | 0,00 € | 1,63 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,02 € | 0,14 € | 0,16 € | 5,01 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 25,20 € | 0,00 € | 27,68 € | 1,30 € | 0,00 € | 2,20 € | 17,51 € | 0,34 € | 4,29 € | 3,64 € | 82,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 31,10 € | 0,00 € | 19,72 € | 1,41 € | 0,00 € | 2,66 € | 15,54 € | 0,00 € | 5,84 € | 3,14 € | 79,42 € |
| Radiologie | 35,60 € | 0,00 € | 63,02 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,90 € | 22,33 € | 0,71 € | 24,56 € | 6,79 € | 154,26 € |
| Laboratorien | 14,30 € | 0,01 € | 106,68 € | 5,37 € | 1,05 € | 0,00 € | 64,64 € | 3,94 € | 4,90 € | 11,65 € | 212,53 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,30 € | 9,22 € | 243,98 € | 2,00 € | 0,01 € | 0,05 € | 12,42 € | 0,01 € | 6,48 € | 25,63 € | 337,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.115,87 € | 1.115,87 € |
| Summe: | 733,10 € | 1.684,91 € | 604,21 € | 242,83 € | 21,89 € | 35,44 € | 298,08 € | 21,90 € | 185,73 € | 1.899,71 € | 5.727,65 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|--------|-------------------|----------|------------------|--------|-------------------|--------|
| 742 | | Kurzlieger | 24,04% | 0 | 31,00% | Männlich | 48,25% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,73% |
| v. MDC: | 0,63% | Normallieger | 73,10% | 1 | 0,00% | Weiblich | 51,75% | 28 T. - < 1 Jahr | 2,43% | 40 - 49 Jahre | 2,70% |
| v. gesamt: | 0,04% | Langlieger | 2,86% | 2 | 15,23% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 4,18% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 | 36,38% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 5,53% | 55 - 59 Jahre | 0,27% |
| 1,806 | | 1. Tag zus. Entgelt | 23 | 4 | 17,39% | Arith. MW | 5.113,27 | 6 - 9 Jahre | 8,36% | 60 - 64 Jahre | 0,27% |
| | | mittl. arithm. VWD | 11,0 | | | Std. Abw. | 2.331,70 | 10 - 15 Jahre | 21,02% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| | | Standardabw. VWD | 5,4 | | | | | 16 - 17 Jahre | 12,67% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 30,84% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| E84.0 | Zystische Fibrose m Lungenmanifestationen | 40,70% | K86.8 | Sonstige nb KH Pankreas | 9,05% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 24,49% |
| E84.9 | Zystische Fibrose, nnbez | 35,58% | A49.8 | Sonstige bakterielle Infektionen nnbez Lok | 5,13% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,79% |
| E84.8 | Zystische Fibrose m sonstigen Manifestationen | 8,63% | J15.1 | Pneumonie d Pseudomonas | 4,09% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,30% |
| J15.1 | Pneumonie d Pseudomonas | 7,68% | E84.9 | Zystische Fibrose, nnbez | 3,89% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,36% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,48% | E84.0 | Zystische Fibrose m Lungenmanifestationen | 2,95% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,18% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 1,08% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 2,38% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,80% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 0,54% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,25% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,80% |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nnbez | 0,40% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 2,18% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,80% |
| J15.2 | Pneumonie d Staphylokokken | 0,27% | R06.0 | Dyspnoe | 1,91% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 2,80% |
| J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 0,27% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 1,71% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,62% |
| J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 0,27% | E13.90 | Sonst nb Diabetes mellit oh Komplik, n entgl bez | 1,64% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 2,62% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,27% | E84.8 | Zystische Fibrose m sonstigen Manifestationen | 1,41% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,62% |
| R06.0 | Dyspnoe | 0,27% | R62.9 | Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung, nnbez | 1,37% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,24% |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | 0,13% | J47 | Bronchiektasen | 1,34% | 1-242 | Audiometrie | 2,06% |
| J98.0 | KH Bronchien, ank | 0,13% | E84.1 | Zystische Fibrose m Darmmanifestationen | 1,31% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,87% |
| J98.1 | Lungenkollaps | 0,13% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,27% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,68% |
| J98.8 | Sonstige nb KH Atemwege | 0,13% | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 1,27% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,68% |
| R04.2 | Hämoptoe | 0,13% | R73.0 | Abnormer Glukosetoleranztest | 1,21% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,31% |
| R04.8 | Blutung aus sonst Lok in Atemwegen | 0,13% | R05 | Husten | 1,17% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,31% |
| R05 | Husten | 0,13% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,17% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,93% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E60Z Zystische Fibrose (Mukoviszidose)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 602,80 € | 1.382,48 € | 291,42 € | 313,03 € | 87,68 € | 0,04 € | 124,66 € | 77,87 € | 127,31 € | 799,85 € | 3.807,17 € |
| Intensivstation | 7,20 € | 18,37 € | 0,64 € | 2,86 € | 2,05 € | 0,00 € | 1,00 € | 4,66 € | 2,20 € | 2,22 € | 41,19 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 1,40 € | 0,09 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,45 € | 2,64 € |
| OP-Bereich | 2,30 € | 0,03 € | 3,28 € | 0,15 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,99 € | 0,66 € | 0,96 € | 2,61 € | 12,23 € |
| Anästhesie | 6,00 € | 0,06 € | 3,81 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,31 € | 0,03 € | 2,06 € | 1,71 € | 15,70 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 3,33 € | 0,27 € | 0,00 € | 2,51 € | 0,51 € | 4,60 € | 1,70 € | 0,96 € | 15,65 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,34 € | 8,38 € | 0,45 € | 0,00 € | 1,63 € | 2,71 € | 1,25 € | 1,65 € | 4,98 € | 25,83 € |
| Radiologie | 9,40 € | 0,03 € | 15,54 € | 0,22 € | 0,05 € | 0,63 € | 5,61 € | 1,81 € | 7,87 € | 7,21 € | 48,42 € |
| Laboratorien | 40,40 € | 0,15 € | 164,86 € | 3,41 € | 0,96 € | 0,00 € | 99,75 € | 20,44 € | 12,26 € | 52,48 € | 394,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 71,10 € | 2,88 € | 173,06 € | 35,94 € | 0,01 € | 0,00 € | 18,74 € | 2,51 € | 9,77 € | 76,82 € | 390,85 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,97 € | 7,14 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,61 € | 4,17 € | 344,07 € | 358,84 € |
| Summe: | 746,00 € | 1.406,71 € | 671,55 € | 357,57 € | 90,75 € | 6,01 € | 255,72 € | 115,44 € | 169,99 € | 1.293,36 € | 5.113,25 € |

E61A Lungenembolie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.857 |
| v. MDC: | 1,58% |
| v. gesamt: | 0,11% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 13,32% |
| Normallieger | | 79,26% |
| Langlieger | | 7,43% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 26 | |
| mittl. arithm. VWD | | 13,7 |
| Standardabw. VWD | | 5,9 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 57,84% | |
| 4 | 42,16% | |

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Geschlecht | | |
| Männlich | | 44,91% |
| Weiblich | | 55,09% |
| Unbestimmt | | 0,00% |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | | 4.289,23 |
| Std. Abw. | | 2.246,74 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,77% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,92% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,93% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,25% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,93% |
| 10 - 15 Jahre | 0,05% | 65 - 74 Jahre | 28,32% |
| 16 - 17 Jahre | 0,11% | 75 - 79 Jahre | 13,95% |
| 18 - 29 Jahre | 2,05% | 80 Jahre u. älter | 24,72% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 71,03% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,26% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 13,14% |
| I26.0 | Lungenembolie m Ang eines akuten Cor pulmonale | 27,46% | I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 5,05% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 11,54% |
| I26.8 | iatrogene Lungenembolie | 1,45% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,68% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,69% |
| T79.1 | Fettembolie (traumatisch) | 0,05% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,20% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,42% |
| | | | I80.3 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb unt Extr, nnbez | 1,87% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,18% |
| | | | I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 1,83% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,00% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,52% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,58% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,40% | 3-614 | Phlebogr Gefäß Extrem Darst Abflußber | 2,29% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,22% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,11% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,18% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,87% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,17% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 1,76% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,15% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,69% |
| | | | I82.9 | Embolie u Thrombose nnbez Vene | 1,08% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,57% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 1,06% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,48% |
| | | | J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nnbez | 1,05% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,43% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,99% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,38% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,95% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,10% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,93% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,96% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,92% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,94% |
| | | | I80.1 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb V femoralis | 0,87% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,91% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E61A Lungenembolie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 350,10 € | 893,98 € | 86,91 € | 142,93 € | 16,15 € | 0,28 € | 79,60 € | 25,26 € | 118,64 € | 480,91 € | 2.194,78 € |
| Intensivstation | 86,70 € | 252,30 € | 10,23 € | 57,26 € | 6,05 € | 0,05 € | 43,85 € | 3,06 € | 25,59 € | 59,54 € | 544,65 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,37 € | 0,21 € | 0,34 € | 0,38 € | 0,00 € | 1,34 € | 0,13 € | 0,19 € | 0,89 € | 5,48 € |
| OP-Bereich | 2,80 € | 0,01 € | 2,10 € | 0,63 € | 0,00 € | 3,01 € | 1,97 € | 0,20 € | 0,91 € | 1,19 € | 12,86 € |
| Anästhesie | 1,70 € | 0,00 € | 1,15 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,02 € | 0,17 € | 0,33 € | 4,09 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 11,10 € | 0,02 € | 15,70 € | 1,41 € | 0,00 € | 2,67 € | 9,52 € | 2,25 € | 3,33 € | 4,79 € | 50,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,40 € | 0,24 € | 13,66 € | 1,16 € | 0,08 € | 0,20 € | 6,08 € | 0,56 € | 5,69 € | 4,23 € | 44,29 € |
| Radiologie | 53,40 € | 0,13 € | 80,24 € | 1,78 € | 0,32 € | 1,11 € | 34,20 € | 7,06 € | 31,91 € | 26,42 € | 236,57 € |
| Laboratorien | 19,20 € | 0,04 € | 120,44 € | 4,48 € | 12,28 € | 0,00 € | 88,36 € | 8,85 € | 11,66 € | 29,99 € | 295,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 62,50 € | 2,08 € | 97,70 € | 5,30 € | 0,32 € | 4,52 € | 18,26 € | 4,94 € | 20,38 € | 27,31 € | 243,32 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,08 € | 2,27 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,45 € | 653,51 € | 657,10 € |
| Summe: | 601,00 € | 1.150,25 € | 430,61 € | 215,53 € | 35,58 € | 11,84 € | 283,83 € | 52,42 € | 218,92 € | 1.289,11 € | 4.289,22 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--|--------------------------|-------------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 1.273 | | Kurzlieger 12,82% | | 0 36,14% | |
| v. MDC: | 1,08% | Normallieger 80,37% | | 1 0,39% | |
| v. gesamt: | 0,08% | Langlieger 6,82% | | 2 63,47% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,00% | |
| 1,202 | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,5 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 4,7 | | Arith. MW 3.403,47 | |
| | | | | Std. Abw. 1.660,54 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 42,18% | |
| | | | | Weiblich 57,82% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 6,21% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 10,29% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 5,34% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,70% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 13,67% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 27,49% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,16% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 11,94% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 4,40% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 12,80% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 78,24% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,27% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 17,23% |
| I26.0 | Lungenembolie m Ang eines akuten Cor pulmonale | 20,03% | I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 7,81% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 12,95% |
| I26.8 | iatrogene Lungenembolie | 1,57% | I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 3,39% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,54% |
| T79.1 | Fettembolie (traumatisch) | 0,16% | I80.3 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb unt Extr, nnbez | 3,10% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,74% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,58% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,58% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 2,45% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,84% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 2,13% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,42% |
| | | | I82.9 | Embolie u Thrombose nnbez Vene | 1,88% | 3-614 | Phlebogr Gefäß Extrem Darst Abflußber | 2,37% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,80% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,64% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,72% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,60% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,35% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,55% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,29% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,47% |
| | | | I80.1 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb V femoralis | 1,29% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,47% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,21% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,42% |
| | | | I26.0 | Lungenembolie m Ang eines akuten Cor pulmonale | 1,21% | 3-613 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität | 1,34% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,16% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,30% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,97% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 1,25% |
| | | | R55 | Synkope u Kollaps | 0,94% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,08% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,92% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,08% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,86% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,95% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E61B Lungenembolie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 286,70 € | 674,13 € | 64,82 € | 105,69 € | 6,93 € | 0,00 € | 60,64 € | 24,55 € | 96,09 € | 317,09 € | 1.636,63 € |
| Intensivstation | 59,30 € | 188,81 € | 7,99 € | 47,20 € | 1,72 € | 0,06 € | 33,55 € | 1,38 € | 17,91 € | 38,07 € | 395,98 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,05 € |
| OP-Bereich | 1,60 € | 0,00 € | 1,13 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,79 € | 1,32 € | 0,20 € | 0,57 € | 0,47 € | 6,36 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,01 € | 0,16 € | 0,17 € | 2,02 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 9,80 € | 0,04 € | 14,55 € | 1,60 € | 0,00 € | 1,92 € | 10,33 € | 2,97 € | 3,00 € | 3,60 € | 47,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,70 € | 0,01 € | 12,21 € | 0,71 € | 0,01 € | 0,15 € | 4,47 € | 0,93 € | 4,28 € | 3,17 € | 35,60 € |
| Radiologie | 52,40 € | 0,12 € | 75,01 € | 1,62 € | 0,43 € | 1,33 € | 30,57 € | 17,07 € | 31,60 € | 22,43 € | 232,58 € |
| Laboratorien | 15,20 € | 0,07 € | 94,51 € | 4,22 € | 5,06 € | 0,00 € | 74,85 € | 8,34 € | 8,91 € | 22,67 € | 233,83 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 58,40 € | 1,40 € | 81,12 € | 5,80 € | 0,27 € | 4,47 € | 14,82 € | 3,18 € | 13,83 € | 20,63 € | 203,92 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,11 € | 1,60 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,15 € | 0,57 € | 606,01 € | 608,68 € |
| Summe: | 494,00 € | 864,69 € | 353,46 € | 167,34 € | 14,42 € | 8,72 € | 230,95 € | 58,78 € | 176,93 € | 1.034,32 € | 3.403,48 € |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 5.972 | Kurzlieger 8,86% | 0 0,00% | Männlich 53,32% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 1,64% |
| v. MDC: 5,09% | Normallieger 81,88% | 1 0,00% | Weiblich 46,68% | 28 T. - < 1 Jahr 1,39% | 40 - 49 Jahre 2,60% |
| v. gesamt: 0,36% | Langlieger 9,27% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,49% | 50 - 54 Jahre 2,34% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 1,19% | 55 - 59 Jahre 3,00% |
| 1,349 | 1. Tag zus. Entgelt 26 | 4 100,00% | Arith. MW 3.818,12 | 6 - 9 Jahre 0,47% | 60 - 64 Jahre 6,08% |
| | mittl. arithm. VWD 12,8 | | Std. Abw. 2.250,43 | 10 - 15 Jahre 0,69% | 65 - 74 Jahre 19,42% |
| | Standardabw. VWD 6,1 | | | 16 - 17 Jahre 0,18% | 75 - 79 Jahre 14,82% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,75% | 80 Jahre u. älter 43,94% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 37,06% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,92% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,19% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 22,49% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,51% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,36% |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nnbez | 9,90% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,48% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 5,26% |
| J69.0 | Pneumonie d Nahrung od Erbrochenes | 9,11% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,00% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,10% |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nnbez | 5,94% | E86 | Volumenmangel | 1,87% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,05% |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nnbez | 5,32% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,82% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,66% |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | 2,63% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,79% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,66% |
| J13 | Pneumonie d Streptococcus pneumoniae | 0,92% | F03 | Nnbez Demenz | 1,72% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,78% |
| J86.9 | Pyothorax oh Fistel | 0,57% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,59% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,21% |
| J15.1 | Pneumonie d Pseudomonas | 0,54% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,49% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 2,21% |
| J86.0 | Pyothorax m Fistel | 0,50% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,26% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,15% |
| J16.8 | Pneumonie d sonstige nb Infektionserreger | 0,45% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,24% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,14% |
| J15.7 | Pneumonie d Mycoplasma pneumoniae | 0,40% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,06% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,09% |
| J12.1 | Pneumonie d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 0,35% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,02% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,92% |
| J15.0 | Pneumonie d Klebsiella pneumoniae | 0,35% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,02% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,80% |
| J14 | Pneumonie d Haemophilus influenzae | 0,30% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,01% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,46% |
| J15.2 | Pneumonie d Staphylokokken | 0,28% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,94% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,37% |
| A48.1 | Legionellose m Pneumonie | 0,25% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,89% | 1-844 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 1,23% |
| J15.5 | Pneumonie d Escherichia coli | 0,25% | R13 | Dysphagie | 0,80% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,20% |
| J11.0 | Grippe m Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen | 0,23% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,79% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,17% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E62A Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 329,30 € | 1.071,99 € | 79,63 € | 162,39 € | 37,79 € | 0,05 € | 96,79 € | 29,33 € | 112,41 € | 456,90 € | 2.376,55 € |
| Intensivstation | 42,40 € | 124,02 € | 6,42 € | 27,33 € | 2,56 € | 0,50 € | 20,48 € | 2,18 € | 13,74 € | 34,45 € | 274,11 € |
| Dialyseabteilung | 1,80 € | 5,34 € | 1,29 € | 1,33 € | 0,05 € | 0,00 € | 3,99 € | 3,50 € | 0,82 € | 3,26 € | 21,41 € |
| OP-Bereich | 3,70 € | 0,01 € | 3,21 € | 0,24 € | 0,08 € | 0,72 € | 1,44 € | 0,26 € | 0,89 € | 1,09 € | 11,66 € |
| Anästhesie | 2,60 € | 0,01 € | 1,60 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,03 € | 0,22 € | 0,22 € | 5,32 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,90 € | 0,01 € | 5,78 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,58 € | 1,70 € | 0,45 € | 0,85 € | 1,73 € | 15,36 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,70 € | 0,16 € | 11,60 € | 0,83 € | 0,02 € | 0,47 € | 5,38 € | 0,47 € | 3,59 € | 4,26 € | 37,42 € |
| Radiologie | 26,80 € | 0,09 € | 41,55 € | 0,95 € | 0,14 € | 0,37 € | 16,33 € | 3,94 € | 14,97 € | 15,41 € | 120,56 € |
| Laboratorien | 15,90 € | 0,09 € | 90,74 € | 4,50 € | 14,31 € | 0,00 € | 63,69 € | 10,06 € | 8,00 € | 26,15 € | 233,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,50 € | 1,97 € | 82,39 € | 3,18 € | 0,19 € | 0,49 € | 11,33 € | 2,53 € | 11,15 € | 22,21 € | 170,95 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,04 € | 1,17 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,23 € | 549,46 € | 551,29 € |
| Summe: | 472,90 € | 1.203,73 € | 325,38 € | 201,36 € | 55,14 € | 3,18 € | 221,58 € | 52,82 € | 166,87 € | 1.115,14 € | 3.818,12 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 5.925 | | Kurzlieger 10,94% | | 0 0,00% | | Männlich 55,78% | |
| v. MDC: 5,05% | | Normallieger 80,61% | | 1 0,00% | | Weiblich 44,22% | |
| v. gesamt: 0,35% | | Langlieger 8,45% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 100,00% | | Fallkosten | |
| 1,066 | | 1. Tag zus. Entgelt 21 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.016,63 | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,7 | | | | Std. Abw. 1.588,74 | |
| | | Standardabw. VWD 4,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 5,70% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,02% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,62% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,17% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,48% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,70% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 18,67% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,85% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,77% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 28,09% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 37,82% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,51% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,85% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 24,27% | E86 | Volumenmangel | 2,24% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 6,67% |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nnbez | 10,04% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,88% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 6,27% |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nnbez | 5,62% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,88% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 5,91% |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nnbez | 5,47% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,68% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,59% |
| J69.0 | Pneumonie d Nahrung od Erbrochenes | 4,81% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,56% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,73% |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | 3,09% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,54% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,89% |
| J12.1 | Pneumonie d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 1,15% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,39% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,65% |
| J13 | Pneumonie d Streptococcus pneumoniae | 1,03% | F03 | Nnbez Demenz | 1,28% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,49% |
| J15.7 | Pneumonie d Mycoplasma pneumoniae | 0,86% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,26% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,41% |
| J16.0 | Pneumonie d Chlamydien | 0,64% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,17% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,41% |
| J86.9 | Pyothorax oh Fistel | 0,52% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,05% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,19% |
| J15.1 | Pneumonie d Pseudomonas | 0,49% | R06.0 | Dyspnoe | 1,02% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 2,06% |
| J12.9 | Viruspneumonie, nnbez | 0,47% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,98% |
| J11.0 | Grippe m Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen | 0,29% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,95% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,74% |
| J15.0 | Pneumonie d Klebsiella pneumoniae | 0,29% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,93% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,69% |
| J16.8 | Pneumonie d sonstige nb Infektionserreger | 0,27% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,92% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,51% |
| J86.0 | Pyothorax m Fistel | 0,27% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,92% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,49% |
| J14 | Pneumonie d Haemophilus influenzae | 0,25% | J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 0,90% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,37% |
| B44.1 | Sonstige Aspergillose Lunge | 0,24% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 0,89% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,35% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E62B Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 287,90 € | 836,86 € | 68,22 € | 117,19 € | 28,63 € | 0,04 € | 74,57 € | 18,85 € | 101,08 € | 381,91 € | 1.915,27 € |
| Intensivstation | 22,40 € | 69,27 € | 4,51 € | 11,99 € | 1,74 € | 0,04 € | 10,29 € | 1,10 € | 6,63 € | 21,32 € | 149,23 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 2,78 € | 0,39 € | 0,46 € | 0,06 € | 0,00 € | 2,03 € | 0,52 € | 0,60 € | 1,21 € | 9,13 € |
| OP-Bereich | 2,60 € | 0,00 € | 2,02 € | 0,17 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,83 € | 0,21 € | 0,52 € | 0,51 € | 7,85 € |
| Anästhesie | 1,90 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,02 € | 0,21 € | 0,21 € | 4,03 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,00 € | 4,30 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,56 € | 1,62 € | 0,64 € | 0,78 € | 1,36 € | 12,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,20 € | 0,02 € | 8,76 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,41 € | 3,86 € | 0,32 € | 2,98 € | 3,07 € | 27,18 € |
| Radiologie | 24,30 € | 0,03 € | 36,23 € | 0,79 € | 0,08 € | 0,34 € | 14,22 € | 4,48 € | 13,99 € | 13,64 € | 108,07 € |
| Laboratorien | 13,20 € | 0,06 € | 74,84 € | 4,20 € | 3,08 € | 0,00 € | 51,46 € | 6,04 € | 6,21 € | 21,34 € | 180,40 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,60 € | 1,17 € | 66,14 € | 4,31 € | 0,15 € | 0,93 € | 8,82 € | 1,65 € | 8,86 € | 19,28 € | 145,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,94 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,27 € | 455,31 € | 456,78 € |
| Summe: | 398,40 € | 910,25 € | 267,55 € | 140,23 € | 33,74 € | 3,34 € | 168,07 € | 33,92 € | 142,13 € | 919,16 € | 3.016,64 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 10.050 | | Kurzlieger 10,27% | | 0 64,15% | | Männlich 54,70% | |
| v. MDC: 8,56% | | Normallieger 82,20% | | 1 5,34% | | Weiblich 45,30% | |
| v. gesamt: 0,60% | | Langlieger 7,52% | | 2 30,51% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,831 | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.352,03 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,1 | | | | Std. Abw. 1.237,82 | |
| | | Standardabw. VWD 4,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 9,18% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,71% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,67% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,33% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,66% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,27% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 10,96% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 5,77% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,85% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 11,50% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 37,66% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,49% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,14% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 27,88% | E86 | Volumenmangel | 3,97% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 7,77% |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nnbez | 9,18% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 3,09% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 6,71% |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nnbez | 5,09% | R50.9 | Fieber, nnbez | 2,36% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 6,45% |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nnbez | 5,00% | R06.0 | Dyspnoe | 2,19% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,17% |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | 3,19% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,85% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,87% |
| J15.7 | Pneumonie d Mycoplasma pneumoniae | 2,42% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,81% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,72% |
| J69.0 | Pneumonie d Nahrung od Erbrochenes | 2,05% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 1,60% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,91% |
| J12.1 | Pneumonie d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 1,29% | J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 1,55% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 2,76% |
| J12.9 | Viruspneumonie, nnbez | 0,73% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,45% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,46% |
| J13 | Pneumonie d Streptococcus pneumoniae | 0,71% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,36% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,40% |
| J16.0 | Pneumonie d Chlamydien | 0,57% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,18% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,13% |
| J86.9 | Pyothorax oh Fistel | 0,50% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,18% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,78% |
| J11.0 | Grippe m Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen | 0,42% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,11% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,66% |
| J86.0 | Pyothorax m Fistel | 0,31% | R05 | Husten | 0,91% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,65% |
| Z03.0 | Beobachtung b Verdacht auf Tuberkulose | 0,23% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,88% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,57% |
| J14 | Pneumonie d Haemophilus influenzae | 0,22% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 1,50% |
| J15.1 | Pneumonie d Pseudomonas | 0,21% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,83% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,49% |
| J85.1 | Abszeß d Lunge m Pneumonie | 0,21% | F03 | Nnbez Demenz | 0,79% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 1,42% |
| J16.8 | Pneumonie d sonstige nb Infektionserreger | 0,19% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,76% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,42% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E62C Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 243,80 € | 672,39 € | 64,25 € | 81,94 € | 15,00 € | 0,02 € | 62,66 € | 21,54 € | 82,57 € | 324,34 € | 1.568,53 € |
| Intensivstation | 9,50 € | 28,60 € | 2,23 € | 5,00 € | 0,82 € | 0,02 € | 4,63 € | 0,81 € | 3,34 € | 7,23 € | 62,21 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,80 € | 0,19 € | 0,15 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,39 € | 0,10 € | 0,34 € | 2,89 € |
| OP-Bereich | 1,90 € | 0,01 € | 1,56 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,84 € | 0,12 € | 0,57 € | 0,53 € | 6,06 € |
| Anästhesie | 1,50 € | 0,01 € | 0,92 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,03 € | 0,23 € | 0,17 € | 3,26 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,01 € | 2,45 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,99 € | 0,37 € | 0,41 € | 0,87 € | 7,35 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,80 € | 0,00 € | 6,11 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,09 € | 2,17 € | 0,39 € | 1,69 € | 1,41 € | 17,04 € |
| Radiologie | 17,40 € | 0,03 € | 25,78 € | 0,55 € | 0,06 € | 0,22 € | 9,83 € | 3,91 € | 9,84 € | 9,87 € | 77,50 € |
| Laboratorien | 11,00 € | 0,04 € | 61,55 € | 4,00 € | 2,34 € | 0,00 € | 41,29 € | 5,19 € | 4,92 € | 16,03 € | 146,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,90 € | 0,80 € | 51,30 € | 3,94 € | 0,11 € | 0,20 € | 6,84 € | 1,24 € | 6,06 € | 15,20 € | 112,59 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,09 € | 1,15 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,14 € | 0,41 € | 346,28 € | 348,21 € |
| Summe: | 318,90 € | 702,78 € | 217,49 € | 96,51 € | 18,36 € | 1,29 € | 130,15 € | 34,13 € | 110,14 € | 722,27 € | 2.352,03 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 8.487 |
| v. MDC: | 7,23% |
| v. gesamt: | 0,51% |

| | | |
|---------------------|---|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 95,66% |
| Langlieger | | 4,34% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 5 | |
| mittl. arithm. VWD | | 2,5 |
| Standardabw. VWD | | 0,8 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 79,99% | |
| 1 | 0,04% | |
| 2 | 11,69% | |
| 3 | 7,38% | |
| 4 | 0,90% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 80,26% | |
| Weiblich | 19,74% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 912,25 | |
| Std. Abw. | 452,93 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,77% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,66% | 40 - 49 Jahre | 19,19% |
| 1 - 2 Jahre | 0,34% | 50 - 54 Jahre | 14,42% |
| 3 - 5 Jahre | 0,31% | 55 - 59 Jahre | 14,50% |
| 6 - 9 Jahre | 0,24% | 60 - 64 Jahre | 16,87% |
| 10 - 15 Jahre | 0,26% | 65 - 74 Jahre | 18,86% |
| 16 - 17 Jahre | 0,05% | 75 - 79 Jahre | 3,03% |
| 18 - 29 Jahre | 1,76% | 80 Jahre u. älter | 0,74% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| G47.3 | Schlafapnoe | 99,51% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 14,59% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 53,86% |
| E66.2 | Übermäßige Adipositas m alveolär Hypoventilation | 0,49% | G47.3 | Schlafapnoe | 7,54% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 7,57% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 7,03% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 6,93% |
| | | | R06.5 | Mundatmung | 5,14% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 6,56% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 4,80% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 4,42% |
| | | | Z46.9 | Versorgen m u Anpassen nnb med Gerät od Hilfsmittel | 2,48% | 1-795 | Mult SchlaflatTest (MSLT)/mult Wachbleibetest (MWT) | 4,16% |
| | | | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 2,40% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 2,91% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,67% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,10% |
| | | | F06.7 | Leichte kognitive Störung | 1,58% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 2,05% |
| | | | G47.1 | Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis | 1,44% | 1-245 | Rhinomanometrie | 1,84% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,42% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,03% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,36% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 0,94% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,31% | 1-208.7 | Registrierung kognitiv evozierter Potentiale | 0,45% |
| | | | G25.8 | Sonst nb extrapyramidale KH u Bewegungsstörung | 1,22% | 8-714 | SpezVerf masch Beatm schwer Atemvers | 0,37% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,22% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,36% |
| | | | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,21% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 0,36% |
| | | | E66.8 | Sonstige Adipositas | 1,17% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,34% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,15% | 1-206 | Neurographie | 0,29% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,11% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,28% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,00% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 0,26% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E63A Schlafapnoesyndrom

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 107,30 € | 132,50 € | 66,65 € | 16,62 € | 0,09 € | 0,00 € | 23,60 € | 6,54 € | 37,99 € | 120,97 € | 512,32 € |
| Intensivstation | 0,40 € | 1,16 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,09 € | 0,08 € | 0,10 € | 2,29 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,26 € |
| OP-Bereich | 0,40 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,21 € | 1,77 € |
| Anästhesie | 0,20 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,12 € | 0,60 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 5,43 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,97 € | 1,06 € | 0,53 € | 0,68 € | 1,30 € | 11,91 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 1,16 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,35 € | 0,13 € | 0,31 € | 0,16 € | 2,61 € |
| Radiologie | 1,80 € | 0,00 € | 3,82 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,48 € | 0,07 € | 1,77 € | 0,99 € | 9,96 € |
| Laboratorien | 1,50 € | 0,01 € | 14,17 € | 1,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,42 € | 0,28 € | 0,88 € | 3,27 € | 28,84 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 61,10 € | 0,32 € | 83,44 € | 4,72 € | 0,06 € | 0,00 € | 13,32 € | 0,33 € | 16,63 € | 20,32 € | 200,22 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,29 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,02 € | 0,54 € | 139,13 € | 141,37 € |
| Summe: | 174,80 € | 134,14 € | 176,30 € | 23,46 € | 0,16 € | 1,83 € | 47,84 € | 8,00 € | 59,00 € | 286,63 € | 912,15 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 16.420 | Kurzlieger 0,00% | 0 82,82% | Männlich 82,06% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 13,98% | Normallieger 100,00% | 1 0,05% | Weiblich 17,94% | 28 T. - < 1 Jahr 1,87% |
| v. gesamt: 0,98% | Langlieger 0,00% | 2 10,58% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,40% |
| | 1. Tag mit Abschlag | 3 5,93% | | 3 - 5 Jahre 0,47% |
| | 1. Tag zus. Entgelt | 4 0,62% | | 6 - 9 Jahre 0,21% |
| | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | 10 - 15 Jahre 0,24% |
| | Standardabw. VWD 0,0 | | | 16 - 17 Jahre 0,05% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,38% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 6,91% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 17,27% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 13,16% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 15,38% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 18,67% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 19,76% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 3,12% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 1,11% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| G47.3 | Schlafapnoe | 99,61% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 15,72% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 63,04% |
| E66.2 | Übermäßige Adipositas m alveolär Hypoventilation | 0,39% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 7,43% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 6,95% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 4,03% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 6,35% |
| | | | R06.5 | Mundatmung | 3,19% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 5,61% |
| | | | Z46.8 | Versorg/Anpassen so nb med Geräte od Hilfsmittel | 3,16% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 4,84% |
| | | | G47.3 | Schlafapnoe | 2,98% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,93% |
| | | | E66.8 | Sonstige Adipositas | 2,03% | 1-245 | Rhinomanometrie | 2,66% |
| | | | G47.1 | Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis | 1,97% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,94% |
| | | | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 1,93% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,82% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,87% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,66% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,76% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 0,65% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,69% | 8-714 | SpezVerf masch Beatm schwer Atemvers | 0,46% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,46% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 0,36% |
| | | | Z99.8 | Abhäng so unterstütz App/med Geräte od Hilfsmitteln | 1,43% | 8-700.x | Sonstiges Offenhalten der oberen Atemwege | 0,31% |
| | | | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,31% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,28% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,19% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 0,25% |
| | | | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,09% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 0,21% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,05% | 1-206 | Neurographie | 0,20% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,04% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 0,20% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,02% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 0,20% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E63B Schlafapnoesyndrom, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 42,40 € | 65,69 € | 23,32 € | 7,12 € | 0,11 € | 0,00 € | 9,19 € | 2,32 € | 16,55 € | 44,40 € | 211,10 € |
| Intensivstation | 0,20 € | 1,03 € | 0,01 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,10 € | 0,04 € | 0,09 € | 1,71 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| OP-Bereich | 0,20 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,30 € | 0,10 € | 0,99 € |
| Anästhesie | 0,10 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,31 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,00 € | 12,10 € | 0,41 € | 0,00 € | 1,91 € | 1,53 € | 2,92 € | 1,73 € | 2,09 € | 24,99 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,71 € | 0,26 € | 0,17 € | 2,00 € |
| Radiologie | 0,90 € | 0,00 € | 2,65 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,89 € | 0,01 € | 0,78 € | 0,52 € | 5,82 € |
| Laboratorien | 1,70 € | 0,01 € | 8,71 € | 2,32 € | 0,04 € | 0,00 € | 3,88 € | 1,07 € | 0,70 € | 2,09 € | 20,54 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,80 € | 0,21 € | 43,07 € | 3,36 € | 0,02 € | 0,00 € | 6,17 € | 1,09 € | 10,58 € | 12,76 € | 115,02 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,95 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,03 € | 0,41 € | 69,03 € | 70,71 € |
| Summe: | 85,70 € | 66,99 € | 91,64 € | 13,56 € | 0,17 € | 2,17 € | 21,96 € | 8,27 € | 31,39 € | 131,29 € | 453,20 € |

E64A Lungenödem und respiratorische Insuffizienz mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 794 |
| v. MDC: | 0,68% |
| v. gesamt: | 0,05% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 23,32% |
| Normallieger | 68,57% |
| Langlieger | 8,12% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 |
| mittl. arithm. VWD | 12,0 |
| Standardabw. VWD | 6,1 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 52,52% |
| Weiblich | 47,48% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.088,12 |
| Std. Abw. | 3.244,85 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,88% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,01% | 40 - 49 Jahre | 2,14% |
| 1 - 2 Jahre | 2,27% | 50 - 54 Jahre | 3,02% |
| 3 - 5 Jahre | 0,50% | 55 - 59 Jahre | 4,66% |
| 6 - 9 Jahre | 0,38% | 60 - 64 Jahre | 9,57% |
| 10 - 15 Jahre | 0,63% | 65 - 74 Jahre | 26,32% |
| 16 - 17 Jahre | 0,13% | 75 - 79 Jahre | 16,75% |
| 18 - 29 Jahre | 1,01% | 80 Jahre u. älter | 30,73% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 25,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,22% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,47% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 23,93% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,78% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 5,37% |
| J81 | Lungenödem | 23,17% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,60% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,53% |
| J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 15,99% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,21% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,74% |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nnbez | 10,83% | J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 1,92% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 3,50% |
| J68.1 | Akutes Lungenödem d chem S, G, R u D | 0,13% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,90% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,50% |
| J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,13% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,85% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,50% |
| J95.3 | Chron pulmonale Insuffizienz nach Operation | 0,13% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,54% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,32% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,38% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,96% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,36% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,60% |
| | | | J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,22% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,53% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,08% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 2,47% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,99% | 8-714 | SpezVerf masch Beatm schwer Atemvers | 2,47% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,94% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 2,29% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,94% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,17% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,92% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,87% |
| | | | I27.9 | Pulmonale HerzKH, nnbez | 0,89% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,63% |
| | | | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,84% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,45% |
| | | | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 0,80% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 1,33% |
| | | | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 0,78% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 1,21% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E64A Lungenödem und respiratorische Insuffizienz mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 288,20 € | 825,90 € | 73,85 € | 126,95 € | 15,43 € | 0,10 € | 68,70 € | 19,71 € | 94,81 € | 364,66 € | 1.878,30 € |
| Intensivstation | 140,20 € | 393,32 € | 17,23 € | 80,73 € | 11,40 € | 0,04 € | 64,07 € | 11,83 € | 37,69 € | 97,20 € | 853,68 € |
| Dialyseabteilung | 7,30 € | 8,68 € | 1,89 € | 3,80 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,68 € | 14,35 € | 1,43 € | 3,64 € | 44,74 € |
| OP-Bereich | 2,20 € | 0,00 € | 3,22 € | 0,33 € | 0,00 € | 2,79 € | 2,44 € | 0,79 € | 0,95 € | 1,02 € | 13,70 € |
| Anästhesie | 3,10 € | 0,01 € | 1,65 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,02 € | 0,44 € | 0,47 € | 6,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,10 € | 0,07 € | 10,08 € | 1,51 € | 0,00 € | 1,87 € | 9,96 € | 4,54 € | 2,83 € | 4,43 € | 43,42 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,00 € | 0,27 € | 9,22 € | 0,64 € | 0,00 € | 0,19 € | 3,54 € | 0,67 € | 2,70 € | 3,74 € | 29,95 € |
| Radiologie | 29,10 € | 0,26 € | 43,83 € | 1,34 € | 0,02 € | 0,62 € | 17,51 € | 5,78 € | 17,18 € | 14,43 € | 130,04 € |
| Laboratorien | 19,60 € | 0,16 € | 118,18 € | 7,26 € | 5,73 € | 0,00 € | 90,06 € | 13,95 € | 9,73 € | 32,66 € | 297,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,30 € | 1,88 € | 95,45 € | 8,79 € | 0,34 € | 4,46 € | 17,08 € | 3,47 € | 13,03 € | 25,53 € | 219,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,60 € | 0,16 € | 1,63 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,30 € | 0,72 € | 567,25 € | 570,79 € |
| Summe: | 556,70 € | 1.230,71 € | 376,23 € | 231,68 € | 32,93 € | 10,07 € | 277,93 € | 75,41 € | 181,51 € | 1.115,03 € | 4.088,12 € |

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 1.379 | | Kurzlieger 16,05% | | 0 21,83% | |
| v. MDC: | 1,17% | Normallieger 75,56% | | 1 1,16% | |
| v. gesamt: | 0,08% | Langlieger 8,38% | | 2 18,42% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 58,59% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 19 | | 4 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,9 | | | |
| | | Standardabw. VWD 4,7 | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Geschlecht | |
| 0,974 | | | | Männlich 50,40% | |
| | | | | Weiblich 49,60% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 2.758,64 | |
| | | | | Std. Abw. 1.837,45 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 1,67% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 3,84% | | 40 - 49 Jahre 3,84% | |
| | | 1 - 2 Jahre 4,35% | | 50 - 54 Jahre 3,41% | |
| | | 3 - 5 Jahre 2,76% | | 55 - 59 Jahre 6,45% | |
| | | 6 - 9 Jahre 1,31% | | 60 - 64 Jahre 9,79% | |
| | | 10 - 15 Jahre 2,10% | | 65 - 74 Jahre 22,19% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,22% | | 75 - 79 Jahre 11,53% | |
| | | 18 - 29 Jahre 1,52% | | 80 Jahre u. älter 25,02% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J81 | Lungenödem | 30,09% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,38% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 14,04% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 22,92% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,61% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 6,96% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 18,93% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,16% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 5,93% |
| J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 14,65% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,08% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 5,41% |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nnbez | 12,40% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,98% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 2,99% |
| J95.1 | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thorax-OP | 0,58% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,93% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 2,99% |
| J68.1 | Akutes Lungenödem d chem S, G, R u D | 0,22% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,89% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,99% |
| J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,15% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,63% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,93% |
| J95.3 | Chron pulmonale Insuffizienz nach Operation | 0,07% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,33% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 2,82% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 1,21% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,65% |
| | | | G47.3 | Schlafapnoe | 1,18% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,24% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,10% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 2,24% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,08% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,19% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,05% | 8-714 | SpezVerf masch Beatm schwer Atemvers | 2,13% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,96% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,90% |
| | | | I27.9 | Pulmonale HerzKH, nnbez | 0,96% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,67% |
| | | | J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 0,96% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,67% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,86% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,50% |
| | | | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 0,86% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,44% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,83% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,32% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E64B Lungenödem und respiratorische Insuffizienz ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 227,20 € | 636,26 € | 59,93 € | 88,27 € | 12,97 € | 0,06 € | 57,01 € | 19,66 € | 67,91 € | 314,46 € | 1.483,72 € |
| Intensivstation | 65,40 € | 184,77 € | 6,83 € | 36,73 € | 3,95 € | 0,06 € | 30,48 € | 4,68 € | 16,07 € | 49,72 € | 398,67 € |
| Dialyseabteilung | 2,90 € | 8,16 € | 0,85 € | 1,05 € | 0,01 € | 0,01 € | 5,07 € | 0,47 € | 0,95 € | 3,72 € | 23,24 € |
| OP-Bereich | 0,80 € | 0,00 € | 0,98 € | 0,06 € | 0,11 € | 1,66 € | 0,93 € | 0,22 € | 0,38 € | 0,27 € | 5,45 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,03 € | 1,04 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,09 € | 0,40 € | 0,23 € | 3,49 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,70 € | 0,04 € | 7,40 € | 0,98 € | 0,00 € | 2,34 € | 7,39 € | 5,85 € | 2,49 € | 3,28 € | 36,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,01 € | 6,16 € | 0,38 € | 0,01 € | 0,15 € | 2,51 € | 0,49 € | 1,87 € | 1,70 € | 17,69 € |
| Radiologie | 20,10 € | 0,08 € | 29,37 € | 0,57 € | 0,04 € | 0,38 € | 11,26 € | 4,61 € | 10,91 € | 10,61 € | 87,93 € |
| Laboratorien | 9,60 € | 0,08 € | 70,64 € | 4,22 € | 3,47 € | 0,00 € | 46,13 € | 5,04 € | 4,95 € | 18,74 € | 162,87 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,20 € | 1,50 € | 69,95 € | 5,77 € | 0,38 € | 1,74 € | 13,05 € | 1,98 € | 8,57 € | 22,11 € | 163,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,10 € | 1,23 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,14 € | 0,49 € | 373,52 € | 375,75 € |
| Summe: | 376,80 € | 831,03 € | 254,38 € | 138,23 € | 20,94 € | 6,40 € | 174,08 € | 43,23 € | 114,99 € | 798,36 € | 2.758,63 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 578 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 20,76% | | Männlich 55,88% | |
| v. MDC: 0,49% | | Normallieger 100,00% | | 1 1,38% | | Weiblich 44,12% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 0,00% | | 2 9,86% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 47,76% | | Fallkosten | |
| 0,213 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 20,24% | | Arith. MW 604,14 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 467,06 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,38% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,71% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,57% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,40% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,75% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,01% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 24,57% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,48% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,71% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 13,67% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 41,52% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,57% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 17,48% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 23,18% | G47.3 | Schlafapnoe | 3,89% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,94% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 19,03% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 3,57% | 8-714 | SpezVerf masch Beatm schwer Atemvers | 10,57% |
| J81 | Lungenödem | 11,76% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 3,52% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 9,94% |
| J95.1 | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thorax-OP | 1,73% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 3,52% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 8,93% |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nnbez | 1,21% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,17% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 7,17% |
| J68.1 | Akutes Lungenödem d chem S, G, R u D | 1,21% | I27.9 | Pulmonale HerzkH, nnbez | 2,05% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,14% |
| J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,35% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,72% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,52% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,64% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,52% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,23% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,39% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,19% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,39% |
| | | | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 1,07% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,89% |
| | | | Z99.8 | Abhäng so unterstütz App/med Geräte od Hilfsmitteln | 1,02% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,64% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,98% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,51% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,94% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,38% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,90% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,01% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,82% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 1,01% |
| | | | G12.2 | Motoneuron-Krankheit | 0,78% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 0,88% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,70% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,88% |
| | | | J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 0,66% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 0,75% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E64C Lungenödem und respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 46,20 € | 72,94 € | 18,06 € | 12,85 € | 2,25 € | 0,01 € | 9,79 € | 2,09 € | 14,02 € | 50,10 € | 228,29 € |
| Intensivstation | 21,00 € | 61,47 € | 2,65 € | 14,74 € | 1,26 € | 0,01 € | 10,17 € | 1,40 € | 7,21 € | 14,35 € | 134,23 € |
| Dialyseabteilung | 0,80 € | 2,39 € | 0,40 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,33 € | 2,83 € | 0,16 € | 0,75 € | 9,24 € |
| OP-Bereich | 0,30 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,21 € | 2,23 € |
| Anästhesie | 0,50 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,14 € | 1,29 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,01 € | 1,46 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,86 € | 0,33 € | 1,46 € | 0,50 € | 0,81 € | 6,49 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,33 € | 0,28 € | 0,20 € | 2,17 € |
| Radiologie | 5,50 € | 0,08 € | 9,25 € | 0,21 € | 0,02 € | 0,10 € | 3,72 € | 1,26 € | 3,35 € | 3,54 € | 26,99 € |
| Laboratorien | 4,20 € | 0,07 € | 30,41 € | 1,11 € | 7,48 € | 0,00 € | 20,16 € | 2,49 € | 2,47 € | 9,95 € | 78,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,50 € | 0,40 € | 33,47 € | 1,20 € | 0,33 € | 0,03 € | 6,66 € | 0,40 € | 3,94 € | 9,84 € | 73,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,43 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,17 € | 40,28 € | 41,01 € |
| Summe: | 97,10 € | 137,38 € | 97,72 € | 31,03 € | 11,34 € | 1,69 € | 52,79 € | 12,27 € | 32,48 € | 130,17 € | 604,05 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.795 | | Kurzlieger 8,42% | | 0 0,00% | | Männlich 60,04% | |
| v. MDC: 2,38% | | Normallieger 83,41% | | 1 0,00% | | Weiblich 39,96% | |
| v. gesamt: 0,17% | | Langlieger 8,18% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,205 | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 100,00% | | Arith. MW 3.410,49 | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,0 | | | | Std. Abw. 2.410,85 | |
| | | Standardabw. VWD 6,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,21% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,43% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 3,08% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,90% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,22% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,62% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 34,68% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 19,71% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,18% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 23,47% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 43,94% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,74% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 13,67% |
| J44.0 | Chron obstr LungenKH m akuter Inf unt Atemw | 23,69% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,24% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,65% |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 16,64% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,60% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 6,40% |
| J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 7,55% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,48% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,70% |
| J43.9 | Emphysem, nnbez | 2,11% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 2,32% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,86% |
| J42 | Nnbez chronische Bronchitis | 2,04% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 2,24% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 3,61% |
| J41.1 | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis | 1,61% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,97% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 3,24% |
| J47 | Bronchiektasen | 0,97% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,79% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,77% |
| J43.2 | Zentrioluläres Emphysem | 0,79% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,40% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,07% |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem | 0,36% | I27.9 | Pulmonale HerzkH, nnbez | 1,38% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,04% |
| J43.8 | Sonstiges Emphysem | 0,25% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,30% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,82% |
| J41.8 | Mischformen einfach u schleim-eitr chron Bronch | 0,04% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,17% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,68% |
| J68.8 | Sonst KH Atmungsorgane d chem S, G, R u D | 0,04% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,17% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,34% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,13% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,31% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,09% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,26% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,00% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,23% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,15% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,98% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 1,06% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,98% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,03% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 0,91% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 0,98% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E65A Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 316,00 € | 817,88 € | 68,54 € | 124,75 € | 9,25 € | 0,05 € | 77,14 € | 19,54 € | 108,03 € | 433,54 € | 1.974,74 € |
| Intensivstation | 40,50 € | 121,16 € | 4,32 € | 24,78 € | 1,74 € | 0,03 € | 19,57 € | 2,38 € | 11,33 € | 28,37 € | 254,16 € |
| Dialyseabteilung | 1,70 € | 3,90 € | 0,62 € | 0,19 € | 0,01 € | 0,02 € | 1,80 € | 0,93 € | 0,42 € | 1,45 € | 11,06 € |
| OP-Bereich | 2,20 € | 0,00 € | 2,10 € | 0,22 € | 0,16 € | 1,21 € | 1,44 € | 0,09 € | 0,71 € | 0,50 € | 8,64 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,00 € | 0,86 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,16 € | 3,06 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,00 € | 0,01 € | 10,52 € | 0,85 € | 0,00 € | 1,16 € | 5,06 € | 2,17 € | 2,60 € | 4,16 € | 33,58 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,20 € | 0,04 € | 9,22 € | 0,63 € | 0,02 € | 0,20 € | 3,31 € | 0,53 € | 2,65 € | 3,07 € | 26,91 € |
| Radiologie | 21,80 € | 0,06 € | 34,11 € | 0,79 € | 0,08 € | 0,20 € | 13,93 € | 2,83 € | 13,72 € | 11,30 € | 98,80 € |
| Laboratorien | 12,40 € | 0,03 € | 77,97 € | 3,66 € | 3,40 € | 0,00 € | 50,10 € | 7,93 € | 6,02 € | 19,21 € | 180,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,20 € | 1,21 € | 94,50 € | 5,85 € | 0,22 € | 0,69 € | 12,67 € | 2,69 € | 11,71 € | 34,67 € | 208,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,10 € | 1,65 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,16 € | 0,53 € | 607,62 € | 610,49 € |
| Summe: | 454,70 € | 944,39 € | 304,41 € | 161,93 € | 14,88 € | 3,56 € | 185,38 € | 39,25 € | 157,93 € | 1.144,05 € | 3.410,50 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 8.417 | | Kurzlieger 12,82% | | 0 41,97% | | Männlich 56,83% | |
| v. MDC: 7,17% | | Normallieger 80,46% | | 1 0,04% | | Weiblich 43,17% | |
| v. gesamt: 0,50% | | Langlieger 6,72% | | 2 14,27% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 43,72% | | Fallkosten | |
| 0,864 | | 1. Tag zus. Entgelt 21 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.445,03 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,9 | | | | Std. Abw. 1.319,69 | |
| | | Standardabw. VWD 4,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,02% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,68% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,18% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,01% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,99% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,57% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 30,70% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 14,21% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,84% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 14,47% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 33,91% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,21% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 19,76% |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 20,78% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,82% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 8,03% |
| J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 18,87% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,84% |
| J44.0 | Chron obstr LungenKH m akuter Inf unt Atemw | 16,55% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,02% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,00% |
| J42 | Nnbez chronische Bronchitis | 2,78% | R06.0 | Dyspnoe | 1,94% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,65% |
| J47 | Bronchiektasen | 1,73% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,67% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 4,04% |
| J41.1 | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis | 1,69% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,54% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 3,68% |
| J43.9 | Emphysem, nnbez | 1,52% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,48% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 3,53% |
| J43.2 | Zentrilobuläres Emphysem | 0,99% | I27.9 | Pulmonale HerzKH, nnbez | 1,45% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,81% |
| J43.8 | Sonstiges Emphysem | 0,49% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,41% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,74% |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem | 0,39% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,34% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 2,12% |
| J41.8 | Mischformen einfach u schleim-eitr chron Bronch | 0,17% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,31% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,67% |
| J43.0 | MacLeod-Syndrom | 0,05% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,28% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,50% |
| J68.4 | Chron KH Atmungsorgane d chem S, G, R u D | 0,04% | J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 1,14% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,49% |
| J68.8 | Sonst KH Atmungsorgane d chem S, G, R u D | 0,04% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,11% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,19% |
| J68.9 | Nnb KH Atmungsorgane d chem S, G, R u D | 0,01% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,03% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 1,17% |
| Q33.4 | Angeborene Bronchiektasie | 0,01% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,02% | 1-712 | Spiroergometrie | 1,01% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,98% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,96% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,97% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 0,94% |
| | | | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 0,96% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,91% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E65B Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 247,40 € | 587,91 € | 53,84 € | 87,73 € | 7,21 € | 0,08 € | 57,68 € | 18,23 € | 85,89 € | 313,80 € | 1.459,77 € |
| Intensivstation | 14,10 € | 36,85 € | 1,94 € | 7,22 € | 0,65 € | 0,02 € | 5,72 € | 0,74 € | 3,47 € | 9,94 € | 80,68 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,79 € | 0,05 € | 0,14 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,01 € | 0,25 € | 0,33 € | 2,31 € |
| OP-Bereich | 1,50 € | 0,00 € | 1,15 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,70 € | 0,25 € | 0,49 € | 0,31 € | 5,42 € |
| Anästhesie | 1,30 € | 0,01 € | 0,95 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,15 € | 3,05 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,50 € | 0,01 € | 8,06 € | 0,78 € | 0,00 € | 1,11 € | 3,76 € | 1,40 € | 1,57 € | 2,73 € | 24,90 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,02 € | 8,70 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,12 € | 2,90 € | 0,42 € | 2,56 € | 2,13 € | 23,12 € |
| Radiologie | 16,80 € | 0,03 € | 25,76 € | 0,68 € | 0,04 € | 0,17 € | 10,58 € | 3,16 € | 10,17 € | 8,01 € | 75,40 € |
| Laboratorien | 9,00 € | 0,05 € | 57,20 € | 3,73 € | 1,37 € | 0,00 € | 36,22 € | 4,28 € | 4,27 € | 13,34 € | 129,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,40 € | 0,76 € | 75,11 € | 4,76 € | 0,12 € | 0,57 € | 10,01 € | 1,30 € | 9,24 € | 30,40 € | 168,68 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,08 € | 0,99 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,12 € | 0,37 € | 470,49 € | 472,21 € |
| Summe: | 338,00 € | 626,51 € | 233,75 € | 105,88 € | 9,41 € | 2,94 € | 128,41 € | 29,92 € | 118,48 € | 851,63 € | 2.445,01 € |

E66A Schweres Thoraxtrauma mit äußerst schweren oder schweren CC

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 385 |
| v. MDC: | 0,33% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| Bewertungsrelation | |
|--------------------|-------|
| | 1,119 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 6,09% |
| Normallieger | 86,91% |
| Langlieger | 7,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 22 |
| mittl. arithm. VWD | 9,9 |
| Standardabw. VWD | 5,3 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 74,03% |
| 4 | 25,97% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 55,06% |
| Weiblich | 44,94% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 3.167,64 |
| Std. Abw. | 2.623,05 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,64% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,61% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,68% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,05% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 11,17% |
| 10 - 15 Jahre | 0,26% | 65 - 74 Jahre | 15,84% |
| 16 - 17 Jahre | 0,26% | 75 - 79 Jahre | 10,65% |
| 18 - 29 Jahre | 0,78% | 80 Jahre u. älter | 35,06% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 35,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,70% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 14,90% |
| S22.44 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung vier u mehr Rippen | 28,05% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,48% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 10,16% |
| S22.43 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung von drei Rippen | 23,64% | F03 | Nnbez Demenz | 1,84% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 6,32% |
| S22.2 | Fraktur Sternum | 10,13% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,84% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 6,09% |
| S22.5 | Instabiler Thorax | 1,04% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,75% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 5,87% |
| S27.81 | Verletzung Zwerchfell | 0,78% | S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 1,61% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 4,74% |
| S22.41 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung erste Rippe | 0,26% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,52% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,51% |
| S43.2 | Luxation, Sternoklavikulargelenk | 0,26% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,42% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,48% |
| | | | S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 1,38% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,48% |
| | | | J94.2 | Hämatothorax | 1,33% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,26% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,24% | 5-340.0 | Drainage Brustw od Pleurahöh, off chir | 1,81% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,24% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,81% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,15% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,58% |
| | | | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,15% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHT d PrimNa, so Teil Kopf | 1,58% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,06% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,58% |
| | | | S20.2 | Prellung Thorax | 1,06% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,58% |
| | | | S22.44 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung vier u mehr Rippen | 0,96% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,58% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,92% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,35% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,87% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,35% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,83% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,35% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E66A Schweres Thoraxtrauma mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 228,00 € | 639,69 € | 64,88 € | 69,24 € | 4,67 € | 0,30 € | 52,48 € | 3,92 € | 95,18 € | 366,97 € | 1.525,37 € |
| Intensivstation | 110,00 € | 289,46 € | 12,51 € | 65,73 € | 7,41 € | 0,06 € | 46,82 € | 13,83 € | 39,31 € | 98,18 € | 683,26 € |
| Dialyseabteilung | 0,80 € | 1,95 € | 0,21 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,90 € | 0,00 € | 0,20 € | 1,50 € | 6,10 € |
| OP-Bereich | 4,80 € | 0,00 € | 4,82 € | 0,30 € | 0,00 € | 1,38 € | 3,67 € | 0,45 € | 1,18 € | 1,00 € | 17,65 € |
| Anästhesie | 6,60 € | 0,03 € | 7,57 € | 0,70 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,45 € | 0,18 € | 0,49 € | 1,42 € | 18,47 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,18 € | 1,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,03 € | 2,11 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,62 € | 0,02 € | 0,82 € | 0,49 € | 6,40 € |
| Radiologie | 52,20 € | 0,04 € | 80,69 € | 1,28 € | 0,27 € | 0,43 € | 29,70 € | 7,52 € | 27,50 € | 23,68 € | 223,28 € |
| Laboratorien | 5,40 € | 0,00 € | 39,38 € | 2,26 € | 3,28 € | 0,00 € | 27,32 € | 4,14 € | 3,66 € | 9,46 € | 94,94 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,40 € | 0,99 € | 83,07 € | 2,10 € | 0,25 € | 0,11 € | 5,50 € | 3,28 € | 9,73 € | 15,28 € | 142,68 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,01 € | 1,03 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,12 € | 446,31 € | 447,69 € |
| Summe: | 432,90 € | 932,20 € | 296,93 € | 142,32 € | 15,89 € | 2,32 € | 168,80 € | 33,34 € | 178,31 € | 964,47 € | 3.167,64 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 971 | | Kurzlieger 7,62% | | 0 63,74% | | Männlich 59,32% | |
| v. MDC: 0,83% | | Normallieger 86,01% | | 1 4,33% | | Weiblich 40,68% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 6,38% | | 2 31,93% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 13 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,0 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 3,1 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 0,566 | | | | Arith. MW 1.602,55 | | | |
| | | | | Std. Abw. 975,47 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,10% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 9,47% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 15,45% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,14% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,06% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,10% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,12% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,41% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 16,27% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,41% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,80% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,66% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 17,01% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 27,39% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,49% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 16,42% |
| S22.43 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung von drei Rippen | 24,82% | S20.2 | Prellung Thorax | 5,40% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 10,26% |
| S22.2 | Fraktur Sternum | 24,72% | S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 2,77% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 9,38% |
| S22.44 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung vier u mehr Rippen | 22,04% | S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 2,43% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 8,21% |
| S43.2 | Luxation, Sternoklavikulargelenk | 0,31% | S30.0 | Prellung Lumbosakralgegend u Becken | 1,80% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 4,99% |
| S22.41 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung erste Rippe | 0,21% | S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 1,70% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,99% |
| S22.5 | Instabiler Thorax | 0,21% | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,70% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 4,99% |
| S23.2 | Luxation sonst+nnbez Teile Thorax | 0,21% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,56% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 2,93% |
| S27.81 | Verletzung Zwerchfell | 0,10% | S22.43 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung von drei Rippen | 1,46% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,64% |
| | | | T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nnbez | 1,46% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 2,35% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,41% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 2,35% |
| | | | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,36% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,76% |
| | | | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,36% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,76% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,26% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,76% |
| | | | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 1,26% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,76% |
| | | | S40.0 | Prellung Schulter u Oberarm | 1,26% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,47% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,22% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,47% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,17% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 1,47% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,12% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,47% |
| | | | S30.1 | Prellung Bauchdecke | 1,12% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,17% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E66B Schweres Thoraxtrauma ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 144,00 € | 361,56 € | 43,71 € | 35,49 € | 1,42 € | 0,11 € | 29,07 € | 2,78 € | 56,98 € | 204,78 € | 879,89 € |
| Intensivstation | 21,40 € | 64,10 € | 2,20 € | 14,65 € | 0,48 € | 0,04 € | 11,17 € | 0,27 € | 7,31 € | 13,94 € | 135,58 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,06 € | 0,12 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,78 € | 3,37 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,03 € | 1,09 € | 0,16 € | 0,00 € | 2,01 € | 1,17 € | 0,00 € | 0,38 € | 1,20 € | 7,46 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,19 € | 1,87 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,76 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,93 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,25 € | 4,58 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,13 € | 2,28 € |
| Radiologie | 31,60 € | 0,09 € | 49,28 € | 1,44 € | 0,15 € | 0,31 € | 18,60 € | 7,12 € | 17,04 € | 16,43 € | 142,10 € |
| Laboratorien | 2,60 € | 0,00 € | 17,52 € | 0,99 € | 0,22 € | 0,00 € | 12,09 € | 1,09 € | 1,38 € | 4,54 € | 40,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,00 € | 0,92 € | 55,77 € | 2,09 € | 0,20 € | 0,18 € | 4,35 € | 1,46 € | 4,38 € | 11,23 € | 104,55 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 279,83 € | 280,33 € |
| Summe: | 228,40 € | 427,76 € | 173,01 € | 55,39 € | 2,47 € | 2,68 € | 78,36 € | 12,72 € | 88,19 € | 533,30 € | 1.602,46 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 374 | | Kurzlieger 22,12% | | 0 31,01% | | Männlich 64,44% | |
| v. MDC: 0,32% | | Normallieger 70,70% | | 1 0,00% | | Weiblich 35,56% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 7,18% | | 2 21,93% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 30,75% | | Fallkosten | |
| 0,869 | | 1. Tag zus. Entgelt 18 | | 4 16,31% | | Arith. MW 2.461,16 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,4 | | | | Std. Abw. 1.380,34 | |
| | | Standardabw. VWD 4,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,27% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 6,95% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,76% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,82% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,49% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,44% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 24,33% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,36% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,55% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 10,70% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|------------------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R04.2 | Hämoptoe | 90,11% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,66% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 18,59% |
| R04.8 | Blutung aus sonst Lok in Atemwegen | 5,61% | R04.2 | Hämoptoe | 3,12% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 13,21% |
| R06.6 | Singultus | 4,28% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,48% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 5,87% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,41% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 5,68% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,27% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 5,68% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,91% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,28% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,35% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 3,91% |
| | | | J40 | Bronchitis, nicht als akut od chron bez | 1,28% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 2,54% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,21% | 1-620.3 | Diagn TrachBronchSk flex Instr, bronalv Lav | 2,45% |
| | | | J42 | Nnbez chronische Bronchitis | 1,21% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 2,45% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,13% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 2,35% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,35% |
| | | | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 0,99% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,35% |
| | | | J47 | Bronchiektasen | 0,99% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,05% |
| | | | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 0,85% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,86% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,85% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 1,27% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,85% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,17% |
| | | | D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 0,78% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 1,08% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,78% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,08% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,78% | 3-603 | Arteriographie der thorakalen Gefäße | 0,78% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E67A Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 203,40 € | 446,34 € | 55,70 € | 81,93 € | 10,24 € | 0,05 € | 46,25 € | 8,77 € | 65,15 € | 282,72 € | 1.200,55 € |
| Intensivstation | 23,60 € | 57,13 € | 3,85 € | 13,71 € | 0,04 € | 0,00 € | 11,06 € | 0,31 € | 4,19 € | 20,64 € | 134,52 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,39 € | 0,03 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,21 € | 1,18 € |
| OP-Bereich | 7,70 € | 0,00 € | 9,86 € | 0,84 € | 0,00 € | 1,29 € | 5,61 € | 0,13 € | 5,44 € | 6,00 € | 36,87 € |
| Anästhesie | 7,20 € | 0,00 € | 4,73 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,17 € | 0,00 € | 0,96 € | 0,93 € | 16,58 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,40 € | 0,01 € | 7,31 € | 1,05 € | 0,00 € | 0,74 € | 4,58 € | 1,07 € | 5,46 € | 3,01 € | 28,59 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 27,50 € | 0,02 € | 34,01 € | 1,84 € | 0,02 € | 0,67 € | 12,58 € | 1,03 € | 8,80 € | 9,20 € | 95,66 € |
| Radiologie | 41,20 € | 0,06 € | 61,97 € | 1,28 € | 0,14 € | 4,98 € | 27,22 € | 6,00 € | 26,06 € | 20,62 € | 189,55 € |
| Laboratorien | 20,30 € | 0,06 € | 92,40 € | 3,47 € | 4,44 € | 0,00 € | 58,66 € | 7,50 € | 6,57 € | 25,61 € | 218,99 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,00 € | 1,16 € | 62,91 € | 4,47 € | 0,19 € | 0,03 € | 13,97 € | 1,02 € | 15,14 € | 15,38 € | 149,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,27 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,12 € | 0,45 € | 387,26 € | 389,35 € |
| Summe: | 371,50 € | 505,26 € | 334,04 € | 109,33 € | 15,07 € | 7,76 € | 182,40 € | 25,95 € | 138,26 € | 771,58 € | 2.461,15 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.517 | | Kurzlieger 35,60% | | 0 43,24% | | Männlich 51,15% | |
| v. MDC: 1,29% | | Normallieger 58,26% | | 1 1,12% | | Weiblich 48,85% | |
| v. gesamt: 0,09% | | Langlieger 6,14% | | 2 17,80% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 24,92% | | Fallkosten | |
| 0,607 | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 12,92% | | Arith. MW 1.718,29 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,4 | | | | Std. Abw. 1.202,79 | |
| | | Standardabw. VWD 3,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 14,57% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 4,61% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,92% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,94% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,39% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,02% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 18,88% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,57% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,01% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,70% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R06.0 | Dyspnoe | 43,70% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,32% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,44% |
| R06.8 | So+nnb Störungen Atmung | 17,73% | R06.0 | Dyspnoe | 1,96% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 6,39% |
| R91 | Abnorme Bef bildgebende Diagnostik Lunge | 13,45% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,63% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 5,48% |
| R06.4 | Hyperventilation | 12,00% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,55% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,53% |
| R05 | Husten | 5,21% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,44% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,77% |
| R06.1 | Stridor | 2,97% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,13% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 3,67% |
| R04.9 | Blutung aus Atemwegen, nnbez | 1,65% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,07% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,76% |
| R07.1 | Brustschmerzen b Atmung | 1,38% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,05% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 2,72% |
| R06.3 | Periodische Atmung | 1,12% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,04% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 2,57% |
| R06.2 | Ziehende Atmung | 0,40% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,02% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,34% |
| R09.8 | Sonst nb Sympm Kreislauf-/Atmungssystem | 0,40% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,91% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,19% |
| | | | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 0,85% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 2,05% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,70% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,86% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,68% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,67% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,59% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,53% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,57% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 1,53% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,55% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 1,33% |
| | | | G47.3 | Schlafapnoe | 0,55% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 1,24% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,54% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,14% |
| | | | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,54% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,14% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E67B Beschwerden und Symptome der Atmung ohne komplexe Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 147,20 € | 359,95 € | 42,47 € | 52,20 € | 5,31 € | 0,02 € | 39,08 € | 11,44 € | 56,26 € | 228,46 € | 942,37 € |
| Intensivstation | 14,20 € | 45,98 € | 1,94 € | 6,85 € | 0,48 € | 0,06 € | 6,22 € | 1,06 € | 6,65 € | 14,18 € | 97,63 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 1,76 € | 0,47 € | 0,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,72 € | 5,92 € |
| OP-Bereich | 3,70 € | 0,02 € | 4,76 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,77 € | 2,86 € | 0,79 € | 1,71 € | 2,23 € | 17,23 € |
| Anästhesie | 4,90 € | 0,03 € | 3,28 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,51 € | 0,02 € | 0,70 € | 0,86 € | 11,73 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 11,90 € | 0,14 € | 15,05 € | 2,28 € | 0,10 € | 1,59 € | 14,52 € | 7,63 € | 5,23 € | 7,40 € | 65,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,80 € | 0,04 € | 8,88 € | 0,71 € | 0,00 € | 0,29 € | 3,49 € | 0,24 € | 3,30 € | 2,78 € | 26,55 € |
| Radiologie | 20,00 € | 0,07 € | 29,29 € | 0,69 € | 0,07 € | 1,15 € | 14,95 € | 4,51 € | 16,48 € | 12,62 € | 99,78 € |
| Laboratorien | 9,70 € | 0,04 € | 48,11 € | 2,35 € | 4,25 € | 0,00 € | 31,79 € | 4,40 € | 4,31 € | 12,64 € | 117,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,80 € | 1,26 € | 59,61 € | 4,64 € | 0,45 € | 0,12 € | 12,01 € | 1,47 € | 13,28 € | 18,80 € | 148,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,10 € | 1,61 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,13 € | 0,57 € | 182,43 € | 185,19 € |
| Summe: | 256,40 € | 409,39 € | 215,47 € | 71,53 € | 10,66 € | 4,00 € | 127,23 € | 31,69 € | 108,82 € | 483,12 € | 1.718,28 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 168 | Kurzlieger 6,09% | 0 0,00% | Männlich 69,05% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,14% | Normallieger 85,28% | 1 0,00% | Weiblich 30,95% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 8,63% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 4 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 1,662 | 1. Tag zus. Entgelt 27 | 4 100,00% | Arith. MW 4.704,95 | 6 - 9 Jahre 0,60% |
| | mittl. arithm. VWD 13,6 | | Std. Abw. 3.070,64 | 10 - 15 Jahre 1,19% |
| | Standardabw. VWD 6,4 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,79% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,38% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 7,74% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 5,36% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,55% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 10,12% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 26,18% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 14,88% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 23,21% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax | 27,38% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,95% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 20,09% |
| J93.9 | Pneumothorax, nnbez | 26,79% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 3,95% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,97% |
| J93.8 | Sonstiger Pneumothorax | 11,90% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 3,43% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 10,26% |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 11,90% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,57% | 5-340.0 | Drainage Brustw od Pleurahöh, off chir | 5,77% |
| J93.0 | Spontaner Spannungspneumothorax | 6,55% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 2,40% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,49% |
| J93.2 | Iatrogenes Pneumothorax | 6,55% | J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax | 2,32% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 3,85% |
| S27.2 | Traumatischer Hämatothorax | 4,17% | J93.9 | Pneumothorax, nnbez | 1,97% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 2,78% |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 3,57% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,89% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 2,78% |
| J98.2 | Interstitielles Emphysem | 1,19% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,80% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,14% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,29% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,92% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 1,29% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,92% |
| | | | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,20% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,71% |
| | | | R64 | Kachexie | 1,20% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,71% |
| | | | S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 1,20% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,28% |
| | | | S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 1,11% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,28% |
| | | | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 0,94% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,07% |
| | | | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,94% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,07% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,86% | 1-844 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 0,85% |
| | | | J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 0,86% | 5-345.6 | Pleurod [Veröd Pleuraspalt] d Instill | 0,85% |
| | | | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 0,86% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 0,85% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E68A Pneumothorax mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 282,70 € | 800,09 € | 72,24 € | 110,86 € | 10,27 € | 2,16 € | 84,27 € | 18,70 € | 110,43 € | 417,62 € | 1.909,32 € |
| Intensivstation | 220,60 € | 587,92 € | 25,12 € | 138,90 € | 11,02 € | 0,02 € | 102,16 € | 26,89 € | 64,50 € | 216,65 € | 1.393,77 € |
| OP-Bereich | 5,90 € | 0,00 € | 7,06 € | 0,99 € | 0,03 € | 0,65 € | 7,26 € | 4,01 € | 3,23 € | 2,66 € | 31,83 € |
| Anästhesie | 4,30 € | 0,00 € | 2,66 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,56 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,53 € | 10,13 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 4,71 € | 0,36 € | 0,00 € | 1,61 € | 4,34 € | 2,37 € | 1,19 € | 0,97 € | 18,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,80 € | 0,01 € | 6,54 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,16 € | 2,56 € | 0,59 € | 5,21 € | 2,36 € | 22,77 € |
| Radiologie | 55,60 € | 0,08 € | 93,60 € | 1,62 € | 0,11 € | 1,42 € | 36,05 € | 10,27 € | 41,96 € | 31,75 € | 272,44 € |
| Laboratorien | 11,80 € | 0,09 € | 73,03 € | 3,80 € | 9,84 € | 0,00 € | 51,33 € | 9,16 € | 7,11 € | 19,09 € | 185,23 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,90 € | 1,06 € | 97,37 € | 11,09 € | 0,20 € | 0,12 € | 14,89 € | 8,74 € | 24,25 € | 22,83 € | 220,50 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,23 € | 2,06 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,38 € | 1,05 € | 636,84 € | 640,81 € |
| Summe: | 628,20 € | 1.389,48 € | 384,39 € | 268,58 € | 31,47 € | 6,14 € | 304,45 € | 81,11 € | 259,70 € | 1.351,30 € | 4.704,85 € |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht |
| 935 | Kurzlieger 9,14% | 0 63,21% | Männlich 72,62% |
| v. MDC: 0,80% | Normallieger 83,78% | 1 0,64% | Weiblich 27,38% |
| v. gesamt: 0,06% | Langlieger 7,08% | 2 12,51% | Unbestimmt 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 23,64% | Fallkosten |
| 0,888 | 1. Tag zus. Entgelt 17 | 4 0,00% | Arith. MW 2.514,80 |
| | mittl. arithm. VWD 8,2 | | Std. Abw. 1.441,53 |
| | Standardabw. VWD 3,7 | | Altersverteilung |
| | | | < 28 Tage 0,00% |
| | | | 30 - 39 Jahre 19,14% |
| | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| | | | 40 - 49 Jahre 13,05% |
| | | | 1 - 2 Jahre 0,21% |
| | | | 50 - 54 Jahre 5,24% |
| | | | 3 - 5 Jahre 0,11% |
| | | | 55 - 59 Jahre 3,96% |
| | | | 6 - 9 Jahre 0,21% |
| | | | 60 - 64 Jahre 6,63% |
| | | | 10 - 15 Jahre 1,93% |
| | | | 65 - 74 Jahre 8,88% |
| | | | 16 - 17 Jahre 3,32% |
| | | | 75 - 79 Jahre 3,10% |
| | | | 18 - 29 Jahre 30,69% |
| | | | 80 Jahre u. älter 3,53% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|-----------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax | 38,50% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 5,78% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 33,79% |
| J93.9 | Pneumothorax, nnbez | 18,29% | J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax | 4,50% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 12,31% |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 12,83% | J93.9 | Pneumothorax, nnbez | 4,50% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 10,46% |
| J93.8 | Sonstiger Pneumothorax | 9,30% | S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 4,20% | 5-340.0 | Drainage Brustw od Pleurahöh, off chir | 9,33% |
| J93.0 | Spontaner Spannungspneumothorax | 8,77% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,97% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 6,03% |
| J93.2 | Iatrogenes Pneumothorax | 3,85% | J93.8 | Sonstiger Pneumothorax | 2,16% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,74% |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 3,42% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 2,10% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 2,41% |
| S27.2 | Traumatischer Hämatothorax | 2,57% | S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 1,81% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,17% |
| J98.2 | Interstitielles Emphysem | 1,82% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,69% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,01% |
| T79.7 | Traumatisches subkutanes Emphysem | 0,64% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 1,63% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,29% |
| | | | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,40% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,05% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,23% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,05% |
| | | | S22.43 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung von drei Rippen | 1,23% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,88% |
| | | | J93.0 | Spontaner Spannungspneumothorax | 1,17% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 0,72% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 1,11% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 0,64% |
| | | | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,05% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,64% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,93% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,64% |
| | | | S20.2 | Prellung Thorax | 0,93% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 0,56% |
| | | | S06.00 | Gehirnerschütterung | 0,82% | 1-844 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 0,48% |
| | | | S22.42 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung von zwei Rippen | 0,76% | 5-340.y | Inzision von Brustwand und Pleura, nnb | 0,48% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E68B Pneumothorax ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 183,80 € | 490,23 € | 50,56 € | 67,66 € | 3,82 € | 0,29 € | 51,71 € | 6,03 € | 67,93 € | 225,64 € | 1.147,72 € |
| Intensivstation | 68,40 € | 234,46 € | 8,43 € | 50,08 € | 1,00 € | 0,07 € | 35,53 € | 0,99 € | 25,95 € | 65,41 € | 490,31 € |
| OP-Bereich | 10,00 € | 0,08 € | 13,32 € | 0,75 € | 0,02 € | 3,66 € | 12,63 € | 0,41 € | 3,27 € | 5,63 € | 49,73 € |
| Anästhesie | 9,10 € | 0,00 € | 7,36 € | 0,85 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,04 € | 0,14 € | 0,56 € | 1,82 € | 21,86 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,87 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,67 € | 0,71 € | 0,46 € | 0,36 € | 5,73 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,11 € | 3,82 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,44 € | 0,30 € | 1,31 € | 1,77 € | 11,05 € |
| Radiologie | 45,00 € | 0,05 € | 70,31 € | 1,48 € | 0,16 € | 1,21 € | 27,91 € | 6,01 € | 29,33 € | 23,13 € | 204,54 € |
| Laboratorien | 4,60 € | 0,01 € | 32,61 € | 1,40 € | 0,40 € | 0,00 € | 21,13 € | 2,00 € | 2,55 € | 7,70 € | 72,38 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,50 € | 0,63 € | 48,55 € | 3,23 € | 0,24 € | 0,09 € | 5,20 € | 1,33 € | 6,93 € | 11,40 € | 99,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,83 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,34 € | 410,96 € | 412,44 € |
| Summe: | 345,40 € | 725,63 € | 237,66 € | 126,12 € | 5,65 € | 5,78 € | 158,31 € | 17,99 € | 138,63 € | 753,82 € | 2.514,81 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--|--------------------------|-------------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 3.945 | | Kurzlieger 7,66% | | 0 16,27% | |
| v. MDC: | 3,36% | Normallieger 84,84% | | 1 0,03% | |
| v. gesamt: | 0,24% | Langlieger 7,51% | | 2 7,50% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 50,95% | |
| 0,776 | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 25,25% | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,2 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 4,0 | | Männlich 45,55% | |
| | | | | Weiblich 54,45% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 2.195,54 | |
| | | | | Std. Abw. 1.169,26 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 8,42% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,64% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 4,16% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 6,69% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,07% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 4,03% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,06% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 2,59% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 9,81% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 2,28% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 18,81% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,35% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 9,89% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,85% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 19,35% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 34,98% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,27% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,94% |
| J40 | Bronchitis, nicht als akut od chron bez | 14,80% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,52% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 10,73% |
| J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 13,08% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,05% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 6,63% |
| J46 | Status asthmaticus | 7,58% | R06.0 | Dyspnoe | 1,78% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,92% |
| J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 6,41% | E86 | Volumenmangel | 1,76% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,04% |
| J20.8 | Akute Bronchitis d sonstige nb Erreger | 5,93% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,69% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,92% |
| R09.1 | Pleuritis | 5,10% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,64% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,83% |
| J45.1 | Nichtallergisches Asthma bronchiale | 3,88% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,27% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,65% |
| J45.8 | Mischformen Asthma bronchiale | 2,31% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,25% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,45% |
| J20.5 | Akute Bronchitis d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 1,47% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,08% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,36% |
| J98.0 | KH Bronchien, ank | 1,39% | J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 1,02% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 2,33% |
| J04.1 | Akute Tracheitis | 1,14% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 0,99% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,18% |
| J41.0 | Einfache chronische Bronchitis | 0,74% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 2,06% |
| J20.0 | Akute Bronchitis d Mycoplasma pneumoniae | 0,48% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,89% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,77% |
| J20.1 | Akute Bronchitis d Haemophilus influenzae | 0,30% | F03 | Nnbez Demenz | 0,88% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,68% |
| J20.2 | Akute Bronchitis d Streptokokken | 0,25% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,85% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,59% |
| J20.6 | Akute Bronchitis d Rhinoviren | 0,10% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 0,84% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,42% |
| J20.4 | Akute Bronchitis d Parainfluenzaviren | 0,05% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,81% | 1-712 | Spiroergometrie | 1,18% |
| | | | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,80% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,94% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,80% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,85% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E69A Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 55 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 222,70 € | 604,44 € | 62,89 € | 73,12 € | 6,50 € | 0,03 € | 54,51 € | 16,02 € | 83,44 € | 301,82 € | 1.425,50 € |
| Intensivstation | 11,60 € | 37,31 € | 2,19 € | 6,84 € | 0,48 € | 0,04 € | 5,24 € | 0,27 € | 3,20 € | 11,50 € | 78,63 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,82 € | 0,25 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,41 € | 0,11 € | 0,50 € | 3,26 € |
| OP-Bereich | 1,60 € | 0,00 € | 1,38 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,84 € | 0,08 € | 0,48 € | 0,69 € | 5,73 € |
| Anästhesie | 1,50 € | 0,00 € | 1,05 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,20 € | 3,38 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,01 € | 4,58 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,77 € | 2,10 € | 1,26 € | 0,91 € | 1,38 € | 14,41 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,10 € | 0,04 € | 7,43 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,20 € | 2,63 € | 0,43 € | 2,27 € | 1,84 € | 20,33 € |
| Radiologie | 14,00 € | 0,06 € | 22,10 € | 0,58 € | 0,03 € | 0,16 € | 8,61 € | 2,36 € | 7,95 € | 7,57 € | 63,40 € |
| Laboratorien | 8,80 € | 0,09 € | 54,46 € | 3,14 € | 2,72 € | 0,00 € | 36,90 € | 3,97 € | 4,09 € | 14,99 € | 129,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,80 € | 1,19 € | 55,41 € | 3,57 € | 0,16 € | 0,42 € | 8,63 € | 1,68 € | 7,43 € | 16,55 € | 123,85 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,06 € | 1,01 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,27 € | 326,26 € | 327,88 € |
| Summe: | 297,50 € | 644,02 € | 212,75 € | 88,66 € | 9,89 € | 2,15 € | 120,41 € | 26,57 € | 110,35 € | 683,30 € | 2.195,53 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 4.746 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 79,21% | | Männlich 57,90% | |
| v. MDC: 4,04% | | Normallieger 92,97% | | 1 0,08% | | Weiblich 42,10% | |
| v. gesamt: 0,28% | | Langlieger 7,03% | | 2 20,71% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | Fallkosten | | Altersverteilung | |
| 0,523 | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | Arith. MW 1.481,55 | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,6 | | Std. Abw. 851,17 | | 28 T. - < 1 Jahr 26,59% | |
| | | Standardabw. VWD 2,4 | | | | 30 - 39 Jahre 6,13% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,48% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,99% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,57% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,38% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 45,32% | R06.0 | Dyspnoe | 6,09% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 18,53% |
| J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 13,34% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 3,90% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 18,33% |
| J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 10,96% | E86 | Volumenmangel | 3,37% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 4,02% |
| J46 | Status asthmaticus | 9,29% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 3,05% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,90% |
| J40 | Bronchitis, nicht als akut od chron bez | 5,18% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 2,95% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,62% |
| J20.8 | Akute Bronchitis d sonstige nb Erreger | 3,54% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 2,74% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,05% |
| J45.8 | Mischformen Asthma bronchiale | 3,16% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 2,73% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 2,49% |
| J45.1 | Nichtallergisches Asthma bronchiale | 3,03% | L20.8 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | 2,10% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,41% |
| J20.5 | Akute Bronchitis d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 2,87% | J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 2,07% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,29% |
| R09.1 | Pleuritis | 1,79% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,95% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 2,17% |
| J98.0 | KH Bronchien, ank | 0,42% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,82% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,81% |
| J41.0 | Einfache chronische Bronchitis | 0,36% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,78% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,73% |
| J04.1 | Akute Tracheitis | 0,34% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 1,77% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,61% |
| J20.0 | Akute Bronchitis d Mycoplasma pneumoniae | 0,19% | J30.3 | Sonstige allergische Rhinopathie | 1,44% | 1-712 | Spiroergometrie | 1,53% |
| J20.1 | Akute Bronchitis d Haemophilus influenzae | 0,13% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,37% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,49% |
| J20.4 | Akute Bronchitis d Parainfluenzaviren | 0,04% | H66.9 | Otitis media, nnbez | 1,29% | 1-316.1 | Langzeit-pH-Metrie des Ösophagus | 1,45% |
| J20.2 | Akute Bronchitis d Streptokokken | 0,02% | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 1,24% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,37% |
| J20.6 | Akute Bronchitis d Rhinoviren | 0,02% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,09% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,33% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,03% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,29% |
| | | | R05 | Husten | 1,03% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,13% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E69B Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 56 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 172,00 € | 472,62 € | 52,59 € | 44,50 € | 3,27 € | 0,01 € | 42,01 € | 7,77 € | 62,65 € | 212,70 € | 1.070,13 € |
| Intensivstation | 3,40 € | 9,95 € | 0,59 € | 1,29 € | 0,07 € | 0,01 € | 1,36 € | 0,15 € | 1,78 € | 2,68 € | 21,24 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| OP-Bereich | 0,80 € | 0,00 € | 0,97 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,35 € | 0,02 € | 0,24 € | 0,56 € | 3,13 € |
| Anästhesie | 1,50 € | 0,01 € | 1,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,02 € | 0,21 € | 0,19 € | 3,38 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,19 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,81 € | 0,14 € | 0,36 € | 0,44 € | 4,11 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,03 € | 1,71 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,53 € | 0,07 € | 0,43 € | 0,37 € | 4,49 € |
| Radiologie | 5,70 € | 0,02 € | 9,47 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,07 € | 3,33 € | 0,46 € | 3,28 € | 4,06 € | 26,65 € |
| Laboratorien | 6,90 € | 0,05 € | 38,45 € | 2,63 € | 1,25 € | 0,00 € | 26,03 € | 2,31 € | 3,24 € | 9,51 € | 90,33 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,00 € | 0,66 € | 37,18 € | 2,24 € | 0,04 € | 0,09 € | 3,94 € | 0,67 € | 4,13 € | 11,77 € | 82,68 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 0,76 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,18 € | 174,18 € | 175,31 € |
| Summe: | 214,40 € | 483,38 € | 143,91 € | 51,37 € | 4,64 € | 0,58 € | 78,66 € | 11,67 € | 76,50 € | 416,46 € | 1.481,46 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.476 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 71,47% | | Männlich 56,30% | |
| v. MDC: 1,26% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,27% | | Weiblich 43,70% | |
| v. gesamt: 0,09% | | Langlieger 0,00% | | 2 13,08% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 11,86% | | Fallkosten | |
| 0,181 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 3,32% | | Arith. MW 511,71 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 290,31 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 11,92% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 9,76% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,67% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,85% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 2,91% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 3,73% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 4,40% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,10% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 10,91% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 4,47% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 29,54% | R06.0 | Dyspnoe | 4,02% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 19,83% |
| J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 22,63% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,90% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 18,53% |
| J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 13,82% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 2,57% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 7,33% |
| J40 | Bronchitis, nicht als akut od chron bez | 9,76% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 2,45% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,53% |
| J46 | Status asthmaticus | 5,89% | J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 2,01% | 1-316.1 | Langzeit-pH-Metrie des Ösophagus | 4,09% |
| R09.1 | Pleuritis | 5,15% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,93% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,80% |
| J45.1 | Nichtallergisches Asthma bronchiale | 4,20% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,53% | 1-317.1 | Langzeit-pH-Metrie des Magens | 2,16% |
| J20.8 | Akute Bronchitis d sonstige nb Erreger | 3,25% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,45% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,16% |
| J45.8 | Mischformen Asthma bronchiale | 2,24% | L20.8 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | 1,41% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,16% |
| J98.0 | KH Bronchien, ank | 1,22% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,41% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,94% |
| J20.0 | Akute Bronchitis d Mycoplasma pneumoniae | 0,68% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,33% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 1,94% |
| J41.0 | Einfache chronische Bronchitis | 0,54% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 1,12% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,72% |
| J20.5 | Akute Bronchitis d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 0,47% | J40 | Bronchitis, nicht als akut od chron bez | 1,12% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,51% |
| J04.1 | Akute Tracheitis | 0,27% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,12% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,29% |
| J20.1 | Akute Bronchitis d Haemophilus influenzae | 0,14% | R05 | Husten | 1,08% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,29% |
| J20.4 | Akute Bronchitis d Parainfluenzaviren | 0,14% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,04% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 1,08% |
| J20.2 | Akute Bronchitis d Streptokokken | 0,07% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,00% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 1,08% |
| | | | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,00% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 1,08% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,92% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 0,86% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,88% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 0,86% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E69C Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 48,20 € | 127,84 € | 18,66 € | 12,33 € | 1,17 € | 0,00 € | 10,93 € | 1,56 € | 14,65 € | 51,32 € | 286,67 € |
| Intensivstation | 3,60 € | 11,34 € | 0,97 € | 1,85 € | 0,10 € | 0,01 € | 1,69 € | 0,16 € | 1,03 € | 4,30 € | 25,06 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,51 € |
| OP-Bereich | 0,70 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,48 € | 3,22 € |
| Anästhesie | 2,10 € | 0,01 € | 1,52 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,64 € | 5,19 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,54 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,93 € | 0,74 € | 0,56 € | 0,52 € | 6,20 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,05 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,36 € | 0,12 € | 0,35 € | 0,33 € | 3,03 € |
| Radiologie | 5,10 € | 0,01 € | 8,22 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,06 € | 3,02 € | 0,83 € | 3,06 € | 3,24 € | 23,76 € |
| Laboratorien | 3,50 € | 0,05 € | 20,01 € | 1,15 € | 0,40 € | 0,00 € | 13,93 € | 0,96 € | 1,86 € | 6,24 € | 48,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,30 € | 0,49 € | 16,49 € | 0,97 € | 0,12 € | 0,15 € | 3,08 € | 0,34 € | 2,64 € | 8,03 € | 46,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 0,45 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,09 € | 62,71 € | 63,35 € |
| Summe: | 79,50 € | 139,94 € | 69,58 € | 17,12 € | 1,84 € | 1,42 € | 34,93 € | 4,72 € | 24,59 € | 137,89 € | 511,70 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 626 | Kurzlieger 4,28% | 0 47,13% | Männlich 57,35% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,53% | Normallieger 89,30% | 1 0,16% | Weiblich 42,65% | 28 T. - < 1 Jahr 75,06% |
| v. gesamt: 0,04% | Langlieger 6,42% | 2 15,97% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 13,74% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 30,19% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 2,08% |
| 0,876 | 1. Tag zus. Entgelt 14 | 4 6,55% | Arith. MW 2.478,90 | 6 - 9 Jahre 1,12% |
| | mittl. arithm. VWD 6,8 | | Std. Abw. 1.633,25 | 10 - 15 Jahre 2,72% |
| | Standardabw. VWD 3,3 | | | 16 - 17 Jahre 0,16% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,64% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 0,16% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,16% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,16% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,64% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 1,92% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,96% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,48% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| J21.0 | Akute Bronchiolitis d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 59,74% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 6,74% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 40,51% |
| J21.9 | Akute Bronchiolitis, nnbez | 25,56% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 6,74% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 6,82% |
| A37.9 | Keuchhusten, nnbez | 7,19% | R06.0 | Dyspnoe | 5,06% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 5,54% |
| A37.0 | Keuchhusten d Bordetella pertussis | 5,59% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 3,83% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 4,90% |
| J21.8 | Akute Bronchiolitis d sonstige nb Erreger | 1,28% | E86 | Volumenmangel | 3,57% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,69% |
| A37.1 | Keuchhusten d Bordetella parapertussis | 0,32% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 3,18% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 3,62% |
| A37.8 | Keuchhusten d sonstige Bordetella-Spezies | 0,32% | B97.4 | RS-Viren [RS-Vir] Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 2,40% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,35% |
| | | | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 2,40% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,13% |
| | | | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,88% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 1,92% |
| | | | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,69% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,92% |
| | | | B37.0 | Candida-Stomatitis | 1,43% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 1,92% |
| | | | Z11 | Spezielles Screening auf inf u parasitäre KH | 1,36% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,49% |
| | | | R05 | Husten | 1,23% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,07% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,23% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,07% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,17% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,07% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,17% | 1-422.01 | Biopsie an Tonsillen im Oropharynx ohne Inzision | 1,07% |
| | | | J31.0 | Chronische Rhinitis | 1,10% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,07% |
| | | | Z29.8 | Sonstige nb prophylaktische Maßnahmen | 1,10% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,07% |
| | | | R06.8 | So+nnb Störungen Atmung | 1,04% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,07% |
| | | | Z29.0 | Isolierung als prophylaktische Maßnahme | 1,04% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,85% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E70Z Keuchhusten und akute Bronchiolitis

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 256,10 € | 854,68 € | 92,71 € | 56,79 € | 2,51 € | 0,02 € | 74,42 € | 16,85 € | 93,57 € | 324,76 € | 1.772,39 € |
| Intensivstation | 33,40 € | 86,12 € | 9,60 € | 18,89 € | 0,99 € | 0,01 € | 12,41 € | 0,05 € | 6,74 € | 31,88 € | 200,06 € |
| OP-Bereich | 0,40 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,33 € | 1,53 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,03 € | 1,69 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,46 € | 1,67 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,53 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,12 € | 0,26 € | 0,28 € | 3,84 € |
| Radiologie | 6,40 € | 0,04 € | 10,06 € | 0,13 € | 0,03 € | 0,06 € | 2,62 € | 0,52 € | 3,65 € | 5,22 € | 28,72 € |
| Laboratorien | 8,20 € | 0,06 € | 41,48 € | 1,31 € | 0,53 € | 0,00 € | 26,99 € | 5,71 € | 3,50 € | 10,55 € | 98,34 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 11,20 € | 0,65 € | 31,45 € | 5,06 € | 0,01 € | 0,02 € | 2,44 € | 0,53 € | 7,28 € | 10,49 € | 69,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,13 € | 1,98 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,54 € | 298,46 € | 301,57 € |
| Summe: | 318,20 € | 941,68 € | 190,50 € | 82,43 € | 4,07 € | 0,13 € | 119,66 € | 24,02 € | 115,89 € | 682,46 € | 2.478,90 € |

E71A Neubildungen der Atmungsorgane mit Strahlentherapie

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.008 v. MDC: 0,86% v. gesamt: 0,06% | Verweildauer Kurzlieger 15,06% Normallieger 67,47% Langlieger 17,47% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 37 mittl. arithm. VWD 19,1 Standardabw. VWD 8,8 | PCCL 0 16,47% 1 0,10% 2 16,17% 3 32,34% 4 34,92% | Geschlecht Männlich 74,90% Weiblich 25,10% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 5.817,41 Std. Abw. 3.380,20 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,29%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,94%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>7,34%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>13,39%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>16,87%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>39,98%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>9,82%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,20%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>4,17%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,29% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,94% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,34% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 13,39% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,87% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 39,98% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 9,82% | 18 - 29 Jahre | 0,20% | 80 Jahre u. älter | 4,17% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 13,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 39,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 9,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,20% | 80 Jahre u. älter | 4,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 28,47% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 8,89% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 18,80% |
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 25,69% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 3,69% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 12,36% |
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 13,69% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 3,41% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 7,95% |
| C34.8 | BNB Bronchus/Lunge, mehr Teilber überlappend | 12,50% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,13% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 5,85% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 11,21% | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 2,65% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,35% |
| C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,58% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,48% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 3,87% |
| C34.2 | BNB Mittellappen (-Bronchus) | 2,08% | R06.0 | Dyspnoe | 1,96% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 3,78% |
| C45.0 | Mesotheliom Pleura | 1,49% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,91% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 3,28% |
| C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 0,60% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,80% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 3,09% |
| C76.1 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Thorax | 0,40% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,69% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 2,35% |
| D38.1 | NB unsich/unbek Veralth Trachea Bronch Lunge | 0,40% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,55% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 2,26% |
| C38.1 | BNB vorderes Mediastinum | 0,30% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,55% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 1,62% |
| C78.1 | Sekundäre BNB Mediastinum | 0,30% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,26% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigkGrad | 1,44% |
| C33 | BNB Trachea | 0,10% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,09% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 1,40% |
| C78.3 | Sekundäre BNB so+nnb Atmungsorgane | 0,10% | C79.7 | Sekundäre BNB Nebenniere | 1,01% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,29% |
| D15.7 | Gutartige Neubildung sonst nb intrathor Organe | 0,10% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,93% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 1,23% |
| | | | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 0,90% | 8-529.2 | BestrPlan, komplx perkut Bestrahl u Brachyther | 1,14% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,87% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,10% |
| | | | R13 | Dysphagie | 0,81% | 8-527.6 | Strahlenth, Konstr u Anpass Behilfe | 1,06% |
| | | | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 0,79% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 1,03% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E71A Neubildungen der Atmungsorgane mit Strahlentherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 517,20 € | 1.282,11 € | 207,26 € | 306,15 € | 127,82 € | 0,58 € | 128,08 € | 14,74 € | 213,07 € | 805,46 € | 3.602,52 € |
| Intensivstation | 3,90 € | 8,59 € | 0,17 € | 2,57 € | 0,43 € | 0,00 € | 1,28 € | 0,17 € | 0,87 € | 1,48 € | 19,47 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,41 € |
| OP-Bereich | 3,20 € | 0,04 € | 2,69 € | 0,29 € | 0,15 € | 1,72 € | 3,86 € | 0,41 € | 1,43 € | 1,45 € | 15,23 € |
| Anästhesie | 4,00 € | 0,07 € | 3,32 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,95 € | 0,10 € | 0,54 € | 1,19 € | 10,46 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,90 € | 0,01 € | 8,08 € | 0,84 € | 0,00 € | 0,22 € | 1,67 € | 0,40 € | 1,01 € | 1,80 € | 17,98 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,00 € | 0,01 € | 13,34 € | 1,07 € | 0,01 € | 1,90 € | 6,18 € | 0,32 € | 4,04 € | 5,83 € | 41,69 € |
| Radiologie | 93,30 € | 0,22 € | 134,21 € | 1,06 € | 0,50 € | 1,36 € | 45,21 € | 14,93 € | 65,53 € | 57,04 € | 413,35 € |
| Laboratorien | 14,30 € | 0,09 € | 84,63 € | 5,55 € | 7,96 € | 0,00 € | 54,17 € | 3,91 € | 6,96 € | 21,64 € | 199,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 177,80 € | 1,70 € | 430,81 € | 4,83 € | 0,61 € | 0,06 € | 42,23 € | 7,16 € | 137,84 € | 105,53 € | 908,54 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 0,75 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,09 € | 0,34 € | 587,23 € | 588,61 € |
| Summe: | 826,60 € | 1.293,10 € | 885,26 € | 322,68 € | 137,49 € | 5,84 € | 283,82 € | 42,23 € | 431,64 € | 1.588,67 € | 5.817,42 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.628 | | Kurzlieger 21,63% | | 0 0,00% | | Männlich 69,02% | |
| v. MDC: 3,09% | | Normallieger 69,33% | | 1 0,00% | | Weiblich 30,98% | |
| v. gesamt: 0,22% | | Langlieger 9,04% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,203 | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 100,00% | | Arith. MW 3.405,03 | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,6 | | | | Std. Abw. 2.275,28 | |
| | | Standardabw. VWD 6,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,07% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,72% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,33% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 11,96% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 19,76% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 35,20% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,01% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,08% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 6,84% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 27,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,33% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 8,94% |
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 22,46% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 3,32% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 8,87% |
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 13,70% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 3,16% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 7,18% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 10,36% | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 3,00% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 5,43% |
| C34.8 | BNB Bronchus/Lunge, mehr Teilber überlappend | 9,12% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 2,93% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,50% |
| C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 6,53% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 2,87% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 3,40% |
| C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 3,06% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,05% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,08% |
| C34.2 | BNB Mittellappen (-Bronchus) | 2,45% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,02% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,95% |
| D38.1 | NB unsich/unbek Veralth Trachea Bronch Lunge | 2,15% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,70% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,81% |
| C45.0 | Mesotheliom Pleura | 1,02% | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 1,54% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,54% |
| C38.4 | BNB Pleura | 0,22% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 1,53% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,26% |
| C76.1 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Thorax | 0,19% | C79.7 | Sekundäre BNB Nebenniere | 1,45% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,18% |
| C38.3 | BNB Mediastinum, Teil nnbez | 0,17% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,41% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 2,17% |
| C78.1 | Sekundäre BNB Mediastinum | 0,17% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,37% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,13% |
| D38.3 | NB unsich/unbek Verhalt Mediastinum | 0,17% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,26% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 2,10% |
| C38.1 | BNB vorderes Mediastinum | 0,14% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,16% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,06% |
| C78.3 | Sekundäre BNB so+nnb Atmungsorgane | 0,08% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,07% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,79% |
| D14.3 | Gutartige Neubildung Bronchus u Lunge | 0,06% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,97% | 1-844 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 1,62% |
| D14.2 | Gutartige Neubildung Trachea | 0,03% | J44.1 | Chron obstr LungenKH m ak Exazerbation, nnbez | 0,96% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,56% |
| D38.5 | NB unsich/unbek Verhalt Sonst Atmungsorg | 0,03% | R06.0 | Dyspnoe | 0,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,56% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E71B Neubildungen der Atmungsorgane ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 299,00 € | 768,18 € | 66,06 € | 192,33 € | 139,93 € | 0,16 € | 82,80 € | 21,74 € | 128,83 € | 432,42 € | 2.131,45 € |
| Intensivstation | 10,20 € | 29,26 € | 1,58 € | 6,43 € | 1,85 € | 0,01 € | 5,40 € | 1,19 € | 2,84 € | 10,09 € | 68,83 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 0,33 € | 1,07 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,74 € | 0,27 € | 0,44 € | 4,23 € |
| OP-Bereich | 9,80 € | 0,01 € | 10,00 € | 1,14 € | 0,73 € | 1,14 € | 5,11 € | 1,41 € | 4,94 € | 3,05 € | 37,33 € |
| Anästhesie | 7,50 € | 0,01 € | 5,13 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,67 € | 0,04 € | 1,05 € | 0,77 € | 16,76 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,90 € | 0,01 € | 5,30 € | 0,49 € | 0,00 € | 1,17 € | 1,07 € | 2,05 € | 0,99 € | 2,57 € | 17,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,90 € | 0,21 € | 19,73 € | 1,35 € | 0,01 € | 0,71 € | 7,20 € | 0,68 € | 5,50 € | 8,51 € | 56,83 € |
| Radiologie | 42,70 € | 0,04 € | 64,25 € | 1,83 € | 0,50 € | 0,83 € | 30,00 € | 5,91 € | 34,68 € | 24,17 € | 204,88 € |
| Laboratorien | 16,70 € | 0,06 € | 77,85 € | 5,38 € | 14,83 € | 0,00 € | 52,57 € | 7,97 € | 7,08 € | 21,62 € | 204,06 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,90 € | 0,79 € | 77,53 € | 7,92 € | 4,77 € | 0,39 € | 16,92 € | 3,24 € | 17,10 € | 36,80 € | 210,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 1,60 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,23 € | 0,69 € | 449,86 € | 452,74 € |
| Summe: | 448,10 € | 799,05 € | 330,10 € | 217,87 € | 162,62 € | 4,41 € | 203,37 € | 45,20 € | 203,97 € | 990,30 € | 3.405,02 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 13.996 | | Kurzlieger 19,82% | | 0 27,77% | | Männlich 68,86% | |
| v. MDC: 11,92% | | Normallieger 72,26% | | 1 0,39% | | Weiblich 31,14% | |
| v. gesamt: 0,84% | | Langlieger 7,92% | | 2 28,28% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 43,56% | | Fallkosten | |
| 0,808 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.286,84 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,3 | | | | Std. Abw. 1.456,38 | |
| | | Standardabw. VWD 5,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,01% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,46% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,75% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,40% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 12,74% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 19,06% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 34,09% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,85% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,29% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 5,20% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 30,27% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 7,75% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 11,53% |
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 21,70% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,53% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 10,48% |
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 9,28% | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 2,87% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 7,58% |
| C34.8 | BNB Bronchus/Lunge, mehr Teilber überlappend | 9,25% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,56% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 6,47% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 9,12% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,45% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 5,13% |
| C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 7,87% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,42% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,92% |
| D38.1 | NB unsich/unbek Veralth Trachea Bronch Lunge | 3,82% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 2,22% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,89% |
| C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 2,48% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,98% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 3,15% |
| C45.0 | Mesotheliom Pleura | 1,90% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,84% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,83% |
| C34.2 | BNB Mittellappen (-Bronchus) | 1,85% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,76% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,73% |
| D38.3 | NB unsich/unbek Verhalt Mediastinum | 0,38% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,71% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 2,32% |
| C78.1 | Sekundäre BNB Mediastinum | 0,26% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,31% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,98% |
| C38.4 | BNB Pleura | 0,24% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 1,21% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,65% |
| D14.3 | Gutartige Neubildung Bronchus u Lunge | 0,24% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,18% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,63% |
| C33 | BNB Trachea | 0,17% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,12% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,39% |
| D38.5 | NB unsich/unbek Verhalt Sonst Atmungsorg | 0,14% | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 1,01% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,33% |
| C76.1 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Thorax | 0,12% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,01% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,25% |
| D38.2 | NB unsich/unbek Verhalt Pleura | 0,12% | C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 0,94% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 1,25% |
| C38.3 | BNB Mediastinum, Teil nnbez | 0,11% | R06.0 | Dyspnoe | 0,91% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 1,20% |
| D38.6 | NB unsich/unbek Verhalt Atmungsorgan, nnbez | 0,09% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,87% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,14% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E71C Neubildungen der Atmungsorgane ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 189,10 € | 462,43 € | 41,59 € | 125,22 € | 131,34 € | 0,07 € | 53,23 € | 10,27 € | 80,42 € | 281,91 € | 1.375,56 € |
| Intensivstation | 3,90 € | 10,58 € | 0,58 € | 2,83 € | 0,81 € | 0,02 € | 1,75 € | 0,37 € | 0,98 € | 2,81 € | 24,61 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,32 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,72 € |
| OP-Bereich | 6,50 € | 0,00 € | 6,73 € | 0,67 € | 0,27 € | 1,66 € | 3,90 € | 0,30 € | 3,20 € | 2,18 € | 25,38 € |
| Anästhesie | 6,30 € | 0,01 € | 3,96 € | 0,47 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,63 € | 0,03 € | 0,68 € | 0,49 € | 13,58 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,00 € | 5,07 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,72 € | 1,22 € | 1,18 € | 0,93 € | 1,82 € | 14,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,10 € | 0,08 € | 19,22 € | 0,97 € | 0,01 € | 0,67 € | 5,73 € | 0,36 € | 4,88 € | 4,26 € | 47,28 € |
| Radiologie | 38,50 € | 0,02 € | 55,37 € | 1,35 € | 0,23 € | 0,56 € | 27,98 € | 4,53 € | 33,12 € | 16,49 € | 178,12 € |
| Laboratorien | 10,50 € | 0,02 € | 52,94 € | 2,78 € | 5,04 € | 0,00 € | 32,07 € | 3,08 € | 4,16 € | 12,92 € | 123,56 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,90 € | 0,56 € | 57,65 € | 3,77 € | 4,30 € | 0,13 € | 13,64 € | 2,26 € | 12,26 € | 18,07 € | 146,53 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,82 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,35 € | 335,49 € | 336,97 € |
| Summe: | 302,80 € | 473,87 € | 243,94 € | 138,81 € | 142,01 € | 3,83 € | 141,28 € | 22,78 € | 141,02 € | 676,54 € | 2.286,83 € |

E71D Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 3.658 v. MDC: 3,12% v. gesamt: 0,22% | Verweildauer Kurzliewer 0,00% Normalliewer 100,00% Langliewer 0,00% 1. Tag mit Abschlag 1. Tag zus. Entgelt mittl. arithm. VWD 1,0 Standardabw. VWD 0,0 | PCCL 0 29,28% 1 0,22% 2 24,47% 3 32,72% 4 13,31% | Geschlecht Männlich 66,89% Weiblich 33,11% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 700,07 Std. Abw. 565,71 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,86%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,03%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>9,65%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,03%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>10,22%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,05%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>14,68%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>19,25%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,05%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>32,12%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,08%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,79%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,85%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>3,34%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,86% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,03% | 40 - 49 Jahre | 9,65% | 1 - 2 Jahre | 0,03% | 50 - 54 Jahre | 10,22% | 3 - 5 Jahre | 0,05% | 55 - 59 Jahre | 14,68% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,25% | 10 - 15 Jahre | 0,05% | 65 - 74 Jahre | 32,12% | 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 7,79% | 18 - 29 Jahre | 0,85% | 80 Jahre u. älter | 3,34% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,03% | 40 - 49 Jahre | 9,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,03% | 50 - 54 Jahre | 10,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,05% | 55 - 59 Jahre | 14,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,05% | 65 - 74 Jahre | 32,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 7,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,85% | 80 Jahre u. älter | 3,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 29,09% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 8,15% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 27,50% |
| C34.1 | BNB Oberlappen (-Bronchus) | 16,32% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,53% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 7,06% |
| C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 14,93% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 3,57% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 6,65% |
| C34.0 | BNB Hauptbronchus | 9,95% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 3,14% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 5,30% |
| C34.3 | BNB Unterlappen (-Bronchus) | 7,93% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,65% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 4,31% |
| C34.8 | BNB Bronchus/Lunge, mehr Teilber überlappend | 7,93% | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 2,27% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,73% |
| C45.0 | Mesotheliom Pleura | 3,50% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 1,92% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,87% |
| D38.1 | NB unsich/unbek Veralth Trachea Bronch Lunge | 3,12% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 1,91% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 2,63% |
| C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 2,71% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,91% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 1,97% |
| C34.2 | BNB Mittellappen (-Bronchus) | 1,37% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,57% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 1,95% |
| D38.3 | NB unsich/unbek Verhalt Mediastinum | 0,57% | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 1,48% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,93% |
| C78.1 | Sekundäre BNB Mediastinum | 0,44% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,36% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,59% |
| C38.4 | BNB Pleura | 0,38% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,16% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,47% |
| C78.3 | Sekundäre BNB so+nnb Atmungsorgane | 0,38% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,14% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 1,13% |
| C33 | BNB Trachea | 0,25% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,07% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,08% |
| C76.1 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Thorax | 0,22% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,06% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,06% |
| C38.3 | BNB Mediastinum, Teil nnbez | 0,19% | C79.7 | Sekundäre BNB Nebenniere | 1,00% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,04% |
| D14.3 | Gutartige Neubildung Bronchus u Lunge | 0,14% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,94% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,99% |
| D38.2 | NB unsich/unbek Verhalt Pleura | 0,11% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 0,91% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,96% |
| D38.4 | NB unsich/unbek Verhalt Thymus | 0,11% | R06.0 | Dyspnoe | 0,88% | 8-540.3 | Füll Wart implantierb InfPump od Resv zytostat ChemTh NB | 0,89% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E71D Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 37,00 € | 101,95 € | 12,01 € | 27,94 € | 116,42 € | 0,01 € | 10,42 € | 4,05 € | 12,59 € | 45,86 € | 368,26 € |
| Intensivstation | 1,30 € | 4,23 € | 0,27 € | 1,11 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,86 € | 8,85 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € |
| OP-Bereich | 4,20 € | 0,00 € | 4,09 € | 0,58 € | 0,15 € | 1,29 € | 2,06 € | 0,36 € | 2,30 € | 1,27 € | 16,33 € |
| Anästhesie | 3,10 € | 0,00 € | 2,14 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,01 € | 0,47 € | 0,22 € | 6,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,94 € | 0,27 € | 0,00 € | 1,29 € | 0,62 € | 2,38 € | 0,59 € | 0,67 € | 8,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 3,05 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,12 € | 1,06 € | 0,57 € | 0,91 € | 0,87 € | 8,64 € |
| Radiologie | 14,70 € | 0,02 € | 18,90 € | 0,43 € | 0,21 € | 0,16 € | 8,90 € | 2,56 € | 9,26 € | 6,81 € | 61,99 € |
| Laboratorien | 6,70 € | 0,05 € | 24,78 € | 1,14 € | 6,16 € | 0,00 € | 16,72 € | 3,20 € | 2,45 € | 7,80 € | 68,99 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,90 € | 0,38 € | 25,73 € | 1,87 € | 1,45 € | 0,12 € | 7,52 € | 2,60 € | 6,23 € | 9,69 € | 76,48 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,06 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,03 € | 0,43 € | 73,00 € | 74,83 € |
| Summe: | 90,90 € | 106,68 € | 93,97 € | 33,89 € | 124,59 € | 2,99 € | 48,60 € | 15,84 € | 35,49 € | 147,05 € | 700,06 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 144 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 79,17% | | Männlich 50,69% | |
| v. MDC: 0,12% | | Normallieger 90,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 49,31% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 10,00% | | 2 12,50% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | Falkkosten | | Altersverteilung | |
| 0,674 | | 1. Tag zus. Entgelt 12 | | Arith. MW 1.908,81 | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,6 | | Std. Abw. 1.468,09 | | 28 T. - < 1 Jahr 91,67% | |
| | | Standardabw. VWD 3,3 | | | | 1 - 2 Jahre 6,94% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,39% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 43,06% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 4,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 29,29% |
| P28.2 | Zyanoseanfalle b Neugeborenen | 24,31% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 3,94% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 21,72% |
| P28.3 | Primare Schlafapnoe b Neugeborenen | 22,92% | P28.3 | Primare Schlafapnoe b Neugeborenen | 3,58% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 10,61% |
| P27.1 | Bronchopulmonale Dysplasie m U in Perinatalperiode | 7,64% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 3,23% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 6,57% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,39% | G47.3 | Schlafapnoe | 2,87% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 4,04% |
| P28.8 | Sonstige nb Storung Atmung b Neugeborenen | 0,69% | P28.2 | Zyanoseanfalle b Neugeborenen | 2,15% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,04% |
| | | | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 2,15% | 8-015.x | Sonst enter Ernah mediz Hauptbeh | 3,54% |
| | | | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 2,15% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,03% |
| | | | P90 | Krampfe b Neugeborenen | 1,79% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanesthesie | 1,52% |
| | | | R06.8 | So+nnb Storungen Atmung | 1,79% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,52% |
| | | | R23.0 | Zyanose | 1,43% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,52% |
| | | | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfallen | 1,43% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,52% |
| | | | Z29.8 | Sonstige nb prophylaktische Manahmen | 1,43% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,52% |
| | | | P28.9 | Storung Atmung b Neugeborenen, nnbez | 1,08% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 1,52% |
| | | | P29.8 | So kardiovaskulare KH m U in Perinatalperiode | 1,08% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlos iv, kontin, Neugeb | 1,01% |
| | | | P61.2 | Anemie b Pramaturitat | 1,08% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 0,51% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 1,08% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 0,51% |
| | | | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,08% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schadels | 0,51% |
| | | | R14 | Flatulenz u verwandte Zustande | 1,08% | 5-259.1 | Durchtrennung des Frenulum linguae | 0,51% |
| | | | R56.0 | Fieberkrampfe | 1,08% | 8-010.x | So Appl Medik u ELytlos b GefSyst Ngb | 0,51% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E72A Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 181,10 € | 504,71 € | 48,34 € | 30,40 € | 8,51 € | 0,00 € | 46,41 € | 12,26 € | 62,87 € | 164,25 € | 1.058,85 € |
| Intensivstation | 38,20 € | 128,33 € | 2,54 € | 5,99 € | 0,22 € | 0,00 € | 8,83 € | 0,00 € | 225,99 € | 18,46 € | 428,55 € |
| OP-Bereich | 0,60 € | 0,00 € | 1,13 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,92 € | 3,35 € |
| Anästhesie | 3,10 € | 0,01 € | 2,16 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,72 € | 7,31 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,13 € | 0,05 € | 0,04 € | 0,75 € |
| Radiologie | 2,80 € | 0,01 € | 3,78 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,06 € | 2,06 € | 0,01 € | 2,14 € | 2,46 € | 13,43 € |
| Laboratorien | 6,90 € | 0,04 € | 29,35 € | 2,07 € | 2,48 € | 0,00 € | 18,61 € | 2,19 € | 2,72 € | 5,39 € | 69,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,30 € | 1,23 € | 59,11 € | 3,82 € | 0,08 € | 0,89 € | 7,11 € | 0,18 € | 10,48 € | 18,17 € | 144,37 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,10 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,14 € | 0,47 € | 180,47 € | 182,42 € |
| Summe: | 276,30 € | 634,42 € | 147,68 € | 42,89 € | 11,31 € | 0,97 € | 84,08 € | 14,91 € | 305,34 € | 390,88 € | 1.908,80 € |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 340 | Kurzlieger 0,00% | 0 93,53% | Männlich 59,71% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 0,00% |
| v. MDC: 0,29% | Normallieger 100,00% | 1 0,00% | Weiblich 40,29% | 28 T. - < 1 Jahr 93,24% | 40 - 49 Jahre 0,00% |
| v. gesamt: 0,02% | Langlieger 0,00% | 2 5,59% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 5,59% | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag | 3 0,88% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,88% | 55 - 59 Jahre 0,00% |
| 0,154 | 1. Tag zus. Entgelt | 4 0,00% | Arith. MW 434,94 | 6 - 9 Jahre 0,00% | 60 - 64 Jahre 0,29% |
| | mittl. arithm. VWD 1,0 | | Std. Abw. 186,52 | 10 - 15 Jahre 0,00% | 65 - 74 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 0,0 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | 80 Jahre u. älter 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| P28.3 | Primäre Schlafapnoe b Neugeborenen | 79,12% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 17,08% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 19,51% |
| P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 13,53% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 14,33% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 16,67% |
| P27.1 | Bronchopulmonale Dysplasie m U in Perinatalperiode | 2,94% | P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 3,03% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 15,45% |
| P28.2 | Zyanoseanfalle b Neugeborenen | 2,94% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 3,03% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,37% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,18% | P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 2,48% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 8,33% |
| P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 0,29% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 2,48% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 7,93% |
| | | | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 2,20% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 7,42% |
| | | | P28.3 | Primäre Schlafapnoe b Neugeborenen | 2,20% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 7,32% |
| | | | Q62.3 | Sonst (angeb) obstruktive Defekte Nierenbecken u Ureter | 2,20% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,22% |
| | | | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 1,93% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,02% |
| | | | P27.1 | Bronchopulmonale Dysplasie m U in Perinatalperiode | 1,65% | 1-206 | Neurographie | 1,02% |
| | | | E44.1 | Leichte Energie- u Eiweißmangelernährung | 1,38% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,41% |
| | | | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 1,38% | 1-207.x | Sonstige Elektroenzephalographie (EEG) | 0,30% |
| | | | P61.2 | Anämie b Prämaturität | 1,38% | 1-208.1 | Registrierung früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,30% |
| | | | B37.0 | Candida-Stomatitis | 1,10% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 0,30% |
| | | | G47.3 | Schlafapnoe | 1,10% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,30% |
| | | | R62.0 | Verzögertes Erreichen von Entwicklungsstufen | 1,10% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 0,20% |
| | | | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 1,10% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,20% |
| | | | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 1,10% | 5-915.2a | Kleinfl Kryochir erkr Gew Ht u UHT, Brustw u Rück | 0,20% |
| | | | P52.2 | Intraventrik (nichttraumat) Blutg 3. Grad Fetus/Neugeb | 0,83% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 0,20% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E72B Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 80,80 € | 157,05 € | 19,64 € | 9,36 € | 1,77 € | 0,00 € | 12,29 € | 0,73 € | 14,95 € | 43,70 € | 340,31 € |
| Intensivstation | 4,80 € | 6,96 € | 0,15 € | 0,75 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,17 € | 0,10 € | 2,10 € | 0,84 € | 16,85 € |
| OP-Bereich | 0,20 € | 0,05 € | 0,14 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,87 € |
| Anästhesie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,18 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,01 € | 1,91 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,85 € |
| Radiologie | 0,40 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,09 € | 0,82 € | 0,25 € | 2,25 € |
| Laboratorien | 0,80 € | 0,00 € | 3,91 € | 0,46 € | 0,11 € | 0,00 € | 1,82 € | 0,65 € | 0,19 € | 0,58 € | 8,54 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 7,50 € | 0,28 € | 11,57 € | 0,41 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,05 € | 1,04 € | 2,78 € | 24,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 38,53 € | 38,85 € |
| Summe: | 95,10 € | 164,35 € | 36,86 € | 11,04 € | 2,12 € | 0,00 € | 17,12 € | 2,01 € | 19,34 € | 86,83 € | 434,85 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: 43 | N: 117.414 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|---------|-------------------|--------|------------------|-------|-------------------|--------|--|--|
| 259 | | Kurzlieger | 15,16% | 0 | 0,00% | Männlich | 59,07% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,93% | | |
| v. MDC: | 0,22% | Normallieger | 75,51% | 1 | 0,00% | Weiblich | 40,93% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,63% | | |
| v. gesamt: | 0,02% | Langlieger | 9,33% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,77% | 50 - 54 Jahre | 2,32% | | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | 3 | 3 | 0,00% | | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,49% | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 28 | 4 | 100,00% | | | 6 - 9 Jahre | 0,39% | 60 - 64 Jahre | 9,65% | | |
| | | mittl. arithm. VWD | 13,2 | | | | | 10 - 15 Jahre | 0,39% | 65 - 74 Jahre | 28,96% | | |
| | | Standardabw. VWD | 6,8 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,29% | | |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 0,77% | 80 Jahre u. älter | 27,41% | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Fallkosten | | | | | | | |
| 1,499 | | | | | | Arith. MW | | 4.242,82 | | | | | |
| | | | | | | Std. Abw. | | 2.821,94 | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J90 | Pleuraerguß, aonkl | 88,03% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,88% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 10,22% |
| J94.2 | Hämatothorax | 9,27% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 3,15% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 9,31% |
| J94.8 | Sonstige nb Krankheitszustände Pleura | 2,32% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,10% | 1-844 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 8,78% |
| J94.9 | Pleurakrankheit, nnbez | 0,39% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,42% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 5,50% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,60% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,50% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,55% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 4,46% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,36% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,15% |
| | | | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,36% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,88% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,11% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,49% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,07% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,49% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,83% |
| | | | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 0,92% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,83% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,92% | 5-340.0 | Drainage Brustw od Pleurahöh, off chir | 1,70% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,92% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstützt (CAPD) | 1,57% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 0,92% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,44% |
| | | | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,87% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,31% |
| | | | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,82% | 1-431.1 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Pleura | 1,18% |
| | | | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,82% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,18% |
| | | | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 0,78% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,18% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,68% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,18% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E73A Pleuraerguss mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 339,40 € | 902,36 € | 76,37 € | 153,30 € | 9,77 € | 0,02 € | 95,23 € | 40,48 € | 119,27 € | 504,68 € | 2.240,84 € |
| Intensivstation | 72,10 € | 195,26 € | 4,56 € | 39,56 € | 6,99 € | 0,70 € | 37,99 € | 2,08 € | 23,91 € | 57,89 € | 441,05 € |
| Dialyseabteilung | 6,70 € | 18,38 € | 1,14 € | 9,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,51 € | 0,01 € | 1,23 € | 8,46 € | 56,27 € |
| OP-Bereich | 12,60 € | 0,00 € | 15,37 € | 2,12 € | 0,00 € | 2,61 € | 13,23 € | 2,77 € | 9,25 € | 6,28 € | 64,22 € |
| Anästhesie | 12,80 € | 0,00 € | 9,02 € | 0,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,52 € | 0,11 € | 1,52 € | 2,58 € | 31,55 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,10 € | 0,03 € | 7,39 € | 0,99 € | 0,00 € | 0,55 € | 7,82 € | 0,51 € | 2,44 € | 3,31 € | 29,18 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 14,40 € | 0,26 € | 21,86 € | 2,95 € | 0,00 € | 0,26 € | 9,98 € | 0,15 € | 7,44 € | 10,92 € | 68,23 € |
| Radiologie | 46,60 € | 0,18 € | 73,34 € | 1,79 € | 0,15 € | 1,35 € | 33,88 € | 5,08 € | 34,70 € | 32,04 € | 229,05 € |
| Laboratorien | 28,70 € | 0,04 € | 126,77 € | 11,27 € | 6,86 € | 0,00 € | 80,32 € | 7,67 € | 10,29 € | 38,35 € | 310,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,40 € | 3,69 € | 91,99 € | 10,11 € | 0,03 € | 0,27 € | 23,67 € | 2,57 € | 24,87 € | 29,89 € | 241,54 € |
| Basiskostenstelle | 0,90 € | 0,12 € | 1,06 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,19 € | 0,54 € | 527,75 € | 530,63 € |
| Summe: | 594,70 € | 1.120,32 € | 428,87 € | 233,01 € | 23,80 € | 5,76 € | 317,17 € | 61,62 € | 235,46 € | 1.222,15 € | 4.242,81 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|
| 04 | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
|-----------|---|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 818 | Kurzlieger 17,36% | 0 29,58% | Männlich 56,23% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,70% | Normallieger 75,53% | 1 0,61% | Weiblich 43,77% | 28 T. - < 1 Jahr 0,12% |
| v. gesamt: 0,05% | Langlieger 7,11% | 2 26,41% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,37% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 43,40% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,12% |
| 0,980 | 1. Tag zus. Entgelt 22 | 4 0,00% | Arith. MW 2.773,33 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 10,2 | | Std. Abw. 1.655,05 | 10 - 15 Jahre 0,49% |
| | Standardabw. VWD 5,6 | | | 16 - 17 Jahre 0,24% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,55% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 5,26% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 8,19% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,16% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,21% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 12,47% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 28,73% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 11,98% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 17,11% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J90 | Pleuraerguß, aonkl | 86,19% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,10% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 11,01% |
| J94.2 | Hämatothorax | 8,92% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 2,85% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 9,12% |
| J94.8 | Sonstige nb Krankheitszustände Pleura | 2,20% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,53% | 1-844 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 8,23% |
| J94.0 | Chylöser (Pleura-) Erguß | 1,47% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,21% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 7,29% |
| J94.9 | Pleurakrankheit, nnbez | 1,22% | R06.0 | Dyspnoe | 2,00% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 7,12% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,50% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,84% |
| | | | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,46% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 3,23% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,36% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,73% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,07% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,61% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,07% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,39% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,00% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 2,22% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,93% | 1-431.1 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Pleura | 2,22% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,93% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,06% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,93% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,95% |
| | | | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 0,86% | 5-340.0 | Drainage Brustw od Pleurahöh, off chir | 1,84% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,86% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,78% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,82% | 1-432.1 | Perkut Biopsie Pleura Steuer d bildgeb Verf | 1,39% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 0,78% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,39% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,75% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,33% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,75% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,11% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E73B Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 247,80 € | 583,35 € | 61,34 € | 99,73 € | 11,99 € | 0,05 € | 65,41 € | 22,11 € | 80,43 € | 350,45 € | 1.522,68 € |
| Intensivstation | 17,70 € | 60,32 € | 1,62 € | 12,91 € | 0,56 € | 0,01 € | 13,43 € | 0,39 € | 7,68 € | 19,34 € | 133,94 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 3,54 € | 0,42 € | 1,14 € | 0,07 € | 0,00 € | 2,36 € | 0,01 € | 0,66 € | 1,51 € | 11,03 € |
| OP-Bereich | 5,50 € | 0,24 € | 5,59 € | 1,25 € | 0,18 € | 2,29 € | 5,37 € | 0,14 € | 3,70 € | 2,12 € | 26,40 € |
| Anästhesie | 4,90 € | 0,20 € | 2,91 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,59 € | 0,11 € | 0,64 € | 0,82 € | 11,56 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,50 € | 0,05 € | 7,41 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,75 € | 4,43 € | 0,32 € | 1,97 € | 3,87 € | 26,50 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,70 € | 0,09 € | 13,77 € | 1,38 € | 0,02 € | 0,91 € | 6,19 € | 0,33 € | 4,23 € | 5,13 € | 42,73 € |
| Radiologie | 42,90 € | 0,08 € | 62,09 € | 1,35 € | 0,11 € | 0,85 € | 27,17 € | 7,79 € | 27,90 € | 21,46 € | 191,74 € |
| Laboratorien | 18,00 € | 0,06 € | 82,04 € | 4,55 € | 1,33 € | 0,00 € | 50,04 € | 4,71 € | 6,95 € | 21,93 € | 189,62 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,70 € | 0,97 € | 72,02 € | 3,84 € | 0,09 € | 0,32 € | 15,16 € | 1,64 € | 14,42 € | 20,93 € | 172,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,05 € | 0,84 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,33 € | 443,45 € | 445,02 € |
| Summe: | 398,10 € | 648,95 € | 310,05 € | 127,80 € | 14,35 € | 5,18 € | 191,21 € | 37,61 € | 148,91 € | 891,01 € | 2.773,33 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 833 | | Kurzlieger 19,26% | | 0 0,00% | | Männlich 57,74% | |
| v. MDC: 0,71% | | Normallieger 71,63% | | 1 0,00% | | Weiblich 42,26% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 9,11% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 62,55% | | Fallkosten | |
| 1,175 | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 37,45% | | Arith. MW 3.326,34 | |
| | | mittl. arithm. VWD 12,9 | | | | Std. Abw. 1.818,92 | |
| | | Standardabw. VWD 6,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,36% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,36% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,48% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,12% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,96% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,12% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,64% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 6,48% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,24% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,36% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,20% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,69% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 29,42% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 13,57% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 9,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 46,82% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,40% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 12,46% |
| J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nnbez | 11,52% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 5,12% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 7,66% |
| D86.0 | Sarkoidose Lunge | 10,20% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,04% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 7,50% |
| D86.9 | Sarkoidose, nnbez | 5,88% | J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 1,72% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,77% |
| J84.8 | Sonstige nb interstitielle Lungenkrankheiten | 3,72% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,57% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 5,61% |
| J67.9 | Allergische Alveolitis d nnbez organ Staub | 2,76% | I27.9 | Pulmonale HerzkH, nnbez | 1,53% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 5,41% |
| J62.8 | Pneumokoniose d sonst Quarzstaub | 2,64% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,43% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 4,56% |
| D86.8 | Sarkoidose an sonst u komb Lok | 2,28% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,40% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 4,32% |
| D86.2 | Sarkoidose Lunge m Sarkoidose LK | 2,16% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,40% | 1-620.3 | Diagn TrachBronchSk flex Instr, bronalv Lav | 3,59% |
| J82 | Eosinophiles Lungeninfiltrat, aonkl | 2,16% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,35% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,34% |
| J61 | Pneumokoniose d Asbest u so anorg Fasern | 1,80% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,33% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,30% |
| D86.1 | Sarkoidose Lymphknoten | 1,20% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 1,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,10% |
| B90.9 | Folgezustände TB Atmungsorgane u nnb TB | 1,08% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,18% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,02% |
| J60 | Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose | 0,84% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,01% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 1,69% |
| D86.3 | Sarkoidose Haut | 0,60% | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 0,96% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 1,65% |
| J65 | Pneumokoniose in Verbindung m Tuberkulose | 0,60% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,94% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,49% |
| J63.5 | Stannose | 0,48% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,94% | 1-712 | Spiroergometrie | 1,25% |
| J67.2 | Vogelzüchterlunge | 0,48% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,91% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 1,05% |
| J70.1 | Chron u sonst Lungenbeteil b Strahleneinwirkung | 0,48% | J43.9 | Emphysem, nnbez | 0,89% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,01% |
| J67.8 | Allergische Alveolitis d organ Stäube | 0,36% | R06.0 | Dyspnoe | 0,89% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,01% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E74A Interstitielle Lungenerkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 311,10 € | 715,38 € | 76,70 € | 140,52 € | 11,96 € | 0,34 € | 81,58 € | 24,02 € | 95,84 € | 503,90 € | 1.961,35 € |
| Intensivstation | 16,50 € | 42,32 € | 2,36 € | 8,86 € | 1,17 € | 0,02 € | 7,41 € | 1,16 € | 2,49 € | 16,23 € | 98,54 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,70 € | 0,07 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 1,95 € | 0,14 € | 0,43 € | 4,26 € |
| OP-Bereich | 5,00 € | 0,01 € | 4,50 € | 0,55 € | 0,36 € | 0,87 € | 2,45 € | 0,00 € | 2,50 € | 1,32 € | 17,54 € |
| Anästhesie | 4,60 € | 0,01 € | 3,50 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,33 € | 0,01 € | 0,46 € | 0,69 € | 10,95 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,00 € | 0,01 € | 11,91 € | 1,10 € | 0,00 € | 1,62 € | 6,32 € | 1,25 € | 2,13 € | 6,65 € | 38,99 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 19,30 € | 0,13 € | 31,25 € | 1,86 € | 0,00 € | 0,52 € | 9,85 € | 0,23 € | 7,01 € | 7,35 € | 77,54 € |
| Radiologie | 33,10 € | 0,02 € | 52,35 € | 1,78 € | 0,25 € | 0,59 € | 23,06 € | 3,17 € | 27,23 € | 16,75 € | 158,31 € |
| Laboratorien | 20,80 € | 0,05 € | 112,72 € | 3,64 € | 1,04 € | 0,00 € | 72,60 € | 7,31 € | 7,56 € | 31,25 € | 256,98 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,40 € | 1,32 € | 111,05 € | 4,94 € | 0,11 € | 0,77 € | 21,72 € | 2,07 € | 17,09 € | 39,77 € | 253,22 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 2,26 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,08 € | 0,83 € | 444,82 € | 448,57 € |
| Summe: | 473,20 € | 760,06 € | 408,67 € | 164,11 € | 14,89 € | 4,73 € | 226,93 € | 41,25 € | 163,28 € | 1.069,16 € | 3.326,25 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.082 | | Kurzlieger 25,13% | | 0 78,19% | | Männlich 50,09% | |
| v. MDC: 0,92% | | Normallieger 68,31% | | 1 0,00% | | Weiblich 49,91% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 6,57% | | 2 21,81% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,869 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.461,08 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,3 | | | | Std. Abw. 1.556,30 | |
| | | Standardabw. VWD 4,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,37% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 14,51% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 16,27% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,37% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,50% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,83% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,76% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,74% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,42% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,02% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 20,52% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 5,18% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,91% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,60% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 32,53% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,22% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 12,28% |
| D86.0 | Sarkoidose Lunge | 15,34% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 2,16% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 8,38% |
| D86.9 | Sarkoidose, nnbez | 8,32% | J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 2,12% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 7,03% |
| J84.9 | Interstitielle Lungenerkrankung, nnbez | 8,13% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,85% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 6,90% |
| D86.8 | Sarkoidose an sonst u komb Lok | 6,93% | R06.0 | Dyspnoe | 1,85% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 6,16% |
| D86.2 | Sarkoidose Lunge m Sarkoidose LK | 5,55% | D86.0 | Sarkoidose Lunge | 1,80% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 5,80% |
| J67.9 | Allergische Alveolitis d nnbez organ Staub | 4,53% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,80% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,19% |
| J84.8 | Sonstige nb interstitielle Lungenerkrankungen | 3,60% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,71% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 4,22% |
| D86.1 | Sarkoidose Lymphknoten | 2,77% | J84.9 | Interstitielle Lungenerkrankung, nnbez | 1,53% | 1-620.3 | Diagn TrachBronchSk flex Instr, bronlv Lav | 3,93% |
| J82 | Eosinophiles Lungeninfiltrat, aonkl | 1,85% | D86.9 | Sarkoidose, nnbez | 1,49% | 1-859.x | Diagnost Punkt u Aspir sonst Org od Gew | 3,48% |
| J84.0 | Alveoläre u parietoalveoläre Krankheitszustände | 1,66% | I27.9 | Pulmonale HerzkH, nnbez | 1,26% | 1-712 | Spiroergometrie | 3,38% |
| D86.3 | Sarkoidose Haut | 1,57% | D86.8 | Sarkoidose an sonst u komb Lok | 1,17% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,38% |
| B90.9 | Folgezustände TB Atmungsorgane u nnb TB | 1,48% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,17% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 2,93% |
| J62.8 | Pneumokoniose d sonst Quarzstaub | 1,20% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenerkrankung | 1,04% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,45% |
| J61 | Pneumokoniose d Asbest u so anorg Fasern | 1,02% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,95% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,35% |
| J67.2 | Vogelzüchterlunge | 0,46% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,90% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 1,29% |
| J67.8 | Allergische Alveolitis d organ Stäube | 0,46% | R05 | Husten | 0,81% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,13% |
| J60 | Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose | 0,37% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,77% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,06% |
| J63.4 | Siderose | 0,37% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,77% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,81% |
| J70.1 | Chron u sonst Lungenbeteil b Strahleneinwirkung | 0,37% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,72% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 0,71% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E74B Interstitielle Lungenerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 222,70 € | 481,28 € | 51,32 € | 95,15 € | 5,01 € | 0,04 € | 55,53 € | 20,45 € | 82,23 € | 345,50 € | 1.359,17 € |
| Intensivstation | 6,60 € | 17,53 € | 0,57 € | 4,56 € | 0,62 € | 0,00 € | 2,87 € | 3,82 € | 2,35 € | 2,73 € | 41,69 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 3,14 € | 0,80 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,56 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,26 € | 8,87 € |
| OP-Bereich | 4,80 € | 0,09 € | 5,18 € | 0,44 € | 0,00 € | 1,72 € | 1,97 € | 0,11 € | 1,97 € | 3,21 € | 19,49 € |
| Anästhesie | 3,30 € | 0,01 € | 2,35 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,08 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,58 € | 8,06 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,30 € | 0,02 € | 13,53 € | 1,64 € | 0,00 € | 1,27 € | 5,15 € | 2,42 € | 2,26 € | 5,07 € | 36,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 22,00 € | 0,00 € | 43,06 € | 2,37 € | 0,00 € | 0,44 € | 11,07 € | 0,26 € | 8,29 € | 5,51 € | 93,03 € |
| Radiologie | 32,10 € | 0,03 € | 51,61 € | 1,44 € | 0,06 € | 0,69 € | 22,06 € | 2,68 € | 26,62 € | 16,21 € | 153,47 € |
| Laboratorien | 19,00 € | 0,09 € | 93,70 € | 3,00 € | 0,41 € | 0,00 € | 58,19 € | 3,90 € | 6,01 € | 24,05 € | 208,33 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,60 € | 0,82 € | 79,54 € | 7,49 € | 0,04 € | 0,11 € | 17,59 € | 1,30 € | 12,83 € | 35,05 € | 200,37 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,53 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,13 € | 0,70 € | 329,19 € | 331,98 € |
| Summe: | 362,10 € | 503,13 € | 343,19 € | 117,42 € | 6,14 € | 4,27 € | 178,18 € | 35,07 € | 144,21 € | 767,36 € | 2.461,08 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 263 | | Kurzlieger 17,05% | | 0 0,00% | | Männlich 46,01% | |
| v. MDC: 0,22% | | Normallieger 74,72% | | 1 0,00% | | Weiblich 53,99% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 8,24% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,112 | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 100,00% | | Arith. MW 3.146,61 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,4 | | | | Std. Abw. 2.632,61 | |
| | | Standardabw. VWD 5,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,80% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,04% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,66% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 2,66% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 1,90% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,14% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,08% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,14% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,98% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,76% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 17,87% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 15,97% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,66% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 32,34% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 25,86% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,03% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 9,27% |
| T17.9 | Fremdkörper in Atemwegen, Teil nnbez | 11,79% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,85% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,32% |
| J22 | Akute Infektion untere Atemwege, nnbez | 8,37% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,76% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,88% |
| J98.1 | Lungenkollaps | 7,98% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,67% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,15% |
| J95.0 | Funktionsstörung eines Tracheostomas | 6,46% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,62% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 4,15% |
| J98.4 | Sonstige Veränderungen Lunge | 5,70% | F03 | Nnbez Demenz | 1,39% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,15% |
| S22.42 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung von zwei Rippen | 5,32% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,34% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 3,66% |
| R09.2 | Atemstillstand | 4,18% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,20% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,93% |
| F45.34 | Somatoforme auton FktStör Atmungssystem | 3,80% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,16% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,68% |
| J98.8 | Sonstige nb KH Atemwege | 3,42% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,02% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,20% |
| J70.0 | Akute Lungenbeteiligung b Strahleneinwirkung | 2,66% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,93% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,20% |
| T17.5 | Fremdkörper im Bronchus | 2,28% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,88% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,71% |
| M94.0 | Tietze-Syndrom | 1,90% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,83% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,71% |
| T17.8 | Fremdkörper an sonst u mehr Lok Atemwege | 1,14% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,83% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,46% |
| Q33.6 | Hypoplasie u Dysplasie Lunge | 0,76% | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, ank | 0,83% | 1-430.2 | Endoskopische Biopsie an der Lunge | 1,46% |
| Q79.0 | Angeborene Zwerchfellhernie | 0,76% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,79% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,46% |
| R09.0 | Asphyxie | 0,76% | R13 | Dysphagie | 0,79% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,46% |
| S22.31 | Fraktur erste Rippe | 0,76% | J98.1 | Lungenkollaps | 0,74% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 1,46% |
| S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 0,76% | S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 0,74% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,46% |
| Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 0,76% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,69% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,46% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E75A Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 233,30 € | 727,34 € | 62,93 € | 98,99 € | 6,35 € | 1,41 € | 67,79 € | 43,65 € | 88,48 € | 354,65 € | 1.684,93 € |
| Intensivstation | 70,80 € | 224,75 € | 9,72 € | 58,60 € | 3,98 € | 5,37 € | 39,90 € | 1,14 € | 27,22 € | 79,57 € | 521,08 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,26 € | 0,69 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,31 € | 0,10 € | 0,46 € | 2,39 € |
| OP-Bereich | 6,50 € | 0,01 € | 9,94 € | 0,49 € | 0,00 € | 12,79 € | 3,60 € | 3,41 € | 2,46 € | 4,04 € | 43,25 € |
| Anästhesie | 12,00 € | 0,06 € | 13,90 € | 1,61 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,30 € | 0,48 € | 1,07 € | 3,96 € | 36,38 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,00 € | 5,95 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,28 € | 1,41 € | 0,50 € | 1,02 € | 2,01 € | 14,88 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,10 € | 0,10 € | 10,84 € | 1,23 € | 0,00 € | 0,11 € | 5,74 € | 0,20 € | 5,76 € | 4,99 € | 40,09 € |
| Radiologie | 25,80 € | 0,25 € | 39,28 € | 1,33 € | 0,23 € | 0,36 € | 15,25 € | 6,76 € | 17,70 € | 18,43 € | 125,43 € |
| Laboratorien | 10,80 € | 0,03 € | 60,67 € | 3,36 € | 2,92 € | 0,00 € | 40,36 € | 8,78 € | 5,28 € | 19,77 € | 152,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,00 € | 2,44 € | 70,77 € | 5,93 € | 0,22 € | 0,17 € | 6,63 € | 9,23 € | 12,09 € | 17,85 € | 158,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,80 € | 0,08 € | 1,29 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,11 € | 0,41 € | 365,05 € | 367,88 € |
| Summe: | 407,50 € | 955,32 € | 285,98 € | 172,23 € | 13,71 € | 20,49 € | 184,31 € | 74,57 € | 161,59 € | 870,78 € | 3.146,62 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 04 | | MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | Anz. DRGs: | 43 | N: | 117.414 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.882 | | Kurzlieger 26,88% | | 0 51,91% | | Männlich 54,36% | |
| v. MDC: 1,60% | | Normallieger 66,64% | | 1 3,77% | | Weiblich 45,64% | |
| v. gesamt: 0,11% | | Langlieger 6,48% | | 2 20,09% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 24,23% | | Fallkosten | |
| 0,547 | | 1. Tag zus. Entgelt 13 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.549,33 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,2 | | | | Std. Abw. 1.027,25 | |
| | | Standardabw. VWD 3,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 7,01% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,23% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,19% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,16% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,42% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,49% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 13,54% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,59% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,70% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 12,81% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 26,62% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,40% |
| J22 | Akute Infektion untere Atemwege, nnbez | 13,87% | S20.2 | Prellung Thorax | 1,90% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 7,80% |
| F45.34 | Somatoforme auton FktStör Atmungssystem | 9,40% | R06.0 | Dyspnoe | 1,83% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 3,93% |
| S22.42 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung von zwei Rippen | 8,50% | S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 1,35% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,47% |
| T17.9 | Fremdkörper in Atemwegen, Teil nnbez | 7,60% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,00% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,36% |
| J98.8 | Sonstige nb KH Atemwege | 5,26% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,98% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,96% |
| J95.0 | Funktionsstörung eines Tracheostomas | 4,84% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,96% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,56% |
| J98.1 | Lungenkollaps | 2,76% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,85% | 8-100.5 | FremdkEntf d Bronchosk starr Instr | 2,39% |
| J98.4 | Sonstige Veränderungen Lunge | 2,55% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,83% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,33% |
| S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 2,13% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,81% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,11% |
| R09.2 | Atemstillstand | 2,07% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,81% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,11% |
| M94.0 | Tietze-Syndrom | 2,02% | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma | 0,81% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,99% |
| T17.5 | Fremdkörper im Bronchus | 1,97% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,75% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,77% |
| J70.0 | Akute Lungenbeteiligung b Strahleneinwirkung | 1,12% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,71% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,54% |
| Z43.0 | Versorgung Tracheostoma | 1,01% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,71% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,48% |
| J95.5 | Subglottische Stenose nach med Maßnahmen | 0,90% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,70% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 1,31% |
| J98.6 | KH Zwerchfell | 0,90% | J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 0,68% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,20% |
| Q67.6 | Pectus excavatum | 0,90% | E86 | Volumenmangel | 0,64% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,14% |
| J98.5 | KH Mediastinum, aonkl | 0,48% | S30.1 | Prellung Bauchdecke | 0,60% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,14% |
| T17.8 | Fremdkörper an sonst u mehr Lok Atemwege | 0,48% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,58% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,08% |

MDC MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane
E75B Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 133,60 € | 368,69 € | 42,14 € | 41,52 € | 2,21 € | 0,11 € | 33,10 € | 10,95 € | 53,85 € | 200,79 € | 886,96 € |
| Intensivstation | 15,00 € | 43,01 € | 1,68 € | 7,93 € | 0,88 € | 0,02 € | 6,33 € | 2,69 € | 4,41 € | 10,10 € | 92,10 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,18 € |
| OP-Bereich | 7,10 € | 0,09 € | 9,39 € | 0,53 € | 0,14 € | 7,20 € | 4,30 € | 0,81 € | 3,28 € | 4,49 € | 37,30 € |
| Anästhesie | 10,10 € | 0,03 € | 6,68 € | 1,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,93 € | 0,07 € | 1,18 € | 2,30 € | 24,39 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,07 € | 2,87 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,23 € | 1,41 € | 0,28 € | 0,85 € | 1,38 € | 9,66 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,04 € | 4,39 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,05 € | 1,20 € | 0,32 € | 1,24 € | 0,71 € | 11,43 € |
| Radiologie | 22,20 € | 0,05 € | 32,74 € | 0,69 € | 0,10 € | 0,50 € | 12,37 € | 3,89 € | 12,23 € | 12,09 € | 96,84 € |
| Laboratorien | 6,00 € | 0,06 € | 32,24 € | 1,74 € | 1,80 € | 0,00 € | 20,35 € | 3,49 € | 2,75 € | 8,62 € | 77,01 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,60 € | 1,40 € | 45,59 € | 4,31 € | 0,19 € | 0,21 € | 5,94 € | 1,50 € | 5,07 € | 12,28 € | 101,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,09 € | 1,19 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,13 € | 0,46 € | 210,22 € | 212,41 € |
| Summe: | 224,40 € | 413,53 € | 178,95 € | 58,35 € | 5,33 € | 8,32 € | 87,97 € | 24,20 € | 85,33 € | 463,01 € | 1.549,33 € |

F01Z Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Dreikammerstimulation

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 122 v. MDC: 0,05% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 18,71% Normallieger 71,35% Langlieger 9,94% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 29 mittl. arithm. VWD 14,3 Standardabw. VWD 7,0 | PCCL 0 9,02% 1 0,00% 2 0,82% 3 27,87% 4 62,29% | Geschlecht Männlich 83,61% Weiblich 16,39% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 29.111,55 Std. Abw. 6.047,31 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,64%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>8,20%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>3,28%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,66%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>27,87%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>41,79%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>5,74%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,82%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,64% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,20% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,28% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,66% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 27,87% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 41,79% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 5,74% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,82% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 27,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 41,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 5,74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 10,283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 22,95% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 4,30% | 5-377.7 | Implant Defi 3KamStim (bivent) | 21,55% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 18,85% | I44.7 | Linksschenkelblock, nnbez | 4,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,86% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 9,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,19% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 4,83% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 7,38% | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 4,08% | 1-266.1 | EPU Herz, nicht kathgest, impl Kardiov/Defi (ICD) | 3,28% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 5,74% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 3,86% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 3,28% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 5,74% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,75% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 2,59% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 5,74% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,53% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 2,59% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,28% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,20% | 1-265.6 | KathGest EPU Herz, Tachykard breit QRS-Kplx | 2,41% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 3,28% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,98% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 2,24% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 1,64% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,76% | 1-276.x | Sonst AngioKG selbständ Maßn | 1,90% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,64% | I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 2,09% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 1,90% |
| I42.9 | Kardiomyopathie, nnbez | 1,64% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,98% | 1-268.3 | Kardiales Mapping, rechter Ventrikel | 1,55% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,64% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,76% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 1,55% |
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 1,64% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 1,54% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 1,38% |
| I30.9 | Akute Perikarditis, nnbez | 0,82% | Z95.8 | Vorhandensein so kard/vaskul Implant/Transplantaten | 1,54% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,38% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 0,82% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,43% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 1,38% |
| I44.6 | So+nnbez Faszikelblock | 0,82% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,43% | 1-268.0 | Kardiales Mapping, rechter Vorhof | 1,21% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 0,82% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,43% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,21% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 0,82% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,32% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 1,03% |
| Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 0,82% | I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 1,32% | 1-273.x | Sonstige Rechtsherz-Katheteruntersuchung | 1,03% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F01Z Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Dreikammerstimulation

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 450,60 € | 873,50 € | 158,26 € | 101,93 € | 1,02 € | 0,07 € | 104,48 € | 8,56 € | 194,31 € | 752,88 € | 2.645,61 € |
| Intensivstation | 215,30 € | 636,80 € | 25,98 € | 150,80 € | 0,12 € | 1,34 € | 221,78 € | 0,20 € | 93,70 € | 194,46 € | 1.540,51 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,13 € |
| OP-Bereich | 157,40 € | 3,02 € | 220,08 € | 55,20 € | 0,00 € | 8.371,02 € | 476,27 € | 0,00 € | 94,70 € | 123,59 € | 9.501,22 € |
| Anästhesie | 161,50 € | 3,48 € | 103,28 € | 23,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 80,30 € | 0,00 € | 26,69 € | 43,50 € | 442,43 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 276,90 € | 0,69 € | 252,64 € | 31,67 € | 4,41 € | 11.972,52 € | 453,41 € | 135,12 € | 97,23 € | 162,41 € | 13.387,02 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 1,93 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,13 € | 1,78 € | 0,00 € | 0,71 € | 1,30 € | 8,63 € |
| Radiologie | 35,80 € | 0,40 € | 42,39 € | 1,01 € | 0,02 € | 1,08 € | 23,99 € | 3,22 € | 33,19 € | 38,89 € | 180,02 € |
| Laboratorien | 17,70 € | 0,20 € | 107,83 € | 9,54 € | 3,75 € | 0,00 € | 115,39 € | 10,33 € | 10,32 € | 37,91 € | 312,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,90 € | 2,58 € | 60,97 € | 2,59 € | 0,00 € | 376,85 € | 41,52 € | 2,15 € | 18,05 € | 41,06 € | 588,65 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 504,37 € | 504,37 € |
| Summe: | 1.360,60 € | 1.520,67 € | 973,41 € | 376,68 € | 9,32 € | 20.723,01 € | 1.518,97 € | 159,58 € | 568,90 € | 1.900,38 € | 29.111,55 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 560 | Kurzlieger 14,92% | 0 14,82% | Männlich 78,75% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,24% | Normallieger 77,35% | 1 0,00% | Weiblich 21,25% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,03% | Langlieger 7,73% | 2 0,89% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 35,89% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 5,599 | 1. Tag zus. Entgelt 17 | 4 48,40% | Arith. MW 15.851,17 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 7,8 | | Std. Abw. 6.488,35 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 4,3 | | | 16 - 17 Jahre 0,18% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,50% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,86% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 7,32% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,14% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 10,54% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 15,00% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 36,24% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 13,93% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 4,29% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 39,64% | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 6,19% | 5-378.54 | AggregWechs Defi 1KamStim (oh Änd Sonde) | 29,92% |
| Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 23,93% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,40% | 1-266.1 | EPU Herz, nicht kathgest, impl Kardiov/Defi (ICD) | 10,53% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 13,57% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,39% | 5-378.64 | Aggreg- u SondWechs Defi 1KamStim | 9,69% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 5,18% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 4,19% | 5-378.55 | AggregWechs Defi 2KamStim (oh Änd Sonde) | 7,83% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 3,75% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,98% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreis oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,94% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 3,21% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 3,86% | 5-378.65 | Aggreg- u SondWechs Defi 2KamStim | 4,38% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,50% | T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 3,86% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,45% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 1,07% | I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 3,16% | 3-606 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten | 2,05% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,07% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,54% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 1,30% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,07% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,36% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,21% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,89% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,24% | 5-378.3 | Sondenkorrektur Herzschrittmacher und Defibrillator | 0,93% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 0,54% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 2,21% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 0,84% |
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,36% | Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 2,01% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 0,75% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 0,36% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,86% | 5-378.66 | Aggreg- u SondWechs Defi 3KamStim | 0,75% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,36% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,83% | 8-010.y | Applik Medik u Elektrolytlös über Gefäßsyst Neugeb, nnb | 0,75% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 0,36% | Z95.8 | Vorhandensein so kard/vaskul Implant/Transplantaten | 1,74% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,65% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 0,36% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,56% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 0,56% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 0,18% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,47% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 0,56% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 0,18% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,42% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreis Mess zent Venendr (ZVD) | 0,56% |
| I42.1 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | 0,18% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,33% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 0,47% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F02Z Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 226,50 € | 537,79 € | 88,09 € | 68,28 € | 2,00 € | 0,01 € | 51,94 € | 8,46 € | 72,25 € | 348,56 € | 1.403,89 € |
| Intensivstation | 38,20 € | 115,59 € | 5,42 € | 27,48 € | 0,03 € | 0,46 € | 36,06 € | 0,48 € | 16,96 € | 34,31 € | 274,92 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,53 € | 0,05 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,52 € | 2,49 € |
| OP-Bereich | 155,50 € | 2,41 € | 138,23 € | 34,75 € | 0,03 € | 6.082,94 € | 213,55 € | 52,41 € | 71,08 € | 132,21 € | 6.883,08 € |
| Anästhesie | 141,10 € | 5,13 € | 117,66 € | 22,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 55,90 € | 0,72 € | 25,28 € | 39,22 € | 407,67 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 42,90 € | 0,12 € | 53,11 € | 9,79 € | 125,62 € | 3.895,87 € | 87,38 € | 975,14 € | 23,20 € | 74,06 € | 5.287,18 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,10 € | 0,89 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,57 € | 0,17 € | 0,42 € | 0,60 € | 3,61 € |
| Radiologie | 29,30 € | 0,57 € | 42,63 € | 0,64 € | 0,07 € | 3,77 € | 18,29 € | 2,96 € | 21,11 € | 15,63 € | 134,96 € |
| Laboratorien | 14,70 € | 0,26 € | 73,27 € | 4,52 € | 3,03 € | 0,00 € | 75,95 € | 5,41 € | 8,19 € | 23,98 € | 209,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,50 € | 2,07 € | 56,68 € | 3,09 € | 0,04 € | 800,43 € | 37,16 € | 1,99 € | 11,96 € | 30,30 € | 993,24 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,18 € | 3,57 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,06 € | 1,51 € | 244,62 € | 250,87 € |
| Summe: | 698,50 € | 664,75 € | 579,60 € | 171,93 € | 130,82 € | 10.783,54 € | 577,58 € | 1.047,80 € | 252,64 € | 944,01 € | 15.851,17 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 573 |
| v. MDC: | 0,25% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 4,08% |
| Normallieger | 83,53% |
| Langlieger | 12,39% |
| 1. Tag mit Abschlag | 7 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 41 |
| mittl. arithm. VWD | 23,6 |
| Standardabw. VWD | 8,3 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,17% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,17% |
| 3 | 0,35% |
| 4 | 99,31% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 56,89% |
| Weiblich | 43,11% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 19.607,18 |
| Std. Abw. | 6.485,32 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,40% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,35% | 40 - 49 Jahre | 3,84% |
| 1 - 2 Jahre | 0,35% | 50 - 54 Jahre | 4,19% |
| 3 - 5 Jahre | 0,35% | 55 - 59 Jahre | 6,98% |
| 6 - 9 Jahre | 0,70% | 60 - 64 Jahre | 12,22% |
| 10 - 15 Jahre | 0,87% | 65 - 74 Jahre | 37,33% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 17,63% |
| 18 - 29 Jahre | 0,70% | 80 Jahre u. älter | 13,09% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 26,35% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,57% | 5-351.02 | Ersatz AortKlap d Xenotranspl (Bioproth) | 5,01% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 17,63% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,53% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 4,79% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 13,44% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,55% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 4,49% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 7,33% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 3,07% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,56% |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 6,81% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,33% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,06% |
| I33.0 | Akute u subakute infektiöse Endokarditis | 3,49% | I35.0 | Aortenklappenstenose | 2,31% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,88% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 2,44% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,10% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 2,58% |
| I05.2 | Mitralklappenstenose m Insuffizienz | 2,09% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,70% | 5-351.04 | Ersatz Aortenklappe durch Kunstprothese | 2,50% |
| Q25.3 | Stenose Aorta (angeboren) | 1,57% | I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 1,65% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 2,24% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,40% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,57% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 2,13% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,22% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,48% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 2,13% |
| I06.0 | Rheumatische Aortenklappenstenose | 1,05% | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe | 1,44% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 1,95% |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nnbez | 1,05% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,36% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,89% |
| I35.8 | Sonstige AortenklappenKH | 0,87% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,24% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,87% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,87% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,19% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 1,77% |
| I05.0 | Mitralklappenstenose | 0,70% | D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 1,12% | 1-275.4 | Transart LHK, KorAng, DruMess Ao u AoBoDar | 1,75% |
| I05.1 | Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz | 0,70% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,06% | 5-379.5 | Reoperation an Herz und Perikard | 1,71% |
| I06.2 | Rheum Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 0,70% | J95.1 | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thorax-OP | 1,06% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,65% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,70% | Z95.3 | Vorhandensein xenogene Herzklappe | 1,04% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,63% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 0,52% | R06.0 | Dyspnoe | 0,93% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,55% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F03A Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik, Alter < 17 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 689,50 € | 1.460,37 € | 180,79 € | 188,52 € | 33,83 € | 7,52 € | 202,11 € | 22,32 € | 166,98 € | 672,45 € | 3.624,34 € |
| Intensivstation | 461,20 € | 1.589,61 € | 47,90 € | 423,42 € | 34,70 € | 4,53 € | 627,51 € | 9,70 € | 165,24 € | 313,67 € | 3.677,51 € |
| Dialyseabteilung | 1,50 € | 2,26 € | 0,55 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,81 € | 9,49 € | 1,02 € | 1,11 € | 18,08 € |
| OP-Bereich | 594,50 € | 1,11 € | 711,00 € | 302,25 € | 12,14 € | 2.256,25 € | 1.146,81 € | 647,34 € | 253,67 € | 368,47 € | 6.293,52 € |
| Anästhesie | 461,50 € | 2,56 € | 292,22 € | 48,76 € | 12,31 € | 0,00 € | 169,35 € | 15,94 € | 51,35 € | 102,17 € | 1.156,13 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 109,70 € | 0,84 € | 116,12 € | 10,23 € | 347,85 € | 181,02 € | 345,51 € | 94,30 € | 60,51 € | 87,51 € | 1.353,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,02 € | 5,16 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,51 € | 1,82 € | 0,01 € | 0,58 € | 2,18 € | 11,94 € |
| Radiologie | 76,40 € | 0,48 € | 104,00 € | 0,90 € | 0,14 € | 2,38 € | 67,60 € | 8,02 € | 105,70 € | 95,66 € | 461,33 € |
| Laboratorien | 36,20 € | 0,24 € | 223,40 € | 18,26 € | 179,41 € | 0,00 € | 221,69 € | 27,61 € | 25,61 € | 81,86 € | 814,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 61,20 € | 2,82 € | 123,44 € | 2,75 € | 0,16 € | 46,64 € | 81,78 € | 7,32 € | 54,90 € | 91,34 € | 472,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,56 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,64 € | 1.721,32 € | 1.724,02 € |
| Summe: | 2.493,20 € | 3.060,38 € | 1.806,14 € | 995,85 € | 620,54 € | 2.498,85 € | 2.866,17 € | 842,06 € | 886,20 € | 3.537,74 € | 19.607,17 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 206 |
| v. MDC: | 0,09% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 5,621 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 1,32% |
| Normallieger | 90,35% |
| Langlieger | 8,33% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 35 |
| mittl. arithm. VWD | 19,6 |
| Standardabw. VWD | 7,3 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 25,24% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 6,80% |
| 3 | 67,96% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 54,85% |
| Weiblich | 45,15% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 15.913,35 |
| Std. Abw. | 4.936,59 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,91% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,71% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,83% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,80% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,45% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 34,46% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 15,53% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 6,31% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 30,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,23% | 5-351.02 | Ersatz Aortklap d Xenotranspl (Bioproth) | 6,17% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 20,39% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 7,11% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 6,02% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 15,53% | I35.0 | Aortenklappenstenose | 5,87% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 5,25% |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 10,19% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 3,81% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 5,09% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,85% | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe | 3,19% | 5-351.04 | Ersatz Aortenklappe durch Kunstprothese | 4,01% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 3,88% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,99% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 3,47% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,94% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,88% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 3,40% |
| I33.0 | Akute u subakute infektiöse Endokarditis | 1,46% | I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 2,57% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,16% |
| I05.0 | Mitralklappenstenose | 0,97% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 2,27% | 1-275.4 | Transart LHK, KorAng, DruMess Ao u AoBoDar | 2,78% |
| I05.2 | Mitralklappenstenose m Insuffizienz | 0,97% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,06% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 2,70% |
| I06.0 | Rheumatische Aortenklappenstenose | 0,97% | I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 2,06% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,62% |
| I08.0 | KH Mitralklappen- u Aortenklappen, kombiniert | 0,97% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,75% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 2,39% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,97% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,65% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 2,16% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,49% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,54% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 2,16% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,49% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,54% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 1,93% |
| I34.1 | Mitralklappenprolaps | 0,49% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,44% | 5-353.2 | Mitralklappen, Segelrekonstruktion | 1,85% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,49% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,44% | 5-361.01 | Anleg aortokor Bypass einf, autog V | 1,85% |
| I71.03 | Dissektion Aorta, thorakoabdominal | 0,49% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,34% | 5-353.1 | Mitralklappen, Anuloplastik | 1,54% |
| I71.9 | Aortenaneurysma nnb Lok, oh Angabe einer Ruptur | 0,49% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,34% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,47% |
| Q24.8 | Sonst nb angeborene Fehlbildungen Herz | 0,49% | Z95.3 | Vorhandensein xenogene Herzklappe | 1,34% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,39% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F03B Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik, Alter > 16 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 488,20 € | 1.181,09 € | 112,04 € | 170,04 € | 17,26 € | 0,00 € | 176,85 € | 20,94 € | 164,60 € | 519,45 € | 2.850,42 € |
| Intensivstation | 238,80 € | 916,06 € | 25,64 € | 320,73 € | 27,16 € | 2,00 € | 413,20 € | 3,61 € | 107,23 € | 191,00 € | 2.245,41 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 2,70 € | 0,88 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,69 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,60 € | 7,19 € |
| OP-Bereich | 540,90 € | 0,00 € | 649,08 € | 157,78 € | 10,39 € | 2.364,15 € | 1.155,89 € | 457,66 € | 250,51 € | 364,43 € | 5.950,78 € |
| Anästhesie | 424,10 € | 1,07 € | 238,36 € | 55,27 € | 11,52 € | 0,00 € | 132,13 € | 11,89 € | 44,94 € | 80,69 € | 999,97 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 103,70 € | 0,00 € | 93,76 € | 14,13 € | 194,87 € | 269,70 € | 280,76 € | 80,64 € | 43,26 € | 68,19 € | 1.149,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 3,29 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,20 € | 1,09 € | 0,00 € | 0,69 € | 1,32 € | 7,83 € |
| Radiologie | 49,90 € | 0,00 € | 69,80 € | 1,04 € | 0,08 € | 4,96 € | 44,29 € | 4,01 € | 73,46 € | 58,38 € | 305,96 € |
| Laboratorien | 19,10 € | 0,00 € | 140,79 € | 13,92 € | 37,70 € | 0,00 € | 114,19 € | 30,90 € | 16,46 € | 40,26 € | 413,34 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 72,80 € | 1,00 € | 97,19 € | 2,62 € | 0,15 € | 89,96 € | 47,48 € | 2,86 € | 38,85 € | 63,67 € | 416,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 2,51 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,01 € | 1,03 € | 1.562,47 € | 1.566,82 € |
| Summe: | 1.939,30 € | 2.102,03 € | 1.433,34 € | 736,39 € | 299,13 € | 2.730,97 € | 2.367,86 € | 612,52 € | 741,39 € | 2.950,46 € | 15.913,35 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 2.934 |
| v. MDC: | 1,27% |
| v. gesamt: | 0,18% |
| Bewertungsrelation | |
| | 5,418 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 2,68% |
| Normallieger | 89,40% |
| Langlieger | 7,92% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 26 |
| mittl. arithm. VWD | 15,4 |
| Standardabw. VWD | 4,9 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,92% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,20% |
| 3 | 31,42% |
| 4 | 67,46% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 61,93% |
| Weiblich | 38,07% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 15.336,78 |
| Std. Abw. | 5.109,35 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,90% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,65% | 40 - 49 Jahre | 5,73% |
| 1 - 2 Jahre | 0,92% | 50 - 54 Jahre | 5,39% |
| 3 - 5 Jahre | 0,58% | 55 - 59 Jahre | 8,01% |
| 6 - 9 Jahre | 0,85% | 60 - 64 Jahre | 15,03% |
| 10 - 15 Jahre | 1,53% | 65 - 74 Jahre | 36,19% |
| 16 - 17 Jahre | 0,58% | 75 - 79 Jahre | 13,43% |
| 18 - 29 Jahre | 2,04% | 80 Jahre u. älter | 6,17% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 20,93% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,96% | 5-351.02 | Ersatz AortKlap d Xenotranspl (Bioproth) | 6,68% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 19,97% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 5,04% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 6,53% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 14,11% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,08% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 6,48% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 11,18% | I35.0 | Aortenklappenstenose | 3,13% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,26% |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 9,68% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,64% | 5-351.04 | Ersatz Aortenklappe durch Kunstprothese | 4,76% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 3,82% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,26% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 3,06% |
| I05.2 | Mitralklappenstenose m Insuffizienz | 1,98% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,12% | 5-361.01 | Anleg aortokor Bypass einf, autog V | 2,25% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,36% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 2,00% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,23% |
| I34.2 | Nichtreumatische Mitralklappenstenose | 0,95% | I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 2,00% | 5-353.2 | Mitralklappe, Segelrekonstruktion | 1,95% |
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 0,85% | R06.0 | Dyspnoe | 1,64% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,92% |
| I05.0 | Mitralklappenstenose | 0,75% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,60% | 5-353.1 | Mitralklappe, Anuloplastik | 1,73% |
| I06.2 | Rheum Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 0,75% | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe | 1,57% | 5-379.5 | Reoperation an Herz und Perikard | 1,67% |
| I06.0 | Rheumatische Aortenklappenstenose | 0,72% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,54% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,67% |
| Q24.4 | Angeborene subvalvuläre Aortenstenose | 0,68% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,50% | 5-351.14 | Ersatz Mitralkl, off chir, d Kunstproth | 1,56% |
| I71.01 | Dissektion Aorta, thorakal | 0,65% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,48% | 5-354.07 | Implant klapprtrag Gefäßsproth AortKlap | 1,43% |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | 0,61% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,41% | 5-361.11 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog V | 1,37% |
| I05.1 | Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz | 0,58% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,12% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,34% |
| I33.0 | Akute u subakute infektiöse Endokarditis | 0,55% | I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 1,07% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,27% |
| I34.1 | Mitralklappenprolaps | 0,48% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,98% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 1,25% |
| Q21.2 | Defekt Vorhof- u Kammerseptum | 0,48% | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 0,91% | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 1,23% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F04A Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, Alter < 1 Jahr oder äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierender Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 364,00 € | 965,22 € | 116,66 € | 126,26 € | 30,79 € | 0,01 € | 145,45 € | 12,01 € | 133,04 € | 484,68 € | 2.378,13 € |
| Intensivstation | 355,50 € | 1.156,74 € | 39,05 € | 333,87 € | 35,29 € | 1,89 € | 476,04 € | 5,11 € | 183,21 € | 283,68 € | 2.870,42 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 2,82 € | 0,46 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,17 € | 0,33 € | 0,80 € | 1,13 € | 9,05 € |
| OP-Bereich | 587,80 € | 38,64 € | 656,00 € | 188,69 € | 17,75 € | 2.212,33 € | 1.057,45 € | 550,49 € | 258,67 € | 460,53 € | 6.028,34 € |
| Anästhesie | 460,50 € | 24,87 € | 240,00 € | 52,51 € | 10,67 € | 0,00 € | 175,77 € | 12,85 € | 56,33 € | 115,10 € | 1.148,62 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 24,05 € | 0,55 € | 238,59 € | 188,73 € | 132,81 € | 0,59 € | 18,89 € | 17,55 € | 625,78 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,30 € | 2,33 € |
| Radiologie | 42,30 € | 0,17 € | 70,74 € | 0,86 € | 0,23 € | 1,72 € | 33,03 € | 5,89 € | 66,85 € | 58,92 € | 280,68 € |
| Laboratorien | 28,40 € | 0,30 € | 150,40 € | 17,96 € | 187,09 € | 0,00 € | 130,99 € | 20,76 € | 17,87 € | 58,73 € | 612,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,60 € | 0,93 € | 86,12 € | 0,80 € | 0,17 € | 62,12 € | 41,35 € | 2,27 € | 31,43 € | 52,16 € | 305,98 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,99 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,41 € | 1.073,26 € | 1.074,98 € |
| Summe: | 1.872,40 € | 2.189,73 € | 1.385,17 € | 722,39 € | 520,58 € | 2.466,83 € | 2.195,59 € | 610,30 € | 767,71 € | 2.606,04 € | 15.336,77 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 501 |
| v. MDC: | 0,22% |
| v. gesamt: | 0,03% |
| Bewertungsrelation | |
| | 4,621 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,58% |
| Normallieger | 96,53% |
| Langlieger | 2,89% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 22 |
| mittl. arithm. VWD | 13,6 |
| Standardabw. VWD | 3,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 76,05% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 23,95% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 65,47% |
| Weiblich | 34,53% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 13.081,17 |
| Std. Abw. | 3.290,24 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,19% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 11,58% |
| 1 - 2 Jahre | 0,80% | 50 - 54 Jahre | 8,18% |
| 3 - 5 Jahre | 0,40% | 55 - 59 Jahre | 10,58% |
| 6 - 9 Jahre | 0,20% | 60 - 64 Jahre | 16,77% |
| 10 - 15 Jahre | 0,60% | 65 - 74 Jahre | 29,33% |
| 16 - 17 Jahre | 0,60% | 75 - 79 Jahre | 9,58% |
| 18 - 29 Jahre | 2,40% | 80 Jahre u. älter | 4,79% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 35,33% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,77% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 12,83% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 28,34% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 7,70% | 5-351.04 | Ersatz Aortenklappe durch Kunstprothese | 9,43% |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 13,57% | I35.0 | Aortenklappenstenose | 6,23% | 5-351.02 | Ersatz AortKlap d Xenotranspl (Bioproth) | 8,53% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 11,58% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 5,42% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 8,53% |
| I06.0 | Rheumatische Aortenklappenstenose | 1,20% | I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 4,12% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,52% |
| I08.0 | KH Mitral- u Aortenklappe, kombiniert | 1,00% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,74% | 8-832.0 | Legen eines Katheters in die A. pulmonalis | 3,07% |
| I05.0 | Mitralklappenstenose | 0,80% | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe | 3,41% | 5-353.2 | Mitralklappe, Segelrekonstruktion | 2,79% |
| I35.8 | Sonstige AortenklappenKH | 0,80% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 2,76% | 5-351.01 | Ersatz Aortenklappe durch Allotransplantat | 2,73% |
| I06.2 | Rheum Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 0,60% | I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 2,60% | 5-361.01 | Anleg aortokor Bypass einf, autog V | 2,40% |
| I71.01 | Dissektion Aorta, thorakal | 0,60% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 2,38% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 2,23% |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | 0,60% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,28% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,18% |
| I05.2 | Mitralklappenstenose m Insuffizienz | 0,40% | R06.0 | Dyspnoe | 2,22% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 2,06% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,40% | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,95% | 5-353.1 | Mitralklappe, Anuloplastik | 1,95% |
| I34.2 | Nicht-rheumatische Mitralklappenstenose | 0,40% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,90% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,90% |
| Q24.8 | Sonst nb angeborene Fehlbildungen Herz | 0,40% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,73% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,84% |
| I35.9 | AortenklappenKH, nnbez | 0,20% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,63% | 5-354.14 | Entkalkung Mitralklappe | 1,45% |
| I42.1 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | 0,20% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,57% | 8-641 | Temporär ext elektr Stimul Herzrhythmh | 1,45% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 0,20% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,25% | 5-361.11 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog V | 1,34% |
| I71.00 | Dissektion Aorta, nnbez Lokalisation | 0,20% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,08% | 8-803.2 | Masch Autotransfus (CellSav) oh Bestrahl | 1,28% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 0,20% | Z95.3 | Vorhandensein xenogene Herzklappe | 0,92% | 5-354.07 | Implant klapptrag Gefäßproth AortKlap | 1,17% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F04B Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, Alter > 0 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 275,80 € | 911,21 € | 93,99 € | 150,87 € | 38,69 € | 0,00 € | 105,40 € | 13,61 € | 157,37 € | 452,88 € | 2.199,81 € |
| Intensivstation | 225,30 € | 754,26 € | 38,42 € | 280,96 € | 27,69 € | 7,74 € | 240,16 € | 5,70 € | 124,37 € | 210,04 € | 1.914,64 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,16 € | 0,08 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,65 € |
| OP-Bereich | 559,60 € | 31,21 € | 599,47 € | 120,79 € | 15,10 € | 2.173,32 € | 1.060,73 € | 498,28 € | 251,45 € | 549,13 € | 5.859,06 € |
| Anästhesie | 458,50 € | 20,23 € | 214,14 € | 65,02 € | 9,08 € | 0,00 € | 140,24 € | 9,37 € | 57,22 € | 88,59 € | 1.062,37 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 6,59 € | 0,61 € | 100,85 € | 129,13 € | 29,30 € | 0,00 € | 4,98 € | 4,52 € | 277,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,34 € | 1,78 € |
| Radiologie | 29,40 € | 0,03 € | 53,09 € | 1,01 € | 0,44 € | 1,92 € | 17,82 € | 7,03 € | 31,53 € | 35,48 € | 177,76 € |
| Laboratorien | 18,90 € | 0,06 € | 129,35 € | 20,07 € | 57,50 € | 0,00 € | 78,42 € | 33,72 € | 16,61 € | 38,89 € | 393,52 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,60 € | 0,88 € | 94,97 € | 0,94 € | 0,16 € | 130,65 € | 11,51 € | 2,08 € | 12,01 € | 29,28 € | 328,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,88 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,77 € | 862,32 € | 865,57 € |
| Summe: | 1.615,40 € | 1.718,12 € | 1.232,55 € | 640,65 € | 249,51 € | 2.442,79 € | 1.684,25 € | 569,80 € | 656,56 € | 2.271,56 € | 13.081,17 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 1.098 |
| v. MDC: | 0,48% |
| v. gesamt: | 0,07% |
| Bewertungsrelation | |
| | 5,416 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 3,16% |
| Normallieger | 86,66% |
| Langlieger | 10,18% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 34 |
| mittl. arithm. VWD | 19,4 |
| Standardabw. VWD | 6,9 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,91% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,46% |
| 3 | 2,46% |
| 4 | 96,17% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 75,87% |
| Weiblich | 24,13% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 15.331,65 |
| Std. Abw. | 5.106,29 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,73% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,37% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,83% |
| 3 - 5 Jahre | 0,09% | 55 - 59 Jahre | 7,83% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 17,85% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 40,90% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 15,12% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 5,28% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 58,83% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,79% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 8,58% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 9,93% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,80% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 5,96% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 8,11% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 3,81% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 4,80% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 4,55% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,13% | 5-361.11 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog V | 4,40% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 4,19% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 2,78% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,98% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 2,28% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,54% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,44% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 2,19% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,35% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 3,36% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,91% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,25% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,27% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 1,09% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,07% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 3,03% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 0,91% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,90% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 0,73% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,76% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 2,85% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,64% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,74% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 2,51% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 0,55% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,68% | 5-361.01 | Anleg aortokor Bypass einf, autog V | 2,46% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 0,46% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,66% | 5-361.21 | Anleg aortokor Bypass dreif, autog V | 2,33% |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt Hinterwand | 0,36% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,55% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,90% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,27% | J95.1 | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thorax-OP | 1,50% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,55% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 0,27% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,44% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,40% |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt Vorderwand | 0,18% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,41% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 1,37% |
| I24.8 | Sonst Formen der akuten ischämischen HerzKH | 0,18% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 1,28% | 5-361.13 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog Aa | 1,34% |
| I71.6 | Aortenaneurysma, thorakoabd, oh Ang Ruptur | 0,18% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,26% | 5-379.5 | Reoperation an Herz und Perikard | 1,32% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F05A Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren CC oder komplizierendem Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 502,80 € | 1.125,65 € | 154,12 € | 150,00 € | 28,81 € | 0,72 € | 155,21 € | 19,34 € | 138,63 € | 497,12 € | 2.772,43 € |
| Intensivstation | 392,50 € | 1.448,18 € | 44,32 € | 382,89 € | 25,14 € | 1,28 € | 514,20 € | 5,09 € | 147,70 € | 296,27 € | 3.257,62 € |
| Dialyseabteilung | 1,70 € | 6,49 € | 1,42 € | 1,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,40 € | 0,72 € | 1,23 € | 2,55 € | 21,44 € |
| OP-Bereich | 617,90 € | 1,96 € | 722,34 € | 187,26 € | 13,01 € | 345,49 € | 979,11 € | 818,65 € | 244,73 € | 382,45 € | 4.312,85 € |
| Anästhesie | 471,30 € | 2,49 € | 284,30 € | 41,63 € | 18,46 € | 0,00 € | 146,12 € | 21,18 € | 52,23 € | 95,35 € | 1.133,05 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 99,20 € | 1,30 € | 102,32 € | 9,91 € | 99,69 € | 44,10 € | 262,40 € | 116,54 € | 50,69 € | 94,68 € | 880,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,05 € | 1,29 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,75 € | 0,01 € | 0,42 € | 0,52 € | 4,27 € |
| Radiologie | 58,10 € | 0,43 € | 84,66 € | 0,72 € | 0,07 € | 2,10 € | 44,95 € | 7,26 € | 81,64 € | 96,58 € | 376,52 € |
| Laboratorien | 28,60 € | 0,28 € | 185,22 € | 15,88 € | 208,65 € | 0,00 € | 190,76 € | 29,38 € | 22,18 € | 67,76 € | 748,69 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,00 € | 1,88 € | 100,43 € | 1,47 € | 0,23 € | 21,91 € | 58,15 € | 9,22 € | 40,37 € | 65,25 € | 335,89 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,94 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,39 € | 1.486,42 € | 1.488,05 € |
| Summe: | 2.210,20 € | 2.588,75 € | 1.681,36 € | 791,85 € | 394,06 € | 415,64 € | 2.357,16 € | 1.027,39 € | 780,21 € | 3.084,95 € | 15.331,64 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 905 v. MDC: 0,39% v. gesamt: 0,05% Bewertungsrelation 4,457 | Verweildauer Kurzlieger 0,91% Normallieger 91,32% Langlieger 7,77% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 29 mittl. arithm. VWD 16,8 Standardabw. VWD 5,6 | PCCL 0 23,54% 1 0,00% 2 25,52% 3 50,94% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 79,89% Weiblich 20,11% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 12.618,32 Std. Abw. 3.759,17 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,10%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>5,75%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,06%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>11,60%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>20,88%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>41,45%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,62%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>2,54%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,10% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,75% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,06% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,60% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 20,88% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 41,45% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 7,62% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 2,54% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 20,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 41,45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 7,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 2,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 68,40% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,53% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 10,58% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 9,06% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 9,44% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 8,99% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 5,41% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 6,02% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 6,34% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 4,20% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 4,86% | 5-361.11 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog V | 5,86% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 2,65% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 4,00% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 5,35% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 2,65% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 3,69% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,51% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 1,66% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,60% | 5-361.21 | Anleg aortokor Bypass dreif, autog V | 3,33% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 0,88% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 3,50% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 3,29% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 0,77% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,36% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,24% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,66% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,98% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 3,08% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 0,55% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,45% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 2,89% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 0,44% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,32% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 2,86% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 0,44% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,04% | 5-361.01 | Anleg aortokor Bypass einf, autog V | 2,67% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 0,44% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 2,01% | 5-361.13 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog Aa | 2,61% |
| I24.9 | Akute ischämische KH, nnbez | 0,33% | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,92% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zentr Venendr | 2,46% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,22% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,33% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,83% |
| I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 0,22% | Z95.5 | Vorhandensein Implant/Transplant nach koron Gefäßplast | 1,26% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 1,71% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 0,11% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,97% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,29% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 0,11% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,86% | 5-361.31 | Anleg aortokor Bypass vierf, autog V | 1,07% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 0,11% | I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 0,75% | 8-803.2 | Masch Autotransfus (CellSav) oh Bestrahl | 1,05% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F05B Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 422,50 € | 963,55 € | 109,37 € | 130,40 € | 15,78 € | 0,36 € | 142,21 € | 21,80 € | 142,52 € | 431,14 € | 2.379,65 € |
| Intensivstation | 266,60 € | 952,25 € | 23,93 € | 283,19 € | 18,42 € | 1,59 € | 353,48 € | 3,93 € | 101,93 € | 203,43 € | 2.208,72 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 2,54 € | 0,08 € | 0,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,15 € | 0,02 € | 0,27 € | 1,22 € | 7,67 € |
| OP-Bereich | 573,60 € | 0,19 € | 637,43 € | 130,03 € | 9,66 € | 245,81 € | 1.162,68 € | 746,04 € | 253,84 € | 390,73 € | 4.150,05 € |
| Anästhesie | 413,30 € | 1,16 € | 239,63 € | 50,95 € | 15,43 € | 0,00 € | 113,85 € | 16,35 € | 46,25 € | 81,25 € | 978,17 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 87,30 € | 0,12 € | 80,39 € | 10,10 € | 43,39 € | 51,45 € | 194,61 € | 119,17 € | 40,32 € | 80,30 € | 707,15 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,07 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,40 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,59 € | 3,07 € |
| Radiologie | 39,40 € | 0,07 € | 58,99 € | 0,91 € | 0,56 € | 2,15 € | 26,73 € | 9,75 € | 58,32 € | 64,44 € | 261,32 € |
| Laboratorien | 17,80 € | 0,03 € | 120,50 € | 24,30 € | 30,70 € | 0,00 € | 88,81 € | 24,59 € | 12,44 € | 37,60 € | 356,74 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,50 € | 0,65 € | 92,98 € | 1,83 € | 0,23 € | 5,16 € | 36,39 € | 3,83 € | 28,50 € | 44,59 € | 262,66 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 2,13 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,01 € | 0,88 € | 1.299,43 € | 1.303,12 € |
| Summe: | 1.870,00 € | 1.920,65 € | 1.366,50 € | 633,01 € | 134,17 € | 306,59 € | 2.121,56 € | 945,51 € | 685,56 € | 2.634,72 € | 12.618,32 € |

Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 4.644 v. MDC: 2,02% v. gesamt: 0,28% Bewertungsrelation 4,213 | Verweildauer Kurzlieger 1,38% Normallieger 93,20% Langlieger 5,42% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 24 mittl. arithm. VWD 14,8 Standardabw. VWD 4,3 | PCCL 0 0,73% 1 0,00% 2 0,65% 3 46,06% 4 52,56% | Geschlecht Männlich 77,86% Weiblich 22,14% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 11.926,29 Std. Abw. 3.306,00 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>0,34%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>4,87%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>7,19%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>10,34%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>18,02%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>42,32%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>12,94%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>3,98%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,34% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,87% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,19% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,34% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,02% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 42,32% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 12,94% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 3,98% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 42,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 12,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 3,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 76,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,98% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 16,66% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 7,00% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 6,30% | 5-361.11 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog V | 8,33% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 5,23% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 4,53% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 7,34% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 4,24% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 3,62% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 6,90% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,25% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,12% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,59% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 0,97% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,48% | 5-361.21 | Anleg aortokor Bypass dreif, autog V | 5,28% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,97% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,25% | 5-361.01 | Anleg aortokor Bypass einf, autog V | 4,31% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 0,86% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,23% | 5-361.13 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog Aa | 3,03% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 0,69% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,04% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 2,77% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 0,45% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,02% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,97% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,22% | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,93% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,66% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 0,19% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,86% | 8-832.3 | Entfern Kath A pulmon, oh bakteriol Probenahme | 1,52% |
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,15% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,72% | 5-362.03 | Anleg aokor Byp d mininv Tech, einf, d Sternot, autog Aa | 1,41% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 0,13% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 1,55% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,41% |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt Hinterwand | 0,11% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,53% | 8-832.0 | Legen eines Katheters in die A. pulmonalis | 1,35% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 0,06% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,52% | 5-361.31 | Anleg aortokor Bypass vierf, autog V | 1,34% |
| I24.9 | Akute ischämische KH, nnbez | 0,06% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,52% | 5-379.5 | Reoperation an Herz und Perikard | 1,32% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 0,06% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,49% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,27% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,06% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,38% | 8-851.y | Op äuß Kreisl (bei Anwend Herz-LungMasch), nnb | 1,00% |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt Vorderwand | 0,04% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,35% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,90% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F06A Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 333,10 € | 911,35 € | 113,51 € | 114,02 € | 24,75 € | 0,01 € | 132,30 € | 13,70 € | 129,30 € | 445,47 € | 2.217,47 € |
| Intensivstation | 288,50 € | 971,98 € | 26,39 € | 278,05 € | 20,44 € | 0,61 € | 427,59 € | 3,48 € | 171,17 € | 235,22 € | 2.423,46 € |
| Dialyseabteilung | 1,00 € | 4,41 € | 0,86 € | 0,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,08 € | 1,52 € | 0,62 € | 1,77 € | 14,05 € |
| OP-Bereich | 602,30 € | 46,21 € | 609,92 € | 148,52 € | 11,38 € | 188,29 € | 935,18 € | 698,67 € | 271,67 € | 436,49 € | 3.948,65 € |
| Anästhesie | 446,60 € | 29,24 € | 221,46 € | 49,83 € | 14,47 € | 0,00 € | 163,82 € | 15,99 € | 57,19 € | 112,69 € | 1.111,32 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 15,85 € | 0,31 € | 48,19 € | 36,40 € | 118,65 € | 1,27 € | 11,67 € | 13,60 € | 248,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,33 € | 0,01 € | 0,26 € | 0,28 € | 2,13 € |
| Radiologie | 36,50 € | 0,05 € | 61,97 € | 0,75 € | 0,12 € | 1,41 € | 27,05 € | 6,02 € | 62,67 € | 59,78 € | 256,31 € |
| Laboratorien | 16,60 € | 0,14 € | 106,39 € | 9,21 € | 110,40 € | 0,00 € | 91,79 € | 18,90 € | 12,46 € | 38,80 € | 404,63 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,30 € | 0,32 € | 75,46 € | 0,61 € | 0,23 € | 1,70 € | 34,69 € | 1,97 € | 27,61 € | 41,57 € | 203,46 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,60 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,25 € | 1.095,63 € | 1.096,67 € |
| Summe: | 1.746,60 € | 1.963,73 € | 1.233,04 € | 602,21 € | 229,98 € | 228,45 € | 1.934,55 € | 761,53 € | 744,87 € | 2.481,30 € | 11.926,31 € |

Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 2.381 |
| v. MDC: | 1,03% |
| v. gesamt: | 0,14% |
| Bewertungsrelation | 3,626 |

| | | |
|---------------------|------|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,36% |
| Normallieger | | 95,93% |
| Langlieger | | 3,71% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 21 | |
| mittl. arithm. VWD | 12,9 | |
| Standardabw. VWD | 3,5 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 54,81% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 45,19% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 80,09% | |
| Weiblich | 19,91% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 10.264,08 | |
| Std. Abw. | 2.768,86 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,84% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,57% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,74% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 13,65% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 22,64% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 34,44% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 8,15% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 1,97% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 78,20% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 16,14% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 17,93% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 10,00% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 11,97% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 13,73% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 2,77% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 6,57% | 5-361.11 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog V | 9,64% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 2,77% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 4,89% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 8,10% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,22% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 4,40% | 5-361.21 | Anleg aortokor Bypass dreif, autog V | 6,08% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,13% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 4,11% | 5-361.13 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog Aa | 5,10% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 1,09% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 3,84% | 5-361.01 | Anleg aortokor Bypass einf, autog V | 4,65% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 0,63% | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 3,17% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,77% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 0,38% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,74% | 8-832.0 | Legen eines Katheters in die A. pulmonalis | 3,54% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 0,34% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,69% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 2,64% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,25% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,67% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,23% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 0,25% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,44% | 5-361.31 | Anleg aortokor Bypass vierf, autog V | 1,63% |
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,21% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,37% | 5-361.23 | Anleg aortokor Bypass dreif, autog Aa | 1,27% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 0,13% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,31% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,27% |
| I24.9 | Akute ischämische KH, nnbez | 0,08% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,16% | 8-641 | Temporär ext elektr Stimul Herzrhythim | 1,00% |
| I25.8 | Sonst Formen chron ischämischen HerzKH | 0,08% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,63% | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 0,92% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 0,04% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,56% | 5-362.03 | Anleg aokor Byp d mininv Tech, einf, d Sternot, autog Aa | 0,90% |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt Hinterwand | 0,04% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,07% | 5-362.13 | Anleg aokor Byp d mininv Tech, einf, d Thorakot, autog Aa | 0,88% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 0,04% | R06.0 | Dyspnoe | 1,05% | 8-803.2 | Masch Autotransfus (CellSav) oh Bestrahl | 0,88% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,04% | E78.9 | Störung Lipoproteinstoffwechsel, nnbez | 1,01% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 0,87% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F06B Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 252,70 € | 799,40 € | 75,70 € | 131,69 € | 23,24 € | 0,00 € | 108,13 € | 9,75 € | 145,89 € | 428,71 € | 1.975,23 € |
| Intensivstation | 223,90 € | 694,92 € | 24,75 € | 245,60 € | 20,53 € | 0,97 € | 235,77 € | 3,76 € | 131,05 € | 184,60 € | 1.765,82 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,40 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,29 € | 1,31 € |
| OP-Bereich | 569,00 € | 41,66 € | 571,00 € | 125,37 € | 7,17 € | 125,55 € | 1.238,58 € | 522,31 € | 272,41 € | 511,04 € | 3.984,09 € |
| Anästhesie | 455,00 € | 26,37 € | 199,64 € | 66,09 € | 7,22 € | 0,00 € | 151,17 € | 7,45 € | 57,53 € | 94,57 € | 1.065,01 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 4,04 € | 0,30 € | 19,10 € | 32,56 € | 25,27 € | 0,74 € | 2,77 € | 3,57 € | 89,93 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,02 € | 0,85 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,57 € | 0,02 € | 0,42 € | 0,41 € | 3,42 € |
| Radiologie | 29,50 € | 0,01 € | 51,74 € | 1,22 € | 0,50 € | 1,84 € | 17,54 € | 6,45 € | 28,86 € | 28,89 € | 166,54 € |
| Laboratorien | 14,50 € | 0,05 € | 110,36 € | 13,88 € | 42,43 € | 0,00 € | 72,21 € | 25,47 € | 13,06 € | 28,89 € | 320,88 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,10 € | 0,38 € | 70,59 € | 0,69 € | 0,12 € | 0,06 € | 9,05 € | 1,62 € | 9,39 € | 21,54 € | 149,49 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,44 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,01 € | 0,59 € | 739,88 € | 742,37 € |
| Summe: | 1.583,40 € | 1.563,27 € | 1.110,16 € | 585,19 € | 120,31 € | 161,01 € | 1.858,78 € | 577,58 € | 662,03 € | 2.042,39 € | 10.264,09 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 752 |
| v. MDC: | 0,33% |
| v. gesamt: | 0,05% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 4,94% |
| Normallieger | | 86,34% |
| Langlieger | | 8,73% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 29 | |
| mittl. arithm. VWD | | 16,3 |
| Standardabw. VWD | | 6,1 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 10,37% | |
| 1 | 2,79% | |
| 2 | 0,80% | |
| 3 | 5,05% | |
| 4 | 80,99% | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 57,05% | |
| Weiblich | 42,95% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 15.432,81 | |
| Std. Abw. | 6.456,31 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,26% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 23,93% | 40 - 49 Jahre | 5,98% |
| 1 - 2 Jahre | 7,98% | 50 - 54 Jahre | 4,79% |
| 3 - 5 Jahre | 2,66% | 55 - 59 Jahre | 5,98% |
| 6 - 9 Jahre | 0,80% | 60 - 64 Jahre | 9,31% |
| 10 - 15 Jahre | 1,60% | 65 - 74 Jahre | 20,35% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 8,64% |
| 18 - 29 Jahre | 2,26% | 80 Jahre u. älter | 1,46% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 16,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,41% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,69% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 13,70% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 3,63% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,07% |
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 11,04% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,40% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 4,71% |
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 10,77% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,46% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,93% |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | 5,72% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,28% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,90% |
| Q21.2 | Defekt Vorhof- u Kammerseptum | 4,39% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,21% | 5-356.2 | Plast Reko VorhSeptDef, Verschl tot | 2,83% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 3,59% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,80% | 5-353.1 | Mitralklappe, Anuloplastik | 2,70% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,53% | D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 1,78% | 8-851.1 | Op äuß Kreisl (bei Anw HLM), milde HypTherm | 2,53% |
| I71.01 | Dissektion Aorta, thorakal | 2,13% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,75% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 2,39% |
| Q20.1 | Re Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle] | 1,86% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 1,60% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 2,26% |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 1,86% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,44% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,78% |
| Q20.4 | Doppelleinstromventrikel [Double inlet ventricle] | 1,60% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,37% | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 1,73% |
| D15.1 | Gutartige Neubildung Herz | 1,46% | J95.1 | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thorax-OP | 1,35% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,71% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,06% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,35% | 5-356.5 | Plast Reko VentSeptDef, Verschl tot | 1,57% |
| Q22.4 | Angeborene Trikuspidalklappenstenose | 1,06% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,32% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,56% |
| I71.6 | Aortenaneurysma, thorakoabd, oh Ang Ruptur | 0,93% | Z95.8 | Vorhandensein so kard/vaskul Implant/Transplantaten | 1,11% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,41% |
| I71.00 | Dissektion Aorta, nnbez Lokalisation | 0,80% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,09% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,41% |
| I71.03 | Dissektion Aorta, thorakoabdominal | 0,80% | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 1,07% | 1-317.0 | Einfache pH-Metrie des Magens | 1,37% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 0,66% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,06% | 8-120 | Magenspülung | 1,34% |
| Q24.5 | Fehlbildung Koronargefäße | 0,66% | I97.1 | Sonst FktStör nach kardiochirurgischem Eingriff | 0,97% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,34% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F07A Andere kardiothorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 2 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 476,80 € | 1.093,59 € | 167,64 € | 124,84 € | 37,24 € | 0,07 € | 164,47 € | 15,29 € | 171,28 € | 591,24 € | 2.842,43 € |
| Intensivstation | 554,20 € | 1.694,83 € | 79,12 € | 347,07 € | 50,34 € | 9,18 € | 600,85 € | 13,35 € | 216,33 € | 425,95 € | 3.991,26 € |
| Dialyseabteilung | 1,20 € | 5,74 € | 0,46 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,23 € | 2,51 € | 0,28 € | 1,95 € | 14,77 € |
| OP-Bereich | 516,60 € | 9,56 € | 675,27 € | 254,62 € | 29,57 € | 499,02 € | 906,10 € | 715,12 € | 237,18 € | 437,69 € | 4.280,77 € |
| Anästhesie | 450,90 € | 8,74 € | 291,26 € | 48,36 € | 9,82 € | 0,00 € | 182,72 € | 13,62 € | 64,04 € | 131,28 € | 1.200,78 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 42,10 € | 0,44 € | 72,00 € | 2,24 € | 14,12 € | 49,51 € | 203,17 € | 16,69 € | 42,57 € | 45,51 € | 488,35 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,99 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,52 € | 3,06 € |
| Radiologie | 59,40 € | 0,44 € | 95,13 € | 0,82 € | 0,02 € | 1,99 € | 45,76 € | 6,78 € | 85,69 € | 76,31 € | 372,33 € |
| Laboratorien | 37,30 € | 0,45 € | 211,25 € | 38,29 € | 216,84 € | 0,00 € | 214,42 € | 14,97 € | 24,99 € | 87,60 € | 846,13 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,50 € | 2,83 € | 102,81 € | 0,79 € | 0,12 € | 83,99 € | 62,40 € | 3,42 € | 43,22 € | 76,54 € | 431,59 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 2,49 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,01 € | 1,00 € | 957,05 € | 961,33 € |
| Summe: | 2.194,70 € | 2.816,73 € | 1.698,42 € | 817,82 € | 358,07 € | 643,87 € | 2.382,90 € | 801,76 € | 886,80 € | 2.831,64 € | 15.432,80 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 594 |
| v. MDC: | 0,26% |
| v. gesamt: | 0,04% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 2,17% |
| Normallieger | | 91,95% |
| Langlieger | | 5,88% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 23 | |
| mittl. arithm. VWD | | 13,3 |
| Standardabw. VWD | | 4,2 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 38,55% | |
| 1 | 7,91% | |
| 2 | 6,90% | |
| 3 | 46,64% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 55,56% | |
| Weiblich | 44,28% | |
| Unbestimmt | 0,15% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 12.111,69 | |
| Std. Abw. | 4.111,51 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,57% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,93% |
| 1 - 2 Jahre | 4,88% | 50 - 54 Jahre | 6,40% |
| 3 - 5 Jahre | 11,95% | 55 - 59 Jahre | 7,07% |
| 6 - 9 Jahre | 5,72% | 60 - 64 Jahre | 11,11% |
| 10 - 15 Jahre | 5,22% | 65 - 74 Jahre | 18,35% |
| 16 - 17 Jahre | 2,02% | 75 - 79 Jahre | 4,21% |
| 18 - 29 Jahre | 6,06% | 80 Jahre u. älter | 0,51% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 29,46% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,06% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 9,91% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 17,85% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 4,76% | 5-356.2 | Plast Reko VorhSeptDef, Verschl tot | 7,11% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 10,94% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,62% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,40% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 6,23% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,81% | 8-851.1 | Op äuß Kreisl (bei Anw HLM), milde HypTherm | 4,94% |
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 3,87% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,72% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,02% |
| D15.1 | Gutartige Neubildung Herz | 2,86% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 2,30% | 5-353.1 | Mitralklappe, Anuloplastik | 2,67% |
| Q21.2 | Defekt Vorhof- u Kammerseptum | 2,19% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 2,17% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,60% |
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 2,19% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,13% | 5-361.03 | Anleg aortokor Bypass einf, autog Aa | 2,53% |
| I71.01 | Dissektion Aorta, thorakal | 2,02% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,91% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,74% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,52% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,70% | 5-379.5 | Reoperation an Herz und Perikard | 1,38% |
| Q26.3 | Partielle Fehleinmündung Lungenvenen | 1,52% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,62% | 8-851.y | Op äuß Kreisl (bei Anwend Herz-LungMasch), nnb | 1,38% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,35% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,57% | 5-361.11 | Anleg aortokor Bypass zweif, autog V | 1,25% |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | 1,18% | R06.0 | Dyspnoe | 1,45% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,22% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,01% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,36% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,15% |
| I71.00 | Dissektion Aorta, nnbez Lokalisation | 1,01% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 1,32% | 5-384.02 | Resekt u Ersatz (Interpos) Aort ascend, Rohrproth Aneur | 1,05% |
| C38.0 | BNB Herz | 0,67% | I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 1,23% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriell Probenahme | 0,99% |
| I71.03 | Dissektion Aorta, thorakoabdominal | 0,67% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,02% | 5-361.21 | Anleg aortokor Bypass dreif, autog V | 0,95% |
| Q20.4 | Doppelseinstromventrikel [Double inlet ventricle] | 0,67% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,98% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,95% |
| Q22.0 | Pulmonalklappenatresie | 0,67% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,94% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,95% |
| Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 0,67% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,89% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 0,92% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F07B Andere kardiothorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 1 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 409,00 € | 1.034,28 € | 117,78 € | 126,02 € | 31,96 € | 0,00 € | 127,40 € | 18,25 € | 225,07 € | 576,99 € | 2.666,75 € |
| Intensivstation | 327,60 € | 984,19 € | 49,32 € | 286,97 € | 21,12 € | 0,43 € | 348,01 € | 8,41 € | 164,27 € | 275,05 € | 2.465,41 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 2,14 € | 0,66 € | 0,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,81 € | 0,27 € | 0,52 € | 1,23 € | 8,01 € |
| OP-Bereich | 516,80 € | 25,67 € | 608,09 € | 121,95 € | 27,40 € | 323,74 € | 904,92 € | 602,53 € | 235,52 € | 480,39 € | 3.846,98 € |
| Anästhesie | 423,30 € | 18,47 € | 244,23 € | 60,79 € | 5,69 € | 0,00 € | 171,56 € | 5,88 € | 59,58 € | 116,59 € | 1.106,04 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 20,30 € | 0,14 € | 36,09 € | 1,45 € | 7,77 € | 37,20 € | 82,93 € | 12,30 € | 27,00 € | 20,82 € | 246,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,09 € | 1,25 € |
| Radiologie | 42,10 € | 0,34 € | 76,73 € | 1,07 € | 0,28 € | 17,77 € | 30,10 € | 6,82 € | 47,59 € | 40,93 € | 263,71 € |
| Laboratorien | 24,90 € | 0,30 € | 167,04 € | 27,09 € | 115,74 € | 0,00 € | 147,71 € | 19,03 € | 19,25 € | 60,76 € | 581,86 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 60,60 € | 2,43 € | 102,47 € | 0,81 € | 0,08 € | 8,72 € | 35,80 € | 2,14 € | 23,04 € | 50,80 € | 286,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,17 € | 3,96 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,02 € | 1,63 € | 631,88 € | 638,74 € |
| Summe: | 1.825,70 € | 2.068,13 € | 1.406,69 € | 627,44 € | 210,04 € | 387,86 € | 1.850,95 € | 675,65 € | 803,61 € | 2.255,53 € | 12.111,70 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 2.381 |
| v. MDC: | 1,03% |
| v. gesamt: | 0,14% |
| Bewertungsrelation | 3,812 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 4,19% |
| Normallieger | 79,87% |
| Langlieger | 15,93% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 39 |
| mittl. arithm. VWD | 20,5 |
| Standardabw. VWD | 8,5 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 71,65% |
| Weiblich | 28,35% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 10.792,14 |
| Std. Abw. | 6.453,32 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Altersverteilung | |
| < 28 Tage | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,21% |
| 30 - 39 Jahre | 0,63% |
| 40 - 49 Jahre | 3,23% |
| 50 - 54 Jahre | 5,29% |
| 55 - 59 Jahre | 8,99% |
| 60 - 64 Jahre | 17,14% |
| 65 - 74 Jahre | 36,45% |
| 75 - 79 Jahre | 16,55% |
| 80 Jahre u. älter | 11,51% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 17,18% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,01% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,80% |
| I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 17,09% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,38% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 5,68% |
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 10,67% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 2,06% | 5-930.4 | Alloplastische Transplantation | 5,66% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 9,74% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 1,98% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,51% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 9,58% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,82% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,93% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 7,06% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,80% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 3,23% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 3,74% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,69% | 5-930.0 | Autogene Transplantation | 2,51% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 2,48% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,63% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,51% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 1,97% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 1,55% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,22% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 1,93% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,52% | 5-393.53 | Anleg and Shunt u Byp fempop, oberhalb Kniegel | 2,00% |
| I72.4 | Aneurysma einer Arterie untere Extremität | 1,76% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,45% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,91% |
| I74.0 | Embolie u Thrombose Aorta abdominalis | 1,60% | T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 1,25% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,88% |
| I71.3 | Aneurysma Aorta abdominalis, rupturiert | 1,55% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,24% | 5-393.55 | Anleg and Shunt u Bypass femcrur | 1,67% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 1,39% | I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 1,23% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,60% |
| I72.3 | Aneurysma A. iliaca | 1,30% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,23% | 5-393.54 | Anleg and Shunt u Byp fempop, unterh Kniegel | 1,52% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 1,01% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 1,15% | 5-381.70 | Enderarteriektomie, A. femoralis | 1,28% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 0,67% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,15% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,09% |
| I70.0 | Atherosklerose Aorta | 0,63% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,11% | 5-384.72 | Res u Ers (IntPos) Ao abd, infraren, Rohrproth Aneur | 1,06% |
| I77.1 | Arterienstriktur | 0,59% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,10% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,89% |
| I71.9 | Aortenaneurysma nnb Lok, oh Angabe einer Ruptur | 0,55% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,03% | 5-393.42 | Anleg and Shunt u Bypass iliofem | 0,86% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F08A Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 463,90 € | 1.228,31 € | 119,74 € | 188,41 € | 43,86 € | 9,85 € | 108,03 € | 32,79 € | 186,80 € | 591,84 € | 2.973,56 € |
| Intensivstation | 221,10 € | 732,88 € | 21,36 € | 173,59 € | 24,70 € | 1,94 € | 141,23 € | 14,24 € | 84,43 € | 185,03 € | 1.600,47 € |
| Dialyseabteilung | 18,00 € | 50,25 € | 7,64 € | 5,59 € | 1,32 € | 0,05 € | 36,76 € | 16,91 € | 6,37 € | 31,40 € | 174,31 € |
| OP-Bereich | 557,30 € | 3,45 € | 517,09 € | 37,36 € | 4,75 € | 755,95 € | 386,17 € | 117,12 € | 175,37 € | 244,20 € | 2.798,78 € |
| Anästhesie | 412,50 € | 2,48 € | 290,41 € | 34,16 € | 5,25 € | 0,00 € | 96,74 € | 8,73 € | 43,84 € | 68,26 € | 962,33 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 14,00 € | 0,08 € | 15,15 € | 2,09 € | 0,38 € | 3,95 € | 10,05 € | 11,61 € | 5,04 € | 9,24 € | 71,63 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,01 € | 5,25 € | 0,30 € | 0,02 € | 0,44 € | 2,73 € | 0,12 € | 1,90 € | 2,41 € | 17,15 € |
| Radiologie | 107,70 € | 0,21 € | 132,93 € | 2,88 € | 0,53 € | 20,87 € | 78,42 € | 37,29 € | 63,63 € | 76,58 € | 521,00 € |
| Laboratorien | 32,80 € | 0,11 € | 162,50 € | 13,63 € | 74,86 € | 0,00 € | 116,39 € | 28,69 € | 15,80 € | 55,77 € | 500,54 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,30 € | 1,23 € | 101,66 € | 6,76 € | 0,65 € | 3,81 € | 13,03 € | 4,18 € | 9,18 € | 25,71 € | 210,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,14 € | 2,01 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,22 € | 0,66 € | 958,58 € | 961,81 € |
| Summe: | 1.875,70 € | 2.019,15 € | 1.375,74 € | 464,87 € | 156,32 € | 796,86 € | 989,59 € | 271,90 € | 593,02 € | 2.249,02 € | 10.792,14 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 3.926 v. MDC: 1,70% v. gesamt: 0,24% Bewertungsrelation 2,754 | Verweildauer Kurzlieger 2,06% Normallieger 87,07% Langlieger 10,87% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 28 mittl. arithm. VWD 15,4 Standardabw. VWD 5,9 | PCCL 0 47,88% 1 0,46% 2 9,48% 3 42,18% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 74,30% Weiblich 25,67% Unbestimmt 0,03% Fallkosten Arith. MW 7.797,43 Std. Abw. 4.543,89 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,66%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,62%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,27%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,08%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>11,05%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,05%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>19,92%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>35,34%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,08%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>10,47%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,25%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>6,21%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,66% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,62% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,27% | 3 - 5 Jahre | 0,08% | 55 - 59 Jahre | 11,05% | 6 - 9 Jahre | 0,05% | 60 - 64 Jahre | 19,92% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 35,34% | 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 10,47% | 18 - 29 Jahre | 0,25% | 80 Jahre u. älter | 6,21% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,08% | 55 - 59 Jahre | 11,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,05% | 60 - 64 Jahre | 19,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 35,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 10,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,25% | 80 Jahre u. älter | 6,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 34,64% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,53% | 5-930.4 | Alloplastische Transplantation | 8,83% |
| I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 14,37% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 5,45% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 5,59% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 9,35% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,78% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,37% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 8,86% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,00% | 5-393.53 | Anleg and Shunt u Byp fempop, oberhalb Kniegel | 4,04% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 4,02% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,84% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 3,87% |
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 3,90% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 2,38% | 5-930.0 | Autogene Transplantation | 3,84% |
| I72.4 | Aneurysma einer Arterie untere Extremität | 3,59% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 2,00% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,36% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 3,46% | I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 2,00% | 5-393.54 | Anleg and Shunt u Byp fempop, unterh Kniegel | 2,77% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 1,86% | I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 1,94% | 5-381.70 | Enderarteriektomie, A. femoralis | 2,52% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 1,86% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,69% | 5-381.54 | Enderarteriektomie, A. iliaca externa | 2,06% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 1,76% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,64% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,06% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 1,48% | Z95.8 | Vorhandensein so kard/vaskul Implant/Transplantaten | 1,60% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,03% |
| I72.3 | Aneurysma A. iliaca | 1,25% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,59% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,81% |
| I74.0 | Embolie u Thrombose Aorta abdominalis | 0,97% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,56% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,65% |
| I77.1 | Arterienstriktur | 0,87% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,45% | 5-393.55 | Anleg and Shunt u Bypass femcrur | 1,55% |
| I71.3 | Aneurysma Aorta abdominalis, rupturiert | 0,74% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,43% | 5-393.42 | Anleg and Shunt u Bypass iliofem | 1,53% |
| I72.9 | Aneurysma nnbez Lokalisation | 0,71% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,34% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,37% |
| T82.3 | Mechanische Komplik d sonst Gefäßtransplantate | 0,56% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,06% | 5-384.72 | Res u Ers (IntPos) Ao abd, infraren, Rohrproth Aneur | 1,29% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 0,53% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,05% | 8-836.09 | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), and Gefäß abd | 1,28% |
| I70.0 | Atherosklerose Aorta | 0,53% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,00% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,26% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F08B Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 336,00 € | 903,86 € | 90,38 € | 133,31 € | 38,40 € | 14,65 € | 81,97 € | 22,94 € | 173,25 € | 467,86 € | 2.262,63 € |
| Intensivstation | 105,50 € | 317,89 € | 9,77 € | 71,25 € | 10,16 € | 1,47 € | 58,47 € | 9,38 € | 34,21 € | 82,83 € | 700,95 € |
| Dialyseabteilung | 4,20 € | 12,26 € | 0,70 € | 0,97 € | 0,25 € | 0,03 € | 8,37 € | 0,07 € | 1,19 € | 6,37 € | 34,35 € |
| OP-Bereich | 484,20 € | 2,41 € | 441,33 € | 30,40 € | 2,86 € | 670,61 € | 357,09 € | 89,07 € | 160,22 € | 223,11 € | 2.461,31 € |
| Anästhesie | 355,00 € | 1,69 € | 242,53 € | 30,17 € | 3,52 € | 0,00 € | 86,81 € | 7,53 € | 36,23 € | 54,30 € | 817,74 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,70 € | 0,02 € | 6,79 € | 0,58 € | 0,18 € | 1,33 € | 4,16 € | 5,08 € | 1,82 € | 4,87 € | 31,56 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 2,82 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,78 € | 1,38 € | 0,16 € | 1,16 € | 1,35 € | 10,01 € |
| Radiologie | 68,10 € | 0,12 € | 90,77 € | 2,06 € | 0,71 € | 19,81 € | 53,05 € | 55,74 € | 38,72 € | 45,57 € | 374,64 € |
| Laboratorien | 17,30 € | 0,09 € | 92,65 € | 9,44 € | 23,85 € | 0,00 € | 59,03 € | 14,09 € | 8,25 € | 28,61 € | 253,36 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,60 € | 0,67 € | 71,22 € | 7,31 € | 0,21 € | 1,56 € | 7,16 € | 1,86 € | 6,51 € | 16,17 € | 145,30 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 1,92 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,28 € | 0,91 € | 701,90 € | 705,50 € |
| Summe: | 1.411,90 € | 1.239,19 € | 1.050,88 € | 285,81 € | 80,15 € | 710,24 € | 717,56 € | 206,20 € | 462,47 € | 1.632,94 € | 7.797,35 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 48 |
| v. MDC: | 0,02% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 11,67% | |
| Normallieger | 80,00% | |
| Langlieger | 8,33% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 23 | |
| mittl. arithm. VWD | 11,6 | |
| Standardabw. VWD | 5,0 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 37,50% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 2,08% | |
| 3 | 22,92% | |
| 4 | 37,50% | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 56,25% | |
| Weiblich | 43,75% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 11.128,34 | |
| Std. Abw. | 5.610,23 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|-------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 58,33% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 41,67% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 29,17% | Q25.1 | Koarktation Aorta | 5,91% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 7,62% |
| Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 20,83% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 4,84% | 5-357.1 | Operationen bei Aortenisthmus(stenose) | 5,49% |
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 8,33% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 4,30% | 5-357.0 | Operationen bei Ductus arteriosus apertus (Botalli) | 5,18% |
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 6,25% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 3,23% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 5,18% |
| Q21.4 | Aortopulmonaler Septumdefekt | 4,17% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 3,23% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,57% |
| Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 4,17% | Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 2,69% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,96% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 2,08% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,15% | 1-317.0 | Einfache pH-Metrie des Magens | 3,35% |
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom | 2,08% | I27.8 | Sonstige nb pulmonale HerzkH | 2,15% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,35% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,08% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,15% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,35% |
| I77.1 | Arterienstriktur | 2,08% | Q23.3 | Angeborene Mitralklappeninsuffizienz | 2,15% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,74% |
| Q20.5 | Diskordante atrioventrikuläre Verbindung | 2,08% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 2,15% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 2,74% |
| Q21.9 | Angeborene Fehlbildung Herzseptum, nnbez | 2,08% | D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 1,61% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 2,74% |
| Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose | 2,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,61% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 2,74% |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | 2,08% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,61% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,44% |
| Q23.2 | Angeborene Mitralklappenstenose | 2,08% | J95.1 | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thorax-OP | 1,61% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,13% |
| Q24.5 | Fehlbildung Koronargefäße | 2,08% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,61% | 8-120 | Magenspülung | 2,13% |
| Q24.6 | Angeborener Herzblock | 2,08% | Q21.4 | Aortopulmonaler Septumdefekt | 1,61% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 1,83% |
| Q25.5 | Atresie A. pulmonalis | 2,08% | Q23.1 | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz | 1,61% | 5-357.x | Sonstige Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien | 1,83% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 2,08% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,61% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,83% |
| | | | Q32.1 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Trachea | 1,08% | 8-837.d0 | Perktransl GefInterv Herz, Verschl ASD | 1,52% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F09A Andere kardiotorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter < 3 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 476,30 € | 1.160,02 € | 128,30 € | 97,92 € | 47,69 € | 0,04 € | 116,96 € | 27,56 € | 158,00 € | 544,01 € | 2.756,80 € |
| Intensivstation | 503,80 € | 1.398,80 € | 51,83 € | 242,51 € | 1,83 € | 0,01 € | 368,20 € | 6,73 € | 175,81 € | 371,63 € | 3.121,09 € |
| OP-Bereich | 198,10 € | 2,32 € | 255,86 € | 76,91 € | 2,26 € | 256,66 € | 476,54 € | 0,62 € | 90,27 € | 180,64 € | 1.540,14 € |
| Anästhesie | 226,30 € | 4,01 € | 168,62 € | 27,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 119,43 € | 0,00 € | 35,82 € | 79,29 € | 660,67 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 219,40 € | 12,87 € | 186,07 € | 4,23 € | 0,00 € | 434,43 € | 253,94 € | 58,32 € | 127,29 € | 128,88 € | 1.425,38 € |
| Radiologie | 50,00 € | 2,26 € | 86,60 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,89 € | 16,56 € | 1,57 € | 40,21 € | 27,89 € | 226,68 € |
| Laboratorien | 38,60 € | 1,17 € | 160,58 € | 9,07 € | 41,15 € | 0,00 € | 155,00 € | 2,16 € | 18,36 € | 62,42 € | 488,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 119,70 € | 8,44 € | 120,22 € | 1,93 € | 0,00 € | 13,32 € | 69,04 € | 0,42 € | 32,50 € | 89,62 € | 455,17 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,22 € | 4,90 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,02 € | 2,01 € | 445,42 € | 453,90 € |
| Summe: | 1.832,20 € | 2.590,11 € | 1.162,98 € | 461,14 € | 92,93 € | 705,35 € | 1.576,24 € | 97,40 € | 680,27 € | 1.929,80 € | 11.128,33 € |

F09B Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 231 v. MDC: 0,10% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzliewer 44,07% Normalliewer 48,02% Langliewer 7,90% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 26 mittl. arithm. VWD 11,3 Standardabw. VWD 6,9 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 58,44% Weiblich 41,56% Unbestimmt 0,00% | Fallkosten Arith. MW 9.504,99 Std. Abw. 6.264,17 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>7,79%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>9,52%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>3,03%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>1,30%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,39%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>2,16%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>11,69%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,30%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>25,98%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>1,73%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>15,15%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>2,60%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>7,36%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,79% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,52% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,03% | 3 - 5 Jahre | 1,30% | 55 - 59 Jahre | 10,39% | 6 - 9 Jahre | 2,16% | 60 - 64 Jahre | 11,69% | 10 - 15 Jahre | 1,30% | 65 - 74 Jahre | 25,98% | 16 - 17 Jahre | 1,73% | 75 - 79 Jahre | 15,15% | 18 - 29 Jahre | 2,60% | 80 Jahre u. älter | 7,36% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 1,30% | 55 - 59 Jahre | 10,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 2,16% | 60 - 64 Jahre | 11,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,30% | 65 - 74 Jahre | 25,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,73% | 75 - 79 Jahre | 15,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 2,60% | 80 Jahre u. älter | 7,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 12,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,87% | 8-839.0 | Perkut Einführ intraort Ballonpumpe (IABP) | 5,32% |
| I31.3 | Perikarderguß (nichtentzündlich) | 8,23% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,48% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 3,49% |
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 7,79% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,22% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 4,76% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,51% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,90% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 3,90% | R57.0 | Kardiogener Schock | 2,41% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 2,85% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,46% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,00% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,74% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 3,03% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,79% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 2,36% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 3,03% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,38% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,36% |
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 2,60% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,33% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,36% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 2,16% | I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,18% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,31% |
| I31.2 | Hämoperikard, aonkl | 2,16% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,13% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 2,26% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,16% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,13% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 2,20% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,16% | I31.3 | Perikarderguß (nichtentzündlich) | 0,92% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 2,15% |
| I30.9 | Akute Perikarditis, nnbez | 1,73% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,92% | 8-832.0 | Legen eines Katheters in die A. pulmonalis | 2,04% |
| I31.1 | Chronische konstriktive Perikarditis | 1,73% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,87% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 2,04% |
| I31.9 | Krankheit Perikard, nnbez | 1,73% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,87% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,99% |
| R57.0 | Kardiogener Schock | 1,73% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,82% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 1,72% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 1,30% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,82% | 8-839.3 | Perkutane Entfernung einer intraortalen Ballonpumpe | 1,50% |
| I25.3 | Herz (-Wand) -Aneurysma | 1,30% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 0,82% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 1,40% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 1,30% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 0,77% | 8-837.d0 | Perktransl GefInterv Herz, Verschl ASD | 1,34% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F09B Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 317,60 € | 633,19 € | 103,92 € | 108,38 € | 72,67 € | 1,64 € | 89,52 € | 29,17 € | 102,79 € | 402,82 € | 1.861,66 € |
| Intensivstation | 553,50 € | 1.240,50 € | 56,33 € | 392,76 € | 64,42 € | 14,29 € | 358,63 € | 71,82 € | 148,53 € | 359,04 € | 3.259,87 € |
| Dialyseabteilung | 5,00 € | 11,75 € | 8,46 € | 1,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,91 € | 13,36 € | 2,91 € | 5,84 € | 58,82 € |
| OP-Bereich | 140,60 € | 1,60 € | 129,45 € | 55,23 € | 0,05 € | 239,52 € | 244,69 € | 42,14 € | 70,31 € | 81,72 € | 1.005,26 € |
| Anästhesie | 124,40 € | 1,93 € | 86,04 € | 15,18 € | 0,04 € | 0,00 € | 60,46 € | 0,81 € | 17,90 € | 33,23 € | 339,95 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 107,50 € | 0,94 € | 136,04 € | 17,52 € | 25,02 € | 259,14 € | 264,33 € | 194,14 € | 61,22 € | 85,94 € | 1.151,79 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,40 € | 0,10 € | 6,88 € | 0,40 € | 0,00 € | 2,66 € | 3,90 € | 0,86 € | 2,71 € | 2,75 € | 26,66 € |
| Radiologie | 54,60 € | 0,29 € | 75,75 € | 1,59 € | 0,42 € | 40,41 € | 40,68 € | 14,68 € | 51,04 € | 40,19 € | 319,65 € |
| Laboratorien | 32,10 € | 0,35 € | 181,80 € | 19,89 € | 63,13 € | 0,00 € | 192,00 € | 27,58 € | 18,44 € | 65,28 € | 600,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 52,50 € | 1,29 € | 100,82 € | 15,80 € | 0,12 € | 5,50 € | 32,61 € | 2,51 € | 24,39 € | 42,45 € | 278,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,40 € | 4,08 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,56 € | 2,11 € | 594,81 € | 602,72 € |
| Summe: | 1.394,30 € | 1.892,34 € | 889,57 € | 628,78 € | 225,87 € | 563,16 € | 1.296,94 € | 397,63 € | 502,35 € | 1.714,07 € | 9.504,98 € |

F09C Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 596 | Kurzlieger 8,04% | 0 53,69% | Männlich 53,69% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 14,77% |
| v. MDC: 0,26% | Normallieger 82,66% | 1 0,00% | Weiblich 46,31% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 16,62% |
| v. gesamt: 0,04% | Langlieger 9,29% | 2 7,38% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% | 50 - 54 Jahre 7,89% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 38,93% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 8,05% | 55 - 59 Jahre 8,05% |
| 2,082 | 1. Tag zus. Entgelt 15 | 4 0,00% | Arith. MW 5.894,68 | 6 - 9 Jahre 5,87% | 60 - 64 Jahre 11,24% |
| | mittl. arithm. VWD 5,3 | | Std. Abw. 3.801,19 | 10 - 15 Jahre 5,03% | 65 - 74 Jahre 10,40% |
| | Standardabw. VWD 4,1 | | | 16 - 17 Jahre 1,68% | 75 - 79 Jahre 1,17% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 7,72% | 80 Jahre u. älter 1,51% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 60,74% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,32% | 8-837.d0 | Perktransl GefInterv Herz, Verschl ASD | 15,19% |
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 2,85% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 3,24% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 5,88% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,68% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 3,17% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 5,57% |
| I31.3 | Perikarderguß (nichtentzündlich) | 2,52% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 2,48% | 1-274.3 | Transsept Li-Herzkath, Sond VHSeptum | 5,46% |
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 2,35% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,42% | 1-273.y | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, nnb | 5,34% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 2,18% | Z95.8 | Vorhandensein so kard/vaskul Implant/Transplantaten | 2,42% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 5,07% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 1,68% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,14% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 2,54% |
| Q21.9 | Angeborene Fehlbildung Herzseptum, nnbez | 1,51% | Q21.8 | Sonst angeborene Fehlbildungen Herzsepten | 2,14% | 1-274.y | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung, nnb | 2,46% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,34% | Q89.8 | Sonstige nb angeborene Fehlbildungen | 2,07% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,35% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 1,34% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,00% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 1,88% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 0,84% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,59% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,88% |
| Q21.8 | Sonst angeborene Fehlbildungen Herzsepten | 0,84% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,31% | 8-839.0 | Perkut Einführ intraoort Ballonpumpe (IABP) | 1,69% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 0,84% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,24% | 1-274.2 | Transsept Li-Herzkath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 1,65% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,67% | G45.9 | Zerebrale transitorische ischämische Attacke, nnbez | 1,24% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 1,61% |
| I30.9 | Akute Perikarditis, nnbez | 0,67% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,10% | 1-273.x | Sonstige Rechtsherz-Katheteruntersuchung | 1,38% |
| I31.2 | Hämoperikard, aonkl | 0,67% | I69.4 | Folgen Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,97% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 1,35% |
| I31.9 | Krankheit Perikard, nnbez | 0,67% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,90% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 1,35% |
| Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 0,67% | Q21.9 | Angeborene Fehlbildung Herzseptum, nnbez | 0,90% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,11% |
| R57.0 | Kardiogener Schock | 0,67% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 0,90% | 1-580.0 | Biopsie am Herz durch Inzision | 1,04% |
| I31.1 | Chronische konstriktive Perikarditis | 0,50% | Z86.7 | KH Kreislaufsystem in Eigenanamnese | 0,90% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,04% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F09C Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 204,20 € | 462,81 € | 40,61 € | 53,07 € | 20,07 € | 0,01 € | 49,84 € | 18,71 € | 130,97 € | 281,24 € | 1.261,57 € |
| Intensivstation | 53,70 € | 149,80 € | 4,35 € | 47,62 € | 9,04 € | 0,17 € | 55,80 € | 14,27 € | 23,19 € | 41,37 € | 399,28 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 1,51 € | 0,02 € | 0,22 € | 0,25 € | 0,00 € | 3,24 € | 4,21 € | 0,37 € | 0,54 € | 11,66 € |
| OP-Bereich | 84,20 € | 1,44 € | 60,12 € | 12,04 € | 0,34 € | 70,61 € | 83,27 € | 10,75 € | 30,12 € | 42,32 € | 395,24 € |
| Anästhesie | 59,50 € | 1,84 € | 45,33 € | 7,87 € | 0,11 € | 0,00 € | 25,96 € | 0,16 € | 10,18 € | 13,56 € | 164,54 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 211,30 € | 2,95 € | 229,03 € | 15,02 € | 7,27 € | 1.720,78 € | 224,32 € | 373,25 € | 135,55 € | 140,42 € | 3.059,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,33 € | 0,16 € | 0,27 € | 0,25 € | 3,06 € |
| Radiologie | 21,40 € | 0,25 € | 35,66 € | 0,55 € | 0,19 € | 0,60 € | 14,22 € | 8,15 € | 16,28 € | 18,16 € | 115,50 € |
| Laboratorien | 9,60 € | 0,11 € | 53,82 € | 2,39 € | 5,90 € | 0,00 € | 40,60 € | 5,74 € | 6,07 € | 17,14 € | 141,40 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,90 € | 1,96 € | 34,01 € | 1,24 € | 0,08 € | 4,13 € | 12,22 € | 4,08 € | 9,61 € | 18,62 € | 121,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 2,30 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,03 € | 0,96 € | 216,62 € | 220,64 € |
| Summe: | 681,70 € | 622,78 € | 506,05 € | 140,41 € | 43,25 € | 1.796,87 € | 510,06 € | 439,51 € | 363,57 € | 790,24 € | 5.894,68 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 6.348 |
| v. MDC: | 2,76% |
| v. gesamt: | 0,38% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 10,59% |
| Normallieger | | 82,86% |
| Langlieger | | 6,55% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 | |
| mittl. arithm. VWD | | 9,0 |
| Standardabw. VWD | | 4,1 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 48,72% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 16,78% | |
| 3 | 18,57% | |
| 4 | 15,93% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 75,13% | |
| Weiblich | 24,86% | |
| Unbestimmt | 0,01% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 4.980,30 | |
| Std. Abw. | 2.119,46 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,39% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,99% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 11,36% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,37% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,05% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,61% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 10,08% |
| 18 - 29 Jahre | 0,16% | 80 Jahre u. älter | 5,99% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 34,63% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,06% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 21,08% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 32,01% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 10,38% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 15,21% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 15,37% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 4,77% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 11,87% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 9,92% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 4,20% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,40% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 4,43% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 3,31% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 7,85% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 2,74% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,25% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 3,94% |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt Hinterwand | 0,36% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 3,13% | 8-837.31 | Perkuttranslum Einleg mind 2 Stent 1 Koronarart | 3,85% |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt Vorderwand | 0,22% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,95% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 2,94% |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonst Lok | 0,19% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,49% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 2,73% |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nnbez Lok | 0,13% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,85% | 8-837.01 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, mehr KorArt | 1,74% |
| | | | I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,80% | 8-837.32 | Perkuttranslum Einleg mind 2 Stent mehr Koronarart | 1,09% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,72% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 0,77% |
| | | | I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 1,48% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,65% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,45% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 0,64% |
| | | | Z95.5 | Vorhandensein Implant/Transplant nach koron Gefäßplast | 1,36% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,60% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,33% | 8-837.0y | Perkuttranslum Angiopl (Ballon) Koronargef, nnb | 0,59% |
| | | | I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,30% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 0,58% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,27% | 1-275.1 | Transart Li-Herzkath, Koronarang u Druckmess li Ventrik | 0,51% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,22% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,49% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,15% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,43% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F10Z Perkutane Koronarangioplastie bei akutem Myokardinfarkt

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 218,50 € | 416,75 € | 56,90 € | 54,80 € | 11,62 € | 4,23 € | 47,33 € | 30,36 € | 64,72 € | 240,03 € | 1.145,26 € |
| Intensivstation | 206,60 € | 584,61 € | 28,95 € | 148,53 € | 12,59 € | 6,38 € | 112,62 € | 31,27 € | 63,63 € | 134,75 € | 1.329,95 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,73 € | 0,22 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,40 € | 0,49 € | 0,30 € | 1,03 € | 6,00 € |
| OP-Bereich | 7,70 € | 0,00 € | 2,58 € | 4,28 € | 0,00 € | 97,36 € | 22,17 € | 42,05 € | 6,65 € | 2,20 € | 184,94 € |
| Anästhesie | 3,10 € | 0,03 € | 1,36 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,20 € | 0,03 € | 0,49 € | 1,71 € | 11,04 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 151,80 € | 1,45 € | 171,84 € | 33,35 € | 13,88 € | 235,15 € | 260,99 € | 264,29 € | 99,28 € | 112,16 € | 1.344,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,03 € | 2,99 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,98 € | 1,65 € | 0,26 € | 1,24 € | 0,84 € | 10,99 € |
| Radiologie | 15,20 € | 0,18 € | 18,93 € | 0,49 € | 0,07 € | 0,38 € | 8,29 € | 2,51 € | 11,75 € | 9,99 € | 67,83 € |
| Laboratorien | 14,00 € | 0,09 € | 82,29 € | 4,09 € | 5,64 € | 0,00 € | 62,96 € | 10,16 € | 8,78 € | 23,40 € | 211,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,20 € | 2,18 € | 76,79 € | 4,37 € | 0,18 € | 6,23 € | 15,68 € | 2,30 € | 12,05 € | 24,40 € | 190,41 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 2,48 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,13 € | 0,47 € | 474,85 € | 478,20 € |
| Summe: | 666,40 € | 1.007,13 € | 445,33 € | 250,63 € | 43,98 € | 350,71 € | 537,34 € | 383,85 € | 269,36 € | 1.025,36 € | 4.980,31 € |

F11Z Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen mit zusätzlichem Gefäßeingriff

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|
| 05 | | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 348 | | Kurzlieger 7,91% | | 0 7,76% | |
| v. MDC: 0,15% | | Normallieger 65,54% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 26,55% | | 2 9,77% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 11 | | 3 23,56% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 55 | | 4 58,91% | |
| | | mittl. arithm. VWD 36,5 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 12,3 | | Männlich 59,77% | |
| | | | | Weiblich 40,23% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| Bewertungsrelation | | | | Arith. MW 15.134,86 | |
| 5,346 | | | | Std. Abw. 7.917,36 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,29% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 2,59% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,02% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,32% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 13,51% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 34,19% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 15,23% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 23,85% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 33,33% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,80% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 6,77% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 11,21% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 4,57% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 3,76% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 9,20% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,27% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,76% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 9,20% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 2,24% | 5-864.5 | Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel | 3,46% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 8,05% | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 2,02% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,83% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 4,89% | I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 1,96% | 8-836.0b | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß OS | 2,44% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 2,87% | T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 1,86% | 5-380.70 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie A. femoralis | 2,41% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 2,59% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,80% | 5-394.2 | Revision eines vaskulären Implantates | 2,30% |
| E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 2,01% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,45% | 5-930.4 | Alloplastische Transplantation | 2,18% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 2,01% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,39% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,06% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 2,01% | I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 1,36% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,82% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 1,44% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,29% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,82% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 1,15% | R02 | Gangrän, aonkl | 1,20% | 8-836.0c | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß US | 1,70% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 1,15% | E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 1,17% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 1,67% |
| T82.3 | Mechanische Komplik d sonst Gefäßtransplantate | 0,86% | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 1,10% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 1,67% |
| E10.50 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m periph vask Komplik, n entgl b | 0,57% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,07% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,67% |
| I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 0,57% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,07% | 5-864.9 | Amputation proximaler Unterschenkel | 1,52% |
| I74.2 | Embolie u Thrombose Arterien ob Extremitäten | 0,57% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,07% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,52% |
| I74.4 | Embolie u Thrombose Extremitätenarterien, nnbez | 0,57% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,04% | 5-864.3 | Oberschenkelamputation, nnb | 1,46% |
| I71.3 | Aneurysma Aorta abdominalis, rupturiert | 0,29% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,95% | 5-381.70 | Enderarteriektomie, A. femoralis | 1,40% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F11Z Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen mit zusätzlichem Gefäßeingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 773,90 € | 2.884,27 € | 193,06 € | 426,38 € | 75,78 € | 10,69 € | 268,52 € | 74,50 € | 386,95 € | 1.135,50 € | 6.229,55 € |
| Intensivstation | 216,60 € | 777,34 € | 21,81 € | 173,23 € | 19,98 € | 4,89 € | 141,92 € | 19,15 € | 84,99 € | 143,90 € | 1.603,86 € |
| Dialyseabteilung | 12,10 € | 46,20 € | 2,41 € | 8,26 € | 0,01 € | 0,00 € | 34,03 € | 13,62 € | 4,30 € | 24,64 € | 145,59 € |
| OP-Bereich | 542,00 € | 3,28 € | 520,67 € | 33,16 € | 16,22 € | 318,70 € | 412,69 € | 126,63 € | 178,85 € | 213,10 € | 2.365,33 € |
| Anästhesie | 433,40 € | 2,60 € | 307,80 € | 35,60 € | 4,37 € | 0,00 € | 104,46 € | 11,04 € | 48,35 € | 64,24 € | 1.011,88 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 21,80 € | 0,12 € | 20,99 € | 2,53 € | 0,74 € | 0,18 € | 21,87 € | 18,81 € | 4,89 € | 15,13 € | 107,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,20 € | 0,17 € | 8,15 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,10 € | 3,56 € | 0,05 € | 2,85 € | 4,04 € | 26,65 € |
| Radiologie | 185,30 € | 0,25 € | 228,40 € | 6,27 € | 4,08 € | 24,33 € | 136,26 € | 73,66 € | 101,95 € | 70,47 € | 830,97 € |
| Laboratorien | 46,60 € | 0,07 € | 239,60 € | 14,62 € | 87,13 € | 0,00 € | 166,51 € | 45,91 € | 22,38 € | 64,87 € | 687,74 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 83,00 € | 1,88 € | 227,92 € | 21,51 € | 0,88 € | 7,60 € | 29,20 € | 9,37 € | 20,54 € | 46,18 € | 448,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,48 € | 4,36 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,79 € | 2,15 € | 1.669,64 € | 1.678,12 € |
| Summe: | 2.322,20 € | 3.716,66 € | 1.775,17 € | 722,38 € | 209,19 € | 366,49 € | 1.319,10 € | 393,53 € | 858,20 € | 3.451,71 € | 15.134,85 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 1.730 v. MDC: 0,75% v. gesamt: 0,10% Bewertungsrelation 2,025 | Verweildauer Kurzlieger 16,36% Normallieger 76,08% Langlieger 7,56% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 27 mittl. arithm. VWD 12,9 Standardabw. VWD 6,5 | PCCL 0 24,28% 1 0,00% 2 23,87% 3 27,86% 4 23,99% | Geschlecht Männlich 48,27% Weiblich 51,73% Unbestimmt 0,00% Falkkosten Arith. MW 5.731,99 Std. Abw. 2.477,00 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,29%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,06%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>0,98%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>0,98%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,17%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>2,66%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,23%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>4,80%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,40%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>24,57%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,06%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>22,14%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,29%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>42,37%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,29% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 0,98% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,98% | 3 - 5 Jahre | 0,17% | 55 - 59 Jahre | 2,66% | 6 - 9 Jahre | 0,23% | 60 - 64 Jahre | 4,80% | 10 - 15 Jahre | 0,40% | 65 - 74 Jahre | 24,57% | 16 - 17 Jahre | 0,06% | 75 - 79 Jahre | 22,14% | 18 - 29 Jahre | 0,29% | 80 Jahre u. älter | 42,37% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 0,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,17% | 55 - 59 Jahre | 2,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,23% | 60 - 64 Jahre | 4,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,40% | 65 - 74 Jahre | 24,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,06% | 75 - 79 Jahre | 22,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,29% | 80 Jahre u. älter | 42,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 29,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,81% | 5-377.1 | Implantation Schrittmacher, Einkammersystem | 35,81% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 21,79% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 6,69% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,07% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 9,13% | R55 | Synkope u Kollaps | 2,87% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 6,44% |
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 4,22% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,42% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,89% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 3,64% | Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 2,35% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 2,05% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 2,83% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 2,08% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,59% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,31% | I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 2,06% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 1,52% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 2,31% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,97% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 1,48% |
| Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 2,20% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,75% | 5-378.61 | Aggreg- u SondWechs Schrittmacher, 1KamSys | 1,35% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 1,97% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,67% | 8-641 | Temporär ext elektr Stimul Herzrhythm | 1,21% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,73% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,60% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 1,19% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,56% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,49% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,13% |
| I45.5 | Sonstiger nb Herzblock | 1,45% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,39% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 1,02% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,45% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,38% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,02% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,33% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,36% | 5-378.92 | SysUmst SM u Defi, 2KamSys 1KamSys | 0,93% |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nnbez | 1,33% | R00.1 | Bradykardie, nnbez | 1,36% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 0,88% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,16% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,16% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,79% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,64% | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 1,01% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,79% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 0,58% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,99% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 0,77% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 0,58% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,97% | 8-835.0 | Radiofrequenzablation bei Tachyarrhythmie | 0,77% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F12Z Implantation eines Herzschrittmachers, Einkammersystem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 326,00 € | 750,42 € | 74,83 € | 90,56 € | 5,66 € | 89,12 € | 66,46 € | 18,53 € | 106,04 € | 375,55 € | 1.903,22 € |
| Intensivstation | 92,10 € | 253,21 € | 8,94 € | 67,50 € | 1,80 € | 11,73 € | 65,36 € | 3,82 € | 26,81 € | 47,17 € | 578,42 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,79 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,34 € | 2,30 € |
| OP-Bereich | 83,00 € | 0,19 € | 108,30 € | 11,41 € | 0,28 € | 847,51 € | 112,70 € | 1,64 € | 32,05 € | 37,84 € | 1.234,89 € |
| Anästhesie | 43,00 € | 0,16 € | 30,10 € | 4,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 15,85 € | 0,35 € | 4,53 € | 7,29 € | 105,44 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 41,30 € | 0,15 € | 49,47 € | 5,26 € | 1,10 € | 422,85 € | 61,30 € | 21,55 € | 18,14 € | 21,89 € | 643,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,04 € | 4,02 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,20 € | 2,12 € | 0,25 € | 1,07 € | 1,16 € | 13,32 € |
| Radiologie | 25,80 € | 0,07 € | 38,87 € | 0,90 € | 0,05 € | 0,43 € | 17,68 € | 3,83 € | 16,33 € | 15,76 € | 119,70 € |
| Laboratorien | 8,30 € | 0,04 € | 62,79 € | 2,15 € | 2,30 € | 0,00 € | 42,22 € | 5,35 € | 4,70 € | 13,21 € | 141,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,00 € | 1,56 € | 68,60 € | 2,10 € | 0,22 € | 140,20 € | 14,93 € | 4,25 € | 13,05 € | 19,79 € | 304,70 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,02 € | 685,13 € | 685,84 € |
| Summe: | 664,10 € | 1.006,63 € | 446,60 € | 184,15 € | 11,52 € | 1.512,04 € | 399,08 € | 59,74 € | 222,85 € | 1.225,13 € | 5.732,00 € |

F13A Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 311 v. MDC: 0,14% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 6,46% Normallieger 74,40% Langlieger 19,14% 1. Tag mit Abschlag 7 1. Tag zus. Entgelt 43 mittl. arithm. VWD 24,5 Standardabw. VWD 9,9 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 62,06% Weiblich 37,94% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 7.262,12 Std. Abw. 4.359,70 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,29%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>4,18%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>3,86%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>6,11%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>11,58%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>27,97%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>16,08%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>28,93%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,29% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,18% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,86% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,11% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 11,58% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,97% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,08% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 28,93% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 11,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 28,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 34,41% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,22% | 5-865.7 | Zehenamputation | 20,92% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 10,93% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 2,83% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 11,57% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 9,00% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 2,66% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 6,58% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 9,00% | R02 | Gangrän, aonkl | 2,49% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 3,88% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 8,36% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,31% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,41% |
| E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 8,04% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,28% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 2,69% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 3,86% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,93% | 5-865.8 | Zehenstrahlresektion | 2,61% |
| E10.50 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m periph vask Komplik, n entgl b | 2,25% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,73% | 8-836.0b | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß OS | 2,54% |
| E14.51 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, entgl bez | 1,93% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,59% | 8-836.0c | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß US | 1,82% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,29% | L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 1,49% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,74% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,96% | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 1,45% | 5-865.x | Sonstige Amputation und Exartikulation Fuß | 1,66% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 0,96% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,35% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,43% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 0,96% | E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 1,31% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Fuß | 1,43% |
| E13.50 | So nb Diabetes mellit m periph vask Komplik, n entgl bez | 0,64% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,28% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,43% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,64% | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,14% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,35% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 0,64% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,14% | 5-863.3 | Fingeramputation | 1,27% |
| I73.1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis v-W-B] | 0,64% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,97% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Fuß | 1,27% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 0,64% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,97% | 3-828 | MRT periph Gefäß Kontrastm | 1,11% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 0,32% | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 0,93% | 8-855.0 | Hämodiafiltration, intermittierend | 1,03% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,32% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,90% | 5-866.5 | Revision eines Amputationsstumpfes, Fußregion | 0,79% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F13A Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 548,60 € | 1.735,06 € | 124,13 € | 241,41 € | 38,79 € | 0,01 € | 153,76 € | 95,52 € | 214,79 € | 826,55 € | 3.978,59 € |
| Intensivstation | 31,00 € | 127,38 € | 2,23 € | 26,43 € | 2,77 € | 0,12 € | 18,54 € | 0,25 € | 17,14 € | 20,36 € | 246,20 € |
| Dialyseabteilung | 28,50 € | 70,46 € | 20,47 € | 10,36 € | 0,15 € | 0,07 € | 43,03 € | 10,86 € | 6,69 € | 41,98 € | 232,57 € |
| OP-Bereich | 103,90 € | 1,20 € | 130,34 € | 7,08 € | 2,04 € | 27,44 € | 85,75 € | 15,39 € | 36,25 € | 49,24 € | 458,66 € |
| Anästhesie | 106,70 € | 1,40 € | 82,10 € | 8,72 € | 0,38 € | 0,00 € | 27,06 € | 2,64 € | 11,96 € | 19,72 € | 260,65 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 9,20 € | 0,00 € | 8,60 € | 0,55 € | 0,21 € | 3,03 € | 5,10 € | 8,10 € | 2,69 € | 7,70 € | 45,24 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,18 € | 6,74 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,39 € | 2,86 € | 0,22 € | 2,15 € | 1,90 € | 19,07 € |
| Radiologie | 107,60 € | 0,36 € | 127,95 € | 3,35 € | 0,94 € | 7,33 € | 82,76 € | 27,46 € | 55,79 € | 61,94 € | 475,46 € |
| Laboratorien | 20,40 € | 0,07 € | 106,99 € | 13,70 € | 23,16 € | 0,00 € | 71,74 € | 17,43 € | 9,33 € | 32,78 € | 295,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,80 € | 2,85 € | 103,46 € | 15,24 € | 1,24 € | 2,19 € | 20,11 € | 2,88 € | 10,95 € | 26,51 € | 234,19 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,41 € | 3,81 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,68 € | 1,80 € | 1.008,70 € | 1.015,91 € |
| Summe: | 1.009,30 € | 1.939,37 € | 716,82 € | 327,34 € | 69,68 € | 40,58 € | 510,75 € | 181,43 € | 369,54 € | 2.097,38 € | 7.262,12 € |

F13B Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|--------------------------|-------------------|
| 05 | | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 658 | | Kurzlieger 6,24% | | 0 26,60% | |
| v. MDC: | 0,29% | Normallieger 82,15% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,04% | Langlieger 11,61% | | 2 31,31% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 5 | | 3 42,09% | |
| 1,812 | | 1. Tag zus. Entgelt 36 | | 4 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 19,0 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 8,2 | | Arith. MW 5.131,02 | |
| | | | | Std. Abw. 2.749,86 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 65,35% | |
| | | | | Weiblich 34,65% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 1,67% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 5,17% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,41% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,29% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 16,57% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 33,28% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 12,61% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,46% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 18,54% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 32,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,04% | 5-865.7 | Zehenamputation | 33,10% |
| E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 18,09% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 5,60% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 7,43% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 10,79% | R02 | Gangrän, aonkl | 3,65% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 7,32% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 9,57% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 3,58% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 5,19% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 6,38% | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 2,66% | 8-836.0b | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß OS | 2,35% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 5,32% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,59% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 2,29% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 4,56% | E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 2,45% | 5-865.8 | Zehenstrahlresektion | 2,24% |
| E10.50 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m periph vask Komplik, n entgl b | 2,89% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 2,02% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,97% |
| E14.51 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, entgl bez | 1,67% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,74% | 5-865.x | Sonstige Amputation und Exartikulation Fuß | 1,86% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 1,22% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,67% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Fuß | 1,75% |
| E10.51 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m periph vask Komplik, entgl bez | 0,76% | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,49% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,69% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 0,61% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,31% | 8-836.0c | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß US | 1,69% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 0,61% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,31% | 5-863.3 | Fingeramputation | 1,20% |
| E12.51 | DM Fehl-/Mangelernähr m periph vask Komplik, entgl bez | 0,46% | L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 1,17% | 5-866.5 | Revision eines Amputationsstumpfes, Fußregion | 1,15% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,30% | E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 1,13% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,93% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,30% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,13% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,87% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 0,30% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,13% | 8-836.09 | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), and Gefäß abd | 0,87% |
| I73.1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis v-W-B] | 0,30% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,13% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,82% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 0,30% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,10% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Fuß | 0,76% |
| I77.1 | Arterienstriktur | 0,30% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,10% | 8-855.0 | Hämodiafiltration, intermittierend | 0,76% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F13B Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 437,40 € | 1.250,21 € | 93,19 € | 174,13 € | 27,80 € | 0,00 € | 112,45 € | 38,52 € | 221,53 € | 592,27 € | 2.947,48 € |
| Intensivstation | 7,40 € | 18,42 € | 0,81 € | 4,30 € | 0,49 € | 0,09 € | 2,28 € | 3,35 € | 2,30 € | 3,91 € | 43,36 € |
| Dialyseabteilung | 9,30 € | 24,81 € | 5,76 € | 3,95 € | 0,03 € | 0,00 € | 17,29 € | 6,58 € | 3,41 € | 13,28 € | 84,43 € |
| OP-Bereich | 91,30 € | 0,80 € | 104,49 € | 5,54 € | 0,39 € | 16,07 € | 74,95 € | 20,59 € | 31,23 € | 34,44 € | 379,76 € |
| Anästhesie | 93,60 € | 0,83 € | 66,99 € | 8,34 € | 0,23 € | 0,00 € | 21,96 € | 2,11 € | 9,23 € | 12,79 € | 216,06 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,00 € | 4,39 € | 0,25 € | 0,05 € | 1,34 € | 2,72 € | 2,07 € | 0,73 € | 2,14 € | 17,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 2,44 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,03 € | 1,25 € | 0,06 € | 0,80 € | 0,61 € | 7,81 € |
| Radiologie | 57,50 € | 0,05 € | 79,92 € | 1,53 € | 0,84 € | 4,75 € | 34,43 € | 36,89 € | 31,42 € | 26,48 € | 273,77 € |
| Laboratorien | 13,60 € | 0,02 € | 65,72 € | 3,99 € | 4,32 € | 0,00 € | 40,70 € | 7,39 € | 4,98 € | 16,86 € | 157,53 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,40 € | 0,82 € | 61,63 € | 11,41 € | 0,14 € | 2,31 € | 11,43 € | 1,41 € | 5,84 € | 15,37 € | 145,77 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,30 € | 2,77 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,48 € | 1,36 € | 852,51 € | 857,94 € |
| Summe: | 751,70 € | 1.296,26 € | 488,11 € | 213,79 € | 34,30 € | 24,59 € | 319,52 € | 119,45 € | 312,83 € | 1.570,66 € | 5.131,00 € |

F14A Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 2.660 v. MDC: 1,16% v. gesamt: 0,16% Bewertungsrelation 2,088 | Verweildauer Kurzliewer 22,96% Normalliewer 65,32% Langliewer 11,71% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 27 mittl. arithm. VWD 12,8 Standardabw. VWD 6,8 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 54,85% Weiblich 45,15% Unbestimmt 0,00% Falkkosten Arith. MW 5.912,01 Std. Abw. 3.519,16 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>1,17%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,23%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>3,87%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,30%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>4,47%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,19%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>5,83%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,04%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>13,27%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,11%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>31,53%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,08%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>16,92%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>0,26%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>21,73%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,17% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,23% | 40 - 49 Jahre | 3,87% | 1 - 2 Jahre | 0,30% | 50 - 54 Jahre | 4,47% | 3 - 5 Jahre | 0,19% | 55 - 59 Jahre | 5,83% | 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 13,27% | 10 - 15 Jahre | 0,11% | 65 - 74 Jahre | 31,53% | 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 16,92% | 18 - 29 Jahre | 0,26% | 80 Jahre u. älter | 21,73% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,23% | 40 - 49 Jahre | 3,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,30% | 50 - 54 Jahre | 4,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,19% | 55 - 59 Jahre | 5,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 13,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,11% | 65 - 74 Jahre | 31,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 16,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,26% | 80 Jahre u. älter | 21,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 14,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,76% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 7,77% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 9,66% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,98% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 6,58% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,53% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,83% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 6,20% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,11% | 8-836.0b | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß OS | 5,22% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 5,90% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,02% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 4,13% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 5,41% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,94% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 2,70% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 4,40% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,58% | 5-380.70 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie A. femoralis | 2,11% |
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 3,95% | I65.2 | Verschluf u Stenose A. carotis | 1,56% | 8-836.0c | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß US | 2,02% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,38% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,35% | 5-394.5 | Revision eines arteriovenösen Shuntes | 1,86% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 3,12% | I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 1,31% | 8-836.09 | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), and Gefäß abd | 1,85% |
| I74.2 | Embolie u Thrombose Arterien ob Extremitäten | 3,01% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 1,29% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 1,46% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 2,37% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,25% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 1,42% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,62% | T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 1,11% | 5-388.70 | Naht A. femoralis | 1,35% |
| I70.1 | Atherosklerose Nierenarterie | 1,58% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,10% | 5-381.70 | Enderarteriektomie, A. femoralis | 1,25% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,35% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,09% | 8-836.49 | Perkuttranslum Einleg Stent, and Gefäß abd | 1,19% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,24% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,07% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 1,07% |
| I74.9 | Embolie u Thrombose nnbez Arterie | 1,20% | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 0,93% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,07% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 1,20% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,93% | 5-930.4 | Alloplastische Transplantation | 1,05% |
| I77.1 | Arterienstriktur | 1,17% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,89% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,04% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,05% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,89% | 5-394.2 | Revision eines vaskulären Implantates | 1,02% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F14A Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 306,80 € | 793,45 € | 89,42 € | 128,52 € | 17,68 € | 9,61 € | 73,34 € | 34,31 € | 121,47 € | 440,30 € | 2.014,91 € |
| Intensivstation | 99,70 € | 309,05 € | 15,44 € | 81,92 € | 5,97 € | 4,57 € | 69,54 € | 7,02 € | 31,55 € | 86,74 € | 711,54 € |
| Dialyseabteilung | 15,50 € | 37,12 € | 8,43 € | 3,96 € | 0,53 € | 0,04 € | 25,69 € | 25,68 € | 6,06 € | 22,32 € | 145,37 € |
| OP-Bereich | 142,70 € | 0,68 € | 141,50 € | 12,00 € | 1,38 € | 86,17 € | 124,69 € | 37,89 € | 48,22 € | 66,81 € | 662,01 € |
| Anästhesie | 106,40 € | 0,66 € | 76,19 € | 8,58 € | 1,58 € | 0,00 € | 28,81 € | 2,99 € | 11,85 € | 19,49 € | 256,59 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 53,50 € | 0,89 € | 73,42 € | 9,74 € | 0,96 € | 53,45 € | 120,75 € | 45,23 € | 24,85 € | 58,62 € | 441,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,07 € | 4,06 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,25 € | 2,07 € | 0,21 € | 1,30 € | 1,66 € | 14,05 € |
| Radiologie | 125,50 € | 0,23 € | 149,09 € | 4,48 € | 1,33 € | 53,58 € | 108,70 € | 73,35 € | 72,71 € | 82,39 € | 671,40 € |
| Laboratorien | 17,50 € | 0,06 € | 94,81 € | 6,92 € | 15,25 € | 0,00 € | 64,72 € | 20,10 € | 8,89 € | 28,57 € | 256,84 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,20 € | 1,14 € | 75,85 € | 7,88 € | 0,57 € | 11,00 € | 21,06 € | 4,70 € | 11,10 € | 25,84 € | 214,37 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 2,42 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,26 € | 0,88 € | 519,41 € | 523,46 € |
| Summe: | 927,10 € | 1.143,53 € | 730,63 € | 264,41 € | 45,26 € | 218,67 € | 639,45 € | 251,74 € | 338,88 € | 1.352,15 € | 5.911,99 € |

F14B Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 7.427 v. MDC: 3,23% v. gesamt: 0,44% | Verweildauer Kurzlieger 15,12% Normallieger 77,17% Langlieger 7,71% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 19 mittl. arithm. VWD 7,3 Standardabw. VWD 5,2 | PCCL 0 47,88% 1 0,00% 2 12,17% 3 39,95% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 62,80% Weiblich 37,19% Unbestimmt 0,00% | Fallkosten Arith. MW 3.508,83 Std. Abw. 2.153,32 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,56%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,19%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>7,31%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,36%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>7,15%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,32%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,50%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,20%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>16,70%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,32%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>31,83%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,11%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>12,37%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,78%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>10,30%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,56% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,19% | 40 - 49 Jahre | 7,31% | 1 - 2 Jahre | 0,36% | 50 - 54 Jahre | 7,15% | 3 - 5 Jahre | 0,32% | 55 - 59 Jahre | 10,50% | 6 - 9 Jahre | 0,20% | 60 - 64 Jahre | 16,70% | 10 - 15 Jahre | 0,32% | 65 - 74 Jahre | 31,83% | 16 - 17 Jahre | 0,11% | 75 - 79 Jahre | 12,37% | 18 - 29 Jahre | 0,78% | 80 Jahre u. älter | 10,30% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,19% | 40 - 49 Jahre | 7,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,36% | 50 - 54 Jahre | 7,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,32% | 55 - 59 Jahre | 10,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,20% | 60 - 64 Jahre | 16,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,32% | 65 - 74 Jahre | 31,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,11% | 75 - 79 Jahre | 12,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,78% | 80 Jahre u. älter | 10,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 32,13% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,29% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 11,51% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 10,45% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,74% | 8-836.0b | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß OS | 10,94% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 5,66% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 3,45% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 6,79% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 4,95% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,83% | 8-836.09 | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), and Gefäß abd | 4,77% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 4,39% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 2,77% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 3,88% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,34% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,74% | 8-836.49 | Perkuttranslum Einleg Stent, and Gefäß abd | 3,39% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 3,19% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,19% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,22% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 2,73% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,77% | 8-836.0c | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß US | 2,37% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,63% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,76% | 8-837.00 | Perktransl AngPl (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 1,67% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 2,26% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,57% | 5-381.70 | Enderarteriektomie, A. femoralis | 1,65% |
| I74.2 | Embolie u Thrombose Arterien ob Extremitäten | 1,91% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,56% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 1,62% |
| I77.1 | Arterienstriktur | 1,80% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,55% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 1,37% |
| I70.1 | Atherosklerose Nierenarterie | 1,63% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,51% | 5-380.70 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie A. femoralis | 1,28% |
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 1,51% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,45% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,28% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,43% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,40% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 1,21% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 1,40% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,24% | 5-394.5 | Revision eines arteriovenösen Shuntes | 1,21% |
| T82.3 | Mechanische Komplik d sonst Gefäßtransplantate | 1,36% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,20% | 5-388.70 | Naht A. femoralis | 1,19% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 0,82% | Z95.8 | Vorhandensein so kard/vaskul Implant/Transplantaten | 1,20% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 1,09% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 0,62% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,07% | 8-836.4b | Perkuttranslum Einleg Stent, Gefäß OS | 1,04% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,57% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,04% | 5-394.2 | Revision eines vaskulären Implantates | 1,00% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F14B Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 168,10 € | 430,88 € | 48,11 € | 66,70 € | 9,16 € | 9,26 € | 41,59 € | 13,70 € | 82,33 € | 241,42 € | 1.111,24 € |
| Intensivstation | 25,10 € | 88,71 € | 3,81 € | 23,20 € | 1,88 € | 1,08 € | 24,56 € | 0,94 € | 9,44 € | 25,48 € | 204,19 € |
| Dialyseabteilung | 2,30 € | 6,19 € | 0,89 € | 0,66 € | 0,04 € | 0,00 € | 4,82 € | 3,69 € | 1,22 € | 4,00 € | 23,87 € |
| OP-Bereich | 82,20 € | 0,25 € | 86,81 € | 6,72 € | 0,43 € | 62,41 € | 74,44 € | 40,56 € | 28,37 € | 36,42 € | 418,64 € |
| Anästhesie | 63,30 € | 0,30 € | 44,26 € | 5,23 € | 0,70 € | 0,00 € | 17,90 € | 1,21 € | 6,51 € | 9,98 € | 149,38 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 48,20 € | 0,46 € | 55,71 € | 6,84 € | 0,84 € | 54,80 € | 92,60 € | 51,30 € | 23,59 € | 59,60 € | 393,96 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,01 € | 1,59 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,66 € | 0,13 € | 0,54 € | 0,56 € | 5,06 € |
| Radiologie | 113,40 € | 0,12 € | 139,09 € | 5,55 € | 1,85 € | 64,84 € | 105,58 € | 65,66 € | 67,13 € | 63,79 € | 627,01 € |
| Laboratorien | 8,50 € | 0,02 € | 44,23 € | 4,09 € | 2,38 € | 0,00 € | 29,12 € | 7,24 € | 3,93 € | 12,58 € | 112,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,90 € | 0,47 € | 48,82 € | 4,43 € | 0,30 € | 14,42 € | 25,54 € | 0,79 € | 8,28 € | 17,92 € | 159,83 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,13 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,49 € | 301,53 € | 303,57 € |
| Summe: | 551,30 € | 527,50 € | 474,45 € | 123,61 € | 17,58 € | 206,98 € | 416,88 € | 185,33 € | 231,83 € | 773,28 € | 3.508,82 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 4.645 |
| v. MDC: | 2,02% |
| v. gesamt: | 0,28% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 9,06% |
| Normallieger | | 82,48% |
| Langlieger | | 8,47% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 16 | |
| mittl. arithm. VWD | | 6,3 |
| Standardabw. VWD | | 4,3 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 62,20% | |
| 4 | 37,80% | |

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Geschlecht | | |
| Männlich | | 72,66% |
| Weiblich | | 27,34% |
| Unbestimmt | | 0,00% |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | | 3.744,47 |
| Std. Abw. | | 1.898,33 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,82% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,42% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,59% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,37% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,22% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 37,70% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,40% |
| 18 - 29 Jahre | 0,02% | 80 Jahre u. älter | 8,46% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 39,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,90% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 20,92% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 22,02% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,68% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 18,28% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 17,55% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,51% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 13,62% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 4,54% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 3,15% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,25% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 4,20% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 3,00% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 5,24% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,70% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,98% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 4,50% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 1,57% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,90% | 8-837.31 | Perkuttranslum Einleg mind 2 Stent 1 Koronarart | 4,20% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,82% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,41% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 2,88% |
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,67% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,25% | 8-837.01 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, mehr KorArt | 2,55% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,54% | Z95.5 | Vorhandensein Implant/Transplant nach koron Gefäßplast | 1,93% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 2,27% |
| I25.0 | Atheroskler Herz-Kreislauf-KH, so beschrieben | 0,52% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,88% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 2,16% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,47% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,73% | 8-837.32 | Perkuttranslum Einleg mind 2 Stent mehr Koronarart | 1,63% |
| I24.8 | Sonst Formen der akuten ischämischen HerzKH | 0,43% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,72% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,25% |
| I24.9 | Akute ischämische KH, nnbez | 0,43% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,44% | 1-275.1 | Transart Li-Herzkath, Koronarang u Druckmess li Ventrik | 0,88% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,41% | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,37% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 0,75% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,37% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,32% | 1-273.1 | Rechtshertz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 0,69% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 0,32% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,27% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 0,59% |
| I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,28% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,27% | 3-721 | SPECT Herz | 0,50% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 0,28% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,26% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,50% |
| I25.8 | Sonst Formen chron ischämischen HerzKH | 0,19% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,20% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,45% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F15A Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt, Stentimplantation mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 156,90 € | 360,34 € | 51,35 € | 47,43 € | 2,96 € | 15,78 € | 28,44 € | 37,08 € | 52,78 € | 220,31 € | 973,31 € |
| Intensivstation | 66,50 € | 196,65 € | 7,87 € | 49,75 € | 2,85 € | 4,65 € | 38,82 € | 33,42 € | 20,35 € | 51,55 € | 472,38 € |
| Dialyseabteilung | 2,50 € | 6,93 € | 0,57 € | 1,09 € | 0,02 € | 0,01 € | 3,86 € | 3,01 € | 1,18 € | 3,75 € | 22,87 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,00 € | 3,15 € | 0,94 € | 0,00 € | 87,39 € | 11,18 € | 30,86 € | 2,90 € | 0,74 € | 139,60 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,01 € | 0,72 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,01 € | 0,22 € | 0,44 € | 3,96 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 162,00 € | 2,36 € | 200,98 € | 34,20 € | 8,83 € | 245,43 € | 315,06 € | 304,08 € | 102,49 € | 148,45 € | 1.523,84 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,03 € | 2,86 € | 0,14 € | 0,00 € | 1,33 € | 1,30 € | 0,35 € | 1,03 € | 1,35 € | 10,93 € |
| Radiologie | 13,50 € | 0,23 € | 15,62 € | 0,60 € | 0,03 € | 0,24 € | 6,98 € | 1,57 € | 8,27 € | 10,25 € | 57,27 € |
| Laboratorien | 10,80 € | 0,16 € | 59,63 € | 4,09 € | 3,45 € | 0,00 € | 51,58 € | 7,23 € | 7,89 € | 20,91 € | 165,72 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,10 € | 0,99 € | 42,58 € | 3,16 € | 0,09 € | 9,91 € | 13,08 € | 2,57 € | 7,24 € | 15,05 € | 126,75 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 2,23 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,09 € | 0,69 € | 244,36 € | 247,84 € |
| Summe: | 450,70 € | 567,80 € | 387,56 € | 141,72 € | 18,23 € | 364,74 € | 471,50 € | 420,27 € | 205,04 € | 717,16 € | 3.744,47 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 8.997 |
| v. MDC: | 3,91% |
| v. gesamt: | 0,54% |
| Bewertungsrelation | 1,036 |

| | | |
|---------------------|---|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 15,56% |
| Normallieger | | 75,82% |
| Langlieger | | 8,63% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 9 | |
| mittl. arithm. VWD | | 4,0 |
| Standardabw. VWD | | 2,2 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 67,63% | |
| 1 | 6,69% | |
| 2 | 25,68% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 74,05% | |
| Weiblich | 25,94% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.932,27 | |
| Std. Abw. | 1.317,39 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,90% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,37% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,55% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 12,14% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 20,65% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 35,59% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 10,48% |
| 18 - 29 Jahre | 0,03% | 80 Jahre u. älter | 4,29% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 44,23% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 17,98% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 24,81% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 18,50% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 7,99% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 22,09% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 18,26% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 6,23% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 15,96% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 7,11% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 5,57% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,22% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 3,66% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 5,10% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 4,96% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 2,38% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 4,08% | 8-837.31 | Perkuttranslum Einleg mind 2 Stent 1 Koronarart | 4,91% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 1,17% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,70% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 3,88% |
| I25.0 | Atheroskler Herz-Kreislauf-KH, so beschrieben | 0,59% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 3,67% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 2,78% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,49% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 3,37% | 8-837.01 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, mehr KorArt | 2,37% |
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,43% | Z95.5 | Vorhandensein Implant/Transplant nach koron Gefäßplast | 2,79% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 2,35% |
| I20.1 | Ang pect m nachgewiesenem Koronarspasmus | 0,34% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 2,41% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 2,13% |
| I24.9 | Akute ischämische KH, nnbez | 0,33% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,32% | 8-837.32 | Perkuttranslum Einleg mind 2 Stent mehr Koronarart | 1,65% |
| I25.8 | Sonst Formen chron ischämischen HerzKH | 0,28% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,03% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,50% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,21% | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,86% | 1-275.1 | Transart Li-Herzkath, Koronarang u Druckmess li Ventrik | 0,43% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,21% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,45% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 0,40% |
| I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,20% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,43% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,35% |
| I24.8 | Sonst Formen der akuten ischämischen HerzKH | 0,19% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,27% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 0,34% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 0,11% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,11% | 3-721 | SPECT Herz | 0,33% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 0,10% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,89% | 1-279.x | Sonst diagnost KathUnt Herz u Gefäß | 0,28% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,08% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,89% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 0,20% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F15B Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt, Stentimplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 103,20 € | 259,52 € | 33,05 € | 31,51 € | 1,92 € | 8,14 € | 18,33 € | 47,20 € | 40,77 € | 130,86 € | 674,50 € |
| Intensivstation | 37,60 € | 123,46 € | 2,91 € | 32,21 € | 0,98 € | 0,74 € | 21,88 € | 54,40 € | 12,13 € | 22,22 € | 308,53 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,22 € |
| OP-Bereich | 3,60 € | 0,00 € | 3,06 € | 0,46 € | 0,00 € | 72,92 € | 16,47 € | 45,76 € | 3,85 € | 0,29 € | 146,39 € |
| Anästhesie | 0,40 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,12 € | 1,08 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 150,40 € | 1,20 € | 169,53 € | 29,31 € | 13,69 € | 227,32 € | 247,53 € | 306,38 € | 83,78 € | 155,63 € | 1.384,81 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,17 € | 0,06 € | 0,00 € | 1,37 € | 0,48 € | 0,35 € | 0,58 € | 0,77 € | 5,71 € |
| Radiologie | 7,30 € | 0,12 € | 7,91 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,10 € | 3,27 € | 1,32 € | 4,75 € | 6,95 € | 32,23 € |
| Laboratorien | 6,10 € | 0,06 € | 37,49 € | 3,17 € | 0,44 € | 0,00 € | 26,52 € | 6,28 € | 3,90 € | 11,42 € | 95,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,50 € | 0,48 € | 27,49 € | 2,03 € | 0,06 € | 2,95 € | 7,13 € | 1,41 € | 4,56 € | 8,57 € | 77,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,35 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,46 € | 204,03 € | 206,22 € |
| Summe: | 332,00 € | 384,96 € | 284,15 € | 99,40 € | 17,11 € | 313,54 € | 342,05 € | 463,20 € | 154,89 € | 540,89 € | 2.932,26 € |

F16Z Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt ohne Stentimplantation

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 4.905 v. MDC: 2,13% v. gesamt: 0,29% Bewertungsrelation 0,966 | Verweildauer Kurzlieger 14,97% Normallieger 77,46% Langlieger 7,56% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 12 mittl. arithm. VWD 4,5 Standardabw. VWD 3,0 | PCCL 0 47,28% 1 4,75% 2 15,86% 3 20,12% 4 11,99% | Geschlecht Männlich 74,31% Weiblich 25,69% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.735,69 Std. Abw. 1.403,11 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>1,33%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,06%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>7,75%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,12%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>8,62%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,08%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>12,07%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,06%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>18,57%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,08%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>35,50%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,02%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>11,03%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>0,08%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>4,63%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,33% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 7,75% | 1 - 2 Jahre | 0,12% | 50 - 54 Jahre | 8,62% | 3 - 5 Jahre | 0,08% | 55 - 59 Jahre | 12,07% | 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 18,57% | 10 - 15 Jahre | 0,08% | 65 - 74 Jahre | 35,50% | 16 - 17 Jahre | 0,02% | 75 - 79 Jahre | 11,03% | 18 - 29 Jahre | 0,08% | 80 Jahre u. älter | 4,63% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 7,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,12% | 50 - 54 Jahre | 8,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,08% | 55 - 59 Jahre | 12,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 18,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,08% | 65 - 74 Jahre | 35,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,02% | 75 - 79 Jahre | 11,03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,08% | 80 Jahre u. älter | 4,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 39,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 14,70% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 32,79% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 22,51% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 6,16% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 19,98% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 17,94% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 5,10% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 6,56% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 6,48% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 4,28% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 6,33% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 3,96% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 4,13% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,70% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 2,53% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 4,05% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 4,55% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 1,08% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 3,47% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 3,84% |
| I25.0 | Atheroskler Herz-Kreislauf-KH, so beschrieben | 0,49% | Z95.5 | Vorhandensein Implant/Transplant nach koron Gefäßplast | 3,00% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 2,69% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 0,41% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,78% | 8-837.0y | Perkuttranslum Angiopl (Ballon) Koronargef, nnb | 2,10% |
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,37% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 2,69% | 8-837.01 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, mehr KorArt | 1,75% |
| I97.1 | Sonst FktStör nach kardiochirurgischem Eingriff | 0,37% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,77% | 1-275.1 | Transart Li-Herzkath, Koronarang u Druckmess li Ventrik | 0,70% |
| I20.1 | Ang pect m nachgewiesenem Koronarspasmus | 0,33% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,72% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 0,61% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,33% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,54% | 3-721 | SPECT Herz | 0,55% |
| I42.1 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | 0,31% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,50% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 0,52% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,24% | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,49% | 8-524.x | Sonst Brachyther umschl Radionukl | 0,52% |
| I24.8 | Sonst Formen der akuten ischämischen HerzKH | 0,22% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,48% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,50% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,22% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,32% | 8-524.5 | Brachyther umschl Radionukl, intralum | 0,44% |
| I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,20% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,08% | 1-272.2 | Koronarang u Druckmess Aort, komb Li- u ReHerz-Kath | 0,41% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 0,18% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,07% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 0,41% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,18% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,88% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,41% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F16Z Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt ohne Stentimplantation

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 112,60 € | 282,07 € | 35,08 € | 33,17 € | 2,65 € | 10,05 € | 27,97 € | 46,13 € | 41,98 € | 152,71 € | 744,35 € |
| Intensivstation | 33,90 € | 99,65 € | 3,94 € | 25,29 € | 1,15 € | 0,90 € | 21,78 € | 29,16 € | 10,41 € | 23,43 € | 249,62 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,68 € | 0,35 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,17 € | 0,29 € | 0,63 € | 1,03 € | 6,09 € |
| OP-Bereich | 1,30 € | 0,00 € | 0,72 € | 0,83 € | 0,00 € | 13,08 € | 4,51 € | 19,80 € | 1,47 € | 0,96 € | 42,64 € |
| Anästhesie | 1,50 € | 0,01 € | 0,83 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,21 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,58 € | 4,46 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 134,80 € | 1,82 € | 158,77 € | 30,84 € | 3,68 € | 79,60 € | 225,88 € | 390,01 € | 78,87 € | 122,63 € | 1.226,90 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,05 € | 1,51 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,66 € | 0,15 € | 0,64 € | 0,89 € | 5,40 € |
| Radiologie | 10,30 € | 0,13 € | 12,92 € | 0,48 € | 0,07 € | 0,14 € | 5,26 € | 4,97 € | 6,79 € | 7,37 € | 48,42 € |
| Laboratorien | 6,30 € | 0,06 € | 39,36 € | 3,47 € | 4,96 € | 0,00 € | 31,55 € | 4,98 € | 4,28 € | 11,91 € | 106,90 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,50 € | 0,80 € | 45,06 € | 1,88 € | 0,43 € | 3,13 € | 8,40 € | 1,33 € | 6,29 € | 11,53 € | 109,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 1,29 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,03 € | 0,27 € | 189,75 € | 191,53 € |
| Summe: | 333,00 € | 386,31 € | 299,83 € | 96,56 € | 12,94 € | 107,11 € | 328,45 € | 496,85 € | 151,81 € | 522,79 € | 2.735,69 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 548 | Kurzlieger 11,96% | 0 36,13% | Männlich 49,64% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,24% | Normallieger 80,95% | 1 0,00% | Weiblich 50,36% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,03% | Langlieger 7,09% | 2 30,29% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,18% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 21,90% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,36% |
| 1,200 | 1. Tag zus. Entgelt 13 | 4 11,68% | Arith. MW 3.397,49 | 55 - 59 Jahre 1,46% |
| | mittl. arithm. VWD 5,1 | | Std. Abw. 1.258,23 | 60 - 64 Jahre 5,47% |
| | Standardabw. VWD 3,4 | | | 65 - 74 Jahre 22,26% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 20,44% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,55% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 45,82% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 37,96% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 10,10% | 5-378.51 | AggregWechs Schrittmacher, 1KamSys (oh Änd Sonde) | 71,94% |
| Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 23,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,51% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 10,28% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 11,13% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 5,79% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,11% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 7,12% | T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 4,15% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 1,58% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 4,74% | I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 4,09% | 5-378.8 | Kupplungskorrektur Herzschrittmacher und Defibrillator | 1,45% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 2,01% | Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 3,88% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 1,45% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 2,01% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,66% | 5-378.50 | AggregWechs Schrittmacher, nnb (oh Änd Sonde) | 1,05% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 1,82% | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 2,13% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,05% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 1,64% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,75% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,79% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 1,28% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,54% | 8-641 | Temporär ext elektr Stimul Herzrhythm | 0,79% |
| I44.3 | So+nnbez atrioventrikulärer Block | 0,91% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,49% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 0,66% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,55% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,44% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,53% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 0,55% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,38% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,40% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,55% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,28% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 0,40% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,55% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,17% | 5-378.3 | Sondenkorrektur Herzschrittmacher und Defibrillator | 0,40% |
| I45.5 | Sonstiger nb Herzblock | 0,36% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,06% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 0,26% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,36% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,06% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,26% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 0,36% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,06% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 0,26% |
| I45.3 | Trifaszikulärer Block | 0,18% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,01% | 8-911 | Subarachnoidal Injekt u Infus Schmerzther | 0,13% |
| I45.8 | Sonstige nb kardiale Erregungsleitungsstörungen | 0,18% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,01% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 0,13% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F17Z Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammersystem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 117,30 € | 319,41 € | 34,84 € | 34,57 € | 4,72 € | 44,50 € | 27,11 € | 1,34 € | 47,19 € | 147,72 € | 778,66 € |
| Intensivstation | 5,90 € | 13,28 € | 0,24 € | 4,51 € | 0,14 € | 6,72 € | 8,32 € | 0,00 € | 1,64 € | 2,65 € | 43,44 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,03 € | 0,09 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,03 € | 0,15 € | 0,46 € | 2,74 € |
| OP-Bereich | 57,30 € | 1,16 € | 74,61 € | 8,16 € | 0,10 € | 1.160,13 € | 86,64 € | 1,39 € | 27,82 € | 35,27 € | 1.452,56 € |
| Anästhesie | 41,10 € | 0,84 € | 33,64 € | 4,69 € | 0,13 € | 0,00 € | 13,39 € | 0,56 € | 5,10 € | 8,33 € | 107,79 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 27,00 € | 0,01 € | 27,76 € | 1,72 € | 0,00 € | 403,62 € | 15,90 € | 3,69 € | 8,27 € | 8,29 € | 496,28 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 0,98 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,16 € | 0,06 € | 0,21 € | 0,36 € | 3,91 € |
| Radiologie | 10,20 € | 0,04 € | 15,32 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,57 € | 6,14 € | 1,04 € | 6,60 € | 6,60 € | 46,67 € |
| Laboratorien | 4,40 € | 0,01 € | 30,89 € | 0,91 € | 1,25 € | 0,00 € | 21,68 € | 1,82 € | 2,48 € | 7,01 € | 70,43 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,20 € | 0,94 € | 29,94 € | 1,14 € | 0,06 € | 76,47 € | 5,54 € | 3,60 € | 5,57 € | 10,62 € | 157,10 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 237,36 € | 237,92 € |
| Summe: | 288,20 € | 336,72 € | 248,84 € | 56,09 € | 6,40 € | 1.692,74 € | 185,29 € | 13,53 € | 105,04 € | 464,67 € | 3.397,50 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 365 |
| v. MDC: | 0,16% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 19,19% | |
| Normallieger | 73,74% | |
| Langlieger | 7,07% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 | |
| mittl. arithm. VWD | 7,8 | |
| Standardabw. VWD | 4,6 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 26,85% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 25,48% | |
| 3 | 30,41% | |
| 4 | 17,26% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 63,29% | |
| Weiblich | 36,71% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 3.107,44 | |
| Std. Abw. | 1.861,93 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,10% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,21% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,56% |
| 3 - 5 Jahre | 0,27% | 55 - 59 Jahre | 4,93% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,88% |
| 10 - 15 Jahre | 0,55% | 65 - 74 Jahre | 33,14% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 15,07% |
| 18 - 29 Jahre | 1,37% | 80 Jahre u. älter | 21,92% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 52,33% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,89% | 5-378.3 | Sondenkorrektur Herzschrittmacher und Defibrillator | 20,34% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 7,95% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 6,30% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 8,60% |
| Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 4,66% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 5,32% | 5-378.72 | Sondenwechsel Schrittmacher, Zweikammersystem | 7,88% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 4,38% | T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 4,22% | 5-378.4 | Lagekorr Aggreg Herz-Schrittm u Defi | 6,45% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 3,84% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,41% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreis oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,30% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,56% | I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 2,83% | 1-266.1 | EPU Herz, nicht kathgest, impl Kardiov/Defi (ICD) | 4,01% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 3,01% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,26% | 5-378.x | Sonst Entfernen, Wechs u Korr Herz-Schrittm u Defi | 3,44% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 2,19% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,20% | 5-378.74 | Sondenwechsel Defibrillator mit Einkammer-Stimulation | 3,15% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 1,64% | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 2,08% | 5-378.10 | SondEntf Herz-Schrittm u Defi, konvent | 2,72% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,37% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,02% | 5-378.2 | Aggreg- u SondEntf Herz-Schrittm u Defi | 2,58% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,10% | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 1,97% | 5-378.71 | Sondenwechsel Schrittmacher, Einkammersystem | 2,44% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 1,10% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,62% | 5-378.75 | Sondenwechsel Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | 2,15% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,10% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,56% | 5-378.0 | Aggregatentfernung Herzschrittmacher und Defibrillator | 1,72% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,82% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 1,50% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreis Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,43% |
| I44.3 | So+nnbez atrioventrikulärer Block | 0,82% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,50% | 3-606 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten | 1,29% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,82% | Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 1,50% | 5-378.8 | Kupplungskorrektur Herzschrittmacher und Defibrillator | 1,29% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,82% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,21% | 8-641 | Temporär ext elektr Stimul Herzrhythm | 1,29% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 0,82% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,10% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,15% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 0,55% | Z95.8 | Vorhandensein so kard/vaskul Implant/Transplantaten | 1,10% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,00% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 0,55% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,04% | 5-378.76 | Sondenwechsel Defibrillator mit Dreikammer-Stimulation | 0,86% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F18Z Revision eines Herzschrittmachers oder AICD ohne Aggregatwechsel

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 211,80 € | 483,73 € | 67,14 € | 60,19 € | 3,40 € | 0,23 € | 43,44 € | 5,98 € | 85,31 € | 278,98 € | 1.240,22 € |
| Intensivstation | 31,40 € | 92,99 € | 16,35 € | 26,70 € | 1,07 € | 0,02 € | 38,79 € | 0,19 € | 12,48 € | 34,91 € | 254,89 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € |
| OP-Bereich | 88,20 € | 1,66 € | 108,01 € | 20,04 € | 0,12 € | 34,68 € | 148,94 € | 11,29 € | 46,67 € | 49,58 € | 509,16 € |
| Anästhesie | 84,80 € | 2,06 € | 61,80 € | 13,29 € | 0,06 € | 0,00 € | 32,19 € | 0,16 € | 11,68 € | 18,75 € | 224,79 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 23,50 € | 0,10 € | 36,27 € | 4,01 € | 0,04 € | 5,04 € | 48,43 € | 15,15 € | 10,09 € | 21,83 € | 164,44 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,21 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,29 € | 3,76 € |
| Radiologie | 16,30 € | 0,05 € | 27,36 € | 0,72 € | 0,02 € | 1,66 € | 11,65 € | 1,23 € | 14,26 € | 11,53 € | 84,72 € |
| Laboratorien | 8,10 € | 0,01 € | 48,30 € | 3,21 € | 2,26 € | 0,00 € | 38,07 € | 5,80 € | 4,31 € | 12,94 € | 123,03 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,10 € | 0,83 € | 42,38 € | 1,28 € | 0,14 € | 1,92 € | 9,76 € | 1,94 € | 7,93 € | 16,32 € | 112,55 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,07 € | 1,74 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,69 € | 386,66 € | 389,77 € |
| Summe: | 495,80 € | 581,50 € | 410,57 € | 129,75 € | 7,11 € | 43,57 € | 372,10 € | 41,75 € | 193,60 € | 831,79 € | 3.107,35 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| | 1.141 | Kurzlieger | 26,35% | 0 | 50,57% | Männlich | 62,84% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,02% |
| v. MDC: | 0,50% | Normallieger | 64,79% | 1 | 0,26% | Weiblich | 37,16% | 28 T. - < 1 Jahr | 5,61% | 40 - 49 Jahre | 9,20% |
| v. gesamt: | 0,07% | Langlieger | 8,86% | 2 | 17,79% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 5,00% | 50 - 54 Jahre | 7,71% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 19,72% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 3,68% | 55 - 59 Jahre | 10,34% |
| | 1,089 | 1. Tag zus. Entgelt | 13 | 4 | 11,66% | Arith. MW | 3.082,10 | 6 - 9 Jahre | 3,68% | 60 - 64 Jahre | 14,90% |
| | | mittl. arithm. VWD | 4,8 | | | Std. Abw. | 1.916,03 | 10 - 15 Jahre | 3,42% | 65 - 74 Jahre | 21,91% |
| | | Standardabw. VWD | 3,5 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,70% | 75 - 79 Jahre | 6,75% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 0,79% | 80 Jahre u. älter | 4,29% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 29,80% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,39% | 8-836.09 | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), and Gefäß abd | 21,77% |
| Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 10,43% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,81% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 9,01% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 8,59% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,52% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 6,45% |
| I70.1 | Atherosklerose Nierenarterie | 6,13% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,90% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 5,31% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 5,08% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 2,06% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 2,99% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 3,42% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,96% | 8-836.a6 | Perktransl Geflnterv, sel Emb Partik od MetSpir, Duct art ap | 2,67% |
| Q25.1 | Koarkttation Aorta | 2,98% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,73% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,56% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,72% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,63% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 2,48% |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | 2,63% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,51% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 2,43% |
| I05.0 | Mitralklappenstenose | 2,37% | I70.1 | Atherosklerose Nierenarterie | 1,49% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,83% |
| I77.1 | Arterienstriktur | 2,37% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,44% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 1,67% |
| Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose | 2,10% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,41% | 8-837.a1 | Perkuttranslum BallValvplast (Ballonvalvulot), Mitralkl | 1,59% |
| I34.2 | Nichtreumatische Mitralklappenstenose | 1,67% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,34% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 1,46% |
| I15.0 | Renovaskuläre Hypertonie | 1,49% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,24% | 8-836.0a | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß visz | 1,43% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,31% | I65.2 | Verschluf u Stenose A. carotis | 1,14% | 1-276.1 | Aortographie als selbständige Maßnahme | 1,35% |
| I37.0 | Pulmonalklappenstenose | 1,05% | Z95.8 | Vorhandensein so kard/vaskul Implant/Transplantaten | 1,06% | 1-273.y | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, nnb | 1,21% |
| I70.8 | Atherosklerose sonstiger Arterien | 1,05% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,04% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 1,16% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,96% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,04% | 8-837.a2 | Perktransl BVPlast (BallonvalVT), PulmKI | 1,11% |
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 0,88% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,02% | 1-274.3 | Transsept Li-Herzkath, Sond VHSeptum | 1,08% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,70% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,99% | 1-275.6 | Transart LHK, Ventrikulogr DruMess li Vent u AoBoDar | 1,08% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F19Z Andere perkutan-transluminale Intervention am Herzen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 150,90 € | 355,98 € | 30,55 € | 49,38 € | 7,06 € | 0,36 € | 34,92 € | 22,11 € | 68,98 € | 198,12 € | 918,36 € |
| Intensivstation | 9,60 € | 32,08 € | 2,00 € | 9,33 € | 0,42 € | 0,01 € | 20,51 € | 0,59 € | 4,32 € | 11,34 € | 90,16 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,96 € | 0,15 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,58 € | 0,00 € | 0,56 € | 1,33 € | 6,37 € |
| OP-Bereich | 28,20 € | 0,01 € | 16,66 € | 4,22 € | 0,00 € | 46,21 € | 21,14 € | 46,04 € | 8,75 € | 7,97 € | 179,23 € |
| Anästhesie | 22,30 € | 0,19 € | 15,30 € | 2,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,89 € | 0,02 € | 3,01 € | 5,26 € | 57,32 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 115,00 € | 1,94 € | 120,52 € | 5,54 € | 2,26 € | 53,02 € | 109,73 € | 216,86 € | 59,19 € | 79,50 € | 763,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,02 € | 1,13 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,83 € | 0,30 € | 0,60 € | 0,64 € | 0,48 € | 5,36 € |
| Radiologie | 111,40 € | 0,23 € | 140,21 € | 6,01 € | 0,90 € | 37,05 € | 84,07 € | 61,71 € | 75,53 € | 49,51 € | 566,58 € |
| Laboratorien | 7,10 € | 0,06 € | 35,33 € | 3,06 € | 1,45 € | 0,00 € | 22,57 € | 7,88 € | 4,00 € | 10,61 € | 92,10 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,30 € | 1,63 € | 40,19 € | 5,03 € | 0,75 € | 45,60 € | 24,09 € | 8,60 € | 9,02 € | 18,39 € | 193,63 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,18 € | 2,43 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,20 € | 1,12 € | 204,99 € | 209,45 € |
| Summe: | 486,50 € | 394,28 € | 404,47 € | 85,71 € | 12,84 € | 183,08 € | 327,98 € | 364,61 € | 235,12 € | 587,50 € | 3.082,08 € |

F20A Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äußerst schweren oder schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 702 |
| v. MDC: | 0,30% |
| v. gesamt: | 0,04% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,008 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 16,99% |
| Normallieger | 71,41% |
| Langlieger | 11,60% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 |
| mittl. arithm. VWD | 7,5 |
| Standardabw. VWD | 5,4 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 18,80% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 2,71% |
| 3 | 62,11% |
| 4 | 16,38% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 39,74% |
| Weiblich | 60,26% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 2.852,55 |
| Std. Abw. | 1.634,13 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,99% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 12,82% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 10,68% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,25% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,81% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 28,20% |
| 16 - 17 Jahre | 0,14% | 75 - 79 Jahre | 8,55% |
| 18 - 29 Jahre | 1,57% | 80 Jahre u. älter | 4,99% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 52,14% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,40% | 5-385.70 | Crossekt u Stripp Variz, V saph magna | 31,76% |
| I83.0 | Varizen untere Extremitäten mit Ulzerat | 15,81% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 5,65% | 5-385.2 | Lokale Exzision von Varizen | 9,44% |
| I83.2 | Varizen unt Extremitäten m Ulzerat u Entzündung | 10,68% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 2,97% | 5-385.4 | Transkut Unterbind Vv perfor (als selbständ Eingr) | 6,31% |
| I83.1 | Varizen untere Extremitäten m Entzündung | 10,11% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,35% | 3-614 | Phlebogr Gefäß Extrem Darst Abflußber | 4,53% |
| I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 2,28% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,96% | 5-385.96 | Exhair (als selbständ Eingr) Variz, SeitAstVariz | 4,34% |
| I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 1,14% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,85% | 5-385.72 | Crossekt u Stripp Variz, V saph parva | 3,44% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 0,71% | I83.1 | Varizen untere Extremitäten m Entzündung | 1,74% | 5-385.80 | (Isolierte) Crossektomie von Varizen, V. saphena magna | 2,55% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 0,57% | I80.3 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb unt Extr, nnbez | 1,56% | 5-385.74 | Crossekt u Stripp Variz, Vv saph magna et parva | 1,91% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,43% | I83.0 | Varizen untere Extremitäten mit Ulzerat | 1,52% | 3-610 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße | 1,66% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,43% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 1,48% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,66% |
| I80.0 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb oberfl Gefäß unt Extr | 0,43% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,30% | 3-613 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität | 1,53% |
| I80.3 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb unt Extr, nnbez | 0,43% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,27% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,40% |
| I87.0 | Postthrombotisches Syndrom | 0,43% | I83.2 | Varizen unt Extremitäten m Ulzerat u Entzündung | 1,23% | 5-385.90 | Exhair (als selbständ Eingr) Variz, V saph magna | 1,34% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,28% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,12% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,02% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 0,28% | I80.0 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb oberfl Gefäß unt Extr | 1,09% | 5-385.6 | Endosk Diszis Vv perfor Fasziot (als selbständ Eingr) | 0,89% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,28% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,87% | 5-380.9b | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie V. femoralis | 0,83% |
| I72.4 | Aneurysma einer Arterie untere Extremität | 0,28% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,87% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,83% |
| I72.8 | Aneurysma sonstiger nb Arterien | 0,28% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,87% | 5-385.5 | Endosk Diszis Vv perfor (als selbständ Eingr) | 0,77% |
| I80.1 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb V femoralis | 0,28% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,87% | 5-385.7y | Crossektomie und Stripping von Varizen, nnb | 0,57% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 0,28% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,83% | 5-385.82 | (Isolierte) Crossektomie von Varizen, V. saphena parva | 0,57% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F20A Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 147,70 € | 415,50 € | 31,46 € | 50,72 € | 5,86 € | 1,18 € | 35,32 € | 9,96 € | 75,16 € | 225,34 € | 998,24 € |
| Intensivstation | 8,80 € | 29,91 € | 1,22 € | 6,07 € | 1,79 € | 0,00 € | 4,65 € | 0,63 € | 3,61 € | 7,29 € | 64,02 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,33 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,70 € | 3,64 € |
| OP-Bereich | 201,90 € | 4,50 € | 219,23 € | 11,04 € | 0,61 € | 12,90 € | 153,04 € | 26,46 € | 65,99 € | 85,53 € | 781,22 € |
| Anästhesie | 158,70 € | 1,93 € | 107,68 € | 13,61 € | 0,92 € | 0,00 € | 36,44 € | 2,75 € | 15,22 € | 23,62 € | 360,85 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,00 € | 3,95 € | 0,44 € | 0,00 € | 1,76 € | 3,53 € | 2,03 € | 1,14 € | 1,54 € | 17,73 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,08 € | 0,93 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,55 € | 0,32 € | 0,56 € | 0,37 € | 3,87 € |
| Radiologie | 19,30 € | 0,05 € | 27,61 € | 0,67 € | 0,11 € | 0,71 € | 12,40 € | 5,42 € | 10,47 € | 8,66 € | 85,39 € |
| Laboratorien | 10,00 € | 0,02 € | 36,85 € | 1,95 € | 2,48 € | 0,00 € | 22,20 € | 4,81 € | 4,40 € | 14,79 € | 97,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 47,50 € | 6,54 € | 45,21 € | 4,63 € | 0,83 € | 0,30 € | 9,88 € | 1,72 € | 12,06 € | 44,33 € | 172,97 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,05 € | 0,77 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,22 € | 265,72 € | 267,02 € |
| Summe: | 598,70 € | 459,91 € | 474,92 € | 89,28 € | 12,82 € | 16,89 € | 278,82 € | 54,18 € | 188,94 € | 677,89 € | 2.852,45 € |

F20B Unterbindung und Stripping von Venen ohne Ulzeration, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 7.107 v. MDC: 3,09% v. gesamt: 0,43% Bewertungsrelation 0,673 | Verweildauer Kurzlieger 6,29% Normallieger 86,30% Langlieger 7,41% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 7 mittl. arithm. VWD 3,5 Standardabw. VWD 1,5 | PCCL 0 94,25% 1 0,00% 2 5,75% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 31,50% Weiblich 68,50% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.905,42 Std. Abw. 882,44 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>12,47%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>20,05%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,03%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>12,99%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>14,08%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,04%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>17,35%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,06%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>17,11%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,13%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>2,29%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>2,91%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,49%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,47% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 20,05% | 1 - 2 Jahre | 0,03% | 50 - 54 Jahre | 12,99% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 14,08% | 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 17,35% | 10 - 15 Jahre | 0,06% | 65 - 74 Jahre | 17,11% | 16 - 17 Jahre | 0,13% | 75 - 79 Jahre | 2,29% | 18 - 29 Jahre | 2,91% | 80 Jahre u. älter | 0,49% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 20,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,03% | 50 - 54 Jahre | 12,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 14,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 17,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,06% | 65 - 74 Jahre | 17,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,13% | 75 - 79 Jahre | 2,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 2,91% | 80 Jahre u. älter | 0,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 90,67% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 18,39% | 5-385.70 | Crossekt u Stripp Variz, V saph magna | 48,39% |
| I83.1 | Varizen untere Extremitäten m Entzündung | 7,32% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,57% | 5-385.2 | Lokale Exzision von Varizen | 8,74% |
| I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 0,82% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 5,86% | 5-385.96 | Exhair (als selbständ Eingr) Variz, SeitAstVariz | 6,95% |
| I80.0 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb oberfl Gefäß unt Extr | 0,35% | I83.1 | Varizen untere Extremitäten m Entzündung | 4,38% | 5-385.72 | Crossekt u Stripp Variz, V saph parva | 5,98% |
| I80.3 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb unt Extr, nnbez | 0,15% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 4,15% | 5-385.4 | Transkut Unterbind Vv perfor (als selbständ Eingr) | 4,50% |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 0,10% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 4,12% | 5-385.80 | (Isolierte) Crossektomie von Varizen, V. saphena magna | 4,22% |
| I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 0,08% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,54% | 3-614 | Phlebogr Gefäß Extrem Darst Abflußber | 3,45% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 0,07% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,30% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 2,07% |
| I80.9 | Thrombose Phlebitis Thrombophlebitis nnbez Lok | 0,06% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,28% | 5-385.74 | Crossekt u Stripp Variz, Vv saph magna et parva | 1,66% |
| I86.8 | Varizen sonstiger nb Lok | 0,06% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,16% | 3-610 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße | 1,24% |
| Q28.8 | Sonst nb angeborene Fehlbildungen Kreislaufsystem | 0,06% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,07% | 5-385.90 | Exhair (als selbständ Eingr) Variz, V saph magna | 1,23% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,03% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,06% | 3-613 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität | 1,21% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 0,03% | E66.8 | Sonstige Adipositas | 1,02% | 5-385.82 | (Isolierte) Crossektomie von Varizen, V. saphena parva | 0,79% |
| I72.4 | Aneurysma einer Arterie untere Extremität | 0,03% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,02% | 5-385.5 | Endosk Diszis Vv perfor (als selbständ Eingr) | 0,78% |
| I72.9 | Aneurysma nnbez Lokalisation | 0,03% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,97% | 8-911 | Subarachnoidal Injekt u Infus Schmerzther | 0,65% |
| I80.1 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb V femoralis | 0,03% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,94% | 5-385.7y | Crossektomie und Stripping von Varizen, nnb | 0,63% |
| I87.0 | Postthrombotisches Syndrom | 0,03% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,91% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,53% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,01% | E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 0,86% | 5-385.x | Sonst Unterbind, Exzis u Stripp Variz | 0,52% |
| I35.8 | Sonstige AortenklappenKH | 0,01% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,72% | 5-385.y | Unterbind, Exzis u Stripp Variz, nnb | 0,47% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 0,01% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,70% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,42% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F20B Unterbindung und Stripping von Venen ohne Ulzeration, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 85,70 € | 231,67 € | 20,65 € | 28,41 € | 0,91 € | 0,01 € | 20,59 € | 7,47 € | 42,30 € | 109,03 € | 546,71 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 1,88 € | 0,04 € | 0,36 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,06 € | 0,15 € | 0,22 € | 3,64 € |
| OP-Bereich | 173,60 € | 3,12 € | 201,48 € | 10,36 € | 0,55 € | 7,35 € | 129,29 € | 33,63 € | 53,26 € | 82,13 € | 694,74 € |
| Anästhesie | 146,80 € | 1,15 € | 100,12 € | 12,59 € | 1,32 € | 0,00 € | 32,90 € | 2,07 € | 12,82 € | 22,00 € | 331,72 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,23 € | 2,67 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,25 € | 1,54 € |
| Radiologie | 10,70 € | 0,02 € | 16,06 € | 0,28 € | 0,11 € | 0,31 € | 6,91 € | 1,78 € | 5,87 € | 5,73 € | 47,81 € |
| Laboratorien | 3,70 € | 0,01 € | 17,41 € | 1,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 9,66 € | 2,26 € | 1,60 € | 6,54 € | 42,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,60 € | 2,04 € | 20,30 € | 1,78 € | 0,09 € | 0,07 € | 4,01 € | 0,94 € | 4,07 € | 14,34 € | 65,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,36 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,13 € | 168,23 € | 168,86 € |
| Summe: | 439,80 € | 239,91 € | 377,99 € | 54,83 € | 3,30 € | 8,02 € | 204,15 € | 48,24 € | 120,49 € | 408,70 € | 1.905,42 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 05 | | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 395 | | Kurzlieger 13,75% | | 0 0,00% | | Männlich 49,11% | |
| v. MDC: 0,17% | | Normallieger 67,87% | | 1 0,00% | | Weiblich 50,89% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 18,38% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 7 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 2,709 | | 1. Tag zus. Entgelt 41 | | 4 100,00% | | Arith. MW 7.669,70 | |
| | | mittl. arithm. VWD 22,8 | | | | Std. Abw. 5.557,88 | |
| | | Standardabw. VWD 9,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,25% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,03% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,30% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,53% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,04% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,34% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,25% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,65% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 21,77% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,76% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 26,08% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 8,86% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,06% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Fuß | 6,69% |
| I83.0 | Varizen untere Extremitäten mit Ulzerat | 6,84% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,57% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,52% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 5,82% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,89% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 5,57% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,77% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, US | 2,47% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 5,32% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,44% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, US | 2,37% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 4,81% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,41% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,23% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 4,30% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,26% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,18% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 4,05% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,26% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Fuß | 2,13% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 3,54% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 1,13% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,84% |
| I83.2 | Varizen unt Extremitäten m Ulzerat u Entzündung | 3,29% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,03% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,84% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 3,04% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,95% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 1,74% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,78% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,87% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,70% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 2,53% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,87% | 5-869.1 | WeichtDebrid, schichtübergr, BewOrg | 1,60% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 2,28% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,82% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,26% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,03% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,82% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 1,16% |
| E14.51 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, entgl bez | 1,52% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 0,80% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,07% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,52% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 0,80% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,02% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 1,52% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,80% | 5-394.6 | Verschluf eines arteriovenösen Shuntes | 1,02% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,27% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 0,77% | 8-855.0 | Hämodiafiltration, intermittierend | 1,02% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 1,27% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,72% | 5-902.4f | Großfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 0,97% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F21A Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 537,00 € | 1.559,40 € | 139,64 € | 223,83 € | 24,01 € | 0,06 € | 142,18 € | 63,30 € | 184,76 € | 785,31 € | 3.659,49 € |
| Intensivstation | 167,10 € | 459,98 € | 14,69 € | 112,07 € | 16,60 € | 1,26 € | 98,89 € | 21,87 € | 48,58 € | 97,81 € | 1.038,86 € |
| Dialyseabteilung | 15,30 € | 38,65 € | 6,70 € | 4,88 € | 0,28 € | 0,00 € | 29,24 € | 10,88 € | 6,30 € | 24,37 € | 136,64 € |
| OP-Bereich | 123,10 € | 1,80 € | 138,95 € | 12,82 € | 1,43 € | 35,34 € | 124,28 € | 12,25 € | 54,73 € | 66,84 € | 571,57 € |
| Anästhesie | 125,00 € | 1,11 € | 88,21 € | 12,20 € | 0,11 € | 0,00 € | 34,95 € | 3,19 € | 14,10 € | 19,59 € | 298,42 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,70 € | 0,08 € | 11,14 € | 0,74 € | 2,20 € | 2,04 € | 13,07 € | 5,07 € | 2,61 € | 4,53 € | 49,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,00 € | 0,00 € | 6,33 € | 0,44 € | 0,01 € | 0,41 € | 4,32 € | 1,15 € | 6,14 € | 2,41 € | 29,18 € |
| Radiologie | 54,80 € | 0,21 € | 71,46 € | 2,51 € | 0,29 € | 1,21 € | 38,32 € | 8,64 € | 33,34 € | 26,69 € | 237,49 € |
| Laboratorien | 30,00 € | 0,17 € | 149,28 € | 15,62 € | 38,43 € | 0,00 € | 114,02 € | 23,27 € | 13,94 € | 42,05 € | 426,78 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,20 € | 1,62 € | 130,16 € | 15,50 € | 0,38 € | 0,06 € | 19,26 € | 4,09 € | 24,18 € | 35,88 € | 286,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,35 € | 3,35 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,57 € | 1,56 € | 929,54 € | 935,80 € |
| Summe: | 1.123,40 € | 2.063,37 € | 759,91 € | 400,83 € | 83,74 € | 40,38 € | 618,57 € | 154,28 € | 390,24 € | 2.035,02 € | 7.669,70 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 474 |
| v. MDC: | 0,21% |
| v. gesamt: | 0,03% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,771 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 17,47% |
| Normallieger | 67,33% |
| Langlieger | 15,20% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 35 |
| mittl. arithm. VWD | 17,9 |
| Standardabw. VWD | 8,0 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 36,08% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 16,46% |
| 3 | 47,46% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 51,90% |
| Weiblich | 48,10% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 5.014,54 |
| Std. Abw. | 2.919,16 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,16% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,38% |
| 1 - 2 Jahre | 0,21% | 50 - 54 Jahre | 4,43% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,75% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 13,92% |
| 10 - 15 Jahre | 0,63% | 65 - 74 Jahre | 27,44% |
| 16 - 17 Jahre | 0,21% | 75 - 79 Jahre | 14,14% |
| 18 - 29 Jahre | 1,48% | 80 Jahre u. älter | 20,25% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I83.0 | Varizen untere Extremitäten mit Ulzerat | 9,07% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,45% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Fuß | 6,80% |
| I83.2 | Varizen unt Extremitäten m Ulzerat u Entzündung | 7,59% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,86% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,38% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 7,17% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,65% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, US | 4,18% |
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 7,17% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,60% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,46% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 7,17% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,55% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 3,27% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 5,27% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,50% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, US | 3,14% |
| E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 4,64% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,34% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Fuß | 2,61% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 3,59% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,29% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 2,35% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 3,38% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 1,24% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,22% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 3,16% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 1,19% | 5-916.7f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, US | 1,70% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 2,95% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,03% | 5-916.7g | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, Fuß | 1,57% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 2,74% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,03% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, nnb | 1,50% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,74% | R02 | Gangrän, aonkl | 1,03% | 5-902.4f | Großfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 1,50% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,53% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,98% | 5-394.6 | Verschluss eines arteriovenösen Shuntes | 1,44% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 2,11% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 0,98% | 5-869.1 | WeichtDebrid, schichtübergr, BewOrg | 1,31% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,90% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,98% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,24% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,69% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,93% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 1,18% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,48% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,93% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 0,85% |
| I73.1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis v-W-B] | 1,27% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 0,93% | 5-893.1a | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt grfl BruW Rück | 0,78% |
| I77.0 | Arteriovenöse Fistel, erworben | 1,05% | I83.2 | Varizen unt Extremitäten m Ulzerat u Entzündung | 0,93% | 5-902.0f | Kleinfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 0,78% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F21B Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 387,10 € | 1.142,06 € | 105,85 € | 151,40 € | 25,54 € | 1,23 € | 111,92 € | 9,04 € | 152,67 € | 683,53 € | 2.770,38 € |
| Intensivstation | 36,20 € | 111,09 € | 8,37 € | 26,78 € | 0,67 € | 0,16 € | 18,75 € | 0,25 € | 9,28 € | 27,22 € | 238,80 € |
| Dialyseabteilung | 4,80 € | 10,25 € | 4,71 € | 1,66 € | 0,43 € | 0,00 € | 10,19 € | 6,72 € | 1,20 € | 6,17 € | 46,12 € |
| OP-Bereich | 109,60 € | 0,78 € | 127,17 € | 9,40 € | 0,13 € | 71,02 € | 88,84 € | 7,88 € | 42,99 € | 58,28 € | 516,06 € |
| Anästhesie | 96,70 € | 0,39 € | 69,45 € | 9,98 € | 0,23 € | 0,00 € | 26,93 € | 0,93 € | 11,11 € | 14,67 € | 230,35 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,04 € | 5,82 € | 0,51 € | 0,00 € | 1,47 € | 3,99 € | 0,51 € | 2,94 € | 2,11 € | 21,70 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 1,95 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,93 € | 0,09 € | 1,11 € | 0,95 € | 7,64 € |
| Radiologie | 28,20 € | 0,09 € | 39,50 € | 1,29 € | 0,03 € | 1,78 € | 20,27 € | 9,01 € | 18,54 € | 12,13 € | 130,78 € |
| Laboratorien | 23,80 € | 0,10 € | 94,38 € | 7,18 € | 4,66 € | 0,00 € | 60,77 € | 5,80 € | 8,59 € | 26,38 € | 231,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,20 € | 1,86 € | 90,94 € | 4,23 € | 0,23 € | 1,32 € | 12,12 € | 2,19 € | 13,08 € | 31,13 € | 202,25 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 2,01 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,09 € | 0,73 € | 615,49 € | 618,81 € |
| Summe: | 738,00 € | 1.266,77 € | 550,15 € | 212,77 € | 31,92 € | 77,32 € | 354,86 € | 42,51 € | 262,24 € | 1.478,06 € | 5.014,54 € |

F22Z Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Zweikammerstimulation

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 481 v. MDC: 0,21% v. gesamt: 0,03% | Verweildauer Kurzlieger 8,61% Normallieger 81,25% Langlieger 10,14% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 30 mittl. arithm. VWD 15,4 Standardabw. VWD 6,6 | PCCL 0 18,50% 1 0,00% 2 3,53% 3 31,60% 4 46,37% | Geschlecht Männlich 82,74% Weiblich 17,26% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 24.663,93 Std. Abw. 7.279,18 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>4,37%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>7,90%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>7,48%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>8,32%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>21,41%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,42%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>39,50%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>6,44%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,04%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>3,12%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,37% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,90% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,48% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,32% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 21,41% | 10 - 15 Jahre | 0,42% | 65 - 74 Jahre | 39,50% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 6,44% | 18 - 29 Jahre | 1,04% | 80 Jahre u. älter | 3,12% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 21,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,42% | 65 - 74 Jahre | 39,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 6,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,04% | 80 Jahre u. älter | 3,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 39,92% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,25% | 5-377.6 | Implantation Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | 18,64% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 11,23% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 5,84% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,07% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 7,48% | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 5,01% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 5,69% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 5,61% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 3,65% | 1-265.6 | KathGest EPU Herz, Tachykard breit QRS-Kplx | 5,38% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,70% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,53% | 1-266.1 | EPU Herz, nicht kathgest, impl Kardiov/Defi (ICD) | 4,00% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 2,70% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,31% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 3,34% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,70% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 3,28% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,73% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 2,08% | I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 3,03% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 2,57% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 1,66% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,35% | 1-268.3 | Kardiales Mapping, rechter Ventrikel | 2,38% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,66% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,04% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 2,08% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,46% | R55 | Synkope u Kollaps | 2,04% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 1,92% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,25% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 2,01% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 1,92% |
| I42.1 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | 1,25% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,76% | 8-640.1 | Ext elektr Defi Herzrhythm, desynchr | 1,92% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,25% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,73% | 1-265.8 | KathGest EPU Herz, Synk unkl Genese | 1,88% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 1,25% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 1,73% | 1-268.0 | Kardiales Mapping, rechter Vorhof | 1,81% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,04% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,70% | 1-265.7 | KathGest EPU Herz, n anhalt KamTachyk u ventr Extrasys | 1,77% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,04% | Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 1,36% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,61% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 1,04% | I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 1,18% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 1,35% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,04% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,11% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 1,27% |
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 1,04% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,11% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 1,27% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F22Z Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Zweikammerstimulation

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 416,60 € | 825,63 € | 117,15 € | 114,53 € | 2,03 € | 5,40 € | 76,80 € | 18,45 € | 111,66 € | 516,16 € | 2.204,42 € |
| Intensivstation | 275,90 € | 924,08 € | 42,59 € | 237,80 € | 3,98 € | 1,39 € | 253,79 € | 2,59 € | 124,98 € | 253,48 € | 2.120,55 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 1,00 € | 0,05 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,71 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,86 € | 3,35 € |
| OP-Bereich | 180,70 € | 8,08 € | 168,62 € | 39,79 € | 0,08 € | 6.932,12 € | 320,86 € | 10,18 € | 91,67 € | 128,01 € | 7.880,15 € |
| Anästhesie | 163,60 € | 6,61 € | 114,43 € | 23,64 € | 0,16 € | 0,00 € | 67,68 € | 0,16 € | 28,01 € | 47,17 € | 451,41 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 202,10 € | 1,81 € | 235,63 € | 38,35 € | 879,02 € | 6.890,62 € | 305,83 € | 739,25 € | 114,90 € | 226,17 € | 9.633,66 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,22 € | 3,77 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,48 € | 2,92 € | 0,00 € | 1,22 € | 1,16 € | 13,49 € |
| Radiologie | 29,60 € | 0,18 € | 40,25 € | 0,78 € | 0,16 € | 1,41 € | 20,67 € | 2,51 € | 27,60 € | 29,97 € | 153,09 € |
| Laboratorien | 23,80 € | 0,07 € | 119,89 € | 12,29 € | 2,11 € | 0,00 € | 105,99 € | 14,37 € | 15,25 € | 36,65 € | 330,41 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 82,40 € | 4,25 € | 73,35 € | 2,50 € | 0,02 € | 921,83 € | 39,35 € | 41,36 € | 19,81 € | 56,02 € | 1.240,86 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 632,55 € | 632,55 € |
| Summe: | 1.378,50 € | 1.771,93 € | 915,73 € | 470,16 € | 887,56 € | 14.753,25 € | 1.194,60 € | 828,87 € | 535,30 € | 1.928,20 € | 24.663,94 € |

F23Z Neimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Einkammerstimulation

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 737 v. MDC: 0,32% v. gesamt: 0,04% | Verweildauer Kurzlieger 10,09% Normallieger 80,81% Langlieger 9,10% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 29 mittl. arithm. VWD 14,6 Standardabw. VWD 6,7 | PCCL 0 18,05% 1 0,00% 2 3,39% 3 30,39% 4 48,17% | Geschlecht Männlich 83,04% Weiblich 16,82% Unbestimmt 0,13% Fallkosten Arith. MW 21.446,53 Std. Abw. 6.947,24 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>5,02%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>11,13%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>5,83%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>11,13%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>19,95%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>34,05%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,14%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>9,63%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,36%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>1,76%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,02% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 11,13% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,83% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,13% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,95% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 34,05% | 16 - 17 Jahre | 0,14% | 75 - 79 Jahre | 9,63% | 18 - 29 Jahre | 1,36% | 80 Jahre u. älter | 1,76% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 11,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 34,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,14% | 75 - 79 Jahre | 9,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,36% | 80 Jahre u. älter | 1,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 41,52% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,01% | 5-377.5 | Implantation Defibrillator mit Einkammer-Stimulation | 18,12% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 13,84% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 6,04% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,40% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 6,78% | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 4,03% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 5,43% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 5,83% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 4,01% | 1-265.6 | KathGest EPU Herz, Tachykard breit QRS-Kplx | 4,12% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,53% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,53% | 1-266.1 | EPU Herz, nicht kathgest, impl Kardiov/Defi (ICD) | 4,10% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 2,99% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,92% | 1-268.3 | Kardiales Mapping, rechter Ventrikel | 3,06% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 2,71% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,43% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,81% |
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 1,90% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,38% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 2,55% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 1,22% | I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 2,38% | 1-268.0 | Kardiales Mapping, rechter Vorhof | 2,23% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,09% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,32% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 2,23% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 1,09% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 2,28% | 8-837.00 | Perktransl AngPI (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 2,18% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,09% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,95% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 1,96% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 1,09% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 1,89% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 1,92% |
| Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 1,09% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,68% | 1-265.7 | KathGest EPU Herz, n anhalt KamTachyk u ventr Extrasyst | 1,89% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 0,95% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,68% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 1,46% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 0,95% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,38% | 8-640.1 | Ext elektr Defi Herzrhythm, desynchr | 1,46% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 0,81% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,36% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 1,43% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 0,81% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,34% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,41% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,81% | I25.3 | Herz (-Wand) -Aneurysma | 1,23% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,38% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,81% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,21% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 1,24% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F23Z Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), komplettes System, Einkammerstimulation

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 426,10 € | 843,93 € | 136,17 € | 117,78 € | 4,65 € | 2,28 € | 97,69 € | 4,41 € | 120,50 € | 485,89 € | 2.239,34 € |
| Intensivstation | 302,30 € | 806,53 € | 32,12 € | 224,11 € | 1,31 € | 2,90 € | 252,99 € | 3,15 € | 101,17 € | 180,66 € | 1.907,22 € |
| Dialyseabteilung | 2,30 € | 8,70 € | 0,93 € | 1,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,06 € | 5,86 € | 1,36 € | 5,93 € | 32,31 € |
| OP-Bereich | 144,60 € | 2,86 € | 130,48 € | 52,68 € | 0,18 € | 6.780,70 € | 286,50 € | 18,51 € | 86,69 € | 99,13 € | 7.602,29 € |
| Anästhesie | 136,30 € | 3,90 € | 104,67 € | 17,76 € | 0,31 € | 0,00 € | 66,67 € | 0,48 € | 19,97 € | 41,61 € | 391,63 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 154,20 € | 1,92 € | 177,05 € | 32,91 € | 2,67 € | 4.353,54 € | 297,75 € | 1.256,90 € | 81,67 € | 155,10 € | 6.513,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,00 € | 2,85 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,17 € | 1,65 € | 0,00 € | 0,93 € | 1,28 € | 9,32 € |
| Radiologie | 41,20 € | 0,61 € | 46,89 € | 0,66 € | 0,17 € | 1,89 € | 30,23 € | 4,66 € | 38,87 € | 38,02 € | 203,14 € |
| Laboratorien | 20,70 € | 0,25 € | 107,99 € | 4,15 € | 3,06 € | 0,00 € | 104,48 € | 9,93 € | 11,19 € | 32,94 € | 294,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 81,80 € | 2,54 € | 77,71 € | 7,82 € | 0,02 € | 1.110,14 € | 67,57 € | 36,81 € | 28,47 € | 64,76 € | 1.477,65 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 775,26 € | 775,27 € |
| Summe: | 1.311,80 € | 1.671,24 € | 816,86 € | 459,21 € | 12,37 € | 12.251,62 € | 1.211,59 € | 1.340,71 € | 490,82 € | 1.880,58 € | 21.446,53 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 634 v. MDC: 0,28% v. gesamt: 0,04% Bewertungsrelation 3,291 | Verweildauer Kurzlieger 9,48% Normallieger 80,15% Langlieger 10,37% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 32 mittl. arithm. VWD 16,4 Standardabw. VWD 7,3 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 49,68% Weiblich 50,32% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 9.317,34 Std. Abw. 3.819,42 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,16%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>1,26%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>1,74%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>3,15%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>8,99%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,32%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>33,59%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>19,72%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,63%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>30,44%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,16% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 1,26% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,74% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,15% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,99% | 10 - 15 Jahre | 0,32% | 65 - 74 Jahre | 33,59% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 19,72% | 18 - 29 Jahre | 0,63% | 80 Jahre u. älter | 30,44% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 1,26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,32% | 65 - 74 Jahre | 33,59% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 19,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,63% | 80 Jahre u. älter | 30,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 26,18% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,09% | 5-377.3 | Implant Schrittmacher, 2KamSys, 2 SMSonden | 21,05% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 18,30% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,37% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,66% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 8,20% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,38% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 4,19% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 5,99% | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 1,99% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 2,87% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 3,15% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,89% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,64% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 3,00% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,86% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 2,64% |
| Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 2,84% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 1,84% | 5-377.2 | Implant Schrittmacher, 2KamSys, 1 SMSonde | 2,41% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,68% | I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 1,68% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,96% |
| I45.5 | Sonstiger nb Herzblock | 2,37% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,56% | 8-837.00 | Perktransl AngPl (Ballon) KorGef, 1 KorArt | 1,85% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,89% | Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 1,49% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 1,51% |
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 1,89% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,46% | 8-641 | Temporär ext elektr Stimul Herzrhythm | 1,43% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 1,74% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,38% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 1,32% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,58% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,30% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 1,32% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 1,58% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,15% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,28% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,10% | R00.1 | Bradykardie, nnbez | 1,02% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,24% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 1,10% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,99% | 8-837.30 | Perkuttranslum Einleg Stent 1 Koronarart | 1,21% |
| I44.3 | So+nnbez atrioventrikulärer Block | 1,10% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,99% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,17% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,10% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,13% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 0,95% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,94% | 5-378.62 | Aggreg- u SondWechs Schrittmacher, 2KamSys | 1,09% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,95% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 0,92% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,09% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F24A Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 415,60 € | 919,95 € | 114,29 € | 120,07 € | 9,87 € | 97,55 € | 106,03 € | 14,22 € | 113,18 € | 551,52 € | 2.462,30 € |
| Intensivstation | 241,50 € | 612,09 € | 29,90 € | 152,98 € | 4,73 € | 49,69 € | 155,55 € | 4,01 € | 59,40 € | 170,45 € | 1.480,30 € |
| Dialyseabteilung | 1,90 € | 5,90 € | 0,64 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,57 € | 3,12 € | 0,53 € | 3,08 € | 19,41 € |
| OP-Bereich | 106,50 € | 1,45 € | 129,18 € | 25,25 € | 0,46 € | 1.679,92 € | 172,90 € | 4,81 € | 44,95 € | 69,16 € | 2.234,62 € |
| Anästhesie | 72,10 € | 0,55 € | 51,24 € | 6,32 € | 0,24 € | 0,00 € | 29,34 € | 0,80 € | 8,32 € | 19,06 € | 188,02 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 78,80 € | 0,64 € | 99,61 € | 12,76 € | 0,39 € | 803,02 € | 149,90 € | 47,87 € | 38,00 € | 57,86 € | 1.288,88 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,10 € | 0,03 € | 6,43 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,27 € | 3,09 € | 0,01 € | 2,26 € | 2,66 € | 21,26 € |
| Radiologie | 38,50 € | 0,30 € | 55,50 € | 0,94 € | 0,22 € | 0,49 € | 26,70 € | 2,64 € | 30,49 € | 28,35 € | 184,08 € |
| Laboratorien | 17,60 € | 0,14 € | 107,29 € | 4,04 € | 5,98 € | 0,00 € | 79,65 € | 9,04 € | 9,09 € | 32,39 € | 265,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 60,30 € | 2,18 € | 94,99 € | 2,50 € | 0,11 € | 206,84 € | 32,93 € | 4,42 € | 20,94 € | 43,83 € | 469,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 703,18 € | 704,09 € |
| Summe: | 1.038,90 € | 1.543,23 € | 689,98 € | 325,88 € | 22,01 € | 2.837,78 € | 759,66 € | 90,94 € | 327,17 € | 1.681,54 € | 9.317,27 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 3.241 v. MDC: 1,41% v. gesamt: 0,19% Bewertungsrelation 2,262 | Verweildauer Kurzlieger 14,93% Normallieger 76,58% Langlieger 8,48% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 21 mittl. arithm. VWD 9,4 Standardabw. VWD 5,3 | PCCL 0 40,57% 1 0,00% 2 29,84% 3 29,59% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 54,86% Weiblich 45,14% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 6.404,83 Std. Abw. 2.174,61 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,05%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>2,19%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,03%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>2,16%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,06%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>4,84%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,06%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>11,02%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,49%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>33,46%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,12%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>21,14%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,89%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>22,49%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,05% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,19% | 1 - 2 Jahre | 0,03% | 50 - 54 Jahre | 2,16% | 3 - 5 Jahre | 0,06% | 55 - 59 Jahre | 4,84% | 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 11,02% | 10 - 15 Jahre | 0,49% | 65 - 74 Jahre | 33,46% | 16 - 17 Jahre | 0,12% | 75 - 79 Jahre | 21,14% | 18 - 29 Jahre | 0,89% | 80 Jahre u. älter | 22,49% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,03% | 50 - 54 Jahre | 2,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,06% | 55 - 59 Jahre | 4,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 11,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,49% | 65 - 74 Jahre | 33,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,12% | 75 - 79 Jahre | 21,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,89% | 80 Jahre u. älter | 22,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 27,49% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,30% | 5-377.3 | Implant Schrittmacher, 2KamSys, 2 SMSonden | 34,08% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 20,39% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,60% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,55% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 11,26% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,21% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 6,16% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 7,93% | I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 3,21% | 5-377.2 | Implant Schrittmacher, 2KamSys, 1 SMSonde | 4,80% |
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 3,09% | R55 | Synkope u Kollaps | 3,20% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 3,26% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 2,96% | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 2,84% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 2,11% |
| Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 2,81% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 2,76% | 5-378.62 | Aggreg- u SondWechs Schrittmacher, 2KamSys | 1,96% |
| I45.5 | Sonstiger nb Herzblock | 2,47% | Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 2,57% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 1,76% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 2,41% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,41% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 1,71% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,79% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,14% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,61% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,54% | R00.1 | Bradykardie, nnbez | 1,88% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 1,56% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 1,33% | I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 1,75% | 8-641 | Temporär ext elektr Stimul Herzrhythm | 1,28% |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nnbez | 1,17% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,70% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,05% |
| I44.3 | So+nnbez atrioventrikulärer Block | 1,11% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,68% | 1-268.0 | Kardiales Mapping, rechter Vorhof | 1,03% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,89% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,64% | 5-378.90 | SysUmst SM u Defi, 1KamSys 2KamSys | 1,03% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 0,80% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,37% | 8-835.0 | Radiofrequenzablation bei Tachyarrhythmie | 1,01% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 0,77% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,18% | 1-265.4 | KathGest EPU Herz, Tachykard schmal QRS-Kplx | 1,00% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 0,74% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,08% | 1-268.3 | Kardiales Mapping, rechter Ventrikel | 0,94% |
| I45.3 | Trifaszikulärer Block | 0,68% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,06% | 5-378.3 | Sondenkorrektur Herzschrittmacher und Defibrillator | 0,91% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,68% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,02% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 0,89% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F24B Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 243,10 € | 516,95 € | 61,94 € | 59,59 € | 4,80 € | 83,41 € | 52,67 € | 9,17 € | 75,90 € | 284,14 € | 1.391,67 € |
| Intensivstation | 80,00 € | 213,64 € | 9,61 € | 57,49 € | 1,18 € | 19,15 € | 69,06 € | 3,66 € | 24,44 € | 47,92 € | 526,14 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,69 € | 0,19 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,41 € | 2,34 € |
| OP-Bereich | 99,30 € | 2,36 € | 119,18 € | 14,61 € | 0,13 € | 1.681,44 € | 153,66 € | 3,55 € | 44,09 € | 53,89 € | 2.172,26 € |
| Anästhesie | 63,70 € | 1,64 € | 45,11 € | 7,07 € | 0,14 € | 0,00 € | 25,23 € | 0,42 € | 7,61 € | 15,10 € | 166,01 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 56,50 € | 0,26 € | 68,35 € | 7,50 € | 1,21 € | 867,51 € | 90,60 € | 25,55 € | 27,35 € | 36,22 € | 1.181,02 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 1,65 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,68 € | 0,04 € | 0,46 € | 0,55 € | 5,34 € |
| Radiologie | 20,80 € | 0,07 € | 29,31 € | 0,53 € | 0,05 € | 0,44 € | 14,46 € | 3,51 € | 17,15 € | 13,00 € | 99,27 € |
| Laboratorien | 6,90 € | 0,03 € | 46,29 € | 3,11 € | 1,26 € | 0,00 € | 31,91 € | 3,27 € | 3,68 € | 12,42 € | 108,90 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,20 € | 1,01 € | 47,41 € | 1,91 € | 0,13 € | 133,32 € | 15,17 € | 3,23 € | 11,58 € | 19,61 € | 269,55 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 0,53 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,08 € | 481,57 € | 482,25 € |
| Summe: | 608,50 € | 736,66 € | 429,57 € | 152,01 € | 8,90 € | 2.785,48 € | 453,95 € | 52,40 € | 212,49 € | 964,83 € | 6.404,75 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 46 |
| v. MDC: | 0,02% |
| v. gesamt: | 0,00% |
| Bewertungsrelation | |
| | 4,386 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 23,53% |
| Normallieger | 67,65% |
| Langlieger | 8,82% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 28 |
| mittl. arithm. VWD | 13,7 |
| Standardabw. VWD | 6,6 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 15,22% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 10,87% |
| 3 | 28,26% |
| 4 | 45,65% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 73,91% |
| Weiblich | 26,09% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 12.416,77 |
| Std. Abw. | 5.235,95 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,17% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,17% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,52% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,87% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 17,39% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 36,97% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 15,22% |
| 18 - 29 Jahre | 2,17% | 80 Jahre u. älter | 6,52% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 43,48% | I44.7 | Linksschenkelblock, nnbez | 7,01% | 5-377.4 | Implant Schrittmacher, 3KamSys (bivent Stimul) | 20,71% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 13,04% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,78% | 1-268.0 | Kardiales Mapping, rechter Vorhof | 6,06% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 10,87% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 4,46% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,06% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 6,52% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 4,46% | 1-268.3 | Kardiales Mapping, rechter Ventrikel | 5,05% |
| I44.7 | Linksschenkelblock, nnbez | 6,52% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,50% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 5,05% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 6,52% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,87% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 4,04% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,17% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,87% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,54% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 2,17% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,55% | 1-265.1 | KathGest EPU Herz, Störung AV-Überl | 2,02% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 2,17% | Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 2,55% | 1-265.6 | KathGest EPU Herz, Tachykard breit QRS-Kplx | 2,02% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,17% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,91% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 2,02% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,17% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,91% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 2,02% |
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 2,17% | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 1,91% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 2,02% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,91% | 5-377.3 | Implant Schrittmacher, 2KamSys, 2 SMSonden | 2,02% |
| | | | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe | 1,91% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 2,02% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,59% | 1-265.7 | KathGest EPU Herz, n anhalt KamTachyk u ventr Extrasys | 1,52% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,59% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 1,52% |
| | | | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 1,59% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 1,52% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,27% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,52% |
| | | | I27.8 | Sonstige nb pulmonale HerzKH | 1,27% | 5-378.3 | Sondenkorrektur Herzschrittmacher und Defibrillator | 1,01% |
| | | | T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 1,27% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,01% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F25Z Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 519,50 € | 912,74 € | 152,65 € | 106,69 € | 8,76 € | 0,00 € | 124,73 € | 15,17 € | 145,92 € | 543,29 € | 2.529,44 € |
| Intensivstation | 108,00 € | 289,32 € | 6,45 € | 142,87 € | 0,10 € | 118,18 € | 321,37 € | 0,00 € | 53,82 € | 75,85 € | 1.115,97 € |
| OP-Bereich | 135,60 € | 0,00 € | 164,18 € | 64,80 € | 0,00 € | 2.868,83 € | 303,02 € | 80,78 € | 116,62 € | 92,40 € | 3.826,24 € |
| Anästhesie | 122,10 € | 1,72 € | 78,22 € | 9,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 77,31 € | 0,00 € | 24,79 € | 38,54 € | 352,06 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 127,30 € | 0,52 € | 144,13 € | 8,60 € | 4,84 € | 1.824,98 € | 336,80 € | 248,34 € | 62,77 € | 124,48 € | 2.882,71 € |
| Radiologie | 40,40 € | 0,00 € | 38,47 € | 1,25 € | 0,00 € | 0,11 € | 34,27 € | 2,95 € | 64,50 € | 83,82 € | 265,73 € |
| Laboratorien | 10,20 € | 0,00 € | 55,29 € | 11,65 € | 4,64 € | 0,00 € | 48,50 € | 11,05 € | 7,65 € | 19,98 € | 168,94 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,20 € | 4,43 € | 70,84 € | 1,72 € | 0,07 € | 0,00 € | 51,94 € | 0,79 € | 38,76 € | 60,48 € | 284,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 991,41 € | 991,41 € |
| Summe: | 1.118,30 € | 1.208,73 € | 710,23 € | 346,97 € | 18,41 € | 4.812,10 € | 1.297,94 € | 359,08 € | 514,83 € | 2.030,25 € | 12.416,77 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 561 |
| v. MDC: | 0,24% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 19,53% |
| Normallieger | 74,01% |
| Langlieger | 6,46% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 11 |
| mittl. arithm. VWD | 4,8 |
| Standardabw. VWD | 2,8 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 34,76% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 29,59% |
| 3 | 26,92% |
| 4 | 8,73% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 53,65% |
| Weiblich | 46,35% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.778,05 |
| Std. Abw. | 1.401,07 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,89% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,50% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,07% |
| 3 - 5 Jahre | 0,71% | 55 - 59 Jahre | 4,46% |
| 6 - 9 Jahre | 0,89% | 60 - 64 Jahre | 6,60% |
| 10 - 15 Jahre | 2,85% | 65 - 74 Jahre | 25,31% |
| 16 - 17 Jahre | 0,18% | 75 - 79 Jahre | 22,28% |
| 18 - 29 Jahre | 2,85% | 80 Jahre u. älter | 29,41% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 44,03% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,30% | 5-378.52 | AggrWechs SM, 2KamSys (oh Änd Sond) | 68,41% |
| Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 19,07% | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 6,80% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 7,20% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 11,94% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 5,73% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 2,07% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 8,20% | T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 5,40% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,95% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,96% | I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 3,42% | 5-378.3 | Sondenkorrektur Herzschrittmacher und Defibrillator | 1,22% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 1,60% | Z45.0 | Anpassung u Handhabung künstlicher Herzschrittmacher | 3,33% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanüleEinl Herz u Blutgef | 1,22% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,43% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,13% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 1,10% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,43% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,46% | 5-378.72 | Sondenwechsel Schrittmacher, Zweikammersystem | 0,98% |
| I44.3 | So+nnbez atrioventrikulärer Block | 0,89% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,12% | 5-378.8 | Kupplungskorrektur Herzschrittmacher und Defibrillator | 0,98% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 0,71% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,07% | 5-378.y | Entfern, Wechs u Korr Herz-Schritt u Defi, nnb | 0,85% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 0,71% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,73% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,85% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 0,71% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,59% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 0,73% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,53% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,25% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 0,73% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,53% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,11% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 0,61% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,36% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,11% | 8-641 | Temporär ext elektr Stimul Herzrhythm | 0,61% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 0,36% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,06% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,49% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,36% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,01% | 5-378.4 | Lagekorr Aggreg Herz-Schritt u Defi | 0,49% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 0,36% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,96% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,37% |
| I45.8 | Sonstige nb kardiale Erregungsleitungsstörungen | 0,36% | I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 0,96% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,37% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 0,36% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,87% | 5-378.50 | AggregWechs Schrittmacher, nnb (oh Änd Sonde) | 0,37% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F26Z Wechsel eines Herzschrittmachers, Mehrkammersystem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 121,00 € | 307,28 € | 36,43 € | 32,94 € | 6,62 € | 45,07 € | 29,89 € | 5,75 € | 48,10 € | 165,11 € | 798,22 € |
| Intensivstation | 6,70 € | 20,82 € | 0,54 € | 6,90 € | 0,52 € | 16,95 € | 12,57 € | 0,35 € | 3,39 € | 4,25 € | 72,96 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,59 € | 0,01 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,54 € | 2,00 € |
| OP-Bereich | 63,50 € | 1,78 € | 73,23 € | 9,76 € | 0,06 € | 2.159,29 € | 88,70 € | 8,43 € | 31,74 € | 47,72 € | 2.484,24 € |
| Anästhesie | 51,20 € | 1,62 € | 37,33 € | 6,19 € | 0,14 € | 0,00 € | 18,83 € | 1,34 € | 8,43 € | 11,69 € | 136,74 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 35,60 € | 0,04 € | 37,65 € | 2,57 € | 0,07 € | 650,37 € | 27,37 € | 5,12 € | 13,75 € | 15,56 € | 788,12 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,03 € | 0,04 € | 0,00 € | 2,77 € | 0,25 € | 0,24 € | 0,38 € | 0,50 € | 6,36 € |
| Radiologie | 11,20 € | 0,05 € | 17,33 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,70 € | 7,33 € | 0,95 € | 8,29 € | 7,00 € | 53,13 € |
| Laboratorien | 5,20 € | 0,03 € | 36,44 € | 1,55 € | 1,04 € | 0,00 € | 28,50 € | 2,25 € | 3,75 € | 8,16 € | 86,94 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 27,60 € | 1,58 € | 33,96 € | 3,21 € | 0,13 € | 64,03 € | 7,12 € | 1,94 € | 8,39 € | 13,37 € | 161,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,03 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,22 € | 186,43 € | 187,88 € |
| Summe: | 323,20 € | 333,84 € | 274,98 € | 63,63 € | 8,58 € | 2.939,18 € | 220,99 € | 26,46 € | 126,60 € | 460,33 € | 4.777,95 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 3.336 |
| v. MDC: | 1,45% |
| v. gesamt: | 0,20% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 12,64% |
| Normallieger | | 80,04% |
| Langlieger | | 7,32% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 11 | |
| mittl. arithm. VWD | | 4,2 |
| Standardabw. VWD | | 2,7 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 66,87% | |
| 1 | 0,72% | |
| 2 | 14,03% | |
| 3 | 12,62% | |
| 4 | 5,76% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 54,68% | |
| Weiblich | 45,26% | |
| Unbestimmt | 0,06% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 4.288,94 | |
| Std. Abw. | 2.733,45 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,52% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,37% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 11,24% |
| 3 - 5 Jahre | 0,09% | 55 - 59 Jahre | 10,64% |
| 6 - 9 Jahre | 0,42% | 60 - 64 Jahre | 15,92% |
| 10 - 15 Jahre | 2,13% | 65 - 74 Jahre | 18,04% |
| 16 - 17 Jahre | 1,17% | 75 - 79 Jahre | 4,80% |
| 18 - 29 Jahre | 6,98% | 80 Jahre u. älter | 1,68% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 41,73% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,91% | 8-835.0 | Radiofrequenzablation bei Tachyarrhythmie | 23,26% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 35,58% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,13% | 1-265.4 | KathGest EPU Herz, Tachykard schmal QRS-Kplx | 15,67% |
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom | 9,26% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,67% | 1-268.0 | Kardiales Mapping, rechter Vorhof | 15,06% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 3,81% | I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 3,16% | 1-268.3 | Kardiales Mapping, rechter Ventrikel | 6,66% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,20% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,07% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,11% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 1,20% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,79% | 1-268.1 | Kardiales Mapping, linker Vorhof | 3,78% |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nnbez | 1,05% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,77% | 1-265.2 | KathGest EPU Herz, inter- u intraatr Leitungsstör | 2,76% |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie d Re-entry | 0,81% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,76% | 1-265.5 | KathGest EPU Herz, WPW-Synd | 2,46% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,66% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,23% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 2,04% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 0,57% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,68% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 2,04% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 0,36% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,45% | 1-274.3 | Transsept Li-Herzkath, Sond VHSeptum | 1,95% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 0,33% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,34% | 1-266.3 | Medik ProvokatTest (Erkenn Arrhythm) | 1,88% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,27% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 1,30% | 1-268.4 | Kardiales Mapping, linker Ventrikel | 1,68% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 0,27% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,62% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 0,24% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,20% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 1,30% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 0,24% | I45.6 | Präexzitations-Syndrom | 1,04% | 1-274.0 | Transsept Li-Herzkath, Druckmess | 1,24% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,21% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,01% | 1-265.6 | KathGest EPU Herz, Tachykard breit QRS-Kplx | 1,17% |
| R00.0 | Tachykardie, nnbez | 0,21% | Z03.5 | Beobachtung b Verdacht auf sonst kardiovaskuläre KH | 1,01% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 0,81% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 0,18% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,99% | 1-276.0 | Pulmonalisangiographie als selbständige Maßnahme | 0,80% |
| I42.1 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | 0,12% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,90% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 0,71% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F27Z Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 143,40 € | 278,63 € | 46,67 € | 39,64 € | 7,47 € | 0,01 € | 26,35 € | 67,77 € | 32,98 € | 129,05 € | 771,95 € |
| Intensivstation | 13,10 € | 38,90 € | 1,98 € | 17,56 € | 0,04 € | 0,00 € | 40,02 € | 2,02 € | 7,06 € | 11,90 € | 132,61 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € |
| OP-Bereich | 34,60 € | 0,00 € | 24,74 € | 12,54 € | 0,00 € | 71,60 € | 29,71 € | 0,00 € | 20,29 € | 11,20 € | 204,66 € |
| Anästhesie | 6,10 € | 0,11 € | 3,46 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,76 € | 0,00 € | 1,58 € | 3,60 € | 23,17 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 235,10 € | 4,71 € | 311,76 € | 64,10 € | 0,75 € | 77,93 € | 365,28 € | 865,01 € | 189,26 € | 156,37 € | 2.270,25 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,02 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,05 € | 0,93 € |
| Radiologie | 9,90 € | 0,21 € | 9,98 € | 0,21 € | 0,04 € | 0,12 € | 5,09 € | 0,95 € | 10,63 € | 9,56 € | 46,70 € |
| Laboratorien | 5,70 € | 0,06 € | 34,67 € | 2,50 € | 0,50 € | 0,00 € | 32,56 € | 8,54 € | 4,11 € | 9,82 € | 98,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 76,90 € | 1,47 € | 55,47 € | 2,63 € | 0,00 € | 6,16 € | 28,75 € | 189,78 € | 14,90 € | 34,32 € | 410,40 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,21 € | 4,72 € | 0,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,02 € | 1,94 € | 321,51 € | 329,69 € |
| Summe: | 525,20 € | 324,36 € | 493,78 € | 140,46 € | 8,80 € | 155,82 € | 536,18 € | 1.134,09 € | 282,83 € | 687,39 € | 4.288,94 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 737 |
| v. MDC: | 0,32% |
| v. gesamt: | 0,04% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,955 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 8,87% |
| Normallieger | 67,37% |
| Langlieger | 23,77% |
| 1. Tag mit Abschlag | 8 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 45 |
| mittl. arithm. VWD | 27,0 |
| Standardabw. VWD | 10,9 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 34,87% |
| 4 | 65,13% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 58,75% |
| Weiblich | 41,25% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 8.365,04 |
| Std. Abw. | 4.415,57 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,41% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,04% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 2,99% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,88% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,96% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 28,22% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,28% |
| 18 - 29 Jahre | 0,14% | 80 Jahre u. älter | 36,08% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 43,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,48% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 15,15% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 12,35% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 3,64% | 5-864.5 | Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel | 8,75% |
| E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 8,28% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,63% | 5-864.3 | Oberschenkelamputation, nnb | 4,54% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 7,19% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 2,23% | 5-864.9 | Amputation proximaler Unterschenkel | 4,51% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 7,19% | R02 | Gangrän, aonkl | 2,10% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 4,39% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 5,02% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,00% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 3,79% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 2,85% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,89% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,63% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 1,76% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,58% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 2,99% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 1,36% | F03 | Nnbez Demenz | 1,54% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,99% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 1,22% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,50% | 5-864.8 | Unterschenkelamputation, nnb | 2,69% |
| E10.50 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m periph vask Komplik, n entgl b | 1,09% | E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 1,49% | 5-865.7 | Zehenamputation | 2,46% |
| E14.51 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, entgl bez | 0,81% | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 1,47% | 5-864.a | Amputation mittlerer Unterschenkel | 2,12% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 0,81% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,42% | 5-864.4 | Amputation proximaler Oberschenkel | 2,08% |
| E10.51 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m periph vask Komplik, entgl bez | 0,68% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,24% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,04% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,68% | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,13% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,82% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,54% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,08% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,67% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 0,41% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,02% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,63% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,41% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,97% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,48% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 0,41% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,91% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,33% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 0,41% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,89% | 5-864.7 | Exartikulation im Knie | 0,91% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F28A Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne Gefäßeingriff mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 592,90 € | 2.163,55 € | 134,91 € | 308,42 € | 59,46 € | 0,49 € | 198,42 € | 109,63 € | 249,57 € | 827,02 € | 4.644,34 € |
| Intensivstation | 71,60 € | 232,69 € | 11,30 € | 57,42 € | 7,46 € | 0,66 € | 54,45 € | 5,47 € | 16,10 € | 55,84 € | 512,95 € |
| Dialyseabteilung | 16,10 € | 43,97 € | 9,35 € | 6,64 € | 0,22 € | 0,08 € | 29,77 € | 22,03 € | 5,07 € | 20,23 € | 153,51 € |
| OP-Bereich | 168,80 € | 1,79 € | 189,54 € | 10,99 € | 2,82 € | 25,15 € | 150,80 € | 14,71 € | 58,43 € | 78,51 € | 701,57 € |
| Anästhesie | 164,90 € | 1,44 € | 118,86 € | 13,54 € | 0,50 € | 0,00 € | 39,75 € | 2,31 € | 16,53 € | 27,88 € | 385,66 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 5,39 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,52 € | 3,98 € | 0,18 € | 1,03 € | 1,25 € | 16,90 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,20 € | 0,15 € | 6,23 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,20 € | 3,14 € | 0,33 € | 1,88 € | 2,59 € | 20,09 € |
| Radiologie | 49,00 € | 0,09 € | 67,08 € | 1,61 € | 0,27 € | 3,25 € | 31,48 € | 25,30 € | 25,96 € | 22,70 € | 226,71 € |
| Laboratorien | 29,30 € | 0,05 € | 134,28 € | 8,68 € | 20,99 € | 0,00 € | 91,85 € | 20,31 € | 11,89 € | 41,29 € | 358,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,90 € | 1,85 € | 129,56 € | 10,02 € | 0,82 € | 0,67 € | 11,06 € | 5,96 € | 9,03 € | 28,23 € | 242,14 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,21 € | 2,51 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,34 € | 0,92 € | 1.098,14 € | 1.102,52 € |
| Summe: | 1.147,00 € | 2.445,79 € | 809,01 € | 418,33 € | 92,54 € | 31,02 € | 614,72 € | 206,57 € | 396,41 € | 2.203,68 € | 8.365,04 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 247 |
| v. MDC: | 0,11% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | 2,363 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 6,04% |
| Normallieger | 74,62% |
| Langlieger | 19,34% |
| 1. Tag mit Abschlag | 7 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 41 |
| mittl. arithm. VWD | 22,9 |
| Standardabw. VWD | 10,1 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 47,77% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 52,23% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 56,68% |
| Weiblich | 43,32% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 6.689,04 |
| Std. Abw. | 3.230,80 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Altersverteilung | |
| < 28 Tage | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% |
| 30 - 39 Jahre | 1,62% |
| 40 - 49 Jahre | 4,86% |
| 50 - 54 Jahre | 3,64% |
| 55 - 59 Jahre | 7,29% |
| 60 - 64 Jahre | 12,15% |
| 65 - 74 Jahre | 24,29% |
| 75 - 79 Jahre | 13,36% |
| 80 Jahre u. älter | 32,79% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 34,41% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,09% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 11,70% |
| E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 17,81% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 5,34% | 5-864.5 | Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel | 10,57% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 9,31% | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 4,07% | 5-864.9 | Amputation proximaler Unterschenkel | 8,49% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 8,50% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 3,44% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 5,28% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 8,10% | E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 2,80% | 5-865.7 | Zehenamputation | 5,28% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 6,48% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 2,80% | 5-864.3 | Oberschenkelamputation, nnb | 4,91% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 3,64% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 2,54% | 5-864.8 | Unterschenkelamputation, nnb | 4,91% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 3,24% | R02 | Gangrän, aonkl | 2,54% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 3,77% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,62% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,29% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,21% |
| E10.50 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m periph vask Komplik, n entgl b | 1,21% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,16% | 5-865.4 | Vorfußamputation nach Chopart | 2,83% |
| E14.51 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, entgl bez | 1,21% | F03 | Nnbez Demenz | 1,53% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,83% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 0,81% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,40% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,64% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 0,81% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,27% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 2,08% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,40% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,15% | 5-864.4 | Amputation proximaler Oberschenkel | 1,89% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,40% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,15% | 5-864.a | Amputation mittlerer Unterschenkel | 1,89% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,40% | Z89.6 | Verlust Bein oberhalb Knie | 1,15% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,13% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 0,40% | E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 1,02% | 5-864.7 | Exartikulation im Knie | 0,94% |
| I70.9 | Generalisierte u nnbez Atherosklerose | 0,40% | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 1,02% | 5-866.5 | Revision eines Amputationsstumpfes, Fußregion | 0,94% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 0,40% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,02% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Fuß | 0,94% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 0,40% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,02% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,94% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F28B Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne Gefäßeingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 525,40 € | 1.854,56 € | 126,06 € | 246,90 € | 56,75 € | 0,04 € | 172,92 € | 17,25 € | 238,99 € | 582,08 € | 3.820,93 € |
| Intensivstation | 15,50 € | 37,94 € | 0,85 € | 8,55 € | 4,47 € | 1,69 € | 4,77 € | 1,52 € | 2,57 € | 10,80 € | 88,62 € |
| Dialyseabteilung | 2,10 € | 2,62 € | 3,84 € | 0,89 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,84 € | 0,00 € | 0,51 € | 1,00 € | 13,81 € |
| OP-Bereich | 133,40 € | 0,56 € | 155,78 € | 7,96 € | 2,01 € | 21,69 € | 124,92 € | 4,90 € | 42,17 € | 55,83 € | 549,19 € |
| Anästhesie | 133,50 € | 0,21 € | 91,04 € | 11,27 € | 0,21 € | 0,00 € | 33,36 € | 0,75 € | 13,87 € | 18,18 € | 302,41 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 2,69 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,60 € | 6,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,00 € | 3,36 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,11 € | 1,41 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,60 € | 8,82 € |
| Radiologie | 36,30 € | 0,00 € | 56,67 € | 0,87 € | 0,40 € | 0,69 € | 28,49 € | 35,38 € | 18,68 € | 12,17 € | 189,69 € |
| Laboratorien | 29,70 € | 0,01 € | 122,60 € | 27,24 € | 4,67 € | 0,00 € | 80,52 € | 11,73 € | 9,38 € | 28,99 € | 314,88 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 56,50 € | 0,90 € | 143,85 € | 6,26 € | 0,35 € | 0,34 € | 10,67 € | 0,93 € | 9,91 € | 19,45 € | 249,13 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,86 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,31 € | 1.143,82 € | 1.145,26 € |
| Summe: | 936,70 € | 1.896,86 € | 707,60 € | 310,39 € | 68,87 € | 24,64 € | 460,51 € | 72,56 € | 337,30 € | 1.873,52 € | 6.689,01 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 305 |
| v. MDC: | 0,13% |
| v. gesamt: | 0,02% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,565 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 27,86% |
| Normallieger | 61,12% |
| Langlieger | 11,02% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 29 |
| mittl. arithm. VWD | 13,0 |
| Standardabw. VWD | 7,4 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 55,41% |
| Weiblich | 44,59% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 7.261,87 |
| Std. Abw. | 3.896,92 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,31% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,33% | 40 - 49 Jahre | 3,61% |
| 1 - 2 Jahre | 0,33% | 50 - 54 Jahre | 3,61% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,56% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 9,84% |
| 10 - 15 Jahre | 0,33% | 65 - 74 Jahre | 31,78% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,39% |
| 18 - 29 Jahre | 0,66% | 80 Jahre u. älter | 25,25% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 15,41% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,64% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 13,97% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 10,16% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,29% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 8,48% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 6,23% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,89% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 8,33% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 6,23% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 2,05% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 7,73% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 5,90% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,02% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,79% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 5,25% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,58% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,64% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 4,59% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,48% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 2,99% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 4,26% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,48% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,50% |
| R57.0 | Kardiogener Schock | 3,28% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,41% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,35% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 2,95% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,38% | 8-700.0 | Offenhalten ob Atemweg d oropharyngealen Tub | 1,60% |
| I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 2,95% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,38% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,60% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 2,62% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,31% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 1,45% |
| I27.9 | Pulmonale HerzkH, nnbez | 2,30% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,28% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,45% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 1,97% | I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 1,18% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,30% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 1,97% | J81 | Lungenödem | 1,04% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,25% |
| I46.9 | Herzstillstand, nnbez | 1,97% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,04% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,20% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 1,64% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 8-832.0 | Legen eines Katheters in die A. pulmonalis | 1,15% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,31% | G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, aonkl | 0,94% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,10% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,31% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 0,94% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 1,10% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,31% | I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 0,91% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,05% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F40A Kreislaufferkrankungen mit maschineller Beatmung mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 211,50 € | 582,30 € | 56,06 € | 91,86 € | 13,13 € | 1,02 € | 63,52 € | 14,52 € | 76,72 € | 266,94 € | 1.377,62 € |
| Intensivstation | 649,30 € | 1.826,89 € | 99,13 € | 429,72 € | 23,30 € | 1,59 € | 358,72 € | 17,06 € | 171,02 € | 469,90 € | 4.046,64 € |
| Dialyseabteilung | 3,80 € | 3,67 € | 4,18 € | 1,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,81 € | 11,18 € | 0,81 € | 1,91 € | 32,47 € |
| OP-Bereich | 5,20 € | 0,00 € | 5,98 € | 7,03 € | 0,00 € | 8,17 € | 17,43 € | 14,86 € | 5,81 € | 3,61 € | 68,11 € |
| Anästhesie | 10,20 € | 0,02 € | 5,17 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,35 € | 0,00 € | 0,95 € | 2,93 € | 26,24 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 33,70 € | 0,15 € | 37,94 € | 4,46 € | 0,25 € | 3,02 € | 47,97 € | 10,85 € | 11,95 € | 14,78 € | 165,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,80 € | 0,00 € | 8,13 € | 0,37 € | 0,06 € | 0,15 € | 3,87 € | 0,63 € | 2,60 € | 2,55 € | 26,15 € |
| Radiologie | 45,80 € | 0,11 € | 69,46 € | 0,89 € | 0,14 € | 0,51 € | 30,60 € | 4,39 € | 31,27 € | 36,21 € | 219,32 € |
| Laboratorien | 30,40 € | 0,10 € | 173,79 € | 7,29 € | 24,47 € | 0,00 € | 117,24 € | 14,71 € | 14,05 € | 45,49 € | 427,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 51,20 € | 1,46 € | 101,66 € | 2,36 € | 0,13 € | 0,04 € | 16,87 € | 6,34 € | 19,42 € | 28,30 € | 227,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 644,16 € | 644,91 € |
| Summe: | 1.048,90 € | 2.414,70 € | 562,25 € | 545,67 € | 61,48 € | 14,50 € | 668,38 € | 94,54 € | 334,60 € | 1.516,78 € | 7.261,88 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 145 | Kurzlieger 31,33% | 0 19,31% | Männlich 58,62% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 0,69% |
| v. MDC: 0,06% | Normallieger 62,23% | 1 0,00% | Weiblich 41,38% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 5,52% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 6,44% | 2 15,86% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% | 50 - 54 Jahre 3,45% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 64,83% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,69% | 55 - 59 Jahre 6,90% |
| 1,960 | 1. Tag zus. Entgelt 25 | 4 0,00% | Arith. MW 5.547,76 | 6 - 9 Jahre 0,00% | 60 - 64 Jahre 11,03% |
| | mittl. arithm. VWD 10,3 | | Std. Abw. 3.469,09 | 10 - 15 Jahre 0,00% | 65 - 74 Jahre 26,20% |
| | Standardabw. VWD 6,9 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | 75 - 79 Jahre 20,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,69% | 80 Jahre u. älter 24,83% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 19,31% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,13% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 20,08% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 8,28% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 3,42% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 9,07% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 6,90% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 3,42% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 9,07% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 6,90% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 3,12% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 8,23% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 5,52% | I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 2,67% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,39% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 5,52% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 2,38% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 3,07% |
| I46.9 | Herzstillstand, nnbez | 5,52% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,23% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,51% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 4,83% | I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 1,93% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,23% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 4,14% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,93% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,09% |
| R57.0 | Kardiogener Schock | 4,14% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,93% | 8-640.1 | Ext elektr Defi Herzrhythm, desynchron | 1,39% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,45% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,63% | 8-700.0 | Offenhalten ob Atemweg d oropharyngealen Tub | 1,39% |
| I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 2,76% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,63% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,39% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 2,07% | I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 1,49% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,26% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 2,07% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,49% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,26% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,38% | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,49% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 1,12% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 1,38% | G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, aonkl | 1,34% | 8-832.0 | Legen eines Katheters in die A. pulmonalis | 1,12% |
| I27.1 | Kyphoskoliotische HerzkH | 1,38% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,19% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 0,98% |
| I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben | 1,38% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,04% | 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 0,98% |
| I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,69% | T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 1,04% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,98% |
| I44.7 | Linksschenkelblock, nnbez | 0,69% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 0,89% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,98% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F40B Kreislaufferkrankungen mit maschineller Beatmung ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 179,80 € | 425,03 € | 44,48 € | 56,90 € | 12,13 € | 0,07 € | 42,46 € | 97,15 € | 63,43 € | 262,62 € | 1.184,03 € |
| Intensivstation | 434,20 € | 1.508,94 € | 71,34 € | 328,91 € | 11,72 € | 0,12 € | 271,98 € | 15,24 € | 127,00 € | 346,27 € | 3.115,68 € |
| Dialyseabteilung | 1,00 € | 2,00 € | 0,20 € | 0,71 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,03 € | 4,64 € | 0,50 € | 1,14 € | 11,21 € |
| OP-Bereich | 6,50 € | 0,00 € | 9,37 € | 1,76 € | 0,00 € | 1,77 € | 12,24 € | 0,78 € | 3,79 € | 4,88 € | 41,06 € |
| Anästhesie | 11,80 € | 0,02 € | 5,85 € | 1,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,48 € | 0,00 € | 0,98 € | 3,09 € | 26,61 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 27,70 € | 0,08 € | 32,67 € | 3,96 € | 0,00 € | 0,50 € | 33,97 € | 9,54 € | 11,85 € | 13,07 € | 133,35 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,00 € | 6,15 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,13 € | 2,61 € | 0,01 € | 2,06 € | 1,73 € | 17,93 € |
| Radiologie | 36,60 € | 0,28 € | 57,66 € | 2,01 € | 0,04 € | 0,25 € | 24,81 € | 7,60 € | 20,57 € | 25,40 € | 175,21 € |
| Laboratorien | 15,80 € | 0,11 € | 121,40 € | 12,78 € | 5,30 € | 0,00 € | 90,37 € | 5,45 € | 9,58 € | 33,34 € | 294,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,80 € | 0,77 € | 75,19 € | 1,83 € | 0,08 € | 0,46 € | 10,27 € | 0,53 € | 7,13 € | 19,05 € | 160,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 388,31 € | 388,45 € |
| Summe: | 763,20 € | 1.937,23 € | 424,44 € | 410,54 € | 29,28 € | 3,30 € | 493,22 € | 140,94 € | 246,89 € | 1.098,90 € | 5.547,75 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 433 |
| v. MDC: | 0,19% |
| v. gesamt: | 0,03% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,839 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 19,14% |
| Normallieger | 74,66% |
| Langlieger | 6,21% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 26 |
| mittl. arithm. VWD | 12,8 |
| Standardabw. VWD | 5,9 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 61,43% |
| Weiblich | 38,57% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 5.205,28 |
| Std. Abw. | 2.181,53 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,46% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 3,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,54% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 14,09% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 34,42% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 22,86% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 16,63% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 24,94% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,98% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 16,61% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 21,94% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 5,64% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 16,07% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 21,25% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,50% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 6,85% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 19,86% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 3,47% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 6,03% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 5,31% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,75% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 4,61% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 4,85% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 2,11% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 4,47% |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt Vorderwand | 0,92% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,03% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,85% |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nnbez Lok | 0,46% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,00% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (OGD) | 2,24% |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt Hinterwand | 0,23% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,85% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 2,17% |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonst Lok | 0,23% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,74% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 2,17% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,56% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,56% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,53% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,36% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,51% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,36% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,48% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,36% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,45% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,08% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,30% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,02% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,24% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,95% |
| | | | I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,19% | 3-721 | SPECT Herz | 0,95% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,04% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,95% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,04% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 0,95% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F41A Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 315,60 € | 652,40 € | 69,78 € | 83,71 € | 13,80 € | 0,03 € | 59,40 € | 41,97 € | 104,15 € | 390,33 € | 1.731,18 € |
| Intensivstation | 224,30 € | 601,53 € | 29,94 € | 147,66 € | 17,63 € | 0,09 € | 121,26 € | 6,51 € | 66,19 € | 175,94 € | 1.391,00 € |
| Dialyseabteilung | 3,90 € | 5,06 € | 3,01 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,00 € | 3,29 € | 1,15 € | 2,03 € | 3,48 € | 22,46 € |
| OP-Bereich | 6,50 € | 0,02 € | 5,32 € | 7,86 € | 0,00 € | 8,02 € | 30,98 € | 7,96 € | 9,78 € | 5,42 € | 81,89 € |
| Anästhesie | 4,40 € | 0,00 € | 1,79 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,75 € | 0,00 € | 0,64 € | 2,85 € | 16,62 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 74,20 € | 0,54 € | 87,63 € | 12,29 € | 0,60 € | 14,88 € | 117,28 € | 252,86 € | 49,48 € | 42,90 € | 652,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,80 € | 0,13 € | 7,27 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,06 € | 3,16 € | 0,17 € | 3,38 € | 2,19 € | 24,60 € |
| Radiologie | 30,90 € | 0,14 € | 41,60 € | 0,96 € | 0,33 € | 0,97 € | 21,87 € | 3,41 € | 22,20 € | 21,44 € | 143,76 € |
| Laboratorien | 17,00 € | 0,07 € | 101,88 € | 5,42 € | 12,18 € | 0,00 € | 71,84 € | 10,82 € | 9,51 € | 27,25 € | 255,98 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 56,80 € | 1,50 € | 95,67 € | 6,50 € | 0,31 € | 10,04 € | 21,19 € | 4,52 € | 20,88 € | 29,95 € | 247,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,07 € | 4,94 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,12 € | 0,40 € | 632,06 € | 637,78 € |
| Summe: | 741,50 € | 1.261,46 € | 448,83 € | 265,53 € | 44,88 € | 34,09 € | 457,03 € | 329,49 € | 288,64 € | 1.333,81 € | 5.205,28 € |

F41B Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 1.149 |
| v. MDC: | 0,50% |
| v. gesamt: | 0,07% |
| Bewertungsrelation | 1,321 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 25,35% | |
| Normallieger | 69,34% | |
| Langlieger | 5,31% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 | |
| mittl. arithm. VWD | 9,0 | |
| Standardabw. VWD | 4,0 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 54,30% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 10,36% | |
| 3 | 35,34% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 67,01% | |
| Weiblich | 32,99% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 3.738,36 | |
| Std. Abw. | 1.593,78 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,18% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 10,88% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 11,40% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,14% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,88% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 28,81% |
| 16 - 17 Jahre | 0,09% | 75 - 79 Jahre | 10,79% |
| 18 - 29 Jahre | 0,52% | 80 Jahre u. älter | 5,31% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 24,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,89% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 27,33% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 21,93% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 10,33% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 18,92% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 21,76% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 5,11% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 8,33% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 20,80% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 4,69% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 7,20% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 6,44% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 3,77% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 7,20% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 3,57% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,75% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 5,39% |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt Hinterwand | 0,35% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 3,73% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,71% |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt Vorderwand | 0,26% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 3,56% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 2,26% |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nnbez Lok | 0,26% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 3,23% | 3-721 | SPECT Herz | 1,21% |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonst Lok | 0,09% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,72% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,17% |
| | | | I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,63% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,09% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,59% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 1,02% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,36% | 1-275.1 | Transart Li-Herzkath, Koronarang u Druckmess li Ventrik | 0,83% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,24% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,79% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,19% | 3-704 | Szintigraphie des Herzens | 0,60% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,11% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,57% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,03% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,49% |
| | | | I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 0,94% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,49% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,92% | 1-275.4 | Transart LHK, KorAng, DruMess Ao u AoBoDar | 0,45% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,90% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,41% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F41B Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 214,40 € | 419,73 € | 48,78 € | 53,04 € | 9,44 € | 0,01 € | 48,67 € | 29,94 € | 84,23 € | 251,07 € | 1.159,26 € |
| Intensivstation | 139,10 € | 432,66 € | 23,33 € | 111,82 € | 8,24 € | 0,11 € | 84,76 € | 1,72 € | 46,39 € | 124,17 € | 972,27 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,44 € | 0,18 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,19 € | 1,56 € |
| OP-Bereich | 6,60 € | 0,00 € | 5,16 € | 3,26 € | 0,00 € | 5,65 € | 17,37 € | 9,91 € | 5,17 € | 4,21 € | 57,35 € |
| Anästhesie | 3,10 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,51 € | 0,00 € | 0,23 € | 1,39 € | 9,65 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 79,30 € | 0,44 € | 88,68 € | 13,72 € | 1,98 € | 17,12 € | 126,68 € | 243,72 € | 47,02 € | 47,02 € | 665,67 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,00 € | 2,41 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,83 € | 0,10 € | 1,04 € | 0,90 € | 8,53 € |
| Radiologie | 17,50 € | 0,06 € | 22,14 € | 0,58 € | 0,29 € | 0,21 € | 11,26 € | 3,79 € | 11,47 € | 11,92 € | 79,25 € |
| Laboratorien | 11,30 € | 0,03 € | 69,06 € | 5,56 € | 5,50 € | 0,00 € | 49,69 € | 5,08 € | 6,14 € | 17,10 € | 169,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,00 € | 0,77 € | 63,84 € | 2,92 € | 0,10 € | 1,15 € | 12,64 € | 5,61 € | 12,65 € | 17,03 € | 160,72 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 2,65 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,21 € | 451,58 € | 454,64 € |
| Summe: | 518,50 € | 854,16 € | 327,50 € | 191,32 € | 25,56 € | 24,28 € | 355,83 € | 299,97 € | 214,61 € | 926,58 € | 3.738,35 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 271 v. MDC: 0,12% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 8,39% Normallieger 84,16% Langlieger 7,45% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 17 mittl. arithm. VWD 6,7 Standardabw. VWD 4,5 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 81,18% 4 18,82% | Geschlecht Männlich 73,43% Weiblich 26,57% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 3.131,69 Std. Abw. 2.040,70 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>3,32%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,74%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>9,23%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>7,38%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,37%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>5,90%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,74%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>13,65%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,11%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>36,89%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,74%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>9,23%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>2,95%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>7,75%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,32% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,74% | 40 - 49 Jahre | 9,23% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,38% | 3 - 5 Jahre | 0,37% | 55 - 59 Jahre | 5,90% | 6 - 9 Jahre | 0,74% | 60 - 64 Jahre | 13,65% | 10 - 15 Jahre | 1,11% | 65 - 74 Jahre | 36,89% | 16 - 17 Jahre | 0,74% | 75 - 79 Jahre | 9,23% | 18 - 29 Jahre | 2,95% | 80 Jahre u. älter | 7,75% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,74% | 40 - 49 Jahre | 9,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,37% | 55 - 59 Jahre | 5,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,74% | 60 - 64 Jahre | 13,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,11% | 65 - 74 Jahre | 36,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,74% | 75 - 79 Jahre | 9,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 2,95% | 80 Jahre u. älter | 7,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 18,45% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,02% | 1-265.4 | KathGest EPU Herz, Tachykard schmal QRS-Kplx | 10,72% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 15,50% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,68% | 1-265.6 | KathGest EPU Herz, Tachykard breit QRS-Kplx | 7,75% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 11,81% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 3,98% | 1-265.8 | KathGest EPU Herz, Synk unkl Genese | 6,59% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 9,59% | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 2,46% | 1-268.0 | Kardiales Mapping, rechter Vorhof | 5,81% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 9,23% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,40% | 1-268.3 | Kardiales Mapping, rechter Ventrikel | 5,68% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 7,75% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,28% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,17% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 4,43% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 2,05% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 5,04% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 3,69% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,87% | 1-265.7 | KathGest EPU Herz, n anhalt KamTachyk u ventr Extrasys | 4,78% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,85% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,81% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 2,71% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 1,48% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,70% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 2,07% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 1,11% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,52% | 1-265.2 | KathGest EPU Herz, inter- u intraatr Leitungsstör | 1,94% |
| I95.1 | Orthostatische Hypotonie | 1,11% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,40% | 1-265.0 | KathGest EPU Herz, Stör Sinusknotenpkt | 1,81% |
| R00.0 | Tachykardie, nnbez | 1,11% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,40% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,81% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 0,74% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,29% | 1-266.3 | Medik ProvokatTest (Erkenn Arrhythm) | 1,68% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 0,74% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 1,29% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,42% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 0,74% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,23% | 3-721 | SPECT Herz | 1,42% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 0,74% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,23% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,42% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 0,74% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,23% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 1,29% |
| I44.7 | Linksschenkelblock, nnbez | 0,74% | I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 1,11% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,29% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,74% | I36.1 | Nichtrheum Trikuspidalklappeninsuffizienz | 1,05% | 8-010.y | Applik Medik u Elektrolytlös über Gefäßsyst Neugeb, nnb | 1,29% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F42A Kreislauferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver elektrophysiologischer Diagnostik mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 194,50 € | 391,73 € | 66,81 € | 55,91 € | 1,92 € | 0,07 € | 37,79 € | 22,80 € | 55,35 € | 241,74 € | 1.068,60 € |
| Intensivstation | 39,80 € | 124,42 € | 7,14 € | 45,35 € | 0,13 € | 0,01 € | 52,13 € | 0,06 € | 15,68 € | 33,06 € | 317,81 € |
| Dialyseabteilung | 3,00 € | 4,41 € | 1,03 € | 0,94 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,97 € | 0,00 € | 1,75 € | 2,27 € | 16,37 € |
| OP-Bereich | 1,20 € | 0,00 € | 1,31 € | 4,45 € | 0,00 € | 10,38 € | 18,22 € | 0,00 € | 5,82 € | 2,59 € | 43,99 € |
| Anästhesie | 6,30 € | 0,02 € | 3,52 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,28 € | 0,00 € | 0,82 € | 3,37 € | 21,89 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 127,50 € | 3,82 € | 159,15 € | 30,33 € | 0,56 € | 25,84 € | 215,70 € | 157,94 € | 65,42 € | 110,97 € | 897,28 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 2,14 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,88 € | 0,01 € | 0,25 € | 0,66 € | 5,33 € |
| Radiologie | 14,50 € | 0,24 € | 18,82 € | 0,26 € | 0,02 € | 0,33 € | 9,21 € | 0,40 € | 12,54 € | 11,03 € | 67,36 € |
| Laboratorien | 10,40 € | 0,14 € | 56,37 € | 1,46 € | 4,22 € | 0,00 € | 50,24 € | 11,22 € | 5,20 € | 15,44 € | 154,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 56,10 € | 1,97 € | 68,03 € | 2,14 € | 0,00 € | 13,82 € | 31,17 € | 34,72 € | 15,48 € | 28,56 € | 252,03 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,91 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,78 € | 283,04 € | 286,35 € |
| Summe: | 454,50 € | 526,83 € | 386,23 € | 141,80 € | 6,86 € | 50,59 € | 425,81 € | 227,16 € | 179,09 € | 732,73 € | 3.131,69 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 1.028 |
| v. MDC: | 0,45% |
| v. gesamt: | 0,06% |
| Bewertungsrelation | 0,860 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 14,69% | |
| Normallieger | 76,66% | |
| Langlieger | 8,65% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 10 | |
| mittl. arithm. VWD | 4,2 | |
| Standardabw. VWD | 2,6 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 72,96% | |
| 1 | 0,68% | |
| 2 | 26,36% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 50,78% | |
| Weiblich | 49,22% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.435,46 | |
| Std. Abw. | 1.392,66 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,13% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,49% | 40 - 49 Jahre | 14,30% |
| 1 - 2 Jahre | 0,29% | 50 - 54 Jahre | 8,75% |
| 3 - 5 Jahre | 0,49% | 55 - 59 Jahre | 10,02% |
| 6 - 9 Jahre | 0,97% | 60 - 64 Jahre | 13,81% |
| 10 - 15 Jahre | 3,02% | 65 - 74 Jahre | 14,99% |
| 16 - 17 Jahre | 1,46% | 75 - 79 Jahre | 5,35% |
| 18 - 29 Jahre | 11,67% | 80 Jahre u. älter | 1,26% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 32,20% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,39% | 1-265.4 | KathGest EPU Herz, Tachykard schmal QRS-Kplx | 21,42% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 16,93% | R55 | Synkope u Kollaps | 3,74% | 1-268.0 | Kardiales Mapping, rechter Vorhof | 10,95% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 9,44% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,48% | 1-268.3 | Kardiales Mapping, rechter Ventrikel | 8,78% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 8,37% | I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 3,39% | 1-265.8 | KathGest EPU Herz, Synk unkl Genese | 8,16% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 7,20% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,35% | 1-266.3 | Medik ProvokatTest (Erkenn Arrhythm) | 5,19% |
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom | 3,89% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 3,26% | 1-265.6 | KathGest EPU Herz, Tachykard breit QRS-Kplx | 5,14% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,63% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,21% | 1-265.7 | KathGest EPU Herz, n anhalt KamTachyk u ventr Extrasys | 3,19% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 2,63% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,95% | 1-265.2 | KathGest EPU Herz, inter- u intraatr Leitungsstör | 3,15% |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nnbez | 2,33% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,95% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,84% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,56% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,69% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 2,79% |
| I95.1 | Orthostatische Hypotonie | 1,26% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,81% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 2,44% |
| R00.0 | Tachykardie, nnbez | 1,26% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,72% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,39% |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie d Re-entry | 1,07% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,72% | 1-265.0 | KathGest EPU Herz, Stör Sinusknotenfkt | 1,55% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 0,78% | I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 1,59% | 1-265.5 | KathGest EPU Herz, WPW-Synd | 1,51% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 0,68% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,45% | 1-265.1 | KathGest EPU Herz, Störung AV-Überl | 1,29% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 0,68% | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 1,45% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 1,11% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 0,49% | I44.3 | So+nnbez atrioventrikulärer Block | 1,32% | 8-010.y | Applik Medik u Elektrolytlös über Gefäßsyst Neugeb, nnb | 0,98% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 0,49% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,01% | 1-265.y | KathGest EPU Herz, nnb | 0,93% |
| I49.4 | So+nnbez Extrasystolie | 0,49% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,97% | 3-741 | Positronenemissionstomographie (PET) des Herzens | 0,89% |
| Z03.5 | Beobachtung b Verdacht auf sonst kardiovaskuläre KH | 0,49% | R00.0 | Tachykardie, nnbez | 0,97% | 8-642 | Temporär int elektr Stimul Herzrhythm | 0,89% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F42B Kreislauferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver elektrophysiologischer Diagnostik ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 127,90 € | 258,91 € | 44,63 € | 35,20 € | 2,71 € | 0,01 € | 26,30 € | 36,38 € | 37,09 € | 151,78 € | 720,92 € |
| Intensivstation | 10,50 € | 35,69 € | 1,33 € | 13,48 € | 0,16 € | 0,00 € | 27,10 € | 0,84 € | 5,85 € | 12,14 € | 107,05 € |
| OP-Bereich | 0,40 € | 0,00 € | 0,55 € | 3,23 € | 0,00 € | 10,28 € | 13,09 € | 0,00 € | 4,32 € | 1,84 € | 33,68 € |
| Anästhesie | 3,20 € | 0,03 € | 1,36 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,41 € | 0,00 € | 0,55 € | 1,90 € | 11,65 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 122,90 € | 1,96 € | 150,59 € | 29,10 € | 0,72 € | 36,17 € | 196,81 € | 267,66 € | 74,76 € | 92,38 € | 973,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,15 € | 0,12 € | 1,13 € |
| Radiologie | 8,40 € | 0,12 € | 10,20 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,10 € | 5,05 € | 1,17 € | 7,34 € | 12,82 € | 45,32 € |
| Laboratorien | 5,50 € | 0,05 € | 33,89 € | 2,15 € | 0,52 € | 0,00 € | 29,54 € | 7,28 € | 3,14 € | 9,24 € | 91,31 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,10 € | 0,89 € | 44,44 € | 3,71 € | 0,00 € | 4,31 € | 22,53 € | 61,28 € | 10,04 € | 20,91 € | 212,26 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 3,16 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,02 € | 1,31 € | 233,60 € | 239,08 € |
| Summe: | 323,30 € | 297,79 € | 290,49 € | 87,67 € | 4,12 € | 50,88 € | 325,24 € | 374,69 € | 144,55 € | 536,73 € | 2.435,45 € |

F43A Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 1.283 v. MDC: 0,56% v. gesamt: 0,08% | Verweildauer Kurzlieger 21,11% Normallieger 69,99% Langlieger 8,89% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 26 mittl. arithm. VWD 12,4 Standardabw. VWD 6,4 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 59,08% Weiblich 40,92% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 4.793,24 Std. Abw. 2.572,31 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,49%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,55%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>4,83%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,08%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>4,44%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,08%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>7,79%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,31%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>13,64%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,23%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>36,65%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,23%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>16,60%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,09%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>10,99%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,49% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,55% | 40 - 49 Jahre | 4,83% | 1 - 2 Jahre | 0,08% | 50 - 54 Jahre | 4,44% | 3 - 5 Jahre | 0,08% | 55 - 59 Jahre | 7,79% | 6 - 9 Jahre | 0,31% | 60 - 64 Jahre | 13,64% | 10 - 15 Jahre | 0,23% | 65 - 74 Jahre | 36,65% | 16 - 17 Jahre | 0,23% | 75 - 79 Jahre | 16,60% | 18 - 29 Jahre | 1,09% | 80 Jahre u. älter | 10,99% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,55% | 40 - 49 Jahre | 4,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,08% | 50 - 54 Jahre | 4,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,08% | 55 - 59 Jahre | 7,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,31% | 60 - 64 Jahre | 13,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,23% | 65 - 74 Jahre | 36,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,23% | 75 - 79 Jahre | 16,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,09% | 80 Jahre u. älter | 10,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 11,61% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,14% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 10,84% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 8,57% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,10% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 7,80% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 8,50% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 3,82% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 6,64% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 6,55% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,02% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,97% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 5,46% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,12% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 4,95% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 4,60% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,75% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 4,02% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 4,52% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,64% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 3,27% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 4,29% | I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 1,63% | 1-273.y | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, nnb | 2,31% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 3,51% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,63% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 2,17% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 3,12% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,61% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,10% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,49% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,55% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,05% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 2,10% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,42% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 1,92% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 1,95% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,28% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,85% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 1,87% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,21% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,70% |
| I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,64% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,16% | 1-273.x | Sonstige Rechtsherz-Katheteruntersuchung | 1,65% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 1,56% | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 1,08% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 1,63% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,48% | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 1,06% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,49% |
| I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 1,40% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,97% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 1,44% |
| I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,33% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 0,93% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,91% |
| Q25.3 | Stenose Aorta (angeboren) | 1,01% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,89% | 1-275.4 | Transart LHK, KorAng, DruMess Ao u AoBoDar | 0,90% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F43A Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 341,60 € | 703,27 € | 107,24 € | 103,95 € | 9,07 € | 0,15 € | 71,18 € | 27,78 € | 93,14 € | 458,24 € | 1.915,62 € |
| Intensivstation | 111,00 € | 268,18 € | 14,22 € | 70,69 € | 3,78 € | 0,04 € | 83,78 € | 3,40 € | 26,95 € | 88,05 € | 670,05 € |
| Dialyseabteilung | 2,10 € | 5,09 € | 3,12 € | 1,08 € | 0,02 € | 0,00 € | 3,52 € | 9,44 € | 0,96 € | 3,59 € | 28,93 € |
| OP-Bereich | 7,20 € | 0,00 € | 3,99 € | 7,47 € | 0,00 € | 18,57 € | 33,24 € | 5,67 € | 10,24 € | 5,33 € | 91,68 € |
| Anästhesie | 5,80 € | 0,07 € | 2,73 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,21 € | 0,02 € | 0,89 € | 3,58 € | 21,65 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 102,60 € | 2,04 € | 129,99 € | 17,31 € | 1,18 € | 16,06 € | 185,77 € | 173,53 € | 60,80 € | 77,68 € | 766,97 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,50 € | 0,29 € | 8,79 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,40 € | 4,05 € | 0,39 € | 3,30 € | 4,24 € | 29,52 € |
| Radiologie | 34,00 € | 0,33 € | 46,15 € | 0,83 € | 0,19 € | 0,81 € | 23,58 € | 5,66 € | 24,80 € | 26,24 € | 162,54 € |
| Laboratorien | 23,00 € | 0,14 € | 120,01 € | 3,90 € | 6,07 € | 0,00 € | 97,67 € | 15,60 € | 11,64 € | 34,28 € | 312,31 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 73,60 € | 2,93 € | 91,20 € | 9,45 € | 0,14 € | 33,24 € | 36,42 € | 8,84 € | 22,88 € | 38,30 € | 316,97 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,21 € | 5,04 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,24 € | 1,26 € | 469,57 € | 476,98 € |
| Summe: | 708,60 € | 982,55 € | 532,48 € | 215,85 € | 20,47 € | 69,27 € | 547,61 € | 250,57 € | 256,86 € | 1.209,10 € | 4.793,22 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 5.572 |
| v. MDC: | 2,42% |
| v. gesamt: | 0,33% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,983 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 10,04% |
| Normallieger | 81,87% |
| Langlieger | 8,10% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 |
| mittl. arithm. VWD | 6,8 |
| Standardabw. VWD | 4,9 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 100,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 59,24% |
| Weiblich | 40,76% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.781,70 |
| Std. Abw. | 1.679,05 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,32% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,70% | 40 - 49 Jahre | 7,23% |
| 1 - 2 Jahre | 0,52% | 50 - 54 Jahre | 6,82% |
| 3 - 5 Jahre | 0,65% | 55 - 59 Jahre | 9,08% |
| 6 - 9 Jahre | 0,63% | 60 - 64 Jahre | 15,06% |
| 10 - 15 Jahre | 0,97% | 65 - 74 Jahre | 35,77% |
| 16 - 17 Jahre | 0,38% | 75 - 79 Jahre | 12,47% |
| 18 - 29 Jahre | 1,17% | 80 Jahre u. älter | 6,23% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 12,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,36% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 18,84% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 7,59% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,70% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 8,04% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 5,99% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 4,21% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 7,21% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 5,89% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,82% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 7,17% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 4,56% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,28% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 4,93% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,50% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,24% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,38% |
| I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 4,43% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,15% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 3,86% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 4,36% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,89% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 3,11% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 3,72% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,76% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 2,42% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 3,57% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,74% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 2,22% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 3,25% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,54% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 2,08% |
| I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 2,84% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,53% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,01% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,78% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,47% | 1-273.y | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, nnb | 1,85% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,75% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,40% | 1-273.x | Sonstige Rechtsherz-Katheteruntersuchung | 1,71% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 1,96% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,31% | 1-275.4 | Transart LHK, KorAng, DruMess Ao u AoBoDar | 1,51% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 1,45% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,21% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,12% |
| Z03.5 | Beobachtung b Verdacht auf sonst kardiovaskuläre KH | 1,36% | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,16% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,98% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 1,20% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,12% | 1-272.2 | Koronarang u Druckmess Aort, komb Li- u ReHerz-Kath | 0,94% |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,11% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,08% | 1-274.3 | Transsept Li-Herzkath, Sond VHSeptum | 0,89% |
| I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 1,02% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,05% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,82% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F43B Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 198,20 € | 406,66 € | 58,08 € | 53,42 € | 3,01 € | 0,04 € | 40,27 € | 13,56 € | 60,60 € | 262,36 € | 1.096,17 € |
| Intensivstation | 26,70 € | 69,10 € | 3,13 € | 23,40 € | 0,98 € | 0,01 € | 35,64 € | 0,75 € | 8,40 € | 21,76 € | 189,89 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 2,66 € | 0,31 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,80 € | 1,07 € | 0,46 € | 1,47 € | 9,19 € |
| OP-Bereich | 5,70 € | 0,00 € | 5,39 € | 4,18 € | 0,00 € | 16,86 € | 23,02 € | 5,07 € | 6,72 € | 3,57 € | 70,51 € |
| Anästhesie | 6,30 € | 0,04 € | 3,45 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,86 € | 0,00 € | 0,87 € | 2,74 € | 19,69 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 108,60 € | 1,78 € | 119,55 € | 15,23 € | 2,04 € | 23,68 € | 166,67 € | 153,95 € | 52,90 € | 73,04 € | 717,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,06 € | 3,24 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,11 € | 1,48 € | 0,19 € | 1,13 € | 1,08 € | 10,37 € |
| Radiologie | 18,40 € | 0,18 € | 23,43 € | 0,56 € | 0,09 € | 0,48 € | 12,98 € | 2,26 € | 13,48 € | 15,04 € | 86,92 € |
| Laboratorien | 9,80 € | 0,10 € | 55,09 € | 3,15 € | 1,85 € | 0,00 € | 42,30 € | 6,78 € | 5,29 € | 16,84 € | 141,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,40 € | 1,50 € | 48,13 € | 2,85 € | 0,10 € | 9,54 € | 17,66 € | 7,70 € | 11,77 € | 20,13 € | 156,76 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,08 € | 2,56 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,05 € | 0,58 € | 279,85 € | 283,53 € |
| Summe: | 415,00 € | 482,16 € | 322,36 € | 104,13 € | 8,08 € | 50,72 € | 347,81 € | 191,38 € | 162,20 € | 697,88 € | 2.781,68 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| 16.777 | | Kurzlieger 19,30% | | 0 60,34% | | Männlich 57,50% | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 3,22% | |
| v. MDC: 7,29% | | Normallieger 72,90% | | 1 3,49% | | Weiblich 42,50% | | 28 T. - < 1 Jahr 0,83% | | 40 - 49 Jahre 10,19% | |
| v. gesamt: 1,01% | | Langlieger 7,80% | | 2 36,17% | | Unbestimmt 0,00% | | 1 - 2 Jahre 0,56% | | 50 - 54 Jahre 9,17% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre 0,61% | | 55 - 59 Jahre 11,44% | |
| 0,695 | | 1. Tag zus. Entgelt 12 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.966,93 | | 6 - 9 Jahre 0,41% | | 60 - 64 Jahre 17,68% | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,3 | | | | Std. Abw. 1.125,14 | | 10 - 15 Jahre 0,73% | | 65 - 74 Jahre 31,26% | |
| | | Standardabw. VWD 3,1 | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,26% | | 75 - 79 Jahre 8,77% | |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,26% | | 80 Jahre u. älter 3,61% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 19,03% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 14,30% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 28,48% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 12,58% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 7,54% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 9,13% |
| I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 6,31% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 4,07% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 8,64% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,08% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 4,00% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 5,38% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 5,96% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,91% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 5,10% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 5,63% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,75% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 4,63% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 4,71% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,91% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,96% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 3,22% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 2,42% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 2,70% |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 3,17% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 2,15% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 2,39% |
| I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 2,07% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,88% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 2,06% |
| R07.4 | Brustschmerzen, nnbez | 1,95% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,84% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 1,64% |
| Z03.5 | Beobachtung b Verdacht auf sonst kardiovaskuläre KH | 1,89% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,78% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,60% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,57% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,71% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,11% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 1,32% | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,57% | 3-721 | SPECT Herz | 1,05% |
| R07.2 | Präkordiale Schmerzen | 1,20% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,40% | 1-273.y | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, nnb | 0,97% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 1,17% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,35% | 1-275.4 | Transart LHK, KorAng, DruMess Ao u AoBoDar | 0,96% |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,13% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,26% | 1-273.x | Sonstige Rechtsherz-Katheteruntersuchung | 0,87% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 1,10% | Z03.5 | Beobachtung b Verdacht auf sonst kardiovaskuläre KH | 1,20% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,78% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 1,06% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 0,91% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,78% |
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,03% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,89% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,75% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F43C Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 119,20 € | 269,93 € | 35,85 € | 32,97 € | 1,99 € | 0,01 € | 24,71 € | 10,43 € | 43,05 € | 159,37 € | 697,51 € |
| Intensivstation | 12,80 € | 37,50 € | 1,21 € | 11,81 € | 0,19 € | 0,01 € | 16,66 € | 0,61 € | 4,50 € | 9,21 € | 94,55 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,48 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,24 € | 1,36 € |
| OP-Bereich | 4,30 € | 0,00 € | 2,87 € | 1,98 € | 0,00 € | 7,44 € | 14,31 € | 4,55 € | 4,04 € | 1,80 € | 41,23 € |
| Anästhesie | 4,00 € | 0,02 € | 2,30 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,07 € | 0,00 € | 0,48 € | 1,45 € | 11,66 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 98,40 € | 1,35 € | 106,90 € | 14,62 € | 2,34 € | 24,88 € | 143,72 € | 142,88 € | 44,71 € | 69,02 € | 648,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,02 € | 1,86 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,80 € | 0,20 € | 0,74 € | 0,70 € | 6,09 € |
| Radiologie | 11,50 € | 0,12 € | 15,12 € | 0,42 € | 0,05 € | 0,25 € | 7,29 € | 1,86 € | 8,29 € | 12,19 € | 57,13 € |
| Laboratorien | 6,00 € | 0,06 € | 36,14 € | 2,79 € | 1,54 € | 0,00 € | 25,98 € | 5,37 € | 3,34 € | 11,40 € | 92,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,40 € | 0,79 € | 41,72 € | 2,53 € | 0,21 € | 3,89 € | 12,25 € | 5,34 € | 7,55 € | 13,62 € | 116,32 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,51 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,04 € | 0,40 € | 197,37 € | 199,61 € |
| Summe: | 286,30 € | 310,32 € | 245,53 € | 67,69 € | 6,33 € | 36,57 € | 249,16 € | 171,32 € | 117,17 € | 476,37 € | 1.966,93 € |

F44A Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 4.073 v. MDC: 1,77% v. gesamt: 0,24% Bewertungsrelation 0,687 | Verweildauer Kurzlieger 17,58% Normallieger 74,60% Langlieger 7,82% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 13 mittl. arithm. VWD 4,7 Standardabw. VWD 3,5 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 86,67% 4 13,33% | Geschlecht Männlich 69,83% Weiblich 30,15% Unbestimmt 0,01% Fallkosten Arith. MW 1.944,96 Std. Abw. 1.154,68 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,64%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>4,96%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>6,04%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>8,22%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>16,08%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>41,47%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>16,52%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,05%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>6,02%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,64% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,96% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,04% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,22% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,08% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 41,47% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,52% | 18 - 29 Jahre | 0,05% | 80 Jahre u. älter | 6,02% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 41,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,05% | 80 Jahre u. älter | 6,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 69,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,68% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 29,13% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 28,06% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,71% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 10,87% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 2,26% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,43% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 8,65% |
| I25.13 | Atheroskler HerzKH, nicht-autologer biolog Bypass | 0,02% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 3,40% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 6,66% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 2,93% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 6,09% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,78% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 5,85% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,59% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 3,26% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,17% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,71% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,05% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,32% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,02% | 1-275.4 | Transart LHK, KorAng, DruMess Ao u AoBoDar | 1,23% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,71% | 3-721 | SPECT Herz | 1,18% |
| | | | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,63% | 1-275.1 | Transart Li-Herzkath, Koronarang u Druckmess li Ventrik | 1,16% |
| | | | I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 1,62% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 1,03% |
| | | | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,46% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,01% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,46% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,99% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,42% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 0,97% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,40% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 0,83% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,40% | 5-399.a | Verschuß eines Stichkanals mit Kollagen an Blutgefäßen | 0,79% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,34% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 0,67% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,27% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,64% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F44A Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 115,80 € | 268,11 € | 38,69 € | 33,93 € | 3,70 € | 0,03 € | 26,44 € | 12,00 € | 40,22 € | 171,43 € | 710,36 € |
| Intensivstation | 12,50 € | 41,98 € | 1,21 € | 16,49 € | 0,35 € | 0,01 € | 24,86 € | 0,68 € | 5,42 € | 13,70 € | 117,20 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 3,73 € | 0,30 € | 1,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 2,37 € | 1,25 € | 1,04 € | 3,02 € | 13,85 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,00 € | 2,54 € | 3,19 € | 0,00 € | 10,10 € | 17,04 € | 3,52 € | 5,18 € | 2,41 € | 46,46 € |
| Anästhesie | 2,70 € | 0,00 € | 0,81 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,58 € | 0,00 € | 0,24 € | 1,43 € | 8,80 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 90,50 € | 0,98 € | 103,93 € | 16,58 € | 1,57 € | 23,14 € | 163,61 € | 69,23 € | 41,37 € | 63,34 € | 574,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,01 € | 2,13 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,88 € | 0,15 € | 0,88 € | 1,17 € | 7,85 € |
| Radiologie | 17,20 € | 0,13 € | 18,18 € | 0,72 € | 1,48 € | 0,43 € | 12,61 € | 3,09 € | 11,63 € | 11,15 € | 76,64 € |
| Laboratorien | 6,10 € | 0,07 € | 36,09 € | 4,19 € | 0,81 € | 0,00 € | 30,10 € | 5,39 € | 4,27 € | 10,65 € | 97,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,60 € | 0,59 € | 34,04 € | 2,19 € | 0,11 € | 1,89 € | 12,06 € | 2,09 € | 7,26 € | 12,01 € | 100,82 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 2,36 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,05 € | 0,51 € | 187,75 € | 191,06 € |
| Summe: | 279,40 € | 315,67 € | 240,28 € | 78,64 € | 8,07 € | 35,69 € | 293,67 € | 97,45 € | 118,02 € | 478,06 € | 1.944,96 € |

F44B Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 11.483 v. MDC: 4,99% v. gesamt: 0,69% | Verweildauer Kurzlieger 26,44% Normallieger 65,07% Langlieger 8,48% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 7 mittl. arithm. VWD 3,0 Standardabw. VWD 1,6 | PCCL 0 60,17% 1 7,04% 2 32,79% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 68,95% Weiblich 31,05% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.365,78 Std. Abw. 653,19 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,09%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>8,20%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,32%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>11,78%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>19,60%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>36,54%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>9,76%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,06%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>3,65%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,09% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,20% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,32% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,78% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,60% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 36,54% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 9,76% | 18 - 29 Jahre | 0,06% | 80 Jahre u. älter | 3,65% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 36,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 9,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,06% | 80 Jahre u. älter | 3,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 72,32% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 18,97% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 41,19% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 26,26% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 6,00% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 11,94% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 1,40% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 5,76% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 9,29% |
| I25.13 | Atheroskler HerzKH, nicht-autologer biolog Bypass | 0,01% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 5,74% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 7,23% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 4,85% | 1-279.1 | Diagnost KathUnt Herz u Gefäß quantit reg FunktAnalys | 6,26% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 3,92% | 1-275.5 | Transart Li-Herzkath, Koronarang BypGef | 6,03% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 3,58% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,97% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,96% | 5-399.a | Verschuß eines Stichkanals mit Kollagen an Blutgefäßen | 1,29% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 2,76% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 1,27% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,25% | 3-721 | SPECT Herz | 1,13% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,05% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,05% |
| | | | Z95.5 | Vorhandensein Implant/Transplant nach koron Gefäßplast | 1,98% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,02% |
| | | | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,91% | 1-275.1 | Transart Li-Herzkath, Koronarang u Druckmess li Ventrik | 0,73% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,82% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 0,53% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,23% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 0,53% |
| | | | I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 1,22% | 1-275.4 | Transart LHK, KorAng, DruMess Ao u AoBoDar | 0,50% |
| | | | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,19% | 1-273.2 | ReHerz-Kath, Druckmess Mess Shuntvolumen | 0,37% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,18% | 3-704 | Szintigraphie des Herzens | 0,37% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,34% |
| | | | I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 0,82% | 1-272.3 | Ventrikulogr DruMess li u re Vent, AoBoDar u Darst A pulm | 0,32% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F44B Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 73,40 € | 187,57 € | 22,47 € | 21,92 € | 2,62 € | 0,01 € | 15,27 € | 9,91 € | 28,11 € | 100,32 € | 461,55 € |
| Intensivstation | 2,80 € | 7,88 € | 0,20 € | 4,44 € | 0,13 € | 0,00 € | 8,80 € | 0,24 € | 1,49 € | 2,15 € | 28,10 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,63 € | 0,05 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,57 € | 2,40 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,00 € | 1,37 € | 1,33 € | 0,00 € | 5,29 € | 8,16 € | 2,33 € | 2,59 € | 1,15 € | 23,65 € |
| Anästhesie | 1,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,49 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,59 € | 3,51 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 79,60 € | 0,55 € | 91,32 € | 16,84 € | 2,46 € | 26,19 € | 137,35 € | 63,69 € | 38,70 € | 62,65 € | 519,34 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,01 € | 1,86 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,81 € | 0,25 € | 0,99 € | 1,69 € | 7,62 € |
| Radiologie | 10,40 € | 0,08 € | 10,47 € | 0,54 € | 0,05 € | 0,19 € | 5,56 € | 1,35 € | 7,02 € | 8,61 € | 44,25 € |
| Laboratorien | 4,40 € | 0,04 € | 25,31 € | 3,64 € | 0,48 € | 0,00 € | 19,06 € | 3,98 € | 2,62 € | 7,14 € | 66,72 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,90 € | 0,31 € | 25,94 € | 1,47 € | 0,11 € | 0,25 € | 7,19 € | 1,20 € | 4,79 € | 7,82 € | 75,00 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,23 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,03 € | 0,35 € | 131,77 € | 133,64 € |
| Summe: | 200,80 € | 197,12 € | 180,54 € | 50,62 € | 5,85 € | 32,07 € | 204,22 € | 82,98 € | 87,10 € | 324,46 € | 1.365,78 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 842 |
| v. MDC: | 0,37% |
| v. gesamt: | 0,05% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,900 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 89,01% |
| Langlieger | 10,99% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 38 |
| mittl. arithm. VWD | 21,9 |
| Standardabw. VWD | 7,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 8,91% |
| 1 | 0,24% |
| 2 | 11,88% |
| 3 | 28,15% |
| 4 | 50,82% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 33,49% |
| Weiblich | 66,51% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 5.380,08 |
| Std. Abw. | 2.258,96 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,59% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,59% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,31% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 1,90% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 5,11% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 19,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,12% | 75 - 79 Jahre | 19,36% |
| 18 - 29 Jahre | 0,12% | 80 Jahre u. älter | 51,90% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 16,86% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,71% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 24,17% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 11,64% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,36% | 8-551 | Frührehabilitation | 14,49% |
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,51% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,36% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,06% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,56% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,27% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,83% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,56% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,11% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 4,35% |
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 3,33% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,93% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,06% |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 3,21% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,40% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,41% |
| I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 3,09% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,29% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,90% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 3,09% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,29% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 1,86% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 2,73% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,25% | 1-275.3 | TrArt LHK KorAng DrMss VntGr li Vent DrMss Ao AoBoDar | 1,82% |
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,61% | F03 | Nnbez Demenz | 1,13% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,35% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 2,61% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,13% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,27% |
| I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 2,61% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,10% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,23% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 2,26% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,99% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,14% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 2,14% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,93% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 0,97% |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,66% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,93% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,80% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,43% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,85% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 0,76% |
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 1,31% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,75% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 0,68% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 1,19% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,74% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 0,68% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 1,07% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,70% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 0,68% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F45Z Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 507,90 € | 1.522,94 € | 139,52 € | 145,31 € | 6,64 € | 0,01 € | 109,56 € | 18,10 € | 89,67 € | 760,42 € | 3.300,07 € |
| Intensivstation | 27,80 € | 65,36 € | 2,08 € | 16,09 € | 0,82 € | 0,01 € | 11,75 € | 0,00 € | 5,90 € | 6,40 € | 136,20 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 2,64 € | 0,04 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,88 € | 0,00 € | 0,33 € | 1,67 € | 8,51 € |
| OP-Bereich | 1,10 € | 0,00 € | 1,56 € | 0,08 € | 0,00 € | 29,04 € | 1,27 € | 0,85 € | 0,26 € | 0,13 € | 34,30 € |
| Anästhesie | 1,00 € | 0,00 € | 0,83 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,02 € | 2,21 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 36,30 € | 0,01 € | 36,45 € | 2,99 € | 0,00 € | 5,24 € | 39,54 € | 0,53 € | 8,98 € | 5,34 € | 135,39 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 14,20 € | 0,00 € | 9,46 € | 0,66 € | 0,00 € | 1,11 € | 6,59 € | 0,00 € | 2,55 € | 1,11 € | 35,64 € |
| Radiologie | 27,30 € | 0,00 € | 60,57 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,61 € | 17,32 € | 0,33 € | 15,43 € | 5,81 € | 127,70 € |
| Laboratorien | 7,20 € | 0,00 € | 95,85 € | 5,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 53,22 € | 3,07 € | 4,50 € | 12,63 € | 181,86 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,70 € | 4,88 € | 240,43 € | 1,83 € | 0,00 € | 1,15 € | 8,51 € | 0,05 € | 4,02 € | 23,45 € | 314,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.104,14 € | 1.104,14 € |
| Summe: | 652,80 € | 1.595,83 € | 586,79 € | 173,47 € | 7,46 € | 37,17 € | 250,82 € | 22,93 € | 131,71 € | 1.921,12 € | 5.380,07 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 1.044 |
| v. MDC: | 0,45% |
| v. gesamt: | 0,06% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,620 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 19,65% |
| Normallieger | 73,26% |
| Langlieger | 7,09% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 27 |
| mittl. arithm. VWD | 13,9 |
| Standardabw. VWD | 6,3 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 42,91% |
| Weiblich | 57,09% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.586,42 |
| Std. Abw. | 2.451,06 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,38% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,96% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 1,34% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 3,45% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 17,43% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,19% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 60,25% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 28,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,40% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 24,00% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 21,93% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 3,91% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 7,33% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 19,16% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,77% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,67% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 15,52% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,22% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,67% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 7,76% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,03% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,36% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 5,56% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,00% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,39% |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt Hinterwand | 0,67% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,00% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,79% |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonst Lok | 0,48% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,95% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,73% |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt Vorderwand | 0,19% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,53% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,42% |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nnbez Lok | 0,19% | F03 | Nnbez Demenz | 1,41% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,30% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,29% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,06% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,19% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,21% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,18% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,21% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,99% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,21% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,99% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 1,15% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,98% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,09% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,96% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,03% |
| | | | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 0,92% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,73% |
| | | | I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 0,91% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,73% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,82% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 0,73% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F60A Kreislaufferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 319,10 € | 1.022,42 € | 65,54 € | 124,29 € | 22,65 € | 0,28 € | 75,48 € | 40,59 € | 122,48 € | 459,34 € | 2.252,20 € |
| Intensivstation | 143,10 € | 500,38 € | 19,36 € | 105,50 € | 8,51 € | 0,56 € | 85,37 € | 2,02 € | 71,77 € | 119,30 € | 1.055,90 € |
| Dialyseabteilung | 2,20 € | 3,68 € | 2,36 € | 0,24 € | 0,25 € | 0,00 € | 1,98 € | 2,30 € | 0,86 € | 2,66 € | 16,49 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,00 € | 1,58 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,56 € | 1,10 € | 0,14 € | 0,48 € | 0,56 € | 7,48 € |
| Anästhesie | 1,70 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,13 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,27 € | 3,93 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,80 € | 0,01 € | 11,56 € | 0,80 € | 0,00 € | 1,50 € | 6,22 € | 1,90 € | 2,22 € | 2,85 € | 34,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,10 € | 0,08 € | 8,91 € | 0,48 € | 0,04 € | 0,10 € | 3,66 € | 0,44 € | 3,61 € | 2,69 € | 27,14 € |
| Radiologie | 25,60 € | 0,05 € | 42,45 € | 0,85 € | 0,12 € | 0,15 € | 15,28 € | 2,24 € | 12,55 € | 11,26 € | 110,52 € |
| Laboratorien | 14,20 € | 0,04 € | 96,45 € | 3,72 € | 11,67 € | 0,00 € | 60,83 € | 9,61 € | 7,77 € | 21,80 € | 226,11 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,10 € | 1,72 € | 104,28 € | 3,41 € | 0,28 € | 5,34 € | 8,29 € | 4,43 € | 15,87 € | 24,24 € | 210,00 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,03 € | 1,62 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,17 € | 639,49 € | 641,77 € |
| Summe: | 565,80 € | 1.528,41 € | 355,33 € | 239,98 € | 43,53 € | 8,49 € | 258,65 € | 63,76 € | 237,93 € | 1.284,46 € | 4.586,43 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 2.879 |
| v. MDC: | 1,25% |
| v. gesamt: | 0,17% |

| | | |
|---------------------|------|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 15,68% |
| Normallieger | | 78,92% |
| Langlieger | | 5,40% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 21 | |
| mittl. arithm. VWD | 10,2 | |
| Standardabw. VWD | 4,7 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 31,68% | |
| 1 | 0,07% | |
| 2 | 27,41% | |
| 3 | 40,84% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 55,96% | |
| Weiblich | 44,04% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 3.057,03 | |
| Std. Abw. | 1.845,70 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,04% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,39% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,62% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,04% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 9,38% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 22,68% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,69% |
| 18 - 29 Jahre | 0,03% | 80 Jahre u. älter | 36,13% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 27,09% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,71% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 38,64% |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Hinterwand | 22,82% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 5,03% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,34% |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt Vorderwand | 22,13% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 4,15% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,41% |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 16,05% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,99% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,28% |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinf an sonst Lok | 5,49% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,74% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,94% |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinf an nnbez Lok | 4,20% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,57% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,86% |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt Vorderwand | 0,73% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,18% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,60% |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt Hinterwand | 0,59% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,10% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,56% |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonst Lok | 0,52% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 2,03% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,97% |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nnbez Lok | 0,38% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,65% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,72% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,60% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,68% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,41% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 1,55% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,41% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,30% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,37% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,26% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,35% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,26% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,23% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,13% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,19% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,09% |
| | | | I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nnbez | 1,08% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,97% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,05% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,88% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,02% | 3-721 | SPECT Herz | 0,84% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F60B Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 234,60 € | 571,48 € | 42,67 € | 71,45 € | 12,93 € | 0,04 € | 44,70 € | 17,89 € | 94,72 € | 285,04 € | 1.375,54 € |
| Intensivstation | 107,20 € | 352,97 € | 19,33 € | 75,41 € | 6,51 € | 0,08 € | 58,18 € | 1,11 € | 39,22 € | 83,30 € | 743,37 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,71 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,99 € | 0,10 € | 0,21 € | 3,37 € |
| OP-Bereich | 2,40 € | 0,00 € | 1,17 € | 0,59 € | 0,00 € | 1,22 € | 2,43 € | 0,19 € | 0,81 € | 0,30 € | 9,09 € |
| Anästhesie | 1,00 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,22 € | 2,38 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 12,30 € | 0,01 € | 16,15 € | 1,68 € | 0,14 € | 5,34 € | 11,59 € | 8,16 € | 4,13 € | 5,67 € | 65,15 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,05 € | 4,17 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,05 € | 1,67 € | 0,28 € | 1,30 € | 1,37 € | 13,16 € |
| Radiologie | 16,10 € | 0,03 € | 27,13 € | 0,44 € | 0,08 € | 0,14 € | 9,53 € | 1,94 € | 7,95 € | 8,24 € | 71,61 € |
| Laboratorien | 8,20 € | 0,03 € | 66,50 € | 4,00 € | 3,86 € | 0,00 € | 43,56 € | 4,82 € | 4,87 € | 15,77 € | 151,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,80 € | 0,69 € | 72,01 € | 2,12 € | 0,16 € | 3,01 € | 6,44 € | 2,64 € | 8,49 € | 17,15 € | 147,48 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,01 € | 0,61 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,09 € | 473,42 € | 474,31 € |
| Summe: | 421,00 € | 925,98 € | 250,45 € | 156,28 € | 23,69 € | 9,88 € | 179,32 € | 38,04 € | 161,74 € | 890,69 € | 3.057,04 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 192 |
| v. MDC: | 0,08% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,182 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 14,39% |
| Normallieger | 70,85% |
| Langlieger | 14,76% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 40 |
| mittl. arithm. VWD | 21,9 |
| Standardabw. VWD | 9,0 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 15,62% |
| 1 | 1,56% |
| 2 | 17,19% |
| 3 | 33,86% |
| 4 | 31,77% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 67,71% |
| Weiblich | 32,29% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 6.176,48 |
| Std. Abw. | 3.567,85 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,02% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,52% | 40 - 49 Jahre | 7,29% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,73% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,81% |
| 6 - 9 Jahre | 1,56% | 60 - 64 Jahre | 9,90% |
| 10 - 15 Jahre | 2,08% | 65 - 74 Jahre | 20,83% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,15% |
| 18 - 29 Jahre | 5,21% | 80 Jahre u. älter | 9,90% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I33.0 | Akute u subakute infektiöse Endokarditis | 84,38% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,97% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 12,89% |
| I33.9 | Akute Endokarditis, nnbez | 15,63% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 3,25% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,76% |
| | | | I33.0 | Akute u subakute infektiöse Endokarditis | 2,57% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,19% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,48% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,35% |
| | | | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe | 1,97% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,09% |
| | | | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,46% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,09% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,37% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,84% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,20% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 2,84% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,20% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,32% |
| | | | I38 | Endokarditis, Herzklappe nnbez | 1,11% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,32% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,03% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,06% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,94% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,80% |
| | | | I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 0,94% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,80% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,94% | 5-231.00 | Op Zahnentf (d Osteotomie), tief zerstör Zahn, 1 Zahn | 1,80% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,94% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,80% |
| | | | N40 | Prostatahyperplasie | 0,94% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,55% |
| | | | A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,86% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 1,55% |
| | | | I33.9 | Akute Endokarditis, nnbez | 0,86% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,29% |
| | | | I35.0 | Aortenklappenstenose | 0,86% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,03% |
| | | | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,77% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,03% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F61Z Infektiöse Endokarditis

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 584,40 € | 1.393,22 € | 149,83 € | 171,98 € | 33,61 € | 1,53 € | 111,90 € | 87,46 € | 170,18 € | 717,77 € | 3.421,87 € |
| Intensivstation | 78,40 € | 190,66 € | 8,78 € | 41,61 € | 1,88 € | 0,02 € | 60,96 € | 2,15 € | 15,65 € | 36,07 € | 436,20 € |
| Dialyseabteilung | 6,70 € | 11,60 € | 13,49 € | 4,20 € | 0,39 € | 0,00 € | 8,06 € | 7,67 € | 3,63 € | 14,28 € | 70,05 € |
| OP-Bereich | 2,30 € | 0,00 € | 2,81 € | 9,19 € | 0,01 € | 8,56 € | 18,19 € | 18,27 € | 6,64 € | 3,44 € | 69,42 € |
| Anästhesie | 4,30 € | 0,02 € | 1,71 € | 0,18 € | 0,02 € | 0,00 € | 5,31 € | 0,08 € | 0,82 € | 2,10 € | 14,55 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 18,90 € | 0,01 € | 29,47 € | 2,55 € | 0,00 € | 0,73 € | 38,98 € | 0,00 € | 22,77 € | 11,55 € | 124,94 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,70 € | 0,57 € | 8,57 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,24 € | 5,23 € | 0,25 € | 2,44 € | 3,09 € | 27,51 € |
| Radiologie | 36,90 € | 0,02 € | 56,50 € | 1,41 € | 0,22 € | 0,53 € | 27,36 € | 20,17 € | 28,99 € | 18,94 € | 191,08 € |
| Laboratorien | 28,80 € | 0,02 € | 167,66 € | 13,23 € | 8,33 € | 0,00 € | 113,50 € | 19,12 € | 14,88 € | 40,63 € | 406,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 77,00 € | 2,33 € | 110,50 € | 7,59 € | 0,14 € | 0,37 € | 22,01 € | 3,63 € | 18,01 € | 35,49 € | 277,13 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 2,99 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,20 € | 0,85 € | 1.133,13 € | 1.137,63 € |
| Summe: | 844,50 € | 1.598,60 € | 552,31 € | 252,48 € | 44,61 € | 11,98 € | 411,59 € | 159,00 € | 284,86 € | 2.016,49 € | 6.176,50 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 5.590 |
| v. MDC: | 2,43% |
| v. gesamt: | 0,33% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 10,57% |
| Normallieger | 80,05% |
| Langlieger | 9,38% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 27 |
| mittl. arithm. VWD | 13,8 |
| Standardabw. VWD | 6,2 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 42,22% |
| Weiblich | 57,78% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.773,66 |
| Std. Abw. | 2.320,70 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,13% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,04% | 40 - 49 Jahre | 1,13% |
| 1 - 2 Jahre | 0,02% | 50 - 54 Jahre | 1,38% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,08% |
| 6 - 9 Jahre | 0,02% | 60 - 64 Jahre | 4,78% |
| 10 - 15 Jahre | 0,04% | 65 - 74 Jahre | 22,24% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 18,07% |
| 18 - 29 Jahre | 0,11% | 80 Jahre u. älter | 49,96% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 38,80% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 5,37% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 13,81% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 35,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,74% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 9,25% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 18,60% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,36% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,76% |
| I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 5,33% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,10% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,82% |
| R57.0 | Kardiogener Schock | 0,75% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,81% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,26% |
| R57.9 | Schock, nnbez | 0,32% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,75% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,19% |
| I13.0 | Hypertens Herz- u NierenKH m (kong) Herzinsuff | 0,23% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,67% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,96% |
| I13.2 | Hypert Herz-/NierenKH m (kong) Herz-/Niereninsuff | 0,14% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,41% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,74% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,29% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,65% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,27% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 2,65% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,22% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,25% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,10% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,21% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,05% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,87% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,97% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,64% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,95% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,37% |
| | | | I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 0,94% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,30% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,86% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,18% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,85% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,17% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,83% | 1-844 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 1,14% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 0,82% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,05% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F62A Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 332,80 € | 974,27 € | 67,88 € | 132,20 € | 11,04 € | 0,07 € | 81,14 € | 33,71 € | 117,52 € | 468,83 € | 2.219,51 € |
| Intensivstation | 56,60 € | 170,43 € | 6,36 € | 34,10 € | 2,94 € | 0,18 € | 25,76 € | 1,45 € | 17,15 € | 42,41 € | 357,41 € |
| Dialyseabteilung | 2,50 € | 4,88 € | 1,47 € | 0,98 € | 0,02 € | 0,01 € | 3,37 € | 1,59 € | 0,78 € | 2,19 € | 17,80 € |
| OP-Bereich | 2,30 € | 0,00 € | 1,45 € | 0,32 € | 0,06 € | 0,81 € | 1,43 € | 0,21 € | 0,49 € | 0,49 € | 7,59 € |
| Anästhesie | 1,60 € | 0,01 € | 0,99 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,01 € | 0,18 € | 0,31 € | 3,68 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 9,40 € | 0,01 € | 12,04 € | 1,50 € | 0,18 € | 1,00 € | 10,89 € | 0,34 € | 2,35 € | 3,58 € | 41,33 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,00 € | 0,24 € | 9,08 € | 0,92 € | 0,03 € | 0,18 € | 3,96 € | 0,46 € | 3,35 € | 3,39 € | 30,64 € |
| Radiologie | 25,90 € | 0,09 € | 42,04 € | 1,02 € | 0,13 € | 0,27 € | 15,86 € | 2,54 € | 13,55 € | 14,40 € | 115,80 € |
| Laboratorien | 13,80 € | 0,04 € | 85,13 € | 4,78 € | 5,84 € | 0,00 € | 57,75 € | 8,34 € | 7,09 € | 22,95 € | 205,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,80 € | 2,24 € | 80,17 € | 4,93 € | 0,16 € | 2,77 € | 9,38 € | 2,61 € | 12,15 € | 21,55 € | 178,74 € |
| Basiskostenstelle | 0,70 € | 0,06 € | 1,32 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,27 € | 593,08 € | 595,56 € |
| Summe: | 497,40 € | 1.152,27 € | 307,93 € | 180,94 € | 20,40 € | 5,29 € | 209,99 € | 51,34 € | 174,88 € | 1.173,18 € | 3.773,74 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 7.102 |
| v. MDC: | 3,08% |
| v. gesamt: | 0,43% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 9,33% |
| Normallieger | | 83,43% |
| Langlieger | | 7,25% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 23 | |
| mittl. arithm. VWD | | 11,6 |
| Standardabw. VWD | | 5,1 |

| | | |
|-------------|---------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 100,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Geschlecht | | |
| Männlich | | 46,04% |
| Weiblich | | 53,96% |
| Unbestimmt | | 0,00% |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | | 2.892,50 |
| Std. Abw. | | 1.508,19 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,35% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,03% | 40 - 49 Jahre | 1,37% |
| 1 - 2 Jahre | 0,04% | 50 - 54 Jahre | 1,83% |
| 3 - 5 Jahre | 0,01% | 55 - 59 Jahre | 3,13% |
| 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 6,60% |
| 10 - 15 Jahre | 0,03% | 65 - 74 Jahre | 24,50% |
| 16 - 17 Jahre | 0,01% | 75 - 79 Jahre | 18,43% |
| 18 - 29 Jahre | 0,14% | 80 Jahre u. älter | 43,49% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 35,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,62% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 14,91% |
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 34,60% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 6,67% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 9,06% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 19,04% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,88% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 6,26% |
| I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 9,97% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 2,57% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,34% |
| I13.2 | Hypert Herz-/NierenKH m (kong) Herz-/Niereninsuff | 0,31% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,99% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,70% |
| R57.0 | Kardiogener Schock | 0,31% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,74% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,38% |
| R57.9 | Schock, nnbez | 0,25% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,59% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,87% |
| I13.0 | Hypertens Herz- u NierenKH m (kong) Herzinsuff | 0,18% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,57% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 1,99% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,50% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,78% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,46% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,76% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,33% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,74% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,25% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,60% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,07% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,59% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,04% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,57% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,01% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,52% |
| | | | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,98% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,52% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,96% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,23% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,96% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,16% |
| | | | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 0,94% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 1,15% |
| | | | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 0,90% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,11% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F62B Herzinsuffizienz und Schock mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 276,10 € | 725,26 € | 52,39 € | 101,68 € | 8,24 € | 0,03 € | 63,04 € | 18,36 € | 105,79 € | 379,77 € | 1.730,67 € |
| Intensivstation | 28,40 € | 83,99 € | 3,95 € | 18,10 € | 1,10 € | 0,03 € | 14,14 € | 1,41 € | 9,54 € | 22,52 € | 183,18 € |
| Dialyseabteilung | 1,00 € | 3,14 € | 0,35 € | 0,42 € | 0,05 € | 0,01 € | 1,90 € | 0,30 € | 0,40 € | 1,37 € | 8,98 € |
| OP-Bereich | 1,80 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,33 € | 0,00 € | 1,15 € | 1,14 € | 0,08 € | 0,47 € | 0,35 € | 6,35 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,13 € | 2,04 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 9,80 € | 0,01 € | 14,04 € | 1,06 € | 0,00 € | 2,73 € | 9,43 € | 0,99 € | 2,15 € | 3,99 € | 44,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,20 € | 0,02 € | 6,90 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,12 € | 2,76 € | 0,21 € | 2,26 € | 2,04 € | 20,87 € |
| Radiologie | 21,20 € | 0,03 € | 33,54 € | 0,71 € | 0,08 € | 0,32 € | 12,93 € | 3,53 € | 10,58 € | 11,16 € | 94,06 € |
| Laboratorien | 8,60 € | 0,02 € | 66,04 € | 3,29 € | 3,48 € | 0,00 € | 40,60 € | 4,85 € | 4,80 € | 15,94 € | 147,63 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,40 € | 1,13 € | 64,32 € | 3,40 € | 0,20 € | 1,17 € | 7,99 € | 1,76 € | 9,44 € | 16,30 € | 142,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,05 € | 0,91 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,24 € | 511,03 € | 512,42 € |
| Summe: | 390,50 € | 813,65 € | 244,01 € | 129,47 € | 13,16 € | 5,56 € | 154,24 € | 31,58 € | 145,78 € | 964,60 € | 2.892,49 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 7.079 |
| v. MDC: | 3,07% |
| v. gesamt: | 0,42% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 10,16% |
| Normallieger | | 82,84% |
| Langlieger | | 7,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 20 | |
| mittl. arithm. VWD | | 9,8 |
| Standardabw. VWD | | 4,5 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 37,41% | |
| 1 | 0,49% | |
| 2 | 62,10% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 41,29% | |
| Weiblich | 58,71% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.360,38 | |
| Std. Abw. | 1.256,46 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,83% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,04% | 40 - 49 Jahre | 2,84% |
| 1 - 2 Jahre | 0,03% | 50 - 54 Jahre | 2,32% |
| 3 - 5 Jahre | 0,01% | 55 - 59 Jahre | 3,69% |
| 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 7,46% |
| 10 - 15 Jahre | 0,16% | 65 - 74 Jahre | 24,16% |
| 16 - 17 Jahre | 0,07% | 75 - 79 Jahre | 17,62% |
| 18 - 29 Jahre | 0,32% | 80 Jahre u. älter | 40,41% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 29,62% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,65% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 15,63% |
| I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 29,61% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,56% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 8,91% |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 20,06% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 4,48% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 6,84% |
| I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 18,96% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 3,25% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,26% |
| R57.9 | Schock, nnbez | 1,13% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,37% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,36% |
| R57.0 | Kardiogener Schock | 0,30% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 2,15% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,62% |
| I13.2 | Hypert Herz-/NierenKH m (kong) Herz-/Niereninsuff | 0,17% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,92% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 2,29% |
| I13.0 | Hypertens Herz- u NierenKH m (kong) Herzinsuff | 0,16% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,71% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,05% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,62% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,90% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,61% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,57% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,60% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,49% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,41% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,47% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,39% | 3-721 | SPECT Herz | 1,47% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,30% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 1,40% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,21% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,30% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,09% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,18% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,08% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 1,16% |
| | | | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 1,03% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,13% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 1,00% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,08% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,91% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,08% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F62C Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 231,10 € | 573,44 € | 45,90 € | 82,50 € | 6,73 € | 0,03 € | 51,70 € | 15,71 € | 91,20 € | 323,26 € | 1.421,55 € |
| Intensivstation | 19,60 € | 57,79 € | 2,54 € | 13,86 € | 0,98 € | 0,03 € | 9,54 € | 1,66 € | 5,77 € | 13,84 € | 125,64 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 2,53 € | 0,09 € | 0,37 € | 0,04 € | 0,01 € | 1,38 € | 0,03 € | 0,24 € | 1,14 € | 6,57 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,10 € | 0,08 € | 1,80 € | 0,37 € | 0,13 € | 0,22 € | 0,21 € | 5,14 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,01 € | 0,58 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,13 € | 0,06 € | 1,74 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 10,10 € | 0,00 € | 14,43 € | 0,82 € | 0,00 € | 3,91 € | 8,32 € | 0,92 € | 2,26 € | 3,79 € | 44,53 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,70 € | 0,02 € | 5,35 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,12 € | 2,20 € | 0,29 € | 1,79 € | 1,73 € | 16,51 € |
| Radiologie | 19,50 € | 0,03 € | 29,31 € | 0,53 € | 0,09 € | 0,25 € | 11,19 € | 4,19 € | 9,69 € | 10,37 € | 85,14 € |
| Laboratorien | 7,20 € | 0,02 € | 54,32 € | 2,93 € | 2,09 € | 0,00 € | 33,21 € | 3,83 € | 3,72 € | 13,06 € | 120,43 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,00 € | 1,04 € | 58,54 € | 3,66 € | 0,20 € | 0,85 € | 7,22 € | 1,52 € | 7,45 € | 15,37 € | 129,85 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,06 € | 0,72 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,26 € | 402,04 € | 403,29 € |
| Summe: | 329,20 € | 634,94 € | 212,55 € | 105,14 € | 10,21 € | 7,00 € | 125,26 € | 28,39 € | 122,73 € | 784,87 € | 2.360,39 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.410 |
| v. MDC: | 0,61% |
| v. gesamt: | 0,08% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 10,77% |
| Normallieger | | 82,55% |
| Langlieger | | 6,67% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 23 | |
| mittl. arithm. VWD | | 11,6 |
| Standardabw. VWD | | 5,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 74,04% | |
| 4 | 25,96% | |

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Geschlecht | | |
| Männlich | | 45,18% |
| Weiblich | | 54,82% |
| Unbestimmt | | 0,00% |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | | 3.148,57 |
| Std. Abw. | | 1.634,31 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,33% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,31% |
| 1 - 2 Jahre | 0,07% | 50 - 54 Jahre | 4,26% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,04% |
| 6 - 9 Jahre | 0,07% | 60 - 64 Jahre | 9,22% |
| 10 - 15 Jahre | 0,21% | 65 - 74 Jahre | 23,55% |
| 16 - 17 Jahre | 0,07% | 75 - 79 Jahre | 14,96% |
| 18 - 29 Jahre | 2,77% | 80 Jahre u. älter | 29,14% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 55,74% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,91% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 12,12% |
| I80.3 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb unt Extr, nnbez | 17,30% | I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 2,22% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,72% |
| I80.1 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb V femoralis | 8,72% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,09% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,21% |
| I82.9 | Embolie u Thrombose nnbez Vene | 8,65% | I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 1,98% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,99% |
| I82.8 | Embolie u Thrombose sonstiger nb Venen | 4,33% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,81% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 4,65% |
| I82.2 | Embolie u Thrombose V. cava | 1,84% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,62% | 3-614 | Phlebogr Gefäß Extrem Darst Abflußber | 4,53% |
| I80.9 | Thrombose Phlebitis Thrombophlebitis nnbez Lok | 1,35% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,25% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,68% |
| I80.8 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb sonst Lok | 1,21% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,22% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,23% |
| I80.0 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb oberfl Gefäß unt Extr | 0,85% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,18% | 3-613 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität | 2,72% |
| | | | I82.9 | Embolie u Thrombose nnbez Vene | 1,16% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,66% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,15% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,49% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,09% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,49% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,08% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,15% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,02% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,87% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,02% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,70% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,02% | 3-610 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße | 1,64% |
| | | | I80.3 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb unt Extr, nnbez | 0,91% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,47% |
| | | | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,85% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,47% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,81% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,36% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,81% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,25% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F63A Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 288,80 € | 808,88 € | 60,89 € | 133,82 € | 17,91 € | 0,03 € | 72,38 € | 19,58 € | 106,12 € | 412,70 € | 1.921,13 € |
| Intensivstation | 12,60 € | 35,27 € | 1,07 € | 7,13 € | 1,73 € | 0,02 € | 5,21 € | 0,60 € | 3,50 € | 7,75 € | 74,84 € |
| Dialyseabteilung | 1,00 € | 2,78 € | 0,07 € | 0,20 € | 0,12 € | 0,01 € | 1,45 € | 0,66 € | 0,16 € | 1,27 € | 7,71 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,02 € | 2,09 € | 0,31 € | 0,00 € | 1,09 € | 2,33 € | 0,31 € | 1,19 € | 1,13 € | 10,96 € |
| Anästhesie | 1,60 € | 0,00 € | 1,09 € | 0,13 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,03 € | 0,25 € | 0,23 € | 3,82 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,00 € | 6,36 € | 0,40 € | 0,00 € | 1,16 € | 3,67 € | 0,28 € | 1,07 € | 1,89 € | 19,25 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,30 € | 0,27 € | 11,90 € | 1,08 € | 0,08 € | 0,25 € | 5,05 € | 1,14 € | 4,60 € | 5,14 € | 40,79 € |
| Radiologie | 34,30 € | 0,09 € | 48,67 € | 1,20 € | 0,68 € | 0,77 € | 20,13 € | 6,06 € | 17,70 € | 17,39 € | 147,01 € |
| Laboratorien | 17,00 € | 0,07 € | 85,02 € | 4,23 € | 11,17 € | 0,00 € | 66,83 € | 8,57 € | 8,02 € | 24,45 € | 225,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,50 € | 3,37 € | 74,21 € | 6,27 € | 0,36 € | 0,31 € | 12,71 € | 3,04 € | 12,99 € | 29,98 € | 198,73 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,06 € | 1,41 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,36 € | 496,53 € | 498,94 € |
| Summe: | 429,40 € | 850,81 € | 292,78 € | 154,86 € | 32,06 € | 3,64 € | 190,29 € | 40,35 € | 155,96 € | 998,46 € | 3.148,57 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 3.323 |
| v. MDC: | 1,44% |
| v. gesamt: | 0,20% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 13,88% |
| Normallieger | | 79,80% |
| Langlieger | | 6,32% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 | |
| mittl. arithm. VWD | | 9,1 |
| Standardabw. VWD | | 4,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 65,30% | |
| 1 | 1,78% | |
| 2 | 32,92% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 46,80% | |
| Weiblich | 53,20% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.248,55 | |
| Std. Abw. | 1.146,36 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,63% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 12,94% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,28% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,79% |
| 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 12,79% |
| 10 - 15 Jahre | 0,39% | 65 - 74 Jahre | 23,21% |
| 16 - 17 Jahre | 0,42% | 75 - 79 Jahre | 8,88% |
| 18 - 29 Jahre | 5,39% | 80 Jahre u. älter | 11,16% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 51,82% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,51% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 15,88% |
| I80.3 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb unt Extr, nnbez | 19,74% | I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 4,09% | 3-614 | Phlebogr Gefäß Extrem Darst Abflußber | 8,76% |
| I82.9 | Embolie u Thrombose nnbez Vene | 9,96% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,91% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,96% |
| I80.1 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb V femoralis | 8,07% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 2,60% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,62% |
| I82.8 | Embolie u Thrombose sonstiger nb Venen | 4,27% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,24% | 3-613 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität | 4,70% |
| I80.0 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb oberfl Gefäß unt Extr | 1,96% | I80.3 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb unt Extr, nnbez | 1,87% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 4,46% |
| I80.8 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb sonst Lok | 1,90% | I26.9 | Lungenembolie oh Ang eines akuten Cor pulmonale | 1,58% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,23% |
| I80.9 | Thrombose Phlebitis Thrombophlebitis nnbez Lok | 1,84% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,44% | 3-610 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße | 4,16% |
| I82.2 | Embolie u Thrombose V. cava | 0,45% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,33% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,78% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,21% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,97% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,14% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,97% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,14% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,97% |
| | | | I82.9 | Embolie u Thrombose nnbez Vene | 1,07% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,11% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,05% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,67% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,94% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,50% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,89% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,50% |
| | | | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 0,81% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,33% |
| | | | N40 | Prostatahyperplasie | 0,81% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,99% |
| | | | A46 | Erysipel [Wundrose] | 0,77% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,85% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,69% | 3-619 | Andere Phlebographie | 0,75% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F63B Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 224,60 € | 541,53 € | 49,10 € | 85,76 € | 9,21 € | 0,27 € | 48,59 € | 19,36 € | 82,30 € | 289,21 € | 1.349,91 € |
| Intensivstation | 5,40 € | 18,10 € | 0,78 € | 3,80 € | 1,22 € | 0,03 € | 2,57 € | 0,65 € | 1,78 € | 4,03 € | 38,43 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,49 € | 0,13 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,24 € | 1,58 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,00 € | 1,64 € | 0,14 € | 0,00 € | 1,05 € | 0,97 € | 0,02 € | 0,39 € | 0,57 € | 7,31 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,01 € | 0,88 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,02 € | 0,17 € | 0,15 € | 3,01 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 4,90 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,82 € | 2,64 € | 0,44 € | 0,94 € | 1,28 € | 14,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,30 € | 0,13 € | 9,58 € | 0,63 € | 0,03 € | 0,20 € | 3,87 € | 1,99 € | 3,11 € | 3,06 € | 30,90 € |
| Radiologie | 26,40 € | 0,03 € | 39,80 € | 0,93 € | 0,39 € | 0,93 € | 16,31 € | 8,31 € | 14,36 € | 12,01 € | 119,45 € |
| Laboratorien | 10,60 € | 0,02 € | 62,19 € | 3,66 € | 3,66 € | 0,00 € | 46,19 € | 5,58 € | 5,35 € | 15,18 € | 152,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,90 € | 1,35 € | 47,08 € | 4,16 € | 0,32 € | 0,29 € | 7,37 € | 1,78 € | 5,97 € | 15,19 € | 120,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,07 € | 0,88 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,11 € | 0,35 € | 408,64 € | 410,28 € |
| Summe: | 319,90 € | 561,73 € | 216,96 € | 99,62 € | 14,83 € | 3,59 € | 129,20 € | 38,26 € | 114,79 € | 749,56 € | 2.248,55 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 433 |
| v. MDC: | 0,19% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 12,01% |
| Normallieger | 77,60% |
| Langlieger | 10,39% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 31 |
| mittl. arithm. VWD | 15,8 |
| Standardabw. VWD | 7,2 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 36,73% |
| 1 | 0,23% |
| 2 | 23,09% |
| 3 | 27,25% |
| 4 | 12,70% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 32,33% |
| Weiblich | 67,67% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.860,27 |
| Std. Abw. | 2.375,51 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,08% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,54% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,62% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,85% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,39% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 23,56% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,55% |
| 18 - 29 Jahre | 0,23% | 80 Jahre u. älter | 34,18% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| I83.0 | Varizen untere Extremitäten mit Ulzerat | 51,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,36% | 5-913.y | Entfernung oberflächlicher Hautschichten, nnb | 11,16% |
| I83.2 | Varizen unt Extremitäten m Ulzerat u Entzündung | 48,04% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 4,20% | 5-894.x6 | So lok Exz erkr Gew Ht u UHT, Schult u Ax | 7,97% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,37% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,98% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,03% | 1-500.6 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, US | 3,98% |
| | | | I87.0 | Postthrombotisches Syndrom | 2,03% | 3-614 | Phlebogr Gefäß Extrem Darst Abflußber | 3,98% |
| | | | A46 | Erysipel [Wundrose] | 1,93% | 3-610 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße | 3,19% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,88% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,39% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,88% | 3-613 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität | 2,39% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,50% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,39% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,45% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,99% |
| | | | I83.0 | Varizen untere Extremitäten mit Ulzerat | 1,26% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,99% |
| | | | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 1,21% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,99% |
| | | | L23.9 | Allergische Kontaktdermatitis, nnbez Ursache | 1,16% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,59% |
| | | | I89.0 | Lymphödem, aonkl | 1,11% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,59% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,06% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 1,59% |
| | | | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,01% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 1,59% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,01% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,59% |
| | | | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 0,97% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,20% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,92% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,20% |
| | | | I83.2 | Varizen unt Extremitäten m Ulzerat u Entzündung | 0,92% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,20% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F64Z Hautulkus bei Kreislauferkrankungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 340,40 € | 1.037,91 € | 102,60 € | 146,39 € | 8,18 € | 0,07 € | 105,84 € | 11,22 € | 148,28 € | 893,50 € | 2.794,40 € |
| Intensivstation | 2,60 € | 10,97 € | 0,15 € | 1,74 € | 0,12 € | 0,03 € | 3,56 € | 0,16 € | 0,52 € | 0,96 € | 20,78 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,64 € | 0,11 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,58 € | 2,12 € |
| OP-Bereich | 7,30 € | 0,00 € | 6,92 € | 0,30 € | 0,04 € | 2,38 € | 4,58 € | 0,23 € | 2,72 € | 3,43 € | 27,95 € |
| Anästhesie | 4,80 € | 0,03 € | 3,45 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,26 € | 0,10 € | 0,81 € | 0,72 € | 11,64 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,70 € | 0,00 € | 5,22 € | 0,22 € | 0,00 € | 1,61 € | 2,49 € | 0,00 € | 0,84 € | 1,40 € | 16,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,00 € | 3,90 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,59 € | 0,05 € | 1,04 € | 3,02 € | 14,25 € |
| Radiologie | 16,20 € | 0,05 € | 23,02 € | 0,45 € | 0,04 € | 0,48 € | 10,22 € | 2,24 € | 7,81 € | 8,57 € | 69,12 € |
| Laboratorien | 22,10 € | 0,20 € | 98,24 € | 4,72 € | 1,43 € | 0,00 € | 81,88 € | 6,20 € | 11,56 € | 44,10 € | 270,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,40 € | 3,01 € | 80,27 € | 4,68 € | 0,28 € | 0,33 € | 17,68 € | 5,73 € | 8,10 € | 39,90 € | 202,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,30 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,15 € | 430,20 € | 430,79 € |
| Summe: | 445,20 € | 1.052,84 € | 324,18 € | 159,40 € | 10,09 € | 4,95 € | 229,31 € | 25,97 € | 181,86 € | 1.426,38 € | 3.860,28 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 538 |
| v. MDC: | 0,23% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 21,88% | |
| Normallieger | 67,25% | |
| Langlieger | 10,88% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 29 | |
| mittl. arithm. VWD | 14,4 | |
| Standardabw. VWD | 6,8 | |

| | | |
|-------------|---------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 100,00% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 49,07% | |
| Weiblich | 50,93% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.374,00 |
| Std. Abw. | 2.987,23 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,56% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,04% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 2,60% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,79% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,55% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,14% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 13,75% |
| 18 - 29 Jahre | 0,19% | 80 Jahre u. älter | 42,38% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 26,95% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,67% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 12,19% |
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 18,22% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,84% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 8,65% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 12,45% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,84% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 8,23% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 6,32% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,72% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,60% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 5,95% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,42% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 5,21% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 5,95% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,36% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,10% |
| E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 3,35% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,29% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,13% |
| I83.1 | Varizen untere Extremitäten m Entzündung | 3,16% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,21% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,19% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 2,97% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,14% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,77% |
| I86.4 | Magenvarizen | 2,60% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,12% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,77% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 2,23% | F03 | Nnbez Demenz | 1,08% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,77% |
| E14.51 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, entgl bez | 1,86% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,04% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,67% |
| I71.03 | Dissektion Aorta, thorakoabdominal | 1,30% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,04% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 1,35% |
| I71.6 | Aortenaneurysma, thorakoabd, oh Ang Ruptur | 1,30% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,04% | 3-828 | MRT periph Gefäß Kontrastm | 1,35% |
| I71.3 | Aneurysma Aorta abdominalis, rupturiert | 1,12% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,00% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,35% |
| I74.2 | Embolie u Thrombose Arterien ob Extremitäten | 0,93% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 0,91% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,25% |
| I71.01 | Dissektion Aorta, thorakal | 0,74% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,91% | 8-916 | Injekt Medik sympath Nervensys Schmerzther | 1,25% |
| I74.9 | Embolie u Thrombose nnbez Arterie | 0,56% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,87% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,83% |
| I73.8 | Sonstige nb periphere GefäßKH | 0,37% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,87% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 0,83% |
| I87.1 | Venenkompression | 0,37% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 0,87% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 0,83% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F65A Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 344,60 € | 1.072,49 € | 75,98 € | 170,11 € | 22,91 € | 0,08 € | 97,37 € | 28,89 € | 135,28 € | 498,09 € | 2.445,77 € |
| Intensivstation | 43,30 € | 123,36 € | 4,36 € | 23,93 € | 4,68 € | 0,01 € | 21,03 € | 0,35 € | 13,46 € | 31,07 € | 265,58 € |
| Dialyseabteilung | 6,70 € | 16,91 € | 7,38 € | 2,29 € | 0,02 € | 0,00 € | 14,04 € | 10,33 € | 3,14 € | 8,83 € | 69,59 € |
| OP-Bereich | 15,10 € | 0,01 € | 13,62 € | 1,09 € | 0,00 € | 69,62 € | 12,62 € | 0,80 € | 7,79 € | 13,66 € | 134,27 € |
| Anästhesie | 12,20 € | 0,01 € | 7,98 € | 1,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,51 € | 0,08 € | 1,80 € | 1,44 € | 28,11 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,00 € | 6,50 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,98 € | 2,63 € | 0,00 € | 1,35 € | 2,20 € | 19,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,30 € | 0,24 € | 12,13 € | 0,57 € | 0,01 € | 0,37 € | 6,28 € | 0,80 € | 4,02 € | 5,70 € | 41,40 € |
| Radiologie | 71,90 € | 0,27 € | 94,17 € | 2,21 € | 0,67 € | 2,99 € | 54,50 € | 22,40 € | 40,80 € | 29,28 € | 319,18 € |
| Laboratorien | 17,90 € | 0,18 € | 88,09 € | 3,57 € | 10,44 € | 0,00 € | 63,11 € | 19,04 € | 7,41 € | 26,33 € | 236,05 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,00 € | 1,40 € | 84,56 € | 6,30 € | 0,83 € | 0,45 € | 11,92 € | 3,11 € | 6,86 € | 23,75 € | 177,21 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,11 € | 1,31 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,18 € | 0,54 € | 635,15 € | 637,62 € |
| Summe: | 566,20 € | 1.214,98 € | 396,08 € | 211,76 € | 39,56 € | 74,50 € | 287,04 € | 85,98 € | 222,45 € | 1.275,50 € | 4.374,00 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 05 | | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 937 | | Kurzlieger 23,71% | | 0 0,00% | | Männlich 56,14% | |
| v. MDC: 0,41% | | Normallieger 68,34% | | 1 0,00% | | Weiblich 43,86% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 7,95% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 100,00% | | Fallkosten | |
| 1,174 | | 1. Tag zus. Entgelt 25 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.322,12 | |
| | | mittl. arithm. VWD 12,0 | | | | Std. Abw. 2.037,07 | |
| | | Standardabw. VWD 6,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,64% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,43% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,12% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,38% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,19% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,46% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 27,53% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 15,37% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 29,88% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 23,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,52% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 15,75% |
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 20,17% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,34% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 10,15% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 11,85% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,32% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 6,28% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 6,30% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,08% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,85% |
| E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 5,98% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,50% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,42% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 5,44% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,32% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,79% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 4,27% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,31% | 3-828 | MRT periph Gefäß Kontrastm | 2,58% |
| I83.1 | Varizen untere Extremitäten m Entzündung | 3,74% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,31% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,41% |
| I86.4 | Magenvarizen | 2,35% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,29% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,24% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 2,24% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,21% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,81% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 2,24% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,20% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,72% |
| I74.2 | Embolie u Thrombose Arterien ob Extremitäten | 1,81% | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 1,14% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,55% |
| I73.1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis v-W-B] | 1,60% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,11% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,46% |
| E14.51 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, entgl bez | 1,07% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,09% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,29% |
| I71.01 | Dissektion Aorta, thorakal | 0,96% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,09% | 3-808 | Nat MRT periph Gefäß | 1,20% |
| I71.03 | Dissektion Aorta, thorakoabdominal | 0,96% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,96% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,03% |
| I73.8 | Sonstige nb periphere GefäßKH | 0,96% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,92% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,03% |
| I74.9 | Embolie u Thrombose nnbez Arterie | 0,85% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 0,91% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,95% |
| E10.50 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m periph vask Komplik, n entgl b | 0,75% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,87% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,77% |
| I71.6 | Aortenaneurysma, thorakoabd, oh Ang Ruptur | 0,75% | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 0,87% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 0,77% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F65B Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 294,60 € | 795,27 € | 69,99 € | 125,77 € | 15,30 € | 0,03 € | 75,39 € | 29,22 € | 106,64 € | 407,04 € | 1.919,21 € |
| Intensivstation | 18,10 € | 44,93 € | 1,39 € | 10,76 € | 0,08 € | 0,10 € | 13,03 € | 0,26 € | 5,05 € | 13,52 € | 107,19 € |
| Dialyseabteilung | 3,90 € | 11,27 € | 2,53 € | 2,27 € | 0,01 € | 0,01 € | 7,69 € | 0,99 € | 1,80 € | 7,24 € | 37,76 € |
| OP-Bereich | 10,30 € | 0,03 € | 9,12 € | 1,76 € | 0,02 € | 7,76 € | 11,52 € | 2,21 € | 6,92 € | 7,88 € | 57,52 € |
| Anästhesie | 9,20 € | 0,04 € | 5,70 € | 0,64 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,75 € | 0,06 € | 1,25 € | 1,80 € | 22,44 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,01 € | 7,85 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,97 € | 7,56 € | 0,05 € | 2,07 € | 2,21 € | 27,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,40 € | 0,02 € | 6,27 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,19 € | 3,02 € | 0,33 € | 1,95 € | 2,90 € | 21,53 € |
| Radiologie | 64,10 € | 0,21 € | 83,05 € | 1,80 € | 0,92 € | 3,83 € | 46,29 € | 23,61 € | 37,96 € | 32,14 € | 293,88 € |
| Laboratorien | 15,90 € | 0,11 € | 72,53 € | 3,17 € | 3,45 € | 0,00 € | 50,62 € | 9,55 € | 7,22 € | 21,67 € | 184,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,20 € | 1,63 € | 60,12 € | 5,86 € | 0,83 € | 1,49 € | 12,63 € | 1,65 € | 8,50 € | 22,73 € | 154,62 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,12 € | 1,29 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,18 € | 0,55 € | 494,24 € | 496,54 € |
| Summe: | 467,50 € | 853,64 € | 319,84 € | 153,36 € | 20,62 € | 14,38 € | 231,53 € | 68,11 € | 179,91 € | 1.013,37 € | 3.322,12 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 3.220 |
| v. MDC: | 1,40% |
| v. gesamt: | 0,19% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 28,78% | |
| Normallieger | 64,05% | |
| Langlieger | 7,16% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 22 | |
| mittl. arithm. VWD | 9,4 | |
| Standardabw. VWD | 5,6 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 35,93% | |
| 1 | 0,65% | |
| 2 | 25,16% | |
| 3 | 27,89% | |
| 4 | 10,37% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 58,29% | |
| Weiblich | 41,71% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.672,83 | |
| Std. Abw. | 1.779,04 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,64% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,09% | 40 - 49 Jahre | 5,81% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,62% |
| 3 - 5 Jahre | 0,03% | 55 - 59 Jahre | 6,37% |
| 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 12,17% |
| 10 - 15 Jahre | 0,25% | 65 - 74 Jahre | 30,12% |
| 16 - 17 Jahre | 0,25% | 75 - 79 Jahre | 15,16% |
| 18 - 29 Jahre | 0,59% | 80 Jahre u. älter | 20,84% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 19,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,44% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 16,90% |
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 11,30% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,63% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 12,75% |
| I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 6,52% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,76% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 9,52% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 5,78% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,65% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,42% |
| I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 5,09% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,60% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,28% |
| E11.51 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, eb | 4,53% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,55% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,57% |
| I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 4,41% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,40% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,27% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 3,73% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,40% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,18% |
| E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 3,70% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,36% | 3-828 | MRT periph Gefäß Kontrastm | 1,77% |
| E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 3,48% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 1,25% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,72% |
| I74.3 | Embolie u Thrombose Arterien unt Extremitäten | 3,26% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,22% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,72% |
| I83.1 | Varizen untere Extremitäten m Entzündung | 2,30% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,21% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,51% |
| R02 | Gangrän, aonkl | 2,20% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,19% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,28% |
| I71.2 | Aneurysma Aorta thoracica, oh Ang einer Ruptur | 1,93% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,16% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,22% |
| I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 1,46% | I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 1,13% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,03% |
| I70.1 | Atherosklerose Nierenarterie | 1,21% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,11% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,92% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 1,21% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 3-602 | Arteriographie des Aortenbogens | 0,92% |
| I70.9 | Generalisierte u nnbez Atherosklerose | 1,18% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,09% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 0,89% |
| I73.1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis v-W-B] | 1,18% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,04% | 3-808 | Nat MRT periph Gefäß | 0,87% |
| I74.2 | Embolie u Thrombose Arterien ob Extremitäten | 1,06% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,04% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,87% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F65C Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 224,10 € | 589,76 € | 56,39 € | 91,66 € | 13,91 € | 0,02 € | 55,91 € | 21,40 € | 89,08 € | 319,90 € | 1.462,14 € |
| Intensivstation | 12,40 € | 36,34 € | 1,54 € | 8,07 € | 1,03 € | 0,11 € | 7,55 € | 1,26 € | 3,54 € | 9,86 € | 81,69 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 4,22 € | 0,88 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,10 € | 2,12 € | 0,83 € | 2,37 € | 15,82 € |
| OP-Bereich | 9,20 € | 0,01 € | 9,59 € | 0,98 € | 0,01 € | 6,92 € | 8,62 € | 0,71 € | 5,39 € | 6,04 € | 47,44 € |
| Anästhesie | 10,20 € | 0,10 € | 7,02 € | 0,84 € | 0,03 € | 0,00 € | 3,33 € | 0,11 € | 1,53 € | 1,62 € | 24,79 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,20 € | 0,01 € | 7,23 € | 0,64 € | 0,00 € | 1,13 € | 5,46 € | 0,39 € | 1,79 € | 2,28 € | 25,11 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,05 € | 5,71 € | 0,30 € | 0,01 € | 0,17 € | 2,52 € | 0,38 € | 1,81 € | 3,48 € | 19,40 € |
| Radiologie | 71,00 € | 0,16 € | 92,53 € | 2,12 € | 0,70 € | 5,20 € | 53,94 € | 24,69 € | 40,79 € | 34,43 € | 325,59 € |
| Laboratorien | 10,00 € | 0,06 € | 52,73 € | 2,83 € | 4,69 € | 0,00 € | 39,26 € | 7,96 € | 4,82 € | 14,41 € | 136,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,20 € | 1,14 € | 52,88 € | 6,54 € | 0,47 € | 2,53 € | 8,97 € | 2,52 € | 7,54 € | 16,46 € | 133,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 1,52 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,23 € | 0,70 € | 397,95 € | 400,81 € |
| Summe: | 384,00 € | 632,00 € | 288,02 € | 114,80 € | 20,85 € | 16,08 € | 188,71 € | 61,77 € | 157,82 € | 808,80 € | 2.672,84 € |

F65D Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Fallzahl 3.221 v. MDC: 1,40% v. gesamt: 0,19% | Verweildauer Kurzlieger 24,68% Normallieger 66,92% Langlieger 8,39% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 14 mittl. arithm. VWD 5,1 Standardabw. VWD 3,7 | PCCL 0 62,97% 1 2,17% 2 34,86% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 62,09% Weiblich 37,91% Unbestimmt 0,00% | Fallkosten Arith. MW 1.734,44 Std. Abw. 1.230,84 | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,16% 1 - 2 Jahre 0,09% 3 - 5 Jahre 0,25% 6 - 9 Jahre 0,31% 10 - 15 Jahre 0,59% 16 - 17 Jahre 0,09% 18 - 29 Jahre 1,61% 30 - 39 Jahre 3,32% 40 - 49 Jahre 8,69% 50 - 54 Jahre 7,39% 55 - 59 Jahre 9,10% 60 - 64 Jahre 15,80% 65 - 74 Jahre 29,31% 75 - 79 Jahre 12,45% 80 Jahre u. älter 10,84% |
|---|--|--|---|---|--|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 39,77% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 15,50% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 22,51% |
| I71.4 | Aneurysma Aorta abdominalis, oh Ang Ruptur | 11,55% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 3,72% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 19,91% |
| I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 7,33% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,70% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 16,24% |
| I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 7,23% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,57% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,27% |
| I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 5,87% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 2,53% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 1,93% |
| Q28.8 | Sonst nb angeborene Fehlbildungen Kreislaufsystem | 3,79% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,42% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 1,73% |
| I70.1 | Atherosklerose Nierenarterie | 3,42% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,26% | 3-828 | MRT periph Gefäß Kontrastm | 1,51% |
| I77.9 | KH Arterien u Arteriolen, nnbez | 2,24% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,61% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,36% |
| I72.4 | Aneurysma einer Arterie untere Extremität | 1,77% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,58% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 1,29% |
| I77.1 | Arterienstriktur | 1,74% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,58% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,11% |
| I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 1,68% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,58% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,11% |
| I72.9 | Aneurysma nnbez Lokalisation | 1,52% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,58% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,11% |
| I78.0 | Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie | 1,37% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,56% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 1,07% |
| I71.9 | Aortenaneurysma nnb Lok, oh Angabe einer Ruptur | 1,06% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,29% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,04% |
| I87.0 | Postthrombotisches Syndrom | 1,06% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,20% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,02% |
| I70.9 | Generalisierte u nnbez Atherosklerose | 0,90% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,10% | 3-602 | Arteriographie des Aortenbogens | 1,02% |
| I72.0 | Aneurysma A. carotis | 0,90% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,09% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,02% |
| I74.4 | Embolie u Thrombose Extremitätenarterien, nnbez | 0,71% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,06% | 3-808 | Nat MRT periph Gefäß | 1,00% |
| I74.0 | Embolie u Thrombose Aorta abdominalis | 0,68% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 3-606 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten | 0,93% |
| I72.3 | Aneurysma A. iliaca | 0,62% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,90% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,73% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F65D Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 114,10 € | 285,72 € | 31,32 € | 44,16 € | 7,66 € | 0,11 € | 27,19 € | 9,43 € | 51,10 € | 169,79 € | 740,56 € |
| Intensivstation | 4,90 € | 12,78 € | 1,03 € | 4,26 € | 0,55 € | 0,10 € | 3,61 € | 1,55 € | 1,59 € | 3,53 € | 33,89 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 1,29 € | 0,08 € | 0,35 € | 0,05 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,41 € | 0,26 € | 0,95 € | 4,65 € |
| OP-Bereich | 16,20 € | 0,25 € | 16,74 € | 1,70 € | 0,02 € | 13,86 € | 11,11 € | 1,84 € | 12,81 € | 13,67 € | 88,25 € |
| Anästhesie | 15,60 € | 0,19 € | 10,65 € | 1,48 € | 0,05 € | 0,00 € | 5,39 € | 0,15 € | 2,30 € | 3,01 € | 38,87 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,10 € | 0,00 € | 5,72 € | 0,46 € | 0,00 € | 1,73 € | 4,25 € | 1,55 € | 1,33 € | 2,07 € | 22,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,02 € | 2,75 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,13 € | 1,42 € | 0,07 € | 0,91 € | 1,58 € | 9,38 € |
| Radiologie | 91,00 € | 0,28 € | 123,21 € | 3,19 € | 0,42 € | 7,78 € | 75,98 € | 26,87 € | 49,13 € | 49,96 € | 427,76 € |
| Laboratorien | 5,70 € | 0,02 € | 33,57 € | 3,12 € | 1,91 € | 0,00 € | 22,64 € | 4,10 € | 2,89 € | 9,52 € | 83,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,40 € | 0,78 € | 35,38 € | 3,12 € | 0,17 € | 2,40 € | 10,29 € | 1,23 € | 5,67 € | 12,68 € | 98,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,09 € | 1,28 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,56 € | 184,86 € | 187,20 € |
| Summe: | 281,60 € | 301,42 € | 261,73 € | 62,17 € | 10,83 € | 26,11 € | 163,02 € | 47,29 € | 128,55 € | 451,62 € | 1.734,44 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 851 |
| v. MDC: | 0,37% |
| v. gesamt: | 0,05% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 10,48% |
| Normallieger | 82,54% |
| Langlieger | 6,98% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 |
| mittl. arithm. VWD | 11,7 |
| Standardabw. VWD | 5,9 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 59,34% |
| Weiblich | 40,66% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.391,74 |
| Std. Abw. | 2.206,99 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,47% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,47% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 2,82% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,06% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 6,82% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 32,65% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 21,27% |
| 18 - 29 Jahre | 0,12% | 80 Jahre u. älter | 30,32% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 35,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,47% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 15,27% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 30,43% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,09% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 10,07% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 9,99% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,99% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,51% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 8,81% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,98% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,45% |
| I51.9 | HerzKH, nnbez | 7,40% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,90% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,03% |
| I25.0 | Atheroskler Herz-Kreislauf-KH, so beschrieben | 2,47% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,90% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,50% |
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,18% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,90% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,29% |
| I51.8 | Sonstige ungenau bez HerzKH | 1,18% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,83% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,01% |
| I25.8 | Sonst Formen chron ischämischen HerzKH | 1,06% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,58% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,01% |
| I99 | So+nnb KH Kreislaufsystem | 0,94% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,39% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,01% |
| I25.6 | Stumme Myokardischämie | 0,47% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,38% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,91% |
| I51.6 | Herz-Kreislauf-KH, nnbez | 0,12% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,30% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,70% |
| I51.7 | Kardiomegalie | 0,12% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,29% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,70% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,23% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,59% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,59% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,06% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,48% |
| | | | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,98% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,27% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,97% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 1,17% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,96% | 3-704 | Szintigraphie des Herzens | 1,06% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,92% | 3-721 | SPECT Herz | 1,06% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F66A Koronararteriosklerose ohne Angina pectoris, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 278,20 € | 744,39 € | 67,40 € | 99,91 € | 7,64 € | 0,12 € | 61,40 € | 23,94 € | 97,96 € | 345,72 € | 1.726,67 € |
| Intensivstation | 73,30 € | 208,75 € | 9,79 € | 47,72 € | 4,67 € | 0,02 € | 36,73 € | 6,46 € | 25,40 € | 52,72 € | 465,52 € |
| Dialyseabteilung | 2,40 € | 5,56 € | 1,29 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,01 € | 3,91 € | 6,75 € | 0,68 € | 2,88 € | 23,82 € |
| OP-Bereich | 1,60 € | 0,02 € | 1,30 € | 0,59 € | 0,00 € | 3,13 € | 2,74 € | 0,00 € | 1,20 € | 1,10 € | 11,68 € |
| Anästhesie | 1,70 € | 0,01 € | 1,21 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,78 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,57 € | 4,72 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 18,10 € | 0,04 € | 19,80 € | 2,59 € | 0,00 € | 2,41 € | 19,35 € | 2,36 € | 4,83 € | 6,05 € | 75,50 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,70 € | 0,08 € | 9,91 € | 0,74 € | 0,01 € | 0,19 € | 4,47 € | 0,44 € | 3,47 € | 3,36 € | 31,36 € |
| Radiologie | 24,30 € | 0,18 € | 38,74 € | 0,93 € | 0,18 € | 0,34 € | 15,34 € | 3,12 € | 13,04 € | 16,23 € | 112,42 € |
| Laboratorien | 12,80 € | 0,10 € | 77,71 € | 4,06 € | 9,61 € | 0,00 € | 60,50 € | 8,64 € | 6,66 € | 21,47 € | 201,53 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,50 € | 2,02 € | 74,63 € | 6,03 € | 0,33 € | 6,69 € | 14,13 € | 5,10 € | 12,06 € | 20,02 € | 183,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,14 € | 1,67 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,19 € | 0,79 € | 551,41 € | 554,88 € |
| Summe: | 464,00 € | 961,29 € | 303,45 € | 163,25 € | 22,44 € | 12,91 € | 219,45 € | 57,00 € | 166,38 € | 1.021,53 € | 3.391,66 € |

F66B Koronararteriosklerose ohne Angina pectoris, ohne äußerst schwere CC oder mit Angina pectoris

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 11.820 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 43,44% | |
| v. MDC: 5,13% | | Normallieger 92,82% | | 1 1,96% | |
| v. gesamt: 0,71% | | Langlieger 7,18% | | 2 27,49% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 26,07% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 15 | | 4 1,04% | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,2 | | Falkkosten | |
| Bewertungsrelation | | Standardabw. VWD 3,7 | | Arith. MW 1.652,96 | |
| 0,584 | | | | Std. Abw. 986,21 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 1,78% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 0,04% | | 40 - 49 Jahre 6,68% | |
| | | 1 - 2 Jahre 0,03% | | 50 - 54 Jahre 6,46% | |
| | | 3 - 5 Jahre 0,03% | | 55 - 59 Jahre 8,55% | |
| | | 6 - 9 Jahre 0,06% | | 60 - 64 Jahre 13,87% | |
| | | 10 - 15 Jahre 0,33% | | 65 - 74 Jahre 31,69% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,14% | | 75 - 79 Jahre 14,02% | |
| | | 18 - 29 Jahre 0,79% | | 80 Jahre u. älter 15,53% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 35,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 14,09% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 14,14% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 23,14% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,96% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 10,54% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 15,44% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,29% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 6,00% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 9,65% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 3,24% | 3-721 | SPECT Herz | 5,47% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 8,37% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,79% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,96% |
| I99 | So+nnb KH Kreislaufsystem | 1,78% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 2,63% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,88% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 1,68% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,51% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,64% |
| I51.9 | HerzKH, nnbez | 1,16% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,33% | 3-704 | Szintigraphie des Herzens | 2,40% |
| I25.0 | Atheroskler Herz-Kreislauf-KH, so beschrieben | 1,03% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,20% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,73% |
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,85% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,03% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,63% |
| I51.8 | Sonstige ungenau bez HerzKH | 0,75% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,94% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,46% |
| I25.8 | Sonst Formen chron ischämischen HerzKH | 0,40% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,48% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,45% |
| I51.7 | Kardiomegalie | 0,19% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,47% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,43% |
| I87.8 | Sonstige nb Venenkrankheiten | 0,09% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,32% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,39% |
| I51.6 | Herz-Kreislauf-KH, nnbez | 0,06% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,12% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,39% |
| I25.6 | Stumme Myokardischämie | 0,03% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,09% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,38% |
| R93.1 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Herz/Koronarkreislauf | 0,01% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,05% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,28% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,00% | 3-224 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel | 1,28% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,97% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,09% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,91% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,09% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F66B Koronararteriosklerose ohne Angina pectoris, ohne äußerst schwere CC oder mit Angina pectoris

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 146,70 € | 335,72 € | 35,44 € | 43,77 € | 3,40 € | 0,03 € | 28,75 € | 7,11 € | 54,19 € | 208,20 € | 863,33 € |
| Intensivstation | 12,30 € | 40,82 € | 1,37 € | 9,73 € | 0,63 € | 0,05 € | 8,16 € | 0,33 € | 4,69 € | 11,76 € | 89,83 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 1,91 € | 0,28 € | 0,57 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,23 € | 0,34 € | 0,53 € | 1,36 € | 6,94 € |
| OP-Bereich | 2,20 € | 0,00 € | 1,31 € | 0,52 € | 0,00 € | 3,34 € | 3,01 € | 0,67 € | 1,22 € | 1,11 € | 13,39 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,00 € | 0,82 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,69 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,31 € | 3,58 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 18,30 € | 0,02 € | 24,91 € | 3,72 € | 0,01 € | 6,90 € | 19,26 € | 23,20 € | 9,61 € | 14,19 € | 120,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,03 € | 4,81 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,11 € | 1,93 € | 0,30 € | 1,80 € | 2,33 € | 16,04 € |
| Radiologie | 16,00 € | 0,06 € | 21,46 € | 0,40 € | 0,04 € | 0,49 € | 9,40 € | 2,86 € | 7,95 € | 7,77 € | 66,43 € |
| Laboratorien | 5,90 € | 0,03 € | 39,00 € | 2,26 € | 1,95 € | 0,00 € | 27,52 € | 3,03 € | 3,06 € | 10,29 € | 93,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,20 € | 0,75 € | 48,78 € | 2,64 € | 0,20 € | 1,21 € | 7,91 € | 2,13 € | 6,76 € | 12,99 € | 118,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,05 € | 0,98 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,32 € | 260,16 € | 261,78 € |
| Summe: | 243,30 € | 379,39 € | 179,16 € | 64,08 € | 6,25 € | 12,13 € | 107,91 € | 40,04 € | 90,33 € | 530,47 € | 1.652,96 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 3.362 |
| v. MDC: | 1,46% |
| v. gesamt: | 0,20% |
| Bewertungsrelation | 0,196 |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 100,00% |
| Langlieger | | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | | |
| mittl. arithm. VWD | | 1,0 |
| Standardabw. VWD | | 0,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 66,62% | |
| 1 | 2,41% | |
| 2 | 19,10% | |
| 3 | 10,32% | |
| 4 | 1,55% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 63,41% | |
| Weiblich | 36,56% | |
| Unbestimmt | 0,03% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 555,76 | |
| Std. Abw. | 384,72 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,66% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,03% | 40 - 49 Jahre | 10,02% |
| 1 - 2 Jahre | 0,06% | 50 - 54 Jahre | 9,43% |
| 3 - 5 Jahre | 0,06% | 55 - 59 Jahre | 10,29% |
| 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 15,82% |
| 10 - 15 Jahre | 0,51% | 65 - 74 Jahre | 28,59% |
| 16 - 17 Jahre | 0,15% | 75 - 79 Jahre | 10,56% |
| 18 - 29 Jahre | 0,86% | 80 Jahre u. älter | 9,90% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 33,37% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 16,31% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 37,96% |
| I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 22,34% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,96% | 3-721 | SPECT Herz | 6,37% |
| I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 19,10% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,73% | 3-704 | Szintigraphie des Herzens | 3,82% |
| I20.8 | Sonstige Formen Angina pectoris | 9,88% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,25% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,26% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 7,73% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 3,24% | 3-224 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel | 2,97% |
| I99 | So+nnb KH Kreislaufsystem | 2,41% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,93% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,55% |
| I25.0 | Atheroskler Herz-Kreislauf-KH, so beschrieben | 1,87% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,33% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,41% |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 1,04% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,26% | 3-824 | MRT Herz Kontrastm | 2,41% |
| I25.8 | Sonst Formen chron ischämischen HerzKH | 1,04% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,23% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,12% |
| I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,57% | Z03.4 | Beobachtung b Verdacht auf Herzinfarkt | 2,17% | 3-809 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax | 2,12% |
| I51.9 | HerzKH, nnbez | 0,33% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 2,16% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,98% |
| I51.8 | Sonstige ungenau bez HerzKH | 0,18% | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,84% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,84% |
| I25.6 | Stumme Myokardischämie | 0,09% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,74% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 1,70% |
| I51.6 | Herz-Kreislauf-KH, nnbez | 0,06% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,69% | 3-803 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens | 1,42% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,43% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,42% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,38% | 3-204 | Native Computertomographie des Herzens | 1,27% |
| | | | Z95.5 | Vorhandensein Implant/Transplant nach koron Gefäßplast | 1,19% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,27% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,18% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,27% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,08% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 1,27% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,07% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 0,85% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F66C Koronararteriosklerose, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 34,10 € | 83,95 € | 14,60 € | 10,23 € | 0,75 € | 0,03 € | 7,42 € | 0,91 € | 10,66 € | 35,99 € | 198,68 € |
| Intensivstation | 12,00 € | 31,20 € | 0,66 € | 6,66 € | 0,19 € | 0,01 € | 5,48 € | 0,07 € | 2,87 € | 6,13 € | 65,23 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,57 € | 0,01 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,47 € | 2,02 € |
| OP-Bereich | 0,90 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,78 € | 1,78 € | 0,01 € | 0,65 € | 0,39 € | 5,21 € |
| Anästhesie | 1,30 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,12 € | 0,08 € | 0,37 € | 3,01 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,40 € | 0,01 € | 9,48 € | 1,68 € | 0,00 € | 3,19 € | 8,27 € | 12,82 € | 4,37 € | 6,51 € | 53,72 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,96 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,36 € | 0,15 € | 0,52 € | 0,84 € | 3,74 € |
| Radiologie | 9,20 € | 0,03 € | 9,43 € | 0,34 € | 0,03 € | 0,25 € | 4,77 € | 2,08 € | 4,85 € | 3,67 € | 34,67 € |
| Laboratorien | 3,30 € | 0,02 € | 20,88 € | 1,97 € | 1,38 € | 0,00 € | 14,74 € | 1,15 € | 1,87 € | 6,05 € | 51,40 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,90 € | 0,52 € | 19,36 € | 1,10 € | 0,05 € | 0,14 € | 4,35 € | 1,23 € | 3,45 € | 12,26 € | 63,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,79 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,28 € | 73,42 € | 74,74 € |
| Summe: | 90,10 € | 116,33 € | 76,87 € | 22,76 € | 2,40 € | 4,45 € | 48,23 € | 18,55 € | 29,83 € | 146,10 € | 555,76 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 3.500 |
| v. MDC: | 1,52% |
| v. gesamt: | 0,21% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,823 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 10,37% |
| Normallieger | 82,31% |
| Langlieger | 7,31% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 |
| mittl. arithm. VWD | 9,2 |
| Standardabw. VWD | 4,4 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 76,54% |
| 4 | 23,46% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 32,80% |
| Weiblich | 67,20% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.329,85 |
| Std. Abw. | 1.286,93 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,20% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 4,37% |
| 1 - 2 Jahre | 0,03% | 50 - 54 Jahre | 5,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,06% | 55 - 59 Jahre | 5,71% |
| 6 - 9 Jahre | 0,03% | 60 - 64 Jahre | 10,40% |
| 10 - 15 Jahre | 0,29% | 65 - 74 Jahre | 25,54% |
| 16 - 17 Jahre | 0,11% | 75 - 79 Jahre | 17,66% |
| 18 - 29 Jahre | 0,51% | 80 Jahre u. älter | 28,03% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 80,03% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,13% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 15,96% |
| I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 13,14% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,70% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,84% |
| I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie | 5,51% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,90% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,58% |
| I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen NierenKH | 0,49% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,75% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,84% |
| I15.0 | Renovaskuläre Hypertonie | 0,37% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,66% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,38% |
| I15.2 | Hypertonie als Folge von endokrinen KH | 0,20% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,57% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,08% |
| I13.9 | Hypertensive Herz- u Nierenkrankheit, nnbez | 0,11% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,39% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,74% |
| I15.9 | Sekundäre Hypertonie, nnbez | 0,09% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,30% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,47% |
| I15.8 | Sonstige sekundäre Hypertonie | 0,06% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,30% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,10% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,23% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,07% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,22% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,83% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,19% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,68% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,16% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,46% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,11% | 3-721 | SPECT Herz | 1,37% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,10% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,28% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,08% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,22% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,04% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,13% |
| | | | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 1,00% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,13% |
| | | | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,94% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,97% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,89% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 0,97% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F67A Hypertonie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 230,60 € | 531,18 € | 54,19 € | 76,87 € | 4,37 € | 0,12 € | 48,80 € | 26,56 € | 78,43 € | 320,73 € | 1.371,82 € |
| Intensivstation | 14,60 € | 38,29 € | 1,71 € | 6,96 € | 0,73 € | 0,07 € | 6,73 € | 1,19 € | 4,22 € | 11,00 € | 85,49 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 3,90 € | 0,48 € | 0,92 € | 0,19 € | 0,00 € | 2,76 € | 2,36 € | 0,52 € | 2,35 € | 14,75 € |
| OP-Bereich | 2,60 € | 0,00 € | 1,73 € | 0,39 € | 0,00 € | 2,18 € | 1,69 € | 0,07 € | 1,11 € | 1,01 € | 10,78 € |
| Anästhesie | 2,00 € | 0,00 € | 1,14 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,31 € | 4,46 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,50 € | 0,01 € | 10,99 € | 0,91 € | 0,00 € | 1,24 € | 6,04 € | 1,44 € | 2,09 € | 3,03 € | 34,24 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,10 € | 0,06 € | 6,24 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,15 € | 2,35 € | 0,44 € | 2,28 € | 2,13 € | 20,08 € |
| Radiologie | 26,90 € | 0,09 € | 42,28 € | 1,00 € | 0,13 € | 0,66 € | 17,06 € | 6,32 € | 14,29 € | 13,64 € | 122,34 € |
| Laboratorien | 9,40 € | 0,07 € | 57,18 € | 3,80 € | 1,35 € | 0,00 € | 38,84 € | 5,56 € | 4,70 € | 15,50 € | 136,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,50 € | 1,45 € | 58,93 € | 5,16 € | 0,23 € | 1,16 € | 9,67 € | 3,03 € | 10,43 € | 17,61 € | 150,18 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,10 € | 1,86 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,18 € | 0,52 € | 376,28 € | 379,35 € |
| Summe: | 344,80 € | 575,15 € | 236,73 € | 96,61 € | 7,01 € | 5,58 € | 134,60 € | 47,15 € | 118,85 € | 763,59 € | 2.329,94 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| 8.452 | Kurzlieger 14,72% | 0 61,07% | Männlich 35,35% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 3,67% | Normallieger 79,18% | 1 4,37% | Weiblich 64,64% | 28 T. - < 1 Jahr 0,06% |
| v. gesamt: 0,51% | Langlieger 6,11% | 2 34,56% | Unbestimmt 0,01% | 1 - 2 Jahre 0,05% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 0,09% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 15 | 4 0,00% | | 6 - 9 Jahre 0,24% |
| | mittl. arithm. VWD 6,9 | | | 10 - 15 Jahre 1,10% |
| | Standardabw. VWD 3,5 | | | 16 - 17 Jahre 0,56% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,67% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 3,93% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 9,82% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 8,58% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 9,20% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 13,11% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 25,14% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 12,12% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 14,33% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 84,15% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,11% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 13,46% |
| I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 11,46% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 4,15% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,17% |
| I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie | 3,45% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,07% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 8,53% |
| I15.0 | Renovaskuläre Hypertonie | 0,34% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,93% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 5,24% |
| I15.2 | Hypertonie als Folge von endokrinen KH | 0,21% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,68% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,38% |
| I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen NierenKH | 0,15% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,30% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,75% |
| I15.9 | Sekundäre Hypertonie, nnbez | 0,11% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,29% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,54% |
| I15.8 | Sonstige sekundäre Hypertonie | 0,08% | R42 | Schwindel u Taumel | 1,88% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,37% |
| I13.9 | Hypertensive Herz- u Nierenkrankheit, nnbez | 0,04% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,79% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 2,19% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,75% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,89% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,55% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,87% |
| | | | R55 | Synkope u Kollaps | 1,31% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,81% |
| | | | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,24% | 3-721 | SPECT Herz | 1,80% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,24% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,57% |
| | | | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,09% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,51% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,07% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,48% |
| | | | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,00% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,46% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,44% |
| | | | R51 | Kopfschmerz | 0,97% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,42% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,90% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,18% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F67B Hypertonie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 172,80 € | 360,55 € | 38,98 € | 52,19 € | 3,13 € | 0,08 € | 34,25 € | 13,57 € | 64,57 € | 244,77 € | 984,92 € |
| Intensivstation | 6,60 € | 19,55 € | 1,33 € | 4,13 € | 0,89 € | 0,03 € | 3,68 € | 0,48 € | 2,05 € | 4,97 € | 43,73 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,47 € | 0,33 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,32 € | 0,09 € | 0,22 € | 2,24 € |
| OP-Bereich | 2,00 € | 0,00 € | 0,89 € | 0,25 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,93 € | 0,02 € | 0,68 € | 0,44 € | 6,25 € |
| Anästhesie | 1,00 € | 0,01 € | 0,63 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,17 € | 2,47 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,20 € | 0,01 € | 10,67 € | 0,77 € | 0,00 € | 1,15 € | 6,80 € | 1,46 € | 2,07 € | 3,02 € | 34,20 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,10 € | 0,06 € | 4,85 € | 0,25 € | 0,01 € | 0,09 € | 1,87 € | 0,55 € | 1,87 € | 1,69 € | 16,31 € |
| Radiologie | 21,60 € | 0,06 € | 32,22 € | 0,69 € | 0,10 € | 0,31 € | 13,43 € | 5,65 € | 11,32 € | 11,64 € | 97,03 € |
| Laboratorien | 7,50 € | 0,06 € | 45,01 € | 3,07 € | 1,17 € | 0,00 € | 31,98 € | 3,99 € | 3,83 € | 11,63 € | 108,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,50 € | 1,04 € | 50,84 € | 3,79 € | 0,18 € | 0,86 € | 9,93 € | 2,70 € | 8,61 € | 16,14 € | 134,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,07 € | 1,26 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,11 € | 0,39 € | 282,22 € | 284,28 € |
| Summe: | 265,70 € | 381,88 € | 187,01 € | 65,42 € | 5,48 € | 3,58 € | 103,69 € | 28,85 € | 95,67 € | 576,91 € | 1.714,25 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 680 v. MDC: 0,30% v. gesamt: 0,04% | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 91,40% Langlieger 8,60% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 15 mittl. arithm. VWD 5,9 Standardabw. VWD 4,0 | PCCL 0 30,59% 1 6,03% 2 22,06% 3 32,64% 4 8,68% | Geschlecht Männlich 49,12% Weiblich 50,88% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.558,76 Std. Abw. 1.914,15 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>6,91%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>24,86%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>5,88%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>7,21%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>2,79%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>6,76%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>5,15%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>2,21%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>6,32%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>4,26%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>3,09%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>3,68%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>10,59%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>7,79%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,91% | 28 T. - < 1 Jahr | 24,86% | 40 - 49 Jahre | 5,88% | 1 - 2 Jahre | 7,21% | 50 - 54 Jahre | 2,79% | 3 - 5 Jahre | 6,76% | 55 - 59 Jahre | 2,50% | 6 - 9 Jahre | 5,15% | 60 - 64 Jahre | 2,21% | 10 - 15 Jahre | 6,32% | 65 - 74 Jahre | 4,26% | 16 - 17 Jahre | 3,09% | 75 - 79 Jahre | 3,68% | 18 - 29 Jahre | 10,59% | 80 Jahre u. älter | 7,79% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 24,86% | 40 - 49 Jahre | 5,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 7,21% | 50 - 54 Jahre | 2,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 6,76% | 55 - 59 Jahre | 2,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 5,15% | 60 - 64 Jahre | 2,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 6,32% | 65 - 74 Jahre | 4,26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 3,09% | 75 - 79 Jahre | 3,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 10,59% | 80 Jahre u. älter | 7,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 22,79% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 5,23% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 17,68% |
| Q25.3 | Stenose Aorta (angeboren) | 13,97% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 3,03% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 6,53% |
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 9,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,80% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 5,89% |
| Q21.2 | Defekt Vorhof- u Kammerseptum | 6,76% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,23% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 3,37% |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | 6,32% | I27.8 | Sonstige nb pulmonale HerzKH | 1,66% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,37% |
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 5,44% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,66% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,53% |
| Q20.4 | Doppeleinstromventrikel [Double inlet ventricle] | 4,56% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,46% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,53% |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 3,09% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,20% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,11% |
| Q22.4 | Angeborene Trikuspidalklappenstenose | 3,09% | Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 1,20% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,11% |
| Q20.1 | Re Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle] | 2,21% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,17% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,89% |
| Q22.0 | Pulmonalklappenatresie | 1,91% | Q25.1 | Koarktation Aorta | 1,10% | 3-822 | MRT Thorax Kontrastm | 1,89% |
| Q24.9 | Angeborene Fehlbildung Herz, nnbez | 1,76% | Q90.9 | Down-Syndrom, nnbez | 1,03% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,89% |
| Q20.5 | Diskordante atrioventrikuläre Verbindung | 1,62% | Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose | 1,00% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,89% |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 1,62% | Q22.8 | Sonst angeborene Fehlbildungen Trikuspidalklappe | 1,00% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,68% |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | 1,47% | Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 0,93% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,68% |
| Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,47% | Q26.1 | Persistenz linken V. cava superior | 0,93% | 1-266.y | EPU Herz, nicht kathgest, nnb | 1,47% |
| Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 1,18% | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 0,87% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,47% |
| Q25.5 | Atresie A. pulmonalis | 1,03% | Q23.3 | Angeborene Mitralklappeninsuffizienz | 0,87% | 3-602 | Arteriographie des Aortenbogens | 1,26% |
| Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose | 0,88% | Z95.8 | Vorhandensein so kard/vaskul Implant/Transplantaten | 0,83% | 3-803 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens | 1,26% |
| Q21.9 | Angeborene Fehlbildung Herzseptum, nnbez | 0,74% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,80% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,26% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F68A Angeborene Herzkrankheit

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 257,00 € | 596,56 € | 59,00 € | 55,57 € | 4,08 € | 0,13 € | 58,70 € | 16,11 € | 105,49 € | 293,80 € | 1.446,43 € |
| Intensivstation | 24,40 € | 71,84 € | 4,95 € | 22,17 € | 3,07 € | 0,00 € | 40,48 € | 1,29 € | 19,69 € | 29,73 € | 217,62 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,09 € |
| OP-Bereich | 4,80 € | 0,11 € | 6,78 € | 5,19 € | 0,00 € | 10,15 € | 22,47 € | 1,15 € | 6,85 € | 5,29 € | 62,84 € |
| Anästhesie | 13,60 € | 0,19 € | 10,27 € | 1,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,34 € | 0,05 € | 2,62 € | 5,10 € | 44,78 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 23,20 € | 0,11 € | 35,07 € | 1,85 € | 0,00 € | 7,25 € | 42,73 € | 8,40 € | 21,33 € | 19,90 € | 159,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,16 € | 1,59 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,14 € | 0,04 € | 1,16 € | 0,74 € | 6,28 € |
| Radiologie | 21,00 € | 0,19 € | 24,01 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,67 € | 15,21 € | 5,22 € | 15,95 € | 16,07 € | 98,81 € |
| Laboratorien | 8,90 € | 0,08 € | 50,11 € | 1,84 € | 0,93 € | 0,00 € | 39,58 € | 4,50 € | 4,78 € | 14,79 € | 125,48 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,80 € | 1,94 € | 45,73 € | 2,86 € | 0,04 € | 8,22 € | 17,68 € | 1,24 € | 12,64 € | 22,52 € | 156,66 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,17 € | 3,08 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,10 € | 1,31 € | 234,54 € | 239,96 € |
| Summe: | 398,00 € | 671,35 € | 240,64 € | 92,07 € | 8,14 € | 26,46 € | 249,66 € | 38,10 € | 191,83 € | 642,49 € | 2.558,77 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 377 |
| v. MDC: | 0,16% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 100,00% |
| Langlieger | | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | | |
| mittl. arithm. VWD | | 1,0 |
| Standardabw. VWD | | 0,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 50,66% | |
| 1 | 6,37% | |
| 2 | 18,30% | |
| 3 | 18,57% | |
| 4 | 6,10% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 47,21% | |
| Weiblich | 52,79% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 683,34 | |
| Std. Abw. | 526,51 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|-------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,16% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 19,88% | 40 - 49 Jahre | 3,45% |
| 1 - 2 Jahre | 16,18% | 50 - 54 Jahre | 1,06% |
| 3 - 5 Jahre | 15,92% | 55 - 59 Jahre | 1,86% |
| 6 - 9 Jahre | 8,49% | 60 - 64 Jahre | 1,86% |
| 10 - 15 Jahre | 10,61% | 65 - 74 Jahre | 2,92% |
| 16 - 17 Jahre | 1,59% | 75 - 79 Jahre | 0,27% |
| 18 - 29 Jahre | 8,22% | 80 Jahre u. älter | 0,53% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 22,55% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 5,10% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 21,09% |
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 14,06% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,08% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 10,20% |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | 7,43% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 2,81% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 7,48% |
| Q21.2 | Defekt Vorhof- u Kammerseptum | 7,16% | Q22.8 | Sonst angeborene Fehlbildungen Trikuspidalklappe | 2,11% | 8-920 | EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h | 7,48% |
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 4,77% | Q23.3 | Angeborene Mitralklappeninsuffizienz | 2,11% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 4,76% |
| Q24.9 | Angeborene Fehlbildung Herz, nnbez | 4,51% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,93% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 4,76% |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 3,71% | I27.8 | Sonstige nb pulmonale HerzKH | 1,67% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 4,76% |
| Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 3,71% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,58% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 3,40% |
| Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose | 3,18% | Q90.9 | Down-Syndrom, nnbez | 1,49% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 3,40% |
| Q20.1 | Re Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle] | 2,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,32% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 2,72% |
| Q22.4 | Angeborene Trikuspidalklappenstenose | 2,65% | Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose | 1,32% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 2,04% |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | 2,39% | Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 1,23% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,04% |
| Q22.5 | Ebstein-Anomalie | 2,12% | I97.0 | Postkardiotomie-Syndrom | 1,14% | 3-809 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax | 2,04% |
| Q25.3 | Stenose Aorta (angeboren) | 2,12% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,05% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,36% |
| Q21.9 | Angeborene Fehlbildung Herzseptum, nnbez | 1,86% | Q23.1 | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz | 1,05% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 1,36% |
| Q20.4 | Doppeleinstromventrikel [Double inlet ventricle] | 1,59% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 0,97% | 3-822 | MRT Thorax Kontrastm | 1,36% |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 1,33% | Q25.6 | Stenose A. pulmonalis (angeboren) | 0,97% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,36% |
| Q23.2 | Angeborene Mitralklappenstenose | 1,06% | Q89.8 | Sonstige nb angeborene Fehlbildungen | 0,97% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,36% |
| Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 1,06% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 0,97% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,36% |
| Q25.6 | Stenose A. pulmonalis (angeboren) | 1,06% | Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 0,88% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,68% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F68B Angeborene Herzkrankheit, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 66,80 € | 104,11 € | 11,40 € | 7,55 € | 0,56 € | 0,01 € | 9,78 € | 3,44 € | 32,85 € | 74,11 € | 310,67 € |
| Intensivstation | 4,90 € | 11,95 € | 0,84 € | 3,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,46 € | 0,00 € | 4,19 € | 5,33 € | 40,37 € |
| OP-Bereich | 1,10 € | 0,02 € | 0,22 € | 1,21 € | 0,00 € | 1,48 € | 5,04 € | 7,09 € | 1,51 € | 0,94 € | 18,63 € |
| Anästhesie | 6,40 € | 0,09 € | 5,17 € | 0,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,71 € | 0,11 € | 1,31 € | 2,61 € | 20,22 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 10,00 € | 0,00 € | 11,15 € | 0,26 € | 0,00 € | 1,05 € | 5,96 € | 2,69 € | 7,82 € | 5,64 € | 44,59 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,56 € |
| Radiologie | 8,50 € | 0,10 € | 11,02 € | 0,34 € | 0,10 € | 0,28 € | 4,98 € | 2,05 € | 5,84 € | 5,68 € | 38,92 € |
| Laboratorien | 5,20 € | 0,16 € | 22,00 € | 0,72 € | 12,17 € | 0,00 € | 22,10 € | 1,97 € | 2,86 € | 10,04 € | 77,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,00 € | 1,53 € | 29,77 € | 0,59 € | 0,00 € | 2,05 € | 5,91 € | 0,12 € | 6,59 € | 12,14 € | 80,69 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,92 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,38 € | 49,75 € | 51,35 € |
| Summe: | 125,00 € | 118,00 € | 92,68 € | 15,41 € | 12,83 € | 4,87 € | 67,08 € | 17,51 € | 63,42 € | 166,31 € | 683,25 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 970 |
| v. MDC: | 0,42% |
| v. gesamt: | 0,06% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,099 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 16,83% |
| Normallieger | 73,88% |
| Langlieger | 9,29% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 |
| mittl. arithm. VWD | 11,5 |
| Standardabw. VWD | 6,1 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 66,08% |
| 4 | 33,92% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 41,03% |
| Weiblich | 58,97% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.112,45 |
| Std. Abw. | 2.260,16 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,75% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,10% | 40 - 49 Jahre | 2,99% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,40% |
| 3 - 5 Jahre | 0,41% | 55 - 59 Jahre | 3,71% |
| 6 - 9 Jahre | 0,10% | 60 - 64 Jahre | 8,04% |
| 10 - 15 Jahre | 0,52% | 65 - 74 Jahre | 24,02% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 21,24% |
| 18 - 29 Jahre | 0,52% | 80 Jahre u. älter | 33,20% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 36,70% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,67% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,49% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 16,19% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 6,13% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 9,29% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 11,75% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 3,14% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,65% |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 8,04% | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe | 2,52% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 6,56% |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nnbez | 5,36% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,36% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,92% |
| I35.8 | Sonstige AortenklappenKH | 3,61% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,25% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,72% |
| I05.2 | Mitralklappenstenose m Insuffizienz | 2,58% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,24% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,84% |
| I05.0 | Mitralklappenstenose | 2,06% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,93% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,73% |
| I06.0 | Rheumatische Aortenklappenstenose | 1,75% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,55% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,30% |
| I08.0 | KH Mitralklappen u Aortenklappe, kombiniert | 1,65% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,32% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,64% |
| I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 1,44% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,30% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,64% |
| I34.2 | Nicht-rheumatische Mitralklappenstenose | 1,24% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,06% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 1,53% |
| I05.8 | Sonstige MitralklappenKH | 0,93% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,00% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,53% |
| I05.9 | MitralklappenKH, nnbez | 0,82% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,98% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 1,42% |
| I36.1 | Nicht-rheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 0,82% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,98% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,42% |
| I06.2 | Rheumatische Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 0,72% | I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 0,95% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,42% |
| I34.1 | Mitralklappenprolaps | 0,62% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,94% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,42% |
| T82.0 | Mechanische Komplik d Herzklappenprothese | 0,52% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,92% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,31% |
| I06.9 | Rheumatische AortenklappenKH, nnbez | 0,41% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 0,90% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,20% |
| I35.9 | AortenklappenKH, nnbez | 0,31% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,89% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,09% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F69A Herzklappenerkrankungen mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 288,50 € | 687,27 € | 71,12 € | 95,27 € | 9,54 € | 0,11 € | 59,07 € | 14,64 € | 97,26 € | 357,43 € | 1.680,22 € |
| Intensivstation | 50,00 € | 122,76 € | 5,12 € | 29,38 € | 1,27 € | 0,07 € | 27,27 € | 3,40 € | 14,91 € | 40,15 € | 294,32 € |
| Dialyseabteilung | 3,50 € | 9,01 € | 1,98 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,03 € | 4,51 € | 0,14 € | 0,42 € | 2,60 € | 22,93 € |
| OP-Bereich | 3,00 € | 0,14 € | 1,93 € | 1,97 € | 0,00 € | 6,70 € | 6,56 € | 1,84 € | 2,46 € | 1,80 € | 26,45 € |
| Anästhesie | 2,40 € | 0,11 € | 1,20 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,99 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,95 € | 7,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 14,10 € | 0,05 € | 16,96 € | 1,82 € | 0,00 € | 1,58 € | 17,67 € | 0,92 € | 4,20 € | 5,95 € | 63,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,40 € | 0,01 € | 6,84 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,13 € | 2,63 € | 0,94 € | 2,15 € | 1,93 € | 21,36 € |
| Radiologie | 22,60 € | 0,11 € | 35,15 € | 0,81 € | 0,22 € | 0,51 € | 14,19 € | 4,83 € | 12,53 € | 17,94 € | 108,91 € |
| Laboratorien | 11,40 € | 0,03 € | 71,53 € | 3,86 € | 2,72 € | 0,00 € | 53,30 € | 7,57 € | 5,48 € | 20,28 € | 176,11 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,60 € | 1,16 € | 83,83 € | 5,20 € | 0,13 € | 1,24 € | 12,85 € | 4,48 € | 10,80 € | 21,48 € | 186,72 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,11 € | 1,54 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,14 € | 0,61 € | 522,11 € | 524,85 € |
| Summe: | 447,60 € | 820,76 € | 297,20 € | 139,75 € | 13,89 € | 10,37 € | 200,12 € | 38,90 € | 151,28 € | 992,62 € | 3.112,45 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 948 |
| v. MDC: | 0,41% |
| v. gesamt: | 0,06% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 14,76% |
| Normallieger | 79,07% |
| Langlieger | 6,17% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 17 |
| mittl. arithm. VWD | 7,2 |
| Standardabw. VWD | 4,3 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 49,79% |
| 1 | 1,79% |
| 2 | 48,42% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 45,78% |
| Weiblich | 54,22% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.883,00 |
| Std. Abw. | 1.233,11 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,33% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,32% | 40 - 49 Jahre | 8,44% |
| 1 - 2 Jahre | 0,42% | 50 - 54 Jahre | 5,59% |
| 3 - 5 Jahre | 0,84% | 55 - 59 Jahre | 5,17% |
| 6 - 9 Jahre | 0,42% | 60 - 64 Jahre | 12,03% |
| 10 - 15 Jahre | 0,74% | 65 - 74 Jahre | 25,63% |
| 16 - 17 Jahre | 0,21% | 75 - 79 Jahre | 12,24% |
| 18 - 29 Jahre | 3,48% | 80 Jahre u. älter | 18,14% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I35.0 | Aortenklappenstenose | 33,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,20% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,62% |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 13,71% | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe | 4,39% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,57% |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 10,65% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,35% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,31% |
| I35.2 | Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 9,92% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,66% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 6,27% |
| I35.8 | Sonstige AortenklappenKH | 6,01% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,73% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 6,01% |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nnbez | 4,85% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,42% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,44% |
| I05.0 | Mitralklappenstenose | 3,27% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,14% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,66% |
| I34.1 | Mitralklappenprolaps | 2,95% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,14% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 3,39% |
| I05.2 | Mitralklappenstenose m Insuffizienz | 2,00% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 2,07% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,87% |
| I05.8 | Sonstige MitralklappenKH | 1,69% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,97% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,61% |
| I06.0 | Rheumatische Aortenklappenstenose | 1,58% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,83% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,83% |
| I05.9 | MitralklappenKH, nnbez | 1,05% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,76% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,83% |
| I06.2 | Rheum Aortenklappenstenose m Insuffizienz | 1,05% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,55% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 1,57% |
| I08.0 | KH Mitral- u Aortenklappe, kombiniert | 1,05% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,49% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,31% |
| I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 0,95% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,42% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,31% |
| I37.0 | Pulmonalklappenstenose | 0,95% | I35.0 | Aortenklappenstenose | 1,11% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,31% |
| I06.1 | Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz | 0,63% | Z95.4 | Vorhandensein andr Herzklappenersatz | 1,07% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,31% |
| I06.9 | Rheumatische AortenklappenKH, nnbez | 0,53% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,04% | 1-266.2 | Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen | 1,04% |
| I34.2 | Nicht-rheumatische Mitralklappenstenose | 0,53% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,93% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,04% |
| I36.1 | Nicht-rheum Trikuspidalklappeninsuffizienz | 0,53% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,90% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,04% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F69B Herzklappenerkrankungen mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 178,20 € | 388,42 € | 42,61 € | 51,95 € | 3,83 € | 0,02 € | 35,62 € | 6,02 € | 61,51 € | 233,02 € | 1.001,18 € |
| Intensivstation | 9,90 € | 29,21 € | 0,48 € | 9,05 € | 0,74 € | 0,05 € | 11,84 € | 0,54 € | 3,19 € | 5,05 € | 70,04 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 3,44 € | 0,03 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,83 € | 0,00 € | 0,16 € | 1,45 € | 8,35 € |
| OP-Bereich | 4,70 € | 0,48 € | 2,86 € | 1,69 € | 0,00 € | 13,89 € | 10,10 € | 4,81 € | 4,01 € | 3,57 € | 46,15 € |
| Anästhesie | 4,40 € | 0,30 € | 2,20 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,88 € | 0,00 € | 0,57 € | 1,65 € | 12,46 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 15,80 € | 0,04 € | 23,42 € | 2,32 € | 0,01 € | 3,04 € | 24,71 € | 4,02 € | 7,26 € | 9,13 € | 89,72 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,90 € | 0,01 € | 4,96 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,13 € | 1,73 € | 0,12 € | 1,57 € | 1,73 € | 14,40 € |
| Radiologie | 16,60 € | 0,05 € | 21,97 € | 0,52 € | 0,17 € | 0,50 € | 9,45 € | 3,52 € | 9,93 € | 10,87 € | 73,58 € |
| Laboratorien | 7,10 € | 0,03 € | 47,08 € | 3,41 € | 1,73 € | 0,00 € | 31,49 € | 3,05 € | 3,65 € | 12,67 € | 110,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,60 € | 0,73 € | 59,58 € | 1,73 € | 0,26 € | 2,46 € | 8,14 € | 2,04 € | 8,26 € | 15,40 € | 134,19 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,05 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,04 € | 0,41 € | 320,98 € | 322,78 € |
| Summe: | 277,30 € | 422,77 € | 206,24 € | 71,78 € | 6,75 € | 20,11 € | 137,88 € | 24,16 € | 100,52 € | 615,52 € | 1.883,01 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 497 v. MDC: 0,22% v. gesamt: 0,03% Bewertungsrelation 0,520 | Verweildauer Kurzlieger 27,22% Normallieger 66,00% Langlieger 6,77% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 12 mittl. arithm. VWD 5,1 Standardabw. VWD 2,8 | PCCL 0 42,86% 1 1,61% 2 26,36% 3 21,73% 4 7,44% | Geschlecht Männlich 43,26% Weiblich 56,74% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.471,70 Std. Abw. 987,77 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>8,65%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>1,21%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>9,86%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,80%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>6,64%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>1,21%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>8,45%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>1,01%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>8,25%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>1,81%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>18,51%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>1,01%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>11,07%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>7,44%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>14,08%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,65% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,21% | 40 - 49 Jahre | 9,86% | 1 - 2 Jahre | 0,80% | 50 - 54 Jahre | 6,64% | 3 - 5 Jahre | 1,21% | 55 - 59 Jahre | 8,45% | 6 - 9 Jahre | 1,01% | 60 - 64 Jahre | 8,25% | 10 - 15 Jahre | 1,81% | 65 - 74 Jahre | 18,51% | 16 - 17 Jahre | 1,01% | 75 - 79 Jahre | 11,07% | 18 - 29 Jahre | 7,44% | 80 Jahre u. älter | 14,08% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,21% | 40 - 49 Jahre | 9,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,80% | 50 - 54 Jahre | 6,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 1,21% | 55 - 59 Jahre | 8,45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,01% | 60 - 64 Jahre | 8,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,81% | 65 - 74 Jahre | 18,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,01% | 75 - 79 Jahre | 11,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 7,44% | 80 Jahre u. älter | 14,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| R00.0 | Tachykardie, nnbez | 49,70% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,69% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 20,41% |
| T82.1 | Mechanische Komplik d kardiales elektronisches Gerät | 34,81% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,57% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 14,80% |
| R00.2 | Palpitationen | 14,89% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 2,65% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 4,59% |
| R01.1 | Herzgeräusch, nnbez | 0,40% | R00.0 | Tachykardie, nnbez | 1,79% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,59% |
| R01.0 | Benigne u akzidentelle Herzgeräusche | 0,20% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,62% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 4,59% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,52% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 3,57% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,41% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,55% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,35% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,55% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,30% | 3-721 | SPECT Herz | 2,55% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,25% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 2,04% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,25% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,04% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,25% | 3-610 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße | 2,04% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,19% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 2,04% |
| | | | I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 1,19% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,53% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,14% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstütz (CAPD) | 1,53% |
| | | | I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 1,14% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,53% |
| | | | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 1,08% | 3-224 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel | 1,02% |
| | | | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 1,03% | 5-894.1a | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVers, Brustw u Rück | 1,02% |
| | | | R42 | Schwindel u Taumel | 1,03% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,02% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,97% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,02% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F69C Herzklappenerkrankungen ohne komplexe Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 131,20 € | 290,05 € | 34,42 € | 36,39 € | 12,38 € | 3,55 € | 27,07 € | 7,13 € | 46,32 € | 193,31 € | 781,84 € |
| Intensivstation | 17,10 € | 48,07 € | 2,38 € | 9,25 € | 0,88 € | 0,04 € | 11,01 € | 0,24 € | 5,05 € | 12,76 € | 106,82 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 2,33 € | 0,05 € | 0,46 € | 0,35 € | 0,00 € | 1,54 € | 0,01 € | 0,32 € | 1,26 € | 7,07 € |
| OP-Bereich | 3,40 € | 0,02 € | 3,39 € | 0,77 € | 0,00 € | 10,44 € | 5,01 € | 0,00 € | 1,84 € | 1,06 € | 25,89 € |
| Anästhesie | 3,70 € | 0,03 € | 2,24 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,29 € | 0,32 € | 0,49 € | 0,50 € | 8,88 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 11,40 € | 0,02 € | 13,06 € | 2,17 € | 0,00 € | 2,04 € | 16,15 € | 2,72 € | 4,12 € | 4,19 € | 55,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,05 € | 3,18 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,93 € | 1,08 € | 0,91 € | 1,12 € | 10,66 € |
| Radiologie | 10,70 € | 0,12 € | 16,12 € | 0,41 € | 0,04 € | 0,27 € | 6,17 € | 3,70 € | 6,70 € | 5,79 € | 50,00 € |
| Laboratorien | 5,80 € | 0,06 € | 37,78 € | 2,13 € | 3,51 € | 0,00 € | 27,00 € | 5,89 € | 3,26 € | 9,82 € | 95,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,90 € | 1,95 € | 42,52 € | 5,11 € | 0,17 € | 3,89 € | 10,00 € | 3,52 € | 8,30 € | 12,95 € | 124,29 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,13 € | 1,49 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,16 € | 0,70 € | 201,94 € | 205,14 € |
| Summe: | 223,40 € | 342,83 € | 156,63 € | 57,40 € | 17,34 € | 20,34 € | 106,26 € | 24,77 € | 78,01 € | 444,70 € | 1.471,70 € |

F70A Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC oder erfolgreicher Wiederbelebung

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 335 v. MDC: 0,15% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 24,54% Normallieger 67,95% Langlieger 7,51% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 25 mittl. arithm. VWD 11,9 Standardabw. VWD 5,8 | PCCL 0 0,60% 1 0,30% 2 1,49% 3 5,07% 4 92,54% | Geschlecht Männlich 55,22% Weiblich 44,78% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 4.615,01 Std. Abw. 3.325,89 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,69%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>2,39%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,60%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>2,39%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>2,39%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>8,06%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,30%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>29,55%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>17,31%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,90%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>33,42%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,69% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,39% | 1 - 2 Jahre | 0,60% | 50 - 54 Jahre | 2,39% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,39% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,06% | 10 - 15 Jahre | 0,30% | 65 - 74 Jahre | 29,55% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 17,31% | 18 - 29 Jahre | 0,90% | 80 Jahre u. älter | 33,42% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,60% | 50 - 54 Jahre | 2,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,30% | 65 - 74 Jahre | 29,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 17,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,90% | 80 Jahre u. älter | 33,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 20,30% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,39% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 14,22% |
| I46.0 | Herzstillstand m erfolgreicher Wiederbelebung | 15,52% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,09% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,65% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 14,03% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,40% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,57% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 10,75% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,89% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 4,99% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 10,45% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,55% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,40% |
| I46.9 | Herzstillstand, nnbez | 10,45% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,45% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,81% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 6,27% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,39% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,52% |
| I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben | 6,27% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,39% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,23% |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nnbez | 2,69% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,29% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,49% |
| I45.5 | Sonstiger nb Herzblock | 2,09% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,17% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 1,91% |
| I44.3 | So+nnbez atrioventrikulärer Block | 0,90% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,10% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,61% |
| I45.3 | Trifaszikulärer Block | 0,30% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,07% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,61% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,04% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,61% |
| | | | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 0,95% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 1,61% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,88% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,47% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,88% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,17% |
| | | | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 0,85% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,03% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,82% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,03% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,82% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,03% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,79% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,03% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F70A Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC oder erfolgreicher Wiederbelebung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 269,60 € | 766,34 € | 59,57 € | 104,98 € | 6,85 € | 0,07 € | 68,32 € | 58,06 € | 101,71 € | 346,61 € | 1.782,09 € |
| Intensivstation | 213,20 € | 743,30 € | 21,98 € | 154,33 € | 8,87 € | 0,21 € | 111,28 € | 15,29 € | 87,98 € | 138,53 € | 1.494,96 € |
| Dialyseabteilung | 2,00 € | 3,68 € | 2,16 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,81 € | 4,03 € | 0,39 € | 1,82 € | 18,65 € |
| OP-Bereich | 4,80 € | 0,02 € | 5,07 € | 0,51 € | 0,47 € | 1,18 € | 4,42 € | 0,22 € | 1,20 € | 2,48 € | 20,35 € |
| Anästhesie | 5,50 € | 0,16 € | 7,00 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,85 € | 0,00 € | 0,86 € | 0,88 € | 16,92 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 15,70 € | 0,04 € | 19,01 € | 4,46 € | 0,00 € | 1,79 € | 30,80 € | 1,59 € | 4,46 € | 4,89 € | 82,72 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,70 € | 1,71 € | 8,97 € | 3,92 € | 0,11 € | 0,19 € | 4,23 € | 1,21 € | 3,78 € | 3,68 € | 35,45 € |
| Radiologie | 35,10 € | 0,31 € | 53,63 € | 1,65 € | 0,06 € | 0,70 € | 18,94 € | 3,68 € | 19,34 € | 15,96 € | 149,41 € |
| Laboratorien | 16,10 € | 0,03 € | 98,82 € | 11,52 € | 9,86 € | 0,00 € | 73,54 € | 12,52 € | 7,88 € | 26,24 € | 256,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,30 € | 5,75 € | 92,70 € | 11,75 € | 0,38 € | 5,87 € | 13,19 € | 4,41 € | 14,16 € | 22,32 € | 225,78 € |
| Basiskostenstelle | 3,10 € | 0,07 € | 1,09 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,34 € | 527,37 € | 532,13 € |
| Summe: | 628,10 € | 1.521,41 € | 370,00 € | 294,57 € | 26,60 € | 10,01 € | 330,42 € | 101,10 € | 242,10 € | 1.090,78 € | 4.615,01 € |

F70B Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC ohne erfolgreiche Wiederbelebung

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 2.016 v. MDC: 0,88% v. gesamt: 0,12% Bewertungsrelation 0,738 | Verweildauer Kurzlieger 19,58% Normallieger 72,96% Langlieger 7,46% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 16 mittl. arithm. VWD 6,9 Standardabw. VWD 4,1 | PCCL 0 47,87% 1 1,09% 2 23,56% 3 27,48% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 54,07% Weiblich 45,93% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.088,43 Std. Abw. 1.662,70 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>4,17%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,79%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>7,19%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,69%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>5,01%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,50%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>6,94%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>1,24%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>11,36%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>2,28%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>25,36%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,99%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>12,65%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>3,92%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>16,91%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,17% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,79% | 40 - 49 Jahre | 7,19% | 1 - 2 Jahre | 0,69% | 50 - 54 Jahre | 5,01% | 3 - 5 Jahre | 0,50% | 55 - 59 Jahre | 6,94% | 6 - 9 Jahre | 1,24% | 60 - 64 Jahre | 11,36% | 10 - 15 Jahre | 2,28% | 65 - 74 Jahre | 25,36% | 16 - 17 Jahre | 0,99% | 75 - 79 Jahre | 12,65% | 18 - 29 Jahre | 3,92% | 80 Jahre u. älter | 16,91% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,79% | 40 - 49 Jahre | 7,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,69% | 50 - 54 Jahre | 5,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,50% | 55 - 59 Jahre | 6,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,24% | 60 - 64 Jahre | 11,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 2,28% | 65 - 74 Jahre | 25,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,99% | 75 - 79 Jahre | 12,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,92% | 80 Jahre u. älter | 16,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|-------------------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 29,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,26% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 23,98% |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 27,18% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,18% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,02% |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nnbez | 10,86% | R55 | Synkope u Kollaps | 2,95% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 4,45% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 7,49% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,88% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 3,21% |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 6,60% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,78% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 2,48% |
| I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 5,11% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 2,02% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,41% |
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom | 4,96% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,85% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,33% |
| I45.5 | Sonstiger nb Herzblock | 2,68% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,73% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 2,26% |
| I46.9 | Herzstillstand, nnbez | 2,38% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,47% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 1,75% |
| I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben | 1,34% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,46% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,75% |
| I44.3 | So+nnbez atrioventrikulärer Block | 0,99% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,32% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,60% |
| I45.3 | Trifaszikulärer Block | 0,60% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,27% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 1,60% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,22% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,60% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,20% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,53% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,38% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,99% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,38% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,93% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,31% |
| | | | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 0,90% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,24% |
| | | | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | 0,89% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,17% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,87% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,09% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F70B Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC ohne erfolgreiche Wiederbelebung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 171,90 € | 376,00 € | 44,36 € | 50,75 € | 3,51 € | 1,44 € | 33,58 € | 10,06 € | 58,99 € | 219,05 € | 969,70 € |
| Intensivstation | 52,10 € | 168,51 € | 5,89 € | 36,80 € | 2,64 € | 0,09 € | 28,48 € | 3,89 € | 20,37 € | 44,76 € | 363,52 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 2,31 € | 0,56 € | 0,49 € | 0,06 € | 0,00 € | 1,64 € | 0,00 € | 0,58 € | 1,39 € | 8,33 € |
| OP-Bereich | 3,40 € | 0,01 € | 1,35 € | 0,64 € | 0,00 € | 7,58 € | 3,16 € | 0,01 € | 1,53 € | 0,85 € | 18,49 € |
| Anästhesie | 1,80 € | 0,06 € | 1,54 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,94 € | 0,03 € | 0,30 € | 0,43 € | 5,28 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 12,70 € | 0,05 € | 17,11 € | 1,76 € | 0,00 € | 7,69 € | 20,77 € | 6,32 € | 4,53 € | 5,90 € | 76,88 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,14 € | 3,24 € | 0,40 € | 0,01 € | 0,07 € | 1,33 € | 0,37 € | 0,98 € | 0,92 € | 10,54 € |
| Radiologie | 13,50 € | 0,11 € | 20,63 € | 0,73 € | 0,01 € | 0,40 € | 8,07 € | 3,01 € | 7,83 € | 6,82 € | 61,07 € |
| Laboratorien | 7,70 € | 0,06 € | 48,11 € | 3,85 € | 2,28 € | 0,00 € | 36,26 € | 4,04 € | 3,92 € | 11,73 € | 117,98 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,80 € | 1,93 € | 52,55 € | 4,18 € | 0,18 € | 12,58 € | 9,00 € | 2,94 € | 7,56 € | 14,87 € | 146,61 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,09 € | 1,57 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,09 € | 0,60 € | 306,86 € | 310,03 € |
| Summe: | 308,80 € | 549,27 € | 196,91 € | 99,93 € | 8,69 € | 29,85 € | 143,34 € | 30,76 € | 107,19 € | 613,58 € | 2.088,43 € |

F71A Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 1.312 v. MDC: 0,57% v. gesamt: 0,08% | Verweildauer Kurzlieger 11,87% Normallieger 81,14% Langlieger 6,99% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 24 mittl. arithm. VWD 11,7 Standardabw. VWD 5,4 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 39,94% Weiblich 60,06% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 3.286,79 Std. Abw. 1.911,15 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,15%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>1,30%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>1,91%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>3,28%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,08%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,17%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,08%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>26,22%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,08%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>20,73%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,15%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>39,85%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,15% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 1,30% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,91% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,28% | 6 - 9 Jahre | 0,08% | 60 - 64 Jahre | 6,17% | 10 - 15 Jahre | 0,08% | 65 - 74 Jahre | 26,22% | 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 20,73% | 18 - 29 Jahre | 0,15% | 80 Jahre u. älter | 39,85% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 1,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,08% | 60 - 64 Jahre | 6,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,08% | 65 - 74 Jahre | 26,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 20,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,15% | 80 Jahre u. älter | 39,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 80,64% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 20,43% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 7,55% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 3,09% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,20% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 3,73% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 2,36% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 7,63% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 2,59% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,20% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 6,94% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 1,91% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,05% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,67% |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nnbez | 1,22% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,71% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,03% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 1,22% | I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 1,58% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,90% |
| I44.0 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades | 0,38% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,49% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,71% |
| I44.7 | Linksschenkelblock, nnbez | 0,15% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,45% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,33% |
| I49.4 | So+nnbez Extrasystolie | 0,15% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,41% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,14% |
| I45.1 | So+nnbez Rechtsschenkelblock | 0,08% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,38% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,58% |
| I45.2 | Bifaszikulärer Block | 0,08% | F03 | Nnbez Demenz | 1,34% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,32% |
| I45.4 | Unspezifischer intraventrikulärer Block | 0,08% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,33% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,26% |
| I45.8 | Sonstige nb kardiale Erregungsleitungsstörungen | 0,08% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,08% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 1,20% |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie d Re-entry | 0,08% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,91% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,20% |
| I49.2 | AV-junktionale Extrasystolie | 0,08% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,91% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,13% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,91% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,13% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,88% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,07% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,85% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,01% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,84% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,01% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F71A Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 287,70 € | 753,52 € | 63,01 € | 94,81 € | 5,07 € | 0,87 € | 62,14 € | 18,65 € | 102,80 € | 405,78 € | 1.794,34 € |
| Intensivstation | 57,90 € | 174,43 € | 9,12 € | 37,80 € | 1,59 € | 0,04 € | 29,68 € | 0,95 € | 22,38 € | 49,63 € | 383,48 € |
| Dialyseabteilung | 3,10 € | 3,65 € | 1,95 € | 0,50 € | 0,12 € | 0,00 € | 2,76 € | 3,11 € | 1,24 € | 1,69 € | 18,08 € |
| OP-Bereich | 2,30 € | 0,01 € | 1,90 € | 0,35 € | 0,00 € | 2,30 € | 1,85 € | 0,04 € | 0,63 € | 0,59 € | 9,96 € |
| Anästhesie | 2,00 € | 0,01 € | 1,35 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,03 € | 0,25 € | 0,48 € | 5,05 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 15,50 € | 0,01 € | 19,75 € | 2,91 € | 0,00 € | 0,52 € | 18,61 € | 0,36 € | 4,29 € | 5,52 € | 67,48 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,80 € | 0,39 € | 9,50 € | 0,85 € | 0,02 € | 0,12 € | 4,19 € | 0,30 € | 3,45 € | 3,15 € | 30,78 € |
| Radiologie | 22,20 € | 0,10 € | 36,59 € | 0,86 € | 0,04 € | 0,26 € | 13,26 € | 2,23 € | 11,74 € | 11,34 € | 98,60 € |
| Laboratorien | 11,70 € | 0,04 € | 74,23 € | 3,82 € | 3,55 € | 0,00 € | 51,97 € | 7,19 € | 6,50 € | 18,85 € | 177,88 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,50 € | 2,14 € | 84,14 € | 4,46 € | 0,11 € | 9,94 € | 14,96 € | 2,48 € | 16,11 € | 26,37 € | 215,19 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,05 € | 1,34 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,30 € | 483,53 € | 485,95 € |
| Summe: | 466,20 € | 934,35 € | 302,88 € | 146,60 € | 10,51 € | 14,05 € | 200,21 € | 35,39 € | 169,69 € | 1.006,93 € | 3.286,79 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 3.563 |
| v. MDC: | 1,55% |
| v. gesamt: | 0,21% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 16,17% | |
| Normallieger | 77,52% | |
| Langlieger | 6,31% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 | |
| mittl. arithm. VWD | 9,0 | |
| Standardabw. VWD | 4,3 | |

| | | |
|-------------|---------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 100,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 44,09% | |
| Weiblich | 55,91% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.369,48 | |
| Std. Abw. | 1.271,22 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,93% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,03% | 40 - 49 Jahre | 3,09% |
| 1 - 2 Jahre | 0,03% | 50 - 54 Jahre | 3,26% |
| 3 - 5 Jahre | 0,11% | 55 - 59 Jahre | 5,11% |
| 6 - 9 Jahre | 0,03% | 60 - 64 Jahre | 10,69% |
| 10 - 15 Jahre | 0,17% | 65 - 74 Jahre | 31,11% |
| 16 - 17 Jahre | 0,03% | 75 - 79 Jahre | 18,55% |
| 18 - 29 Jahre | 0,48% | 80 Jahre u. älter | 26,38% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 80,24% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,52% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 22,22% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 8,06% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,76% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 10,12% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 3,65% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,33% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 8,20% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 2,19% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,18% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,40% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 1,71% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,97% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,71% |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nnbez | 1,43% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,82% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,59% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 1,26% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,78% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,59% |
| I49.4 | So+nnbez Extrasystolie | 0,56% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,60% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 2,47% |
| I44.0 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades | 0,22% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,50% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 2,15% |
| I45.8 | Sonstige nb kardiale Erregungsleitungsstörungen | 0,20% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,49% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,08% |
| I44.7 | Linksschenkelblock, nnbez | 0,11% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,47% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,41% |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie d Re-entry | 0,11% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,46% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,38% |
| I45.0 | Rechtsfaszikulärer Block | 0,08% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,39% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,38% |
| I45.1 | So+nnbez Rechtsschenkelblock | 0,06% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,21% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,34% |
| I49.1 | Vorhofextrasystolie | 0,06% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,18% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,02% |
| I44.4 | Linksanteriorer Faszikelblock | 0,03% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,14% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,02% |
| I45.2 | Bifaszikulärer Block | 0,03% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1,11% | 3-721 | SPECT Herz | 0,96% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,10% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,93% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,90% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,08% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,83% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F71B Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 221,20 € | 515,54 € | 49,06 € | 65,73 € | 4,27 € | 0,70 € | 43,74 € | 16,37 € | 79,47 € | 295,47 € | 1.291,52 € |
| Intensivstation | 33,20 € | 95,78 € | 5,22 € | 20,20 € | 1,27 € | 0,04 € | 18,30 € | 0,95 € | 10,22 € | 28,61 € | 213,82 € |
| Dialyseabteilung | 1,00 € | 2,09 € | 0,37 € | 0,30 € | 0,17 € | 0,00 € | 1,31 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,99 € | 6,54 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,01 € | 0,99 € | 0,72 € | 0,00 € | 2,60 € | 3,17 € | 0,13 € | 1,11 € | 0,50 € | 10,64 € |
| Anästhesie | 2,00 € | 0,01 € | 1,32 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,56 € | 5,56 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 13,30 € | 0,01 € | 17,73 € | 1,72 € | 0,00 € | 1,68 € | 15,49 € | 2,34 € | 3,85 € | 5,13 € | 61,28 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,08 € | 5,89 € | 0,35 € | 0,03 € | 0,09 € | 2,28 € | 0,30 € | 1,96 € | 1,81 € | 18,50 € |
| Radiologie | 16,40 € | 0,06 € | 25,92 € | 0,56 € | 0,08 € | 0,21 € | 10,06 € | 2,09 € | 8,86 € | 9,18 € | 73,43 € |
| Laboratorien | 7,20 € | 0,04 € | 50,69 € | 2,82 € | 2,59 € | 0,00 € | 35,42 € | 4,51 € | 4,15 € | 12,55 € | 119,93 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,00 € | 1,31 € | 58,20 € | 3,79 € | 0,18 € | 7,16 € | 11,73 € | 2,38 € | 11,44 € | 17,78 € | 154,94 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,07 € | 1,51 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,39 € | 410,93 € | 413,33 € |
| Summe: | 342,60 € | 615,00 € | 216,90 € | 96,45 € | 8,59 € | 12,48 € | 142,80 € | 29,15 € | 122,05 € | 783,51 € | 2.369,49 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Fallzahl 3.965 v. MDC: 1,72% v. gesamt: 0,24% | Verweildauer Kurzlieger 22,04% Normallieger 72,65% Langlieger 5,31% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 17 mittl. arithm. VWD 7,5 Standardabw. VWD 4,0 | PCCL 0 57,02% 1 2,12% 2 40,86% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 35,66% Weiblich 64,34% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,00% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,00% 6 - 9 Jahre 0,00% 10 - 15 Jahre 0,00% 16 - 17 Jahre 0,00% 18 - 29 Jahre 0,00% 30 - 39 Jahre 0,00% 40 - 49 Jahre 0,00% 50 - 54 Jahre 0,00% 55 - 59 Jahre 0,00% 60 - 64 Jahre 0,00% 65 - 74 Jahre 30,11% 75 - 79 Jahre 33,69% 80 Jahre u. älter 36,20% |
| Bewertungsrelation 0,716 | | | Fallkosten Arith. MW 2.026,88 Std. Abw. 1.035,59 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 80,63% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 18,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 23,60% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 7,21% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 3,34% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 12,07% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 3,81% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 3,14% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,73% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 2,52% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,96% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 7,57% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 1,64% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 2,20% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,66% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 1,56% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,16% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,84% |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nnbez | 0,93% | R55 | Synkope u Kollaps | 2,16% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,80% |
| I49.4 | So+nnbez Extrasystolie | 0,58% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,02% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 2,36% |
| I44.0 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades | 0,53% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,95% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 2,32% |
| I45.2 | Bifaszikulärer Block | 0,18% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,83% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 2,07% |
| I45.8 | Sonstige nb kardiale Erregungsleitungsstörungen | 0,10% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,45% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,53% |
| I44.7 | Linksschenkelblock, nnbez | 0,08% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,41% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,41% |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie d Re-entry | 0,08% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,26% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,16% |
| I45.1 | So+nnbez Rechtsschenkelblock | 0,05% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,24% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,16% |
| I44.4 | Linksanteriorer Faszikelblock | 0,03% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 1,20% | 3-721 | SPECT Herz | 1,12% |
| I44.6 | So+nnbez Faszikelblock | 0,03% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,08% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,07% |
| I45.0 | Rechtsfaszikulärer Block | 0,03% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,06% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,99% |
| I45.4 | Unspezifischer intraventrikulärer Block | 0,03% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,00% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,70% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,97% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 0,66% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,93% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 0,62% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F71C Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 70 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 200,30 € | 439,33 € | 44,01 € | 54,76 € | 4,27 € | 0,89 € | 39,15 € | 7,57 € | 72,77 € | 250,14 € | 1.113,14 € |
| Intensivstation | 24,30 € | 69,54 € | 3,05 € | 14,53 € | 0,86 € | 0,03 € | 12,27 € | 0,57 € | 7,04 € | 18,58 € | 150,78 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,12 € | 0,07 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,46 € | 2,98 € |
| OP-Bereich | 1,60 € | 0,02 € | 1,15 € | 0,37 € | 0,00 € | 3,19 € | 1,74 € | 0,01 € | 0,69 € | 0,50 € | 9,24 € |
| Anästhesie | 1,60 € | 0,03 € | 1,37 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,02 € | 0,21 € | 0,33 € | 4,44 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 10,20 € | 0,01 € | 13,47 € | 1,15 € | 0,00 € | 4,23 € | 11,78 € | 2,51 € | 2,93 € | 3,39 € | 49,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,80 € | 0,00 € | 4,59 € | 0,20 € | 0,02 € | 0,06 € | 1,51 € | 0,32 € | 1,59 € | 1,20 € | 14,29 € |
| Radiologie | 13,90 € | 0,04 € | 21,00 € | 0,50 € | 0,03 € | 0,25 € | 8,06 € | 2,45 € | 6,81 € | 6,91 € | 59,94 € |
| Laboratorien | 6,50 € | 0,02 € | 41,87 € | 2,62 € | 1,76 € | 0,00 € | 28,35 € | 3,19 € | 3,25 € | 9,73 € | 97,27 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,80 € | 0,90 € | 55,56 € | 2,74 € | 0,16 € | 3,57 € | 8,12 € | 1,85 € | 8,66 € | 14,31 € | 135,63 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,02 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,30 € | 387,93 € | 389,50 € |
| Summe: | 303,40 € | 511,06 € | 187,16 € | 77,21 € | 7,12 € | 12,22 € | 112,33 € | 18,56 € | 104,44 € | 693,48 € | 2.026,89 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 05 | | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 6.047 | | Kurzlieger 25,84% | | 0 67,29% | | Männlich 58,66% | |
| v. MDC: 2,63% | | Normallieger 66,98% | | 1 1,95% | | Weiblich 41,34% | |
| v. gesamt: 0,36% | | Langlieger 7,18% | | 2 30,76% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,522 | | 1. Tag zus. Entgelt 12 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.478,39 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,3 | | | | Std. Abw. 824,19 | |
| | | Standardabw. VWD 3,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,43% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,26% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,10% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,66% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 14,47% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 23,95% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 29,81% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,81% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 75,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 17,23% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 29,40% |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 14,68% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 4,27% | 8-640.0 | Ext elektr Defi Herzrhythm, synchron (Kardiovers) | 22,24% |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | 2,66% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,33% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 3,99% |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 1,62% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,20% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,93% |
| R00.1 | Bradykardie, nnbez | 1,62% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 2,47% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,99% |
| I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 1,21% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 2,35% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,37% |
| I49.4 | So+nnbez Extrasystolie | 0,89% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,30% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,37% |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nnbez | 0,76% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,22% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,91% |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie d Re-entry | 0,43% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 2,21% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,85% |
| I45.8 | Sonstige nb kardiale Erregungsleitungsstörungen | 0,21% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,02% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 1,40% |
| I49.1 | Vorhofextrasystolie | 0,20% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,01% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,40% |
| I44.0 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades | 0,15% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,67% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,14% |
| I45.1 | So+nnbez Rechtsschenkelblock | 0,08% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,19% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,11% |
| I45.0 | Rechtsfaszikulärer Block | 0,07% | I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 1,17% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,08% |
| I45.4 | Unspezifischer intraventrikulärer Block | 0,05% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,14% | 3-721 | SPECT Herz | 0,86% |
| I49.2 | AV-junktionale Extrasystolie | 0,05% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,12% | 8-641 | Temporär ext elektr Stimul Herzrhythm | 0,86% |
| I44.7 | Linksschenkelblock, nnbez | 0,03% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,01% | 3-204 | Native Computertomographie des Herzens | 0,74% |
| I44.6 | So+nnbez Faszikelblock | 0,02% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,89% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 0,74% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,82% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 0,68% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,77% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,68% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F71D Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 71 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 133,40 € | 285,21 € | 33,38 € | 34,74 € | 1,76 € | 0,06 € | 24,95 € | 6,09 € | 47,77 € | 179,03 € | 746,36 € |
| Intensivstation | 22,20 € | 63,88 € | 3,49 € | 14,99 € | 0,38 € | 0,04 € | 15,15 € | 0,64 € | 6,24 € | 17,25 € | 144,24 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,95 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,32 € | 2,35 € |
| OP-Bereich | 1,60 € | 0,00 € | 0,91 € | 0,86 € | 0,00 € | 3,51 € | 3,44 € | 0,00 € | 1,17 € | 0,55 € | 12,07 € |
| Anästhesie | 2,40 € | 0,01 € | 1,68 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,62 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,82 € | 7,09 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 13,20 € | 0,01 € | 17,03 € | 1,36 € | 0,00 € | 3,40 € | 15,16 € | 6,69 € | 4,36 € | 5,75 € | 66,95 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,02 € | 2,58 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,85 € | 0,28 € | 0,81 € | 0,79 € | 8,24 € |
| Radiologie | 9,90 € | 0,06 € | 15,34 € | 0,34 € | 0,04 € | 0,16 € | 5,98 € | 1,26 € | 5,82 € | 6,22 € | 45,07 € |
| Laboratorien | 5,50 € | 0,03 € | 37,36 € | 2,19 € | 1,12 € | 0,00 € | 26,29 € | 2,89 € | 2,91 € | 9,59 € | 87,87 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,80 € | 1,05 € | 46,13 € | 2,44 € | 0,15 € | 1,63 € | 8,93 € | 2,63 € | 7,95 € | 13,54 € | 121,26 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,32 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,04 € | 0,44 € | 234,74 € | 236,88 € |
| Summe: | 228,10 € | 351,28 € | 159,26 € | 57,52 € | 3,52 € | 8,84 € | 102,95 € | 20,52 € | 77,82 € | 468,60 € | 1.478,38 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 2.051 |
| v. MDC: | 0,89% |
| v. gesamt: | 0,12% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 11,76% |
| Normallieger | | 81,75% |
| Langlieger | | 6,50% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 | |
| mittl. arithm. VWD | | 9,2 |
| Standardabw. VWD | | 4,4 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 72,31% | |
| 4 | 27,69% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 49,63% | |
| Weiblich | 50,37% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.467,09 |
| Std. Abw. | 1.395,31 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Altersverteilung | |
| < 28 Tage | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,05% |
| 30 - 39 Jahre | 0,34% |
| 40 - 49 Jahre | 2,44% |
| 50 - 54 Jahre | 2,93% |
| 55 - 59 Jahre | 4,14% |
| 60 - 64 Jahre | 9,56% |
| 65 - 74 Jahre | 28,62% |
| 75 - 79 Jahre | 17,94% |
| 80 Jahre u. älter | 33,98% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 92,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,97% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 30,53% |
| I24.9 | Akute ischämische KH, nnbez | 2,58% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,55% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 8,79% |
| I20.1 | Ang pect m nachgewiesenem Koronarspasmus | 2,39% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,54% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 6,09% |
| I24.8 | Sonst Formen der akuten ischämischen HerzKH | 2,19% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 3,01% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,15% |
| I24.0 | Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf | 0,29% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 2,47% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,15% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 2,06% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,05% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,90% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,83% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,70% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,78% |
| | | | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,63% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,67% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,51% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,56% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,43% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,46% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,36% | 3-721 | SPECT Herz | 1,46% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,25% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,46% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,18% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,35% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,13% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,08% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 0,97% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,09% | 1-712 | Spiroergometrie | 0,86% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,02% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 0,81% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,97% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,70% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,93% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,70% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F72A Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 216,60 € | 537,80 € | 46,15 € | 70,99 € | 10,45 € | 0,06 € | 46,23 € | 13,53 € | 80,63 € | 329,41 € | 1.351,82 € |
| Intensivstation | 46,20 € | 150,23 € | 6,37 € | 30,83 € | 1,11 € | 0,06 € | 22,67 € | 0,43 € | 18,27 € | 37,75 € | 313,93 € |
| Dialyseabteilung | 2,30 € | 6,36 € | 0,96 € | 0,79 € | 0,04 € | 0,01 € | 3,94 € | 0,57 € | 0,93 € | 2,64 € | 18,52 € |
| OP-Bereich | 2,30 € | 0,00 € | 1,36 € | 0,22 € | 0,00 € | 1,65 € | 1,71 € | 0,29 € | 0,45 € | 0,59 € | 8,56 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,00 € | 0,64 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,10 € | 1,91 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 13,80 € | 0,01 € | 18,05 € | 1,39 € | 0,00 € | 4,57 € | 10,52 € | 2,15 € | 4,19 € | 5,42 € | 60,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,30 € | 0,03 € | 6,05 € | 0,31 € | 0,01 € | 0,12 € | 2,59 € | 0,06 € | 1,85 € | 2,26 € | 18,59 € |
| Radiologie | 17,20 € | 0,05 € | 29,30 € | 0,56 € | 0,22 € | 0,19 € | 10,47 € | 1,64 € | 8,25 € | 11,12 € | 78,99 € |
| Laboratorien | 8,00 € | 0,04 € | 63,22 € | 2,31 € | 4,29 € | 0,00 € | 43,56 € | 5,45 € | 4,73 € | 17,02 € | 148,64 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,60 € | 0,75 € | 58,38 € | 1,71 € | 0,29 € | 0,51 € | 7,49 € | 2,56 € | 9,44 € | 17,88 € | 132,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 0,92 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 332,41 € | 333,47 € |
| Summe: | 346,20 € | 695,28 € | 231,40 € | 109,20 € | 16,41 € | 7,17 € | 149,34 € | 26,70 € | 128,83 € | 756,60 € | 2.467,09 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 3.501 |
| v. MDC: | 1,52% |
| v. gesamt: | 0,21% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 22,46% |
| Normallieger | | 72,35% |
| Langlieger | | 5,19% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 14 | |
| mittl. arithm. VWD | | 6,2 |
| Standardabw. VWD | | 3,3 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 60,52% | |
| 1 | 0,09% | |
| 2 | 39,39% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 54,04% | |
| Weiblich | 45,96% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 1.637,50 | |
| Std. Abw. | 872,56 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,46% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,05% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,71% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,65% |
| 6 - 9 Jahre | 0,03% | 60 - 64 Jahre | 12,91% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 28,28% |
| 16 - 17 Jahre | 0,03% | 75 - 79 Jahre | 13,31% |
| 18 - 29 Jahre | 0,46% | 80 Jahre u. älter | 17,11% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 93,57% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 15,68% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 37,17% |
| I20.1 | Ang pect m nachgewiesenem Koronarspasmus | 3,14% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 6,33% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 11,24% |
| I24.9 | Akute ischämische KH, nnbez | 1,80% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 4,73% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 6,47% |
| I24.8 | Sonst Formen der akuten ischämischen HerzKH | 0,83% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,80% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,98% |
| I24.0 | Koronarthrom oh nachfolgenden Myokardinf | 0,66% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 3,07% | 3-721 | SPECT Herz | 4,72% |
| | | | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 2,76% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,77% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,57% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,26% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,38% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,69% |
| | | | Z03.4 | Beobachtung b Verdacht auf Herzinfarkt | 2,07% | 3-704 | Szintigraphie des Herzens | 1,69% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,06% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,28% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,94% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,23% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,66% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,98% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,62% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 0,92% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,54% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,92% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,51% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,72% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,40% | 1-712 | Spiroergometrie | 0,72% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,38% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 0,72% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,31% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,67% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,77% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 0,56% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,69% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 0,56% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F72B Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 143,80 € | 320,46 € | 30,94 € | 41,80 € | 5,54 € | 0,02 € | 27,74 € | 11,93 € | 54,86 € | 217,85 € | 854,90 € |
| Intensivstation | 28,50 € | 92,38 € | 4,06 € | 17,87 € | 0,55 € | 0,05 € | 12,87 € | 0,23 € | 9,17 € | 25,78 € | 191,44 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,14 € | 0,63 € |
| OP-Bereich | 1,80 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,11 € | 0,00 € | 2,78 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,17 € | 0,04 € | 6,02 € |
| Anästhesie | 0,70 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,06 € | 1,39 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 13,00 € | 0,00 € | 16,39 € | 1,16 € | 0,01 € | 5,21 € | 9,88 € | 3,88 € | 4,29 € | 5,17 € | 59,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,01 € | 3,99 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,09 € | 1,63 € | 0,14 € | 1,23 € | 1,34 € | 12,91 € |
| Radiologie | 14,90 € | 0,03 € | 23,85 € | 0,42 € | 0,05 € | 0,17 € | 8,66 € | 2,89 € | 6,84 € | 8,91 € | 66,72 € |
| Laboratorien | 5,50 € | 0,03 € | 46,14 € | 1,81 € | 1,72 € | 0,00 € | 33,20 € | 2,89 € | 3,19 € | 11,32 € | 105,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,60 € | 0,83 € | 47,60 € | 1,41 € | 0,14 € | 1,18 € | 6,83 € | 1,96 € | 6,58 € | 13,45 € | 111,53 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,03 € | 226,40 € | 227,15 € |
| Summe: | 244,10 € | 413,95 € | 174,94 € | 64,93 € | 8,02 € | 9,50 € | 101,27 € | 23,95 € | 86,43 € | 510,46 € | 1.637,52 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 3.624 |
| v. MDC: | 1,57% |
| v. gesamt: | 0,22% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,830 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 14,65% |
| Normallieger | 79,23% |
| Langlieger | 6,12% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 |
| mittl. arithm. VWD | 8,8 |
| Standardabw. VWD | 4,1 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 1,57% |
| 2 | 30,38% |
| 3 | 46,66% |
| 4 | 21,39% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 41,36% |
| Weiblich | 58,64% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.349,00 |
| Std. Abw. | 1.198,25 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,37% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,53% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 24,34% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 19,62% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 44,14% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R55 | Synkope u Kollaps | 86,98% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,04% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 25,87% |
| I95.1 | Orthostatische Hypotonie | 13,02% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,60% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 10,46% |
| | | | R55 | Synkope u Kollaps | 2,38% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,06% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,11% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,80% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,69% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3,12% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,44% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,53% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,33% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,45% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,32% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,19% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 1,27% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,95% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,27% | 1-266.2 | Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen | 1,92% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,14% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,40% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,12% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,28% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,99% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 1,25% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,98% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,25% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,96% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,22% |
| | | | I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 0,95% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,08% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,88% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,99% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,84% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,99% |
| | | | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,79% | 1-206 | Neurographie | 0,84% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,76% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 0,84% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F73A Synkope und Kollaps, Alter > 55 Jahre und CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 224,30 € | 569,61 € | 47,63 € | 75,59 € | 4,63 € | 0,15 € | 53,30 € | 12,73 € | 80,78 € | 303,43 € | 1.372,17 € |
| Intensivstation | 13,80 € | 39,83 € | 2,20 € | 7,45 € | 0,47 € | 0,04 € | 6,16 € | 0,34 € | 4,03 € | 10,08 € | 84,42 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,60 € | 0,41 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,32 € | 0,23 € | 0,35 € | 0,99 € | 5,81 € |
| OP-Bereich | 2,20 € | 0,00 € | 1,29 € | 0,24 € | 0,00 € | 1,76 € | 0,93 € | 0,18 € | 0,29 € | 0,25 € | 7,16 € |
| Anästhesie | 1,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,11 € | 2,22 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 11,40 € | 0,00 € | 13,60 € | 1,79 € | 0,00 € | 0,89 € | 12,90 € | 0,64 € | 2,69 € | 3,34 € | 47,29 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,10 € | 0,19 € | 5,39 € | 0,54 € | 0,01 € | 0,09 € | 2,30 € | 0,36 € | 2,38 € | 1,99 € | 19,39 € |
| Radiologie | 28,40 € | 0,12 € | 41,32 € | 1,01 € | 0,13 € | 0,47 € | 16,41 € | 5,46 € | 14,87 € | 13,82 € | 121,96 € |
| Laboratorien | 7,20 € | 0,05 € | 46,22 € | 2,96 € | 3,90 € | 0,00 € | 33,29 € | 4,49 € | 4,36 € | 12,19 € | 114,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 51,90 € | 2,72 € | 72,51 € | 3,90 € | 0,30 € | 1,60 € | 12,26 € | 2,71 € | 16,24 € | 20,22 € | 184,33 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,05 € | 1,33 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,31 € | 387,31 € | 389,59 € |
| Summe: | 347,30 € | 614,17 € | 232,55 € | 93,99 € | 9,44 € | 5,00 € | 139,14 € | 27,22 € | 126,39 € | 753,73 € | 2.349,02 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 4.265 |
| v. MDC: | 1,85% |
| v. gesamt: | 0,26% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,527 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 28,91% |
| Normallieger | 65,45% |
| Langlieger | 5,63% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 12 |
| mittl. arithm. VWD | 5,2 |
| Standardabw. VWD | 2,8 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 79,32% |
| 1 | 1,83% |
| 2 | 12,64% |
| 3 | 5,37% |
| 4 | 0,84% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 42,84% |
| Weiblich | 57,16% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.491,59 |
| Std. Abw. | 840,91 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,84% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,26% | 40 - 49 Jahre | 11,14% |
| 1 - 2 Jahre | 0,40% | 50 - 54 Jahre | 6,17% |
| 3 - 5 Jahre | 0,96% | 55 - 59 Jahre | 5,11% |
| 6 - 9 Jahre | 2,49% | 60 - 64 Jahre | 5,81% |
| 10 - 15 Jahre | 13,80% | 65 - 74 Jahre | 11,28% |
| 16 - 17 Jahre | 4,53% | 75 - 79 Jahre | 6,82% |
| 18 - 29 Jahre | 10,50% | 80 Jahre u. älter | 11,89% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R55 | Synkope u Kollaps | 84,01% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,05% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 22,69% |
| I95.1 | Orthostatische Hypotonie | 15,99% | R55 | Synkope u Kollaps | 5,97% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 17,13% |
| | | | I95.1 | Orthostatische Hypotonie | 2,14% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,04% |
| | | | R42 | Schwindel u Taumel | 2,02% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 5,88% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,75% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,20% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,55% | 1-266.2 | Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen | 3,96% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,52% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,23% |
| | | | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,44% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 3,11% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,22% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,75% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,13% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,75% |
| | | | R51 | Kopfschmerz | 1,13% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,72% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,10% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,68% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,94% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,07% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,93% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,02% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,90% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 0,75% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,89% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,75% |
| | | | I95.9 | Hypotonie, nnbez | 0,88% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,70% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 0,81% | 1-266.y | EPU Herz, nicht kathgest, nnb | 0,68% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,79% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 0,66% |
| | | | R00.1 | Bradykardie, nnbez | 0,78% | 1-242 | Audiometrie | 0,63% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F73B Synkope und Kollaps, Alter < 56 Jahre oder ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 148,10 € | 318,11 € | 38,18 € | 39,15 € | 2,03 € | 0,13 € | 29,82 € | 11,61 € | 50,63 € | 189,80 € | 827,56 € |
| Intensivstation | 6,00 € | 21,28 € | 1,61 € | 3,86 € | 0,12 € | 0,16 € | 3,82 € | 0,09 € | 1,99 € | 6,20 € | 45,13 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,46 € |
| OP-Bereich | 2,00 € | 0,00 € | 0,99 € | 0,24 € | 0,00 € | 2,05 € | 0,70 € | 0,04 € | 0,26 € | 0,16 € | 6,45 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,11 € | 1,92 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,40 € | 0,00 € | 10,58 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,98 € | 10,53 € | 1,28 € | 2,60 € | 2,81 € | 38,36 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,05 € | 2,91 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,07 € | 1,20 € | 0,21 € | 1,01 € | 0,82 € | 9,55 € |
| Radiologie | 21,40 € | 0,06 € | 33,01 € | 0,77 € | 0,10 € | 0,45 € | 13,32 € | 5,62 € | 11,93 € | 11,20 € | 97,84 € |
| Laboratorien | 5,60 € | 0,03 € | 35,02 € | 2,11 € | 1,99 € | 0,00 € | 25,11 € | 2,52 € | 2,73 € | 9,15 € | 84,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,80 € | 1,91 € | 63,75 € | 2,61 € | 0,24 € | 1,17 € | 8,89 € | 1,67 € | 10,66 € | 17,54 € | 153,24 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,04 € | 0,84 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,27 € | 225,30 € | 226,77 € |
| Summe: | 240,50 € | 341,70 € | 187,47 € | 50,28 € | 4,48 € | 5,01 € | 93,77 € | 23,09 € | 82,15 € | 463,15 € | 1.491,57 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: 91 | N: 230.282 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 2.121 |
| v. MDC: | 0,92% |
| v. gesamt: | 0,13% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,459 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 48,27% |
| Normallieger | 46,18% |
| Langlieger | 5,55% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 10 |
| mittl. arithm. VWD | 4,4 |
| Standardabw. VWD | 2,2 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 50,87% |
| 1 | 4,95% |
| 2 | 23,39% |
| 3 | 17,82% |
| 4 | 2,97% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 52,90% |
| Weiblich | 47,10% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.298,45 |
| Std. Abw. | 677,18 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,01% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,09% | 40 - 49 Jahre | 15,75% |
| 1 - 2 Jahre | 0,05% | 50 - 54 Jahre | 9,62% |
| 3 - 5 Jahre | 0,24% | 55 - 59 Jahre | 8,35% |
| 6 - 9 Jahre | 0,42% | 60 - 64 Jahre | 11,27% |
| 10 - 15 Jahre | 2,36% | 65 - 74 Jahre | 18,42% |
| 16 - 17 Jahre | 0,90% | 75 - 79 Jahre | 7,92% |
| 18 - 29 Jahre | 4,43% | 80 Jahre u. älter | 11,17% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| R07.4 | Brustschmerzen, nnbez | 51,39% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,73% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 21,74% |
| Z03.4 | Beobachtung b Verdacht auf Herzinfarkt | 26,26% | Z03.4 | Beobachtung b Verdacht auf Herzinfarkt | 3,43% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 14,43% |
| R07.2 | Präkordiale Schmerzen | 12,12% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 3,37% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 6,78% |
| Z03.5 | Beobachtung b Verdacht auf sonst kardiovaskuläre KH | 7,02% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 2,96% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 6,52% |
| R07.3 | Sonstige Brustschmerzen | 3,21% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,89% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,57% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,23% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 5,57% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,03% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,61% |
| | | | R07.4 | Brustschmerzen, nnbez | 2,01% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,52% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,79% | 3-721 | SPECT Herz | 2,09% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,77% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,65% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,62% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,30% |
| | | | I20.9 | Angina pectoris, nnbez | 1,46% | 3-704 | Szintigraphie des Herzens | 1,30% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,22% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,13% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,18% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,13% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,15% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 0,96% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,08% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,87% |
| | | | Z03.5 | Beobachtung b Verdacht auf sonst kardiovaskuläre KH | 0,98% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 0,87% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 0,78% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 0,70% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,72% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,61% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,71% | 3-619 | Andere Phlebographie | 0,61% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

F74Z Thoraxschmerz

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 114,90 € | 248,57 € | 26,46 € | 31,44 € | 1,57 € | 0,04 € | 23,06 € | 5,30 € | 40,48 € | 151,36 € | 643,23 € |
| Intensivstation | 14,80 € | 48,80 € | 2,48 € | 9,27 € | 0,50 € | 0,05 € | 6,80 € | 0,17 € | 4,55 € | 12,56 € | 100,01 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,83 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,67 € | 2,60 € |
| OP-Bereich | 2,70 € | 0,00 € | 1,38 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,49 € | 1,01 € | 0,11 € | 0,35 € | 0,28 € | 6,51 € |
| Anästhesie | 1,20 € | 0,00 € | 0,81 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,10 € | 2,52 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,60 € | 0,01 € | 8,49 € | 0,95 € | 0,00 € | 0,99 € | 5,90 € | 0,77 € | 2,32 € | 2,16 € | 30,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,20 € | 0,09 € | 5,32 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,09 € | 2,13 € | 0,21 € | 1,93 € | 1,48 € | 17,94 € |
| Radiologie | 16,70 € | 0,05 € | 25,31 € | 0,77 € | 0,03 € | 0,24 € | 9,87 € | 2,93 € | 8,90 € | 10,64 € | 75,45 € |
| Laboratorien | 5,60 € | 0,02 € | 37,33 € | 2,57 € | 6,88 € | 0,00 € | 25,85 € | 3,23 € | 2,85 € | 9,24 € | 93,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,40 € | 0,92 € | 46,43 € | 3,21 € | 0,23 € | 0,63 € | 8,01 € | 1,34 € | 7,80 € | 11,80 € | 115,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,02 € | 0,49 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,13 € | 209,66 € | 210,59 € |
| Summe: | 206,60 € | 299,31 € | 154,53 € | 49,14 € | 9,22 € | 2,53 € | 83,40 € | 14,08 € | 69,54 € | 409,95 € | 1.298,36 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 841 |
| v. MDC: | 0,37% |
| v. gesamt: | 0,05% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 19,27% |
| Normallieger | 71,09% |
| Langlieger | 9,64% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 |
| mittl. arithm. VWD | 12,0 |
| Standardabw. VWD | 6,2 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 55,89% |
| Weiblich | 44,11% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.721,70 |
| Std. Abw. | 2.442,35 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,09% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,36% | 40 - 49 Jahre | 8,20% |
| 1 - 2 Jahre | 0,48% | 50 - 54 Jahre | 5,95% |
| 3 - 5 Jahre | 0,59% | 55 - 59 Jahre | 6,90% |
| 6 - 9 Jahre | 0,36% | 60 - 64 Jahre | 11,30% |
| 10 - 15 Jahre | 0,95% | 65 - 74 Jahre | 28,29% |
| 16 - 17 Jahre | 0,36% | 75 - 79 Jahre | 14,27% |
| 18 - 29 Jahre | 1,78% | 80 Jahre u. älter | 17,12% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 24,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,83% |
| I27.9 | Pulmonale HerzkH, nnbez | 11,06% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,71% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 8,48% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 7,02% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 2,32% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 4,42% |
| I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 6,18% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,93% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,13% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 4,99% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,92% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,78% |
| I31.3 | Perikarderguß (nichtentzündlich) | 4,52% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,49% |
| I27.8 | Sonstige nb pulmonale HerzkH | 3,92% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,74% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,28% |
| I25.12 | Atheroskler HerzkH, autologer Venenbypass | 3,45% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,49% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,21% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 2,97% | I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 1,17% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,00% |
| I95.9 | Hypotonie, nnbez | 2,73% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,14% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,85% |
| I95.2 | Hypotonie d Arzneimittel | 2,26% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,13% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,64% |
| R58 | Blutung, aonkl | 2,14% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,10% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,64% |
| I42.9 | Kardiomyopathie, nnbez | 1,90% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,01% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,57% |
| I42.1 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | 1,78% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,91% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 1,50% |
| I30.9 | Akute Perikarditis, nnbez | 1,66% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,88% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,43% |
| I24.1 | Postmyokardinfarkt-Syndrom | 1,31% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,80% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,43% |
| I40.0 | Infektiöse Myokarditis | 1,31% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 0,80% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,35% |
| I31.9 | Krankheit Perikard, nnbez | 1,07% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,79% | 8-152.0 | Therapeutische perkutane Punktion des Perikardes | 1,35% |
| I51.3 | Intrakardiale Thrombose, aonkl | 1,07% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 0,75% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,21% |
| I51.4 | Myokarditis, nnbez | 0,95% | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 0,74% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,14% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F75A Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 312,00 € | 762,41 € | 74,93 € | 122,00 € | 13,04 € | 1,07 € | 67,96 € | 40,89 € | 107,13 € | 409,01 € | 1.910,40 € |
| Intensivstation | 65,70 € | 182,88 € | 9,06 € | 45,67 € | 2,98 € | 0,02 € | 36,92 € | 5,53 € | 19,58 € | 52,40 € | 420,71 € |
| Dialyseabteilung | 10,60 € | 23,10 € | 3,57 € | 7,77 € | 0,44 € | 0,00 € | 12,25 € | 4,54 € | 2,88 € | 10,69 € | 75,79 € |
| OP-Bereich | 13,20 € | 0,03 € | 14,18 € | 2,41 € | 0,01 € | 7,19 € | 17,48 € | 1,00 € | 6,30 € | 6,86 € | 68,68 € |
| Anästhesie | 11,80 € | 0,04 € | 8,12 € | 1,04 € | 0,03 € | 0,00 € | 4,41 € | 0,13 € | 1,43 € | 2,60 € | 29,56 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 16,60 € | 0,02 € | 20,52 € | 3,31 € | 0,04 € | 1,52 € | 26,77 € | 1,54 € | 5,59 € | 6,75 € | 82,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,50 € | 0,21 € | 9,55 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,28 € | 4,38 € | 0,66 € | 2,37 € | 3,87 € | 30,38 € |
| Radiologie | 31,30 € | 0,15 € | 48,21 € | 1,13 € | 0,24 € | 0,99 € | 20,13 € | 6,54 € | 18,82 € | 17,50 € | 145,01 € |
| Laboratorien | 17,60 € | 0,10 € | 100,32 € | 5,46 € | 6,57 € | 0,00 € | 75,85 € | 17,41 € | 9,11 € | 28,70 € | 261,13 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 52,30 € | 2,11 € | 80,42 € | 6,39 € | 0,23 € | 4,71 € | 15,37 € | 3,23 € | 13,22 € | 24,53 € | 202,50 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,13 € | 2,06 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,21 € | 0,68 € | 491,15 € | 494,85 € |
| Summe: | 540,00 € | 971,18 € | 370,94 € | 195,90 € | 23,58 € | 15,78 € | 281,60 € | 81,68 € | 187,11 € | 1.054,06 € | 3.721,69 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 05 | MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | Anz. DRGs: | 91 | N: | 230.282 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| | 3.622 | Kurzlieger | 15,24% | 0 | 33,63% | Männlich | 59,53% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,90% |
| v. MDC: | 1,57% | Normallieger | 77,18% | 1 | 0,39% | Weiblich | 40,47% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,66% | 40 - 49 Jahre | 11,29% |
| v. gesamt: | 0,22% | Langlieger | 7,59% | 2 | 26,67% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,58% | 50 - 54 Jahre | 7,37% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 39,31% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,44% | 55 - 59 Jahre | 7,84% |
| | 0,738 | 1. Tag zus. Entgelt | 17 | 4 | 0,00% | Arith. MW | 2.090,16 | 6 - 9 Jahre | 0,50% | 60 - 64 Jahre | 12,62% |
| | | mittl. arithm. VWD | 7,1 | | | Std. Abw. | 1.504,55 | 10 - 15 Jahre | 2,15% | 65 - 74 Jahre | 22,89% |
| | | Standardabw. VWD | 4,4 | | | | | 16 - 17 Jahre | 1,44% | 75 - 79 Jahre | 8,50% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 8,89% | 80 Jahre u. älter | 6,93% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 20,51% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,05% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 12,18% |
| I25.12 | Atheroskler HerzKH, autologer Venenbypass | 5,41% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,15% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 6,49% |
| I51.4 | Myokarditis, nnbez | 5,33% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,79% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,22% |
| T82.7 | Infekt/entzündl Rkt d so Gerät/Impl/Transpl in Herz Gefäß | 4,69% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,64% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 4,52% |
| I27.9 | Pulmonale HerzKH, nnbez | 4,17% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,60% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,48% |
| F45.31 | Somatoforme auton FktStör Herz-/Kreis-System | 3,78% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,57% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 3,21% |
| T82.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl in Herz u Gefäßen | 3,67% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,54% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,54% |
| I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 3,45% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,43% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,13% |
| T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 3,42% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,39% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,97% |
| I95.9 | Hypotonie, nnbez | 3,40% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,26% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,81% |
| I31.3 | Perikarderguß (nichtentzündlich) | 3,26% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,21% | 8-152.0 | Therapeutische perkutane Punktion des Perikardes | 1,72% |
| R58 | Blutung, aonkl | 3,04% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,20% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,43% |
| I31.9 | Krankheit Perikard, nnbez | 2,98% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,20% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 1,34% |
| I42.1 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | 2,32% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,17% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,34% |
| I42.9 | Kardiomyopathie, nnbez | 2,21% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,14% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,30% |
| I30.9 | Akute Perikarditis, nnbez | 2,18% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,03% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,11% |
| I95.2 | Hypotonie d Arzneimittel | 1,88% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,01% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 1,02% |
| I30.1 | Infektiöse Perikarditis | 1,74% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 0,94% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 0,95% |
| I27.8 | Sonstige nb pulmonale HerzKH | 1,68% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,93% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 0,86% |
| I40.0 | Infektiöse Myokarditis | 1,68% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 0,92% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 0,86% |

MDC MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems
F75B Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 177,90 € | 400,08 € | 47,13 € | 61,02 € | 6,72 € | 0,06 € | 37,97 € | 18,15 € | 64,61 € | 238,54 € | 1.052,19 € |
| Intensivstation | 25,30 € | 73,77 € | 3,42 € | 18,09 € | 2,22 € | 0,02 € | 18,01 € | 1,02 € | 8,72 € | 20,73 € | 171,30 € |
| Dialyseabteilung | 2,80 € | 6,29 € | 1,35 € | 1,16 € | 0,11 € | 0,00 € | 4,88 € | 2,21 € | 1,40 € | 3,19 € | 23,37 € |
| OP-Bereich | 10,40 € | 0,08 € | 9,20 € | 2,00 € | 0,02 € | 7,11 € | 12,30 € | 2,34 € | 4,46 € | 5,74 € | 53,59 € |
| Anästhesie | 8,10 € | 0,06 € | 5,51 € | 0,75 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,27 € | 0,07 € | 1,04 € | 2,08 € | 20,87 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 12,00 € | 0,03 € | 15,60 € | 1,83 € | 0,02 € | 7,27 € | 16,80 € | 3,99 € | 5,11 € | 5,87 € | 68,56 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,11 € | 5,41 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,14 € | 2,23 € | 0,54 € | 1,79 € | 1,99 € | 16,68 € |
| Radiologie | 20,40 € | 0,11 € | 29,45 € | 0,67 € | 0,10 € | 0,55 € | 14,19 € | 5,81 € | 13,21 € | 12,55 € | 97,03 € |
| Laboratorien | 10,50 € | 0,05 € | 61,10 € | 3,70 € | 3,94 € | 0,00 € | 43,87 € | 7,27 € | 4,95 € | 15,91 € | 151,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,60 € | 1,38 € | 51,17 € | 4,10 € | 0,16 € | 7,04 € | 10,09 € | 3,43 € | 8,54 € | 16,09 € | 138,64 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,10 € | 1,81 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,64 € | 293,52 € | 296,65 € |
| Summe: | 308,30 € | 482,06 € | 231,15 € | 93,85 € | 13,30 € | 22,19 € | 163,72 € | 44,94 € | 114,47 € | 616,21 € | 2.090,17 € |

G01A Rektumresektion mit äußerst schweren oder schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 1.755 v. MDC: 0,91% v. gesamt: 0,11% Bewertungsrelation 4,009 | Verweildauer Kurzlieger 1,03% Normallieger 86,37% Langlieger 12,60% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 39 mittl. arithm. VWD 22,2 Standardabw. VWD 7,9 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 44,05% 4 55,95% | Geschlecht Männlich 58,23% Weiblich 41,77% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 11.349,11 Std. Abw. 5.394,97 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>3,30%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,46%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>6,78%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,40%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>6,04%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>8,89%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,11%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>17,83%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,11%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>30,55%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,17%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>12,31%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>1,37%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>11,68%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,30% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,46% | 40 - 49 Jahre | 6,78% | 1 - 2 Jahre | 0,40% | 50 - 54 Jahre | 6,04% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,89% | 6 - 9 Jahre | 0,11% | 60 - 64 Jahre | 17,83% | 10 - 15 Jahre | 0,11% | 65 - 74 Jahre | 30,55% | 16 - 17 Jahre | 0,17% | 75 - 79 Jahre | 12,31% | 18 - 29 Jahre | 1,37% | 80 Jahre u. älter | 11,68% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,46% | 40 - 49 Jahre | 6,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,40% | 50 - 54 Jahre | 6,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,11% | 60 - 64 Jahre | 17,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,11% | 65 - 74 Jahre | 30,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,17% | 75 - 79 Jahre | 12,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,37% | 80 Jahre u. älter | 11,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C20 | BNB Rektum | 58,23% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,73% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 6,46% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 8,09% | C20 | BNB Rektum | 3,48% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,23% |
| C19 | BNB am Rektosigmoid, Übergang | 4,56% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,68% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 4,03% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 2,62% | C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,27% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,41% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,94% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,27% | 5-484.51 | Tiefe ant Rektumres unt SphinkErhalt, off chir Anast | 3,36% |
| D12.8 | Gutartige Neubildung Rektum | 1,42% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,23% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,86% |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 1,42% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,22% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,84% |
| D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 1,31% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,22% | 5-485.01 | AbdPerin Rektumres, off chir, oh SphinkErhalt | 2,45% |
| D37.5 | NB unsich/unbek Verhalt Rektum | 1,31% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,18% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,29% |
| K62.3 | Rektumprolaps | 1,20% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,11% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 2,19% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,08% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,06% | 5-462.1 | Anleg Ileosto (als protek Maßn) Rahm and Eingr | 1,81% |
| K57.22 | Divertikulit Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 0,91% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,00% | 5-484.31 | Ant Rektumres unt SphinkErhalt, off chir Anast | 1,76% |
| K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 0,85% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,60% |
| Q43.1 | Hirschsprung-KH | 0,85% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,84% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,48% |
| K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 0,74% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,78% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,48% |
| D37.4 | NB unsich/unbek Verhalt Kolon | 0,68% | K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 0,77% | 8-121 | Darmspülung | 1,40% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 0,68% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,76% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,34% |
| K63.5 | Polyp Kolon | 0,68% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,26% |
| N82.3 | Fistel zw Vagina u Dickdarm | 0,68% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,75% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,11% |
| K50.1 | Crohn-KH Dickdarm | 0,63% | K91.8 | Sonst KH Verdauungssyst nach med Maßn, aonkl | 0,73% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,07% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G01A Rektumresektion mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 503,70 € | 1.410,92 € | 147,06 € | 227,05 € | 95,03 € | 0,20 € | 148,14 € | 57,41 € | 189,03 € | 777,79 € | 3.556,31 € |
| Intensivstation | 283,10 € | 804,68 € | 48,19 € | 207,53 € | 35,11 € | 0,85 € | 156,46 € | 19,47 € | 79,30 € | 242,87 € | 1.877,53 € |
| Dialyseabteilung | 1,50 € | 4,90 € | 0,40 € | 0,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,26 € | 0,66 € | 0,67 € | 1,85 € | 14,12 € |
| OP-Bereich | 670,90 € | 8,95 € | 666,17 € | 31,28 € | 4,77 € | 60,59 € | 544,54 € | 103,58 € | 202,51 € | 316,86 € | 2.610,17 € |
| Anästhesie | 430,30 € | 4,52 € | 329,89 € | 37,34 € | 0,96 € | 0,00 € | 119,03 € | 4,35 € | 49,36 € | 91,62 € | 1.067,35 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,03 € | 4,28 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,35 € | 2,83 € | 0,68 € | 1,01 € | 1,70 € | 14,63 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 27,50 € | 0,82 € | 24,38 € | 2,02 € | 0,01 € | 1,34 € | 12,78 € | 1,45 € | 9,41 € | 16,94 € | 96,64 € |
| Radiologie | 60,80 € | 0,21 € | 85,89 € | 1,66 € | 0,20 € | 1,42 € | 36,54 € | 11,29 € | 37,43 € | 33,57 € | 269,04 € |
| Laboratorien | 76,20 € | 0,33 € | 254,03 € | 11,87 € | 82,61 € | 0,00 € | 155,26 € | 20,75 € | 26,06 € | 97,85 € | 724,94 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 61,30 € | 15,56 € | 160,02 € | 7,82 € | 12,34 € | 0,36 € | 17,96 € | 11,74 € | 18,04 € | 40,60 € | 345,74 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,16 € | 2,30 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,24 € | 0,81 € | 768,74 € | 772,64 € |
| Summe: | 2.118,80 € | 2.251,08 € | 1.722,61 € | 528,03 € | 231,03 € | 65,11 € | 1.196,88 € | 231,62 € | 613,63 € | 2.390,39 € | 11.349,11 € |

G01B Rektumresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.246 v. MDC: 0,64% v. gesamt: 0,07% | Verweildauer Kurzlieger 0,44% Normallieger 92,23% Langlieger 7,33% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 30 mittl. arithm. VWD 17,5 Standardabw. VWD 5,5 | PCCL 0 80,90% 1 0,00% 2 19,10% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 54,49% Weiblich 45,51% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 8.259,76 Std. Abw. 3.023,83 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>4,41%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,48%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>7,46%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>1,20%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>8,83%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,08%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>12,92%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>20,14%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,24%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>27,71%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,32%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>10,27%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,12%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>4,82%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,41% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,48% | 40 - 49 Jahre | 7,46% | 1 - 2 Jahre | 1,20% | 50 - 54 Jahre | 8,83% | 3 - 5 Jahre | 0,08% | 55 - 59 Jahre | 12,92% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 20,14% | 10 - 15 Jahre | 0,24% | 65 - 74 Jahre | 27,71% | 16 - 17 Jahre | 0,32% | 75 - 79 Jahre | 10,27% | 18 - 29 Jahre | 1,12% | 80 Jahre u. älter | 4,82% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,48% | 40 - 49 Jahre | 7,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,20% | 50 - 54 Jahre | 8,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,08% | 55 - 59 Jahre | 12,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 20,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,24% | 65 - 74 Jahre | 27,71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,32% | 75 - 79 Jahre | 10,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,12% | 80 Jahre u. älter | 4,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C20 | BNB Rektum | 65,17% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,51% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 7,01% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 5,86% | C20 | BNB Rektum | 5,45% | 5-484.51 | Tiefe ant Rektumres unt SphinkErhalt, off chir Anast | 6,39% |
| C19 | BNB am Rektosigmoid, Übergang | 4,17% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,48% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,70% |
| K62.3 | Rektumprolaps | 3,53% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,38% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 3,79% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,69% | Z93.2 | Vorhandensein Ileostoma | 1,86% | 5-485.01 | AbdPerin Rektumres, off chir, oh SphinkErhalt | 3,68% |
| D12.8 | Gutartige Neubildung Rektum | 1,52% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,73% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,56% |
| Q43.1 | Hirschsprung-KH | 1,44% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,50% | 5-484.31 | Ant Rektumres unt SphinkErhalt, off chir Anast | 3,13% |
| D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 1,28% | Z93.3 | Vorhandensein Kolostoma | 1,44% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 3,10% |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 1,20% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,27% | 5-462.1 | Anleg Ileosto (als protek Maßn) Rahm and Eingr | 2,85% |
| D37.5 | NB unsich/unbek Verhalt Rektum | 1,04% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,21% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,37% |
| K57.22 | Divertikulit Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 0,96% | K63.5 | Polyp Kolon | 1,17% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 2,25% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,96% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,17% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,21% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 0,88% | N40 | Prostatatahyperplasie | 1,08% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,96% |
| C21.8 | BNB Rektum/Anus/Analkanal, mehr Teilber überlappend | 0,64% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,95% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,75% |
| K62.1 | Rektumpolyp | 0,56% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,95% | 5-484.41 | Hohe ant Rektumres unt SphinkErhalt, off chir Anast | 1,73% |
| N82.3 | Fistel zw Vagina u Dickdarm | 0,56% | C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 0,91% | 5-471.0 | Simul Appendekt währ Laparot and Gründe | 1,36% |
| C21.0 | BNB Anus, nnbez | 0,48% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,91% | 5-467.33 | Erweiterungsplastik am Kolon | 1,31% |
| N80.5 | Endometriose Darm | 0,48% | D37.5 | NB unsich/unbek Verhalt Rektum | 0,85% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,22% |
| R15 | Stuhlinkontinenz | 0,48% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,82% | 5-484.61 | Tief ant RektRes peran Anast, unt SphinkErh, off chir Anast | 1,22% |
| K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 0,40% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,82% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,17% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G01B Rektumresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 395,20 € | 1.129,42 € | 101,57 € | 175,12 € | 72,87 € | 0,21 € | 127,15 € | 25,34 € | 167,61 € | 577,10 € | 2.771,65 € |
| Intensivstation | 136,00 € | 406,24 € | 19,88 € | 97,32 € | 11,84 € | 0,53 € | 71,74 € | 5,44 € | 38,03 € | 107,08 € | 894,11 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,38 € |
| OP-Bereich | 531,30 € | 4,31 € | 546,73 € | 23,91 € | 4,55 € | 50,98 € | 466,06 € | 88,81 € | 159,13 € | 250,29 € | 2.126,11 € |
| Anästhesie | 355,00 € | 2,53 € | 264,66 € | 30,52 € | 0,37 € | 0,00 € | 97,67 € | 0,98 € | 39,50 € | 68,58 € | 859,77 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 2,35 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,17 € | 1,14 € | 0,10 € | 0,30 € | 0,72 € | 6,37 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,90 € | 0,23 € | 12,16 € | 1,12 € | 0,00 € | 1,60 € | 6,95 € | 0,16 € | 4,73 € | 5,83 € | 45,69 € |
| Radiologie | 40,90 € | 0,09 € | 57,25 € | 1,22 € | 0,26 € | 0,83 € | 23,03 € | 8,20 € | 21,52 € | 19,93 € | 173,22 € |
| Laboratorien | 52,30 € | 0,09 € | 163,36 € | 8,32 € | 41,31 € | 0,00 € | 96,10 € | 6,44 € | 15,79 € | 53,98 € | 437,74 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,40 € | 16,68 € | 144,06 € | 2,79 € | 2,95 € | 0,36 € | 13,08 € | 4,28 € | 8,13 € | 25,45 € | 264,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,09 € | 1,97 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,05 € | 0,72 € | 677,23 € | 680,57 € |
| Summe: | 1.571,60 € | 1.559,79 € | 1.314,00 € | 340,72 € | 134,15 € | 54,68 € | 903,17 € | 139,80 € | 455,47 € | 1.786,26 € | 8.259,76 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------|
| 36 | Kurzlieger 0,00% | 0 5,56% | Männlich 33,33% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,02% | Normallieger 75,00% | 1 0,00% | Weiblich 66,67% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 25,00% | 2 2,78% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 12 | 3 13,89% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 5,218 | 1. Tag zus. Entgelt 56 | 4 77,77% | Arith. MW 14.771,76 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 38,2 | | Std. Abw. 5.539,85 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 13,0 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,78% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 2,78% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 8,33% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 22,22% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 63,89% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 22,22% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,17% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 10,94% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 13,89% | K56.7 | Ileus, nnbez | 2,66% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 6,08% |
| C18.2 | BNB Colon ascendens | 5,56% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,46% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,86% |
| C20 | BNB Rektum | 5,56% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,46% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,86% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 5,56% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,25% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 3,95% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 5,56% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,64% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,34% |
| C18.0 | BNB Zäkum | 2,78% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,43% | 5-455.41 | Hemikolekt re, off chir Anast | 3,04% |
| C18.6 | BNB Colon descendens | 2,78% | R64 | Kachexie | 1,43% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,43% |
| C26.0 | BNB Intestinaltrakt, Teil nnbez | 2,78% | E86 | Volumenmangel | 1,23% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,13% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 2,78% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,23% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,13% |
| K41.4 | Hern fem, eins/oh SeitAng, m Gangrän | 2,78% | K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 1,23% | 5-455.61 | Hemikolektomie links, offen chirurgisch mit Anastomose | 2,13% |
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Enterokolitis | 2,78% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,23% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 2,13% |
| K55.22 | Angiodysplasie Kolon, m Blutung | 2,78% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,23% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 1,82% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 2,78% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,23% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,82% |
| K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 2,78% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 1,23% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,82% |
| K57.21 | Divertikulose Dickdarm m Perf, Absz u Blutg | 2,78% | F03 | Nnbez Demenz | 1,02% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,52% |
| K57.22 | Divertikulit Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 2,78% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,02% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,52% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 2,78% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,02% | 5-455.71 | Sigmaresektion, offen chirurgisch mit Anastomose | 1,52% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 2,78% | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,02% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,22% |
| R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 2,78% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,02% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,22% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G02A Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit Geriatrischer Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 689,10 € | 2.564,95 € | 46,56 € | 252,61 € | 170,59 € | 0,00 € | 186,45 € | 11,05 € | 321,94 € | 295,28 € | 4.538,57 € |
| Intensivstation | 750,00 € | 2.119,78 € | 14,84 € | 423,29 € | 301,28 € | 0,04 € | 342,58 € | 30,42 € | 160,40 € | 39,55 € | 4.182,19 € |
| OP-Bereich | 355,10 € | 0,00 € | 483,01 € | 8,96 € | 0,00 € | 18,55 € | 177,60 € | 91,07 € | 93,12 € | 48,84 € | 1.276,28 € |
| Anästhesie | 304,80 € | 0,00 € | 204,86 € | 28,37 € | 8,10 € | 0,00 € | 43,33 € | 1,12 € | 30,36 € | 10,81 € | 631,70 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,00 € | 2,84 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,35 € | 6,54 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 32,80 € | 0,00 € | 29,73 € | 2,15 € | 0,00 € | 0,29 € | 8,77 € | 0,00 € | 9,51 € | 4,41 € | 87,64 € |
| Radiologie | 91,10 € | 0,00 € | 108,74 € | 2,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 42,48 € | 5,50 € | 37,84 € | 7,53 € | 295,48 € |
| Laboratorien | 36,70 € | 0,00 € | 213,25 € | 10,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 112,88 € | 63,01 € | 15,85 € | 10,18 € | 461,98 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,00 € | 0,08 € | 179,83 € | 1,31 € | 0,00 € | 0,52 € | 5,12 € | 0,16 € | 47,66 € | 7,95 € | 291,64 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.999,73 € | 2.999,73 € |
| Summe: | 2.311,40 € | 4.684,81 € | 1.283,66 € | 729,10 € | 479,97 € | 19,40 € | 919,60 € | 202,33 € | 716,85 € | 3.424,63 € | 14.771,75 € |

G02B Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 4.168 v. MDC: 2,16% v. gesamt: 0,25% | Verweildauer Kurzlieger 3,90% Normallieger 83,39% Langlieger 12,71% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 39 mittl. arithm. VWD 21,3 Standardabw. VWD 8,2 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 46,57% Weiblich 53,43% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 9.983,91 Std. Abw. 5.078,43 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>3,81%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,50%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,60%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,17%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>5,23%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,12%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>6,00%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,02%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>11,95%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,50%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>26,90%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,10%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>14,71%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,63%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>21,76%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,81% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,50% | 40 - 49 Jahre | 6,60% | 1 - 2 Jahre | 0,17% | 50 - 54 Jahre | 5,23% | 3 - 5 Jahre | 0,12% | 55 - 59 Jahre | 6,00% | 6 - 9 Jahre | 0,02% | 60 - 64 Jahre | 11,95% | 10 - 15 Jahre | 0,50% | 65 - 74 Jahre | 26,90% | 16 - 17 Jahre | 0,10% | 75 - 79 Jahre | 14,71% | 18 - 29 Jahre | 1,63% | 80 Jahre u. älter | 21,76% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,50% | 40 - 49 Jahre | 6,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,17% | 50 - 54 Jahre | 5,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,12% | 55 - 59 Jahre | 6,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,02% | 60 - 64 Jahre | 11,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,50% | 65 - 74 Jahre | 26,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,10% | 75 - 79 Jahre | 14,71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,63% | 80 Jahre u. älter | 21,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 10,77% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,88% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 6,15% |
| C18.2 | BNB Colon ascendens | 6,74% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,81% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,38% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 4,75% | K56.7 | Ileus, nnbez | 1,77% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,37% |
| C20 | BNB Rektum | 4,20% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,52% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,86% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 4,20% | K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 1,43% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,82% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 4,05% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,37% | 5-455.41 | Hemikolekt re, off chir Anast | 2,78% |
| C18.0 | BNB Zäkum | 3,72% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,22% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,77% |
| K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 3,67% | K65.0 | Akute Peritonitis | 1,07% | 5-455.71 | Sigmaresektion, offen chirurgisch mit Anastomose | 2,27% |
| K57.22 | Divertikulit Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 3,48% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,04% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,18% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 3,38% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,00% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,10% |
| K55.0 | Akute GefäßKH Darm | 3,19% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,93% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,94% |
| C18.4 | BNB Colon transversum | 3,07% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 0,90% | 8-121 | Darmspülung | 1,56% |
| K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 2,38% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,89% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,50% |
| C18.3 | BNB Flexura coli dextra [hepatica] | 1,99% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,89% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,49% |
| C18.6 | BNB Colon descendens | 1,85% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,87% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,41% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,85% | C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 0,85% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,41% |
| C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,39% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,82% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,35% |
| D37.4 | NB unsich/unbek Verhalt Kolon | 1,39% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,79% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,33% |
| K57.20 | Divertikulose Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 1,39% | K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 0,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,31% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 1,27% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,75% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,17% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G02B Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 473,50 € | 1.377,69 € | 123,88 € | 211,52 € | 59,34 € | 0,39 € | 139,57 € | 41,44 € | 187,42 € | 726,77 € | 3.341,50 € |
| Intensivstation | 317,80 € | 903,27 € | 50,22 € | 220,68 € | 43,03 € | 0,58 € | 163,98 € | 13,16 € | 88,89 € | 238,59 € | 2.040,24 € |
| Dialyseabteilung | 2,30 € | 6,65 € | 1,74 € | 1,08 € | 0,06 € | 0,00 € | 4,88 € | 2,97 € | 0,84 € | 3,38 € | 23,93 € |
| OP-Bereich | 449,70 € | 4,64 € | 458,20 € | 23,16 € | 4,05 € | 45,52 € | 365,76 € | 50,06 € | 148,11 € | 210,23 € | 1.759,44 € |
| Anästhesie | 325,70 € | 3,08 € | 235,03 € | 27,47 € | 0,72 € | 0,00 € | 81,73 € | 3,21 € | 36,06 € | 60,19 € | 773,20 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,01 € | 4,21 € | 0,37 € | 0,00 € | 4,04 € | 2,48 € | 1,06 € | 1,02 € | 1,41 € | 18,13 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 26,90 € | 0,45 € | 28,04 € | 1,73 € | 0,03 € | 1,34 € | 13,75 € | 1,23 € | 9,88 € | 14,91 € | 98,31 € |
| Radiologie | 63,60 € | 0,18 € | 90,60 € | 2,01 € | 0,46 € | 1,17 € | 37,17 € | 12,74 € | 35,20 € | 33,13 € | 276,28 € |
| Laboratorien | 53,90 € | 0,21 € | 210,94 € | 14,43 € | 58,13 € | 0,00 € | 139,81 € | 26,04 € | 19,00 € | 68,39 € | 590,89 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,90 € | 3,89 € | 134,51 € | 6,22 € | 0,63 € | 1,52 € | 14,79 € | 10,82 € | 12,38 € | 33,01 € | 264,71 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,11 € | 2,30 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,15 € | 0,58 € | 793,72 € | 797,27 € |
| Summe: | 1.764,00 € | 2.300,18 € | 1.339,67 € | 508,78 € | 166,45 € | 54,56 € | 963,98 € | 162,88 € | 539,38 € | 2.183,73 € | 9.983,90 € |

G02C Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 6.975 v. MDC: 3,61% v. gesamt: 0,42% | Verweildauer Kurzlieger 1,37% Normallieger 89,91% Langlieger 8,73% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 28 mittl. arithm. VWD 15,9 Standardabw. VWD 5,7 | PCCL 0 53,89% 1 0,03% 2 8,79% 3 37,29% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 46,47% Weiblich 53,53% Unbestimmt 0,00% | Fallkosten Arith. MW 6.835,07 Std. Abw. 2.799,47 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>6,62%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,95%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>11,20%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,47%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>8,06%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,30%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>8,87%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,24%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>15,66%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,66%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>25,71%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,30%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>9,65%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>3,25%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>8,06%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,62% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,95% | 40 - 49 Jahre | 11,20% | 1 - 2 Jahre | 0,47% | 50 - 54 Jahre | 8,06% | 3 - 5 Jahre | 0,30% | 55 - 59 Jahre | 8,87% | 6 - 9 Jahre | 0,24% | 60 - 64 Jahre | 15,66% | 10 - 15 Jahre | 0,66% | 65 - 74 Jahre | 25,71% | 16 - 17 Jahre | 0,30% | 75 - 79 Jahre | 9,65% | 18 - 29 Jahre | 3,25% | 80 Jahre u. älter | 8,06% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,95% | 40 - 49 Jahre | 11,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,47% | 50 - 54 Jahre | 8,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,30% | 55 - 59 Jahre | 8,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,24% | 60 - 64 Jahre | 15,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,66% | 65 - 74 Jahre | 25,71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,30% | 75 - 79 Jahre | 9,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,25% | 80 Jahre u. älter | 8,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 11,48% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,22% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 6,07% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 11,18% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 2,10% | 5-455.71 | Sigmaresektion, offen chirurgisch mit Anastomose | 5,28% |
| C18.2 | BNB Colon ascendens | 5,10% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,06% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,20% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 4,26% | K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,72% | 5-455.41 | Hemikolekt re, off chir Anast | 3,46% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 3,71% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,69% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 3,22% |
| C20 | BNB Rektum | 3,71% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,54% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,08% |
| K57.22 | Divertikulit Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 3,53% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,49% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,65% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 3,27% | K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 1,48% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 2,29% |
| C18.0 | BNB Zäkum | 2,90% | C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,32% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 2,04% |
| K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 2,87% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,26% | 5-455.75 | Sigmaresektion, laparoskopisch mit Anastomose | 1,80% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 2,57% | K56.7 | Ileus, nnbez | 1,26% | 5-455.61 | Hemikolektomie links, offen chirurgisch mit Anastomose | 1,66% |
| C18.4 | BNB Colon transversum | 2,12% | D37.4 | NB unsich/unbek Verhalt Kolon | 1,20% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,54% |
| K62.3 | Rektumprolaps | 2,05% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,93% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,43% |
| K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 1,79% | C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 0,92% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,43% |
| K50.0 | Crohn-KH Dünndarm | 1,72% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,92% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,30% |
| D37.4 | NB unsich/unbek Verhalt Kolon | 1,68% | K63.5 | Polyp Kolon | 0,83% | 8-121 | Darmspülung | 1,30% |
| C18.6 | BNB Colon descendens | 1,38% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,82% | 5-455.21 | Ileozäkalsektion, offen chirurgisch mit Anastomose | 1,27% |
| C18.3 | BNB Flexura coli dextra [hepatica] | 1,35% | Z93.3 | Vorhandensein Kolostoma | 0,79% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,22% |
| K57.20 | Divertikulose Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 1,35% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,76% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,18% |
| K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 1,25% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,75% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,18% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G02C Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 350,70 € | 996,47 € | 91,89 € | 145,19 € | 44,19 € | 0,24 € | 104,14 € | 26,03 € | 150,46 € | 518,28 € | 2.427,60 € |
| Intensivstation | 123,30 € | 352,98 € | 17,88 € | 79,76 € | 8,99 € | 0,37 € | 60,53 € | 6,64 € | 32,83 € | 87,19 € | 770,49 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,82 € | 0,06 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,15 € | 0,04 € | 0,30 € | 1,88 € |
| OP-Bereich | 409,80 € | 2,75 € | 403,71 € | 20,47 € | 2,10 € | 34,88 € | 343,47 € | 75,77 € | 131,54 € | 179,67 € | 1.604,14 € |
| Anästhesie | 284,50 € | 2,07 € | 206,51 € | 24,95 € | 0,42 € | 0,00 € | 72,35 € | 2,24 € | 31,37 € | 49,57 € | 673,93 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,94 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,83 € | 0,15 € | 0,23 € | 0,56 € | 5,29 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 14,60 € | 0,27 € | 14,69 € | 1,04 € | 0,00 € | 0,66 € | 7,86 € | 0,49 € | 5,91 € | 7,41 € | 52,90 € |
| Radiologie | 38,10 € | 0,08 € | 53,65 € | 1,40 € | 0,17 € | 0,87 € | 21,74 € | 7,51 € | 21,01 € | 17,70 € | 162,20 € |
| Laboratorien | 33,70 € | 0,09 € | 119,82 € | 8,39 € | 15,26 € | 0,00 € | 70,83 € | 8,95 € | 10,88 € | 37,66 € | 305,56 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,80 € | 3,44 € | 91,58 € | 5,92 € | 0,31 € | 0,33 € | 8,99 € | 4,39 € | 7,88 € | 19,63 € | 180,32 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,13 € | 1,87 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,16 € | 0,77 € | 647,44 € | 650,75 € |
| Summe: | 1.294,10 € | 1.359,10 € | 1.003,60 € | 287,44 € | 71,44 € | 37,57 € | 691,11 € | 132,48 € | 392,92 € | 1.565,41 € | 6.835,06 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|--------------------------|-------------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 1.292 | | Kurzlieger 5,78% | | 0 0,00% | |
| v. MDC: | 0,67% | Normallieger 79,51% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,08% | Langlieger 14,71% | | 2 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 0,00% | |
| 4,182 | | 1. Tag zus. Entgelt 40 | | 4 100,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 21,7 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 8,7 | | Arith. MW 11.838,25 | |
| | | | | Std. Abw. 6.679,95 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 59,21% | |
| | | | | Weiblich 40,79% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,23% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,94% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 9,06% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,23% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 6,89% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,93% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,81% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,39% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 11,92% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,46% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 25,70% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,08% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 13,00% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,39% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 19,97% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 14,71% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,30% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 6,22% |
| K25.5 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Perf | 7,28% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,49% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,91% |
| K25.1 | Ulcus ventriculi, akut, m Perforation | 6,35% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,49% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,90% |
| C16.0 | BNB Kardia | 5,88% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,44% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,42% |
| C16.3 | BNB Antrum pyloricum | 4,41% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,43% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,28% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 3,17% | K65.0 | Akute Peritonitis | 1,32% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,08% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 2,71% | C16.9 | BNB Magen, nnbez | 1,26% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,70% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 2,63% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,26% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,69% |
| C16.2 | BNB Corpus ventriculi | 2,63% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,07% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,19% |
| K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 2,32% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,03% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,78% |
| K26.1 | Ulcus duodeni, akut, m Perforation | 2,17% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,91% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,57% |
| K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 2,09% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,89% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,27% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 1,93% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,87% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,22% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 1,93% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,84% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,20% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 1,93% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,82% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,16% |
| C16.8 | BNB Magen, mehr Teilbereiche überlappend | 1,78% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,75% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,14% |
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,78% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 0,71% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,12% |
| K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 1,70% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,70% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 1,11% |
| K22.5 | Divertikel Ösophagus, erworben | 1,63% | K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 0,69% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,07% |
| D37.1 | NB unsich/unbek Verhalt Magen | 1,55% | K65.9 | Peritonitis, nnbez | 0,65% | 5-433.0 | Exzision eines Ulkus am Magen, offen chirurgisch | 1,02% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G03A Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 464,30 € | 1.314,94 € | 138,67 € | 216,30 € | 69,56 € | 0,26 € | 135,78 € | 59,24 € | 167,41 € | 749,67 € | 3.316,10 € |
| Intensivstation | 482,10 € | 1.329,16 € | 78,10 € | 354,67 € | 82,96 € | 0,87 € | 253,84 € | 29,01 € | 128,13 € | 399,39 € | 3.138,22 € |
| Dialyseabteilung | 1,50 € | 1,92 € | 1,49 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,99 € | 0,60 € | 0,53 € | 1,48 € | 10,00 € |
| OP-Bereich | 518,30 € | 7,44 € | 529,85 € | 26,98 € | 8,23 € | 53,64 € | 417,75 € | 58,35 € | 158,33 € | 244,35 € | 2.023,22 € |
| Anästhesie | 371,50 € | 3,43 € | 293,31 € | 33,48 € | 0,73 € | 0,00 € | 103,44 € | 4,66 € | 43,71 € | 87,85 € | 942,11 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,90 € | 0,01 € | 5,19 € | 0,41 € | 0,28 € | 0,92 € | 3,03 € | 1,34 € | 1,17 € | 1,85 € | 18,07 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 39,40 € | 1,17 € | 39,77 € | 2,71 € | 0,04 € | 2,97 € | 20,83 € | 2,32 € | 15,94 € | 22,13 € | 147,30 € |
| Radiologie | 77,70 € | 0,27 € | 120,30 € | 2,12 € | 0,25 € | 1,72 € | 47,33 € | 18,80 € | 44,60 € | 48,67 € | 361,80 € |
| Laboratorien | 75,20 € | 0,22 € | 283,03 € | 19,17 € | 118,24 € | 0,00 € | 199,90 € | 31,16 € | 25,41 € | 103,08 € | 855,40 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 50,90 € | 2,96 € | 159,19 € | 9,05 € | 1,52 € | 0,30 € | 16,16 € | 19,15 € | 13,42 € | 38,64 € | 311,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,13 € | 2,36 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,19 € | 0,67 € | 710,71 € | 714,62 € |
| Summe: | 2.085,20 € | 2.661,65 € | 1.651,26 € | 665,50 € | 281,81 € | 60,68 € | 1.200,10 € | 224,82 € | 599,32 € | 2.407,82 € | 11.838,15 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 831 | | Kurzlieger 5,21% | | 0 0,00% | | Männlich 58,48% | |
| v. MDC: 0,43% | | Normallieger 84,88% | | 1 0,00% | | Weiblich 41,52% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 9,91% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 5 | | 3 100,00% | | Fallkosten | |
| 3,038 | | 1. Tag zus. Entgelt 33 | | 4 0,00% | | Arith. MW 8.599,55 | |
| | | mittl. arithm. VWD 17,2 | | | | Std. Abw. 4.370,35 | |
| | | Standardabw. VWD 7,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,20% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,78% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 13,36% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 1,20% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,30% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,68% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,90% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,72% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,24% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,48% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 22,88% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,12% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,67% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,17% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,30% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 12,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,24% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 6,26% |
| C16.0 | BNB Kardial | 7,10% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,99% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 6,06% |
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 6,62% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,99% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,04% |
| K25.5 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Perf | 6,38% | C16.9 | BNB Magen, nnbez | 1,89% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,39% |
| K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 5,42% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,50% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,87% |
| C16.3 | BNB Antrum pyloricum | 5,29% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,22% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,85% |
| K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 4,69% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,19% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,45% |
| K25.1 | Ulcus ventriculi, akut, m Perforation | 4,45% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,19% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,36% |
| C16.2 | BNB Corpus ventriculi | 2,77% | K25.5 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Perf | 1,06% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,68% |
| D37.1 | NB unsich/unbek Verhalt Magen | 2,65% | K65.0 | Akute Peritonitis | 1,06% | 5-433.0 | Exzision eines Ulkus am Magen, offen chirurgisch | 1,66% |
| K22.5 | Divertikel Ösophagus, erworben | 2,65% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,01% | 5-448.42 | Fundoplikatio, laparoskopisch | 1,55% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 2,17% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,96% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,50% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 2,05% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,91% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,35% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 1,93% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,88% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriell Probenahme | 1,30% |
| K26.1 | Ulcus duodeni, akut, m Perforation | 1,81% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,85% | 5-432.1 | Pyloroplastik | 1,05% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 1,68% | K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 0,85% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 0,99% |
| K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 1,56% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,83% | 5-511.01 | ChEkt, einf, off chir, oh op Revis GallGang | 0,96% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 1,32% | K65.9 | Peritonitis, nnbez | 0,80% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,88% |
| K26.5 | Ulcus duodeni, chron od nnb, m Perforation | 1,20% | K80.20 | GallenblaSt oh Chozyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,78% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 0,88% |
| K44.0 | Hernia diaphragmatica m Einkl oh Gangrän | 1,20% | R10.0 | Akutes Abdomen | 0,78% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,85% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G03B Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 384,50 € | 1.053,14 € | 113,49 € | 169,21 € | 62,36 € | 0,19 € | 113,26 € | 24,29 € | 156,78 € | 587,02 € | 2.664,20 € |
| Intensivstation | 250,20 € | 698,99 € | 47,57 € | 198,06 € | 25,91 € | 1,06 € | 138,53 € | 17,82 € | 70,04 € | 198,02 € | 1.646,17 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 0,04 € | 1,49 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,71 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 3,28 € |
| OP-Bereich | 447,30 € | 5,17 € | 463,31 € | 23,22 € | 8,55 € | 35,68 € | 366,70 € | 51,45 € | 137,20 € | 206,09 € | 1.744,65 € |
| Anästhesie | 310,70 € | 3,10 € | 244,32 € | 29,69 € | 0,69 € | 0,00 € | 86,79 € | 2,55 € | 35,16 € | 68,13 € | 781,15 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 3,24 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,41 € | 1,50 € | 0,32 € | 0,42 € | 1,12 € | 8,95 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 32,80 € | 0,60 € | 34,26 € | 2,14 € | 0,02 € | 4,86 € | 17,46 € | 1,63 € | 10,35 € | 21,43 € | 125,53 € |
| Radiologie | 59,00 € | 0,17 € | 85,34 € | 1,54 € | 0,21 € | 4,21 € | 32,63 € | 10,48 € | 32,22 € | 30,38 € | 256,16 € |
| Laboratorien | 47,80 € | 0,16 € | 180,49 € | 10,01 € | 49,14 € | 0,00 € | 120,87 € | 16,08 € | 16,59 € | 63,21 € | 504,33 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,60 € | 1,64 € | 128,29 € | 7,53 € | 0,14 € | 0,34 € | 12,84 € | 8,60 € | 9,67 € | 26,55 € | 237,17 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,19 € | 2,44 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,26 € | 1,03 € | 623,43 € | 627,86 € |
| Summe: | 1.576,80 € | 1.763,20 € | 1.304,24 € | 441,89 € | 147,02 € | 46,75 € | 891,42 € | 133,48 € | 469,47 € | 1.825,40 € | 8.599,45 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.707 | | Kurzlieger 8,04% | | 0 85,24% | | Männlich 55,83% | |
| v. MDC: 0,88% | | Normallieger 83,72% | | 1 0,00% | | Weiblich 44,17% | |
| v. gesamt: 0,10% | | Langlieger 8,24% | | 2 14,76% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 12,4 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 6,4 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 2,182 | | | | | | Arith. MW 6.176,23 | |
| | | | | | | Std. Abw. 3.634,72 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,29% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 12,19% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 17,11% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 10,49% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,49% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,42% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 17,90% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 5,80% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,28% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 4,45% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 19,27% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 8,55% | 5-448.42 | Fundoplikatio, laparoskopisch | 7,78% |
| K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 11,13% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,51% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 6,10% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 9,72% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 4,93% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,02% |
| K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 9,43% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,65% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,11% |
| K22.5 | Divertikel Ösophagus, erworben | 5,16% | C16.9 | BNB Magen, nnbez | 2,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,81% |
| K25.1 | Ulcus ventriculi, akut, m Perforation | 4,16% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,08% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,48% |
| K25.5 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Perf | 3,93% | K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 2,01% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,28% |
| C16.3 | BNB Antrum pyloricum | 3,34% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,47% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,03% |
| C16.0 | BNB Kardia | 3,16% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,18% | 5-433.0 | Exzision eines Ulkus am Magen, offen chirurgisch | 2,00% |
| C16.2 | BNB Corpus ventriculi | 2,99% | R13 | Dysphagie | 1,09% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,84% |
| D37.1 | NB unsich/unbek Verhalt Magen | 1,93% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,88% | 5-448.52 | Hemifundoplikatio, laparoskopisch | 1,68% |
| K22.0 | Achalasie Kardia | 1,35% | K22.1 | Ösophagusulkus | 0,85% | 5-538.1 | Verschuß einer Hernia diaphragmatica, mit Plastik | 1,60% |
| K26.5 | Ulcus duodeni, chron od nnb, m Perforation | 1,29% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,85% | 5-448.62 | Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht, laparoskopisch | 1,41% |
| C16.8 | BNB Magen, mehr Teilbereiche überlappend | 1,23% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,83% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,25% |
| K26.1 | Ulcus duodeni, akut, m Perforation | 1,17% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,81% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,09% |
| D13.1 | Gutartige Neubildung Magen | 1,11% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,81% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,04% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 0,94% | C16.2 | BNB Corpus ventriculi | 0,76% | 5-432.1 | Pyloroplastik | 1,02% |
| C16.5 | BNB kleine Krümmung Magen, nnbez | 0,82% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 0,76% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,92% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 0,76% | C16.3 | BNB Antrum pyloricum | 0,73% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 0,90% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 0,70% | K22.5 | Divertikel Ösophagus, erworben | 0,73% | 5-538.0 | Verschuß einer Hernia diaphragmatica, ohne Plastik | 0,89% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G03C Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 267,40 € | 737,35 € | 81,26 € | 120,34 € | 46,87 € | 0,17 € | 82,55 € | 16,94 € | 114,13 € | 451,02 € | 1.918,07 € |
| Intensivstation | 119,00 € | 343,03 € | 20,03 € | 93,41 € | 10,40 € | 0,50 € | 63,03 € | 4,84 € | 34,11 € | 106,27 € | 794,63 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 406,30 € | 2,98 € | 425,64 € | 20,91 € | 2,72 € | 28,29 € | 358,48 € | 26,28 € | 133,25 € | 203,15 € | 1.608,02 € |
| Anästhesie | 294,60 € | 1,66 € | 221,58 € | 26,92 € | 0,38 € | 0,00 € | 83,52 € | 0,89 € | 34,40 € | 61,48 € | 725,41 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,95 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,60 € | 4,86 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 18,00 € | 0,33 € | 19,78 € | 1,37 € | 0,00 € | 2,23 € | 10,45 € | 0,19 € | 7,50 € | 9,75 € | 69,60 € |
| Radiologie | 37,10 € | 0,06 € | 59,38 € | 1,05 € | 0,16 € | 1,23 € | 21,54 € | 4,46 € | 21,40 € | 20,11 € | 166,52 € |
| Laboratorien | 32,80 € | 0,05 € | 114,07 € | 12,23 € | 13,60 € | 0,00 € | 71,95 € | 7,69 € | 10,72 € | 39,98 € | 303,11 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,60 € | 1,17 € | 85,88 € | 4,43 € | 0,13 € | 0,25 € | 6,93 € | 4,59 € | 6,26 € | 18,87 € | 161,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 2,19 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,12 € | 0,91 € | 421,05 € | 424,89 € |
| Summe: | 1.209,10 € | 1.086,76 € | 1.031,76 € | 281,04 € | 74,26 € | 32,75 € | 699,21 € | 66,00 € | 362,93 € | 1.332,28 € | 6.176,23 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 731 | | Kurzlieger 5,82% | | 0 2,46% | | Männlich 42,13% | |
| v. MDC: 0,38% | | Normallieger 81,77% | | 1 0,00% | | Weiblich 57,87% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 12,42% | | 2 0,96% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 58,14% | | Falkkosten | |
| 2,197 | | 1. Tag zus. Entgelt 29 | | 4 38,44% | | Arith. MW 6.219,10 | |
| | | mittl. arithm. VWD 14,8 | | | | Std. Abw. 3.218,79 | |
| | | Standardabw. VWD 6,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,64% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,11% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,58% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,98% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,57% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,45% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 22,58% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,58% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,01% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 14,36% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 24,76% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,58% | 5-469.20 | Adhäsionse am Darm, offen chirurgisch | 11,86% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 11,63% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 4,34% | 5-469.10 | Bridenlösung am Darm, offen chirurgisch | 6,25% |
| K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 10,67% | K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 2,68% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,14% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 8,48% | K56.7 | Ileus, nnbez | 1,72% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,99% |
| K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 3,01% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,54% | 5-469.21 | Adhäsionse am Darm, laparoskopisch | 3,14% |
| K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 2,87% | K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 1,14% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,01% |
| C20 | BNB Rektum | 2,74% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,12% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 2,51% |
| K35.0 | Akute Appendizitis m diffuser Peritonitis | 2,60% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,03% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,45% |
| K43.0 | Hernia ventralis m Einklemmung oh Gangrän | 1,92% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,01% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,23% |
| K35.1 | Akute Appendizitis m Peritonealabszeß | 1,64% | C20 | BNB Rektum | 0,96% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,01% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,37% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,92% | 5-536.40 | Verschl Narbenhernie, alloplast Mat, off chir | 1,76% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 1,23% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,85% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,51% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,09% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,83% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,48% |
| K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 1,09% | K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 0,78% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 1,41% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 1,09% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,78% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,32% |
| C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 0,96% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,76% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 1,22% |
| K36 | Sonstige Appendizitis | 0,68% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,69% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,22% |
| K42.0 | Hernia umbilicalis m Einklemmung oh Gangrän | 0,68% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 0,67% | 5-469.2y | Adhäsionse am Darm, Zugang nnb | 0,97% |
| K65.9 | Peritonitis, nnbez | 0,68% | K65.0 | Akute Peritonitis | 0,67% | 5-470.1 | Appendektomie, laparoskopisch | 0,97% |
| K66.8 | Sonstige nb KH Peritoneum | 0,68% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,67% | 8-121 | Darmspülung | 0,94% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G04A Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 346,00 € | 991,03 € | 91,41 € | 134,52 € | 41,78 € | 0,07 € | 101,12 € | 34,11 € | 140,09 € | 467,17 € | 2.347,30 € |
| Intensivstation | 130,60 € | 376,33 € | 16,19 € | 87,84 € | 10,30 € | 0,28 € | 72,11 € | 5,91 € | 39,64 € | 99,18 € | 838,38 € |
| Dialyseabteilung | 1,40 € | 1,42 € | 0,46 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,62 € | 5,98 € |
| OP-Bereich | 285,00 € | 4,14 € | 313,50 € | 14,38 € | 2,14 € | 23,15 € | 225,59 € | 22,55 € | 95,84 € | 133,55 € | 1.119,85 € |
| Anästhesie | 230,80 € | 3,78 € | 171,39 € | 21,17 € | 0,27 € | 0,00 € | 58,79 € | 3,53 € | 25,23 € | 42,26 € | 557,19 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,34 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,44 € | 3,30 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 16,00 € | 0,27 € | 13,64 € | 0,98 € | 0,01 € | 0,36 € | 6,88 € | 0,71 € | 7,10 € | 10,12 € | 56,06 € |
| Radiologie | 49,50 € | 0,24 € | 71,58 € | 1,56 € | 0,12 € | 0,85 € | 28,26 € | 8,35 € | 26,43 € | 23,65 € | 210,51 € |
| Laboratorien | 23,80 € | 0,13 € | 108,76 € | 4,78 € | 22,39 € | 0,00 € | 75,08 € | 8,35 € | 11,26 € | 30,15 € | 284,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,40 € | 2,02 € | 81,20 € | 5,04 € | 0,43 € | 0,41 € | 6,79 € | 1,88 € | 11,99 € | 17,28 € | 158,41 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,11 € | 1,71 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,10 € | 0,69 € | 634,13 € | 637,42 € |
| Summe: | 1.115,80 € | 1.379,47 € | 871,18 € | 270,75 € | 77,44 € | 25,33 € | 576,29 € | 85,49 € | 358,93 € | 1.458,55 € | 6.219,07 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|-------------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 1.755 | | Kurzlieger 7,26% | | 0 85,47% | |
| v. MDC: | 0,91% | Normallieger 86,11% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,11% | Langlieger 6,62% | | 2 14,53% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | |
| 1,121 | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,0 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 3,9 | | Arith. MW 3.172,39 | |
| | | | | Std. Abw. 1.801,96 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 28,95% | |
| | | | | Weiblich 71,05% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 17,09% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 19,72% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 8,26% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,23% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,75% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,97% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 9,17% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 4,10% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 11,57% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 1,88% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 3,82% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 12,36% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 3,08% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 30,09% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 13,00% | 5-469.21 | Adhäsiole am Darm, laparoskopisch | 15,95% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 15,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,93% | 5-469.20 | Adhäsiole am Darm, offen chirurgisch | 9,10% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 7,92% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 4,22% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 6,89% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 7,52% | K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 2,56% | 5-469.10 | Bridenlösung am Darm, offen chirurgisch | 4,90% |
| K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 6,04% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 2,27% | 5-470.1 | Appendektomie, laparoskopisch | 4,39% |
| K36 | Sonstige Appendizitis | 4,62% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,07% | 5-469.11 | Bridenlösung am Darm, laparoskopisch | 3,60% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 3,48% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,85% | 5-657.62 | AdhL Perit wbl Be, end (laps), oh mikchir Versorg | 2,66% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 3,30% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 1,56% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,85% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,48% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,44% | 5-530.31 | Verschl Hern ing, alloplast Mat, lapsk transperiton | 1,53% |
| K43.0 | Hernia ventralis m Einklemmung oh Gangrän | 1,37% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 1,24% | 5-536.40 | Verschl Narbenhernie, alloplast Mat, off chir | 1,53% |
| K66.8 | Sonstige nb KH Peritoneum | 1,37% | K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 1,22% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,47% |
| K37 | Nnbez Appendizitis | 0,97% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,17% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,41% |
| K40.91 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, rez | 0,91% | K56.7 | Ileus, nnbez | 1,17% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,19% |
| K35.0 | Akute Appendizitis m diffuser Peritonitis | 0,85% | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 1,15% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 1,13% |
| K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 0,85% | K36 | Sonstige Appendizitis | 1,00% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,13% |
| C20 | BNB Rektum | 0,80% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,93% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,02% |
| K56.2 | Volvulus | 0,74% | R10.0 | Akutes Abdomen | 0,90% | 5-469.2y | Adhäsiole am Darm, Zugang nnb | 0,90% |
| K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 0,68% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,85% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,83% |
| R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 0,57% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 0,85% | 5-536.1 | Verschluf einer Narbenhernie, mit Plastik | 0,81% |
| K46.9 | Nnb abdominale Hernie oh Einkl/Gangrän | 0,51% | R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 0,78% | 5-983 | Reoperation | 0,81% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G04B Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 188,40 € | 504,74 € | 51,11 € | 66,54 € | 21,06 € | 0,08 € | 50,88 € | 24,05 € | 76,52 € | 259,10 € | 1.242,49 € |
| Intensivstation | 20,50 € | 60,53 € | 2,47 € | 16,53 € | 0,61 € | 0,04 € | 9,90 € | 0,95 € | 5,53 € | 14,92 € | 131,96 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,08 € | 0,07 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,35 € |
| OP-Bereich | 192,50 € | 1,46 € | 222,71 € | 10,33 € | 0,54 € | 17,27 € | 158,42 € | 16,62 € | 66,89 € | 91,33 € | 778,06 € |
| Anästhesie | 162,10 € | 1,15 € | 114,73 € | 14,06 € | 0,25 € | 0,00 € | 39,73 € | 2,13 € | 17,10 € | 24,72 € | 376,00 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,17 € | 1,59 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,70 € | 0,02 € | 5,99 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,19 € | 2,56 € | 0,17 € | 2,41 € | 3,27 € | 21,63 € |
| Radiologie | 16,50 € | 0,04 € | 23,33 € | 0,63 € | 0,04 € | 0,21 € | 8,77 € | 3,78 € | 8,56 € | 7,11 € | 69,02 € |
| Laboratorien | 8,90 € | 0,03 € | 42,83 € | 2,71 € | 2,44 € | 0,00 € | 25,93 € | 3,35 € | 4,01 € | 11,34 € | 101,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,40 € | 0,56 € | 37,26 € | 3,22 € | 0,16 € | 0,81 € | 4,08 € | 1,71 € | 6,26 € | 7,57 € | 84,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,14 € | 2,61 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,10 € | 1,07 € | 361,09 € | 365,67 € |
| Summe: | 618,50 € | 568,75 € | 503,81 € | 114,75 € | 25,10 € | 18,61 € | 300,83 € | 52,86 € | 188,41 € | 780,66 € | 3.172,39 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 186 | | Kurzlieger 1,81% | | 0 0,00% | | Männlich 62,90% | |
| v. MDC: 0,10% | | Normallieger 84,16% | | 1 0,00% | | Weiblich 37,10% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 14,03% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 2,165 | | 1. Tag zus. Entgelt 30 | | 4 100,00% | | Arith. MW 6.128,94 | |
| | | mittl. arithm. VWD 15,5 | | | | Std. Abw. 3.134,34 | |
| | | Standardabw. VWD 6,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 4,84% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 6,45% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,91% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 2,15% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,84% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,08% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,30% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 15,59% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 33,86% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,54% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,68% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,08% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 9,68% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C20 | BNB Rektum | 23,66% | Z93.2 | Vorhandensein Ileostoma | 4,47% | 5-465.1 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Ileostoma | 14,27% |
| Z43.2 | Versorgung Ileostoma | 10,75% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,84% | 5-465.2 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Kolostoma | 5,40% |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 4,30% | Z93.3 | Vorhandensein Kolostoma | 1,89% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,19% |
| Z43.3 | Versorgung Kolostoma | 4,30% | C20 | BNB Rektum | 1,76% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,19% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 3,23% | Z43.2 | Versorgung Ileostoma | 1,76% | 8-121 | Darmspülung | 2,91% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 3,23% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,38% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,77% |
| D37.5 | NB unsich/unbek Verhalt Rektum | 2,69% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,32% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,49% |
| K56.3 | Gallensteinileus | 2,69% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,20% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,08% |
| K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 2,15% | K91.8 | Sonst KH Verdauungssyst nach med Maßn, aonkl | 1,20% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,94% |
| D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 1,61% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,13% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,80% |
| K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 1,61% | Z93.4 | Vorhandensein and künstl Körperöff Magen-Darmtrakt | 1,13% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,66% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,61% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,07% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,52% |
| Q42.3 | Angeb(s) Fehlen, Atrie u Stenose Anuss oh Fistel | 1,61% | K56.7 | Ileus, nnbez | 1,01% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,52% |
| Q43.1 | Hirschsprung-KH | 1,61% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,94% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,52% |
| C18.6 | BNB Colon descendens | 1,08% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,94% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,39% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,08% | K91.4 | FktStör nach Kolostomie od Enterostomie | 0,94% | 8-176.0 | Ther Spül Bauchr lieg Drainage (geschl Lavage) | 1,39% |
| C19 | BNB am Rektosigmoid, Übergang | 1,08% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,88% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,39% |
| C21.0 | BNB Anus, nnbez | 1,08% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,82% | 5-450.1 | Inzis Jejun od Ileum Entfernen Fremdk | 1,25% |
| C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,08% | T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 0,82% | 5-452.0 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, off chir | 1,11% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 1,08% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,76% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 1,11% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G05A Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 376,20 € | 1.132,38 € | 109,43 € | 165,37 € | 24,09 € | 0,03 € | 109,31 € | 15,01 € | 134,77 € | 626,35 € | 2.692,89 € |
| Intensivstation | 77,00 € | 191,31 € | 18,22 € | 49,14 € | 2,40 € | 0,36 € | 37,81 € | 7,68 € | 17,37 € | 53,97 € | 455,25 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 2,19 € | 0,36 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,69 € | 12,42 € | 0,32 € | 0,13 € | 18,22 € |
| OP-Bereich | 268,20 € | 7,33 € | 280,86 € | 10,04 € | 1,23 € | 22,71 € | 227,36 € | 34,18 € | 82,23 € | 156,08 € | 1.090,23 € |
| Anästhesie | 203,30 € | 5,14 € | 188,76 € | 18,37 € | 0,45 € | 0,00 € | 64,07 € | 2,12 € | 26,07 € | 62,82 € | 571,15 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,50 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,40 € | 3,81 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 22,80 € | 1,58 € | 20,86 € | 1,10 € | 0,01 € | 0,48 € | 12,17 € | 0,08 € | 5,73 € | 13,96 € | 78,72 € |
| Radiologie | 62,70 € | 0,39 € | 67,07 € | 0,76 € | 0,05 € | 0,47 € | 27,39 € | 2,29 € | 33,14 € | 36,26 € | 230,58 € |
| Laboratorien | 30,10 € | 0,61 € | 116,86 € | 7,94 € | 12,01 € | 0,00 € | 88,23 € | 9,74 € | 11,18 € | 41,31 € | 317,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,30 € | 1,06 € | 93,30 € | 5,84 € | 0,40 € | 1,16 € | 7,58 € | 1,45 € | 9,57 € | 22,78 € | 179,47 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,75 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,38 € | 488,13 € | 490,57 € |
| Summe: | 1.078,10 € | 1.342,08 € | 898,97 € | 259,35 € | 40,64 € | 25,52 € | 575,77 € | 85,12 € | 321,06 € | 1.502,19 € | 6.128,85 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 925 | | Kurzlieger 7,66% | | 0 62,49% | | Männlich 57,84% | |
| v. MDC: 0,48% | | Normallieger 86,45% | | 1 0,22% | | Weiblich 42,16% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 5,89% | | 2 10,05% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 27,24% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,1 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 3,8 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Falkkosten | | | |
| 1,511 | | | | Arith. MW 4.277,67 | | | |
| | | | | Std. Abw. 1.801,78 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 4,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 8,11% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,95% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,70% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,81% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 23,14% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,59% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,24% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,89% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C20 | BNB Rektum | 32,22% | Z93.2 | Vorhandensein Ileostoma | 13,29% | 5-465.1 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Ileostoma | 26,04% |
| Z43.2 | Versorgung Ileostoma | 7,89% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,56% | 5-465.2 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Kolostoma | 10,03% |
| Z43.3 | Versorgung Kolostoma | 3,46% | Z43.2 | Versorgung Ileostoma | 4,09% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 6,70% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 3,24% | Z93.3 | Vorhandensein Kolostoma | 4,02% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 2,65% |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 3,03% | Z93.4 | Vorhandensein and künstl Körperöff Magen-Darmtrakt | 3,25% | 8-121 | Darmspülung | 2,60% |
| Q43.1 | Hirschsprung-KH | 3,03% | C20 | BNB Rektum | 2,55% | 1-557.0 | Biopsie am Rektum durch Inzision | 2,22% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 2,49% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,36% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,83% |
| K91.4 | FktStör nach Kolostomie od Enterostomie | 2,27% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,29% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,83% |
| D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 1,84% | Z43.3 | Versorgung Kolostoma | 1,29% | 5-465.y | Rückverlag doppelläuf Enterostoma, nnb | 1,74% |
| K60.3 | Analfistel | 1,73% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,08% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,69% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,62% | Z85.0 | BNB der Verdauungsorgane in Eigenanamnese | 0,98% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,30% |
| K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 1,62% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,91% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,30% |
| K57.22 | Divertikulit Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 1,62% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,84% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,11% |
| N82.3 | Fistel zw Vagina u Dickdarm | 1,62% | K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 0,80% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,01% |
| Q42.3 | Angeb(s) Fehlen, Atesie u Stenose Anuss oh Fistel | 1,51% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,77% | 5-499.0 | Dilatation am Anus | 1,01% |
| C19 | BNB am Rektosigmoid, Übergang | 1,41% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,77% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,01% |
| K59.0 | Obstipation | 1,41% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,70% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,96% |
| D12.8 | Gutartige Neubildung Rektum | 1,19% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,66% | 1-651 | Diagnostische Sigmoidoskopie | 0,87% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 1,19% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,59% | 5-464.52 | Korrektur einer parastomalen Hernie, Ileum | 0,87% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,19% | Z90.4 | Verlust and Teile Verdauungstrakt | 0,56% | 5-450.2 | Inzision Kolon zur Entfernung eines Fremdkörpers | 0,82% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G05B Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 291,80 € | 787,17 € | 92,81 € | 113,24 € | 13,27 € | 0,03 € | 84,58 € | 4,45 € | 110,65 € | 439,15 € | 1.937,15 € |
| Intensivstation | 24,70 € | 70,40 € | 3,25 € | 13,70 € | 2,04 € | 0,10 € | 9,68 € | 1,71 € | 7,90 € | 22,99 € | 156,47 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,90 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,55 € | 2,51 € |
| OP-Bereich | 213,20 € | 3,15 € | 223,17 € | 9,34 € | 0,58 € | 15,19 € | 184,30 € | 11,98 € | 65,85 € | 119,27 € | 846,05 € |
| Anästhesie | 177,00 € | 3,01 € | 146,83 € | 16,05 € | 0,14 € | 0,00 € | 52,42 € | 0,65 € | 21,56 € | 43,67 € | 461,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,09 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,14 € | 1,86 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,49 € | 5,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 14,50 € | 0,83 € | 14,86 € | 0,81 € | 0,00 € | 0,23 € | 6,51 € | 0,02 € | 4,74 € | 9,22 € | 51,72 € |
| Radiologie | 39,10 € | 0,18 € | 43,36 € | 0,67 € | 0,03 € | 0,31 € | 17,85 € | 3,23 € | 19,85 € | 19,21 € | 143,81 € |
| Laboratorien | 16,60 € | 0,30 € | 62,64 € | 3,19 € | 2,21 € | 0,00 € | 39,63 € | 3,36 € | 6,01 € | 18,82 € | 152,81 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,00 € | 1,02 € | 44,37 € | 2,11 € | 0,49 € | 0,14 € | 4,20 € | 0,62 € | 3,29 € | 11,01 € | 88,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,07 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,27 € | 430,72 € | 432,29 € |
| Summe: | 799,30 € | 867,01 € | 633,51 € | 159,35 € | 18,76 € | 16,14 € | 401,74 € | 26,08 € | 240,49 € | 1.115,10 € | 4.277,67 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------|--------------|--------|------------|-------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|-----|------------------|-----|--|---|--------|---|-------|---|-------|---|--------|---|-------|--|----------|--------|----------|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| <p>Fallzahl</p> <p>178</p> <p>v. MDC: 0,09%</p> <p>v. gesamt: 0,01%</p> <p>Bewertungsrelation</p> <p>1,326</p> | <p>Verweildauer</p> <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td>92,71%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td>7,29%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td>2</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td>14</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td>2,7</td></tr> </table> | Kurzlieger | 0,00% | Normallieger | 92,71% | Langlieger | 7,29% | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 1. Tag zus. Entgelt | 14 | mittl. arithm. VWD | 8,0 | Standardabw. VWD | 2,7 | <p>PCCL</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>58,98%</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td>8,43%</td></tr> <tr><td>3</td><td>24,72%</td></tr> <tr><td>4</td><td>7,87%</td></tr> </table> | 0 | 58,98% | 1 | 0,00% | 2 | 8,43% | 3 | 24,72% | 4 | 7,87% | <p>Geschlecht</p> <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td>82,58%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td>17,42%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td>0,00%</td></tr> </table> <p>Fallkosten</p> <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td>3.752,99</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td>1.375,20</td></tr> </table> | Männlich | 82,58% | Weiblich | 17,42% | Unbestimmt | 0,00% | Arith. MW | 3.752,99 | Std. Abw. | 1.375,20 | <p>Altersverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>97,19%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>1,69%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>0,56%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>0,56%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,00%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 97,19% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 1,69% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,56% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,56% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| Kurzlieger | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 92,71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 7,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 2,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 58,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 24,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 7,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 82,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 17,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 3.752,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 1.375,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 97,19% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,69% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| Q40.0 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose | 85,39% | Q40.0 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose | 12,62% | 5-432.0 | Pyloromyotomie | 51,80% |
| K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 10,67% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 10,68% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,08% |
| C20 | BNB Rektum | 0,56% | E86 | Volumenmangel | 6,80% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 5,54% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 0,56% | E87.3 | Alkalose | 6,55% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,60% |
| K31.3 | Pylorospasmus, aonkl | 0,56% | K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 3,64% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,60% |
| K31.88 | Sonstige nb KH Magen u Duodenum | 0,56% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 3,64% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,05% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 0,56% | E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 3,16% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 2,22% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 0,56% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 3,16% | 5-530.00 | Verschl Hern ing, oh PI, hoher BruchUntBind u Teilres | 1,66% |
| R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,56% | P92.0 | Erbrechen b Neugeborenen | 1,94% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,39% |
| | | | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,46% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 1,11% |
| | | | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,46% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 0,83% |
| | | | R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 1,21% | 1-653.0 | Diagnostische Proktoskopie, mit flexiblem Instrument | 0,83% |
| | | | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 0,97% | 5-429.8 | Bougierung am Ösophagus | 0,83% |
| | | | P74.1 | Dehydratation b Neugeborenen | 0,97% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 0,83% |
| | | | R23.1 | Blässe | 0,97% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,55% |
| | | | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,73% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 0,55% |
| | | | K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 0,73% | 5-259.1 | Durchtrennung des Frenulum linguae | 0,55% |
| | | | P61.2 | Anämie b Prä maturität | 0,73% | 5-452.5x | Lok Destr erkr Gew Dickd, endosk, sonst Verf | 0,55% |
| | | | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 0,73% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 0,55% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,73% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,55% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G06Z Pyloromyotomie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 334,70 € | 1.190,66 € | 112,18 € | 72,69 € | 7,85 € | 0,02 € | 79,99 € | 27,85 € | 105,53 € | 447,11 € | 2.378,59 € |
| Intensivstation | 31,10 € | 67,31 € | 3,09 € | 8,05 € | 0,54 € | 0,00 € | 7,59 € | 10,64 € | 15,89 € | 19,81 € | 164,08 € |
| OP-Bereich | 110,40 € | 1,56 € | 143,68 € | 5,98 € | 0,34 € | 9,06 € | 75,56 € | 7,26 € | 44,78 € | 65,64 € | 464,22 € |
| Anästhesie | 114,90 € | 0,84 € | 90,12 € | 10,45 € | 0,29 € | 0,00 € | 27,90 € | 0,54 € | 14,47 € | 21,42 € | 280,88 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 3,18 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,70 € | 0,04 € | 1,46 € | 1,14 € | 11,68 € |
| Radiologie | 7,00 € | 0,01 € | 11,03 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,01 € | 2,89 € | 0,01 € | 3,23 € | 5,06 € | 29,26 € |
| Laboratorien | 5,30 € | 0,04 € | 33,03 € | 4,50 € | 4,15 € | 0,00 € | 19,61 € | 2,36 € | 2,33 € | 7,05 € | 78,38 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,30 € | 1,10 € | 25,71 € | 12,08 € | 0,19 € | 0,00 € | 1,50 € | 0,45 € | 4,51 € | 7,23 € | 70,03 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,27 € | 2,14 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,47 € | 1,15 € | 271,57 € | 275,82 € |
| Summe: | 624,30 € | 1.261,79 € | 424,17 € | 114,63 € | 13,36 € | 9,14 € | 216,74 € | 49,62 € | 193,35 € | 846,03 € | 3.753,00 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 614 | Kurzlieger 1,04% | 0 0,00% | Männlich 55,05% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 9,45% |
| v. MDC: 0,32% | Normallieger 90,83% | 1 0,00% | Weiblich 44,95% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 10,10% |
| v. gesamt: 0,04% | Langlieger 8,14% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 2,12% | 50 - 54 Jahre 5,54% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 65,64% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 6,35% | 55 - 59 Jahre 6,68% |
| 1,714 | 1. Tag zus. Entgelt 22 | 4 34,36% | Arith. MW 4.852,15 | 6 - 9 Jahre 5,70% | 60 - 64 Jahre 9,28% |
| | mittl. arithm. VWD 11,4 | | Std. Abw. 2.754,83 | 10 - 15 Jahre 10,75% | 65 - 74 Jahre 13,35% |
| | Standardabw. VWD 4,8 | | | 16 - 17 Jahre 1,63% | 75 - 79 Jahre 4,72% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 8,96% | 80 Jahre u. älter 5,37% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| K35.0 | Akute Appendizitis m diffuser Peritonitis | 71,17% | K65.0 | Akute Peritonitis | 5,60% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 26,37% |
| K35.1 | Akute Appendizitis m Peritonealabszeß | 24,10% | K65.9 | Peritonitis, nnbez | 5,04% | 5-470.1 | Appendektomie, laparoskopisch | 5,24% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 3,26% | K35.0 | Akute Appendizitis m diffuser Peritonitis | 4,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,72% |
| K65.9 | Peritonitis, nnbez | 1,30% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 3,90% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,86% |
| K65.8 | Sonstige Peritonitis | 0,16% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,63% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,68% |
| | | | R10.0 | Akutes Abdomen | 2,39% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,45% |
| | | | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 2,35% | 5-470.2 | Appendekt, Umsteig lapsk - off chir | 3,45% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,12% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 2,88% |
| | | | K35.1 | Akute Appendizitis m Peritonealabszeß | 1,70% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,96% |
| | | | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,44% | 8-176.2 | Ther Spül Bauchr off Abd (dorsovent Lavage) | 1,78% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,33% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,78% |
| | | | K37 | Nnbez Appendizitis | 1,29% | 8-121 | Darmspülung | 1,73% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 1,21% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,67% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,14% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,67% |
| | | | B96.2 | E coli [E coli] als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 1,10% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,44% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,10% | 5-479.0 | Inzision und Drainage eines perityphlitischen Abszesses | 1,32% |
| | | | K56.0 | Paralytischer Ileus | 1,10% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,15% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,06% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,15% |
| | | | K56.7 | Ileus, nnbez | 0,95% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,15% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,87% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,09% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G07A Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 282,20 € | 889,67 € | 98,45 € | 85,95 € | 14,48 € | 0,06 € | 72,80 € | 27,46 € | 104,89 € | 472,43 € | 2.048,40 € |
| Intensivstation | 103,60 € | 307,16 € | 11,56 € | 55,33 € | 23,90 € | 0,10 € | 49,64 € | 7,12 € | 26,01 € | 103,96 € | 688,38 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 0,95 € | 0,45 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,78 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,57 € | 4,62 € |
| OP-Bereich | 206,70 € | 4,77 € | 222,39 € | 15,64 € | 0,73 € | 14,49 € | 154,11 € | 27,74 € | 68,76 € | 105,52 € | 820,89 € |
| Anästhesie | 155,10 € | 4,89 € | 112,04 € | 14,53 € | 0,74 € | 0,00 € | 34,06 € | 3,28 € | 15,75 € | 26,67 € | 367,06 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,14 € | 1,15 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,20 € | 0,00 € | 11,03 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,05 € | 5,24 € | 0,71 € | 2,84 € | 19,57 € | 53,09 € |
| Radiologie | 29,20 € | 0,08 € | 38,47 € | 0,94 € | 0,06 € | 0,48 € | 14,29 € | 4,83 € | 14,73 € | 13,81 € | 116,91 € |
| Laboratorien | 17,60 € | 0,04 € | 81,97 € | 5,71 € | 6,99 € | 0,00 € | 49,51 € | 11,46 € | 6,83 € | 22,07 € | 202,15 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,10 € | 0,93 € | 58,59 € | 6,30 € | 0,08 € | 0,33 € | 4,76 € | 4,50 € | 6,26 € | 13,63 € | 126,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,09 € | 2,44 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,14 € | 0,44 € | 419,30 € | 422,97 € |
| Summe: | 841,10 € | 1.208,58 € | 638,01 € | 185,04 € | 46,98 € | 15,51 € | 385,27 € | 87,30 € | 246,65 € | 1.197,67 € | 4.852,14 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------|----------|------------|----------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|-----|------------------|-----|--|---|--------|---|-------|---|-------|---|--------|---|-------|---|----------|--------|----------|--------|------------|-------|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.166 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Kurzlieger</td><td style="text-align: right;">0,63%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td style="text-align: right;">90,70%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td style="text-align: right;">8,67%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td style="text-align: right;">15</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td style="text-align: right;">7,9</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td style="text-align: right;">3,2</td></tr> </table> | Kurzlieger | 0,63% | Normallieger | 90,70% | Langlieger | 8,67% | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 1. Tag zus. Entgelt | 15 | mittl. arithm. VWD | 7,9 | Standardabw. VWD | 3,2 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td style="text-align: right;">56,14%</td></tr> <tr><td>1</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: right;">4,25%</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: right;">31,95%</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: right;">7,66%</td></tr> </table> | 0 | 56,14% | 1 | 0,00% | 2 | 4,25% | 3 | 31,95% | 4 | 7,66% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Männlich</td><td style="text-align: right;">51,71%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td style="text-align: right;">48,29%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | Männlich | 51,71% | Weiblich | 48,29% | Unbestimmt | 0,00% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>< 28 Tage</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td style="text-align: right;">13,25%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td style="text-align: right;">0,14%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td style="text-align: right;">11,13%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,55%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td style="text-align: right;">4,99%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td style="text-align: right;">3,42%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td style="text-align: right;">5,03%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td style="text-align: right;">7,94%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td style="text-align: right;">4,57%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td style="text-align: right;">15,93%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td style="text-align: right;">6,74%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td style="text-align: right;">4,48%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td style="text-align: right;">2,40%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td style="text-align: right;">16,34%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td style="text-align: right;">3,09%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,25% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,14% | 40 - 49 Jahre | 11,13% | 1 - 2 Jahre | 0,55% | 50 - 54 Jahre | 4,99% | 3 - 5 Jahre | 3,42% | 55 - 59 Jahre | 5,03% | 6 - 9 Jahre | 7,94% | 60 - 64 Jahre | 4,57% | 10 - 15 Jahre | 15,93% | 65 - 74 Jahre | 6,74% | 16 - 17 Jahre | 4,48% | 75 - 79 Jahre | 2,40% | 18 - 29 Jahre | 16,34% | 80 Jahre u. älter | 3,09% |
| Kurzlieger | 0,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 90,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 8,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 7,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 3,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 56,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 7,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 51,71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 48,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,14% | 40 - 49 Jahre | 11,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,55% | 50 - 54 Jahre | 4,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 3,42% | 55 - 59 Jahre | 5,03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 7,94% | 60 - 64 Jahre | 4,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 15,93% | 65 - 74 Jahre | 6,74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 4,48% | 75 - 79 Jahre | 2,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 16,34% | 80 Jahre u. älter | 3,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>v. MDC:</td><td style="text-align: right;">1,12%</td></tr> <tr><td>v. gesamt:</td><td style="text-align: right;">0,13%</td></tr> </table> | v. MDC: | 1,12% | v. gesamt: | 0,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. MDC: | 1,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. gesamt: | 0,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | Fallkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,077 | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Arith. MW</td><td style="text-align: right;">3.049,85</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td style="text-align: right;">1.420,16</td></tr> </table> | Arith. MW | 3.049,85 | Std. Abw. | 1.420,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 3.049,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 1.420,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| K35.0 | Akute Appendizitis m diffuser Peritonitis | 41,87% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 9,31% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 39,10% |
| K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 28,86% | K35.0 | Akute Appendizitis m diffuser Peritonitis | 5,67% | 5-470.1 | Appendektomie, laparoskopisch | 16,70% |
| K35.1 | Akute Appendizitis m Peritonealabszeß | 17,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,26% |
| K36 | Sonstige Appendizitis | 3,88% | K37 | Nnbez Appendizitis | 2,60% | 5-470.2 | Appendekt, Umsteig lapsk - off chir | 3,52% |
| K37 | Nnbez Appendizitis | 3,32% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,58% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 2,35% |
| K65.9 | Peritonitis, nnbez | 0,51% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,21% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,74% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 0,46% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 2,17% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 1,41% |
| I88.0 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | 0,32% | R10.0 | Akutes Abdomen | 2,05% | 8-121 | Darmspülung | 1,38% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,28% | K65.9 | Peritonitis, nnbez | 1,88% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,27% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 0,23% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,82% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,27% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,23% | K35.1 | Akute Appendizitis m Peritonealabszeß | 1,70% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,14% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,23% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,64% | 5-549.5 | Laparoskopie mit Drainage | 1,08% |
| D37.3 | NB unsich/unbek Verhalt Appendix vermiformis | 0,18% | K65.0 | Akute Peritonitis | 1,29% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,02% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 0,18% | K36 | Sonstige Appendizitis | 1,27% | 5-479.0 | Inzision und Drainage eines perityphlitischen Abszesses | 1,00% |
| K38.8 | Sonstige nb KH Appendix | 0,14% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,04% | 8-176.2 | Ther Spül Bauchr off Abd (dorsovent Lavage) | 0,94% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 0,14% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,02% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,86% |
| K56.1 | Invagination | 0,09% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,00% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,80% |
| K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 0,09% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,96% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,80% |
| K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,09% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,94% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,69% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 0,09% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,90% | 5-543.2 | Omentektomie | 0,64% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G07B Appendektomie bei Peritonitis ohne äußerst schwere oder schwere CC oder außer bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 199,70 € | 565,25 € | 62,19 € | 63,30 € | 10,45 € | 0,02 € | 49,30 € | 13,97 € | 90,28 € | 317,74 € | 1.372,26 € |
| Intensivstation | 21,00 € | 63,63 € | 3,03 € | 10,61 € | 0,92 € | 0,03 € | 8,07 € | 1,44 € | 7,21 € | 18,06 € | 134,02 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,56 € | 0,01 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,34 € | 1,82 € |
| OP-Bereich | 163,90 € | 1,93 € | 178,79 € | 8,79 € | 0,41 € | 9,97 € | 129,70 € | 15,79 € | 60,16 € | 79,37 € | 648,78 € |
| Anästhesie | 130,90 € | 1,63 € | 95,76 € | 11,84 € | 0,39 € | 0,00 € | 30,65 € | 2,43 € | 15,84 € | 23,90 € | 313,31 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,15 € | 1,36 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,02 € | 4,06 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,71 € | 0,26 € | 1,29 € | 5,05 € | 16,67 € |
| Radiologie | 12,50 € | 0,02 € | 18,11 € | 0,44 € | 0,04 € | 0,16 € | 6,34 € | 1,78 € | 6,31 € | 6,26 € | 51,97 € |
| Laboratorien | 11,10 € | 0,03 € | 49,11 € | 3,12 € | 2,09 € | 0,00 € | 28,77 € | 5,36 € | 3,95 € | 14,92 € | 118,43 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,70 € | 0,66 € | 33,90 € | 4,93 € | 0,34 € | 0,12 € | 3,78 € | 1,77 € | 4,18 € | 8,51 € | 79,93 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,10 € | 1,70 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,48 € | 308,54 € | 311,21 € |
| Summe: | 565,50 € | 633,83 € | 447,12 € | 103,46 € | 14,66 € | 10,37 € | 259,09 € | 42,96 € | 189,81 € | 782,84 € | 3.049,76 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|-------------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 9.525 | | Kurzlieger 0,45% | | 0 94,88% | |
| v. MDC: | 4,93% | Normallieger 95,49% | | 1 0,10% | |
| v. gesamt: | 0,57% | Langlieger 4,06% | | 2 5,02% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,3 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 1,7 | | Arith. MW 2.162,08 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 840,94 | |
| 0,764 | | | | | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 47,16% | |
| | | | | Weiblich 52,84% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 14,85% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 8,20% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 2,40% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 1,68% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 1,87% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 2,11% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,56% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 28,37% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,52% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 79,81% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 21,51% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 47,20% |
| K36 | Sonstige Appendizitis | 10,70% | K37 | Nnbez Appendizitis | 5,51% | 5-470.1 | Appendektomie, laparoskopisch | 32,70% |
| K37 | Nnbez Appendizitis | 6,94% | K36 | Sonstige Appendizitis | 4,55% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 2,76% |
| I88.0 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | 0,40% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 3,79% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,06% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,36% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,31% | 8-121 | Darmspülung | 1,30% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,04% | 5-470.2 | Appendekt, Umsteig lapsk - off chir | 1,22% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,21% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 2,61% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,17% |
| K38.8 | Sonstige nb KH Appendix | 0,15% | I88.0 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | 2,41% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,76% |
| K38.1 | Appendixkonkremente | 0,10% | R10.0 | Akutes Abdomen | 2,22% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,66% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 0,08% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,20% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,65% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,07% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 2,09% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,59% |
| K38.9 | KH Appendix, nnbez | 0,06% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,04% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 0,36% |
| R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 0,06% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,77% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,35% |
| A02.0 | Salmonellenenteritis | 0,05% | R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 1,41% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,34% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 0,05% | K59.0 | Obstipation | 1,34% | 5-651.22 | Exzision einer Ovarialzyste, einseit, endosk (laps) | 0,31% |
| K38.0 | Hyperplasie Appendix | 0,04% | K35.0 | Akute Appendizitis m diffuser Peritonitis | 1,33% | 5-543.x | Sonst Exzis u Destr perit Gew | 0,30% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 0,04% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,19% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,29% |
| K50.0 | Crohn-KH Dünndarm | 0,04% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,98% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 0,28% |
| K59.0 | Obstipation | 0,04% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,93% | 5-471.1 | Simul Appendekt währ LapSk and Gründe | 0,25% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,03% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,85% | 5-986 | Minimalinvasive Technik | 0,25% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G07C Appendektomie außer bei Peritonitis ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 140,40 € | 395,00 € | 45,95 € | 44,01 € | 2,11 € | 0,01 € | 35,78 € | 16,13 € | 59,47 € | 209,25 € | 948,12 € |
| Intensivstation | 2,20 € | 6,70 € | 0,25 € | 1,44 € | 0,09 € | 0,02 € | 0,62 € | 0,32 € | 0,62 € | 1,05 € | 13,30 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € |
| OP-Bereich | 129,40 € | 1,58 € | 151,44 € | 7,83 € | 0,28 € | 8,46 € | 109,25 € | 17,43 € | 48,62 € | 64,92 € | 539,17 € |
| Anästhesie | 113,60 € | 1,69 € | 83,16 € | 10,80 € | 0,21 € | 0,00 € | 26,68 € | 2,01 € | 12,25 € | 19,63 € | 270,03 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,47 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 2,47 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,05 € | 0,12 € | 0,69 € | 3,26 € | 10,43 € |
| Radiologie | 5,80 € | 0,01 € | 7,91 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,09 € | 2,83 € | 1,13 € | 3,08 € | 2,82 € | 23,94 € |
| Laboratorien | 6,60 € | 0,01 € | 27,09 € | 1,87 € | 0,39 € | 0,00 € | 15,54 € | 2,47 € | 2,09 € | 8,23 € | 64,23 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,90 € | 0,61 € | 26,04 € | 3,52 € | 0,24 € | 0,06 € | 3,11 € | 0,54 € | 3,79 € | 6,86 € | 63,67 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,08 € | 1,08 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,42 € | 226,80 € | 228,70 € |
| Summe: | 419,80 € | 405,68 € | 345,61 € | 69,89 € | 3,33 € | 8,71 € | 194,95 € | 40,25 € | 131,04 € | 542,89 € | 2.162,09 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 462 | | Kurzlieger 3,40% | | 0 0,00% | | Männlich 54,55% | |
| v. MDC: 0,24% | | Normallieger 87,17% | | 1 0,00% | | Weiblich 45,45% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 9,43% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,599 | | 1. Tag zus. Entgelt 25 | | 4 100,00% | | Arith. MW 4.526,83 | |
| | | mittl. arithm. VWD 12,1 | | | | Std. Abw. 2.285,26 | |
| | | Standardabw. VWD 5,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,38% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,36% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,14% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,01% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 15,15% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 29,87% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 16,88% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,65% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 12,34% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 52,38% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,27% | 5-536.40 | Verschl Narbenhernie, alloplast Mat, off chir | 9,61% |
| K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 14,72% | K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 2,54% | 5-534.1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis, mit Plastik | 6,77% |
| K42.0 | Hernia umbilicalis m Einklemmung oh Gangrän | 8,66% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,40% | 5-536.1 | Verschluss einer Narbenhernie, mit Plastik | 6,68% |
| K43.0 | Hernia ventralis m Einklemmung oh Gangrän | 7,58% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,93% | 5-536.0 | Verschluss einer Narbenhernie, ohne Plastik | 4,09% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 2,16% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,93% |
| K45.8 | Sonst nb abdominale Hernien oh Einkl/Gangr | 1,73% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,55% | 5-536.3 | Verschluss einer Narbenhernie, mit allogenen Material | 2,76% |
| K40.91 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, rez | 1,52% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,38% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,42% |
| K45.0 | Sonst nb abdominale Hernien m Einkl oh Gangrän | 1,30% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,35% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,09% |
| K40.20 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, n rez bez | 0,87% | K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 1,35% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,01% |
| K46.9 | Nnb abdominale Hernie oh Einkl/Gangrän | 0,87% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,16% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,92% |
| K40.40 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Gangrän, n rez bez | 0,65% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,16% | 8-121 | Darmspülung | 1,67% |
| C18.2 | BNB Colon ascendens | 0,43% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,94% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,50% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 0,43% | K56.7 | Ileus, nnbez | 0,94% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,42% |
| K41.4 | Hern fem, eins/oh SeitAng, m Gangrän | 0,43% | R18 | Aszites | 0,94% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,34% |
| K42.1 | Hernia umbilicalis m Gangrän | 0,43% | K42.0 | Hernia umbilicalis m Einklemmung oh Gangrän | 0,88% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,34% |
| K46.0 | Nnb abdominale Hernie m Einkl oh Gangrän | 0,43% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,77% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,25% |
| K63.2 | Darmfistel | 0,43% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,77% | 5-534.3 | Verschl Hern umb, alloplast Mat | 1,17% |
| K91.4 | FktStör nach Kolostomie od Enterostomie | 0,43% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,69% | 5-534.0x | Sonst Verschl Hern umb, oh Plast | 1,09% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 0,22% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,66% | 5-546.2 | Plastische Rekonstruktion der Bauchwand | 1,09% |
| R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 0,22% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,66% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,00% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G08A Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 269,10 € | 735,91 € | 80,63 € | 115,87 € | 20,61 € | 0,04 € | 76,50 € | 15,66 € | 97,69 € | 437,49 € | 1.849,45 € |
| Intensivstation | 64,20 € | 175,10 € | 9,64 € | 44,75 € | 5,05 € | 0,13 € | 36,65 € | 1,61 € | 14,87 € | 61,50 € | 413,48 € |
| Dialyseabteilung | 2,40 € | 6,73 € | 1,22 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,01 € | 4,72 € | 5,82 € | 0,76 € | 3,05 € | 25,58 € |
| OP-Bereich | 222,10 € | 3,01 € | 235,20 € | 11,49 € | 13,21 € | 33,97 € | 193,07 € | 21,39 € | 72,73 € | 114,52 € | 920,67 € |
| Anästhesie | 180,60 € | 2,43 € | 141,79 € | 16,35 € | 0,39 € | 0,00 € | 48,39 € | 2,31 € | 21,09 € | 41,04 € | 454,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 3,04 € | 0,40 € | 0,05 € | 4,08 € | 0,78 € | 5,65 € | 1,39 € | 0,87 € | 18,36 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,20 € | 0,11 € | 14,05 € | 0,55 € | 0,04 € | 0,28 € | 5,80 € | 0,49 € | 3,44 € | 11,86 € | 49,83 € |
| Radiologie | 19,80 € | 0,13 € | 31,18 € | 1,05 € | 0,06 € | 0,51 € | 11,12 € | 3,03 € | 9,99 € | 10,90 € | 87,75 € |
| Laboratorien | 13,30 € | 0,16 € | 66,75 € | 2,48 € | 6,45 € | 0,00 € | 48,22 € | 6,64 € | 5,51 € | 20,35 € | 169,90 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,90 € | 1,16 € | 53,79 € | 3,15 € | 0,45 € | 0,34 € | 6,74 € | 1,68 € | 6,35 € | 13,33 € | 110,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,06 € | 2,01 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,36 € | 423,58 € | 426,44 € |
| Summe: | 810,90 € | 924,80 € | 639,30 € | 197,03 € | 46,31 € | 39,36 € | 432,05 € | 64,34 € | 234,18 € | 1.138,49 € | 4.526,75 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 5.708 | | Kurzlieger 3,34% | | 0 76,54% | | Männlich 58,51% | |
| v. MDC: 2,95% | | Normallieger 89,05% | | 1 0,05% | | Weiblich 41,49% | |
| v. gesamt: 0,34% | | Langlieger 7,61% | | 2 10,34% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 13,07% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,7 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 3,3 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Fallkosten | |
| 0,890 | | | | | | Arith. MW 2.520,90 | |
| | | | | | | Std. Abw. 1.228,26 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 9,64% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 15,82% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 10,11% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,63% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,54% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 21,67% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,50% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,43% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,96% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 44,01% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,41% | 5-534.1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis, mit Plastik | 18,66% |
| K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 27,79% | K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 7,66% | 5-536.40 | Verschl Narbenhernie, alloplast Mat, off chir | 10,72% |
| K42.0 | Hernia umbilicalis m Einklemmung oh Gangrän | 7,78% | K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 6,34% | 5-536.1 | Verschluss einer Narbenhernie, mit Plastik | 9,20% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 6,48% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 5,84% | 5-536.0 | Verschluss einer Narbenhernie, ohne Plastik | 5,13% |
| K43.0 | Hernia ventralis m Einklemmung oh Gangrän | 5,83% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 4,07% | 5-534.0x | Sonst Verschl Hern umb, oh Plast | 4,17% |
| K40.20 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, n rez bez | 1,49% | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 1,84% | 5-535.1 | Verschluss einer Hernia epigastrica, mit Plastik | 3,63% |
| K46.9 | Nnb abdominale Hernie oh Einkl/Gangrän | 1,28% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,53% | 5-530.31 | Verschl Hern ing, alloplast Mat, lapsk transperiton | 2,44% |
| K45.8 | Sonst nb abdominale Hernien oh Einkl/Gangr | 1,09% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,35% | 5-534.0y | Verschluss einer Hernia umbilicalis, ohne Plastik, nnb | 2,43% |
| K40.91 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, rez | 0,96% | K42.0 | Hernia umbilicalis m Einklemmung oh Gangrän | 1,30% | 5-536.3 | Verschluss einer Narbenhernie, mit allogenem Material | 2,15% |
| K45.0 | Sonst nb abdominale Hernien m Einkl oh Gangrän | 0,75% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,19% | 5-535.0 | Verschluss einer Hernia epigastrica, ohne Plastik | 2,13% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 0,23% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,13% | 5-534.3 | Verschl Hern umb, alloplast Mat | 1,96% |
| K40.21 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, rez | 0,18% | K46.9 | Nnb abdominale Hernie oh Einkl/Gangrän | 1,01% | 5-530.30 | Verschl Hern ing, alloplast Mat, off chir | 1,52% |
| K42.1 | Hernia umbilicalis m Gangrän | 0,18% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,98% | 5-530.1 | Verschluss einer Hernia inguinalis, mit Plastik | 1,50% |
| K59.0 | Obstipation | 0,14% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreislauf oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,31% |
| R19.8 | Sonst nb Sympm Verdauungssystem/Abdomen | 0,14% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,93% | 5-535.30 | Verschl Hern epigastr, alloplast Mat, off chir | 1,26% |
| K41.9 | Hern fem, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangrän | 0,12% | K43.0 | Hernia ventralis m Einklemmung oh Gangrän | 0,90% | 5-530.32 | Verschl Hern ing, alloplast Mat, end tot extraperit | 1,24% |
| K40.31 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, rez | 0,09% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,85% | 5-536.4y | Verschl Narbenhernie, alloplast Mat, Zug nnb | 1,10% |
| K91.4 | FktStör nach Kolostomie od Enterostomie | 0,09% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,76% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,02% |
| K63.2 | Darmfistel | 0,07% | M62.08 | Muskeldiastase, sonstige Lokalisation | 0,74% | 5-534.01 | Verschl Hern umb, Exstir NabZyst, oh Pl | 0,98% |
| K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,07% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,73% | 5-894.1b | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, Bauchreg | 0,86% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G08B Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 154,20 € | 414,04 € | 41,36 € | 55,60 € | 2,49 € | 0,12 € | 41,99 € | 5,36 € | 68,36 € | 236,26 € | 1.019,80 € |
| Intensivstation | 5,40 € | 13,98 € | 0,95 € | 3,89 € | 0,37 € | 0,09 € | 2,38 € | 0,19 € | 1,27 € | 4,48 € | 33,02 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,32 € | 0,31 € | 0,16 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,57 € | 0,15 € | 0,57 € | 4,37 € |
| OP-Bereich | 172,70 € | 1,21 € | 185,89 € | 9,85 € | 0,82 € | 27,63 € | 145,51 € | 14,69 € | 57,79 € | 79,43 € | 695,53 € |
| Anästhesie | 140,40 € | 1,17 € | 100,07 € | 12,91 € | 0,26 € | 0,00 € | 34,08 € | 1,26 € | 15,02 € | 23,19 € | 328,34 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,11 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,26 € | 2,30 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,03 € | 2,70 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,15 € | 1,21 € | 0,19 € | 0,84 € | 2,69 € | 10,95 € |
| Radiologie | 7,80 € | 0,03 € | 11,73 € | 0,38 € | 0,01 € | 0,25 € | 4,52 € | 1,57 € | 4,29 € | 3,71 € | 34,32 € |
| Laboratorien | 4,40 € | 0,03 € | 22,55 € | 1,57 € | 1,02 € | 0,00 € | 15,54 € | 1,69 € | 1,83 € | 6,64 € | 55,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 16,30 € | 0,34 € | 27,51 € | 2,19 € | 0,33 € | 0,15 € | 3,08 € | 0,69 € | 3,28 € | 6,22 € | 60,04 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,06 € | 1,29 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,05 € | 0,45 € | 274,77 € | 276,94 € |
| Summe: | 505,30 € | 432,21 € | 395,20 € | 86,85 € | 5,49 € | 28,50 € | 249,46 € | 26,27 € | 153,39 € | 638,22 € | 2.520,89 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|--------------------------|-------------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 8.159 | | Kurzlieger 3,46% | | 0 74,20% | |
| v. MDC: | 4,22% | Normallieger 90,02% | | 1 0,02% | |
| v. gesamt: | 0,49% | Langlieger 6,52% | | 2 9,57% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 12,04% | |
| 0,817 | | 1. Tag zus. Entgelt 12 | | 4 4,17% | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,8 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 2,7 | | Männlich 87,49% | |
| | | | | Weiblich 12,51% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 2.313,59 | |
| | | | | Std. Abw. 880,33 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 14,22% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 22,58% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 37,39% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 13,53% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 12,28% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 70,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,06% | 5-530.1 | Verschluß einer Hernia inguinalis, mit Plastik | 25,34% |
| K40.91 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, rez | 10,97% | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 9,69% | 5-530.30 | Versch Hern ing, alloplast Mat, off chir | 22,04% |
| K40.20 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, n rez bez | 7,86% | N40 | Prostatahyperplasie | 3,07% | 5-530.31 | Versch Hern ing, alloplast Mat, lapsk transperiton | 10,16% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 4,24% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,92% | 5-530.32 | Versch Hern ing, allopl Mat, end tot extraperit | 8,79% |
| K41.3 | Hern fem, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangrän | 1,36% | K40.91 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, rez | 1,62% | 5-530.70 | Versch Hern ing Rez, alloplast Mat, off chir | 3,54% |
| K40.31 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, rez | 1,31% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,57% | 5-530.71 | Versch Hern ing Rez, allopl Mat, lapsk transperit | 2,30% |
| K40.21 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, rez | 1,15% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,56% | 5-530.50 | Versch Hern ing Rez, Plast, oh FunikOrchidol | 2,28% |
| K41.9 | Hern fem, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangrän | 1,15% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,52% | 5-530.72 | Versch Hern ing Rez, allopl Mat, end tot extraperit | 1,14% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 0,26% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,46% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,98% |
| K40.00 | Doppels Hernia ing m Einkl oh Gangrän, n rez bez | 0,16% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,38% | 5-531.1 | Verschluß einer Hernia femoralis, mit Plastik | 0,94% |
| K40.41 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Gangrän, rez | 0,15% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,81% |
| K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 0,10% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,28% | 5-530.00 | Versch Hern ing, oh PI, hoher BruchsUntBind u Teilres | 0,76% |
| K40.40 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Gangrän, n rez bez | 0,07% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,24% | 8-121 | Darmspülung | 0,69% |
| K40.01 | Doppels Hernia ing m Einkl oh Gangrän, rez | 0,05% | K40.20 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, n rez bez | 1,22% | 5-531.0 | Verschluß einer Hernia femoralis, ohne Plastik | 0,56% |
| K43.0 | Hernia ventralis m Einklemmung oh Gangrän | 0,04% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,15% | 5-930.4 | Alloplastische Transplantation | 0,55% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,04% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,12% | 5-531.30 | Versch Hern fem, alloplast Mat, off chir | 0,54% |
| K40.11 | Doppels Hernia ing m Gangrän, rez | 0,02% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,90% | 5-611 | Operation einer Hydrocele testis | 0,52% |
| K41.4 | Hern fem, eins/oh SeitAng, m Gangrän | 0,02% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,89% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 0,51% |
| K46.0 | Nnb abdominale Hernie m Einkl oh Gangrän | 0,02% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 5-530.2 | Versch Hern ing, autog Mat | 0,49% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 0,02% | K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 0,76% | 5-530.51 | Versch Hern ing Rez, Plast, FunikOrchidol | 0,49% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G09A Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 128,50 € | 362,01 € | 30,82 € | 44,66 € | 2,28 € | 0,07 € | 35,47 € | 3,78 € | 61,84 € | 195,64 € | 865,04 € |
| Intensivstation | 3,20 € | 9,67 € | 0,41 € | 2,08 € | 0,29 € | 0,14 € | 1,40 € | 0,13 € | 0,78 € | 2,17 € | 20,30 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,37 € | 0,03 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,21 € | 1,14 € |
| OP-Bereich | 180,50 € | 1,23 € | 184,91 € | 9,18 € | 0,58 € | 22,39 € | 157,64 € | 17,93 € | 63,34 € | 77,16 € | 714,87 € |
| Anästhesie | 150,00 € | 1,18 € | 101,84 € | 12,82 € | 0,29 € | 0,00 € | 33,25 € | 1,45 € | 15,27 € | 22,33 € | 338,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,14 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,40 € | 0,02 € | 0,14 € | 0,29 € | 2,96 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 2,05 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,25 € | 0,18 € | 0,73 € | 1,74 € | 8,69 € |
| Radiologie | 6,70 € | 0,02 € | 10,55 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,22 € | 3,91 € | 1,94 € | 3,45 € | 3,15 € | 30,30 € |
| Laboratorien | 2,90 € | 0,01 € | 17,58 € | 1,49 € | 0,66 € | 0,00 € | 11,12 € | 1,67 € | 1,33 € | 4,65 € | 41,43 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,80 € | 0,28 € | 22,40 € | 1,87 € | 0,32 € | 0,13 € | 2,50 € | 0,57 € | 3,21 € | 5,06 € | 51,14 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 0,86 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,23 € | 237,97 € | 239,30 € |
| Summe: | 490,10 € | 374,81 € | 372,59 € | 72,75 € | 4,43 € | 23,19 € | 247,28 € | 27,72 € | 150,36 € | 550,37 € | 2.313,59 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 6.197 | | Kurzlieger | 10,11% | 0 | 90,92% | Männlich | 87,36% |
| v. MDC: | 3,21% | Normallieger | 86,51% | 1 | 0,16% | Weiblich | 12,64% |
| v. gesamt: | 0,37% | Langlieger | 3,38% | 2 | 4,45% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 4,05% | Fallkosten | |
| 0,718 | | 1. Tag zus. Entgelt | 9 | 4 | 0,42% | Arith. MW | 2.032,02 |
| | | mittl. arithm. VWD | 4,5 | | | Std. Abw. | 741,71 |
| | | Standardabw. VWD | 1,7 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 21,83% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 29,38% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 3,66% | 50 - 54 Jahre | 18,54% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 4,03% | 55 - 59 Jahre | 3,78% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 1,65% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 2,13% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 0,90% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 14,10% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 75,91% | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 22,90% | 5-530.1 | Verschluß einer Hernia inguinalis, mit Plastik | 32,92% |
| K40.91 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, rez | 8,75% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,34% | 5-530.30 | Versch Hern ing, alloplast Mat, off chir | 11,90% |
| K40.20 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, n rez bez | 8,23% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,15% | 5-530.31 | Versch Hern ing, alloplast Mat, lapsk transperiton | 11,86% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 3,05% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,71% | 5-530.32 | Versch Hern ing, alloplast Mat, end tot extraperit | 9,09% |
| K41.9 | Hern fem, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangrän | 1,29% | K40.91 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, rez | 2,71% | 5-530.00 | Versch Hern ing, oh PI, hoher BruchUntBind u Teilres | 4,44% |
| K40.21 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, rez | 0,61% | K40.20 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, n rez bez | 2,49% | 5-530.50 | Versch Hern ing Rez, Plast, oh FunikOrchidol | 1,92% |
| K40.31 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, rez | 0,60% | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 1,46% | 5-530.70 | Versch Hern ing Rez, alloplast Mat, off chir | 1,76% |
| K41.3 | Hern fem, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangrän | 0,50% | K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 1,37% | 5-530.71 | Versch Hern ing Rez, alloplast Mat, lapsk transperit | 1,58% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 0,21% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,28% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,54% |
| K40.00 | Doppels Hernia ing m Einkl oh Gangrän, n rez bez | 0,11% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,20% | 5-530.72 | Versch Hern ing Rez, alloplast Mat, end tot extraperit | 1,18% |
| K40.41 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Gangrän, rez | 0,11% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,12% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,03% |
| K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 0,11% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,06% | 5-530.0y | Verschluß einer Hernia inguinalis, ohne Plastik, nnb | 0,99% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,08% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 0,92% | 5-530.01 | Versch Hern ing, oh Plast, HydrozWandRes | 0,77% |
| K40.01 | Doppels Hernia ing m Einkl oh Gangrän, rez | 0,06% | N43.3 | Hydrozele, nnbez | 0,92% | 5-531.1 | Verschluß einer Hernia femoralis, mit Plastik | 0,76% |
| K40.40 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Gangrän, n rez bez | 0,06% | K41.9 | Hern fem, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangrän | 0,76% | 5-530.2 | Versch Hern ing, autog Mat | 0,71% |
| K46.0 | Nnb abdominale Hernie m Einkl oh Gangrän | 0,05% | N43.2 | Sonstige Hydrozele | 0,72% | 5-640.2 | Zirkumzision | 0,60% |
| K41.2 | Doppels Hernia femoralis oh Einkl/Gangr | 0,03% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,67% | 5-530.51 | Versch Hern ing Rez, Plast, FunikOrchidol | 0,55% |
| K41.0 | Doppels Hernia femoralis m Einkl oh Gangrän | 0,02% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,65% | 5-624.0 | Orchidopexie, mit Funikulolyse, einseitig | 0,49% |
| K42.0 | Hernia umbilicalis m Einklemmung oh Gangrän | 0,02% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,65% | 5-611 | Operation einer Hydrocele testis | 0,48% |
| K43.0 | Hernia ventralis m Einklemmung oh Gangrän | 0,02% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,65% | 5-636.21 | Resekt [Vasores] Duct def, beids | 0,47% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G09B Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 110,30 € | 310,24 € | 29,28 € | 37,12 € | 1,50 € | 0,07 € | 29,25 € | 3,77 € | 50,08 € | 174,51 € | 746,13 € |
| Intensivstation | 0,90 € | 2,98 € | 0,12 € | 0,64 € | 0,01 € | 0,18 € | 0,41 € | 0,01 € | 0,19 € | 0,60 € | 6,08 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,29 € |
| OP-Bereich | 169,00 € | 1,70 € | 176,63 € | 9,49 € | 0,46 € | 18,76 € | 146,23 € | 18,00 € | 60,27 € | 77,23 € | 677,75 € |
| Anästhesie | 141,10 € | 1,62 € | 97,38 € | 12,39 € | 0,26 € | 0,00 € | 32,84 € | 1,30 € | 14,95 € | 22,66 € | 324,51 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,17 € | 1,66 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 1,45 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,59 € | 0,05 € | 0,39 € | 1,47 € | 5,66 € |
| Radiologie | 2,80 € | 0,01 € | 4,42 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,11 € | 1,63 € | 0,77 € | 1,52 € | 1,53 € | 12,96 € |
| Laboratorien | 2,20 € | 0,01 € | 13,97 € | 1,31 € | 0,47 € | 0,00 € | 8,89 € | 1,13 € | 1,01 € | 3,95 € | 32,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 13,00 € | 0,24 € | 18,56 € | 1,86 € | 0,24 € | 0,09 € | 2,23 € | 0,36 € | 2,84 € | 4,95 € | 44,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,05 € | 0,99 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,34 € | 177,98 € | 179,63 € |
| Summe: | 441,40 € | 316,97 € | 343,47 € | 63,13 € | 2,94 € | 19,47 € | 222,32 € | 25,44 € | 131,66 € | 465,11 € | 2.031,99 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 892 | | Kurzlieger | 19,20% | 0 | 86,66% | Männlich | 77,47% |
| v. MDC: | 0,46% | Normallieger | 77,50% | 1 | 1,23% | Weiblich | 22,53% |
| v. gesamt: | 0,05% | Langlieger | 3,30% | 2 | 4,04% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 7,06% | Fallkosten | |
| 0,671 | | 1. Tag zus. Entgelt | 8 | 4 | 1,01% | Arith. MW | 1.899,46 |
| | | mittl. arithm. VWD | 3,3 | | | Std. Abw. | 845,19 |
| | | Standardabw. VWD | 1,6 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 100,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 55,72% | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 15,90% | 5-530.00 | Verschl Hern ing, oh Pl, hoher BruchsUntBind u Teilres | 33,36% |
| K40.20 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, n rez bez | 15,70% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 7,12% | 5-530.1 | Verschl u einer Hernia inguinalis, mit Plastik | 17,56% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 15,58% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 5,28% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,94% |
| K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 6,73% | K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 4,33% | 5-530.01 | Verschl Hern ing, oh Plast, HydrozWandRes | 5,35% |
| K40.91 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, rez | 2,02% | K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 4,01% | 5-530.0y | Verschl u einer Hernia inguinalis, ohne Plastik, nnb | 4,96% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 0,90% | K40.20 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, n rez bez | 3,50% | 5-534.1 | Verschl u einer Hernia umbilicalis, mit Plastik | 4,96% |
| K40.00 | Doppels Hernia ing m Einkl oh Gangrän, n rez bez | 0,78% | N43.2 | Sonstige Hydrozele | 2,29% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,35% |
| K42.0 | Hernia umbilicalis m Einklemmung oh Gangrän | 0,78% | N43.3 | Hydrozele, nnbez | 1,91% | 5-611 | Operation einer Hydrocele testis | 1,76% |
| K40.31 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, rez | 0,67% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 1,91% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,37% |
| K40.21 | Doppels Hernia ing oh Einkl/Gangrän, rez | 0,22% | P83.5 | Angeborene Hydrozele | 1,40% | 5-530.0x | Sonstiger Verschl u einer Hernia inguinalis, ohne Plastik | 1,04% |
| K43.0 | Hernia ventralis m Einklemmung oh Gangrän | 0,22% | Q38.1 | Ankyloglosson | 1,21% | 5-530.y | Verschl u einer Hernia inguinalis, nnb | 0,78% |
| A08.4 | Virusbedingte Darminfektion, nnbez | 0,11% | P96.9 | Zustand m Ursprung in Perinatalperiode, nnbez | 1,15% | 5-534.0x | Sonst Verschl Hern umb, oh Plast | 0,78% |
| K40.01 | Doppels Hernia ing m Einkl oh Gangrän, rez | 0,11% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,15% | 5-631.2 | Exzision einer Morgagni-Hydatide | 0,78% |
| K40.10 | Doppels Hernia ing m Gangrän, n rez bez | 0,11% | Q53.9 | Nondescensus testis, nnbez | 1,02% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 0,78% |
| K40.41 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Gangrän, rez | 0,11% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 0,95% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 0,72% |
| K46.0 | Nnb abdominale Hernie m Einkl oh Gangrän | 0,11% | Z87.6 | Best in Perinatalperiode entstand Zustände in Eigenanam | 0,95% | 5-624.0 | Orchidopexie, mit Funikulolyse, einseitig | 0,72% |
| Q42.3 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Anuss oh Fistel | 0,11% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,83% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,72% |
| | | | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,76% | 5-259.1 | Durchtrennung des Frenulum linguae | 0,65% |
| | | | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 0,76% | 5-530.02 | Verschl Hern ing, oh Plast, FunikLyse u HodVerl | 0,59% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,76% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 0,52% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G10Z Eingriffe bei Hernien, Alter < 1 Jahr

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 132,20 € | 377,03 € | 56,87 € | 21,66 € | 3,94 € | 0,01 € | 23,62 € | 17,22 € | 40,56 € | 200,51 € | 873,61 € |
| Intensivstation | 14,60 € | 41,00 € | 2,22 € | 4,27 € | 0,35 € | 0,00 € | 5,34 € | 4,80 € | 3,73 € | 15,36 € | 91,65 € |
| OP-Bereich | 117,80 € | 2,55 € | 141,36 € | 5,82 € | 0,24 € | 9,65 € | 65,57 € | 12,65 € | 40,60 € | 66,33 € | 462,55 € |
| Anästhesie | 112,50 € | 1,09 € | 86,02 € | 9,36 € | 0,39 € | 0,00 € | 28,44 € | 1,26 € | 12,79 € | 23,57 € | 275,41 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,48 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,03 € | 0,15 € | 0,06 € | 2,53 € |
| Radiologie | 2,30 € | 0,00 € | 4,23 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,37 € | 0,01 € | 1,40 € | 1,18 € | 10,64 € |
| Laboratorien | 1,80 € | 0,00 € | 10,74 € | 5,27 € | 0,67 € | 0,00 € | 5,57 € | 0,82 € | 0,68 € | 2,71 € | 28,30 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 16,00 € | 0,12 € | 21,72 € | 5,15 € | 0,03 € | 0,00 € | 2,55 € | 0,33 € | 2,46 € | 7,22 € | 55,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,41 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,52 € | 96,77 € | 99,13 € |
| Summe: | 397,80 € | 421,91 € | 326,06 € | 51,75 € | 5,62 € | 9,74 € | 132,62 € | 37,33 € | 102,89 € | 413,71 € | 1.899,46 € |

G11A Andere Eingriffe am Anus mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 224 v. MDC: 0,12% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 12,77% Normallieger 79,43% Langlieger 7,80% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 24 mittl. arithm. VWD 11,2 Standardabw. VWD 6,0 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 56,70% Weiblich 43,30% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 3.531,01 Std. Abw. 2.360,64 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>10,27%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,89%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>8,93%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,45%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>5,80%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>7,14%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>13,84%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,45%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>24,10%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,45%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>12,50%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>2,68%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>12,50%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,27% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,89% | 40 - 49 Jahre | 8,93% | 1 - 2 Jahre | 0,45% | 50 - 54 Jahre | 5,80% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,14% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 13,84% | 10 - 15 Jahre | 0,45% | 65 - 74 Jahre | 24,10% | 16 - 17 Jahre | 0,45% | 75 - 79 Jahre | 12,50% | 18 - 29 Jahre | 2,68% | 80 Jahre u. älter | 12,50% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,89% | 40 - 49 Jahre | 8,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,45% | 50 - 54 Jahre | 5,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 13,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,45% | 65 - 74 Jahre | 24,10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,45% | 75 - 79 Jahre | 12,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 2,68% | 80 Jahre u. älter | 12,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I84.1 | Innere Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 12,05% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,53% | 5-493.2 | Exzis (zB nach Parks, Milligan-Morgan) Hämorrh | 8,74% |
| K60.3 | Analfistel | 8,93% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,09% | 5-490.0 | Inzision von Gewebe der Perianalregion | 5,83% |
| K61.0 | Analabszeß | 8,48% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,34% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 5,41% |
| I84.8 | Nnbez Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 6,25% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,22% | 5-492.0 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe des Analkanals | 4,30% |
| I84.9 | Hämorrhoiden oh Komplikation, nnbez | 4,91% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,10% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,02% |
| C20 | BNB Rektum | 4,46% | I84.1 | Innere Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 1,10% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 3,88% |
| I84.4 | Äußere Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 4,46% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,10% | 5-493.5 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden, mit Stapler | 3,61% |
| K61.2 | Anorektalabszeß | 4,46% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,05% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,61% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 4,46% | I84.9 | Hämorrhoiden oh Komplikation, nnbez | 0,99% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,19% |
| I84.2 | Innere Hämorrhoiden oh Komplikation | 3,13% | I65.2 | Verschuß u Stenose A. carotis | 0,93% | 5-493.0 | Ligatur von Hämorrhoiden | 3,05% |
| K61.1 | Rektalabszeß | 3,13% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,87% | 5-490.1 | Exzision von Gewebe der Perianalregion | 2,77% |
| I84.5 | Äußere Hämorrhoiden oh Komplikation | 2,68% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,87% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,50% |
| K60.1 | Chronische Analfissur | 2,68% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,87% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,08% |
| K62.2 | Analprolaps | 2,68% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,87% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,94% |
| K61.3 | Ischiorektalabszeß | 1,79% | K61.0 | Analabszeß | 0,87% | 8-121 | Darmspülung | 1,80% |
| K62.5 | Hämorrhagie Anus u Rektum | 1,79% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,81% | 5-491.2 | Fadendrainage von Analfisteln | 1,66% |
| I84.0 | Innere thrombosierte Hämorrhoiden | 1,34% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,81% | 1-651 | Diagnostische Sigmoidoskopie | 1,53% |
| I84.7 | Nnbez thrombosierte Hämorrhoiden | 1,34% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,76% | 5-492.1 | Lok Destr erkr Gew Analkan | 1,53% |
| K60.2 | Analfissur, nnbez | 1,34% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,76% | 5-491.0 | Inzision (Spaltung) von Analfisteln | 1,39% |
| K60.4 | Rektalfistel | 1,34% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,39% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G11A Andere Eingriffe am Anus mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 257,50 € | 725,21 € | 62,77 € | 98,18 € | 17,03 € | 0,01 € | 69,27 € | 16,63 € | 95,82 € | 401,81 € | 1.744,25 € |
| Intensivstation | 25,80 € | 83,91 € | 5,74 € | 16,73 € | 1,89 € | 0,12 € | 13,63 € | 0,26 € | 5,39 € | 19,09 € | 172,54 € |
| Dialyseabteilung | 2,70 € | 10,44 € | 0,82 € | 1,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,21 € | 10,03 € | 0,89 € | 3,77 € | 36,13 € |
| OP-Bereich | 99,80 € | 2,22 € | 128,54 € | 6,67 € | 4,79 € | 5,90 € | 95,85 € | 12,81 € | 37,44 € | 65,78 € | 459,81 € |
| Anästhesie | 116,50 € | 2,72 € | 90,66 € | 10,60 € | 0,33 € | 0,00 € | 26,03 € | 1,73 € | 12,28 € | 25,37 € | 286,18 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 3,47 € | 0,17 € | 0,00 € | 2,11 € | 1,95 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,44 € | 11,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 16,70 € | 0,48 € | 20,15 € | 1,50 € | 0,02 € | 0,27 € | 9,64 € | 2,35 € | 5,91 € | 10,46 € | 67,50 € |
| Radiologie | 21,90 € | 0,09 € | 30,65 € | 0,38 € | 0,14 € | 0,57 € | 11,14 € | 6,66 € | 13,91 € | 11,68 € | 97,08 € |
| Laboratorien | 13,50 € | 0,17 € | 68,63 € | 4,27 € | 5,89 € | 0,00 € | 46,53 € | 8,03 € | 6,19 € | 23,36 € | 176,60 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,10 € | 1,09 € | 34,00 € | 6,07 € | 0,60 € | 0,20 € | 8,54 € | 1,46 € | 4,89 € | 12,69 € | 93,67 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,07 € | 1,52 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,31 € | 383,22 € | 385,73 € |
| Summe: | 581,60 € | 826,40 € | 446,95 € | 145,89 € | 30,69 € | 9,18 € | 288,79 € | 60,09 € | 183,73 € | 957,67 € | 3.531,01 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 7.954 | | Kurzlieger 6,92% | | 0 81,58% | | Männlich 64,57% | |
| v. MDC: 4,11% | | Normallieger 84,99% | | 1 1,46% | | Weiblich 35,43% | |
| v. gesamt: 0,48% | | Langlieger 8,09% | | 2 8,69% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 8,27% | | Falkkosten | |
| 0,574 | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.626,30 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,0 | | | | Std. Abw. 740,83 | |
| | | Standardabw. VWD 2,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,91% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 20,51% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 25,31% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 10,02% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,57% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,11% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 10,26% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,48% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 8,66% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 1,58% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| K60.3 | Analfistel | 19,32% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,15% | 5-493.2 | Exzis (zB nach Parks, Milligan-Morgan) Hämorrh | 15,40% |
| K61.0 | Analabszeß | 13,15% | K60.3 | Analfistel | 5,21% | 5-492.0 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe des Analkanals | 10,58% |
| K60.1 | Chronische Analfissur | 8,18% | I84.6 | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden | 3,27% | 5-490.0 | Inzision von Gewebe der Perianalregion | 8,37% |
| I84.1 | Innere Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 7,79% | K61.0 | Analabszeß | 3,09% | 5-490.1 | Exzision von Gewebe der Perianalregion | 8,24% |
| I84.9 | Hämorrhoiden oh Komplikation, nnbez | 6,97% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,80% | 5-493.5 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden, mit Stapler | 5,82% |
| K61.2 | Anorektalabszeß | 4,58% | I84.9 | Hämorrhoiden oh Komplikation, nnbez | 2,56% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 5,49% |
| I84.4 | Äußere Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 4,04% | K60.1 | Chronische Analfissur | 2,18% | 5-491.0 | Inzision (Spaltung) von Analfisteln | 3,68% |
| K62.2 | Analprolaps | 3,75% | I84.1 | Innere Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 2,02% | 5-491.2 | Fadendrainage von Analfisteln | 3,54% |
| I84.8 | Nnbez Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 3,00% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,95% | 5-491.12 | Exzision von Analfisteln, transsphinktär | 2,43% |
| K60.2 | Analfissur, nnbez | 3,00% | I84.2 | Innere Hämorrhoiden oh Komplikation | 1,74% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,37% |
| I84.2 | Innere Hämorrhoiden oh Komplikation | 2,99% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,62% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 2,35% |
| I84.5 | Äußere Hämorrhoiden oh Komplikation | 2,97% | K60.2 | Analfissur, nnbez | 1,29% | 5-493.0 | Ligatur von Hämorrhoiden | 1,96% |
| K61.1 | Rektalabszeß | 2,70% | I84.5 | Äußere Hämorrhoiden oh Komplikation | 1,24% | 5-491.11 | Exzision von Analfisteln, intersphinktär | 1,93% |
| I84.3 | Äußere thrombosierte Hämorrhoiden | 2,28% | K62.0 | Analpolyp | 1,21% | 5-491.10 | Exzision von Analfisteln, subkutan | 1,89% |
| I84.7 | Nnbez thrombosierte Hämorrhoiden | 1,75% | K61.2 | Anorektalabszeß | 1,11% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,70% |
| I84.6 | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden | 1,51% | I84.8 | Nnbez Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 1,07% | 5-499.0 | Dilatation am Anus | 1,13% |
| K60.0 | Akute Analfissur | 1,21% | K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 0,94% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,04% |
| K62.0 | Analpolyp | 1,07% | K62.2 | Analprolaps | 0,93% | 8-121 | Darmspülung | 0,97% |
| I84.0 | Innere thrombosierte Hämorrhoiden | 1,02% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,86% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,81% |
| K62.8 | Sonstige nb KH Anus u Rektum | 0,75% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,86% | 5-491.14 | Exzision von Analfisteln, extrasphinktär | 0,78% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G11B Andere Eingriffe am Anus ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 117,10 € | 309,27 € | 34,77 € | 40,04 € | 2,26 € | 0,03 € | 35,66 € | 5,40 € | 41,72 € | 163,47 € | 749,72 € |
| Intensivstation | 1,90 € | 5,19 € | 0,25 € | 1,21 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,83 € | 0,15 € | 0,51 € | 0,71 € | 10,98 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,37 € |
| OP-Bereich | 68,90 € | 0,80 € | 87,81 € | 4,69 € | 0,17 € | 4,93 € | 73,02 € | 5,74 € | 26,92 € | 35,31 € | 308,34 € |
| Anästhesie | 85,50 € | 0,55 € | 58,78 € | 6,67 € | 0,16 € | 0,00 € | 20,14 € | 0,89 € | 8,24 € | 12,06 € | 192,96 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,95 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,01 € | 5,08 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,09 € | 2,70 € | 0,43 € | 2,14 € | 3,52 € | 19,27 € |
| Radiologie | 4,10 € | 0,01 € | 6,02 € | 0,17 € | 0,01 € | 0,24 € | 2,21 € | 1,63 € | 2,27 € | 2,22 € | 18,87 € |
| Laboratorien | 3,90 € | 0,03 € | 18,44 € | 0,93 € | 0,62 € | 0,00 € | 11,14 € | 1,59 € | 1,45 € | 5,25 € | 43,36 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 12,60 € | 0,27 € | 20,58 € | 1,73 € | 0,54 € | 0,06 € | 4,38 € | 0,57 € | 2,11 € | 5,22 € | 48,04 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,63 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,15 € | 232,52 € | 233,44 € |
| Summe: | 299,20 € | 316,27 € | 232,78 € | 55,76 € | 3,99 € | 5,42 € | 150,29 € | 16,43 € | 85,56 € | 460,46 € | 1.626,30 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 556 | | Kurzlieger | 15,95% | 0 | 0,00% | Männlich | 48,74% |
| v. MDC: | 0,29% | Normallieger | 68,22% | 1 | 0,00% | Weiblich | 51,26% |
| v. gesamt: | 0,03% | Langlieger | 15,83% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 5 | 3 | 0,00% | Fallkosten | |
| 2,888 | | 1. Tag zus. Entgelt | 37 | 4 | 100,00% | Arith. MW | 8.174,92 |
| | | mittl. arithm. VWD | 19,4 | | | Std. Abw. | 4.410,18 |
| | | Standardabw. VWD | 8,4 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,40% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,18% | 40 - 49 Jahre | 9,35% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,47% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 0,18% | 55 - 59 Jahre | 7,19% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 0,72% | 60 - 64 Jahre | 12,05% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 0,72% | 65 - 74 Jahre | 24,10% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 13,13% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 2,52% | 80 Jahre u. älter | 17,99% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K65.0 | Akute Peritonitis | 7,73% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,91% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 5,44% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 7,01% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,79% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,39% |
| C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 6,65% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,43% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,03% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 6,47% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,21% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,52% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 5,40% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,17% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,22% |
| C20 | BNB Rektum | 3,96% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,13% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,53% |
| K55.0 | Akute GefäßKH Darm | 3,42% | R18 | Aszites | 1,13% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 2,04% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 3,24% | K56.7 | Ileus, nnbez | 0,95% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,01% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 2,70% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,85% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,01% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 2,34% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,81% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,92% |
| K65.9 | Peritonitis, nnbez | 2,34% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,77% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,86% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 2,34% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,77% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,77% |
| C16.0 | BNB Kardia | 2,16% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,71% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,62% |
| C48.2 | BNB Peritoneum, nnbez | 2,16% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,71% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,59% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 1,44% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,71% | 8-121 | Darmspülung | 1,32% |
| K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 1,44% | K65.0 | Akute Peritonitis | 0,69% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,29% |
| C16.8 | BNB Magen, mehr Teilbereiche überlappend | 1,26% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,69% | 5-541.2 | Relaparotomie | 1,26% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,26% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,65% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,23% |
| C18.2 | BNB Colon ascendens | 1,08% | R64 | Kachexie | 0,65% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,11% |
| K65.8 | Sonstige Peritonitis | 1,08% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,63% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,05% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G12A Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 449,50 € | 1.276,71 € | 121,01 € | 210,71 € | 58,22 € | 1,43 € | 131,46 € | 21,13 € | 169,02 € | 636,23 € | 3.075,43 € |
| Intensivstation | 195,50 € | 545,46 € | 24,47 € | 137,95 € | 26,63 € | 2,26 € | 103,54 € | 14,41 € | 55,17 € | 134,36 € | 1.239,71 € |
| Dialyseabteilung | 9,90 € | 24,90 € | 4,38 € | 2,79 € | 0,02 € | 0,00 € | 18,90 € | 7,37 € | 4,44 € | 15,70 € | 88,40 € |
| OP-Bereich | 297,60 € | 3,85 € | 315,04 € | 14,68 € | 0,73 € | 24,82 € | 245,11 € | 15,31 € | 100,64 € | 136,34 € | 1.154,15 € |
| Anästhesie | 227,50 € | 1,86 € | 175,05 € | 20,10 € | 0,87 € | 0,00 € | 63,34 € | 3,12 € | 28,91 € | 45,11 € | 565,83 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,02 € | 4,39 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,74 € | 2,37 € | 0,23 € | 0,66 € | 1,46 € | 13,34 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 32,80 € | 1,14 € | 35,32 € | 2,19 € | 0,02 € | 6,87 € | 16,06 € | 0,82 € | 15,69 € | 19,23 € | 130,11 € |
| Radiologie | 75,00 € | 0,23 € | 104,74 € | 1,84 € | 0,57 € | 8,77 € | 47,29 € | 10,98 € | 47,45 € | 40,97 € | 337,82 € |
| Laboratorien | 57,70 € | 0,38 € | 213,24 € | 11,98 € | 52,40 € | 0,00 € | 146,61 € | 12,03 € | 24,45 € | 73,90 € | 592,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,10 € | 1,78 € | 109,03 € | 6,06 € | 0,61 € | 0,22 € | 13,86 € | 3,72 € | 15,77 € | 27,34 € | 224,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,07 € | 1,65 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,06 € | 0,48 € | 750,37 € | 752,97 € |
| Summe: | 1.394,90 € | 1.856,40 € | 1.108,32 € | 408,66 € | 140,07 € | 45,11 € | 788,63 € | 89,18 € | 462,68 € | 1.881,01 € | 8.174,92 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 799 | Kurzlieger 20,10% | 0 29,54% | Männlich 42,80% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 6,13% |
| v. MDC: 0,41% | Normallieger 69,54% | 1 0,00% | Weiblich 57,20% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 7,63% |
| v. gesamt: 0,05% | Langlieger 10,36% | 2 11,76% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% | 50 - 54 Jahre 4,51% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 58,70% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,25% | 55 - 59 Jahre 5,51% |
| 1,766 | 1. Tag zus. Entgelt 27 | 4 0,00% | Arith. MW 4.998,31 | 6 - 9 Jahre 0,50% | 60 - 64 Jahre 18,90% |
| | mittl. arithm. VWD 13,3 | | Std. Abw. 2.906,95 | 10 - 15 Jahre 1,38% | 65 - 74 Jahre 32,54% |
| | Standardabw. VWD 6,5 | | | 16 - 17 Jahre 0,13% | 75 - 79 Jahre 7,63% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,38% | 80 Jahre u. älter 11,51% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 6,63% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,03% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 6,70% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 6,63% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,88% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 6,19% |
| C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 5,13% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,41% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,60% |
| C20 | BNB Rektum | 4,88% | C16.9 | BNB Magen, nnbez | 1,24% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,86% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 4,63% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,24% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,20% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 4,51% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,18% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,17% |
| K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 4,13% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,18% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,13% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 3,13% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,18% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,83% |
| C16.0 | BNB Kardia | 2,88% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,04% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,69% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 2,88% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 1,69% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 2,88% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,01% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,49% |
| R19.0 | Schwellung/Raumforderung/Knoten Abdomen/Becken | 2,50% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,84% | 5-541.2 | Relaparotomie | 1,39% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 2,25% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,81% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,29% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 2,00% | K56.7 | Ileus, nnbez | 0,77% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,25% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 1,75% | C56 | BNB Ovar | 0,74% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,22% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 1,50% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädL Gebrauch | 0,74% | 5-543.x | Sonst Exzis u Destr perit Gew | 1,15% |
| C16.8 | BNB Magen, mehr Teilbereiche überlappend | 1,50% | K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 0,71% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,12% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 1,38% | K59.0 | Obstipation | 0,71% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,05% |
| C48.2 | BNB Peritoneum, nnbez | 1,38% | R18 | Aszites | 0,71% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,95% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,38% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,67% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,91% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G12B Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne äußerst schwere CC, Alter > 60 Jahre oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 303,20 € | 835,66 € | 89,72 € | 137,84 € | 25,06 € | 1,46 € | 85,15 € | 20,49 € | 135,35 € | 478,60 € | 2.112,54 € |
| Intensivstation | 57,70 € | 165,35 € | 7,72 € | 42,58 € | 3,14 € | 0,26 € | 29,33 € | 2,47 € | 13,73 € | 39,74 € | 362,00 € |
| Dialyseabteilung | 1,80 € | 2,87 € | 1,52 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,87 € | 0,24 € | 0,82 € | 0,98 € | 10,65 € |
| OP-Bereich | 207,00 € | 2,40 € | 227,13 € | 10,65 € | 1,01 € | 28,20 € | 183,28 € | 17,47 € | 77,94 € | 105,18 € | 860,24 € |
| Anästhesie | 169,00 € | 1,32 € | 126,07 € | 16,47 € | 0,32 € | 0,00 € | 48,99 € | 2,69 € | 20,71 € | 33,07 € | 418,62 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 2,40 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,80 € | 0,33 € | 0,32 € | 0,69 € | 6,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 23,80 € | 0,66 € | 22,58 € | 1,68 € | 0,00 € | 4,38 € | 14,14 € | 0,60 € | 10,33 € | 12,17 € | 90,32 € |
| Radiologie | 44,50 € | 0,11 € | 62,05 € | 1,74 € | 0,19 € | 5,91 € | 27,84 € | 16,68 € | 25,36 € | 20,61 € | 204,95 € |
| Laboratorien | 30,50 € | 0,09 € | 110,36 € | 8,62 € | 14,48 € | 0,00 € | 72,42 € | 8,86 € | 11,57 € | 34,45 € | 291,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,90 € | 2,59 € | 65,02 € | 8,39 € | 0,23 € | 0,66 € | 10,71 € | 3,42 € | 8,74 € | 17,08 € | 149,73 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,23 € | 2,69 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,31 € | 1,21 € | 486,28 € | 491,24 € |
| Summe: | 872,30 € | 1.011,28 € | 717,26 € | 228,92 € | 44,43 € | 41,21 € | 474,66 € | 73,56 € | 306,08 € | 1.228,85 € | 4.998,30 € |

G12C Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen, Alter < 61 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Fallzahl 1.323 v. MDC: 0,68% v. gesamt: 0,08% | Verweildauer Kurzlieger 7,97% Normallieger 83,00% Langlieger 9,03% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 14 mittl. arithm. VWD 5,8 Standardabw. VWD 3,8 | PCCL 0 88,58% 1 0,08% 2 11,34% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 21,01% Weiblich 78,99% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,68% 1 - 2 Jahre 0,38% 3 - 5 Jahre 0,45% 6 - 9 Jahre 1,21% 10 - 15 Jahre 4,84% 16 - 17 Jahre 3,55% 18 - 29 Jahre 26,23% 30 - 39 Jahre 23,43% 40 - 49 Jahre 21,84% 50 - 54 Jahre 6,73% 55 - 59 Jahre 8,54% 60 - 64 Jahre 2,12% 65 - 74 Jahre 0,00% 75 - 79 Jahre 0,00% 80 Jahre u. älter 0,00% |
| Bewertungsrelation 0,771 | Falkkosten Arith. MW 2.183,56 Std. Abw. 1.447,71 | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 34,92% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 8,01% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 32,82% |
| K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 11,41% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 4,74% | 5-543.x | Sonst Exzis u Destr perit Gew | 3,47% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 7,56% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 3,49% | 5-549.5 | Laparoskopie mit Drainage | 2,92% |
| K66.8 | Sonstige nb KH Peritoneum | 2,27% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 2,58% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 2,66% |
| R19.8 | Sonst nb Symp Verdauungssystem/Abdomen | 2,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,07% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 2,21% |
| K61.0 | Analabszeß | 1,89% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 1,76% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,70% |
| K65.0 | Akute Peritonitis | 1,89% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,64% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,55% |
| R19.0 | Schwellung/Raumforderung/Knoten Abdomen/Becken | 1,74% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,59% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 1,48% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 1,66% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,38% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 1,40% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 1,66% | R19.8 | Sonst nb Symp Verdauungssystem/Abdomen | 1,38% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,14% |
| I88.0 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | 1,51% | N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 1,03% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,03% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 1,44% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 0,90% | 5-667.1 | Chromopertubation der Tubae uterinae | 1,00% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,36% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,90% | 5-541.2 | Relaparotomie | 0,96% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 1,28% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,90% | 5-540.0 | Exploration der Bauchwand | 0,89% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,98% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,86% | 5-651.22 | Exzision einer Ovarialzyste, einseit, endosk (laps) | 0,85% |
| K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 0,98% | K66.8 | Sonstige nb KH Peritoneum | 0,82% | 5-663.02 | Elektrokoag Tub uterin [SterilOP], endosk (laps) | 0,85% |
| Q43.0 | Meckel-Divertikel | 0,98% | N70.9 | Salpingitis u Oophoritis, nnbez | 0,82% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,81% |
| C20 | BNB Rektum | 0,83% | N83.0 | Follikelzyste Ovar | 0,82% | 1-559.4 | Biopsie am Peritoneum durch Inzision | 0,78% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsgang | 0,83% | R19.0 | Schwellung/Raumforderung/Knoten Abdomen/Becken | 0,82% | 5-893.0d | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Ges | 0,74% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 0,76% | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 0,77% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,70% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G12C Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen, Alter < 61 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 131,10 € | 364,60 € | 42,81 € | 49,14 € | 3,19 € | 0,01 € | 32,77 € | 13,28 € | 55,86 € | 195,11 € | 887,84 € |
| Intensivstation | 6,20 € | 20,03 € | 1,17 € | 4,59 € | 0,44 € | 0,06 € | 3,22 € | 0,01 € | 1,47 € | 8,38 € | 45,58 € |
| OP-Bereich | 121,00 € | 0,86 € | 149,74 € | 5,86 € | 0,20 € | 12,93 € | 97,26 € | 8,71 € | 42,80 € | 61,90 € | 501,23 € |
| Anästhesie | 116,70 € | 0,80 € | 82,14 € | 11,70 € | 0,19 € | 0,00 € | 30,45 € | 1,34 € | 12,58 € | 19,89 € | 275,76 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,12 € | 1,29 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,40 € | 0,13 € | 6,63 € | 0,38 € | 0,00 € | 1,26 € | 2,85 € | 0,29 € | 2,43 € | 2,66 € | 23,00 € |
| Radiologie | 13,50 € | 0,06 € | 21,73 € | 0,62 € | 0,19 € | 1,63 € | 9,65 € | 4,87 € | 9,09 € | 6,87 € | 68,20 € |
| Laboratorien | 8,50 € | 0,05 € | 39,87 € | 2,71 € | 3,06 € | 0,00 € | 25,33 € | 3,39 € | 3,40 € | 11,13 € | 97,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,80 € | 0,56 € | 24,69 € | 4,16 € | 0,16 € | 0,09 € | 5,40 € | 1,30 € | 3,13 € | 6,92 € | 65,21 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,14 € | 1,84 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,17 € | 0,80 € | 214,62 € | 217,96 € |
| Summe: | 422,70 € | 387,23 € | 371,18 € | 79,37 € | 7,43 € | 15,98 € | 207,20 € | 33,36 € | 131,60 € | 527,60 € | 2.183,56 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 253 | | Kurzlieger 9,88% | | 0 0,00% | | Männlich 60,87% | |
| v. MDC: 0,13% | | Normallieger 78,09% | | 1 0,00% | | Weiblich 39,13% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 12,04% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 2,079 | | 1. Tag zus. Entgelt 30 | | 4 100,00% | | Arith. MW 5.886,18 | |
| | | mittl. arithm. VWD 15,1 | | | | Std. Abw. 3.694,14 | |
| | | Standardabw. VWD 6,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,19% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,95% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,35% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,74% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,51% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,88% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 26,07% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 15,81% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,19% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 21,34% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 9,49% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,52% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 14,44% |
| C20 | BNB Rektum | 8,70% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,95% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,36% |
| K91.4 | FktStör nach Kolostomie od Enterostomie | 7,91% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,90% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,30% |
| D12.8 | Gutartige Neubildung Rektum | 4,74% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,90% | 5-433.52 | Lok Thermokoag erkr Gew Magen, endosk | 2,95% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 4,74% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,64% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,70% |
| K31.82 | Angiodysplasie Magen u Duodenum m Blutg | 3,56% | K91.4 | FktStör nach Kolostomie od Enterostomie | 1,49% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,37% |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Blutung | 3,16% | C20 | BNB Rektum | 1,28% | 5-433.50 | Lok Elektrokoag erkr Gew Magen, endosk | 2,18% |
| K55.21 | Angiodysplasie Kolon, oh Ang Blutung | 2,77% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,92% | 5-464.23 | Neueinpflanzung eines Kolostoma | 2,12% |
| Q43.0 | Meckel-Divertikel | 2,77% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,92% | 5-451.1 | Lok sonst Exzis erkr Gew Dünnd, off chir | 2,05% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 2,37% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,92% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,05% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 2,37% | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 0,87% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,93% |
| K35.0 | Akute Appendizitis m diffuser Peritonitis | 1,98% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,87% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,80% |
| K62.1 | Rektumpolyp | 1,98% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,82% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,48% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,58% | K56.7 | Ileus, nnbez | 0,82% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,35% |
| D37.5 | NB unsich/unbek Verhalt Rektum | 1,58% | K65.0 | Akute Peritonitis | 0,82% | 5-452.0 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, off chir | 1,35% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 1,19% | Q43.0 | Meckel-Divertikel | 0,82% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,28% |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | 1,19% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,77% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 1,16% |
| K55.22 | Angiodysplasie Kolon, m Blutung | 1,19% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,77% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,16% |
| K62.4 | Stenose Anus u Rektum | 1,19% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,77% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,03% |
| K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 1,19% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 0,72% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 0,90% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G13A Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 349,30 € | 1.008,03 € | 115,48 € | 166,54 € | 32,47 € | 0,17 € | 108,66 € | 27,77 € | 140,16 € | 659,54 € | 2.608,16 € |
| Intensivstation | 128,20 € | 333,33 € | 19,88 € | 74,98 € | 12,28 € | 0,02 € | 59,91 € | 10,88 € | 39,58 € | 159,26 € | 838,29 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 6,26 € | 1,36 € | 1,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,71 € | 0,00 € | 0,76 € | 4,06 € | 21,52 € |
| OP-Bereich | 174,00 € | 1,16 € | 185,23 € | 10,05 € | 0,30 € | 15,26 € | 148,64 € | 15,56 € | 57,58 € | 91,43 € | 699,22 € |
| Anästhesie | 135,20 € | 1,03 € | 102,01 € | 12,30 € | 0,33 € | 0,00 € | 35,16 € | 1,07 € | 14,05 € | 27,18 € | 328,34 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,00 € | 4,09 € | 0,12 € | 0,00 € | 1,64 € | 1,61 € | 0,00 € | 0,66 € | 1,02 € | 12,11 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 49,30 € | 5,10 € | 62,49 € | 3,18 € | 0,29 € | 0,93 € | 29,75 € | 3,20 € | 19,75 € | 28,90 € | 202,90 € |
| Radiologie | 32,90 € | 0,09 € | 53,33 € | 0,89 € | 0,12 € | 0,16 € | 22,75 € | 5,91 € | 19,98 € | 23,96 € | 160,05 € |
| Laboratorien | 23,50 € | 0,06 € | 122,53 € | 13,26 € | 53,84 € | 0,00 € | 79,30 € | 13,35 € | 10,70 € | 38,12 € | 354,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,20 € | 3,39 € | 81,03 € | 3,18 € | 0,55 € | 0,22 € | 9,07 € | 5,28 € | 6,21 € | 22,11 € | 173,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 2,40 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,28 € | 484,74 € | 487,64 € |
| Summe: | 938,50 € | 1.358,50 € | 749,83 € | 286,01 € | 100,18 € | 18,40 € | 501,58 € | 83,09 € | 309,71 € | 1.540,32 € | 5.886,18 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.128 | | Kurzlieger 11,52% | | 0 64,45% | | Männlich 52,39% | |
| v. MDC: 0,58% | | Normallieger 80,69% | | 1 2,84% | | Weiblich 47,61% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 7,80% | | 2 10,28% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 22,43% | | Fallkosten | |
| 1,073 | | 1. Tag zus. Entgelt 18 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.037,61 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,5 | | | | Std. Abw. 1.722,13 | |
| | | Standardabw. VWD 4,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,98% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 6,03% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,62% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,71% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,74% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 15,34% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 25,26% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,87% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,28% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 9,04% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| D12.8 | Gutartige Neubildung Rektum | 12,50% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,52% | 5-482.00 | Transanal lok Exzis erkr Gew Rektum, Abtrag Schling | 8,38% |
| K62.1 | Rektumpolyp | 9,66% | K62.1 | Rektumpolyp | 2,65% | 5-482.20 | Transanal lok VollWandexz erkr Gew Rektum | 7,56% |
| C20 | BNB Rektum | 8,87% | Q43.0 | Meckel-Divertikel | 2,32% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 7,30% |
| D37.5 | NB unsich/unbek Verhalt Rektum | 7,71% | D12.8 | Gutartige Neubildung Rektum | 2,05% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 4,19% |
| K91.4 | FktStör nach Kolostomie od Enterostomie | 5,85% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,68% | 5-482.10 | Transanal lok submuk Exzis erkr Gew Rektum | 4,10% |
| K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 4,61% | C20 | BNB Rektum | 1,61% | 5-451.1 | Lok sonst Exzis erkr Gew Dünnd, off chir | 2,95% |
| K62.3 | Rektumprolaps | 3,72% | D37.5 | NB unsich/unbek Verhalt Rektum | 1,58% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,76% |
| Q43.1 | Hirschsprung-KH | 2,93% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,44% | 5-452.0 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, off chir | 2,06% |
| K63.5 | Polyp Kolon | 2,84% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,38% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 1,97% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 2,66% | K59.0 | Obstipation | 1,34% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,84% |
| D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 1,68% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,31% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,75% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 1,33% | K63.5 | Polyp Kolon | 1,14% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,68% |
| K62.8 | Sonstige nb KH Anus u Rektum | 1,33% | I84.6 | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden | 1,04% | 5-493.2 | Exzis (zB nach Parks, Milligan-Morgan) Hämorrh | 1,65% |
| K31.82 | Angiodysplasie Magen u Duodenum m Blutg | 1,24% | Z93.3 | Vorhandensein Kolostoma | 0,97% | 5-464.23 | Neueinpflanzung eines Kolostoma | 1,62% |
| K62.2 | Analprolaps | 1,15% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,94% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,52% |
| Q43.0 | Meckel-Divertikel | 1,15% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,91% | 5-433.52 | Lok Thermokoag erkr Gew Magen, endosk | 1,52% |
| K36 | Sonstige Appendizitis | 1,06% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädil Gebrauch | 0,91% | 5-482.22 | Endoskmirk lok VollWandexz erkr Gew Rektum | 1,49% |
| K60.1 | Chronische Analfissur | 1,06% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 0,91% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,46% |
| K60.3 | Analfistel | 1,06% | D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 0,81% | 5-433.50 | Lok Elektrokoag erkr Gew Magen, endosk | 1,40% |
| K62.0 | Analpolyp | 1,06% | K62.0 | Analpolyp | 0,81% | 5-492.0 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe des Analkanals | 1,40% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G13B Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 208,90 € | 534,51 € | 58,95 € | 75,16 € | 14,64 € | 0,04 € | 57,48 € | 12,50 € | 75,34 € | 295,25 € | 1.332,81 € |
| Intensivstation | 17,50 € | 56,96 € | 2,45 € | 11,97 € | 1,63 € | 0,11 € | 9,52 € | 3,13 € | 5,14 € | 13,63 € | 122,07 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,40 € |
| OP-Bereich | 130,80 € | 1,16 € | 154,26 € | 7,80 € | 0,17 € | 6,49 € | 125,72 € | 9,39 € | 45,26 € | 68,45 € | 549,50 € |
| Anästhesie | 125,40 € | 0,89 € | 90,92 € | 11,06 € | 0,11 € | 0,00 € | 33,82 € | 0,88 € | 13,63 € | 23,70 € | 300,45 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,07 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,29 € | 2,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 19,50 € | 0,94 € | 27,36 € | 1,49 € | 0,00 € | 0,45 € | 13,83 € | 0,53 € | 8,69 € | 14,96 € | 87,72 € |
| Radiologie | 14,80 € | 0,03 € | 21,19 € | 0,43 € | 0,03 € | 1,16 € | 7,94 € | 8,06 € | 7,67 € | 7,63 € | 68,95 € |
| Laboratorien | 12,00 € | 0,03 € | 51,41 € | 5,43 € | 7,91 € | 0,00 € | 31,14 € | 3,92 € | 4,54 € | 15,76 € | 132,09 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,40 € | 0,93 € | 36,77 € | 2,94 € | 0,40 € | 0,16 € | 4,48 € | 0,77 € | 3,07 € | 9,69 € | 81,64 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,09 € | 1,34 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,58 € | 356,76 € | 359,19 € |
| Summe: | 552,30 € | 595,61 € | 445,72 € | 116,50 € | 24,89 € | 8,55 € | 284,55 € | 39,28 € | 164,05 € | 806,15 € | 3.037,62 € |

06

MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

Anz. DRGs:

60

N:

193.348

Fallzahl

1.364

v. MDC: 0,71%

v. gesamt: 0,08%

Bewertungsrelation

1,647

Verweildauer

| | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 8,01% |
| Normallieger | 81,53% |
| Langlieger | 10,46% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 27 |
| mittl. arithm. VWD | 13,4 |
| Standardabw. VWD | 6,5 |

PCCL

| | |
|---|--------|
| 0 | 4,11% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 5,57% |
| 3 | 50,14% |
| 4 | 40,18% |

Geschlecht

| | |
|------------|--------|
| Männlich | 62,90% |
| Weiblich | 37,10% |
| Unbestimmt | 0,00% |

Falkkosten

| | |
|-----------|----------|
| Arith. MW | 4.661,30 |
| Std. Abw. | 2.793,97 |

Altersverteilung

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,11% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 12,90% |
| 1 - 2 Jahre | 0,22% | 50 - 54 Jahre | 8,28% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,65% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 13,12% |
| 10 - 15 Jahre | 0,07% | 65 - 74 Jahre | 23,40% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 10,92% |
| 18 - 29 Jahre | 0,44% | 80 Jahre u. älter | 17,89% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 26,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,90% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 28,95% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 22,51% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 3,66% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 8,03% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 9,53% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 3,47% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,13% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 5,13% | D62 | Akute Blutungsanämie | 3,22% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,51% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 4,18% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 2,47% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,78% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 3,45% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 2,17% | 5-429.a | (Endosk) Ligat (Banding) ÖsophVariz | 3,57% |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 3,23% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 1,64% | 5-449.e3 | Endoskopische Fibrinklebung am Magen | 3,55% |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Blutung | 2,20% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,47% | 5-429.1 | (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen | 2,96% |
| C16.0 | BNB Kardial | 2,05% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,25% | 5-449.d3 | Clippen am Magen, endoskopisch | 1,82% |
| K26.4 | Ulcus duodeni, chronisch od nnb, m Blutung | 2,05% | I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 1,24% | 5-429.e | Endoskopische Fibrinklebung am Ösophagus | 1,48% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 1,61% | R18 | Aszites | 1,09% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,45% |
| C15.1 | BNB Thorakaler Ösophagus | 1,54% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 0,96% | 5-433.5x | Lok Destr erkr Gew Magen, endosk, sonst Verf | 1,28% |
| K31.82 | Angiodysplasie Magen u Duodenum m Blutg | 1,39% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,93% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,16% |
| C15.4 | BNB Ösophagus, mittleres Drittel | 1,25% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,88% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,14% |
| C15.3 | BNB Ösophagus, oberes Drittel | 0,95% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,87% | 1-631 | Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1,11% |
| C15.8 | BNB Ösophagus, mehr Teilbereiche überlappend | 0,88% | K92.0 | Hämatemesis | 0,85% | 5-429.8 | Bougierung am Ösophagus | 1,09% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 0,73% | K76.6 | Portale Hypertonie | 0,84% | 1-630.0 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit flexiblen Instrument | 1,01% |
| K92.0 | Hämatemesis | 0,73% | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 0,82% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 0,96% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 0,66% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,81% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,96% |
| K92.1 | Meläna | 0,59% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,78% | 5-429.91 | Einlegen eines Stent am Ösophagus, endoskopisch | 0,93% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G46A Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 308,70 € | 783,46 € | 75,66 € | 143,92 € | 56,38 € | 0,42 € | 75,84 € | 12,53 € | 119,87 € | 420,46 € | 1.997,26 € |
| Intensivstation | 134,20 € | 372,36 € | 16,12 € | 77,75 € | 33,14 € | 0,07 € | 60,52 € | 4,21 € | 38,87 € | 102,19 € | 839,45 € |
| Dialyseabteilung | 3,20 € | 6,70 € | 1,72 € | 0,62 € | 0,06 € | 0,02 € | 4,48 € | 1,35 € | 0,93 € | 2,71 € | 21,82 € |
| OP-Bereich | 6,40 € | 0,07 € | 6,68 € | 0,54 € | 0,00 € | 4,04 € | 5,44 € | 2,36 € | 2,32 € | 3,28 € | 31,11 € |
| Anästhesie | 5,60 € | 0,02 € | 5,79 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,48 € | 0,02 € | 0,79 € | 2,38 € | 16,59 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,00 € | 3,79 € | 0,19 € | 4,44 € | 0,76 € | 0,81 € | 0,61 € | 0,60 € | 1,30 € | 15,53 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 106,10 € | 1,22 € | 136,93 € | 7,95 € | 0,43 € | 56,83 € | 68,84 € | 6,17 € | 49,97 € | 68,66 € | 503,11 € |
| Radiologie | 25,90 € | 0,04 € | 41,90 € | 0,76 € | 0,11 € | 1,46 € | 17,88 € | 3,36 € | 15,16 € | 16,29 € | 122,86 € |
| Laboratorien | 25,80 € | 0,05 € | 128,08 € | 9,71 € | 81,16 € | 0,00 € | 110,44 € | 12,32 € | 12,13 € | 44,57 € | 424,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,00 € | 1,68 € | 69,30 € | 2,49 € | 0,60 € | 0,10 € | 17,69 € | 6,93 € | 13,17 € | 21,70 € | 178,64 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 1,37 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,12 € | 509,09 € | 510,66 € |
| Summe: | 663,90 € | 1.165,61 € | 487,34 € | 244,52 € | 176,32 € | 63,70 € | 363,45 € | 49,86 € | 253,93 € | 1.192,63 € | 4.661,32 € |

G46B Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 701 |
| v. MDC: | 0,36% |
| v. gesamt: | 0,04% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 5,45% |
| Normallieger | 86,76% |
| Langlieger | 7,80% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 22 |
| mittl. arithm. VWD | 10,4 |
| Standardabw. VWD | 5,3 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 50,93% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 49,07% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 66,48% |
| Weiblich | 33,52% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.168,34 |
| Std. Abw. | 1.659,49 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,57% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 10,70% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,56% |
| 3 - 5 Jahre | 0,14% | 55 - 59 Jahre | 8,70% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,26% |
| 10 - 15 Jahre | 0,14% | 65 - 74 Jahre | 25,55% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 11,55% |
| 18 - 29 Jahre | 1,71% | 80 Jahre u. älter | 15,12% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 20,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,12% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 33,04% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 13,41% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 5,47% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 7,77% |
| I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 10,98% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,88% | 5-449.e3 | Endoskopische Fibrinklebung am Magen | 4,79% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 7,56% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,99% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,69% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 6,99% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 1,81% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,95% |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Blutung | 5,42% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,76% | 5-433.5x | Lok Destr erkr Gew Magen, endosk, sonst Verf | 2,29% |
| C16.0 | BNB Kardia | 3,99% | K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 1,58% | 5-449.d3 | Clippen am Magen, endoskopisch | 2,11% |
| K26.4 | Ulcus duodeni, chronisch od nnb, m Blutung | 3,28% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,53% | 5-429.a | (Endosk) Ligat (Banding) ÖsophVariz | 1,78% |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 3,14% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 1,48% | 5-429.1 | (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen | 1,53% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 2,85% | K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 1,48% | 5-429.91 | Einlegen eines Stent am Ösophagus, endoskopisch | 1,50% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 2,14% | K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 1,48% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,50% |
| C15.3 | BNB Ösophagus, oberes Drittel | 1,43% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,35% | 5-429.e | Endoskopische Fibrinklebung am Ösophagus | 1,48% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 1,43% | K22.2 | Ösophagusverschuß | 1,21% | 5-429.8 | Bougierung am Ösophagus | 1,43% |
| C15.8 | BNB Ösophagus, mehr Teilbereiche überlappend | 1,28% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,11% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,38% |
| C15.1 | BNB Thorakaler Ösophagus | 1,14% | R13 | Dysphagie | 1,11% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 1,25% |
| K22.1 | Ösophagusulkus | 1,14% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädL Gebrauch | 1,07% | 1-631 | Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1,17% |
| C15.4 | BNB Ösophagus, mittleres Drittel | 1,00% | C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 1,02% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,15% |
| K26.9 | Ulcus duodeni, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 1,00% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,02% | 5-451.6x | Lok Destr erkr Gew Dünnd, endosk, sonst Verf | 0,99% |
| K31.82 | Angiodysplasie Magen u Duodenum m Blutg | 1,00% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,97% | 1-630.0 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit flexiblen Instrument | 0,94% |
| K25.3 | Ulcus ventriculi, akut, oh Blutg od Perf | 0,86% | K29.7 | Gastritis, nnbez | 0,93% | 5-433.51 | Lok Laserkoag erkr Gew Magen, endosk | 0,87% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G46B Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 221,10 € | 537,27 € | 52,67 € | 93,98 € | 45,00 € | 0,18 € | 52,13 € | 16,61 € | 96,72 € | 323,93 € | 1.439,59 € |
| Intensivstation | 66,10 € | 193,85 € | 9,23 € | 36,53 € | 14,91 € | 0,01 € | 31,11 € | 2,34 € | 18,96 € | 51,59 € | 424,69 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 1,44 € | 0,09 € | 0,16 € | 2,63 € |
| OP-Bereich | 6,80 € | 0,05 € | 8,48 € | 0,51 € | 0,17 € | 9,30 € | 7,51 € | 2,92 € | 3,00 € | 4,62 € | 43,36 € |
| Anästhesie | 6,70 € | 0,08 € | 8,49 € | 0,61 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,56 € | 0,00 € | 1,15 € | 2,94 € | 22,51 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,03 € | 3,11 € | 0,33 € | 0,49 € | 1,46 € | 0,70 € | 0,82 € | 0,57 € | 1,47 € | 11,56 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 104,50 € | 0,11 € | 118,38 € | 8,12 € | 0,09 € | 42,00 € | 59,37 € | 2,53 € | 44,16 € | 53,64 € | 432,92 € |
| Radiologie | 18,30 € | 0,01 € | 29,30 € | 0,49 € | 0,12 € | 0,34 € | 10,74 € | 2,20 € | 11,39 € | 10,47 € | 83,32 € |
| Laboratorien | 17,80 € | 0,02 € | 78,87 € | 14,08 € | 35,16 € | 0,00 € | 49,09 € | 3,52 € | 6,94 € | 24,68 € | 230,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,30 € | 0,90 € | 55,13 € | 2,34 € | 0,32 € | 0,17 € | 9,34 € | 3,96 € | 7,78 € | 16,18 € | 134,37 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 1,02 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,32 € | 341,57 € | 343,16 € |
| Summe: | 482,40 € | 732,81 € | 364,69 € | 157,16 € | 96,27 € | 53,46 € | 222,87 € | 36,37 € | 191,08 € | 831,25 € | 3.168,25 € |

G47A Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren CC

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.109 | | Kurzlieger 7,21% | | 0 0,00% | | Männlich 50,21% | |
| v. MDC: 1,09% | | Normallieger 83,13% | | 1 0,00% | | Weiblich 49,79% | |
| v. gesamt: 0,13% | | Langlieger 9,66% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,453 | | 1. Tag zus. Entgelt 27 | | 4 100,00% | | Arith. MW 4.113,41 | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,5 | | | | Std. Abw. 2.553,74 | |
| | | Standardabw. VWD 6,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,80% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,69% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,89% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,69% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,10% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 24,47% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 15,13% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,81% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 35,13% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 27,03% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,83% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 26,75% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 7,30% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,52% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 8,90% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 4,46% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,88% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 5,53% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 3,51% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,79% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,22% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 3,27% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,55% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,83% |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | 3,18% | F03 | Nnbez Demenz | 1,23% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,89% |
| I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 3,08% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,18% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,08% |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Blutung | 2,99% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,16% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,74% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 2,37% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,14% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,59% |
| K25.3 | Ulcus ventriculi, akut, oh Blutg od Perf | 2,32% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,13% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,42% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 2,28% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,06% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,41% |
| C20 | BNB Rektum | 1,99% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,00% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,26% |
| K92.1 | Meläna | 1,90% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 0,97% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,14% |
| K26.4 | Ulcus duodeni, chronisch od nnb, m Blutung | 1,71% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,90% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,99% |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 1,66% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,90% | 8-121 | Darmspülung | 0,96% |
| C16.0 | BNB Kardia | 1,61% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,89% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,92% |
| K92.0 | Hämatemesis | 1,56% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,88% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,87% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,33% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 0,86% |
| K26.3 | Ulcus duodeni, akut, oh Blutg od Perf | 1,23% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,83% | 1-651 | Diagnostische Sigmoideoskopie | 0,83% |
| K57.31 | Divertikulose Dickdarm oh Perf u Absz, m Blutg | 1,23% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 0,82% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,83% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G47A Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 324,10 € | 937,16 € | 77,19 € | 153,57 € | 46,67 € | 0,72 € | 92,69 € | 23,83 € | 118,15 € | 420,70 € | 2.194,77 € |
| Intensivstation | 57,10 € | 180,52 € | 7,38 € | 42,25 € | 21,80 € | 0,06 € | 36,25 € | 1,88 € | 22,97 € | 43,79 € | 413,99 € |
| Dialyseabteilung | 2,10 € | 5,09 € | 1,36 € | 0,36 € | 0,03 € | 0,01 € | 2,43 € | 4,25 € | 0,46 € | 2,39 € | 18,52 € |
| OP-Bereich | 6,30 € | 0,07 € | 5,91 € | 0,38 € | 0,01 € | 2,58 € | 3,68 € | 1,70 € | 1,54 € | 1,88 € | 24,07 € |
| Anästhesie | 5,00 € | 0,03 € | 4,28 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,08 € | 0,05 € | 0,59 € | 1,07 € | 12,52 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,02 € | 5,09 € | 0,31 € | 0,65 € | 0,85 € | 1,97 € | 0,86 € | 1,23 € | 1,78 € | 16,50 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 58,30 € | 1,72 € | 70,83 € | 4,21 € | 0,31 € | 1,74 € | 35,10 € | 3,66 € | 23,78 € | 31,95 € | 231,61 € |
| Radiologie | 30,40 € | 0,09 € | 47,47 € | 0,83 € | 0,15 € | 0,38 € | 18,88 € | 7,39 € | 16,13 € | 16,63 € | 138,31 € |
| Laboratorien | 23,00 € | 0,07 € | 115,14 € | 7,85 € | 56,92 € | 0,00 € | 85,87 € | 10,04 € | 9,73 € | 35,48 € | 344,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,00 € | 1,84 € | 66,94 € | 3,16 € | 1,04 € | 0,34 € | 14,12 € | 4,40 € | 10,97 € | 21,02 € | 161,82 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,02 € | 1,43 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,12 € | 555,37 € | 557,19 € |
| Summe: | 548,20 € | 1.126,63 € | 403,02 € | 213,41 € | 127,59 € | 6,68 € | 292,10 € | 58,07 € | 205,67 € | 1.132,06 € | 4.113,42 € |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht |
| 3.074 | Kurzlieger 11,97% | 0 0,00% | Männlich 51,04% |
| v. MDC: 1,59% | Normallieger 79,62% | 1 0,00% | Weiblich 48,96% |
| v. gesamt: 0,18% | Langlieger 8,42% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 100,00% | Fallkosten |
| 1,070 | 1. Tag zus. Entgelt 22 | 4 0,00% | Arith. MW 3.029,30 |
| | mittl. arithm. VWD 10,9 | | Std. Abw. 1.515,01 |
| | Standardabw. VWD 5,3 | | |
| | | | Altersverteilung |
| | | | < 28 Tage 0,00% |
| | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| | | | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | | | 3 - 5 Jahre 0,10% |
| | | | 6 - 9 Jahre 0,10% |
| | | | 10 - 15 Jahre 0,29% |
| | | | 16 - 17 Jahre 0,13% |
| | | | 18 - 29 Jahre 1,85% |
| | | | 30 - 39 Jahre 3,12% |
| | | | 40 - 49 Jahre 6,41% |
| | | | 50 - 54 Jahre 4,94% |
| | | | 55 - 59 Jahre 6,60% |
| | | | 60 - 64 Jahre 11,26% |
| | | | 65 - 74 Jahre 23,52% |
| | | | 75 - 79 Jahre 14,80% |
| | | | 80 Jahre u. älter 26,88% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 23,52% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,89% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 28,13% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 6,96% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 2,36% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 11,26% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 3,84% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,84% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 5,43% |
| K25.3 | Ulcus ventriculi, akut, oh Blutg od Perf | 3,81% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,72% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,69% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 3,71% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,58% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 3,91% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 3,64% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,56% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,15% |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Blutung | 3,32% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,26% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,95% |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | 2,86% | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 1,17% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,32% |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 2,44% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,11% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,97% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 2,37% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,08% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,95% |
| K26.9 | Ulcus duodeni, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 2,02% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,07% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,84% |
| I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 1,89% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 0,97% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,38% |
| K26.3 | Ulcus duodeni, akut, oh Blutg od Perf | 1,85% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,94% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,22% |
| K57.31 | Divertikulose Dickdarm oh Perf u Absz, m Blutg | 1,85% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,93% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 1,03% |
| C20 | BNB Rektum | 1,79% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,93% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,95% |
| K26.4 | Ulcus duodeni, chronisch od nnb, m Blutung | 1,56% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,91% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 0,91% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 1,53% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,83% | 8-121 | Darmspülung | 0,89% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,50% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,79% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,81% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 1,46% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,76% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,80% |
| K92.0 | Hämatemesis | 1,43% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 0,73% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 0,73% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G47B Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 254,90 € | 645,45 € | 56,88 € | 108,94 € | 34,70 € | 0,32 € | 66,15 € | 25,53 € | 101,29 € | 337,36 € | 1.631,46 € |
| Intensivstation | 29,50 € | 85,44 € | 2,74 € | 17,16 € | 6,73 € | 0,03 € | 15,16 € | 0,95 € | 7,85 € | 23,09 € | 188,66 € |
| Dialyseabteilung | 1,20 € | 2,80 € | 0,85 € | 0,17 € | 0,05 € | 0,01 € | 1,55 € | 2,58 € | 0,29 € | 1,25 € | 10,76 € |
| OP-Bereich | 4,20 € | 0,02 € | 4,08 € | 0,21 € | 0,02 € | 1,58 € | 2,85 € | 2,06 € | 1,16 € | 2,00 € | 18,21 € |
| Anästhesie | 3,40 € | 0,01 € | 3,12 € | 0,29 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,83 € | 0,01 € | 0,35 € | 0,98 € | 9,02 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 3,60 € | 0,20 € | 0,56 € | 0,91 € | 1,10 € | 0,46 € | 0,58 € | 1,19 € | 11,33 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 59,70 € | 0,80 € | 67,91 € | 4,40 € | 0,13 € | 1,33 € | 33,87 € | 4,38 € | 23,20 € | 28,40 € | 224,09 € |
| Radiologie | 26,80 € | 0,06 € | 41,37 € | 0,86 € | 0,24 € | 0,44 € | 16,48 € | 6,18 € | 14,03 € | 14,81 € | 121,24 € |
| Laboratorien | 19,00 € | 0,03 € | 83,14 € | 6,69 € | 25,93 € | 0,00 € | 53,72 € | 6,67 € | 6,75 € | 25,80 € | 227,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,90 € | 1,90 € | 49,13 € | 2,89 € | 1,41 € | 0,17 € | 10,88 € | 3,26 € | 8,22 € | 15,98 € | 126,70 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,01 € | 0,65 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,06 € | 459,11 € | 460,05 € |
| Summe: | 434,50 € | 736,52 € | 313,47 € | 141,83 € | 69,78 € | 4,79 € | 202,61 € | 52,08 € | 163,78 € | 909,97 € | 3.029,29 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 6.771 | | Kurzlieger 11,11% | | 0 58,96% | |
| v. MDC: 3,50% | | Normallieger 80,80% | | 1 0,01% | |
| v. gesamt: 0,41% | | Langlieger 8,09% | | 2 41,03% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,1 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 4,2 | | Arith. MW 2.230,90 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 1.212,36 | |
| 0,788 | | | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 7,72% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,03% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 10,97% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,07% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,16% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,06% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,95% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,24% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 11,06% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,92% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 21,52% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,56% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 10,54% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,50% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 14,70% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 18,87% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,12% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 28,21% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 5,27% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 2,82% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 12,97% |
| K25.3 | Ulcus ventriculi, akut, oh Blutg od Perf | 5,11% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 2,52% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,86% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 5,02% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,87% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 4,78% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 3,78% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,68% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 4,40% |
| K26.3 | Ulcus duodeni, akut, oh Blutg od Perf | 3,06% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,49% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,34% |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | 3,03% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,42% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 2,65% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 2,73% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,27% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 2,39% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 2,72% | K29.7 | Gastritis, nnbez | 1,27% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 2,26% |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Blutung | 2,64% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,21% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,21% |
| K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 2,61% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,21% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,87% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 2,29% | K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 1,17% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,52% |
| K26.9 | Ulcus duodeni, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 2,20% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,12% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 1,24% |
| K50.1 | Crohn-KH Dickdarm | 2,14% | B96.81 | Helicobacter pylori [H p] als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 1,06% | 1-444.6 | Endosk StufBiop unt VerdTrakt | 1,17% |
| K50.0 | Crohn-KH Dünndarm | 2,07% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,02% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,17% |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 2,07% | K63.5 | Polyp Kolon | 0,96% | 1-444.5 | Endoskopische Biopsie am Ileum | 1,16% |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 1,99% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,95% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 1,13% |
| K26.4 | Ulcus duodeni, chronisch od nnb, m Blutung | 1,88% | K29.1 | Sonstige akute Gastritis | 0,92% | 8-121 | Darmspülung | 1,10% |
| K57.31 | Divertikulose Dickdarm oh Perf u Absz, m Blutg | 1,70% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,92% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 0,78% |
| K22.1 | Ösophagusulkus | 1,64% | K92.1 | Meläna | 0,91% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,76% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G47C Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 194,80 € | 438,29 € | 46,60 € | 74,61 € | 18,71 € | 0,20 € | 46,65 € | 16,67 € | 78,48 € | 263,35 € | 1.178,37 € |
| Intensivstation | 15,50 € | 45,61 € | 1,96 € | 8,60 € | 4,08 € | 0,03 € | 7,67 € | 0,61 € | 5,38 € | 11,59 € | 101,08 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,97 € | 0,08 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,43 € | 0,11 € | 0,40 € | 2,96 € |
| OP-Bereich | 4,30 € | 0,02 € | 3,68 € | 0,23 € | 0,01 € | 1,57 € | 2,42 € | 0,84 € | 1,24 € | 1,51 € | 15,78 € |
| Anästhesie | 3,10 € | 0,01 € | 2,67 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,03 € | 0,39 € | 0,80 € | 8,06 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 2,09 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,60 € | 0,67 € | 0,28 € | 0,27 € | 0,64 € | 6,37 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 55,80 € | 0,78 € | 63,98 € | 4,08 € | 0,08 € | 1,69 € | 34,18 € | 4,10 € | 23,29 € | 26,65 € | 214,67 € |
| Radiologie | 23,00 € | 0,03 € | 34,35 € | 0,66 € | 0,20 € | 0,33 € | 13,84 € | 7,12 € | 12,43 € | 12,50 € | 104,51 € |
| Laboratorien | 15,40 € | 0,02 € | 63,94 € | 4,59 € | 10,14 € | 0,00 € | 42,38 € | 4,75 € | 5,29 € | 20,24 € | 166,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,30 € | 1,33 € | 38,78 € | 2,44 € | 0,33 € | 0,44 € | 10,51 € | 2,45 € | 6,14 € | 13,64 € | 105,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,02 € | 0,73 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,18 € | 325,78 € | 326,93 € |
| Summe: | 343,30 € | 487,08 € | 258,86 € | 95,72 € | 33,65 € | 4,86 € | 159,66 € | 37,29 € | 133,20 € | 677,10 € | 2.230,89 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 5.521 | Kurzlieger 14,19% | 0 14,74% | Männlich 42,69% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 3,84% |
| v. MDC: 2,86% | Normallieger 78,06% | 1 0,00% | Weiblich 57,31% | 28 T. - < 1 Jahr 0,04% | 40 - 49 Jahre 6,83% |
| v. gesamt: 0,33% | Langlieger 7,75% | 2 6,72% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,20% | 50 - 54 Jahre 4,29% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 56,24% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,27% | 55 - 59 Jahre 5,00% |
| 0,891 | 1. Tag zus. Entgelt 21 | 4 22,30% | Arith. MW 2.522,95 | 6 - 9 Jahre 0,25% | 60 - 64 Jahre 9,78% |
| | mittl. arithm. VWD 9,4 | | Std. Abw. 1.414,38 | 10 - 15 Jahre 0,45% | 65 - 74 Jahre 25,83% |
| | Standardabw. VWD 5,2 | | | 16 - 17 Jahre 0,38% | 75 - 79 Jahre 15,02% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,72% | 80 Jahre u. älter 25,10% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 7,37% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,18% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 10,97% |
| K63.5 | Polyp Kolon | 6,86% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,07% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 8,52% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 6,10% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,98% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 8,47% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 5,42% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,68% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 7,48% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 4,75% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,60% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 5,50% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 4,53% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,47% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,76% |
| C20 | BNB Rektum | 2,99% | K63.5 | Polyp Kolon | 1,26% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 4,56% |
| K59.0 | Obstipation | 2,88% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,19% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 4,27% |
| K52.8 | Sonst nb nichtinfekt Gastroenteritis u Kolitis | 2,59% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,07% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 3,60% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 2,45% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,02% | 8-121 | Darmspülung | 3,08% |
| D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 1,78% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,01% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,94% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,76% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,97% | 1-651 | Diagnostische Sigmoideoskopie | 2,90% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,67% | F03 | Nnbez Demenz | 0,92% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,54% |
| K56.4 | Sonstige Obturation Darm | 1,58% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,88% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 2,43% |
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,56% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,80% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,61% |
| K57.92 | Divertikulitis Darm nnb oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,39% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,79% | 1-444.5 | Endoskopische Biopsie am Ileum | 1,24% |
| K29.1 | Sonstige akute Gastritis | 1,34% | E86 | Volumenmangel | 0,76% | 1-444.6 | Endosk StufBiop unt VerdTrakt | 1,23% |
| K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,30% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,76% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,11% |
| K55.0 | Akute GefäßKH Darm | 1,23% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,71% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,03% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,21% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,71% | 1-444.2x | Sonstige endoskopische Biopsie am Rektum | 0,94% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G48A Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 218,70 € | 553,65 € | 49,92 € | 90,11 € | 12,26 € | 0,13 € | 58,79 € | 17,66 € | 95,32 € | 311,58 € | 1.408,16 € |
| Intensivstation | 7,00 € | 23,22 € | 1,04 € | 4,05 € | 2,68 € | 0,09 € | 3,00 € | 0,58 € | 1,71 € | 6,41 € | 49,81 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,91 € | 0,66 € | 0,39 € | 0,03 € | 0,00 € | 1,64 € | 2,10 € | 0,23 € | 1,18 € | 8,77 € |
| OP-Bereich | 7,20 € | 0,02 € | 5,88 € | 0,35 € | 0,01 € | 1,34 € | 2,80 € | 0,45 € | 1,54 € | 1,99 € | 21,55 € |
| Anästhesie | 5,20 € | 0,01 € | 4,43 € | 0,46 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,18 € | 0,02 € | 0,56 € | 1,01 € | 12,88 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,01 € | 2,80 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,68 € | 1,24 € | 0,54 € | 0,47 € | 0,95 € | 8,99 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 55,40 € | 1,39 € | 59,36 € | 4,25 € | 0,07 € | 1,66 € | 31,45 € | 4,97 € | 20,95 € | 27,51 € | 206,96 € |
| Radiologie | 26,70 € | 0,09 € | 41,12 € | 0,95 € | 0,28 € | 0,26 € | 15,75 € | 6,68 € | 14,04 € | 15,00 € | 120,90 € |
| Laboratorien | 17,10 € | 0,04 € | 70,79 € | 3,85 € | 5,25 € | 0,00 € | 47,09 € | 7,14 € | 6,24 € | 22,80 € | 180,34 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,30 € | 1,97 € | 42,71 € | 3,29 € | 0,18 € | 0,40 € | 8,65 € | 2,35 € | 5,99 € | 13,95 € | 111,75 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,01 € | 0,67 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,06 € | 391,55 € | 392,85 € |
| Summe: | 372,80 € | 582,32 € | 279,38 € | 107,88 € | 20,77 € | 4,56 € | 171,60 € | 42,52 € | 147,11 € | 793,93 € | 2.522,96 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 12.048 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 71,45% | | Männlich 44,55% | |
| v. MDC: 6,23% | | Normallieger 92,38% | | 1 0,08% | | Weiblich 55,45% | |
| v. gesamt: 0,72% | | Langlieger 7,62% | | 2 28,47% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,555 | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.570,97 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,7 | | | | Std. Abw. 898,57 | |
| | | Standardabw. VWD 3,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,10% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,45% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,42% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,15% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,61% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,48% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 24,30% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,58% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,18% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 10,25% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K63.5 | Polyp Kolon | 12,91% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,46% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 13,60% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 6,32% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 3,79% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 11,13% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 5,08% | K63.5 | Polyp Kolon | 2,60% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 8,51% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 4,67% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,75% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 6,68% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 3,68% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,53% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 6,60% |
| D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 3,25% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,44% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 5,21% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 3,10% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,43% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,76% |
| C20 | BNB Rektum | 2,76% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,33% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 3,85% |
| K59.0 | Obstipation | 2,39% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,23% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 3,36% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 2,27% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,23% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,74% |
| K58.9 | Reizdarmsyndrom oh Diarrhoe | 1,93% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,15% | 1-651 | Diagnostische Sigmoideoskopie | 2,41% |
| K52.8 | Sonst nb nichtinfekt Gastroenteritis u Kolitis | 1,80% | K59.0 | Obstipation | 1,15% | 8-121 | Darmspülung | 2,39% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 1,67% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,04% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,09% |
| K62.1 | Rektumpolyp | 1,56% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,03% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 2,02% |
| D37.4 | NB unsich/unbek Verhalt Kolon | 1,51% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,02% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,65% |
| K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,46% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,00% | 1-444.5 | Endoskopische Biopsie am Ileum | 1,36% |
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,42% | I84.2 | Innere Hämorrhoiden oh Komplikation | 0,99% | 1-444.6 | Endosk StufBiop unt VerdTrakt | 1,27% |
| R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 1,37% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,91% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,09% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,36% | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 0,91% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,07% |
| K56.4 | Sonstige Obturation Darm | 1,32% | R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 0,84% | 1-444.2x | Sonstige endoskopische Biopsie am Rektum | 0,95% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G48B Koloskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 133,50 € | 309,93 € | 32,12 € | 49,59 € | 5,96 € | 0,10 € | 34,43 € | 10,79 € | 56,95 € | 192,74 € | 826,12 € |
| Intensivstation | 1,90 € | 5,54 € | 0,17 € | 0,88 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,82 € | 0,46 € | 1,32 € | 12,27 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,44 € | 0,09 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,03 € | 0,12 € | 0,18 € | 1,49 € |
| OP-Bereich | 4,10 € | 0,03 € | 4,48 € | 0,44 € | 0,02 € | 0,49 € | 4,34 € | 0,19 € | 1,80 € | 2,40 € | 18,32 € |
| Anästhesie | 4,60 € | 0,03 € | 4,08 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,42 € | 0,03 € | 0,67 € | 1,33 € | 12,62 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,57 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,73 € | 0,02 € | 0,20 € | 0,40 € | 4,40 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 54,40 € | 0,34 € | 59,53 € | 3,77 € | 0,03 € | 0,97 € | 31,71 € | 5,77 € | 18,80 € | 24,67 € | 199,99 € |
| Radiologie | 19,50 € | 0,03 € | 29,37 € | 0,64 € | 0,18 € | 0,25 € | 11,32 € | 6,56 € | 9,86 € | 9,39 € | 87,14 € |
| Laboratorien | 9,30 € | 0,01 € | 43,58 € | 2,62 € | 2,64 € | 0,00 € | 27,56 € | 4,74 € | 3,40 € | 12,66 € | 106,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,10 € | 0,92 € | 28,20 € | 1,79 € | 0,22 € | 0,23 € | 7,51 € | 1,83 € | 3,62 € | 9,44 € | 76,84 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,02 € | 0,64 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,20 € | 224,15 € | 225,26 € |
| Summe: | 252,10 € | 317,29 € | 203,83 € | 60,32 € | 9,47 € | 2,18 € | 120,19 € | 30,79 € | 96,08 € | 478,68 € | 1.570,96 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|-------------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 6.694 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 66,46% | |
| v. MDC: | 3,46% | Normallieger 100,00% | | 1 0,04% | |
| v. gesamt: | 0,40% | Langlieger 0,00% | | 2 18,54% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 11,88% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 3,08% | |
| | | mittl. arithm. VWD | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD | | Arith. MW 682,46 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 442,16 | |
| 0,241 | | | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,43% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 1,33% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 1,58% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 1,67% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 3,14% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,90% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,74% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 8,11% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 11,14% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,59% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,98% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 12,53% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 20,39% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 7,84% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 7,63% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K63.5 | Polyp Kolon | 11,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,04% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 17,84% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 4,80% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 2,23% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 8,83% |
| D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 3,56% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,83% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 7,52% |
| T18.1 | Fremdkörper im Ösophagus | 3,56% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,75% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 6,63% |
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 3,51% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,58% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 6,18% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 3,41% | K63.5 | Polyp Kolon | 1,57% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 4,93% |
| I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 3,14% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,24% |
| K22.2 | Ösophagusverschuß | 2,82% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,05% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 3,82% |
| C20 | BNB Rektum | 2,45% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,03% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 3,41% |
| K29.1 | Sonstige akute Gastritis | 2,27% | K29.7 | Gastritis, nnbez | 0,95% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 2,08% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 2,00% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,92% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 2,07% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,85% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,92% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 2,04% |
| K29.7 | Gastritis, nnbez | 1,69% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 0,90% | 8-121 | Darmspülung | 1,53% |
| R13 | Dysphagie | 1,57% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,88% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,31% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,34% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,79% | 1-651 | Diagnostische Sigmoideoskopie | 1,06% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,31% | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 0,73% | 1-444.5 | Endoskopische Biopsie am Ileum | 0,96% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 1,30% | R13 | Dysphagie | 0,73% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 0,96% |
| R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 1,28% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,70% | 5-429.8 | Bougierung am Ösophagus | 0,96% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,20% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,69% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,88% |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 1,17% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 0,69% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 0,84% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G49Z Koloskopie und Gastroskopie, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 35,30 € | 108,76 € | 13,45 € | 15,09 € | 3,36 € | 0,03 € | 10,30 € | 3,68 € | 12,40 € | 38,98 € | 241,37 € |
| Intensivstation | 2,40 € | 7,23 € | 0,24 € | 1,21 € | 1,68 € | 0,04 € | 1,02 € | 0,31 € | 0,64 € | 1,71 € | 16,47 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,13 € |
| OP-Bereich | 5,80 € | 0,07 € | 7,12 € | 0,37 € | 0,01 € | 1,01 € | 3,72 € | 0,45 € | 2,29 € | 3,58 € | 24,46 € |
| Anästhesie | 6,90 € | 0,03 € | 5,94 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,86 € | 0,02 € | 0,97 € | 1,69 € | 18,06 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,18 € | 1,87 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 36,90 € | 0,91 € | 42,48 € | 2,84 € | 0,03 € | 3,74 € | 22,52 € | 1,66 € | 19,19 € | 16,85 € | 147,15 € |
| Radiologie | 7,00 € | 0,02 € | 9,88 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,10 € | 4,11 € | 2,55 € | 3,96 € | 3,53 € | 31,41 € |
| Laboratorien | 8,20 € | 0,01 € | 27,62 € | 1,51 € | 2,64 € | 0,00 € | 15,92 € | 2,77 € | 2,57 € | 8,45 € | 69,70 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,50 € | 0,90 € | 17,55 € | 1,18 € | 0,42 € | 0,05 € | 5,85 € | 0,89 € | 3,86 € | 7,59 € | 53,83 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,02 € | 0,66 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,21 € | 76,87 € | 78,01 € |
| Summe: | 118,60 € | 118,00 € | 125,54 € | 23,25 € | 8,16 € | 5,11 € | 65,62 € | 12,34 € | 46,24 € | 159,45 € | 682,46 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|--------------------------|-------------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 2.707 | | Kurzlieger 10,66% | | 0 0,00% | |
| v. MDC: | 1,40% | Normallieger 81,51% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,16% | Langlieger 7,83% | | 2 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 64,83% | |
| 0,885 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 35,17% | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,1 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 4,9 | | Männlich 42,52% | |
| | | | | Weiblich 57,48% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 2.504,49 | |
| | | | | Std. Abw. 1.521,56 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,26% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 3,69% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 6,69% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,41% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,84% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,33% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,24% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,33% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 8,50% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 1,00% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 20,58% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,30% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 15,00% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,36% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 30,47% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 16,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,94% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 36,17% |
| K29.1 | Sonstige akute Gastritis | 7,31% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,68% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 11,95% |
| K22.2 | Ösophagusverschuß | 5,91% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,50% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 5,50% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 5,28% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,47% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 3,33% |
| K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 4,80% | F03 | Nnbez Demenz | 1,44% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,23% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 4,43% | E86 | Volumenmangel | 1,40% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 2,65% |
| R13 | Dysphagie | 4,43% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,40% | 5-429.8 | Bougierung am Ösophagus | 2,04% |
| K29.7 | Gastritis, nnbez | 4,29% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,36% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,77% |
| I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 3,44% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,22% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,39% |
| K29.6 | Sonstige Gastritis | 3,29% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,22% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,19% |
| R11 | Übelkeit u Erbrechen | 3,14% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,18% | 1-631 | Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1,14% |
| K20 | Ösophagitis | 2,51% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,11% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 1,11% |
| R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 2,18% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,99% | 1-633 | Diagnostische Gastroskopie | 0,96% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,77% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,99% | 1-630.0 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit flexiblem Instrument | 0,94% |
| K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,66% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,89% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,94% |
| K29.8 | Duodenitis | 1,55% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,88% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,93% |
| K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 1,48% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,87% | 1-440.3 | Endosk Biopsie Ösoph, Magen u Duod | 0,92% |
| K59.0 | Obstipation | 1,33% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,85% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,92% |
| B37.81 | Candida-Ösophagitis | 1,29% | R13 | Dysphagie | 0,79% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,85% |
| Z43.1 | Versorgung Gastrostoma | 1,26% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,72% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,80% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G50A Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 224,20 € | 607,65 € | 49,98 € | 91,57 € | 12,80 € | 0,09 € | 60,55 € | 16,84 € | 84,24 € | 302,05 € | 1.449,98 € |
| Intensivstation | 12,20 € | 37,74 € | 2,17 € | 8,05 € | 1,71 € | 0,02 € | 6,44 € | 1,13 € | 3,46 € | 9,13 € | 82,09 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 2,56 € | 0,69 € | 0,31 € | 0,24 € | 0,00 € | 1,97 € | 0,99 € | 0,69 € | 1,20 € | 9,96 € |
| OP-Bereich | 3,40 € | 0,04 € | 3,20 € | 0,18 € | 0,05 € | 0,49 € | 1,80 € | 0,61 € | 1,02 € | 1,50 € | 12,28 € |
| Anästhesie | 3,50 € | 0,03 € | 3,17 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,01 € | 0,53 € | 1,06 € | 9,66 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,01 € | 3,37 € | 0,26 € | 0,13 € | 0,44 € | 1,48 € | 0,33 € | 0,57 € | 1,10 € | 10,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 44,40 € | 1,03 € | 52,80 € | 3,60 € | 0,15 € | 4,37 € | 27,56 € | 2,00 € | 19,20 € | 22,98 € | 178,09 € |
| Radiologie | 23,00 € | 0,07 € | 35,36 € | 0,68 € | 0,14 € | 0,35 € | 13,65 € | 4,53 € | 11,45 € | 12,46 € | 101,71 € |
| Laboratorien | 13,40 € | 0,04 € | 65,63 € | 3,89 € | 8,22 € | 0,00 € | 45,66 € | 4,77 € | 5,22 € | 18,40 € | 165,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,20 € | 1,80 € | 47,21 € | 3,08 € | 0,42 € | 0,46 € | 11,31 € | 1,64 € | 7,94 € | 16,07 € | 120,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,02 € | 1,08 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,19 € | 363,58 € | 365,34 € |
| Summe: | 358,20 € | 650,99 € | 264,66 € | 112,02 € | 23,86 € | 6,22 € | 171,50 € | 32,88 € | 134,51 € | 749,53 € | 2.504,47 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 6.208 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 69,77% | | Männlich 45,72% | |
| v. MDC: 3,21% | | Normallieger 92,46% | | 1 0,06% | | Weiblich 54,28% | |
| v. gesamt: 0,37% | | Langlieger 7,54% | | 2 30,17% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,532 | | 1. Tag zus. Entgelt 13 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.505,83 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,3 | | | | Std. Abw. 821,76 | |
| | | Standardabw. VWD 3,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,45% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 11,94% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 12,85% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,64% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,04% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,73% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 16,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,43% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 9,70% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,49% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 12,11% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,08% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 36,01% |
| K29.1 | Sonstige akute Gastritis | 7,70% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 3,18% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 16,33% |
| K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 6,25% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 2,36% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,96% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 6,02% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,12% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 3,64% |
| K29.7 | Gastritis, nnbez | 5,67% | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 1,82% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 3,24% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 5,03% | K29.7 | Gastritis, nnbez | 1,76% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,42% |
| K22.2 | Ösophagusverschuß | 5,03% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,70% | 5-429.8 | Bougierung am Ösophagus | 1,94% |
| R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 3,98% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,62% | 5-429.7 | Ballondilatation am Ösophagus | 1,33% |
| R13 | Dysphagie | 3,70% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,51% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,32% |
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 3,50% | R13 | Dysphagie | 1,41% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,31% |
| K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 2,88% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,27% | 1-440.3 | Endosk Biopsie Ösoph, Magen u Duod | 1,09% |
| K29.6 | Sonstige Gastritis | 2,71% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,19% | 1-631 | Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1,06% |
| K22.0 | Achalasie Kardias | 2,43% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,18% | 1-633 | Diagnostische Gastroskopie | 0,94% |
| I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 1,92% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,14% | 1-316.1 | Langzeit-pH-Metrie des Ösophagus | 0,91% |
| K31.7 | Polyp Magen u Duodenum | 1,85% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,01% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 0,91% |
| K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,50% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 1-630.0 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit flexiblem Instrument | 0,88% |
| R19.8 | Sonst nb Sympm Verdauungssystem/Abdomen | 1,48% | K29.1 | Sonstige akute Gastritis | 0,96% | 1-313 | Ösophagusmanometrie | 0,69% |
| R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,43% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,96% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 0,69% |
| K29.8 | Duodenitis | 1,37% | K29.8 | Duodenitis | 0,90% | 5-433.2 | Endoskopische Mukosektomie am Magen | 0,65% |
| T18.1 | Fremdkörper im Ösophagus | 1,37% | E86 | Volumenmangel | 0,89% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 0,53% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G50B Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 130,70 € | 303,17 € | 35,17 € | 47,29 € | 3,33 € | 0,08 € | 32,41 € | 10,38 € | 52,81 € | 186,61 € | 801,91 € |
| Intensivstation | 2,80 € | 8,39 € | 0,51 € | 1,34 € | 0,43 € | 0,03 € | 0,97 € | 0,32 € | 0,70 € | 1,74 € | 17,20 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,55 € | 0,14 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,29 € | 1,79 € |
| OP-Bereich | 7,20 € | 0,04 € | 9,19 € | 0,49 € | 0,00 € | 1,10 € | 4,45 € | 0,27 € | 2,67 € | 4,74 € | 30,11 € |
| Anästhesie | 7,70 € | 0,04 € | 6,62 € | 0,82 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,19 € | 0,02 € | 1,04 € | 1,86 € | 20,25 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,01 € | 2,17 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,26 € | 1,04 € | 0,48 € | 0,42 € | 0,66 € | 7,02 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 38,00 € | 0,68 € | 43,67 € | 3,08 € | 0,07 € | 3,38 € | 25,46 € | 1,70 € | 17,03 € | 18,37 € | 151,38 € |
| Radiologie | 16,10 € | 0,04 € | 24,29 € | 0,52 € | 0,10 € | 0,28 € | 9,76 € | 2,90 € | 8,55 € | 8,22 € | 70,75 € |
| Laboratorien | 9,90 € | 0,02 € | 45,33 € | 2,63 € | 1,98 € | 0,00 € | 30,48 € | 2,66 € | 3,58 € | 13,03 € | 109,60 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,80 € | 1,37 € | 32,72 € | 2,03 € | 0,53 € | 0,25 € | 8,06 € | 0,88 € | 5,46 € | 11,85 € | 87,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,20 € | 206,64 € | 207,91 € |
| Summe: | 239,40 € | 314,33 € | 200,55 € | 58,53 € | 6,45 € | 5,38 € | 115,26 € | 19,68 € | 92,51 € | 454,01 € | 1.505,83 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 210 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 6,19% | | Männlich 27,62% | |
| v. MDC: 0,11% | | Normallieger 90,52% | | 1 0,00% | | Weiblich 72,38% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 9,48% | | 2 10,48% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 7 | | 3 30,00% | | Fallkosten | |
| 2,073 | | 1. Tag zus. Entgelt 40 | | 4 53,33% | | Arith. MW 5.868,50 | |
| | | mittl. arithm. VWD 22,9 | | | | Std. Abw. 2.418,27 | |
| | | Standardabw. VWD 8,1 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,48% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,95% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,95% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,33% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,48% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,71% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 11,43% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 26,19% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 50,48% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 8,57% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,55% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 15,35% |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 8,10% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,61% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 15,25% |
| C20 | BNB Rektum | 5,71% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,33% | 8-551 | Frührehabilitation | 8,39% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 5,24% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,72% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 5,02% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 4,29% | F03 | Nnbez Demenz | 1,16% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,48% |
| A04.7 | Enterokolitis d Clostridium difficile | 2,86% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,11% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,28% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 2,86% | E86 | Volumenmangel | 1,05% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,76% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 2,38% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,05% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,76% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 1,90% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,05% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 2,76% |
| I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 1,90% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,00% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,15% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 1,90% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,00% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,84% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 1,90% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,00% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,54% |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | 1,90% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,94% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,43% |
| K29.1 | Sonstige akute Gastritis | 1,90% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,89% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,33% |
| K56.0 | Paralytischer Ileus | 1,90% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,89% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,23% |
| K25.2 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutg u Perf | 1,43% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,89% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,02% |
| K26.9 | Ulcus duodeni, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 1,43% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,83% | 1-651 | Diagnostische Sigmoidoskopie | 0,92% |
| K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,43% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,83% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,82% |
| K52.1 | Toxische Gastroenteritis u Kolitis | 1,43% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,83% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,82% |
| K56.7 | Ileus, nnbez | 1,43% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,78% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 0,82% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G51Z Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 547,80 € | 1.676,90 € | 134,28 € | 208,97 € | 30,25 € | 0,00 € | 150,17 € | 16,93 € | 104,29 € | 790,85 € | 3.660,45 € |
| Intensivstation | 24,00 € | 47,50 € | 2,37 € | 15,74 € | 1,51 € | 0,00 € | 11,93 € | 0,00 € | 2,29 € | 9,74 € | 115,11 € |
| Dialyseabteilung | 1,80 € | 6,05 € | 0,13 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,92 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,87 € | 14,57 € |
| OP-Bereich | 1,80 € | 0,00 € | 1,96 € | 0,25 € | 0,00 € | 6,90 € | 2,15 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,25 € | 13,64 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,04 € | 1,83 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 14,40 € | 0,00 € | 19,40 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,47 € | 6,21 € | 0,90 € | 1,61 € | 1,66 € | 45,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 53,30 € | 0,00 € | 29,23 € | 1,96 € | 0,00 € | 2,46 € | 13,55 € | 0,00 € | 8,65 € | 5,30 € | 114,49 € |
| Radiologie | 30,40 € | 0,00 € | 54,68 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,59 € | 17,75 € | 0,61 € | 19,37 € | 5,27 € | 129,03 € |
| Laboratorien | 9,20 € | 0,00 € | 102,91 € | 5,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 61,13 € | 5,55 € | 4,96 € | 12,26 € | 201,35 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,40 € | 4,59 € | 222,17 € | 1,96 € | 0,00 € | 0,01 € | 8,40 € | 0,02 € | 5,10 € | 22,69 € | 293,37 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.279,64 € | 1.279,64 € |
| Summe: | 712,00 € | 1.735,04 € | 567,69 € | 235,34 € | 31,76 € | 10,43 € | 276,45 € | 24,01 € | 147,14 € | 2.128,57 € | 5.868,51 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 122 | | Kurzlieger 19,70% | | 0 0,00% | | Männlich 70,49% | |
| v. MDC: 0,06% | | Normallieger 60,10% | | 1 0,00% | | Weiblich 29,51% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 20,20% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 5 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 2,397 | | 1. Tag zus. Entgelt 37 | | 4 100,00% | | Arith. MW 6.784,94 | |
| | | mittl. arithm. VWD 18,8 | | | | Std. Abw. 4.444,56 | |
| | | Standardabw. VWD 8,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,46% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,02% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,92% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,74% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 23,77% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 36,87% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,02% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,82% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,38% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|--|---------|
| C20 | BNB Rektum | 35,25% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 6,70% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 24,60% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 8,20% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 3,70% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 9,55% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 5,74% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,31% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 8,18% |
| C16.0 | BNB Kardia | 4,92% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,08% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 7,94% |
| C15.1 | BNB Thorakaler Ösophagus | 4,10% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,08% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 6,87% |
| C21.0 | BNB Anus, nnbez | 4,10% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,62% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 6,33% |
| C15.3 | BNB Ösophagus, oberes Drittel | 3,28% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,23% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 5,85% |
| C15.4 | BNB Ösophagus, mittleres Drittel | 3,28% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,23% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigkGrad | 3,88% |
| C15.8 | BNB Ösophagus, mehr Teilbereiche überlappend | 3,28% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,15% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 2,69% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 3,28% | C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,08% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,63% |
| C19 | BNB am Rektosigmoid, Übergang | 3,28% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,08% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 1,67% |
| C15.0 | BNB Zervikaler Ösophagus | 2,46% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,08% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplex, Simul, CT | 1,31% |
| C15.2 | BNB abdominaler Ösophagus | 2,46% | R13 | Dysphagie | 1,08% | 8-529.2 | BestrPlan, komplex perkut Bestrahl u Brachyther | 1,19% |
| C21.8 | BNB Rektum/Anus/Analkanal, mehr Teilber überlappend | 2,46% | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 1,00% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 1,13% |
| C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 2,46% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,00% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 1,13% |
| C16.8 | BNB Magen, mehr Teilbereiche überlappend | 1,64% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 0,92% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 1,07% |
| C17.9 | BNB Dünndarm, nnbez | 1,64% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 0,92% | 8-520.1 | OFStrahlenther, mehr 2 BestrFeld | 0,90% |
| C18.2 | BNB Colon ascendens | 1,64% | Z51.5 | Palliativbehandlung | 0,92% | 8-527.3 | StrahlTh Konstr Anpass ind Blö od ViellamKollim (MLC) einf | 0,78% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,64% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 0,85% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,72% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 0,82% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,85% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 0,60% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G60A Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 489,80 € | 1.384,46 € | 326,56 € | 387,26 € | 86,89 € | 0,14 € | 158,82 € | 20,01 € | 262,76 € | 904,68 € | 4.021,34 € |
| Intensivstation | 3,50 € | 8,98 € | 0,58 € | 3,25 € | 0,06 € | 0,00 € | 2,26 € | 0,57 € | 1,71 € | 7,12 € | 28,03 € |
| OP-Bereich | 6,20 € | 0,07 € | 11,09 € | 0,32 € | 31,30 € | 15,56 € | 4,68 € | 2,64 € | 3,23 € | 3,60 € | 78,66 € |
| Anästhesie | 6,20 € | 0,12 € | 7,27 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,21 € | 0,00 € | 1,31 € | 1,05 € | 18,71 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,00 € | 2,85 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,63 € | 8,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,20 € | 0,43 € | 5,23 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,78 € | 2,90 € | 0,00 € | 2,53 € | 3,86 € | 24,50 € |
| Radiologie | 69,90 € | 1,05 € | 93,36 € | 0,75 € | 1,13 € | 0,58 € | 33,05 € | 1,15 € | 52,48 € | 41,90 € | 295,40 € |
| Laboratorien | 23,40 € | 0,46 € | 104,98 € | 2,09 € | 51,81 € | 0,00 € | 79,14 € | 3,77 € | 14,09 € | 33,98 € | 313,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 327,70 € | 6,80 € | 676,35 € | 2,27 € | 0,01 € | 0,20 € | 61,82 € | 1,86 € | 382,98 € | 223,49 € | 1.683,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,94 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,32 € | 311,48 € | 312,98 € |
| Summe: | 938,10 € | 1.402,40 € | 1.229,21 € | 397,29 € | 171,20 € | 17,26 € | 345,57 € | 30,00 € | 721,96 € | 1.531,79 € | 6.784,85 € |

G60B Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 1.526 v. MDC: 0,79% v. gesamt: 0,09% | Verweildauer Kurzlieger 23,46% Normallieger 66,67% Langlieger 9,87% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 24 mittl. arithm. VWD 10,6 Standardabw. VWD 6,0 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 58,26% Weiblich 41,74% Unbestimmt 0,00% Falkkosten Arith. MW 3.378,77 Std. Abw. 2.319,32 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,03%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>4,52%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>7,47%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>7,86%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>16,51%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,07%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>35,00%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>13,76%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,20%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>12,58%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,03% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,52% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,47% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,86% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,51% | 10 - 15 Jahre | 0,07% | 65 - 74 Jahre | 35,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 13,76% | 18 - 29 Jahre | 0,20% | 80 Jahre u. älter | 12,58% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,07% | 65 - 74 Jahre | 35,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 13,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,20% | 80 Jahre u. älter | 12,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C20 | BNB Rektum | 22,80% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 5,03% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 13,06% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 11,21% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,19% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 6,59% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 11,01% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,85% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,89% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 8,65% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,52% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,51% |
| C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 7,60% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 2,15% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 2,89% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 4,13% | R18 | Aszites | 1,81% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,85% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 3,08% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,51% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,82% |
| C18.2 | BNB Colon ascendens | 2,82% | R64 | Kachexie | 1,40% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,82% |
| C16.0 | BNB Kardial | 2,69% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,30% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,74% |
| C16.8 | BNB Magen, mehr Teilbereiche überlappend | 2,23% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,21% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,71% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 1,97% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,20% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,49% |
| C16.2 | BNB Corpus ventriculi | 1,97% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,18% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,23% |
| C18.0 | BNB Zäkum | 1,77% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,99% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,16% |
| C18.8 | BNB Kolon, mehr Teilbereiche überlappend | 1,44% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 0,72% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,12% |
| C48.2 | BNB Peritoneum, nnbez | 1,38% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,72% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,76% |
| C18.6 | BNB Colon descendens | 1,31% | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 0,71% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 1,46% |
| C19 | BNB am Rektosigmoid, Übergang | 1,18% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,71% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,28% |
| C15.1 | BNB Thorakaler Ösophagus | 1,05% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,70% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,24% |
| C18.4 | BNB Colon transversum | 0,98% | Z51.5 | Palliativbehandlung | 0,70% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,10% |
| D37.1 | NB unsich/unbek Verhalt Magen | 0,79% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,69% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,10% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G60B Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 298,60 € | 832,39 € | 80,33 € | 234,41 € | 112,68 € | 1,33 € | 86,23 € | 20,47 € | 122,75 € | 407,78 € | 2.196,98 € |
| Intensivstation | 22,30 € | 47,51 € | 2,13 € | 12,64 € | 4,50 € | 0,25 € | 8,74 € | 0,71 € | 4,41 € | 17,99 € | 121,19 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,42 € | 0,13 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,90 € | 0,05 € | 0,27 € | 0,72 € | 4,36 € |
| OP-Bereich | 13,10 € | 0,11 € | 11,98 € | 0,75 € | 3,16 € | 3,48 € | 12,48 € | 1,34 € | 4,70 € | 6,22 € | 57,29 € |
| Anästhesie | 9,70 € | 0,05 € | 7,75 € | 0,95 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,72 € | 0,09 € | 1,38 € | 2,14 € | 24,83 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,01 € | 4,08 € | 0,27 € | 0,01 € | 1,17 € | 1,48 € | 1,78 € | 0,72 € | 1,42 € | 14,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,00 € | 0,10 € | 11,99 € | 0,79 € | 0,13 € | 2,50 € | 6,41 € | 0,59 € | 4,30 € | 6,53 € | 45,37 € |
| Radiologie | 37,30 € | 0,14 € | 52,80 € | 0,74 € | 0,39 € | 0,97 € | 23,83 € | 3,72 € | 23,52 € | 23,09 € | 166,54 € |
| Laboratorien | 12,70 € | 0,16 € | 73,32 € | 4,33 € | 34,20 € | 0,00 € | 52,68 € | 8,76 € | 6,76 € | 22,61 € | 215,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,30 € | 2,11 € | 54,89 € | 6,13 € | 17,24 € | 0,15 € | 13,76 € | 5,37 € | 8,69 € | 18,23 € | 159,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,14 € | 1,81 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,21 € | 0,69 € | 369,64 € | 372,82 € |
| Summe: | 442,70 € | 884,14 € | 301,21 € | 261,53 € | 172,33 € | 9,85 € | 209,29 € | 43,09 € | 178,19 € | 876,37 € | 3.378,76 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.319 | | Kurzlieger 2,79% | | 0 52,92% | | Männlich 64,82% | |
| v. MDC: 0,68% | | Normallieger 81,82% | | 1 0,00% | | Weiblich 35,18% | |
| v. gesamt: 0,08% | | Langlieger 15,38% | | 2 24,49% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 22,59% | | Fallkosten | |
| 0,935 | | 1. Tag zus. Entgelt 18 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.645,79 | |
| | | mittl. arithm. VWD 7,4 | | | | Std. Abw. 1.881,94 | |
| | | Standardabw. VWD 4,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,08% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,23% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,90% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,07% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,95% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 12,81% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 22,52% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,68% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,26% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 2,50% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C20 | BNB Rektum | 60,35% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 15,16% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 28,04% |
| C21.0 | BNB Anus, nnbez | 9,86% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 13,08% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 11,48% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 5,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,02% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 9,26% |
| C21.1 | BNB Analkanal | 3,03% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,33% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 8,49% |
| C15.1 | BNB Thorakaler Ösophagus | 2,27% | Z93.3 | Vorhandensein Kolostoma | 2,19% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 5,60% |
| C15.3 | BNB Ösophagus, oberes Drittel | 2,20% | C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 2,06% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 4,07% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 2,05% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,77% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,37% |
| C15.8 | BNB Ösophagus, mehr Teilbereiche überlappend | 1,90% | Z43.3 | Versorgung Kolostoma | 1,70% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigGrad | 3,19% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,90% | R13 | Dysphagie | 1,17% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 3,12% |
| C15.4 | BNB Ösophagus, mittleres Drittel | 1,52% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,02% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 2,25% |
| C19 | BNB am Rektosigmoid, Übergang | 1,52% | C20 | BNB Rektum | 0,92% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,80% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 1,21% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,92% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, CT | 1,64% |
| C21.8 | BNB Rektum/Anus/Analkanal, mehr Teilber überlappend | 0,99% | L58.0 | Akute Radiodermatitis | 0,88% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 1,55% |
| C15.0 | BNB Zervikaler Ösophagus | 0,83% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,87% | 8-529.2 | BestrPlan, komplx perkut Bestrahl u Brachyther | 1,45% |
| C15.2 | BNB abdominaler Ösophagus | 0,61% | Z45.2 | Anpassung u Handhabung vaskulärer Zugang | 0,87% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,33% |
| C16.0 | BNB Kardia | 0,53% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,83% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 1,10% |
| C16.8 | BNB Magen, mehr Teilbereiche überlappend | 0,53% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,82% | 8-527.6 | Strahlenth, Konstr u Anpass Behilfe | 0,75% |
| C16.2 | BNB Corpus ventriculi | 0,45% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,68% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 0,68% |
| C16.3 | BNB Antrum pyloricum | 0,30% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,68% | 8-528.3 | Feldfestlegung Bestrahlung, mittel, mit Simulator, mit CT | 0,65% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 0,30% | F51.9 | Nichtorganische Schlafstörung, nnbez | 0,66% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,64% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G60C Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 187,20 € | 414,99 € | 108,23 € | 119,30 € | 37,27 € | 0,01 € | 50,68 € | 4,36 € | 109,40 € | 301,33 € | 1.332,74 € |
| Intensivstation | 2,50 € | 1,04 € | 0,01 € | 0,26 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,04 € | 0,24 € | 0,37 € | 4,82 € |
| OP-Bereich | 2,30 € | 0,05 € | 2,17 € | 0,13 € | 13,76 € | 4,97 € | 2,44 € | 0,38 € | 1,59 € | 1,43 € | 29,22 € |
| Anästhesie | 4,00 € | 0,08 € | 3,21 € | 0,39 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,04 € | 0,49 € | 0,96 € | 10,41 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,47 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,23 € | 4,91 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,04 € | 1,78 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,18 € | 1,14 € | 0,00 € | 0,64 € | 1,14 € | 7,16 € |
| Radiologie | 33,00 € | 0,08 € | 64,95 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,11 € | 8,69 € | 16,72 € | 33,83 € | 10,79 € | 168,53 € |
| Laboratorien | 5,80 € | 0,04 € | 28,76 € | 1,91 € | 3,58 € | 0,00 € | 21,23 € | 5,58 € | 3,38 € | 8,23 € | 78,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 158,90 € | 2,42 € | 354,28 € | 1,21 € | 1,59 € | 0,05 € | 33,99 € | 0,58 € | 176,52 € | 101,17 € | 830,70 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,62 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,23 € | 177,79 € | 178,83 € |
| Summe: | 397,30 € | 418,77 € | 565,48 € | 123,73 € | 56,51 € | 5,34 € | 120,86 € | 27,70 € | 326,73 € | 603,44 € | 2.645,79 € |

G60D Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 12.251 v. MDC: 6,34% v. gesamt: 0,73% Bewertungsrelation 0,552 | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 90,35% Langlieger 9,65% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 14 mittl. arithm. VWD 5,2 Standardabw. VWD 3,8 | PCCL 0 40,72% 1 0,04% 2 27,47% 3 31,77% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 58,04% Weiblich 41,96% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.562,59 Std. Abw. 1.024,45 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,15%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,01%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>8,20%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,01%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>7,19%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,02%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>11,22%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>19,71%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,06%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>34,10%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,05%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>10,64%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,43%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>6,21%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,15% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,01% | 40 - 49 Jahre | 8,20% | 1 - 2 Jahre | 0,01% | 50 - 54 Jahre | 7,19% | 3 - 5 Jahre | 0,02% | 55 - 59 Jahre | 11,22% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,71% | 10 - 15 Jahre | 0,06% | 65 - 74 Jahre | 34,10% | 16 - 17 Jahre | 0,05% | 75 - 79 Jahre | 10,64% | 18 - 29 Jahre | 0,43% | 80 Jahre u. älter | 6,21% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,01% | 40 - 49 Jahre | 8,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,01% | 50 - 54 Jahre | 7,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,02% | 55 - 59 Jahre | 11,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,06% | 65 - 74 Jahre | 34,10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,05% | 75 - 79 Jahre | 10,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,43% | 80 Jahre u. älter | 6,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C20 | BNB Rektum | 27,67% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 11,07% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 40,44% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 11,70% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 7,32% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 8,06% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 11,32% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,59% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 3,77% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 9,82% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,46% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 3,67% |
| C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 4,28% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 2,45% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,99% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 3,61% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,85% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,50% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 2,92% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,20% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,49% |
| C16.0 | BNB Kardial | 2,76% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,13% | 8-540.3 | Füll Wart implantierb InfPump od Resv zytostat ChemTh NB | 2,26% |
| C18.2 | BNB Colon ascendens | 2,71% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,09% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,66% |
| C18.0 | BNB Zäkum | 2,19% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,02% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,26% |
| C19 | BNB am Rektosigmoid, Übergang | 1,93% | C20 | BNB Rektum | 0,99% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,26% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 1,55% | C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 0,86% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,13% |
| C16.8 | BNB Magen, mehr Teilbereiche überlappend | 1,32% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,76% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,12% |
| C18.4 | BNB Colon transversum | 1,20% | Z93.3 | Vorhandensein Kolostoma | 0,74% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,95% |
| C18.6 | BNB Colon descendens | 1,12% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 0,68% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 0,87% |
| C21.0 | BNB Anus, nnbez | 1,05% | C16.9 | BNB Magen, nnbez | 0,64% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,85% |
| C16.2 | BNB Corpus ventriculi | 1,04% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,63% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 0,81% |
| D37.4 | NB unsich/unbek Verhalt Kolon | 0,90% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,63% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 0,79% |
| C15.1 | BNB Thorakaler Ösophagus | 0,66% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,62% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,69% |
| D37.1 | NB unsich/unbek Verhalt Magen | 0,65% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,61% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 0,62% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G60D Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 130,80 € | 306,41 € | 32,93 € | 87,22 € | 138,47 € | 1,59 € | 36,39 € | 16,80 € | 55,64 € | 172,31 € | 978,62 € |
| Intensivstation | 1,90 € | 4,76 € | 0,16 € | 1,02 € | 0,71 € | 0,05 € | 0,72 € | 0,15 € | 0,51 € | 0,98 € | 10,95 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,50 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,27 € | 1,75 € |
| OP-Bereich | 7,40 € | 0,02 € | 8,13 € | 0,56 € | 7,27 € | 5,59 € | 7,13 € | 0,58 € | 2,76 € | 3,55 € | 43,01 € |
| Anästhesie | 6,60 € | 0,02 € | 4,57 € | 0,66 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,55 € | 0,08 € | 0,75 € | 1,17 € | 15,41 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,77 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,65 € | 0,69 € | 0,37 € | 0,58 € | 5,98 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,80 € | 0,10 € | 7,97 € | 0,67 € | 0,00 € | 0,69 € | 4,99 € | 0,34 € | 3,11 € | 3,99 € | 29,62 € |
| Radiologie | 22,30 € | 0,04 € | 32,66 € | 0,49 € | 0,14 € | 0,66 € | 14,64 € | 3,76 € | 14,26 € | 12,74 € | 101,69 € |
| Laboratorien | 6,50 € | 0,04 € | 33,62 € | 1,76 € | 8,86 € | 0,00 € | 24,33 € | 3,36 € | 3,38 € | 9,57 € | 91,44 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,80 € | 0,96 € | 28,11 € | 3,19 € | 8,62 € | 0,13 € | 6,63 € | 2,19 € | 4,30 € | 10,21 € | 86,10 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,18 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,47 € | 195,97 € | 198,02 € |
| Summe: | 206,70 € | 312,92 € | 151,23 € | 95,95 € | 164,09 € | 9,13 € | 97,50 € | 28,07 € | 85,66 € | 411,34 € | 1.562,59 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 7.149 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 43,03% | | Männlich 61,77% | |
| v. MDC: 3,70% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 38,23% | |
| v. gesamt: 0,43% | | Langlieger 0,00% | | 2 28,03% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 22,58% | | Fallkosten | |
| 0,205 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 6,36% | | Arith. MW 581,05 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 500,93 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,87% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,46% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,13% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 11,53% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 19,28% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 35,09% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,27% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,21% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,05% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C20 | BNB Rektum | 27,77% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 16,87% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 48,38% |
| C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 14,45% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 10,53% | 8-540.3 | Füll Wart implantierb InfPump od Resv zytostat ChemTh NB | 18,81% |
| C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 10,99% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 5,88% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 4,17% |
| C16.9 | BNB Magen, nnbez | 10,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,34% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,99% |
| C18.2 | BNB Colon ascendens | 4,24% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 3,64% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,46% |
| C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 2,80% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 3,61% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,90% |
| C16.0 | BNB Kardial | 2,53% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,07% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,40% |
| C15.9 | BNB Ösophagus, nnbez | 2,29% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,95% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,36% |
| C19 | BNB am Rektosigmoid, Übergang | 2,11% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 0,88% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,18% |
| C18.3 | BNB Flexura coli dextra [hepatica] | 2,10% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 0,82% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,06% |
| C18.5 | BNB Flexura coli sinistra [lienalis] | 1,79% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 0,75% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,06% |
| C16.8 | BNB Magen, mehr Teilbereiche überlappend | 1,75% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,73% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,04% |
| C18.0 | BNB Zäkum | 1,75% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,71% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,78% |
| C15.5 | BNB Ösophagus, unteres Drittel | 1,66% | N40 | Prostatatyperplasie | 0,71% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 0,72% |
| C18.4 | BNB Colon transversum | 1,50% | C20 | BNB Rektum | 0,70% | 8-540.y | Applik zytostat Chemother NB, nnb | 0,65% |
| D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 1,15% | C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 0,67% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,56% |
| C18.8 | BNB Kolon, mehr Teilbereiche überlappend | 1,11% | C16.9 | BNB Magen, nnbez | 0,66% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 0,54% |
| C18.6 | BNB Colon descendens | 1,04% | C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 0,64% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 0,48% |
| C16.2 | BNB Corpus ventriculi | 1,02% | Z45.2 | Anpassung u Handhabung vaskulärer Zugang | 0,64% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,44% |
| C21.0 | BNB Anus, nnbez | 0,78% | R18 | Aszites | 0,61% | 3-749 | Andere Positronenemissionstomographie | 0,41% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G60E Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 29,70 € | 100,72 € | 8,37 € | 25,84 € | 107,81 € | 0,08 € | 12,55 € | 6,21 € | 12,57 € | 44,69 € | 348,52 € |
| Intensivstation | 1,10 € | 3,04 € | 0,10 € | 0,55 € | 0,25 € | 0,01 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,20 € | 5,87 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,27 € |
| OP-Bereich | 4,80 € | 0,01 € | 4,39 € | 0,40 € | 6,15 € | 2,26 € | 2,95 € | 0,55 € | 1,65 € | 1,54 € | 24,70 € |
| Anästhesie | 3,70 € | 0,00 € | 2,41 € | 0,50 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,03 € | 0,36 € | 0,35 € | 8,01 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,69 € | 0,20 € | 0,25 € | 3,42 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,02 € | 3,19 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,35 € | 1,67 € | 0,19 € | 1,20 € | 1,86 € | 11,20 € |
| Radiologie | 7,00 € | 0,01 € | 9,60 € | 0,20 € | 0,06 € | 0,11 € | 4,29 € | 1,67 € | 4,24 € | 3,94 € | 31,12 € |
| Laboratorien | 3,60 € | 0,02 € | 15,91 € | 0,99 € | 4,13 € | 0,00 € | 12,09 € | 2,11 € | 1,58 € | 4,56 € | 44,95 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 9,70 € | 0,50 € | 11,54 € | 1,36 € | 11,60 € | 0,07 € | 3,74 € | 1,63 € | 3,06 € | 3,97 € | 47,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,61 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,22 € | 54,77 € | 55,78 € |
| Summe: | 62,70 € | 104,44 € | 56,87 € | 30,19 € | 130,01 € | 3,33 € | 38,90 € | 13,09 € | 25,39 € | 116,17 € | 580,96 € |

G64A Entzündliche Darmerkrankung, Alter < 18 Jahre oder > 69 Jahre

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 303 |
| v. MDC: | 0,16% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 17,40% |
| Normallieger | | 74,26% |
| Langlieger | | 8,33% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 17 | |
| mittl. arithm. VWD | | 6,7 |
| Standardabw. VWD | | 4,8 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 59,41% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 21,45% | |
| 3 | 16,17% | |
| 4 | 2,97% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 44,88% | |
| Weiblich | 55,12% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.213,42 | |
| Std. Abw. | 1.470,80 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,66% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,33% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 1,65% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 9,57% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 44,23% | 65 - 74 Jahre | 15,18% |
| 16 - 17 Jahre | 16,83% | 75 - 79 Jahre | 6,27% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 5,28% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 37,29% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 3,70% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,20% |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 23,76% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 3,58% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 7,47% |
| K50.0 | Crohn-KH Dünndarm | 11,55% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,32% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 6,32% |
| K50.1 | Crohn-KH Dickdarm | 9,57% | K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 3,19% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 5,75% |
| K50.8 | Sonstige Crohn-KH | 7,59% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 2,81% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 5,75% |
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Enterokolitis | 3,30% | D64.9 | Anämie, nnbez | 2,68% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 4,60% |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa | 2,64% | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 2,17% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,87% |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | 1,32% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,79% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 2,87% |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | 1,32% | K50.0 | Crohn-KH Dünndarm | 1,40% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,87% |
| K51.1 | Ulzeröse (chronische) Ileokolitis | 0,66% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,40% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,87% |
| K51.5 | Proktokolitis Schleimhaut | 0,66% | E86 | Volumenmangel | 1,28% | 3-749 | Andere Positronenemissionstomographie | 2,30% |
| K51.4 | Pseudopolyposis Kolon | 0,33% | K92.1 | Meläna | 1,28% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 2,30% |
| | | | K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 1,02% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 2,30% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,89% | 8-121 | Darmspülung | 2,30% |
| | | | E34.3 | Minderwuchs, aonkl | 0,77% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,30% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,77% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,30% |
| | | | K50.1 | Crohn-KH Dickdarm | 0,77% | 1-654.y | Diagnostische Rektoskopie, nnb | 1,72% |
| | | | L52 | Erythema nodosum | 0,77% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 1,72% |
| | | | R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 0,77% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,15% |
| | | | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,77% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,15% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G64A Entzündliche Darmerkrankung, Alter < 18 Jahre oder > 69 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 227,70 € | 537,50 € | 93,67 € | 73,37 € | 6,72 € | 0,03 € | 46,27 € | 32,39 € | 76,12 € | 400,89 € | 1.494,65 € |
| Intensivstation | 4,00 € | 12,37 € | 2,39 € | 1,26 € | 0,19 € | 0,00 € | 1,46 € | 1,34 € | 0,56 € | 7,82 € | 31,37 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,00 € | 0,89 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,54 € | 0,11 € | 0,58 € | 2,48 € |
| OP-Bereich | 3,60 € | 0,03 € | 3,35 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,05 € | 4,09 € | 0,00 € | 1,85 € | 2,70 € | 16,04 € |
| Anästhesie | 8,20 € | 0,03 € | 6,03 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,27 € | 0,00 € | 1,45 € | 2,91 € | 23,07 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,75 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,00 € | 0,07 € | 12,50 € | 0,84 € | 0,00 € | 0,34 € | 8,25 € | 0,26 € | 3,93 € | 6,14 € | 42,39 € |
| Radiologie | 24,70 € | 0,22 € | 23,35 € | 0,58 € | 0,05 € | 0,75 € | 13,01 € | 4,95 € | 19,08 € | 12,97 € | 99,62 € |
| Laboratorien | 17,10 € | 0,15 € | 82,90 € | 4,05 € | 2,26 € | 0,00 € | 55,72 € | 10,38 € | 6,94 € | 27,83 € | 207,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,80 € | 2,20 € | 40,18 € | 11,36 € | 0,00 € | 0,02 € | 9,74 € | 2,28 € | 5,67 € | 18,05 € | 121,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,25 € | 2,49 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,40 € | 1,12 € | 169,88 € | 174,42 € |
| Summe: | 327,50 € | 552,82 € | 268,17 € | 93,22 € | 9,23 € | 1,19 € | 141,97 € | 52,54 € | 116,92 € | 649,86 € | 2.213,41 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 943 | | Kurzlieger 17,39% | | 0 56,63% | |
| v. MDC: 0,49% | | Normallieger 75,56% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 7,05% | | 2 23,97% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 14,63% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 4,77% | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,8 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 4,5 | | Männlich 43,37% | |
| | | | | Weiblich 56,63% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 1.907,43 | |
| | | | | Std. Abw. 1.201,85 | |
| Bewertungsrelation | | | | Altersverteilung | |
| 0,674 | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 27,47% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 31,70% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 19,41% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,42% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 4,45% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 5,41% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 4,14% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 31,18% | K50.9 | Crohn-KH, nnbez | 3,56% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 12,45% |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 20,68% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 2,65% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 9,92% |
| K50.0 | Crohn-KH Dünndarm | 18,03% | K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 2,48% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 7,17% |
| K50.1 | Crohn-KH Dickdarm | 13,68% | K56.7 | Ileus, nnbez | 2,26% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 5,06% |
| K50.8 | Sonstige Crohn-KH | 6,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,95% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 4,22% |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa | 3,92% | K51.9 | Colitis ulcerosa, nnbez | 1,91% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 3,80% |
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Enterokolitis | 3,08% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,82% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,59% |
| K51.1 | Ulzeröse (chronische) Ileokolitis | 0,95% | K50.0 | Crohn-KH Dünndarm | 1,78% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,38% |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | 0,95% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,69% | 3-82a | MRT Beck Kontrastm | 2,74% |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | 0,64% | K50.1 | Crohn-KH Dickdarm | 1,43% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,74% |
| K51.5 | Proktokolitis Schleimhaut | 0,32% | K63.2 | Darmfistel | 1,35% | 8-121 | Darmspülung | 2,32% |
| K51.4 | Pseudopolyposis Kolon | 0,21% | K60.3 | Analfistel | 1,22% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,69% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,17% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,69% |
| | | | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 1,13% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 1,69% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 1,13% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,69% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,04% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,48% |
| | | | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,00% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,48% |
| | | | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,96% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,27% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,87% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,05% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,83% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,05% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G64B Entzündliche Darmerkrankung, Alter > 17 Jahre und < 70 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 167,80 € | 361,33 € | 54,34 € | 86,20 € | 11,73 € | 0,23 € | 40,16 € | 20,16 € | 60,76 € | 268,46 € | 1.071,19 € |
| Intensivstation | 1,70 € | 8,01 € | 0,26 € | 0,78 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,53 € | 1,43 € | 13,47 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 1,90 € | 0,13 € | 1,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,21 € | 5,31 € |
| OP-Bereich | 4,50 € | 0,04 € | 4,58 € | 0,37 € | 0,02 € | 0,88 € | 5,21 € | 0,10 € | 1,67 € | 3,23 € | 20,63 € |
| Anästhesie | 5,10 € | 0,06 € | 3,60 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,35 € | 0,02 € | 0,76 € | 1,19 € | 12,60 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,56 € | 0,16 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,17 € | 2,46 € | 0,56 € | 0,54 € | 7,54 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 23,90 € | 0,39 € | 26,06 € | 1,54 € | 0,00 € | 1,81 € | 18,92 € | 0,62 € | 6,88 € | 14,36 € | 94,52 € |
| Radiologie | 32,10 € | 0,19 € | 43,41 € | 0,65 € | 0,09 € | 1,22 € | 20,64 € | 9,02 € | 23,03 € | 19,90 € | 150,22 € |
| Laboratorien | 19,30 € | 0,17 € | 77,40 € | 1,87 € | 2,64 € | 0,00 € | 60,45 € | 8,05 € | 6,36 € | 30,24 € | 206,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,20 € | 0,61 € | 31,02 € | 5,09 € | 0,11 € | 0,11 € | 16,29 € | 1,60 € | 5,73 € | 12,54 € | 98,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,20 € | 3,18 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,26 € | 1,23 € | 221,74 € | 227,20 € |
| Summe: | 281,60 € | 372,90 € | 245,54 € | 99,07 € | 14,59 € | 5,52 € | 164,40 € | 42,29 € | 107,56 € | 573,84 € | 1.907,42 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.553 | | Kurzlieger 11,22% | | 0 0,00% | | Männlich 36,83% | |
| v. MDC: 0,80% | | Normallieger 79,23% | | 1 0,00% | | Weiblich 63,17% | |
| v. gesamt: 0,09% | | Langlieger 9,54% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 62,97% | | Fallkosten | |
| 0,624 | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 37,03% | | Arith. MW 1.767,85 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,1 | | | | Std. Abw. 1.192,27 | |
| | | Standardabw. VWD 3,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,58% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,19% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,57% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,96% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,12% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,57% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 17,32% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 12,56% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,09% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 44,83% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K56.7 | Ileus, nnbez | 45,78% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,06% | 8-121 | Darmspülung | 13,21% |
| K56.4 | Sonstige Obturation Darm | 29,56% | F03 | Nnbez Demenz | 3,02% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 12,97% |
| K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 9,14% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,85% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,12% |
| K56.0 | Paralytischer Ileus | 7,41% | K56.4 | Sonstige Obturation Darm | 2,04% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 7,80% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 6,05% | E86 | Volumenmangel | 1,98% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 5,52% |
| K56.1 | Invagination | 1,48% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,71% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 5,28% |
| K56.2 | Volvulus | 0,58% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,57% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 4,20% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,52% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 3,00% |
| | | | K59.0 | Obstipation | 1,44% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,00% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,37% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,16% |
| | | | K56.7 | Ileus, nnbez | 1,35% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,92% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 1,30% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,56% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,21% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,56% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,03% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,32% |
| | | | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,99% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,32% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,96% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,08% |
| | | | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 0,91% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,08% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,81% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 0,72% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,81% | 8-122.0 | Desinvagination durch Flüssigkeiten | 0,72% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,76% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,72% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G65A Obstruktion des Verdauungstraktes mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 146,70 € | 500,93 € | 34,78 € | 69,91 € | 5,91 € | 0,01 € | 47,12 € | 8,75 € | 59,08 € | 227,87 € | 1.101,03 € |
| Intensivstation | 13,70 € | 42,11 € | 1,39 € | 7,03 € | 0,31 € | 0,02 € | 5,83 € | 0,01 € | 3,77 € | 7,34 € | 81,57 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,36 € | 0,31 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,63 € | 0,10 € | 0,51 € | 2,51 € |
| OP-Bereich | 4,30 € | 0,07 € | 3,76 € | 0,29 € | 0,00 € | 1,03 € | 3,43 € | 0,75 € | 1,49 € | 1,59 € | 16,74 € |
| Anästhesie | 2,70 € | 0,00 € | 2,23 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,07 € | 0,34 € | 0,45 € | 6,59 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,32 € | 2,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,10 € | 0,09 € | 5,02 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,15 € | 2,39 € | 0,19 € | 1,65 € | 1,95 € | 16,80 € |
| Radiologie | 30,10 € | 0,07 € | 44,07 € | 0,91 € | 0,10 € | 0,39 € | 16,92 € | 5,73 € | 13,97 € | 14,11 € | 126,35 € |
| Laboratorien | 7,40 € | 0,05 € | 41,72 € | 2,76 € | 3,03 € | 0,00 € | 27,10 € | 3,58 € | 3,35 € | 11,30 € | 100,30 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,10 € | 0,78 € | 36,27 € | 1,86 € | 0,34 € | 0,08 € | 4,25 € | 0,98 € | 4,45 € | 8,62 € | 78,76 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,03 € | 0,89 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,18 € | 233,35 € | 234,65 € |
| Summe: | 232,00 € | 544,49 € | 171,64 € | 83,45 € | 9,70 € | 1,70 € | 107,99 € | 20,72 € | 88,45 € | 507,41 € | 1.767,75 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.771 | | Kurzlieger 21,99% | | 0 73,84% | | Männlich 42,91% | |
| v. MDC: 1,43% | | Normallieger 71,60% | | 1 0,00% | | Weiblich 57,09% | |
| v. gesamt: 0,17% | | Langlieger 6,41% | | 2 26,16% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,2 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 2,3 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Fallkosten | |
| 0,408 | | | | | | Arith. MW 1.154,64 | |
| | | | | | | Std. Abw. 672,58 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,91% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,51% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,34% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 2,85% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,12% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,59% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,70% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,88% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,95% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 4,80% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 15,77% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,55% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,38% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,53% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 18,12% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K56.7 | Ileus, nnbez | 40,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,87% | 8-121 | Darmspülung | 16,80% |
| K56.4 | Sonstige Obturation Darm | 30,67% | K56.4 | Sonstige Obturation Darm | 4,35% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 14,91% |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 11,55% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 3,37% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,28% |
| K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 8,44% | K56.7 | Ileus, nnbez | 2,73% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 7,22% |
| K56.1 | Invagination | 5,38% | K59.0 | Obstipation | 2,69% | 8-122.0 | Desinvagination durch Flüssigkeiten | 6,98% |
| K56.0 | Paralytischer Ileus | 3,07% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 2,44% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 5,80% |
| K56.2 | Volvulus | 0,61% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,18% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 5,09% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,43% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,43% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,43% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 2,72% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 1,32% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,66% |
| | | | R10.0 | Akutes Abdomen | 1,32% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,66% |
| | | | R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 1,23% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,54% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,20% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,54% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,11% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,30% |
| | | | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,09% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,18% |
| | | | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,02% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,18% |
| | | | K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] m Ileus | 1,00% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 0,95% |
| | | | C20 | BNB Rektum | 0,98% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 0,83% |
| | | | K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 0,96% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,71% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,89% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,71% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G65B Obstruktion des Verdauungstraktes ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 104,30 € | 290,05 € | 34,17 € | 38,13 € | 3,50 € | 0,03 € | 28,30 € | 3,15 € | 45,36 € | 154,74 € | 701,74 € |
| Intensivstation | 3,10 € | 10,47 € | 0,60 € | 1,62 € | 0,28 € | 0,01 € | 1,10 € | 0,00 € | 1,04 € | 2,40 € | 20,62 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,38 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,08 € | 0,09 € | 0,21 € | 1,21 € |
| OP-Bereich | 3,00 € | 0,02 € | 2,12 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,26 € | 2,24 € | 0,04 € | 0,93 € | 1,17 € | 10,03 € |
| Anästhesie | 2,10 € | 0,01 € | 1,41 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,41 € | 4,87 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,10 € | 3,92 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,24 € | 1,70 € | 0,03 € | 1,67 € | 1,62 € | 13,02 € |
| Radiologie | 27,20 € | 0,04 € | 38,52 € | 0,89 € | 0,10 € | 0,72 € | 14,63 € | 4,83 € | 14,11 € | 13,41 € | 114,41 € |
| Laboratorien | 4,60 € | 0,02 € | 26,51 € | 1,64 € | 1,99 € | 0,00 € | 18,20 € | 1,42 € | 2,35 € | 7,06 € | 63,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,00 € | 0,72 € | 26,81 € | 1,42 € | 0,18 € | 0,08 € | 3,38 € | 0,47 € | 4,09 € | 7,80 € | 64,98 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 0,86 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,04 € | 0,29 € | 157,58 € | 159,05 € |
| Summe: | 168,20 € | 301,85 € | 135,34 € | 44,64 € | 6,07 € | 1,37 € | 70,33 € | 10,11 € | 70,26 € | 346,49 € | 1.154,64 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 471 | | Kurzlieger 17,09% | | 0 0,00% | | Männlich 36,09% | |
| v. MDC: 0,24% | | Normallieger 74,53% | | 1 0,00% | | Weiblich 63,91% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 8,39% | | 2 41,40% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 40,13% | | Falkkosten | |
| 0,577 | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 18,47% | | Arith. MW 1.632,32 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,8 | | | | Std. Abw. 1.058,61 | |
| | | Standardabw. VWD 3,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 11,89% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,95% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 16,77% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 27,39% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 43,10% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,95% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 20,00% |
| R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 22,51% | K56.4 | Sonstige Obturation Darm | 2,47% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 8,85% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 18,05% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,43% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 5,38% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 15,92% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,00% |
| I88.0 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | 0,42% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,82% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 4,23% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,63% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,85% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,54% | 3-206 | Native Computertomographie des Beckens | 3,08% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,49% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,92% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,31% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,92% |
| | | | K59.0 | Obstipation | 1,26% | 8-121 | Darmspülung | 1,92% |
| | | | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,07% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,92% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,03% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,54% |
| | | | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,03% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,54% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,03% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,54% |
| | | | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,98% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,54% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,89% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,15% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,84% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,15% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,79% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,15% |
| | | | K56.7 | Ileus, nnbez | 0,75% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,15% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,70% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 1,15% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G66A Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 132,70 € | 384,04 € | 32,14 € | 63,35 € | 10,31 € | 0,04 € | 37,57 € | 7,59 € | 62,44 € | 212,47 € | 942,67 € |
| Intensivstation | 17,60 € | 35,17 € | 0,94 € | 7,26 € | 1,75 € | 0,03 € | 4,87 € | 0,08 € | 3,23 € | 11,81 € | 82,79 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 3,81 € | 0,64 € | 0,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,60 € | 0,09 € | 1,41 € | 3,11 € | 14,14 € |
| OP-Bereich | 3,70 € | 0,00 € | 3,16 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,20 € | 3,21 € | 0,87 € | 0,88 € | 1,10 € | 13,38 € |
| Anästhesie | 2,30 € | 0,00 € | 1,68 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,15 € | 0,22 € | 0,29 € | 5,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 2,52 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,71 € | 0,49 € | 7,28 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,10 € | 0,13 € | 12,45 € | 0,62 € | 0,01 € | 0,46 € | 5,39 € | 0,42 € | 4,39 € | 5,47 € | 40,39 € |
| Radiologie | 27,50 € | 0,03 € | 41,56 € | 0,92 € | 0,18 € | 2,99 € | 15,40 € | 6,60 € | 14,38 € | 14,03 € | 123,61 € |
| Laboratorien | 7,00 € | 0,03 € | 39,12 € | 3,28 € | 4,00 € | 0,00 € | 27,49 € | 2,34 € | 3,37 € | 12,13 € | 98,79 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,40 € | 0,70 € | 29,75 € | 1,51 € | 0,48 € | 0,18 € | 6,86 € | 0,88 € | 9,84 € | 8,95 € | 83,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 1,03 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,29 € | 218,80 € | 220,38 € |
| Summe: | 230,10 € | 423,95 € | 164,99 € | 78,80 € | 16,74 € | 3,90 € | 104,89 € | 19,04 € | 101,16 € | 488,65 € | 1.632,31 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|---------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
|----|---|------------|----|----|---------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 4.514 |
| v. MDC: | 2,33% |
| v. gesamt: | 0,27% |

| | |
|---------------------------|-------|
| Bewertungsrelation | 0,303 |
|---------------------------|-------|

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 34,11% |
| Normallieger | 59,88% |
| Langlieger | 6,01% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 7 |
| mittl. arithm. VWD | 3,0 |
| Standardabw. VWD | 1,3 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 74,14% |
| 1 | 0,13% |
| 2 | 20,05% |
| 3 | 5,21% |
| 4 | 0,47% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 33,05% |
| Weiblich | 66,93% |
| Unbestimmt | 0,01% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 857,06 |
| Std. Abw. | 495,67 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,14% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,84% | 40 - 49 Jahre | 7,75% |
| 1 - 2 Jahre | 1,06% | 50 - 54 Jahre | 2,44% |
| 3 - 5 Jahre | 4,30% | 55 - 59 Jahre | 1,66% |
| 6 - 9 Jahre | 11,79% | 60 - 64 Jahre | 1,53% |
| 10 - 15 Jahre | 26,32% | 65 - 74 Jahre | 2,61% |
| 16 - 17 Jahre | 6,20% | 75 - 79 Jahre | 1,04% |
| 18 - 29 Jahre | 20,23% | 80 Jahre u. älter | 1,09% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 44,53% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 5,55% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 16,49% |
| R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 26,45% | K59.0 | Obstipation | 4,22% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 11,10% |
| I88.0 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | 12,61% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 3,60% | 8-121 | Darmspülung | 10,78% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 10,10% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 3,05% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 5,07% |
| R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 6,31% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 2,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,55% |
| | | | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 2,57% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,12% |
| | | | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 2,11% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 3,49% |
| | | | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,97% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 3,28% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,88% | 1-671 | Diagnostische Koloskopie | 2,43% |
| | | | K37 | Nnbez Appendizitis | 1,88% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,33% |
| | | | R10.0 | Akutes Abdomen | 1,60% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,11% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,42% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,90% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,39% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,59% |
| | | | I88.0 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | 1,33% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,48% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 1,24% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 1,37% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,24% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,27% |
| | | | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 1,23% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,06% |
| | | | K36 | Sonstige Appendizitis | 1,21% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 0,95% |
| | | | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,03% | 3-206 | Native Computertomographie des Beckens | 0,85% |
| | | | Z11 | Spezielles Screening auf inf u parasitäre KH | 1,00% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 0,85% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G66B Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 56 Jahre oder ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 90,80 € | 215,25 € | 27,12 € | 23,57 € | 0,90 € | 0,01 € | 18,27 € | 7,80 € | 34,03 € | 129,60 € | 547,31 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 2,13 € | 0,08 € | 0,31 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,42 € | 3,99 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,26 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,16 € | 0,76 € |
| OP-Bereich | 1,60 € | 0,03 € | 1,20 € | 0,06 € | 0,00 € | 1,53 € | 0,94 € | 0,06 € | 0,85 € | 0,69 € | 6,92 € |
| Anästhesie | 1,20 € | 0,00 € | 0,81 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,02 € | 0,15 € | 0,14 € | 2,72 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,06 € | 0,15 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,94 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,06 € | 3,18 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,26 € | 0,06 € | 1,16 € | 1,31 € | 10,34 € |
| Radiologie | 9,10 € | 0,04 € | 13,07 € | 0,29 € | 0,02 € | 0,31 € | 4,92 € | 1,81 € | 5,10 € | 4,53 € | 39,15 € |
| Laboratorien | 4,80 € | 0,04 € | 29,15 € | 2,68 € | 1,24 € | 0,00 € | 17,67 € | 2,28 € | 1,98 € | 8,16 € | 67,98 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,30 € | 0,45 € | 24,20 € | 2,27 € | 0,24 € | 0,04 € | 3,11 € | 0,56 € | 2,80 € | 7,30 € | 62,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 0,59 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,23 € | 113,59 € | 114,64 € |
| Summe: | 132,80 € | 218,30 € | 99,70 € | 29,58 € | 2,41 € | 2,13 € | 46,96 € | 12,80 € | 46,53 € | 265,97 € | 857,06 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 6.068 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 54,06% | |
| v. MDC: 3,14% | | Normallieger 93,28% | | 1 0,07% | |
| v. gesamt: 0,36% | | Langlieger 6,72% | | 2 14,04% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 23,95% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 7,88% | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,0 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 3,3 | | Arith. MW 1.781,83 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 1.026,79 | |
| 0,629 | | | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 5,17% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 13,48% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 6,56% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 18,59% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,04% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 8,12% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 4,09% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 4,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 5,98% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 4,80% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 9,85% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,73% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 4,60% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,79% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 6,20% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| A08.0 | Enteritis d Rotaviren | 29,43% | E86 | Volumenmangel | 10,76% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 17,34% |
| A02.0 | Salmonellenenteritis | 20,39% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 5,35% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 16,41% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 20,17% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 4,40% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 7,95% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 6,87% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,08% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,58% |
| A04.5 | Enteritis d Campylobacter | 4,38% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,82% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 5,14% |
| K57.92 | Divertikulitis Darm nnb oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 2,98% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 2,54% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 3,59% |
| A08.2 | Enteritis d Adenoviren | 2,19% | E87.2 | Azidose | 2,40% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 3,29% |
| A08.1 | Akute Gastroenteritis Norwalk-Agens [Norwalk-Virus] | 1,71% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,88% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,81% |
| A04.6 | Enteritis d Yersinia enterocolitica | 1,47% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,56% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,51% |
| A04.7 | Enterokolitis d Clostridium difficile | 1,33% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,16% | 8-121 | Darmspülung | 2,37% |
| K57.90 | Divertikulose Darm nnb oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,09% | E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 1,15% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 2,33% |
| K90.0 | Zöliakie | 0,96% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,07% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,74% |
| K20 | Ösophagitis | 0,73% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,00% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,63% |
| K57.22 | Divertikulit Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 0,59% | E87.1 | Hypoosmolalität u Hyponatriämie | 0,91% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,15% |
| A07.1 | Giardiasis [Lambliasis] | 0,58% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,90% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,11% |
| K91.2 | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, aonkl | 0,58% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,84% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,00% |
| K90.9 | Intestinale Malabsorption, nnbez | 0,48% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,76% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 0,81% |
| K57.20 | Divertikulose Dickdarm m Perf u Absz, oh Ang Blutg | 0,43% | Z29.0 | Isolierung als prophylaktische Maßnahme | 0,74% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 0,81% |
| B37.81 | Candida-Ösophagitis | 0,36% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,70% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,78% |
| K57.10 | Divertikulose Dünndarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,35% | K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,70% | 8-831.y | Leg, Wechs u Entfer Kath zentralven Gefäß, nnb | 0,67% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G67A Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane mit komplexer Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 194,10 € | 531,90 € | 59,27 € | 59,53 € | 5,79 € | 0,07 € | 46,33 € | 9,84 € | 66,69 € | 268,51 € | 1.242,07 € |
| Intensivstation | 3,00 € | 8,83 € | 0,67 € | 1,53 € | 0,13 € | 0,03 € | 1,23 € | 0,53 € | 0,75 € | 3,02 € | 19,70 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,96 € | 0,09 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,26 € | 0,09 € | 0,29 € | 2,70 € |
| OP-Bereich | 3,40 € | 0,02 € | 2,19 € | 0,34 € | 0,00 € | 1,15 € | 3,48 € | 0,08 € | 1,36 € | 1,61 € | 13,63 € |
| Anästhesie | 2,40 € | 0,01 € | 1,68 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,06 € | 0,41 € | 0,52 € | 5,94 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,52 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,31 € | 0,31 € | 0,22 € | 0,66 € | 4,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,09 € | 4,65 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,16 € | 2,33 € | 0,13 € | 1,68 € | 1,85 € | 15,44 € |
| Radiologie | 15,40 € | 0,03 € | 22,84 € | 0,47 € | 0,06 € | 0,47 € | 8,63 € | 3,71 € | 8,00 € | 8,06 € | 67,65 € |
| Laboratorien | 9,60 € | 0,05 € | 53,21 € | 1,91 € | 2,03 € | 0,00 € | 33,81 € | 3,73 € | 3,70 € | 14,29 € | 122,30 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,10 € | 0,65 € | 25,47 € | 1,80 € | 0,39 € | 0,06 € | 3,38 € | 0,92 € | 3,66 € | 8,23 € | 61,66 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 1,32 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,26 € | 224,71 € | 226,56 € |
| Summe: | 250,70 € | 542,58 € | 172,91 € | 66,56 € | 8,40 € | 2,07 € | 100,48 € | 19,62 € | 86,82 € | 531,75 € | 1.781,82 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 21.906 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 56,14% | | Männlich 45,07% | |
| v. MDC: 11,33% | | Normallieger 91,81% | | 1 0,21% | | Weiblich 54,93% | |
| v. gesamt: 1,31% | | Langlieger 8,19% | | 2 15,69% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 21,24% | | Fallkosten | |
| 0,423 | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 6,72% | | Arith. MW 1.197,66 | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,0 | | | | Std. Abw. 724,13 | |
| | | Standardabw. VWD 2,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 10,75% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,77% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,38% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,04% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 2,22% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 3,30% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 5,76% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 3,34% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 10,32% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,41% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 39,92% | E86 | Volumenmangel | 9,63% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 15,90% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 23,57% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 3,67% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,34% |
| K59.0 | Obstipation | 7,31% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 3,58% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 6,36% |
| R11 | Übelkeit u Erbrechen | 4,33% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,15% | 8-121 | Darmspülung | 5,40% |
| A08.4 | Virusbedingte Darminfektion, nnbez | 4,03% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 2,67% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 4,67% |
| R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 2,48% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,86% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,60% |
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,94% | E87.2 | Azidose | 1,82% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,19% |
| K29.1 | Sonstige akute Gastritis | 1,68% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,62% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,12% |
| K29.7 | Gastritis, nnbez | 1,43% | E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 1,01% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,75% |
| K52.8 | Sonst nb nichtinfekt Gastroenteritis u Kolitis | 1,36% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,95% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 2,54% |
| K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 1,26% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 0,92% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,11% |
| R13 | Dysphagie | 0,89% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,91% | 1-316.1 | Langzeit-pH-Metrie des Ösophagus | 1,58% |
| K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 0,70% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,89% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,51% |
| K59.9 | Funktionelle Darmstörung, nnbez | 0,62% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,82% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,24% |
| A08.5 | Sonstige nb Darminfektionen | 0,60% | R10.0 | Akutes Abdomen | 0,75% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,18% |
| A08.3 | Sonstige Enteritis d Viren | 0,58% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,75% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,12% |
| K52.2 | Allergische u alimentäre Gastroenteritis u Kolitis | 0,57% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,73% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,11% |
| R15 | Stuhlinkontinenz | 0,51% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,73% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,92% |
| K58.9 | Reizdarmsyndrom oh Diarrhoe | 0,46% | R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 0,72% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,84% |
| R19.0 | Schwellung/Raumforderung/Knoten Abdomen/Becken | 0,43% | K59.0 | Obstipation | 0,71% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 0,83% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G67B Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne komplexe Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 124,40 € | 348,17 € | 39,46 € | 37,89 € | 3,44 € | 0,01 € | 29,06 € | 9,77 € | 47,02 € | 164,61 € | 803,81 € |
| Intensivstation | 2,30 € | 6,76 € | 0,76 € | 1,16 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,95 € | 0,15 € | 0,41 € | 2,75 € | 15,33 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,29 € | 0,08 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,17 € | 0,96 € |
| OP-Bereich | 1,50 € | 0,04 € | 1,38 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,72 € | 0,51 € | 0,09 € | 0,31 € | 0,68 € | 5,32 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,02 € | 1,07 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,27 € | 3,51 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,81 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,41 € | 0,33 € | 0,16 € | 0,27 € | 2,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,05 € | 4,55 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,20 € | 2,55 € | 0,19 € | 1,69 € | 1,79 € | 15,85 € |
| Radiologie | 7,70 € | 0,02 € | 11,46 € | 0,25 € | 0,03 € | 0,20 € | 4,21 € | 1,65 € | 4,10 € | 4,16 € | 33,78 € |
| Laboratorien | 7,20 € | 0,04 € | 38,56 € | 2,04 € | 1,45 € | 0,00 € | 24,68 € | 3,37 € | 3,04 € | 10,63 € | 91,03 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,60 € | 0,55 € | 26,36 € | 2,82 € | 0,23 € | 0,10 € | 3,78 € | 0,89 € | 3,79 € | 8,32 € | 65,44 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,06 € | 0,91 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,32 € | 158,28 € | 159,81 € |
| Summe: | 168,30 € | 356,00 € | 125,40 € | 44,83 € | 5,23 € | 1,51 € | 66,68 € | 16,59 € | 61,13 € | 351,93 € | 1.197,66 € |

G67C Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, ein Belegungstag

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | | | |
|--------------------|-------|---------------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------------|--------|-------------------|-------|--|--|
| | 7.973 | Kurzlieger | 0,00% | 0 | 72,54% | Männlich | 48,29% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,37% | | |
| v. MDC: | 4,12% | Normallieger | 100,00% | 1 | 0,63% | Weiblich | 51,71% | 28 T. - < 1 Jahr | 6,92% | 40 - 49 Jahre | 6,05% | | |
| v. gesamt: | 0,48% | Langlieger | 0,00% | 2 | 13,87% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 10,60% | 50 - 54 Jahre | 2,70% | | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 | 10,95% | | | 3 - 5 Jahre | 8,08% | 55 - 59 Jahre | 2,61% | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 | 2,01% | | | 6 - 9 Jahre | 8,78% | 60 - 64 Jahre | 3,61% | | |
| | | mittl. arithm. VWD | 1,0 | | | | | 10 - 15 Jahre | 11,68% | 65 - 74 Jahre | 5,17% | | |
| | | Standardabw. VWD | 0,0 | | | | | 16 - 17 Jahre | 3,07% | 75 - 79 Jahre | 2,14% | | |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 15,75% | 80 Jahre u. älter | 3,47% | | |
| Bewertungsrelation | | | | Falkkosten | | | | | | | | | |
| 0,172 | | | | Arith. MW | | 486,37 | | | | | | | |
| | | | | Std. Abw. | | 275,87 | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 28,53% | E86 | Volumenmangel | 7,52% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 13,76% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 23,45% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 4,47% | 1-316.1 | Langzeit-pH-Metrie des Ösophagus | 12,07% |
| K59.0 | Obstipation | 7,71% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 4,44% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 9,36% |
| R11 | Übelkeit u Erbrechen | 5,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,07% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 7,73% |
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 3,94% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 2,71% | 8-121 | Darmspülung | 5,90% |
| K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 3,76% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 2,44% | 1-317.1 | Langzeit-pH-Metrie des Magens | 5,22% |
| R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 3,70% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,95% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 4,54% |
| A08.4 | Virusbedingte Darminfektion, nnbez | 2,73% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 1,69% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,58% |
| K29.7 | Gastritis, nnbez | 2,17% | R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 1,18% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,31% |
| K29.1 | Sonstige akute Gastritis | 2,11% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,13% | 1-313 | Ösophagusmanometrie | 2,24% |
| R13 | Dysphagie | 0,92% | K37 | Nnbez Appendizitis | 1,12% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,90% |
| K59.9 | Funktionelle Darmstörung, nnbez | 0,85% | K59.0 | Obstipation | 1,10% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,83% |
| A08.0 | Enteritis d Rotaviren | 0,82% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 1,09% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,56% |
| K57.32 | Divertikulitis Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,80% | R10.0 | Akutes Abdomen | 1,08% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,42% |
| K52.8 | Sonst nb nichtinfekt Gastroenteritis u Kolitis | 0,70% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,84% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,29% |
| K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,69% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,81% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,22% |
| A05.9 | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nnbez | 0,65% | E87.2 | Azidose | 0,79% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,08% |
| K22.2 | Ösophagusverschuß | 0,63% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,73% | 1-444.20 | Endoskopische Biopsie am Rektum, Saugbiopsie | 1,02% |
| K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 0,48% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,70% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,88% |
| K90.0 | Zöliakie | 0,46% | Z11 | Spezielles Screening auf inf u parasitäre KH | 0,68% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 0,81% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G67C Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 42,80 € | 123,33 € | 18,71 € | 12,01 € | 1,39 € | 0,00 € | 10,54 € | 2,43 € | 14,86 € | 50,29 € | 276,34 € |
| Intensivstation | 1,70 € | 5,42 € | 0,76 € | 0,67 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,68 € | 0,06 € | 0,26 € | 2,55 € | 12,13 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,13 € |
| OP-Bereich | 1,30 € | 0,03 € | 0,88 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,27 € | 0,06 € | 0,17 € | 0,33 € | 3,30 € |
| Anästhesie | 1,20 € | 0,01 € | 0,95 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,24 € | 3,00 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,98 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,12 € | 3,59 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,32 € | 1,80 € | 0,14 € | 1,56 € | 1,93 € | 13,37 € |
| Radiologie | 5,50 € | 0,02 € | 7,79 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,10 € | 2,84 € | 0,92 € | 3,01 € | 2,83 € | 23,22 € |
| Laboratorien | 4,20 € | 0,02 € | 20,48 € | 1,23 € | 0,42 € | 0,00 € | 13,25 € | 1,96 € | 1,81 € | 5,93 € | 49,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 13,20 € | 0,38 € | 15,05 € | 0,97 € | 0,18 € | 0,03 € | 2,29 € | 0,44 € | 2,67 € | 5,75 € | 40,96 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,44 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,13 € | 62,97 € | 63,66 € |
| Summe: | 73,80 € | 129,37 € | 68,97 € | 15,54 € | 2,03 € | 0,81 € | 32,13 € | 6,17 € | 24,69 € | 132,91 € | 486,35 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 622 | | Kurzlieger 27,78% | | 0 25,72% | | Männlich 49,52% | |
| v. MDC: 0,32% | | Normallieger 64,72% | | 1 0,00% | | Weiblich 50,48% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 7,49% | | 2 17,85% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 28,46% | | Fallkosten | |
| 1,083 | | 1. Tag zus. Entgelt 21 | | 4 27,97% | | Arith. MW 3.064,68 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,2 | | | | Std. Abw. 2.314,34 | |
| | | Standardabw. VWD 5,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,89% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,40% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,81% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 3,86% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,14% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,13% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,07% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,61% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,97% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 2,09% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 19,77% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,96% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,72% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,27% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 14,31% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K65.0 | Akute Peritonitis | 24,60% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,00% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstützt (CAPD) | 23,32% |
| K55.0 | Akute GefäßKH Darm | 13,83% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,27% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 10,97% |
| K91.8 | Sonst KH Verdauungssyst nach med Maßn, aonkl | 13,50% | Z49.2 | Sonstige Dialyse | 1,39% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,45% |
| K65.9 | Peritonitis, nnbez | 13,02% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,29% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 4,05% |
| K63.2 | Darmfistel | 10,13% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,13% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,26% |
| K55.1 | Chronische GefäßKH Darmes | 6,91% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,91% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 3,06% |
| K35.1 | Akute Appendizitis m Peritonealabszeß | 4,34% | R18 | Aszites | 0,91% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,77% |
| K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 3,70% | K91.8 | Sonst KH Verdauungssyst nach med Maßn, aonkl | 0,88% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 2,77% |
| K65.8 | Sonstige Peritonitis | 3,70% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 0,85% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,17% |
| Q42.3 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Anuss oh Fistel | 3,70% | E86 | Volumenmangel | 0,82% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,98% |
| K63.0 | Darmabszeß | 1,13% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,82% | 8-857.2 | PeritDialys, kontin, masch unterstützt (APD), Zusatzgerät | 1,48% |
| K63.3 | Darmulkus | 0,80% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 0,79% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,38% |
| Q42.2 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Anus m Fistel | 0,64% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,79% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 1,38% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,76% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,19% |
| | | | K65.0 | Akute Peritonitis | 0,72% | 1-853.2 | Diagnostische perkutane Aszitespunktion | 1,19% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,72% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,19% |
| | | | R10.0 | Akutes Abdomen | 0,66% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,19% |
| | | | Z93.4 | Vorhandensein and künstl Körperöff Magen-Darmtrakt | 0,66% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,19% |
| | | | K65.9 | Peritonitis, nnbez | 0,63% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,99% |
| | | | K55.0 | Akute GefäßKH Darm | 0,60% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,89% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G70Z Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 249,90 € | 632,48 € | 83,90 € | 114,17 € | 13,94 € | 0,15 € | 63,25 € | 52,38 € | 84,61 € | 335,86 € | 1.630,60 € |
| Intensivstation | 32,10 € | 96,82 € | 3,61 € | 24,88 € | 10,93 € | 0,24 € | 17,17 € | 2,60 € | 7,46 € | 28,94 € | 224,78 € |
| Dialyseabteilung | 7,90 € | 20,74 € | 3,90 € | 6,09 € | 0,28 € | 0,00 € | 11,78 € | 20,37 € | 2,18 € | 9,06 € | 82,33 € |
| OP-Bereich | 21,10 € | 0,60 € | 20,98 € | 1,23 € | 0,06 € | 3,51 € | 19,08 € | 3,97 € | 9,54 € | 13,51 € | 93,57 € |
| Anästhesie | 18,70 € | 0,33 € | 11,79 € | 1,69 € | 0,04 € | 0,00 € | 4,24 € | 0,29 € | 2,45 € | 3,42 € | 42,92 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 2,61 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,35 € | 1,26 € | 0,64 € | 0,42 € | 0,84 € | 7,95 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,00 € | 0,06 € | 13,56 € | 0,82 € | 0,00 € | 2,99 € | 6,86 € | 1,64 € | 3,36 € | 5,91 € | 46,17 € |
| Radiologie | 38,20 € | 0,11 € | 53,41 € | 0,92 € | 0,23 € | 1,09 € | 23,90 € | 5,53 € | 23,75 € | 22,28 € | 169,38 € |
| Laboratorien | 16,80 € | 0,09 € | 87,05 € | 4,80 € | 9,79 € | 0,00 € | 57,47 € | 8,82 € | 7,24 € | 25,95 € | 218,02 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,00 € | 1,49 € | 60,63 € | 12,24 € | 0,18 € | 3,82 € | 9,82 € | 3,94 € | 6,08 € | 16,22 € | 151,44 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,29 € | 3,14 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,43 € | 1,39 € | 391,81 € | 397,51 € |
| Summe: | 434,40 € | 753,01 € | 344,58 € | 167,30 € | 35,45 € | 12,15 € | 214,93 € | 100,61 € | 148,48 € | 853,80 € | 3.064,67 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.351 | | Kurzlieger 27,19% | | 0 59,62% | | Männlich 54,52% | |
| v. MDC: 1,73% | | Normallieger 65,17% | | 1 0,06% | | Weiblich 45,45% | |
| v. gesamt: 0,20% | | Langlieger 7,64% | | 2 19,55% | | Unbestimmt 0,02% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 15,46% | | Fallkosten | |
| 0,499 | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | 4 5,31% | | Arith. MW 1.413,29 | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,6 | | | | Std. Abw. 932,81 | |
| | | Standardabw. VWD 2,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 4,60% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 9,58% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 12,71% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 2,92% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,68% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,94% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,07% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,25% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,41% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,94% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 18,79% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,90% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,25% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,98% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,98% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K63.5 | Polyp Kolon | 9,13% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,56% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 8,52% |
| K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 8,74% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,59% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,04% |
| K61.0 | Analabszeß | 7,49% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,54% | 5-492.2 | Lok Exzis erkr Gew Analkan, endosk | 4,78% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 7,25% | K59.0 | Obstipation | 1,46% | 5-894.0d | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, Ges, oh prim WuVerschl | 4,05% |
| K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 4,48% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,18% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,64% |
| K60.3 | Analfistel | 4,03% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,13% | 5-892.0d | And Inzis Haut u Unterht, Gesäß, oh weit Maßñ | 3,48% |
| D12.6 | Gutartige Neubildung Kolon, nnbez | 3,37% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,03% | 5-499.0 | Dilatation am Anus | 3,38% |
| Q43.1 | Hirschsprung-KH | 2,33% | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 0,97% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 3,33% |
| K61.2 | Anorektalabszeß | 2,30% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,94% | 8-121 | Darmspülung | 3,17% |
| K52.1 | Toxische Gastroenteritis u Kolitis | 2,15% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,84% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,39% |
| K60.1 | Chronische Analfissur | 2,12% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,82% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,39% |
| K60.2 | Analfissur, nnbez | 1,97% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,80% | 5-892.1d | Andere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Gesäß | 1,87% |
| K62.4 | Stenose Anus u Rektum | 1,97% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,61% |
| K62.1 | Rektumpolyp | 1,94% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,76% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,56% |
| K62.2 | Analprolaps | 1,94% | C20 | BNB Rektum | 0,73% | 5-895.0d | Radik u ausg Exz erkr Gew Ht u UHT, Ges, oh prim WuVers | 1,25% |
| I84.8 | Nnbez Hämorrhoiden m sonst Komplikationen | 1,91% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,70% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,20% |
| K62.8 | Sonstige nb KH Anus u Rektum | 1,88% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,70% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,14% |
| K61.1 | Rektalabszeß | 1,79% | K56.4 | Sonstige Obturation Darm | 0,60% | 1-444.21 | Endosk Biopsie Rektum, Biopsie aller Wandschicht | 1,09% |
| K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 1,70% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,57% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,09% |
| K91.4 | FktStör nach Kolostomie od Enterostomie | 1,55% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,57% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,04% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G71Z Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 110,40 € | 295,69 € | 33,84 € | 42,10 € | 4,34 € | 0,02 € | 31,45 € | 9,11 € | 44,49 € | 171,94 € | 743,42 € |
| Intensivstation | 3,50 € | 10,40 € | 0,34 € | 2,27 € | 0,59 € | 0,06 € | 1,46 € | 0,54 € | 0,87 € | 2,38 € | 22,44 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,77 € | 0,22 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,55 € | 2,78 € |
| OP-Bereich | 23,80 € | 0,35 € | 27,56 € | 1,50 € | 0,06 € | 5,72 € | 32,19 € | 0,71 € | 15,25 € | 19,46 € | 126,55 € |
| Anästhesie | 28,00 € | 0,27 € | 19,13 € | 2,35 € | 0,04 € | 0,00 € | 7,44 € | 0,40 € | 3,10 € | 4,76 € | 65,49 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,59 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,96 € | 0,68 € | 0,39 € | 0,50 € | 5,67 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,80 € | 0,22 € | 15,09 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,86 € | 9,93 € | 0,21 € | 5,74 € | 8,34 € | 53,93 € |
| Radiologie | 16,00 € | 0,06 € | 21,90 € | 0,42 € | 0,05 € | 0,81 € | 9,52 € | 3,24 € | 9,33 € | 8,29 € | 69,63 € |
| Laboratorien | 8,20 € | 0,05 € | 34,67 € | 2,29 € | 2,23 € | 0,00 € | 22,92 € | 2,43 € | 3,24 € | 11,32 € | 87,31 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,00 € | 0,70 € | 26,33 € | 3,75 € | 0,30 € | 0,15 € | 6,52 € | 0,88 € | 3,79 € | 7,92 € | 68,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,10 € | 1,45 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,61 € | 165,11 € | 167,69 € |
| Summe: | 222,00 € | 308,61 € | 182,12 € | 55,92 € | 7,61 € | 8,05 € | 123,15 € | 18,30 € | 86,95 € | 400,57 € | 1.413,27 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.018 | | Kurzlieger 27,11% | | 0 82,80% | | Männlich 41,53% | |
| v. MDC: 1,04% | | Normallieger 67,38% | | 1 0,05% | | Weiblich 58,47% | |
| v. gesamt: 0,12% | | Langlieger 5,51% | | 2 14,37% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 2,58% | | Fallkosten | |
| 0,279 | | 1. Tag zus. Entgelt 6 | | 4 0,20% | | Arith. MW 788,95 | |
| | | mittl. arithm. VWD 2,8 | | | | Std. Abw. 433,56 | |
| | | Standardabw. VWD 1,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,05% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 10,11% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,25% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,23% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 1,59% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 1,73% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 2,28% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,74% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 22,45% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,35% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| K36 | Sonstige Appendizitis | 31,86% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 6,11% | 8-121 | Darmspülung | 37,36% |
| K37 | Nnbez Appendizitis | 29,53% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 5,83% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 21,41% |
| K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 24,83% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 5,74% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 7,74% |
| I84.9 | Hämorrhoiden oh Komplikation, nnbez | 2,82% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 4,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,42% |
| T18.9 | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nnbez | 1,78% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 3,92% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,51% |
| K38.8 | Sonstige nb KH Appendix | 1,73% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 3,60% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 2,51% |
| I84.2 | Innere Hämorrhoiden oh Komplikation | 1,19% | K36 | Sonstige Appendizitis | 3,14% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,05% |
| I84.5 | Äußere Hämorrhoiden oh Komplikation | 1,09% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,96% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,14% |
| T18.1 | Fremdkörper im Ösophagus | 0,99% | I88.0 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | 2,83% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,14% |
| I84.3 | Äußere thrombosierte Hämorrhoiden | 0,69% | K37 | Nnbez Appendizitis | 2,73% | 5-493.y | Operative Behandlung von Hämorrhoiden, nnb | 1,14% |
| K38.9 | KH Appendix, nnbez | 0,59% | K59.0 | Obstipation | 2,46% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,14% |
| I84.7 | Nnbez thrombosierte Hämorrhoiden | 0,50% | K56.4 | Sonstige Obturation Darm | 2,42% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 0,91% |
| T18.5 | Fremdkörper in Anus u Rektum | 0,50% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,37% | 5-493.x | Sonstige operative Behandlung von Hämorrhoiden | 0,91% |
| I84.6 | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden | 0,45% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,78% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 0,68% |
| T18.2 | Fremdkörper im Magen | 0,40% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,73% | 5-499.0 | Dilatation am Anus | 0,68% |
| T18.3 | Fremdkörper im Dünndarm | 0,40% | R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 1,23% | 5-499.x | Sonstige Operationen am Anus | 0,68% |
| I84.0 | Innere thrombosierte Hämorrhoiden | 0,35% | R10.0 | Akutes Abdomen | 1,14% | 8-101.b | Fremdkörperentfernung, anal, ohne Inzision | 0,68% |
| T18.8 | Fremdkörper an sonst u mehr Lok Verdauungstrakt | 0,20% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 1,05% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,68% |
| T18.4 | Fremdkörper im Dickdarm | 0,10% | I84.9 | Hämorrhoiden oh Komplikation, nnbez | 0,96% | 8-015.y | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, nnb | 0,46% |
| | | | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,96% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,46% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G72Z Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 78,40 € | 202,86 € | 20,43 € | 22,98 € | 1,21 € | 0,01 € | 19,25 € | 2,59 € | 28,49 € | 128,05 € | 504,32 € |
| Intensivstation | 0,90 € | 3,92 € | 0,24 € | 0,81 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,41 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,96 € | 7,43 € |
| OP-Bereich | 7,80 € | 0,08 € | 7,12 € | 0,49 € | 0,01 € | 1,44 € | 7,44 € | 0,22 € | 3,79 € | 4,48 € | 32,83 € |
| Anästhesie | 5,50 € | 0,01 € | 3,82 € | 0,52 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,13 € | 0,57 € | 0,76 € | 12,46 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,04 € | 1,95 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,69 € | 0,12 € | 0,64 € | 0,89 € | 6,63 € |
| Radiologie | 5,50 € | 0,01 € | 8,23 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,20 € | 3,02 € | 1,27 € | 2,21 € | 3,04 € | 23,60 € |
| Laboratorien | 2,70 € | 0,00 € | 19,26 € | 0,77 € | 0,14 € | 0,00 € | 12,32 € | 1,05 € | 1,06 € | 5,49 € | 42,79 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,30 € | 1,14 € | 26,47 € | 1,83 € | 0,12 € | 0,02 € | 2,56 € | 0,24 € | 1,88 € | 8,21 € | 60,75 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,33 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,16 € | 96,72 € | 97,38 € |
| Summe: | 121,30 € | 208,09 € | 88,25 € | 27,72 € | 1,49 € | 1,91 € | 46,95 € | 5,67 € | 38,95 € | 248,80 € | 789,04 € |

G73A Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 810 v. MDC: 0,42% v. gesamt: 0,05% | Verweildauer Kurzlieger 7,82% Normallieger 84,46% Langlieger 7,72% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 21 mittl. arithm. VWD 9,4 Standardabw. VWD 5,2 | PCCL 0 14,32% 1 0,00% 2 12,59% 3 16,42% 4 56,67% | Geschlecht Männlich 49,26% Weiblich 50,62% Unbestimmt 0,12% Fallkosten Arith. MW 3.198,28 Std. Abw. 2.403,04 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,35%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>8,27%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,12%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>5,93%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,25%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>5,93%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,12%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>9,01%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,37%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>19,26%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>13,58%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,49%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>34,32%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,35% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,27% | 1 - 2 Jahre | 0,12% | 50 - 54 Jahre | 5,93% | 3 - 5 Jahre | 0,25% | 55 - 59 Jahre | 5,93% | 6 - 9 Jahre | 0,12% | 60 - 64 Jahre | 9,01% | 10 - 15 Jahre | 0,37% | 65 - 74 Jahre | 19,26% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 13,58% | 18 - 29 Jahre | 0,49% | 80 Jahre u. älter | 34,32% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,12% | 50 - 54 Jahre | 5,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,25% | 55 - 59 Jahre | 5,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,12% | 60 - 64 Jahre | 9,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,37% | 65 - 74 Jahre | 19,26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 13,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,49% | 80 Jahre u. älter | 34,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 28,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,43% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 17,62% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 15,93% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 3,81% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 15,10% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 10,62% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,28% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,76% |
| I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 9,88% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,24% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,92% |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Blutung | 7,41% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,68% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,94% |
| K26.4 | Ulcus duodeni, chronisch od nnb, m Blutung | 4,57% | F03 | Nnbez Demenz | 1,63% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,80% |
| K92.0 | Hämatemesis | 2,84% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,41% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,66% |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | 1,98% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 1,37% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,96% |
| K62.5 | Hämorrhagie Anus u Rektum | 1,98% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,26% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,96% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 1,85% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,08% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,68% |
| K25.5 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Perf | 1,60% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,06% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,54% |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 0,99% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,06% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,40% |
| K25.3 | Ulcus ventriculi, akut, oh Blutg od Perf | 0,99% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,06% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,26% |
| K26.5 | Ulcus duodeni, chron od nnb, m Perforation | 0,99% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,99% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,26% |
| K92.1 | Meläna | 0,99% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,97% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,26% |
| K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 0,86% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,26% |
| K57.31 | Divertikulose Dickdarm oh Perf u Absz, m Blutg | 0,86% | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 0,91% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,12% |
| K26.9 | Ulcus duodeni, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 0,74% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,91% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 1,12% |
| K25.1 | Ulcus ventriculi, akut, m Perforation | 0,62% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 0,75% | 8-121 | Darmspülung | 1,12% |
| K26.1 | Ulcus duodeni, akut, m Perforation | 0,62% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,74% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 1,12% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G73A Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 217,60 € | 627,86 € | 59,51 € | 112,99 € | 41,52 € | 0,17 € | 58,95 € | 40,05 € | 78,08 € | 304,18 € | 1.540,93 € |
| Intensivstation | 62,70 € | 187,10 € | 9,25 € | 49,22 € | 8,29 € | 0,12 € | 34,82 € | 7,76 € | 18,74 € | 55,28 € | 433,27 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,86 € | 0,08 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,42 € | 2,73 € |
| OP-Bereich | 10,70 € | 0,01 € | 8,00 € | 0,52 € | 0,02 € | 0,69 € | 11,73 € | 1,84 € | 5,81 € | 7,73 € | 47,01 € |
| Anästhesie | 7,40 € | 0,04 € | 4,71 € | 0,62 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,88 € | 0,24 € | 1,23 € | 1,22 € | 17,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 2,03 € | 0,13 € | 0,04 € | 1,18 € | 0,67 € | 2,14 € | 0,54 € | 0,49 € | 8,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 48,50 € | 0,73 € | 58,88 € | 3,30 € | 0,02 € | 2,50 € | 24,20 € | 2,43 € | 17,49 € | 24,47 € | 182,49 € |
| Radiologie | 22,40 € | 0,15 € | 36,47 € | 0,63 € | 0,06 € | 0,85 € | 13,74 € | 3,59 € | 12,37 € | 13,37 € | 103,62 € |
| Laboratorien | 19,20 € | 0,16 € | 100,19 € | 13,68 € | 41,71 € | 0,00 € | 73,30 € | 15,26 € | 8,31 € | 30,84 € | 302,69 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,40 € | 0,45 € | 56,44 € | 11,71 € | 0,45 € | 0,07 € | 8,83 € | 3,90 € | 14,57 € | 12,55 € | 133,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,28 € | 2,85 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,45 € | 1,27 € | 421,45 € | 426,74 € |
| Summe: | 414,40 € | 817,64 € | 338,41 € | 193,24 € | 92,12 € | 5,58 € | 228,69 € | 77,66 € | 158,60 € | 872,00 € | 3.198,29 € |

G73B Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung ohne komplexe Diagnose, Alter > 74 Jahre oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: 60 | N: 193.348 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 846 v. MDC: 0,44% v. gesamt: 0,05% | Verweildauer Kurzlieger 13,24% Normallieger 79,44% Langlieger 7,32% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 17 mittl. arithm. VWD 7,7 Standardabw. VWD 4,0 | PCCL 0 25,41% 1 0,00% 2 13,83% 3 60,76% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 37,47% Weiblich 62,53% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.285,53 Std. Abw. 1.233,25 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,77%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,83%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>3,31%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,35%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>2,72%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,24%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>3,43%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,24%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>5,91%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,47%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>11,47%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,12%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>19,98%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,59%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>48,57%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,77% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,83% | 40 - 49 Jahre | 3,31% | 1 - 2 Jahre | 0,35% | 50 - 54 Jahre | 2,72% | 3 - 5 Jahre | 0,24% | 55 - 59 Jahre | 3,43% | 6 - 9 Jahre | 0,24% | 60 - 64 Jahre | 5,91% | 10 - 15 Jahre | 0,47% | 65 - 74 Jahre | 11,47% | 16 - 17 Jahre | 0,12% | 75 - 79 Jahre | 19,98% | 18 - 29 Jahre | 0,59% | 80 Jahre u. älter | 48,57% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,83% | 40 - 49 Jahre | 3,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,35% | 50 - 54 Jahre | 2,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,24% | 55 - 59 Jahre | 3,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,24% | 60 - 64 Jahre | 5,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,47% | 65 - 74 Jahre | 11,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,12% | 75 - 79 Jahre | 19,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,59% | 80 Jahre u. älter | 48,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 51,89% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,10% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 18,18% |
| K62.5 | Hämorrhagie Anus u Rektum | 7,92% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 2,85% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,36% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 6,38% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,04% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,40% |
| K92.0 | Hämatemesis | 5,08% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,85% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,69% |
| K25.3 | Ulcus ventriculi, akut, oh Blutg od Perf | 3,90% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,82% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 3,41% |
| K57.31 | Divertikulose Dickdarm oh Perf u Absz, m Blutg | 3,90% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,45% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,41% |
| K92.1 | Meläna | 3,66% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,34% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 2,56% |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | 3,31% | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 1,26% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,27% |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 2,72% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,26% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,99% |
| K26.9 | Ulcus duodeni, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 2,48% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,23% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,99% |
| K55.22 | Angiodysplasie Kolon, m Blutung | 1,89% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,17% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,99% |
| K26.3 | Ulcus duodeni, akut, oh Blutg od Perf | 1,18% | F03 | Nnbez Demenz | 1,12% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,70% |
| K22.1 | Ösophagusulkus | 0,95% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,09% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,70% |
| K57.33 | Divertikulitis Dickdarm o Perf u Absz, m Blutg | 0,95% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,03% | 8-121 | Darmspülung | 1,70% |
| K25.7 | Ulcus ventriculi, chron, oh Blutg od Perf | 0,71% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,01% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstütz (CAPD) | 1,70% |
| K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 0,59% | K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 0,95% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,42% |
| K26.7 | Ulcus duodeni, chron, oh Blutg od Perf | 0,47% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,89% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,42% |
| K31.5 | Duodenalverschlus | 0,35% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,78% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,14% |
| K31.82 | Angiodysplasie Magen u Duodenum m Blutg | 0,35% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,76% | 3-707 | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes | 1,14% |
| K57.91 | Divertikulose Darm nnb oh Perf u Absz, m Blutg | 0,35% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,76% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,14% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G73B Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung ohne komplexe Diagnose, Alter > 74 Jahre oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 193,20 € | 512,85 € | 55,72 € | 88,81 € | 34,10 € | 0,03 € | 47,04 € | 14,67 € | 74,67 € | 265,65 € | 1.286,77 € |
| Intensivstation | 19,50 € | 56,65 € | 2,29 € | 11,56 € | 2,32 € | 0,02 € | 7,43 € | 1,75 € | 5,48 € | 12,13 € | 119,17 € |
| Dialyseabteilung | 1,20 € | 3,52 € | 0,30 € | 0,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,33 € | 1,20 € | 0,82 € | 1,74 € | 11,88 € |
| OP-Bereich | 1,90 € | 0,01 € | 1,86 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,87 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,63 € | 6,28 € |
| Anästhesie | 1,30 € | 0,01 € | 0,78 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,33 € | 0,21 € | 2,97 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,44 € | 0,11 € | 0,04 € | 0,87 € | 0,63 € | 1,57 € | 0,37 € | 0,29 € | 6,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 30,50 € | 0,51 € | 43,97 € | 2,01 € | 0,01 € | 2,26 € | 19,14 € | 1,28 € | 13,27 € | 17,14 € | 130,07 € |
| Radiologie | 18,80 € | 0,10 € | 27,95 € | 0,45 € | 0,04 € | 1,15 € | 10,24 € | 3,74 € | 10,14 € | 9,55 € | 82,13 € |
| Laboratorien | 13,80 € | 0,05 € | 65,49 € | 7,48 € | 18,50 € | 0,00 € | 45,79 € | 7,11 € | 5,67 € | 19,13 € | 183,01 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,00 € | 0,50 € | 40,12 € | 6,08 € | 0,07 € | 0,13 € | 7,49 € | 1,00 € | 7,31 € | 9,35 € | 95,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 1,69 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,24 € | 0,78 € | 359,08 € | 362,24 € |
| Summe: | 304,00 € | 574,36 € | 241,61 € | 117,58 € | 55,08 € | 4,87 € | 141,24 € | 32,57 € | 119,31 € | 694,90 € | 2.285,53 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06 | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 964 | Kurzlieger 0,00% | 0 66,70% | Männlich 59,85% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 8,92% |
| v. MDC: 0,50% | Normallieger 90,52% | 1 0,10% | Weiblich 40,15% | 28 T. - < 1 Jahr 3,73% | 40 - 49 Jahre 13,59% |
| v. gesamt: 0,06% | Langlieger 9,48% | 2 33,20% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 2,07% | 50 - 54 Jahre 8,20% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 2,90% | 55 - 59 Jahre 7,88% |
| 0,529 | 1. Tag zus. Entgelt 11 | 4 0,00% | Arith. MW 1.496,68 | 6 - 9 Jahre 2,49% | 60 - 64 Jahre 13,59% |
| | mittl. arithm. VWD 4,9 | | Std. Abw. 950,16 | 10 - 15 Jahre 3,73% | 65 - 74 Jahre 26,47% |
| | Standardabw. VWD 2,8 | | | 16 - 17 Jahre 1,35% | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 5,08% | 80 Jahre u. älter 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 38,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,20% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,61% |
| K62.5 | Hämorrhagie Anus u Rektum | 9,65% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 3,89% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 9,78% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 6,33% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,66% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 7,26% |
| K92.1 | Meläna | 6,22% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,38% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,98% |
| K92.0 | Hämatemesis | 6,12% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,34% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 4,19% |
| K26.3 | Ulcus duodeni, akut, oh Blutg od Perf | 3,84% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,34% | 3-707 | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes | 2,79% |
| K25.3 | Ulcus ventriculi, akut, oh Blutg od Perf | 3,73% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,34% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 2,51% |
| K26.9 | Ulcus duodeni, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 3,53% | K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 1,30% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,51% |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 3,22% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,26% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,51% |
| K22.1 | Ösophagusulkus | 3,01% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,22% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,23% |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | 3,01% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,22% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,96% |
| K57.31 | Divertikulose Dickdarm oh Perf u Absz, m Blutg | 2,49% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,18% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,96% |
| K57.33 | Divertikulitis Dickdarm o Perf u Absz, m Blutg | 1,66% | K29.7 | Gastritis, nnbez | 1,13% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,96% |
| K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 1,45% | K63.5 | Polyp Kolon | 1,13% | 8-121 | Darmspülung | 1,68% |
| K27.9 | Ulcus peptic, Lok nnb, wd ak n chron, oh Blutg/Perf | 1,04% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,09% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,40% |
| K25.7 | Ulcus ventriculi, chron, oh Blutg od Perf | 0,93% | K92.0 | Hämatemesis | 1,09% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,40% |
| Q43.0 | Meckel-Divertikel | 0,83% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,40% |
| K28.9 | Ulcus pepticum jejuni, wd ak n chron, oh Blutg/Perf | 0,73% | K92.1 | Meläna | 0,97% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,40% |
| K31.5 | Duodenalverschuß | 0,73% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,93% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,12% |
| K55.22 | Angiodysplasie Kolon, m Blutung | 0,73% | I84.9 | Hämorrhoiden oh Komplikation, nnbez | 0,93% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,12% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G73C Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung ohne komplexe Diagnose, Alter < 75 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 121,90 € | 288,51 € | 34,74 € | 48,13 € | 13,02 € | 0,04 € | 27,81 € | 13,33 € | 47,47 € | 171,13 € | 766,03 € |
| Intensivstation | 13,70 € | 34,43 € | 2,11 € | 7,32 € | 1,90 € | 0,01 € | 4,51 € | 2,93 € | 3,77 € | 9,11 € | 79,74 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 2,23 € | 0,05 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,33 € | 0,00 € | 0,35 € | 1,49 € | 6,51 € |
| OP-Bereich | 5,10 € | 0,07 € | 4,19 € | 0,38 € | 0,01 € | 0,65 € | 4,68 € | 0,11 € | 1,79 € | 2,98 € | 19,96 € |
| Anästhesie | 4,40 € | 0,06 € | 3,03 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,10 € | 0,14 € | 0,76 € | 0,91 € | 10,79 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,72 € | 0,21 € | 0,01 € | 1,93 € | 0,66 € | 3,31 € | 1,40 € | 0,36 € | 10,39 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 27,60 € | 0,53 € | 34,33 € | 2,19 € | 0,02 € | 2,69 € | 16,78 € | 1,66 € | 12,25 € | 16,19 € | 114,20 € |
| Radiologie | 14,10 € | 0,05 € | 22,00 € | 0,41 € | 0,10 € | 0,73 € | 8,26 € | 3,45 € | 8,24 € | 6,98 € | 64,29 € |
| Laboratorien | 10,20 € | 0,06 € | 48,45 € | 5,74 € | 7,72 € | 0,00 € | 34,51 € | 6,64 € | 3,97 € | 14,34 € | 131,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,70 € | 1,06 € | 34,14 € | 7,47 € | 0,12 € | 0,12 € | 8,05 € | 1,48 € | 4,85 € | 9,82 € | 88,84 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,20 € | 2,42 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,26 € | 1,12 € | 199,60 € | 204,27 € |
| Summe: | 220,40 € | 327,20 € | 187,18 € | 72,94 € | 22,91 € | 6,18 € | 107,83 € | 33,31 € | 85,97 € | 432,91 € | 1.496,67 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 06 | | MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | Anz. DRGs: | 60 | N: | 193.348 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 716 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 58,38% | | Männlich 55,31% | |
| v. MDC: 0,37% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 44,69% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 0,00% | | 2 15,22% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 17,74% | | Fallkosten | |
| 0,220 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 8,66% | | Arith. MW 621,75 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 405,18 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,65% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,54% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,73% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,15% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,26% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,40% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 15,08% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,12% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 7,68% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 18,18% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 45,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,01% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 17,44% |
| K62.5 | Hämorrhagie Anus u Rektum | 9,64% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 2,74% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 12,02% |
| K92.0 | Hämatemesis | 6,98% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,51% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 7,36% |
| K92.1 | Meläna | 5,87% | F03 | Nnbez Demenz | 1,46% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 4,65% |
| K25.9 | Ulcus ventriculi, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 4,75% | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 1,34% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 3,88% |
| K22.1 | Ösophagusulkus | 4,05% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,34% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,10% |
| K25.3 | Ulcus ventriculi, akut, oh Blutg od Perf | 3,07% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,34% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,10% |
| I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 2,65% | K92.0 | Hämatemesis | 1,28% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,71% |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis | 2,65% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,16% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,71% |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 2,51% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,05% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,33% |
| K26.9 | Ulcus duodeni, wd akut n chron, oh Blutg/Perfor | 1,40% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,33% |
| K31.82 | Angiodysplasie Magen u Duodenum m Blutg | 1,26% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 0,99% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,33% |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, m Blutung | 1,12% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,93% | 8-121 | Darmspülung | 1,94% |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, m Blutung | 0,98% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,87% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 1,94% |
| K26.3 | Ulcus duodeni, akut, oh Blutg od Perf | 0,98% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,87% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,94% |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chron od nnb, m Blutung | 0,84% | K63.5 | Polyp Kolon | 0,87% | 1-654.y | Diagnostische Rektoskopie, nnb | 1,55% |
| K25.7 | Ulcus ventriculi, chron, oh Blutg od Perf | 0,70% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 0,87% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,55% |
| K55.22 | Angiodysplasie Kolon, m Blutung | 0,56% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,82% | 8-501 | Tamponade einer Ösophagusblutung | 1,55% |
| K57.31 | Divertikulose Dickdarm oh Perf u Absz, m Blutg | 0,56% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 0,82% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 1,55% |
| K31.5 | Duodenalverschlus | 0,42% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 0,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,55% |

MDC MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane
G73D Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 41,80 € | 109,20 € | 15,74 € | 16,04 € | 6,36 € | 0,01 € | 11,03 € | 5,39 € | 13,19 € | 42,86 € | 261,65 € |
| Intensivstation | 8,90 € | 24,79 € | 1,13 € | 5,06 € | 5,34 € | 0,01 € | 3,87 € | 0,42 € | 2,30 € | 7,07 € | 58,89 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 0,96 € | 0,28 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,57 € | 4,03 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,04 € | 1,39 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,77 € | 0,23 € | 0,33 € | 0,78 € | 5,30 € |
| Anästhesie | 1,60 € | 0,00 € | 1,38 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,06 € | 0,22 € | 0,48 € | 4,27 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,12 € | 0,00 € | 1,45 € | 0,22 € | 2,60 € | 1,39 € | 0,09 € | 6,66 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,40 € | 0,25 € | 13,13 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,96 € | 5,95 € | 0,66 € | 4,77 € | 6,67 € | 43,48 € |
| Radiologie | 5,10 € | 0,05 € | 7,51 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,12 € | 2,69 € | 1,36 € | 2,86 € | 2,50 € | 22,48 € |
| Laboratorien | 6,30 € | 0,04 € | 27,90 € | 2,73 € | 4,73 € | 0,00 € | 19,88 € | 5,32 € | 2,57 € | 8,92 € | 78,41 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,10 € | 0,53 € | 18,02 € | 1,90 € | 0,31 € | 0,02 € | 6,21 € | 1,83 € | 3,18 € | 5,86 € | 51,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,94 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,03 € | 0,37 € | 82,97 € | 84,58 € |
| Summe: | 90,30 € | 135,91 € | 88,19 € | 27,34 € | 16,74 € | 2,85 € | 51,80 € | 17,90 € | 31,75 € | 158,77 € | 621,65 € |

H01A Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 946 v. MDC: 1,63% v. gesamt: 0,06% | Verweildauer Kurzlieger 5,64% Normallieger 77,29% Langlieger 17,08% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 40 mittl. arithm. VWD 22,0 Standardabw. VWD 8,8 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 60,99% Weiblich 39,01% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 12.545,60 Std. Abw. 7.452,07 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>4,86%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,21%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>12,79%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,11%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>10,25%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,11%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>9,30%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>18,60%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,11%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>28,55%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>9,09%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,69%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>4,33%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,86% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,21% | 40 - 49 Jahre | 12,79% | 1 - 2 Jahre | 0,11% | 50 - 54 Jahre | 10,25% | 3 - 5 Jahre | 0,11% | 55 - 59 Jahre | 9,30% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,60% | 10 - 15 Jahre | 0,11% | 65 - 74 Jahre | 28,55% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 9,09% | 18 - 29 Jahre | 1,69% | 80 Jahre u. älter | 4,33% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,21% | 40 - 49 Jahre | 12,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,11% | 50 - 54 Jahre | 10,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,11% | 55 - 59 Jahre | 9,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,11% | 65 - 74 Jahre | 28,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 9,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,69% | 80 Jahre u. älter | 4,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 16,07% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,01% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 6,13% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 12,68% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,71% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,11% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 8,99% | K83.1 | Verschluß Gallengang | 1,52% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 3,34% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 6,45% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,42% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,71% |
| K86.3 | Pseudozyste Pankreas | 4,33% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,34% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,68% |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 4,02% | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1,28% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,60% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 3,91% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,60% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 3,70% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,05% | 5-511.01 | ChEkt, einf, off chir, oh op Revis GallGang | 2,52% |
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 3,07% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,05% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,89% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 2,33% | C25.0 | BNB Pankreaskopf | 1,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,89% |
| C23 | BNB Gallenblase | 2,22% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,97% | 5-524.2 | Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend | 1,67% |
| K75.0 | Leberabszeß | 2,11% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,93% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,60% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | 2,01% | K85 | Akute Pankreatitis | 0,92% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,52% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 1,69% | R18 | Aszites | 0,92% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,42% |
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,69% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,91% | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 1,27% |
| C25.2 | BNB Pankreasschwanz | 1,59% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,91% | 5-524.1 | Part DuodPankrEkt Teilresekt Magen (OP nach Whipple) | 1,25% |
| K86.0 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 1,59% | E89.1 | Hypoinsulinämie nach medizinischen Maßnahmen | 0,90% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,22% |
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,48% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,90% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,18% |
| C25.1 | BNB Pankreaskörper | 1,27% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,87% | 8-839.2 | Perkut Anleg portosystem Shunt (TIPSS) | 1,14% |
| K83.1 | Verschluß Gallengang | 1,06% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,79% | 5-501.20 | Keilexz erkr Gew Leber (atyp Leberres), off chir | 0,97% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H01A Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 529,70 € | 1.271,05 € | 210,00 € | 298,48 € | 34,11 € | 1,33 € | 137,20 € | 31,48 € | 149,44 € | 890,24 € | 3.552,98 € |
| Intensivstation | 369,40 € | 1.007,68 € | 75,07 € | 400,56 € | 82,72 € | 1,55 € | 244,46 € | 15,88 € | 91,53 € | 367,45 € | 2.656,36 € |
| Dialyseabteilung | 2,50 € | 6,86 € | 1,34 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,44 € | 6,04 € | 1,08 € | 3,27 € | 26,42 € |
| OP-Bereich | 576,80 € | 10,17 € | 583,19 € | 43,70 € | 11,72 € | 52,01 € | 489,16 € | 37,27 € | 157,04 € | 339,01 € | 2.300,08 € |
| Anästhesie | 421,10 € | 4,25 € | 358,59 € | 40,77 € | 0,38 € | 0,00 € | 125,33 € | 4,00 € | 47,77 € | 129,57 € | 1.131,78 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,10 € | 0,03 € | 4,26 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,29 € | 1,82 € | 0,95 € | 1,57 € | 2,27 € | 16,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 45,30 € | 1,20 € | 47,37 € | 5,52 € | 0,06 € | 5,26 € | 40,34 € | 0,67 € | 17,69 € | 29,03 € | 192,47 € |
| Radiologie | 108,90 € | 0,46 € | 167,54 € | 2,75 € | 0,18 € | 8,01 € | 79,76 € | 82,87 € | 73,98 € | 85,12 € | 609,58 € |
| Laboratorien | 107,20 € | 0,51 € | 387,45 € | 20,05 € | 211,37 € | 0,00 € | 296,08 € | 51,82 € | 33,50 € | 159,81 € | 1.267,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,20 € | 3,27 € | 142,32 € | 9,82 € | 0,10 € | 0,27 € | 24,70 € | 16,74 € | 11,95 € | 49,64 € | 304,99 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 2,33 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,88 € | 482,47 € | 486,50 € |
| Summe: | 2.212,30 € | 2.305,64 € | 1.979,46 € | 823,07 € | 340,64 € | 68,72 € | 1.443,40 € | 247,92 € | 586,43 € | 2.537,88 € | 12.545,61 € |

H01B Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.513 v. MDC: 2,61% v. gesamt: 0,09% | Verweildauer Kurzlieger 5,75% Normallieger 83,64% Langlieger 10,61% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 29 mittl. arithm. VWD 15,5 Standardabw. VWD 6,3 | PCCL 0 39,52% 1 0,00% 2 21,55% 3 38,93% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 50,30% Weiblich 49,70% Unbestimmt 0,00% | Fallkosten Arith. MW 8.418,61 Std. Abw. 4.454,06 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>8,26%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,13%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>15,14%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,07%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>10,71%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,40%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>11,24%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,26%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>17,32%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,33%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>24,97%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,26%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>5,42%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>3,11%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>2,38%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,26% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,13% | 40 - 49 Jahre | 15,14% | 1 - 2 Jahre | 0,07% | 50 - 54 Jahre | 10,71% | 3 - 5 Jahre | 0,40% | 55 - 59 Jahre | 11,24% | 6 - 9 Jahre | 0,26% | 60 - 64 Jahre | 17,32% | 10 - 15 Jahre | 0,33% | 65 - 74 Jahre | 24,97% | 16 - 17 Jahre | 0,26% | 75 - 79 Jahre | 5,42% | 18 - 29 Jahre | 3,11% | 80 Jahre u. älter | 2,38% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,13% | 40 - 49 Jahre | 15,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,07% | 50 - 54 Jahre | 10,71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,40% | 55 - 59 Jahre | 11,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,26% | 60 - 64 Jahre | 17,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,33% | 65 - 74 Jahre | 24,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,26% | 75 - 79 Jahre | 5,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,11% | 80 Jahre u. älter | 2,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 27,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,79% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,85% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 8,46% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 3,25% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,76% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 5,95% | C20 | BNB Rektum | 2,08% | 5-511.01 | ChEkt, einf, off chir, oh op Revis GallGang | 3,70% |
| K76.8 | Sonstige nb Leber-KH | 5,55% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,82% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,33% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 4,36% | K83.1 | Verschuß Gallengang | 1,80% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,46% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 3,64% | K76.8 | Sonstige nb Leber-KH | 1,72% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,26% |
| K86.3 | Pseudozyste Pankreas | 3,11% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,61% | 5-501.20 | Keilexz erkr Gew Leber (atyp Leberres), off chir | 2,16% |
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 2,97% | C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,51% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,06% |
| C23 | BNB Gallenblase | 2,31% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,47% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,84% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 2,25% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,40% | 5-501.00 | Lok Exzis erkr Gew Leber (atyp Leberres), off chir | 1,70% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 2,25% | D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 1,32% | 5-502.0 | Segmentresektion der Leber (ein Segment) | 1,70% |
| D13.4 | Gutartige Neubildung Leber | 2,18% | C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,21% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,62% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 1,85% | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1,13% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,62% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 1,72% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,13% | 5-502.2 | Hemihepatektomie re [Resekt Segm 5 8] | 1,54% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | 1,59% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,07% | 5-524.2 | Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend | 1,53% |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 1,52% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,07% | 5-524.1 | Part DuodPankrEkt Teilresekt Magen (OP nach Whipple) | 1,52% |
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,45% | D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 1,01% | 5-502.5 | Resektion sonstiger Segmentkombinationen der Leber | 1,46% |
| D18.03 | Hämangiom hepatobiliäres System u Pankreas | 1,39% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,01% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,40% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 1,26% | C25.0 | BNB Pankreaskopf | 0,84% | 5-502.1 | Hemihepatektomie li [Resekt Segm 2 u 3] | 1,39% |
| K83.1 | Verschuß Gallengang | 1,12% | K85 | Akute Pankreatitis | 0,80% | 5-501.01 | Lok Exzis erkr Gew Leber (atyp Leberres), lapsk | 1,37% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H01B Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 349,50 € | 946,71 € | 137,61 € | 202,76 € | 27,52 € | 0,97 € | 104,98 € | 22,16 € | 116,58 € | 617,05 € | 2.525,90 € |
| Intensivstation | 159,40 € | 454,26 € | 40,61 € | 166,24 € | 21,63 € | 4,91 € | 100,41 € | 3,43 € | 39,69 € | 161,91 € | 1.152,54 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 0,73 € | 0,17 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,61 € | 0,25 € | 0,39 € | 3,27 € |
| OP-Bereich | 508,50 € | 7,52 € | 557,24 € | 38,60 € | 2,61 € | 56,40 € | 455,96 € | 26,80 € | 138,03 € | 312,19 € | 2.103,83 € |
| Anästhesie | 354,60 € | 2,58 € | 298,20 € | 36,88 € | 0,62 € | 0,00 € | 111,87 € | 1,48 € | 44,10 € | 103,78 € | 954,08 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,72 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,69 € | 4,84 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 29,60 € | 0,59 € | 29,14 € | 2,86 € | 0,01 € | 3,60 € | 23,00 € | 0,44 € | 11,13 € | 17,79 € | 118,14 € |
| Radiologie | 57,00 € | 0,22 € | 91,49 € | 1,83 € | 0,37 € | 3,56 € | 42,23 € | 20,06 € | 37,63 € | 39,81 € | 294,23 € |
| Laboratorien | 71,60 € | 0,29 € | 241,00 € | 14,93 € | 58,62 € | 0,00 € | 160,17 € | 15,05 € | 22,35 € | 99,39 € | 683,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,10 € | 1,84 € | 109,96 € | 6,87 € | 0,03 € | 0,48 € | 12,76 € | 6,05 € | 7,88 € | 29,80 € | 216,80 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,17 € | 2,91 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,13 € | 1,25 € | 356,26 € | 361,52 € |
| Summe: | 1.573,40 € | 1.414,91 € | 1.510,05 € | 471,60 € | 111,41 € | 69,94 € | 1.012,61 € | 96,21 € | 419,27 € | 1.739,06 € | 8.418,60 € |

H02A Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 364 v. MDC: 0,63% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 4,09% Normallieger 82,73% Langlieger 13,18% 1. Tag mit Abschlag 7 1. Tag zus. Entgelt 41 mittl. arithm. VWD 22,9 Standardabw. VWD 8,6 | PCCL 0 12,64% 1 0,00% 2 10,16% 3 12,09% 4 65,11% | Geschlecht Männlich 50,00% Weiblich 50,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 10.688,13 Std. Abw. 4.930,19 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,65%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>1,10%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>7,42%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>4,67%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,55%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>11,26%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>11,54%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,27%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>29,94%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,55%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>13,74%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>17,31%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,65% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,10% | 40 - 49 Jahre | 7,42% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,67% | 3 - 5 Jahre | 0,55% | 55 - 59 Jahre | 11,26% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 11,54% | 10 - 15 Jahre | 0,27% | 65 - 74 Jahre | 29,94% | 16 - 17 Jahre | 0,55% | 75 - 79 Jahre | 13,74% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 17,31% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,10% | 40 - 49 Jahre | 7,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,55% | 55 - 59 Jahre | 11,26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 11,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,27% | 65 - 74 Jahre | 29,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,55% | 75 - 79 Jahre | 13,74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 17,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 23,90% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,39% | 5-512.4 | Biliodig Anast Ableit Leberzys Anschl GallenSyst | 4,72% |
| K83.1 | Verschuß Gallengang | 8,52% | K83.1 | Verschuß Gallengang | 3,95% | 5-511.02 | ChEkt, einf, off chir, op Revis GallGang | 4,45% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 8,24% | K83.0 | Cholangitis | 1,81% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,41% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 7,42% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,73% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,42% |
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 5,22% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,51% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,27% |
| C23 | BNB Gallenblase | 3,57% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,39% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,19% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 3,30% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,32% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 3,03% |
| K80.01 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 3,02% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,24% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,83% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 2,75% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,21% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 2,64% |
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 2,75% | K85 | Akute Pankreatitis | 1,21% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,56% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 2,75% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,17% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 2,32% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vater] | 2,47% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,09% | 5-512.2 | Biliodig Anast (Duct hep Duct choled LebParench), Jej | 2,28% |
| K80.11 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 2,47% | C25.0 | BNB Pankreaskopf | 1,02% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,01% |
| K80.41 | GallengaSt m Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 2,47% | D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 1,02% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,89% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 2,20% | K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 0,87% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,77% |
| K80.31 | GallengaSt m Cholangitis, m Gallenwegsobstr | 1,92% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,83% | 5-445.20 | Gastroenterostomie, hintere, offen chirurgisch | 1,53% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 1,92% | C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 0,79% | 5-511.01 | ChEkt, einf, off chir, oh op Revis GallGang | 1,50% |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 1,65% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,79% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,46% |
| K83.0 | Cholangitis | 1,65% | K65.8 | Sonstige Peritonitis | 0,72% | 8-121 | Darmspülung | 1,42% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 1,37% | K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 0,68% | 5-513.20 | Endosk Steinentf GallGang, Körbchen | 1,22% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H02A Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 509,80 € | 1.509,73 € | 145,96 € | 255,68 € | 72,51 € | 9,57 € | 156,48 € | 24,50 € | 214,83 € | 948,98 € | 3.848,03 € |
| Intensivstation | 222,10 € | 654,76 € | 50,11 € | 183,11 € | 35,21 € | 0,82 € | 120,69 € | 3,88 € | 61,61 € | 214,62 € | 1.546,90 € |
| Dialyseabteilung | 5,20 € | 15,95 € | 1,57 € | 0,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,03 € | 0,00 € | 1,66 € | 6,09 € | 43,36 € |
| OP-Bereich | 529,10 € | 10,60 € | 517,17 € | 27,01 € | 9,66 € | 33,74 € | 424,97 € | 43,73 € | 172,83 € | 260,48 € | 2.029,31 € |
| Anästhesie | 360,90 € | 6,80 € | 279,39 € | 33,26 € | 1,00 € | 0,00 € | 91,35 € | 3,71 € | 42,63 € | 85,43 € | 904,51 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,00 € | 5,57 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,25 € | 1,30 € | 0,00 € | 1,13 € | 1,48 € | 14,79 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 82,50 € | 0,76 € | 75,52 € | 8,96 € | 0,34 € | 10,04 € | 44,89 € | 1,93 € | 33,01 € | 39,47 € | 297,40 € |
| Radiologie | 74,70 € | 0,44 € | 115,10 € | 2,67 € | 0,50 € | 2,15 € | 44,81 € | 14,31 € | 45,67 € | 47,11 € | 347,43 € |
| Laboratorien | 65,00 € | 0,33 € | 245,96 € | 19,40 € | 69,96 € | 0,00 € | 167,71 € | 13,83 € | 24,10 € | 91,87 € | 698,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,20 € | 3,36 € | 123,90 € | 10,06 € | 0,44 € | 0,83 € | 16,32 € | 9,52 € | 11,72 € | 39,09 € | 269,49 € |
| Basiskostenstelle | 1,00 € | 0,06 € | 2,31 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,25 € | 685,03 € | 688,75 € |
| Summe: | 1.909,00 € | 2.202,79 € | 1.562,56 € | 541,60 € | 189,62 € | 57,40 € | 1.080,55 € | 115,51 € | 609,44 € | 2.419,65 € | 10.688,13 € |

H02B Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 414 v. MDC: 0,71% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 6,24% Normallieger 83,30% Langlieger 10,46% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 31 mittl. arithm. VWD 16,6 Standardabw. VWD 6,8 | PCCL 0 40,82% 1 0,00% 2 24,88% 3 34,30% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 45,65% Weiblich 54,35% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 6.852,10 Std. Abw. 3.333,54 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>7,73%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>1,93%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>13,29%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,48%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>8,94%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,48%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>7,25%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,48%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>12,56%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,72%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>24,41%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>8,21%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>5,07%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>8,45%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,73% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,93% | 40 - 49 Jahre | 13,29% | 1 - 2 Jahre | 0,48% | 50 - 54 Jahre | 8,94% | 3 - 5 Jahre | 0,48% | 55 - 59 Jahre | 7,25% | 6 - 9 Jahre | 0,48% | 60 - 64 Jahre | 12,56% | 10 - 15 Jahre | 0,72% | 65 - 74 Jahre | 24,41% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 8,21% | 18 - 29 Jahre | 5,07% | 80 Jahre u. älter | 8,45% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,93% | 40 - 49 Jahre | 13,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,48% | 50 - 54 Jahre | 8,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,48% | 55 - 59 Jahre | 7,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,48% | 60 - 64 Jahre | 12,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,72% | 65 - 74 Jahre | 24,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 8,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 5,07% | 80 Jahre u. älter | 8,45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 12,32% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,18% | 5-511.02 | ChEkt, einf, off chir, op Revis GallGang | 10,23% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 11,11% | K83.1 | Verschluß Gallengang | 4,12% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 4,43% |
| K83.1 | Verschluß Gallengang | 9,18% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 3,26% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,24% |
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 6,28% | K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 2,39% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 3,87% |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 6,28% | K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 2,24% | 5-511.22 | ChEkt, einf, Umsteig lapsk - off chir, op Revis GallGang | 3,74% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 5,07% | K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 2,24% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,37% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 4,59% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,10% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 3,31% |
| K80.01 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 4,35% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,95% | 5-512.4 | Biliodig Anast Ableit Leberzys Anschl GallenSyst | 3,24% |
| K80.41 | GallengaSt m Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 3,62% | K85 | Akute Pankreatitis | 1,95% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,18% |
| K80.31 | GallengaSt m Cholangitis, m Gallenwegsobstr | 2,90% | K83.0 | Cholangitis | 1,59% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,81% |
| K80.51 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 2,90% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,23% | 5-513.20 | Endosk Steinentf GallGang, Körbchen | 2,37% |
| K80.81 | Sonst Cholelithiasis, m Gallenwegsobstruktion | 2,66% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,16% | 5-511.11 | ChEkt, einf, lapsk, oh lapsk Revis GallGang | 2,18% |
| K83.0 | Cholangitis | 2,66% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,16% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,12% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 2,66% | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1,09% | 5-512.2 | Biliodig Anast (Duct hep Duct choled LebParench), Jej | 1,75% |
| Q44.4 | Choledochuszyste | 2,42% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,62% |
| K80.11 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,69% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,01% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,56% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 1,69% | K82.1 | Hydrops Gallenblase | 1,01% | 5-514.50 | Einleg Drainage GallGang, off chir | 1,43% |
| D13.5 | Gutartige Neubildung extrahepat Gallengänge | 1,45% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,01% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,37% |
| K80.21 | GallenblaSt oh Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,45% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,94% | 5-513.21 | Endosk Steinentf GallGang, Ballonkath | 1,31% |
| Q44.2 | Atresie Gallengänge | 1,45% | K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 0,94% | 5-510.2 | Cholezystotomie, laparoskopisch | 1,19% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H02B Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 382,90 € | 1.033,14 € | 135,66 € | 146,83 € | 31,54 € | 0,32 € | 98,84 € | 39,65 € | 161,80 € | 649,06 € | 2.679,70 € |
| Intensivstation | 82,10 € | 248,49 € | 11,28 € | 65,55 € | 6,44 € | 0,69 € | 40,61 € | 1,44 € | 17,77 € | 69,81 € | 544,15 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,85 € | 0,72 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,26 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,41 € | 3,80 € |
| OP-Bereich | 454,00 € | 2,76 € | 414,66 € | 21,85 € | 0,96 € | 19,79 € | 319,29 € | 36,67 € | 121,35 € | 192,45 € | 1.583,75 € |
| Anästhesie | 283,90 € | 1,97 € | 210,32 € | 27,21 € | 0,56 € | 0,00 € | 75,51 € | 2,51 € | 32,25 € | 59,41 € | 693,68 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,39 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,47 € | 3,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 36,20 € | 0,04 € | 40,75 € | 3,34 € | 0,17 € | 6,10 € | 31,42 € | 2,03 € | 16,86 € | 20,41 € | 157,28 € |
| Radiologie | 42,00 € | 0,07 € | 63,28 € | 1,36 € | 0,18 € | 0,97 € | 23,29 € | 5,68 € | 23,29 € | 23,64 € | 183,72 € |
| Laboratorien | 22,80 € | 0,07 € | 116,73 € | 5,75 € | 13,06 € | 0,00 € | 81,99 € | 9,00 € | 9,45 € | 35,39 € | 294,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,50 € | 1,12 € | 67,81 € | 7,09 € | 0,20 € | 0,28 € | 7,59 € | 2,65 € | 7,30 € | 18,52 € | 143,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 2,33 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,22 € | 0,76 € | 561,69 € | 565,47 € |
| Summe: | 1.335,70 € | 1.288,66 € | 1.064,93 € | 279,32 € | 53,11 € | 28,18 € | 680,14 € | 99,85 € | 391,12 € | 1.631,26 € | 6.852,11 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--|-------------------------|------------------|
| 07 | | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 292 | | Kurzlieger 12,22% | | 0 0,00% | |
| v. MDC: | 0,50% | Normallieger 72,82% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,02% | Langlieger 14,96% | | 2 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 0,00% | |
| 2,904 | | 1. Tag zus. Entgelt 38 | | 4 100,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 19,7 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 9,0 | | Arith. MW 8.221,08 | |
| | | | | Std. Abw. 5.910,09 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 51,37% | |
| | | | | Weiblich 48,63% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,34% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 3,77% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 9,59% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 11,30% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,22% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,68% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 16,78% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,34% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 25,35% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,34% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 10,96% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,74% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 9,59% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 11,99% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,09% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,04% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 9,93% | R18 | Aszites | 3,04% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 6,04% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 8,22% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 2,57% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,55% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 8,22% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,22% | 1-551.1 | Nadelbiopsie an der Leber durch Inzision | 2,94% |
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 7,19% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,91% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,83% |
| C23 | BNB Gallenblase | 5,14% | K83.1 | Verschuß Gallengang | 1,44% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,66% |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 4,79% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,04% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,66% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 3,77% | K76.6 | Portale Hypertonie | 1,04% | 8-146.0 | Therapeutische Drainage Leber | 2,61% |
| K75.0 | Leberabszeß | 3,77% | C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 1,00% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,38% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 3,77% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 1,00% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 2,33% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 3,08% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,87% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,22% |
| K83.1 | Verschuß Gallengang | 2,74% | C22.0 | Leberzellkarzinom | 0,83% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 2,00% |
| K83.0 | Cholangitis | 2,40% | K83.0 | Cholangitis | 0,78% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,94% |
| C25.1 | BNB Pankreaskörper | 1,71% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,74% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,61% |
| C22.9 | BNB Leber, nnbez | 1,37% | K31.5 | Duodenalverschuß | 0,74% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 1,33% |
| K86.3 | Pseudozyste Pankreas | 1,37% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,74% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 1,33% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | 1,03% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 0,74% | 1-551.0 | Biopsie an der Leber durch Exzision | 1,27% |
| C25.2 | BNB Pankreasschwanz | 1,03% | R64 | Kachexie | 0,74% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,16% |
| K75.4 | Autoimmune Hepatitis | 1,03% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,65% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 1,16% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1,03% | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 0,65% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 1,05% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H05A Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 500,10 € | 1.253,28 € | 181,77 € | 292,75 € | 34,14 € | 11,59 € | 134,08 € | 41,50 € | 174,25 € | 811,89 € | 3.435,39 € |
| Intensivstation | 177,80 € | 554,79 € | 34,66 € | 210,02 € | 37,38 € | 0,26 € | 126,03 € | 5,03 € | 56,44 € | 196,61 € | 1.398,99 € |
| Dialyseabteilung | 2,20 € | 6,26 € | 0,64 € | 1,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 0,00 € | 0,51 € | 4,12 € | 19,21 € |
| OP-Bereich | 162,70 € | 0,77 € | 174,40 € | 12,15 € | 1,48 € | 50,75 € | 144,19 € | 4,13 € | 58,38 € | 80,55 € | 689,52 € |
| Anästhesie | 170,80 € | 0,57 € | 126,20 € | 16,80 € | 0,16 € | 0,00 € | 48,18 € | 0,87 € | 18,48 € | 44,40 € | 426,44 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,00 € | 6,12 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,59 € | 1,67 € | 0,32 € | 1,06 € | 2,60 € | 17,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 57,80 € | 3,21 € | 70,25 € | 5,58 € | 0,02 € | 5,41 € | 43,48 € | 0,94 € | 23,39 € | 51,32 € | 261,42 € |
| Radiologie | 78,60 € | 0,08 € | 133,32 € | 2,19 € | 0,97 € | 20,11 € | 61,59 € | 16,21 € | 51,89 € | 54,47 € | 419,46 € |
| Laboratorien | 53,70 € | 0,06 € | 254,40 € | 30,80 € | 46,38 € | 0,00 € | 220,28 € | 29,07 € | 20,76 € | 82,06 € | 737,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 58,50 € | 2,59 € | 115,13 € | 5,56 € | 0,35 € | 0,13 € | 26,23 € | 6,17 € | 13,71 € | 42,87 € | 271,24 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,66 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,01 € | 0,60 € | 542,01 € | 544,77 € |
| Summe: | 1.266,70 € | 1.821,67 € | 1.098,55 € | 577,80 € | 120,88 € | 88,84 € | 809,90 € | 104,25 € | 419,47 € | 1.912,90 € | 8.221,07 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 581 |
| v. MDC: | 1,00% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 52,61% |
| Normallieger | 40,49% |
| Langlieger | 6,90% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 |
| mittl. arithm. VWD | 12,3 |
| Standardabw. VWD | 5,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 36,49% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 24,61% |
| 3 | 38,90% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 50,09% |
| Weiblich | 49,91% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.912,69 |
| Std. Abw. | 2.278,13 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,71% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,69% | 40 - 49 Jahre | 11,88% |
| 1 - 2 Jahre | 0,17% | 50 - 54 Jahre | 8,09% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 12,22% |
| 6 - 9 Jahre | 0,17% | 60 - 64 Jahre | 16,87% |
| 10 - 15 Jahre | 1,03% | 65 - 74 Jahre | 27,54% |
| 16 - 17 Jahre | 0,34% | 75 - 79 Jahre | 6,20% |
| 18 - 29 Jahre | 3,61% | 80 Jahre u. älter | 4,48% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 11,70% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,96% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 8,84% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 10,33% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 3,24% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 6,19% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 7,92% | K83.1 | Verschluß Gallengang | 2,25% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,22% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 5,68% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,04% | 1-551.1 | Nadelbiopsie an der Leber durch Inzision | 4,48% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 5,16% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,73% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,40% |
| C23 | BNB Gallenblase | 4,13% | C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 1,52% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 3,02% |
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 4,13% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,52% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,61% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 3,10% | C25.0 | BNB Pankreaskopf | 1,41% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,20% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 3,10% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,36% | 1-551.0 | Biopsie an der Leber durch Exzision | 2,16% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 2,58% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,36% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 2,16% |
| C25.1 | BNB Pankreaskörper | 2,58% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,15% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,04% |
| K83.0 | Cholangitis | 2,58% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,10% | 8-146.0 | Therapeutische Drainage Leber | 2,04% |
| K83.1 | Verschluß Gallengang | 2,58% | C22.0 | Leberzellkarzinom | 0,99% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,96% |
| C25.2 | BNB Pankreasschwanz | 2,24% | D37.7 | NB unsich/unbek Verhalt so Verdauungsorg | 0,94% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,75% |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 2,07% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,89% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 1,67% |
| K76.9 | LeberKH, nnbez | 2,07% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,78% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,26% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1,89% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,78% | 1-441.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Leber | 1,26% |
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 1,72% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,78% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,22% |
| K75.0 | Leberabszeß | 1,55% | R18 | Aszites | 0,78% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,18% |
| K75.4 | Autoimmune Hepatitis | 1,55% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 0,73% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 0,98% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H05B Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 318,60 € | 799,69 € | 123,39 € | 186,61 € | 21,81 € | 2,65 € | 91,82 € | 30,02 € | 113,11 € | 574,49 € | 2.262,18 € |
| Intensivstation | 39,00 € | 118,04 € | 8,52 € | 44,52 € | 1,96 € | 0,44 € | 23,49 € | 2,22 € | 9,52 € | 39,75 € | 287,42 € |
| OP-Bereich | 150,30 € | 0,71 € | 171,52 € | 13,99 € | 0,19 € | 26,65 € | 155,42 € | 4,35 € | 48,09 € | 95,32 € | 666,50 € |
| Anästhesie | 132,50 € | 0,70 € | 101,57 € | 15,65 € | 0,11 € | 0,00 € | 42,17 € | 0,84 € | 15,42 € | 35,10 € | 344,10 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,00 € | 3,19 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,81 € | 0,00 € | 0,48 € | 1,17 € | 8,15 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 48,40 € | 0,44 € | 51,02 € | 4,22 € | 0,00 € | 6,64 € | 35,47 € | 2,10 € | 15,93 € | 26,66 € | 190,92 € |
| Radiologie | 40,30 € | 0,05 € | 64,41 € | 1,21 € | 0,42 € | 6,24 € | 30,33 € | 7,54 € | 27,44 € | 22,84 € | 200,77 € |
| Laboratorien | 31,80 € | 0,05 € | 142,17 € | 8,38 € | 10,25 € | 0,00 € | 109,05 € | 12,19 € | 10,83 € | 47,68 € | 372,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,10 € | 1,85 € | 76,18 € | 4,67 € | 0,28 € | 0,33 € | 11,45 € | 2,33 € | 5,71 € | 23,57 € | 166,47 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 2,02 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,03 € | 0,81 € | 410,27 € | 413,75 € |
| Summe: | 803,30 € | 921,62 € | 743,99 € | 279,69 € | 35,02 € | 42,99 € | 500,23 € | 61,62 € | 247,34 € | 1.276,85 € | 4.912,68 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|------------------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 07 | | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | Anz. DRGs: | 31 | N: | 57.919 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 338 | | Kurzlieger 44,46% | | 0 0,00% | | Männlich 66,86% | |
| v. MDC: 0,58% | | Normallieger 44,07% | | 1 0,00% | | Weiblich 33,14% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 11,47% | | 2 15,98% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 39,35% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 27 | | 4 44,67% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 12,3 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 6,7 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 2,101 | | | | | | Arith. MW 5.947,16 | |
| | | | | | | Std. Abw. 4.194,13 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 1,48% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,30% | | 40 - 49 Jahre 10,06% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | | 50 - 54 Jahre 8,28% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | | 55 - 59 Jahre 9,47% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | | 60 - 64 Jahre 16,86% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | | 65 - 74 Jahre 31,66% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,30% | | 75 - 79 Jahre 11,83% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,48% | | 80 Jahre u. älter 8,28% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 44,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,48% | 8-836.99 | Perktransl Geflnterv, sel Emb emb Flüss, and Gef abd | 8,16% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 10,36% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 3,34% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,32% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 8,88% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 3,10% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 5,04% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 5,03% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 2,58% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 4,22% |
| C23 | BNB Gallenblase | 2,96% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 2,34% | 8-540.2 | Applik zytostat Chemother NB, intraart | 4,11% |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 2,96% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,96% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 4,05% |
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 2,96% | C22.0 | Leberzellkarzinom | 1,48% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,00% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 2,66% | R18 | Aszites | 1,38% | 8-836.a9 | Perktransl Geflnterv sel Emb Partik od MetSpir, and Gef abd | 2,36% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 1,48% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,34% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,25% |
| C25.2 | BNB Pankreasschwanz | 1,18% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,34% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,03% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 1,18% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,24% | 8-836.9a | Perktransl Geflnterv, sel Emb emb Flüss, Gef visz | 1,97% |
| C25.1 | BNB Pankreaskörper | 0,89% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,15% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,86% |
| K83.0 | Cholangitis | 0,89% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 1,15% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,70% |
| K83.1 | Verschuß Gallengang | 0,89% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,15% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,42% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 0,59% | K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 1,10% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,42% |
| K80.30 | GallengaSt m Cholangitis, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,59% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,00% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,42% |
| K80.80 | Sonst Cholelithiasis, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,59% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,95% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,37% |
| K86.0 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 0,59% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,95% | 5-445.10 | Gastroenterostomie, vordere, offen chirurgisch | 1,32% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 0,59% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,81% | 5-445.20 | Gastroenterostomie, hintere, offen chirurgisch | 1,10% |
| K86.2 | Pankreaszyste | 0,59% | K76.6 | Portale Hypertonie | 0,76% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 0,99% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H06A Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 317,10 € | 756,39 € | 118,73 € | 181,89 € | 18,97 € | 0,52 € | 85,65 € | 29,81 € | 128,64 € | 476,89 € | 2.114,65 € |
| Intensivstation | 57,30 € | 171,20 € | 9,43 € | 41,70 € | 3,82 € | 2,84 € | 28,92 € | 5,76 € | 14,70 € | 44,98 € | 380,70 € |
| Dialyseabteilung | 3,70 € | 7,11 € | 2,58 € | 0,82 € | 0,53 € | 0,00 € | 6,21 € | 2,99 € | 2,25 € | 4,58 € | 30,75 € |
| OP-Bereich | 146,80 € | 1,19 € | 152,30 € | 8,03 € | 0,13 € | 47,12 € | 119,65 € | 6,86 € | 45,58 € | 69,45 € | 597,12 € |
| Anästhesie | 114,60 € | 0,75 € | 79,67 € | 10,47 € | 0,21 € | 0,00 € | 30,55 € | 1,24 € | 12,22 € | 21,73 € | 271,43 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,00 € | 3,01 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,85 € | 3,01 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,96 € | 11,84 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 21,80 € | 0,77 € | 33,18 € | 1,77 € | 0,10 € | 2,65 € | 17,28 € | 1,48 € | 14,45 € | 13,25 € | 106,74 € |
| Radiologie | 197,80 € | 1,23 € | 386,10 € | 11,85 € | 2,93 € | 48,97 € | 259,71 € | 52,15 € | 164,81 € | 171,87 € | 1.297,45 € |
| Laboratorien | 28,30 € | 0,11 € | 134,21 € | 5,17 € | 149,34 € | 0,00 € | 115,87 € | 15,79 € | 12,52 € | 39,07 € | 500,40 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,40 € | 2,49 € | 79,73 € | 2,96 € | 0,25 € | 0,68 € | 61,40 € | 9,10 € | 10,79 € | 19,79 € | 232,64 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,32 € | 8,46 € | 1,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,86 € | 0,03 € | 3,03 € | 389,60 € | 403,45 € |
| Summe: | 935,80 € | 941,56 € | 1.007,40 € | 266,15 € | 176,28 € | 103,63 € | 729,11 € | 125,21 € | 409,66 € | 1.252,17 € | 5.947,17 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: | 31 | N: | 57.919 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 162 | Kurzlieger 41,07% | 0 100,00% | Männlich 75,93% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,28% | Normallieger 50,78% | 1 0,00% | Weiblich 24,07% | 28 T. - < 1 Jahr 0,62% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 8,15% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 15 | 4 0,00% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 5,2 | | | 10 - 15 Jahre 0,62% |
| | Standardabw. VWD 4,2 | | | 16 - 17 Jahre 1,23% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,62% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,47% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 3,70% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 6,79% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,02% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 16,05% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 39,51% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 14,81% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 5,56% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 60,49% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 11,79% | 8-836.99 | Perktransl GefInterv, sel Emb emb Flüss, and Gef abd | 19,21% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 13,58% | C22.0 | Leberzellkarzinom | 8,02% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 13,14% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 6,79% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,55% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 12,48% |
| D18.03 | Hämangiom hepatobiliäres System u Pankreas | 3,70% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 6,13% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 12,32% |
| C22.9 | BNB Leber, nnbez | 1,85% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 2,83% | 8-540.2 | Applik zytostat Chemother NB, intraart | 6,40% |
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,85% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,89% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 5,25% |
| C23 | BNB Gallenblase | 1,23% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,89% | 8-836.9a | Perktransl GefInterv, sel Emb emb Flüss, Gef visz | 4,76% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 1,23% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,89% | 8-836.a9 | Perktransl GefInterv sel Emb Partik od MetSpir, and Gef abd | 3,12% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 1,23% | C69.3 | BNB Chorioidea | 1,42% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,96% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 1,23% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,42% | 5-986 | Minimalinvasive Technik | 1,48% |
| C22.7 | Sonst nb Karzinome Leber | 0,62% | D37.2 | NB unsich/unbek Verhalt Dünndarm | 1,42% | 8-836.aa | Perktransl GefInterv, sel Emb Partik od MetSpir, Gef visz | 1,31% |
| C25.8 | BNB Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,62% | E83.1 | Störungen Eisenstoffwechsel | 1,42% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,15% |
| K75.0 | Leberabszeß | 0,62% | K57.90 | Divertikulose Darm nnb oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,42% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 0,82% |
| K76.3 | Leberinfarkt | 0,62% | Z85.5 | BNB Harnorgane in Eigenanamnese | 1,42% | 8-154.1 | Therapeutische perkutane Punktion der Leber | 0,82% |
| K76.8 | Sonstige nb Leber-KH | 0,62% | Z90.5 | Verlust Niere(n) | 1,42% | 8-836.9y | Perktransl GefInterv, sel Emb emb Flüss, Lok nnb | 0,82% |
| K76.9 | LeberKH, nnbez | 0,62% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,42% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,66% |
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,62% | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 0,94% | 5-469.21 | Adhäsioolyse am Darm, laparoskopisch | 0,66% |
| K83.1 | Verschuß Gallengang | 0,62% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 0,94% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,66% |
| K86.2 | Pankreaszyste | 0,62% | Z22.5 | Keimträger Virushepatitis | 0,94% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 0,49% |
| Q45.1 | Pancreas anulare | 0,62% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,94% | 3-206 | Native Computertomographie des Beckens | 0,49% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H06B Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 111,50 € | 293,43 € | 53,94 € | 63,39 € | 8,02 € | 0,20 € | 30,72 € | 13,96 € | 34,82 € | 204,91 € | 814,93 € |
| Intensivstation | 9,60 € | 24,91 € | 1,69 € | 6,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,97 € | 0,00 € | 1,53 € | 12,64 € | 62,19 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,79 € |
| OP-Bereich | 35,20 € | 0,01 € | 38,62 € | 2,33 € | 0,01 € | 77,21 € | 31,15 € | 0,01 € | 14,53 € | 21,18 € | 220,20 € |
| Anästhesie | 33,40 € | 0,28 € | 22,22 € | 3,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,92 € | 0,19 € | 4,55 € | 5,50 € | 79,58 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 0,79 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,34 € | 2,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,00 € | 0,00 € | 6,36 € | 0,98 € | 0,00 € | 9,47 € | 4,42 € | 0,01 € | 1,89 € | 4,76 € | 34,85 € |
| Radiologie | 206,30 € | 0,81 € | 449,70 € | 10,72 € | 2,35 € | 77,10 € | 244,53 € | 52,79 € | 193,39 € | 151,85 € | 1.389,53 € |
| Laboratorien | 13,00 € | 0,01 € | 56,90 € | 2,01 € | 0,42 € | 0,00 € | 56,00 € | 2,88 € | 8,14 € | 15,39 € | 154,78 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 64,30 € | 1,13 € | 93,73 € | 1,42 € | 0,00 € | 0,98 € | 31,77 € | 2,70 € | 12,27 € | 11,71 € | 220,02 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,82 € | 18,71 € | 2,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,17 € | 0,08 € | 7,63 € | 277,43 € | 309,73 € |
| Summe: | 481,60 € | 321,67 € | 742,67 € | 94,12 € | 10,80 € | 164,96 € | 415,95 € | 72,62 € | 279,02 € | 705,78 € | 3.289,05 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 456 |
| v. MDC: | 0,79% |
| v. gesamt: | 0,03% |
| Bewertungsrelation | 2,446 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 1,87% | |
| Normallieger | 85,23% | |
| Langlieger | 12,90% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 31 | |
| mittl. arithm. VWD | 16,5 | |
| Standardabw. VWD | 7,0 | |

| | | |
|-------------|---------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 100,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 55,04% | |
| Weiblich | 44,96% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Falkkosten | | |
| Arith. MW | 6.925,44 | |
| Std. Abw. | 3.635,62 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,54% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,24% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,17% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,82% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 9,43% |
| 10 - 15 Jahre | 0,22% | 65 - 74 Jahre | 33,33% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 17,32% |
| 18 - 29 Jahre | 0,44% | 80 Jahre u. älter | 21,49% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 28,95% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,89% | 5-511.01 | ChEkt, einf, off chir, oh op Revis GallGang | 15,80% |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 15,13% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,09% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,31% |
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 11,62% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,99% | 5-511.21 | ChE, einf, Umst lapsk - off chir, oh op Rev GG | 5,00% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 11,18% | K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,94% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,45% |
| K82.2 | Perforation Gallenblase | 5,04% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,70% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,18% |
| C25.0 | BNB Pankreoskopf | 2,85% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,62% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,13% |
| K81.8 | Sonstige Formen Cholezystitis | 2,85% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,38% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,82% |
| K80.01 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 2,63% | K81.0 | Akute Cholezystitis | 1,31% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,77% |
| K81.1 | Chronische Cholezystitis | 2,19% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,26% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 2,18% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,97% | K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 1,26% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,04% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,97% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,16% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 1,91% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 1,75% | K85 | Akute Pankreatitis | 1,07% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 1,82% |
| K80.11 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,32% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,95% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,77% |
| K81.9 | Cholezystitis, nnbez | 1,32% | K65.0 | Akute Peritonitis | 0,85% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,73% |
| C23 | BNB Gallenblase | 1,10% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,80% | 8-121 | Darmspülung | 1,68% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 0,88% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,78% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 1,59% |
| K83.1 | Verschuß Gallengang | 0,88% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,75% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,59% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 0,66% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,73% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,32% |
| K82.1 | Hydrops Gallenblase | 0,66% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,70% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,27% |
| K82.3 | Gallenblasenfistel | 0,66% | K82.1 | Hydrops Gallenblase | 0,70% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,23% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H07A Cholezystektomie mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 353,40 € | 1.014,36 € | 95,28 € | 157,62 € | 28,37 € | 1,25 € | 98,12 € | 38,57 € | 143,77 € | 603,22 € | 2.533,98 € |
| Intensivstation | 205,40 € | 562,79 € | 44,22 € | 153,63 € | 15,60 € | 0,72 € | 100,89 € | 5,15 € | 54,87 € | 157,75 € | 1.301,05 € |
| Dialyseabteilung | 3,40 € | 4,59 € | 1,28 € | 1,23 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,76 € | 4,79 € | 0,98 € | 3,39 € | 22,49 € |
| OP-Bereich | 270,60 € | 4,16 € | 269,40 € | 16,35 € | 1,81 € | 17,06 € | 216,07 € | 24,40 € | 93,97 € | 121,21 € | 1.034,99 € |
| Anästhesie | 213,70 € | 5,20 € | 161,22 € | 21,07 € | 0,67 € | 0,00 € | 49,78 € | 3,79 € | 25,90 € | 43,36 € | 524,73 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 2,93 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,93 € | 1,75 € | 0,70 € | 0,78 € | 10,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 38,70 € | 0,57 € | 38,00 € | 3,99 € | 0,13 € | 2,68 € | 20,92 € | 3,05 € | 15,50 € | 24,17 € | 147,74 € |
| Radiologie | 47,80 € | 0,17 € | 77,05 € | 2,22 € | 0,18 € | 1,23 € | 28,60 € | 7,09 € | 26,04 € | 26,10 € | 216,44 € |
| Laboratorien | 31,50 € | 0,15 € | 157,79 € | 9,23 € | 25,12 € | 0,00 € | 106,77 € | 21,68 € | 15,11 € | 50,61 € | 417,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,10 € | 3,14 € | 94,43 € | 9,23 € | 0,37 € | 0,57 € | 12,77 € | 5,58 € | 10,67 € | 24,84 € | 200,67 € |
| Basiskostenstelle | 0,80 € | 0,10 € | 2,07 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,48 € | 511,66 € | 515,36 € |
| Summe: | 1.206,90 € | 1.595,23 € | 943,67 € | 374,96 € | 72,27 € | 23,66 € | 637,64 € | 116,01 € | 387,99 € | 1.567,09 € | 6.925,44 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.840 |
| v. MDC: | 3,18% |
| v. gesamt: | 0,11% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,45% |
| Normallieger | | 91,04% |
| Langlieger | | 8,51% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 20 | |
| mittl. arithm. VWD | | 10,7 |
| Standardabw. VWD | | 4,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 59,24% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 17,28% | |
| 3 | 23,48% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 49,13% | |
| Weiblich | 50,87% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.110,21 |
| Std. Abw. | 1.621,18 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Altersverteilung | |
| < 28 Tage | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,11% |
| 10 - 15 Jahre | 0,16% |
| 16 - 17 Jahre | 0,05% |
| 18 - 29 Jahre | 1,36% |
| 30 - 39 Jahre | 5,98% |
| 40 - 49 Jahre | 10,38% |
| 50 - 54 Jahre | 8,42% |
| 55 - 59 Jahre | 9,35% |
| 60 - 64 Jahre | 15,49% |
| 65 - 74 Jahre | 29,30% |
| 75 - 79 Jahre | 9,89% |
| 80 Jahre u. älter | 9,51% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 31,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,45% | 5-511.01 | ChEkt, einf, off chir, oh op Revis GallGang | 26,96% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 19,51% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 4,29% | 5-511.21 | ChE, einf, Umst lapsk - off chir, oh op Rev GG | 18,10% |
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 19,24% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 4,24% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 4,97% |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 11,74% | K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 3,49% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,86% |
| K81.1 | Chronische Cholezystitis | 1,96% | K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 3,07% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,59% |
| K80.01 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,41% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,66% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 2,52% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 1,30% | K81.0 | Akute Cholezystitis | 2,10% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,37% |
| K82.2 | Perforation Gallenblase | 1,25% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 2,08% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 2,10% |
| K81.9 | Cholezystitis, nnbez | 1,14% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,77% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,71% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,98% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,65% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,39% |
| K82.8 | Sonstige nb KH Gallenblase | 0,98% | K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 1,06% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,32% |
| C23 | BNB Gallenblase | 0,92% | K82.1 | Hydrops Gallenblase | 1,04% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,17% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 0,92% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,00% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,10% |
| K81.8 | Sonstige Formen Cholezystitis | 0,87% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,91% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 1,00% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,82% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,89% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,95% |
| K82.1 | Hydrops Gallenblase | 0,82% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,84% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,91% |
| K80.11 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 0,65% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,82% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 0,91% |
| K80.41 | GallengaSt m Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 0,43% | K85 | Akute Pankreatitis | 0,74% | 8-121 | Darmspülung | 0,88% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 0,38% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,72% | 5-513.20 | Endosk Steinentf GallGang, Körbchen | 0,78% |
| K80.21 | GallenblaSt oh Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 0,33% | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 0,71% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,73% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H07B Cholezystektomie ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 231,80 € | 663,48 € | 60,59 € | 93,25 € | 12,34 € | 0,07 € | 65,30 € | 14,79 € | 107,95 € | 394,85 € | 1.644,40 € |
| Intensivstation | 26,10 € | 80,81 € | 3,87 € | 18,89 € | 2,91 € | 0,14 € | 13,06 € | 1,49 € | 7,02 € | 23,24 € | 177,59 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 1,27 € | 0,35 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,40 € | 4,71 € |
| OP-Bereich | 267,40 € | 1,32 € | 266,88 € | 13,99 € | 1,24 € | 22,21 € | 221,16 € | 22,84 € | 91,21 € | 115,48 € | 1.023,79 € |
| Anästhesie | 195,20 € | 1,42 € | 137,15 € | 18,12 € | 0,49 € | 0,00 € | 46,10 € | 1,85 € | 21,28 € | 34,90 € | 456,47 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,28 € | 0,07 € | 0,20 € | 0,28 € | 3,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 15,90 € | 0,17 € | 16,36 € | 1,23 € | 0,02 € | 0,48 € | 7,84 € | 0,51 € | 7,31 € | 6,46 € | 56,25 € |
| Radiologie | 21,50 € | 0,02 € | 30,31 € | 0,93 € | 0,08 € | 0,31 € | 11,58 € | 3,74 € | 12,02 € | 9,96 € | 90,44 € |
| Laboratorien | 13,60 € | 0,03 € | 64,60 € | 5,44 € | 4,56 € | 0,00 € | 44,03 € | 5,66 € | 5,74 € | 20,38 € | 164,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 27,30 € | 0,65 € | 46,98 € | 4,35 € | 0,20 € | 0,26 € | 5,92 € | 1,55 € | 5,84 € | 12,48 € | 105,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,09 € | 1,59 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,10 € | 0,51 € | 381,29 € | 383,88 € |
| Summe: | 800,70 € | 749,26 € | 629,88 € | 156,59 € | 21,84 € | 23,61 € | 416,39 € | 52,60 € | 259,63 € | 999,72 € | 4.110,21 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 2.013 | Kurzlieger 0,93% | 0 0,00% | Männlich 34,23% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 3,48% | Normallieger 89,47% | 1 0,00% | Weiblich 65,77% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,12% | Langlieger 9,60% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 74,47% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,05% |
| 1,362 | 1. Tag zus. Entgelt 22 | 4 25,53% | Arith. MW 3.855,28 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 10,3 | | Std. Abw. 1.924,87 | 10 - 15 Jahre 0,35% |
| | Standardabw. VWD 5,4 | | | 16 - 17 Jahre 0,25% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,28% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 8,99% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 10,73% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,60% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,05% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 12,77% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 26,97% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 10,68% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 10,28% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 36,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,46% | 5-511.11 | ChEkt, einf, lapsk, oh lapsk Revis GallGang | 38,75% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 26,88% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 4,47% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,60% |
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 15,40% | K85 | Akute Pankreatitis | 4,14% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,28% |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 4,52% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,75% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 4,22% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 2,33% | K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 2,70% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 3,79% |
| K81.1 | Chronische Cholezystitis | 1,89% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,13% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,33% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,59% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,85% | 5-513.20 | Endosk Steinentf GallGang, Körbchen | 2,31% |
| K80.01 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,34% | K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,83% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,31% |
| K80.11 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,34% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,46% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,12% |
| K80.41 | GallengaSt m Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,04% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,35% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 2,08% |
| K81.9 | Cholezystitis, nnbez | 0,84% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,12% | 5-513.21 | Endosk Steinentf GallGang, Ballonkath | 1,48% |
| K80.21 | GallenblaSt oh Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 0,75% | K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 1,11% | 5-469.21 | Adhäsiolyse am Darm, laparoskopisch | 1,38% |
| K80.80 | Sonst Cholelithiasis, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,70% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,09% | 8-121 | Darmspülung | 1,01% |
| K82.1 | Hydrops Gallenblase | 0,65% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,95% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,86% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 0,60% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,93% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 0,86% |
| K82.8 | Sonstige nb KH Gallenblase | 0,60% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,86% |
| K80.31 | GallengaSt m Cholangitis, m Gallenwegsobstr | 0,55% | K81.0 | Akute Cholezystitis | 0,84% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,82% |
| K80.81 | Sonst Cholelithiasis, m Gallenwegsobstruktion | 0,45% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,72% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,80% |
| K81.8 | Sonstige Formen Cholezystitis | 0,45% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,69% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,78% |
| K83.1 | Verschuß Gallengang | 0,35% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,68% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 0,70% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H08A Laparoskopische Cholezystektomie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 227,70 € | 583,50 € | 53,97 € | 82,60 € | 11,75 € | 0,05 € | 61,06 € | 15,23 € | 99,54 € | 348,39 € | 1.483,79 € |
| Intensivstation | 29,60 € | 84,30 € | 5,14 € | 20,20 € | 4,35 € | 0,27 € | 15,32 € | 0,59 € | 8,19 € | 22,35 € | 190,26 € |
| Dialyseabteilung | 1,40 € | 2,73 € | 0,73 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,48 € | 0,52 € | 0,34 € | 1,10 € | 8,47 € |
| OP-Bereich | 217,60 € | 1,79 € | 227,34 € | 11,61 € | 0,75 € | 12,92 € | 179,90 € | 52,55 € | 78,67 € | 98,37 € | 881,53 € |
| Anästhesie | 178,50 € | 1,46 € | 129,55 € | 15,09 € | 0,39 € | 0,00 € | 40,36 € | 2,16 € | 18,71 € | 32,79 € | 418,98 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,57 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,44 € | 4,32 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 27,10 € | 0,39 € | 29,71 € | 2,01 € | 0,05 € | 0,51 € | 14,97 € | 3,22 € | 13,36 € | 12,26 € | 103,60 € |
| Radiologie | 25,20 € | 0,04 € | 38,36 € | 0,97 € | 0,04 € | 0,37 € | 14,54 € | 3,64 € | 12,42 € | 13,10 € | 108,65 € |
| Laboratorien | 13,10 € | 0,03 € | 67,61 € | 5,03 € | 5,24 € | 0,00 € | 43,94 € | 8,47 € | 5,53 € | 18,26 € | 167,18 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,50 € | 1,02 € | 42,53 € | 3,46 € | 0,35 € | 0,22 € | 4,74 € | 1,36 € | 5,65 € | 10,45 € | 94,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,07 € | 1,59 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,40 € | 391,73 € | 394,24 € |
| Summe: | 746,30 € | 675,33 € | 598,10 € | 141,39 € | 22,92 € | 14,42 € | 376,82 € | 87,84 € | 243,11 € | 949,24 € | 3.855,29 € |

07

MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

Anz. DRGs:

31

N:

57.919

Fallzahl

11.374

v. MDC: 19,64%

v. gesamt: 0,68%

Bewertungsrelation

0,878

Verweildauer

| | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,90% |
| Normallieger | 91,17% |
| Langlieger | 7,93% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 11 |
| mittl. arithm. VWD | 5,8 |
| Standardabw. VWD | 2,2 |

PCCL

| | |
|---|--------|
| 0 | 88,89% |
| 1 | 0,01% |
| 2 | 11,10% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

Geschlecht

| | |
|------------|--------|
| Männlich | 25,96% |
| Weiblich | 74,03% |
| Unbestimmt | 0,00% |

Falkosten

| | |
|-----------|----------|
| Arith. MW | 2.485,84 |
| Std. Abw. | 908,05 |

Altersverteilung

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 15,49% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 18,93% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 10,51% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,93% |
| 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 13,22% |
| 10 - 15 Jahre | 0,55% | 65 - 74 Jahre | 16,70% |
| 16 - 17 Jahre | 0,56% | 75 - 79 Jahre | 3,76% |
| 18 - 29 Jahre | 8,41% | 80 Jahre u. älter | 1,90% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 47,45% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,92% | 5-511.11 | ChEkt, einf, lapsk, oh lapsk Revis GallGang | 67,57% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 30,91% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 10,39% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,46% |
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 12,57% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 6,36% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,10% |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 2,52% | K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 5,72% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,96% |
| K81.1 | Chronische Cholezystitis | 1,56% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 4,45% | 5-469.21 | Adhäsioolyse am Darm, laparoskopisch | 1,88% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,72% | K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 2,48% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,51% |
| K82.8 | Sonstige nb KH Gallenblase | 0,62% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 2,06% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,37% |
| K80.21 | GallenblaSt oh Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 0,48% | K42.9 | Hernia umbilicalis oh Einklemmung/Gangrän | 1,30% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 1,20% |
| K81.9 | Cholezystitis, nnbez | 0,47% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,21% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 1,09% |
| K80.01 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 0,40% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,17% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,94% |
| K82.1 | Hydrops Gallenblase | 0,39% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,13% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 0,80% |
| K80.80 | Sonst Cholelithiasis, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,37% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 5-534.1 | Verschluf einer Hernia umbilicalis, mit Plastik | 0,71% |
| K80.11 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 0,30% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,03% | 1-551.1 | Nadelbiopsie an der Leber durch Inzision | 0,66% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 0,27% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,02% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 0,59% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 0,23% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,02% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 0,56% |
| K80.41 | GallengaSt m Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 0,11% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,99% | 5-513.20 | Endosk Steinentf GallGang, Körbchen | 0,56% |
| K81.8 | Sonstige Formen Cholezystitis | 0,11% | K81.0 | Akute Cholezystitis | 0,85% | 8-121 | Darmspülung | 0,56% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 0,08% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,85% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,45% |
| K80.81 | Sonst Cholelithiasis, m Gallenwegsobstruktion | 0,06% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,84% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 0,41% |
| C23 | BNB Gallenblase | 0,04% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,77% | 5-511.1y | Cholezystektomie, einfach, laparoskopisch, nnb | 0,40% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H08B Laparoskopische Cholezystektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 134,40 € | 358,58 € | 32,02 € | 46,02 € | 3,92 € | 0,04 € | 36,98 € | 9,37 € | 62,80 € | 196,39 € | 880,49 € |
| Intensivstation | 3,50 € | 11,97 € | 0,34 € | 2,09 € | 0,28 € | 0,02 € | 1,31 € | 0,35 € | 0,97 € | 2,96 € | 23,76 € |
| OP-Bereich | 190,00 € | 0,77 € | 201,82 € | 10,10 € | 0,32 € | 11,72 € | 162,93 € | 32,54 € | 68,01 € | 82,10 € | 760,29 € |
| Anästhesie | 156,20 € | 0,69 € | 106,57 € | 13,30 € | 0,22 € | 0,00 € | 35,32 € | 1,24 € | 15,31 € | 22,62 € | 351,50 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,92 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,24 € | 2,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,20 € | 0,05 € | 7,66 € | 0,49 € | 0,01 € | 0,18 € | 3,24 € | 1,35 € | 3,30 € | 3,16 € | 26,61 € |
| Radiologie | 11,40 € | 0,01 € | 17,07 € | 0,47 € | 0,01 € | 0,28 € | 6,54 € | 1,38 € | 5,78 € | 4,93 € | 47,87 € |
| Laboratorien | 6,70 € | 0,01 € | 33,28 € | 1,99 € | 0,79 € | 0,00 € | 20,75 € | 4,04 € | 2,56 € | 9,44 € | 79,60 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 16,80 € | 0,33 € | 25,04 € | 1,72 € | 0,29 € | 0,12 € | 3,02 € | 0,77 € | 3,67 € | 5,63 € | 57,44 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,99 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,30 € | 254,28 € | 255,85 € |
| Summe: | 526,80 € | 372,45 € | 425,71 € | 76,31 € | 5,84 € | 12,51 € | 270,51 € | 51,07 € | 162,80 € | 581,75 € | 2.485,84 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|--------|-------------------|----------|------------------|-------|-------------------|--------|
| 89 | | Kurzlieger | 18,40% | 0 | 6,74% | Männlich | 70,79% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,62% |
| v. MDC: | 0,15% | Normallieger | 71,20% | 1 | 0,00% | Weiblich | 29,21% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 28,09% |
| v. gesamt: | 0,01% | Langlieger | 10,40% | 2 | 19,10% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,87% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 4 | 3 | 32,58% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,99% |
| 1,930 | | 1. Tag zus. Entgelt | 30 | 4 | 41,58% | Arith. MW | 5.462,72 | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,36% |
| | | mittl. arithm. VWD | 15,1 | | | Std. Abw. | 3.011,40 | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 25,84% |
| | | Standardabw. VWD | 7,2 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 4,49% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 6,74% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 50,56% | I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 12,06% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 29,73% |
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 37,08% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 4,50% | 5-429.a | (Endosk) Ligat (Banding) ÖsophVariz | 13,01% |
| K70.4 | Alkoholisches Leberversagen | 5,62% | R18 | Aszites | 4,02% | 5-429.1 | (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen | 8,45% |
| K70.1 | Alkoholische Hepatitis | 1,12% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 3,38% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 5,74% |
| K70.2 | Alkoholische Fibrose u Sklerose Leber | 1,12% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 2,89% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,74% |
| K72.9 | Leberversagen, nnbez | 1,12% | I98.21 | Ösophagusvarizen b akl KH, m Blutung | 2,89% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,72% |
| K74.0 | Leberfibrose | 1,12% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 2,89% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 3,55% |
| K76.7 | Hepatorenales Syndrom | 1,12% | K72.9 | Leberversagen, nnbez | 2,73% | 1-630.0 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit flexiblen Instrument | 2,36% |
| K76.9 | LeberKH, nnbez | 1,12% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 2,41% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,03% |
| | | | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,77% | 1-631 | Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1,86% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,61% | 1-853.2 | Diagnostische perkutane Aszitespunktion | 1,18% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,61% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,18% |
| | | | K76.6 | Portale Hypertonie | 1,61% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,18% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,45% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,01% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,45% | 8-501 | Tamponade einer Ösophagusblutung | 1,01% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,13% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,01% |
| | | | D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 0,96% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,84% |
| | | | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 0,96% | 5-429.e | Endoskopische Fibrinklebung am Ösophagus | 0,84% |
| | | | K92.0 | Hämatemesis | 0,96% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 0,68% |
| | | | K92.1 | Meläna | 0,96% | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 0,68% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H40Z Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 409,00 € | 1.003,71 € | 109,93 € | 159,34 € | 35,81 € | 1,38 € | 97,04 € | 9,09 € | 179,72 € | 507,45 € | 2.512,51 € |
| Intensivstation | 122,90 € | 403,27 € | 15,14 € | 68,95 € | 25,46 € | 0,02 € | 64,78 € | 2,22 € | 39,02 € | 111,53 € | 853,24 € |
| OP-Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,66 € |
| Anästhesie | 1,50 € | 0,01 € | 4,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,42 € | 2,29 € | 9,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,00 € | 3,19 € | 0,14 € | 3,86 € | 0,37 € | 0,88 € | 0,00 € | 0,61 € | 1,52 € | 13,72 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 100,10 € | 6,04 € | 135,62 € | 9,35 € | 0,00 € | 3,37 € | 85,90 € | 0,44 € | 63,86 € | 102,81 € | 507,52 € |
| Radiologie | 31,10 € | 0,10 € | 53,00 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,28 € | 26,72 € | 1,78 € | 22,55 € | 24,77 € | 160,87 € |
| Laboratorien | 32,10 € | 0,08 € | 171,18 € | 14,44 € | 175,05 € | 0,00 € | 148,81 € | 20,57 € | 19,77 € | 57,38 € | 639,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,40 € | 2,37 € | 68,14 € | 1,94 € | 0,00 € | 0,28 € | 18,73 € | 1,71 € | 10,42 € | 27,07 € | 172,10 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,06 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,43 € | 591,89 € | 593,72 € |
| Summe: | 741,20 € | 1.415,63 € | 561,26 € | 254,96 € | 240,18 € | 6,29 € | 443,66 € | 35,81 € | 336,80 € | 1.426,78 € | 5.462,73 € |

H41A Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.293 |
| v. MDC: | 2,23% |
| v. gesamt: | 0,08% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 21,14% | |
| Normallieger | 69,55% | |
| Langlieger | 9,31% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 26 | |
| mittl. arithm. VWD | 12,2 | |
| Standardabw. VWD | 6,4 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 64,73% | |
| 4 | 35,27% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 46,79% | |
| Weiblich | 53,21% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 4.040,04 | |
| Std. Abw. | 2.402,70 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,33% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,42% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,10% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,72% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,90% |
| 10 - 15 Jahre | 0,08% | 65 - 74 Jahre | 25,53% |
| 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 15,78% |
| 18 - 29 Jahre | 0,54% | 80 Jahre u. älter | 25,52% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K83.1 | Verschluß Gallengang | 21,35% | K83.1 | Verschluß Gallengang | 5,29% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 9,32% |
| K83.0 | Cholangitis | 12,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,68% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papilot) GallGang | 8,40% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 11,37% | K83.0 | Cholangitis | 3,77% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 7,83% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 6,19% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,48% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,66% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 6,11% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,64% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,61% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 5,88% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,42% | 5-513.60 | Endosk Einleg Stent Duct hep comm | 4,43% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 3,33% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,38% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,72% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 3,33% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,28% | 5-513.9 | Endosk Wechs Endoproth GallGang | 3,02% |
| C23 | BNB Gallenblase | 2,86% | K85 | Akute Pankreatitis | 1,24% | 5-513.7 | Endosk Wechs Stent GallGang | 2,81% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 2,55% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,20% | 5-513.20 | Endosk Steinentf GallGang, Körbchen | 2,54% |
| K80.31 | GallengaSt m Cholangitis, m Gallenwegsobstr | 2,47% | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1,13% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,43% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,09% | K71.0 | Toxische LeberKH m Cholestase | 1,12% | 5-513.5 | Endosk Einleg nasobil Verweilsonde | 2,21% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 1,55% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,08% | 5-513.80 | Endosk Einleg Endoproth Duct hep comm | 2,21% |
| K83.9 | KH Gallenwege, nnbez | 1,55% | C25.0 | BNB Pankreaskopf | 1,07% | 5-514.53 | Einleg Drainage GallGang, perkuttranshep | 1,89% |
| K86.0 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 1,39% | C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 0,89% | 5-513.b | Endosk Entfernen alloplast Mat GallGang | 1,86% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | 1,24% | K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 0,85% | 5-513.21 | Endosk Steinentf GallGang, Ballonkath | 1,52% |
| K80.30 | GallengaSt m Cholangitis, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,24% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,83% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,43% |
| K80.51 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,16% | C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 0,77% | 5-513.8y | Endosk Einleg Endoproth GallGang, nnb | 1,36% |
| K71.0 | Toxische LeberKH m Cholestase | 1,01% | K83.9 | KH Gallenwege, nnbez | 0,73% | 5-513.a | Endoskopische Dilatation an den Gallengängen | 1,22% |
| R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,01% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,72% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,87% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H41A Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 318,90 € | 779,69 € | 92,39 € | 176,28 € | 28,38 € | 4,63 € | 82,22 € | 22,47 € | 111,38 € | 474,08 € | 2.090,42 € |
| Intensivstation | 15,70 € | 47,67 € | 1,68 € | 12,26 € | 5,01 € | 0,08 € | 7,11 € | 0,48 € | 4,39 € | 13,64 € | 108,01 € |
| Dialyseabteilung | 0,80 € | 2,34 € | 0,26 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,51 € | 1,43 € | 0,26 € | 1,24 € | 8,27 € |
| OP-Bereich | 6,10 € | 0,01 € | 4,33 € | 0,39 € | 0,01 € | 3,21 € | 3,18 € | 0,57 € | 1,73 € | 2,04 € | 21,54 € |
| Anästhesie | 5,90 € | 0,04 € | 5,10 € | 0,57 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,36 € | 0,02 € | 0,73 € | 1,56 € | 15,33 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,00 € | 3,22 € | 0,17 € | 0,00 € | 1,40 € | 0,51 € | 0,51 € | 0,56 € | 0,95 € | 9,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 122,60 € | 1,06 € | 158,14 € | 13,29 € | 0,15 € | 58,98 € | 103,54 € | 8,33 € | 60,15 € | 88,19 € | 614,39 € |
| Radiologie | 52,00 € | 0,11 € | 85,80 € | 1,70 € | 0,17 € | 2,70 € | 40,40 € | 14,28 € | 36,66 € | 47,92 € | 281,77 € |
| Laboratorien | 19,40 € | 0,05 € | 110,57 € | 5,60 € | 12,82 € | 0,00 € | 89,93 € | 10,48 € | 9,93 € | 32,97 € | 291,78 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,00 € | 1,74 € | 60,90 € | 3,91 € | 0,28 € | 0,87 € | 33,15 € | 1,93 € | 9,41 € | 21,03 € | 174,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 2,91 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,10 € | 1,15 € | 419,19 € | 424,25 € |
| Summe: | 585,10 € | 832,86 € | 525,30 € | 214,92 € | 46,83 € | 71,87 € | 363,17 € | 60,60 € | 236,35 € | 1.102,81 € | 4.039,95 € |

H41B Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Fallzahl 1.478 v. MDC: 2,55% v. gesamt: 0,09% | Verweildauer Kurzlieger 23,76% Normallieger 69,95% Langlieger 6,29% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 21 mittl. arithm. VWD 9,3 Standardabw. VWD 5,1 | PCCL 0 48,17% 1 0,00% 2 51,83% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 49,53% Weiblich 50,47% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,00% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,00% 6 - 9 Jahre 0,14% 10 - 15 Jahre 0,00% 16 - 17 Jahre 0,27% 18 - 29 Jahre 1,62% 30 - 39 Jahre 4,94% 40 - 49 Jahre 10,42% 50 - 54 Jahre 6,36% 55 - 59 Jahre 7,51% 60 - 64 Jahre 13,13% 65 - 74 Jahre 23,87% 75 - 79 Jahre 12,86% 80 Jahre u. älter 18,88% |
| Bewertungsrelation 1,057 | Fallkosten Arith. MW 2.992,61 Std. Abw. 1.688,02 | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K83.1 | Verschluß Gallengang | 17,19% | K83.1 | Verschluß Gallengang | 10,01% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 9,94% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 10,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,96% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 9,61% |
| K83.0 | Cholangitis | 9,07% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 3,31% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 9,45% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 8,80% | K83.0 | Cholangitis | 2,92% | 5-513.60 | Endosk Einleg Stent Duct hep comm | 5,37% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 7,37% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,52% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,30% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 6,63% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 2,26% | 5-513.7 | Endosk Wechs Stent GallGang | 3,86% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 6,09% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,86% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 4,19% | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1,66% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,57% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 4,06% | K86.8 | Sonstige nb KH Pankreas | 1,63% | 5-513.5 | Endosk Einleg nasobil Verweilsonde | 3,54% |
| C23 | BNB Gallenblase | 2,91% | K85 | Akute Pankreatitis | 1,60% | 5-513.20 | Endosk Steinentf GallGang, Körbchen | 2,84% |
| K80.31 | GallengaSt m Cholangitis, m Gallenwegsobstr | 2,30% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,52% | 5-513.9 | Endosk Wechs Endoproth GallGang | 2,56% |
| K86.0 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 2,10% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,34% | 5-513.b | Endosk Entfernen alloplast Mat GallGang | 2,09% |
| K80.30 | GallengaSt m Cholangitis, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,69% | C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 1,29% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,92% |
| K80.51 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,56% | K83.9 | KH Gallenwege, nnbez | 1,29% | 5-513.80 | Endosk Einleg Endoproth Duct hep comm | 1,75% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | 1,42% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,92% | 5-513.21 | Endosk Steinentf GallGang, Ballonkath | 1,37% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,29% | K71.0 | Toxische LeberKH m Cholestase | 0,92% | 5-513.8y | Endosk Einleg Endoproth GallGang, nnb | 1,30% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 0,95% | C25.0 | BNB Pankreaskopf | 0,89% | 5-513.a | Endoskopische Dilatation an den Gallengängen | 1,30% |
| K86.8 | Sonstige nb KH Pankreas | 0,81% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,89% | 5-514.53 | Einleg Drainage GallGang, perkuttranshep | 1,29% |
| R17 | Gelbsucht, nnbez | 0,81% | C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 0,87% | 1-641 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Pankreaswege | 1,16% |
| K83.9 | KH Gallenwege, nnbez | 0,68% | K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 0,87% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,05% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H41B Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 233,20 € | 526,75 € | 74,05 € | 122,25 € | 20,96 € | 6,49 € | 58,78 € | 20,73 € | 84,76 € | 361,05 € | 1.509,01 € |
| Intensivstation | 3,00 € | 7,83 € | 0,25 € | 1,47 € | 0,40 € | 0,02 € | 1,19 € | 0,11 € | 0,64 € | 2,65 € | 17,57 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,39 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,10 € | 1,14 € |
| OP-Bereich | 4,40 € | 0,00 € | 4,30 € | 0,44 € | 0,00 € | 3,39 € | 3,39 € | 0,00 € | 1,65 € | 2,39 € | 19,93 € |
| Anästhesie | 4,40 € | 0,10 € | 5,47 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,47 € | 0,01 € | 0,73 € | 1,44 € | 14,23 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 2,19 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,62 € | 0,09 € | 0,29 € | 0,59 € | 6,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 114,00 € | 0,21 € | 131,30 € | 11,77 € | 0,12 € | 83,75 € | 98,36 € | 4,75 € | 52,36 € | 65,77 € | 562,35 € |
| Radiologie | 37,20 € | 0,03 € | 59,04 € | 1,26 € | 0,21 € | 2,92 € | 25,42 € | 12,79 € | 25,41 € | 29,70 € | 193,96 € |
| Laboratorien | 14,00 € | 0,02 € | 79,67 € | 5,33 € | 3,51 € | 0,00 € | 65,40 € | 4,24 € | 7,45 € | 21,44 € | 201,05 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,60 € | 1,05 € | 45,59 € | 1,84 € | 0,15 € | 0,90 € | 32,99 € | 1,10 € | 7,05 € | 15,03 € | 141,32 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 3,28 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,02 € | 1,27 € | 320,29 € | 325,82 € |
| Summe: | 447,70 € | 536,52 € | 405,17 € | 145,54 € | 25,35 € | 98,14 € | 288,30 € | 43,84 € | 181,67 € | 820,45 € | 2.992,60 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 2.788 | Kurzlieger 14,42% | 0 26,69% | Männlich 39,38% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 4,81% | Normallieger 78,07% | 1 0,00% | Weiblich 60,62% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,17% | Langlieger 7,50% | 2 24,21% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 27,36% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 1,160 | 1. Tag zus. Entgelt 24 | 4 21,74% | Arith. MW 3.283,90 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 11,5 | | Std. Abw. 1.776,27 | 10 - 15 Jahre 0,04% |
| | Standardabw. VWD 5,7 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,22% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,39% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 1,08% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,79% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 1,11% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 2,01% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 41,88% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 21,63% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 30,85% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| K85 | Akute Pankreatitis | 15,57% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,15% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 13,31% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 12,66% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 3,07% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 13,04% |
| K83.1 | Verschuß Gallengang | 9,00% | K83.1 | Verschuß Gallengang | 2,55% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 8,51% |
| K83.0 | Cholangitis | 8,90% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,98% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 8,46% |
| K80.30 | GallengaSt m Cholangitis, oh Ang Gallenwegsobstr | 5,49% | K85 | Akute Pankreatitis | 1,92% | 5-513.20 | Endosk Steinentf GallGang, Körbchen | 8,38% |
| K80.31 | GallengaSt m Cholangitis, m Gallenwegsobstr | 5,06% | K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 1,85% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 5,11% |
| K80.51 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 4,45% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,61% | 5-513.21 | Endosk Steinentf GallGang, Ballonkath | 4,38% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 2,94% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,55% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,62% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 2,51% | K83.0 | Cholangitis | 1,45% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,36% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 2,33% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,23% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,76% |
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 2,15% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,18% | 1-641 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Pankreaswege | 1,51% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,65% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,90% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,33% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 1,61% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,86% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,31% |
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,54% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,83% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 0,84% |
| K80.21 | GallenblaSt oh Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,47% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,82% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,82% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,43% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,73% | 5-513.22 | Endosk Steinentf GallGang, mech Lithotrips | 0,81% |
| K80.80 | Sonst Cholelithiasis, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,33% | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 0,73% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 0,79% |
| K80.81 | Sonst Cholelithiasis, m Gallenwegsobstruktion | 1,29% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,72% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 0,67% |
| K71.0 | Toxische LeberKH m Cholestase | 1,00% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,72% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,64% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 0,97% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,67% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 0,61% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H42A Andere therapeutische ERCP, Alter > 65 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 273,00 € | 673,41 € | 62,56 € | 112,79 € | 14,52 € | 0,34 € | 68,87 € | 19,27 € | 114,52 € | 363,33 € | 1.702,62 € |
| Intensivstation | 19,50 € | 55,14 € | 2,26 € | 9,96 € | 1,05 € | 0,06 € | 8,60 € | 0,26 € | 5,44 € | 16,43 € | 118,70 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 1,39 € | 0,20 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,52 € | 2,00 € | 0,30 € | 0,74 € | 7,00 € |
| OP-Bereich | 7,90 € | 0,02 € | 6,28 € | 0,53 € | 0,00 € | 1,45 € | 5,76 € | 0,14 € | 2,28 € | 2,84 € | 27,16 € |
| Anästhesie | 4,40 € | 0,01 € | 3,72 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,08 € | 0,56 € | 0,95 € | 11,00 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,00 € | 3,73 € | 0,27 € | 0,00 € | 1,29 € | 1,31 € | 0,38 € | 0,61 € | 1,01 € | 11,49 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 91,40 € | 0,76 € | 103,83 € | 7,61 € | 0,26 € | 29,34 € | 62,51 € | 7,54 € | 43,25 € | 45,92 € | 392,39 € |
| Radiologie | 39,70 € | 0,11 € | 59,40 € | 1,31 € | 0,17 € | 0,53 € | 23,19 € | 8,50 € | 23,00 € | 22,70 € | 178,59 € |
| Laboratorien | 15,00 € | 0,07 € | 91,77 € | 3,48 € | 10,22 € | 0,00 € | 66,02 € | 7,69 € | 8,38 € | 23,59 € | 226,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,50 € | 1,23 € | 50,81 € | 2,60 € | 0,83 € | 0,45 € | 11,57 € | 1,72 € | 7,52 € | 16,10 € | 131,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 1,06 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,03 € | 0,22 € | 475,86 € | 477,32 € |
| Summe: | 493,00 € | 732,17 € | 385,62 € | 139,21 € | 27,05 € | 33,46 € | 250,24 € | 47,61 € | 206,08 € | 969,47 € | 3.283,90 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|------------------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 07 | | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | Anz. DRGs: | 31 | N: | 57.919 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.715 | | Kurzlieger 21,56% | | 0 45,70% | | Männlich 46,63% | |
| v. MDC: 4,69% | | Normallieger 71,04% | | 1 0,00% | | Weiblich 53,37% | |
| v. gesamt: 0,16% | | Langlieger 7,40% | | 2 33,89% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 20,41% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 19 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,7 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 4,7 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 0,896 | | | | Arith. MW 2.537,67 | | | |
| | | | | Std. Abw. 1.382,36 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 14,77% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,07% | | 40 - 49 Jahre 22,27% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | | 50 - 54 Jahre 14,11% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | | 55 - 59 Jahre 14,48% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,22% | | 60 - 64 Jahre 22,10% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,52% | | 65 - 74 Jahre 4,35% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,59% | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,52% | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drug.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| K85 | Akute Pankreatitis | 20,07% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,60% | 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 16,17% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 10,42% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 4,38% | 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 11,61% |
| K83.1 | Verschlus Gallengang | 8,62% | K83.1 | Verschlus Gallengang | 3,56% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 9,21% |
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 7,66% | K85 | Akute Pankreatitis | 3,36% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 8,79% |
| K83.0 | Cholangitis | 7,33% | K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 2,83% | 5-513.20 | Endosk Steinentf GallGang, Körbchen | 6,27% |
| K80.51 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 3,79% | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 2,13% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 5,03% |
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 3,68% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,84% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,04% |
| K80.31 | GallengaSt m Cholangitis, m Gallenwegsobstr | 2,36% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,83% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,52% |
| K86.0 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 2,25% | K83.0 | Cholangitis | 1,55% | 5-513.21 | Endosk Steinentf GallGang, Ballonkath | 3,20% |
| K80.30 | GallengaSt m Cholangitis, oh Ang Gallenwegsobstr | 2,17% | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1,46% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,05% |
| K80.21 | GallenblaSt oh Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,88% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,31% | 1-641 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Pankreaswege | 2,49% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 1,73% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,22% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,48% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 1,55% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,13% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,23% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,55% | K86.8 | Sonstige nb KH Pankreas | 1,08% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,10% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 1,44% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,04% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,04% |
| K76.9 | LeberKH, nnbez | 1,33% | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 1,04% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,87% |
| K80.80 | Sonst Cholelithiasis, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,18% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,02% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 0,84% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,10% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,97% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 0,73% |
| K71.0 | Toxische LeberKH m Cholestase | 1,10% | K80.21 | GallenblaSt oh Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 0,90% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 0,64% |
| K80.81 | Sonst Cholelithiasis, m Gallenwegsobstruktion | 1,10% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,78% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 0,59% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H42B Andere therapeutische ERCP, Alter < 66 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 210,00 € | 453,72 € | 57,16 € | 87,40 € | 9,11 € | 0,39 € | 49,34 € | 18,38 € | 82,50 € | 312,27 € | 1.280,27 € |
| Intensivstation | 11,40 € | 32,83 € | 1,23 € | 6,81 € | 1,04 € | 0,35 € | 4,34 € | 0,85 € | 3,47 € | 9,57 € | 71,89 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,54 € | 0,18 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € | 1,63 € | 0,13 € | 0,33 € | 3,57 € |
| OP-Bereich | 6,80 € | 0,01 € | 5,01 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,89 € | 5,22 € | 0,10 € | 2,08 € | 2,26 € | 22,84 € |
| Anästhesie | 6,30 € | 0,02 € | 4,91 € | 0,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,41 € | 0,06 € | 0,75 € | 1,79 € | 16,01 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 2,21 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,79 € | 0,67 € | 0,29 € | 0,36 € | 0,67 € | 6,66 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 81,60 € | 0,73 € | 93,91 € | 7,72 € | 0,15 € | 25,74 € | 62,25 € | 5,39 € | 36,50 € | 43,19 € | 357,21 € |
| Radiologie | 33,20 € | 0,07 € | 52,81 € | 1,05 € | 0,13 € | 0,70 € | 21,11 € | 8,57 € | 21,13 € | 21,89 € | 160,69 € |
| Laboratorien | 14,30 € | 0,04 € | 82,04 € | 2,82 € | 2,02 € | 0,00 € | 62,66 € | 5,49 € | 7,34 € | 22,16 € | 198,92 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,20 € | 1,01 € | 34,11 € | 2,70 € | 0,55 € | 0,22 € | 10,44 € | 1,99 € | 5,12 € | 12,78 € | 98,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 0,98 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,04 € | 0,28 € | 320,03 € | 321,55 € |
| Summe: | 394,70 € | 489,01 € | 334,55 € | 110,13 € | 13,00 € | 29,08 € | 217,85 € | 42,79 € | 159,66 € | 746,94 € | 2.537,68 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: | 31 | N: | 57.919 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 1.448 | Kurzlieger 16,07% | 0 0,00% | Männlich 65,12% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 2,50% | Normallieger 72,04% | 1 0,00% | Weiblich 34,88% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,09% | Langlieger 11,89% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,07% |
| | 1. Tag mit Abschlag 4 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 0,14% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 30 | 4 100,00% | | 6 - 9 Jahre 0,07% |
| | mittl. arithm. VWD 14,8 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 7,3 | | Arith. MW 4.616,22 | 16 - 17 Jahre 0,21% |
| | | | Std. Abw. 3.012,85 | 18 - 29 Jahre 0,28% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 4,49% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 17,47% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 13,47% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 12,91% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 19,27% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 21,82% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 5,73% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 4,07% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 51,86% | R18 | Aszites | 6,06% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 20,11% |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 41,09% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 3,33% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 8,04% |
| K70.4 | Alkoholisches Leberversagen | 3,04% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 3,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,76% |
| K70.1 | Alkoholische Hepatitis | 1,45% | K72.9 | Leberversagen, nnbez | 3,16% | 1-853.2 | Diagnostische perkutane Aszitespunktion | 4,18% |
| K74.3 | Primäre biliäre Zirrhose | 1,04% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 2,15% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,76% |
| K70.9 | Alkoholische LeberKH, nnbez | 0,83% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 1,89% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,68% |
| K70.2 | Alkoholische Fibrose u Sklerose Leber | 0,21% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,73% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,41% |
| K74.5 | Biliäre Zirrhose, nnbez | 0,21% | K76.6 | Portale Hypertonie | 1,54% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,10% |
| K74.4 | Sekundäre biliäre Zirrhose | 0,14% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,47% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,01% |
| K71.7 | Toxische LeberKH m Fibrose u Zirrhose Leber | 0,07% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 1,45% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,91% |
| K74.0 | Leberfibrose | 0,07% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,44% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,69% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,32% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,43% |
| | | | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,27% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,43% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,17% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,24% |
| | | | K76.7 | Hepatorenales Syndrom | 1,15% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,16% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,14% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,08% |
| | | | D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 1,04% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,03% |
| | | | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,01% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,01% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,96% | 5-429.a | (Endosk) Ligat (Banding) ÖsophVariz | 0,93% |
| | | | R17 | Gelbsucht, nnbez | 0,93% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 0,93% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H60A Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 361,20 € | 979,26 € | 104,93 € | 201,38 € | 43,74 € | 0,70 € | 104,90 € | 34,01 € | 125,53 € | 559,27 € | 2.514,97 € |
| Intensivstation | 59,60 € | 167,29 € | 12,61 € | 39,76 € | 11,21 € | 0,04 € | 29,00 € | 2,80 € | 15,56 € | 52,23 € | 390,07 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 3,03 € | 0,78 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,40 € | 2,94 € | 0,79 € | 1,51 € | 13,50 € |
| OP-Bereich | 2,60 € | 0,02 € | 2,46 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,30 € | 1,66 € | 0,83 € | 0,75 € | 1,23 € | 10,01 € |
| Anästhesie | 2,30 € | 0,02 € | 1,79 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,05 € | 0,37 € | 0,53 € | 5,87 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,90 € | 0,01 € | 4,40 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,82 € | 0,90 € | 1,14 € | 2,10 € | 15,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 30,90 € | 1,09 € | 42,35 € | 2,52 € | 0,04 € | 1,44 € | 25,26 € | 1,19 € | 11,40 € | 21,25 € | 137,43 € |
| Radiologie | 36,90 € | 0,35 € | 60,37 € | 1,24 € | 0,64 € | 0,64 € | 27,74 € | 6,38 € | 24,54 € | 28,77 € | 187,54 € |
| Laboratorien | 36,70 € | 0,44 € | 184,89 € | 6,67 € | 80,39 € | 0,00 € | 175,26 € | 27,26 € | 17,13 € | 64,14 € | 592,92 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,20 € | 3,47 € | 86,99 € | 6,50 € | 0,13 € | 0,31 € | 27,33 € | 3,68 € | 10,52 € | 31,74 € | 218,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,15 € | 3,05 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,17 € | 0,97 € | 524,57 € | 529,79 € |
| Summe: | 585,40 € | 1.155,13 € | 504,62 € | 259,33 € | 136,15 € | 4,13 € | 395,09 € | 80,21 € | 208,70 € | 1.287,34 € | 4.616,23 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: | 31 | N: | 57.919 |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 2.886 |
| v. MDC: | 4,98% |
| v. gesamt: | 0,17% |

| | | |
|---------------------|------|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 25,30% |
| Normallieger | | 67,41% |
| Langlieger | | 7,29% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 | |
| mittl. arithm. VWD | 12,1 | |
| Standardabw. VWD | 5,9 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 17,95% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 27,69% | |
| 3 | 54,36% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 65,59% | |
| Weiblich | 34,41% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 3.188,02 | |
| Std. Abw. | 1.771,60 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,41% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,07% | 40 - 49 Jahre | 21,36% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 12,96% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 12,23% |
| 6 - 9 Jahre | 0,10% | 60 - 64 Jahre | 17,98% |
| 10 - 15 Jahre | 0,21% | 65 - 74 Jahre | 20,86% |
| 16 - 17 Jahre | 0,03% | 75 - 79 Jahre | 4,57% |
| 18 - 29 Jahre | 0,62% | 80 Jahre u. älter | 2,60% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 42,83% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 5,72% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 24,99% |
| K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 42,72% | R18 | Aszites | 5,67% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 7,10% |
| K70.1 | Alkoholische Hepatitis | 4,61% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 5,60% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 5,50% |
| K70.4 | Alkoholisches Leberversagen | 4,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,28% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,51% |
| K74.3 | Primäre biliäre Zirrhose | 2,63% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 2,30% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,82% |
| K70.9 | Alkoholische LeberKH, nnbez | 1,49% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 2,20% | 1-853.2 | Diagnostische perkutane Aszitespunktion | 2,81% |
| K74.5 | Biliäre Zirrhose, nnbez | 0,42% | K76.6 | Portale Hypertonie | 1,92% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,75% |
| K71.7 | Toxische LeberKH m Fibrose u Zirrhose Leber | 0,35% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,85% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,61% |
| K70.2 | Alkoholische Fibrose u Sklerose Leber | 0,24% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,57% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,96% |
| K74.0 | Leberfibrose | 0,24% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,35% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,87% |
| K74.4 | Sekundäre biliäre Zirrhose | 0,14% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,28% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,65% |
| K74.2 | Leberfibrose m Lebersklerose | 0,07% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,15% | 5-429.a | (Endosk) Ligat (Banding) ÖsophVariz | 1,34% |
| | | | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,10% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,16% |
| | | | K72.9 | Leberversagen, nnbez | 1,06% | 1-442.0 | Perkut Biopsie Leber Steuer d bildgeb Verf | 1,10% |
| | | | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 0,99% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,10% |
| | | | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 0,96% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,05% |
| | | | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 0,81% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 1,03% |
| | | | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 0,78% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,01% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 0,78% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,99% |
| | | | Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 0,71% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 0,94% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H60B Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 299,90 € | 685,76 € | 79,41 € | 138,61 € | 13,95 € | 0,54 € | 68,86 € | 36,16 € | 107,72 € | 399,99 € | 1.830,88 € |
| Intensivstation | 12,30 € | 31,55 € | 1,20 € | 6,07 € | 1,45 € | 0,01 € | 4,39 € | 1,26 € | 3,11 € | 7,93 € | 69,31 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,55 € | 0,16 € | 0,32 € | 0,05 € | 0,00 € | 1,09 € | 0,16 € | 0,28 € | 0,75 € | 4,89 € |
| OP-Bereich | 0,90 € | 0,00 € | 0,88 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,51 € | 0,36 € | 0,21 € | 0,46 € | 3,52 € |
| Anästhesie | 2,00 € | 0,01 € | 1,49 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,01 € | 0,16 € | 0,40 € | 4,74 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,01 € | 3,68 € | 0,15 € | 0,14 € | 0,44 € | 1,26 € | 0,65 € | 0,83 € | 1,46 € | 11,84 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 30,20 € | 0,39 € | 36,09 € | 2,33 € | 0,02 € | 0,97 € | 22,53 € | 0,86 € | 10,47 € | 14,97 € | 118,83 € |
| Radiologie | 29,60 € | 0,13 € | 50,11 € | 0,89 € | 0,47 € | 0,73 € | 22,71 € | 8,70 € | 19,09 € | 21,93 € | 154,41 € |
| Laboratorien | 24,90 € | 0,12 € | 130,67 € | 6,14 € | 15,17 € | 0,00 € | 102,15 € | 7,96 € | 9,51 € | 39,34 € | 336,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,20 € | 1,58 € | 54,44 € | 3,87 € | 0,21 € | 0,16 € | 22,69 € | 2,02 € | 6,87 € | 17,48 € | 145,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,12 € | 2,11 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,09 € | 0,84 € | 504,42 € | 508,07 € |
| Summe: | 439,80 € | 721,22 € | 360,24 € | 158,92 € | 31,47 € | 2,96 € | 246,75 € | 58,23 € | 159,09 € | 1.009,13 € | 3.188,01 € |

07

MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatoobiliärem System und Pankreas

Anz. DRGs:

31

N:

57.919

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|--------------------|-------|---------------------|--------|------|--------|------------|----------|------------------|-------|-------------------|--------|
| | 99 | Kurzlieger | 31,09% | 0 | 24,24% | Männlich | 56,57% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,01% |
| v. MDC: | 0,17% | Normallieger | 51,30% | 1 | 0,00% | Weiblich | 43,43% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,04% |
| v. gesamt: | 0,01% | Langlieger | 17,62% | 2 | 20,20% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 14,14% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 5 | 3 | 32,33% | Falkkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 16,16% |
| | 2,121 | 1. Tag zus. Entgelt | 36 | 4 | 23,23% | Arith. MW | 6.003,16 | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 25,25% |
| | | mittl. arithm. VWD | 17,9 | | | Std. Abw. | 3.391,34 | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 31,32% |
| | | Standardabw. VWD | 9,0 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 6,06% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 2,02% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drug.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 37,37% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 9,37% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 27,66% |
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 11,11% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 6,35% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 15,12% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 10,10% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,65% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 6,07% |
| C25.1 | BNB Pankreaskörper | 10,10% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 3,49% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 6,07% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 10,10% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 3,02% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 5,74% |
| C25.8 | BNB Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | 6,06% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 2,70% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 5,48% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 3,03% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,70% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 4,82% |
| C23 | BNB Gallenblase | 3,03% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,75% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigGrad | 1,91% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 3,03% | D70 | Agranulozytose | 1,75% | 8-529.2 | BestrPlan, komplex perkut Bestrahl u Brachyther | 1,65% |
| C25.2 | BNB Pankreasschwanz | 3,03% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,59% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplex, Simul, CT | 1,58% |
| C22.9 | BNB Leber, nnbez | 1,01% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,43% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 1,52% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | 1,01% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 1,27% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 1,25% |
| C25.4 | BNB Endokriner Drüsenanteil Pankreas | 1,01% | F51.9 | Nichtorganische Schlafstörung, nnbez | 1,11% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 0,99% |
| | | | K83.1 | Verschuß Gallengang | 1,11% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,86% |
| | | | K86.8 | Sonstige nb KH Pankreas | 1,11% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 0,79% |
| | | | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,11% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 0,79% |
| | | | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 0,95% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 0,73% |
| | | | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,95% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 0,66% |
| | | | Z51.5 | Palliativbehandlung | 0,95% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 0,59% |
| | | | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 0,79% | 8-528.3 | Feldfestlegung Bestrahlung, mittel, mit Simulator, mit CT | 0,53% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H61A Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas mit Strahlentherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 423,40 € | 1.075,99 € | 182,58 € | 395,14 € | 80,53 € | 0,02 € | 146,57 € | 11,64 € | 176,07 € | 770,75 € | 3.262,64 € |
| Intensivstation | 6,00 € | 13,50 € | 0,75 € | 2,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,06 € | 3,48 € | 1,46 € | 3,35 € | 33,19 € |
| OP-Bereich | 11,80 € | 0,21 € | 11,93 € | 0,53 € | 0,00 € | 2,08 € | 13,88 € | 1,65 € | 4,84 € | 5,79 € | 52,66 € |
| Anästhesie | 5,80 € | 0,00 € | 4,49 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,22 € | 0,00 € | 0,66 € | 1,25 € | 14,96 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,42 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,08 € | 3,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,50 € | 0,43 € | 12,29 € | 0,82 € | 0,00 € | 0,06 € | 16,15 € | 0,02 € | 2,96 € | 6,24 € | 50,48 € |
| Radiologie | 73,90 € | 0,13 € | 111,10 € | 0,85 € | 0,40 € | 0,78 € | 57,87 € | 12,60 € | 73,57 € | 35,92 € | 367,08 € |
| Laboratorien | 13,60 € | 0,13 € | 78,21 € | 4,34 € | 19,04 € | 0,00 € | 91,54 € | 6,07 € | 7,01 € | 25,55 € | 245,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 186,90 € | 3,95 € | 775,57 € | 3,79 € | 0,08 € | 0,04 € | 307,22 € | 0,24 € | 214,77 € | 212,39 € | 1.705,00 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 2,38 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,98 € | 264,42 € | 268,53 € |
| Summe: | 734,10 € | 1.094,44 € | 1.180,72 € | 408,97 € | 100,05 € | 2,98 € | 638,24 € | 35,71 € | 482,41 € | 1.325,74 € | 6.003,24 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: | 31 | N: | 57.919 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| | 3.411 | Kurzlieger | 15,47% | 0 | 0,00% | Männlich | 57,14% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,50% |
| v. MDC: | 5,89% | Normallieger | 76,12% | 1 | 0,00% | Weiblich | 42,86% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,33% |
| v. gesamt: | 0,20% | Langlieger | 8,41% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,15% | 50 - 54 Jahre | 6,68% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 3 | 62,06% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,59% |
| | 1,063 | 1. Tag zus. Entgelt | 23 | 4 | 37,94% | Arith. MW | 3.007,87 | 6 - 9 Jahre | 0,06% | 60 - 64 Jahre | 19,03% |
| | | mittl. arithm. VWD | 9,7 | | | Std. Abw. | 2.072,82 | 10 - 15 Jahre | 0,03% | 65 - 74 Jahre | 34,43% |
| | | Standardabw. VWD | 6,0 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 11,23% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 0,21% | 80 Jahre u. älter | 10,76% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drug.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 31,25% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,33% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 9,21% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 21,11% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 3,39% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 8,71% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 12,02% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,91% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 8,41% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 11,49% | R18 | Aszites | 2,60% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 3,08% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 5,01% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,11% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,89% |
| C23 | BNB Gallenblase | 3,75% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,88% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,74% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 3,02% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,65% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,62% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 2,20% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,35% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,29% |
| C25.1 | BNB Pankreaskörper | 2,17% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,14% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,26% |
| C22.9 | BNB Leber, nnbez | 1,93% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,10% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,98% |
| C25.2 | BNB Pankreasschwanz | 1,93% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,03% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,98% |
| C25.8 | BNB Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | 1,03% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 0,99% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,98% |
| C25.4 | BNB Endokriner Drüsenanteil Pankreas | 0,85% | K83.1 | Verschluß Gallengang | 0,91% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreislauf oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,85% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | 0,64% | C20 | BNB Rektum | 0,89% | 1-442.0 | Perkut Biopsie Leber Steuer d bildgeb Verf | 1,77% |
| C22.7 | Sonst nb Karzinome Leber | 0,38% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 0,86% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,70% |
| C24.9 | BNB Gallenwege, nnbez | 0,35% | R64 | Kachexie | 0,85% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,56% |
| C25.7 | BNB sonstige Teile Pankreas | 0,29% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 0,83% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,55% |
| C24.8 | BNB Gallenwege, mehr Teilbereiche überlappend | 0,26% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,82% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,48% |
| C22.2 | Hepatoblastom | 0,23% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,81% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,39% |
| C22.3 | Angiosarkom Leber | 0,03% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,80% | 1-853.2 | Diagnostische perkutane Aszitespunktion | 1,35% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H61B Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 258,30 € | 650,90 € | 77,24 € | 175,84 € | 110,28 € | 1,55 € | 71,48 € | 17,75 € | 105,10 € | 362,48 € | 1.830,93 € |
| Intensivstation | 8,10 € | 24,42 € | 1,96 € | 6,96 € | 2,72 € | 0,04 € | 4,02 € | 0,51 € | 2,18 € | 9,82 € | 60,73 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,80 € | 0,10 € | 0,34 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,82 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,71 € | 4,61 € |
| OP-Bereich | 8,00 € | 0,05 € | 8,60 € | 0,71 € | 0,00 € | 2,86 € | 7,96 € | 2,61 € | 2,97 € | 4,95 € | 38,74 € |
| Anästhesie | 8,40 € | 0,02 € | 6,31 € | 1,11 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,37 € | 0,05 € | 0,95 € | 2,51 € | 21,74 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 2,44 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,40 € | 0,74 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,91 € | 7,78 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 20,10 € | 0,38 € | 22,07 € | 1,88 € | 0,02 € | 1,24 € | 14,95 € | 0,58 € | 6,26 € | 11,40 € | 78,84 € |
| Radiologie | 46,30 € | 0,18 € | 70,11 € | 1,38 € | 0,42 € | 1,73 € | 35,86 € | 7,65 € | 30,13 € | 33,13 € | 226,90 € |
| Laboratorien | 17,20 € | 0,10 € | 84,42 € | 3,75 € | 35,25 € | 0,00 € | 67,21 € | 7,41 € | 7,99 € | 28,14 € | 251,48 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,70 € | 1,65 € | 47,64 € | 3,61 € | 4,37 € | 0,10 € | 19,20 € | 2,97 € | 7,32 € | 19,75 € | 135,33 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,08 € | 1,76 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,04 € | 0,62 € | 347,87 € | 350,79 € |
| Summe: | 397,90 € | 679,58 € | 322,65 € | 195,91 € | 153,38 € | 7,92 € | 224,76 € | 39,87 € | 164,17 € | 821,67 € | 3.007,87 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 4.386 | Kurzlieger 0,00% | 0 48,38% | Männlich 53,88% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 7,57% | Normallieger 90,96% | 1 0,00% | Weiblich 46,12% | 28 T. - < 1 Jahr 0,05% |
| v. gesamt: 0,26% | Langlieger 9,04% | 2 51,62% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,07% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,07% |
| 0,668 | 1. Tag zus. Entgelt 16 | 4 0,00% | Arith. MW 1.889,98 | 6 - 9 Jahre 0,14% |
| | mittl. arithm. VWD 5,8 | | Std. Abw. 1.391,19 | 10 - 15 Jahre 0,05% |
| | Standardabw. VWD 4,6 | | | 16 - 17 Jahre 0,02% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,55% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,30% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 9,21% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 8,55% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 12,04% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 21,66% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 30,24% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 9,44% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 5,61% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 37,94% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 9,62% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 18,44% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 13,63% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,08% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 10,90% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 11,29% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 4,98% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,47% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 10,47% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,46% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 3,30% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 6,63% | C20 | BNB Rektum | 1,93% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 3,07% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 4,79% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,86% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 3,07% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 2,94% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,69% | 8-540.3 | Füll Wart implantierb InfPump od Resv zytostat ChemTh NB | 3,00% |
| C23 | BNB Gallenblase | 2,92% | C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,43% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,96% |
| C22.9 | BNB Leber, nnbez | 2,05% | K83.1 | Verschuß Gallengang | 1,26% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,85% |
| C25.1 | BNB Pankreaskörper | 1,46% | C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,21% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,67% |
| C25.2 | BNB Pankreasschwanz | 1,21% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,13% | 1-442.0 | Perkut Biopsie Leber Steuer d bildgeb Verf | 2,23% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vater] | 1,14% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,01% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,95% |
| C25.4 | BNB Endokriner Drüsenanteil Pankreas | 0,93% | C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 0,99% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,90% |
| C25.7 | BNB sonstige Teile Pankreas | 0,71% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,90% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,87% |
| C25.8 | BNB Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,68% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,81% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,81% |
| C22.7 | Sonst nb Karzinome Leber | 0,36% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,71% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,37% |
| C24.8 | BNB Gallenwege, mehr Teilbereiche überlappend | 0,34% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,67% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,10% |
| C22.2 | Hepatoblastom | 0,30% | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 0,65% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,10% |
| C24.9 | BNB Gallenwege, nnbez | 0,16% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 0,64% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,08% |
| C22.4 | Sonstige Sarkome Leber | 0,05% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,63% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,05% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H61C Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 140,20 € | 329,78 € | 42,61 € | 93,37 € | 133,37 € | 1,13 € | 40,01 € | 8,85 € | 58,30 € | 194,38 € | 1.042,04 € |
| Intensivstation | 2,00 € | 3,93 € | 0,23 € | 1,18 € | 2,11 € | 0,02 € | 0,64 € | 0,35 € | 0,29 € | 1,03 € | 11,76 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,40 € |
| OP-Bereich | 8,10 € | 0,02 € | 7,24 € | 0,78 € | 0,06 € | 3,95 € | 7,85 € | 0,95 € | 3,28 € | 4,10 € | 36,34 € |
| Anästhesie | 8,90 € | 0,02 € | 6,75 € | 1,18 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,33 € | 0,10 € | 1,11 € | 2,48 € | 22,89 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,55 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,74 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,53 € | 5,25 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 16,00 € | 0,17 € | 12,71 € | 1,77 € | 0,00 € | 0,95 € | 9,97 € | 0,52 € | 5,10 € | 6,67 € | 53,88 € |
| Radiologie | 45,10 € | 0,11 € | 73,99 € | 1,37 € | 0,24 € | 2,93 € | 37,80 € | 8,37 € | 37,67 € | 31,13 € | 238,75 € |
| Laboratorien | 13,20 € | 0,05 € | 57,81 € | 2,04 € | 16,89 € | 0,00 € | 43,38 € | 5,34 € | 7,46 € | 17,04 € | 163,24 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,90 € | 0,79 € | 32,79 € | 2,88 € | 4,51 € | 0,17 € | 12,69 € | 1,91 € | 6,10 € | 13,95 € | 101,72 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 2,49 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,04 € | 1,00 € | 209,40 € | 213,70 € |
| Summe: | 260,80 € | 335,07 € | 238,17 € | 105,06 € | 157,20 € | 9,42 € | 155,74 € | 26,88 € | 120,70 € | 480,75 € | 1.889,97 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 3.289 |
| v. MDC: | 5,68% |
| v. gesamt: | 0,20% |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 100,00% |
| Langlieger | | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | | |
| mittl. arithm. VWD | | 1,0 |
| Standardabw. VWD | | 0,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 35,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 32,47% | |
| 3 | 24,81% | |
| 4 | 7,72% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 52,72% | |
| Weiblich | 47,28% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 685,24 | |
| Std. Abw. | 445,16 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,07% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 8,24% |
| 1 - 2 Jahre | 0,21% | 50 - 54 Jahre | 8,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,06% | 55 - 59 Jahre | 13,77% |
| 6 - 9 Jahre | 0,09% | 60 - 64 Jahre | 22,77% |
| 10 - 15 Jahre | 0,06% | 65 - 74 Jahre | 33,33% |
| 16 - 17 Jahre | 0,03% | 75 - 79 Jahre | 7,69% |
| 18 - 29 Jahre | 0,49% | 80 Jahre u. älter | 3,13% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 37,43% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 10,71% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 41,59% |
| C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 16,66% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,87% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 8,05% |
| C25.0 | BNB Pankreaskopf | 13,93% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 4,75% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 4,50% |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 9,30% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 3,93% | 8-540.3 | Füll Wart implantierb InfPump od Resv zytostat ChemTh NB | 3,76% |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 5,35% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,42% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,72% |
| D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 2,74% | C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 1,74% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,57% |
| C23 | BNB Gallenblase | 2,46% | C20 | BNB Rektum | 1,72% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,48% |
| C25.1 | BNB Pankreaskörper | 2,46% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,72% | 1-442.0 | Perkut Biopsie Leber Steuer d bildgeb Verf | 2,11% |
| C24.0 | BNB Extrahepatischer Gallengang | 2,25% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,56% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,68% |
| C25.2 | BNB Pankreasschwanz | 1,61% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,38% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,47% |
| C25.8 | BNB Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | 1,49% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,31% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,44% |
| C22.9 | BNB Leber, nnbez | 1,09% | R18 | Aszites | 1,17% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,35% |
| C24.1 | BNB Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | 0,70% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,10% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,25% |
| C22.7 | Sonst nb Karzinome Leber | 0,67% | C18.9 | BNB Kolon, nnbez | 1,05% | 8-154.1 | Therapeutische perkutane Punktion der Leber | 1,25% |
| C25.7 | BNB sonstige Teile Pankreas | 0,67% | C25.9 | BNB Pankreas, nnbez | 0,99% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,10% |
| C24.9 | BNB Gallenwege, nnbez | 0,46% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 0,97% | 8-540.y | Applik zytostat Chemother NB, nnb | 1,07% |
| C22.2 | Hepatoblastom | 0,21% | Z96.8 | Vorhandensein sonst nb funktionelle Implantate | 0,96% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 1,04% |
| C24.8 | BNB Gallenwege, mehr Teilbereiche überlappend | 0,21% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,88% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,01% |
| C25.4 | BNB Endokriner Drüsenanteil Pankreas | 0,21% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,82% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,92% |
| C25.3 | BNB Ductus pancreaticus | 0,03% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,77% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 0,89% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H61D Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 34,30 € | 99,10 € | 10,39 € | 25,42 € | 130,13 € | 0,05 € | 12,77 € | 2,01 € | 12,46 € | 45,81 € | 372,48 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 1,51 € | 0,13 € | 0,48 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,61 € | 3,79 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € |
| OP-Bereich | 4,30 € | 0,00 € | 3,75 € | 0,41 € | 0,00 € | 1,73 € | 2,05 € | 0,30 € | 1,59 € | 1,29 € | 15,45 € |
| Anästhesie | 3,10 € | 0,01 € | 2,05 € | 0,44 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,03 € | 0,32 € | 0,31 € | 6,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,34 € | 0,04 € | 0,11 € | 0,14 € | 1,88 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,05 € | 2,67 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,12 € | 1,67 € | 0,04 € | 0,66 € | 1,36 € | 9,00 € |
| Radiologie | 14,50 € | 0,03 € | 19,52 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,44 € | 9,02 € | 6,15 € | 9,54 € | 7,82 € | 67,57 € |
| Laboratorien | 4,90 € | 0,03 € | 25,62 € | 0,95 € | 3,60 € | 0,00 € | 19,97 € | 3,90 € | 2,63 € | 7,23 € | 68,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 10,90 € | 0,30 € | 13,59 € | 0,85 € | 0,74 € | 0,06 € | 8,31 € | 0,84 € | 2,57 € | 5,93 € | 44,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,17 € | 4,00 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,02 € | 1,58 € | 88,51 € | 95,33 € |
| Summe: | 75,50 € | 101,21 € | 82,28 € | 29,60 € | 134,76 € | 2,45 € | 55,42 € | 13,33 € | 31,56 € | 159,01 € | 685,24 € |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------|-------------------|-----------|---|---------------|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| 07 | | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | Anz. DRGs: | 31 | N: | 57.919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.127 | | Kurzlieger | 12,78% | 0 | 37,57% | Männlich | 67,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. MDC: | 5,40% | Normallieger | 80,24% | 1 | 0,00% | Weiblich | 32,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. gesamt: | 0,19% | Langlieger | 6,98% | 2 | 29,33% | Unbestimmt | 0,03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | Falkkosten | | Altersverteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,074 | | 1. Tag zus. Entgelt | | Arith. MW | | <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>18,10%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>26,51%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,06%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,08%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,13%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>6,40%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,67%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>8,83%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,15%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>11,58%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,54%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>4,19%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>6,40%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>6,36%</td></tr> </table> | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 18,10% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 26,51% | 1 - 2 Jahre | 0,06% | 50 - 54 Jahre | 9,08% | 3 - 5 Jahre | 0,13% | 55 - 59 Jahre | 6,40% | 6 - 9 Jahre | 0,67% | 60 - 64 Jahre | 8,83% | 10 - 15 Jahre | 1,15% | 65 - 74 Jahre | 11,58% | 16 - 17 Jahre | 0,54% | 75 - 79 Jahre | 4,19% | 18 - 29 Jahre | 6,40% | 80 Jahre u. älter | 6,36% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 18,10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 26,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,06% | 50 - 54 Jahre | 9,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,13% | 55 - 59 Jahre | 6,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,67% | 60 - 64 Jahre | 8,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,15% | 65 - 74 Jahre | 11,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,54% | 75 - 79 Jahre | 4,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 6,40% | 80 Jahre u. älter | 6,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mittl. arithm. VWD | | Std. Abw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Standardabw. VWD | | 1.974,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|------|--------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K85 | Akute Pankreatitis | 100,00% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,24% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 18,10% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 5,27% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 14,89% |
| | | | K85 | Akute Pankreatitis | 2,87% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 6,88% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 2,70% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 6,03% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,29% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,72% |
| | | | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 2,13% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,33% |
| | | | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,97% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 4,22% |
| | | | K86.0 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 1,86% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 3,99% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,52% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,67% |
| | | | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 1,35% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,53% |
| | | | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 1,29% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,07% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,19% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 2,01% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,92% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,16% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,91% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriell Probenahme | 1,03% |
| | | | K86.3 | Pseudozyste Pankreas | 0,87% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,01% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,85% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 0,99% |
| | | | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 0,82% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 0,96% |
| | | | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,81% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 0,86% |
| | | | F10.4 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir | 0,80% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,85% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,75% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,80% |

MDC

MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H62A

Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 266,20 € | 607,56 € | 62,38 € | 102,57 € | 11,20 € | 0,22 € | 62,47 € | 30,02 € | 97,89 € | 379,33 € | 1.619,81 € |
| Intensivstation | 52,70 € | 162,44 € | 8,81 € | 33,70 € | 3,69 € | 0,06 € | 27,78 € | 4,21 € | 15,29 € | 41,38 € | 350,06 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,65 € | 0,27 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,88 € | 0,89 € | 0,17 € | 0,96 € | 5,70 € |
| OP-Bereich | 2,20 € | 0,00 € | 1,50 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,82 € | 0,19 € | 0,32 € | 0,59 € | 6,12 € |
| Anästhesie | 1,90 € | 0,02 € | 1,38 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,03 € | 0,27 € | 0,21 € | 4,30 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 2,71 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,86 € | 0,75 € | 0,36 € | 1,00 € | 8,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 20,60 € | 0,29 € | 23,82 € | 1,55 € | 0,03 € | 0,69 € | 12,04 € | 0,99 € | 7,96 € | 9,06 € | 77,01 € |
| Radiologie | 46,90 € | 0,09 € | 71,07 € | 1,23 € | 0,47 € | 0,64 € | 28,13 € | 10,11 € | 25,09 € | 24,96 € | 208,69 € |
| Laboratorien | 13,80 € | 0,07 € | 90,41 € | 3,47 € | 3,52 € | 0,00 € | 65,58 € | 7,40 € | 7,21 € | 23,90 € | 215,31 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,00 € | 1,69 € | 47,41 € | 4,80 € | 0,29 € | 0,13 € | 9,47 € | 1,12 € | 6,05 € | 14,15 € | 116,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,10 € | 1,33 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,16 € | 0,51 € | 426,46 € | 428,91 € |
| Summe: | 437,90 € | 773,91 € | 311,09 € | 148,14 € | 19,20 € | 2,72 € | 208,42 € | 55,87 € | 161,12 € | 922,00 € | 3.040,29 € |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: | 31 | N: | 57.919 |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| | 1.121 | Kurzlieger | 21,05% | 0 | 34,79% | Männlich | 67,98% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,99% |
| v. MDC: | 1,94% | Normallieger | 71,49% | 1 | 0,18% | Weiblich | 32,02% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,18% | 40 - 49 Jahre | 27,37% |
| v. gesamt: | 0,07% | Langlieger | 7,46% | 2 | 31,22% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,27% | 50 - 54 Jahre | 9,81% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 3 | 26,05% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,54% | 55 - 59 Jahre | 9,63% |
| | 0,822 | 1. Tag zus. Entgelt | 19 | 4 | 7,76% | Arith. MW | 2.327,58 | 6 - 9 Jahre | 0,62% | 60 - 64 Jahre | 10,62% |
| | | mittl. arithm. VWD | 8,7 | | | Std. Abw. | 1.508,45 | 10 - 15 Jahre | 1,07% | 65 - 74 Jahre | 12,40% |
| | | Standardabw. VWD | 4,7 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,45% | 75 - 79 Jahre | 4,19% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 3,93% | 80 Jahre u. älter | 3,93% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 51,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,34% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 19,44% |
| K86.0 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 21,77% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 4,25% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 13,17% |
| K86.8 | Sonstige nb KH Pankreas | 11,06% | K85 | Akute Pankreatitis | 3,38% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 7,41% |
| K86.3 | Pseudozyste Pankreas | 9,01% | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 2,96% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 5,03% |
| K86.2 | Pankreaszyste | 3,75% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,66% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 3,53% |
| K86.9 | KH Pankreas, nnbez | 1,43% | K86.3 | Pseudozyste Pankreas | 2,25% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,16% |
| S36.20 | Verletzung Pankreas, Teil nnbez | 0,36% | K86.8 | Sonstige nb KH Pankreas | 2,23% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,90% |
| D13.6 | Gutartige Neubildung Pankreas | 0,27% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,88% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 2,80% |
| Q45.3 | Sonst angeb Fehlbild Pankreas u Ductus pancreaticus | 0,27% | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 1,40% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,64% |
| B26.3 | Mumps-Pankreatitis | 0,18% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,31% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,59% |
| Q45.1 | Pancreas anulare | 0,18% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,10% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,54% |
| S36.29 | Verletzung Pankreas, sonst+mehrere Teile | 0,09% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,08% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 2,28% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,01% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,92% |
| | | | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,96% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,71% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,94% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,50% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,85% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 1,04% |
| | | | K29.7 | Gastritis, nnbez | 0,83% | 1-440.3 | Endosk Biopsie Ösoph, Magen u Duod | 0,93% |
| | | | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 0,80% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,93% |
| | | | K86.0 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 0,80% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,88% |
| | | | K86.2 | Pankreaszyste | 0,80% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 0,88% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H62B Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung ohne akute Pankreatitis

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 215,60 € | 462,02 € | 64,71 € | 95,65 € | 7,55 € | 0,27 € | 49,82 € | 15,94 € | 81,48 € | 323,30 € | 1.316,30 € |
| Intensivstation | 10,20 € | 34,15 € | 1,59 € | 6,34 € | 0,52 € | 0,01 € | 4,75 € | 0,42 € | 2,69 € | 11,04 € | 71,70 € |
| Dialyseabteilung | 1,70 € | 3,23 € | 0,63 € | 0,30 € | 0,27 € | 0,00 € | 2,30 € | 0,11 € | 0,86 € | 1,33 € | 10,69 € |
| OP-Bereich | 1,50 € | 0,00 € | 1,23 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,64 € | 0,79 € | 0,00 € | 0,26 € | 1,00 € | 5,49 € |
| Anästhesie | 1,90 € | 0,10 € | 1,80 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,02 € | 0,44 € | 0,54 € | 5,63 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,95 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,45 € | 0,36 € | 0,28 € | 0,60 € | 5,32 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 28,80 € | 0,35 € | 32,56 € | 2,25 € | 0,03 € | 1,37 € | 24,82 € | 0,59 € | 10,78 € | 17,20 € | 118,79 € |
| Radiologie | 36,30 € | 0,09 € | 56,14 € | 0,90 € | 0,33 € | 0,99 € | 23,89 € | 6,38 € | 20,74 € | 21,30 € | 167,04 € |
| Laboratorien | 14,00 € | 0,06 € | 74,60 € | 2,36 € | 2,04 € | 0,00 € | 61,56 € | 4,32 € | 6,32 € | 24,06 € | 189,35 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,60 € | 1,59 € | 37,22 € | 6,13 € | 0,17 € | 0,13 € | 14,41 € | 0,66 € | 6,22 € | 13,95 € | 106,10 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 1,88 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,18 € | 0,84 € | 327,75 € | 331,16 € |
| Summe: | 336,90 € | 501,74 € | 274,31 € | 114,53 € | 10,91 € | 3,76 € | 183,49 € | 28,98 € | 130,91 € | 742,07 € | 2.327,57 € |

Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis mit komplexer Diagnose und äußerst schweren oder schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 597 | Kurzlieger 14,06% | 0 0,00% | Männlich 61,31% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,03% | Normallieger 73,61% | 1 0,00% | Weiblich 38,69% | 28 T. - < 1 Jahr 0,17% |
| v. gesamt: 0,04% | Langlieger 12,33% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,34% |
| | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 41,04% | | 3 - 5 Jahre 0,34% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 26 | 4 58,96% | | 6 - 9 Jahre 0,17% |
| | mittl. arithm. VWD 12,2 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 1,01% |
| | Standardabw. VWD 6,4 | | Arith. MW 4.321,43 | 16 - 17 Jahre 0,17% |
| | | | Std. Abw. 3.126,81 | 18 - 29 Jahre 4,52% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 6,87% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 12,90% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 9,88% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 9,21% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 15,08% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 25,44% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 6,03% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 7,87% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 1,527 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K72.9 | Leberversagen, nnbez | 45,73% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 4,73% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 12,45% |
| K72.0 | Akutes u subakutes Leberversagen | 15,58% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 3,77% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,63% |
| K76.7 | Hepatorenales Syndrom | 11,06% | R18 | Aszites | 3,66% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,69% |
| K75.0 | Leberabszeß | 7,54% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 2,68% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,15% |
| K72.1 | Chronisches Leberversagen | 5,19% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,07% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,82% |
| I81 | Pfortaderthrombose | 4,52% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,41% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 3,75% |
| I82.0 | Budd-Chiari-Syndrom | 4,02% | K72.9 | Leberversagen, nnbez | 1,41% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,15% |
| B17.8 | Sonstige nb akute Virushepatitis | 1,17% | K76.6 | Portale Hypertonie | 1,14% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,08% |
| S36.11 | Prellung u Hämatom Leber | 0,84% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,09% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,74% |
| K71.1 | Toxische LeberKH m Lebernekrose | 0,67% | E11.90 | N prim insab DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 1-853.2 | Diagnostische perkutane Aszitespunktion | 2,68% |
| S36.12 | Rißverletzung Leber, nnbez | 0,67% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 1,00% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,54% |
| B67.0 | Echinococcus-granulos-Inf [zyst Echinokok] Leber | 0,50% | D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 0,95% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,34% |
| K71.3 | Tox LeberKH m chron-persistierender Hepatitis | 0,50% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,91% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,28% |
| K76.3 | Leberinfarkt | 0,34% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,91% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,54% |
| K71.5 | Toxische LeberKH m chron-aktiver Hepatitis | 0,17% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 0,89% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,54% |
| K75.1 | Phlebitis Pfortader | 0,17% | C22.0 | Leberzellkarzinom | 0,86% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,34% |
| K75.3 | Granulomatöse Hepatitis, ank | 0,17% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,84% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,34% |
| K76.4 | Peliosis hepatis | 0,17% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 0,84% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 1,27% |
| S36.13 | Leichte Rißverletzung Leber | 0,17% | K76.7 | Hepatorenales Syndrom | 0,80% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 1,14% |
| S36.14 | Mittelschwere Rißverletzung Leber | 0,17% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 0,80% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,07% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H63A Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis mit komplexer Diagnose und äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 302,20 € | 865,78 € | 93,23 € | 171,69 € | 39,17 € | 0,61 € | 83,49 € | 30,07 € | 89,16 € | 461,90 € | 2.137,27 € |
| Intensivstation | 95,80 € | 278,49 € | 17,35 € | 73,83 € | 4,86 € | 0,08 € | 50,60 € | 1,80 € | 25,99 € | 93,41 € | 642,24 € |
| Dialyseabteilung | 3,10 € | 9,33 € | 3,36 € | 0,38 € | 0,02 € | 0,00 € | 5,57 € | 1,98 € | 0,92 € | 6,48 € | 31,10 € |
| OP-Bereich | 2,60 € | 0,00 € | 2,41 € | 0,26 € | 0,00 € | 1,27 € | 1,54 € | 0,87 € | 0,72 € | 1,43 € | 11,05 € |
| Anästhesie | 2,50 € | 0,00 € | 1,87 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,87 € | 6,48 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,10 € | 4,53 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,42 € | 1,58 € | 0,67 € | 1,11 € | 3,05 € | 15,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 23,10 € | 0,55 € | 30,45 € | 2,12 € | 0,00 € | 1,14 € | 19,66 € | 0,25 € | 7,07 € | 14,50 € | 98,81 € |
| Radiologie | 41,90 € | 0,30 € | 63,50 € | 1,32 € | 0,37 € | 0,62 € | 30,65 € | 7,95 € | 24,47 € | 28,58 € | 199,69 € |
| Laboratorien | 37,50 € | 0,34 € | 192,86 € | 7,01 € | 73,29 € | 0,00 € | 178,20 € | 20,59 € | 18,09 € | 67,86 € | 595,72 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,90 € | 2,46 € | 69,58 € | 4,39 € | 0,47 € | 0,07 € | 17,05 € | 4,64 € | 9,09 € | 23,91 € | 170,54 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 2,62 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,10 € | 0,70 € | 409,38 € | 413,26 € |
| Summe: | 550,70 € | 1.157,45 € | 481,76 € | 262,21 € | 118,18 € | 4,21 € | 389,05 € | 68,92 € | 177,63 € | 1.111,37 € | 4.321,35 € |

H63B

Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: | 31 | N: | 57.919 |
|-----------|---|------------|-----------|----|---------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 996 |
| v. MDC: | 1,72% |
| v. gesamt: | 0,06% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,157 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 19,32% |
| Normallieger | 72,33% |
| Langlieger | 8,35% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 24 |
| mittl. arithm. VWD | 11,2 |
| Standardabw. VWD | 5,8 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 16,06% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 13,65% |
| 3 | 50,41% |
| 4 | 19,88% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 51,20% |
| Weiblich | 48,80% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.276,72 |
| Std. Abw. | 1.987,74 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,85% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,40% | 40 - 49 Jahre | 14,56% |
| 1 - 2 Jahre | 0,40% | 50 - 54 Jahre | 7,93% |
| 3 - 5 Jahre | 0,80% | 55 - 59 Jahre | 8,03% |
| 6 - 9 Jahre | 1,41% | 60 - 64 Jahre | 10,44% |
| 10 - 15 Jahre | 1,91% | 65 - 74 Jahre | 17,58% |
| 16 - 17 Jahre | 0,60% | 75 - 79 Jahre | 6,02% |
| 18 - 29 Jahre | 9,14% | 80 Jahre u. älter | 7,93% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 12,05% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,71% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 15,67% |
| K72.0 | Akutes u subakutes Leberversagen | 7,03% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 2,98% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 7,60% |
| K72.9 | Leberversagen, nnbez | 6,63% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,50% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,90% |
| K76.9 | LeberKH, nnbez | 5,52% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 1,48% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,25% |
| K71.0 | Toxische LeberKH m Cholestase | 4,92% | R18 | Aszites | 1,35% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,01% |
| K75.0 | Leberabszeß | 4,72% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,31% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,99% |
| B17.1 | Akute Virushepatitis C | 4,62% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,19% | 1-442.0 | Perkut Biopsie Leber Steuer d bildgeb Verf | 2,69% |
| B16.9 | Ak Vir-Hep B oh Delta-Virus u oh Coma hep | 3,11% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 1,15% | 1-441.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Leber | 2,39% |
| K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 3,11% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,11% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 2,27% |
| K75.4 | Autoimmune Hepatitis | 2,91% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,09% |
| R17 | Gelbsucht, nnbez | 2,91% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,99% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,97% |
| K76.8 | Sonstige nb Leber-KH | 2,71% | K76.6 | Portale Hypertonie | 0,92% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,97% |
| K70.0 | Alkoholische Fettleber | 2,41% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 0,90% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,50% |
| K71.6 | Toxische LeberKH m Hepatitis, ank | 2,21% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,84% | 1-853.2 | Diagnostische perkutane Aszitespunktion | 1,38% |
| K71.9 | Toxische LeberKH, nnbez | 2,11% | K72.9 | Leberversagen, nnbez | 0,84% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,38% |
| K75.9 | Entzündliche Leber-KH, nnbez | 1,91% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,80% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,32% |
| K76.1 | Chronische Stauungsleber | 1,91% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,78% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,32% |
| K76.6 | Portale Hypertonie | 1,91% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,70% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,32% |
| K71.2 | Toxische LeberKH m akuter Hepatitis | 1,71% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,68% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,26% |
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B oh Delta-Virus | 1,61% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,66% | 1-845 | Diagnost perkut Punkt u Aspir Leber | 1,26% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H63B Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 286,40 € | 656,66 € | 104,37 € | 141,92 € | 16,05 € | 0,50 € | 71,24 € | 17,36 € | 104,03 € | 429,23 € | 1.827,78 € |
| Intensivstation | 26,10 € | 70,00 € | 6,86 € | 17,79 € | 6,15 € | 0,07 € | 11,54 € | 0,73 € | 5,97 € | 29,94 € | 175,13 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,15 € | 0,10 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,74 € | 3,50 € |
| OP-Bereich | 2,40 € | 0,02 € | 1,84 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,55 € | 2,55 € | 0,00 € | 1,66 € | 2,35 € | 11,58 € |
| Anästhesie | 1,30 € | 0,01 € | 0,91 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,24 € | 3,29 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,00 € | 4,22 € | 0,21 € | 0,34 € | 0,51 € | 1,53 € | 0,78 € | 0,86 € | 1,98 € | 14,60 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 28,10 € | 1,01 € | 33,64 € | 2,48 € | 0,05 € | 0,73 € | 24,94 € | 0,64 € | 10,35 € | 15,29 € | 117,19 € |
| Radiologie | 34,40 € | 0,24 € | 51,84 € | 1,07 € | 0,14 € | 0,86 € | 25,05 € | 7,34 € | 24,60 € | 22,80 € | 168,39 € |
| Laboratorien | 29,30 € | 0,28 € | 147,12 € | 6,11 € | 29,53 € | 0,00 € | 128,41 € | 17,39 € | 12,07 € | 47,84 € | 418,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,30 € | 2,01 € | 58,94 € | 6,01 € | 0,46 € | 0,33 € | 19,29 € | 2,32 € | 6,29 € | 21,87 € | 153,80 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,14 € | 2,34 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,14 € | 0,90 € | 379,19 € | 383,39 € |
| Summe: | 449,20 € | 731,52 € | 412,18 € | 176,36 € | 52,72 € | 3,55 € | 285,80 € | 46,70 € | 167,23 € | 951,47 € | 3.276,72 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 2.615 v. MDC: 4,51% v. gesamt: 0,16% Bewertungsrelation 0,594 | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 91,24% Langlieger 8,76% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 15 mittl. arithm. VWD 5,6 Standardabw. VWD 4,0 | PCCL 0 71,36% 1 0,11% 2 28,53% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 51,24% Weiblich 48,72% Unbestimmt 0,04% Fallkosten Arith. MW 1.681,07 Std. Abw. 1.169,19 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>17,59%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>1,49%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>19,58%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>1,03%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>8,53%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>1,03%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>7,99%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>1,99%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>9,90%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>4,17%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>8,15%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>2,14%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>1,57%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>13,65%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>1,19%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 17,59% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,49% | 40 - 49 Jahre | 19,58% | 1 - 2 Jahre | 1,03% | 50 - 54 Jahre | 8,53% | 3 - 5 Jahre | 1,03% | 55 - 59 Jahre | 7,99% | 6 - 9 Jahre | 1,99% | 60 - 64 Jahre | 9,90% | 10 - 15 Jahre | 4,17% | 65 - 74 Jahre | 8,15% | 16 - 17 Jahre | 2,14% | 75 - 79 Jahre | 1,57% | 18 - 29 Jahre | 13,65% | 80 Jahre u. älter | 1,19% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 17,59% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,49% | 40 - 49 Jahre | 19,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,03% | 50 - 54 Jahre | 8,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 1,03% | 55 - 59 Jahre | 7,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,99% | 60 - 64 Jahre | 9,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 4,17% | 65 - 74 Jahre | 8,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 2,14% | 75 - 79 Jahre | 1,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 13,65% | 80 Jahre u. älter | 1,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 26,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,59% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 14,27% |
| K76.9 | LeberKH, nnbez | 8,15% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 2,17% | 1-442.0 | Perkut Biopsie Leber Steuer d bildgeb Verf | 10,58% |
| B17.1 | Akute Virushepatitis C | 6,81% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,64% | 1-441.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Leber | 8,58% |
| K75.9 | Entzündliche Leber-KH, nnbez | 5,39% | R74.0 | Erhöhter Transaminasewert/Laktat-Dehydrog-Wert [LDH] | 1,45% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 6,08% |
| B16.9 | Ak Vir-Hep B oh Delta-Virus u oh Coma hep | 5,05% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,31% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,54% |
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B oh Delta-Virus | 4,59% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,38% |
| K75.4 | Autoimmune Hepatitis | 4,02% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,23% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,92% |
| K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 3,86% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,19% | 1-845 | Diagnost perkut Punkt u Aspir Leber | 2,65% |
| B15.9 | Virushepatitis A oh Coma hepaticum | 3,59% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,17% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,50% |
| K76.8 | Sonstige nb Leber-KH | 3,56% | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 1,15% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,31% |
| K71.0 | Toxische LeberKH m Cholestase | 3,17% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,10% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 2,27% |
| K71.6 | Toxische LeberKH m Hepatitis, ank | 2,49% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,08% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 2,08% |
| Q44.6 | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber] | 2,07% | K75.9 | Entzündliche Leber-KH, nnbez | 1,02% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,92% |
| K71.9 | Toxische LeberKH, nnbez | 1,99% | K76.9 | LeberKH, nnbez | 1,02% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,46% |
| E80.4 | Gilbert-Meulengracht-Syndrom | 1,95% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,00% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,38% |
| K75.8 | Sonstige nb entzündliche Leber-KH | 1,80% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 0,92% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,35% |
| R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,61% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,92% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,19% |
| D18.03 | Hämangiom hepatobiliäres System u Pankreas | 1,34% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,90% | 1-440.y | Endosk Biopsie ob VerdTrakt, GallGang u Pankr, nnb | 1,04% |
| D13.4 | Gutartige Neubildung Leber | 1,30% | F11.2 | Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom | 0,88% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,00% |
| K71.2 | Toxische LeberKH m akuter Hepatitis | 1,30% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 0,88% | 9-405.1 | Psychotherapie, Gruppentherapie | 0,88% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H63C Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 149,60 € | 311,47 € | 57,26 € | 70,06 € | 7,30 € | 0,05 € | 35,64 € | 22,77 € | 56,91 € | 217,96 € | 929,02 € |
| Intensivstation | 3,30 € | 10,74 € | 0,89 € | 3,81 € | 0,08 € | 0,03 € | 1,56 € | 0,34 € | 0,68 € | 4,00 € | 25,47 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,69 € | 0,18 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,38 € | 2,27 € |
| OP-Bereich | 1,50 € | 0,01 € | 1,01 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,02 € | 0,11 € | 0,58 € | 3,77 € |
| Anästhesie | 2,40 € | 0,02 € | 1,53 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,03 € | 0,25 € | 0,56 € | 5,37 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,49 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,32 € | 0,36 € | 0,20 € | 0,35 € | 3,94 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 20,00 € | 0,21 € | 21,12 € | 1,79 € | 0,01 € | 0,53 € | 22,09 € | 0,36 € | 5,25 € | 9,34 € | 80,68 € |
| Radiologie | 15,20 € | 0,04 € | 23,69 € | 0,46 € | 0,11 € | 0,65 € | 10,93 € | 2,58 € | 10,02 € | 8,92 € | 72,56 € |
| Laboratorien | 19,20 € | 0,06 € | 98,66 € | 3,60 € | 3,71 € | 0,00 € | 84,19 € | 6,76 € | 8,46 € | 27,52 € | 252,15 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,50 € | 0,95 € | 32,32 € | 7,23 € | 0,07 € | 0,09 € | 22,86 € | 1,92 € | 5,86 € | 14,15 € | 109,99 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,14 € | 2,73 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,09 € | 1,06 € | 191,19 € | 195,86 € |
| Summe: | 237,00 € | 324,33 € | 240,88 € | 87,77 € | 11,28 € | 1,84 € | 178,93 € | 35,23 € | 88,96 € | 474,95 € | 1.681,08 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.530 |
| v. MDC: | 2,64% |
| v. gesamt: | 0,09% |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 100,00% |
| Langlieger | | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | | |
| mittl. arithm. VWD | | 1,0 |
| Standardabw. VWD | | 0,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 69,22% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 18,43% | |
| 3 | 7,97% | |
| 4 | 4,38% | |

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Geschlecht | | |
| Männlich | | 57,19% |
| Weiblich | | 42,81% |
| Unbestimmt | | 0,00% |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | | 624,62 |
| Std. Abw. | | 491,29 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 24,31% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,24% | 40 - 49 Jahre | 23,20% |
| 1 - 2 Jahre | 0,26% | 50 - 54 Jahre | 8,56% |
| 3 - 5 Jahre | 0,72% | 55 - 59 Jahre | 6,73% |
| 6 - 9 Jahre | 0,92% | 60 - 64 Jahre | 9,80% |
| 10 - 15 Jahre | 1,96% | 65 - 74 Jahre | 5,56% |
| 16 - 17 Jahre | 0,92% | 75 - 79 Jahre | 0,72% |
| 18 - 29 Jahre | 14,18% | 80 Jahre u. älter | 0,92% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 44,64% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,43% | 1-441.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Leber | 31,20% |
| B17.1 | Akute Virushepatitis C | 7,78% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 3,06% | 1-442.0 | Perkut Biopsie Leber Steuer d bildgeb Verf | 14,99% |
| K76.9 | LeberKH, nnbez | 6,86% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 2,33% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,14% |
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B oh Delta-Virus | 4,12% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 2,13% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,34% |
| K76.8 | Sonstige nb Leber-KH | 3,01% | F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 1,57% | 1-845 | Diagnost perkut Punkt u Aspir Leber | 4,01% |
| K75.4 | Autoimmune Hepatitis | 2,94% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,45% | 1-853.2 | Diagnostische perkutane Aszitespunktion | 3,03% |
| K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 2,88% | I85.9 | Ösophagusvarizen oh Blutung | 1,45% | 1-440.y | Endosk Biopsie ob VerdTrakt, GallGang u Pankr, nnb | 2,95% |
| K72.9 | Leberversagen, nnbez | 2,81% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,41% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,29% |
| K71.0 | Toxische LeberKH m Cholestase | 1,96% | K76.9 | LeberKH, nnbez | 1,37% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,13% |
| K75.9 | Entzündliche Leber-KH, nnbez | 1,96% | B17.1 | Akute Virushepatitis C | 1,29% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,13% |
| K72.0 | Akutes u subakutes Leberversagen | 1,83% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,29% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,64% |
| B16.9 | Ak Vir-Hep B oh Delta-Virus u oh Coma hep | 1,50% | R74.0 | Erhöhter Transaminasewert/Laktat-Dehydrog-Wert [LDH] | 1,21% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,56% |
| R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,11% | K76.6 | Portale Hypertonie | 1,09% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,39% |
| D13.4 | Gutartige Neubildung Leber | 1,05% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,05% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 0,90% |
| K71.9 | Toxische LeberKH, nnbez | 1,05% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,05% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,90% |
| K76.6 | Portale Hypertonie | 1,05% | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 1,05% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,82% |
| K76.7 | Hepatorenales Syndrom | 0,98% | B18.1 | Chronische Virushepatitis B oh Delta-Virus | 0,97% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,82% |
| D18.03 | Hämangiom hepatobiliäres System u Pankreas | 0,92% | D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 0,97% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,74% |
| E80.4 | Gilbert-Meulengracht-Syndrom | 0,85% | R18 | Aszites | 0,97% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 0,74% |
| I81 | Pfortaderthrombose | 0,85% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 0,93% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 0,66% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H63D Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und alkoholischer Hepatitis, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 34,10 € | 94,31 € | 19,40 € | 20,17 € | 3,29 € | 0,01 € | 10,58 € | 5,07 € | 11,31 € | 47,45 € | 245,68 € |
| Intensivstation | 3,90 € | 11,24 € | 0,59 € | 3,26 € | 0,31 € | 0,01 € | 2,16 € | 0,04 € | 0,89 € | 3,66 € | 26,09 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,30 € | 0,11 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,22 € | 1,19 € |
| OP-Bereich | 0,80 € | 0,01 € | 0,62 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,38 € | 2,33 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,01 € | 0,63 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,22 € | 2,15 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,05 € | 0,17 € | 0,05 € | 0,10 € | 1,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,90 € | 0,31 € | 5,47 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,21 € | 4,15 € | 0,18 € | 1,67 € | 4,05 € | 21,26 € |
| Radiologie | 5,20 € | 0,10 € | 8,42 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,16 € | 3,95 € | 2,18 € | 3,22 € | 3,99 € | 27,46 € |
| Laboratorien | 10,60 € | 0,12 € | 41,38 € | 1,92 € | 1,27 € | 0,00 € | 39,73 € | 3,53 € | 5,01 € | 14,16 € | 117,69 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,80 € | 0,31 € | 20,55 € | 2,67 € | 0,07 € | 0,03 € | 30,66 € | 0,81 € | 4,92 € | 7,29 € | 87,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,17 € | 3,97 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,03 € | 1,58 € | 85,89 € | 92,70 € |
| Summe: | 80,50 € | 106,88 € | 101,48 € | 29,35 € | 4,94 € | 0,62 € | 92,37 € | 12,11 € | 28,95 € | 167,41 € | 624,64 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 1.131 | Kurzlieger 15,06% | 0 0,00% | Männlich 42,26% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,95% | Normallieger 77,79% | 1 0,00% | Weiblich 57,74% | 28 T. - < 1 Jahr 0,71% |
| v. gesamt: 0,07% | Langlieger 7,15% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,53% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 65,96% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,71% |
| 0,987 | 1. Tag zus. Entgelt 21 | 4 34,04% | Arith. MW 2.793,62 | 6 - 9 Jahre 0,44% |
| | mittl. arithm. VWD 9,8 | | Std. Abw. 1.791,63 | 10 - 15 Jahre 0,62% |
| | Standardabw. VWD 5,1 | | | 16 - 17 Jahre 0,27% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,86% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,74% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 5,84% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,77% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,19% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 11,67% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 21,84% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 13,17% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 28,64% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| K83.0 | Cholangitis | 21,93% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,51% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 17,33% |
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 11,85% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,00% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 8,06% |
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 11,41% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,76% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 7,00% |
| K83.1 | Verschluß Gallengang | 9,99% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,70% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,45% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 9,64% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,49% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 4,24% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 6,10% | K85 | Akute Pankreatitis | 1,43% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 3,89% |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 5,04% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,24% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,47% |
| K80.21 | GallenblaSt oh Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 3,09% | F03 | Nnbez Demenz | 1,16% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,26% |
| K81.9 | Cholezystitis, nnbez | 2,92% | K83.0 | Cholangitis | 1,04% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,12% |
| K80.30 | GallengaSt m Cholangitis, oh Ang Gallenwegsobstr | 2,48% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,77% |
| Q44.2 | Atresie Gallengänge | 1,95% | K83.1 | Verschluß Gallengang | 1,01% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,70% |
| K80.31 | GallengaSt m Cholangitis, m Gallenwegsobstr | 1,59% | K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 0,97% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,70% |
| K81.1 | Chronische Cholezystitis | 1,59% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 0,91% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,56% |
| K80.01 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,50% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,90% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,49% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,50% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,86% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,49% |
| K80.51 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,24% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,84% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,34% |
| K82.1 | Hydrops Gallenblase | 1,06% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,84% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,20% |
| K80.80 | Sonst Cholelithiasis, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,88% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,84% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,20% |
| K80.81 | Sonst Cholelithiasis, m Gallenwegsobstruktion | 0,71% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,80% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,13% |
| K83.8 | Sonstige nb KH Gallenwege | 0,71% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,79% | 8-121 | Darmspülung | 1,06% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H64A Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 248,90 € | 668,61 € | 67,33 € | 113,38 € | 11,77 € | 0,14 € | 65,61 € | 21,37 € | 87,41 € | 363,09 € | 1.647,66 € |
| Intensivstation | 12,90 € | 37,24 € | 1,97 € | 10,19 € | 0,92 € | 0,01 € | 5,29 € | 1,39 € | 3,54 € | 10,62 € | 84,04 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 4,56 € | 0,56 € | 0,29 € | 0,14 € | 0,02 € | 2,43 € | 0,96 € | 0,26 € | 2,05 € | 12,89 € |
| OP-Bereich | 8,60 € | 0,16 € | 8,93 € | 0,50 € | 0,03 € | 0,97 € | 9,90 € | 0,86 € | 4,31 € | 4,74 € | 38,96 € |
| Anästhesie | 8,50 € | 0,20 € | 6,20 € | 0,73 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,88 € | 0,38 € | 0,88 € | 1,12 € | 19,91 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,00 € | 3,23 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,79 € | 1,43 € | 1,06 € | 0,66 € | 1,29 € | 11,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 28,00 € | 0,94 € | 34,84 € | 2,71 € | 0,04 € | 2,09 € | 19,55 € | 0,84 € | 12,52 € | 15,29 € | 116,79 € |
| Radiologie | 33,30 € | 0,12 € | 51,58 € | 0,82 € | 0,21 € | 0,74 € | 20,50 € | 3,31 € | 17,45 € | 20,42 € | 148,50 € |
| Laboratorien | 16,80 € | 0,14 € | 90,50 € | 3,12 € | 5,31 € | 0,00 € | 68,07 € | 8,71 € | 7,22 € | 28,48 € | 228,35 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,40 € | 2,16 € | 45,53 € | 4,57 € | 0,33 € | 0,15 € | 12,96 € | 1,46 € | 6,20 € | 15,01 € | 117,78 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,08 € | 1,45 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,46 € | 364,99 € | 367,54 € |
| Summe: | 390,90 € | 714,21 € | 312,12 € | 136,61 € | 18,77 € | 4,91 € | 207,69 € | 40,43 € | 140,91 € | 827,10 € | 2.793,63 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 07 | MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | Anz. DRGs: 31 | N: 57.919 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 2.627 | Kurzlieger 19,38% | 0 69,28% | Männlich 41,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 4,54% | Normallieger 74,63% | 1 0,08% | Weiblich 58,96% | 28 T. - < 1 Jahr 1,03% |
| v. gesamt: 0,16% | Langlieger 5,99% | 2 30,64% | Unbestimmt 0,04% | 1 - 2 Jahre 0,27% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,19% |
| 0,582 | 1. Tag zus. Entgelt 13 | 4 0,00% | Arith. MW 1.647,57 | 6 - 9 Jahre 0,19% |
| | mittl. arithm. VWD 5,7 | | Std. Abw. 971,89 | 10 - 15 Jahre 1,52% |
| | Standardabw. VWD 3,2 | | | 16 - 17 Jahre 0,69% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,97% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 11,57% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 14,27% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 8,60% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,18% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 11,31% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 18,88% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 6,74% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 9,59% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 20,90% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,55% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 28,86% |
| K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 11,23% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 4,68% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 13,29% |
| K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 11,04% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,38% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,98% |
| K83.0 | Cholangitis | 9,86% | R10.1 | Schmerzen im Bereich Oberbauch | 2,55% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 4,57% |
| K83.1 | Verschuß Gallengang | 8,64% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,96% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,11% |
| K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 8,22% | K83.1 | Verschuß Gallengang | 1,75% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,36% |
| K80.21 | GallenblaSt oh Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 5,94% | K80.10 | GallenblaSt m sonst Cholzyst, oh Ang Gallwegobstr | 1,68% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,37% |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 5,25% | K80.00 | GallenblaSt m akuter Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,51% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,28% |
| K81.9 | Cholezystitis, nnbez | 3,08% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,30% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,99% |
| K80.51 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, m Gallenwegsobstr | 1,45% | K85 | Akute Pankreatitis | 1,28% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,99% |
| K80.30 | GallengaSt m Cholangitis, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,41% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,22% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,79% |
| Q44.2 | Atresie Gallengänge | 1,26% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,20% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,66% |
| K80.80 | Sonst Cholelithiasis, oh Ang Gallenwegsobstr | 1,14% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,13% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,58% |
| K80.31 | GallengaSt m Cholangitis, m Gallenwegsobstr | 1,07% | K80.50 | GallengaSt oh Cholang/Cholzyst, oA Gallenwegsobstr | 1,13% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,37% |
| K80.40 | GallengaSt m Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,99% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 1,07% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanüleEinl Herz u Blutgef | 1,37% |
| K82.1 | Hydrops Gallenblase | 0,95% | R17 | Gelbsucht, nnbez | 1,00% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,04% |
| K81.1 | Chronische Cholezystitis | 0,91% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,97% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,91% |
| K83.4 | Spasmus Sphinkter Oddi | 0,76% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,93% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,87% |
| K82.8 | Sonstige nb KH Gallenblase | 0,72% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,93% | 8-121 | Darmspülung | 0,83% |
| K83.9 | KH Gallenwege, nnbez | 0,72% | K29.7 | Gastritis, nnbez | 0,93% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 0,71% |

MDC MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas
H64B Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 143,40 € | 326,36 € | 40,34 € | 56,29 € | 6,52 € | 0,14 € | 36,99 € | 12,94 € | 53,26 € | 210,87 € | 887,11 € |
| Intensivstation | 1,90 € | 6,23 € | 0,25 € | 1,41 € | 0,11 € | 0,13 € | 0,70 € | 0,51 € | 0,51 € | 1,80 € | 13,55 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,56 € | 0,04 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,27 € | 0,08 € | 0,24 € | 1,90 € |
| OP-Bereich | 15,10 € | 0,01 € | 14,86 € | 0,65 € | 0,00 € | 2,44 € | 19,61 € | 0,04 € | 9,96 € | 12,00 € | 74,71 € |
| Anästhesie | 13,20 € | 0,03 € | 9,47 € | 1,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,22 € | 0,46 € | 1,42 € | 2,20 € | 30,98 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,57 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,48 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,48 € | 4,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 23,10 € | 0,25 € | 26,87 € | 1,82 € | 0,03 € | 0,80 € | 14,62 € | 0,64 € | 9,85 € | 10,53 € | 88,55 € |
| Radiologie | 21,70 € | 0,06 € | 34,37 € | 0,70 € | 0,13 € | 0,95 € | 13,54 € | 4,25 € | 12,71 € | 13,49 € | 101,89 € |
| Laboratorien | 9,40 € | 0,03 € | 54,08 € | 2,22 € | 2,49 € | 0,00 € | 38,12 € | 3,51 € | 4,29 € | 14,52 € | 128,70 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,90 € | 1,14 € | 29,67 € | 3,12 € | 0,35 € | 0,18 € | 9,02 € | 0,63 € | 4,61 € | 9,47 € | 80,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,08 € | 1,43 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,07 € | 0,53 € | 233,16 € | 235,62 € |
| Summe: | 251,00 € | 334,75 € | 212,95 € | 67,61 € | 9,63 € | 4,84 € | 136,84 € | 23,57 € | 97,47 € | 508,76 € | 1.647,56 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 236 | | Kurzlieger 0,32% | | 0 0,00% | | Männlich 28,39% | |
| v. MDC: 0,11% | | Normallieger 74,92% | | 1 0,00% | | Weiblich 71,61% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 24,76% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 9 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 48 | | 4 100,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 30,0 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 10,6 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 4,340 | | | | | | Arith. MW 12.286,63 | |
| | | | | | | Std. Abw. 5.707,67 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,12% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,12% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 2,54% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,63% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 26,27% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 22,88% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,85% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 35,59% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 20,34% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 6,90% | 5-820.01 | Implant TEP Hüftgelenk, zement | 5,00% |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 16,53% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,69% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,80% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 13,98% | T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 3,10% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,14% |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 6,78% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,54% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,00% |
| M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | 4,66% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,50% | 5-821.0 | Revis (oh Wechs) Endoproth Hüftgelenk | 3,34% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 3,39% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,03% | 5-820.41 | Implant Duokopfproth Hüftgelenk, zement | 2,94% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 2,97% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,77% | 5-820.00 | Implant TEP Hüftgelenk, nicht zement | 2,54% |
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | 2,54% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,38% | 5-820.02 | Implant TEP Hüftgelenk, Hybrid (teilzem) | 2,13% |
| M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 2,54% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,38% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,13% |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur, subkapital | 2,12% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,34% | 5-822.10 | Impl bikond OFErsProth, ungek, Kniegel, n zem, oh PatErs | 2,07% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 2,12% | F03 | Nnbez Demenz | 1,16% | 5-820.51 | Implant GelpfStützsch Hüftgelenk, zement | 1,40% |
| S73.00 | Luxation Hüfte, nnbez | 2,12% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,16% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,40% |
| M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose | 1,69% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,12% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,27% |
| T84.1 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an ExtrKnochen | 1,69% | M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 0,99% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,20% |
| M16.7 | Sonstige sekundäre Koxarthrose | 1,27% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,95% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 1,20% |
| M17.5 | Sonstige sekundäre Gonarthrose | 1,27% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,91% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,20% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 1,27% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,91% | 8-201.g | Geschloss Repo Gelenklux, Hüftgelenk, oh OSy | 1,13% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 1,27% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,91% | 5-823.0 | Revis Endoproth Kniegelenk (oh Wechs) | 1,07% |
| M84.45 | Pathologische Fraktur, aonkl, Becken/OS | 0,85% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,86% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,07% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 0,85% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,86% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,07% |

MDC

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I01A

Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 585,30 € | 1.988,65 € | 149,78 € | 198,38 € | 62,21 € | 13,37 € | 147,95 € | 63,18 € | 148,73 € | 848,02 € | 4.205,52 € |
| Intensivstation | 165,30 € | 470,76 € | 62,95 € | 96,54 € | 11,32 € | 2,98 € | 118,97 € | 9,31 € | 37,69 € | 111,56 € | 1.087,38 € |
| OP-Bereich | 547,80 € | 1,87 € | 528,96 € | 28,78 € | 24,26 € | 1.640,23 € | 385,77 € | 31,28 € | 160,92 € | 301,29 € | 3.651,14 € |
| Anästhesie | 366,50 € | 1,39 € | 269,20 € | 29,99 € | 1,85 € | 0,01 € | 91,54 € | 2,57 € | 39,60 € | 60,02 € | 862,64 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,00 € | 2,16 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,36 € | 5,39 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,29 € | 0,08 € | 0,00 € | 2,18 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,19 € | 6,04 € |
| Radiologie | 33,20 € | 0,01 € | 67,83 € | 0,82 € | 0,00 € | 0,67 € | 21,78 € | 2,65 € | 19,84 € | 23,05 € | 169,84 € |
| Laboratorien | 21,60 € | 0,03 € | 134,00 € | 16,96 € | 59,84 € | 0,00 € | 86,40 € | 4,99 € | 10,60 € | 38,83 € | 373,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,10 € | 2,20 € | 299,76 € | 17,71 € | 0,00 € | 0,01 € | 23,02 € | 4,25 € | 11,82 € | 102,69 € | 497,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 2,82 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,17 € | 0,72 € | 1.423,79 € | 1.427,87 € |
| Summe: | 1.759,20 € | 2.465,03 € | 1.518,75 € | 389,54 € | 159,48 € | 1.659,51 € | 876,25 € | 118,40 € | 430,76 € | 2.909,80 € | 12.286,64 € |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht |
| 1.096 | Kurzlieger 0,24% | 0 60,59% | Männlich 40,05% |
| v. MDC: 0,53% | Normallieger 88,32% | 1 0,00% | Weiblich 59,95% |
| v. gesamt: 0,07% | Langlieger 11,44% | 2 14,32% | Unbestimmt 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 25,09% | Falkkosten |
| 2,979 | 1. Tag zus. Entgelt 33 | 4 0,00% | Arith. MW 8.432,15 |
| | mittl. arithm. VWD 20,7 | | Std. Abw. 2.825,63 |
| | Standardabw. VWD 5,6 | | |
| | | | Altersverteilung |
| | | | < 28 Tage 0,00% |
| | | | 30 - 39 Jahre 1,28% |
| | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| | | | 40 - 49 Jahre 5,11% |
| | | | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | | | 50 - 54 Jahre 5,29% |
| | | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | | | 55 - 59 Jahre 9,58% |
| | | | 6 - 9 Jahre 0,09% |
| | | | 60 - 64 Jahre 16,61% |
| | | | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | | | 65 - 74 Jahre 37,87% |
| | | | 16 - 17 Jahre 0,09% |
| | | | 75 - 79 Jahre 11,95% |
| | | | 18 - 29 Jahre 0,36% |
| | | | 80 Jahre u. älter 11,77% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 23,18% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 16,85% | 5-820.00 | Implant TEP Hüftgelenk, nicht zement | 7,86% |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 20,44% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,15% | 5-822.10 | Impl bikond OFErsProth, ungek, Kniegel, n zem, oh PatErs | 5,48% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 17,15% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 4,08% | 5-820.01 | Implant TEP Hüftgelenk, zement | 5,13% |
| M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose | 4,93% | T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 2,45% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,88% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 4,01% | M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 2,43% | 5-822.11 | Impl bikond OFErsProth, ungek, Kniegel, zem, oh PatErs | 3,70% |
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | 3,83% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,34% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,24% |
| M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | 3,47% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 2,02% | 8-810.x | Sonst Transf Plas u Plasmabest | 2,86% |
| M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 2,74% | R23.1 | Blässe | 1,57% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 2,80% |
| M16.7 | Sonstige sekundäre Koxarthrose | 2,28% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,45% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,51% |
| M17.5 | Sonstige sekundäre Gonarthrose | 2,28% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,36% | 8-803.2 | Masch Autotransfus (CellSav) oh Bestrahl | 2,46% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 2,28% | M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | 1,26% | 5-820.02 | Implant TEP Hüftgelenk, Hybrid (teilzem) | 2,07% |
| M16.2 | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig | 2,19% | M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 1,26% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,98% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 1,09% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,17% | 5-820.50 | Implant GelPfStützsch Hüftgelenk, nicht zement | 1,94% |
| M16.5 | Sonstige posttraumatische Koxarthrose | 0,64% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,98% | 8-800.x | Sonst Transf Vollbl, EryKonz u ThromboKonz | 1,91% |
| M17.4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig | 0,64% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,96% | 5-800.0g | Offen chirurgische Arthrotomie, Hüftgelenk | 1,72% |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose Beckenregion/OS | 0,46% | R33 | Harnverhaltung | 0,94% | 5-800.4g | Offen chirurgische Synovialektomie, partiell, Hüftgelenk | 1,72% |
| M87.95 | Knochennekrose, nnb, Beckenreg/Oberschenkel | 0,46% | M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 0,91% | 5-800.4h | Offen chirurgische Synovialektomie, partiell, Kniegelenk | 1,70% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 0,46% | Z99.8 | Abhäng so unterstützt App/med Geräte od Hilfsmitteln | 0,83% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,65% |
| T84.8 | So Komplik d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 0,46% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,74% | 5-800.1g | Off chir Gelenkspül Drainage, asept, Hüftgelenk | 1,52% |
| T84.4 | Mechan Komplik d so intern orthopäd Gerät/Impl/Transplant | 0,36% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,72% | 5-800.0h | Offen chirurgische Arthrotomie, Kniegelenk | 1,50% |

MDC

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I01B

Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 388,30 € | 1.317,65 € | 56,62 € | 113,10 € | 36,72 € | 7,74 € | 74,97 € | 19,18 € | 92,13 € | 408,82 € | 2.515,23 € |
| Intensivstation | 46,00 € | 72,95 € | 78,24 € | 19,57 € | 0,97 € | 0,63 € | 15,83 € | 3,18 € | 6,75 € | 33,03 € | 277,15 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 0,00 € | 1,17 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,27 € |
| OP-Bereich | 429,00 € | 1,13 € | 357,78 € | 19,18 € | 15,27 € | 1.719,91 € | 278,24 € | 24,57 € | 138,71 € | 212,18 € | 3.195,98 € |
| Anästhesie | 248,50 € | 0,55 € | 191,31 € | 18,48 € | 6,18 € | 0,01 € | 67,90 € | 1,63 € | 28,78 € | 37,92 € | 601,26 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,98 € | 0,48 € | 0,40 € | 0,10 € | 0,15 € | 3,55 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,19 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,08 € | 2,21 € |
| Radiologie | 14,00 € | 0,00 € | 47,73 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,22 € | 12,01 € | 1,44 € | 9,92 € | 17,21 € | 102,78 € |
| Laboratorien | 15,30 € | 0,01 € | 80,53 € | 6,12 € | 8,07 € | 0,00 € | 43,58 € | 1,03 € | 5,65 € | 14,55 € | 174,83 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 9,30 € | 0,85 € | 227,02 € | 5,66 € | 0,04 € | 0,02 € | 10,52 € | 0,65 € | 4,47 € | 56,34 € | 314,85 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,03 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,13 € | 0,41 € | 1.240,25 € | 1.242,03 € |
| Summe: | 1.152,00 € | 1.393,23 € | 1.042,43 € | 182,59 € | 67,25 € | 1.730,70 € | 504,20 € | 52,21 € | 287,01 € | 2.020,53 € | 8.432,14 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 191 | Kurzlieger 6,19% | 0 0,00% | Männlich 61,26% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,09% | Normallieger 62,21% | 1 0,00% | Weiblich 38,74% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 31,60% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 12 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 4,953 | 1. Tag zus. Entgelt 58 | 4 100,00% | Arith. MW 14.022,36 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 39,9 | | Std. Abw. 8.294,73 | 10 - 15 Jahre 1,05% |
| | Standardabw. VWD 13,5 | | | 16 - 17 Jahre 1,57% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 7,33% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 12,04% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 12,04% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 5,76% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 5,76% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 9,42% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 21,47% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 9,42% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 14,14% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| M84.16 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Unterschenkel | 3,66% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 3,26% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 2,87% |
| M86.46 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Unterschenkel | 3,66% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,20% | 8-857.0 | PeritDialys, intermitt, masch unterstütz (IPD) | 2,31% |
| M86.66 | Sonstige chron Osteomyelitis Unterschenkel | 3,66% | T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 1,90% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, US | 2,16% |
| M00.97 | Eitrige Arthritis, nnbez, Knöchel/Fuß | 3,14% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,48% | 5-983 | Reoperation | 1,90% |
| M79.96 | KH Weichteilgewebe, nnb, Unterschenkel | 3,14% | B95.6 | Staphyl aureus als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 1,07% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,64% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 3,14% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,07% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,28% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 3,14% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,95% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,28% |
| T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 2,62% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,95% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,23% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 2,09% | T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 0,95% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,23% |
| S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 2,09% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,95% | 5-916.2f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, kleinfläch, US | 1,18% |
| T79.6 | Traumatische Muskelschämie | 2,09% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,89% | 5-916.7d | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, Gesäß | 1,13% |
| T87.4 | Infektion Amputationsstumpf | 2,09% | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 0,89% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, US | 1,03% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 1,57% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,83% | 5-916.7e | Temp WTDeck d allopl Mat, großfl, OS u Knie | 0,98% |
| M86.97 | Osteomyelitis, nnbez, Knöchel/Fuß | 1,57% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,83% | 5-916.7f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, US | 0,92% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 1,57% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,83% | 5-902.4f | Großfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 0,87% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 1,57% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,77% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHT, großfl OS Knie | 0,82% |
| S82.0 | Fraktur Patella | 1,57% | R02 | Gangrän, aonkl | 0,77% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,82% |
| S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 1,57% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 0,71% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,82% |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 1,57% | L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 0,71% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Fuß | 0,77% |
| T84.1 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an ExtrKnochen | 1,57% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,71% | 5-916.xy | Sonst temporär WeichtDeck, Lok nnb | 0,77% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I02A Gewebe- und Hauttransplantation mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 792,40 € | 2.468,94 € | 359,52 € | 307,56 € | 37,00 € | 7,22 € | 270,73 € | 45,16 € | 378,60 € | 2.026,42 € | 6.693,56 € |
| Intensivstation | 151,20 € | 408,01 € | 93,12 € | 102,62 € | 6,43 € | 0,15 € | 94,95 € | 2,44 € | 56,52 € | 194,34 € | 1.109,76 € |
| Dialyseabteilung | 5,40 € | 27,72 € | 2,41 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,75 € | 0,00 € | 1,67 € | 19,64 € | 74,00 € |
| OP-Bereich | 454,90 € | 4,06 € | 669,36 € | 45,28 € | 32,44 € | 268,08 € | 546,87 € | 52,13 € | 248,18 € | 415,06 € | 2.736,34 € |
| Anästhesie | 478,10 € | 2,32 € | 390,48 € | 48,17 € | 0,33 € | 0,01 € | 131,02 € | 4,32 € | 83,96 € | 123,64 € | 1.262,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 2,86 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,60 € | 6,56 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,04 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,07 € | 3,32 € |
| Radiologie | 52,80 € | 0,07 € | 114,58 € | 1,71 € | 0,02 € | 8,06 € | 51,62 € | 5,30 € | 39,29 € | 52,51 € | 325,97 € |
| Laboratorien | 47,40 € | 0,19 € | 228,42 € | 11,83 € | 21,87 € | 0,00 € | 180,60 € | 11,33 € | 19,51 € | 75,47 € | 596,64 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 72,70 € | 3,30 € | 317,66 € | 15,62 € | 0,01 € | 0,28 € | 73,96 € | 12,55 € | 22,00 € | 89,32 € | 607,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,34 € | 3,38 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,53 € | 1,61 € | 600,19 € | 606,50 € |
| Summe: | 2.057,70 € | 2.914,95 € | 2.182,39 € | 533,76 € | 98,10 € | 285,02 € | 1.367,46 € | 133,76 € | 852,02 € | 3.597,26 € | 14.022,37 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 220 |
| v. MDC: | 0,11% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 3,595 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 7,76% |
| Normallieger | 68,32% |
| Langlieger | 23,91% |
| 1. Tag mit Abschlag | 8 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 45 |
| mittl. arithm. VWD | 27,0 |
| Standardabw. VWD | 10,6 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 15,91% |
| 3 | 84,09% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 64,09% |
| Weiblich | 35,91% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 10.176,26 |
| Std. Abw. | 5.864,72 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 17,73% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,36% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,09% |
| 3 - 5 Jahre | 0,91% | 55 - 59 Jahre | 5,91% |
| 6 - 9 Jahre | 0,91% | 60 - 64 Jahre | 7,73% |
| 10 - 15 Jahre | 1,82% | 65 - 74 Jahre | 13,18% |
| 16 - 17 Jahre | 1,82% | 75 - 79 Jahre | 6,36% |
| 18 - 29 Jahre | 11,36% | 80 Jahre u. älter | 6,82% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| T79.6 | Traumatische Muskelischämie | 4,55% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,27% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 4,53% |
| S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 4,09% | T79.6 | Traumatische Muskelischämie | 2,18% | 5-900.1f | Einf Wdh OFKont Ht u UHT d SekNaht, US | 2,64% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 3,64% | L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 2,01% | 5-983 | Reoperation | 2,58% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 3,64% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,59% | 5-916.7f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, US | 2,20% |
| M79.99 | KH Weichteilgewebe, nnb, nnb Lokalisationen | 3,18% | S81.81 | Offene Wunde (jeder Teil Unterschenkel) m Verbind zu Fx | 1,34% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, US | 2,14% |
| M86.66 | Sonstige chron Osteomyelitis Unterschenkel | 3,18% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,26% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, US | 2,07% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 3,18% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,26% | 5-902.4f | Großfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 1,32% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 2,73% | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 1,09% | 5-916.2f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, kleinfläch, US | 1,19% |
| M86.46 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Unterschenkel | 2,27% | L98.9 | KH Haut u Unterhaut, nnbez | 1,09% | 5-916.xy | Sonst temporär WeichtDeck, Lok nnb | 1,07% |
| S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 2,27% | T93.2 | Folgen sonstiger Frakturen untere Extremität | 1,01% | 5-892.1f | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, US | 1,01% |
| T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 2,27% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,92% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHT, großfl OS Knie | 1,01% |
| S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 1,82% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,84% | 5-916.1f | Temp WTDeck d xenog HtErsMat, kleinfl, US | 0,88% |
| S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 1,82% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,84% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 0,88% |
| M32.1 | Syst Lupus erythematodes m Bet Org/Organsyst | 1,36% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,84% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,88% |
| M84.86 | Sonst Veränderung Knochenkontinuität Unterschenkel | 1,36% | R02 | Gangrän, aonkl | 0,84% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,88% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 1,36% | S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 0,84% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 0,75% |
| S82.7 | Multiple Frakturen Unterschenkel | 1,36% | S91.81 | Off Wunde (jed Teil Knöchelreg Fuß) m Verbind zu Fx | 0,84% | 5-902.1f | Kleinfl Spalthauttransplantation gran HtAreal, EmpfSte, US | 0,75% |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | 1,36% | T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 0,84% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,69% |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 1,36% | T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 0,84% | 5-893.08 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, UA | 0,69% |
| S92.0 | Fraktur Kalkaneus | 1,36% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,84% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,69% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I02B Gewebe- und Hauttransplantation mit schweren CC oder CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 627,00 € | 1.815,43 € | 315,00 € | 195,13 € | 9,87 € | 0,31 € | 169,11 € | 16,07 € | 260,11 € | 1.456,81 € | 4.864,79 € |
| Intensivstation | 56,10 € | 152,71 € | 10,09 € | 33,61 € | 13,03 € | 1,66 € | 25,67 € | 0,89 € | 17,94 € | 72,43 € | 384,13 € |
| OP-Bereich | 446,10 € | 7,86 € | 613,48 € | 34,33 € | 20,35 € | 280,57 € | 403,16 € | 26,51 € | 216,76 € | 346,06 € | 2.395,14 € |
| Anästhesie | 407,70 € | 0,98 € | 337,01 € | 44,79 € | 0,13 € | 0,00 € | 104,60 € | 2,14 € | 64,44 € | 100,98 € | 1.062,78 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 2,33 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,41 € | 5,30 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,11 € | 2,23 € |
| Radiologie | 44,30 € | 0,01 € | 74,59 € | 1,02 € | 0,58 € | 2,17 € | 25,81 € | 10,50 € | 25,96 € | 33,86 € | 218,79 € |
| Laboratorien | 27,00 € | 0,07 € | 120,31 € | 9,62 € | 11,79 € | 0,00 € | 74,11 € | 10,34 € | 11,05 € | 37,96 € | 302,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,10 € | 2,35 € | 226,83 € | 13,10 € | 0,25 € | 0,06 € | 24,51 € | 10,18 € | 15,26 € | 62,33 € | 400,98 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 1,61 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,27 € | 0,84 € | 536,66 € | 539,85 € |
| Summe: | 1.656,50 € | 1.979,59 € | 1.701,81 € | 331,96 € | 56,00 € | 285,44 € | 827,70 € | 76,90 € | 612,77 € | 2.647,61 € | 10.176,25 € |

08

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Anz. DRGs:

86

N:

206.673

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 323 | Kurzlieger 19,76% | 0 100,00% | Männlich 68,42% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,16% | Normallieger 63,83% | 1 0,00% | Weiblich 31,58% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,02% | Langlieger 16,40% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,93% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 1,55% |
| 2,886 | 1. Tag zus. Entgelt 38 | 4 0,00% | Arith. MW 8.168,87 | 6 - 9 Jahre 2,17% |
| | mittl. arithm. VWD 19,9 | | Std. Abw. 5.409,22 | 10 - 15 Jahre 4,95% |
| | Standardabw. VWD 8,9 | | | 16 - 17 Jahre 2,79% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 13,00% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 19,81% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 14,24% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 6,19% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,81% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 9,60% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 9,60% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 4,64% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 3,72% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 4,95% | T79.6 | Traumatische Muskelischämie | 4,73% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 4,91% |
| M79.99 | KH Weichteilgewebe, nnb, nnb Lokalisationen | 4,64% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,45% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, US | 3,24% |
| T79.6 | Traumatische Muskelischämie | 4,02% | S81.81 | Offene Wunde (jeder Teil Unterschenkel) m Verbind zu Fx | 3,16% | 5-900.1f | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d SekNaht, US | 2,63% |
| S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 3,41% | T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 2,07% | 5-916.7f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, US | 2,53% |
| C49.2 | BNB Bgw u and Weichteilgew untere Extr, einschl Hüfte | 3,10% | L98.9 | KH Haut u Unterhaut, nnbez | 1,68% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,87% |
| S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 3,10% | M79.99 | KH Weichteilgewebe, nnb, nnb Lokalisationen | 1,68% | 5-983 | Reoperation | 1,77% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 2,79% | T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 1,58% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, US | 1,62% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 2,79% | S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 1,38% | 5-902.0f | Kleinfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 1,16% |
| S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 2,79% | S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 1,38% | 5-902.4f | Großfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 1,06% |
| M79.96 | KH Weichteilgewebe, nnb, Unterschenkel | 2,48% | S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 1,28% | 5-916.xy | Sonst temporär WeichtDeck, Lok nnb | 1,06% |
| T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 2,48% | S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 1,18% | 5-916.1f | Temp WTDeck d xenog HtErsMat, kleinfl, US | 0,96% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenknorpel, nnbez | 1,86% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,08% | 5-893.18 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, UA | 0,86% |
| S82.7 | Multiple Frakturen Unterschenkel | 1,86% | L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 1,08% | 5-900.18 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d SekNaht, UA | 0,81% |
| Q70.2 | Miteinander verwachsene Zehen | 1,55% | M79.96 | KH Weichteilgewebe, nnb, Unterschenkel | 1,08% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Fuß | 0,76% |
| S52.6 | Distale Fraktur, Ulna Radius, kombiniert | 1,55% | S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 1,08% | 5-916.2f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, kleinfläch, US | 0,71% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 1,55% | S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 0,99% | 5-916.7g | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, Fuß | 0,66% |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | 1,55% | S91.81 | Off Wunde (jed Teil Knöchelreg Fuß) m Verbind zu Fx | 0,99% | 5-851.c9 | Fasziot längs, off chir, tot, mehr Segm, US | 0,61% |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | 1,55% | S92.3 | Fraktur Mittelfußknochen | 0,99% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt, großfl OS Knie | 0,61% |
| S92.3 | Fraktur Mittelfußknochen | 1,55% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,89% | 5-916.6f | Temp WTDeck d xenog HtErsMat, großfl, US | 0,61% |
| S92.0 | Fraktur Kalkaneus | 1,24% | S81.9 | Offene Wunde Unterschenkel, Teil nnbez | 0,79% | 5-893.2f | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHt grfl Einl MedTr US | 0,56% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I02C Gewebe- und Hauttransplantation ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 531,00 € | 1.425,83 € | 245,25 € | 153,07 € | 11,81 € | 0,07 € | 143,66 € | 37,44 € | 171,28 € | 916,48 € | 3.635,89 € |
| Intensivstation | 13,60 € | 45,78 € | 3,35 € | 13,52 € | 0,03 € | 0,09 € | 9,23 € | 2,49 € | 3,92 € | 13,99 € | 106,00 € |
| OP-Bereich | 434,10 € | 4,04 € | 542,63 € | 34,32 € | 2,95 € | 297,63 € | 353,47 € | 49,64 € | 171,72 € | 273,52 € | 2.164,07 € |
| Anästhesie | 348,50 € | 1,13 € | 279,22 € | 36,62 € | 0,14 € | 0,00 € | 93,27 € | 5,38 € | 48,65 € | 77,99 € | 890,94 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,94 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,16 € | 2,06 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,12 € | 2,43 € |
| Radiologie | 29,00 € | 0,02 € | 46,99 € | 0,76 € | 0,16 € | 1,60 € | 15,30 € | 10,04 € | 19,04 € | 19,16 € | 142,04 € |
| Laboratorien | 25,80 € | 0,10 € | 103,34 € | 4,75 € | 5,35 € | 0,00 € | 87,66 € | 6,90 € | 9,65 € | 33,64 € | 277,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,00 € | 1,32 € | 159,13 € | 24,42 € | 0,11 € | 0,11 € | 9,05 € | 8,04 € | 11,99 € | 38,15 € | 298,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,62 € | 4,73 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,03 € | 2,70 € | 640,18 € | 649,93 € |
| Summe: | 1.429,70 € | 1.478,84 € | 1.386,35 € | 267,93 € | 20,55 € | 299,88 € | 712,08 € | 120,96 € | 439,21 € | 2.013,39 € | 8.168,88 € |

Eingriffe am Hüftgelenk, Revision des Hüftgelenkes oder Ersatz des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------|--------|---------------------|----|---------------------|----|--------------------|------|------------------|------|--|---|-------|---|-------|---|-------|---|--------|---|--------|---|----------|--------|----------|--------|------------|-------|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Kurzlieger</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td style="text-align: right;">83,96%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td style="text-align: right;">16,04%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td style="text-align: right;">52</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td style="text-align: right;">33,6</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td style="text-align: right;">10,2</td></tr> </table> | Kurzlieger | 0,00% | Normallieger | 83,96% | Langlieger | 16,04% | 1. Tag mit Abschlag | 10 | 1. Tag zus. Entgelt | 52 | mittl. arithm. VWD | 33,6 | Standardabw. VWD | 10,2 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>1</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: right;">1,12%</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: right;">26,97%</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: right;">71,91%</td></tr> </table> | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 1,12% | 3 | 26,97% | 4 | 71,91% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Männlich</td><td style="text-align: right;">22,47%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td style="text-align: right;">77,53%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | Männlich | 22,47% | Weiblich | 77,53% | Unbestimmt | 0,00% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>< 28 Tage</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td style="text-align: right;">1,12%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td style="text-align: right;">2,25%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td style="text-align: right;">16,85%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td style="text-align: right;">20,22%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td style="text-align: right;">59,56%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,12% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 2,25% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 16,85% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 20,22% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 59,56% |
| Kurzlieger | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 83,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 16,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 33,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 10,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 71,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 22,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 77,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 2,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 16,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 20,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 59,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>v. MDC:</td><td style="text-align: right;">0,04%</td></tr> <tr><td>v. gesamt:</td><td style="text-align: right;">0,01%</td></tr> </table> | v. MDC: | 0,04% | v. gesamt: | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. MDC: | 0,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. gesamt: | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 40,45% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,74% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 18,75% |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 16,85% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,94% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 8,87% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 12,36% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,50% | 5-820.41 | Implant Duokopproth Hüftgelenk, zement | 7,86% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 6,74% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 2,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,85% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 5,62% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,07% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,25% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 4,49% | F03 | Nnbez Demenz | 1,99% | 5-859.18 | Tot Resekt Schleimbeutel, OS u Knie | 4,44% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 2,25% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,99% | 5-820.01 | Implant TEP Hüftgelenk, zement | 4,03% |
| M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose | 1,12% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,90% | 5-784.0e | Transplantation von Spongiosa, autogen, Schenkelhals | 3,83% |
| M16.5 | Sonstige posttraumatische Koxarthrose | 1,12% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,64% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 2,82% |
| M81.15 | Osteoporose nach Ovariectomie, Becken/OS | 1,12% | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 1,47% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,62% |
| M87.35 | Sonst sek Knochennekrose Becken/OS | 1,12% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,38% | 5-820.00 | Implant TEP Hüftgelenk, nicht zement | 2,22% |
| M96.0 | Pseudarthrose nach Fusion od Arthrodese | 1,12% | R64 | Kachexie | 1,30% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,81% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 1,12% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,21% | 8-803.2 | Masch Autotransfus (CellSav) oh Bestrahl | 1,81% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 1,12% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,21% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 1,61% |
| T14.20 | Fraktur an nnbez Körperregion, geschlossen od onA | 1,12% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,21% | 5-784.0y | Tx Spongiosa, autog, Lok nnb | 1,21% |
| T84.1 | Mechan Komplik d interne OSyVorrict an ExtrKnochen | 1,12% | S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 1,21% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,21% |
| T84.8 | So Komplik d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 1,12% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 1,12% | 5-787.7f | Entfern OSyMat, Marknag GelKomp, Femur prox | 1,01% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,04% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Hamblase | 1,01% |
| | | | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 1,04% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,01% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,95% | 5-820.02 | Implant TEP Hüftgelenk, Hybrid (teilzem) | 0,81% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I03A Eingriffe am Hüftgelenk, Revision des Hüftgelenkes oder Ersatz des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 756,40 € | 2.437,97 € | 124,10 € | 197,56 € | 27,09 € | 0,00 € | 164,04 € | 18,37 € | 153,44 € | 288,85 € | 4.167,83 € |
| Intensivstation | 147,40 € | 299,44 € | 1,23 € | 68,13 € | 1,93 € | 0,02 € | 44,82 € | 0,00 € | 21,62 € | 10,20 € | 594,79 € |
| OP-Bereich | 240,00 € | 1,86 € | 355,29 € | 11,21 € | 57,37 € | 1.236,75 € | 120,41 € | 17,25 € | 76,69 € | 102,29 € | 2.219,08 € |
| Anästhesie | 224,80 € | 0,00 € | 148,57 € | 15,97 € | 0,27 € | 0,02 € | 27,17 € | 0,09 € | 17,18 € | 19,98 € | 454,01 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,60 € | 0,00 € | 5,16 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,17 € | 1,94 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,57 € | 12,15 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,00 € | 3,92 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,57 € | 0,00 € | 1,32 € | 0,30 € | 12,03 € |
| Radiologie | 29,80 € | 0,01 € | 57,37 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,03 € | 14,22 € | 0,57 € | 17,35 € | 5,33 € | 125,15 € |
| Laboratorien | 8,40 € | 0,00 € | 73,13 € | 1,68 € | 41,95 € | 0,00 € | 35,44 € | 3,89 € | 4,81 € | 13,20 € | 182,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,50 € | 0,88 € | 196,46 € | 4,93 € | 0,00 € | 0,76 € | 7,03 € | 0,00 € | 15,05 € | 5,87 € | 260,44 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.389,31 € | 3.389,31 € |
| Summe: | 1.445,60 € | 2.740,16 € | 965,23 € | 300,32 € | 128,61 € | 1.237,76 € | 415,64 € | 40,17 € | 308,08 € | 3.835,90 € | 11.417,29 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 556 | Kurzlieger 1,41% | 0 0,00% | Männlich 36,15% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,27% | Normallieger 87,15% | 1 0,00% | Weiblich 63,85% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,03% | Langlieger 11,44% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 7 | 3 65,83% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 3,351 | 1. Tag zus. Entgelt 39 | 4 34,17% | Arith. MW 9.486,34 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 23,3 | | Std. Abw. 3.069,98 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 7,4 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,18% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,54% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 2,88% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 1,80% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,29% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 8,27% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 35,44% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 21,76% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 22,84% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 76,80% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 8,46% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 8,96% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 6,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,41% |
| S73.00 | Luxation Hüfte, nnbez | 1,80% | T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 5,71% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,66% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 1,44% | D62 | Akute Blutungsanämie | 3,87% | 8-803.2 | Masch Autotransfus (CellSav) oh Bestrahl | 4,21% |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 1,26% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,83% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,06% |
| T84.9 | Nnb Komplkl d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 1,26% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,62% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,84% |
| M96.6 | Kn-Fx nach Einsetzen orthop Impl/GelProthese/KnPlatte | 0,90% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,49% | 5-821.31 | Wechs zement TEP Hüftgelenk TEP zement u nnb | 2,62% |
| M96.8 | Sonst KH Muskel-Skelett-System nach med Maßn | 0,90% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,47% | 8-551 | Frührehabilitation | 2,40% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 0,90% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,41% | 5-821.0 | Revis (oh Wechs) Endoproth Hüftgelenk | 2,22% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 0,72% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,34% | 8-803.0 | Eigenblutspende | 2,13% |
| S73.08 | Luxation Hüfte, sonstige | 0,72% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,26% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,82% |
| T84.8 | So Komplkl d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 0,72% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,21% | 5-821.30 | Wechs zement TEP Hüftgelenk TEP nicht zement | 1,77% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 0,54% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,11% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,69% |
| T84.4 | Mechan Komplkl d so intern orthopäd Gerät/Impl/Transplant | 0,54% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplkl, n entgl bez | 1,04% | 5-821.22 | Wechs GelPfProth Hüftgel GelPfProth, zem u nnb | 1,46% |
| M05.80 | Sonst seropos chron Polyarthritis, mehrere Lok | 0,36% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,93% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,38% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 0,36% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,88% | 5-821.33 | Wechs zement TEP Hüftgelenk TEP, Sonderproth | 1,33% |
| T84.1 | Mechan Komplkl d interne OSyVorrucht an ExtrKnochen | 0,36% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,88% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 1,29% |
| T84.7 | Infekt/entz Rkt durch so orthopäd Endoproth/Impl/Transplant | 0,36% | Z46.7 | Versorgen m u Anpassen orthopädisches Hilfsmittel | 0,86% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,24% |
| M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | 0,18% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,76% | 5-821.23 | Wechs GelPfProth HüGel GelPfProth zem nnb PfanBodAufb | 1,20% |
| M16.2 | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig | 0,18% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,76% | 5-821.40 | Wechs nicht zem TEP Hüftgel TEP nicht zem | 1,20% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I03B Eingriffe am Hüftgelenk, Revision des Hüftgelenkes ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 447,90 € | 1.483,00 € | 136,79 € | 151,72 € | 64,96 € | 11,70 € | 114,37 € | 53,53 € | 159,89 € | 853,94 € | 3.477,85 € |
| Intensivstation | 97,30 € | 236,56 € | 20,19 € | 50,79 € | 14,29 € | 0,02 € | 43,80 € | 6,88 € | 21,93 € | 93,92 € | 585,71 € |
| Dialyseabteilung | 2,60 € | 1,15 € | 4,83 € | 0,64 € | 0,04 € | 0,00 € | 1,30 € | 2,68 € | 0,40 € | 2,87 € | 16,49 € |
| OP-Bereich | 453,30 € | 1,95 € | 419,20 € | 37,98 € | 31,21 € | 1.219,23 € | 394,58 € | 33,65 € | 132,44 € | 245,76 € | 2.969,30 € |
| Anästhesie | 294,20 € | 0,41 € | 223,25 € | 26,19 € | 4,72 € | 0,01 € | 79,63 € | 3,35 € | 30,51 € | 63,55 € | 725,76 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,00 € | 4,32 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,46 € | 2,92 € | 0,96 € | 1,06 € | 0,77 € | 14,48 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,46 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,76 € | 0,02 € | 0,53 € | 0,42 € | 4,84 € |
| Radiologie | 21,30 € | 0,02 € | 48,13 € | 0,85 € | 0,04 € | 0,37 € | 16,01 € | 3,65 € | 12,94 € | 20,87 € | 124,14 € |
| Laboratorien | 14,30 € | 0,01 € | 107,85 € | 19,06 € | 48,87 € | 0,00 € | 77,87 € | 5,47 € | 6,93 € | 33,71 € | 314,03 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,70 € | 1,38 € | 248,69 € | 19,44 € | 0,49 € | 0,03 € | 21,03 € | 8,35 € | 12,50 € | 200,19 € | 541,83 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 1,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 710,05 € | 711,91 € |
| Summe: | 1.365,50 € | 1.724,48 € | 1.216,49 € | 307,28 € | 164,62 € | 1.231,86 € | 752,27 € | 118,54 € | 379,19 € | 2.226,05 € | 9.486,34 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 5.245 |
| v. MDC: | 2,54% |
| v. gesamt: | 0,31% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,790 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 1,13% |
| Normallieger | 89,93% |
| Langlieger | 8,93% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 32 |
| mittl. arithm. VWD | 19,3 |
| Standardabw. VWD | 5,7 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 12,22% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 4,00% |
| 3 | 54,93% |
| 4 | 28,85% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 33,96% |
| Weiblich | 66,04% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 7.899,02 |
| Std. Abw. | 2.648,37 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,20% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 3,36% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,24% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,04% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,35% |
| 10 - 15 Jahre | 0,02% | 65 - 74 Jahre | 32,01% |
| 16 - 17 Jahre | 0,06% | 75 - 79 Jahre | 16,68% |
| 18 - 29 Jahre | 0,21% | 80 Jahre u. älter | 28,83% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 28,69% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 7,76% | 5-820.00 | Implant TEP Hüftgelenk, nicht zement | 9,09% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 18,70% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,40% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 7,60% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 14,99% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,11% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 6,31% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 7,53% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,32% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,92% |
| M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | 6,31% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,31% | 5-820.41 | Implant Duokopproth Hüftgelenk, zement | 5,61% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 3,97% | M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 2,11% | 5-820.02 | Implant TEP Hüftgelenk, Hybrid (teilzem) | 4,79% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 3,01% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,63% | 5-820.01 | Implant TEP Hüftgelenk, zement | 4,76% |
| M16.7 | Sonstige sekundäre Koxarthrose | 2,67% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,61% | 8-803.2 | Masch Autotransfus (CellSav) oh Bestrahl | 2,84% |
| M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose | 1,96% | S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 1,29% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,39% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 1,33% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,24% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,00% |
| M16.2 | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig | 1,12% | M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | 1,22% | 8-803.0 | Eigenblutspende | 1,79% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 1,09% | T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 1,20% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,61% |
| M16.5 | Sonstige posttraumatische Koxarthrose | 1,01% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,17% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,30% |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur, subkapital | 0,92% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,15% | 5-784.0d | Transplantation von Spongiosa, autogen, Becken | 1,29% |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose Beckenregion/OS | 0,78% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,10% | 5-800.5g | Offen chirurgische Synovialektomie, total, Hüftgelenk | 0,95% |
| M87.95 | Knochennekrose, nnb, Beckenreg/Oberschenkel | 0,69% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,05% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,94% |
| M16.6 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig | 0,50% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,02% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 0,93% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 0,44% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,00% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,92% |
| M87.25 | Knochennekrose d vorangegang Trauma Becken/OS | 0,32% | F03 | Nnbez Demenz | 1,00% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 0,87% |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur, sonst Teile | 0,32% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,95% | 5-820.31 | Implantation einer Femurkopprothese, zementiert | 0,79% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I03C Eing. am Hüftgel., Ersatz des Hüftgel. ohne Frühreha. und Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder Revision des Hüftgel. ohne Frühreha. und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 384,30 € | 1.328,73 € | 114,10 € | 125,89 € | 33,55 € | 13,02 € | 95,33 € | 22,92 € | 140,61 € | 698,12 € | 2.956,54 € |
| Intensivstation | 73,50 € | 198,96 € | 13,58 € | 37,46 € | 8,32 € | 0,41 € | 32,31 € | 4,44 € | 17,99 € | 71,29 € | 458,22 € |
| Dialyseabteilung | 2,90 € | 6,12 € | 2,68 € | 0,96 € | 0,01 € | 0,02 € | 3,50 € | 1,49 € | 0,78 € | 3,10 € | 21,52 € |
| OP-Bereich | 331,20 € | 1,88 € | 319,17 € | 29,17 € | 20,97 € | 1.238,27 € | 278,02 € | 23,34 € | 105,98 € | 181,26 € | 2.529,23 € |
| Anästhesie | 228,00 € | 0,88 € | 161,91 € | 19,83 € | 7,33 € | 0,01 € | 59,25 € | 2,65 € | 24,85 € | 46,14 € | 550,83 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 1,98 € | 0,22 € | 0,47 € | 0,12 € | 1,22 € | 0,13 € | 0,42 € | 0,44 € | 6,65 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,02 € | 1,37 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,57 € | 0,18 € | 0,47 € | 0,51 € | 4,56 € |
| Radiologie | 24,50 € | 0,02 € | 48,29 € | 0,88 € | 0,07 € | 0,26 € | 15,36 € | 3,61 € | 13,48 € | 18,71 € | 125,23 € |
| Laboratorien | 11,90 € | 0,02 € | 75,07 € | 12,90 € | 27,50 € | 0,00 € | 52,81 € | 4,35 € | 5,14 € | 26,55 € | 216,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,00 € | 1,14 € | 216,89 € | 4,55 € | 0,40 € | 0,12 € | 12,08 € | 6,44 € | 11,84 € | 83,90 € | 366,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 2,18 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,28 € | 660,97 € | 663,62 € |
| Summe: | 1.088,20 € | 1.537,79 € | 957,22 € | 232,00 € | 98,62 € | 1.252,26 € | 550,51 € | 69,56 € | 321,84 € | 1.790,99 € | 7.899,03 € |

I03D Eingriffe am Hüftgelenk, Ersatz des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 9.256 v. MDC: 4,48% v. gesamt: 0,55% Bewertungsrelation 2,463 | Verweildauer Kurzlieger 0,25% Normallieger 95,19% Langlieger 4,57% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 26 mittl. arithm. VWD 17,3 Standardabw. VWD 4,0 | PCCL 0 80,61% 1 0,00% 2 19,39% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 39,11% Weiblich 60,89% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 6.972,03 Std. Abw. 1.751,04 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,75%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,11%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>6,31%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>8,51%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>15,81%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,01%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>35,86%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,01%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>13,23%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,35%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>12,05%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,75% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,11% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,31% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,51% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,81% | 10 - 15 Jahre | 0,01% | 65 - 74 Jahre | 35,86% | 16 - 17 Jahre | 0,01% | 75 - 79 Jahre | 13,23% | 18 - 29 Jahre | 0,35% | 80 Jahre u. älter | 12,05% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,01% | 65 - 74 Jahre | 35,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,01% | 75 - 79 Jahre | 13,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,35% | 80 Jahre u. älter | 12,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 47,34% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 15,24% | 5-820.00 | Implant TEP Hüftgelenk, nicht zement | 21,60% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 15,20% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,65% | 5-820.02 | Implant TEP Hüftgelenk, Hybrid (teilzem) | 7,66% |
| M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | 8,79% | M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 6,06% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,93% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 7,48% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 4,44% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,89% |
| M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose | 4,32% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,89% | 5-820.01 | Implant TEP Hüftgelenk, zement | 5,39% |
| M16.7 | Sonstige sekundäre Koxarthrose | 3,91% | M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | 2,23% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,69% |
| M16.2 | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig | 2,66% | M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 2,10% | 5-784.0d | Transplantation von Spongiosa, autogen, Becken | 2,97% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 1,99% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,03% | 8-803.0 | Eigenblutspende | 2,74% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 1,59% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,91% | 8-803.2 | Masch Autotransfus (CellSav) oh Bestrahl | 2,58% |
| M16.5 | Sonstige posttraumatische Koxarthrose | 1,21% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,48% | 5-820.41 | Implant Duokopproth Hüftgelenk, zement | 2,34% |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose Beckenregion/OS | 0,79% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,33% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,24% |
| M16.6 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig | 0,78% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,27% | 8-551 | Frührehabilitation | 2,16% |
| M87.95 | Knochennekrose, nnb, Beckenreg/Oberschenkel | 0,65% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,25% | 5-800.5g | Offen chirurgische Synovialektomie, total, Hüftgelenk | 1,72% |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur, subkapital | 0,39% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,20% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,64% |
| M87.05 | Idiopath aseptische Knochennekrose Becken/OS | 0,27% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,08% | 5-820.20 | Implant TEP, Sonderproth Hüftgelenk, nicht zement | 1,63% |
| M05.85 | Sonst seropos chron Polyarthritis Becken/Oberschenkel | 0,23% | Z99.8 | Abhäng so unterstütz App/med Geräte od Hilfsmitteln | 1,00% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,33% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 0,23% | S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 0,93% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 1,30% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 0,19% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,89% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 1,11% |
| T84.5 | Infektion/entzünd Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 0,18% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,79% | 5-784.0f | Transplantation von Spongiosa, autogen, Femur proximal | 0,90% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 0,17% | M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose | 0,78% | 8-650 | Elektrotherapie | 0,80% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I03D Eingriffe am Hüftgelenk, Ersatz des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 348,40 € | 1.112,13 € | 91,67 € | 110,55 € | 25,69 € | 16,84 € | 82,80 € | 25,07 € | 130,24 € | 617,86 € | 2.561,27 € |
| Intensivstation | 32,20 € | 94,79 € | 7,33 € | 13,01 € | 3,32 € | 0,26 € | 13,99 € | 2,28 € | 7,41 € | 41,69 € | 216,26 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,31 € |
| OP-Bereich | 298,70 € | 1,22 € | 278,40 € | 25,49 € | 11,63 € | 1.381,76 € | 275,07 € | 16,11 € | 101,95 € | 158,53 € | 2.548,82 € |
| Anästhesie | 195,00 € | 0,50 € | 139,88 € | 17,31 € | 18,12 € | 0,01 € | 54,67 € | 1,16 € | 21,80 € | 37,60 € | 486,11 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,22 € | 2,87 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,10 € | 1,23 € |
| Radiologie | 16,90 € | 0,01 € | 38,27 € | 0,63 € | 0,03 € | 0,15 € | 12,17 € | 3,25 € | 9,88 € | 15,21 € | 96,46 € |
| Laboratorien | 9,10 € | 0,01 € | 53,03 € | 9,35 € | 11,41 € | 0,00 € | 36,44 € | 1,83 € | 3,20 € | 15,71 € | 140,10 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,70 € | 1,35 € | 185,85 € | 1,85 € | 0,30 € | 0,00 € | 9,30 € | 3,70 € | 10,32 € | 91,10 € | 325,53 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 1,01 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,22 € | 591,65 € | 593,06 € |
| Summe: | 923,30 € | 1.210,16 € | 796,96 € | 178,36 € | 70,50 € | 1.399,08 € | 485,14 € | 53,40 € | 285,28 € | 1.569,72 € | 6.972,02 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 8.584 | Kurzlieger 0,19% | 0 61,84% | Männlich 29,40% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 4,15% | Normallieger 94,57% | 1 0,00% | Weiblich 70,60% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,51% | Langlieger 5,24% | 2 12,15% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 5 | 3 18,93% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 2,887 | 1. Tag zus. Entgelt 28 | 4 7,08% | Arith. MW 8.173,83 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 18,3 | | Std. Abw. 1.809,64 | 10 - 15 Jahre 0,02% |
| | Standardabw. VWD 4,4 | | | 16 - 17 Jahre 0,02% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,24% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,27% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 1,89% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,25% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,09% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 13,57% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 45,71% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 18,34% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 9,60% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 56,72% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 11,48% | 5-822.11 | Impl bikond OFErsProth, ungek, Kniegel, zem, oh PatErs | 12,80% |
| M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 17,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,19% | 5-822.12 | Impl bikond OFErsPr ungek Knie Hybr (teilzem) oh PatErs | 10,26% |
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | 12,20% | M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 5,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,29% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 4,94% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,42% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,72% |
| M17.5 | Sonstige sekundäre Gonarthrose | 3,79% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 3,10% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,86% |
| M17.3 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose | 1,36% | M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | 2,97% | 8-803.2 | Masch Autotransfus (CellSav) oh Bestrahl | 3,92% |
| M05.86 | Sonst seropos chron Polyarthrits Unterschenkel | 0,64% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,77% | 5-822.21 | Impl bikond OFErsProth, ungek, PatErs, Kniegel, zem | 3,42% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 0,61% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 2,39% | 8-803.0 | Eigenblutspende | 2,84% |
| M17.4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig | 0,51% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,73% | 5-822.10 | Impl bikond OFErsProth, ungek, Kniegel, n zem, oh PatErs | 2,74% |
| M17.2 | Posttraumatische Gonarthrose, beidseitig | 0,21% | M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 1,60% | 5-800.5h | Offen chirurgische Synovialektomie, total, Kniegelenk | 2,31% |
| T84.4 | Mechan Komplik d so intern orthopäd Gerät/Impl/Transplant | 0,16% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,56% | 8-551 | Frührehabilitation | 2,09% |
| T84.8 | So Komplik d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 0,15% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,37% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 2,06% |
| T84.9 | Nnb Komplik d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 0,14% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,30% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,99% |
| M05.80 | Sonst seropos chron Polyarthrits, mehrere Lok | 0,12% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,29% | 5-804.0 | Off chir RetinakSpalt, lat Patella | 1,93% |
| C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 0,09% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,20% | 5-784.0h | Transplantation von Spongiosa, autogen, Femur distal | 1,92% |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 0,08% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,01% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 1,70% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 0,07% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,01% | 5-804.5 | Offen chirurgische Teilresektion der Patella | 1,53% |
| M22.2 | KH im Patellofemoralbereich | 0,07% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,90% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,44% |
| M87.06 | Idiopath aseptische Knochennekrose Unterschenkel | 0,06% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,87% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,27% |
| M87.96 | Knochennekrose, nnbez, Unterschenkel | 0,05% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,77% | 5-800.4h | Offen chirurgische Synovialektomie, partiell, Kniegelenk | 1,18% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I04Z Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 358,20 € | 1.149,82 € | 84,81 € | 106,36 € | 19,04 € | 54,57 € | 78,34 € | 25,69 € | 130,38 € | 700,85 € | 2.708,08 € |
| Intensivstation | 44,90 € | 129,65 € | 12,99 € | 16,94 € | 3,49 € | 0,47 € | 19,84 € | 3,41 € | 8,42 € | 52,46 € | 292,56 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,31 € | 0,11 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,64 € | 0,05 € | 0,20 € | 1,72 € |
| OP-Bereich | 311,10 € | 1,87 € | 314,35 € | 27,89 € | 12,25 € | 2.209,21 € | 278,72 € | 17,79 € | 91,76 € | 198,66 € | 3.463,58 € |
| Anästhesie | 205,00 € | 0,73 € | 152,01 € | 17,32 € | 6,55 € | 0,01 € | 58,75 € | 1,37 € | 21,95 € | 44,96 € | 508,64 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,10 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,24 € | 2,93 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,19 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,15 € | 1,87 € |
| Radiologie | 18,40 € | 0,01 € | 46,48 € | 0,62 € | 0,10 € | 0,11 € | 13,35 € | 0,93 € | 10,10 € | 19,38 € | 109,52 € |
| Laboratorien | 8,10 € | 0,01 € | 59,36 € | 10,65 € | 6,66 € | 0,00 € | 41,36 € | 1,17 € | 3,26 € | 17,11 € | 147,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,30 € | 0,90 € | 246,18 € | 1,98 € | 0,18 € | 0,01 € | 9,20 € | 3,09 € | 10,09 € | 101,38 € | 387,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 1,24 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,27 € | 548,15 € | 549,87 € |
| Summe: | 961,80 € | 1.283,33 € | 919,21 € | 181,98 € | 48,27 € | 2.264,56 € | 500,45 € | 54,10 € | 276,55 € | 1.683,54 € | 8.173,81 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 648 |
| v. MDC: | 0,31% |
| v. gesamt: | 0,04% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,926 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,97% |
| Normallieger | 90,25% |
| Langlieger | 8,77% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 31 |
| mittl. arithm. VWD | 17,4 |
| Standardabw. VWD | 6,2 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 58,80% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 14,20% |
| 3 | 18,36% |
| 4 | 8,64% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 27,01% |
| Weiblich | 72,99% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 8.282,23 |
| Std. Abw. | 2.591,97 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,78% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,49% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,71% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,86% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,96% |
| 10 - 15 Jahre | 0,15% | 65 - 74 Jahre | 27,02% |
| 16 - 17 Jahre | 0,31% | 75 - 79 Jahre | 16,36% |
| 18 - 29 Jahre | 0,77% | 80 Jahre u. älter | 17,59% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 21,14% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,11% | 5-824.0 | Implantation einer Humeruskopfprothese | 29,89% |
| M19.91 | Arthrose, nnbez, Schulterregion | 13,58% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 4,20% | 5-824.2 | Implantation einer Totalendoprothese Schultergelenk | 7,40% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 8,80% | S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 2,89% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,03% |
| M19.01 | Primäre Arthrose Schulterregion | 5,40% | M19.91 | Arthrose, nnbez, Schulterregion | 2,64% | 5-826.0 | Implantation einer Sprunggelenkendoprothese | 3,74% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 4,32% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,31% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,20% |
| S42.29 | Fraktur, proximales Ende Humerus, sonst+multiple Teile | 3,86% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,14% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,98% |
| M19.17 | Posttraumatische Arthrose Knöchel/Fuß | 3,55% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,98% | 5-824.4 | Implant TEP EllenbGel, gekopp | 1,90% |
| M19.11 | Posttraumatische Arthrose Schulterregion | 3,40% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,40% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,68% |
| M19.21 | Sonst sek Arthrose Schulterregion | 3,40% | M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 1,40% | 5-784.01 | Tx Spongiosa, autog, Humerus prox | 1,54% |
| M19.97 | Arthrose, nnbez, Knöchel/Fuß | 2,16% | S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 1,40% | 5-805.7 | Off chir Reko RotatMansch d Naht | 1,47% |
| M05.82 | Sonst seropos chron Polyarthritis Oberarm | 1,54% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,15% | 1-482.1 | Arthroskopische Biopsie am Schultergelenk | 1,25% |
| M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 1,54% | M05.80 | Sonst seropos chron Polyarthritis, mehrere Lok | 1,11% | 5-800.50 | Off chir Synovialekt, tot, HumGlenGel | 1,25% |
| S42.22 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Collum chirurgicum | 1,39% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,07% | 5-825.2 | Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk | 1,25% |
| S52.11 | Fraktur, proximales Ende Radius, Kopf | 1,23% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,03% | 5-859.11 | Tot Resekt Schleimbeutel, Schulter u Axilla | 1,10% |
| M13.11 | Monarthritis, ank, Schulterregion | 0,93% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 5-983 | Reoperation | 1,10% |
| M19.07 | Primäre Arthrose Knöchel/Fuß | 0,93% | M19.01 | Primäre Arthrose Schulterregion | 0,95% | 5-824.3 | Implantation einer Radiuskopfprothese | 1,03% |
| M19.22 | Sonst sek Arthrose Oberarm | 0,93% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,87% | 5-839.1 | Implantation einer Bandscheibenendoprothese | 1,03% |
| S43.00 | Luxation, Schultergelenk [Glenohumeralgelenk], nnb | 0,93% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,82% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,03% |
| M05.81 | Sonst seropos chron Polyarthritis Schulterregion | 0,77% | M19.17 | Posttraumatische Arthrose Knöchel/Fuß | 0,82% | 5-056.3 | Neurolyse und Dekompression Nerven Arm | 0,95% |
| M19.02 | Primäre Arthrose Oberarm | 0,77% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 0,82% | 5-800.54 | Off chir Synovialekt, tot, HumUlnGel | 0,95% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I05Z Anderer großer Gelenkersatz

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 411,30 € | 1.184,72 € | 149,31 € | 109,22 € | 11,69 € | 73,72 € | 93,30 € | 4,26 € | 109,05 € | 960,07 € | 3.106,62 € |
| Intensivstation | 27,90 € | 92,35 € | 2,53 € | 14,96 € | 1,27 € | 6,32 € | 13,49 € | 1,76 € | 5,28 € | 35,79 € | 201,63 € |
| OP-Bereich | 348,80 € | 0,83 € | 374,37 € | 29,85 € | 6,33 € | 1.776,85 € | 318,54 € | 17,24 € | 124,01 € | 257,36 € | 3.254,13 € |
| Anästhesie | 247,70 € | 0,45 € | 174,55 € | 25,52 € | 2,75 € | 0,00 € | 72,06 € | 1,19 € | 30,30 € | 56,79 € | 611,26 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,21 € | 2,28 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,16 € | 0,08 € | 0,04 € | 1,12 € |
| Radiologie | 27,80 € | 0,00 € | 44,25 € | 0,84 € | 0,00 € | 0,50 € | 15,93 € | 2,58 € | 15,20 € | 21,85 € | 128,95 € |
| Laboratorien | 6,90 € | 0,00 € | 46,09 € | 5,51 € | 5,24 € | 0,00 € | 34,30 € | 2,01 € | 3,36 € | 13,90 € | 117,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,90 € | 0,49 € | 242,79 € | 7,50 € | 0,00 € | 0,53 € | 8,06 € | 3,65 € | 13,59 € | 65,83 € | 381,32 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 1,79 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,23 € | 475,50 € | 477,65 € |
| Summe: | 1.110,40 € | 1.278,86 € | 1.036,86 € | 193,57 € | 27,28 € | 1.857,92 € | 555,94 € | 32,87 € | 301,32 € | 1.887,34 € | 8.282,24 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| 153 | Kurzlieger 0,51% | 0 0,00% | Männlich 41,18% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,07% | Normallieger 78,46% | 1 0,00% | Weiblich 58,82% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 21,03% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 8 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 0,65% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 46 | 4 100,00% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 28,4 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 18,96% |
| | Standardabw. VWD 9,8 | | Arith. MW 16.352,55 | 16 - 17 Jahre 7,19% |
| | | | Std. Abw. 6.522,29 | 18 - 29 Jahre 11,11% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 1,31% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 8,50% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 11,11% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 5,88% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 7,84% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 16,34% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 7,84% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 3,27% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 5,776 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 14,38% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,63% | 5-836.2 | Spondylodese, multisegmental | 6,83% |
| M41.45 | Neuromyopathische Skoliose, Thorakolumbalber | 7,84% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,19% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,04% |
| M84.48 | Pathologische Fraktur, ank, sonstige Lok | 5,88% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,67% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,88% |
| M41.14 | Idiopath Skoliose b Jugendl, Thorakalbereich | 3,92% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,48% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,78% |
| M41.15 | Idiopath Skoliose b Jugendl, Thorakolumbalbereich | 3,92% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,41% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,46% |
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 3,92% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,35% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,24% |
| M41.49 | Neuromyopathische Skoliose, nnbez Lokalisation | 3,27% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,35% | 5-031.02 | Zug BWS, dors, mehr 2 Segm | 2,08% |
| M41.95 | Skoliose, nnbez, Thorakolumbalbereich | 2,61% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,22% | 5-032.02 | Zug LWS, dors, mehr 2 Segm | 1,98% |
| M41.04 | Idiopath Skoliose b Kind, Thorakalbereich | 1,96% | K59.0 | Obstipation | 0,96% | 5-835.5 | OSy Wirbelsäule d SchraubStabsys | 1,92% |
| M41.19 | Idiopath Skoliose b Jugendl, nnbez Lok | 1,96% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,96% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,92% |
| M41.24 | Sonst idiopath Skoliose, Thorakalbereich | 1,96% | Z99.3 | Abhängigkeit vom Rollstuhl | 0,90% | 5-831.0 | Exzision einer Bandscheibe | 1,71% |
| M46.84 | So nb entz Spondylopathien, Thorakalbereich | 1,96% | S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 0,84% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,66% |
| M53.26 | Instabilität WS, Lumbalbereich | 1,96% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,77% | 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals, Dekompression | 1,55% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 1,96% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,77% | 5-837.0 | Wirbelkörperersatz | 1,44% |
| T84.2 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an so Knochen | 1,96% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,71% | 5-838.5 | DerotSpond, dors (zB Cotrel-Dubousset, Univers span sys) | 1,44% |
| M89.58 | Osteolyse, sonstige Lokalisation | 1,31% | E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 0,71% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,33% |
| S22.00 | Fraktur Brustwirbel, Höhe nnbez | 1,31% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,71% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 1,28% |
| S22.06 | Fraktur Brustwirbel, T11 u T12 | 1,31% | M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 0,71% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,28% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 1,31% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,71% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,07% |
| S32.02 | Fraktur Lendenwirbel, L2 | 1,31% | T84.2 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an so Knochen | 0,71% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,07% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I06A Komplexe Wirbelkörperperfusion mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 558,00 € | 2.049,06 € | 267,55 € | 219,58 € | 53,07 € | 0,11 € | 148,00 € | 9,69 € | 124,22 € | 1.038,16 € | 4.467,42 € |
| Intensivstation | 314,50 € | 895,77 € | 109,47 € | 185,27 € | 13,05 € | 0,59 € | 162,22 € | 11,26 € | 76,01 € | 423,38 € | 2.191,49 € |
| OP-Bereich | 675,80 € | 7,25 € | 942,73 € | 64,34 € | 16,54 € | 2.130,51 € | 632,72 € | 88,23 € | 210,92 € | 505,02 € | 5.274,08 € |
| Anästhesie | 591,70 € | 3,06 € | 429,67 € | 57,91 € | 0,90 € | 0,00 € | 189,09 € | 26,69 € | 64,12 € | 166,18 € | 1.529,30 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,80 € | 0,00 € | 4,31 € | 0,18 € | 0,00 € | 1,06 € | 2,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 1,12 € | 12,75 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,00 € | 3,97 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,23 € | 1,51 € | 0,12 € | 1,84 € | 1,22 € | 11,64 € |
| Radiologie | 119,10 € | 0,13 € | 179,73 € | 1,98 € | 0,00 € | 2,41 € | 67,09 € | 21,96 € | 53,27 € | 88,86 € | 534,49 € |
| Laboratorien | 44,50 € | 0,05 € | 202,57 € | 81,28 € | 55,55 € | 0,00 € | 174,78 € | 14,07 € | 16,25 € | 66,12 € | 655,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 67,50 € | 1,24 € | 359,87 € | 26,30 € | 0,06 € | 0,00 € | 12,82 € | 14,64 € | 20,67 € | 98,24 € | 601,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 2,55 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,18 € | 1.071,84 € | 1.074,75 € |
| Summe: | 2.377,50 € | 2.956,57 € | 2.502,42 € | 637,00 € | 139,17 € | 2.134,91 € | 1.390,27 € | 186,72 € | 567,73 € | 3.460,14 € | 16.352,46 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| 503 | Kurzlieger 0,17% | 0 55,27% | Männlich 37,57% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,24% | Normallieger 86,13% | 1 0,00% | Weiblich 62,43% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,03% | Langlieger 13,70% | 2 13,32% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 31,41% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,60% |
| 4,341 | 1. Tag zus. Entgelt 38 | 4 0,00% | Arith. MW 12.289,56 | 6 - 9 Jahre 0,99% |
| | mittl. arithm. VWD 22,1 | | Std. Abw. 4.103,90 | 10 - 15 Jahre 11,93% |
| | Standardabw. VWD 7,4 | | | 16 - 17 Jahre 4,57% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 9,54% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 5,96% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 11,53% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 8,35% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,95% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 9,15% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 20,68% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 5,77% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 2,98% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 11,53% | M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 5,50% | 5-836.2 | Spondylodese, multisegmental | 8,57% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 4,37% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,08% | 5-835.5 | OSy Wirbelsäule d SchraubStabsys | 3,90% |
| M53.26 | Instabilität WS, Lumbalbereich | 4,37% | M43.16 | Spondylolisthesis, Lumbalbereich | 1,71% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 2,95% |
| M41.15 | Idiopath Skoliose b Jugendl, Thorakolumbalbereich | 3,58% | Z99.8 | Abhäng so unterstützt App/med Geräte od Hilfsmitteln | 1,71% | 5-831.0 | Exzision einer Bandscheibe | 2,84% |
| M42.96 | Osteochondrose WS, nnbez, Lumbalbereich | 3,58% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,67% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,73% |
| M41.94 | Skoliose, nnbez, Thorakalbereich | 3,38% | M53.26 | Instabilität WS, Lumbalbereich | 1,62% | 5-032.02 | Zug LWS, dors, mehr 2 Segm | 2,55% |
| M43.16 | Spondylolisthesis, Lumbalbereich | 3,38% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,62% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,43% |
| M41.96 | Skoliose, nnbez, Lumbalbereich | 2,98% | M42.16 | Osteochon WS b Erw, Lumbalbereich | 1,58% | 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals, Dekompression | 2,41% |
| M41.14 | Idiopath Skoliose b Jugendl, Thorakalbereich | 2,78% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,54% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,03% |
| M41.99 | Skoliose, nnbez, nnbez Lokalisation | 2,58% | M48.07 | Spinalstenose, Lumbosakralbereich | 1,37% | 5-784.0x | Tx Spongiosa, autog, sonst Lok | 2,03% |
| M43.17 | Spondylolisthesis, Lumbosakralbereich | 2,19% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,60% |
| M41.95 | Skoliose, nnbez, Thorakolumbalbereich | 1,99% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,25% | 5-834.4 | Off Repo Wirbelsäule OSy d SchraubStabsys | 1,53% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 1,99% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 1,21% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,53% |
| M41.25 | Sonst idiopath Skoliose, Thorakolumbalbereich | 1,79% | M54.4 | Lumboischialgie | 1,17% | 5-031.02 | Zug BWS, dors, mehr 2 Segm | 1,42% |
| M40.24 | So+nnb Kyphose, Thorakalbereich | 1,39% | Z97.8 | Vorhandensein sonst u nnb med Geräte od Hilfsmittel | 1,04% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,40% |
| M41.19 | Idiopath Skoliose b Jugendl, nnbez Lok | 1,39% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,00% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,33% |
| M84.48 | Pathologische Fraktur, ank, sonstige Lok | 1,39% | M42.17 | Osteochon WS b Erw, Lumbosakralbereich | 0,96% | 5-838.5 | DerotSpond, dors (zB Cotrel-Dubousset, Univers span sys) | 1,31% |
| M48.02 | Spinalstenose, Zervikalbereich | 1,19% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,92% | 5-838.7 | Derotationsspondylodese, ventral (z.B. nach Zielke) | 1,17% |
| M54.4 | Lumboischialgie | 1,19% | K59.0 | Obstipation | 0,92% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,17% |
| Q67.5 | Angeborene Deformitäten Wirbelsäule | 1,19% | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,92% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,10% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I06B Komplexe Wirbelkörperperfusion ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 396,90 € | 1.460,57 € | 169,15 € | 145,26 € | 34,85 € | 0,16 € | 108,30 € | 25,82 € | 117,85 € | 810,30 € | 3.269,12 € |
| Intensivstation | 156,20 € | 569,81 € | 62,28 € | 111,41 € | 4,22 € | 0,01 € | 89,12 € | 3,97 € | 43,60 € | 308,37 € | 1.349,01 € |
| OP-Bereich | 562,00 € | 10,74 € | 673,10 € | 62,03 € | 7,43 € | 1.995,84 € | 539,95 € | 28,37 € | 205,27 € | 426,23 € | 4.510,92 € |
| Anästhesie | 513,70 € | 2,04 € | 346,37 € | 42,11 € | 14,08 € | 0,00 € | 175,84 € | 4,07 € | 55,25 € | 158,73 € | 1.312,20 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 1,63 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,15 € | 0,70 € | 2,81 € | 0,30 € | 9,58 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,01 € | 0,81 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,38 € | 3,41 € |
| Radiologie | 62,20 € | 0,03 € | 97,97 € | 1,34 € | 0,00 € | 1,01 € | 40,34 € | 3,71 € | 31,75 € | 54,47 € | 292,82 € |
| Laboratorien | 15,50 € | 0,01 € | 94,57 € | 121,70 € | 9,54 € | 0,00 € | 114,98 € | 1,72 € | 7,12 € | 28,12 € | 393,27 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,60 € | 0,53 € | 281,25 € | 6,37 € | 0,01 € | 0,39 € | 7,96 € | 1,95 € | 12,21 € | 86,86 € | 439,19 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 1,89 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,19 € | 707,83 € | 710,04 € |
| Summe: | 1.751,00 € | 2.043,75 € | 1.729,02 € | 490,41 € | 70,13 € | 1.997,41 € | 1.079,10 € | 70,31 € | 476,79 € | 2.581,59 € | 12.289,56 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 90 | | Kurzlieger 9,22% | | 0 0,00% | | Männlich 63,33% | |
| v. MDC: 0,04% | | Normallieger 63,83% | | 1 0,00% | | Weiblich 36,67% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 26,95% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 9 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 3,837 | | 1. Tag zus. Entgelt 48 | | 4 100,00% | | Arith. MW 10.863,37 | |
| | | mittl. arithm. VWD 30,1 | | | | Std. Abw. 6.031,38 | |
| | | Standardabw. VWD 12,1 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,22% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,78% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,89% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,33% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,78% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,12% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,22% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 23,33% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T87.4 | Infektion Amputationsstumpf | 14,44% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,75% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 11,32% |
| M86.47 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Knöchel/Fuß | 7,78% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 2,43% | 5-864.5 | Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel | 4,82% |
| T87.5 | Nekrose Amputationsstumpf | 6,67% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,32% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,61% |
| T87.6 | Sonst u nnb Komplik am Amputationsstumpf | 4,44% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,87% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,14% |
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 3,33% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,76% | 5-864.9 | Amputation proximaler Unterschenkel | 2,94% |
| M89.57 | Osteolyse Knöchel/Fuß | 3,33% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,54% | 5-864.4 | Amputation proximaler Oberschenkel | 2,73% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 2,22% | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,43% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,73% |
| C47.9 | BNB periph Nerven u autonom Nervensyst, nnbez | 2,22% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,32% | 5-864.3 | Oberschenkelamputation, nnb | 2,52% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 2,22% | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 1,21% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,52% |
| M86.69 | Sonstige chron Osteomyelitis, nnb Lok | 2,22% | R02 | Gangrän, aonkl | 1,21% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 2,31% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 2,22% | A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 1,10% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 2,31% |
| S12.0 | Fraktur 1. Halswirbel | 1,11% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,10% | 5-983 | Reoperation | 2,10% |
| S63.12 | Luxation Finger, Interphalangeal (-Gelenk) | 1,11% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,10% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,89% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 1,11% | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 0,88% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,89% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 1,11% | F03 | Nnbez Demenz | 0,88% | 5-864.a | Amputation mittlerer Unterschenkel | 1,68% |
| S72.43 | Distale Fraktur Femur, suprakondylär | 1,11% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,88% | 5-893.2g | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHt grfl Einl MedTr Fuß | 1,47% |
| S72.7 | Multiple Frakturen Femur | 1,11% | I70.22 | Atheroskl ExtremitAa, m Ruheschmerzen | 0,88% | 5-864.8 | Unterschenkelamputation, nnb | 1,26% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,11% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 0,88% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,26% |
| S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 1,11% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,88% | 5-865.7 | Zehenamputation | 1,05% |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | 1,11% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 0,88% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 1,05% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I07A Amputation mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 578,20 € | 2.287,32 € | 221,62 € | 279,44 € | 25,13 € | 0,14 € | 196,23 € | 122,89 € | 241,34 € | 1.187,72 € | 5.139,98 € |
| Intensivstation | 239,10 € | 458,08 € | 44,89 € | 132,36 € | 17,04 € | 0,25 € | 100,06 € | 36,41 € | 40,08 € | 202,23 € | 1.270,55 € |
| Dialyseabteilung | 5,70 € | 13,24 € | 2,24 € | 3,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,18 € | 44,80 € | 0,58 € | 12,17 € | 86,82 € |
| OP-Bereich | 322,80 € | 0,94 € | 340,09 € | 29,34 € | 2,50 € | 110,58 € | 230,21 € | 48,54 € | 119,17 € | 171,94 € | 1.376,11 € |
| Anästhesie | 265,50 € | 1,38 € | 208,38 € | 24,78 € | 0,63 € | 0,00 € | 68,20 € | 9,93 € | 34,76 € | 60,27 € | 673,80 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,06 € | 5,34 € | 0,72 € | 0,00 € | 0,89 € | 1,25 € | 6,20 € | 1,57 € | 2,88 € | 22,12 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 3,68 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,39 € | 1,61 € | 2,50 € | 1,12 € | 0,82 € | 13,71 € |
| Radiologie | 60,50 € | 0,28 € | 92,85 € | 2,77 € | 0,18 € | 4,25 € | 44,75 € | 32,23 € | 42,32 € | 42,61 € | 322,77 € |
| Laboratorien | 55,90 € | 0,07 € | 208,94 € | 31,66 € | 34,90 € | 0,00 € | 133,74 € | 18,88 € | 13,86 € | 69,56 € | 567,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,60 € | 1,26 € | 276,80 € | 33,20 € | 0,00 € | 1,51 € | 18,23 € | 19,64 € | 16,13 € | 98,00 € | 509,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,44 € | 4,95 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,75 € | 1,89 € | 872,31 € | 880,73 € |
| Summe: | 1.579,20 € | 2.763,07 € | 1.409,78 € | 538,57 € | 80,38 € | 118,01 € | 798,47 € | 342,77 € | 512,82 € | 2.720,51 € | 10.863,39 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 99 |
| v. MDC: | 0,05% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,688 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 7,25% |
| Normallieger | 71,74% |
| Langlieger | 21,01% |
| 1. Tag mit Abschlag | 7 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 41 |
| mittl. arithm. VWD | 22,7 |
| Standardabw. VWD | 8,6 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 44,45% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 17,17% |
| 3 | 38,38% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 57,58% |
| Weiblich | 42,42% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 7.608,12 |
| Std. Abw. | 3.373,49 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,09% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 19,20% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,09% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,11% |
| 6 - 9 Jahre | 1,01% | 60 - 64 Jahre | 13,13% |
| 10 - 15 Jahre | 7,07% | 65 - 74 Jahre | 13,13% |
| 16 - 17 Jahre | 1,01% | 75 - 79 Jahre | 3,03% |
| 18 - 29 Jahre | 7,07% | 80 Jahre u. älter | 6,06% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 12,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,78% | 5-864.3 | Oberschenkelamputation, nnb | 6,14% |
| C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 7,07% | C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 2,69% | 5-864.5 | Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel | 5,78% |
| T87.4 | Infektion Amputationsstumpf | 7,07% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 2,39% | 5-983 | Reoperation | 4,33% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 5,05% | C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 1,79% | 5-864.a | Amputation mittlerer Unterschenkel | 3,61% |
| C49.2 | BNB Bgw u and Weichteilgew untere Extr, einschl Hüfte | 5,05% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,79% | 5-864.8 | Unterschenkelamputation, nnb | 3,25% |
| T87.6 | Sonst u nnb Komplik am Amputationsstumpf | 5,05% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,49% | 5-864.9 | Amputation proximaler Unterschenkel | 2,89% |
| M86.47 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Knöchel/Fuß | 4,04% | T87.6 | Sonst u nnb Komplik am Amputationsstumpf | 1,49% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 2,89% |
| Q74.2 | Sonst angeb Fehlbild unt Extremität(en) u Beckengürtel | 4,04% | C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 1,19% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 2,53% |
| M86.97 | Osteomyelitis, nnbez, Knöchel/Fuß | 3,03% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,19% | 5-866.4 | Revis AmputStumpf, USReg | 2,17% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 3,03% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,19% | 5-864.2 | Exartikulation im Hüftgelenk | 1,81% |
| C40.0 | BNB Skapula u lange Knochen obere Extremität | 2,02% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,19% | 5-864.4 | Amputation proximaler Oberschenkel | 1,81% |
| C41.4 | BNB Beckenknochen | 2,02% | D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 0,90% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,81% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 2,02% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,90% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,44% |
| M84.16 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Unterschenkel | 2,02% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,90% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,44% |
| M86.46 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Unterschenkel | 2,02% | F03 | Nnbez Demenz | 0,90% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,44% |
| M86.65 | Sonstige chron Osteomyelitis Becken/Oberschenkel | 2,02% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 0,90% | 5-862.1 | Exartikulation Schulter | 1,44% |
| M86.99 | Osteomyelitis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 2,02% | I25.9 | Chronische ischämische HerzhKH, nnbez | 0,90% | 5-864.0 | Hemipelvektomie | 1,44% |
| T87.5 | Nekrose Amputationsstumpf | 2,02% | Q66.9 | Angeborene Deformität Füße, nnbez | 0,90% | 5-892.1e | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, OS u Knie | 1,44% |
| M84.17 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Knöchel/Fuß | 1,01% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,90% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,08% |
| M84.42 | Pathologische Fraktur, ank, Oberarm | 1,01% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,90% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,08% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I07B Amputation ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 484,40 € | 1.605,91 € | 305,54 € | 172,17 € | 20,37 € | 0,01 € | 155,41 € | 70,78 € | 169,33 € | 964,68 € | 3.948,61 € |
| Intensivstation | 21,60 € | 55,27 € | 1,89 € | 11,75 € | 0,11 € | 0,12 € | 7,50 € | 6,26 € | 5,82 € | 25,67 € | 136,04 € |
| OP-Bereich | 257,00 € | 0,51 € | 341,99 € | 46,24 € | 0,76 € | 108,42 € | 245,70 € | 18,64 € | 102,80 € | 173,53 € | 1.295,56 € |
| Anästhesie | 258,50 € | 0,56 € | 179,43 € | 28,13 € | 0,23 € | 0,00 € | 98,43 € | 4,22 € | 33,60 € | 78,05 € | 681,12 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,18 € | 1,54 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,43 € | 3,71 € |
| Radiologie | 38,50 € | 0,01 € | 63,27 € | 0,57 € | 0,00 € | 1,88 € | 27,92 € | 23,50 € | 17,45 € | 29,38 € | 202,45 € |
| Laboratorien | 45,00 € | 0,01 € | 147,26 € | 24,58 € | 15,73 € | 0,00 € | 118,56 € | 6,94 € | 10,01 € | 47,99 € | 416,11 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,40 € | 1,36 € | 251,37 € | 32,44 € | 0,00 € | 0,06 € | 14,78 € | 5,43 € | 14,17 € | 75,66 € | 440,66 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,47 € | 4,16 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,74 € | 2,20 € | 474,10 € | 482,31 € |
| Summe: | 1.153,20 € | 1.664,10 € | 1.295,45 € | 316,31 € | 37,20 € | 110,86 € | 668,86 € | 136,51 € | 355,90 € | 1.869,67 € | 7.608,11 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 104 | Kurzlieger 0,76% | 0 0,00% | Männlich 29,81% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 1,92% |
| v. MDC: 0,05% | Normallieger 79,39% | 1 0,00% | Weiblich 70,19% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 1,92% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 19,85% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 9 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% | 55 - 59 Jahre 2,88% |
| 3,508 | 1. Tag zus. Entgelt 49 | 4 100,00% | Arith. MW 9.931,74 | 6 - 9 Jahre 0,96% | 60 - 64 Jahre 4,81% |
| | mittl. arithm. VWD 31,0 | | Std. Abw. 3.213,59 | 10 - 15 Jahre 0,00% | 65 - 74 Jahre 16,35% |
| | Standardabw. VWD 10,6 | | | 16 - 17 Jahre 0,96% | 75 - 79 Jahre 16,35% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,92% | 80 Jahre u. älter 51,93% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 54,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,36% | 8-551 | Frührehabilitation | 16,75% |
| S72.11 | Intertrochantäre Femurfraktur | 11,54% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,78% | 5-790.5f | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy MarkN GK Fem prox | 8,46% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 7,69% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,48% | 8-550 | Geriatische frührehabilitative Komplexbehandlung | 6,99% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 3,85% | S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 2,09% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,99% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 2,88% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,79% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,55% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 2,88% | F03 | Nnbez Demenz | 1,79% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,74% |
| M86.95 | Osteomyelitis, nnb, Beckenregion/Oberschenkel | 1,92% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,69% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,09% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 1,92% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,49% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 2,28% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,92% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,39% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,95% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 0,96% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,29% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,79% |
| M21.85 | Sonst nb erworbene Deformitäten Becken/OS | 0,96% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,29% | 5-790.8f | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy dyn KomprSchr, Fem prox | 1,63% |
| M60.05 | Infektiöse Myositis Beckenregion/Oberschenkel | 0,96% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,19% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,63% |
| M84.15 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Becken/OS | 0,96% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 1,19% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,63% |
| M86.15 | Sonstige akute Osteomyelitis Becken/Oberschenkel | 0,96% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,09% | 8-700.0 | Offenhalten ob Atemweg d oropharyngealen Tub | 1,46% |
| M86.45 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Becken/Oberschenkel | 0,96% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,09% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,46% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 0,96% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,99% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,30% |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur, subkapital | 0,96% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,99% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,30% |
| S72.41 | Distale Fraktur Femur, Condylus (lateralis) (medialis) | 0,96% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,99% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 1,30% |
| S73.00 | Luxation Hüfte, nnbez | 0,96% | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 0,89% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 0,98% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 0,96% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,79% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 0,81% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
108A Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 728,10 € | 2.216,94 € | 341,66 € | 247,82 € | 39,31 € | 0,81 € | 206,30 € | 4,75 € | 131,67 € | 737,04 € | 4.654,36 € |
| Intensivstation | 141,70 € | 338,08 € | 16,04 € | 92,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 56,01 € | 0,00 € | 27,69 € | 43,81 € | 715,51 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 4,73 € | 0,05 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,84 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,36 € | 10,03 € |
| OP-Bereich | 210,50 € | 1,09 € | 256,34 € | 12,52 € | 0,00 € | 394,37 € | 113,22 € | 6,38 € | 52,50 € | 84,17 € | 1.131,04 € |
| Anästhesie | 193,40 € | 0,03 € | 138,65 € | 12,96 € | 0,29 € | 0,01 € | 36,20 € | 0,22 € | 15,28 € | 20,91 € | 417,99 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,70 € | 0,00 € | 5,28 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,81 € | 12,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,00 € | 3,62 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,41 € | 2,62 € | 0,00 € | 0,93 € | 0,87 € | 12,05 € |
| Radiologie | 57,20 € | 0,05 € | 96,00 € | 0,67 € | 0,00 € | 1,77 € | 32,71 € | 1,29 € | 29,80 € | 17,54 € | 236,98 € |
| Laboratorien | 14,50 € | 0,03 € | 100,98 € | 3,48 € | 23,44 € | 0,00 € | 49,38 € | 4,52 € | 5,64 € | 19,11 € | 221,10 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,90 € | 10,81 € | 276,56 € | 4,48 € | 0,00 € | 0,67 € | 13,97 € | 6,20 € | 12,74 € | 42,59 € | 410,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.109,69 € | 2.109,69 € |
| Summe: | 1.396,90 € | 2.571,76 € | 1.235,18 € | 374,63 € | 63,04 € | 398,04 € | 514,90 € | 23,36 € | 276,99 € | 3.076,90 € | 9.931,74 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 1.456 | Kurzlieger 6,08% | 0 0,00% | Männlich 28,64% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,70% | Normallieger 79,04% | 1 0,00% | Weiblich 71,36% | 28 T. - < 1 Jahr 0,07% |
| v. gesamt: 0,09% | Langlieger 14,88% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,21% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 0,00% | Falkkosten | 3 - 5 Jahre 0,34% |
| 2,685 | 1. Tag zus. Entgelt 36 | 4 100,00% | Arith. MW 7.601,40 | 6 - 9 Jahre 0,76% |
| | mittl. arithm. VWD 19,6 | | Std. Abw. 3.417,28 | 10 - 15 Jahre 0,69% |
| | Standardabw. VWD 7,6 | | | 16 - 17 Jahre 0,41% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,34% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 1,58% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 3,37% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 1,44% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,54% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 3,57% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 12,36% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 12,43% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 57,89% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 49,66% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,12% | 5-790.5f | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy MarkN GK Fem prox | 9,52% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 6,52% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,69% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 7,42% |
| S72.11 | Intertrochantäre Femurfraktur | 6,39% | S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 2,93% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,61% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 5,91% | F03 | Nnbez Demenz | 2,50% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,02% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 4,12% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,30% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,43% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 2,20% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,95% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,34% |
| S72.40 | Distale Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,99% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,72% | 5-793.5f | Off Repo einf Fx GelBer Fem prox d dyn KomprSchr | 1,75% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,92% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,50% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,71% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 1,79% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,24% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,69% |
| S72.43 | Distale Fraktur Femur, suprakondylär | 1,72% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,17% | 5-790.8f | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy dyn KomprSchr, Fem prox | 1,69% |
| M84.45 | Pathologische Fraktur, aonkl, Becken/OS | 1,37% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,03% | 5-790.0e | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d Schr, ScheHa | 1,38% |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur, sonst Teile | 1,03% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,98% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,19% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,82% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,96% | 5-790.4f | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, Fem prox | 1,15% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 0,69% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,95% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,13% |
| M86.45 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Becken/Oberschenkel | 0,62% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,91% | 8-401.3 | Extens d KnochDraht (Kir-Draht), Tibia | 1,01% |
| T84.1 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an ExtrKnochen | 0,62% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,91% | 5-794.af | Off Repo MFFx GelBer Fem prox OSy d Marknag GelKomp | 0,95% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 0,55% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 5-790.8e | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy d dyn KomprSchr, ScheHa | 0,86% |
| M84.15 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Becken/OS | 0,48% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,84% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,86% |
| M96.6 | Kn-Fx nach Einsetzen orthop Impl/GelProthese/KnPlatte | 0,48% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,82% | 5-794.4f | Off Repo MFFx GelBer Fem prox OSy d dyn KomprSchr | 0,78% |
| S72.41 | Distale Fraktur Femur, Condylus (lateralis) (medialis) | 0,41% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,79% | 5-793.af | Off Repo einf Fx GelBer Fem prox d Marknag GelKomp | 0,76% |

MDC

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I08B

Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren CC, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 422,20 € | 1.613,44 € | 158,42 € | 157,03 € | 38,92 € | 4,31 € | 123,25 € | 33,83 € | 168,44 € | 747,90 € | 3.467,71 € |
| Intensivstation | 109,50 € | 316,48 € | 12,79 € | 64,98 € | 11,73 € | 1,14 € | 55,76 € | 7,93 € | 35,26 € | 88,81 € | 704,39 € |
| Dialyseabteilung | 2,60 € | 5,72 € | 0,57 € | 0,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,43 € | 1,59 € | 1,10 € | 3,01 € | 18,85 € |
| OP-Bereich | 246,20 € | 3,33 € | 307,57 € | 17,04 € | 8,47 € | 283,63 € | 201,64 € | 51,53 € | 105,60 € | 145,92 € | 1.370,95 € |
| Anästhesie | 215,80 € | 3,36 € | 148,60 € | 19,66 € | 0,73 € | 0,00 € | 49,84 € | 3,06 € | 25,92 € | 39,27 € | 506,22 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 2,09 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,49 € | 1,25 € | 0,37 € | 0,47 € | 0,56 € | 6,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,20 € | 0,17 € | 5,19 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,35 € | 1,97 € | 0,12 € | 1,70 € | 2,09 € | 17,08 € |
| Radiologie | 42,10 € | 0,13 € | 69,20 € | 1,78 € | 0,08 € | 1,05 € | 23,18 € | 8,10 € | 22,25 € | 26,31 € | 194,13 € |
| Laboratorien | 15,10 € | 0,03 € | 88,06 € | 13,17 € | 44,62 € | 0,00 € | 65,54 € | 9,08 € | 7,20 € | 26,39 € | 269,20 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,90 € | 1,87 € | 199,61 € | 6,04 € | 0,37 € | 0,60 € | 13,30 € | 9,60 € | 12,16 € | 41,34 € | 326,75 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,07 € | 3,28 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,11 € | 0,45 € | 714,84 € | 719,31 € |
| Summe: | 1.102,60 € | 1.944,60 € | 995,38 € | 280,99 € | 104,93 € | 291,57 € | 539,19 € | 125,32 € | 380,55 € | 1.836,44 € | 7.601,41 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 217 v. MDC: 0,10% v. gesamt: 0,01% Bewertungsrelation 2,658 | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 87,85% Langlieger 12,15% 1. Tag mit Abschlag 7 1. Tag zus. Entgelt 41 mittl. arithm. VWD 23,6 Standardabw. VWD 8,4 | PCCL 0 44,70% 1 0,00% 2 21,20% 3 34,10% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 29,95% Weiblich 70,05% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 7.525,63 Std. Abw. 2.500,25 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>4,61%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>4,15%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,46%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>1,84%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,46%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>2,30%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,46%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,91%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>4,15%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>14,75%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,46%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>15,67%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>4,15%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>39,63%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,61% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,15% | 1 - 2 Jahre | 0,46% | 50 - 54 Jahre | 1,84% | 3 - 5 Jahre | 0,46% | 55 - 59 Jahre | 2,30% | 6 - 9 Jahre | 0,46% | 60 - 64 Jahre | 6,91% | 10 - 15 Jahre | 4,15% | 65 - 74 Jahre | 14,75% | 16 - 17 Jahre | 0,46% | 75 - 79 Jahre | 15,67% | 18 - 29 Jahre | 4,15% | 80 Jahre u. älter | 39,63% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 4,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,46% | 50 - 54 Jahre | 1,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,46% | 55 - 59 Jahre | 2,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,46% | 60 - 64 Jahre | 6,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 4,15% | 65 - 74 Jahre | 14,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,46% | 75 - 79 Jahre | 15,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 4,15% | 80 Jahre u. älter | 39,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 39,17% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,72% | 8-551 | Frührehabilitation | 26,06% |
| S72.11 | Intertrochantäre Femurfraktur | 11,98% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 3,79% | 5-790.5f | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy MarkN GK Fem prox | 8,69% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 7,83% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 2,78% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 6,69% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 7,37% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 2,53% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,63% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 4,61% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,28% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,17% |
| M93.0 | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch) | 2,76% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,90% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,05% |
| S72.40 | Distale Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,84% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 1,77% | 5-790.8f | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy dyn KomprSchr, Fem prox | 2,11% |
| S72.43 | Distale Fraktur Femur, suprakondylär | 1,84% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,64% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,53% |
| Q65.4 | Angeborene Subluxation Hüftgelenk, beidseitig | 1,38% | F03 | Nnbez Demenz | 1,64% | 5-792.5g | Off Repo MFFx Schaftb Fem d Marknag GelKomp | 1,06% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 1,38% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,52% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,06% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,38% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,52% | 5-790.0e | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d Schr, ScheHa | 0,94% |
| M93.8 | Sonstige nb Osteochondropathien | 0,92% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,26% | 5-793.5f | Off Repo einf Fx GelBer Fem prox d dyn KomprSchr | 0,82% |
| Q65.3 | Angeborene Subluxation Hüftgelenk, einseitig | 0,92% | S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 1,26% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 0,82% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 0,92% | Z99.8 | Abhäng so unterstütz App/med Geräte od Hilfsmitteln | 1,14% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,59% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 0,92% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,01% | 5-786.3 | OSy Knoch d Wink/KondPlat | 0,59% |
| S72.41 | Distale Fraktur Femur, Condylus (lateralis) (medialis) | 0,92% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,01% | 5-790.8e | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy d dyn KomprSchr, ScheHa | 0,59% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 0,46% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,01% | 5-794.af | Off Repo MFFx GelBer Fem prox OSy d Marknag GelKomp | 0,59% |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur, sonst Teile | 0,46% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,88% | 8-650 | Elektrotherapie | 0,59% |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile, Femur | 0,46% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,88% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,59% |
| S82.0 | Fraktur Patella | 0,46% | S72.11 | Intertrochantäre Femurfraktur | 0,88% | 5-786.0 | Osteosynthese von Knochen durch Schraube | 0,47% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I08C Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne äußerst schwere CC, mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 669,70 € | 1.630,74 € | 304,45 € | 161,79 € | 48,11 € | 10,97 € | 136,46 € | 4,47 € | 134,77 € | 640,59 € | 3.742,08 € |
| Intensivstation | 18,40 € | 47,34 € | 4,10 € | 13,60 € | 4,73 € | 0,00 € | 9,92 € | 0,00 € | 3,22 € | 8,47 € | 109,80 € |
| OP-Bereich | 237,60 € | 0,98 € | 247,07 € | 16,04 € | 0,00 € | 325,43 € | 137,24 € | 2,96 € | 58,05 € | 91,48 € | 1.116,81 € |
| Anästhesie | 187,50 € | 0,01 € | 125,73 € | 10,55 € | 0,50 € | 0,01 € | 39,54 € | 0,25 € | 17,49 € | 17,29 € | 398,89 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,00 € | 2,68 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,29 € | 5,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,59 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,84 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,14 € | 4,32 € |
| Radiologie | 45,40 € | 0,01 € | 63,78 € | 0,70 € | 0,00 € | 1,40 € | 27,00 € | 0,61 € | 26,88 € | 9,95 € | 175,76 € |
| Laboratorien | 8,00 € | 0,01 € | 57,38 € | 0,74 € | 5,94 € | 0,00 € | 27,29 € | 0,76 € | 3,07 € | 6,55 € | 109,76 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,80 € | 12,94 € | 229,30 € | 3,52 € | 0,00 € | 0,11 € | 9,42 € | 4,20 € | 14,71 € | 20,38 € | 324,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.538,36 € | 1.538,44 € |
| Summe: | 1.199,60 € | 1.692,03 € | 1.036,15 € | 207,04 € | 59,28 € | 338,11 € | 387,99 € | 13,25 € | 258,63 € | 2.333,50 € | 7.525,63 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| 6.538 | Kurzlieger 4,94% | 0 57,80% | Männlich 38,57% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 3,16% | Normallieger 87,36% | 1 0,00% | Weiblich 61,41% | 28 T. - < 1 Jahr 0,12% |
| v. gesamt: 0,39% | Langlieger 7,70% | 2 14,81% | Unbestimmt 0,02% | 1 - 2 Jahre 0,64% |
| | 1. Tag mit Abschlag 4 | 3 27,39% | | 3 - 5 Jahre 1,24% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 28 | 4 0,00% | | 6 - 9 Jahre 1,97% |
| | mittl. arithm. VWD 15,1 | | | 10 - 15 Jahre 6,12% |
| | Standardabw. VWD 5,9 | | | 16 - 17 Jahre 1,74% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,52% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 6,94% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 7,85% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,27% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 4,13% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 6,07% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 12,45% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 9,68% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 30,26% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 34,52% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,91% | 5-790.5f | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy MarkN GK Fem prox | 8,80% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 7,02% | S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 4,60% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,55% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 5,64% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,90% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,40% |
| S72.11 | Intertrochantäre Femurfraktur | 4,73% | F03 | Nnbez Demenz | 1,82% | 5-790.0e | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d Schr, ScheHa | 2,78% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 4,27% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,69% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,75% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 2,11% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,53% | 5-790.8f | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy dyn KomprSchr, Fem prox | 2,33% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 1,77% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,32% | 5-793.5f | Off Repo einf Fx GelBer Fem prox d dyn KomprSchr | 1,76% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,77% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,21% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,30% |
| S72.40 | Distale Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,45% | S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 1,18% | 5-786.3 | OSy Knoch d Wink/KondPlat | 1,25% |
| S72.43 | Distale Fraktur Femur, suprakondylär | 1,45% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 5-790.8e | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy d dyn KomprSchr, ScheHa | 1,18% |
| M93.0 | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch) | 1,38% | S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 1,09% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 1,04% |
| Q65.8 | Sonstige angeborene Deformitäten Hüfte | 1,19% | S72.3 | Fraktur Femurschaft | 0,99% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 0,98% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 1,04% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,95% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 0,93% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 1,04% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,94% | 5-794.af | Off Repo MFFx GelBer Fem prox OSy d Marknag GelKomp | 0,92% |
| Q65.9 | Angeborene Deformität Hüfte, nnbez | 0,89% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,91% | 5-790.4g | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, FemSch | 0,84% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 0,80% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 0,79% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,81% |
| M91.1 | Juv Osteochondrose Femurkopf [Perthes-Legg-Calvé-KH] | 0,76% | S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 0,75% | 5-790.4f | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, Fem prox | 0,78% |
| D16.9 | Gutart Neubild Knochen/Gelenknorpel, nnbez | 0,73% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,74% | 5-793.af | Off Repo einf Fx GelBer Fem prox d Marknag GelKomp | 0,74% |
| M84.15 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Becken/OS | 0,72% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,72% | 5-794.4f | Off Repo MFFx GelBer Fem prox OSy d dyn KomprSchr | 0,72% |
| M84.45 | Pathologische Fraktur, aonkl, Becken/OS | 0,72% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,72% | 5-793.1e | Off Repo einf Fx GelBer ScheHa d SchrOSy | 0,71% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I08D Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne äußerst schwere CC, ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 336,40 € | 1.134,14 € | 119,83 € | 108,40 € | 24,94 € | 6,90 € | 90,35 € | 22,78 € | 141,26 € | 557,97 € | 2.542,97 € |
| Intensivstation | 27,20 € | 81,39 € | 4,60 € | 20,03 € | 6,31 € | 0,65 € | 12,97 € | 2,41 € | 7,75 € | 23,91 € | 187,24 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,80 € | 0,06 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,33 € | 1,85 € |
| OP-Bereich | 243,70 € | 1,32 € | 280,05 € | 16,77 € | 3,38 € | 213,74 € | 213,72 € | 27,06 € | 107,67 € | 137,06 € | 1.244,49 € |
| Anästhesie | 201,30 € | 1,13 € | 143,34 € | 19,92 € | 0,94 € | 0,00 € | 52,68 € | 2,04 € | 25,76 € | 38,30 € | 485,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,72 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,31 € | 0,03 € | 0,08 € | 0,20 € | 1,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,01 € | 0,83 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,25 € | 0,06 € | 0,23 € | 0,21 € | 2,83 € |
| Radiologie | 30,30 € | 0,03 € | 49,76 € | 1,13 € | 0,09 € | 0,49 € | 17,05 € | 6,86 € | 16,80 € | 20,20 € | 142,73 € |
| Laboratorien | 7,70 € | 0,02 € | 47,28 € | 6,94 € | 14,77 € | 0,00 € | 32,72 € | 3,15 € | 3,87 € | 15,72 € | 132,18 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,50 € | 1,40 € | 177,78 € | 7,02 € | 0,21 € | 0,36 € | 8,54 € | 4,39 € | 9,96 € | 36,94 € | 284,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 2,12 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,19 € | 0,81 € | 582,67 € | 586,31 € |
| Summe: | 885,60 € | 1.220,39 € | 826,37 € | 180,49 € | 50,64 € | 222,64 € | 429,07 € | 68,97 € | 314,24 € | 1.413,51 € | 5.612,05 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| 807 | Kurzlieger 2,52% | 0 0,00% | Männlich 49,81% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,39% | Normallieger 84,86% | 1 0,00% | Weiblich 50,19% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,05% | Langlieger 12,62% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 68,90% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 3,703 | 1. Tag zus. Entgelt 38 | 4 31,10% | Arith. MW 10.482,10 | 6 - 9 Jahre 0,37% |
| | mittl. arithm. VWD 20,9 | | Std. Abw. 4.733,13 | 10 - 15 Jahre 1,24% |
| | Standardabw. VWD 8,1 | | | 16 - 17 Jahre 0,62% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 7,06% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 7,68% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 17,72% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 11,65% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 9,79% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 12,27% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 20,20% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 6,69% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 4,71% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 7,19% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,52% | 5-836.0 | Spondylodese, monosegmental | 5,39% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 6,69% | M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 2,12% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 4,76% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 6,57% | E87.1 | Hypoosmolalität u Hyponatriämie | 1,54% | 5-836.1 | Spondylodese, bisegmental | 3,65% |
| M43.16 | Spondylolisthesis, Lumbalbereich | 6,07% | M43.16 | Spondylolisthesis, Lumbalbereich | 1,44% | 5-831.0 | Exzision einer Bandscheibe | 3,32% |
| M43.17 | Spondylolisthesis, Lumbosakralbereich | 4,21% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 1,40% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 3,30% |
| M53.26 | Instabilität WS, Lumbalbereich | 3,22% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,39% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,81% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 3,22% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,12% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,70% |
| S22.06 | Fraktur Brustwirbel, T11 u T12 | 3,10% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,08% | 5-835.5 | OSy Wirbelsäule d SchraubStabsys | 2,41% |
| M50.2 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung | 2,85% | M53.26 | Instabilität WS, Lumbalbereich | 1,06% | 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals, Dekompression | 2,24% |
| M43.19 | Spondylolisthesis, nnbez Lokalisation | 2,48% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,02% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,99% |
| M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, ank | 2,35% | M42.16 | Osteochon WS b Erw, Lumbalbereich | 1,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,84% |
| M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 2,23% | M54.4 | Lumboischialgie | 0,92% | 5-783.2 | Entn kortikospong Span, 1 EntnStelle | 1,82% |
| M84.48 | Pathologische Fraktur, ank, sonstige Lok | 2,23% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,85% | 5-834.4 | Off Repo Wirbelsäule OSy d SchraubStabsys | 1,78% |
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 1,98% | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,85% | 5-030.7 | Zugang zur HWS, ventral | 1,62% |
| S32.02 | Fraktur Lendenwirbel, L2 | 1,98% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,83% | 5-834.6 | Off Repo Wirbelsäule OSy d Fixat int-Syst | 1,49% |
| M48.02 | Spinalstenose, Zervikalbereich | 1,73% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 0,81% | 5-784.0x | Tx Spongiosa, autog, sonst Lok | 1,45% |
| S12.1 | Fraktur 2. Halswirbel | 1,49% | S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 0,81% | 5-831.2 | Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression | 1,42% |
| M50.0 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Myelopathie | 1,36% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,77% | 5-832.1 | Exzision Wirbelkörper, partiell | 1,39% |
| M46.49 | Diszitis, nnbez, nnbez Lokalisation | 1,24% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,77% | 5-837.0 | Wirbelkörperersatz | 1,30% |
| S32.03 | Fraktur Lendenwirbel, L3 | 1,12% | M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Radikulopathie | 0,77% | 5-032.6 | Zugang zur LWS, retroperitoneal | 1,25% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I09A Wirbelkörperperfusion mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 431,10 € | 1.360,77 € | 174,13 € | 157,85 € | 28,65 € | 0,07 € | 118,16 € | 13,00 € | 127,52 € | 846,08 € | 3.257,32 € |
| Intensivstation | 138,90 € | 471,35 € | 30,93 € | 98,93 € | 7,37 € | 0,19 € | 78,51 € | 4,91 € | 41,03 € | 212,39 € | 1.084,53 € |
| Dialyseabteilung | 4,50 € | 10,46 € | 0,50 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,05 € | 4,88 € | 5,41 € | 0,83 € | 3,91 € | 31,02 € |
| OP-Bereich | 425,20 € | 10,83 € | 591,23 € | 38,53 € | 4,88 € | 1.018,42 € | 377,08 € | 27,46 € | 151,37 € | 373,00 € | 3.018,03 € |
| Anästhesie | 457,30 € | 3,24 € | 351,36 € | 45,82 € | 6,86 € | 0,01 € | 124,09 € | 4,93 € | 52,75 € | 148,63 € | 1.194,93 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 2,19 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,57 € | 1,31 € | 0,30 € | 0,62 € | 6,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,14 € | 1,90 € | 0,13 € | 0,00 € | 1,83 € | 1,05 € | 0,01 € | 0,49 € | 0,97 € | 8,42 € |
| Radiologie | 89,90 € | 0,09 € | 129,38 € | 2,04 € | 0,22 € | 2,63 € | 52,27 € | 10,25 € | 54,19 € | 66,45 € | 407,36 € |
| Laboratorien | 23,20 € | 0,09 € | 109,23 € | 92,97 € | 34,08 € | 0,00 € | 105,30 € | 4,06 € | 10,10 € | 40,28 € | 419,37 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,80 € | 1,31 € | 276,39 € | 6,70 € | 0,11 € | 1,70 € | 12,19 € | 3,61 € | 15,70 € | 72,55 € | 440,04 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 2,02 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,60 € | 611,29 € | 614,38 € |
| Summe: | 1.623,30 € | 1.858,37 € | 1.669,26 € | 443,76 € | 82,17 € | 1.024,90 € | 874,20 € | 75,04 € | 454,88 € | 2.376,17 € | 10.482,09 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 2.034 |
| v. MDC: | 0,98% |
| v. gesamt: | 0,12% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 1,83% |
| Normallieger | 90,80% |
| Langlieger | 7,37% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 28 |
| mittl. arithm. VWD | 15,3 |
| Standardabw. VWD | 6,0 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 85,15% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 14,85% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 50,39% |
| Weiblich | 49,61% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 7.525,83 |
| Std. Abw. | 3.179,84 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,50% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 24,92% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 14,21% |
| 3 - 5 Jahre | 0,10% | 55 - 59 Jahre | 11,90% |
| 6 - 9 Jahre | 0,15% | 60 - 64 Jahre | 11,11% |
| 10 - 15 Jahre | 1,28% | 65 - 74 Jahre | 11,36% |
| 16 - 17 Jahre | 0,74% | 75 - 79 Jahre | 2,80% |
| 18 - 29 Jahre | 5,75% | 80 Jahre u. älter | 1,18% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M50.2 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung | 13,86% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,72% | 5-836.0 | Spondylodese, monosegmental | 8,75% |
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 6,59% | M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 3,79% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 5,43% |
| M43.16 | Spondylolisthesis, Lumbalbereich | 6,34% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 2,94% | 5-831.0 | Exzision einer Bandscheibe | 4,41% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 4,57% | M43.17 | Spondylolisthesis, Lumbosakralbereich | 2,33% | 5-030.7 | Zugang zur HWS, ventral | 4,20% |
| M43.17 | Spondylolisthesis, Lumbosakralbereich | 4,52% | M43.16 | Spondylolisthesis, Lumbalbereich | 2,31% | 5-836.1 | Spondylodese, bisegmental | 4,10% |
| M53.26 | Instabilität WS, Lumbalbereich | 3,83% | M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Radikulopathie | 2,11% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 3,19% |
| M48.02 | Spinalstenose, Zervikalbereich | 3,69% | M50.2 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung | 2,05% | 5-831.2 | Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression | 3,14% |
| M50.0 | Zervikaler Bandscheibenschaden m Myelopathie | 3,49% | M53.26 | Instabilität WS, Lumbalbereich | 1,82% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,98% |
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 3,00% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 1,81% | 5-783.2 | Entn kortikospong Span, 1 EntnStelle | 2,93% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 2,36% | Z99.8 | Abhäng so unterstützt App/med Geräte od Hilfsmitteln | 1,77% | 5-835.5 | OSy Wirbelsäule d SchraubStabsys | 2,26% |
| M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 2,31% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,75% | 5-832.0 | Exzision Spondylophyt | 2,01% |
| M43.19 | Spondylolisthesis, nnbez Lokalisation | 2,21% | M42.17 | Osteochon WS b Erw, Lumbosakralbereich | 1,72% | 5-032.01 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, dorsal, 2 Segmente | 1,78% |
| S22.06 | Fraktur Brustwirbel, T11 u T12 | 2,11% | M54.4 | Lumboischialgie | 1,72% | 5-784.0x | Tx Spongiosa, autog, sonst Lok | 1,74% |
| S22.00 | Fraktur Brustwirbel, Höhe nnbez | 1,97% | M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 1,51% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,65% |
| M47.22 | So Spondylose m RadikPath, Zervikalbereich | 1,82% | M42.16 | Osteochon WS b Erw, Lumbalbereich | 1,49% | 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals, Dekompression | 1,61% |
| M42.16 | Osteochon WS b Erw, Lumbalbereich | 1,77% | M54.5 | Kreuzschmerz | 1,48% | 5-834.4 | Off Repo Wirbelsäule OSy d SchraubStabsys | 1,59% |
| Q76.21 | Angeborene Spondylolisthesis | 1,62% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,41% | 5-784.1x | Tx kortikospong Span, autog, sonst Lok | 1,50% |
| M53.27 | Instabilität WS, Lumbosakralbereich | 1,38% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,12% | 5-834.6 | Off Repo Wirbelsäule OSy d Fixat int-Syst | 1,50% |
| S32.02 | Fraktur Lendenwirbel, L2 | 1,38% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,38% |
| M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, ank | 1,33% | M99.3 | Knöcherne Stenose Spinalkanal | 0,93% | 5-835.7 | Osteosynthese an der Wirbelsäule durch Fixateur interne | 1,17% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I09B Wirbelkörperperfusion ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 329,80 € | 938,59 € | 98,90 € | 96,21 € | 8,25 € | 0,39 € | 89,23 € | 10,05 € | 103,88 € | 604,86 € | 2.280,16 € |
| Intensivstation | 45,00 € | 163,81 € | 17,40 € | 32,22 € | 1,39 € | 0,10 € | 25,81 € | 1,68 € | 12,34 € | 66,63 € | 366,40 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,21 € |
| OP-Bereich | 411,00 € | 4,19 € | 479,21 € | 33,27 € | 6,80 € | 1.056,35 € | 368,55 € | 34,01 € | 160,76 € | 319,23 € | 2.873,36 € |
| Anästhesie | 331,50 € | 1,83 € | 247,81 € | 35,05 € | 22,89 € | 0,01 € | 97,13 € | 2,69 € | 41,38 € | 94,89 € | 875,16 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,11 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 1,18 € | 0,11 € | 0,35 € | 4,11 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,37 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,16 € | 0,49 € | 3,27 € |
| Radiologie | 37,90 € | 0,07 € | 62,61 € | 0,88 € | 0,06 € | 1,21 € | 23,52 € | 4,97 € | 24,82 € | 35,92 € | 191,93 € |
| Laboratorien | 12,50 € | 0,05 € | 67,13 € | 18,88 € | 6,89 € | 0,00 € | 48,50 € | 1,34 € | 4,94 € | 26,27 € | 186,44 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,80 € | 0,99 € | 153,97 € | 3,55 € | 0,08 € | 0,93 € | 5,60 € | 2,97 € | 7,54 € | 40,98 € | 243,41 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,96 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,06 € | 0,67 € | 498,22 € | 501,39 € |
| Summe: | 1.195,80 € | 1.109,69 € | 1.130,56 € | 220,34 € | 46,36 € | 1.060,36 € | 659,31 € | 58,96 € | 356,61 € | 1.687,88 € | 7.525,84 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 408 |
| v. MDC: | 0,20% |
| v. gesamt: | 0,02% |
| Bewertungsrelation | 2,808 |

| | | |
|---------------------|------|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 2,04% |
| Normallieger | | 83,10% |
| Langlieger | | 14,87% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 37 | |
| mittl. arithm. VWD | 19,4 | |
| Standardabw. VWD | 8,3 | |

| | | |
|-------------|---------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 100,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 54,17% | |
| Weiblich | 45,83% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 7.948,16 | |
| Std. Abw. | 4.761,85 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,15% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,11% |
| 1 - 2 Jahre | 0,49% | 50 - 54 Jahre | 3,68% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,33% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,44% |
| 10 - 15 Jahre | 0,49% | 65 - 74 Jahre | 31,12% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 15,93% |
| 18 - 29 Jahre | 1,23% | 80 Jahre u. älter | 11,03% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 22,30% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,10% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 8,16% |
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 21,32% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,95% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 4,12% |
| M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 11,52% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 1,82% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 3,85% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 6,62% | M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 1,76% | 5-831.2 | Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression | 3,35% |
| M48.00 | Spinalstenose, mehrere Lok WS | 4,41% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 1,68% | 5-831.0 | Exzision einer Bandscheibe | 2,86% |
| S12.1 | Fraktur 2. Halswirbel | 2,21% | M54.4 | Lumboischialgie | 1,36% | 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals, Dekompression | 2,78% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 2,21% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,17% | 5-032.10 | Flavektomie LWS, 1 Segment | 2,63% |
| M48.02 | Spinalstenose, Zervikalbereich | 1,96% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,14% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,40% |
| M48.09 | Spinalstenose, nnbez Lokalisation | 1,96% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,98% | 5-032.30 | Hemilaminektomie LWS, 1 Segment | 2,25% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 1,96% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,98% | 5-032.00 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, dorsal, 1 Segment | 1,98% |
| M80.98 | Nnb Osteoporose m path Fx, sonst Lok | 1,72% | G55.1 | Kompr Nervenwurzeln/-plexus b Bandscheibenschäden | 0,95% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,87% |
| M54.4 | Lumboischialgie | 1,47% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,81% | 5-831.1 | Entfernung eines freien Bandscheibensequesters | 1,83% |
| M47.26 | So Spondylose m RadikPath, Lumbalbereich | 1,23% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,81% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,79% |
| M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, ank | 0,98% | I65.2 | Verschluß u Stenose A. carotis | 0,73% | 5-832.4 | Arthrektomie, partiell, an der Wirbelsäule | 1,45% |
| S22.00 | Fraktur Brustwirbel, Höhe nnbez | 0,98% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,68% | 5-834.6 | Off Repo Wirbelsäule OSy d Fixat int-Syst | 1,45% |
| S22.06 | Fraktur Brustwirbel, T11 u T12 | 0,98% | M99.3 | Knöcherne Stenose Spinalkanal | 0,68% | 5-830.4 | Drainage der Wirbelsäule | 1,30% |
| D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 0,74% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,68% | 5-832.0 | Exzision Spondylophyt | 1,26% |
| M51.0 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Myelopathie | 0,74% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,62% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,22% |
| M89.58 | Osteolyse, sonstige Lokalisation | 0,74% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,62% | 5-032.40 | Laminektomie LWS, 1 Segment | 1,18% |
| M48.07 | Spinalstenose, Lumbosakralbereich | 0,49% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,62% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,14% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

110A Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 474,70 € | 1.317,59 € | 163,02 € | 170,68 € | 14,29 € | 0,50 € | 117,79 € | 21,99 € | 177,03 € | 828,22 € | 3.285,85 € |
| Intensivstation | 110,90 € | 264,79 € | 14,50 € | 47,43 € | 8,63 € | 0,04 € | 45,51 € | 2,87 € | 26,49 € | 112,02 € | 633,19 € |
| Dialyseabteilung | 5,00 € | 6,80 € | 0,54 € | 1,27 € | 0,01 € | 0,00 € | 4,30 € | 9,89 € | 1,23 € | 4,03 € | 33,06 € |
| OP-Bereich | 303,20 € | 12,15 € | 355,30 € | 41,79 € | 4,09 € | 236,72 € | 293,71 € | 35,91 € | 130,09 € | 213,35 € | 1.626,30 € |
| Anästhesie | 266,30 € | 12,62 € | 209,03 € | 30,48 € | 0,76 € | 0,01 € | 75,02 € | 2,28 € | 40,72 € | 76,63 € | 713,84 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,05 € | 6,13 € | 0,64 € | 0,00 € | 0,56 € | 3,22 € | 1,14 € | 1,01 € | 2,84 € | 20,12 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,60 € | 0,24 € | 4,45 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,24 € | 2,35 € | 0,18 € | 2,12 € | 2,23 € | 15,90 € |
| Radiologie | 79,80 € | 0,47 € | 111,88 € | 2,71 € | 0,11 € | 1,92 € | 52,98 € | 23,93 € | 46,81 € | 59,22 € | 379,88 € |
| Laboratorien | 26,90 € | 0,23 € | 115,65 € | 8,50 € | 34,54 € | 0,00 € | 84,67 € | 9,84 € | 8,83 € | 41,33 € | 330,53 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,70 € | 3,18 € | 195,81 € | 7,01 € | 0,27 € | 0,55 € | 14,82 € | 6,31 € | 13,55 € | 45,15 € | 335,39 € |
| Basiskostenstelle | 1,70 € | 0,05 € | 0,81 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,31 € | 571,06 € | 574,10 € |
| Summe: | 1.325,30 € | 1.618,17 € | 1.177,12 € | 311,04 € | 62,70 € | 240,54 € | 694,42 € | 114,39 € | 448,19 € | 1.956,08 € | 7.948,16 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 11.591 | Kurzlieger 2,85% | 0 85,77% | Männlich 56,31% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 20,63% |
| v. MDC: 5,61% | Normallieger 88,92% | 1 0,00% | Weiblich 43,69% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 22,83% |
| v. gesamt: 0,69% | Langlieger 8,23% | 2 7,22% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,02% | 50 - 54 Jahre 9,53% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 7,01% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,02% | 55 - 59 Jahre 9,53% |
| 1,443 | 1. Tag zus. Entgelt 21 | 4 0,00% | Arith. MW 4.086,08 | 6 - 9 Jahre 0,03% | 60 - 64 Jahre 10,33% |
| | mittl. arithm. VWD 11,3 | | Std. Abw. 1.574,21 | 10 - 15 Jahre 0,19% | 65 - 74 Jahre 15,04% |
| | Standardabw. VWD 4,3 | | | 16 - 17 Jahre 0,16% | 75 - 79 Jahre 4,11% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 5,72% | 80 Jahre u. älter 1,86% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 50,45% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 8,83% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 16,98% |
| M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 22,27% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 7,85% | 5-831.2 | Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression | 9,35% |
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 8,80% | G55.1 | Kompr Nervenwurzeln/-plexus b Bandscheibenschäden | 6,75% | 5-032.10 | Flavektomie LWS, 1 Segment | 8,71% |
| M50.2 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung | 2,06% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,69% | 5-831.0 | Exzision einer Bandscheibe | 6,88% |
| M48.00 | Spinalstenose, mehrere Lok WS | 1,86% | M54.4 | Lumboischialgie | 5,23% | 5-032.00 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, dorsal, 1 Segment | 5,60% |
| M54.4 | Lumboischialgie | 1,29% | M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 2,81% | 5-831.1 | Entfernung eines freien Bandscheibensequesters | 5,07% |
| M54.16 | Radikulopathie, Lumbalbereich | 1,10% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,95% | 5-032.20 | Laminotomie LWS, 1 Segment | 4,68% |
| M48.09 | Spinalstenose, nnbez Lokalisation | 1,07% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,59% | 5-032.30 | Hemilaminotomie LWS, 1 Segment | 3,25% |
| M47.26 | So Spondylose m RadikPath, Lumbalbereich | 0,72% | R20.1 | Hypästhesie Haut | 1,57% | 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals, Dekompression | 2,47% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 0,54% | M54.5 | Kreuzschmerz | 1,51% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,24% |
| Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,51% | M54.16 | Radikulopathie, Lumbalbereich | 1,28% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,89% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 0,49% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,19% | 5-832.4 | Arthrektomie, partiell, an der Wirbelsäule | 1,77% |
| M51.0 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Myelopathie | 0,47% | G83.1 | Monoplegie einer unteren Extremität | 1,06% | 5-831.7 | Rezidivoperation mit Radikulolyse Bandscheibengewebe | 1,22% |
| M48.02 | Spinalstenose, Zervikalbereich | 0,41% | M99.3 | Knöcherner Stenose Spinalkanal | 1,02% | 5-832.0 | Exzision Spondylophyt | 1,18% |
| M96.1 | Postlaminotomie-Syndrom, ank | 0,37% | G57.3 | Läsion N. fibularis (peroneus) communis | 0,88% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,93% |
| S12.1 | Fraktur 2. Halswirbel | 0,35% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,75% | 5-830.4 | Drainage der Wirbelsäule | 0,92% |
| S22.06 | Fraktur Brustwirbel, T11 u T12 | 0,31% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,71% | 5-032.11 | Flavektomie LWS, 2 Segmente | 0,88% |
| M54.5 | Kreuzschmerz | 0,29% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,67% | 3-223 | CT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 0,81% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,27% | M48.00 | Spinalstenose, mehrere Lok WS | 0,66% | 5-831.3 | Exzis extraforam gelegen BandschGew | 0,81% |
| M71.39 | Sonstige Schleimbeutelzyste, nnbez Lokalisationen | 0,25% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,63% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 0,71% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

110B Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 260,80 € | 676,53 € | 70,91 € | 72,51 € | 2,98 € | 0,55 € | 59,19 € | 5,69 € | 117,03 € | 446,58 € | 1.712,79 € |
| Intensivstation | 5,50 € | 16,11 € | 1,11 € | 3,14 € | 0,33 € | 0,01 € | 2,58 € | 0,07 € | 1,04 € | 6,31 € | 36,24 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,13 € |
| OP-Bereich | 230,10 € | 2,36 € | 260,26 € | 21,73 € | 0,87 € | 92,94 € | 197,73 € | 3,37 € | 105,05 € | 138,07 € | 1.052,49 € |
| Anästhesie | 180,60 € | 1,45 € | 139,43 € | 18,97 € | 1,39 € | 0,01 € | 47,78 € | 0,34 € | 30,73 € | 45,35 € | 466,03 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,41 € | 0,11 € | 0,42 € | 3,53 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,49 € |
| Radiologie | 25,40 € | 0,06 € | 36,97 € | 0,91 € | 0,03 € | 0,61 € | 15,21 € | 5,61 € | 15,54 € | 19,67 € | 119,97 € |
| Laboratorien | 11,90 € | 0,03 € | 42,35 € | 4,08 € | 1,40 € | 0,00 € | 22,83 € | 0,61 € | 3,12 € | 15,79 € | 102,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,40 € | 0,85 € | 98,18 € | 1,62 € | 0,17 € | 0,24 € | 4,46 € | 1,80 € | 6,46 € | 27,76 € | 167,93 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,02 € | 0,63 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,21 € | 423,27 € | 424,34 € |
| Summe: | 741,80 € | 697,43 € | 651,26 € | 123,08 € | 7,17 € | 94,36 € | 350,41 € | 17,90 € | 279,33 € | 1.123,29 € | 4.086,10 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 74 | | Kurzlieger 7,95% | | 0 78,37% | | Männlich 52,70% | |
| v. MDC: 0,04% | | Normallieger 84,09% | | 1 0,00% | | Weiblich 47,30% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 7,95% | | 2 5,41% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 16,22% | | Falkkosten | |
| 1,608 | | 1. Tag zus. Entgelt 21 | | 4 0,00% | | Arith. MW 4.551,20 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,6 | | | | Std. Abw. 1.860,18 | |
| | | Standardabw. VWD 5,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 16,22% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,81% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,70% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,41% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 4,05% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 4,05% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 1,35% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 24,33% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M84.03 | Frakturheilung in Fehlstellung Unterarm | 20,27% | T92.2 | Folgen Fraktur in Höhe Handgelenk u Hand | 8,39% | 5-781.46 | Verlängerungsosteotomie, Radius distal | 11,32% |
| M21.70 | Unterschiedl Extremlänge (erworb), mehrere Lok | 14,86% | M21.70 | Unterschiedl Extremlänge (erworb), mehrere Lok | 6,45% | 5-786.8 | Osteosynthese von Knochen durch Fixateur externe | 10,38% |
| Q72.8 | Sonstige Reduktionsdefekte untere Extremität(en) | 8,11% | Q71.4 | Longitudinaler Reduktionsdefekt Radius | 4,52% | 5-781.4g | Verlängerungsosteotomie, Femurschaft | 7,08% |
| M84.13 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Unterarm | 5,41% | Q72.8 | Sonstige Reduktionsdefekte untere Extremität(en) | 3,23% | 5-783.2 | Entn kortikospong Span, 1 EntnStelle | 6,60% |
| Q71.4 | Longitudinaler Reduktionsdefekt Radius | 5,41% | S52.51 | Distale Fraktur, Radius, Extensionsfraktur | 3,23% | 5-784.16 | Tx kortikospong Span, autog, Radius distal | 6,13% |
| M21.75 | Unterschiedl Extremlänge (erworb), Oberschenkel | 4,05% | T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 3,23% | 5-786.2 | Osteosynthese von Knochen durch Platte | 6,13% |
| M84.16 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Unterschenkel | 4,05% | T92.1 | Folgen Fraktur Arm | 2,58% | 5-786.6 | Osteosynthese von Knochen durch Marknagel | 4,72% |
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 4,05% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 2,58% | 5-781.7m | Kortikotomie bei Segmenttransport, Tibiaschaft | 3,77% |
| M21.79 | Unterschiedl Extremlänge (erworb), nnbez Lok | 2,70% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,94% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 3,77% |
| Q72.4 | Longitudinaler Reduktionsdefekt Femur | 2,70% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,94% | 5-781.4m | Verlängerungsosteotomie, Tibiaschaft | 3,30% |
| M21.83 | Sonst nb erworbene Deformitäten Unterarm | 1,35% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,94% | 5-781.4k | Verlängerungsosteotomie, Tibia proximal | 2,36% |
| M80.26 | Inaktivitätsosteoporose m path Fx Unterschenkel | 1,35% | T93.2 | Folgen sonstiger Frakturen untere Extremität | 1,94% | 5-983 | Reoperation | 2,36% |
| M84.05 | Frakturheilung in Fehlstellung Becken/Oberschenkel | 1,35% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 1,29% | 5-784.06 | Transplantation von Spongiosa, autogen, Radius distal | 1,89% |
| M84.26 | Verzögerte Frakturheilung Unterschenkel | 1,35% | E34.3 | Minderwuchs, aonkl | 1,29% | 5-781.48 | Verlängerungsosteotomie, Ulnaschaft | 1,42% |
| M86.96 | Osteomyelitis, nnbez, Unterschenkel | 1,35% | G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 1,29% | 5-781.49 | Verlängerungsosteotomie, Ulna distal | 1,42% |
| M95.5 | Erworbene Deformität Beckens | 1,35% | Q66.0 | Pes equinovarus congenitus | 1,29% | 5-781.4r | Verlängerungsosteotomie, Fibula distal | 1,42% |
| Q72.6 | Longitudinaler Reduktionsdefekt Fibula | 1,35% | Q72.5 | Longitudinaler Reduktionsdefekt Tibia | 1,29% | 5-781.7k | Kortikotomie bei Segmenttransport, Tibia proximal | 1,42% |
| Q72.9 | Reduktionsdefekt untere Extremität, nnbez | 1,35% | Q72.6 | Longitudinaler Reduktionsdefekt Fibula | 1,29% | 5-786.0 | Osteosynthese von Knochen durch Schraube | 1,42% |
| Q77.4 | Achondroplasie | 1,35% | Q74.0 | Sonst angeb Fehlbild ober Extremität(en) u Schultergürtel | 1,29% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,42% |
| Q78.6 | Angeborene multiple Exostosen | 1,35% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,29% | 5-786.7 | Osteosynthese von Knochen durch Verriegelungsnagel | 0,94% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

111Z Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 252,50 € | 698,83 € | 114,00 € | 69,42 € | 1,26 € | 0,02 € | 60,66 € | 18,45 € | 74,40 € | 458,90 € | 1.748,45 € |
| Intensivstation | 0,50 € | 2,22 € | 0,02 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,23 € | 1,42 € | 5,14 € |
| OP-Bereich | 292,50 € | 0,57 € | 334,54 € | 25,55 € | 0,39 € | 130,77 € | 227,69 € | 57,21 € | 131,33 € | 196,68 € | 1.397,29 € |
| Anästhesie | 229,20 € | 1,02 € | 184,71 € | 27,63 € | 0,13 € | 0,00 € | 67,31 € | 8,97 € | 40,90 € | 54,88 € | 614,74 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,03 € | 0,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € |
| Radiologie | 17,30 € | 0,01 € | 32,65 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,47 € | 8,96 € | 5,15 € | 13,93 € | 22,05 € | 100,70 € |
| Laboratorien | 2,90 € | 0,00 € | 18,97 € | 0,79 € | 1,14 € | 0,00 € | 14,94 € | 2,92 € | 1,80 € | 5,03 € | 48,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,50 € | 0,75 € | 140,13 € | 24,79 € | 0,01 € | 3,52 € | 10,43 € | 6,41 € | 10,41 € | 33,25 € | 261,22 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,78 € | 6,51 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 1,23 € | 3,54 € | 361,72 € | 374,69 € |
| Summe: | 826,70 € | 704,18 € | 831,76 € | 149,37 € | 2,93 € | 134,78 € | 390,47 € | 100,34 € | 276,59 € | 1.133,96 € | 4.551,19 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 273 |
| v. MDC: | 0,13% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 6,63% | |
| Normallieger | 75,41% | |
| Langlieger | 17,96% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 40 | |
| mittl. arithm. VWD | 21,8 | |
| Standardabw. VWD | 9,0 | |

| | | |
|-------------|---------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 100,00% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 51,65% | |
| Weiblich | 48,35% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 6.831,37 |
| Std. Abw. | 3.953,52 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,23% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,42% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 10,62% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,33% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,09% |
| 10 - 15 Jahre | 1,47% | 65 - 74 Jahre | 24,17% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 8,06% |
| 18 - 29 Jahre | 2,56% | 80 Jahre u. älter | 19,05% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 10,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,48% | 5-810.1h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, sept, Kniegelenk | 2,84% |
| T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 8,42% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,13% | 5-865.7 | Zehenamputation | 2,22% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 8,06% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,69% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,22% |
| M86.97 | Osteomyelitis, nnbez, Knöchel/Fuß | 6,96% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,55% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 2,13% |
| M00.99 | Eitrige Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 5,86% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,20% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,86% |
| M86.47 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Knöchel/Fuß | 5,13% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,20% | 5-811.2h | Arthroskopische Synovektomie, partiell, Kniegelenk | 1,69% |
| M00.91 | Eitrige Arthritis, nnbez, Schulterregion | 4,40% | T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 1,07% | 1-697.7 | Diagnostische Arthroskopie, Kniegelenk | 1,51% |
| M00.97 | Eitrige Arthritis, nnbez, Knöchel/Fuß | 3,66% | B95.6 | Staphyl aureus als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 0,98% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,51% |
| M86.67 | Sonstige chron Osteomyelitis Knöchel/Fuß | 2,93% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,98% | 5-983 | Reoperation | 1,24% |
| M86.99 | Osteomyelitis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 2,20% | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 0,93% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,24% |
| M33.2 | Polymyositis | 1,83% | M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 0,93% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,15% |
| M86.87 | Sonstige Osteomyelitis Knöchel/Fuß | 1,83% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,84% | 5-892.3g | And Inz Ht u UHT, Impl MedikTräger, Fuß | 1,06% |
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica | 1,47% | L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 0,84% | 5-893.2e | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHT grfl Einl MedTr OS Knie | 1,06% |
| M86.17 | Sonstige akute Osteomyelitis Knöchel/Fuß | 1,47% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,84% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Fuß | 0,98% |
| M86.18 | Sonstige akute Osteomyelitis, sonstige Lok | 1,47% | A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 0,75% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,89% |
| M86.46 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Unterschenkel | 1,47% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,75% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,89% |
| M86.98 | Osteomyelitis, nnbez, sonstige Lokalisation | 1,47% | F03 | Nnbez Demenz | 0,75% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,89% |
| M86.94 | Osteomyelitis, nnbez, Hand | 1,10% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,75% | 5-812.5 | Arthroskopische Meniskusresektion, partiell | 0,89% |
| M86.96 | Osteomyelitis, nnbez, Unterschenkel | 1,10% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 0,71% | 5-892.1e | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, OS u Knie | 0,89% |
| M87.99 | Knochennekrose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,10% | T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 0,71% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 0,89% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

112A Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 421,20 € | 1.480,79 € | 168,33 € | 185,98 € | 19,79 € | 4,04 € | 135,10 € | 45,23 € | 214,16 € | 1.065,39 € | 3.739,99 € |
| Intensivstation | 37,20 € | 95,14 € | 5,08 € | 21,03 € | 3,34 € | 0,03 € | 22,31 € | 8,91 € | 8,53 € | 30,01 € | 231,59 € |
| Dialyseabteilung | 3,60 € | 7,46 € | 4,59 € | 0,96 € | 0,01 € | 0,00 € | 7,08 € | 0,57 € | 1,87 € | 3,94 € | 30,07 € |
| OP-Bereich | 165,90 € | 1,46 € | 220,35 € | 14,29 € | 20,24 € | 106,86 € | 134,44 € | 28,13 € | 82,79 € | 108,26 € | 882,73 € |
| Anästhesie | 156,80 € | 1,53 € | 113,61 € | 14,17 € | 0,40 € | 0,06 € | 42,20 € | 3,26 € | 34,84 € | 28,74 € | 395,63 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,04 € | 2,83 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,20 € | 2,36 € | 0,00 € | 0,67 € | 1,33 € | 10,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,40 € | 0,01 € | 6,75 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,26 € | 2,56 € | 0,08 € | 3,32 € | 1,44 € | 20,35 € |
| Radiologie | 37,30 € | 0,08 € | 70,40 € | 1,97 € | 0,00 € | 0,88 € | 24,30 € | 11,79 € | 27,87 € | 25,77 € | 200,37 € |
| Laboratorien | 31,50 € | 0,25 € | 148,70 € | 14,92 € | 22,12 € | 0,00 € | 89,70 € | 13,51 € | 12,73 € | 44,21 € | 377,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,60 € | 1,04 € | 172,36 € | 19,71 € | 0,26 € | 0,13 € | 25,74 € | 5,91 € | 16,83 € | 46,55 € | 324,18 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,48 € | 4,49 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,76 € | 2,21 € | 610,06 € | 618,65 € |
| Summe: | 897,20 € | 1.588,28 € | 917,49 € | 274,15 € | 66,18 € | 112,46 € | 485,89 € | 118,15 € | 405,82 € | 1.965,70 € | 6.831,36 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 405 | Kurzlieger 11,59% | 0 0,00% | Männlich 60,25% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,20% | Normallieger 73,37% | 1 0,00% | Weiblich 39,75% | 28 T. - < 1 Jahr 0,49% |
| v. gesamt: 0,02% | Langlieger 15,04% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,25% |
| | 1. Tag mit Abschlag 5 | 3 100,00% | | 3 - 5 Jahre 0,49% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 34 | 4 0,00% | | 6 - 9 Jahre 0,74% |
| | mittl. arithm. VWD 16,8 | | | 10 - 15 Jahre 2,47% |
| | Standardabw. VWD 8,0 | | | 16 - 17 Jahre 0,99% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 5,43% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 11,36% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 9,63% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 10,12% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,16% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 12,35% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 23,95% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 7,41% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 7,16% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSy/Vorricht [jede Lok] | 11,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,44% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 4,81% |
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 8,40% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,95% | 5-810.1h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, sept, Kniegelenk | 3,94% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 5,93% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,85% | 5-983 | Reoperation | 2,14% |
| M00.91 | Eitrige Arthritis, nnbez, Schulterregion | 3,95% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,80% | 5-811.2h | Arthroskopische Synovektomie, partiell, Kniegelenk | 1,87% |
| M86.47 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Knöchel/Fuß | 3,21% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,80% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,74% |
| T84.7 | Infekt/entz Rkt durch so orthopäd Endoproth/Impl/Transplant | 2,96% | M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 1,58% | 5-894.1g | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, prim WuVerschl, Fuß | 1,60% |
| M05.87 | Sonst seropos chron Polyarthrit Knöchel/Fuß | 2,47% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,53% | 1-697.7 | Diagnostische Arthroskopie, Kniegelenk | 1,40% |
| M86.97 | Osteomyelitis, nnbez, Knöchel/Fuß | 2,47% | B95.6 | Staphyl aureus als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 1,48% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,20% |
| T84.8 | So Komplik d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 2,47% | T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSy/Vorricht [jede Lok] | 1,37% | 5-788.12 | Köpfchenresektion Os metatarsale II bis V | 1,07% |
| M05.80 | Sonst seropos chron Polyarthrit, mehrere Lok | 2,22% | M05.80 | Sonst seropos chron Polyarthrit, mehrere Lok | 1,32% | 5-865.7 | Zehenamputation | 1,07% |
| M00.99 | Eitrige Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,98% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,32% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt, großfl OS Knie | 1,00% |
| M86.67 | Sonstige chron Osteomyelitis Knöchel/Fuß | 1,98% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,00% |
| M00.06 | Arthrit/Polyarth d Staphylokokken Unterschenkel | 1,73% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,00% | 5-800.2h | Off chir Gelenkspül Drainage, sept, Kniegelenk | 0,87% |
| M86.46 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Unterschenkel | 1,73% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 5-811.3h | Arthroskopische Synovektomie, total, Kniegelenk | 0,73% |
| M86.69 | Sonstige chron Osteomyelitis, nnb Lok | 1,73% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,84% | 5-812.5 | Arthroskopische Meniskusresektion, partiell | 0,73% |
| M00.86 | Arthrit/Polyarth d sonst nb bakt Erreg Unterschenkel | 1,48% | T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 0,84% | 5-800.30 | Off chir Debrid Gelenk, HumGlenGel | 0,67% |
| M00.92 | Eitrige Arthritis, nnbez, Oberarm | 1,48% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,74% | 5-808.b | Offen chirurgische Arthrodes Zehengelenk | 0,67% |
| M00.94 | Eitrige Arthritis, nnbez, Hand | 1,48% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 0,69% | 5-893.2e | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHt grfl Einl MedTr OS Knie | 0,67% |
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica | 1,48% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,69% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,67% |
| M86.19 | Sonstige akute Osteomyelitis, nnb Lokalisationen | 1,48% | M06.99 | Chronische Polyarthrit, nnbez, nnbez Lok | 0,69% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, nnb | 0,60% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I12B Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 335,20 € | 1.039,46 € | 109,82 € | 128,04 € | 9,12 € | 2,63 € | 91,59 € | 27,70 € | 165,26 € | 778,29 € | 2.687,09 € |
| Intensivstation | 8,10 € | 22,87 € | 1,18 € | 5,69 € | 0,21 € | 0,02 € | 4,98 € | 0,00 € | 2,14 € | 7,40 € | 52,58 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € |
| OP-Bereich | 175,60 € | 0,77 € | 249,84 € | 15,47 € | 19,07 € | 115,31 € | 179,19 € | 13,87 € | 88,00 € | 122,05 € | 979,17 € |
| Anästhesie | 172,70 € | 0,83 € | 134,77 € | 18,24 € | 0,27 € | 0,00 € | 44,97 € | 1,48 € | 30,50 € | 29,42 € | 433,17 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,41 € | 0,33 € | 0,22 € | 0,17 € | 3,59 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 2,13 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,72 € | 0,09 € | 0,61 € | 0,95 € | 6,40 € |
| Radiologie | 21,00 € | 0,02 € | 35,36 € | 0,57 € | 0,03 € | 0,16 € | 11,48 € | 3,41 € | 12,11 € | 13,27 € | 97,44 € |
| Laboratorien | 12,20 € | 0,04 € | 71,84 € | 5,73 € | 5,24 € | 0,00 € | 43,46 € | 5,26 € | 4,70 € | 20,11 € | 168,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,20 € | 1,15 € | 142,12 € | 7,82 € | 0,20 € | 0,12 € | 17,91 € | 3,99 € | 7,75 € | 29,66 € | 230,88 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 2,11 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,22 € | 0,87 € | 533,17 € | 536,94 € |
| Summe: | 747,80 € | 1.065,30 € | 750,44 € | 181,95 € | 34,14 € | 118,56 € | 394,81 € | 56,36 € | 312,16 € | 1.534,49 € | 5.195,90 € |

Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|------|------------------|-----|--|---|--------|---|-------|---|--------|---|-------|---|-------|--|----------|--------|----------|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| <p>Fallzahl</p> <p>1.367</p> <p>v. MDC: 0,66%</p> <p>v. gesamt: 0,08%</p> <p>Bewertungsrelation</p> <p>1,370</p> | <p>Verweildauer</p> <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td>11,44%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td>80,22%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td>8,33%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td>3</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td>27</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td>12,8</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td>6,5</td></tr> </table> | Kurzlieger | 11,44% | Normallieger | 80,22% | Langlieger | 8,33% | 1. Tag mit Abschlag | 3 | 1. Tag zus. Entgelt | 27 | mittl. arithm. VWD | 12,8 | Standardabw. VWD | 6,5 | <p>PCCL</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>85,15%</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td>14,85%</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>4</td><td>0,00%</td></tr> </table> | 0 | 85,15% | 1 | 0,00% | 2 | 14,85% | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% | <p>Geschlecht</p> <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td>46,67%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td>53,33%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td>0,00%</td></tr> </table> <p>Fallkosten</p> <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td>3.879,44</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td>1.952,46</td></tr> </table> | Männlich | 46,67% | Weiblich | 53,33% | Unbestimmt | 0,00% | Arith. MW | 3.879,44 | Std. Abw. | 1.952,46 | <p>Altersverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>13,39%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,22%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>15,51%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,22%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>11,27%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,29%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,75%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>1,10%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>12,36%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>3,37%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>16,30%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>1,10%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>4,61%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>6,29%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>3,22%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,39% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,22% | 40 - 49 Jahre | 15,51% | 1 - 2 Jahre | 0,22% | 50 - 54 Jahre | 11,27% | 3 - 5 Jahre | 0,29% | 55 - 59 Jahre | 10,75% | 6 - 9 Jahre | 1,10% | 60 - 64 Jahre | 12,36% | 10 - 15 Jahre | 3,37% | 65 - 74 Jahre | 16,30% | 16 - 17 Jahre | 1,10% | 75 - 79 Jahre | 4,61% | 18 - 29 Jahre | 6,29% | 80 Jahre u. älter | 3,22% |
| Kurzlieger | 11,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 80,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 8,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 12,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 85,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 46,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 53,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 3.879,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 1.952,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,22% | 40 - 49 Jahre | 15,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,22% | 50 - 54 Jahre | 11,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,29% | 55 - 59 Jahre | 10,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,10% | 60 - 64 Jahre | 12,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 3,37% | 65 - 74 Jahre | 16,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,10% | 75 - 79 Jahre | 4,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 6,29% | 80 Jahre u. älter | 3,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 8,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,81% | 5-810.1h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, sept, Kniegelenk | 2,67% |
| T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 8,05% | M05.80 | Sonst seropos chron Polyarthritis, mehrere Lok | 5,67% | 1-697.7 | Diagnostische Arthroskopie, Kniegelenk | 1,85% |
| M05.87 | Sonst seropos chron Polyarthritis Knöchel/Fuß | 7,10% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 2,79% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,81% |
| M05.84 | Sonst seropos chron Polyarthritis Hand | 6,00% | M81.40 | AM-induz Osteoporose, mehrere Lok | 2,38% | 5-788.12 | Köpfchenresektion Os metatarsale II bis V | 1,76% |
| M06.99 | Chronische Polyarthritis, nnbez, nnbez Lok | 3,00% | M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 1,83% | 5-811.2h | Arthroskopische Synovektomie, partiell, Kniegelenk | 1,66% |
| M00.91 | Eitrige Arthritis, nnbez, Schulterregion | 2,78% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,41% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 1,44% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 2,63% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,38% | 5-983 | Reoperation | 1,40% |
| T84.8 | So Komplik d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 2,05% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,30% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 1,37% |
| M05.83 | Sonst seropos chron Polyarthritis Unterarm | 1,98% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,19% | 5-808.b | Offen chirurgische Arthrodesse Zehengelenk | 1,04% |
| M87.95 | Knochennekrose, nnb, Beckenreg/Oberschenkel | 1,98% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,97% | 5-780.1e | Knochenbohrung , septisch und aseptisch, Schenkelhals | 0,99% |
| M05.80 | Sonst seropos chron Polyarthritis, mehrere Lok | 1,90% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,91% | 5-800.57 | Offen chirurgische Synovialektomie, total, Handgelenk | 0,87% |
| M86.97 | Osteomyelitis, nnbez, Knöchel/Fuß | 1,90% | M00.91 | Eitrige Arthritis, nnbez, Schulterregion | 0,86% | 5-810.0h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, asept, Kniegelenk | 0,87% |
| M86.99 | Osteomyelitis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,90% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,80% | 5-800.5q | Off chir Synovialekt, tot, MetatPhalGel | 0,84% |
| M00.99 | Eitrige Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,68% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,80% | 5-808.6 | Offen chirurgische Arthrodesse Handgelenk | 0,84% |
| M00.94 | Eitrige Arthritis, nnbez, Hand | 1,54% | M87.95 | Knochennekrose, nnb, Beckenreg/Oberschenkel | 0,80% | 5-845.13 | Synovialektomie Strecksehnen Handgelenk, total | 0,82% |
| M86.69 | Sonstige chron Osteomyelitis, nnb Lok | 1,54% | T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 0,80% | 5-812.1h | Arthrosk KnorpGlätt (AbrArthPI), Kniegelenk | 0,77% |
| T84.7 | Infekt/entz Rkt durch so orthopäd Endoproth/Impl/Transplant | 1,46% | M81.90 | Osteoporose, nnbez, mehrere Lokalisationen | 0,77% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 0,75% |
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica | 1,32% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,69% | 5-811.3h | Arthroskopische Synovektomie, total, Kniegelenk | 0,75% |
| M06.94 | Chronische Polyarthritis, nnbez, Hand | 1,10% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,66% | 5-812.5 | Arthroskopische Meniskusresektion, partiell | 0,70% |
| M86.67 | Sonstige chron Osteomyelitis Knöchel/Fuß | 1,10% | M06.99 | Chronische Polyarthritis, nnbez, nnbez Lok | 0,55% | 5-859.1a | Totale Resektion eines Schleimbeutels, Fuß | 0,67% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I12C Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 251,80 € | 807,30 € | 65,99 € | 80,13 € | 5,90 € | 0,49 € | 59,65 € | 13,70 € | 96,36 € | 555,42 € | 1.936,79 € |
| Intensivstation | 3,40 € | 11,26 € | 0,73 € | 1,33 € | 0,03 € | 0,01 € | 1,29 € | 0,58 € | 0,81 € | 2,85 € | 22,27 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,58 € |
| OP-Bereich | 162,10 € | 0,88 € | 213,68 € | 12,09 € | 5,29 € | 88,35 € | 148,96 € | 9,26 € | 68,17 € | 135,26 € | 844,04 € |
| Anästhesie | 144,70 € | 0,72 € | 107,40 € | 15,19 € | 0,20 € | 0,00 € | 40,58 € | 1,29 € | 19,18 € | 28,40 € | 357,71 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,01 € | 0,34 € | 0,39 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,12 € | 1,76 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,12 € | 2,10 € |
| Radiologie | 13,20 € | 0,02 € | 25,35 € | 0,55 € | 0,01 € | 0,42 € | 9,69 € | 1,35 € | 7,87 € | 11,14 € | 69,60 € |
| Laboratorien | 8,40 € | 0,02 € | 46,53 € | 2,35 € | 1,84 € | 0,00 € | 28,74 € | 2,11 € | 2,75 € | 13,89 € | 106,62 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,20 € | 0,64 € | 104,19 € | 6,01 € | 0,19 € | 0,20 € | 9,61 € | 1,36 € | 6,68 € | 25,95 € | 175,02 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,14 € | 1,61 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,19 € | 0,74 € | 359,85 € | 362,86 € |
| Summe: | 605,10 € | 821,18 € | 566,64 € | 117,87 € | 13,80 € | 89,92 € | 299,06 € | 29,84 € | 202,78 € | 1.133,14 € | 3.879,35 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 27 |
| v. MDC: | 0,01% |
| v. gesamt: | 0,00% |
| Bewertungsrelation | 3,727 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 0,00% | |
| Normallieger | 81,82% | |
| Langlieger | 18,18% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 12 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 56 | |
| mittl. arithm. VWD | 37,9 | |
| Standardabw. VWD | 12,2 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 22,22% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 7,41% | |
| 3 | 22,22% | |
| 4 | 48,15% | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 14,81% | |
| Weiblich | 85,19% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 10.550,69 | |
| Std. Abw. | 3.600,28 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 18,52% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,81% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 66,67% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 22,22% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,52% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 25,00% |
| S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 18,52% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,21% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,56% |
| S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 14,81% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,21% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,56% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 7,41% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,21% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,70% |
| S42.40 | Fraktur, distales Ende Humerus, Teil nnb | 7,41% | S82.81 | Bimalleolarfraktur | 2,21% | 5-792.72 | Off Repo MFFx Schaftb Hum d VerriegNag | 3,70% |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | 7,41% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,77% | 5-793.3r | Off Repo einf Fx GelBer Fib dist d PlatOSy | 3,70% |
| M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 3,70% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,77% | 5-791.72 | Off Repo einf Fx Schaftber Humerus d VerriegNag | 2,78% |
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 3,70% | F03 | Nnbez Demenz | 1,77% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,78% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 3,70% | I25.10 | Atherosklerotische HerzhK, nnbez Gefäß | 1,77% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,85% |
| S82.5 | Fraktur Innenknöchel | 3,70% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,77% | 5-790.22 | Geschl Repo Fx od EpiphLÖs OSy d intramed Dr, HumSch | 1,85% |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 3,70% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,77% | 5-790.51 | Geschl Repo Fx/EpiphLÖs OSy MarkN GK Hum prox | 1,85% |
| T02.20 | Fx m Bet mehr Reg ob Extremität, geschlossen od onA | 3,70% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 1,77% | 5-793.1r | Off Repo einf Fx GelBer Fib dist d SchrOSy | 1,85% |
| | | | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 1,33% | 5-794.0r | Off Repo MFFx GelBer Fib dist OSy d Schr | 1,85% |
| | | | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,33% | 5-794.2r | Off Repo MFFx GelBer Fib dist OSy d Plat | 1,85% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,33% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,85% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,33% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,85% |
| | | | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,33% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,85% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzhK m (kongestiver) Herzinsuff | 1,33% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 1,85% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzhK, natürliche Koronararterie | 1,33% | 5-900.09 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Hd | 0,93% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,33% | 8-201.k | Geschloss Repo Gelenklux, ob SG, oh OSy | 0,93% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
113A Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit Frührehabilitation und Geriatrischer Komplexbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 796,10 € | 2.663,20 € | 166,70 € | 214,58 € | 19,83 € | 0,00 € | 187,74 € | 7,04 € | 217,33 € | 249,52 € | 4.522,07 € |
| Intensivstation | 54,10 € | 127,99 € | 0,02 € | 26,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 24,82 € | 0,00 € | 11,13 € | 4,89 € | 249,82 € |
| OP-Bereich | 200,60 € | 0,00 € | 307,80 € | 7,34 € | 0,00 € | 262,21 € | 100,96 € | 44,81 € | 59,51 € | 38,31 € | 1.021,51 € |
| Anästhesie | 221,10 € | 0,00 € | 138,51 € | 19,28 € | 0,56 € | 0,00 € | 27,40 € | 0,20 € | 19,41 € | 6,07 € | 432,55 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 3,13 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,26 € | 5,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 19,90 € | 0,00 € | 6,01 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,95 € | 0,00 € | 2,37 € | 2,37 € | 31,98 € |
| Radiologie | 48,70 € | 0,00 € | 59,77 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 17,70 € | 0,00 € | 19,51 € | 3,50 € | 149,82 € |
| Laboratorien | 6,70 € | 0,00 € | 44,76 € | 2,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 23,98 € | 7,42 € | 3,26 € | 4,37 € | 92,54 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,30 € | 0,05 € | 297,74 € | 2,35 € | 0,00 € | 5,67 € | 5,95 € | 0,19 € | 18,70 € | 10,10 € | 381,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.663,44 € | 3.663,44 € |
| Summe: | 1.389,60 € | 2.791,24 € | 1.024,44 € | 273,40 € | 20,39 € | 268,05 € | 389,64 € | 59,66 € | 351,38 € | 3.982,83 € | 10.550,69 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 657 |
| v. MDC: | 0,32% |
| v. gesamt: | 0,04% |

| | | |
|---------------------|------|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 4,06% |
| Normallieger | | 80,91% |
| Langlieger | | 15,02% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 39 | |
| mittl. arithm. VWD | 20,6 | |
| Standardabw. VWD | 8,7 | |

| | | |
|-------------|---------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 100,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 44,14% | |
| Weiblich | 55,86% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 7.589,03 | |
| Std. Abw. | 3.838,92 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,15% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,83% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,54% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,85% |
| 6 - 9 Jahre | 0,30% | 60 - 64 Jahre | 10,65% |
| 10 - 15 Jahre | 1,52% | 65 - 74 Jahre | 21,77% |
| 16 - 17 Jahre | 0,61% | 75 - 79 Jahre | 7,91% |
| 18 - 29 Jahre | 3,81% | 80 Jahre u. älter | 24,06% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 10,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,18% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,21% |
| S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 8,68% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,20% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,78% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 6,70% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,30% | 5-794.21 | Off Repo MFFx GelBer Hum prox OSy d Plat | 2,60% |
| S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 5,94% | S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 1,19% | 5-793.3r | Off Repo einf Fx GelBer Fib dist d PlatOSy | 2,09% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 5,33% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,01% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,98% |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | 3,81% | S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 1,01% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,98% |
| M86.46 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Unterschenkel | 2,89% | F03 | Nnbez Demenz | 0,97% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,73% |
| S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 2,89% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,97% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 1,62% |
| S42.41 | Fraktur, distales Ende Humerus, suprakondylär | 2,59% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,93% | 5-983 | Reoperation | 1,23% |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | 2,59% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,91% | 5-793.1n | Off Repo einf Fx GelBer Tib dist d SchrOSy | 1,19% |
| M86.66 | Sonstige chron Osteomyelitis Unterschenkel | 2,28% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,84% | 5-794.2r | Off Repo MFFx GelBer Fib dist OSy d Plat | 1,15% |
| S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 2,28% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,82% | 5-792.22 | Off Repo MFFx Schaftb Hum d PlatOSy | 1,05% |
| S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 2,28% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,78% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,01% |
| S42.22 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Collum chirurgicum | 2,13% | S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 0,78% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,01% |
| S42.29 | Fraktur, proximales Ende Humerus, sonst+multiple Teile | 2,13% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,76% | 5-780.6m | Debridement am Tibiaschaft, septisch und aseptisch | 0,90% |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 1,98% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,74% | 5-790.42 | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, HumSch | 0,90% |
| M84.42 | Pathologische Fraktur, ank, Oberarm | 1,83% | T84.1 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an ExtrKnochen | 0,70% | 5-790.21 | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d intramed Dr, Hum prox | 0,83% |
| S82.11 | Fraktur proximales Ende Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 1,83% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,68% | 8-650 | Elektrotherapie | 0,83% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 1,67% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,68% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,79% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 1,67% | B95.6 | Staphyl aureus als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 0,64% | 5-794.23 | Off Repo MFFx GelBer Hum dist OSy d Plat | 0,76% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
113B Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 429,40 € | 1.396,70 € | 174,76 € | 146,24 € | 14,91 € | 6,42 € | 115,76 € | 20,91 € | 215,99 € | 978,88 € | 3.499,93 € |
| Intensivstation | 74,80 € | 234,84 € | 11,29 € | 48,38 € | 7,15 € | 0,19 € | 39,69 € | 4,14 € | 30,24 € | 63,45 € | 514,16 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,32 € | 1,12 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,96 € | 1,76 € | 0,24 € | 0,63 € | 7,77 € |
| OP-Bereich | 257,50 € | 6,18 € | 356,27 € | 22,66 € | 12,09 € | 275,02 € | 224,75 € | 34,55 € | 142,60 € | 183,46 € | 1.515,09 € |
| Anästhesie | 225,50 € | 6,52 € | 177,28 € | 26,91 € | 0,53 € | 0,01 € | 56,12 € | 4,42 € | 41,50 € | 48,54 € | 587,37 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,01 € | 2,62 € | 0,13 € | 0,00 € | 4,63 € | 1,13 € | 0,30 € | 0,69 € | 1,05 € | 12,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 2,98 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,42 € | 1,15 € | 1,01 € | 2,21 € | 0,69 € | 12,16 € |
| Radiologie | 45,50 € | 0,31 € | 75,23 € | 2,00 € | 0,07 € | 1,17 € | 25,82 € | 10,54 € | 27,19 € | 33,49 € | 221,28 € |
| Laboratorien | 13,00 € | 0,05 € | 75,73 € | 8,71 € | 20,13 € | 0,00 € | 52,39 € | 10,34 € | 6,77 € | 21,41 € | 208,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,60 € | 1,64 € | 185,56 € | 12,39 € | 0,16 € | 0,18 € | 19,13 € | 11,59 € | 12,75 € | 41,02 € | 322,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,70 € | 0,27 € | 3,69 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,42 € | 1,32 € | 681,28 € | 687,96 € |
| Summe: | 1.090,20 € | 1.647,84 € | 1.066,53 € | 268,04 € | 55,04 € | 288,04 € | 537,97 € | 99,98 € | 481,50 € | 2.053,90 € | 7.589,03 € |

| | | | |
|----|---|---------------|------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|----|---|---------------|------------|

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|
| Fallzahl 1.479 v. MDC: 0,72% v. gesamt: 0,09% | Verweildauer Kurzlieger 4,76% Normallieger 83,80% Langlieger 11,44% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 31 mittl. arithm. VWD 16,4 Standardabw. VWD 7,0 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 100,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 45,44% Weiblich 54,50% Unbestimmt 0,05% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,14% 1 - 2 Jahre 0,41% 3 - 5 Jahre 0,74% 6 - 9 Jahre 1,01% 10 - 15 Jahre 2,77% 16 - 17 Jahre 1,35% 18 - 29 Jahre 6,36% | Falkkosten Arith. MW 5.766,98 Std. Abw. 2.625,05 | 30 - 39 Jahre 7,98% 40 - 49 Jahre 12,24% 50 - 54 Jahre 7,98% 55 - 59 Jahre 7,91% 60 - 64 Jahre 10,82% 65 - 74 Jahre 18,99% 75 - 79 Jahre 8,99% 80 Jahre u. älter 12,31% |
|---|---|--|---|--|---|--|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 13,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,95% | 5-793.3r | Off Repo einf Fx GelBer Fib dist d PlatOSy | 4,15% |
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 7,84% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,52% | 5-794.2r | Off Repo MFFx GelBer Fib dist OSy d Plat | 2,91% |
| S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 7,37% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,84% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,80% |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | 6,15% | S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 1,41% | 5-794.21 | Off Repo MFFx GelBer Hum prox OSy d Plat | 2,27% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 5,61% | T84.1 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an ExtrKnochen | 1,35% | 5-793.1n | Off Repo einf Fx GelBer Tib dist d SchrOSy | 1,87% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 4,53% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,32% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 1,82% |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | 4,33% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,30% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,67% |
| S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 2,77% | S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 1,14% | 5-983 | Reoperation | 1,29% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 2,37% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,09% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,29% |
| M84.16 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Unterschenkel | 2,16% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,07% | 5-794.0n | Off Repo MFFx GelBer Tib dist OSy d Schr | 1,24% |
| S42.41 | Fraktur, distales Ende Humerus, suprakondylär | 2,16% | S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 1,02% | 5-790.21 | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d intramed Dr, Hum prox | 1,20% |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 1,96% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,96% | 5-790.42 | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, HumSch | 1,09% |
| S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 1,89% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,93% | 5-806.3 | Off chir Naht Syndesm ob SG | 1,09% |
| S42.22 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Collum chirurgicum | 1,83% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,88% | 5-790.4m | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, TibSch | 1,00% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 1,62% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,86% | 5-793.1r | Off Repo einf Fx GelBer Fib dist d SchrOSy | 1,00% |
| S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 1,49% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,81% | 5-793.2n | Off Repo einf Fx GelBer Tib dist d Dr od Zugg/Cercl | 0,98% |
| S42.45 | Fraktur, dist Ende Humerus, transkondylär (T- od Y-Form) | 1,42% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,75% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,93% |
| S42.29 | Fraktur, proximales Ende Humerus, sonst+multiple Teile | 1,35% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,75% | 5-794.23 | Off Repo MFFx GelBer Hum dist OSy d Plat | 0,91% |
| S82.7 | Multiple Frakturen Unterschenkel | 1,28% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,70% | 5-794.2k | Off Repo MFFx GelBer Tib prox OSy d Plat | 0,89% |
| M21.67 | Sonst erw Deformitäten Knöchel/Fuß, Knöchel/Fuß | 1,15% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,70% | 8-551 | Frührehabilitation | 0,84% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
113C Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 360,50 € | 1.089,22 € | 142,83 € | 107,37 € | 8,50 € | 8,51 € | 89,59 € | 12,76 € | 156,78 € | 682,90 € | 2.658,96 € |
| Intensivstation | 15,20 € | 44,40 € | 2,96 € | 9,82 € | 0,81 € | 0,07 € | 6,85 € | 0,49 € | 5,76 € | 11,35 € | 97,70 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,13 € | 0,89 € |
| OP-Bereich | 258,30 € | 2,82 € | 320,16 € | 18,45 € | 4,41 € | 217,65 € | 223,61 € | 26,79 € | 120,19 € | 155,88 € | 1.348,23 € |
| Anästhesie | 209,80 € | 2,44 € | 160,69 € | 21,89 € | 0,44 € | 0,00 € | 52,45 € | 2,77 € | 32,52 € | 39,85 € | 522,88 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,11 € | 0,03 € | 0,00 € | 13,60 € | 0,38 € | 0,02 € | 0,15 € | 0,33 € | 16,44 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,61 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,17 € | 0,19 € | 2,40 € |
| Radiologie | 33,00 € | 0,10 € | 53,46 € | 1,11 € | 0,05 € | 0,65 € | 17,85 € | 4,43 € | 18,88 € | 21,58 € | 151,15 € |
| Laboratorien | 6,10 € | 0,03 € | 38,86 € | 4,32 € | 4,51 € | 0,00 € | 25,18 € | 4,22 € | 3,46 € | 10,93 € | 97,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,20 € | 1,49 € | 164,24 € | 10,75 € | 0,26 € | 2,14 € | 9,81 € | 6,53 € | 10,42 € | 37,12 € | 276,99 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,22 € | 2,73 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,33 € | 1,12 € | 588,80 € | 593,75 € |
| Summe: | 918,90 € | 1.141,04 € | 887,66 € | 173,99 € | 19,07 € | 243,11 € | 426,26 € | 58,35 € | 349,48 € | 1.549,06 € | 5.766,98 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|---------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|----|---|------------|----|----|---------|

| | |
|-----------------|--------|
| Fallzahl | |
| | 12.366 |
| v. MDC: | 5,98% |
| v. gesamt: | 0,74% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 9,57% |
| Normallieger | 83,42% |
| Langlieger | 7,02% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 22 |
| mittl. arithm. VWD | 10,7 |
| Standardabw. VWD | 5,1 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 89,24% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 10,76% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 52,13% |
| Weiblich | 47,87% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.988,83 |
| Std. Abw. | 1.826,61 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 16,28% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,52% | 40 - 49 Jahre | 16,70% |
| 1 - 2 Jahre | 0,32% | 50 - 54 Jahre | 8,01% |
| 3 - 5 Jahre | 1,12% | 55 - 59 Jahre | 7,31% |
| 6 - 9 Jahre | 2,13% | 60 - 64 Jahre | 8,26% |
| 10 - 15 Jahre | 6,95% | 65 - 74 Jahre | 9,63% |
| 16 - 17 Jahre | 2,56% | 75 - 79 Jahre | 3,54% |
| 18 - 29 Jahre | 13,43% | 80 Jahre u. älter | 3,24% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 21,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,43% | 5-793.3r | Off Repo einf Fx GelBer Fib dist d PlatOSy | 8,17% |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | 5,49% | S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 5,17% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,11% |
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 4,67% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,67% | 5-794.2r | Off Repo MFFx GelBer Fib dist OSy d Plat | 3,66% |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | 4,67% | S93.2 | Traumatische Ruptur Bänder in Höhe OSG Fuß | 2,08% | 5-793.1n | Off Repo einf Fx GelBer Tib dist d SchrOSy | 3,02% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 4,05% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,96% | 5-793.1r | Off Repo einf Fx GelBer Fib dist d SchrOSy | 2,47% |
| S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 4,03% | S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 1,89% | 5-806.3 | Off chir Naht Syndesm ob SG | 1,88% |
| S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 3,16% | S82.81 | Bimalleolarfraktur | 1,40% | 5-793.2n | Off Repo einf Fx GelBer Tib dist d Dr od Zugg/Cercl | 1,54% |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 2,68% | S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 1,33% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,53% |
| S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 2,49% | S82.5 | Fraktur Innenknöchel | 1,25% | 5-794.21 | Off Repo MFFx GelBer Hum prox OSy d Plat | 1,50% |
| S93.2 | Traumatische Ruptur Bänder in Höhe OSG Fuß | 2,49% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,19% | 5-794.0n | Off Repo MFFx GelBer Tib dist OSy d Schr | 1,47% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 2,46% | S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 1,18% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 1,37% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 2,30% | S82.82 | Trimalleolarfraktur | 1,08% | 5-790.4m | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, TibSch | 1,23% |
| S42.41 | Fraktur, distales Ende Humerus, suprakondylär | 2,20% | S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 1,03% | 5-781.0k | Valgisierende Osteotomie, Tibia proximal | 1,11% |
| S82.5 | Fraktur Innenknöchel | 1,93% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,03% | 5-811.2k | Arthrosk Synovekt, part, ob SG | 1,11% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 1,92% | S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 1,01% | 5-786.0 | Osteosynthese von Knochen durch Schraube | 0,94% |
| S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 1,50% | S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 0,97% | 5-786.2 | Osteosynthese von Knochen durch Platte | 0,90% |
| M19.97 | Arthrose, nnbez, Knöchel/Fuß | 1,34% | S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 0,91% | 8-551 | Frührehabilitation | 0,80% |
| S82.7 | Multiple Frakturen Unterschenkel | 1,17% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,90% | 5-790.0n | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d Schr, Tib dist | 0,76% |
| M93.2 | Osteochondrosis dissecans | 1,16% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,85% | 5-794.1n | Off Repo MFFx GelBer Tib dist OSy d Dr od Zugg/Cercl | 0,73% |
| S42.40 | Fraktur, distales Ende Humerus, Teil nnb | 1,04% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,78% | 5-794.0r | Off Repo MFFx GelBer Fib dist OSy d Schr | 0,70% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I13D Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 243,10 € | 690,72 € | 85,59 € | 66,65 € | 3,60 € | 5,45 € | 56,89 € | 9,70 € | 100,68 € | 419,63 € | 1.682,04 € |
| Intensivstation | 4,80 € | 15,58 € | 0,57 € | 3,45 € | 0,24 € | 0,03 € | 1,77 € | 0,25 € | 1,44 € | 2,88 € | 31,00 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,28 € |
| OP-Bereich | 218,70 € | 1,73 € | 261,49 € | 14,94 € | 1,31 € | 176,85 € | 183,06 € | 20,14 € | 98,82 € | 125,25 € | 1.102,30 € |
| Anästhesie | 175,80 € | 1,00 € | 129,69 € | 17,43 € | 0,34 € | 0,00 € | 43,70 € | 1,96 € | 24,08 € | 31,02 € | 425,00 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,18 € | 1,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,09 € | 1,69 € |
| Radiologie | 19,90 € | 0,04 € | 32,90 € | 0,63 € | 0,04 € | 0,29 € | 11,05 € | 2,50 € | 11,46 € | 13,15 € | 91,93 € |
| Laboratorien | 3,40 € | 0,01 € | 21,81 € | 2,72 € | 2,89 € | 0,00 € | 13,68 € | 1,21 € | 1,67 € | 6,54 € | 53,90 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 27,00 € | 0,94 € | 108,03 € | 6,76 € | 0,24 € | 0,25 € | 5,77 € | 4,34 € | 6,67 € | 22,57 € | 182,55 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,17 € | 2,04 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,23 € | 0,87 € | 412,96 € | 416,63 € |
| Summe: | 693,80 € | 710,29 € | 643,28 € | 112,80 € | 8,66 € | 183,24 € | 316,32 € | 40,33 € | 245,84 € | 1.034,34 € | 3.988,84 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 79 | | Kurzlieger 20,16% | | 0 60,76% | |
| v. MDC: 0,04% | | Normallieger 63,71% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 16,13% | | 2 5,06% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 5 | | 3 21,52% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 35 | | 4 12,66% | |
| | | mittl. arithm. VWD 17,6 | | Falkosten | |
| | | Standardabw. VWD 8,3 | | Arith. MW 5.461,27 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 2.532,37 | |
| 1,929 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,27% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 3,80% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 2,53% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 5,06% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 19,00% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 15,19% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 6,33% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,59% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 12,66% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 13,92% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 7,59% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 5,06% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T87.6 | Sonst u nnb Komplik am Amputationsstumpf | 32,91% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,16% | 5-866.4 | Revis AmputStumpf, USReg | 12,95% |
| T87.4 | Infektion Amputationsstumpf | 22,78% | Z89.5 | Verlust Bein unterhalb od bis Knie | 4,84% | 5-866.2 | Revision eines Amputationsstumpfes, Handregion | 8,93% |
| T87.3 | Neurom Amputationsstumpf | 18,99% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,90% | 5-866.3 | Revis AmputStumpf, OberschReg | 8,48% |
| T87.5 | Nekrose Amputationsstumpf | 6,33% | T87.4 | Infektion Amputationsstumpf | 2,58% | 5-866.y | Revision eines Amputationsstumpfes, nnb | 4,46% |
| Z44.1 | Versorgen m u Anpassen künstl Bein (komplett) (partiell) | 2,53% | Z89.6 | Verlust Bein oberhalb Knie | 2,58% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,02% |
| C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 1,27% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 2,26% | 5-866.5 | Revision eines Amputationsstumpfes, Fußregion | 2,23% |
| C41.4 | BNB Beckenknochen | 1,27% | T87.6 | Sonst u nnb Komplik am Amputationsstumpf | 2,26% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,34% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 1,27% | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,94% | 5-863.3 | Fingeramputation | 1,34% |
| M20.0 | Deformität eines od mehrerer Finger | 1,27% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,61% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,34% |
| M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 1,27% | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,61% | 8-525.02 | Interst Brachyth Impl entfb Strahl 1 Eb, hohe DosLeist | 1,34% |
| M79.85 | Sonst nb KH Weichteilgewebe Becken/OS | 1,27% | T92.6 | Folgen Zerquetsch od traumat Amputat obere Extremität | 1,61% | 8-525.12 | Interst Brachyth Vollimpl entfb Strahl mehr Eb, hohe DosL | 1,34% |
| M89.59 | Osteolyse, nnbez Lokalisationen | 1,27% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,29% | 8-526.1 | Konstr u Appl nicht Körperoberfl verwend radioakt Appl | 1,34% |
| M89.85 | Sonstige nb Knochen-KH Beckenregion/Oberschenkel | 1,27% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,29% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,34% |
| Q70.1 | Schwimhautbildung an Fingern | 1,27% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 1,29% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,89% |
| Q72.2 | Angeborenes Fehlen Unterschenkel u Fuß | 1,27% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,29% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 0,89% |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers, distale Phalanx | 1,27% | T87.3 | Neurom Amputationsstumpf | 1,29% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 0,89% |
| S62.8 | Fraktur sonst+nnb Teile Handgelenk u Hand | 1,27% | Z44.1 | Versorgen m u Anpassen künstl Bein (komplett) (partiell) | 1,29% | 5-865.7 | Zehenamputation | 0,89% |
| Z46.7 | Versorgen m u Anpassen orthopädisches Hilfsmittel | 1,27% | Z89.4 | Verlust Fuß u Knöchel | 1,29% | 5-866.0 | Revis AmputStumpf, Schulter- u Oberarmreg | 0,89% |
| | | | Z89.9 | Extremitätenverlust, nnbez | 1,29% | 5-917.20 | Trenn kompl Syndakt, Kuppenplast | 0,89% |
| | | | Z94.5 | Zustand nach Hauttransplantation | 1,29% | 5-983 | Reoperation | 0,89% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I14Z Revision eines Amputationsstumpfes

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 280,20 € | 1.144,89 € | 167,05 € | 136,76 € | 4,47 € | 0,01 € | 125,95 € | 11,97 € | 273,37 € | 1.202,49 € | 3.347,11 € |
| Intensivstation | 2,10 € | 9,73 € | 0,08 € | 2,36 € | 0,00 € | 0,20 € | 1,80 € | 0,00 € | 0,75 € | 3,97 € | 21,02 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 5,12 € | 4,33 € | 0,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,60 € | 0,00 € | 0,93 € | 2,44 € | 22,27 € |
| OP-Bereich | 166,70 € | 0,36 € | 156,68 € | 13,78 € | 6,67 € | 8,79 € | 105,17 € | 9,46 € | 114,11 € | 108,46 € | 690,14 € |
| Anästhesie | 126,40 € | 0,26 € | 132,72 € | 19,68 € | 0,02 € | 0,00 € | 67,30 € | 0,00 € | 44,69 € | 36,88 € | 427,99 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,94 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € |
| Radiologie | 12,60 € | 0,00 € | 24,26 € | 0,72 € | 0,00 € | 0,06 € | 9,60 € | 3,23 € | 7,82 € | 14,27 € | 72,56 € |
| Laboratorien | 8,10 € | 0,04 € | 50,12 € | 8,06 € | 1,69 € | 0,00 € | 49,22 € | 0,05 € | 3,68 € | 14,45 € | 135,41 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,10 € | 0,14 € | 283,70 € | 3,38 € | 0,00 € | 0,44 € | 33,99 € | 0,63 € | 14,76 € | 125,84 € | 492,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,03 € | 0,60 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,24 € | 250,60 € | 251,69 € |
| Summe: | 626,50 € | 1.160,57 € | 820,04 € | 185,75 € | 12,85 € | 9,52 € | 400,88 € | 25,34 € | 460,39 € | 1.759,46 € | 5.461,27 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 226 | | Kurzlieger 7,55% | | 0 50,44% | | Männlich 62,39% | |
| v. MDC: 0,11% | | Normallieger 85,28% | | 1 0,00% | | Weiblich 37,61% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 7,17% | | 2 15,49% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 17,26% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 16,81% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,0 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 4,8 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Fallkosten | |
| 2,518 | | | | | | Arith. MW 7.129,19 | |
| | | | | | | Std. Abw. 4.237,22 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 12,83% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 23,05% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,62% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 6,19% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,19% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 3,98% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,75% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 2,21% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,31% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 4,42% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 7,52% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 2,21% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,88% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 7,96% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,88% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drug.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| Q75.0 | Kraniosynostose | 28,32% | Q75.0 | Kraniosynostose | 3,68% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,94% |
| D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 9,29% | Q75.8 | So nb angeb Fehlbild Schädel-/Gesichtsschädelknochen | 2,23% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,50% |
| M95.2 | Sonstige erworbene Deformität Kopf | 8,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,12% | 5-020.2 | Kraniopl, Schädel Transp (mit zuvor entf SchädKnStck | 4,41% |
| M89.89 | Sonstige nb Knochen-KH, nnbez Lokalisationen | 8,41% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,78% | 5-020.x | Sonstige Kranioplastik | 3,33% |
| D16.41 | Gutart Neubild Knochen Gelenkknorpel, kraniofazial | 4,42% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,34% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 3,15% |
| C41.01 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, kraniofazial | 3,10% | R51 | Kopfschmerz | 1,34% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,25% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 3,10% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,34% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,07% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 3,10% | D32.0 | Gutartige Neubildung Hirnhäute | 1,00% | 5-010.2 | Schädeleröffnung über die Kalotte, Bohrlochreparatur | 1,80% |
| Q75.1 | Dysostosis craniofacialis | 2,65% | Q87.0 | Angeb FehlbildSynd m vorwiegender Beteiligung Gesicht | 1,00% | 5-020.5 | Kranioplastik, frontoorbital, zur Verlagerung | 1,80% |
| Q87.0 | Angeb FehlbildSynd m vorwiegender Beteiligung Gesicht | 2,65% | T90.2 | Folgen Fx Schädel u Gesichtsschädelknochen | 1,00% | 5-020.0 | Kranioplastik, Eröffnung der Schädelnähte | 1,71% |
| D16.9 | Gutart Neubild Knochen/Gelenkknorpel, nnbez | 2,21% | D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 0,78% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,71% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 1,77% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,78% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,71% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 1,77% | R22.0 | Lok Schwell/Raumford/Knoten Haut/Unterhaut Kopf | 0,78% | 5-013.y | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten, nnb | 1,62% |
| Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,77% | R47.0 | Dysphasie u Aphasie | 0,78% | 5-012.5 | Inz SchädKn [KranTom Kraniekt], Entf allopl Mat SchädKn | 1,44% |
| M84.88 | Sonst Veränderung Knochenkontinuität, sonst Lok | 1,33% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,78% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,44% |
| M85.08 | Fibröse Dysplasie (monostotisch), sonst Lok | 1,33% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 0,67% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,44% |
| M87.09 | Idiopath aseptische Knochennekrose, nnb Lok | 1,33% | D43.2 | NB unsich/unbek Verhalt Gehirn, nnbez | 0,67% | 5-020.3 | Kranioplastik, Schädeldach mit Transplantation | 1,35% |
| M89.58 | Osteolyse, sonstige Lokalisation | 1,33% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,67% | 5-779.3 | Entfern OSyMat Kiefergel u GesichtsschäKn | 1,35% |
| Q75.8 | So nb angeb Fehlbild Schädel-/Gesichtsschädelknochen | 1,33% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,67% | 5-010.00 | Schädeleröffnung durch Kraniotomie, Kalotte | 1,26% |
| M87.08 | Idiopath aseptische Knochennekrose, sonst Lok | 0,88% | H65.9 | Nichteitrige Otitis media, nnbez | 0,67% | 5-016.2 | Exzision und Destruktion Kalotte, Tumorgewebe | 1,26% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I15Z Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 303,00 € | 910,80 € | 131,49 € | 71,32 € | 10,50 € | 0,13 € | 62,18 € | 14,75 € | 119,71 € | 594,84 € | 2.218,76 € |
| Intensivstation | 161,70 € | 374,80 € | 50,28 € | 69,28 € | 1,47 € | 0,02 € | 66,44 € | 5,80 € | 31,09 € | 179,60 € | 940,48 € |
| OP-Bereich | 496,00 € | 4,34 € | 533,35 € | 27,97 € | 0,50 € | 203,56 € | 266,05 € | 9,59 € | 175,52 € | 290,31 € | 2.007,19 € |
| Anästhesie | 273,10 € | 2,49 € | 195,59 € | 28,24 € | 0,07 € | 0,00 € | 90,71 € | 1,01 € | 45,13 € | 96,05 € | 732,44 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 5,37 € | 0,08 € | 0,12 € | 6,15 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 1,19 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,38 € | 2,81 € |
| Radiologie | 76,10 € | 0,48 € | 97,64 € | 1,52 € | 0,00 € | 2,91 € | 44,54 € | 7,48 € | 51,62 € | 67,00 € | 349,29 € |
| Laboratorien | 58,40 € | 0,42 € | 170,79 € | 17,70 € | 46,83 € | 0,00 € | 99,27 € | 2,86 € | 14,93 € | 73,43 € | 484,63 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 47,10 € | 1,54 € | 94,79 € | 3,74 € | 0,03 € | 0,00 € | 7,80 € | 1,83 € | 8,35 € | 33,46 € | 198,63 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 1,72 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,17 € | 0,84 € | 185,58 € | 188,81 € |
| Summe: | 1.416,20 € | 1.295,01 € | 1.277,04 € | 220,01 € | 59,40 € | 206,66 € | 637,47 € | 48,86 € | 447,63 € | 1.520,77 € | 7.129,19 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| | 4.115 | Kurzlieger | 1,44% | 0 | 88,24% | Männlich | 58,69% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,78% |
| v. MDC: | 1,99% | Normallieger | 92,56% | 1 | 0,00% | Weiblich | 41,31% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 22,15% |
| v. gesamt: | 0,25% | Langlieger | 6,01% | 2 | 6,59% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 13,90% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 4,54% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 13,73% |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 12 | 4 | 0,63% | Arith. MW | 2.383,19 | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,64% |
| | | mittl. arithm. VWD | 6,0 | | | Std. Abw. | 771,82 | 10 - 15 Jahre | 0,39% | 65 - 74 Jahre | 10,16% |
| | | Standardabw. VWD | 2,5 | | | | | 16 - 17 Jahre | 1,00% | 75 - 79 Jahre | 1,73% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 9,79% | 80 Jahre u. älter | 0,73% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 42,60% | M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 12,61% | 5-814.3 | Arthrosk Erweit subakromial Raum | 26,54% |
| M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 9,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,69% | 1-697.1 | Diagnostische Arthroskopie, Schultergelenk | 11,60% |
| S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 6,73% | M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 6,58% | 5-811.20 | Arthrosk Synovekt, part, HumGlenGel | 6,20% |
| M75.3 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 6,51% | M75.5 | Bursitis im Schulterbereich | 5,40% | 5-810.00 | Arthrosk Gelenkspül Drainage, asept, HumGlenGel | 4,81% |
| S43.00 | Luxation, Schultergelenk [Glenohumeralgelenk], nnb | 5,59% | M75.3 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 3,20% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,41% |
| M75.0 | Adhäsive Entzündung Schultergelenkkapsel | 4,81% | M19.91 | Arthrose, nnb, Schulterregion | 3,01% | 5-810.20 | Arthrosk GelenkMob [Arthrolys], HumGlenGel | 3,67% |
| M19.91 | Arthrose, nnb, Schulterregion | 2,77% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,22% | 5-814.1 | Arthrosk Refix Limb SchultGel d sonst Verf | 1,95% |
| M24.41 | Habit Lux/Sublux Gelenk Schulterregion | 1,82% | M75.0 | Adhäsive Entzündung Schultergelenkkapsel | 2,17% | 5-812.10 | Arthrosk KnorpGlätt (AbrArthPI), HumGlenGel | 1,92% |
| M25.31 | Sonst Instabilität ein Gelenk Schulterregion | 1,53% | M19.01 | Primäre Arthrose Schulterregion | 1,90% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,83% |
| M75.5 | Bursitis im Schulterbereich | 1,51% | S43.00 | Luxation, Schultergelenk [Glenohumeralgelenk], nnb | 1,69% | 5-810.50 | Arthrosk Entfernen periart Verkalk, HumGlenGel | 1,82% |
| S43.01 | Luxation, Humerus nach vorne | 1,46% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,60% | 5-814.x | Sonst arthrosk Refix u Plast KapsBandapp SchultGel | 1,82% |
| S46.0 | Verletzung Sehne Rotatorenmanschette | 1,07% | E66.9 | Adipositas, nnb | 1,46% | 5-807.5 | Off chir Naht Bandapp Klavik Plattenstabil | 1,44% |
| M19.01 | Primäre Arthrose Schulterregion | 0,95% | S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 1,13% | 5-814.2 | Arthrosk Refix knöch Limbusabriss SchultGel | 1,43% |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 0,87% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,96% | 5-814.0 | Arthrosk Refix Limb SchultGel d Naht | 1,28% |
| M25.61 | Gelenksteife, ank, Schulterregion | 0,78% | T78.4 | Allergie, nnb | 0,84% | 5-810.x0 | Sonst arthrosk GelRev, HumGlenGel | 1,20% |
| Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,58% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,81% | 8-210 | Brisement force | 1,13% |
| M17.9 | Gonarthrose, nnb | 0,44% | M25.31 | Sonst Instabilität ein Gelenk Schulterregion | 0,79% | 5-985 | Lasertechnik | 0,96% |
| M19.21 | Sonst sek Arthrose Schulterregion | 0,44% | M25.61 | Gelenksteife, ank, Schulterregion | 0,77% | 5-807.6 | Off chir Naht Bandapp Klavik Schraub- od Drahtfix | 0,94% |
| M19.11 | Posttraumatische Arthrose Schulterregion | 0,34% | M65.91 | Synovitis u Tenosynovitis, nnb, Schulterregion | 0,75% | 1-482.1 | Arthroskopische Biopsie am Schultergelenk | 0,92% |
| M75.8 | Sonstige Schulterläsionen | 0,34% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,70% | 5-819.00 | Arthrosk Durchtren Band HumGlenGel | 0,90% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I16Z Andere Eingriffe am Schultergelenk

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 123,70 € | 367,01 € | 40,38 € | 36,86 € | 1,42 € | 0,02 € | 31,49 € | 7,98 € | 42,99 € | 225,73 € | 877,56 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 1,60 € | 0,06 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,49 € | 3,28 € |
| OP-Bereich | 150,40 € | 0,69 € | 173,37 € | 12,66 € | 1,21 € | 63,48 € | 136,90 € | 28,33 € | 57,85 € | 82,97 € | 707,84 € |
| Anästhesie | 146,60 € | 0,49 € | 105,26 € | 12,34 € | 0,37 € | 0,00 € | 39,38 € | 2,94 € | 17,51 € | 25,54 € | 350,43 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,08 € | 1,32 € |
| Radiologie | 8,50 € | 0,01 € | 16,83 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,11 € | 5,27 € | 1,01 € | 5,51 € | 7,32 € | 44,75 € |
| Laboratorien | 1,70 € | 0,00 € | 13,61 € | 2,35 € | 0,10 € | 0,00 € | 9,77 € | 0,99 € | 0,91 € | 5,07 € | 34,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,50 € | 0,61 € | 74,77 € | 5,25 € | 0,06 € | 0,01 € | 2,29 € | 2,53 € | 5,92 € | 20,21 € | 126,18 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 1,86 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,21 € | 0,70 € | 233,34 € | 236,48 € |
| Summe: | 446,90 € | 370,55 € | 426,88 € | 70,07 € | 3,18 € | 63,67 € | 225,45 € | 43,99 € | 131,55 € | 600,83 € | 2.383,19 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 170 |
| v. MDC: | 0,08% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,114 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 15,72% |
| Normallieger | 74,24% |
| Langlieger | 10,04% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 23 |
| mittl. arithm. VWD | 11,1 |
| Standardabw. VWD | 5,5 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 50,59% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 14,12% |
| 3 | 25,29% |
| 4 | 10,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 57,65% |
| Weiblich | 42,35% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 5.985,48 |
| Std. Abw. | 3.539,83 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,18% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 8,24% | 40 - 49 Jahre | 12,35% |
| 1 - 2 Jahre | 1,18% | 50 - 54 Jahre | 7,65% |
| 3 - 5 Jahre | 0,59% | 55 - 59 Jahre | 5,29% |
| 6 - 9 Jahre | 2,35% | 60 - 64 Jahre | 8,24% |
| 10 - 15 Jahre | 6,47% | 65 - 74 Jahre | 7,65% |
| 16 - 17 Jahre | 3,53% | 75 - 79 Jahre | 3,53% |
| 18 - 29 Jahre | 18,22% | 80 Jahre u. älter | 3,53% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C41.1 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, Unterkieferknochen | 8,24% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,84% | 5-242.4 | Naht am Zahnfleisch | 2,76% |
| Q75.0 | Kraniosynostose | 7,06% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 2,03% | 5-786.2 | Osteosynthese von Knochen durch Platte | 2,76% |
| D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 5,88% | Q75.0 | Kraniosynostose | 1,76% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,62% |
| D16.42 | Gutart Neubild Knochen/Gelenkknorpel, maxillofazial | 3,53% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,35% | 5-779.3 | Entfern OSyMat Kiefergel u GesichtsschäKn | 2,62% |
| Q75.4 | Dysostosis mandibulofacialis | 3,53% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,35% | 5-020.5 | Kranioplastik, frontoorbital, zur Verlagerung | 2,49% |
| D16.9 | Gutart Neubild Knochen/Gelenkknorpel, nnbez | 2,94% | R13 | Dysphagie | 1,22% | 5-769.2 | Maßn OkklusSich Max u Mand | 2,36% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 2,94% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,22% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,10% |
| M84.08 | Frakturheilung in Fehlstellung, sonst Lok | 2,94% | S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 1,08% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,97% |
| C41.02 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, maxillofazial | 2,35% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,08% | 5-770.7 | Abtr (modell Osteot) (von erkr Gew) GesSchäKn | 1,57% |
| C49.0 | BNB Bgw u and Weichteilgew Kopf, Gesicht u Hals | 2,35% | R22.0 | Lok Schwell/Raumford/Knoten Haut/Unterhaut Kopf | 0,95% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,57% |
| Q67.0 | Gesichtsasymmetrie | 2,35% | D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 0,81% | 5-770.4 | Exzis (von erkr Gew) GesichtsschäKn | 1,31% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 1,76% | K07.2 | Anomalien Zahnbogenverhältnis | 0,81% | 5-778.1 | Naht (nach Verletz) Weicht Gesicht, mehrsch | 1,31% |
| D16.41 | Gutart Neubild Knochen Gelenkknorpel, kraniofazial | 1,76% | K08.1 | Zahnverlust d Unfall/Extrakt/lokal parodont KH | 0,81% | 5-764.13 | FxRepo Corp mand, off, EinfFx, OSy d Plat | 1,18% |
| M24.68 | Ankylose ein Gelenk, sonstige Lokalisation | 1,76% | R52.0 | Akuter Schmerz | 0,81% | 5-983 | Reoperation | 1,05% |
| M84.18 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr], sonst Lok | 1,76% | S02.69 | Unterkieferfraktur, mehrere Teile | 0,81% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,05% |
| Q67.4 | Sonst angeb Deformitäten Schädel, Gesicht u Kiefer | 1,76% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,68% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,05% |
| Q75.5 | Okulo-mandibulo-faziales Syndrom | 1,76% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,68% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,92% |
| Q87.0 | Angeb FehlbildSynd m vorwiegender Beteiligung Gesicht | 1,76% | K02.0 | Karies, auf den Zahnschmelz begrenzt | 0,68% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 0,92% |
| T84.2 | Mechan Komplik d interne OSyVorrict an so Knochen | 1,76% | K07.1 | Anomalien Kiefer-Schädelbasis-Verhältnis | 0,68% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,92% |
| Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,76% | K10.2 | Entzündliche Zustände Kiefer | 0,68% | 5-056.0 | Neurolyse und Dekompression Hirnnerven extrakraniell | 0,79% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
117Z Operationen am Gesichtsschädel

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 312,50 € | 759,15 € | 160,19 € | 77,37 € | 2,54 € | 1,50 € | 79,40 € | 15,01 € | 89,01 € | 557,72 € | 2.054,38 € |
| Intensivstation | 69,50 € | 225,24 € | 21,84 € | 30,41 € | 1,27 € | 0,05 € | 33,75 € | 13,31 € | 16,46 € | 113,74 € | 525,57 € |
| Dialyseabteilung | 1,50 € | 2,93 € | 0,30 € | 1,04 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,74 € | 1,67 € | 9,64 € |
| OP-Bereich | 452,50 € | 1,69 € | 505,96 € | 17,37 € | 0,23 € | 83,24 € | 230,61 € | 5,54 € | 145,17 € | 305,99 € | 1.748,33 € |
| Anästhesie | 299,10 € | 2,04 € | 196,86 € | 33,25 € | 0,07 € | 0,00 € | 88,50 € | 3,00 € | 37,44 € | 74,02 € | 734,31 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,02 € | 1,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,13 € | 2,82 € |
| Radiologie | 31,80 € | 0,05 € | 54,57 € | 0,61 € | 0,16 € | 0,79 € | 17,35 € | 2,46 € | 17,20 € | 24,49 € | 149,46 € |
| Laboratorien | 25,70 € | 0,07 € | 95,97 € | 2,43 € | 17,68 € | 0,17 € | 49,71 € | 4,80 € | 7,64 € | 36,93 € | 241,09 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,30 € | 2,00 € | 78,23 € | 19,79 € | 0,02 € | 0,13 € | 8,45 € | 2,32 € | 10,54 € | 42,85 € | 205,62 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,35 € | 2,43 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,60 € | 1,46 € | 307,95 € | 313,07 € |
| Summe: | 1.235,50 € | 993,52 € | 1.117,66 € | 182,50 € | 21,98 € | 85,92 € | 509,99 € | 47,04 € | 325,92 € | 1.465,51 € | 5.985,48 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|-----------------|--------|
| Fallzahl | |
| | 18.320 |
| v. MDC: | 8,86% |
| v. gesamt: | 1,10% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 9,12% |
| Normallieger | 85,37% |
| Langlieger | 5,51% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 10 |
| mittl. arithm. VWD | 4,6 |
| Standardabw. VWD | 2,0 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 88,38% |
| 1 | 0,01% |
| 2 | 5,41% |
| 3 | 5,16% |
| 4 | 1,04% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 49,20% |
| Weiblich | 50,80% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.879,67 |
| Std. Abw. | 782,13 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,22% |
| 1 - 2 Jahre | 0,05% | 50 - 54 Jahre | 9,76% |
| 3 - 5 Jahre | 0,32% | 55 - 59 Jahre | 10,18% |
| 6 - 9 Jahre | 0,77% | 60 - 64 Jahre | 11,08% |
| 10 - 15 Jahre | 4,17% | 65 - 74 Jahre | 15,01% |
| 16 - 17 Jahre | 2,29% | 75 - 79 Jahre | 4,37% |
| 18 - 29 Jahre | 9,71% | 80 Jahre u. älter | 3,07% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| M23.33 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Innenmen | 10,57% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,88% | 5-812.5 | Arthroskopische Meniskusresektion, partiell | 23,57% |
| M23.22 | MenSchäd d alt Riß od alte Verletz, HintHorn InMen | 8,84% | M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 4,09% | 5-812.1h | Arthrosk KnorpGlätt (AbrArthPI), Kniegelenk | 11,85% |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 8,71% | M22.4 | Chondromalacia patellae | 4,05% | 5-810.0h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, asept, Kniegelenk | 9,59% |
| M23.32 | Sonst MenSchäd, HintHorn Innenmeniskus | 6,52% | M23.33 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Innenmen | 3,45% | 1-697.7 | Diagnostische Arthroskopie, Kniegelenk | 8,74% |
| S83.2 | Meniskusriß, akut | 6,06% | M23.89 | So Binnenschäd Kniegel, nnbez Band/Meniskus | 2,94% | 5-811.2h | Arthroskopische Synovektomie, partiell, Kniegelenk | 6,91% |
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 4,99% | M23.22 | MenSchäd d alt Riß od alte Verletz, HintHorn InMen | 2,45% | 5-811.0h | Arthrosk Resekt Plica synov, Kniegelenk | 5,35% |
| S52.51 | Distale Fraktur, Radius, Extensionsfraktur | 3,25% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,33% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,30% |
| M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 3,12% | S83.2 | Meniskusriß, akut | 1,93% | 5-790.16 | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy d Dr/Zugg/Cercl, Rad dist | 3,49% |
| M23.39 | Sonst Meniskussschädigungen, nnbez Meniskus | 2,87% | M23.32 | Sonst MenSchäd, HintHorn Innenmeniskus | 1,90% | 5-812.0h | Arthrosk Exzis erkr Gew Gelenknorp, Kniegelenk | 3,09% |
| M22.4 | Chondromalacia patellae | 2,57% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,78% | 5-811.1h | Arthrosk Resekt Fettk (z B HoffaFK), Kniegelenk | 2,19% |
| M23.89 | So Binnenschäd Kniegel, nnbez Band/Meniskus | 2,36% | M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 1,75% | 5-812.2h | Arthrosk subchon Bohr (zB Pridie), Kniegelenk | 1,73% |
| S83.53 | Verstauch Zerrung Kniegelenk, Riß vord Kreuzband | 2,04% | M22.2 | KH im Patellofemoralbereich | 1,71% | 5-813.9 | Arthrosk Durchtren Kniegelenkskaps (Lat release) | 1,63% |
| M23.30 | Sonst Meniskussschädigungen, mehrere Lok | 1,97% | M23.36 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Außenmen | 1,65% | 5-810.4h | Arthrosk Entfernen frei Gelenkkörp, Kniegelenk | 1,56% |
| M23.23 | MenSchäd d alt Riß od alte Verletz, so+nnb Teil InMen | 1,91% | M65.86 | Sonst Synovitis u Tenosynovitis Unterschenkel | 1,53% | 5-790.66 | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d Fix ext, Rad dist | 1,27% |
| M23.36 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Außenmen | 1,56% | M65.96 | Synovitis u Tenosynovitis, nnbez, Unterschenkel | 1,50% | 5-810.2h | Arthrosk GelenkMob [Arthrolysis], Kniegelenk | 0,71% |
| S52.6 | Distale Fraktur, Ulna Radius, kombiniert | 1,56% | M23.39 | Sonst Meniskussschädigungen, nnbez Meniskus | 1,34% | 5-804.0 | Off chir RetinakSpalt, lat Patella | 0,63% |
| M23.99 | Binnenschäd Kniegel, nnb, nnbez Band/Meniskus | 1,51% | M79.46 | Hypertroph Corpus adip [Hoffa-Kastert-Synd] Untschenkel | 1,26% | 5-812.7 | Arthroskopische Meniskusrefixation durch Naht | 0,63% |
| S83.0 | Luxation Patella | 1,36% | M94.28 | Chondromalazie, sonstige Lokalisation | 1,14% | 5-810.9h | Arthrosk Resekt Bandant u Bandrest, Kniegelenk | 0,57% |
| M93.2 | Osteochondrosis dissecans | 1,19% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,07% | 5-812.6 | Arthroskopische Meniskusresektion, total | 0,50% |
| M23.20 | MenSchäd d alt Riß od alte Verletz, mehrere Lok | 1,06% | M94.86 | Sonstige nb Knorpel-KH Unterschenkel | 1,04% | 1-482.7 | Arthroskopische Biopsie am Kniegelenk | 0,46% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I18Z Andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 99,10 € | 302,58 € | 27,09 € | 26,54 € | 1,25 € | 0,42 € | 23,13 € | 5,45 € | 39,81 € | 182,20 € | 707,59 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 2,55 € | 0,21 € | 0,52 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,06 € | 0,18 € | 0,53 € | 5,07 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,23 € |
| OP-Bereich | 125,40 € | 0,92 € | 141,30 € | 8,36 € | 0,60 € | 51,71 € | 103,04 € | 11,80 € | 53,37 € | 70,78 € | 567,26 € |
| Anästhesie | 116,10 € | 0,70 € | 84,15 € | 10,34 € | 0,45 € | 0,00 € | 28,76 € | 1,41 € | 14,85 € | 20,25 € | 277,04 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,12 € | 1,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 0,61 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,05 € | 1,90 € |
| Radiologie | 5,90 € | 0,01 € | 11,93 € | 0,19 € | 0,01 € | 0,06 € | 3,78 € | 0,87 € | 3,31 € | 5,36 € | 31,42 € |
| Laboratorien | 2,40 € | 0,01 € | 15,55 € | 1,99 € | 0,16 € | 0,00 € | 9,51 € | 0,97 € | 1,02 € | 5,02 € | 36,60 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 12,00 € | 0,49 € | 53,26 € | 1,32 € | 0,09 € | 0,07 € | 3,04 € | 1,39 € | 5,35 € | 14,31 € | 91,29 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 1,19 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,30 € | 158,33 € | 160,08 € |
| Summe: | 363,00 € | 307,36 € | 335,75 € | 49,41 € | 2,57 € | 52,36 € | 171,79 € | 22,04 € | 118,29 € | 456,98 € | 1.879,67 € |

I20Z Eingriffe am Fuß

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 4.956 v. MDC: 2,40% v. gesamt: 0,30% | Verweildauer Kurzlieger 8,72% Normallieger 83,48% Langlieger 7,80% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 18 mittl. arithm. VWD 8,1 Standardabw. VWD 4,4 | PCCL 0 84,75% 1 0,00% 2 7,08% 3 6,82% 4 1,35% | Geschlecht Männlich 29,38% Weiblich 70,62% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.799,29 Std. Abw. 1.280,86 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>12,19%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,50%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>15,90%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,73%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>10,98%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,34%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>12,53%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,36%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>14,33%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>2,68%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>14,49%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>1,63%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>3,19%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>7,95%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>2,20%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,19% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,50% | 40 - 49 Jahre | 15,90% | 1 - 2 Jahre | 0,73% | 50 - 54 Jahre | 10,98% | 3 - 5 Jahre | 0,34% | 55 - 59 Jahre | 12,53% | 6 - 9 Jahre | 0,36% | 60 - 64 Jahre | 14,33% | 10 - 15 Jahre | 2,68% | 65 - 74 Jahre | 14,49% | 16 - 17 Jahre | 1,63% | 75 - 79 Jahre | 3,19% | 18 - 29 Jahre | 7,95% | 80 Jahre u. älter | 2,20% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,50% | 40 - 49 Jahre | 15,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,73% | 50 - 54 Jahre | 10,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,34% | 55 - 59 Jahre | 12,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,36% | 60 - 64 Jahre | 14,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 2,68% | 65 - 74 Jahre | 14,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,63% | 75 - 79 Jahre | 3,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 7,95% | 80 Jahre u. älter | 2,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M20.1 | Hallux valgus (erworben) | 44,05% | M20.1 | Hallux valgus (erworben) | 8,80% | 5-788.31 | Komplex KorrOT (zB 3dim), Os metatars I, and Teile | 10,36% |
| S92.3 | Fraktur Mittelfußknochen | 8,78% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,04% | 5-788.00 | Resektion (Exostose) am Os metatarsale I | 4,53% |
| M20.2 | Hallux rigidus | 8,68% | M20.4 | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben) | 5,77% | 5-788.01 | Resekt (Exost) Os metatars I u WeichtKorr | 4,34% |
| S92.0 | Fraktur Kalkaneus | 4,26% | M20.5 | Sonstige Deformitäten Zehe(n) (erworben) | 3,05% | 5-788.18 | Resektion Grundgliedköpfchen Digitus II bis V | 4,09% |
| M20.4 | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben) | 3,55% | M21.67 | Sonst erw Deformitäten Knöchel/Fuß, Knöchel/Fuß | 2,86% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,95% |
| M20.5 | Sonstige Deformitäten Zehe(n) (erworben) | 2,64% | M20.2 | Hallux rigidus | 2,57% | 5-788.40 | WeichtKorr Metatars u Phalang Fuß Höhe 1. Zehenstrahl | 3,73% |
| M77.3 | Kalkaneussporn | 1,96% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,97% | 5-788.14 | Resekt GrundglBas Dig I u WeichtKorr | 3,28% |
| M19.97 | Arthrose, nnbez, Knöchel/Fuß | 1,78% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,68% | 5-788.30 | Komplex KorrOT (zB 3dim), Os metatars I, basisnah | 2,98% |
| M21.67 | Sonst erw Deformitäten Knöchel/Fuß, Knöchel/Fuß | 1,74% | S92.3 | Fraktur Mittelfußknochen | 1,59% | 5-786.0 | Osteosynthese von Knochen durch Schraube | 2,73% |
| M77.4 | Metatarsalgie | 1,37% | M77.4 | Metatarsalgie | 1,55% | 5-808.b | Offen chirurgische Arthrodese Zehengelenk | 2,35% |
| M19.07 | Primäre Arthrose Knöchel/Fuß | 1,05% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,45% | 5-788.11 | KöpchRes Os metatars I u WeichtKorr | 1,84% |
| D16.3 | Gutart Neubildung kurze Knochen untere Extremität | 0,97% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,21% | 5-788.24 | Einfache (Korrektur-)Osteotomie Grundglied Digitus I | 1,43% |
| S92.1 | Fraktur Talus | 0,91% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,10% | 5-808.a | Offen chirurgische Arthrodese Fußwurzel und Mittelfuß | 1,35% |
| M19.17 | Posttraumatische Arthrose Knöchel/Fuß | 0,85% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,04% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,28% |
| M84.17 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Knöchel/Fuß | 0,85% | S92.0 | Fraktur Kalkaneus | 0,89% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 1,20% |
| S92.4 | Fraktur Großzehe | 0,69% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,84% | 5-782.0t | Part Resekt erkr Knochengew, Kalkan | 1,16% |
| S92.21 | Fraktur, Os naviculare pedis | 0,61% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,83% | 5-788.37 | Komplex VerküOsteot Os metatars u Phalang | 1,10% |
| M77.5 | Sonstige Enthesopathie Fuß | 0,46% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,78% | 5-788.21 | Einf (Korr-)Osteot Os metatars I, and Teile | 1,07% |
| Q66.8 | Sonstige angeborene Deformitäten Füße | 0,42% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,74% | 5-788.12 | Köpchenresektion Os metatarsale II bis V | 1,05% |
| Q69.9 | Polydaktylie, nnbez | 0,40% | M19.97 | Arthrose, nnbez, Knöchel/Fuß | 0,72% | 5-795.2v | Off Repo einf Fx Metatars d Draht od Zugg/Cercl | 1,05% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I20Z Eingriffe am Fuß

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 174,70 € | 499,68 € | 48,48 € | 43,74 € | 2,16 € | 0,18 € | 38,61 € | 4,95 € | 55,96 € | 300,97 € | 1.169,42 € |
| Intensivstation | 0,50 € | 1,34 € | 0,25 € | 0,29 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,13 € | 0,09 € | 0,11 € | 0,43 € | 3,26 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,25 € |
| OP-Bereich | 184,90 € | 0,94 € | 185,98 € | 12,10 € | 1,31 € | 74,70 € | 149,74 € | 11,00 € | 65,40 € | 109,58 € | 795,65 € |
| Anästhesie | 145,00 € | 0,61 € | 104,19 € | 12,81 € | 0,39 € | 0,00 € | 38,99 € | 1,40 € | 17,20 € | 28,93 € | 349,52 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,61 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,02 € | 0,12 € | 0,20 € | 1,76 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,67 € |
| Radiologie | 10,10 € | 0,02 € | 21,46 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,10 € | 6,50 € | 1,24 € | 6,43 € | 9,93 € | 56,03 € |
| Laboratorien | 2,60 € | 0,00 € | 18,06 € | 3,76 € | 0,07 € | 0,00 € | 12,93 € | 0,66 € | 1,37 € | 6,54 € | 46,02 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 13,70 € | 0,41 € | 69,34 € | 2,70 € | 0,16 € | 0,10 € | 3,26 € | 3,70 € | 4,00 € | 22,70 € | 120,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,15 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,08 € | 0,42 € | 254,67 € | 256,60 € |
| Summe: | 532,30 € | 503,11 € | 449,81 € | 75,77 € | 4,15 € | 75,25 € | 250,46 € | 23,17 € | 151,05 € | 734,03 € | 2.799,30 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 1.789 | Kurzlieger 3,65% | 0 72,28% | Männlich 58,86% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 13,42% |
| v. MDC: 0,87% | Normallieger 87,01% | 1 0,00% | Weiblich 41,14% | 28 T. - < 1 Jahr 0,22% | 40 - 49 Jahre 11,68% |
| v. gesamt: 0,11% | Langlieger 9,34% | 2 5,53% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,01% | 50 - 54 Jahre 6,76% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 18,33% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 2,12% | 55 - 59 Jahre 5,31% |
| 0,896 | 1. Tag zus. Entgelt 13 | 4 3,86% | Arith. MW 2.537,04 | 6 - 9 Jahre 4,58% | 60 - 64 Jahre 5,98% |
| | mittl. arithm. VWD 6,0 | | Std. Abw. 1.081,86 | 10 - 15 Jahre 11,29% | 65 - 74 Jahre 8,22% |
| | Standardabw. VWD 3,2 | | | 16 - 17 Jahre 4,97% | 75 - 79 Jahre 2,40% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 19,75% | 80 Jahre u. älter 2,29% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 28,12% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 27,45% | 5-787.6g | Entfern OSyMat, Marknag, Femursch | 6,78% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 13,08% | S72.3 | Fraktur Femurschaft | 3,77% | 5-787.1e | Entfern OSyMat, Schraub, Schenkelha | 6,35% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 8,33% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,41% | 5-787.8g | Entfern OSyMat, VerriegNag, Femursch | 5,43% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 6,82% | S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 2,51% | 5-787.1h | Entfern OSyMat, Schraub, Femur distal | 5,13% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 4,08% | S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 2,32% | 5-787.1f | Entfern OSyMat, Schraub, Femur prox | 4,28% |
| M93.0 | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch) | 3,19% | S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 1,42% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,28% |
| M91.1 | Juv Osteochondrose Femurkopf [Perthes-Legg-Calvé-KH] | 2,63% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,11% | 5-787.7f | Entfern OSyMat, Marknag GelKomp, Femur prox | 3,75% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 2,57% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,09% | 5-787.4f | Entfern OSyMat, Wink/KondPlat, Femur prox | 3,42% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 1,96% | S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 1,07% | 5-787.3f | Entfern OSyMat, Platte, Femur prox | 3,29% |
| S72.40 | Distale Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,84% | M93.0 | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch) | 0,88% | 5-787.3g | Entfern OSyMat, Platte, Femursch | 2,93% |
| T84.1 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an ExtrKnochen | 1,17% | T93.1 | Folgen Fraktur Femur | 0,85% | 5-787.5f | Entfern OSyMat, dynam KomprSchr, Femur prox | 2,70% |
| M21.06 | Valgusdeformität, ank, Unterschenkel | 1,12% | S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 0,78% | 5-787.3h | Entfern OSyMat, Platte, Femur distal | 2,34% |
| Q65.8 | Sonstige angeborene Deformitäten Hüfte | 1,01% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,73% | 5-787.1g | Entfern OSyMat, Schraub, Femursch | 2,24% |
| S72.43 | Distale Fraktur Femur, suprakondylär | 1,01% | T84.1 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an ExtrKnochen | 0,71% | 5-787.0e | Entfern OSyMat, Draht, Schenkelha | 1,94% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 0,89% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,71% | 5-787.0f | Entfern OSyMat, Draht, Femur prox | 1,88% |
| S72.11 | Intertrochantäre Femurfraktur | 0,78% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,66% | 5-787.5e | Entfern OSyMat, dynam KomprSchr, Schenkelha | 1,71% |
| M84.15 | Nichtvereinigung Frakturrenden [Pseudarthr] Becken/OS | 0,67% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädil Gebrauch | 0,64% | 5-787.4e | Entfern OSyMat, Wink/KondPlat, Schenkelha | 1,61% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 0,56% | S72.40 | Distale Fraktur Femur, Teil nnbez | 0,59% | 5-787.eh | Entfern OSyMat, (Blount-)Klam, Femur distal | 1,32% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 0,56% | S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 0,52% | 1-697.7 | Diagnostische Arthroskopie, Kniegelenk | 1,25% |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur, sonst Teile | 0,50% | Z47.8 | Sonstige nb orthopädische Nachbehandlung | 0,52% | 5-787.4h | Entfern OSyMat, Wink/KondPlat, Femur distal | 1,25% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I21Z Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 141,00 € | 383,53 € | 51,38 € | 35,38 € | 1,77 € | 0,14 € | 30,35 € | 4,62 € | 51,29 € | 249,80 € | 949,21 € |
| Intensivstation | 1,30 € | 3,73 € | 0,10 € | 0,61 € | 0,09 € | 0,01 € | 0,66 € | 0,05 € | 0,26 € | 1,33 € | 8,12 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,36 € | 0,14 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,19 € | 1,33 € |
| OP-Bereich | 170,20 € | 1,46 € | 206,38 € | 13,61 € | 0,63 € | 47,00 € | 164,13 € | 10,23 € | 82,22 € | 107,76 € | 803,58 € |
| Anästhesie | 150,60 € | 1,45 € | 110,20 € | 14,33 € | 0,51 € | 0,00 € | 39,80 € | 1,31 € | 20,91 € | 30,11 € | 369,24 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,15 € | 1,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,03 € | 0,28 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,03 € | 0,83 € |
| Radiologie | 10,00 € | 0,03 € | 17,89 € | 0,40 € | 0,02 € | 0,16 € | 5,76 € | 2,25 € | 6,59 € | 8,22 € | 51,29 € |
| Laboratorien | 1,90 € | 0,01 € | 14,47 € | 3,01 € | 0,98 € | 0,00 € | 10,96 € | 0,72 € | 1,16 € | 4,37 € | 37,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,00 € | 0,88 € | 67,74 € | 2,91 € | 0,11 € | 0,80 € | 4,33 € | 1,20 € | 5,96 € | 16,74 € | 117,70 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,10 € | 1,69 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,08 € | 0,67 € | 193,86 € | 196,88 € |
| Summe: | 492,80 € | 391,58 € | 470,79 € | 70,64 € | 4,11 € | 48,20 € | 256,67 € | 20,48 € | 169,23 € | 612,56 € | 2.537,04 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 973 |
| v. MDC: | 0,47% |
| v. gesamt: | 0,06% |
| Bewertungsrelation | 0,701 |

| | | |
|---------------------|---|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 7,83% |
| Normallieger | | 84,68% |
| Langlieger | | 7,48% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 9 | |
| mittl. arithm. VWD | | 4,3 |
| Standardabw. VWD | | 2,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 86,74% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 6,89% | |
| 3 | 5,86% | |
| 4 | 0,51% | |

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Geschlecht | | |
| Männlich | | 39,57% |
| Weiblich | | 60,43% |
| Unbestimmt | | 0,00% |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | | 1.985,23 |
| Std. Abw. | | 816,65 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,59% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 14,39% |
| 1 - 2 Jahre | 0,51% | 50 - 54 Jahre | 12,85% |
| 3 - 5 Jahre | 0,51% | 55 - 59 Jahre | 15,11% |
| 6 - 9 Jahre | 0,10% | 60 - 64 Jahre | 15,93% |
| 10 - 15 Jahre | 1,34% | 65 - 74 Jahre | 14,70% |
| 16 - 17 Jahre | 1,44% | 75 - 79 Jahre | 2,77% |
| 18 - 29 Jahre | 8,32% | 80 Jahre u. älter | 1,44% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M18.1 | Sonstige primäre Rhizarthrose | 33,09% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,03% | 5-847.32 | Reko autog Mat, SehnInterp u SehnAufh DaumSatGel | 11,24% |
| S63.4 | Traumat Ruptur, Bänder Finger MCP-/InterphalGelenk | 15,72% | M18.9 | Rhizarthrose, nnbez | 4,01% | 5-847.22 | Reko autog Mat u Sehnaufhäng DaumSatGel | 10,96% |
| M18.9 | Rhizarthrose, nnbez | 8,53% | M18.1 | Sonstige primäre Rhizarthrose | 3,59% | 5-841.45 | Naht, prim, Band MCP Daumen | 4,65% |
| M18.0 | Primäre Rhizarthrose, beidseitig | 7,30% | M18.0 | Primäre Rhizarthrose, beidseitig | 3,52% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 4,44% |
| M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 6,47% | S63.4 | Traumat Ruptur, Bänder Finger MCP-/InterphalGelenk | 3,09% | 5-844.55 | GelenkMob [Arthrolys] IPG, einz | 4,23% |
| S53.3 | Traumatische Ruptur, Lig collaterale ulnare | 1,95% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 2,18% | 5-824.9 | Implantation einer Fingergelenkendoprothese | 2,50% |
| M24.54 | Gelenkkontraktur Hand | 1,64% | T92.3 | Folgen Luxation Verstauchung Zerrung obere Extremität | 2,11% | 5-841.a5 | Knöch Refix Band MCP Daumen | 2,43% |
| M24.24 | KH Bänder Hand | 1,23% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,55% | 5-847.02 | Reko autog Mat DaumSatGel | 2,15% |
| M20.0 | Deformität eines od mehrerer Finger | 1,03% | M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 1,55% | 5-847.y | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand, nnb | 2,15% |
| S62.50 | Fraktur Daumen, Teil nnbez | 1,03% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,48% | 5-841.55 | Naht, sek, Band MCP Daumen | 2,01% |
| M19.03 | Primäre Arthrose Unterarm | 0,82% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,13% | 5-842.71 | FaszEkt mehr Neurolys u mehr Arteriolyden mehr Finger | 1,80% |
| M19.93 | Arthrose, nnbez, Unterarm | 0,82% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,13% | 5-847.12 | Reko autog Mat u Sehneninterpos DaumSatGel | 1,80% |
| S63.3 | Traumatische Ruptur, Bänder Handgelenk Handwurzel | 0,62% | T92.2 | Folgen Fraktur in Höhe Handgelenk u Hand | 1,13% | 5-841.85 | PI Reko autog Mat u transoss Fix Bd MCP Daum | 1,73% |
| T14.3 | Luxation Verstauchung Zerrung an nnb Körperregion | 0,62% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,13% | 5-841.44 | Naht, prim, Band MCP Langfing | 1,60% |
| M15.2 | Bouchard-Knoten (mit Arthropathie) | 0,51% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,05% | 5-847.33 | Reko autog Mat, SehnInterp u SehnAufh so MCP, einz | 1,53% |
| M18.3 | Sonstige posttraumatische Rhizarthrose | 0,51% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,05% | 5-892.19 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Hand | 1,53% |
| M18.5 | Sonstige sekundäre Rhizarthrose | 0,51% | T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 1,05% | 5-841.65 | Plast Reko autog Mat Band MCP Daumen | 1,39% |
| S62.51 | Fraktur Daumen, proximale Phalanx | 0,51% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,98% | 5-847.x2 | Sonstige Resektionsarthroplastik Daumensattelgelenk | 1,39% |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers, Teil nnbez | 0,51% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,91% | 5-844.56 | GelenkMob [Arthrolys] IPG, mehr, 1 Finger | 1,18% |
| M19.09 | Primäre Arthrose sonst Gelenke, nnbez Lok | 0,41% | M65.3 | Schnellender Finger | 0,91% | 5-040.3 | Inzision Nerven Arm | 1,11% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I22Z Große Eingriffe an Handgelenk, Hand und Daumen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 123,40 € | 270,98 € | 42,49 € | 19,60 € | 1,22 € | 0,02 € | 25,48 € | 3,24 € | 40,96 € | 222,11 € | 749,50 € |
| Intensivstation | 0,50 € | 1,23 € | 0,54 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,43 € | 3,26 € |
| OP-Bereich | 158,60 € | 0,42 € | 141,26 € | 8,52 € | 0,31 € | 26,19 € | 94,98 € | 7,70 € | 59,61 € | 103,58 € | 601,16 € |
| Anästhesie | 125,50 € | 0,49 € | 96,05 € | 11,40 € | 0,16 € | 0,00 € | 31,14 € | 0,98 € | 18,00 € | 19,67 € | 303,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,15 € | 1,28 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,45 € |
| Radiologie | 7,30 € | 0,01 € | 15,08 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,07 € | 5,47 € | 0,19 € | 4,08 € | 15,65 € | 47,97 € |
| Laboratorien | 1,10 € | 0,00 € | 8,71 € | 1,22 € | 0,05 € | 0,00 € | 4,56 € | 1,00 € | 0,50 € | 3,05 € | 20,17 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 7,30 € | 0,14 € | 39,52 € | 1,06 € | 0,01 € | 0,18 € | 6,06 € | 0,30 € | 2,26 € | 9,79 € | 66,65 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,11 € | 190,89 € | 191,38 € |
| Summe: | 424,40 € | 273,29 € | 344,52 € | 42,28 € | 1,75 € | 26,54 € | 168,06 € | 13,44 € | 125,65 € | 565,34 € | 1.985,24 € |

I23Z Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 10.301 v. MDC: 4,98% v. gesamt: 0,62% Bewertungsrelation 0,633 | Verweildauer Kurzlieger 11,55% Normallieger 82,46% Langlieger 5,99% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 10 mittl. arithm. VWD 4,2 Standardabw. VWD 2,2 | PCCL 0 84,89% 1 0,01% 2 6,12% 3 7,56% 4 1,42% | Geschlecht Männlich 53,92% Weiblich 46,08% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.792,07 Std. Abw. 789,46 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>17,35%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,06%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>17,20%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,28%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>8,81%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,63%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>8,24%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>1,15%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>8,64%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>5,33%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>10,19%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>2,63%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>2,93%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>14,59%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>1,97%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 17,35% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 17,20% | 1 - 2 Jahre | 0,28% | 50 - 54 Jahre | 8,81% | 3 - 5 Jahre | 0,63% | 55 - 59 Jahre | 8,24% | 6 - 9 Jahre | 1,15% | 60 - 64 Jahre | 8,64% | 10 - 15 Jahre | 5,33% | 65 - 74 Jahre | 10,19% | 16 - 17 Jahre | 2,63% | 75 - 79 Jahre | 2,93% | 18 - 29 Jahre | 14,59% | 80 Jahre u. älter | 1,97% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 17,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 17,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,28% | 50 - 54 Jahre | 8,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,63% | 55 - 59 Jahre | 8,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,15% | 60 - 64 Jahre | 8,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 5,33% | 65 - 74 Jahre | 10,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 2,63% | 75 - 79 Jahre | 2,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 14,59% | 80 Jahre u. älter | 1,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 27,43% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 30,52% | 5-787.3r | Entfern OSyMat, Platte, Fibula distal | 12,84% |
| S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 8,47% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,54% | 5-787.1n | Entfern OSyMat, Schraub, Tibia distal | 6,10% |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | 3,27% | S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 2,57% | 5-787.1r | Entfern OSyMat, Schraub, Fibula distal | 4,59% |
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 3,01% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,61% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,38% |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 2,81% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,19% | 5-787.36 | Entfern OSyMat, Platte, Radius distal | 3,33% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 2,31% | S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 1,17% | 5-787.y | Entfernung von Osteosynthesematerial, nnb | 3,08% |
| S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 2,27% | S82.81 | Bimalleolarfraktur | 1,07% | 5-787.30 | Entfern OSyMat, Platte, Skapula u Klavik | 2,65% |
| S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 2,10% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,88% | 5-787.6m | Entfern OSyMat, Marknag, Tibiasch | 2,30% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 2,05% | S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 0,88% | 5-787.1k | Entfern OSyMat, Schraub, Tibia prox | 2,15% |
| S82.0 | Fraktur Patella | 1,77% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,79% | 5-787.3k | Entfern OSyMat, Platte, Tibia prox | 2,08% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 1,64% | S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 0,78% | 5-787.2n | Entfern OSyMat, Zugg/Cercl, Tibia distal | 1,88% |
| S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 1,63% | S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 0,69% | 5-787.8m | Entfern OSyMat, VerriegNag, Tibiasch | 1,86% |
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 1,47% | S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 0,68% | 5-839.0 | Entfern OSyMat Wirbelsäule | 1,79% |
| S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 1,40% | S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 0,65% | 5-787.0n | Entfern OSyMat, Draht, Tibia distal | 1,47% |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | 1,37% | T14.20 | Fraktur an nnbez Körperregion, geschlossen od onA | 0,63% | 5-787.3n | Entfern OSyMat, Platte, Tibia distal | 1,43% |
| S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 1,34% | Z87.8 | Sonst nb KH od Zustände in Eigenanamnese | 0,59% | 5-787.06 | Entfern OSyMat, Draht, Radius distal | 1,41% |
| S52.01 | Fraktur sonst Teile Unterarm, Olekranon | 1,22% | T93.2 | Folgen sonstiger Frakturen untere Extremität | 0,58% | 5-779.3 | Entfern OSyMat Kiefergel u GesichtsschäKn | 1,38% |
| S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 1,20% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,58% | 5-787.31 | Entfern OSyMat, Platte, Humerus prox | 1,22% |
| T84.2 | Mechan Komplik d interne OSyVorrict an so Knochen | 1,09% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,53% | 5-787.2j | Entfern OSyMat, Zugg/Cercl, Patella | 1,21% |
| S52.51 | Distale Fraktur, Radius, Extensionsfraktur | 1,07% | Z98.1 | Zustand nach Arthrodesse | 0,52% | 5-787.27 | Entfern OSyMat, Zugg/Cercl, Ulna prox | 1,05% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I23Z Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 97,20 € | 274,52 € | 36,18 € | 26,06 € | 1,23 € | 0,15 € | 23,11 € | 3,96 € | 40,98 € | 174,46 € | 677,86 € |
| Intensivstation | 0,90 € | 3,60 € | 0,13 € | 0,64 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,25 € | 0,51 € | 6,54 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,36 € |
| OP-Bereich | 115,40 € | 1,08 € | 141,21 € | 8,38 € | 0,46 € | 26,23 € | 102,02 € | 7,61 € | 55,14 € | 66,09 € | 523,67 € |
| Anästhesie | 114,10 € | 1,16 € | 82,91 € | 11,98 € | 0,27 € | 0,00 € | 29,44 € | 1,20 € | 16,31 € | 20,06 € | 277,46 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,23 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,17 € | 1,75 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,11 € | 1,22 € |
| Radiologie | 8,60 € | 0,04 € | 15,42 € | 0,36 € | 0,02 € | 0,11 € | 4,93 € | 1,32 € | 5,15 € | 6,44 € | 42,36 € |
| Laboratorien | 1,60 € | 0,04 € | 12,21 € | 2,28 € | 0,15 € | 0,00 € | 8,30 € | 0,79 € | 0,97 € | 3,30 € | 29,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 12,80 € | 0,54 € | 38,81 € | 2,00 € | 0,22 € | 0,13 € | 2,75 € | 0,78 € | 4,11 € | 9,69 € | 71,80 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,07 € | 1,20 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,06 € | 0,45 € | 157,30 € | 159,38 € |
| Summe: | 351,80 € | 281,19 € | 329,01 € | 51,86 € | 2,43 € | 26,93 € | 171,47 € | 15,86 € | 123,46 € | 438,18 € | 1.792,07 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|--------|-------------------|----------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | 2.265 | Kurzlieger | 8,11% | 0 | 89,10% | Männlich | 56,51% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 19,57% |
| v. MDC: | 1,10% | Normallieger | 83,92% | 1 | 0,00% | Weiblich | 43,49% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 18,63% |
| v. gesamt: | 0,14% | Langlieger | 7,97% | 2 | 5,65% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,43% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 4,46% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,40% |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 10 | 4 | 0,79% | Arith. MW | 1.792,37 | 6 - 9 Jahre | 0,31% | 60 - 64 Jahre | 6,09% |
| | | mittl. arithm. VWD | 4,5 | | | Std. Abw. | 895,94 | 10 - 15 Jahre | 4,77% | 65 - 74 Jahre | 9,01% |
| | | Standardabw. VWD | 2,5 | | | | | 16 - 17 Jahre | 4,06% | 75 - 79 Jahre | 2,38% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 19,25% | 80 Jahre u. älter | 1,10% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 8,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,20% | 1-697.7 | Diagnostische Arthroskopie, Kniegelenk | 29,52% |
| S83.53 | Verstauch Zerrung Kniegelenk, Riß vord Kreuzband | 5,74% | M22.4 | Chondromalacia patellae | 2,89% | 5-810.0h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, asept, Kniegelenk | 22,60% |
| M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 4,15% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,20% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,97% |
| S83.6 | Verstauchung Zerrung sonst+nnb Teile Knie | 3,89% | M23.89 | So Binnenschäd Kniegel, nnbez Band/Meniskus | 2,10% | 1-697.3 | Diagnostische Arthroskopie, Handgelenk | 4,44% |
| M23.33 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Innenmen | 3,66% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,01% | 1-697.1 | Diagnostische Arthroskopie, Schultergelenk | 3,23% |
| M22.4 | Chondromalacia patellae | 3,44% | M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 1,80% | 5-810.xh | Sonstige arthroskopische Gelenkrevision, Kniegelenk | 1,90% |
| M23.99 | Binnenschäd Kniegel, nnb, nnbez Band/Meniskus | 3,40% | S83.6 | Verstauchung Zerrung sonst+nnb Teile Knie | 1,72% | 1-697.y | Diagnostische Arthroskopie, nnb | 1,82% |
| M23.89 | So Binnenschäd Kniegel, nnbez Band/Meniskus | 3,31% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,72% | 5-810.00 | Arthrosk Gelenkspül Drainage, asept, HumGlenGel | 1,67% |
| S83.50 | Verstauchung Zerrung Kniegelenk, nnb Kreuzband | 2,25% | M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 1,68% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,24% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 2,21% | S83.53 | Verstauch Zerrung Kniegelenk, Riß vord Kreuzband | 1,59% | 1-482.7 | Arthroskopische Biopsie am Kniegelenk | 1,15% |
| S83.2 | Meniskusriß, akut | 2,08% | M23.33 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Innenmen | 1,55% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 1,07% |
| M23.39 | Sonst Meniskusschädigungen, nnbez Meniskus | 1,85% | M23.99 | Binnenschäd Kniegel, nnb, nnbez Band/Meniskus | 1,36% | 5-810.y | Arthroskopische Gelenkrevision, nnb | 0,98% |
| M25.56 | Gelenkschmerz Unterschenkel | 1,72% | M25.06 | HämARTHROS Unterschenkel | 1,24% | 5-787.3k | Entfern OSyMat, Platte, Tibia prox | 0,89% |
| M23.32 | Sonst MenSchäd, HintHorn Innenmeniskus | 1,68% | S83.2 | Meniskusriß, akut | 1,07% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,89% |
| M94.28 | Chondromalazie, sonstige Lokalisation | 1,37% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,03% | 1-697.8 | Diagnostische Arthroskopie, oberes Sprunggelenk | 0,84% |
| M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 1,32% | M25.56 | Gelenkschmerz Unterschenkel | 0,99% | 5-787.1k | Entfern OSyMat, Schraub, Tibia prox | 0,81% |
| M17.3 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose | 1,28% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,99% | 5-812.b | Arthroskopische Resektion des Discus triangularis | 0,81% |
| S83.0 | Luxation Patella | 1,24% | S83.50 | Verstauchung Zerrung Kniegelenk, nnb Kreuzband | 0,96% | 5-782.00 | Part Resekt erkr Knochengew, Skapula u Klavik | 0,78% |
| M25.53 | Gelenkschmerz Unterarm | 1,15% | M23.39 | Sonst Meniskusschädigungen, nnbez Meniskus | 0,88% | 5-812.17 | Arthrosk KnorpGlätt (AbrArthPl), Handgel | 0,55% |
| M93.2 | Osteochondrosis dissecans | 1,06% | M65.96 | Synovitis u Tenosynovitis, nnbez, Unterschenkel | 0,88% | 5-810.07 | Arthrosk Gelenkspül Drainage, asept, Handgel | 0,49% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I24Z Arthroskopie einschließlich Biopsie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 95,60 € | 288,68 € | 28,86 € | 26,38 € | 0,80 € | 0,46 € | 24,21 € | 13,32 € | 37,00 € | 178,02 € | 693,28 € |
| Intensivstation | 0,50 € | 1,66 € | 0,04 € | 0,29 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,13 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,28 € | 2,97 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,12 € |
| OP-Bereich | 113,50 € | 0,95 € | 136,61 € | 8,92 € | 0,13 € | 49,92 € | 95,49 € | 8,97 € | 46,01 € | 68,01 € | 528,51 € |
| Anästhesie | 104,10 € | 0,57 € | 78,10 € | 8,98 € | 0,37 € | 0,00 € | 26,59 € | 1,66 € | 15,51 € | 18,62 € | 254,53 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,03 € | 1,35 € |
| Radiologie | 6,80 € | 0,00 € | 11,79 € | 0,18 € | 0,02 € | 0,03 € | 4,39 € | 0,62 € | 4,12 € | 5,57 € | 33,57 € |
| Laboratorien | 1,70 € | 0,01 € | 13,82 € | 4,06 € | 0,16 € | 0,00 € | 11,31 € | 0,77 € | 0,99 € | 3,86 € | 36,69 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 10,40 € | 0,55 € | 48,70 € | 1,48 € | 0,69 € | 0,07 € | 3,14 € | 0,81 € | 4,91 € | 10,84 € | 81,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,48 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,03 € | 0,34 € | 156,77 € | 158,87 € |
| Summe: | 333,70 € | 292,47 € | 320,21 € | 50,41 € | 2,18 € | 50,60 € | 165,45 € | 26,23 € | 109,01 € | 442,11 € | 1.792,38 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 520 | Kurzlieger 14,20% | 0 72,69% | Männlich 45,58% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 11,54% |
| v. MDC: 0,25% | Normallieger 75,36% | 1 0,00% | Weiblich 54,42% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 15,97% |
| v. gesamt: 0,03% | Langlieger 10,43% | 2 10,96% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,38% | 50 - 54 Jahre 9,23% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 12,12% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 1,15% | 55 - 59 Jahre 9,42% |
| 1,153 | 1. Tag zus. Entgelt 21 | 4 4,23% | Arith. MW 3.264,62 | 6 - 9 Jahre 1,73% | 60 - 64 Jahre 7,50% |
| | mittl. arithm. VWD 8,8 | | Std. Abw. 2.105,93 | 10 - 15 Jahre 7,50% | 65 - 74 Jahre 13,46% |
| | Standardabw. VWD 5,7 | | | 16 - 17 Jahre 3,08% | 75 - 79 Jahre 4,42% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 12,31% | 80 Jahre u. älter 2,31% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 21,35% | D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 6,55% | 1-503.5 | Biopsie am knöchernen Becken durch Inzision | 7,22% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 5,38% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,20% | 1-503.y | Biopsie an Knochen durch Inzision, nnb | 6,09% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 5,19% | D16.9 | Gutart Neubild Knochen/Gelenkknorpel, nnbez | 1,72% | 1-503.6 | Biopsie an Femur und Patella durch Inzision | 5,95% |
| D16.9 | Gutart Neubild Knochen/Gelenkknorpel, nnbez | 3,65% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,65% | 1-503.7 | Biopsie an Tibia und Fibula durch Inzision | 3,54% |
| C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 3,46% | C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 1,31% | 1-481.4 | Biopsie Wirbelsäule Steuer d bildgeb Verf, oh Inzis | 2,90% |
| M80.98 | Nnb Osteoporose m path Fx, sonst Lok | 3,27% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,24% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,90% |
| C41.4 | BNB Beckenknochen | 2,50% | D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 1,10% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,62% |
| D16.1 | Gutart Neubildung kurze Knochen obere Extremität | 1,92% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,03% | 1-503.1 | Biopsie am Humerus durch Inzision | 2,55% |
| M89.55 | Osteolyse Beckenregion/Oberschenkel | 1,73% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,12% |
| D16.2 | Gutart Neubildung lange Knochen untere Extremität | 1,54% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,90% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,98% |
| C40.0 | BNB Skapula u lange Knochen obere Extremität | 1,35% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,90% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,77% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 1,15% | C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 0,76% | 1-503.4 | Biopsie an der Wirbelsäule durch Inzision | 1,70% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 1,15% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,76% | 1-504.7 | Biopsie am Kniegelenk durch Inzision | 1,56% |
| M54.5 | Kreuzschmerz | 1,15% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,76% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,56% |
| M23.33 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Innenmen | 0,96% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,76% | 5-812.5 | Arthroskopische Meniskusresektion, partiell | 1,49% |
| M46.49 | Diszitis, nnbez, nnbez Lokalisation | 0,96% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,69% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,42% |
| M54.4 | Lumboischialgie | 0,96% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,69% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,42% |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 0,77% | D16.1 | Gutart Neubildung kurze Knochen obere Extremität | 0,69% | 1-503.0 | Biopsie Skapula, Klavik, Rip u Stern d Inzis | 1,35% |
| M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 0,77% | M23.33 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Innenmen | 0,69% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,06% |
| M20.1 | Hallux valgus (erworben) | 0,77% | M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 0,62% | 5-812.1h | Arthrosk KnorpGlätt (AbrarsArthPI), Kniegelenk | 1,06% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I25Z Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschließlich Biopsie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 180,20 € | 504,51 € | 95,06 € | 72,73 € | 6,52 € | 0,00 € | 52,41 € | 15,58 € | 71,98 € | 371,50 € | 1.370,52 € |
| Intensivstation | 18,10 € | 32,61 € | 8,81 € | 11,57 € | 0,17 € | 0,06 € | 5,24 € | 0,00 € | 1,54 € | 23,56 € | 101,69 € |
| OP-Bereich | 114,00 € | 0,74 € | 130,60 € | 17,04 € | 0,38 € | 78,19 € | 115,67 € | 12,87 € | 53,83 € | 79,35 € | 602,63 € |
| Anästhesie | 107,20 € | 0,59 € | 83,07 € | 12,12 € | 0,21 € | 0,00 € | 40,41 € | 1,51 € | 18,17 € | 32,02 € | 295,25 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,97 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,42 € | 0,26 € | 0,15 € | 0,39 € | 2,99 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 2,13 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,72 € | 1,18 € | 0,63 € | 0,67 € | 6,86 € |
| Radiologie | 43,10 € | 0,19 € | 64,44 € | 0,70 € | 0,05 € | 1,14 € | 31,15 € | 9,93 € | 24,93 € | 33,46 € | 209,14 € |
| Laboratorien | 27,00 € | 0,38 € | 77,97 € | 2,01 € | 3,04 € | 0,00 € | 63,52 € | 3,07 € | 6,21 € | 32,18 € | 215,36 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,90 € | 0,64 € | 126,15 € | 8,27 € | 0,00 € | 0,02 € | 18,18 € | 4,32 € | 14,02 € | 40,06 € | 248,54 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,23 € | 3,50 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,22 € | 1,49 € | 205,47 € | 211,65 € |
| Summe: | 528,60 € | 539,89 € | 592,70 € | 125,00 € | 10,37 € | 79,66 € | 327,99 € | 48,94 € | 192,95 € | 818,66 € | 3.264,63 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 2.353 | Kurzlieger 16,43% | 0 85,94% | Männlich 71,44% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 10,11% |
| v. MDC: 1,14% | Normallieger 78,75% | 1 0,04% | Weiblich 28,56% | 28 T. - < 1 Jahr 0,51% | 40 - 49 Jahre 12,79% |
| v. gesamt: 0,14% | Langlieger 4,82% | 2 6,16% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,02% | 50 - 54 Jahre 8,37% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 6,93% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,51% | 55 - 59 Jahre 10,50% |
| 0,607 | 1. Tag zus. Entgelt 8 | 4 0,93% | Arith. MW 1.717,93 | 6 - 9 Jahre 0,47% | 60 - 64 Jahre 14,07% |
| | mittl. arithm. VWD 3,6 | | Std. Abw. 781,70 | 10 - 15 Jahre 3,99% | 65 - 74 Jahre 17,72% |
| | Standardabw. VWD 1,7 | | | 16 - 17 Jahre 2,51% | 75 - 79 Jahre 3,87% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 11,35% | 80 Jahre u. älter 2,21% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 45,13% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,50% | 5-842.71 | FaszEkt mehr Neurolys u mehr Arteriolysen mehr Finger | 10,61% |
| M65.3 | Schnellender Finger | 7,44% | M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 5,16% | 5-790.1b | Geschl Rep Fx/EpiLös Osy Dr/Zugg/Cercl Metakarp | 7,15% |
| S62.30 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Teil nnb | 6,54% | T92.3 | Folgen Luxation Verstauchung Zerrung obere Extremität | 3,63% | 5-842.51 | Fasziektomie mit mehreren Neurolysen mehrere Finger | 6,65% |
| M67.43 | Ganglion Unterarm | 4,25% | S63.3 | Traumatische Ruptur, Bänder Handgelenk Handwurzel | 1,95% | 5-849.0 | Exzision eines Ganglions an der Hand | 6,62% |
| M67.44 | Ganglion Hand | 3,44% | T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 1,91% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 5,50% |
| S62.33 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Kollum | 3,44% | M65.3 | Schnellender Finger | 1,85% | 5-842.70 | FaszEkt mehr Neurolys u mehr Arteriolysen 1 Finger | 4,82% |
| M65.4 | Tendovaginitis stenisans [de Quervain] | 3,31% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,78% | 5-790.1c | Geschl Rep Fx/EpiLös Osy Dr/Zugg/Cercl Phal Hd | 4,61% |
| M24.13 | Sonst Gelenknorpelschädigungen Unterarm | 2,42% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,75% | 5-790.2b | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d intramed Dr, Metakarp | 4,32% |
| S62.61 | Fraktur eines sonst Fingers, proximale Phalanx | 2,12% | T92.2 | Folgen Fraktur in Höhe Handgelenk u Hand | 1,65% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 4,02% |
| S63.3 | Traumatische Ruptur, Bänder Handgelenk Handwurzel | 1,66% | S62.30 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Teil nnb | 1,39% | 5-842.50 | Fasziektomie mit mehreren Neurolysen ein Finger | 3,61% |
| S62.21 | Fraktur 1. Mittelhandknochen, Basis | 1,61% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,33% | 5-841.y | Operationen an Bändern der Hand, nnb | 2,66% |
| M24.14 | Sonst Gelenknorpelschädigungen Hand | 1,57% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,27% | 5-812.17 | Arthrosk KnorpGlätt (AbrsArthPI), Handgel | 2,42% |
| S62.34 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Kopf | 1,57% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,27% | 5-983 | Reoperation | 1,98% |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers, Teil nnbez | 1,53% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,17% | 5-840.31 | Sehnenfachspaltung an Beugesehnen Langfinger | 1,89% |
| S62.32 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Schaft | 1,19% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,14% | 5-842.80 | Fasziektomie mit Arthrolyse ein Finger | 1,77% |
| S62.31 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Basis | 0,93% | M65.4 | Tendovaginitis stenisans [de Quervain] | 1,04% | 5-842.81 | Fasziektomie mit Arthrolyse mehrere Finger | 1,74% |
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers, mittlere Phalanx | 0,89% | M67.44 | Ganglion Hand | 1,01% | 5-812.19 | Arthrosk KnorpGlätt (AbrsArthPI), UlnakarpGel | 1,63% |
| M19.13 | Posttraumatische Arthrose Unterarm | 0,81% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,97% | 5-842.40 | Fasziektomie mit 1 Neurolyse ein Finger | 1,57% |
| S62.50 | Fraktur Daumen, Teil nnbez | 0,55% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,91% | 5-892.19 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Hand | 1,57% |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers, distale Phalanx | 0,55% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,91% | 5-841.14 | Durchtren Band MCP Langfing | 1,45% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I26Z Andere Eingriffe an Handgelenk und Hand

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 102,90 € | 236,61 € | 34,73 € | 18,58 € | 1,32 € | 0,08 € | 21,05 € | 2,39 € | 32,70 € | 176,24 € | 626,62 € |
| Intensivstation | 0,30 € | 1,04 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,33 € | 2,42 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € |
| OP-Bereich | 141,80 € | 0,30 € | 130,77 € | 7,37 € | 1,95 € | 16,22 € | 93,53 € | 6,16 € | 52,15 € | 85,42 € | 535,65 € |
| Anästhesie | 122,40 € | 0,33 € | 90,03 € | 11,43 € | 0,18 € | 0,00 € | 32,85 € | 0,81 € | 16,40 € | 19,90 € | 294,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,12 € | 1,57 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,42 € |
| Radiologie | 5,80 € | 0,01 € | 11,70 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,04 € | 4,34 € | 0,06 € | 3,20 € | 11,65 € | 36,93 € |
| Laboratorien | 1,70 € | 0,00 € | 8,67 € | 1,49 € | 0,01 € | 0,00 € | 4,51 € | 0,75 € | 0,49 € | 2,75 € | 20,35 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 5,80 € | 0,15 € | 27,32 € | 0,93 € | 0,04 € | 0,13 € | 5,01 € | 0,14 € | 1,50 € | 6,74 € | 47,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,08 € | 151,36 € | 151,76 € |
| Summe: | 381,30 € | 238,50 € | 304,42 € | 40,23 € | 3,50 € | 16,49 € | 161,92 € | 10,34 € | 106,65 € | 454,52 € | 1.717,94 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 716 | | Kurzlieger 13,70% | | 0 0,00% | | Männlich 57,82% | |
| v. MDC: 0,35% | | Normallieger 74,90% | | 1 0,00% | | Weiblich 42,18% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 11,40% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 75,28% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 28 | | 4 24,72% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,5 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 6,7 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Falkkosten | | | |
| 1,654 | | | | Arith. MW 4.682,66 | | | |
| | | | | Std. Abw. 2.817,01 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 7,82% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,42% | | 40 - 49 Jahre 10,75% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,56% | | 50 - 54 Jahre 10,20% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 1,40% | | 55 - 59 Jahre 7,68% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 4,05% | | 60 - 64 Jahre 10,75% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 7,26% | | 65 - 74 Jahre 16,48% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 1,82% | | 75 - 79 Jahre 7,26% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,01% | | 80 Jahre u. älter 7,54% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M70.2 | Bursitis olecrani | 7,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,80% | 5-854.09 | Verlängerung von Sehnen, Unterschenkel | 3,66% |
| M21.67 | Sonst erw Deformitäten Knöchel/Fuß, Knöchel/Fuß | 4,75% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,87% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,39% |
| M70.4 | Bursitis praepatellaris | 3,91% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,66% | 5-854.08 | Verlängerung von Sehnen, Oberschenkel und Knie | 2,53% |
| S86.0 | Verletzung Achillessehne | 3,91% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,24% | 5-854.0a | Verlängerung von Sehnen, Fuß | 2,46% |
| M71.2 | Synovialzyste im Bereich Kniekehle [Baker-Zyste] | 3,63% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,11% | 5-859.12 | Tot Resekt Schleimbeutel, OA u Ellenb | 2,46% |
| M20.1 | Hallux valgus (erworben) | 3,07% | M21.67 | Sonst erw Deformitäten Knöchel/Fuß, Knöchel/Fuß | 1,11% | 5-859.18 | Tot Resekt Schleimbeutel, OS u Knie | 2,38% |
| S76.1 | Verletzung Muskel u Sehne M quadriceps femoris | 2,93% | G80.0 | Spastische Zerebralparese | 1,08% | 5-800.9h | Off chir Zystenext Gelenk, Kniegelenk | 1,87% |
| M24.50 | Gelenkkontraktur, mehrere Lokalisationen | 2,79% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,03% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,40% |
| M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 2,37% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,87% | 5-854.2a | Transposition von Sehnen, Fuß | 1,36% |
| M21.57 | Erworbener Klauen-/Klumpfuß, Knöchel/Fuß | 1,96% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,82% | 5-812.5 | Arthroskopische Meniskusresektion, partiell | 1,29% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 1,54% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,82% | 5-983 | Reoperation | 1,17% |
| M70.5 | Sonstige Bursitis im Bereich Knie | 1,54% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,82% | 5-855.19 | Naht einer Sehne, primär, Unterschenkel | 1,13% |
| Q66.8 | Sonstige angeborene Deformitäten Füße | 1,40% | G81.1 | Spastische Hemiplegie | 0,79% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,13% |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 1,26% | G80.9 | Infantile Zerebralparese, nnbez | 0,74% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 1,01% |
| M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 1,26% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,71% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 0,86% |
| M66.26 | Spontanruptur von Strecksehnen Unterschenkel | 1,12% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,71% | 5-808.a | Offen chirurgische Arthrodesese Fußwurzel und Mittelfuß | 0,82% |
| S53.10 | Luxation, sonst+nnb Teile Ellenbogen, nnb | 1,12% | M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 0,71% | 5-812.1h | Arthrosk KnorpGlätt (AbasArthPI), Kniegelenk | 0,78% |
| Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,12% | M70.2 | Bursitis olecrani | 0,69% | 5-854.29 | Transposition von Sehnen, Unterschenkel | 0,78% |
| M76.6 | Tendinitis Achillessehne | 0,98% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,69% | 5-855.08 | Reinsertion einer Sehne, Oberschenkel und Knie | 0,70% |
| Q66.0 | Pes equinovarus congenitus | 0,98% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,69% | 5-854.28 | Transposition von Sehnen, Oberschenkel und Knie | 0,66% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I27A Eingriffe am Weichteilgewebe mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 280,20 € | 935,79 € | 101,00 € | 90,74 € | 11,76 € | 0,01 € | 76,47 € | 36,51 € | 109,07 € | 580,66 € | 2.222,27 € |
| Intensivstation | 21,10 € | 50,03 € | 2,18 € | 10,58 € | 1,78 € | 0,39 € | 8,08 € | 1,57 € | 4,89 € | 15,30 € | 115,92 € |
| Dialyseabteilung | 1,20 € | 3,45 € | 0,39 € | 0,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,80 € | 0,06 € | 0,34 € | 2,12 € | 10,23 € |
| OP-Bereich | 211,30 € | 1,99 € | 238,02 € | 17,15 € | 1,53 € | 111,83 € | 168,09 € | 17,00 € | 82,42 € | 142,04 € | 991,38 € |
| Anästhesie | 171,20 € | 1,96 € | 119,94 € | 15,46 € | 0,66 € | 0,00 € | 45,40 € | 2,75 € | 23,46 € | 33,96 € | 414,84 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,02 € | 2,18 € | 0,45 € | 0,00 € | 1,34 € | 3,74 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,95 € | 11,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,02 € | 2,22 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,04 € | 1,26 € | 1,57 € | 0,84 € | 9,14 € |
| Radiologie | 22,30 € | 0,05 € | 37,79 € | 0,61 € | 0,03 € | 0,58 € | 13,35 € | 3,87 € | 12,31 € | 18,89 € | 109,82 € |
| Laboratorien | 15,80 € | 0,05 € | 58,49 € | 4,52 € | 2,02 € | 0,00 € | 36,03 € | 4,34 € | 4,75 € | 19,99 € | 146,02 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,20 € | 1,31 € | 146,07 € | 4,24 € | 0,06 € | 0,19 € | 10,13 € | 6,35 € | 11,55 € | 44,93 € | 257,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,09 € | 1,73 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,10 € | 0,51 € | 392,06 € | 394,85 € |
| Summe: | 759,40 € | 994,76 € | 710,01 € | 144,84 € | 17,84 € | 114,42 € | 364,21 € | 73,81 € | 251,45 € | 1.251,74 € | 4.682,66 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 6.777 | Kurzlieger 4,15% | 0 93,18% | Männlich 63,76% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 19,09% |
| v. MDC: 3,28% | Normallieger 88,12% | 1 0,00% | Weiblich 36,24% | 28 T. - < 1 Jahr 0,49% | 40 - 49 Jahre 22,41% |
| v. gesamt: 0,41% | Langlieger 7,74% | 2 6,82% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,47% | 50 - 54 Jahre 10,59% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 1,00% | 55 - 59 Jahre 9,95% |
| 0,910 | 1. Tag zus. Entgelt 15 | 4 0,00% | Arith. MW 2.575,71 | 6 - 9 Jahre 1,27% | 60 - 64 Jahre 9,21% |
| | mittl. arithm. VWD 6,9 | | Std. Abw. 1.290,76 | 10 - 15 Jahre 2,72% | 65 - 74 Jahre 9,10% |
| | Standardabw. VWD 3,8 | | | 16 - 17 Jahre 1,42% | 75 - 79 Jahre 2,39% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 9,05% | 80 Jahre u. älter 0,84% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|--|---------|----------|--|---------|
| S86.0 | Verletzung Achillessehne | 16,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,84% | 5-855.19 | Naht einer Sehne, primär, Unterschenkel | 6,89% |
| M77.1 | Epicondylitis radialis humeri | 5,00% | S86.0 | Verletzung Achillessehne | 2,85% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,00% |
| M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 4,60% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,45% | 5-800.9h | Off chir Zystenexst Gelenk, Kniegelenk | 2,97% |
| M71.2 | Synovialzyste im Bereich Kniekehle [Baker-Zyste] | 3,98% | M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 2,27% | 5-859.18 | Tot Resekt Schleimbeutel, OS u Knie | 2,23% |
| S46.2 | Verletzung Muskel Sehne, sonst Teile M biceps brachii | 3,41% | M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 2,14% | 1-697.1 | Diagnostische Arthroskopie, Schultergelenk | 2,22% |
| M70.2 | Bursitis olecrani | 3,16% | M71.2 | Synovialzyste im Bereich Kniekehle [Baker-Zyste] | 1,89% | 5-812.5 | Arthroskopische Meniskusresektion, partiell | 1,81% |
| M20.1 | Hallux valgus (erworben) | 3,00% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,44% | 5-805.6 | Off chir Akromiopl Durchtren Lig coracoacrom | 1,79% |
| S76.1 | Verletzung Muskel u Sehne M quadriceps femoris | 2,43% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,32% | 5-859.11 | Tot Resekt Schleimbeutel, Schulter u Axilla | 1,72% |
| M70.4 | Bursitis praepatellaris | 2,36% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,02% | 5-859.12 | Tot Resekt Schleimbeutel, OA u Ellenb | 1,69% |
| M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 2,23% | G56.3 | Läsion N. radialis | 0,97% | 5-805.7 | Off chir Reko RotatMansch d Naht | 1,62% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 1,68% | M75.5 | Bursitis im Schulterbereich | 0,96% | 5-854.0a | Verlängerung von Sehnen, Fuß | 1,13% |
| S66.9 | Verletzung nnb Muskel Sehne in Höhe Handgelenk Hand | 1,64% | M20.1 | Hallux valgus (erworben) | 0,90% | 5-814.3 | Arthrosk Erweit subakromial Raum | 1,04% |
| M75.3 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 1,56% | M75.3 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 0,86% | 5-855.02 | Reinsertion einer Sehne, Oberarm und Ellenbogen | 1,04% |
| M76.6 | Tendinitis Achillessehne | 1,52% | S46.2 | Verletzung Muskel Sehne, sonst Teile M biceps brachii | 0,81% | 5-855.18 | Naht einer Sehne, primär, Oberschenkel und Knie | 1,03% |
| T14.6 | Verletzung Muskeln u Sehnen an nnb Körperregion | 1,22% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,79% | 1-697.7 | Diagnostische Arthroskopie, Kniegelenk | 1,01% |
| Q66.0 | Pes equinovarus congenitus | 1,06% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,76% | 5-851.12 | Tenotomie, offen chirurgisch, Oberarm und Ellenbogen | 0,96% |
| M67.47 | Ganglion Knöchel/Fuß | 0,87% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,73% | 5-056.3 | Neurolyse und Dekompression Nerven Arm | 0,95% |
| M70.5 | Sonstige Bursitis im Bereich Knie | 0,81% | M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 0,72% | 5-807.0 | Off chir Naht Kaps- od KollatBand and Gelenk | 0,91% |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 0,78% | M20.5 | Sonstige Deformitäten Zehe(n) (erworben) | 0,72% | 5-855.13 | Naht einer Sehne, primär, Unterarm | 0,91% |
| M77.0 | Epicondylitis ulnaris humeri | 0,68% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,67% | 5-851.52 | Fasziot quer, off chir, part, OA u Ellenb | 0,84% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I27B Eingriffe am Weichteilgewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 148,70 € | 419,69 € | 48,83 € | 39,76 € | 2,40 € | 0,22 € | 34,51 € | 7,83 € | 55,77 € | 269,18 € | 1.026,83 € |
| Intensivstation | 1,40 € | 4,33 € | 0,10 € | 0,96 € | 0,08 € | 0,18 € | 0,53 € | 0,08 € | 0,45 € | 0,81 € | 8,97 € |
| OP-Bereich | 166,70 € | 1,05 € | 187,41 € | 11,99 € | 1,17 € | 55,45 € | 134,69 € | 12,35 € | 70,97 € | 98,97 € | 740,75 € |
| Anästhesie | 142,50 € | 1,01 € | 102,60 € | 13,77 € | 0,28 € | 0,00 € | 38,01 € | 1,68 € | 18,18 € | 26,36 € | 344,41 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,10 € | 1,10 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,01 € | 0,31 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,97 € |
| Radiologie | 7,20 € | 0,01 € | 12,57 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,08 € | 4,46 € | 1,01 € | 4,44 € | 6,07 € | 36,11 € |
| Laboratorien | 4,70 € | 0,01 € | 19,51 € | 2,03 € | 0,40 € | 0,00 € | 11,55 € | 0,89 € | 1,56 € | 6,96 € | 47,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,30 € | 0,43 € | 69,73 € | 3,44 € | 0,14 € | 0,27 € | 4,22 € | 2,89 € | 5,18 € | 18,59 € | 125,23 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,12 € | 1,97 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,11 € | 0,76 € | 240,37 € | 243,75 € |
| Summe: | 492,40 € | 426,66 € | 443,46 € | 72,42 € | 4,48 € | 56,29 € | 228,29 € | 26,86 € | 157,41 € | 667,47 € | 2.575,71 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 227 | Kurzlieger 10,42% | 0 0,00% | Männlich 53,30% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 5,73% |
| v. MDC: 0,11% | Normallieger 73,94% | 1 0,00% | Weiblich 46,70% | 28 T. - < 1 Jahr 0,44% | 40 - 49 Jahre 7,93% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 15,64% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% | 50 - 54 Jahre 5,29% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,44% | 55 - 59 Jahre 6,17% |
| 2,665 | 1. Tag zus. Entgelt 38 | 4 100,00% | Arith. MW 7.545,25 | 6 - 9 Jahre 0,44% | 60 - 64 Jahre 10,57% |
| | mittl. arithm. VWD 19,7 | | Std. Abw. 5.247,36 | 10 - 15 Jahre 1,76% | 65 - 74 Jahre 25,11% |
| | Standardabw. VWD 8,9 | | | 16 - 17 Jahre 0,44% | 75 - 79 Jahre 11,01% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,64% | 80 Jahre u. älter 22,03% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 6,61% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,37% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,66% |
| S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 5,29% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,99% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 2,55% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 4,85% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,60% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,10% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 3,52% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,16% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,88% |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellerarthritis | 3,52% | F03 | Nnbez Demenz | 0,94% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,66% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 2,20% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,94% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,55% |
| T87.4 | Infektion Amputationsstumpf | 2,20% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,94% | 1-587.0 | Biopsie Gefäß Kopf u Hals, extrakt d Inzis | 1,22% |
| M72.59 | Fasziitis, ank, nnbez Lokalisationen | 1,76% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,88% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,22% |
| S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 1,76% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,88% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,22% |
| S72.11 | Intertrochantäre Femurfraktur | 1,76% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,88% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,22% |
| C49.2 | BNB Bgw u and Weichteilgew untere Extr, einschl Hüfte | 1,32% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,83% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,22% |
| I77.6 | Arteriitis, nnbez | 1,32% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,83% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,11% |
| M84.18 | Nichtvereinigung Frakturrenden [Pseudarthr], sonst Lok | 1,32% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,83% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,11% |
| S42.02 | Fraktur Klavikula, Schaft | 1,32% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,72% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 1,11% |
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 1,32% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,66% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt, großfl OS Knie | 1,11% |
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 1,32% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,66% | 5-983 | Reoperation | 1,11% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 1,32% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,66% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,00% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 1,32% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,61% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,00% |
| C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 0,88% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,61% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, US | 1,00% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 0,88% | S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 0,61% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 0,89% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I28A Andere Eingriffe am Bindegewebe mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 477,60 € | 1.454,08 € | 151,89 € | 207,46 € | 21,84 € | 37,23 € | 160,78 € | 42,66 € | 196,62 € | 1.066,71 € | 3.816,90 € |
| Intensivstation | 72,20 € | 192,34 € | 9,09 € | 48,05 € | 2,82 € | 0,14 € | 39,64 € | 5,24 € | 15,13 € | 64,12 € | 448,74 € |
| Dialyseabteilung | 2,80 € | 6,06 € | 1,03 € | 1,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,91 € | 8,14 € | 0,26 € | 5,57 € | 27,56 € |
| OP-Bereich | 204,10 € | 3,77 € | 230,23 € | 18,83 € | 1,12 € | 93,26 € | 175,89 € | 44,62 € | 77,89 € | 117,15 € | 966,90 € |
| Anästhesie | 189,30 € | 4,17 € | 145,23 € | 21,35 € | 0,23 € | 0,00 € | 50,94 € | 2,37 € | 22,10 € | 40,22 € | 475,95 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,80 € | 0,04 € | 5,25 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,62 € | 2,91 € | 0,59 € | 1,10 € | 1,76 € | 18,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,50 € | 0,00 € | 8,27 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,79 € | 4,21 € | 0,15 € | 1,14 € | 4,29 € | 24,94 € |
| Radiologie | 49,80 € | 0,43 € | 85,38 € | 2,10 € | 0,11 € | 1,72 € | 34,39 € | 9,72 € | 29,50 € | 32,50 € | 245,67 € |
| Laboratorien | 35,50 € | 0,19 € | 161,95 € | 17,67 € | 24,70 € | 0,00 € | 144,80 € | 11,19 € | 14,15 € | 55,99 € | 466,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,70 € | 6,30 € | 166,06 € | 19,05 € | 0,69 € | 0,71 € | 15,53 € | 7,47 € | 31,68 € | 38,43 € | 335,66 € |
| Basiskostenstelle | 1,20 € | 0,25 € | 2,53 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,40 € | 1,16 € | 712,45 € | 718,21 € |
| Summe: | 1.093,50 € | 1.667,63 € | 966,91 € | 337,56 € | 51,51 € | 134,47 € | 631,05 € | 132,55 € | 390,73 € | 2.139,19 € | 7.545,16 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 705 | | Kurzlieger | 12,64% | 0 | 0,00% | Männlich | 54,33% |
| v. MDC: | 0,34% | Normallieger | 78,16% | 1 | 0,00% | Weiblich | 45,67% |
| v. gesamt: | 0,04% | Langlieger | 9,20% | 2 | 47,80% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 | | Fallkosten | |
| 1,453 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 24 | | Arith. MW | |
| | | mittl. arithm. VWD | | 11,0 | | 4.111,99 | |
| | | Standardabw. VWD | | 5,9 | | Std. Abw. | |
| | | | | 4 | | 2.434,28 | |
| | | | | 0,00% | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage | 0,00% |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,14% |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre | 10,64% |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre | 0,14% |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre | 15,74% |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre | 0,28% |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre | 9,50% |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre | 0,71% |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre | 8,23% |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre | 10,78% |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre | 2,98% |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre | 12,91% |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre | 1,70% |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre | 5,25% |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre | 9,79% |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter | 11,21% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| Q67.4 | Sonst angeb Deformitäten Schädel, Gesicht u Kiefer | 7,23% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,78% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 2,48% |
| S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 5,25% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 2,46% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,41% |
| S42.02 | Fraktur Klavikula, Schaft | 3,55% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuscheln | 2,18% | 5-795.30 | Off Repo einf Fx Skapula u Klavik d PlattenOSy | 2,23% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 2,84% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,09% | 5-214.2 | Plast Reko Nasensept Resekt | 2,10% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 2,55% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,09% | 5-796.20 | Off Repo MFFx Skap u Klav d PlatOSy | 1,86% |
| S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 2,41% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,05% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,86% |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellerarthritis | 2,27% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,05% | 5-786.2 | Osteosynthese von Knochen durch Platte | 1,73% |
| S42.03 | Fraktur Klavikula, Akromiales Ende | 2,13% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 1,05% | 5-786.0 | Osteosynthese von Knochen durch Schraube | 1,55% |
| S82.0 | Fraktur Patella | 1,99% | Q67.4 | Sonst angeb Deformitäten Schädel, Gesicht u Kiefer | 1,05% | 1-587.0 | Biopsie Gefäß Kopf u Hals, extrakr d Inzis | 1,30% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 1,84% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,91% | 5-215.21 | Konchektom unt Nasenmusch [Concha nasalis], beids | 1,18% |
| M77.1 | Epicondylitis radialis humeri | 1,84% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,91% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 1,11% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 1,56% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,88% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,11% |
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 1,56% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,84% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,05% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 1,13% | R06.5 | Mundatmung | 0,84% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,05% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 1,13% | S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 0,84% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,05% |
| D16.9 | Gutart Neubild Knochen/Gelenknorpel, nnbez | 0,99% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,81% | 5-786.6 | Osteosynthese von Knochen durch Marknagel | 1,05% |
| M60.05 | Infektiöse Myositis Beckenregion/Oberschenkel | 0,99% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,74% | 5-214.1 | Plast Reko Nasensept oh Resekt | 0,87% |
| M84.11 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Schulterreg | 0,99% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 0,74% | 5-786.5 | OSy Knoch d Marknag GelKomp | 0,87% |
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 0,99% | F03 | Nnbez Demenz | 0,70% | 5-795.20 | Off Repo einf Fx Skap u Klav d Dr od Zugg/Cercl | 0,87% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 0,99% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,70% | 5-222.21 | Ethmoidekt, transnasal, Darst Schädelbas | 0,80% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I28B Andere Eingriffe am Bindegewebe mit schweren CC oder CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 251,30 € | 725,88 € | 96,95 € | 89,36 € | 8,88 € | 0,77 € | 63,65 € | 13,83 € | 96,26 € | 451,17 € | 1.798,10 € |
| Intensivstation | 21,80 € | 62,24 € | 3,80 € | 10,59 € | 1,42 € | 0,02 € | 10,77 € | 0,15 € | 4,71 € | 17,87 € | 133,41 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,57 € | 0,12 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,00 € | 0,21 € | 1,16 € | 5,00 € |
| OP-Bereich | 182,20 € | 1,89 € | 221,41 € | 16,63 € | 1,56 € | 79,63 € | 154,57 € | 15,75 € | 73,87 € | 106,85 € | 854,33 € |
| Anästhesie | 167,50 € | 1,91 € | 120,31 € | 19,54 € | 0,28 € | 0,00 € | 46,14 € | 2,12 € | 22,39 € | 32,83 € | 413,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,02 € | 1,28 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,60 € | 4,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,01 € | 1,75 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,96 € | 0,02 € | 0,67 € | 1,14 € | 7,08 € |
| Radiologie | 25,80 € | 0,09 € | 40,29 € | 1,01 € | 0,10 € | 0,85 € | 15,28 € | 4,48 € | 14,94 € | 14,05 € | 116,89 € |
| Laboratorien | 16,10 € | 0,05 € | 58,56 € | 4,85 € | 5,14 € | 0,01 € | 35,74 € | 3,45 € | 4,69 € | 18,83 € | 147,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,80 € | 1,02 € | 106,75 € | 8,41 € | 1,17 € | 0,26 € | 8,00 € | 4,39 € | 11,07 € | 28,21 € | 206,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,16 € | 1,98 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,23 € | 0,79 € | 422,97 € | 426,54 € |
| Summe: | 705,50 € | 794,84 € | 653,20 € | 151,17 € | 18,55 € | 81,76 € | 336,92 € | 44,42 € | 229,82 € | 1.095,68 € | 4.111,99 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|---------|-------------------|----------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | 2.895 | Kurzlieger | 5,98% | 0 | 100,00% | Männlich | 61,93% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 18,51% |
| v. MDC: | 1,40% | Normallieger | 84,90% | 1 | 0,00% | Weiblich | 38,07% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,17% | 40 - 49 Jahre | 18,83% |
| v. gesamt: | 0,17% | Langlieger | 9,12% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,31% | 50 - 54 Jahre | 7,91% |
| | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 0,00% | | | 3 - 5 Jahre | 0,93% | 55 - 59 Jahre | 6,18% |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 15 | 4 | 0,00% | Fallkosten | | 6 - 9 Jahre | 2,25% | 60 - 64 Jahre | 6,04% |
| Bewertungsrelation | | mittl. arithm. VWD | 6,4 | | | Arith. MW | 2.549,77 | 10 - 15 Jahre | 6,67% | 65 - 74 Jahre | 6,46% |
| 0,901 | | Standardabw. VWD | 3,8 | | | Std. Abw. | 1.344,45 | 16 - 17 Jahre | 3,42% | 75 - 79 Jahre | 2,18% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 17,93% | 80 Jahre u. älter | 2,21% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| Q67.4 | Sonst angeb Deformitäten Schädel, Gesicht u Kiefer | 7,91% | J34.3 | Hypertrophie Nasenmuskeln | 5,45% | 5-795.30 | Off Repo einf Fx Skapula u Klavik d PlattenOSy | 3,87% |
| S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 6,22% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,15% | 5-796.20 | Off Repo MFFx Skap u Klav d PlatOSy | 3,13% |
| S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 6,11% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 3,20% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 2,94% |
| S42.02 | Fraktur Klavikula, Schaft | 4,87% | S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 3,05% | 5-786.0 | Osteosynthese von Knochen durch Schraube | 2,88% |
| M77.1 | Epicondylitis radialis humeri | 3,83% | Q67.4 | Sonst angeb Deformitäten Schädel, Gesicht u Kiefer | 2,47% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,47% |
| S42.03 | Fraktur Klavikula, Akromiales Ende | 3,04% | S42.02 | Fraktur Klavikula, Schaft | 2,05% | 5-041.3 | Exzision und Destruktion Nerven Arm | 2,43% |
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 2,42% | R06.5 | Mundatmung | 1,81% | 5-786.2 | Osteosynthese von Knochen durch Platte | 2,41% |
| M84.11 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Schulterreg | 2,28% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,78% | 5-214.2 | Plast Reko Nasensept Resekt | 2,18% |
| D16.9 | Gutart Neubild Knochen/Gelenknorpel, nnbez | 1,55% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,68% | 5-056.x | Sonstige Neurolyse und Dekompression eines Nerven | 1,85% |
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 1,55% | J32.0 | Chronische Sinusitis maxillaris | 1,22% | 5-782.0x | Part Resekt erkr Knochengew, sonst Lok | 1,40% |
| S82.0 | Fraktur Patella | 1,55% | S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 1,20% | 5-782.y | Exzis u Resekt erkr Knochengew, nnb | 1,40% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 1,24% | M95.0 | Erworbene Deformität Nase | 1,07% | 5-795.20 | Off Repo einf Fx Skap u Klav d Dr od Zugg/Cercl | 1,40% |
| S92.3 | Fraktur Mittelfußknochen | 1,14% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,05% | 5-79b.11 | Off Repo Gelenklux d Draht od Zugg/Cercl, ACG | 1,40% |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellerarthritis | 1,11% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,88% | 5-830.2 | Facettendeneration der Wirbelsäule | 1,38% |
| S62.30 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Teil nnb | 1,07% | Q30.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Nase | 0,81% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 1,30% |
| S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 1,04% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 0,66% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,19% |
| D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenknorpel | 0,97% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,66% | 5-786.6 | Osteosynthese von Knochen durch Marknagel | 1,07% |
| S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 0,97% | D16.9 | Gutart Neubild Knochen/Gelenknorpel, nnbez | 0,63% | 5-214.1 | Plast Reko Nasensept oh Resekt | 1,05% |
| S62.0 | Fraktur, Os scaphoideum, Hand | 0,79% | J32.8 | Sonstige chronische Sinusitis | 0,63% | 5-041.4 | Exzision und Destruktion Nerven Hand | 1,01% |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers, Teil nnbez | 0,79% | S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 0,63% | 5-79b.21 | Off Repo Gelenklux d PlattenOSy, ACG | 1,01% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I28C Andere Eingriffe am Bindegewebe ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 165,00 € | 396,24 € | 60,60 € | 41,17 € | 3,68 € | 0,53 € | 35,78 € | 8,71 € | 49,49 € | 240,85 € | 1.002,03 € |
| Intensivstation | 3,10 € | 10,06 € | 0,66 € | 1,86 € | 0,09 € | 0,02 € | 1,35 € | 0,17 € | 0,63 € | 2,53 € | 20,50 € |
| OP-Bereich | 180,10 € | 1,10 € | 180,64 € | 11,62 € | 1,18 € | 58,52 € | 127,14 € | 18,69 € | 58,68 € | 84,81 € | 722,51 € |
| Anästhesie | 139,50 € | 0,79 € | 102,58 € | 14,44 € | 0,17 € | 0,00 € | 39,05 € | 1,59 € | 16,38 € | 26,87 € | 341,33 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,14 € | 1,24 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 1,20 € |
| Radiologie | 12,00 € | 0,02 € | 20,00 € | 0,37 € | 0,05 € | 0,22 € | 7,09 € | 1,59 € | 6,96 € | 8,64 € | 56,96 € |
| Laboratorien | 5,00 € | 0,02 € | 22,36 € | 2,06 € | 0,84 € | 0,00 € | 14,52 € | 1,30 € | 1,74 € | 7,35 € | 55,19 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,50 € | 0,46 € | 60,73 € | 5,00 € | 0,09 € | 0,10 € | 3,91 € | 1,98 € | 5,35 € | 15,77 € | 112,89 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 2,02 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,17 € | 0,88 € | 232,29 € | 235,92 € |
| Summe: | 525,20 € | 408,84 € | 450,50 € | 76,76 € | 6,10 € | 59,50 € | 229,19 € | 34,20 € | 140,21 € | 619,31 € | 2.549,77 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 2.221 | Kurzlieger 1,58% | 0 86,76% | Männlich 65,87% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 10,04% |
| v. MDC: 1,07% | Normallieger 92,08% | 1 0,00% | Weiblich 34,13% | 28 T. - < 1 Jahr 0,05% | 40 - 49 Jahre 16,30% |
| v. gesamt: 0,13% | Langlieger 6,34% | 2 7,20% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% | 50 - 54 Jahre 13,19% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 5,18% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% | 55 - 59 Jahre 15,49% |
| 1,158 | 1. Tag zus. Entgelt 16 | 4 0,86% | Arith. MW 3.278,65 | 6 - 9 Jahre 0,00% | 60 - 64 Jahre 17,46% |
| | mittl. arithm. VWD 8,4 | | Std. Abw. 1.165,02 | 10 - 15 Jahre 0,50% | 65 - 74 Jahre 12,38% |
| | Standardabw. VWD 3,3 | | | 16 - 17 Jahre 1,53% | 75 - 79 Jahre 1,71% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 10,76% | 80 Jahre u. älter 0,59% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 35,70% | M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 12,77% | 5-805.7 | Off chir Reko RotatMansch d Naht | 19,84% |
| M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 22,06% | M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 11,11% | 5-805.6 | Off chir Akromiopl Durchtren Lig coracoacrom | 18,77% |
| S43.00 | Luxation, Schultergelenk [Glenohumeralgelenk], nbn | 9,82% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,92% | 1-697.1 | Diagnostische Arthroskopie, Schultergelenk | 14,60% |
| S46.0 | Verletzung Sehne Rotatorenmanschette | 8,91% | S43.00 | Luxation, Schultergelenk [Glenohumeralgelenk], nbn | 4,73% | 5-805.0 | Off chir Refix Limb (zB nach Bankart) SchultGel | 4,97% |
| M24.41 | Habit Lux/Sublux Gelenk Schulterregion | 4,95% | S46.0 | Verletzung Sehne Rotatorenmanschette | 3,00% | 5-805.4 | Off chir vord Kapselpl SchultGel | 3,92% |
| M25.31 | Sonst Instabilität ein Gelenk Schulterregion | 2,79% | M19.91 | Arthrose, nnbez, Schulterregion | 2,83% | 5-814.3 | Arthrosk Erweit subakromial Raum | 3,90% |
| S43.01 | Luxation, Humerus nach vorne | 2,66% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,58% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,76% |
| M75.3 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 2,34% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,73% | 5-810.00 | Arthrosk Gelenkspül Drainage, asept, HumGlenGel | 3,48% |
| M19.91 | Arthrose, nnbez, Schulterregion | 1,35% | M75.5 | Bursitis im Schulterbereich | 1,51% | 5-805.x | Sonst off chir Refix u Plast KapsBandapp SchultGel | 2,58% |
| S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 0,95% | M19.01 | Primäre Arthrose Schulterregion | 1,43% | 1-482.1 | Arthroskopische Biopsie am Schultergelenk | 1,68% |
| M75.9 | Schulterläsion, nnbez | 0,90% | M24.41 | Habit Lux/Sublux Gelenk Schulterregion | 1,36% | 5-811.20 | Arthrosk Synovekt, part, HumGlenGel | 1,39% |
| M75.0 | Adhäsive Entzündung Schultergelenkkapsel | 0,77% | M25.31 | Sonst Instabilität ein Gelenk Schulterregion | 1,30% | 5-805.8 | Off chir Reko RotatMansch SchultGel d Sehnenverlag | 1,31% |
| M19.01 | Primäre Arthrose Schulterregion | 0,72% | M75.3 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 1,12% | 5-805.1 | Off chir Refix knöch LimbAbriss (Bankart-Läsion) SchultGel | 1,10% |
| M24.31 | Patho Lux/Sublux Gelenk, aonkl, Schulterregion | 0,63% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,07% | 5-805.2 | Off chir vord Pfannenrandplast SchultGel | 0,92% |
| S42.14 | Fraktur Klavikula, Cavitas glenoidalis u Collum scapulae | 0,59% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,97% | 5-782.00 | Part Resekt erkr Knochengew, Skapula u Klavik | 0,81% |
| M24.21 | KH Bänder Schulterregion | 0,32% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,95% | 5-782.20 | Part Res erkr KnGew KontDtr, Skap u Klav | 0,70% |
| M24.40 | Habit Lux/Sublux Gelenk, mehrere Lok | 0,27% | E14.90 | Nbn Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,89% | 5-810.20 | Arthrosk GelenkMob [Arthrolysis], HumGlenGel | 0,70% |
| M75.5 | Bursitis im Schulterbereich | 0,23% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,89% | 5-812.10 | Arthrosk KnorpGlätt (AbrsArthPI), HumGlenGel | 0,49% |
| M24.51 | Gelenkkontraktur Schulterregion | 0,18% | S43.01 | Luxation, Humerus nach vorne | 0,79% | 5-800.70 | Off chir Entfernen periart Verkalk, HumGlenGel | 0,47% |
| M75.8 | Sonstige Schulterläsionen | 0,18% | M75.0 | Adhäsive Entzündung Schultergelenkkapsel | 0,74% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 0,46% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I29Z Komplexe Eingriffe am Schultergelenk

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 163,00 € | 494,67 € | 56,95 € | 51,26 € | 2,18 € | 0,45 € | 46,44 € | 12,87 € | 63,24 € | 346,07 € | 1.237,09 € |
| Intensivstation | 2,90 € | 7,22 € | 0,42 € | 1,36 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,87 € | 0,05 € | 0,56 € | 1,79 € | 15,19 € |
| OP-Bereich | 219,90 € | 1,26 € | 242,52 € | 19,34 € | 0,34 € | 92,09 € | 196,29 € | 30,56 € | 91,03 € | 130,45 € | 1.023,79 € |
| Anästhesie | 182,90 € | 0,76 € | 132,14 € | 16,56 € | 0,12 € | 0,00 € | 48,38 € | 3,77 € | 23,76 € | 34,91 € | 443,32 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,11 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,08 € | 1,57 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,11 € | 1,07 € |
| Radiologie | 10,40 € | 0,00 € | 18,53 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,09 € | 6,75 € | 0,93 € | 7,04 € | 10,89 € | 54,81 € |
| Laboratorien | 3,50 € | 0,00 € | 19,16 € | 4,43 € | 0,79 € | 0,00 € | 13,82 € | 1,30 € | 1,39 € | 7,03 € | 51,41 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,60 € | 0,70 € | 93,99 € | 9,14 € | 0,05 € | 0,02 € | 2,82 € | 2,53 € | 4,63 € | 35,99 € | 165,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,25 € | 2,46 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,36 € | 1,26 € | 280,07 € | 284,85 € |
| Summe: | 599,40 € | 504,86 € | 567,01 € | 102,59 € | 3,50 € | 92,73 € | 315,66 € | 52,44 € | 193,04 € | 847,39 € | 3.278,55 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 4.022 | Kurzlieger 4,64% | 0 92,52% | Männlich 61,59% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,95% | Normallieger 88,94% | 1 0,00% | Weiblich 38,39% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,24% | Langlieger 6,41% | 2 2,98% | Unbestimmt 0,01% | 1 - 2 Jahre 0,05% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 3,78% | Falkkosten | 3 - 5 Jahre 0,02% |
| 1,288 | 1. Tag zus. Entgelt 18 | 4 0,72% | Arith. MW 3.647,15 | 6 - 9 Jahre 0,30% |
| | mittl. arithm. VWD 9,2 | | Std. Abw. 1.366,06 | 10 - 15 Jahre 6,09% |
| | Standardabw. VWD 3,9 | | | 16 - 17 Jahre 6,76% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 33,18% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 27,00% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 13,95% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,28% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,04% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 2,21% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 3,03% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 1,22% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,87% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S83.53 | Verstauch Zerrung Kniegelenk, Riß vord Kreuzband | 24,74% | S83.53 | Verstauch Zerrung Kniegelenk, Riß vord Kreuzband | 7,01% | 5-813.4 | Arthrosk Plast vord Kreuzb sonst autog Sehne | 10,93% |
| S83.50 | Verstauchung Zerrung Kniegelenk, nnb Kreuzband | 14,00% | S83.50 | Verstauchung Zerrung Kniegelenk, nnb Kreuzband | 5,49% | 5-813.3 | Arthrosk Plast vord Kreuzb autog Patellasehn | 10,74% |
| M23.51 | Chron Instab Kniegel, Vord Kreuzb/VorHorn InMen | 12,38% | M23.51 | Chron Instab Kniegel, Vord Kreuzb/VorHorn InMen | 4,19% | 1-697.7 | Diagnostische Arthroskopie, Kniegelenk | 8,19% |
| S82.0 | Fraktur Patella | 8,45% | S83.2 | Meniskusriß, akut | 3,84% | 5-812.5 | Arthroskopische Meniskusresektion, partiell | 6,59% |
| S83.0 | Luxation Patella | 5,37% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,34% | 5-803.0 | Off chir Plast vord Kreuzb autog Patellasehn | 4,99% |
| M22.0 | Habituelle Luxation Patella | 4,65% | M23.89 | So Binnenschäd Kniegel, nnbez Band/Meniskus | 2,04% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,69% |
| M23.81 | So Binnenschäd Kniegel, Vord Kreuzb/VordHorn InMen | 3,95% | S82.0 | Fraktur Patella | 1,77% | 5-810.0h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, asept, Kniegelenk | 3,59% |
| M23.59 | Chron Instab Kniegelenk, nnbez Band/Meniskus | 2,36% | M23.59 | Chron Instab Kniegelenk, nnbez Band/Meniskus | 1,70% | 5-804.1 | Off chir RetinakSpalt, lat ZügelungsOP Patella | 3,50% |
| M23.89 | So Binnenschäd Kniegel, nnbez Band/Meniskus | 1,64% | S83.0 | Luxation Patella | 1,70% | 5-812.1h | Arthrosk KnorpGlätt (AbrArthPI), Kniegelenk | 2,50% |
| M23.99 | Binnenschäd Kniegel, nnb, nnbez Band/Meniskus | 1,42% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,55% | 5-811.2h | Arthroskopische Synovektomie, partiell, Kniegelenk | 2,20% |
| M93.2 | Osteochondrosis dissecans | 1,24% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,55% | 5-794.1j | Off Repo MFFx Pat OSy d Dr od Zugg/Cercl | 1,85% |
| S83.7 | Verletzung mehrerer Strukturen Knie | 0,99% | M22.4 | Chondromalacia patellae | 1,54% | 5-812.7 | Arthroskopische Meniskusrefixation durch Naht | 1,76% |
| S83.54 | Verstauch Zerrung Kniegelenk, Riß hint Kreuzband | 0,97% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,50% | 5-802.4 | Off chir Naht med KapsBandapp Kniegelenk | 1,33% |
| S83.51 | Verstauch Zerrung Kniegelenk, Distorsion vord Kreuzband | 0,80% | M23.81 | So Binnenschäd Kniegel, Vord Kreuzb/VordHorn InMen | 1,49% | 5-804.2 | Off chir Verlag PatSehnAns (zB nach Bandi, Elmslie) | 1,23% |
| M22.4 | Chondromalacia patellae | 0,72% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,45% | 5-801.bh | Offen chirurgische Knorpeltransplantation, Kniegelenk | 1,17% |
| M23.50 | Chron Instabilität Kniegelenk, mehrere Lok | 0,72% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,24% | 5-793.2j | Off Repo einf Fx GelBer Pat d Dr od Zugg/Cercl | 1,15% |
| M23.52 | Chron Instab Kniegel, Hint Kreuzb/HinHorn InMen | 0,72% | S83.40 | Verstauchung Zerrung Kniegelenk, nnb Seitenband | 1,24% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,12% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 0,62% | M23.22 | MenSchäd d alt Riß od alte Verletz, HintHorn InMen | 1,23% | 5-813.9 | Arthrosk Durchtren Kniegelenkskaps (Lat release) | 1,11% |
| M22.8 | Sonstige KH Patella | 0,52% | M23.33 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Innenmen | 1,22% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,03% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 0,52% | M22.0 | Habituelle Luxation Patella | 1,12% | 5-811.0h | Arthrosk Resekt Plica synov, Kniegelenk | 0,90% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I30Z Komplexe Eingriffe am Kniegelenk

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 197,20 € | 585,22 € | 64,30 € | 55,69 € | 1,96 € | 0,23 € | 48,63 € | 19,43 € | 75,09 € | 351,16 € | 1.398,87 € |
| Intensivstation | 1,50 € | 4,12 € | 0,16 € | 0,77 € | 0,07 € | 2,44 € | 0,34 € | 0,03 € | 0,36 € | 0,70 € | 10,48 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,23 € |
| OP-Bereich | 269,40 € | 1,41 € | 279,32 € | 17,50 € | 0,95 € | 131,75 € | 218,44 € | 19,32 € | 106,49 € | 136,41 € | 1.180,94 € |
| Anästhesie | 182,40 € | 0,58 € | 137,95 € | 16,47 € | 0,30 € | 0,00 € | 46,37 € | 1,50 € | 24,27 € | 33,41 € | 443,31 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,93 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,94 € |
| Radiologie | 9,20 € | 0,01 € | 18,57 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,09 € | 6,22 € | 1,35 € | 5,60 € | 9,31 € | 50,68 € |
| Laboratorien | 2,90 € | 0,01 € | 19,22 € | 1,62 € | 0,08 € | 0,00 € | 11,12 € | 0,76 € | 1,28 € | 6,31 € | 43,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,50 € | 0,79 € | 126,56 € | 3,31 € | 0,12 € | 0,11 € | 4,20 € | 5,33 € | 6,78 € | 30,07 € | 191,81 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,23 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,45 € | 323,61 € | 325,68 € |
| Summe: | 677,90 € | 592,30 € | 647,97 € | 95,83 € | 3,48 € | 134,70 € | 335,60 € | 47,83 € | 220,41 € | 891,18 € | 3.647,16 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 5.206 | Kurzlieger 4,08% | 0 82,57% | Männlich 44,62% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 2,52% | Normallieger 88,10% | 1 0,00% | Weiblich 55,38% | 28 T. - < 1 Jahr 0,02% |
| v. gesamt: 0,31% | Langlieger 7,82% | 2 7,09% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,13% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 8,32% | | 3 - 5 Jahre 0,61% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 16 | 4 2,02% | | 6 - 9 Jahre 1,56% |
| | mittl. arithm. VWD 7,4 | | | 10 - 15 Jahre 5,74% |
| | Standardabw. VWD 3,9 | | | 16 - 17 Jahre 1,59% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 11,26% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 13,31% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 13,22% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,80% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,26% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 9,70% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 14,22% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 6,61% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 6,97% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 18,77% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,73% | 5-794.26 | Off Repo MFFx GelBer Rad dist OSy d Plat | 11,84% |
| S52.51 | Distale Fraktur, Radius, Extensionsfraktur | 10,05% | S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 5,73% | 5-793.36 | Off Repo einf Fx GelBer Rad dist d PlatOSy | 5,19% |
| S52.01 | Fraktur sonst Teile Unterarm, Olekranon | 9,41% | S52.11 | Fraktur, proximales Ende Radius, Kopf | 2,22% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,27% |
| S52.11 | Fraktur, proximales Ende Radius, Kopf | 7,80% | S52.51 | Distale Fraktur, Radius, Extensionsfraktur | 2,09% | 5-793.27 | Off Repo einf Fx GelBer Ulna prox d Dr od Zugg/Cercl | 3,03% |
| S52.6 | Distale Fraktur, Ulna Radius, kombiniert | 5,88% | S52.01 | Fraktur sonst Teile Unterarm, Olekranon | 1,65% | 5-791.25 | Off Repo einf Fx Schaftber Radius d PlattenOSy | 2,51% |
| S52.52 | Distale Fraktur, Radius, Flexionsfraktur | 5,30% | S52.6 | Distale Fraktur, Ulna Radius, kombiniert | 1,57% | 5-791.28 | Off Repo einf Fx Schaftber Ulna d PlattenOSy | 2,43% |
| S52.59 | Distale Fraktur, Radius, sonst+multiple Teile | 4,00% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,52% | 5-786.2 | Osteosynthese von Knochen durch Platte | 2,14% |
| S52.4 | Fraktur, Ulna-/Radiusschaft, kombiniert | 3,15% | S52.9 | Fraktur, Unterarm, Teil nnbez | 1,51% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 2,02% |
| S52.30 | Fraktur, Radiusschaft, Teil nnbez | 2,84% | T92.2 | Folgen Fraktur in Höhe Handgelenk u Hand | 1,51% | 5-794.04 | Off Repo MFFx GelBer Rad prox OSy d Schr | 1,59% |
| S52.20 | Fraktur, Ulnaschaft, Teil nnbez | 2,71% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,48% | 5-792.25 | Off Repo MFFx Schaftb Rad d PlatOSy | 1,49% |
| M84.03 | Frakturheilung in Fehlstellung Unterarm | 2,63% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,33% | 5-793.14 | Off Repo einf Fx GelBer Rad prox d SchrOSy | 1,49% |
| S52.9 | Fraktur, Unterarm, Teil nnbez | 2,21% | S51.81 | Offene Wunde (jed Teil Unterarm) m Verbind zu Fraktur | 1,15% | 5-783.2 | Entn kortikospong Span, 1 EntnStelle | 1,41% |
| S52.00 | Fraktur sonst Teile Unterarm, Teil nnbez | 1,67% | S52.59 | Distale Fraktur, Radius, sonst+multiple Teile | 1,11% | 5-794.16 | Off Repo MFFx GelBer Rad dist OSy d Dr od Zugg/Cercl | 1,41% |
| M84.13 | Nichtvereinigung Frakturrenden [Pseudarthr] Unterarm | 1,63% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,06% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,38% |
| M24.02 | Freier Gelenkkörper Oberarm | 1,50% | S52.30 | Fraktur, Radiusschaft, Teil nnbez | 0,97% | 5-794.17 | Off Repo MFFx GelBer Ulna prox OSy d Dr od Zugg/Cercl | 1,35% |
| S52.7 | Multiple Frakturen, Unterarm | 1,50% | S52.52 | Distale Fraktur, Radius, Flexionsfraktur | 0,91% | 5-790.16 | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy d Dr/Zugg/Cercl, Rad dist | 1,33% |
| S52.21 | Fraktur, proximaler Ulnaschaft u Luxation Radiuskopf | 1,11% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,89% | 5-784.06 | Transplantation von Spongiosa, autogen, Radius distal | 1,10% |
| S52.31 | Fraktur, distaler Radiusschaft u Luxation Ulnakopf | 0,85% | S52.00 | Fraktur sonst Teile Unterarm, Teil nnbez | 0,88% | 5-800.64 | Off chir GelenkMob [Arthrolys], HumUlnGel | 1,09% |
| S52.10 | Fraktur, proximales Ende Radius, Teil nnb | 0,77% | T92.1 | Folgen Fraktur Arm | 0,88% | 5-792.28 | Off Repo MFFx Schaftb Ulna d PlatOSy | 1,02% |
| M19.13 | Posttraumatische Arthrose Unterarm | 0,63% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,85% | 5-794.56 | Off Repo MFFx GelBer Rad dist OSy d Fix ext | 0,95% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I31Z Komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 170,70 € | 457,80 € | 62,79 € | 44,14 € | 1,62 € | 0,62 € | 41,09 € | 5,08 € | 61,95 € | 294,44 € | 1.140,30 € |
| Intensivstation | 4,10 € | 14,56 € | 0,28 € | 2,75 € | 0,15 € | 0,02 € | 1,50 € | 0,02 € | 1,10 € | 1,88 € | 26,33 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,26 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,22 € | 0,92 € |
| OP-Bereich | 206,90 € | 1,78 € | 226,15 € | 12,32 € | 1,29 € | 90,55 € | 153,70 € | 17,79 € | 85,81 € | 121,19 € | 917,49 € |
| Anästhesie | 166,30 € | 1,11 € | 118,61 € | 16,66 € | 0,28 € | 0,00 € | 40,36 € | 1,98 € | 21,93 € | 27,68 € | 394,91 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,29 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,18 € | 1,99 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,05 € | 1,07 € |
| Radiologie | 16,10 € | 0,03 € | 27,36 € | 0,49 € | 0,04 € | 0,22 € | 8,80 € | 1,69 € | 9,19 € | 13,26 € | 77,16 € |
| Laboratorien | 2,40 € | 0,01 € | 15,02 € | 1,78 € | 0,16 € | 0,00 € | 8,87 € | 1,12 € | 1,10 € | 4,25 € | 34,74 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,00 € | 0,66 € | 66,53 € | 4,83 € | 0,13 € | 0,14 € | 5,08 € | 1,91 € | 5,07 € | 14,23 € | 119,59 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,14 € | 1,99 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,16 € | 0,81 € | 274,24 € | 277,76 € |
| Summe: | 588,40 € | 476,35 € | 519,82 € | 83,31 € | 3,67 € | 91,87 € | 260,05 € | 29,87 € | 187,13 € | 751,62 € | 2.992,26 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 8.342 | Kurzlieger 10,33% | 0 86,00% | Männlich 66,47% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 16,84% |
| v. MDC: 4,04% | Normallieger 83,45% | 1 0,00% | Weiblich 33,53% | 28 T. - < 1 Jahr 0,35% | 40 - 49 Jahre 15,98% |
| v. gesamt: 0,50% | Langlieger 6,21% | 2 6,04% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,70% | 50 - 54 Jahre 8,16% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 7,37% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,50% | 55 - 59 Jahre 8,48% |
| 0,786 | 1. Tag zus. Entgelt 11 | 4 0,59% | Arith. MW 2.225,20 | 6 - 9 Jahre 0,82% | 60 - 64 Jahre 9,45% |
| | mittl. arithm. VWD 4,5 | | Std. Abw. 992,81 | 10 - 15 Jahre 3,57% | 65 - 74 Jahre 10,06% |
| | Standardabw. VWD 2,5 | | | 16 - 17 Jahre 3,21% | 75 - 79 Jahre 2,35% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 18,18% | 80 Jahre u. älter 1,35% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 13,16% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,49% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 3,44% |
| M84.14 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Hand | 5,19% | T92.2 | Folgen Fraktur in Höhe Handgelenk u Hand | 3,13% | 5-783.0 | Entnahme von Spongiosa, eine Entnahmestelle | 2,72% |
| S62.30 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Teil nnb | 3,92% | T92.3 | Folgen Luxation Verstauchung Zerrung obere Extremität | 2,40% | 5-903.49 | Kleinflächige Z-Plastik an Haut und Unterhaut, Hand | 2,50% |
| M18.1 | Sonstige primäre Rhizarthrose | 3,45% | M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 2,10% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 2,09% |
| S62.0 | Fraktur, Os scaphoideum, Hand | 3,37% | T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 1,93% | 5-056.40 | Neurolys u Dekompr, Nerv Hand, off chir | 2,05% |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers, Teil nnbez | 3,16% | G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 1,91% | 5-892.19 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Hand | 1,99% |
| S66.3 | Verletz Streckmusk/-sehne so Finger, i Höhe Handgel Hand | 3,10% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,68% | 5-846.4 | Arthrodes Interphalangealgelenk, einzeln | 1,90% |
| S66.1 | Verletz Beugemusk/-sehne so Finger, i Höhe Handgel Hand | 3,06% | M79.64 | Schmerzen Hand | 1,64% | 5-783.2 | Entn kortikospong Span, 1 EntnStelle | 1,82% |
| S62.61 | Fraktur eines sonst Fingers, proximale Phalanx | 2,98% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,52% | 5-784.0a | Transplantation von Spongiosa, autogen, Karpale | 1,72% |
| M19.13 | Posttraumatische Arthrose Unterarm | 2,34% | S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 1,45% | 5-849.1 | Temporäre Fixation eines Gelenkes an der Hand | 1,64% |
| S62.32 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Schaft | 2,09% | S61.81 | Offene Wunde (jed Teil Handgelenk Hand) m Verbind zu Fx | 1,43% | 5-795.1a | Off Repo einf Fx Karpale d SchraubOSy | 1,63% |
| S63.3 | Traumatische Ruptur, Bänder Handgelenk Handwurzel | 2,04% | S63.3 | Traumatische Ruptur, Bänder Handgelenk Handwurzel | 1,23% | 5-842.2 | Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert | 1,58% |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers, distale Phalanx | 1,61% | S66.3 | Verletz Streckmusk/-sehne so Finger, i Höhe Handgel Hand | 1,12% | 5-983 | Reoperation | 1,50% |
| S66.9 | Verletzung nnb Muskel Sehne in Höhe Handgelenk Hand | 1,59% | T92.5 | Folgen Verletzung Muskeln u Sehnen obere Extremität | 1,12% | 5-840.61 | Naht, primär, an Beugesehnen Langfinger | 1,44% |
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers, mittlere Phalanx | 1,53% | M84.14 | Nichtvereinigung Frakturenden [Pseudarthr] Hand | 1,10% | 5-795.3b | Off Repo einf Fx Metakarp d PlattenOSy | 1,30% |
| S66.2 | Verletz Streckmusk/-sehne Daumen, i Höhe Handgel Hand | 1,46% | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 1,07% | 5-784.1a | Tx kortikospong Span, autog, Karpale | 1,25% |
| D16.1 | Gutart Neubildung kurze Knochen obere Extremität | 1,37% | S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers, Teil nnbez | 1,06% | 5-840.64 | Naht, primär, an Strecksehnen Langfinger | 1,11% |
| S62.21 | Fraktur 1. Mittelhandknochen, Basis | 1,28% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,00% | 5-782.0a | Part Resekt erkr Knochengew, Karpale | 1,03% |
| M20.0 | Deformität eines od mehrerer Finger | 1,13% | S62.0 | Fraktur, Os scaphoideum, Hand | 0,98% | 5-795.2c | Off Repo einf Fx Phal Hd d Dr od Zugg/Cercl | 1,03% |
| S63.4 | Traumat Ruptur, Bänder Finger MCP-/InterphalGelenk | 1,13% | S62.30 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Teil nnb | 0,94% | 5-846.3 | Arthrodes HandwGel, mehr, SpongPlast | 0,97% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I32Z Komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 119,30 € | 294,31 € | 48,20 € | 22,63 € | 1,07 € | 0,22 € | 29,96 € | 4,36 € | 51,16 € | 273,41 € | 844,63 € |
| Intensivstation | 0,40 € | 1,58 € | 0,05 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,19 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,56 € | 3,22 € |
| OP-Bereich | 176,70 € | 0,55 € | 157,63 € | 9,44 € | 1,22 € | 55,01 € | 109,95 € | 7,87 € | 74,24 € | 125,81 € | 718,45 € |
| Anästhesie | 130,10 € | 0,33 € | 101,00 € | 13,17 € | 0,17 € | 0,00 € | 33,32 € | 1,04 € | 21,60 € | 19,78 € | 320,52 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,75 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,60 € |
| Radiologie | 7,30 € | 0,01 € | 14,54 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,05 € | 5,62 € | 0,45 € | 4,31 € | 16,09 € | 48,50 € |
| Laboratorien | 1,20 € | 0,00 € | 8,33 € | 1,16 € | 0,02 € | 0,00 € | 4,13 € | 1,20 € | 0,58 € | 2,37 € | 18,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 9,50 € | 0,20 € | 49,69 € | 1,39 € | 0,03 € | 0,11 € | 7,02 € | 0,73 € | 3,01 € | 9,06 € | 80,78 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,20 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,45 € | 186,77 € | 188,79 € |
| Summe: | 445,00 € | 297,04 € | 381,17 € | 48,43 € | 2,52 € | 55,49 € | 190,40 € | 15,71 € | 155,47 € | 633,94 € | 2.225,20 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 302 |
| v. MDC: | 0,15% |
| v. gesamt: | 0,02% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,753 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 87,03% |
| Langlieger | 12,97% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 37 |
| mittl. arithm. VWD | 20,7 |
| Standardabw. VWD | 7,8 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 79,80% |
| 4 | 20,20% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 29,14% |
| Weiblich | 70,86% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.963,56 |
| Std. Abw. | 2.599,01 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,32% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,62% |
| 1 - 2 Jahre | 0,33% | 50 - 54 Jahre | 5,30% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,95% |
| 6 - 9 Jahre | 0,33% | 60 - 64 Jahre | 7,28% |
| 10 - 15 Jahre | 0,66% | 65 - 74 Jahre | 23,51% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 15,56% |
| 18 - 29 Jahre | 0,99% | 80 Jahre u. älter | 29,15% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| M05.30 | S+ chron Polya m Bet so Org/-syst, mehr Lok | 8,94% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,65% | 8-551 | Frührehabilitation | 29,69% |
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 8,61% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 2,33% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 14,52% |
| M54.4 | Lumboischialgie | 4,30% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,23% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 4,41% |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 2,98% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,13% | 8-650 | Elektrotherapie | 2,85% |
| M54.16 | Radikulopathie, Lumbalbereich | 2,98% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,74% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,67% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 2,98% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,49% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 2,30% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 2,98% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,19% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,11% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 2,65% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,14% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,93% |
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | 1,99% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,14% | 1-206 | Neurographie | 1,84% |
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 1,99% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,09% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,84% |
| M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 1,66% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,04% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,56% |
| S22.06 | Fraktur Brustwirbel, T11 u T12 | 1,66% | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 0,84% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,38% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 1,66% | M54.4 | Lumboischialgie | 0,84% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 1,38% |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 1,32% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,79% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,29% |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans, mehrere Lok WS | 1,32% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 0,79% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,19% |
| M54.5 | Kreuzschmerz | 1,32% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,69% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,10% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 1,32% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,69% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,10% |
| M06.00 | Seronegative chron Polyarthritis, mehrere Lok | 0,99% | M42.96 | Osteochondrose WS, nnbez, Lumbalbereich | 0,69% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 1,10% |
| M13.0 | Polyarthritis, nnbez | 0,99% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,69% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,01% |
| M15.0 | Primäre generalisierte (Osteo-) Arthrose | 0,99% | M05.30 | S+ chron Polya m Bet so Org/-syst, mehr Lok | 0,64% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 1,01% |

MDC

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I40A

Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 481,60 € | 1.152,47 € | 129,37 € | 103,46 € | 2,85 € | 0,23 € | 87,95 € | 24,75 € | 80,71 € | 497,41 € | 2.560,82 € |
| Intensivstation | 17,10 € | 34,85 € | 4,39 € | 7,65 € | 0,64 € | 0,01 € | 6,24 € | 0,44 € | 3,70 € | 12,37 € | 87,40 € |
| Dialyseabteilung | 2,20 € | 1,26 € | 8,30 € | 1,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 0,03 € | 1,07 € | 3,86 € | 22,15 € |
| OP-Bereich | 5,90 € | 0,08 € | 6,80 € | 0,52 € | 0,00 € | 16,45 € | 7,54 € | 1,86 € | 2,46 € | 3,48 € | 45,09 € |
| Anästhesie | 5,10 € | 0,00 € | 3,31 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,18 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,95 € | 11,22 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,00 € | 2,57 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,93 € | 0,76 € | 0,50 € | 0,67 € | 8,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,10 € | 0,01 € | 6,84 € | 0,50 € | 0,04 € | 0,13 € | 2,22 € | 0,15 € | 3,00 € | 3,31 € | 22,33 € |
| Radiologie | 48,50 € | 0,03 € | 62,90 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,43 € | 19,04 € | 6,88 € | 30,84 € | 12,98 € | 182,03 € |
| Laboratorien | 20,40 € | 0,01 € | 99,65 € | 1,60 € | 1,23 € | 0,00 € | 60,74 € | 4,01 € | 4,07 € | 27,01 € | 218,76 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,50 € | 1,88 € | 223,86 € | 5,11 € | 0,04 € | 0,00 € | 7,25 € | 2,73 € | 9,15 € | 41,63 € | 335,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.470,30 € | 1.470,63 € |
| Summe: | 632,80 € | 1.190,59 € | 548,32 € | 121,09 € | 4,80 € | 17,38 € | 197,09 € | 41,61 € | 135,91 € | 2.073,97 € | 4.963,55 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 1.379 | Kurzlieger 0,00% | 0 73,67% | Männlich 36,98% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,67% | Normallieger 91,75% | 1 0,73% | Weiblich 63,02% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,08% | Langlieger 8,25% | 2 25,60% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,07% |
| | 1. Tag mit Abschlag 5 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 0,07% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 29 | 4 0,00% | | 6 - 9 Jahre 0,36% |
| | mittl. arithm. VWD 16,9 | | | 10 - 15 Jahre 1,52% |
| | Standardabw. VWD 5,7 | | | 16 - 17 Jahre 0,51% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 5,66% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 11,09% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 15,01% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 9,64% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 10,15% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 11,17% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 19,16% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 8,56% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 7,03% |
| Bewertungsrelation | | | Fallkosten | |
| 1,317 | | | Arith. MW 3.729,68 | |
| | | | Std. Abw. 1.642,61 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 17,62% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,57% | 8-551 | Frührehabilitation | 29,20% |
| M05.30 | S+ chron Polya m Bet so Org/-syst, mehr Lok | 9,06% | M54.4 | Lumboischialgie | 2,51% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 21,49% |
| M54.4 | Lumboischialgie | 6,38% | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 2,18% | 8-650 | Elektrotherapie | 6,36% |
| M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 4,13% | G55.1 | Kompr Nervenwurzeln/-plexus b Bandscheibenschäden | 1,99% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 5,90% |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans, mehrere Lok WS | 3,48% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,86% | 8-914 | Injekt Medik NervWurz u wsnah Nerv Schmerzth | 3,32% |
| M54.16 | Radikulopathie, Lumbalbereich | 2,61% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 1,51% | 8-917 | Injekt Medik Gelenk Wirbelsäule Schmerzther | 2,73% |
| M05.80 | Sonst seropos chron Polyarthrit, mehrere Lok | 2,25% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,32% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,58% |
| M06.00 | Seronegative chron Polyarthrit, mehrere Lok | 2,18% | M47.86 | Sonst Spondylose, Lumbalbereich | 1,24% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,40% |
| M79.00 | Rheumatismus, nnbez, mehrere Lokalisationen | 1,67% | M54.5 | Kreuzschmerz | 1,21% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,77% |
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 1,45% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 1,19% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,64% |
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | 1,38% | M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 1,10% | 1-206 | Neurographie | 1,62% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 1,38% | M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 1,08% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,40% |
| M15.0 | Primäre generalisierte (Osteo-) Arthrose | 1,23% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,02% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,12% |
| M54.5 | Kreuzschmerz | 1,16% | M42.96 | Osteochondrose WS, nnbez, Lumbalbereich | 1,02% | 8-020.4 | Ther Injekt Band, Sehnen od BindGew | 1,07% |
| M32.1 | Syst Lupus erythematoses m Bet Org/Organsyst | 1,02% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,00% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,03% |
| M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, ank | 0,94% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,94% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,98% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 0,87% | M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 0,92% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,74% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 0,80% | M42.10 | Osteochon WS b Erw, mehrere Lok WS | 0,92% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 0,72% |
| M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 0,80% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,89% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,65% |
| M46.1 | Sakroiliitis, aonkl | 0,80% | M79.00 | Rheumatismus, nnbez, mehrere Lokalisationen | 0,75% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 0,63% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I40B Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 430,20 € | 706,62 € | 84,32 € | 75,65 € | 0,31 € | 0,09 € | 51,75 € | 9,84 € | 82,38 € | 451,91 € | 1.893,06 € |
| Intensivstation | 2,10 € | 11,59 € | 0,18 € | 2,19 € | 0,03 € | 0,00 € | 1,96 € | 0,00 € | 0,73 € | 1,06 € | 19,83 € |
| OP-Bereich | 4,90 € | 0,10 € | 6,52 € | 0,45 € | 0,00 € | 17,09 € | 6,19 € | 0,54 € | 2,05 € | 4,39 € | 42,20 € |
| Anästhesie | 4,50 € | 0,00 € | 3,14 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,00 € | 0,38 € | 1,12 € | 10,48 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 2,13 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,27 € | 5,44 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 3,13 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,13 € | 1,34 € | 0,00 € | 1,31 € | 1,61 € | 10,43 € |
| Radiologie | 37,00 € | 0,01 € | 48,55 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,86 € | 16,83 € | 4,94 € | 24,34 € | 11,28 € | 144,19 € |
| Laboratorien | 20,40 € | 0,00 € | 101,03 € | 1,74 € | 0,30 € | 0,00 € | 70,35 € | 1,00 € | 3,59 € | 30,22 € | 228,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,00 € | 5,70 € | 228,84 € | 5,42 € | 0,03 € | 0,01 € | 8,97 € | 1,05 € | 4,29 € | 30,69 € | 319,99 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 1.055,07 € | 1.055,39 € |
| Summe: | 538,90 € | 724,02 € | 478,12 € | 86,34 € | 0,67 € | 18,31 € | 159,07 € | 17,39 € | 119,26 € | 1.587,62 € | 3.729,68 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.187 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 14,07% | | Männlich 15,50% | |
| v. MDC: 0,57% | | Normallieger 90,61% | | 1 0,34% | | Weiblich 84,50% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 9,39% | | 2 17,52% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 7 | | 3 34,54% | | Fallkosten | |
| 1,926 | | 1. Tag zus. Entgelt 39 | | 4 33,53% | | Arith. MW 5.451,49 | |
| | | mittl. arithm. VWD 24,9 | | | | Std. Abw. 1.873,73 | |
| | | Standardabw. VWD 6,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,59% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 1,01% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,34% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 1,18% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 2,44% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 13,90% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 20,39% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,08% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 60,07% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 19,63% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,02% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 52,50% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 8,85% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,89% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,83% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 5,81% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,70% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 4,35% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 2,36% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,67% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,13% |
| M54.4 | Lumboischialgie | 2,11% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,66% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,69% |
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 2,11% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,56% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,72% |
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 1,94% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,56% | 8-650 | Elektrotherapie | 2,72% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 1,94% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,43% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,84% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 1,43% | F03 | Nnbez Demenz | 1,43% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,80% |
| M80.00 | Postmenop Osteoporose m path Fraktur, mehr Lok | 1,10% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,35% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,45% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 1,10% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,27% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,40% |
| S32.5 | Fraktur Os pubis | 1,10% | T93.1 | Folgen Fraktur Femur | 1,27% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,97% |
| S32.7 | Multiple Frakturen Lendenwirbelsäule u Becken | 1,10% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,05% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 0,75% |
| S32.83 | Fraktur, Becken, Teil nnbez | 1,10% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,99% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 0,61% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 1,10% | H91.1 | Presbyakusis | 0,97% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 0,61% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 1,10% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 0,85% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 0,61% |
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 1,10% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,84% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,57% |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 1,01% | R26.2 | Gehbeschwerden, ank | 0,84% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 0,53% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 1,01% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,82% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,53% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 0,93% | K59.0 | Obstipation | 0,74% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 0,44% |

MDC

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I41Z

Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 495,40 € | 1.715,45 € | 124,24 € | 111,67 € | 1,48 € | 0,00 € | 85,58 € | 26,52 € | 63,25 € | 807,50 € | 3.431,07 € |
| Intensivstation | 1,40 € | 4,60 € | 0,11 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,12 € | 0,69 € | 0,15 € | 8,29 € |
| OP-Bereich | 0,40 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,04 € | 1,63 € |
| Anästhesie | 0,60 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 1,01 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 4,08 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,62 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,33 € | 9,18 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,90 € | 0,00 € | 1,87 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,62 € | 0,03 € | 0,48 € | 0,55 € | 7,62 € |
| Radiologie | 18,70 € | 0,00 € | 65,55 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,11 € | 10,43 € | 0,79 € | 8,61 € | 3,68 € | 108,01 € |
| Laboratorien | 3,30 € | 0,00 € | 60,87 € | 1,11 € | 0,03 € | 0,00 € | 29,11 € | 2,11 € | 1,60 € | 10,81 € | 108,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 16,70 € | 0,12 € | 310,04 € | 1,51 € | 0,01 € | 0,78 € | 4,01 € | 0,46 € | 2,36 € | 22,13 € | 358,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 1,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 1.416,04 € | 1.417,64 € |
| Summe: | 542,90 € | 1.720,17 € | 568,91 € | 115,66 € | 1,53 € | 1,15 € | 132,24 € | 30,03 € | 77,63 € | 2.261,27 € | 5.451,50 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| 100 | |
| v. MDC: | 0,05% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| 1,746 | |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 26,00% |
| Normallieger | 66,67% |
| Langlieger | 7,33% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 29 |
| mittl. arithm. VWD | 14,4 |
| Standardabw. VWD | 6,9 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 59,00% |
| 1 | 3,00% |
| 2 | 17,00% |
| 3 | 13,00% |
| 4 | 8,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 56,00% |
| Weiblich | 44,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 4.943,01 |
| Std. Abw. | 2.940,97 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 6,00% | 40 - 49 Jahre | 2,00% |
| 1 - 2 Jahre | 31,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 7,00% | 55 - 59 Jahre | 2,00% |
| 6 - 9 Jahre | 4,00% | 60 - 64 Jahre | 6,00% |
| 10 - 15 Jahre | 5,00% | 65 - 74 Jahre | 6,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 8,00% |
| 18 - 29 Jahre | 6,00% | 80 Jahre u. älter | 12,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 100,00% | S72.3 | Fraktur Femurschaft | 5,49% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 19,00% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 14,00% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,83% | 8-200.g | Geschloss Repo Fx Femursch, oh OSy | 7,00% |
| | | | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,83% | 8-310.3 | Becken-Bein-Gips (ein- und beidseitig) | 7,00% |
| | | | S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,83% | 8-650 | Elektrotherapie | 7,00% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,47% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 6,00% |
| | | | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,47% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 6,00% |
| | | | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,47% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,00% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,10% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,00% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,10% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,00% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,10% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,00% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,10% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 2,00% |
| | | | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,10% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,00% |
| | | | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,10% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 2,00% |
| | | | Q78.0 | Osteogenesis imperfecta | 1,10% | 8-400.2 | Extens d KnochNag (SteinmNag), Femur | 1,00% |
| | | | S20.2 | Prellung Thorax | 1,10% | 8-400.y | Extens d KnochNag (SteinmNag), nnb | 1,00% |
| | | | T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 1,10% | 8-401.2 | Extens d KnochDraht (Kir-Draht), Femur | 1,00% |
| | | | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,10% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,00% |
| | | | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,10% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 1,00% |
| | | | F07.9 | Nnb org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH | 0,73% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,00% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

160Z Frakturen am Femurschaft

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 510,10 € | 1.647,85 € | 170,13 € | 112,95 € | 2,94 € | 0,19 € | 119,59 € | 63,61 € | 170,37 € | 703,23 € | 3.501,00 € |
| Intensivstation | 35,70 € | 85,87 € | 7,15 € | 8,40 € | 3,17 € | 0,00 € | 14,75 € | 0,81 € | 3,09 € | 69,21 € | 228,15 € |
| OP-Bereich | 28,10 € | 0,30 € | 35,94 € | 1,39 € | 0,00 € | 34,07 € | 28,31 € | 3,36 € | 10,81 € | 10,09 € | 152,42 € |
| Anästhesie | 35,60 € | 0,12 € | 23,81 € | 3,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,70 € | 0,32 € | 3,34 € | 6,23 € | 80,24 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 1,74 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,32 € | 3,04 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,01 € | 1,22 € |
| Radiologie | 26,50 € | 0,02 € | 57,45 € | 0,57 € | 0,06 € | 0,30 € | 18,32 € | 1,42 € | 15,44 € | 18,52 € | 138,54 € |
| Laboratorien | 3,70 € | 0,00 € | 26,82 € | 1,25 € | 1,38 € | 0,00 € | 16,52 € | 4,94 € | 2,16 € | 5,44 € | 62,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,80 € | 0,75 € | 116,74 € | 8,47 € | 0,06 € | 0,19 € | 4,29 € | 4,19 € | 6,27 € | 32,07 € | 204,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,27 € | 2,18 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,47 € | 1,15 € | 567,17 € | 571,46 € |
| Summe: | 672,50 € | 1.735,18 € | 442,66 € | 136,32 € | 7,61 € | 34,81 € | 209,91 € | 79,13 € | 212,71 € | 1.412,29 € | 4.943,02 € |

08

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Anz. DRGs:

86

N:

206.673

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| 227 | Kurzlieger 24,40% | 0 45,37% | Männlich 33,92% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,11% | Normallieger 68,37% | 1 0,88% | Weiblich 66,08% | 28 T. - < 1 Jahr 2,64% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 7,23% | 2 22,47% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 4,41% |
| | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 21,15% | | 3 - 5 Jahre 2,20% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 26 | 4 10,13% | | 6 - 9 Jahre 2,20% |
| | mittl. arithm. VWD 12,0 | | | 10 - 15 Jahre 4,85% |
| | Standardabw. VWD 6,4 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,96% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 3,52% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 7,05% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,96% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,64% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 3,96% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 8,81% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 16,30% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 33,50% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 33,04% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,77% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 13,33% |
| S72.40 | Distale Fraktur Femur, Teil nnbez | 29,07% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,19% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 10,30% |
| S72.43 | Distale Fraktur Femur, suprakondylär | 20,26% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 2,19% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 6,67% |
| S72.41 | Distale Fraktur Femur, Condylus (lateralis) (medialis) | 9,25% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 1,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,06% |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile, Femur | 5,29% | F03 | Nnbez Demenz | 1,85% | 8-200.h | Geschloss Repo Fx Femur distal, oh OSy | 5,45% |
| S72.44 | Distale Fraktur Femur, interkondylär | 3,08% | S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,73% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 4,85% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,61% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 4,24% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,38% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,82% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,38% | 1-854.7 | Diagnostische perkutane Punktion des Kniegelenks | 1,82% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,27% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,82% |
| | | | S72.40 | Distale Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,27% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 1,82% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,15% | 8-310.3 | Becken-Bein-Gips (ein- und beidseitig) | 1,82% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,04% | 8-310.x | Sonstige aufwendige Gipsverbände | 1,82% |
| | | | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,04% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,82% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,92% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,82% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,92% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,82% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,92% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,21% |
| | | | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,92% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,21% |
| | | | M81.99 | Osteoporose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 0,81% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,21% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,81% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,21% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I61Z Andere Frakturen am Femur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 284,00 € | 1.012,37 € | 94,34 € | 89,65 € | 6,11 € | 0,24 € | 67,59 € | 39,20 € | 111,78 € | 405,37 € | 2.110,70 € |
| Intensivstation | 8,30 € | 29,68 € | 1,60 € | 6,21 € | 0,00 € | 0,06 € | 3,97 € | 0,12 € | 2,33 € | 9,27 € | 61,48 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,18 € | 0,06 € | 0,32 € | 1,12 € |
| OP-Bereich | 18,30 € | 0,04 € | 19,13 € | 0,89 € | 0,02 € | 8,30 € | 13,05 € | 1,41 € | 4,54 € | 6,40 € | 72,04 € |
| Anästhesie | 17,50 € | 0,07 € | 10,19 € | 1,55 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,69 € | 0,00 € | 1,62 € | 1,82 € | 36,43 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,90 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,35 € | 3,91 € | 0,59 € | 0,39 € | 0,16 € | 8,44 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 2,17 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,14 € | 0,33 € | 0,16 € | 4,82 € |
| Radiologie | 29,80 € | 0,02 € | 42,37 € | 0,82 € | 0,06 € | 0,10 € | 14,13 € | 9,93 € | 14,94 € | 18,27 € | 130,41 € |
| Laboratorien | 5,10 € | 0,08 € | 31,44 € | 1,82 € | 3,51 € | 0,00 € | 17,08 € | 2,30 € | 2,49 € | 6,45 € | 70,24 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,30 € | 0,60 € | 129,06 € | 4,65 € | 0,35 € | 0,29 € | 5,10 € | 2,58 € | 4,64 € | 27,33 € | 207,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 0,81 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,13 € | 0,39 € | 579,81 € | 581,36 € |
| Summe: | 398,60 € | 1.042,94 € | 333,51 € | 105,95 € | 10,06 € | 9,34 € | 129,14 € | 56,58 € | 143,51 € | 1.055,36 € | 3.284,95 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 1.886 | Kurzlieger 12,71% | 0 43,59% | Männlich 26,99% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,91% | Normallieger 77,55% | 1 0,90% | Weiblich 73,01% | 28 T. - < 1 Jahr 0,05% |
| v. gesamt: 0,11% | Langlieger 9,75% | 2 23,75% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,27% |
| | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 19,94% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 27 | 4 11,82% | | 6 - 9 Jahre 0,27% |
| | mittl. arithm. VWD 12,7 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 1,59% |
| | Standardabw. VWD 6,7 | | Arith. MW 3.162,89 | 16 - 17 Jahre 0,95% |
| | | | Std. Abw. 1.949,61 | 18 - 29 Jahre 2,01% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,23% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 4,56% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 2,39% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,60% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 4,88% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 15,80% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 13,68% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 48,72% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 1,117 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 17,66% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,73% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 14,18% |
| S32.5 | Fraktur Os pubis | 16,12% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,14% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 10,27% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 15,75% | F03 | Nnbez Demenz | 2,39% | 3-206 | Native Computertomographie des Beckens | 8,91% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 12,14% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,33% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,18% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 9,07% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,69% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 4,27% |
| S32.83 | Fraktur, Becken, Teil nnbez | 8,06% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,57% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,09% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 5,73% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,45% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,82% |
| S32.81 | Fraktur, Os ischium | 5,20% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,35% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,73% |
| S32.3 | Fraktur Os ilium | 2,81% | S32.5 | Fraktur Os pubis | 1,32% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,45% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 2,49% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,29% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 2,18% |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur, mediozervikal | 1,70% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,28% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,09% |
| S72.11 | Intertrochantäre Femurfraktur | 1,11% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,20% | 8-650 | Elektrotherapie | 2,00% |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur, sonst Teile | 0,95% | S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 0,94% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,82% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 0,74% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 0,93% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,64% |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur, subkapital | 0,48% | S32.81 | Fraktur, Os ischium | 0,79% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,64% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,76% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,55% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,72% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,09% |
| | | | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,69% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,09% |
| | | | H91.1 | Presbyakusis | 0,67% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 0,91% |
| | | | M81.99 | Osteoporose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 0,66% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,91% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I62Z Frakturen an Becken und Schenkelhals

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 274,80 € | 924,00 € | 86,79 € | 88,82 € | 8,05 € | 0,28 € | 76,35 € | 13,59 € | 103,84 € | 435,84 € | 2.012,35 € |
| Intensivstation | 13,70 € | 44,00 € | 1,31 € | 7,14 € | 1,96 € | 0,12 € | 5,95 € | 1,53 € | 3,00 € | 12,72 € | 91,41 € |
| Dialyseabteilung | 1,70 € | 2,81 € | 0,39 € | 1,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,07 € | 0,20 € | 0,72 € | 8,72 € |
| OP-Bereich | 12,30 € | 0,13 € | 11,28 € | 1,01 € | 0,34 € | 19,45 € | 10,41 € | 1,72 € | 3,33 € | 4,62 € | 64,59 € |
| Anästhesie | 9,10 € | 0,11 € | 5,67 € | 0,73 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,96 € | 0,09 € | 0,85 € | 1,14 € | 19,70 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,58 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,29 € | 3,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,12 € | 1,47 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,52 € | 0,08 € | 0,48 € | 0,65 € | 5,31 € |
| Radiologie | 30,70 € | 0,06 € | 49,07 € | 0,97 € | 0,16 € | 0,56 € | 17,16 € | 7,50 € | 15,23 € | 16,47 € | 137,91 € |
| Laboratorien | 3,80 € | 0,01 € | 29,43 € | 1,94 € | 3,36 € | 0,00 € | 19,04 € | 2,56 € | 2,19 € | 7,16 € | 69,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,40 € | 0,96 € | 135,59 € | 2,96 € | 0,58 € | 0,91 € | 5,78 € | 3,05 € | 6,60 € | 26,58 € | 209,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,04 € | 1,35 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,03 € | 0,28 € | 538,26 € | 540,28 € |
| Summe: | 375,40 € | 972,24 € | 323,93 € | 105,67 € | 14,46 € | 21,41 € | 138,80 € | 30,22 € | 136,18 € | 1.044,45 € | 3.162,88 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 319 | | Kurzlieger 22,49% | | 0 58,31% | | Männlich 48,28% | |
| v. MDC: 0,15% | | Normallieger 69,65% | | 1 2,19% | | Weiblich 51,72% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 7,86% | | 2 21,94% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 13,48% | | Fallkosten | |
| 0,762 | | 1. Tag zus. Entgelt 21 | | 4 4,08% | | Arith. MW 2.157,87 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,8 | | | | Std. Abw. 1.391,64 | |
| | | Standardabw. VWD 5,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,25% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,33% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,70% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,45% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,84% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,84% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 23,20% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,34% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,13% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 20,69% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S73.00 | Luxation Hüfte, nnbez | 46,39% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 8,28% | 8-201.g | Geschloss Repo Gelenklux, Hüftgelenk, oh OSy | 42,62% |
| S73.08 | Luxation Hüfte, sonstige | 11,91% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,73% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 11,39% |
| S73.01 | Luxation Hüfte, nach posterior | 10,97% | T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 2,65% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 2,95% |
| S76.4 | Verletzung sonst+nnb Muskeln Sehnen in Höhe OS | 9,09% | S73.00 | Luxation Hüfte, nnbez | 2,32% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,53% |
| S76.1 | Verletzung Muskel u Sehne M quadriceps femoris | 8,78% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,77% | 8-650 | Elektrotherapie | 2,53% |
| S73.02 | Luxation Hüfte, nach anterior | 3,76% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,66% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,11% |
| S76.2 | Verletzung Muskeln u Sehnen, Adduktorengruppe OS | 2,51% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,55% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 2,11% |
| S76.3 | Verletz Muskeln u Sehnen post Muskelgruppe, in Höhe OS | 2,51% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,32% | 3-206 | Native Computertomographie des Beckens | 2,11% |
| S73.10 | Verstauchung u Zerrung Hüftgelenk, Teil nnb | 2,19% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,21% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,11% |
| S73.18 | Verstauchung u Zerrung Hüftgelenk, sonst Teile | 0,94% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,21% | 5-892.1e | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, OS u Knie | 1,69% |
| S76.0 | Verletzung Muskeln u Sehnen Hüfte | 0,63% | G82.40 | Spastische Tetraplegie, nnbez | 1,10% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,69% |
| S76.7 | Verletzung mehr Muskeln Sehnen, in Höhe Hüfte OS | 0,31% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,27% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,99% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 1,27% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,99% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,27% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,88% | 1-206 | Neurographie | 0,84% |
| | | | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,88% | 1-242 | Audiometrie | 0,84% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 0,77% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,84% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,77% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 0,84% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,77% | 8-310.3 | Becken-Bein-Gips (ein- und beidseitig) | 0,84% |
| | | | S76.4 | Verletzung sonst+nnb Muskeln Sehnen in Höhe OS | 0,77% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,84% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I63Z Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 187,60 € | 614,66 € | 70,84 € | 57,12 € | 2,87 € | 0,02 € | 57,00 € | 15,89 € | 76,37 € | 321,39 € | 1.403,80 € |
| Intensivstation | 7,20 € | 18,79 € | 1,22 € | 2,50 € | 0,44 € | 0,02 € | 3,50 € | 0,00 € | 1,51 € | 4,78 € | 39,93 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € |
| OP-Bereich | 15,00 € | 0,22 € | 16,59 € | 1,22 € | 0,12 € | 8,96 € | 13,91 € | 0,62 € | 7,03 € | 11,73 € | 75,41 € |
| Anästhesie | 20,60 € | 0,23 € | 13,98 € | 1,78 € | 0,01 € | 0,00 € | 4,89 € | 0,02 € | 2,00 € | 3,46 € | 46,99 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,19 € | 1,36 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,10 € | 1,54 € |
| Radiologie | 20,20 € | 0,06 € | 30,26 € | 0,93 € | 0,08 € | 0,35 € | 11,52 € | 3,33 € | 10,08 € | 13,99 € | 90,82 € |
| Laboratorien | 2,50 € | 0,00 € | 16,87 € | 0,90 € | 0,82 € | 0,00 € | 11,05 € | 0,48 € | 1,28 € | 4,59 € | 38,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,00 € | 0,56 € | 90,05 € | 1,27 € | 0,30 € | 0,05 € | 4,04 € | 1,35 € | 4,32 € | 24,20 € | 148,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,02 € | 0,44 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,18 € | 310,42 € | 311,30 € |
| Summe: | 276,10 € | 634,54 € | 241,50 € | 65,81 € | 4,64 € | 9,48 € | 106,27 € | 21,69 € | 102,90 € | 694,85 € | 2.157,88 € |

I64A Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre oder > 74 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 233 |
| v. MDC: | 0,11% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 28,49% | |
| Normallieger | 62,63% | |
| Langlieger | 8,87% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 31 | |
| mittl. arithm. VWD | 15,3 | |
| Standardabw. VWD | 7,3 | |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 30,04% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 13,30% |
| 3 | 40,35% |
| 4 | 16,31% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 54,51% |
| Weiblich | 45,49% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.814,83 |
| Std. Abw. | 2.761,01 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Altersverteilung | |
| < 28 Tage | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 2,58% |
| 1 - 2 Jahre | 6,87% |
| 3 - 5 Jahre | 3,00% |
| 6 - 9 Jahre | 10,30% |
| 10 - 15 Jahre | 15,45% |
| 16 - 17 Jahre | 0,43% |
| 18 - 29 Jahre | 1,72% |
| 30 - 39 Jahre | 3,00% |
| 40 - 49 Jahre | 6,87% |
| 50 - 54 Jahre | 3,43% |
| 55 - 59 Jahre | 3,00% |
| 60 - 64 Jahre | 6,87% |
| 65 - 74 Jahre | 12,02% |
| 75 - 79 Jahre | 10,30% |
| 80 Jahre u. älter | 14,16% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| M86.97 | Osteomyelitis, nnbez, Knöchel/Fuß | 8,15% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,19% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 7,95% |
| M86.19 | Sonstige akute Osteomyelitis, nnb Lokalisationen | 6,44% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,33% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 7,95% |
| M86.99 | Osteomyelitis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 6,44% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,24% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 6,02% |
| M87.95 | Knochennekrose, nnb, Beckenreg/Oberschenkel | 6,01% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,15% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,58% |
| M86.17 | Sonstige akute Osteomyelitis Knöchel/Fuß | 4,29% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,98% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,10% |
| M86.95 | Osteomyelitis, nnb, Beckenregion/Oberschenkel | 4,29% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,98% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 3,86% |
| M86.69 | Sonstige chron Osteomyelitis, nnb Lok | 3,86% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,89% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,61% |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose Beckenregion/OS | 3,43% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,89% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 2,41% |
| A18.0 | Tuberkulose Knochen u Gelenke | 3,00% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,89% | 8-855.0 | Hämodiafiltration, intermittierend | 2,41% |
| M86.46 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Unterschenkel | 3,00% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,89% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,17% |
| M86.96 | Osteomyelitis, nnbez, Unterschenkel | 3,00% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,80% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,17% |
| M86.07 | Akute hämatogene Osteomyelitis Knöchel/Fuß | 2,58% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,80% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,93% |
| M86.87 | Sonstige Osteomyelitis Knöchel/Fuß | 2,58% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,80% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,69% |
| M86.05 | Akute hämatogene Osteomyelitis Becken/OS | 2,15% | A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 0,71% | 3-82a | MRT Beck Kontrastm | 1,69% |
| M86.16 | Sonstige akute Osteomyelitis Unterschenkel | 2,15% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,71% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 1,45% |
| M86.30 | Chron multifokale Osteomyelitis, mehrere Lok | 2,15% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 0,71% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,20% |
| M86.98 | Osteomyelitis, nnbez, sonstige Lokalisation | 2,15% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,71% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,20% |
| M86.18 | Sonstige akute Osteomyelitis, sonstige Lok | 1,72% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,71% | 3-82c | Andere native Magnetresonanztomographie | 1,20% |
| M86.45 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Becken/Oberschenkel | 1,72% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,71% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,20% |
| M86.92 | Osteomyelitis, nnbez, Oberarm | 1,72% | F03 | Nnbez Demenz | 0,62% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,20% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
164A Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre oder > 74 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 454,10 € | 1.307,67 € | 189,72 € | 144,92 € | 87,25 € | 0,05 € | 120,09 € | 40,66 € | 169,70 € | 739,36 € | 3.253,53 € |
| Intensivstation | 11,00 € | 27,35 € | 0,56 € | 3,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,33 € | 0,00 € | 1,72 € | 16,49 € | 66,68 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 5,02 € | 0,34 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,08 € | 0,00 € | 0,68 € | 3,57 € | 16,57 € |
| OP-Bereich | 25,90 € | 0,35 € | 31,43 € | 1,62 € | 0,02 € | 39,64 € | 17,19 € | 5,70 € | 8,34 € | 14,69 € | 144,93 € |
| Anästhesie | 19,50 € | 0,09 € | 14,87 € | 1,47 € | 0,02 € | 0,00 € | 5,25 € | 0,00 € | 1,55 € | 5,11 € | 47,82 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,11 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,24 € | 2,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,00 € | 3,53 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,24 € | 0,11 € | 1,16 € | 0,52 € | 11,83 € |
| Radiologie | 54,20 € | 0,11 € | 78,36 € | 1,33 € | 0,53 € | 1,92 € | 32,95 € | 15,10 € | 35,12 € | 31,59 € | 251,23 € |
| Laboratorien | 17,70 € | 0,21 € | 102,50 € | 3,41 € | 5,16 € | 0,00 € | 67,48 € | 5,00 € | 7,16 € | 28,17 € | 236,74 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,10 € | 1,08 € | 124,49 € | 7,27 € | 0,32 € | 3,74 € | 18,40 € | 2,52 € | 11,64 € | 33,66 € | 248,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 2,26 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,27 € | 0,91 € | 531,10 € | 535,02 € |
| Summe: | 634,80 € | 1.342,06 € | 549,17 € | 163,93 € | 93,30 € | 45,44 € | 274,24 € | 69,36 € | 238,00 € | 1.404,50 € | 4.814,84 € |

I64B Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre und < 75 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 274 |
| v. MDC: | 0,13% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 20,27% | |
| Normallieger | 73,07% | |
| Langlieger | 6,67% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 21 | |
| mittl. arithm. VWD | 8,6 | |
| Standardabw. VWD | 5,5 | |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 72,27% |
| 1 | 1,09% |
| 2 | 26,64% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 64,60% |
| Weiblich | 35,40% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.283,80 |
| Std. Abw. | 1.615,97 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Altersverteilung | |
| < 28 Tage | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 2,92% |
| 18 - 29 Jahre | 15,33% |
| 30 - 39 Jahre | 17,89% |
| 40 - 49 Jahre | 17,52% |
| 50 - 54 Jahre | 9,85% |
| 55 - 59 Jahre | 9,12% |
| 60 - 64 Jahre | 13,87% |
| 65 - 74 Jahre | 13,50% |
| 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| M87.95 | Knochennekrose, nnb, Beckenreg/Oberschenkel | 16,06% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,22% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 8,44% |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose Beckenregion/OS | 9,12% | M87.95 | Knochennekrose, nnb, Beckenreg/Oberschenkel | 2,95% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 5,91% |
| M86.85 | Sonstige Osteomyelitis Beckenregion/Oberschenkel | 8,39% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,18% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 5,49% |
| M86.69 | Sonstige chron Osteomyelitis, nnb Lok | 7,66% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,87% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 5,06% |
| M86.99 | Osteomyelitis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 6,20% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,71% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,06% |
| M86.97 | Osteomyelitis, nnbez, Knöchel/Fuß | 5,47% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,56% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 4,22% |
| M86.96 | Osteomyelitis, nnbez, Unterschenkel | 4,38% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,40% | 5-894.0d | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, Ges, oh prim WuVerschl | 4,22% |
| M86.19 | Sonstige akute Osteomyelitis, nnb Lokalisationen | 3,28% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,24% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 3,38% |
| M86.66 | Sonstige chron Osteomyelitis Unterschenkel | 2,92% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 2,95% |
| M86.46 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Unterschenkel | 2,55% | T93.2 | Folgen sonstiger Frakturen untere Extremität | 1,09% | 1-242 | Audiometrie | 2,53% |
| M86.47 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Knöchel/Fuß | 2,55% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,09% | 1-854.6 | Diagnostische perkutane Punktion des Hüftgelenks | 2,11% |
| M86.95 | Osteomyelitis, nnb, Beckenregion/Oberschenkel | 2,55% | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,93% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,69% |
| A18.0 | Tuberkulose Knochen u Gelenke | 1,82% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,78% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,69% |
| M86.45 | Chron Osteomyelitis m Fistel, Becken/Oberschenkel | 1,82% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,78% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 1,69% |
| M86.98 | Osteomyelitis, nnbez, sonstige Lokalisation | 1,82% | M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 0,78% | 1-480.6 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Femur und Patella | 1,27% |
| M86.94 | Osteomyelitis, nnbez, Hand | 1,46% | M99.0 | Segmentale u somatische Funktionsstörungen | 0,78% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,27% |
| M87.99 | Knochennekrose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,46% | S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 0,78% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 1,27% |
| M86.17 | Sonstige akute Osteomyelitis Knöchel/Fuß | 1,09% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 0,78% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,27% |
| M86.86 | Sonstige Osteomyelitis Unterschenkel | 1,09% | Z98.1 | Zustand nach Arthrodese | 0,78% | 5-892.0d | And Inzis Haut u Unterht, Gesäß, oh weit Maßn | 1,27% |
| M86.89 | Sonstige Osteomyelitis, nnbez Lokalisationen | 1,09% | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 0,62% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,27% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I64B Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre und < 75 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 183,80 € | 499,09 € | 69,80 € | 64,35 € | 41,62 € | 0,61 € | 49,57 € | 29,24 € | 75,93 € | 344,27 € | 1.358,24 € |
| Intensivstation | 2,00 € | 6,53 € | 0,09 € | 0,95 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,88 € | 0,00 € | 0,81 € | 1,33 € | 12,71 € |
| OP-Bereich | 20,80 € | 0,14 € | 24,52 € | 1,91 € | 0,44 € | 25,65 € | 19,84 € | 0,64 € | 15,66 € | 16,89 € | 126,53 € |
| Anästhesie | 30,90 € | 0,07 € | 22,95 € | 3,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,99 € | 0,35 € | 5,08 € | 7,75 € | 78,67 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,03 € | 0,48 € | 0,08 € | 0,08 € | 1,74 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,01 € | 2,09 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,89 € | 0,12 € | 0,48 € | 1,63 € | 6,16 € |
| Radiologie | 26,80 € | 0,03 € | 44,17 € | 0,72 € | 0,02 € | 0,98 € | 16,16 € | 13,19 € | 15,82 € | 18,60 € | 136,47 € |
| Laboratorien | 7,00 € | 0,04 € | 37,85 € | 1,94 € | 5,18 € | 0,00 € | 29,81 € | 1,78 € | 3,01 € | 12,33 € | 98,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,30 € | 0,73 € | 107,74 € | 4,93 € | 0,67 € | 0,52 € | 10,34 € | 1,48 € | 9,67 € | 45,69 € | 215,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,28 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,61 € | 246,86 € | 249,25 € |
| Summe: | 305,80 € | 506,74 € | 311,01 € | 78,65 € | 48,01 € | 28,04 € | 135,61 € | 47,39 € | 127,15 € | 695,43 € | 2.283,80 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 507 | Kurzlieger 24,61% | 0 21,10% | Männlich 49,11% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,25% | Normallieger 60,29% | 1 0,39% | Weiblich 50,89% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,03% | Langlieger 15,10% | 2 22,68% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 5 | 3 29,99% | | 3 - 5 Jahre 0,20% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 36 | 4 25,84% | | 6 - 9 Jahre 0,20% |
| Bewertungsrelation | mittl. arithm. VWD 18,5 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 0,39% |
| 2,377 | Standardabw. VWD 8,6 | | Arith. MW 6.727,98 | 16 - 17 Jahre 0,59% |
| | | | Std. Abw. 4.023,02 | 18 - 29 Jahre 1,18% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,17% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 8,88% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 6,31% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 11,24% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 15,78% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 33,53% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 10,85% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 8,68% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 86,79% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 8,51% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 19,53% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 2,96% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 2,73% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 14,25% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 1,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,49% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 10,88% |
| C49.2 | BNB Bgw u and Weichteilgew untere Extr, einschl Hüfte | 1,38% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,30% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 5,40% |
| C49.5 | BNB Bgw Becken | 1,18% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,19% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 4,21% |
| C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 0,59% | C61 | BNB Prostata | 1,98% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 3,12% |
| C41.02 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, maxillofazial | 0,59% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,93% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 2,97% |
| C41.1 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, Unterkieferknochen | 0,59% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,90% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 2,79% |
| C41.01 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, kraniofazial | 0,39% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,71% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 2,63% |
| C41.4 | BNB Beckenknochen | 0,39% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,20% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigGrad | 2,30% |
| C49.1 | BNB Bgw u and Weichteilgew obere Extr, einschl Schult | 0,39% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,10% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 1,75% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 0,39% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,04% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 1,60% |
| M84.42 | Pathologische Fraktur, ank, Oberarm | 0,39% | K59.0 | Obstipation | 1,04% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 1,49% |
| M84.48 | Pathologische Fraktur, ank, sonstige Lok | 0,39% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,02% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 1,40% |
| C47.1 | BNB periph Nerven obere Extremität, einschließl Schulter | 0,20% | Z51.5 | Palliativbehandlung | 1,02% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 1,32% |
| C47.4 | BNB periphere Nerven Abdomen | 0,20% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,96% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, CT | 1,11% |
| C49.0 | BNB Bgw u and Weichteilgew Kopf, Gesicht u Hals | 0,20% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,94% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,97% |
| C49.4 | BNB Bgw u and Weichteilgew Abdomen | 0,20% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 0,86% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,91% |
| D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 0,20% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 0,78% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,88% |
| M84.45 | Pathologische Fraktur, aonkl, Becken/OS | 0,20% | C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 0,78% | 8-528.3 | Feldfestlegung Bestrahlung, mittel, mit Simulator, mit CT | 0,81% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
165A Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur mit Strahlentherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 624,00 € | 1.499,43 € | 194,56 € | 324,73 € | 36,70 € | 0,02 € | 129,81 € | 12,18 € | 226,73 € | 852,10 € | 3.900,25 € |
| Intensivstation | 11,20 € | 12,35 € | 0,30 € | 2,15 € | 0,12 € | 0,00 € | 2,00 € | 0,00 € | 1,06 € | 2,52 € | 31,71 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,23 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,08 € | 0,74 € |
| OP-Bereich | 8,10 € | 0,18 € | 8,22 € | 0,64 € | 0,00 € | 1,58 € | 10,62 € | 1,17 € | 3,02 € | 5,37 € | 38,87 € |
| Anästhesie | 6,40 € | 0,06 € | 4,38 € | 0,45 € | 0,04 € | 0,00 € | 2,44 € | 0,15 € | 0,81 € | 1,58 € | 16,33 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,93 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,40 € | 4,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,10 € | 3,78 € | 0,29 € | 0,02 € | 0,06 € | 2,80 € | 0,25 € | 1,16 € | 1,77 € | 14,69 € |
| Radiologie | 104,50 € | 0,62 € | 171,74 € | 1,05 € | 1,14 € | 1,03 € | 41,65 € | 30,28 € | 78,09 € | 45,75 € | 475,84 € |
| Laboratorien | 21,40 € | 0,23 € | 90,53 € | 5,72 € | 26,25 € | 0,00 € | 83,44 € | 5,70 € | 9,94 € | 29,90 € | 273,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 276,80 € | 3,81 € | 709,20 € | 5,21 € | 0,58 € | 0,07 € | 73,30 € | 3,29 € | 259,40 € | 192,27 € | 1.523,99 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,06 € | 446,86 € | 447,52 € |
| Summe: | 1.058,40 € | 1.517,01 € | 1.185,25 € | 340,42 € | 64,85 € | 2,76 € | 346,97 € | 53,02 € | 580,66 € | 1.578,60 € | 6.727,98 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 1.578 | Kurzlieger 0,00% | 0 29,28% | Männlich 51,27% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,76% | Normallieger 90,53% | 1 0,06% | Weiblich 48,73% | 28 T. - < 1 Jahr 1,84% |
| v. gesamt: 0,09% | Langlieger 9,47% | 2 18,06% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 7,22% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 19,46% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 8,37% |
| 1,320 | 1. Tag zus. Entgelt 17 | 4 33,14% | Arith. MW 3.735,83 | 6 - 9 Jahre 13,31% |
| | mittl. arithm. VWD 6,9 | | Std. Abw. 2.557,58 | 10 - 15 Jahre 38,30% |
| | Standardabw. VWD 4,7 | | | 16 - 17 Jahre 8,17% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,15% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,09% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 2,72% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 1,71% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 1,52% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 2,85% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 6,40% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 1,39% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 1,96% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 22,50% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 9,12% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 21,98% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 15,59% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 4,72% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,78% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 13,62% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 3,67% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 8,26% |
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 9,19% | F43.2 | Anpassungsstörungen | 2,83% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 4,84% |
| C40.0 | BNB Skapula u lange Knochen obere Extremität | 4,06% | D70 | Agranulozytose | 2,70% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,42% |
| C49.3 | BNB Bgw u and Weichteilgew Thorax | 3,99% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,65% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,70% |
| C49.4 | BNB Bgw u and Weichteilgew Abdomen | 3,04% | D84.9 | Immundefekt, nnbez | 2,42% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,60% |
| C49.2 | BNB Bgw u and Weichteilgew untere Extr, einschl Hüfte | 2,85% | D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 2,18% | 8-831.x | Sonst Leg, Wechs u Entfernen Kath zentralven Gefäß | 2,31% |
| C41.4 | BNB Beckenknochen | 2,60% | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 2,07% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,95% |
| C47.4 | BNB periphere Nerven Abdomen | 2,47% | Z51.2 | Anderere Chemotherapie | 1,71% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,89% |
| C49.5 | BNB Bgw Becken | 2,47% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 1,51% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,40% |
| D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 2,47% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,35% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,30% |
| C49.0 | BNB Bgw u and Weichteilgew Kopf, Gesicht u Hals | 2,34% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,24% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,20% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 2,22% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,06% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,17% |
| C40.3 | BNB kurze Knochen untere Extremität | 1,39% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,00% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,14% |
| C41.2 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, Wirbelsäule | 1,39% | L65.9 | Haarausfall oh Narbenbildung, nnbez | 1,00% | 5-399.6 | Rev ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,11% |
| C41.3 | BNB Rippen, Sternum u Klavikula | 1,20% | R29.89 | So+nnb Sympt Nerven-/Muskel-Skelett-System | 0,90% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,07% |
| C47.3 | BNB periphere Nerven Thorax | 1,20% | R52.0 | Akuter Schmerz | 0,90% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,01% |
| C47.9 | BNB periph Nerven u autonom Nervensyst, nnbez | 1,20% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,88% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,01% |
| C49.1 | BNB Bgw u and Weichteilgew obere Extr, einschl Schult | 1,08% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,87% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 0,94% |

MDC

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I65B

Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur ohne Strahlentherapie, Alter < 17 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 301,10 € | 715,39 € | 176,84 € | 257,18 € | 174,09 € | 0,33 € | 132,06 € | 35,50 € | 139,86 € | 376,58 € | 2.308,91 € |
| Intensivstation | 78,90 € | 133,92 € | 38,52 € | 50,04 € | 1,10 € | 0,02 € | 19,84 € | 0,18 € | 5,27 € | 92,02 € | 419,80 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,65 € | 0,15 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,23 € | 1,99 € |
| OP-Bereich | 14,40 € | 0,27 € | 17,40 € | 1,30 € | 0,02 € | 3,14 € | 7,80 € | 2,42 € | 4,81 € | 11,06 € | 62,62 € |
| Anästhesie | 14,30 € | 0,19 € | 11,46 € | 1,62 € | 0,02 € | 0,00 € | 5,19 € | 0,16 € | 2,26 € | 4,43 € | 39,59 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,13 € | 0,14 € | 1,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,02 € | 1,23 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,59 € | 0,17 € | 0,39 € | 0,69 € | 4,44 € |
| Radiologie | 26,40 € | 0,14 € | 36,10 € | 0,63 € | 0,08 € | 0,78 € | 16,05 € | 4,43 € | 15,66 € | 18,18 € | 118,47 € |
| Laboratorien | 33,10 € | 0,48 € | 129,52 € | 13,86 € | 54,95 € | 0,00 € | 128,85 € | 10,05 € | 12,64 € | 50,27 € | 433,74 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,60 € | 4,63 € | 78,26 € | 11,71 € | 2,18 € | 0,40 € | 14,22 € | 4,04 € | 18,75 € | 28,90 € | 207,71 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,21 € | 2,21 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,28 € | 1,11 € | 133,15 € | 137,39 € |
| Summe: | 514,90 € | 855,90 € | 492,02 € | 336,73 € | 232,44 € | 4,72 € | 325,20 € | 57,24 € | 201,10 € | 715,65 € | 3.735,82 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------|----------|------------|----------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|-----|------------------|-----|---|---|--------|---|-------|---|--------|---|--------|---|-------|---|----------|--------|----------|--------|------------|-------|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.903 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Kurzlieger</td><td style="text-align: right;">15,64%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td style="text-align: right;">74,67%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td style="text-align: right;">9,70%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td style="text-align: right;">18</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td style="text-align: right;">7,5</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td style="text-align: right;">4,9</td></tr> </table> | Kurzlieger | 15,64% | Normallieger | 74,67% | Langlieger | 9,70% | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 1. Tag zus. Entgelt | 18 | mittl. arithm. VWD | 7,5 | Standardabw. VWD | 4,9 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td style="text-align: right;">43,82%</td></tr> <tr><td>1</td><td style="text-align: right;">0,10%</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: right;">28,59%</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: right;">27,49%</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | 0 | 43,82% | 1 | 0,10% | 2 | 28,59% | 3 | 27,49% | 4 | 0,00% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Männlich</td><td style="text-align: right;">48,47%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td style="text-align: right;">51,53%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | Männlich | 48,47% | Weiblich | 51,53% | Unbestimmt | 0,00% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>< 28 Tage</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td style="text-align: right;">9,51%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td style="text-align: right;">15,09%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td style="text-align: right;">8,06%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td style="text-align: right;">8,44%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td style="text-align: right;">12,09%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td style="text-align: right;">19,56%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td style="text-align: right;">1,86%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td style="text-align: right;">6,34%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td style="text-align: right;">13,40%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td style="text-align: right;">5,65%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,51% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 15,09% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,06% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,44% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,09% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 19,56% | 16 - 17 Jahre | 1,86% | 75 - 79 Jahre | 6,34% | 18 - 29 Jahre | 13,40% | 80 Jahre u. älter | 5,65% |
| Kurzlieger | 15,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 74,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 9,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 7,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 4,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 43,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 28,59% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 48,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 51,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 15,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 19,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,86% | 75 - 79 Jahre | 6,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 13,40% | 80 Jahre u. älter | 5,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>v. MDC:</td><td style="text-align: right;">1,40%</td></tr> <tr><td>v. gesamt:</td><td style="text-align: right;">0,17%</td></tr> </table> | v. MDC: | 1,40% | v. gesamt: | 0,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. MDC: | 1,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. gesamt: | 0,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | Falkkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,089 | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Arith. MW</td><td style="text-align: right;">3.083,34</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td style="text-align: right;">2.255,03</td></tr> </table> | Arith. MW | 3.083,34 | Std. Abw. | 2.255,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 3.083,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 2.255,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 28,14% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 9,52% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 17,01% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 16,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,92% | 8-600.1 | Lokoregionale Tiefenhyperthermie | 5,83% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 8,44% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 3,25% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,83% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 7,65% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,51% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,58% |
| C49.2 | BNB Bgw u and Weichteilgew untere Extr, einschl Hüfte | 6,10% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,20% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 4,00% |
| C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 4,93% | C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 1,69% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,58% |
| C49.4 | BNB Bgw u and Weichteilgew Abdomen | 4,72% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,46% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,34% |
| C49.5 | BNB Bgw Becken | 2,69% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,40% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,96% |
| D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 2,03% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,27% | 8-600.0 | Lokale (oberflächliche) Hyperthermie | 1,70% |
| C49.3 | BNB Bgw u and Weichteilgew Thorax | 1,96% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,19% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,53% |
| C49.1 | BNB Bgw u and Weichteilgew obere Extr, einschl Schult | 1,76% | C61 | BNB Prostata | 1,14% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,47% |
| M84.48 | Pathologische Fraktur, ank, sonstige Lok | 1,72% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 1,12% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,45% |
| C41.4 | BNB Beckenknochen | 1,52% | L65.9 | Haarausfall oh Narbenbildung, nnbez | 1,08% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,36% |
| C40.0 | BNB Skapula u lange Knochen obere Extremität | 1,27% | C49.1 | BNB Bgw u and Weichteilgew obere Extr, einschl Schult | 1,06% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,34% |
| C40.9 | BNB Kn u Gelenkknorpel einer Extremität, nnbez | 1,00% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 1,00% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,30% |
| C41.2 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, Wirbelsäule | 0,96% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,92% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,28% |
| C49.0 | BNB Bgw u and Weichteilgew Kopf, Gesicht u Hals | 0,86% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,89% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,26% |
| C41.02 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, maxillofazial | 0,69% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,89% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 1,24% |
| C47.9 | BNB periph Nerven u autonom Nervensyst, nnbez | 0,69% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 0,85% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,23% |
| C41.3 | BNB Rippen, Sternum u Klavikula | 0,62% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,72% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,23% |

MDC

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I65C

Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur ohne Strahlentherapie, Alter > 16 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 211,60 € | 476,64 € | 77,97 € | 218,39 € | 144,54 € | 0,49 € | 68,27 € | 22,85 € | 81,94 € | 297,94 € | 1.600,67 € |
| Intensivstation | 2,30 € | 6,03 € | 0,57 € | 1,26 € | 0,90 € | 0,00 € | 0,84 € | 1,09 € | 0,73 € | 1,56 € | 15,25 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,40 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,37 € | 1,42 € |
| OP-Bereich | 16,40 € | 0,18 € | 19,16 € | 1,32 € | 0,03 € | 4,61 € | 12,48 € | 2,99 € | 5,13 € | 9,65 € | 71,90 € |
| Anästhesie | 15,40 € | 0,26 € | 11,45 € | 1,60 € | 0,03 € | 0,00 € | 4,44 € | 0,16 € | 1,80 € | 3,75 € | 38,85 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,01 € | 1,85 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,64 € | 0,98 € | 0,54 € | 0,64 € | 6,96 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,02 € | 2,84 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,16 € | 0,35 € | 0,78 € | 1,03 € | 8,61 € |
| Radiologie | 39,80 € | 0,18 € | 60,05 € | 1,18 € | 0,20 € | 1,98 € | 33,57 € | 8,13 € | 31,54 € | 23,95 € | 200,58 € |
| Laboratorien | 22,30 € | 0,10 € | 97,47 € | 4,12 € | 133,61 € | 0,00 € | 117,51 € | 7,14 € | 11,16 € | 24,88 € | 418,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 74,60 € | 22,03 € | 149,45 € | 29,63 € | 9,99 € | 1,87 € | 31,34 € | 9,23 € | 90,76 € | 31,98 € | 450,89 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,30 € | 6,25 € | 0,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,69 € | 0,10 € | 2,60 € | 259,01 € | 269,93 € |
| Summe: | 386,30 € | 506,15 € | 427,07 € | 258,87 € | 289,30 € | 9,60 € | 271,28 € | 53,02 € | 227,08 € | 654,76 € | 3.083,34 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 828 | Kurzlieger 0,00% | 0 56,16% | Männlich 41,79% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 6,52% |
| v. MDC: 0,40% | Normallieger 100,00% | 1 0,00% | Weiblich 58,21% | 28 T. - < 1 Jahr 0,60% | 40 - 49 Jahre 11,71% |
| v. gesamt: 0,05% | Langlieger 0,00% | 2 20,29% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 7,61% | 50 - 54 Jahre 6,28% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag | 3 18,48% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 2,66% | 55 - 59 Jahre 9,78% |
| 0,302 | 1. Tag zus. Entgelt | 4 5,07% | Arith. MW 855,14 | 6 - 9 Jahre 3,02% | 60 - 64 Jahre 8,33% |
| | mittl. arithm. VWD 1,0 | | Std. Abw. 740,88 | 10 - 15 Jahre 5,07% | 65 - 74 Jahre 18,13% |
| | Standardabw. VWD 0,0 | | | 16 - 17 Jahre 1,45% | 75 - 79 Jahre 7,13% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 9,66% | 80 Jahre u. älter 2,05% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 37,44% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 6,79% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 10,93% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 14,01% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,10% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 6,38% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 8,21% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 3,41% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,67% |
| C49.2 | BNB Bgw u and Weichteilgew untere Extr, einschl Hüfte | 6,64% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 2,65% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,35% |
| C41.9 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, nnbez | 5,56% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,60% | 5-912.0 | HaarTx d frei Tx Stanzbiop | 4,05% |
| D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 5,31% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,79% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 3,95% |
| C49.4 | BNB Bgw u and Weichteilgew Abdomen | 3,86% | C61 | BNB Prostata | 1,75% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,64% |
| C40.2 | BNB lange Knochen untere Extremität | 3,74% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,71% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,14% |
| C49.3 | BNB Bgw u and Weichteilgew Thorax | 1,57% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,62% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,13% |
| C47.3 | BNB periphere Nerven Thorax | 1,33% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,58% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,02% |
| C49.0 | BNB Bgw u and Weichteilgew Kopf, Gesicht u Hals | 1,21% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 1,24% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,02% |
| C41.4 | BNB Beckenknochen | 1,09% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 1,20% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 2,02% |
| C40.3 | BNB kurze Knochen untere Extremität | 0,85% | Z08.2 | Nachunters nach Chemother wg BNB | 1,20% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,62% |
| C41.1 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, Unterkieferknochen | 0,85% | C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 1,11% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,62% |
| C47.4 | BNB periphere Nerven Abdomen | 0,85% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,11% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,62% |
| C49.1 | BNB Bgw u and Weichteilgew obere Extr, einschl Schult | 0,85% | C50.1 | BNB zentraler Drüsenkörper Brustdrüse | 1,02% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,52% |
| C41.2 | BNB Knochen u Gelenkknorpel, Wirbelsäule | 0,72% | D70 | Agranulozytose | 1,02% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,52% |
| C49.5 | BNB Bgw Becken | 0,72% | C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 0,98% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,52% |
| C40.0 | BNB Skapula u lange Knochen obere Extremität | 0,60% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 0,98% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,42% |
| M84.48 | Pathologische Fraktur, ank, sonstige Lok | 0,48% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,94% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,32% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I65D Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur ohne Strahlentherapie, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 37,60 € | 115,46 € | 17,64 € | 32,59 € | 38,97 € | 0,08 € | 13,10 € | 5,50 € | 14,20 € | 60,22 € | 335,39 € |
| Intensivstation | 2,60 € | 4,59 € | 1,15 € | 1,91 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,78 € | 0,04 € | 0,23 € | 3,03 € | 14,51 € |
| OP-Bereich | 7,40 € | 0,11 € | 7,66 € | 0,38 € | 0,01 € | 1,24 € | 4,22 € | 0,48 € | 2,23 € | 4,26 € | 28,02 € |
| Anästhesie | 7,30 € | 0,28 € | 5,58 € | 0,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,63 € | 0,03 € | 1,17 € | 2,11 € | 19,83 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,02 € | 0,87 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,65 € | 0,85 € | 0,30 € | 0,66 € | 4,47 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 1,24 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,33 € | 0,09 € | 0,17 € | 0,38 € | 2,78 € |
| Radiologie | 29,70 € | 0,06 € | 42,10 € | 0,81 € | 0,11 € | 0,65 € | 20,13 € | 5,51 € | 18,64 € | 20,61 € | 138,30 € |
| Laboratorien | 9,70 € | 0,05 € | 37,68 € | 3,47 € | 47,10 € | 0,00 € | 40,54 € | 3,26 € | 4,20 € | 12,52 € | 158,52 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,90 € | 0,42 € | 28,10 € | 1,88 € | 0,11 € | 0,62 € | 7,55 € | 9,59 € | 5,52 € | 13,08 € | 86,74 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 2,26 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,02 € | 0,92 € | 62,67 € | 66,56 € |
| Summe: | 115,40 € | 121,09 € | 144,28 € | 42,33 € | 86,46 € | 2,89 € | 90,18 € | 25,37 € | 47,58 € | 179,54 € | 855,12 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 3.003 | Kurzlieger 16,55% | 0 51,49% | Männlich 34,13% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,45% | Normallieger 76,35% | 1 0,10% | Weiblich 65,87% | 28 T. - < 1 Jahr 0,37% |
| v. gesamt: 0,18% | Langlieger 7,09% | 2 21,51% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,63% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 18,91% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 3,43% |
| 1,240 | 1. Tag zus. Entgelt 27 | 4 7,99% | Arith. MW 3.509,63 | 6 - 9 Jahre 3,93% |
| | mittl. arithm. VWD 13,1 | | Std. Abw. 2.150,85 | 10 - 15 Jahre 5,59% |
| | Standardabw. VWD 6,4 | | | 16 - 17 Jahre 1,73% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,73% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 6,76% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 11,66% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 6,33% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,83% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 11,39% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 21,36% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 8,03% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 6,23% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica | 15,05% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,47% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 23,65% |
| I77.6 | Arteriitis, nnbez | 9,59% | M25.40 | Gelenkerguß, mehrere Lokalisationen | 1,34% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 7,99% |
| M05.30 | S+ chron Polya m Bet so Org/-syst, mehr Lok | 9,59% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,10% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,78% |
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | 9,42% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,06% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 2,95% |
| M08.40 | Juv chron Arth, oligoart beginn Form, mehrere Lok | 8,96% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,01% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,88% |
| M31.3 | Wegener-Granulomatose | 7,49% | I73.0 | Raynaud-Syndrom | 0,92% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 2,43% |
| M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome | 5,53% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,79% | 8-158.d | Ther perkut Punkt IPG | 2,27% |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellarteriitis | 4,96% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,72% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,86% |
| M34.0 | Progressive systemische Sklerose | 4,43% | M35.3 | Polymyalgia rheumatica | 0,71% | 8-020.4 | Ther Injekt Band, Sehnen od BindGew | 1,67% |
| M08.3 | Juv chron Arthritis (seroneg), polyartikul beginn Form | 3,36% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,69% | 8-158.c | Ther perkut Punkt MCP | 1,63% |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | 2,83% | M25.46 | Gelenkerguß Unterschenkel | 0,68% | 8-158.k | Therapeutische perkutane Punktion oberes Sprunggelenk | 1,59% |
| M34.1 | CR(E)ST-Syndrom | 2,40% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,67% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,38% |
| M30.3 | Mukokutanen Lymphknotensynd [Kawasaki-KH] | 2,20% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,66% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,34% |
| I00 | Rheumat Fieber oh Ang einer Herzbeteiligung | 1,76% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,64% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,30% |
| M30.1 | Panarteriitis m Lungenbeteiligung | 1,70% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,62% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,20% |
| M35.8 | Sonst nb KH m Systembeteiligung Bindegewebe | 1,67% | I77.6 | Arteriitis, nnbez | 0,61% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,13% |
| M35.2 | Behçet-KH | 1,60% | L40.0 | Psoriasis vulgaris | 0,61% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,13% |
| M31.4 | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] | 1,17% | M24.50 | Gelenkkontraktur, mehrere Lokalisationen | 0,60% | 8-158.7 | Therapeutische perkutane Punktion Handgelenk | 1,13% |
| E85.4 | Organbegrenzte Amyloidose | 1,10% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,56% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,12% |
| M31.5 | Riesenzellarteriitis b Polymyalgia rheumatica | 1,10% | M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | 0,56% | 8-158.q | Ther perkut Punkt MetatPhalGel | 0,93% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I66A Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplexer Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 348,50 € | 786,69 € | 89,61 € | 136,22 € | 9,32 € | 0,46 € | 70,74 € | 37,78 € | 89,08 € | 624,57 € | 2.192,98 € |
| Intensivstation | 6,20 € | 15,17 € | 1,57 € | 4,37 € | 0,66 € | 0,00 € | 2,03 € | 0,46 € | 1,58 € | 5,01 € | 37,07 € |
| Dialyseabteilung | 1,70 € | 4,08 € | 0,76 € | 0,81 € | 0,04 € | 0,00 € | 2,49 € | 1,83 € | 0,71 € | 1,66 € | 14,06 € |
| OP-Bereich | 2,80 € | 0,03 € | 3,77 € | 0,42 € | 0,05 € | 0,74 € | 2,55 € | 0,01 € | 0,94 € | 2,68 € | 13,98 € |
| Anästhesie | 1,70 € | 0,00 € | 1,13 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,01 € | 0,28 € | 0,44 € | 4,13 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,90 € | 0,02 € | 4,51 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,60 € | 1,54 € | 1,16 € | 1,04 € | 2,35 € | 15,38 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,50 € | 0,17 € | 11,79 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,43 € | 6,83 € | 0,28 € | 3,43 € | 5,74 € | 37,80 € |
| Radiologie | 36,50 € | 0,15 € | 56,20 € | 0,86 € | 0,09 € | 1,62 € | 25,38 € | 4,91 € | 22,86 € | 24,26 € | 172,78 € |
| Laboratorien | 29,40 € | 0,11 € | 143,07 € | 3,47 € | 9,86 € | 0,00 € | 110,86 € | 9,05 € | 10,42 € | 48,31 € | 364,54 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,40 € | 1,74 € | 139,57 € | 12,55 € | 0,04 € | 0,10 € | 23,38 € | 6,19 € | 19,97 € | 46,20 € | 293,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 1,74 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,23 € | 0,81 € | 360,56 € | 363,80 € |
| Summe: | 482,70 € | 808,32 € | 453,72 € | 159,91 € | 20,06 € | 3,95 € | 246,27 € | 61,91 € | 151,12 € | 1.121,78 € | 3.509,64 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 2.827 | Kurzlieger 19,11% | 0 54,58% | Männlich 33,46% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 10,61% |
| v. MDC: 1,37% | Normallieger 73,70% | 1 0,21% | Weiblich 66,54% | 28 T. - < 1 Jahr 0,11% | 40 - 49 Jahre 14,82% |
| v. gesamt: 0,17% | Langlieger 7,19% | 2 23,63% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,92% | 50 - 54 Jahre 7,43% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 16,52% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 1,98% | 55 - 59 Jahre 7,22% |
| 1,022 | 1. Tag zus. Entgelt 23 | 4 5,06% | Arith. MW 2.893,45 | 6 - 9 Jahre 2,94% | 60 - 64 Jahre 10,36% |
| | mittl. arithm. VWD 10,2 | | Std. Abw. 1.874,95 | 10 - 15 Jahre 7,36% | 65 - 74 Jahre 15,24% |
| | Standardabw. VWD 6,1 | | | 16 - 17 Jahre 2,90% | 75 - 79 Jahre 5,34% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 10,12% | 80 Jahre u. älter 2,65% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| M06.99 | Chronische Polyarthritits, nnbez, nnbez Lok | 13,48% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,11% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 5,79% |
| M33.2 | Polymyositis | 9,59% | M06.99 | Chronische Polyarthritits, nnbez, nnbez Lok | 1,47% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,98% |
| M32.9 | Systemischer Lupus erythematodes, nnbez | 9,20% | I73.0 | Raynaud-Syndrom | 1,04% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 3,73% |
| M32.1 | Syst Lupus erythematodes m Bet Org/Organsyst | 8,77% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,86% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 2,92% |
| M06.90 | Chronische Polyarthritits, nnbez, mehrere Lok | 8,52% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,79% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,82% |
| M35.9 | KH m Systembeteiligung Bindegewebe, nnbez | 5,59% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,74% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,61% |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans, mehrere Lok WS | 5,45% | E24.2 | Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom | 0,73% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 2,54% |
| M34.9 | Systemische Sklerose, nnbez | 3,93% | D68.8 | Sonstige nb Koagulopathien | 0,72% | 8-650 | Elektrotherapie | 2,16% |
| I73.0 | Raynaud-Syndrom | 3,64% | M32.9 | Systemischer Lupus erythematodes, nnbez | 0,67% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,03% |
| M33.1 | Sonstige Dermatomyositis | 3,01% | M25.59 | Gelenkschmerz, nnbez Lokalisationen | 0,66% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,03% |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans, nnbez Lokalisation | 2,79% | J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 0,65% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 2,03% |
| M08.20 | Juv chron Arth, syst beginn Form, mehrere Lok | 2,23% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,65% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,98% |
| M08.29 | Juv chron Arth, syst beginn Form, nnbez Lok | 2,12% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,65% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,93% |
| M30.0 | Panarteriitis nodosa | 1,98% | Z03.9 | Beobachtung b Verdachtsfall, nnbez | 0,64% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,90% |
| E85.0 | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose | 1,49% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 0,63% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,62% |
| M32.8 | Sonst Formen syst Lupus erythematodes | 1,49% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,62% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,52% |
| M08.46 | Juv chron Arth, oligoart beginn Form, Unterschenkel | 1,45% | M35.9 | KH m Systembeteiligung Bindegewebe, nnbez | 0,60% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,50% |
| M34.8 | Sonstige Formen systemische Sklerose | 1,41% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,57% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,32% |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans, mehrere Lok | 1,27% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,57% | 8-158.7 | Therapeutische perkutane Punktion Handgelenk | 1,29% |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,27% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,56% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,27% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I66B Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplexe Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 282,60 € | 576,83 € | 93,27 € | 163,78 € | 12,87 € | 0,08 € | 56,88 € | 45,24 € | 78,13 € | 468,95 € | 1.778,62 € |
| Intensivstation | 2,10 € | 5,61 € | 0,70 € | 1,23 € | 1,19 € | 0,00 € | 1,05 € | 0,18 € | 0,69 € | 2,76 € | 15,51 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,07 € | 0,82 € | 0,11 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,90 € | 0,35 € | 0,24 € | 0,63 € | 4,60 € |
| OP-Bereich | 1,90 € | 0,00 € | 2,74 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,10 € | 1,47 € | 0,12 € | 0,46 € | 1,69 € | 8,64 € |
| Anästhesie | 2,80 € | 0,02 € | 1,85 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,15 € | 0,72 € | 0,67 € | 7,05 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,00 € | 5,02 € | 0,31 € | 0,01 € | 0,26 € | 1,29 € | 0,76 € | 1,12 € | 2,53 € | 15,57 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,60 € | 0,12 € | 8,24 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,24 € | 5,73 € | 0,17 € | 1,90 € | 4,17 € | 27,66 € |
| Radiologie | 33,80 € | 0,16 € | 53,10 € | 0,58 € | 0,09 € | 1,20 € | 21,88 € | 5,31 € | 21,97 € | 22,96 € | 161,03 € |
| Laboratorien | 27,20 € | 0,13 € | 129,32 € | 2,48 € | 3,66 € | 0,00 € | 95,24 € | 11,07 € | 9,88 € | 42,52 € | 321,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,40 € | 1,87 € | 112,26 € | 16,98 € | 0,15 € | 0,09 € | 19,53 € | 8,69 € | 18,94 € | 42,51 € | 257,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,40 € | 3,12 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,66 € | 1,71 € | 289,50 € | 295,83 € |
| Summe: | 398,30 € | 586,21 € | 410,44 € | 186,56 € | 18,01 € | 1,97 € | 204,56 € | 72,70 € | 135,76 € | 878,89 € | 2.893,45 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.003 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 52,93% | | Männlich 35,89% | |
| v. MDC: 0,49% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 64,11% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 0,00% | | 2 24,73% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 17,75% | | Fallkosten | |
| 0,203 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 4,59% | | Arith. MW 576,00 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 383,84 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,10% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 10,07% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 18,24% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 1,30% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,88% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 2,89% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,68% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,99% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,08% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 10,57% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 13,46% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 4,99% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,29% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 13,36% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 1,10% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| M32.9 | Systemischer Lupus erythematoses, nnbez | 14,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,05% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 32,21% |
| M32.1 | Syst Lupus erythematoses m Bet Org/Organsyst | 12,26% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 4,25% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 11,59% |
| M31.3 | Wegener-Granulomatose | 8,37% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,87% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 5,15% |
| I77.6 | Arteriitis, nnbez | 7,98% | M32.1 | Syst Lupus erythematoses m Bet Org/Organsyst | 1,38% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,22% |
| M06.99 | Chronische Polyarthrit, nnbez, nnbez Lok | 5,98% | M32.9 | Systemischer Lupus erythematoses, nnbez | 1,21% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 2,58% |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 4,39% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,18% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,09% |
| M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome | 3,39% | N08.5 | Glomeruläre KH b System-KH Bindegewebe | 1,14% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,77% |
| M30.0 | Panarteriitis nodosa | 2,79% | J84.1 | Sonstige interstitielle Lungen-KH m Fibrose | 1,11% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,61% |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans, mehrere Lok WS | 2,69% | D68.8 | Sonstige nb Koagulopathien | 1,07% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,29% |
| M33.2 | Polymyositis | 2,49% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,07% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,29% |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nnbez, mehrere Lok | 2,39% | E24.2 | Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom | 0,93% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 1,29% |
| M05.30 | S+ chron Polya m Bet so Org/-syst, mehr Lok | 2,09% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,93% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 1,13% |
| M35.9 | KH m Systembeteiligung Bindegewebe, nnbez | 1,79% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,93% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,13% |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans, nnbez Lokalisation | 1,69% | G62.9 | Polyneuropathie, nnbez | 0,86% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 0,97% |
| M33.1 | Sonstige Dermatomyositis | 1,40% | M81.99 | Osteoporose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 0,86% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 0,97% |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | 1,40% | I73.0 | Raynaud-Syndrom | 0,73% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 0,81% |
| M06.90 | Chronische Polyarthrit, nnbez, mehrere Lok | 1,30% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Kompl, n entgl bez | 0,69% | 1-854.7 | Diagnostische perkutane Punktion des Kniegelenks | 0,81% |
| M08.40 | Juv chron Arth, oligoart beginn Form, mehrere Lok | 1,30% | M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | 0,69% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,81% |
| M30.1 | Panarteriitis m Lungenbeteiligung | 1,30% | N04.9 | Nephrotisches Synd, Art morphol Veränderung nnbez | 0,69% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,81% |
| M34.9 | Systemische Sklerose, nnbez | 1,30% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,66% | 8-540.3 | Füll Wart implantierb InfPump od Resv zytostat ChemTh NB | 0,81% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I66C Andere Erkrankungen des Bindegewebes, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 41,20 € | 99,09 € | 20,23 € | 24,88 € | 19,65 € | 0,00 € | 13,65 € | 7,76 € | 10,60 € | 61,33 € | 298,44 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 1,56 € | 0,33 € | 0,20 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,26 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,68 € | 4,47 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 1,93 € | 1,24 € | 0,31 € | 0,15 € | 0,00 € | 1,79 € | 1,12 € | 0,46 € | 1,19 € | 9,48 € |
| OP-Bereich | 0,60 € | 0,00 € | 0,95 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,57 € | 0,64 € | 0,15 € | 0,74 € | 3,80 € |
| Anästhesie | 1,50 € | 0,03 € | 1,15 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,47 € | 4,18 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,08 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,12 € | 1,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,13 € | 1,70 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,16 € | 0,12 € | 0,72 € | 0,73 € | 6,69 € |
| Radiologie | 8,00 € | 0,04 € | 11,64 € | 0,17 € | 0,03 € | 0,36 € | 4,95 € | 0,99 € | 4,86 € | 5,49 € | 36,58 € |
| Laboratorien | 10,20 € | 0,06 € | 47,96 € | 1,04 € | 4,25 € | 0,00 € | 36,02 € | 5,58 € | 4,46 € | 14,07 € | 123,61 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 12,40 € | 0,42 € | 14,77 € | 1,81 € | 0,01 € | 0,09 € | 5,49 € | 3,42 € | 3,41 € | 7,39 € | 49,21 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 1,56 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,24 € | 36,44 € | 38,45 € |
| Summe: | 78,10 € | 103,30 € | 101,84 € | 28,84 € | 24,13 € | 0,70 € | 64,47 € | 20,31 € | 25,56 € | 128,65 € | 575,99 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 130 | Kurzlieger 16,57% | 0 58,46% | Männlich 49,23% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 7,69% |
| v. MDC: 0,06% | Normallieger 71,82% | 1 0,77% | Weiblich 50,77% | 28 T. - < 1 Jahr 0,77% | 40 - 49 Jahre 11,54% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 11,60% | 2 20,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 5,38% | 50 - 54 Jahre 3,85% |
| | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 16,15% | | 3 - 5 Jahre 3,85% | 55 - 59 Jahre 6,15% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 26 | 4 4,62% | Fallkosten | 6 - 9 Jahre 1,54% | 60 - 64 Jahre 13,07% |
| Bewertungsrelation | mittl. arithm. VWD 11,8 | | Arith. MW 2.955,08 | 10 - 15 Jahre 3,08% | 65 - 74 Jahre 12,31% |
| 1,044 | Standardabw. VWD 6,4 | | Std. Abw. 1.974,13 | 16 - 17 Jahre 1,54% | 75 - 79 Jahre 8,46% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 8,46% | 80 Jahre u. älter 12,31% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 33,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,41% | 8-650 | Elektrotherapie | 11,03% |
| M00.99 | Eitrige Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 18,46% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,38% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 7,59% |
| M00.91 | Eitrige Arthritis, nnbez, Schulterregion | 8,46% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,38% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 6,90% |
| M00.97 | Eitrige Arthritis, nnbez, Knöchel/Fuß | 7,69% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,38% | 1-854.7 | Diagnostische perkutane Punktion des Kniegelenks | 5,52% |
| M00.95 | Eitrige Arthritis, nnbez, Beckenregion/Oberschenkel | 5,38% | M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 2,12% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 5,52% |
| M00.87 | Arthrit/Polyarth d sonst nb bakt Erreg Knöchel/Fuß | 3,85% | M25.46 | Gelenkerguß Unterschenkel | 2,12% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 4,83% |
| M00.90 | Eitrige Arthritis, nnbez, mehrere Lok | 3,08% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,85% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,83% |
| M00.09 | Arthrit/Polyarth d Staphylokokken, nnbez Lok | 2,31% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 1,32% | 8-178.h | Therapeutische Spülung Kniegelenk | 4,14% |
| M00.20 | Arthrit/Polyarth d sonst Streptokokken, mehrere Lok | 2,31% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,32% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 3,45% |
| M00.29 | Arthrit/Polyarth d sonst Streptokokken, nnbez Lok | 2,31% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,32% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,76% |
| M00.80 | Arthrit/Polyarth d sonst nb bakt Erreg, mehrere Lok | 2,31% | M17.9 | Gonarthritis, nnbez | 1,32% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 2,76% |
| M00.26 | Arthrit/Polyarth d sonst Streptokokken Unterschenkel | 1,54% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,32% | 1-854.y | Diagnost perkut Punkt Gelenk od Schleimbeutel, nnb | 2,07% |
| M00.86 | Arthrit/Polyarth d sonst nb bakt Erreg Unterschenkel | 1,54% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,06% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 2,07% |
| M00.05 | Arthrit/Polyarth d Staphylokokken Becken/Oberschenkel | 0,77% | F03 | Nnbez Demenz | 1,06% | 3-82a | MRT Beck Kontrastm | 2,07% |
| M00.15 | Arthrit/Polyarth d Pneumokokken Becken/Oberschenkel | 0,77% | M13.16 | Monarthritis, ank, Unterschenkel | 1,06% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,07% |
| M00.27 | Arthrit/Polyarth d sonst Streptokokken Knöchel/Fuß | 0,77% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,06% | 3-708 | Szintigraphie der Blutgefäße | 1,38% |
| M00.81 | Arthrit/Polyarth d sonst nb bakt Erreg Schulterregion | 0,77% | M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 0,79% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,38% |
| M00.84 | Arthrit/Polyarth d sonst nb bakt Erreger Hand | 0,77% | T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 0,79% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,38% |
| M00.92 | Eitrige Arthritis, nnbez, Oberarm | 0,77% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,79% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,38% |
| M00.94 | Eitrige Arthritis, nnbez, Hand | 0,77% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 0,79% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,38% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I67Z Septische Arthritis

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 255,60 € | 780,85 € | 95,83 € | 99,99 € | 16,70 € | 0,05 € | 79,83 € | 26,29 € | 104,31 € | 500,32 € | 1.959,80 € |
| Intensivstation | 16,00 € | 34,79 € | 0,71 € | 5,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,32 € | 0,00 € | 2,40 € | 24,27 € | 90,02 € |
| OP-Bereich | 10,10 € | 0,07 € | 16,83 € | 0,75 € | 0,39 € | 0,36 € | 8,75 € | 4,62 € | 6,09 € | 8,67 € | 56,65 € |
| Anästhesie | 13,70 € | 0,02 € | 12,00 € | 1,24 € | 0,13 € | 0,00 € | 3,73 € | 0,29 € | 2,87 € | 3,01 € | 37,04 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,70 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,38 € | 4,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 3,36 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,92 € | 1,72 € | 0,29 € | 1,29 € | 8,20 € |
| Radiologie | 25,20 € | 0,06 € | 39,29 € | 0,36 € | 0,04 € | 0,80 € | 18,08 € | 6,13 € | 16,16 € | 22,63 € | 128,79 € |
| Laboratorien | 14,50 € | 0,02 € | 85,36 € | 2,20 € | 0,61 € | 0,00 € | 57,90 € | 5,84 € | 4,90 € | 23,15 € | 194,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,70 € | 0,41 € | 85,70 € | 2,13 € | 1,32 € | 0,00 € | 12,46 € | 2,47 € | 6,14 € | 31,84 € | 174,23 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,64 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,27 € | 300,60 € | 301,75 € |
| Summe: | 368,20 € | 816,27 € | 341,42 € | 112,50 € | 19,19 € | 1,53 € | 188,33 € | 47,41 € | 143,83 € | 916,16 € | 2.955,09 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|--------|
| Fallzahl | 11.108 |
| v. MDC: | 5,37% |
| v. gesamt: | 0,67% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 12,82% | |
| Normallieger | 80,13% | |
| Langlieger | 7,05% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 24 | |
| mittl. arithm. VWD | 12,1 | |
| Standardabw. VWD | 5,7 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 57,51% | |
| 1 | 1,49% | |
| 2 | 19,22% | |
| 3 | 17,78% | |
| 4 | 4,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 36,77% | |
| Weiblich | 63,23% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.813,28 | |
| Std. Abw. | 1.497,44 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,95% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 1,62% |
| 1 - 2 Jahre | 0,04% | 50 - 54 Jahre | 0,94% |
| 3 - 5 Jahre | 0,03% | 55 - 59 Jahre | 11,99% |
| 6 - 9 Jahre | 0,08% | 60 - 64 Jahre | 18,43% |
| 10 - 15 Jahre | 0,18% | 65 - 74 Jahre | 31,49% |
| 16 - 17 Jahre | 0,08% | 75 - 79 Jahre | 14,68% |
| 18 - 29 Jahre | 0,46% | 80 Jahre u. älter | 19,03% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| M54.4 | Lumboischialgie | 14,19% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,38% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 9,31% |
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 13,16% | M54.4 | Lumboischialgie | 2,04% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 8,29% |
| M54.5 | Kreuzschmerz | 8,49% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,74% | 8-650 | Elektrotherapie | 7,17% |
| M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 7,96% | M54.5 | Kreuzschmerz | 1,51% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 4,86% |
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 5,82% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,48% | 1-206 | Neurographie | 4,36% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 4,93% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 1,29% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 3,98% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 3,24% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,23% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 3,67% |
| M54.16 | Radikulopathie, Lumbalbereich | 2,86% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,17% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,60% |
| S22.00 | Fraktur Brustwirbel, Höhe nnbez | 2,21% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 1,16% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 3,24% |
| M54.6 | Schmerzen im Bereich BWS | 2,00% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,12% | 8-917 | Injekt Medik Gelenk Wirbelsäule Schmerzther | 2,97% |
| M54.2 | Zervikalneuralgie | 1,98% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 1,11% | 8-914 | Injekt Medik NervWurz u wsnah Nerv Schmerzth | 2,84% |
| T08.0 | Fraktur WS, Höhe nnb, geschlossen od onA | 1,61% | M47.86 | Sonst Spondylose, Lumbalbereich | 0,91% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,46% |
| M47.86 | Sonst Spondylose, Lumbalbereich | 1,58% | M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 0,89% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,30% |
| S22.06 | Fraktur Brustwirbel, T11 u T12 | 1,42% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,87% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 2,22% |
| S32.02 | Fraktur Lendenwirbel, L2 | 1,38% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,83% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,12% |
| M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, ank | 1,30% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,80% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,73% |
| M48.00 | Spinalstenose, mehrere Lok WS | 0,98% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,78% | 3-223 | CT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,62% |
| M43.16 | Spondylolisthesis, Lumbalbereich | 0,97% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,75% | 5-830.2 | Facettendeneration der Wirbelsäule | 1,55% |
| M48.09 | Spinalstenose, nnbez Lokalisation | 0,97% | M99.0 | Segmentale u somatische Funktionsstörungen | 0,75% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,49% |
| S32.03 | Fraktur Lendenwirbel, L3 | 0,95% | M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 0,71% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,32% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

168A Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, Alter > 55 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 286,80 € | 678,18 € | 67,35 € | 77,38 € | 2,93 € | 0,11 € | 57,86 € | 41,78 € | 93,07 € | 390,80 € | 1.696,21 € |
| Intensivstation | 7,80 € | 14,43 € | 0,72 € | 2,87 € | 0,40 € | 0,02 € | 2,41 € | 0,41 € | 1,81 € | 4,85 € | 35,70 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,81 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,49 € | 0,06 € | 0,28 € | 2,60 € |
| OP-Bereich | 8,90 € | 0,09 € | 8,99 € | 0,87 € | 0,05 € | 11,11 € | 7,60 € | 0,24 € | 3,11 € | 4,61 € | 45,57 € |
| Anästhesie | 5,20 € | 0,05 € | 3,99 € | 0,54 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,47 € | 0,02 € | 0,67 € | 1,06 € | 13,02 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,77 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,86 € | 0,14 € | 0,30 € | 0,44 € | 5,20 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,03 € | 2,53 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,96 € | 0,29 € | 0,73 € | 0,64 € | 8,08 € |
| Radiologie | 35,60 € | 0,06 € | 55,54 € | 1,17 € | 0,15 € | 0,64 € | 21,63 € | 9,98 € | 19,97 € | 21,75 € | 166,46 € |
| Laboratorien | 4,60 € | 0,02 € | 31,25 € | 2,62 € | 1,33 € | 0,00 € | 23,14 € | 1,90 € | 2,31 € | 8,09 € | 75,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,40 € | 1,03 € | 163,86 € | 2,16 € | 0,13 € | 0,13 € | 7,72 € | 2,30 € | 8,91 € | 64,86 € | 284,49 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,04 € | 1,35 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,02 € | 0,36 € | 478,51 € | 480,69 € |
| Summe: | 387,00 € | 694,74 € | 337,42 € | 88,05 € | 5,01 € | 12,16 € | 124,20 € | 57,57 € | 131,30 € | 975,89 € | 2.813,27 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 9.845 |
| v. MDC: | 4,76% |
| v. gesamt: | 0,59% |
| Bewertungsrelation | 0,780 |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 12,49% |
| Normallieger | | 81,15% |
| Langlieger | | 6,36% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 20 | |
| mittl. arithm. VWD | | 9,3 |
| Standardabw. VWD | | 4,9 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 85,90% | |
| 1 | 2,57% | |
| 2 | 11,53% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 52,35% | |
| Weiblich | 47,65% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.209,28 | |
| Std. Abw. | 1.256,66 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 26,33% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,02% | 40 - 49 Jahre | 35,95% |
| 1 - 2 Jahre | 0,07% | 50 - 54 Jahre | 18,96% |
| 3 - 5 Jahre | 0,23% | 55 - 59 Jahre | 3,14% |
| 6 - 9 Jahre | 0,60% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 2,63% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 1,10% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 10,97% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 21,54% | M54.4 | Lumboischialgie | 4,99% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 11,91% |
| M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 14,47% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 3,73% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 8,90% |
| M54.4 | Lumboischialgie | 13,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,69% | 8-650 | Elektrotherapie | 7,24% |
| M54.5 | Kreuzschmerz | 9,13% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 3,58% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 6,15% |
| S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 2,58% | M54.5 | Kreuzschmerz | 3,29% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 6,14% |
| M54.16 | Radikulopathie, Lumbalbereich | 2,50% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,84% | 1-206 | Neurographie | 4,94% |
| M54.2 | Zervikalneuralgie | 2,20% | G55.1 | Kompr Nervenwurzeln/-plexus b Bandscheibenschäden | 1,93% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,22% |
| M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, ank | 2,12% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,77% | 8-914 | Injekt Medik NervWurz u wsnah Nerv Schmerzth | 3,94% |
| M50.2 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung | 1,90% | M99.0 | Segmentale u somatische Funktionsstörungen | 1,75% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 3,74% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 1,56% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,41% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 3,49% |
| S22.00 | Fraktur Brustwirbel, Höhe nnbez | 1,51% | M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 1,28% | 8-917 | Injekt Medik Gelenk Wirbelsäule Schmerzther | 3,03% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 1,44% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,07% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 2,44% |
| M54.6 | Schmerzen im Bereich BWS | 1,40% | M47.86 | Sonst Spondylose, Lumbalbereich | 1,00% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,03% |
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 1,06% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,95% | 3-223 | CT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,65% |
| M47.86 | Sonst Spondylose, Lumbalbereich | 0,98% | M54.16 | Radikulopathie, Lumbalbereich | 0,91% | 5-830.2 | Facettendeneration der Wirbelsäule | 1,58% |
| S22.06 | Fraktur Brustwirbel, T11 u T12 | 0,86% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 0,75% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,48% |
| M43.16 | Spondylolisthesis, Lumbalbereich | 0,64% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,71% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,38% |
| S32.02 | Fraktur Lendenwirbel, L2 | 0,60% | M54.2 | Zervikalneuralgie | 0,71% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,35% |
| M54.99 | Rückenschmerzen, nnbez, nnbez Lokalisation | 0,57% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,69% | 8-158.e | Therapeutische perkutane Punktion Iliosakralgelenk | 1,06% |
| T08.0 | Fraktur WS, Höhe nnb, geschlossen od nA | 0,56% | M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, ank | 0,66% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 1,02% |

MDC

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I68B

Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, Alter < 56 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 221,10 € | 496,88 € | 53,91 € | 58,56 € | 1,25 € | 0,16 € | 48,10 € | 45,18 € | 70,13 € | 315,67 € | 1.310,93 € |
| Intensivstation | 2,80 € | 5,47 € | 0,43 € | 1,17 € | 0,08 € | 0,02 € | 1,24 € | 0,13 € | 0,66 € | 1,98 € | 13,97 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,26 € |
| OP-Bereich | 10,40 € | 0,04 € | 11,05 € | 1,10 € | 0,01 € | 15,55 € | 9,17 € | 0,12 € | 4,10 € | 5,93 € | 57,50 € |
| Anästhesie | 6,40 € | 0,01 € | 4,57 € | 0,65 € | 0,05 € | 0,00 € | 1,75 € | 0,03 € | 0,87 € | 1,54 € | 15,91 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,14 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,70 € | 0,01 € | 0,16 € | 0,26 € | 3,29 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,01 € | 0,75 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,26 € | 0,12 € | 0,22 € | 0,23 € | 2,56 € |
| Radiologie | 30,80 € | 0,03 € | 47,30 € | 0,82 € | 0,07 € | 0,79 € | 18,44 € | 10,43 € | 17,52 € | 20,47 € | 146,67 € |
| Laboratorien | 3,70 € | 0,01 € | 24,19 € | 1,57 € | 1,07 € | 0,00 € | 19,10 € | 1,20 € | 1,66 € | 6,84 € | 59,40 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,90 € | 0,78 € | 143,03 € | 1,67 € | 0,15 € | 0,02 € | 5,97 € | 1,35 € | 6,79 € | 61,87 € | 248,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,58 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,47 € | 347,79 € | 350,24 € |
| Summe: | 303,90 € | 503,31 € | 287,95 € | 65,84 € | 2,68 € | 16,63 € | 104,87 € | 58,78 € | 102,58 € | 762,59 € | 2.209,29 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 2.341 | Kurzlieger 0,00% | 0 79,36% | Männlich 52,37% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 17,34% |
| v. MDC: 1,13% | Normallieger 100,00% | 1 3,08% | Weiblich 47,63% | 28 T. - < 1 Jahr 0,34% | 40 - 49 Jahre 18,89% |
| v. gesamt: 0,14% | Langlieger 0,00% | 2 10,81% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,68% | 50 - 54 Jahre 7,73% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag | 3 6,15% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 1,15% | 55 - 59 Jahre 7,01% |
| 0,201 | 1. Tag zus. Entgelt | 4 0,60% | Arith. MW 569,93 | 6 - 9 Jahre 1,37% | 60 - 64 Jahre 8,54% |
| | mittl. arithm. VWD 1,0 | | Std. Abw. 453,24 | 10 - 15 Jahre 4,96% | 65 - 74 Jahre 9,35% |
| | Standardabw. VWD 0,0 | | | 16 - 17 Jahre 1,62% | 75 - 79 Jahre 3,93% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 12,82% | 80 Jahre u. älter 4,27% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 10,89% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,33% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 16,88% |
| M54.5 | Kreuzschmerz | 9,91% | M54.4 | Lumboischialgie | 3,23% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 11,08% |
| M54.4 | Lumboischialgie | 9,74% | M54.5 | Kreuzschmerz | 2,85% | 3-223 | CT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 6,84% |
| M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 8,24% | M51.1 | Lumbale u so Bandscheibenschäden m Radikulopathie | 2,27% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 6,75% |
| M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 8,24% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 2,12% | 8-917 | Injekt Medik Gelenk Wirbelsäule Schmerzther | 5,19% |
| M54.6 | Schmerzen im Bereich BWS | 6,19% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,24% |
| M54.2 | Zervikalneuralgie | 3,50% | Z03.4 | Beobachtung b Verdacht auf Herzinfarkt | 1,44% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 3,12% |
| M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 3,29% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,39% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,94% |
| M54.16 | Radikulopathie, Lumbalbereich | 1,92% | Z53 | Pers, die GesW wg spezif Maßn aufsuchen, n durchgef | 1,21% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,86% |
| M54.99 | Rückenschmerzen, nnbez, nnbez Lokalisation | 1,84% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,19% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,51% |
| M43.6 | Tortikollis | 1,67% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,08% | 8-914 | Injekt Medik NervWurz u wsnah Nerv Schmerzth | 2,51% |
| S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 1,45% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,96% | 1-204.x | Sonstige Untersuchung des Liquorsystems | 2,25% |
| M50.2 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung | 1,32% | G55.1 | Kompr Nervenwurzeln-/plexus b Bandscheibenschäden | 0,86% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,90% |
| M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, ank | 1,28% | S20.2 | Prellung Thorax | 0,83% | 8-158.e | Therapeutische perkutane Punktion Iliosakralgelenk | 1,56% |
| M48.00 | Spinalstenose, mehrere Lok WS | 1,07% | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 0,73% | 8-158.t | Ther perkut Punkt Gelenk Wirbelsäule u Rip | 1,39% |
| S22.00 | Fraktur Brustwirbel, Höhe nnbez | 0,98% | M48.06 | Spinalstenose, Lumbalbereich | 0,73% | 1-206 | Neurographie | 1,30% |
| M54.3 | Ischialgie | 0,90% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,71% | 5-830.2 | Facettendenervation der Wirbelsäule | 1,13% |
| M47.86 | Sonst Spondylose, Lumbalbereich | 0,85% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,71% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,95% |
| S32.01 | Fraktur Lendenwirbel, L1 | 0,85% | M54.16 | Radikulopathie, Lumbalbereich | 0,71% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 0,95% |
| M47.87 | Sonst Spondylose, Lumbosakralbereich | 0,77% | S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 0,71% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 0,95% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I68C Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 35,60 € | 102,18 € | 14,40 € | 10,40 € | 0,67 € | 0,03 € | 8,89 € | 2,66 € | 12,86 € | 50,99 € | 238,68 € |
| Intensivstation | 2,00 € | 7,55 € | 0,22 € | 1,25 € | 0,04 € | 0,01 € | 1,22 € | 0,01 € | 0,48 € | 1,16 € | 13,90 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 6,00 € | 0,01 € | 4,96 € | 0,77 € | 0,00 € | 0,68 € | 6,66 € | 0,29 € | 2,35 € | 2,89 € | 24,59 € |
| Anästhesie | 4,40 € | 0,03 € | 3,22 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,14 € | 0,01 € | 0,73 € | 1,13 € | 11,23 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,83 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,85 € | 0,58 € | 0,21 € | 0,21 € | 3,57 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,22 € | 1,59 € |
| Radiologie | 20,80 € | 0,03 € | 31,68 € | 0,82 € | 0,09 € | 0,72 € | 13,56 € | 3,40 € | 14,33 € | 14,15 € | 99,60 € |
| Laboratorien | 2,50 € | 0,01 € | 14,55 € | 1,43 € | 0,46 € | 0,00 € | 12,91 € | 0,42 € | 1,21 € | 5,25 € | 38,78 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,00 € | 0,57 € | 27,04 € | 0,92 € | 0,08 € | 0,09 € | 3,35 € | 0,72 € | 3,32 € | 10,14 € | 64,23 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,39 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,56 € | 71,33 € | 73,75 € |
| Summe: | 90,50 € | 110,44 € | 98,82 € | 16,39 € | 1,34 € | 1,64 € | 48,91 € | 8,10 € | 36,20 € | 157,47 € | 569,92 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
|-----------|--|------------|-----------|----|----------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 4.873 |
| v. MDC: | 2,36% |
| v. gesamt: | 0,29% |
| Bewertungsrelation | 1,029 |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 25,46% |
| Normallieger | | 70,38% |
| Langlieger | | 4,16% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 | |
| mittl. arithm. VWD | | 11,6 |
| Standardabw. VWD | | 6,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 57,27% | |
| 1 | 0,29% | |
| 2 | 21,77% | |
| 3 | 15,99% | |
| 4 | 4,68% | |

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Geschlecht | | |
| Männlich | | 30,90% |
| Weiblich | | 69,10% |
| Unbestimmt | | 0,00% |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | | 2.913,12 |
| Std. Abw. | | 1.740,99 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,12% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,06% | 40 - 49 Jahre | 8,89% |
| 1 - 2 Jahre | 0,10% | 50 - 54 Jahre | 7,16% |
| 3 - 5 Jahre | 0,47% | 55 - 59 Jahre | 8,17% |
| 6 - 9 Jahre | 0,64% | 60 - 64 Jahre | 11,72% |
| 10 - 15 Jahre | 1,29% | 65 - 74 Jahre | 22,91% |
| 16 - 17 Jahre | 0,14% | 75 - 79 Jahre | 14,18% |
| 18 - 29 Jahre | 1,89% | 80 Jahre u. älter | 18,26% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| M05.80 | Sonst seropos chron Polyarthrit, mehrere Lok | 9,83% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,31% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 39,54% |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | 6,20% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,77% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 11,93% |
| M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 5,15% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,71% | 8-650 | Elektrotherapie | 4,30% |
| M06.00 | Seronegative chron Polyarthrit, mehrere Lok | 5,05% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,35% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,24% |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 4,99% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,23% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 2,13% |
| M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 4,82% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,23% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,78% |
| M80.98 | Nnb Osteoporose m path Fx, sonst Lok | 3,04% | M54.5 | Kreuzschmerz | 1,22% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 1,68% |
| M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | 2,54% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,14% | 8-020.4 | Ther Injekt Band, Sehnen od BindGew | 1,53% |
| M42.16 | Osteochon WS b Erw, Lumbalbereich | 2,40% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,02% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,45% |
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | 2,28% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,79% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,27% |
| M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 1,97% | M54.4 | Lumboischialgie | 0,79% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,23% |
| M10.09 | Idiopathische Gicht, nnbez Lokalisationen | 1,70% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,73% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,22% |
| M05.90 | Seropos chron Polyarthrit, nnbez, mehrere Lok | 1,68% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,70% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,10% |
| M80.08 | Postmenop Osteoporose m path Fx, sonst Lok | 1,62% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,69% | 8-803.0 | Eigenblutspende | 1,06% |
| M80.00 | Postmenop Osteoporose m path Fraktur, mehr Lok | 1,60% | M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 0,68% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,01% |
| M81.99 | Osteoporose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,54% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,66% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 0,95% |
| M42.96 | Osteochondrose WS, nnbez, Lumbalbereich | 1,52% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,66% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,83% |
| M25.06 | Hämarthros Unterschenkel | 1,17% | M16.9 | Koxarthrose, nnbez | 0,64% | 8-917 | Injekt Medik Gelenk Wirbelsäule Schmerzther | 0,82% |
| M19.97 | Arthrose, nnbez, Knöchel/Fuß | 1,15% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,63% | 8-560.x | Sonstige Lichttherapie | 0,75% |
| M81.90 | Osteoporose, nnbez, mehrere Lokalisationen | 1,15% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,60% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,74% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I69Z Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 275,10 € | 693,01 € | 51,26 € | 86,51 € | 3,21 € | 0,37 € | 52,89 € | 35,95 € | 69,60 € | 425,00 € | 1.692,94 € |
| Intensivstation | 6,00 € | 17,49 € | 0,29 € | 1,74 € | 0,13 € | 0,00 € | 2,42 € | 0,27 € | 0,95 € | 6,48 € | 35,76 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,99 € | 0,22 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,12 € | 0,11 € | 0,70 € | 3,55 € |
| OP-Bereich | 20,40 € | 0,13 € | 20,87 € | 0,89 € | 0,23 € | 90,19 € | 17,25 € | 2,99 € | 7,43 € | 8,68 € | 169,10 € |
| Anästhesie | 14,40 € | 0,11 € | 10,37 € | 1,21 € | 0,06 € | 0,00 € | 3,60 € | 0,07 € | 1,36 € | 2,59 € | 33,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,73 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,99 € | 0,10 € | 0,25 € | 0,41 € | 4,91 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,02 € | 3,85 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,62 € | 0,10 € | 1,16 € | 1,50 € | 11,88 € |
| Radiologie | 23,40 € | 0,11 € | 44,08 € | 0,61 € | 0,04 € | 0,38 € | 16,04 € | 3,23 € | 13,93 € | 14,87 € | 116,66 € |
| Laboratorien | 7,90 € | 0,21 € | 50,24 € | 1,46 € | 1,32 € | 0,00 € | 41,52 € | 1,88 € | 3,21 € | 14,37 € | 122,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,20 € | 0,68 € | 177,26 € | 6,21 € | 0,61 € | 0,41 € | 12,91 € | 2,35 € | 9,25 € | 62,98 € | 298,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,81 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,04 € | 0,25 € | 422,23 € | 423,52 € |
| Summe: | 378,00 € | 712,78 € | 360,98 € | 99,25 € | 5,60 € | 91,52 € | 150,30 € | 47,10 € | 107,50 € | 959,81 € | 2.913,13 € |

08

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Anz. DRGs:

86

N:

206.673

Fallzahl

1.013

v. MDC: 0,49%

v. gesamt: 0,06%

Bewertungsrelation

0,810

Verweildauer

| | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 21,49% |
| Normallieger | 72,10% |
| Langlieger | 6,41% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 |
| mittl. arithm. VWD | 8,3 |
| Standardabw. VWD | 4,6 |

PCCL

| | |
|---|--------|
| 0 | 76,89% |
| 1 | 0,20% |
| 2 | 12,44% |
| 3 | 8,79% |
| 4 | 1,68% |

Geschlecht

| | |
|------------|--------|
| Männlich | 52,42% |
| Weiblich | 47,58% |
| Unbestimmt | 0,00% |

Fallkosten

| | |
|-----------|----------|
| Arith. MW | 2.292,46 |
| Std. Abw. | 1.349,42 |

Altersverteilung

| | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,27% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,39% | 40 - 49 Jahre | 11,06% |
| 1 - 2 Jahre | 3,55% | 50 - 54 Jahre | 5,33% |
| 3 - 5 Jahre | 9,87% | 55 - 59 Jahre | 5,82% |
| 6 - 9 Jahre | 11,56% | 60 - 64 Jahre | 5,53% |
| 10 - 15 Jahre | 7,70% | 65 - 74 Jahre | 8,69% |
| 16 - 17 Jahre | 1,38% | 75 - 79 Jahre | 5,03% |
| 18 - 29 Jahre | 8,69% | 80 Jahre u. älter | 5,13% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| M12.85 | Sonst nb Arthropathien, aonkl, Becken/Oberschenkel | 13,03% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,07% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 10,60% |
| M13.15 | Monarthritis, ank, Beckenregion/Oberschenkel | 13,03% | M13.15 | Monarthritis, ank, Beckenregion/Oberschenkel | 1,55% | 8-541.x | Instill zytotox Mat u Immunmod, sonst Lok | 9,81% |
| M13.0 | Polyarthritis, nnbez | 10,17% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,10% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 5,95% |
| M13.16 | Monarthritis, ank, Unterschenkel | 8,98% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,02% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,03% |
| M02.99 | Reaktive Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 6,61% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,02% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 3,85% |
| M13.99 | Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 6,61% | M25.46 | Gelenkerguß Unterschenkel | 1,02% | 8-650 | Elektrotherapie | 3,68% |
| M02.90 | Reaktive Arthritis, nnbez, mehrere Lok | 5,33% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,94% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 3,33% |
| M13.80 | Sonst nb Arthritis, mehrere Lokalisationen | 3,46% | M13.16 | Monarthritis, ank, Unterschenkel | 0,94% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 3,15% |
| M02.80 | Sonst reaktive Arthritiden, mehrere Lok | 3,16% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,90% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,89% |
| M13.90 | Arthritis, nnbez, mehrere Lokalisationen | 2,96% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,90% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 2,45% |
| M13.17 | Monarthritis, ank, Knöchel/Fuß | 2,47% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,86% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,58% |
| M15.8 | Sonstige Polyarthrose | 2,27% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,78% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,58% |
| M02.97 | Reaktive Arthritis, nnbez, Knöchel/Fuß | 2,07% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,78% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,49% |
| M13.86 | Sonst nb Arthritis Unterschenkel | 1,97% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,78% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,40% |
| M02.96 | Reaktive Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 1,68% | M25.45 | Gelenkerguß Beckenregion/Oberschenkel | 0,78% | 1-854.7 | Diagnostische perkutane Punktion des Kniegelenks | 1,40% |
| M13.96 | Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 1,68% | M06.99 | Chronische Polyarthritis, nnbez, nnbez Lok | 0,70% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,31% |
| M13.11 | Monarthritis, ank, Schulterregion | 1,48% | M12.85 | Sonst nb Arthropathien, aonkl, Becken/Oberschenkel | 0,70% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,23% |
| M13.19 | Monarthritis, ank, nnbez Lokalisationen | 1,28% | M13.99 | Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 0,70% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,23% |
| M13.97 | Arthritis, nnbez, Knöchel/Fuß | 1,18% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,70% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,05% |
| M13.13 | Monarthritis, ank, Unterarm | 0,99% | M13.0 | Polyarthritis, nnbez | 0,61% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,05% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I70Z Unspezifische Arthropathien

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 237,20 € | 540,58 € | 70,12 € | 74,17 € | 5,27 € | 0,03 € | 49,98 € | 40,27 € | 66,75 € | 367,13 € | 1.451,48 € |
| Intensivstation | 1,00 € | 3,18 € | 0,30 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,37 € | 1,01 € | 0,22 € | 1,07 € | 7,64 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 1,35 € | 0,41 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,47 € | 4,05 € |
| OP-Bereich | 2,40 € | 0,01 € | 2,47 € | 0,28 € | 0,01 € | 2,79 € | 1,48 € | 0,49 € | 0,54 € | 1,76 € | 12,22 € |
| Anästhesie | 2,70 € | 0,01 € | 1,98 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,93 € | 7,01 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,19 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,39 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,30 € | 3,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 4,87 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,28 € | 2,33 € | 0,08 € | 1,14 € | 1,95 € | 15,02 € |
| Radiologie | 22,70 € | 0,02 € | 37,56 € | 0,69 € | 0,10 € | 0,71 € | 14,50 € | 3,91 € | 12,59 € | 14,71 € | 107,53 € |
| Laboratorien | 16,90 € | 0,03 € | 90,85 € | 3,93 € | 0,69 € | 0,00 € | 61,29 € | 4,05 € | 5,26 € | 25,19 € | 208,24 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,40 € | 1,59 € | 100,54 € | 3,41 € | 0,05 € | 0,04 € | 17,49 € | 2,25 € | 9,99 € | 30,56 € | 199,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,64 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,26 € | 275,81 € | 276,96 € |
| Summe: | 321,90 € | 546,82 € | 310,93 € | 83,72 € | 6,13 € | 3,92 € | 149,37 € | 52,15 € | 97,63 € | 719,88 € | 2.292,48 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Fallzahl 1.783 v. MDC: 0,86% v. gesamt: 0,11% | Verweildauer Kurzlieger 21,62% Normallieger 74,85% Langlieger 3,53% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 23 mittl. arithm. VWD 10,4 Standardabw. VWD 5,6 | PCCL 0 66,07% 1 0,28% 2 20,13% 3 11,22% 4 2,30% | Geschlecht Männlich 32,08% Weiblich 67,92% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,17% 1 - 2 Jahre 0,45% 3 - 5 Jahre 1,12% 6 - 9 Jahre 1,51% 10 - 15 Jahre 6,00% 16 - 17 Jahre 0,95% 18 - 29 Jahre 5,22% 30 - 39 Jahre 9,98% 40 - 49 Jahre 17,89% 50 - 54 Jahre 12,56% 55 - 59 Jahre 10,04% 60 - 64 Jahre 8,64% 65 - 74 Jahre 13,35% 75 - 79 Jahre 5,78% 80 Jahre u. älter 6,34% |
| Bewertungsrelation 0,941 | | | Fallkosten Arith. MW 2.664,90 Std. Abw. 1.598,90 | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| M79.00 | Rheumatismus, nnbez, mehrere Lokalisationen | 19,01% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,23% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 9,48% |
| M79.19 | Myalgie, nnbez Lokalisationen | 12,84% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,96% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 6,88% |
| M79.09 | Rheumatismus, nnbez, nnbez Lokalisationen | 9,48% | R29.89 | So+nnb Sympt Nerven-/Muskel-Skelett-System | 1,41% | 8-650 | Elektrotherapie | 5,70% |
| M25.55 | Gelenkschmerz Beckenregion/Oberschenkel | 5,22% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,18% | 8-020.4 | Ther Injekt Band, Sehnen od BindGew | 4,99% |
| M79.90 | KH Weichteilgewebe, nnb, mehrere Lok | 4,26% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,16% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 3,86% |
| M79.60 | Schmerzen Extremitäten, mehrere Lok | 3,76% | M24.60 | Ankylose ein Gelenk, mehrere Lok | 1,11% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 3,61% |
| M25.56 | Gelenkschmerz Unterschenkel | 3,65% | F32.8 | Sonstige depressive Episoden | 1,06% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 3,36% |
| M25.61 | Gelenksteife, ank, Schulterregion | 3,53% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,03% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,94% |
| M25.59 | Gelenkschmerz, nnbez Lokalisationen | 3,03% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 1,03% | 1-206 | Neurographie | 2,81% |
| M79.65 | Schmerzen Beckenregion/Oberschenkel | 2,92% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,88% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 2,43% |
| M79.10 | Myalgie, mehrere Lokalisationen | 2,75% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,88% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,31% |
| M25.50 | Gelenkschmerz, mehrere Lokalisationen | 2,30% | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,88% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 2,10% |
| R25.2 | Krämpfe u Spasmen Muskulatur | 2,19% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,80% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,06% |
| M25.66 | Gelenksteife, ank, Unterschenkel | 1,79% | M53.89 | So nb KH WS u Rücken, nnbez Lok | 0,68% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,93% |
| M25.51 | Gelenkschmerz Schulterregion | 1,51% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 0,61% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,85% |
| M60.99 | Myositis, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,40% | M15.1 | Heberden-Knoten (mit Arthropathie) | 0,58% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,68% |
| M79.68 | Schmerzen Extremitäten, sonst Lok | 1,40% | M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 0,58% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,64% |
| M79.99 | KH Weichteilgewebe, nnb, nnb Lokalisationen | 1,40% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,56% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,55% |
| M79.18 | Myalgie, sonstige Lokalisation | 1,23% | F45.0 | Somatisierungsstörung | 0,56% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,30% |
| M60.90 | Myositis, nnbez, mehrere Lokalisationen | 1,12% | F45.4 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung | 0,56% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,22% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I71Z Muskel- und Sehnenkrankungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 288,90 € | 605,44 € | 84,06 € | 86,59 € | 6,52 € | 0,17 € | 46,47 € | 34,01 € | 65,14 € | 392,69 € | 1.609,98 € |
| Intensivstation | 13,20 € | 10,66 € | 0,45 € | 2,51 € | 0,03 € | 0,02 € | 1,93 € | 0,02 € | 2,85 € | 3,29 € | 34,99 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,48 € | 0,03 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,38 € | 1,51 € |
| OP-Bereich | 5,00 € | 0,01 € | 5,81 € | 0,33 € | 0,10 € | 1,46 € | 4,07 € | 0,03 € | 2,48 € | 3,24 € | 22,52 € |
| Anästhesie | 5,10 € | 0,02 € | 4,07 € | 0,39 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,21 € | 0,06 € | 0,72 € | 0,98 € | 12,56 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 2,28 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,10 € | 1,36 € | 0,51 € | 0,41 € | 0,50 € | 8,11 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,12 € | 3,70 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,82 € | 0,37 € | 1,36 € | 1,61 € | 13,12 € |
| Radiologie | 24,80 € | 0,06 € | 37,95 € | 0,69 € | 0,05 € | 0,46 € | 15,39 € | 3,88 € | 15,22 € | 13,03 € | 111,48 € |
| Laboratorien | 13,20 € | 0,03 € | 68,90 € | 4,05 € | 1,20 € | 0,00 € | 48,40 € | 4,36 € | 4,79 € | 19,84 € | 164,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,60 € | 0,76 € | 163,02 € | 6,59 € | 0,20 € | 0,14 € | 12,71 € | 2,45 € | 9,90 € | 57,26 € | 281,63 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,13 € | 1,44 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,20 € | 0,66 € | 401,51 € | 404,29 € |
| Summe: | 385,50 € | 617,71 € | 371,71 € | 101,93 € | 8,11 € | 2,44 € | 133,77 € | 45,89 € | 103,57 € | 894,33 € | 2.664,90 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 208 | | Kurzlieger 21,50% | | 0 0,00% | | Männlich 56,73% | |
| v. MDC: 0,10% | | Normallieger 70,99% | | 1 0,00% | | Weiblich 43,27% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 7,51% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 76,92% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 25 | | 4 23,08% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 12,3 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 5,8 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Fallkosten | |
| 1,243 | | | | | | Arith. MW 3.519,59 | |
| | | | | | | Std. Abw. 2.257,33 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,29% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 13,94% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,48% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,13% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,48% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,62% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,96% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,13% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,44% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 18,28% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 13,94% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,85% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 13,46% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| M62.89 | Sonst nbez Muskel-KH, nnbez Lokalisationen | 24,04% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,50% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,06% |
| M60.05 | Infektiöse Myositis Beckenregion/Oberschenkel | 6,25% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,80% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,45% |
| M70.2 | Bursitis olecrani | 6,25% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,57% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,64% |
| M75.0 | Adhäsive Entzündung Schultergelenkkapsel | 5,77% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,50% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 3,64% |
| M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 5,29% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,35% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,64% |
| M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 4,33% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,27% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,33% |
| M60.00 | Infektiöse Myositis, mehrere Lokalisationen | 3,37% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,20% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,33% |
| M62.80 | Sonst nbez Muskel-KH, mehrere Lokalisationen | 2,40% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,05% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,73% |
| M77.8 | Sonstige Enthesopathien, ank | 2,40% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,90% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 2,73% |
| M77.9 | Enthesopathie, nnbez | 2,40% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 0,90% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,42% |
| M70.4 | Bursitis praepatellaris | 1,92% | E86 | Volumenmangel | 0,82% | 8-650 | Elektrotherapie | 2,42% |
| M70.5 | Sonstige Bursitis im Bereich Knie | 1,92% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,82% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,12% |
| M75.3 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 1,92% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,75% | 1-206 | Neurographie | 1,82% |
| M62.39 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch), nnbez Lok | 1,44% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,75% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,82% |
| M62.50 | Muskelschwund u -atrophie, aonkl, mehrere Lok | 1,44% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,75% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,82% |
| M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 1,44% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,67% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,82% |
| M75.8 | Sonstige Schulterläsionen | 1,44% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,60% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,52% |
| M62.30 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch), mehrere Lok | 0,96% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,60% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,52% |
| M62.59 | Muskelschwund u -atrophie, aonkl, nnbez Lok | 0,96% | I65.2 | Verschluss u Stenose A. carotis | 0,60% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,52% |
| M62.82 | Sonst nbez Muskel-KH Oberarm | 0,96% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,60% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,52% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
172A Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 323,80 € | 793,19 € | 83,24 € | 110,74 € | 6,63 € | 0,03 € | 62,06 € | 48,68 € | 97,46 € | 393,79 € | 1.919,61 € |
| Intensivstation | 43,90 € | 124,71 € | 3,21 € | 28,84 € | 2,54 € | 0,02 € | 21,28 € | 5,33 € | 14,54 € | 28,76 € | 273,15 € |
| Dialyseabteilung | 0,80 € | 1,12 € | 1,63 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,70 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,48 € | 6,41 € |
| OP-Bereich | 19,70 € | 0,10 € | 19,14 € | 1,08 € | 0,00 € | 1,27 € | 18,75 € | 0,12 € | 5,49 € | 12,47 € | 78,14 € |
| Anästhesie | 20,20 € | 0,20 € | 15,17 € | 1,43 € | 0,03 € | 0,00 € | 4,52 € | 0,27 € | 1,94 € | 2,70 € | 46,44 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 2,81 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,35 € | 1,03 € | 0,64 € | 0,83 € | 0,41 € | 8,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,70 € | 0,01 € | 4,71 € | 0,60 € | 0,03 € | 0,09 € | 5,61 € | 0,22 € | 2,25 € | 2,15 € | 23,40 € |
| Radiologie | 32,60 € | 0,13 € | 44,99 € | 0,82 € | 0,53 € | 1,08 € | 19,79 € | 6,64 € | 22,05 € | 16,49 € | 145,08 € |
| Laboratorien | 14,30 € | 0,11 € | 75,20 € | 4,81 € | 3,18 € | 0,00 € | 60,36 € | 7,50 € | 6,48 € | 19,48 € | 191,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,30 € | 1,29 € | 125,25 € | 7,99 € | 1,08 € | 0,05 € | 12,46 € | 28,40 € | 16,09 € | 44,23 € | 283,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,22 € | 2,75 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,27 € | 1,29 € | 538,88 € | 543,96 € |
| Summe: | 511,90 € | 921,08 € | 378,10 € | 157,55 € | 14,02 € | 2,89 € | 207,74 € | 98,08 € | 168,51 € | 1.059,84 € | 3.519,59 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.616 | | Kurzlieger | 14,37% | 0 | 81,37% | Männlich | 55,82% |
| v. MDC: | 0,78% | Normallieger | 77,65% | 1 | 0,56% | Weiblich | 44,18% |
| v. gesamt: | 0,10% | Langlieger | 7,98% | 2 | 18,07% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 1 | | Falkkosten | |
| 0,602 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 16 | | Arith. MW | |
| | | mittl. arithm. VWD | | 6,5 | | 1.704,53 | |
| | | Standardabw. VWD | | 4,1 | | Std. Abw. | |
| | | | | 4 | | 1.087,36 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage | 0,00% |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,25% |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre | 1,24% |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre | 0,93% |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre | 2,04% |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre | 3,59% |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,99% |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre | 8,54% |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre | 12,75% |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre | 16,20% |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre | 11,70% |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre | 10,40% |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre | 11,14% |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre | 12,93% |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre | 4,76% |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter | 2,54% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 12,38% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,33% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 6,04% |
| M75.0 | Adhäsive Entzündung Schultergelenkkapsel | 8,85% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,41% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 4,45% |
| M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 7,36% | M75.1 | Läsionen Rotatorenmanschette | 1,90% | 8-650 | Elektrotherapie | 3,61% |
| M62.89 | Sonst nbez Muskel-KH, nnbez Lokalisationen | 7,18% | M75.4 | Impingement-Syndrom Schulter | 1,58% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 2,85% |
| M70.4 | Bursitis praepatellaris | 5,88% | M75.0 | Adhäsive Entzündung Schultergelenkkapsel | 1,38% | 1-206 | Neurographie | 2,68% |
| M70.2 | Bursitis olecrani | 5,01% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,29% | 8-020.4 | Ther Injekt Band, Sehnen od BindGew | 2,52% |
| M60.05 | Infektiöse Myositis Beckenregion/Oberschenkel | 4,89% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,25% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,43% |
| M71.2 | Synovialzyste im Bereich Kniekehle [Baker-Zyste] | 2,66% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,22% | 5-892.0d | And Inzis Haut u Unterht, Gesäß, oh weit Maßßn | 2,43% |
| M72.0 | Fibromatose Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] | 2,41% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,00% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,10% |
| M77.9 | Enthesopathie, nnbez | 2,29% | Z47.8 | Sonstige nb orthopädische Nachbehandlung | 0,93% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,93% |
| M70.5 | Sonstige Bursitis im Bereich Knie | 2,23% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,90% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 1,93% |
| M75.3 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 2,04% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,87% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,93% |
| M70.6 | Bursitis trochanterica | 1,98% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,80% | 8-020.5 | Therapeutische Injektion Gelenk | 1,85% |
| M77.8 | Sonstige Enthesopathien, ank | 1,79% | M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 0,74% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,85% |
| M62.88 | Sonst nbez Muskel-KH, sonstige Lokalisation | 1,18% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,71% | 8-210 | Brisement force | 1,76% |
| M67.47 | Ganglion Knöchel/Fuß | 1,05% | M60.05 | Infektiöse Myositis Beckenregion/Oberschenkel | 0,68% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,51% |
| M76.6 | Tendinitis Achillessehne | 0,87% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,64% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,34% |
| M65.96 | Synovitis u Tenosynovitis, nnbez, Unterschenkel | 0,80% | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,64% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,34% |
| M75.9 | Schulterläsion, nnbez | 0,80% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,64% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,26% |
| M62.59 | Muskelschwund u -atrophie, aonkl, nnbez Lok | 0,68% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,58% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,26% |

MDC
I72B

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 155,50 € | 371,17 € | 48,70 € | 47,67 € | 2,09 € | 0,27 € | 37,33 € | 15,41 € | 49,46 € | 273,99 € | 1.001,62 € |
| Intensivstation | 1,20 € | 3,47 € | 0,19 € | 0,52 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,32 € | 1,26 € | 7,48 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,49 € |
| OP-Bereich | 24,80 € | 0,09 € | 28,23 € | 1,70 € | 0,21 € | 9,01 € | 20,16 € | 0,19 € | 11,79 € | 16,87 € | 113,03 € |
| Anästhesie | 28,50 € | 0,09 € | 18,85 € | 2,39 € | 0,01 € | 0,00 € | 7,39 € | 0,06 € | 2,55 € | 6,17 € | 66,04 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,94 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,42 € | 0,16 € | 0,12 € | 0,20 € | 2,56 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,10 € | 1,11 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,56 € | 0,24 € | 0,38 € | 0,51 € | 4,17 € |
| Radiologie | 13,90 € | 0,02 € | 22,93 € | 0,37 € | 0,06 € | 0,35 € | 8,93 € | 3,36 € | 9,50 € | 9,27 € | 68,70 € |
| Laboratorien | 6,70 € | 0,03 € | 30,94 € | 1,76 € | 0,84 € | 0,00 € | 22,06 € | 2,65 € | 2,43 € | 9,96 € | 77,38 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,70 € | 0,70 € | 93,49 € | 3,48 € | 0,14 € | 0,14 € | 7,07 € | 2,13 € | 4,72 € | 27,76 € | 158,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,32 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,57 € | 202,34 € | 204,70 € |
| Summe: | 251,10 € | 375,95 € | 246,70 € | 58,15 € | 3,38 € | 9,94 € | 104,56 € | 24,33 € | 81,86 € | 548,43 € | 1.704,53 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 1.383 | Kurzlieger 20,12% | 0 60,24% | Männlich 39,99% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 4,77% |
| v. MDC: 0,67% | Normallieger 70,10% | 1 0,43% | Weiblich 60,01% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 6,80% |
| v. gesamt: 0,08% | Langlieger 9,78% | 2 21,26% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,14% | 50 - 54 Jahre 4,77% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 14,53% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,43% | 55 - 59 Jahre 5,86% |
| 0,816 | 1. Tag zus. Entgelt 22 | 4 3,54% | Arith. MW 2.311,27 | 6 - 9 Jahre 0,65% | 60 - 64 Jahre 10,34% |
| | mittl. arithm. VWD 9,8 | | Std. Abw. 1.519,51 | 10 - 15 Jahre 1,74% | 65 - 74 Jahre 28,20% |
| | Standardabw. VWD 5,8 | | | 16 - 17 Jahre 0,87% | 75 - 79 Jahre 13,38% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,11% | 80 Jahre u. älter 18,94% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 55,97% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,83% | 8-201.g | Geschloss Repo Gelenklux, Hüftgelenk, oh OSy | 20,31% |
| T84.5 | Infektion/entzündl Rkt durch eine Gelenkendoprothese | 7,88% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 7,71% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 11,45% |
| T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorricht [jede Lok] | 5,78% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,84% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 5,50% |
| Z44.1 | Versorgen m u Anpassen künstl Bein (komplett) (partiell) | 5,28% | T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 2,75% | 1-854.6 | Diagnostische perkutane Punktion des Hüftgelenks | 2,81% |
| Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 5,13% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,88% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 2,36% |
| Z46.7 | Versorgen m u Anpassen orthopädisches Hilfsmittel | 3,25% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,82% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,13% |
| T84.8 | So Komplik d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 3,04% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,55% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,68% |
| T84.1 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an ExtrKnochen | 2,31% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,13% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,68% |
| Z47.8 | Sonstige nb orthopädische Nachbehandlung | 2,02% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,98% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,57% |
| T84.7 | Infekt/entz Rkt durch so orthopäd Endoproth/Impl/Transplant | 1,81% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,91% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,57% |
| T84.4 | Mechan Komplik d so intern orthopäd Gerät/Impl/Transplant | 1,66% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,89% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 1,57% |
| T84.2 | Mechan Komplik d interne OSyVorricht an so Knochen | 1,59% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,89% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,46% |
| T84.9 | Nnb Komplik d orthopäd Endoproth/Implant/Transplantate | 1,45% | Z47.8 | Sonstige nb orthopädische Nachbehandlung | 0,82% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,35% |
| Z44.0 | Versorgen m u Anpassen künstl Arm (komplett) (partiell) | 0,72% | F03 | Nnbez Demenz | 0,78% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 1,35% |
| M96.8 | Sonst KH Muskel-Skelett-System nach med Maßn | 0,65% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,75% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,35% |
| Z47.9 | Orthopädische Nachbehandlung, nnbez | 0,65% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,73% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,23% |
| M96.6 | Kn-Fx nach Einsetzen orthop Impl/GelProthese/KnPlatte | 0,36% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,71% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,12% |
| T84.3 | Mechan Komplik d so Knochengeräte/-implant/-transplant | 0,29% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,69% | 8-210 | Brisement force | 1,12% |
| M96.9 | KH Muskel-Skelett-Systems nach med Maßn, nnbez | 0,14% | S73.00 | Luxation Hüfte, nnbez | 0,67% | 1-854.7 | Diagnostische perkutane Punktion des Kniegelenks | 1,01% |
| | | | M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | 0,64% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,01% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I73Z Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 186,10 € | 591,95 € | 73,32 € | 63,45 € | 2,95 € | 0,15 € | 48,73 € | 8,68 € | 76,41 € | 372,53 € | 1.424,29 € |
| Intensivstation | 6,60 € | 17,96 € | 1,55 € | 3,24 € | 0,23 € | 0,03 € | 3,02 € | 0,29 € | 1,44 € | 8,66 € | 43,01 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,51 € | 0,05 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,67 € | 0,04 € | 0,34 € | 2,24 € |
| OP-Bereich | 21,30 € | 0,34 € | 22,02 € | 2,66 € | 0,20 € | 34,70 € | 19,80 € | 2,88 € | 7,12 € | 13,54 € | 124,55 € |
| Anästhesie | 17,30 € | 0,22 € | 12,01 € | 1,52 € | 0,13 € | 0,00 € | 4,34 € | 0,18 € | 1,58 € | 3,78 € | 41,05 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,14 € | 1,32 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,01 € | 0,68 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,28 € | 0,15 € | 0,17 € | 0,23 € | 2,31 € |
| Radiologie | 13,80 € | 0,01 € | 25,59 € | 0,34 € | 0,04 € | 0,19 € | 8,72 € | 2,60 € | 8,01 € | 10,28 € | 69,61 € |
| Laboratorien | 3,70 € | 0,00 € | 24,16 € | 1,47 € | 2,84 € | 0,00 € | 21,17 € | 0,95 € | 1,74 € | 7,06 € | 63,11 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,10 € | 0,72 € | 125,34 € | 2,38 € | 0,40 € | 0,04 € | 6,55 € | 2,60 € | 6,60 € | 44,83 € | 208,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 1,05 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,33 € | 329,62 € | 331,28 € |
| Summe: | 269,30 € | 611,76 € | 286,32 € | 75,33 € | 6,79 € | 35,12 € | 113,14 € | 19,03 € | 103,50 € | 791,01 € | 2.311,28 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 176 | | Kurzlieger 23,05% | | 0 0,00% | | Männlich 28,41% | |
| v. MDC: 0,09% | | Normallieger 68,75% | | 1 0,00% | | Weiblich 71,59% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 8,20% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 78,41% | | Fallkosten | |
| 0,870 | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 21,59% | | Arith. MW 2.461,92 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,4 | | | | Std. Abw. 1.780,63 | |
| | | Standardabw. VWD 6,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,84% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,52% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,27% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,98% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,11% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 11,36% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,80% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,98% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 50,57% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 26,70% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,99% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 15,20% |
| S92.3 | Fraktur Mittelfußknochen | 13,07% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 4,52% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 13,60% |
| S52.01 | Fraktur sonst Teile Unterarm, Olekranon | 7,95% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,89% | 8-200.6 | Geschloss Repo Fx Radius distal, oh OSy | 8,80% |
| S52.51 | Distale Fraktur, Radius, Extensionsfraktur | 7,95% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,79% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,40% |
| S52.6 | Distale Fraktur, Ulna Radius, kombiniert | 7,39% | F03 | Nnbez Demenz | 1,58% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 4,80% |
| S52.20 | Fraktur, Ulnaschaft, Teil nnbez | 3,98% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,47% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,00% |
| S52.11 | Fraktur, proximales Ende Radius, Kopf | 2,84% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,26% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 3,20% |
| S52.00 | Fraktur sonst Teile Unterarm, Teil nnbez | 2,27% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,05% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,40% |
| S52.9 | Fraktur, Unterarm, Teil nnbez | 2,27% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,05% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 2,40% |
| S62.30 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Teil nnb | 2,27% | S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 1,05% | 1-206 | Neurographie | 1,60% |
| S92.4 | Fraktur Großzehe | 2,27% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,95% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,60% |
| S52.30 | Fraktur, Radiuschaft, Teil nnbez | 1,70% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,95% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,60% |
| S52.59 | Distale Fraktur, Radius, sonst+multiple Teile | 1,70% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,60% |
| S62.8 | Fraktur sonst+nnb Teile Handgelenk u Hand | 1,70% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,84% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,60% |
| S52.10 | Fraktur, proximales Ende Radius, Teil nnb | 1,14% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,84% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,60% |
| S52.52 | Distale Fraktur, Radius, Flexionsfraktur | 1,14% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,84% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,60% |
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile, Unterarm | 1,14% | S52.51 | Distale Fraktur, Radius, Extensionsfraktur | 0,84% | 5-429.d | Endoskopisches Clippen am Ösophagus | 1,60% |
| S62.22 | Fraktur 1. Mittelhandknochen, Schaft | 1,14% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 0,74% | 5-79a.17 | Geschl Repo GelLux OSy d Dr od Zugg/Cercl, HdGel | 1,60% |
| S62.4 | Multiple Frakturen Mittelhandknochen | 1,14% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,74% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 1,60% |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers, Teil nnbez | 1,14% | S32.5 | Fraktur Os pubis | 0,74% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,60% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
174A Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 206,10 € | 654,04 € | 65,76 € | 64,43 € | 2,87 € | 0,00 € | 56,14 € | 7,84 € | 77,28 € | 336,06 € | 1.470,53 € |
| Intensivstation | 14,40 € | 69,76 € | 2,54 € | 15,45 € | 0,22 € | 0,04 € | 11,23 € | 0,08 € | 4,44 € | 12,74 € | 130,87 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,66 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,47 € | 2,13 € |
| OP-Bereich | 19,10 € | 0,12 € | 25,72 € | 1,40 € | 0,00 € | 19,32 € | 15,18 € | 0,16 € | 8,20 € | 9,68 € | 98,88 € |
| Anästhesie | 25,00 € | 0,01 € | 22,32 € | 2,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,01 € | 0,14 € | 2,00 € | 4,58 € | 63,19 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,34 € | 2,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,90 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,07 € | 0,55 € | 0,58 € | 0,52 € | 6,22 € |
| Radiologie | 28,90 € | 0,05 € | 44,06 € | 0,54 € | 0,05 € | 0,25 € | 15,55 € | 7,97 € | 14,34 € | 17,11 € | 128,80 € |
| Laboratorien | 2,90 € | 0,00 € | 22,43 € | 1,02 € | 0,03 € | 0,00 € | 14,00 € | 2,27 € | 1,76 € | 5,55 € | 49,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,60 € | 1,21 € | 64,61 € | 1,26 € | 0,20 € | 0,19 € | 4,05 € | 7,44 € | 4,40 € | 13,47 € | 118,47 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 3,92 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,30 € | 385,96 € | 390,27 € |
| Summe: | 320,30 € | 725,86 € | 254,68 € | 86,37 € | 3,37 € | 19,80 € | 125,13 € | 26,45 € | 113,45 € | 786,48 € | 2.461,94 € |

I74B Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.607 |
| v. MDC: | 0,78% |
| v. gesamt: | 0,10% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 43,41% | |
| Normallieger | 51,44% | |
| Langlieger | 5,15% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 11 | |
| mittl. arithm. VWD | 4,5 | |
| Standardabw. VWD | 2,6 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 83,08% | |
| 1 | 3,42% | |
| 2 | 13,50% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 56,25% | |
| Weiblich | 43,75% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 1.482,23 | |
| Std. Abw. | 1.167,15 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,52% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,12% | 40 - 49 Jahre | 9,52% |
| 1 - 2 Jahre | 1,00% | 50 - 54 Jahre | 3,42% |
| 3 - 5 Jahre | 3,86% | 55 - 59 Jahre | 4,29% |
| 6 - 9 Jahre | 8,84% | 60 - 64 Jahre | 5,66% |
| 10 - 15 Jahre | 16,55% | 65 - 74 Jahre | 8,59% |
| 16 - 17 Jahre | 2,43% | 75 - 79 Jahre | 4,92% |
| 18 - 29 Jahre | 10,70% | 80 Jahre u. älter | 10,58% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 18,23% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,74% | 8-200.6 | Geschloss Repo Fx Radius distal, oh OSy | 22,55% |
| S92.3 | Fraktur Mittelfußknochen | 10,08% | S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 3,08% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 7,94% |
| S52.6 | Distale Fraktur, Ulna Radius, kombiniert | 9,33% | S52.6 | Distale Fraktur, Ulna Radius, kombiniert | 2,70% | 8-200.5 | Geschloss Repo Fx Radiussch, oh OSy | 5,88% |
| S52.51 | Distale Fraktur, Radius, Extensionsfraktur | 6,72% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,89% | 8-200.8 | Geschloss Repo Fx Ulnasch, oh OSy | 5,10% |
| S52.11 | Fraktur, proximales Ende Radius, Kopf | 4,67% | S52.9 | Fraktur, Unterarm, Teil nnbez | 1,46% | 8-200.9 | Geschloss Repo Fx Ulna distal, oh OSy | 4,90% |
| S52.4 | Fraktur, Ulna-/Radiusschaft, kombiniert | 4,54% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,27% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 4,51% |
| S52.9 | Fraktur, Unterarm, Teil nnbez | 3,98% | S92.3 | Fraktur Mittelfußknochen | 1,23% | 8-200.y | Geschloss Repo Fx Lok nnb, oh OSy | 2,84% |
| S52.30 | Fraktur, Radiusschaft, Teil nnbez | 3,55% | S52.51 | Distale Fraktur, Radius, Extensionsfraktur | 1,08% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,75% |
| S62.30 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Teil nnb | 2,74% | S20.2 | Prellung Thorax | 1,00% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 2,75% |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers, Teil nnbez | 2,12% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,55% |
| S92.1 | Fraktur Talus | 1,99% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,92% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,96% |
| S52.01 | Fraktur sonst Teile Unterarm, Olekranon | 1,62% | S61.81 | Offene Wunde (jed Teil Handgelenk Hand) m Verbind zu Fx | 0,89% | 8-200.c | Geschloss Repo Fx Phalang Hand, oh OSy | 1,47% |
| S92.4 | Fraktur Großzehe | 1,56% | S52.30 | Fraktur, Radiusschaft, Teil nnbez | 0,85% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,37% |
| S52.00 | Fraktur sonst Teile Unterarm, Teil nnbez | 1,49% | T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nnbez | 0,85% | 8-200.4 | Geschloss Repo Fx Radius prox, oh OSy | 1,37% |
| S62.0 | Fraktur, Os scaphoideum, Hand | 1,18% | S80.0 | Prellung Knie | 0,81% | 5-900.09 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Hd | 1,27% |
| S62.61 | Fraktur eines sonst Fingers, proximale Phalanx | 1,18% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,77% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,08% |
| S52.20 | Fraktur, Ulnaschaft, Teil nnbez | 1,12% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,77% | 8-200.7 | Geschloss Repo Fx Ulna prox, oh OSy | 1,08% |
| S52.59 | Distale Fraktur, Radius, sonst+multiple Teile | 1,12% | S30.0 | Prellung Lumbosakralgegend u Becken | 0,77% | 8-310.y | Aufwendige Gipsverbände, nnb | 0,98% |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers, distale Phalanx | 1,06% | S52.11 | Fraktur, proximales Ende Radius, Kopf | 0,73% | 5-79a.1b | Geschl Repo GelLux OSy d Dr od Zugg/Cercl, KMKG | 0,88% |
| S66.9 | Verletzung nnb Muskel Sehne in Höhe Handgelenk Hand | 1,06% | S62.30 | Fraktur ein/mehr sonst Mittelhandknochen, Teil nnb | 0,73% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,88% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I74B Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 115,70 € | 321,62 € | 35,62 € | 28,91 € | 2,25 € | 0,04 € | 31,05 € | 3,15 € | 45,30 € | 188,08 € | 771,73 € |
| Intensivstation | 1,20 € | 3,02 € | 0,14 € | 0,48 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,41 € | 0,13 € | 0,32 € | 1,34 € | 7,18 € |
| OP-Bereich | 50,80 € | 0,22 € | 56,26 € | 2,91 € | 0,08 € | 15,64 € | 41,93 € | 1,60 € | 18,83 € | 26,71 € | 215,01 € |
| Anästhesie | 44,90 € | 0,14 € | 31,60 € | 4,19 € | 0,08 € | 0,00 € | 11,50 € | 0,37 € | 4,37 € | 8,72 € | 105,85 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,16 € | 1,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,84 € |
| Radiologie | 22,80 € | 0,02 € | 31,91 € | 0,57 € | 0,02 € | 0,30 € | 10,72 € | 2,37 € | 10,80 € | 15,81 € | 95,34 € |
| Laboratorien | 1,20 € | 0,00 € | 10,04 € | 0,98 € | 0,16 € | 0,00 € | 6,39 € | 0,49 € | 0,66 € | 2,33 € | 22,27 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,20 € | 0,47 € | 51,69 € | 1,90 € | 0,20 € | 0,05 € | 3,58 € | 0,97 € | 3,99 € | 13,77 € | 100,78 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,55 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,22 € | 160,95 € | 161,91 € |
| Summe: | 261,40 € | 325,53 € | 218,85 € | 40,01 € | 2,89 € | 16,06 € | 105,77 € | 9,12 € | 84,56 € | 417,91 € | 1.482,22 € |

I75A Schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 694 v. MDC: 0,34% v. gesamt: 0,04% | Verweildauer Kurzlieger 17,77% Normallieger 72,98% Langlieger 9,25% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 24 mittl. arithm. VWD 11,4 Standardabw. VWD 6,0 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 41,50% 3 43,80% 4 14,70% | Geschlecht Männlich 27,09% Weiblich 72,91% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.871,57 Std. Abw. 1.632,16 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,16%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,14%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,20%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>4,47%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,29%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>4,90%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,29%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,92%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,58%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>17,00%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,14%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>16,28%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,58%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>40,05%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,16% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,14% | 40 - 49 Jahre | 6,20% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,47% | 3 - 5 Jahre | 0,29% | 55 - 59 Jahre | 4,90% | 6 - 9 Jahre | 0,29% | 60 - 64 Jahre | 6,92% | 10 - 15 Jahre | 0,58% | 65 - 74 Jahre | 17,00% | 16 - 17 Jahre | 0,14% | 75 - 79 Jahre | 16,28% | 18 - 29 Jahre | 0,58% | 80 Jahre u. älter | 40,05% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,14% | 40 - 49 Jahre | 6,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,29% | 55 - 59 Jahre | 4,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,29% | 60 - 64 Jahre | 6,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,58% | 65 - 74 Jahre | 17,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,14% | 75 - 79 Jahre | 16,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,58% | 80 Jahre u. älter | 40,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 29,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,32% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 14,29% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 21,33% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 4,22% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 14,29% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 14,70% | F03 | Nnbez Demenz | 3,10% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,89% |
| S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 10,52% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,03% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,93% |
| S42.22 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Collum chirurgicum | 5,91% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,71% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,96% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 3,60% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,48% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 2,70% |
| S42.29 | Fraktur, proximales Ende Humerus, sonst+multiple Teile | 2,88% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,42% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,43% |
| S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 2,88% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,29% | 8-200.1 | Geschloss Repo Fx Humerus prox, oh OSy | 2,16% |
| S42.23 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Collum anatomicum | 2,02% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,26% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,16% |
| S82.11 | Fraktur proximales Ende Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 1,87% | S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 1,23% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 2,16% |
| S42.24 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Tuberculum majus | 1,73% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,10% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,89% |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | 1,73% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,06% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,89% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 1,15% | S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 0,97% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,62% |
| S42.09 | Fraktur Klavikula, multipel | 0,14% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 0,94% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,62% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,84% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,35% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,84% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,35% |
| | | | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,81% | 8-201.0 | Geschloss Repo Gelenklux, HumGlenGel, oh OSy | 1,35% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,74% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,08% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,74% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,08% |
| | | | I69.4 | Folgen Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,64% | 5-790.4a | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, Karp | 1,08% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I75A Schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 262,70 € | 857,40 € | 80,89 € | 85,09 € | 6,97 € | 0,00 € | 70,36 € | 6,84 € | 108,54 € | 386,31 € | 1.865,09 € |
| Intensivstation | 8,00 € | 22,69 € | 0,71 € | 3,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,04 € | 0,00 € | 2,86 € | 6,54 € | 47,50 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 4,44 € | 0,12 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,02 € | 1,23 € | 0,42 € | 2,56 € | 14,29 € |
| OP-Bereich | 15,70 € | 0,02 € | 17,29 € | 0,76 € | 0,00 € | 12,83 € | 15,87 € | 0,97 € | 6,12 € | 7,09 € | 76,60 € |
| Anästhesie | 11,30 € | 0,04 € | 7,11 € | 0,77 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,15 € | 0,41 € | 1,10 € | 1,20 € | 24,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,18 € | 1,81 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,16 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,29 € | 0,35 € | 3,15 € |
| Radiologie | 29,40 € | 0,06 € | 46,66 € | 0,89 € | 0,12 € | 0,45 € | 16,10 € | 4,66 € | 14,10 € | 16,55 € | 128,95 € |
| Laboratorien | 3,40 € | 0,00 € | 23,96 € | 1,98 € | 1,59 € | 0,00 € | 16,11 € | 1,90 € | 2,03 € | 5,53 € | 56,52 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,50 € | 1,41 € | 89,30 € | 2,71 € | 0,17 € | 0,19 € | 5,45 € | 3,28 € | 6,33 € | 19,18 € | 152,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,05 € | 1,08 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,25 € | 499,35 € | 501,01 € |
| Summe: | 356,90 € | 886,11 € | 269,01 € | 97,15 € | 8,86 € | 13,49 € | 133,73 € | 19,36 € | 142,14 € | 944,84 € | 2.871,56 € |

I75B Schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Fallzahl 1.123 v. MDC: 0,54% v. gesamt: 0,07% | Verweildauer Kurzlieger 23,53% Normallieger 69,71% Langlieger 6,77% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 19 mittl. arithm. VWD 8,6 Standardabw. VWD 4,8 | PCCL 0 97,51% 1 2,49% 2 0,00% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 36,42% Weiblich 63,58% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,09% 1 - 2 Jahre 0,80% 3 - 5 Jahre 2,40% 6 - 9 Jahre 4,81% 10 - 15 Jahre 10,77% 16 - 17 Jahre 1,87% 18 - 29 Jahre 4,19% 30 - 39 Jahre 5,25% 40 - 49 Jahre 7,03% 50 - 54 Jahre 4,72% 55 - 59 Jahre 4,36% 60 - 64 Jahre 8,01% 65 - 74 Jahre 15,32% 75 - 79 Jahre 9,17% 80 Jahre u. älter 21,21% |
| Bewertungsrelation 0,754 | Fallkosten Arith. MW 2.134,09 Std. Abw. 1.215,35 | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 22,44% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,92% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 19,35% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 19,15% | S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 2,93% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 17,83% |
| S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 15,94% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,41% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 5,43% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 11,13% | S42.20 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Teil nnb | 2,17% | 8-200.n | Geschloss Repo Fx Tibia distal, oh OSy | 4,57% |
| S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 8,90% | S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 2,00% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,13% |
| S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 6,77% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,94% | 8-200.1 | Geschloss Repo Fx Humerus prox, oh OSy | 3,48% |
| S42.24 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Tuberculum majus | 2,85% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,94% | 8-200.m | Geschloss Repo Fx Tibiasch, oh OSy | 3,26% |
| S42.22 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Collum chirurgicum | 2,67% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,76% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,83% |
| S42.29 | Fraktur, proximales Ende Humerus, sonst+multiple Teile | 2,58% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,47% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 2,83% |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | 2,23% | S80.0 | Prellung Knie | 1,47% | 8-200.r | Geschloss Repo Fx Fibula distal, oh OSy | 2,61% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 1,69% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,17% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,17% |
| S42.23 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Collum anatomicum | 1,25% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,12% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,30% |
| S82.11 | Fraktur proximales Ende Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 1,16% | S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 1,12% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,30% |
| S83.10 | Luxation Kniegelenk, nnbez | 0,62% | S82.31 | Distale Fraktur Tibia, m Fraktur Fibula (jeder Teil) | 1,00% | 8-201.0 | Geschloss Repo Gelenklux, HumGlenGel, oh OSy | 1,30% |
| S83.18 | Luxation Kniegelenk, sonstige | 0,36% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,94% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,30% |
| S42.09 | Fraktur Klavikula, multipel | 0,18% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,94% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,09% |
| S72.7 | Multiple Frakturen Femur | 0,09% | M81.99 | Osteoporose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 0,94% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,09% |
| | | | S43.00 | Luxation, Schultergelenk [Glenohumeralgelenk], nnb | 0,94% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,09% |
| | | | S52.50 | Distale Fraktur, Radius, nnbez | 0,94% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,09% |
| | | | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 0,82% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 0,87% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
I75B Schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 202,20 € | 581,24 € | 58,19 € | 52,86 € | 3,38 € | 0,35 € | 48,34 € | 8,94 € | 83,79 € | 308,05 € | 1.347,33 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 2,93 € | 0,12 € | 1,18 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,54 € | 6,19 € |
| OP-Bereich | 23,00 € | 0,16 € | 22,90 € | 1,65 € | 0,07 € | 17,37 € | 18,34 € | 0,36 € | 8,58 € | 12,16 € | 104,56 € |
| Anästhesie | 19,60 € | 0,11 € | 12,11 € | 1,61 € | 0,02 € | 0,00 € | 4,27 € | 0,25 € | 2,00 € | 2,89 € | 42,89 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,31 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,19 € | 2,55 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,04 € | 1,33 € |
| Radiologie | 27,20 € | 0,05 € | 42,20 € | 0,84 € | 0,13 € | 0,26 € | 13,69 € | 3,36 € | 13,79 € | 15,96 € | 117,47 € |
| Laboratorien | 1,60 € | 0,00 € | 13,49 € | 2,04 € | 0,58 € | 0,00 € | 8,45 € | 1,16 € | 0,98 € | 2,91 € | 31,21 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,70 € | 0,77 € | 79,64 € | 3,66 € | 0,29 € | 0,13 € | 4,72 € | 2,53 € | 4,83 € | 19,16 € | 140,40 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,07 € | 0,84 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,36 € | 338,56 € | 340,16 € |
| Summe: | 300,10 € | 585,33 € | 231,45 € | 63,99 € | 4,47 € | 18,16 € | 98,77 € | 16,69 € | 114,76 € | 700,46 € | 2.134,09 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 571 | | Kurzlieger 18,09% | | 0 42,90% | | Männlich 31,52% | |
| v. MDC: 0,28% | | Normallieger 71,73% | | 1 0,88% | | Weiblich 68,48% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 10,18% | | 2 18,21% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 22,07% | | Fallkosten | |
| 1,232 | | 1. Tag zus. Entgelt 29 | | 4 15,94% | | Arith. MW 3.488,64 | |
| | | mittl. arithm. VWD 14,3 | | | | Std. Abw. 2.077,43 | |
| | | Standardabw. VWD 6,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,75% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,68% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,60% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,80% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,68% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 4,90% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 15,41% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,73% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,38% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 36,78% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| S32.7 | Multiple Frakturen Lendenwirbelsäule u Becken | 62,70% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,87% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 6,51% |
| T87.4 | Infektion Amputationsstumpf | 5,25% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,29% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,51% |
| M24.50 | Gelenkkontraktur, mehrere Lokalisationen | 4,90% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,25% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 4,67% |
| M94.1 | Panchondritis [Rezidivierende Polychondritis] | 2,80% | S32.7 | Multiple Frakturen Lendenwirbelsäule u Becken | 1,67% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,51% |
| T87.6 | Sonst u nnb Komplik am Amputationsstumpf | 2,63% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 1,50% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 4,34% |
| M89.58 | Osteolyse, sonstige Lokalisation | 2,10% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,41% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 4,34% |
| M89.50 | Osteolyse, mehrere Lokalisationen | 1,75% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,28% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,01% |
| Q65.2 | Angeborene Luxation Hüftgelenk, nnbez | 1,58% | F03 | Nnbez Demenz | 1,14% | 3-206 | Native Computertomographie des Beckens | 3,84% |
| Q74.3 | Arthrogryposis multiplex congenita | 1,58% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,14% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,51% |
| Q74.2 | Sonst angeb Fehlbild unt Extremität(en) u Beckengürtel | 1,23% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,10% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 3,01% |
| Q65.0 | Angeborene Luxation Hüftgelenk, einseitig | 1,05% | G80.0 | Spastische Zerebralparese | 1,10% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,67% |
| Q65.1 | Angeborene Luxation Hüftgelenk, beidseitig | 1,05% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,84% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,50% |
| T02.10 | Fx m Bet Thor LumbosGeg od Thor Becken, geschl od onA | 1,05% | Z47.8 | Sonstige nb orthopädische Nachbehandlung | 0,84% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,34% |
| M46.36 | Bandscheibeninf (pyogen), Lumbalbereich | 0,88% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,79% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,17% |
| Q74.0 | Sonst angeb Fehlbild ober Extremität(en) u Schultergürtel | 0,88% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,70% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,67% |
| T87.5 | Nekrose Amputationsstumpf | 0,88% | F07.9 | Nnb org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH | 0,70% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,67% |
| D21.9 | So GNB Bgw/ and Weichteilgew, nnbez | 0,70% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,70% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,50% |
| M25.46 | Gelenkerguß Unterschenkel | 0,70% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,70% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,17% |
| Q74.1 | Angeborene Fehlbildung Knie | 0,70% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,66% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,17% |
| M46.30 | Bandscheibeninf (pyogen), mehrere Lok WS | 0,53% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,66% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,17% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
176A Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 295,90 € | 1.018,08 € | 99,21 € | 109,63 € | 17,98 € | 0,30 € | 82,35 € | 15,04 € | 138,23 € | 458,59 € | 2.235,27 € |
| Intensivstation | 12,50 € | 40,50 € | 0,85 € | 6,83 € | 0,11 € | 0,03 € | 5,34 € | 0,38 € | 4,22 € | 6,44 € | 77,19 € |
| Dialyseabteilung | 1,70 € | 0,00 € | 7,14 € | 1,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,26 € | 1,35 € | 0,87 € | 0,00 € | 13,61 € |
| OP-Bereich | 8,40 € | 0,01 € | 8,79 € | 0,61 € | 0,00 € | 5,38 € | 6,30 € | 2,09 € | 2,12 € | 5,31 € | 39,04 € |
| Anästhesie | 8,40 € | 0,03 € | 5,57 € | 0,76 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,92 € | 0,03 € | 0,90 € | 1,70 € | 20,35 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,09 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,51 € | 3,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,00 € | 4,45 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,12 € | 1,23 € | 0,09 € | 1,48 € | 1,03 € | 12,87 € |
| Radiologie | 32,80 € | 0,12 € | 47,41 € | 1,45 € | 0,28 € | 0,37 € | 19,36 € | 20,86 € | 18,35 € | 17,03 € | 158,01 € |
| Laboratorien | 7,90 € | 0,04 € | 42,23 € | 4,07 € | 1,67 € | 0,00 € | 30,75 € | 3,11 € | 3,37 € | 12,82 € | 105,95 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,10 € | 1,28 € | 166,90 € | 3,61 € | 0,07 € | 0,28 € | 9,98 € | 1,37 € | 12,04 € | 42,24 € | 277,85 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,04 € | 0,66 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,24 € | 543,91 € | 545,19 € |
| Summe: | 413,30 € | 1.060,10 € | 384,30 € | 128,51 € | 20,13 € | 6,52 € | 159,82 € | 44,38 € | 181,99 € | 1.089,58 € | 3.488,55 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.697 | | Kurzlieger 25,06% | | 0 76,25% | | Männlich 52,21% | |
| v. MDC: 0,82% | | Normallieger 67,18% | | 1 0,59% | | Weiblich 47,79% | |
| v. gesamt: 0,10% | | Langlieger 7,76% | | 2 14,67% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 8,49% | | Fallkosten | |
| 0,591 | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.673,04 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,4 | | | | Std. Abw. 1.246,17 | |
| | | Standardabw. VWD 3,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 6,31% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 10,19% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,78% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 5,30% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,25% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 6,36% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,07% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 5,89% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,60% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 11,78% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 7,78% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 2,83% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,30% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 10,49% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 4,07% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| M25.46 | Gelenkerguß Unterschenkel | 7,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,08% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 8,87% |
| T79.6 | Traumatische Muskelschämie | 4,83% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,42% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 7,08% |
| Q78.0 | Osteogenesis imperfecta | 3,59% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,02% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 4,13% |
| D21.9 | So GNB Bgw/ and Weichteilgew, nnbez | 3,06% | Z46.7 | Versorgen m u Anpassen orthopädisches Hilfsmittel | 0,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,82% |
| D16.9 | Gutart Neubild Knochen/Gelenknorpel, nnbez | 2,65% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,88% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 2,54% |
| T14.6 | Verletzung Muskeln u Sehnen an nnb Körperregion | 2,53% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,74% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,20% |
| Q66.0 | Pes equinovarus congenitus | 2,42% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,62% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 2,20% |
| D21.1 | So GNB Bgw/ and Weichteilgew ob Extrem, Schulter | 2,24% | Z47.8 | Sonstige nb orthopädische Nachbehandlung | 0,62% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,99% |
| M20.1 | Hallux valgus (erworben) | 2,12% | M25.46 | Gelenkerguß Unterschenkel | 0,59% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,93% |
| Q87.0 | Angeb FehlbildSynd m vorwiegender Beteiligung Gesicht | 2,06% | M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 0,57% | 5-895.29 | Radik u ausg Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVers, Hd | 1,86% |
| D21.0 | So GNB Bgw/ and Weichteilgew Kopf Gesicht Hals | 1,94% | S80.0 | Prellung Knie | 0,54% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,79% |
| Q75.3 | Makrozephalie | 1,71% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,51% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,65% |
| Q75.0 | Kraniosynostose | 1,65% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 0,48% | 1-854.7 | Diagnostische perkutane Punktion des Kniegelenks | 1,44% |
| T14.20 | Fraktur an nnbez Körperregion, geschlossen od onA | 1,53% | S80.1 | Prellung sonst+nnb Teile Unterschenkel | 0,48% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 1,44% |
| M24.56 | Gelenkkontraktur Unterschenkel | 1,47% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,45% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,38% |
| M21.67 | Sonst erw Deformitäten Knöchel/Fuß, Knöchel/Fuß | 1,41% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,45% | 8-210 | Brisement force | 1,38% |
| M25.45 | Gelenkerguß Beckenregion/Oberschenkel | 1,41% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,42% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,31% |
| Q65.8 | Sonstige angeborene Deformitäten Hüfte | 1,41% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,40% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,31% |
| Q65.9 | Angeborene Deformität Hüfte, nnbez | 1,36% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,40% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 1,10% |
| T14.3 | Luxation Verstauchung Zerrung an nnb Körperregion | 1,30% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, ankl | 0,40% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,03% |

MDC

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I76B

Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 138,80 € | 364,84 € | 57,54 € | 36,11 € | 1,95 € | 0,02 € | 31,89 € | 12,69 € | 44,76 € | 239,56 € | 928,18 € |
| Intensivstation | 3,90 € | 10,68 € | 0,66 € | 1,72 € | 0,19 € | 0,02 € | 1,38 € | 2,47 € | 1,34 € | 2,60 € | 24,99 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 1,08 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,46 € | 2,64 € |
| OP-Bereich | 38,20 € | 0,30 € | 37,47 € | 2,25 € | 0,70 € | 9,34 € | 24,59 € | 1,52 € | 12,55 € | 21,96 € | 148,92 € |
| Anästhesie | 32,50 € | 0,17 € | 22,91 € | 2,99 € | 0,05 € | 0,00 € | 9,27 € | 0,33 € | 3,77 € | 7,00 € | 79,01 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,02 € | 1,12 € | 0,09 € | 0,03 € | 0,18 € | 1,26 € | 0,64 € | 0,26 € | 0,67 € | 5,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 0,91 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,29 € | 0,03 € | 0,25 € | 0,30 € | 2,95 € |
| Radiologie | 23,10 € | 0,07 € | 30,36 € | 0,54 € | 0,05 € | 0,38 € | 12,72 € | 3,61 € | 13,84 € | 19,41 € | 104,09 € |
| Laboratorien | 6,40 € | 0,09 € | 27,78 € | 1,10 € | 0,54 € | 0,00 € | 21,36 € | 1,90 € | 2,68 € | 9,44 € | 71,34 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,40 € | 0,90 € | 79,45 € | 3,68 € | 0,13 € | 0,35 € | 6,40 € | 1,76 € | 5,16 € | 27,16 € | 148,43 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,09 € | 1,11 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,12 € | 0,51 € | 155,17 € | 157,23 € |
| Summe: | 268,60 € | 378,24 € | 259,42 € | 48,77 € | 3,64 € | 10,30 € | 109,75 € | 25,07 € | 85,24 € | 483,73 € | 1.672,95 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 08 | | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | Anz. DRGs: | 86 | N: | 206.673 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.780 | | Kurzlieger 17,65% | | 0 74,14% | | Männlich 57,12% | |
| v. MDC: 1,35% | | Normallieger 74,45% | | 1 2,37% | | Weiblich 42,88% | |
| v. gesamt: 0,17% | | Langlieger 7,90% | | 2 12,81% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 8,99% | | Fallkosten | |
| 0,588 | | 1. Tag zus. Entgelt 15 | | 4 1,69% | | Arith. MW 1.665,24 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,2 | | | | Std. Abw. 1.101,12 | |
| | | Standardabw. VWD 3,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,32% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 13,42% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 13,91% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,04% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,19% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,76% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 11,83% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 5,40% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,20% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 12,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,66% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 22,16% |
| S92.0 | Fraktur Kalkaneus | 8,06% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,57% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 13,10% |
| S82.0 | Fraktur Patella | 7,37% | S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 1,34% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 8,90% |
| S82.38 | Distale Fraktur Tibia, sonstige | 3,92% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,29% | 8-650 | Elektrotherapie | 3,21% |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile Unterschenkel | 3,31% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,10% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,13% |
| S82.9 | Fraktur Unterschenkel, Teil nnbez | 3,31% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,03% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 3,13% |
| S93.40 | Verstauchung Zerrung OSG, Teil nnb | 3,27% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,99% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,55% |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | 2,99% | S20.2 | Prellung Thorax | 0,99% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,98% |
| S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 2,91% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,99% | 8-200.n | Geschloss Repo Fx Tibia distal, oh OSy | 1,81% |
| S42.10 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 2,88% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,91% | 8-200.3 | Geschloss Repo Fx Humerus distal, oh OSy | 1,57% |
| M23.99 | Binnenschäd Kniegel, nnb, nnbez Band/Meniskus | 2,84% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,87% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 1,48% |
| S42.41 | Fraktur, distales Ende Humerus, suprakondylär | 2,59% | M23.89 | So Binnenschäd Kniegel, nnbez Band/Meniskus | 0,84% | 5-79a.11 | Geschl Repo GelLux OSy d Dr od Zugg/Cercl, ACG | 1,24% |
| M23.33 | Sonst MenSchäd, sonst+nnb Teil Innenmen | 2,34% | S82.0 | Fraktur Patella | 0,80% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 1,24% |
| S83.50 | Verstauchung Zerrung Kniegelenk, nnb Kreuzband | 2,23% | F03 | Nnbez Demenz | 0,78% | 1-854.7 | Diagnostische perkutane Punktion des Kniegelenks | 1,15% |
| S83.53 | Verstauch Zerrung Kniegelenk, Riß vord Kreuzband | 2,12% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,78% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 0,99% |
| S42.02 | Fraktur Klavikula, Schaft | 2,09% | M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 0,77% | 8-310.y | Aufwendige Gipsverbände, nnb | 0,99% |
| S86.0 | Verletzung Achillessehne | 1,80% | S83.6 | Verstauchung Zerrung sonst+nnb Teile Knie | 0,77% | 8-200.m | Geschloss Repo Fx Tibiasch, oh OSy | 0,91% |
| S93.2 | Traumatische Ruptur Bänder in Höhe OSG Fuß | 1,62% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,75% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,82% |
| S83.2 | Meniskusriß, akut | 1,55% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,73% | 3-614 | Phlebogr Gefäß Extrem Darst Abflußber | 0,74% |
| S82.5 | Fraktur Innenknöchel | 1,47% | M25.46 | Gelenkerguß Unterschenkel | 0,68% | 8-200.r | Geschloss Repo Fx Fibula distal, oh OSy | 0,74% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
177Z Mäßig schwere Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 147,20 € | 396,91 € | 45,40 € | 37,21 € | 2,31 € | 1,02 € | 37,37 € | 7,93 € | 56,12 € | 239,33 € | 970,80 € |
| Intensivstation | 2,30 € | 8,14 € | 0,37 € | 2,55 € | 0,06 € | 0,01 € | 1,49 € | 0,03 € | 0,65 € | 2,80 € | 18,43 € |
| OP-Bereich | 33,30 € | 0,32 € | 38,92 € | 2,17 € | 0,04 € | 12,26 € | 25,70 € | 1,42 € | 13,01 € | 19,15 € | 146,25 € |
| Anästhesie | 27,90 € | 0,16 € | 19,69 € | 2,21 € | 0,02 € | 0,00 € | 6,84 € | 0,29 € | 2,08 € | 5,40 € | 64,59 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,16 € | 1,66 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,05 € | 1,17 € |
| Radiologie | 20,10 € | 0,05 € | 31,31 € | 0,62 € | 0,09 € | 0,32 € | 11,38 € | 4,58 € | 10,87 € | 13,36 € | 92,70 € |
| Laboratorien | 1,70 € | 0,01 € | 13,69 € | 1,13 € | 0,81 € | 0,00 € | 8,73 € | 0,95 € | 0,90 € | 3,77 € | 31,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,10 € | 0,92 € | 66,80 € | 2,91 € | 0,23 € | 0,12 € | 3,98 € | 2,46 € | 3,99 € | 16,57 € | 116,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,06 € | 0,77 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,33 € | 220,30 € | 221,73 € |
| Summe: | 251,50 € | 406,57 € | 218,17 € | 48,90 € | 3,56 € | 13,75 € | 95,85 € | 17,74 € | 88,10 € | 520,89 € | 1.665,15 € |

I78Z Leichte bis moderate Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk

| | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|
| 08 | MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | Anz. DRGs: 86 | N: 206.673 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|--------|
| Fallzahl 899 v. MDC: 0,43% v. gesamt: 0,05% | Verweildauer Kurzlieger 40,67% Normallieger 52,76% Langlieger 6,57% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 10 mittl. arithm. VWD 4,3 Standardabw. VWD 2,4 | PCCL 0 69,63% 1 3,56% 2 14,24% 3 9,57% 4 3,00% | Geschlecht Männlich 55,17% Weiblich 44,83% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.263,18 Std. Abw. 803,37 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>12,24%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>8,57%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,22%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>4,12%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,89%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>4,45%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>2,11%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,67%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>13,46%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>10,46%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>3,56%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>8,34%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>13,01%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>11,90%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,24% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,57% | 1 - 2 Jahre | 0,22% | 50 - 54 Jahre | 4,12% | 3 - 5 Jahre | 0,89% | 55 - 59 Jahre | 4,45% | 6 - 9 Jahre | 2,11% | 60 - 64 Jahre | 6,67% | 10 - 15 Jahre | 13,46% | 65 - 74 Jahre | 10,46% | 16 - 17 Jahre | 3,56% | 75 - 79 Jahre | 8,34% | 18 - 29 Jahre | 13,01% | 80 Jahre u. älter | 11,90% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,22% | 50 - 54 Jahre | 4,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,89% | 55 - 59 Jahre | 4,45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 2,11% | 60 - 64 Jahre | 6,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 13,46% | 65 - 74 Jahre | 10,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 3,56% | 75 - 79 Jahre | 8,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 13,01% | 80 Jahre u. älter | 11,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| S43.00 | Luxation, Schultergelenk [Glenohumeralgelenk], nnb | 27,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,65% | 8-201.0 | Geschloss Repo Gelenklux, HumGlenGel, oh OSy | 21,10% |
| S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 20,47% | S43.00 | Luxation, Schultergelenk [Glenohumeralgelenk], nnb | 2,82% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 13,38% |
| S83.6 | Verstauchung Zerrung sonst+nnb Teile Knie | 15,13% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,86% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 7,72% |
| S53.10 | Luxation, sonst+nnb Teile Ellenbogen, nnb | 10,57% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,65% | 8-201.4 | Geschloss Repo Gelenklux, HumUlnGel, oh OSy | 7,38% |
| S83.0 | Luxation Patella | 10,12% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,60% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 7,03% |
| S43.01 | Luxation, Humerus nach vorne | 7,34% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,54% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,60% |
| S52.7 | Multiple Frakturen, Unterarm | 3,89% | S20.2 | Prellung Thorax | 1,49% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 3,09% |
| S53.12 | Sonst+nnb Luxation Ellenbogen, nach hinten | 2,22% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,44% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 2,40% |
| S43.02 | Luxation, Humerus nach hinten | 0,78% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,33% | 8-201.x | Geschloss Repo Gelenklux, sonst Lok, oh OSy | 2,06% |
| S43.03 | Luxation, Humerus nach unten | 0,78% | T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nnbez | 1,28% | 1-854.7 | Diagnostische perkutane Punktion des Kniegelenks | 1,89% |
| S53.11 | Sonst+nnb Luxation Ellenbogen, nach vorne | 0,67% | S42.24 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Tuberculum majus | 1,22% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,72% |
| S53.14 | Sonst+nnb Luxation Ellenbogen, nach lateral | 0,22% | S83.6 | Verstauchung Zerrung sonst+nnb Teile Knie | 1,06% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,37% |
| S53.18 | Luxation, Ellenbogen, sonstige | 0,22% | S52.11 | Fraktur, proximales Ende Radius, Kopf | 1,01% | 8-200.5 | Geschloss Repo Fx Radiussch, oh OSy | 1,37% |
| S53.0 | Luxation, Radiuskopf | 0,11% | S80.0 | Prellung Knie | 1,01% | 8-200.6 | Geschloss Repo Fx Radius distal, oh OSy | 1,37% |
| S53.13 | Sonst+nnb Luxation Ellenbogen, nach medial | 0,11% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,96% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,37% |
| | | | M25.06 | Hämarthros Unterschenkel | 0,96% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,37% |
| | | | S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 0,96% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,37% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 0,90% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,03% |
| | | | M25.46 | Gelenkerguß Unterschenkel | 0,90% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 0,86% |
| | | | S53.10 | Luxation, sonst+nnb Teile Ellenbogen, nnb | 0,90% | 8-200.8 | Geschloss Repo Fx Ulnasch, oh OSy | 0,86% |

MDC MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe
178Z Leichte bis moderate Verletzung von Schulter, Arm, Ellbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 105,50 € | 299,43 € | 35,22 € | 26,99 € | 1,79 € | 0,16 € | 25,78 € | 4,93 € | 38,29 € | 180,04 € | 718,08 € |
| Intensivstation | 2,90 € | 13,00 € | 0,29 € | 4,93 € | 0,04 € | 0,01 € | 1,91 € | 0,00 € | 0,97 € | 4,23 € | 28,31 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,68 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,29 € | 1,55 € |
| OP-Bereich | 20,30 € | 0,14 € | 23,18 € | 1,12 € | 0,02 € | 10,32 € | 15,96 € | 0,36 € | 7,78 € | 13,12 € | 92,32 € |
| Anästhesie | 21,10 € | 0,15 € | 13,95 € | 1,67 € | 0,04 € | 0,00 € | 5,12 € | 0,30 € | 2,07 € | 3,84 € | 48,26 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,12 € | 2,02 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,91 € |
| Radiologie | 25,90 € | 0,06 € | 37,67 € | 0,93 € | 0,11 € | 0,57 € | 14,16 € | 6,37 € | 14,01 € | 15,40 € | 115,17 € |
| Laboratorien | 1,50 € | 0,01 € | 11,53 € | 0,97 € | 0,77 € | 0,00 € | 7,28 € | 1,10 € | 0,85 € | 3,42 € | 27,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,70 € | 0,95 € | 44,81 € | 1,96 € | 0,29 € | 0,12 € | 3,15 € | 1,72 € | 3,79 € | 12,73 € | 88,24 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,03 € | 0,65 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,21 € | 139,75 € | 140,90 € |
| Summe: | 197,10 € | 314,45 € | 168,55 € | 38,78 € | 3,06 € | 11,22 € | 73,98 € | 14,81 € | 68,21 € | 372,99 € | 1.263,18 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 27 v. MDC: 0,03% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 6,06% Normallieger 81,82% Langlieger 12,12% 1. Tag mit Abschlag 7 1. Tag zus. Entgelt 41 mittl. arithm. VWD 23,4 Standardabw. VWD 8,6 | PCCL 0 40,75% 1 0,00% 2 11,11% 3 33,33% 4 14,81% | Geschlecht Männlich 40,74% Weiblich 59,26% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 14.021,34 Std. Abw. 5.659,84 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>7,41%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>33,34%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>18,52%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>7,41%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>7,41%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>3,70%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>14,81%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>3,70%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>3,70%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,00%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,41% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 33,34% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 18,52% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,41% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 7,41% | 10 - 15 Jahre | 3,70% | 65 - 74 Jahre | 14,81% | 16 - 17 Jahre | 3,70% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 3,70% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 33,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 18,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 7,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 3,70% | 65 - 74 Jahre | 14,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 3,70% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,70% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 14,81% | M79.99 | KH Weichteilgewebe, nnb, nnb Lokalisationen | 3,70% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 2,96% |
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 14,81% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,78% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,96% |
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 11,11% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,78% | 5-858.75 | Tx myokut Lap mikrov Anast, Brustw u Rücken | 2,46% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 11,11% | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 2,78% | 5-904.08 | Frei Lap mikrov Anast Haut u Unterht, EntnStelle, UA | 2,46% |
| L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 11,11% | R02 | Gangrän, aonkl | 2,78% | 5-904.0b | Frei Lp mikrov Anast Ht u UHT, EntnSt, Bauchreg | 1,97% |
| L89 | Dekubitalgeschwür | 7,41% | C06.2 | BNB Retromolarregion | 1,85% | 5-905.04 | Frei Lp mikrov Anast Ht u UHT, EmpfSte, so Teil Kopf | 1,97% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 7,41% | C31.0 | BNB Sinus maxillaris [Kieferhöhle] | 1,85% | 5-905.0a | Frei Lp mikrov Anast Ht u UHT, EmpfSte, Brustw u Rück | 1,97% |
| C43.3 | Bösartiges Melanom so+nnb Teile Gesicht | 3,70% | C43.3 | Bösartiges Melanom so+nnb Teile Gesicht | 1,85% | 5-905.0f | Frei Lap mikrov Anast Haut u Unterht, EmpfStell, US | 1,97% |
| C79.81 | Sekundäre BNB Brustdrüse | 3,70% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,85% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,97% |
| L97 | Ulcus cruris, aonkl | 3,70% | E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 1,85% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, US | 1,48% |
| L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 3,70% | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,85% | 5-893.2g | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHT grfl Einl MedTr Fuß | 1,48% |
| N64.9 | KH Mamma, nnbez | 3,70% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 1,85% | 5-902.08 | Kleinfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, UA | 1,48% |
| S60.88 | Sonstige oberflächl Verletzung Handgelenk Hand, sonst | 3,70% | M62.83 | Sonst nbez Muskel-KH Unterarm | 1,85% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,48% |
| | | | N40 | Prostatahyperplasie | 1,85% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,48% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,85% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,48% |
| | | | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 0,93% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,48% |
| | | | C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 0,93% | 5-858.70 | Tx myokut Lap mikrov Anast, Kopf u Hals | 0,99% |
| | | | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 0,93% | 5-873.x | Sonstige Mastektomie mit axillärer Lymphadenektomie | 0,99% |
| | | | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,93% | 5-885.30 | Plast Reko Mamma frei HautmusTranspl, einseit | 0,99% |
| | | | C79.8 | Sek. bösartige Neubildung sonstiger näher bez. Lokalisationen | 0,93% | 5-893.19 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Hd | 0,99% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J01Z Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankung der Haut, Unterhaut und Mamma

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 759,70 € | 1.414,68 € | 444,85 € | 260,53 € | 17,89 € | 0,58 € | 157,54 € | 24,88 € | 101,41 € | 944,19 € | 4.126,26 € |
| Intensivstation | 239,70 € | 505,61 € | 151,31 € | 145,84 € | 5,00 € | 2,82 € | 96,00 € | 0,00 € | 31,78 € | 334,18 € | 1.512,21 € |
| OP-Bereich | 1.339,30 € | 0,03 € | 1.434,33 € | 52,96 € | 0,04 € | 57,38 € | 569,79 € | 172,16 € | 187,06 € | 607,62 € | 4.420,72 € |
| Anästhesie | 845,90 € | 1,16 € | 673,83 € | 75,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 179,96 € | 29,20 € | 54,43 € | 172,08 € | 2.031,88 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,53 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 2,95 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,12 € | 1,01 € | 0,36 € | 0,74 € | 1,07 € | 9,08 € |
| Radiologie | 28,40 € | 0,00 € | 51,78 € | 0,42 € | 0,00 € | 2,53 € | 16,86 € | 4,94 € | 13,91 € | 21,86 € | 140,72 € |
| Laboratorien | 91,00 € | 0,00 € | 269,16 € | 4,73 € | 28,62 € | 0,00 € | 160,58 € | 10,19 € | 12,18 € | 74,76 € | 651,27 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,00 € | 0,93 € | 181,57 € | 60,94 € | 0,00 € | 0,11 € | 10,58 € | 7,12 € | 9,61 € | 54,61 € | 364,44 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 1,61 € | 11,20 € | 0,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,74 € | 6,74 € | 740,66 € | 764,23 € |
| Summe: | 3.346,30 € | 1.924,02 € | 3.221,32 € | 601,64 € | 51,55 € | 63,54 € | 1.192,35 € | 251,59 € | 417,86 € | 2.951,05 € | 14.021,34 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 119 |
| v. MDC: | 0,15% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 3,541 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 4,09% |
| Normallieger | 69,59% |
| Langlieger | 26,32% |
| 1. Tag mit Abschlag | 11 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 53 |
| mittl. arithm. VWD | 34,8 |
| Standardabw. VWD | 12,0 |

| PCCL | |
|------|---------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| Geschlecht | |
|------------|-----------|
| Männlich | 44,54% |
| Weiblich | 55,46% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 10.023,60 |
| Std. Abw. | 5.211,93 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,88% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,24% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,04% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,56% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,40% |
| 10 - 15 Jahre | 1,68% | 65 - 74 Jahre | 21,86% |
| 16 - 17 Jahre | 0,84% | 75 - 79 Jahre | 20,17% |
| 18 - 29 Jahre | 1,68% | 80 Jahre u. älter | 17,65% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| L97 | Ulcus cruris, aonkl | 46,22% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,19% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 8,61% |
| L89 | Dekubitalgeschwür | 41,18% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,29% | 5-902.4f | Großfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 4,22% |
| L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 8,40% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,00% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, US | 3,89% |
| S80.1 | Prellung sonst+nnb Teile Unterschenkel | 1,68% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,91% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Fuß | 3,89% |
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 0,84% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,81% | 5-916.7g | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, Fuß | 3,21% |
| L03.02 | Phlegmone Zehen | 0,84% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,53% | 5-916.7d | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, Gesäß | 2,36% |
| S90.0 | Prellung Knöchelregion | 0,84% | L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 1,43% | 5-902.0f | Kleinfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 2,20% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,33% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, US | 1,69% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,33% | 5-901.1e | VollhautTx, EntnStelle, OS u Knie | 1,69% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,24% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,69% |
| | | | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 1,24% | 5-902.5f | Großfl Spalthauttransplantation gran HtAreal, EmpfSte, US | 1,52% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,14% | 5-903.6d | Großfläch VerschRotPI Haut u Unterht, Gesäß | 1,52% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,95% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,52% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,95% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Fuß | 1,35% |
| | | | A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 0,86% | 5-902.2f | Kleinfläch VollhautTx, EmpfStell, US | 1,35% |
| | | | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 0,86% | 5-983 | Reoperation | 1,35% |
| | | | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 0,86% | 5-895.0f | Radik u ausg Exz erkr Gew Ht u UHT, US, oh prim WuVers | 1,18% |
| | | | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 0,86% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,18% |
| | | | R02 | Gangrän, aonkl | 0,86% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, nnb | 1,01% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,76% | 5-916.7f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, US | 1,01% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J02A Hauttransplantation / Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 777,10 € | 2.635,35 € | 213,71 € | 300,09 € | 14,78 € | 0,02 € | 299,91 € | 35,26 € | 353,86 € | 1.561,38 € | 6.191,41 € |
| Intensivstation | 35,90 € | 81,19 € | 4,94 € | 16,04 € | 0,46 € | 0,42 € | 20,03 € | 0,00 € | 10,61 € | 35,98 € | 205,61 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,25 € |
| OP-Bereich | 227,10 € | 6,80 € | 275,24 € | 25,85 € | 4,13 € | 24,32 € | 218,39 € | 25,32 € | 108,30 € | 158,74 € | 1.074,20 € |
| Anästhesie | 153,00 € | 9,75 € | 118,42 € | 24,69 € | 0,58 € | 0,00 € | 34,93 € | 2,11 € | 27,81 € | 29,66 € | 400,97 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,00 € | 5,59 € | 0,61 € | 0,00 € | 1,28 € | 0,36 € | 2,23 € | 1,39 € | 0,89 € | 14,94 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,00 € | 0,00 € | 11,46 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,31 € | 3,87 € | 0,54 € | 3,72 € | 3,81 € | 29,98 € |
| Radiologie | 26,40 € | 0,12 € | 44,74 € | 0,80 € | 0,03 € | 2,24 € | 16,42 € | 3,39 € | 22,51 € | 13,84 € | 130,44 € |
| Laboratorien | 27,40 € | 0,02 € | 122,82 € | 6,32 € | 21,21 € | 0,00 € | 82,17 € | 17,48 € | 15,90 € | 38,56 € | 331,85 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,60 € | 1,81 € | 202,39 € | 23,94 € | 0,00 € | 0,31 € | 19,02 € | 4,19 € | 16,72 € | 52,16 € | 365,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,70 € | 0,56 € | 4,38 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,93 € | 2,44 € | 1.265,42 € | 1.274,79 € |
| Summe: | 1.301,20 € | 2.735,60 € | 1.003,69 € | 398,98 € | 41,19 € | 28,90 € | 695,15 € | 95,33 € | 563,26 € | 3.160,44 € | 10.023,59 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: | 38 | N: | 78.570 |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 204 |
| v. MDC: | 0,26% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,492 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 8,74% |
| Normallieger | 71,33% |
| Langlieger | 19,93% |
| 1. Tag mit Abschlag | 8 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 46 |
| mittl. arithm. VWD | 28,0 |
| Standardabw. VWD | 10,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 47,06% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 21,08% |
| 3 | 31,86% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 43,14% |
| Weiblich | 56,86% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 7.053,23 |
| Std. Abw. | 3.323,75 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,80% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 10,78% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,90% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,41% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,33% |
| 10 - 15 Jahre | 0,49% | 65 - 74 Jahre | 21,57% |
| 16 - 17 Jahre | 0,49% | 75 - 79 Jahre | 15,20% |
| 18 - 29 Jahre | 1,47% | 80 Jahre u. älter | 22,56% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| L97 | Ulcus cruris, aonkl | 67,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,38% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 15,67% |
| L89 | Dekubitalgeschwür | 25,49% | L89 | Dekubitalgeschwür | 4,01% | 5-902.4f | Großfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 7,44% |
| L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 4,41% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 3,88% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, US | 5,75% |
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 0,98% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 3,75% | 5-902.5f | Großfl Spalthauttransplantation gran HtAreal, EmpfSte, US | 3,04% |
| C44.7 | Sonst BNB Haut untere Extremität, einschließl Hüfte | 0,98% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 3,00% | 5-902.0f | Kleinfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 2,48% |
| S80.88 | Sonst oberfl Verletzung Unterschenkel, sonstige | 0,49% | I83.0 | Varizen untere Extremitäten mit Ulzerat | 2,63% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 1,47% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,88% | 5-916.2f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, kleinfläch, US | 1,24% |
| | | | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 1,63% | 5-893.1d | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Ges | 1,13% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,50% | 5-902.4g | Großfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, Fuß | 1,13% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,50% | 5-925.0x | Spalthauttransplantation Verbrenn, sonst EmpfStell | 1,13% |
| | | | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,50% | 5-893.0d | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Ges | 1,01% |
| | | | I83.2 | Varizen unt Extremitäten m Ulzerat u Entzündung | 1,25% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, US | 1,01% |
| | | | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,25% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Fuß | 1,01% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,13% | 5-895.4f | Radik u ausg Exz erkr Gew Ht u UHt, Tx od Transp, US | 1,01% |
| | | | I87.0 | Postthrombotisches Syndrom | 1,13% | 5-902.1f | Kleinfl Spalthauttransplantation gran HtAreal, EmpfSte, US | 0,90% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,00% | 5-902.2f | Kleinfläch VollhautTx, EmpfStell, US | 0,90% |
| | | | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,00% | 5-913.y | Entfernung oberflächlicher Hautschichten, nnb | 0,90% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,88% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,90% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,88% | 5-902.6f | Großfläch VollhautTx, EmpfStell, US | 0,79% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,75% | 5-916.7f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, US | 0,79% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J02B Hauttransplantation / Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 579,00 € | 1.671,07 € | 205,96 € | 252,81 € | 14,36 € | 0,08 € | 179,20 € | 103,30 € | 194,69 € | 785,17 € | 3.985,59 € |
| Intensivstation | 10,00 € | 20,52 € | 0,35 € | 4,59 € | 0,05 € | 0,00 € | 6,51 € | 0,16 € | 1,60 € | 2,36 € | 46,15 € |
| OP-Bereich | 187,40 € | 0,28 € | 195,01 € | 10,71 € | 0,38 € | 10,26 € | 119,71 € | 34,71 € | 48,46 € | 71,09 € | 677,98 € |
| Anästhesie | 156,30 € | 0,38 € | 103,16 € | 18,22 € | 0,31 € | 0,00 € | 33,41 € | 4,78 € | 16,08 € | 16,25 € | 348,93 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,00 € | 3,56 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,05 € | 7,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 2,40 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,13 € | 0,01 € | 0,35 € | 0,34 € | 5,83 € |
| Radiologie | 25,10 € | 0,08 € | 34,59 € | 0,84 € | 0,02 € | 2,54 € | 14,67 € | 6,56 € | 13,47 € | 10,52 € | 108,38 € |
| Laboratorien | 18,60 € | 0,01 € | 118,03 € | 2,84 € | 1,40 € | 0,00 € | 73,08 € | 9,68 € | 10,73 € | 24,26 € | 258,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,20 € | 2,12 € | 109,63 € | 29,87 € | 0,03 € | 0,60 € | 20,36 € | 3,13 € | 6,35 € | 29,01 € | 236,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,84 € | 6,78 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 1,35 € | 3,79 € | 1.364,00 € | 1.377,73 € |
| Summe: | 1.015,90 € | 1.695,30 € | 779,47 € | 320,52 € | 16,55 € | 13,70 € | 448,47 € | 163,68 € | 295,58 € | 2.304,05 € | 7.053,22 € |

J03A Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 179 | Kurzlieger 6,25% | 0 0,00% | Männlich 48,04% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,23% | Normallieger 69,92% | 1 0,00% | Weiblich 51,96% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 23,83% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 7 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 42 | 4 100,00% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 24,0 | | | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 10,3 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,12% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,79% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 8,38% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,91% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,23% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 12,85% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 21,79% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 10,61% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 36,32% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 35,20% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,54% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 8,26% |
| L89 | Dekubitalgeschwür | 33,52% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,17% | 5-865.7 | Zehenamputation | 5,03% |
| L97 | Ulcus cruris, aonkl | 21,23% | L89 | Dekubitalgeschwür | 2,39% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Fuß | 4,31% |
| L03.02 | Phlegmone Zehen | 8,94% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,03% | 5-893.0d | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Ges | 3,41% |
| S70.1 | Prellung Oberschenkel | 0,56% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,85% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 3,23% |
| S80.88 | Sonst oberfl Verletzung Unterschenkel, sonstige | 0,56% | L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 1,79% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Fuß | 3,23% |
| | | | E11.50 | N prim insabh DM [T-II-Db] m periph vask Komplik, neb | 1,73% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 3,23% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,61% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,05% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,37% | 5-893.1d | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Ges | 2,87% |
| | | | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 1,37% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 2,69% |
| | | | R02 | Gangrän, aonkl | 1,37% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, US | 2,51% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,25% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, US | 2,51% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,19% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,33% |
| | | | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 1,19% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,97% |
| | | | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,02% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,80% |
| | | | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 0,96% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,26% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,96% | 5-864.3 | Oberschenkelamputation, nnb | 1,26% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,90% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 1,26% |
| | | | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,90% | 5-865.8 | Zehenstrahlresektion | 1,26% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,90% | 5-894.0g | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, Fuß, oh prim WuVerschl | 1,26% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J03A Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 509,10 € | 1.896,89 € | 147,07 € | 244,98 € | 42,34 € | 0,02 € | 185,45 € | 39,82 € | 251,69 € | 905,58 € | 4.222,95 € |
| Intensivstation | 13,40 € | 37,83 € | 1,09 € | 9,47 € | 0,59 € | 0,00 € | 5,69 € | 0,00 € | 6,41 € | 5,42 € | 79,91 € |
| Dialyseabteilung | 5,30 € | 8,87 € | 8,21 € | 2,35 € | 0,03 € | 0,00 € | 7,32 € | 1,84 € | 1,92 € | 6,73 € | 42,61 € |
| OP-Bereich | 98,80 € | 1,63 € | 116,58 € | 6,37 € | 0,25 € | 5,78 € | 80,74 € | 10,16 € | 42,36 € | 54,44 € | 417,14 € |
| Anästhesie | 111,40 € | 1,51 € | 76,39 € | 8,67 € | 0,39 € | 0,00 € | 25,71 € | 2,25 € | 12,85 € | 20,81 € | 259,93 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 3,89 € | 0,04 € | 0,00 € | 1,77 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,26 € | 1,49 € | 10,58 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,60 € | 0,01 € | 5,55 € | 0,30 € | 0,03 € | 0,27 € | 2,19 € | 0,11 € | 1,85 € | 2,07 € | 17,96 € |
| Radiologie | 38,30 € | 0,09 € | 51,53 € | 0,82 € | 0,04 € | 5,83 € | 22,07 € | 18,45 € | 17,36 € | 17,68 € | 172,15 € |
| Laboratorien | 25,30 € | 0,17 € | 95,38 € | 4,22 € | 15,18 € | 0,00 € | 71,04 € | 14,44 € | 8,79 € | 31,15 € | 265,62 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,20 € | 2,97 € | 114,14 € | 15,70 € | 0,07 € | 0,47 € | 8,14 € | 1,54 € | 11,14 € | 37,21 € | 234,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,33 € | 3,87 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,55 € | 1,45 € | 806,99 € | 813,57 € |
| Summe: | 853,30 € | 1.950,30 € | 623,70 € | 293,11 € | 58,92 € | 14,14 € | 408,81 € | 89,16 € | 356,08 € | 1.889,57 € | 6.536,99 € |

J03B Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 266 v. MDC: 0,34% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 11,39% Normallieger 73,89% Langlieger 14,72% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 34 mittl. arithm. VWD 18,1 Standardabw. VWD 7,6 | PCCL 0 37,97% 1 0,00% 2 17,29% 3 44,74% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 58,65% Weiblich 41,35% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 4.805,79 Std. Abw. 2.610,22 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>6,02%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>8,27%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>10,15%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>9,02%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,38%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>8,65%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,13%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>22,55%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,38%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>9,02%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,88%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>22,55%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,02% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,27% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 10,15% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,02% | 6 - 9 Jahre | 0,38% | 60 - 64 Jahre | 8,65% | 10 - 15 Jahre | 1,13% | 65 - 74 Jahre | 22,55% | 16 - 17 Jahre | 0,38% | 75 - 79 Jahre | 9,02% | 18 - 29 Jahre | 1,88% | 80 Jahre u. älter | 22,55% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 10,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,38% | 60 - 64 Jahre | 8,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,13% | 65 - 74 Jahre | 22,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,38% | 75 - 79 Jahre | 9,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,88% | 80 Jahre u. älter | 22,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 38,35% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,26% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 9,21% |
| L97 | Ulcus cruris, aonkl | 23,31% | L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 3,15% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Fuß | 6,47% |
| L89 | Dekubitalgeschwür | 22,93% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,76% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, US | 5,47% |
| L03.02 | Phlegmone Zehen | 13,91% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,67% | 5-865.7 | Zehenamputation | 5,04% |
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 0,38% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 1,58% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, US | 4,75% |
| C44.7 | Sonst BNB Haut untere Extremität, einschließl Hüfte | 0,38% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 1,58% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Fuß | 4,03% |
| S80.0 | Prellung Knie | 0,38% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,48% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,74% |
| S80.1 | Prellung sonst+nnb Teile Unterschenkel | 0,38% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,48% | 5-893.1d | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Ges | 3,45% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,30% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, nnb | 2,73% |
| | | | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,21% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,45% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,21% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt, großfl OS Knie | 2,16% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,02% | 5-893.2g | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHt grfl Einl MedTr Fuß | 2,16% |
| | | | L02.4 | HautAbszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 1,02% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 1,73% |
| | | | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,02% | 5-865.8 | Zehenstrahlresektion | 1,01% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,93% | 5-892.0g | And Inzis Haut u Unterht, Fuß, oh weit Maßn | 1,01% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,93% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,01% |
| | | | L03.02 | Phlegmone Zehen | 0,83% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 0,86% |
| | | | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 0,83% | 5-898.5 | Exzision des Nagels, total | 0,86% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,74% | 5-900.1f | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d SekNaht, US | 0,86% |
| | | | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 0,74% | 3-610 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße | 0,72% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J03B Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 413,80 € | 1.278,20 € | 122,27 € | 162,07 € | 31,14 € | 0,13 € | 125,45 € | 38,72 € | 172,26 € | 638,17 € | 2.982,18 € |
| Intensivstation | 3,10 € | 10,88 € | 0,40 € | 1,44 € | 1,58 € | 0,01 € | 1,56 € | 1,04 € | 1,18 € | 3,90 € | 25,12 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 10,48 € | 0,26 € | 3,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,39 € | 0,01 € | 1,24 € | 6,67 € | 33,85 € |
| OP-Bereich | 89,20 € | 0,62 € | 113,98 € | 5,34 € | 0,09 € | 8,58 € | 80,74 € | 4,93 € | 32,74 € | 43,38 € | 379,62 € |
| Anästhesie | 100,70 € | 0,44 € | 76,31 € | 8,87 € | 0,16 € | 0,00 € | 24,17 € | 0,97 € | 11,60 € | 17,76 € | 240,96 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 1,97 € | 0,08 € | 0,00 € | 13,23 € | 0,21 € | 0,38 € | 0,30 € | 0,61 € | 18,53 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 2,96 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,18 € | 1,50 € | 0,06 € | 1,74 € | 3,86 € | 14,01 € |
| Radiologie | 19,50 € | 0,01 € | 27,46 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,26 € | 9,42 € | 10,76 € | 9,85 € | 12,37 € | 90,07 € |
| Laboratorien | 13,70 € | 0,11 € | 56,93 € | 4,44 € | 8,80 € | 0,00 € | 42,13 € | 4,31 € | 4,88 € | 17,31 € | 152,60 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,10 € | 3,64 € | 68,16 € | 8,62 € | 0,32 € | 0,25 € | 7,03 € | 2,03 € | 6,94 € | 25,34 € | 162,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 1,44 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,26 € | 0,65 € | 703,78 € | 706,46 € |
| Summe: | 685,90 € | 1.304,53 € | 472,14 € | 194,97 € | 42,11 € | 22,64 € | 303,61 € | 63,47 € | 243,38 € | 1.473,15 € | 4.805,78 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------|----------|------------|----------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|------|------------------|-----|--|---|--------|---|-------|---|--------|---|--------|---|--------|---|----------|--------|----------|--------|------------|-------|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td style="text-align: right;">7,02%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td style="text-align: right;">83,33%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td style="text-align: right;">9,65%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td style="text-align: right;">26</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td style="text-align: right;">11,9</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td style="text-align: right;">6,5</td></tr> </table> | Kurzlieger | 7,02% | Normallieger | 83,33% | Langlieger | 9,65% | 1. Tag mit Abschlag | 3 | 1. Tag zus. Entgelt | 26 | mittl. arithm. VWD | 11,9 | Standardabw. VWD | 6,5 | <table border="1"> <tr><td>0</td><td style="text-align: right;">18,95%</td></tr> <tr><td>1</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: right;">38,95%</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: right;">24,21%</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: right;">17,89%</td></tr> </table> | 0 | 18,95% | 1 | 0,00% | 2 | 38,95% | 3 | 24,21% | 4 | 17,89% | <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td style="text-align: right;">32,63%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td style="text-align: right;">67,37%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | Männlich | 32,63% | Weiblich | 67,37% | Unbestimmt | 0,00% | <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td style="text-align: right;">8,42%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td style="text-align: right;">7,37%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td style="text-align: right;">1,05%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td style="text-align: right;">7,37%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td style="text-align: right;">2,11%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td style="text-align: right;">14,74%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td style="text-align: right;">1,05%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td style="text-align: right;">26,31%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td style="text-align: right;">7,37%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td style="text-align: right;">3,16%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td style="text-align: right;">21,05%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,42% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,37% | 1 - 2 Jahre | 1,05% | 50 - 54 Jahre | 7,37% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,11% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 14,74% | 10 - 15 Jahre | 1,05% | 65 - 74 Jahre | 26,31% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 7,37% | 18 - 29 Jahre | 3,16% | 80 Jahre u. älter | 21,05% |
| Kurzlieger | 7,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 83,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 9,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 11,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 18,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 38,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 24,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 17,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 32,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 67,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,05% | 50 - 54 Jahre | 7,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 14,74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,05% | 65 - 74 Jahre | 26,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 7,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,16% | 80 Jahre u. älter | 21,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>v. MDC:</td><td style="text-align: right;">0,12%</td></tr> <tr><td>v. gesamt:</td><td style="text-align: right;">0,01%</td></tr> </table> | v. MDC: | 0,12% | v. gesamt: | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. MDC: | 0,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. gesamt: | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | Fallkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,313 | | | <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td style="text-align: right;">3.717,22</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td style="text-align: right;">2.144,55</td></tr> </table> | Arith. MW | 3.717,22 | Std. Abw. | 2.144,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 3.717,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 2.144,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 51,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,82% | 5-850.08 | Inzision eines Muskels, längs, Oberschenkel und Knie | 10,19% |
| S70.1 | Prellung Oberschenkel | 13,68% | C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 3,18% | 5-404.6 | Radik (syst) LA selbständ Ingr, ing, einseit | 6,48% |
| S80.1 | Prellung sonst+nnb Teile Unterschenkel | 10,53% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 2,20% | 5-401.51 | Exz einz LK u LyGef, ing, off chir, RadionuklMark (Sent-LA) | 4,63% |
| S80.0 | Prellung Knie | 6,32% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 2,20% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,78% |
| S70.0 | Prellung Hüfte | 5,26% | C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,71% | 5-401.50 | Exz einz LK u LyGef, ing, off chir, oh Markierung | 2,78% |
| C44.7 | Sonst BNB Haut untere Extremität, einschließl Hüfte | 3,16% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,71% | 5-850.09 | Inzision eines Muskels, längs, Unterschenkel | 2,78% |
| D23.7 | So gutart Neubild Haut unt Extrem, einschl Hüfte | 3,16% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,71% | 5-865.7 | Zehenamputation | 2,78% |
| D04.7 | Ca in situ Haut untere Extremität, einschl Hüfte | 1,05% | C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 1,47% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,31% |
| S70.88 | Sonst oberflächliche Verletzung Hüfte u OS, sonstige | 1,05% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,47% | 5-402.4 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Ingr, ing, off chir | 2,31% |
| S80.88 | Sonst oberfl Verletzung Unterschenkel, sonstige | 1,05% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,47% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,31% |
| S90.3 | Prellung sonstiger+nnbez Teile d Fuß | 1,05% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,47% | 8-650 | Elektrotherapie | 2,31% |
| S90.81 | Sonst oberfl Verletz Knöchelregion Fuß, Schürfwunde | 1,05% | S80.0 | Prellung Knie | 1,47% | 3-709 | Szintigraphie des Lymphsystems | 1,85% |
| S90.84 | So oberfl Verletz Knöchelregion Fuß, oberfl FK (Splitter) | 1,05% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,22% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,85% |
| | | | S70.1 | Prellung Oberschenkel | 1,22% | 5-402.y | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Ingr, nnb | 1,85% |
| | | | C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 0,98% | 5-404.2 | Rad (sys) LA slbst Ingr retper (il paraa0 parakav) eins of ch | 1,85% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,98% | 5-850.69 | Inzision einer Faszie, offen chirurgisch, Unterschenkel | 1,85% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,98% | 5-895.2e | Radik ausg Exz Ht UHt prim WuVers, OS u Knie | 1,85% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,98% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,39% |
| | | | S80.1 | Prellung sonst+nnb Teile Unterschenkel | 0,98% | 5-892.16 | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Schulter u Axilla | 1,39% |
| | | | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,98% | 5-894.1f | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, prim WuVerschl, US | 1,39% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J04A Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung, Alter > 69 Jahre oder CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 258,60 € | 705,44 € | 98,21 € | 90,21 € | 15,25 € | 0,01 € | 69,18 € | 11,38 € | 97,09 € | 476,01 € | 1.821,42 € |
| Intensivstation | 10,10 € | 21,13 € | 0,96 € | 2,80 € | 1,61 € | 0,01 € | 5,69 € | 0,44 € | 3,10 € | 8,48 € | 54,34 € |
| OP-Bereich | 151,90 € | 2,26 € | 145,41 € | 12,34 € | 0,24 € | 8,55 € | 121,99 € | 21,84 € | 52,22 € | 87,19 € | 603,92 € |
| Anästhesie | 112,30 € | 1,06 € | 88,15 € | 13,05 € | 0,50 € | 0,00 € | 34,83 € | 3,32 € | 16,12 € | 22,45 € | 291,79 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,07 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,50 € | 2,73 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,73 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,16 € | 2,43 € |
| Radiologie | 26,90 € | 0,05 € | 39,81 € | 0,48 € | 0,01 € | 0,25 € | 16,33 € | 3,28 € | 16,54 € | 16,46 € | 120,16 € |
| Laboratorien | 27,70 € | 0,12 € | 78,10 € | 0,72 € | 8,21 € | 0,00 € | 52,28 € | 6,10 € | 9,20 € | 35,62 € | 218,01 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 52,70 € | 3,50 € | 96,19 € | 12,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,01 € | 2,73 € | 14,63 € | 43,02 € | 240,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 2,88 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,74 € | 357,85 € | 362,10 € |
| Summe: | 642,10 € | 733,74 € | 551,51 € | 132,31 € | 25,82 € | 8,91 € | 315,85 € | 49,39 € | 209,86 € | 1.047,74 € | 3.717,24 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------|----------|------------|----------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|-----|------------------|-----|--|---|---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|----------|--------|----------|--------|------------|-------|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td style="text-align: right;">18,42%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td style="text-align: right;">72,37%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td style="text-align: right;">9,21%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td style="text-align: right;">17</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td style="text-align: right;">7,9</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td style="text-align: right;">4,0</td></tr> </table> | Kurzlieger | 18,42% | Normallieger | 72,37% | Langlieger | 9,21% | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 1. Tag zus. Entgelt | 17 | mittl. arithm. VWD | 7,9 | Standardabw. VWD | 4,0 | <table border="1"> <tr><td>0</td><td style="text-align: right;">100,00%</td></tr> <tr><td>1</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | 0 | 100,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% | <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td style="text-align: right;">52,73%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td style="text-align: right;">47,27%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | Männlich | 52,73% | Weiblich | 47,27% | Unbestimmt | 0,00% | <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td style="text-align: right;">16,36%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td style="text-align: right;">3,64%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td style="text-align: right;">32,72%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td style="text-align: right;">7,27%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td style="text-align: right;">1,82%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td style="text-align: right;">7,27%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td style="text-align: right;">10,91%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td style="text-align: right;">3,64%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td style="text-align: right;">9,09%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td style="text-align: right;">3,64%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td style="text-align: right;">3,64%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 16,36% | 28 T. - < 1 Jahr | 3,64% | 40 - 49 Jahre | 32,72% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,27% | 3 - 5 Jahre | 1,82% | 55 - 59 Jahre | 7,27% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,91% | 10 - 15 Jahre | 3,64% | 65 - 74 Jahre | 9,09% | 16 - 17 Jahre | 3,64% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 3,64% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| Kurzlieger | 18,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 72,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 9,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 7,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 52,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 47,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 16,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 3,64% | 40 - 49 Jahre | 32,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 1,82% | 55 - 59 Jahre | 7,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 3,64% | 65 - 74 Jahre | 9,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 3,64% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,64% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>v. MDC:</td><td style="text-align: right;">0,07%</td></tr> <tr><td>v. gesamt:</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | v. MDC: | 0,07% | v. gesamt: | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. MDC: | 0,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. gesamt: | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | Fallkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,128 | | | <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td style="text-align: right;">3.193,33</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td style="text-align: right;">1.878,61</td></tr> </table> | Arith. MW | 3.193,33 | Std. Abw. | 1.878,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 3.193,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 1.878,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 52,73% | D48.5 | NB unsich/unbek Verhalt Haut | 4,85% | 5-401.51 | Exz einz LK u LyGef, ing, off chir, RadionuklMark (Sent-LA) | 12,50% |
| S70.1 | Prellung Oberschenkel | 10,91% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,85% | 5-850.08 | Inzision eines Muskels, längs, Oberschenkel und Knie | 6,67% |
| D22.7 | Melanozytennävus untere Extremität, einschl Hüfte | 9,09% | C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 3,88% | 5-402.4 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Ingr, ing, off chir | 5,00% |
| S80.1 | Prellung sonst+nnb Teile Unterschenkel | 7,27% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,88% | 3-709 | Szintigraphie des Lymphsystems | 4,17% |
| C44.7 | Sonst BNB Haut untere Extremität, einschließl Hüfte | 3,64% | S70.1 | Prellung Oberschenkel | 3,88% | 5-895.2e | Radik ausg Exz Ht UHt prim WuVers, OS u Knie | 4,17% |
| D23.7 | So gutart Neubild Haut unt Extrem, einschl Hüfte | 1,82% | C44.9 | BNB Haut, nnbez | 2,91% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,33% |
| Q82.0 | Hereditäres Lymphödem | 1,82% | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 2,91% | 5-895.2f | Radik u ausg Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVers, US | 3,33% |
| S70.0 | Prellung Hüfte | 1,82% | Z03.1 | Beobachtung b Verdacht auf BNB | 2,91% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,50% |
| S70.88 | Sonst oberflächliche Verletzung Hüfte u OS, sonstige | 1,82% | Z08.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg BNB | 2,91% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,50% |
| S80.0 | Prellung Knie | 1,82% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 2,91% | 5-895.0f | Radik u ausg Exz erkr Gew Ht u UHt, US, oh prim WuVers | 2,50% |
| S80.84 | So oberfl Verletzung Unterschenkel, oberfl FK (Splitter) | 1,82% | C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 1,94% | 5-404.6 | Radik (syst) LA selbständ Ingr, ing, einseit | 1,67% |
| S80.88 | Sonst oberfl Verletzung Unterschenkel, sonstige | 1,82% | D22.7 | Melanozytennävus untere Extremität, einschl Hüfte | 1,94% | 5-850.09 | Inzision eines Muskels, längs, Unterschenkel | 1,67% |
| S90.2 | Prellung ein/mehr Zehen m Schädigung Nagel | 1,82% | D22.9 | Melanozytennävus, nnbez | 1,94% | 5-894.1e | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, OS u Knie | 1,67% |
| S90.3 | Prellung sonstiger+nnbez Teile d Fuß | 1,82% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,94% | 5-895.2c | Radik ausg Exz Ht UHt prim WuVers, Lst- u GenitReg | 1,67% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,94% | 5-898.9 | Nagelplastik | 1,67% |
| | | | S80.88 | Sonst oberfl Verletzung Unterschenkel, sonstige | 1,94% | 5-913.bf | Großfläch Shav oberfl HtSchicht, US | 1,67% |
| | | | T79.6 | Traumatische Muskelischämie | 1,94% | 5-915.4c | Großfl Elektrok erkr Gew Ht u UHt, Lst- u GenitReg | 1,67% |
| | | | Z08.9 | Nachunters nach nnb Behandlung wg BNB | 1,94% | 5-915.4g | Großfläch Elektrok erkr Gew Haut u Unterht, Fuß | 1,67% |
| | | | S80.84 | So oberfl Verletzung Unterschenkel, oberfl FK (Splitter) | 0,97% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,67% |
| | | | S92.23 | Fraktur, Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale) | 0,97% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,67% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J04B Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung, Alter < 70 Jahre ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 180,00 € | 493,99 € | 76,83 € | 65,62 € | 4,37 € | 0,01 € | 51,30 € | 14,70 € | 70,45 € | 334,57 € | 1.291,86 € |
| Intensivstation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € |
| OP-Bereich | 167,20 € | 22,54 € | 247,90 € | 5,68 € | 0,46 € | 11,02 € | 98,35 € | 12,56 € | 55,68 € | 132,08 € | 753,44 € |
| Anästhesie | 107,10 € | 0,50 € | 76,06 € | 9,84 € | 0,41 € | 0,00 € | 25,27 € | 4,68 € | 11,87 € | 23,73 € | 259,49 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,79 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,02 € | 2,24 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,00 € | 2,91 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,03 € | 2,23 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,56 € | 11,21 € |
| Radiologie | 24,20 € | 0,52 € | 37,60 € | 0,65 € | 0,00 € | 0,82 € | 14,42 € | 10,92 € | 8,80 € | 16,97 € | 114,88 € |
| Laboratorien | 37,40 € | 0,49 € | 107,69 € | 1,74 € | 0,20 € | 0,00 € | 62,58 € | 1,75 € | 13,26 € | 65,63 € | 290,74 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 47,60 € | 3,62 € | 73,63 € | 13,49 € | 0,00 € | 0,04 € | 39,02 € | 6,67 € | 11,93 € | 67,98 € | 264,00 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 1,64 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,75 € | 202,43 € | 205,45 € |
| Summe: | 568,20 € | 521,84 € | 625,05 € | 97,31 € | 5,44 € | 11,92 € | 293,93 € | 51,59 € | 174,13 € | 843,97 € | 3.193,33 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 7.687 v. MDC: 9,78% v. gesamt: 0,46% | Verweildauer Kurzlieger 2,61% Normallieger 90,84% Langlieger 6,55% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 21 mittl. arithm. VWD 11,1 Standardabw. VWD 4,3 | PCCL 0 70,65% 1 1,43% 2 11,51% 3 12,77% 4 3,64% | Geschlecht Männlich 1,04% Weiblich 98,96% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 4.747,34 Std. Abw. 1.829,77 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>5,32%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>16,90%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>11,79%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>13,27%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>16,77%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>21,36%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,01%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,68%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,43%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>6,47%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,32% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,90% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 11,79% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 13,27% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,77% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 21,36% | 16 - 17 Jahre | 0,01% | 75 - 79 Jahre | 7,68% | 18 - 29 Jahre | 0,43% | 80 Jahre u. älter | 6,47% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 11,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 13,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 21,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,01% | 75 - 79 Jahre | 7,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,43% | 80 Jahre u. älter | 6,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 27,88% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 8,62% | 5-871.1 | SegmResekt (mit Hautseg oh Mamille) Mamma axill LA | 8,69% |
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 25,47% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,77% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 6,92% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 18,84% | D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 4,55% | 5-871.0 | Lumpekt Mamma axill LA (oh Hautseg) | 6,30% |
| C50.2 | BNB oberer innerer Quadrant Brustdrüse | 5,40% | C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 3,36% | 5-870.0 | Lok (brusterh) Exzis Mamma oh axill LA | 5,10% |
| C50.1 | BNB zentraler Drüsenkörper Brustdrüse | 5,28% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 2,92% | 5-873.11 | Mastekt axill LA, Resekt M pectFasz, LA Level 1 u 2 | 3,59% |
| C50.5 | BNB unterer äußerer Quadrant Brustdrüse | 3,46% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,64% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 3,35% |
| D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 3,38% | C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 1,59% | 5-881.10 | Inzision der Mamma mit Drainage, einseitig | 2,93% |
| C50.3 | BNB unterer innerer Quadrant Brustdrüse | 2,98% | R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 1,57% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,80% |
| D05.1 | Carcinoma in situ Milchgänge | 1,68% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,30% | 5-873.01 | Mastekt axill LA, LA Level 1 u 2, oh Resekt M pectFasz | 2,77% |
| C50.0 | BNB Brustwarze u Warzenhof | 0,87% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,24% | 5-871.2 | QuadrRes (mit Mamillensegm) Mamma axill LA | 2,24% |
| D05.9 | Carcinoma in situ Brustdrüse, nnbez | 0,77% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,17% | 5-886.10 | Plastische Rekonstruktion der Mamma, einseitig | 1,91% |
| R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 0,56% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,15% | 5-872.0 | Mastekt oh axill LA, oh Resekt M pectFasz | 1,83% |
| N62 | Hypertrophie Mamma [Brustdrüse] | 0,46% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,07% | 5-872.1 | Mastekt Resekt M pectFasz, oh axill LA | 1,81% |
| Z42.1 | Nachbeh unter Anwend plast Chirurgie Mamma [Brustdr] | 0,44% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,06% | 1-501 | Biopsie der Mamma durch Inzision (Mamma-PE) | 1,80% |
| T85.4 | Mechanische Komplik d Mammaprothese/-implantat | 0,43% | C50.1 | BNB zentraler Drüsenkörper Brustdrüse | 0,99% | 5-892.1a | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Brustw u Rücken | 1,72% |
| N63 | Nnb Knoten in Mamma [Brustdrüse] | 0,26% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,99% | 5-402.1 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Eingr, ax | 1,66% |
| D24 | Gutartige Neubildung Brustdrüse [Mamma] | 0,23% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,91% | 5-871.y | Part (brusterh) Exzis Mamma axill LA, nnb | 1,60% |
| Z41.1 | Plastische Chirurgie aus kosmetischen Gründen | 0,20% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,86% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,59% |
| N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | 0,18% | C50.2 | BNB oberer innerer Quadrant Brustdrüse | 0,84% | 5-886.20 | Mastopexie, einseitig | 1,28% |
| N64.9 | KH Mamma, nnbez | 0,18% | Z85.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Eigenanamnese | 0,81% | 5-873.y | Mastektomie mit axillärer Lymphadenektomie, nnb | 1,22% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J06Z Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 298,70 € | 750,12 € | 94,16 € | 113,52 € | 26,63 € | 1,48 € | 65,94 € | 39,08 € | 108,50 € | 434,02 € | 1.932,16 € |
| Intensivstation | 3,90 € | 16,34 € | 0,93 € | 2,08 € | 0,79 € | 0,09 € | 1,80 € | 0,63 € | 1,45 € | 4,46 € | 32,41 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,52 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,19 € | 1,22 € |
| OP-Bereich | 245,50 € | 4,18 € | 297,98 € | 9,27 € | 0,38 € | 53,35 € | 174,51 € | 9,24 € | 87,98 € | 129,85 € | 1.012,23 € |
| Anästhesie | 198,40 € | 4,73 € | 138,03 € | 17,62 € | 0,28 € | 0,00 € | 51,82 € | 1,45 € | 22,87 € | 32,76 € | 468,00 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,57 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,48 € | 4,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,01 € | 1,05 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,51 € | 0,04 € | 0,48 € | 0,63 € | 4,76 € |
| Radiologie | 41,10 € | 0,20 € | 57,91 € | 0,97 € | 0,12 € | 0,53 € | 23,27 € | 8,63 € | 31,37 € | 22,97 € | 187,07 € |
| Laboratorien | 63,40 € | 0,17 € | 153,62 € | 3,54 € | 1,61 € | 0,00 € | 70,04 € | 13,08 € | 15,75 € | 57,88 € | 379,08 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 57,70 € | 1,08 € | 119,47 € | 8,63 € | 0,08 € | 0,15 € | 19,37 € | 7,24 € | 16,24 € | 32,78 € | 262,77 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,27 € | 3,60 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,32 € | 1,55 € | 457,01 € | 463,41 € |
| Summe: | 912,20 € | 777,62 € | 868,33 € | 156,16 € | 29,89 € | 55,86 € | 408,14 € | 79,75 € | 286,43 € | 1.173,03 € | 4.747,34 € |

| 09 | | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 78.570 |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 4.645 | | Kurzlieger 5,97% | | 0 83,19% | | Männlich 0,90% | |
| v. MDC: 5,91% | | Normallieger 86,69% | | 1 1,38% | | Weiblich 99,10% | |
| v. gesamt: 0,28% | | Langlieger 7,33% | | 2 7,21% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 6,80% | | Fallkosten | |
| 0,720 | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 1,42% | | Arith. MW 2.037,82 | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,5 | | | | Std. Abw. 939,01 | |
| | | Standardabw. VWD 2,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 9,86% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 23,98% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 13,50% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 11,32% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 15,46% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 14,73% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 4,24% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,77% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 2,60% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 41,83% | D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 15,26% | 5-870.0 | Lok (brusterh) Exzis Mamma oh axill LA | 41,54% |
| D24 | Gutartige Neubildung Brustdrüse [Mamma] | 9,39% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,43% | 1-501 | Biopsie der Mamma durch Inzision (Mamma-PE) | 11,59% |
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 8,81% | R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 5,13% | 5-870.3 | Lumpekt Mamma oh axill LA (oh Hautseg) | 8,06% |
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 7,47% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 5,02% | 5-870.4 | SegmRes (mit HtSeg oh Mamille) Mamma oh ax LA | 5,53% |
| N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | 5,10% | D24 | Gutartige Neubildung Brustdrüse [Mamma] | 2,57% | 5-870.1 | Konusexzis Mamma oh axill LA | 2,62% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 4,41% | C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 1,85% | 5-881.10 | Inzision der Mamma mit Drainage, einseitig | 2,39% |
| R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 4,03% | N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | 1,84% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,91% |
| D05.1 | Carcinoma in situ Milchgänge | 3,92% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,56% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,66% |
| D05.9 | Carcinoma in situ Brustdrüse, nnbez | 2,00% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,55% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,62% |
| N60.3 | Fibrosklerose Mamma | 1,29% | Z85.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Eigenanamnese | 1,38% | 5-401.11 | Exz einz LK u LyGef, ax, RadionuklMark (Sent-LA) | 1,59% |
| N60.2 | Fibroadenose Mamma | 1,23% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,22% | 1-494.3 | Perkut Biopsie Mamma Steuer d bildgeb Verf | 1,24% |
| C50.2 | BNB oberer innerer Quadrant Brustdrüse | 1,21% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,18% | 5-870.5 | QuadrRes (mit Mamillensegm) Mamma oh axill LA | 1,11% |
| C50.0 | BNB Brustwarze u Warzenhof | 0,82% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,13% | 3-709 | Szintigraphie des Lymphsystems | 1,03% |
| N63 | Nnb Knoten in Mamma [Brustdrüse] | 0,82% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,13% | 3-827 | MRT Mamma Kontrastm | 0,90% |
| C50.5 | BNB unterer äußerer Quadrant Brustdrüse | 0,75% | N63 | Nnb Knoten in Mamma [Brustdrüse] | 1,08% | 5-870.2 | Duktekt Mamma oh axill LA | 0,85% |
| C50.1 | BNB zentraler Drüsenkörper Brustdrüse | 0,73% | N64.9 | KH Mamma, nnbez | 1,04% | 5-983 | Reoperation | 0,79% |
| N64.9 | KH Mamma, nnbez | 0,67% | D05.1 | Carcinoma in situ Milchgänge | 1,01% | 1-493.3 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Mamma | 0,67% |
| N61 | Entz KH Mamma [Brustdrüse] | 0,58% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 0,94% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 0,55% |
| N60.0 | Solitärzyste Mamma | 0,52% | N64.5 | Sonstige Symptome Mamma | 0,79% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 0,52% |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ Brustdrüse | 0,50% | Z80.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Familienanamnese | 0,72% | 5-401.10 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, axill, oh Markierung | 0,52% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J07Z Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 128,80 € | 314,69 € | 50,82 € | 46,30 € | 7,70 € | 0,00 € | 28,76 € | 16,01 € | 42,12 € | 171,41 € | 806,65 € |
| Intensivstation | 0,50 € | 1,55 € | 0,15 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,23 € | 0,60 € | 0,09 € | 0,35 € | 3,78 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,22 € |
| OP-Bereich | 101,60 € | 1,04 € | 140,04 € | 4,43 € | 0,19 € | 5,46 € | 78,15 € | 4,71 € | 39,38 € | 53,15 € | 428,17 € |
| Anästhesie | 109,90 € | 3,75 € | 73,47 € | 9,60 € | 0,23 € | 0,00 € | 28,17 € | 0,94 € | 10,91 € | 17,03 € | 254,04 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,05 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,44 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,24 € | 2,76 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,30 € | 0,61 € | 2,62 € |
| Radiologie | 18,90 € | 0,08 € | 31,88 € | 0,46 € | 0,07 € | 0,52 € | 13,59 € | 5,19 € | 18,82 € | 11,85 € | 101,41 € |
| Laboratorien | 27,30 € | 0,09 € | 71,89 € | 2,44 € | 2,38 € | 0,00 € | 29,04 € | 4,23 € | 6,39 € | 26,75 € | 170,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,20 € | 0,58 € | 38,30 € | 2,17 € | 0,09 € | 0,07 € | 6,50 € | 2,67 € | 8,47 € | 14,28 € | 96,32 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,86 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,07 € | 0,70 € | 168,20 € | 171,31 € |
| Summe: | 411,70 € | 321,99 € | 410,03 € | 65,96 € | 10,67 € | 6,26 € | 185,33 € | 34,44 € | 127,29 € | 463,90 € | 2.037,83 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 853 |
| v. MDC: | 1,09% |
| v. gesamt: | 0,05% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 13,37% |
| Normallieger | 70,85% |
| Langlieger | 15,78% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 34 |
| mittl. arithm. VWD | 16,9 |
| Standardabw. VWD | 8,2 |

| PCCL | |
|------|---------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 50,76% |
| Weiblich | 49,24% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 5.501,73 |
| Std. Abw. | 3.838,34 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,10% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,12% | 40 - 49 Jahre | 4,81% |
| 1 - 2 Jahre | 0,12% | 50 - 54 Jahre | 2,93% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,92% |
| 6 - 9 Jahre | 0,12% | 60 - 64 Jahre | 9,50% |
| 10 - 15 Jahre | 0,59% | 65 - 74 Jahre | 23,56% |
| 16 - 17 Jahre | 0,35% | 75 - 79 Jahre | 14,54% |
| 18 - 29 Jahre | 1,99% | 80 Jahre u. älter | 32,35% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 20,05% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,92% | 5-895.14 | Radik ausg Exz Ht UHT histgr kontr so Kopf oh prim WuV | 4,04% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 10,79% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,52% | 5-903.54 | Großfläch DehnPI Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 2,08% |
| L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 4,81% | L57.0 | Aktinische Keratose | 1,66% | 5-895.34 | Radik ausg Exz Ht UHT prim WuVers histgr kontr so Kopf | 2,01% |
| A46 | Erysipel [Wundrose] | 4,69% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,48% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 1,75% |
| L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 3,63% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,46% | 5-894.04 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, so Teil Kopf, oh prim WuVers | 1,63% |
| C44.2 | Sonst BNB Haut Ohr u äußerer Gehörgang | 3,28% | C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 1,32% | 5-903.64 | Großfläch VerschRotPI Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 1,63% |
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 2,81% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,18% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,58% |
| C44.4 | Sonst BNB behaarte Kopfhaut u Haut Hals | 2,81% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, nnb | 1,25% |
| C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 2,70% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,92% | 5-895.04 | Radik ausg Exz erkr Gew Ht UHT so Teil Kopf oh prim WuV | 1,23% |
| C44.5 | Sonstige BNB Haut Rumpf | 2,46% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,91% | 5-916.74 | Temp WTDeck d allopl Mat, großfl, so Teil Kopf | 1,20% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 2,34% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,89% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, US | 1,10% |
| C43.3 | Bösartiges Melanom so+nnb Teile Gesicht | 2,11% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,80% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 1,00% |
| C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 1,99% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,77% | 5-983 | Reoperation | 1,00% |
| C44.7 | Sonst BNB Haut untere Extremität, einschließl Hüfte | 1,76% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,74% | 5-895.44 | Radik ausg Exz erkr Gew Ht UHT Tx od Transp so Teil Kopf | 0,98% |
| L03.10 | Phlegmone obere Extremität | 1,52% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,71% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, US | 0,95% |
| L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 1,52% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,69% | 5-902.44 | Großfl Spalthauttransplantation, EmpfSte, so Teil Kopf | 0,93% |
| L02.9 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel, nnbez | 1,29% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,68% | 5-895.24 | Radik ausg Exz Ht UHT prim WuVers, so Teil Kopf | 0,88% |
| L03.01 | Phlegmone Finger | 1,29% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,63% | 5-212.1 | Exzis äuß Nase, histogr kontroll (mikrograph Chir) | 0,85% |
| C43.6 | Bösartiges Melanom obere Extremität, einschli Schulter | 1,06% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,62% | 5-916.24 | Temp WTDeck d allopl Mat, kleinfl, so Teil Kopf | 0,85% |
| C44.0 | Sonstige BNB Lippenhaut | 0,94% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 0,60% | 5-903.04 | Kleinfläch DehnPI Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 0,80% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J08A Andere Hauttransplantation und / oder Debridement mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 357,20 € | 1.071,79 € | 127,04 € | 142,35 € | 10,20 € | 0,04 € | 113,94 € | 18,65 € | 164,03 € | 1.121,01 € | 3.126,22 € |
| Intensivstation | 17,40 € | 59,06 € | 3,18 € | 10,54 € | 0,94 € | 0,11 € | 10,26 € | 0,88 € | 5,51 € | 14,29 € | 122,20 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 4,02 € | 0,52 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,96 € | 0,00 € | 0,63 € | 1,23 € | 11,34 € |
| OP-Bereich | 158,30 € | 13,49 € | 217,19 € | 10,80 € | 3,61 € | 15,58 € | 115,38 € | 7,53 € | 71,19 € | 145,06 € | 758,16 € |
| Anästhesie | 88,50 € | 1,96 € | 80,17 € | 10,52 € | 0,15 € | 0,00 € | 26,28 € | 0,92 € | 17,16 € | 23,62 € | 249,26 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,06 € | 3,87 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,34 € | 2,34 € | 4,34 € | 0,94 € | 1,56 € | 16,76 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,01 € | 2,15 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,14 € | 0,02 € | 1,15 € | 1,51 € | 9,29 € |
| Radiologie | 26,00 € | 0,09 € | 37,32 € | 0,63 € | 0,06 € | 2,74 € | 14,97 € | 4,28 € | 14,90 € | 18,15 € | 119,15 € |
| Laboratorien | 49,90 € | 0,49 € | 137,72 € | 5,72 € | 12,96 € | 0,00 € | 92,91 € | 8,69 € | 20,68 € | 70,87 € | 399,95 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 63,80 € | 5,70 € | 104,91 € | 8,87 € | 0,05 € | 0,10 € | 26,70 € | 4,53 € | 14,71 € | 57,31 € | 286,66 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,13 € | 1,33 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,20 € | 0,62 € | 400,16 € | 402,73 € |
| Summe: | 768,50 € | 1.156,80 € | 715,40 € | 190,88 € | 27,97 € | 18,99 € | 406,92 € | 50,04 € | 311,52 € | 1.854,77 € | 5.501,72 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 1.351 | Kurzlieger 11,62% | 0 0,00% | Männlich 50,70% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,72% | Normallieger 76,98% | 1 0,00% | Weiblich 49,30% | 28 T. - < 1 Jahr 0,30% |
| v. gesamt: 0,08% | Langlieger 11,40% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,07% |
| | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 100,00% | | 3 - 5 Jahre 0,22% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 25 | 4 0,00% | | 6 - 9 Jahre 0,30% |
| | mittl. arithm. VWD 11,6 | | | 10 - 15 Jahre 1,11% |
| | Standardabw. VWD 6,3 | | | 16 - 17 Jahre 0,74% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,92% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 6,22% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 6,88% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,22% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,14% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 10,36% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 23,99% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 13,77% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 21,76% |
| Bewertungsrelation | | | Fallkosten | |
| 1,361 | | | Arith. MW 3.852,76 | |
| | | | Std. Abw. 2.597,94 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 22,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,12% | 5-895.14 | Radik ausg Exz Ht UHT histgr kontr so Kopf oh prim WuV | 4,97% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 11,03% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,72% | 5-903.64 | Großfläch VerschRotPI Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 2,25% |
| L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 3,92% | C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 2,23% | 5-903.54 | Großfläch DehnPI Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 2,16% |
| C44.4 | Sonst BNB behaarte Kopfhaut u Haut Hals | 3,63% | L57.0 | Aktinische Keratose | 1,75% | 5-895.34 | Radik ausg Exz Ht UHT prim WuVers histgr kontr so Kopf | 2,12% |
| C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 3,33% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,47% | 5-894.04 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, so Teil Kopf, oh prim WuVers | 2,01% |
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 3,26% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,31% | 5-895.04 | Radik ausg Exz erkr Gew Ht UHT so Teil Kopf oh prim WuV | 1,55% |
| L03.01 | Phlegmone Finger | 3,26% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,14% | 5-212.1 | Exzis äuß Nase, histogr kontroll (mikrograph Chir) | 1,53% |
| C44.2 | Sonst BNB Haut Ohr u äußerer Gehörgang | 2,89% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,14% | 5-916.24 | Temp WTDeck d allopl Mat, kleinfl, so Teil Kopf | 1,49% |
| A46 | Erysipel [Wundrose] | 2,22% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,09% | 5-903.04 | Kleinfläch DehnPI Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 1,43% |
| L03.10 | Phlegmone obere Extremität | 2,22% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,07% | 5-916.74 | Temp WTDeck d allopl Mat, großfl, so Teil Kopf | 1,36% |
| L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 2,22% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,90% | 5-895.44 | Radik ausg Exz erkr Gew Ht UHT Tx od Transp so Teil Kopf | 1,20% |
| C43.6 | Bösartiges Melanom obere Extremität, einschl Schulter | 1,85% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,88% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 1,20% |
| C43.3 | Bösartiges Melanom so+nnb Teile Gesicht | 1,63% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,82% | 5-903.5a | Großfläch DehnPI Haut u Unterht, Brustw u Rücken | 1,20% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 1,63% | C44.9 | BNB Haut, nnbez | 0,78% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 1,18% |
| C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 1,55% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,78% | 5-895.24 | Radik ausg Exz Ht UHT prim WuVers, so Teil Kopf | 1,01% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,55% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,78% | 5-893.09 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Hd | 0,90% |
| C44.0 | Sonstige BNB Lippenhaut | 1,33% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,77% | 5-902.64 | Großfläch VollhautTx, EmpfStell, sonst Teile Kopf | 0,86% |
| C44.5 | Sonstige BNB Haut Rumpf | 1,26% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,75% | 5-983 | Reoperation | 0,86% |
| L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 1,26% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,74% | 5-895.2a | Radik ausg Exz Ht UHT prim WuVers, Brustw u Rück | 0,84% |
| C44.7 | Sonst BNB Haut untere Extremität, einschließl Hüfte | 1,18% | L82 | Seborrhoische Keratose | 0,72% | 5-913.54 | Kleinfläch Shav oberfl HtSchicht, sonst Teile Kopf | 0,73% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J08B Andere Hauttransplantation und / oder Debridement mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 241,10 € | 720,28 € | 92,73 € | 92,76 € | 8,25 € | 0,05 € | 72,97 € | 14,90 € | 112,66 € | 726,93 € | 2.082,68 € |
| Intensivstation | 2,80 € | 8,41 € | 0,78 € | 1,13 € | 0,03 € | 0,00 € | 1,11 € | 0,05 € | 0,82 € | 4,16 € | 19,23 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 1,20 € | 0,76 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,66 € | 4,82 € |
| OP-Bereich | 142,80 € | 11,61 € | 203,86 € | 9,70 € | 0,99 € | 14,74 € | 95,99 € | 7,11 € | 57,29 € | 143,56 € | 687,66 € |
| Anästhesie | 76,70 € | 1,16 € | 66,19 € | 9,94 € | 0,07 € | 0,00 € | 21,02 € | 0,85 € | 13,19 € | 22,82 € | 211,93 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,16 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,27 € | 2,97 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,21 € | 2,47 € |
| Radiologie | 14,30 € | 0,09 € | 19,75 € | 0,37 € | 0,03 € | 0,26 € | 8,07 € | 0,93 € | 8,47 € | 11,76 € | 63,96 € |
| Laboratorien | 39,40 € | 0,40 € | 93,09 € | 3,23 € | 0,64 € | 0,00 € | 62,53 € | 9,15 € | 15,24 € | 55,15 € | 278,83 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,70 € | 3,52 € | 74,01 € | 5,82 € | 0,07 € | 0,09 € | 18,90 € | 3,35 € | 10,61 € | 43,19 € | 205,24 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,08 € | 0,86 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,12 € | 0,38 € | 291,37 € | 292,96 € |
| Summe: | 565,20 € | 746,75 € | 553,84 € | 123,46 € | 10,08 € | 15,27 € | 282,34 € | 36,46 € | 219,38 € | 1.300,08 € | 3.852,75 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: | 38 | N: | 78.570 |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 6.154 |
| v. MDC: | 7,83% |
| v. gesamt: | 0,37% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 13,79% |
| Normallieger | | 77,69% |
| Langlieger | | 8,52% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 | |
| mittl. arithm. VWD | | 8,3 |
| Standardabw. VWD | | 4,8 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 86,43% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 13,57% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 52,18% | |
| Weiblich | 47,82% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.731,61 | |
| Std. Abw. | 1.662,53 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,41% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,18% | 40 - 49 Jahre | 11,29% |
| 1 - 2 Jahre | 0,32% | 50 - 54 Jahre | 6,84% |
| 3 - 5 Jahre | 0,39% | 55 - 59 Jahre | 7,67% |
| 6 - 9 Jahre | 0,62% | 60 - 64 Jahre | 11,41% |
| 10 - 15 Jahre | 2,32% | 65 - 74 Jahre | 21,46% |
| 16 - 17 Jahre | 0,96% | 75 - 79 Jahre | 9,57% |
| 18 - 29 Jahre | 7,00% | 80 Jahre u. älter | 10,56% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 21,74% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,22% | 5-895.14 | Radik ausg Exz Ht UHT histgr kontr so Kopf oh prim WuV | 3,91% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 10,66% | C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 2,48% | 5-903.54 | Großfläch DehnPI Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 2,38% |
| C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 5,67% | L57.0 | Aktinische Keratose | 2,35% | 5-894.04 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, so Teil Kopf, oh prim WuVers | 2,35% |
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 4,47% | D22.9 | Melanozytennävus, nnbez | 1,44% | 5-895.04 | Radik ausg Exz erkr Gew Ht UHT so Teil Kopf oh prim WuV | 2,15% |
| C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 3,31% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,40% | 5-895.34 | Radik ausg Exz Ht UHT prim WuVers histgr kontr so Kopf | 2,01% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 3,28% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,29% | 5-916.24 | Temp WTDeck d allopl Mat, kleinfl, so Teil Kopf | 1,95% |
| C44.4 | Sonst BNB behaarte Kopfhaut u Haut Hals | 2,73% | L82 | Seborrhoische Keratose | 1,16% | 5-903.5a | Großfläch DehnPI Haut u Unterht, Brustw u Rücken | 1,89% |
| C43.6 | Bösartiges Melanom obere Extremität, einschl Schulter | 2,62% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,14% | 5-903.64 | Großfläch VerschRotPI Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 1,87% |
| C44.2 | Sonst BNB Haut Ohr u äußerer Gehörgang | 2,55% | C44.9 | BNB Haut, nnbez | 1,12% | 5-212.1 | Exzis äuß Nase, histogr kontroll (mikrograph Chir) | 1,79% |
| L03.10 | Phlegmone obere Extremität | 2,40% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,12% | 5-903.04 | Kleinfläch DehnPI Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 1,55% |
| L73.2 | Hidradenitis suppurativa | 2,26% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,10% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 1,49% |
| L03.01 | Phlegmone Finger | 2,08% | D48.5 | NB unsich/unbek Verhalt Haut | 1,07% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 1,47% |
| C43.3 | Bösartiges Melanom so+nnb Teile Gesicht | 2,03% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,03% | 5-894.1a | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVers, Brustw u Rück | 1,39% |
| L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 1,97% | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,03% | 3-709 | Szintigraphie des Lymphsystems | 1,19% |
| C44.5 | Sonstige BNB Haut Rumpf | 1,35% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,02% | 5-895.44 | Radik ausg Exz erkr Gew Ht UHT Tx od Transp so Teil Kopf | 1,15% |
| D48.5 | NB unsich/unbek Verhalt Haut | 1,35% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,96% | 5-895.0a | Radik ausg Exz erkr Gew Ht UHT Brustw Rück oh prim WuV | 1,13% |
| D03.9 | Melanoma in situ, nnbez | 1,22% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,95% | 5-401.11 | Exz einz LK u LyGef, ax, RadionuklMark (Sent-LA) | 1,12% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 1,09% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,95% | 5-895.24 | Radik ausg Exz Ht UHT prim WuVers, so Teil Kopf | 0,99% |
| D22.9 | Melanozytennävus, nnbez | 0,97% | C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 0,94% | 5-916.74 | Temp WTDeck d allopl Mat, großfl, so Teil Kopf | 0,98% |
| C44.7 | Sonst BNB Haut untere Extremität, einschließl Hüfte | 0,94% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,90% | 5-902.64 | Großfläch VollhautTx, EmpfStell, sonst Teile Kopf | 0,82% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J08C Andere Hauttransplantation und / oder Debridement ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 175,90 € | 470,89 € | 60,80 € | 62,06 € | 3,54 € | 0,03 € | 46,00 € | 13,47 € | 72,42 € | 462,63 € | 1.367,75 € |
| Intensivstation | 0,90 € | 2,94 € | 0,23 € | 0,55 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,41 € | 0,06 € | 0,38 € | 1,05 € | 6,59 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| OP-Bereich | 132,40 € | 9,14 € | 165,27 € | 8,42 € | 0,51 € | 7,17 € | 80,37 € | 7,53 € | 43,87 € | 120,60 € | 575,28 € |
| Anästhesie | 62,40 € | 0,48 € | 52,47 € | 9,29 € | 0,06 € | 0,00 € | 15,66 € | 0,74 € | 9,84 € | 20,15 € | 171,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,08 € | 1,37 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,13 € | 0,17 € | 1,45 € |
| Radiologie | 11,20 € | 0,06 € | 14,85 € | 0,23 € | 0,03 € | 0,26 € | 5,48 € | 1,83 € | 5,35 € | 11,17 € | 50,49 € |
| Laboratorien | 23,60 € | 0,40 € | 64,96 € | 1,56 € | 0,25 € | 0,00 € | 42,36 € | 14,92 € | 11,05 € | 35,05 € | 194,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,90 € | 2,15 € | 45,34 € | 4,73 € | 0,11 € | 0,07 € | 14,53 € | 2,64 € | 6,10 € | 25,76 € | 133,30 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,65 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,29 € | 228,97 € | 230,18 € |
| Summe: | 439,00 € | 486,12 € | 405,60 € | 86,92 € | 4,55 € | 7,59 € | 205,33 € | 41,28 € | 149,50 € | 905,63 € | 2.731,61 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 1.766 | Kurzlieger 10,14% | 0 87,48% | Männlich 73,56% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 2,25% | Normallieger 82,48% | 1 0,00% | Weiblich 26,44% | 28 T. - < 1 Jahr 0,79% |
| v. gesamt: 0,11% | Langlieger 7,38% | 2 7,08% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,62% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 4,76% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,34% |
| 0,566 | 1. Tag zus. Entgelt 11 | 4 0,68% | Arith. MW 1.601,39 | 6 - 9 Jahre 0,23% |
| | mittl. arithm. VWD 4,9 | | Std. Abw. 701,80 | 10 - 15 Jahre 3,40% |
| | Standardabw. VWD 2,6 | | | 16 - 17 Jahre 6,63% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 52,41% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 21,86% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 8,27% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 1,76% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 1,08% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 1,25% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,74% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,28% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,34% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| L05.0 | Pilonidalzyste m Abszeß | 47,40% | L05.0 | Pilonidalzyste m Abszeß | 12,73% | 5-897.0 | Exzision eines Sinus pilonidalis | 60,21% |
| L05.9 | Pilonidalzyste oh Abszeß | 37,09% | L05.9 | Pilonidalzyste oh Abszeß | 11,36% | 5-490.1 | Exzision von Gewebe der Perianalregion | 9,40% |
| A63.0 | Anogenitale (venerische) Warzen | 6,46% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 4,82% | 5-897.1 | Plastische Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis | 4,52% |
| L02.3 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Gesäß | 2,89% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 4,75% | 5-490.0 | Inzision von Gewebe der Perianalregion | 3,95% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 1,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,51% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,98% |
| D48.5 | NB unsich/unbek Verhalt Haut | 0,57% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,89% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,45% |
| L70.1 | Acne conglobata | 0,57% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 2,68% | 5-492.1 | Lok Destr erkr Gew Analkan | 1,41% |
| L02.9 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel, nnbez | 0,40% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,65% | 5-492.0 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe des Analkanals | 1,01% |
| L73.2 | Hidradenitis suppurativa | 0,40% | K61.0 | Analabszeß | 1,45% | 5-490.x | Sonst Inzis u Exzis Gew Perianalreg | 0,97% |
| L72.1 | Trichilemmalzyste | 0,34% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,83% |
| D23.5 | So gutart Neubildungen Haut Rumpf | 0,23% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 1,24% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 0,79% |
| C44.5 | Sonstige BNB Haut Rumpf | 0,17% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,17% | 8-506 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen | 0,75% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 0,17% | K60.3 | Analfistel | 1,03% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 0,70% |
| D04.9 | Carcinoma in situ Haut, nnbez | 0,17% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,96% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,48% |
| L08.0 | Pyodermie | 0,17% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,89% | 5-897.y | Exzis u Reko Sin pilonid, nnb | 0,48% |
| L73.8 | Sonstige nb KH Haarfollikel | 0,17% | L02.3 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Gesäß | 0,89% | 5-491.0 | Inzision (Spaltung) von Analfisteln | 0,40% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 0,11% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,83% | 5-641.0 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe des Penis | 0,35% |
| L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 0,11% | A63.0 | Anogenitale (venerische) Warzen | 0,69% | 5-891 | Inzision eines Sinus pilonidalis | 0,35% |
| L22 | Windeldermatitis | 0,06% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,69% | 5-892.0d | And Inzis Haut u Unterht, Gesäß, oh weit Maßñ | 0,35% |
| R61.1 | Hyperhidrose, generalisiert | 0,06% | M86.85 | Sonstige Osteomyelitis Beckenregion/Oberschenkel | 0,69% | 5-897.x | Sonst Exzis u Reko Sin pilonid | 0,35% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J09Z Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 112,80 € | 308,31 € | 33,52 € | 38,80 € | 9,85 € | 0,01 € | 31,23 € | 8,85 € | 45,54 € | 179,74 € | 768,65 € |
| Intensivstation | 1,30 € | 3,57 € | 0,24 € | 1,07 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,43 € | 0,15 € | 0,43 € | 0,33 € | 7,49 € |
| OP-Bereich | 72,70 € | 1,18 € | 88,00 € | 5,05 € | 0,41 € | 4,18 € | 63,40 € | 7,67 € | 27,71 € | 34,57 € | 304,87 € |
| Anästhesie | 84,40 € | 1,14 € | 59,92 € | 7,51 € | 0,30 € | 0,00 € | 18,15 € | 1,88 € | 8,54 € | 11,90 € | 193,71 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,63 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,60 € | 0,00 € | 3,32 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,60 € | 0,10 € | 0,76 € | 5,79 € | 15,25 € |
| Radiologie | 2,40 € | 0,00 € | 3,16 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,64 € | 1,28 € | 0,46 € | 1,33 € | 1,08 € | 10,52 € |
| Laboratorien | 4,70 € | 0,02 € | 18,50 € | 0,99 € | 0,23 € | 0,00 € | 10,15 € | 2,39 € | 1,57 € | 5,59 € | 44,18 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 13,20 € | 0,31 € | 18,99 € | 2,85 € | 0,35 € | 0,08 € | 3,35 € | 1,80 € | 2,59 € | 4,79 € | 48,30 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,22 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,08 € | 0,28 € | 206,03 € | 207,79 € |
| Summe: | 295,20 € | 314,59 € | 227,16 € | 56,61 € | 11,15 € | 4,95 € | 129,71 € | 23,38 € | 88,76 € | 449,91 € | 1.601,39 € |

J102 Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma außer bei bösartiger Neubildung

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.257 v. MDC: 1,60% v. gesamt: 0,08% Bewertungsrelation 0,820 | Verweildauer Kurzlieger 13,02% Normallieger 81,84% Langlieger 5,14% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 14 mittl. arithm. VWD 5,2 Standardabw. VWD 3,7 | PCCL 0 80,91% 1 0,08% 2 8,27% 3 9,15% 4 1,59% | Geschlecht Männlich 41,05% Weiblich 58,95% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.322,73 Std. Abw. 1.424,84 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>14,48%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>8,35%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>13,29%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>2,86%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>5,57%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>1,35%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>7,48%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>1,67%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>6,76%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>4,06%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>12,01%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>1,67%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>2,47%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>15,12%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>2,86%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,48% | 28 T. - < 1 Jahr | 8,35% | 40 - 49 Jahre | 13,29% | 1 - 2 Jahre | 2,86% | 50 - 54 Jahre | 5,57% | 3 - 5 Jahre | 1,35% | 55 - 59 Jahre | 7,48% | 6 - 9 Jahre | 1,67% | 60 - 64 Jahre | 6,76% | 10 - 15 Jahre | 4,06% | 65 - 74 Jahre | 12,01% | 16 - 17 Jahre | 1,67% | 75 - 79 Jahre | 2,47% | 18 - 29 Jahre | 15,12% | 80 Jahre u. älter | 2,86% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 8,35% | 40 - 49 Jahre | 13,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 2,86% | 50 - 54 Jahre | 5,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 1,35% | 55 - 59 Jahre | 7,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,67% | 60 - 64 Jahre | 6,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 4,06% | 65 - 74 Jahre | 12,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,67% | 75 - 79 Jahre | 2,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 15,12% | 80 Jahre u. älter | 2,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 13,68% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,07% | 5-097.1 | Blepharoplastik des Oberlides | 4,36% |
| D18.01 | Hämangiom an Haut u Unterhaut | 8,04% | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,95% | 5-212.0 | Exzision an der äußeren Nase | 2,54% |
| L91.0 | Keloid | 7,40% | L91.0 | Keloid | 1,74% | 5-915.54 | Großfl Laserbeh erkr Gew Ht u UHt, so Teil Kopf | 2,46% |
| A63.0 | Anogenitale (venerische) Warzen | 6,68% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,46% | 5-911.0b | GewRedPlast (StraffOP) Haut u Unterht, Bauchreg | 2,10% |
| Q82.8 | Sonstige nb angeborene Fehlbildungen Haut | 5,25% | D18.01 | Hämangiom an Haut u Unterhaut | 1,42% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,02% |
| L71.1 | Rhinophym | 5,17% | H02.3 | Blepharochalasis | 1,38% | 5-907.0b | Narbenkorrektur (nach Hautplastik), Bauchregion | 1,94% |
| B07 | Viruswarzen | 4,77% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,31% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 1,74% |
| R61.0 | Hyperhidrose, umschrieben | 3,26% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,28% | 5-043.1 | Sympathektomie, thorakal | 1,70% |
| L57.4 | Cutis laxa senilis | 3,02% | E65 | Lokalisierte Adipositas | 1,24% | 5-907.0a | Narbenkorr (nach Hautplast), Brustw u Rücken | 1,66% |
| Z41.1 | Plastische Chirurgie aus kosmetischen Gründen | 3,02% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,24% | 5-915.4c | Großfl Elektrok erkr Gew Ht u UHt, Lst- u GenitReg | 1,51% |
| D48.5 | NB unsich/unbek Verhalt Haut | 2,94% | D18.00 | Hämangiom, nnbez Lokalisation | 1,17% | 5-913.64 | Großfl hochtour Dermabr oberfl HtSchicht, so Teil Kopf | 1,43% |
| L90.8 | Sonstige atrophische HautKH | 2,31% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 0,99% | 5-911.1a | Absaug Fettg [Lipos] Ht u UHt, Brustw u Rück | 1,19% |
| D18.00 | Hämangiom, nnbez Lokalisation | 2,15% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,96% | 5-913.8g | Großfl Exkochl (Entf scharf Löff) oberfl HtSchicht, Fuß | 1,19% |
| S00.35 | Prellung Nase | 2,15% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,85% | 5-910.1 | Straffungsoperation am Gesicht, beidseitig | 1,15% |
| B08.1 | Molluscum contagiosum | 1,83% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,82% | 5-907.05 | Narbenkorrektur (nach Hautplastik), Hals | 1,07% |
| L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 1,67% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,78% | 5-913.a4 | Großfläch Laserbeh oberfl HtSchicht, sonst Teile Kopf | 1,07% |
| D17.0 | Gut Neub Fettgew Haut Unterhaut Kopf Gesicht Hals | 1,59% | H02.4 | Ptois Augenlid | 0,71% | 5-907.04 | Narbenkorrektur (nach Hautplastik), sonstige Teile Kopf | 1,03% |
| R61.9 | Hyperhidrose, nnbez | 1,59% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,67% | 5-911.1b | Absaug Fettgew [Liposuct] Haut u Unterht, Bauchreg | 1,03% |
| N62 | Hypertrophie Mamma [Brustdrüse] | 1,51% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,64% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,03% |
| D17.9 | Gutart Neubildung Fettgewebe, nnbez | 1,43% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,64% | 5-913.b4 | Großfläch Shav oberfl HtSchicht, sonst Teile Kopf | 0,95% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J10Z Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma außer bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 123,50 € | 338,04 € | 59,25 € | 37,86 € | 2,01 € | 0,23 € | 33,55 € | 7,83 € | 39,08 € | 256,29 € | 897,60 € |
| Intensivstation | 2,90 € | 8,90 € | 0,63 € | 1,45 € | 5,19 € | 0,05 € | 1,33 € | 0,34 € | 0,77 € | 3,19 € | 24,73 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,16 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,68 € |
| OP-Bereich | 178,50 € | 2,65 € | 280,86 € | 12,99 € | 0,22 € | 14,77 € | 104,47 € | 11,26 € | 46,29 € | 112,18 € | 764,15 € |
| Anästhesie | 112,00 € | 1,57 € | 85,71 € | 12,18 € | 0,25 € | 0,00 € | 32,45 € | 0,89 € | 14,05 € | 27,53 € | 286,64 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,13 € | 1,99 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,94 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,18 € | 2,21 € |
| Radiologie | 4,70 € | 0,03 € | 7,72 € | 0,13 € | 0,01 € | 0,08 € | 2,52 € | 0,35 € | 2,90 € | 3,56 € | 21,98 € |
| Laboratorien | 10,40 € | 0,12 € | 35,88 € | 1,32 € | 0,93 € | 0,00 € | 24,64 € | 1,97 € | 3,64 € | 16,34 € | 95,21 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,20 € | 0,99 € | 37,03 € | 4,55 € | 0,03 € | 0,11 € | 9,01 € | 0,57 € | 4,97 € | 17,74 € | 97,25 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,27 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,13 € | 0,59 € | 127,96 € | 130,30 € |
| Summe: | 455,20 € | 352,56 € | 509,81 € | 70,74 € | 8,64 € | 16,02 € | 208,57 € | 23,53 € | 112,50 € | 565,21 € | 2.322,74 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 468 |
| v. MDC: | 0,60% |
| v. gesamt: | 0,03% |
| Bewertungsrelation | 2,035 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 23,71% | |
| Normallieger | 61,99% | |
| Langlieger | 14,30% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 34 | |
| mittl. arithm. VWD | 17,0 | |
| Standardabw. VWD | 8,0 | |

| | | |
|-------------|---------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 100,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 39,10% | |
| Weiblich | 60,90% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 5.761,81 | |
| Std. Abw. | 3.457,54 | |

| | |
|-------------------------|--------|
| Altersverteilung | |
| < 28 Tage | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,43% |
| 3 - 5 Jahre | 0,21% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,21% |
| 16 - 17 Jahre | 0,21% |
| 18 - 29 Jahre | 2,35% |
| 30 - 39 Jahre | 4,27% |
| 40 - 49 Jahre | 11,32% |
| 50 - 54 Jahre | 6,20% |
| 55 - 59 Jahre | 8,12% |
| 60 - 64 Jahre | 11,32% |
| 65 - 74 Jahre | 24,16% |
| 75 - 79 Jahre | 10,26% |
| 80 Jahre u. älter | 20,94% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 10,68% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,72% | 5-399.5 | Impl ven Kath/VerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 4,40% |
| L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 6,41% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,09% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 3,20% |
| L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 5,34% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,22% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,06% |
| C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 4,27% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,22% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,89% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 4,27% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,09% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,83% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 4,06% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,03% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,83% |
| L89 | Dekubitalgeschwür | 3,63% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,98% | 5-894.1e | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, OS u Knie | 1,66% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 3,42% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,98% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,66% |
| A46 | Erysipel [Wundrose] | 2,78% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,95% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,37% |
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 2,78% | F03 | Nnbez Demenz | 0,84% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 1,32% |
| C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 2,35% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,76% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,26% |
| L02.3 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Gesäß | 2,35% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,76% | 5-865.7 | Zehenamputation | 1,20% |
| C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 1,71% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,71% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,14% |
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 1,50% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,68% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,14% |
| L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 1,50% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,62% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,14% |
| L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 1,50% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,62% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,09% |
| S30.1 | Prellung Bauchdecke | 1,50% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,60% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,03% |
| D48.5 | NB unsich/unbek Verhalt Haut | 1,28% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,60% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 0,97% |
| L12.0 | Bullöses Pemphigoid | 1,28% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,57% | 5-895.0d | Radik u ausg Exz erkr Gew Ht u UHT, Ges, oh prim WuVers | 0,97% |
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | 1,07% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,57% | 5-894.1f | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, prim WuVerschl, US | 0,91% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J11A Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 421,60 € | 1.254,81 € | 139,41 € | 246,97 € | 42,06 € | 1,77 € | 137,84 € | 37,64 € | 177,70 € | 821,52 € | 3.281,28 € |
| Intensivstation | 34,90 € | 105,01 € | 6,58 € | 20,88 € | 5,28 € | 0,08 € | 15,65 € | 3,10 € | 9,50 € | 32,60 € | 233,54 € |
| Dialyseabteilung | 2,00 € | 4,91 € | 3,83 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,98 € | 3,29 € | 0,96 € | 2,74 € | 22,74 € |
| OP-Bereich | 120,50 € | 5,59 € | 136,51 € | 9,93 € | 1,06 € | 22,84 € | 94,34 € | 8,04 € | 47,51 € | 89,94 € | 536,33 € |
| Anästhesie | 96,50 € | 2,69 € | 76,65 € | 9,95 € | 0,36 € | 0,00 € | 27,57 € | 1,04 € | 13,63 € | 23,56 € | 251,95 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,00 € | 4,32 € | 0,20 € | 0,00 € | 7,79 € | 1,38 € | 0,61 € | 0,77 € | 1,05 € | 19,79 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,70 € | 0,00 € | 6,62 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,13 € | 3,58 € | 0,70 € | 2,87 € | 4,64 € | 25,69 € |
| Radiologie | 58,20 € | 0,19 € | 88,63 € | 1,41 € | 0,84 € | 2,97 € | 34,14 € | 18,14 € | 31,49 € | 32,16 € | 268,19 € |
| Laboratorien | 30,70 € | 0,52 € | 120,36 € | 6,06 € | 31,08 € | 0,00 € | 89,88 € | 10,63 € | 11,26 € | 51,15 € | 351,62 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 52,00 € | 3,04 € | 103,76 € | 8,60 € | 0,18 € | 0,24 € | 25,21 € | 7,99 € | 16,44 € | 41,81 € | 259,25 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,14 € | 1,79 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,19 € | 0,74 € | 508,00 € | 511,44 € |
| Summe: | 827,10 € | 1.376,90 € | 688,46 € | 305,62 € | 80,86 € | 35,82 € | 433,65 € | 91,37 € | 312,87 € | 1.609,17 € | 5.761,82 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.630 |
| v. MDC: | 2,07% |
| v. gesamt: | 0,10% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 20,28% | |
| Normallieger | 70,35% | |
| Langlieger | 9,37% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 20 | |
| mittl. arithm. VWD | 8,7 | |
| Standardabw. VWD | 5,3 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 42,70% | |
| 3 | 57,30% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 46,81% | |
| Weiblich | 53,19% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.879,46 | |
| Std. Abw. | 1.932,69 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,25% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,67% | 40 - 49 Jahre | 12,82% |
| 1 - 2 Jahre | 0,61% | 50 - 54 Jahre | 7,91% |
| 3 - 5 Jahre | 0,31% | 55 - 59 Jahre | 6,69% |
| 6 - 9 Jahre | 0,92% | 60 - 64 Jahre | 11,41% |
| 10 - 15 Jahre | 0,61% | 65 - 74 Jahre | 19,45% |
| 16 - 17 Jahre | 0,55% | 75 - 79 Jahre | 8,90% |
| 18 - 29 Jahre | 6,32% | 80 Jahre u. älter | 12,58% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 6,07% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,65% | 5-894.1a | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVers, Brustw u Rück | 3,88% |
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 5,28% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,34% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 3,28% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 4,54% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,11% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,90% |
| L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 3,99% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,09% | 5-895.24 | Radik ausg Exz Ht UHt prim WuVers, so Teil Kopf | 2,01% |
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 3,87% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,00% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,76% |
| C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 3,31% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,95% | 5-895.2a | Radik ausg Exz Ht UHt prim WuVers, Brustw u Rück | 1,52% |
| L72.1 | Trichilemmalzyste | 3,01% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,92% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,49% |
| D17.1 | Gutart Neubild Fettgew Haut Unterhaut Rumpf | 2,52% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,92% | 5-894.04 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, so Teil Kopf, oh prim WuVers | 1,41% |
| C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 2,45% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,83% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,36% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 2,33% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,81% | 5-894.1b | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, Bauchreg | 1,22% |
| D17.9 | Gutart Neubildung Fettgewebe, nnbez | 2,15% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,81% | 5-894.1e | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, OS u Knie | 1,22% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 2,09% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,79% | 5-895.04 | Radik ausg Exz erkr Gew Ht UHt so Teil Kopf oh prim WuV | 1,06% |
| C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 1,96% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,76% | 5-894.16 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVers, Schult u Ax | 1,00% |
| L03.01 | Phlegmone Finger | 1,96% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,76% | 5-894.1f | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, prim WuVerschl, US | 0,95% |
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 1,90% | L57.0 | Aktinische Keratose | 0,76% | 5-894.06 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, Schult u Ax, oh prim WuVers | 0,89% |
| L02.0 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel im Gesicht | 1,78% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,75% | 5-894.15 | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, prim WuVerschl, Hals | 0,89% |
| D48.5 | NB unsich/unbek Verhalt Haut | 1,72% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,72% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,81% |
| L73.2 | Hidradenitis suppurativa | 1,47% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,70% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,76% |
| L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 1,47% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,70% | 5-402.1 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Eingr, ax | 0,73% |
| L02.3 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Gesäß | 1,41% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,69% | 5-894.0d | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, Ges, oh prim WuVerschl | 0,73% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J11B Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit schweren CC oder CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 198,00 € | 533,62 € | 79,84 € | 78,50 € | 18,49 € | 2,66 € | 56,29 € | 19,57 € | 77,26 € | 404,70 € | 1.468,95 € |
| Intensivstation | 6,00 € | 14,80 € | 1,47 € | 3,06 € | 0,33 € | 0,03 € | 2,07 € | 1,05 € | 1,53 € | 4,92 € | 35,31 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,60 € |
| OP-Bereich | 104,10 € | 8,32 € | 139,51 € | 7,81 € | 0,27 € | 17,15 € | 80,40 € | 7,93 € | 38,11 € | 75,61 € | 479,27 € |
| Anästhesie | 83,30 € | 1,46 € | 62,33 € | 8,29 € | 0,17 € | 0,00 € | 23,06 € | 1,45 € | 10,52 € | 18,12 € | 208,68 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,46 € | 0,07 € | 0,28 € | 0,13 € | 0,55 € | 0,21 € | 0,23 € | 0,41 € | 4,39 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,00 € | 2,68 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,43 € | 0,07 € | 0,64 € | 3,02 € | 10,95 € |
| Radiologie | 22,20 € | 0,30 € | 33,76 € | 0,52 € | 0,02 € | 0,62 € | 13,51 € | 3,82 € | 12,65 € | 15,93 € | 103,37 € |
| Laboratorien | 19,70 € | 0,61 € | 65,84 € | 2,77 € | 1,39 € | 0,00 € | 43,92 € | 5,22 € | 8,07 € | 31,42 € | 178,97 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,70 € | 1,48 € | 56,94 € | 6,18 € | 0,44 € | 0,12 € | 16,73 € | 3,08 € | 7,69 € | 24,06 € | 148,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,11 € | 1,49 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,62 € | 237,83 € | 240,51 € |
| Summe: | 469,10 € | 560,93 € | 445,32 € | 107,50 € | 21,39 € | 20,77 € | 238,17 € | 42,53 € | 157,36 € | 816,10 € | 2.879,45 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: | 38 | N: | 78.570 |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 5.581 | Kurzlieger 16,22% | 0 99,98% | Männlich 45,33% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 7,10% | Normallieger 75,92% | 1 0,02% | Weiblich 54,67% | 28 T. - < 1 Jahr 3,17% |
| v. gesamt: 0,33% | Langlieger 7,86% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,56% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 1,38% |
| 0,646 | 1. Tag zus. Entgelt 12 | 4 0,00% | Arith. MW 1.828,72 | 6 - 9 Jahre 1,52% |
| | mittl. arithm. VWD 4,9 | | Std. Abw. 1.104,47 | 10 - 15 Jahre 3,19% |
| | Standardabw. VWD 3,0 | | | 16 - 17 Jahre 1,92% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 14,26% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 14,80% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 15,20% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,20% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,04% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 9,34% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 11,70% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 3,78% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 3,94% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| D17.1 | Gutart Neubild Fettgew Haut Unterhaut Rumpf | 5,25% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,32% | 5-894.1a | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVers, Brustw u Rück | 6,30% |
| L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 4,10% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,20% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 4,41% |
| L72.1 | Trichilemmalzyste | 4,09% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,05% | 5-894.1b | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, Bauchreg | 2,80% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 3,92% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,87% | 5-894.15 | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, prim WuVerschl, Hals | 2,10% |
| D17.9 | Gutart Neubildung Fettgewebe, nnbez | 3,87% | D22.9 | Melanozytennävus, nnbez | 1,48% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,06% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 3,67% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,41% | 5-894.1e | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, OS u Knie | 1,87% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 3,62% | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,36% | 5-895.24 | Radik ausg Exz Ht UHT prim WuVers, so Teil Kopf | 1,75% |
| A63.0 | Anogenitale (venerische) Warzen | 3,60% | L72.1 | Trichilemmalzyste | 1,31% | 5-894.16 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVers, Schult u Ax | 1,70% |
| D17.2 | Gut Neub Fettgew Haut Unterhaut Extremitäten | 2,49% | D17.9 | Gutart Neubildung Fettgewebe, nnbez | 1,24% | 5-894.0d | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, Ges, oh prim WuVerschl | 1,62% |
| D17.0 | Gut Neub Fettgew Haut Unterhaut Kopf Gesicht Hals | 2,33% | D18.00 | Hämangiom, nnbez Lokalisation | 1,23% | 5-895.2a | Radik ausg Exz Ht UHT prim WuVers, Brustw u Rück | 1,53% |
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 2,29% | L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 1,12% | 5-894.04 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, so Teil Kopf, oh prim WuVers | 1,24% |
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 2,29% | D48.5 | NB unsich/unbek Verhalt Haut | 1,08% | 5-894.06 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, Schult u Ax, oh prim WuVers | 1,19% |
| D18.00 | Hämangiom, nnbez Lokalisation | 2,29% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,01% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,03% |
| D18.01 | Hämangiom an Haut u Unterhaut | 2,10% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 5-894.y | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, nnb | 0,97% |
| L05.0 | Pilonidalzyste m Abszeß | 2,08% | D17.1 | Gutart Neubild Fettgew Haut Unterhaut Rumpf | 0,94% | 5-894.17 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVers, OA u Ellb | 0,96% |
| D48.5 | NB unsich/unbek Verhalt Haut | 2,06% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,94% | 5-894.1y | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, Lok nnb | 0,96% |
| L02.3 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Gesäß | 1,76% | L57.0 | Aktinische Keratose | 0,93% | 5-894.0c | Lok Exz erkr Gew Ht UHT, Lst- u GenitReg, oh prim WuVers | 0,95% |
| L05.9 | Pilonidalzyste oh Abszeß | 1,70% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,84% | 5-894.1c | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVers, Lst- u GenitReg | 0,92% |
| C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 1,59% | L82 | Seborrhoische Keratose | 0,80% | 5-894.1f | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, prim WuVerschl, US | 0,92% |
| B07 | Viruswarzen | 1,58% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,79% | 5-894.1d | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, Ges | 0,91% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J11C Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 117,70 € | 315,70 € | 41,64 € | 40,98 € | 3,55 € | 0,91 € | 28,12 € | 12,50 € | 44,94 € | 221,79 € | 827,87 € |
| Intensivstation | 1,40 € | 3,47 € | 0,18 € | 0,63 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,41 € | 0,49 € | 0,30 € | 0,68 € | 7,60 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € |
| OP-Bereich | 92,50 € | 6,39 € | 124,91 € | 6,75 € | 0,29 € | 14,31 € | 67,42 € | 7,51 € | 34,66 € | 64,47 € | 419,27 € |
| Anästhesie | 77,90 € | 1,29 € | 57,24 € | 8,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 20,35 € | 0,86 € | 9,26 € | 16,49 € | 191,55 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,14 € | 0,08 € | 0,07 € | 1,23 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,19 € | 3,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,44 € | 0,02 € | 0,24 € | 0,87 € | 3,87 € |
| Radiologie | 8,10 € | 0,17 € | 14,04 € | 0,27 € | 0,01 € | 1,52 € | 5,61 € | 1,05 € | 5,56 € | 6,91 € | 43,23 € |
| Laboratorien | 11,50 € | 0,34 € | 36,56 € | 1,67 € | 0,83 € | 0,00 € | 22,47 € | 5,02 € | 4,52 € | 19,00 € | 101,88 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,30 € | 0,98 € | 33,83 € | 4,07 € | 0,35 € | 0,10 € | 8,96 € | 1,77 € | 4,39 € | 14,22 € | 89,93 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,10 € | 1,43 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,11 € | 0,59 € | 137,81 € | 140,35 € |
| Summe: | 332,00 € | 328,47 € | 311,80 € | 62,71 € | 5,35 € | 16,97 € | 155,13 € | 29,35 € | 104,54 € | 482,44 € | 1.828,72 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 491 |
| v. MDC: | 0,62% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 11,85% |
| Normallieger | 79,71% |
| Langlieger | 8,44% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 |
| mittl. arithm. VWD | 8,3 |
| Standardabw. VWD | 4,6 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 56,62% |
| 1 | 0,20% |
| 2 | 16,70% |
| 3 | 19,35% |
| 4 | 7,13% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 60,29% |
| Weiblich | 39,71% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.242,21 |
| Std. Abw. | 2.256,20 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,07% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,13% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,31% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,13% |
| 6 - 9 Jahre | 0,20% | 60 - 64 Jahre | 13,03% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,31% |
| 16 - 17 Jahre | 0,20% | 75 - 79 Jahre | 14,05% |
| 18 - 29 Jahre | 1,02% | 80 Jahre u. älter | 19,55% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 32,99% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,19% | 5-182.0 | Resektion der Ohrmuschel, partiell | 5,06% |
| C44.2 | Sonst BNB Haut Ohr u äußerer Gehörgang | 19,96% | C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 2,93% | 5-212.0 | Exzision an der äußeren Nase | 4,21% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 12,22% | C44.2 | Sonst BNB Haut Ohr u äußerer Gehörgang | 2,37% | 5-908.2 | Plastische Rekonstruktion der Unterlippe | 3,14% |
| C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 8,76% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 2,14% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 2,91% |
| C44.0 | Sonstige BNB Lippenhaut | 8,15% | L57.0 | Aktinische Keratose | 1,75% | 5-404.0 | Radik (syst) LA selbständ Eingr, MammaabflGeb | 2,07% |
| C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 2,85% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 1,63% | 5-217.1 | Plastische Rekonstruktion des Nasenflügels | 1,84% |
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 2,65% | C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 1,58% | 5-217.2 | Plastische Rekonstruktion des Nasenrückens | 1,76% |
| C44.4 | Sonst BNB behaarte Kopfhaut u Haut Hals | 2,24% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,58% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,61% |
| C43.2 | Bösartiges Melanom Ohr u äußerer Gehörgang | 2,04% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,52% | 5-894.04 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, so Teil Kopf, oh prim WuVers | 1,46% |
| C43.3 | Bösartiges Melanom so+nnb Teile Gesicht | 2,04% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,52% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,30% |
| C43.4 | Bösartiges Melanom behaarte Kopfhaut u Hals | 1,43% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,35% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,00% |
| C43.6 | Bösartiges Melanom obere Extremität, einschl Schulter | 1,22% | C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 0,96% | 5-213.0 | Resektion der Nase, partiell | 1,00% |
| C44.6 | Sonst BNB Haut obere Extremität, einschließl Schulter | 0,81% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,90% | 5-403.03 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 4 Reg | 1,00% |
| C44.5 | Sonstige BNB Haut Rumpf | 0,61% | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 0,90% | 5-181.0 | Exzision an der Ohrmuschel | 0,92% |
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 0,61% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,85% | 5-186.x | Sonst plast Reko Teil Ohrmusch | 0,92% |
| C44.8 | Sonstige BNB Haut, mehr Teilber überlappend | 0,41% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 0,79% | 5-217.y | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase, nnb | 0,92% |
| C43.0 | Bösartiges Melanom Lippe | 0,20% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 0,79% | 5-894.1a | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVers, Brustw u Rück | 0,92% |
| C46.1 | Kaposi-Sarkom Weichteilgewebe | 0,20% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 0,79% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 0,84% |
| C50.0 | BNB Brustwarze u Warzenhof | 0,20% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,73% | 5-894.y | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, nnb | 0,84% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 0,20% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,73% | 5-895.04 | Radik ausg Exz erkr Gew Ht UHt so Teil Kopf oh prim WuV | 0,84% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J12Z Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 187,90 € | 471,04 € | 82,21 € | 67,04 € | 5,42 € | 0,29 € | 44,91 € | 21,27 € | 68,64 € | 361,22 € | 1.309,98 € |
| Intensivstation | 12,70 € | 32,75 € | 6,96 € | 7,38 € | 0,38 € | 0,22 € | 4,81 € | 2,92 € | 4,31 € | 12,55 € | 84,94 € |
| OP-Bereich | 215,00 € | 4,42 € | 246,83 € | 13,18 € | 0,04 € | 8,78 € | 114,37 € | 13,63 € | 74,54 € | 131,23 € | 822,02 € |
| Anästhesie | 130,00 € | 1,17 € | 115,05 € | 15,82 € | 0,16 € | 0,00 € | 36,45 € | 1,77 € | 22,04 € | 41,33 € | 363,76 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,11 € | 1,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,45 € | 2,09 € |
| Radiologie | 13,80 € | 0,05 € | 22,52 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,46 € | 8,13 € | 1,42 € | 9,92 € | 11,31 € | 67,84 € |
| Laboratorien | 38,00 € | 0,25 € | 77,83 € | 1,59 € | 2,75 € | 0,00 € | 42,07 € | 7,15 € | 10,07 € | 37,76 € | 217,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,00 € | 2,19 € | 56,26 € | 7,70 € | 0,04 € | 0,06 € | 8,79 € | 1,76 € | 9,18 € | 28,24 € | 149,20 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,26 € | 3,53 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,26 € | 1,65 € | 217,14 € | 223,64 € |
| Summe: | 633,20 € | 512,13 € | 612,35 € | 113,46 € | 8,79 € | 9,85 € | 260,29 € | 50,18 € | 200,64 € | 841,34 € | 3.242,22 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: | 38 | N: | 78.570 |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 2.938 |
| v. MDC: | 3,74% |
| v. gesamt: | 0,18% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,662 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 7,26% |
| Normallieger | 88,84% |
| Langlieger | 3,90% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 9 |
| mittl. arithm. VWD | 4,2 |
| Standardabw. VWD | 1,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 86,42% |
| 1 | 1,46% |
| 2 | 5,79% |
| 3 | 5,58% |
| 4 | 0,75% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 1,19% |
| Weiblich | 98,81% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.873,18 |
| Std. Abw. | 740,66 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,07% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 25,92% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 13,27% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,38% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,59% |
| 10 - 15 Jahre | 0,41% | 65 - 74 Jahre | 12,42% |
| 16 - 17 Jahre | 0,92% | 75 - 79 Jahre | 2,04% |
| 18 - 29 Jahre | 7,96% | 80 Jahre u. älter | 1,02% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| D24 | Gutartige Neubildung Brustdrüse [Mamma] | 30,09% | R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 7,37% | 5-870.0 | Lok (brusterh) Exzis Mamma oh axill LA | 46,04% |
| R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 20,83% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,26% | 1-501 | Biopsie der Mamma durch Inzision (Mamma-PE) | 16,22% |
| N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | 13,24% | D24 | Gutartige Neubildung Brustdrüse [Mamma] | 5,71% | 5-870.3 | Lumpekt Mamma oh axill LA (oh Hautseg) | 7,69% |
| N60.2 | Fibroadenose Mamma | 6,50% | N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | 4,28% | 5-870.2 | Duktekt Mamma oh axill LA | 3,83% |
| N63 | Nnb Knoten in Mamma [Brustdrüse] | 5,04% | N63 | Nnb Knoten in Mamma [Brustdrüse] | 2,60% | 5-881.10 | Inzision der Mamma mit Drainage, einseitig | 3,75% |
| N64.9 | KH Mamma, nnbez | 4,73% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,58% | 5-870.4 | SegmRes (mit HtSeg oh Mamille) Mamma oh ax LA | 3,57% |
| N61 | Entz KH Mamma [Brustdrüse] | 4,59% | N64.9 | KH Mamma, nnbez | 2,32% | 5-870.1 | Konusexzis Mamma oh axill LA | 1,81% |
| N64.5 | Sonstige Symptome Mamma | 3,68% | N64.5 | Sonstige Symptome Mamma | 2,28% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 1,00% |
| N60.3 | Fibrosklerose Mamma | 2,11% | T78.4 | Allergie, nnbez | 2,28% | 1-494.3 | Perkut Biopsie Mamma Steuer d bildgeb Verf | 1,00% |
| N60.0 | Solitärzyste Mamma | 2,04% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 2,09% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,89% |
| N64.3 | Galaktorrhoe, nicht i Zus m Geburt | 0,78% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,73% | 3-827 | MRT Mamma Kontrastm | 0,79% |
| N62 | Hypertrophie Mamma [Brustdrüse] | 0,75% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,68% | 3-807 | Native Magnetresonanztomographie der Mamma | 0,68% |
| N60.8 | Sonstige gutartige Mammadysplasien | 0,68% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,62% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 0,63% |
| Q83.1 | Akzessorische Mamma | 0,68% | N61 | Entz KH Mamma [Brustdrüse] | 1,19% | 1-493.3 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Mamma | 0,55% |
| N64.1 | Fettgewebsnekrose Mamma | 0,54% | N60.2 | Fibroadenose Mamma | 1,11% | 5-879.x | Sonstige Exzision und Resektion der Mamma | 0,55% |
| D17.1 | Gutart Neubild Fettgew Haut Unterhaut Rumpf | 0,41% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,04% | 5-879.0 | Exzision von ektopischem Mammagewebe | 0,50% |
| N60.4 | Ektasie Ductus lactiferi | 0,37% | N60.0 | Solitärzyste Mamma | 1,04% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,50% |
| N64.8 | Sonstige nb KH Mamma | 0,37% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,00% | 5-870.5 | QuadrRes (mit Mamillensegm) Mamma oh axill LA | 0,45% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 0,34% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,89% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,42% |
| N60.9 | Gutartige Mammadysplasie, nnbez | 0,24% | N60.3 | Fibrosklerose Mamma | 0,89% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,39% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J13Z Kleine Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 121,30 € | 311,85 € | 38,01 € | 40,74 € | 4,95 € | 0,00 € | 26,67 € | 11,36 € | 43,63 € | 165,74 € | 764,30 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 1,39 € | 0,05 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,29 € | 0,06 € | 0,20 € | 0,38 € | 3,45 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € |
| OP-Bereich | 100,20 € | 0,99 € | 132,00 € | 4,00 € | 0,16 € | 4,87 € | 68,09 € | 9,87 € | 32,93 € | 49,00 € | 402,08 € |
| Anästhesie | 109,90 € | 2,56 € | 74,16 € | 11,00 € | 0,28 € | 0,00 € | 29,15 € | 1,59 € | 11,46 € | 16,38 € | 256,45 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,88 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,23 € | 2,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,21 € | 1,76 € |
| Radiologie | 13,30 € | 0,04 € | 24,77 € | 0,34 € | 0,22 € | 0,22 € | 9,39 € | 3,01 € | 10,27 € | 7,99 € | 69,60 € |
| Laboratorien | 18,00 € | 0,08 € | 50,64 € | 2,59 € | 0,50 € | 0,00 € | 20,82 € | 4,26 € | 4,37 € | 15,75 € | 116,98 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,00 € | 0,42 € | 22,87 € | 6,31 € | 0,08 € | 0,02 € | 3,88 € | 1,05 € | 4,56 € | 8,86 € | 66,00 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 1,99 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,26 € | 0,89 € | 186,57 € | 190,19 € |
| Summe: | 383,00 € | 317,51 € | 345,95 € | 65,52 € | 6,20 € | 5,15 € | 158,74 € | 31,46 € | 108,52 € | 451,11 € | 1.873,19 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 474 v. MDC: 0,60% v. gesamt: 0,03% Bewertungsrelation 2,265 | Verweildauer Kurzlieger 1,54% Normallieger 91,51% Langlieger 6,95% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 23 mittl. arithm. VWD 13,2 Standardabw. VWD 4,5 | PCCL 0 74,69% 1 1,05% 2 6,96% 3 13,71% 4 3,59% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 6.413,28 Std. Abw. 2.876,59 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>9,92%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>33,54%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>13,92%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>14,56%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>15,40%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>9,92%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>1,48%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,42%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,84%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,92% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 33,54% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 13,92% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 14,56% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,40% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 9,92% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 1,48% | 18 - 29 Jahre | 0,42% | 80 Jahre u. älter | 0,84% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 33,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 13,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 14,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 9,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 1,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,42% | 80 Jahre u. älter | 0,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 27,00% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 11,38% | 5-885.60 | PI Reko Mam gest HtMuskTrpl [myokut Lp] eins oh PrImpl | 7,73% |
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 26,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,85% | 5-885.70 | PI Reko Mam gest HtMuskTrpl [myokut Lp] ProthImpl eins | 4,71% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 20,89% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 2,85% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 4,34% |
| C50.2 | BNB oberer innerer Quadrant Brustdrüse | 5,27% | D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 2,85% | 5-885.50 | Plast Reko Mamma gest Muskeltranspl, einseit | 3,90% |
| C50.1 | BNB zentraler Drüsenkörper Brustdrüse | 3,80% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 2,09% | 5-871.1 | SegmResekt (mit Hautseg oh Mamille) Mamma axill LA | 3,58% |
| D05.1 | Carcinoma in situ Milchgänge | 3,59% | C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 2,01% | 5-871.2 | QuadrRes (mit Mamillensegm) Mamma axill LA | 3,52% |
| D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 2,32% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 2,01% | 5-885.40 | Plast Reko Mamma gest HtTranspl, einseit | 3,46% |
| C50.5 | BNB unterer äußerer Quadrant Brustdrüse | 1,90% | C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 1,76% | 5-870.0 | Lok (brusterh) Exzis Mamma oh axill LA | 3,39% |
| C50.3 | BNB unterer innerer Quadrant Brustdrüse | 1,69% | Z90.1 | Verlust Mamma(e) [Brustdrüse] | 1,67% | 5-885.x0 | Sonst plast Reko Mamma Haut- u MuskelTx, einseit | 3,14% |
| D05.9 | Carcinoma in situ Brustdrüse, nnbez | 1,05% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,51% | 5-873.11 | Mastekt axill LA, Resekt M pectFasz, LA Level 1 u 2 | 2,89% |
| T85.4 | Mechanische Komplik d Mammaprothese/-implantat | 0,84% | Z42.1 | Nachbeh unter Anwend plast Chirurgie Mamma [Brustdr] | 1,51% | 5-885.30 | Plast Reko Mamma frei HautmusTranspl, einseit | 2,77% |
| Z42.1 | Nachbeh unter Anwend plast Chirurgie Mamma [Brustdr] | 0,84% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,42% | 5-881.10 | Inzision der Mamma mit Drainage, einseitig | 2,26% |
| C50.0 | BNB Brustwarze u Warzenhof | 0,63% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,42% | 5-873.01 | Mastekt axill LA, LA Level 1 u 2, oh Resekt M pectFasz | 2,07% |
| Q83.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Mamma | 0,63% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,34% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,89% |
| Z41.1 | Plastische Chirurgie aus kosmetischen Gründen | 0,63% | R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 1,26% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,82% |
| C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 0,42% | Z85.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Eigenanamnese | 1,26% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,45% |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ Brustdrüse | 0,42% | D05.1 | Carcinoma in situ Milchgänge | 1,00% | 5-892.1a | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Brustw u Rücken | 1,38% |
| R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 0,42% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,00% | 5-871.0 | Lumpekt Mamma axill LA (oh Hautseg) | 1,32% |
| N64.9 | KH Mamma, nnbez | 0,21% | Z80.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Familienanamnese | 1,00% | 5-885.y | Plast Reko Mamma Haut- u MuskelTx, nnb | 1,26% |
| T14.05 | Oberfl Verletz an nnb Körperregion, Prellung | 0,21% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,92% | 5-872.0 | Mastekt oh axill LA, oh Resekt M pectFasz | 1,19% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J14Z Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 358,60 € | 887,50 € | 127,94 € | 152,90 € | 40,57 € | 0,87 € | 83,08 € | 36,86 € | 110,98 € | 397,11 € | 2.196,38 € |
| Intensivstation | 17,10 € | 73,88 € | 3,40 € | 9,58 € | 1,40 € | 0,00 € | 7,41 € | 0,65 € | 6,21 € | 21,32 € | 140,98 € |
| OP-Bereich | 497,50 € | 4,28 € | 622,00 € | 18,78 € | 0,82 € | 102,04 € | 343,95 € | 11,12 € | 160,49 € | 193,14 € | 1.954,17 € |
| Anästhesie | 344,20 € | 1,56 € | 261,26 € | 28,39 € | 1,23 € | 0,00 € | 90,68 € | 2,10 € | 32,40 € | 50,89 € | 812,70 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,67 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,33 € | 0,27 € | 0,18 € | 0,52 € | 4,28 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,00 € | 2,21 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,18 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,31 € | 7,79 € |
| Radiologie | 29,00 € | 0,06 € | 43,61 € | 0,50 € | 0,11 € | 0,71 € | 18,68 € | 7,40 € | 18,71 € | 13,26 € | 132,01 € |
| Laboratorien | 43,20 € | 0,09 € | 132,27 € | 2,85 € | 3,97 € | 0,00 € | 71,75 € | 11,81 € | 10,59 € | 39,51 € | 316,01 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,60 € | 1,49 € | 138,90 € | 5,26 € | 0,02 € | 0,06 € | 15,00 € | 2,56 € | 10,93 € | 20,59 € | 244,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,24 € | 4,64 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,22 € | 1,68 € | 596,95 € | 604,60 € |
| Summe: | 1.344,00 € | 969,10 € | 1.337,90 € | 218,87 € | 48,12 € | 103,87 € | 632,20 € | 72,99 € | 352,74 € | 1.333,60 € | 6.413,30 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.937 v. MDC: 2,47% v. gesamt: 0,12% | Verweildauer Kurzlieger 4,65% Normallieger 90,90% Langlieger 4,46% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 13 mittl. arithm. VWD 6,2 Standardabw. VWD 2,7 | PCCL 0 86,32% 1 0,67% 2 5,21% 3 7,18% 4 0,62% | Geschlecht Männlich 19,31% Weiblich 80,69% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 3.224,87 Std. Abw. 1.412,36 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>23,08%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>19,41%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>7,85%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>6,61%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>5,94%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>1,96%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>5,01%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>3,82%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>1,34%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>24,57%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,41%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 23,08% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 19,41% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,85% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,61% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 5,94% | 10 - 15 Jahre | 1,96% | 65 - 74 Jahre | 5,01% | 16 - 17 Jahre | 3,82% | 75 - 79 Jahre | 1,34% | 18 - 29 Jahre | 24,57% | 80 Jahre u. älter | 0,41% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 23,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 19,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 5,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,96% | 65 - 74 Jahre | 5,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 3,82% | 75 - 79 Jahre | 1,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 24,57% | 80 Jahre u. älter | 0,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 1,139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| N62 | Hypertrophie Mamma [Brustdrüse] | 59,22% | N62 | Hypertrophie Mamma [Brustdrüse] | 12,58% | 5-884.21 | MammaredPlast, gest BrustwarzTrpl, beids | 19,74% |
| Q83.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Mamma | 11,77% | Q83.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Mamma | 4,74% | 5-879.1 | Exzision und Resektion der Mamma bei Gynäkomiastie | 6,83% |
| D24 | Gutartige Neubildung Brustdrüse [Mamma] | 5,94% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 4,02% | 5-886.20 | Mastopexie , einseitig | 3,74% |
| T85.4 | Mechanische Komplik d Mammaprothese/-implantat | 3,61% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,76% | 5-876.0 | Subkutane Mastektomie, ohne Prothesenimplantation | 3,68% |
| N64.2 | Atrophie Mamma | 2,79% | N64.8 | Sonstige nb KH Mamma | 3,46% | 5-886.21 | Mastopexie , beidseitig | 3,12% |
| N64.8 | Sonstige nb KH Mamma | 2,17% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,68% | 5-883.21 | Implant Alloproth, subpekt, Vergr Mamma, beids | 2,87% |
| N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | 1,96% | Z85.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Eigenanamnese | 1,93% | 5-886.10 | Plastische Rekonstruktion der Mamma, einseitig | 2,81% |
| R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 1,91% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,54% | 8-551 | Frührehabilitation | 2,78% |
| N64.9 | KH Mamma, nnbez | 1,24% | R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 1,50% | 5-870.0 | Lok (brusterh) Exzis Mamma oh axill LA | 2,75% |
| Z41.1 | Plastische Chirurgie aus kosmetischen Gründen | 1,19% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,44% | 5-884.11 | MammaredPlast, frei BrustwarzTrpl, beids | 2,63% |
| N61 | Entz KH Mamma [Brustdrüse] | 0,98% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,44% | 5-883.11 | Implant Alloproth, submamm, Vergr Mamma, beids | 2,53% |
| N63 | Nnb Knoten in Mamma [Brustdrüse] | 0,98% | N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | 1,41% | 5-884.01 | MammaredPlast, beids, oh BrustwarzTx | 2,35% |
| N64.5 | Sonstige Symptome Mamma | 0,83% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,27% | 5-884.20 | MammaredPlast, gest BrustwarzTrpl, einseit | 2,32% |
| Z42.1 | Nachbeh unter Anwend plast Chirurgie Mamma [Brustdr] | 0,72% | D24 | Gutartige Neubildung Brustdrüse [Mamma] | 1,24% | 5-881.10 | Inzision der Mamma mit Drainage, einseitig | 1,95% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 0,62% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 1,14% | 5-911.1a | Absaug Fettg [Lipos] Ht u UHt, Brustw u Rück | 1,82% |
| N60.9 | Gutartige Mammadysplasie, nnbez | 0,57% | Z41.1 | Plastische Chirurgie aus kosmetischen Gründen | 1,08% | 1-501 | Biopsie der Mamma durch Inzision (Mamma-PE) | 1,51% |
| L91.0 | Keloid | 0,41% | N64.9 | KH Mamma, nnbez | 1,05% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,45% |
| N64.1 | Fettgewebsnekrose Mamma | 0,41% | T85.88 | So Komplik d interne Proth/Implant/Transplant, aonkl | 1,05% | 5-881.11 | Inzision der Mamma mit Drainage, beidseitig | 1,42% |
| N60.0 | Solitärzyste Mamma | 0,36% | T85.4 | Mechanische Komplik d Mammaprothese/-implantat | 1,01% | 5-870.3 | Lumpekt Mamma oh axill LA (oh Hautseg) | 1,30% |
| N60.3 | Fibrosklerose Mamma | 0,31% | N64.2 | Atrophie Mamma | 0,92% | 5-876.y | Subkutane Mastektomie, nnb | 1,30% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J15Z Große Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 166,40 € | 414,86 € | 50,97 € | 53,27 € | 8,57 € | 0,93 € | 41,56 € | 9,81 € | 62,90 € | 271,37 € | 1.080,65 € |
| Intensivstation | 3,00 € | 11,51 € | 0,41 € | 1,65 € | 0,28 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,01 € | 1,28 € | 3,15 € | 22,54 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € |
| OP-Bereich | 303,70 € | 5,17 € | 317,51 € | 12,89 € | 0,79 € | 110,61 € | 190,72 € | 18,59 € | 86,09 € | 155,03 € | 1.201,05 € |
| Anästhesie | 194,70 € | 3,16 € | 141,83 € | 16,94 € | 0,47 € | 0,00 € | 51,06 € | 2,05 € | 26,36 € | 36,54 € | 473,13 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,86 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,19 € | 2,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,08 € | 2,24 € |
| Radiologie | 5,70 € | 0,03 € | 9,14 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,04 € | 3,04 € | 1,16 € | 4,42 € | 3,39 € | 27,07 € |
| Laboratorien | 12,40 € | 0,06 € | 38,50 € | 1,39 € | 4,91 € | 0,00 € | 19,38 € | 3,62 € | 3,85 € | 15,39 € | 99,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,30 € | 1,08 € | 39,92 € | 4,81 € | 0,04 € | 0,21 € | 4,71 € | 1,07 € | 4,46 € | 9,45 € | 86,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,17 € | 2,26 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,19 € | 1,04 € | 226,23 € | 230,37 € |
| Summe: | 707,80 € | 436,04 € | 601,81 € | 91,45 € | 15,07 € | 112,30 € | 312,30 € | 36,62 € | 190,67 € | 720,82 € | 3.224,87 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 942 |
| v. MDC: | 1,20% |
| v. gesamt: | 0,06% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 15,50% |
| Normallieger | 74,88% |
| Langlieger | 9,62% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 31 |
| mittl. arithm. VWD | 15,0 |
| Standardabw. VWD | 7,3 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 29,94% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 21,55% |
| 3 | 29,30% |
| 4 | 19,21% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 40,98% |
| Weiblich | 59,02% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 3.847,18 |
| Std. Abw. | 2.232,71 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,65% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,10% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,82% |
| 3 - 5 Jahre | 0,11% | 55 - 59 Jahre | 4,35% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,92% |
| 10 - 15 Jahre | 0,53% | 65 - 74 Jahre | 23,25% |
| 16 - 17 Jahre | 0,11% | 75 - 79 Jahre | 14,33% |
| 18 - 29 Jahre | 0,64% | 80 Jahre u. älter | 36,19% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|-----------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| L97 | Ulcus cruris, aonkl | 58,92% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,78% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 8,27% |
| L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 20,70% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 2,68% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,45% |
| L89 | Dekubitalgeschwür | 20,38% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,48% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 5,24% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,69% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,04% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,57% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 3,83% |
| | | | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,47% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,23% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,33% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,23% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,31% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 3,02% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,13% | 3-614 | Phlebogr Gefäß Extrem Darst Abflußber | 3,02% |
| | | | I87.0 | Postthrombotisches Syndrom | 1,09% | 3-613 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität | 2,82% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,05% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,22% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 1,03% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,02% |
| | | | A46 | Erysipel [Wundrose] | 1,01% | 5-913.y | Entfernung oberflächlicher Hautschichten, nnb | 2,02% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,95% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,61% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,95% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,41% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,95% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 1,41% |
| | | | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 0,93% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,41% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,41% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,85% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,21% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,85% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,21% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J60Z Hautulkus

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 324,30 € | 1.117,76 € | 90,83 € | 162,83 € | 16,94 € | 0,01 € | 108,36 € | 41,65 € | 136,98 € | 607,41 € | 2.607,09 € |
| Intensivstation | 1,70 € | 5,35 € | 0,12 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,45 € | 1,09 € | 0,52 € | 0,22 € | 10,37 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,60 € | 0,31 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 2,70 € | 0,09 € | 0,46 € | 4,79 € |
| OP-Bereich | 4,30 € | 0,05 € | 4,14 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,48 € | 2,94 € | 0,47 € | 1,22 € | 1,40 € | 15,23 € |
| Anästhesie | 4,00 € | 0,03 € | 2,72 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,20 € | 0,59 € | 0,69 € | 9,29 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 2,62 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,92 € | 0,28 € | 0,35 € | 0,78 € | 7,47 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,05 € | 2,78 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,11 € | 0,10 € | 1,04 € | 0,75 € | 9,48 € |
| Radiologie | 25,30 € | 0,05 € | 36,07 € | 0,65 € | 0,17 € | 1,12 € | 14,26 € | 6,29 € | 13,22 € | 13,53 € | 110,63 € |
| Laboratorien | 21,00 € | 0,14 € | 101,23 € | 3,01 € | 3,22 € | 0,00 € | 62,23 € | 11,36 € | 10,12 € | 34,99 € | 247,33 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,90 € | 4,26 € | 92,18 € | 10,99 € | 0,13 € | 0,20 € | 27,62 € | 4,79 € | 10,39 € | 43,07 € | 237,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 1,42 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,77 € | 585,08 € | 587,97 € |
| Summe: | 430,30 € | 1.128,47 € | 334,42 € | 179,48 € | 20,46 € | 2,17 € | 218,94 € | 69,24 € | 175,29 € | 1.288,38 € | 3.847,17 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| 123 | |
| v. MDC: | 0,16% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| 2,015 | |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 3,50% |
| Normallieger | 86,01% |
| Langlieger | 10,49% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 36 |
| mittl. arithm. VWD | 19,0 |
| Standardabw. VWD | 7,8 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 39,84% |
| Weiblich | 60,16% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 5.703,63 |
| Std. Abw. | 2.996,26 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,63% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,69% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,63% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,69% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 7,32% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 25,20% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 15,45% |
| 18 - 29 Jahre | 0,81% | 80 Jahre u. älter | 36,58% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| L12.0 | Bullöses Pemphigoid | 39,02% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,08% | 8-560.0 | Selektive Ultraviolettphototherapie (SUP) | 20,19% |
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | 30,89% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,03% | 8-560.1 | Photochemotherapie (PUVA) | 13,62% |
| L53.9 | Erythematöse KH, nnbez | 6,50% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,03% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 7,98% |
| L88 | Pyoderma gangraenosum | 6,50% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,64% | 1-500.3 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, UA u Hand | 3,29% |
| L40.8 | Sonstige Psoriasis | 4,88% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,54% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,35% |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa | 4,07% | F03 | Nnbez Demenz | 2,05% | 1-500.5 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, OS | 1,88% |
| L51.2 | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom] | 3,25% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,66% | 1-500.x | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, sonst Lok | 1,88% |
| L40.9 | Psoriasis, nnbez | 1,63% | A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 1,37% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,88% |
| L51.1 | Bullöses Erythema exsudativum multiforme | 1,63% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,27% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,88% |
| L40.4 | Psoriasis guttata | 0,81% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,98% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,88% |
| L51.0 | Nichtbullöses Erythema exsudativum multiforme | 0,81% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,98% | 1-490.3 | Biopsie Haut u Unterht, UA u Hand oh Inzis | 1,41% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,98% | 1-490.5 | Biopsie Haut u Unterht, OS oh Inzis | 1,41% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,88% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,41% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,78% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,41% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,78% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,41% |
| | | | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,78% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,41% |
| | | | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,68% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 0,94% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,68% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 0,94% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,68% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 0,94% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,68% | 5-913.97 | Großfläch Chemochir oberfl HtSchicht, OA u Ellenb | 0,94% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J61A Schwere Erkrankungen der Haut, Alter > 17 Jahre mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 408,00 € | 1.532,12 € | 151,87 € | 293,84 € | 10,08 € | 0,00 € | 169,43 € | 18,75 € | 160,94 € | 1.128,44 € | 3.873,43 € |
| Intensivstation | 2,60 € | 32,60 € | 1,24 € | 21,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,20 € | 0,00 € | 2,63 € | 5,75 € | 73,51 € |
| Dialyseabteilung | 6,30 € | 13,84 € | 1,39 € | 4,41 € | 0,04 € | 0,00 € | 7,60 € | 0,01 € | 2,79 € | 8,24 € | 44,60 € |
| OP-Bereich | 7,40 € | 0,12 € | 6,63 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,28 € | 0,00 € | 2,31 € | 7,22 € | 27,82 € |
| Anästhesie | 2,40 € | 0,00 € | 2,79 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,98 € | 0,00 € | 0,47 € | 1,56 € | 8,37 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 2,78 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,04 € | 3,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,01 € | 4,77 € | 0,12 € | 0,05 € | 0,64 € | 1,40 € | 0,19 € | 1,87 € | 2,00 € | 15,35 € |
| Radiologie | 20,80 € | 0,16 € | 28,84 € | 0,31 € | 0,09 € | 0,10 € | 9,11 € | 1,98 € | 11,97 € | 14,61 € | 87,97 € |
| Laboratorien | 70,10 € | 0,65 € | 225,60 € | 4,88 € | 2,21 € | 0,00 € | 163,51 € | 29,03 € | 30,13 € | 106,43 € | 632,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 68,80 € | 4,32 € | 99,81 € | 7,65 € | 0,00 € | 0,01 € | 25,88 € | 7,02 € | 11,00 € | 57,54 € | 281,99 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,65 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,23 € | 653,47 € | 654,55 € |
| Summe: | 591,00 € | 1.583,88 € | 526,37 € | 333,73 € | 12,47 € | 0,75 € | 388,65 € | 57,08 € | 224,39 € | 1.985,30 € | 5.703,62 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.270 v. MDC: 1,62% v. gesamt: 0,08% | Verweildauer Kurzlieger 8,37% Normallieger 83,66% Langlieger 7,97% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 33 mittl. arithm. VWD 17,7 Standardabw. VWD 7,2 | PCCL 0 54,95% 1 0,24% 2 24,02% 3 20,79% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 55,83% Weiblich 44,17% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 5.150,25 Std. Abw. 3.931,23 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>13,31%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>16,92%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>10,63%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>9,21%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>10,08%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>14,41%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>6,30%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>9,61%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>9,53%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,31% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,92% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 10,63% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,21% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,08% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 14,41% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 6,30% | 18 - 29 Jahre | 9,61% | 80 Jahre u. älter | 9,53% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 10,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 14,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 6,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 9,61% | 80 Jahre u. älter | 9,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | 57,01% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,22% | 8-560.0 | Selektive Ultraviolettphototherapie (SUP) | 36,93% |
| L12.0 | Bullöses Pemphigoid | 11,97% | L40.0 | Psoriasis vulgaris | 2,39% | 8-560.1 | Photochemotherapie (PUVA) | 24,87% |
| L40.8 | Sonstige Psoriasis | 7,56% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,93% | 8-560.x | Sonstige Lichttherapie | 7,07% |
| L40.3 | Psoriasis pustulosa palmoplantaris | 6,77% | L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | 1,79% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,56% |
| L40.9 | Psoriasis, nnbez | 3,78% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,74% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,34% |
| L51.1 | Bullöses Erythema exsudativum multiforme | 3,07% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,72% | 1-500.4 | Biopsie an Haut und Unterhaut durch Inzision, Rumpf | 1,01% |
| L53.9 | Erythematöse KH, nnbez | 2,52% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,35% | 1-500.3 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, UA u Hand | 0,89% |
| L88 | Pyoderma gangraenosum | 2,20% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,30% | 1-500.5 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, OS | 0,71% |
| L40.4 | Psoriasis guttata | 1,65% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,30% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,71% |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa | 1,26% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,25% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,67% |
| L44.0 | Pityriasis rubra pilaris | 0,79% | I25.10 | Atherosklerotische HerzhKH, nnbez Gefäß | 1,16% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 0,67% |
| L10.1 | Pemphigus vegetans | 0,47% | L40.8 | Sonstige Psoriasis | 1,07% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 0,67% |
| L51.0 | Nichtbullöses Erythema exsudativum multiforme | 0,47% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,02% | 5-913.97 | Großfläch Chemochir oberfl HtSchicht, OA u Ellenb | 0,63% |
| L51.2 | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom] | 0,47% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,00% | 1-490.4 | Biopsie an Haut und Unterhaut, Rumpf ohne Inzision | 0,60% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,95% | 5-913.98 | Großfläch Chemochir oberfl HtSchicht, UA | 0,60% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,93% | 5-913.9e | Großfläch Chemochir oberfl HtSchicht, OS u Knie | 0,60% |
| | | | B35.3 | Tinea pedis | 0,86% | 5-913.9f | Großfläch Chemochir oberfl HtSchicht, US | 0,60% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,79% | 1-490.5 | Biopsie Haut u Unterht, OS oh Inzis | 0,56% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzhKH, nnbez | 0,67% | 1-500.2 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, OA u Ellenb | 0,52% |
| | | | L40.9 | Psoriasis, nnbez | 0,67% | 1-500.6 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, US | 0,52% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J61B Schwere Erkrankungen der Haut, Alter > 17 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 402,10 € | 1.190,26 € | 158,81 € | 223,87 € | 15,84 € | 0,01 € | 166,89 € | 14,31 € | 159,40 € | 1.478,29 € | 3.809,79 € |
| Intensivstation | 0,80 € | 1,62 € | 0,09 € | 0,21 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,14 € | 0,21 € | 0,18 € | 3,47 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,15 € | 0,63 € |
| OP-Bereich | 5,70 € | 0,02 € | 5,74 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,01 € | 2,70 € | 0,00 € | 1,89 € | 5,48 € | 21,97 € |
| Anästhesie | 0,70 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,46 € | 1,99 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,97 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,37 € | 0,21 € | 0,11 € | 0,15 € | 2,47 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,09 € | 1,94 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,17 € | 0,05 € | 0,48 € | 0,77 € | 6,18 € |
| Radiologie | 15,00 € | 0,10 € | 21,23 € | 0,26 € | 0,04 € | 0,16 € | 6,84 € | 1,20 € | 6,35 € | 13,31 € | 64,46 € |
| Laboratorien | 37,60 € | 0,50 € | 163,93 € | 6,10 € | 0,91 € | 0,00 € | 125,34 € | 24,00 € | 17,05 € | 60,86 € | 436,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,70 € | 1,99 € | 98,88 € | 6,91 € | 0,00 € | 0,05 € | 30,69 € | 10,07 € | 10,47 € | 55,99 € | 270,76 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,08 € | 532,07 € | 532,36 € |
| Summe: | 519,80 € | 1.194,82 € | 452,31 € | 238,00 € | 16,87 € | 0,44 € | 334,44 € | 50,01 € | 196,13 € | 2.147,71 € | 5.150,34 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Fallzahl 99 v. MDC: 0,13% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 10,00% Normallieger 82,50% Langlieger 7,50% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 25 mittl. arithm. VWD 12,3 Standardabw. VWD 5,9 | PCCL 0 69,70% 1 0,00% 2 9,09% 3 17,17% 4 4,04% | Geschlecht Männlich 53,54% Weiblich 46,46% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 3.753,95 Std. Abw. 2.417,10 | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 2,02% 1 - 2 Jahre 4,04% 3 - 5 Jahre 11,11% 6 - 9 Jahre 16,16% 10 - 15 Jahre 52,53% 16 - 17 Jahre 14,14% 18 - 29 Jahre 0,00% 30 - 39 Jahre 0,00% 40 - 49 Jahre 0,00% 50 - 54 Jahre 0,00% 55 - 59 Jahre 0,00% 60 - 64 Jahre 0,00% 65 - 74 Jahre 0,00% 75 - 79 Jahre 0,00% 80 Jahre u. älter 0,00% |
|--|---|--|--|--|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | 44,44% | L40.0 | Psoriasis vulgaris | 3,38% | 8-560.0 | Selektive Ultraviolettherapie (SUP) | 41,67% |
| L51.1 | Bullöses Erythema exsudativum multiforme | 16,16% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,42% | 8-560.x | Sonstige Lichttherapie | 4,76% |
| L40.4 | Psoriasis guttata | 9,09% | J35.0 | Chronische Tonsillitis | 2,42% | 8-158.h | Therapeutische perkutane Punktion Kniegelenk | 3,57% |
| L51.0 | Nichtbullöses Erythema exsudativum multiforme | 7,07% | L20.9 | Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez | 1,93% | 8-560.1 | Photochemotherapie (PUVA) | 3,57% |
| L40.3 | Psoriasis pustulosa palmoplantaris | 4,04% | L40.9 | Psoriasis, nnbez | 1,93% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,38% |
| L40.8 | Sonstige Psoriasis | 4,04% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,93% | 1-415 | Biopsie an der Gesichtshaut ohne Inzision | 2,38% |
| L40.9 | Psoriasis, nnbez | 4,04% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,93% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,38% |
| L51.2 | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom] | 4,04% | A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 1,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,38% |
| L53.9 | Erythematöse KH, nnbez | 3,03% | B07 | Viruswarzen | 1,45% | 1-206 | Neurographie | 1,19% |
| L12.0 | Bullöses Pemphigoid | 1,01% | B37.88 | Kandidose an sonst Lok | 1,45% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,19% |
| L12.2 | Chronisch-bullöse Dermatose Kindesalter | 1,01% | E86 | Volumenmangel | 1,45% | 1-266.y | EPU Herz, nicht kathgest, nnb | 1,19% |
| L88 | Pyoderma gangraenosum | 1,01% | J02.9 | Akute Pharyngitis, nnbez | 1,45% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,19% |
| Q80.3 | Bullöse kongenitale ichthyosiforme Erythrodermie | 1,01% | J15.7 | Pneumonie d Mycoplasma pneumoniae | 1,45% | 1-490.3 | Biopsie Haut u Unterht, UA u Hand oh Inzis | 1,19% |
| | | | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 1,45% | 1-490.4 | Biopsie an Haut und Unterhaut, Rumpf ohne Inzision | 1,19% |
| | | | L70.0 | Acne vulgaris | 1,45% | 1-500.1 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, SchultReg | 1,19% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,45% | 1-500.2 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, OA u Ellenb | 1,19% |
| | | | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,45% | 1-500.3 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, UA u Hand | 1,19% |
| | | | A49.1 | Streptokokkeninfektion, nnbez | 0,97% | 1-500.4 | Biopsie an Haut und Unterhaut durch Inzision, Rumpf | 1,19% |
| | | | A49.3 | Mykoplasmeninfektion, nnbez | 0,97% | 1-539 | Biopsie an anderen Teilen der Nase durch Inzision | 1,19% |
| | | | B35.3 | Tinea pedis | 0,97% | 5-913.9f | Großfläch Chemochir oberfl HtSchicht, US | 1,19% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J61C Schwere Erkrankungen der Haut, Alter < 18 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 346,00 € | 1.059,71 € | 128,82 € | 150,88 € | 4,14 € | 0,00 € | 117,80 € | 30,64 € | 113,68 € | 820,41 € | 2.772,04 € |
| Intensivstation | 15,90 € | 36,40 € | 3,85 € | 7,42 € | 0,00 € | 0,02 € | 10,48 € | 0,58 € | 6,15 € | 20,46 € | 101,28 € |
| OP-Bereich | 4,60 € | 0,00 € | 4,22 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,60 € | 0,00 € | 1,77 € | 3,80 € | 17,31 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,00 € | 0,88 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,31 € | 3,07 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,24 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 3,78 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,99 € | 0,00 € | 0,14 € | 1,53 € | 7,86 € |
| Radiologie | 3,30 € | 0,01 € | 7,03 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,12 € | 2,76 € | 0,02 € | 1,76 € | 2,83 € | 18,04 € |
| Laboratorien | 21,40 € | 0,12 € | 132,80 € | 5,40 € | 0,13 € | 0,00 € | 90,56 € | 21,04 € | 9,72 € | 34,65 € | 315,84 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,00 € | 2,21 € | 56,84 € | 3,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 20,53 € | 7,89 € | 7,31 € | 29,21 € | 162,42 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 355,75 € | 355,76 € |
| Summe: | 428,60 € | 1.098,45 € | 338,43 € | 167,98 € | 4,27 € | 0,46 € | 246,00 € | 60,17 € | 140,56 € | 1.268,96 € | 3.753,86 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 277 |
| v. MDC: | 0,35% |
| v. gesamt: | 0,02% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,470 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 24,69% |
| Normallieger | 57,00% |
| Langlieger | 18,31% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 38 |
| mittl. arithm. VWD | 19,5 |
| Standardabw. VWD | 8,7 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 9,39% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 23,10% |
| 3 | 42,60% |
| 4 | 24,91% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 2,17% |
| Weiblich | 97,83% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 6.992,16 |
| Std. Abw. | 4.898,50 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,53% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,86% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,86% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,22% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,52% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 33,57% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 12,64% |
| 18 - 29 Jahre | 0,72% | 80 Jahre u. älter | 14,08% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 35,38% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 8,88% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 20,42% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 27,08% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 8,45% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 12,74% |
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 18,41% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,17% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 10,69% |
| C50.1 | BNB zentraler Drüsenkörper Brustdrüse | 6,14% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 3,02% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 7,49% |
| C50.5 | BNB unterer äußerer Quadrant Brustdrüse | 3,97% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,96% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 6,64% |
| C50.2 | BNB oberer innerer Quadrant Brustdrüse | 3,25% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,66% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 3,25% |
| C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 2,17% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,93% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 3,22% |
| C50.0 | BNB Brustwarze u Warzenhof | 1,44% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,51% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 3,20% |
| C50.3 | BNB unterer innerer Quadrant Brustdrüse | 1,44% | C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 1,45% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,17% |
| D05.1 | Carcinoma in situ Milchgänge | 0,36% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,27% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 2,16% |
| D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ Brustdrüse | 0,36% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,15% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 2,10% |
| | | | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,09% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 1,83% |
| | | | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,09% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 1,78% |
| | | | R52.0 | Akuter Schmerz | 1,03% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 1,26% |
| | | | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese | 1,03% | 8-520.0 | Oberflächenstrahlentherapie, bis zu 2 Bestrahlungsfelder | 1,20% |
| | | | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 0,91% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigkGrad | 1,09% |
| | | | R52.9 | Schmerz, nnbez | 0,91% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 1,01% |
| | | | Z90.1 | Verlust Mamma(e) [Brustdrüse] | 0,91% | 9-405.3 | Psychotherapie, Krisenintervention | 1,01% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 0,79% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,77% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,79% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,71% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J62A Bösartige Neubildungen der Mamma mit Strahlentherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 573,00 € | 1.504,69 € | 269,90 € | 389,91 € | 53,82 € | 0,11 € | 157,52 € | 17,71 € | 259,05 € | 1.036,02 € | 4.261,76 € |
| Intensivstation | 2,90 € | 13,67 € | 0,90 € | 1,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,54 € | 0,00 € | 1,20 € | 5,06 € | 26,66 € |
| OP-Bereich | 1,70 € | 0,08 € | 1,80 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,52 € | 1,05 € | 0,42 € | 0,57 € | 2,12 € | 8,43 € |
| Anästhesie | 1,90 € | 0,00 € | 1,59 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,70 € | 5,18 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,04 € | 2,64 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,71 € | 0,00 € | 0,29 € | 1,05 € | 7,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,00 € | 2,62 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,41 € | 0,07 € | 0,49 € | 0,57 € | 7,39 € |
| Radiologie | 175,50 € | 0,19 € | 323,25 € | 1,19 € | 0,59 € | 1,07 € | 40,44 € | 30,11 € | 164,66 € | 58,60 € | 795,60 € |
| Laboratorien | 8,50 € | 0,04 € | 62,51 € | 6,17 € | 14,19 € | 0,00 € | 54,39 € | 5,91 € | 5,45 € | 17,55 € | 174,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 206,10 € | 1,86 € | 564,18 € | 2,30 € | 0,02 € | 0,03 € | 39,89 € | 3,05 € | 202,76 € | 100,34 € | 1.120,54 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,63 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,04 € | 0,52 € | 581,65 € | 584,21 € |
| Summe: | 974,30 € | 1.520,64 € | 1.231,02 € | 401,79 € | 68,62 € | 1,76 € | 297,66 € | 57,31 € | 635,29 € | 1.803,66 € | 6.992,16 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|------|------------------|-----|--|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|---------|---|----------|-------|----------|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| <p>Fallzahl</p> <p>760</p> <p>v. MDC: 0,97%</p> <p>v. gesamt: 0,05%</p> <p>Bewertungsrelation</p> <p>1,307</p> | <p>Verweildauer</p> <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td>22,77%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td>67,86%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td>9,38%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td>3</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td>24</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td>11,1</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td>6,0</td></tr> </table> | Kurzlieger | 22,77% | Normallieger | 67,86% | Langlieger | 9,38% | 1. Tag mit Abschlag | 3 | 1. Tag zus. Entgelt | 24 | mittl. arithm. VWD | 11,1 | Standardabw. VWD | 6,0 | <p>PCCL</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>4</td><td>100,00%</td></tr> </table> | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% | 4 | 100,00% | <p>Geschlecht</p> <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td>1,32%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td>98,68%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td>0,00%</td></tr> </table> <p>Falkkosten</p> <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td>3.699,16</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td>2.560,67</td></tr> </table> | Männlich | 1,32% | Weiblich | 98,68% | Unbestimmt | 0,00% | Arith. MW | 3.699,16 | Std. Abw. | 2.560,67 | <p>Altersverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>3,82%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>10,66%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,21%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>11,05%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>13,68%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>28,03%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>12,37%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>11,18%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,82% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 10,66% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,21% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,05% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 13,68% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 28,03% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 12,37% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 11,18% |
| Kurzlieger | 22,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 67,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 9,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 11,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 1,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 98,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 3.699,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 2.560,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 10,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 13,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 28,03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 12,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 11,18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 55,92% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 6,69% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 9,19% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 18,82% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 4,59% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 4,93% |
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 12,11% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 3,99% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,93% |
| C50.1 | BNB zentraler Drüsenkörper Brustdrüse | 5,53% | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 3,15% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,90% |
| C50.2 | BNB oberer innerer Quadrant Brustdrüse | 2,24% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,63% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,53% |
| C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 1,84% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,19% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,46% |
| C50.0 | BNB Brustwarze u Warzenhof | 0,92% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 2,15% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,31% |
| C50.5 | BNB unterer äußerer Quadrant Brustdrüse | 0,92% | R06.0 | Dyspnoe | 1,74% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 3,31% |
| C50.3 | BNB unterer innerer Quadrant Brustdrüse | 0,79% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 1,62% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,24% |
| D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 0,66% | C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 1,61% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,57% |
| C50.6 | BNB Recessus axillaris Brustdrüse | 0,13% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,51% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,43% |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ Brustdrüse | 0,13% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,44% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 2,35% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,38% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,99% |
| | | | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,21% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,99% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,98% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,91% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,98% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,76% |
| | | | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 0,94% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,69% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,94% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,69% |
| | | | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 0,91% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,62% |
| | | | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,88% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,54% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J62B Bösartige Neubildungen der Mamma ohne Strahlentherapie mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 333,10 € | 920,13 € | 116,83 € | 263,96 € | 146,47 € | 0,14 € | 89,97 € | 17,61 € | 140,74 € | 415,72 € | 2.444,69 € |
| Intensivstation | 20,70 € | 56,52 € | 2,93 € | 9,43 € | 1,29 € | 0,02 € | 6,56 € | 0,70 € | 4,93 € | 15,46 € | 118,51 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,30 € | 0,19 € | 0,57 € | 2,25 € |
| OP-Bereich | 5,30 € | 0,11 € | 7,41 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,95 € | 4,36 € | 0,01 € | 2,51 € | 3,79 € | 24,79 € |
| Anästhesie | 4,70 € | 0,01 € | 3,15 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,07 € | 0,04 € | 0,50 € | 0,93 € | 10,84 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,01 € | 4,48 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,61 € | 1,50 € | 0,52 € | 0,51 € | 1,53 € | 12,65 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,30 € | 0,15 € | 5,77 € | 0,34 € | 0,03 € | 0,23 € | 3,19 € | 0,17 € | 2,04 € | 2,53 € | 20,74 € |
| Radiologie | 48,30 € | 0,17 € | 68,70 € | 1,02 € | 0,29 € | 1,08 € | 28,63 € | 6,96 € | 28,03 € | 26,33 € | 209,54 € |
| Laboratorien | 19,60 € | 0,07 € | 84,03 € | 2,61 € | 23,82 € | 0,00 € | 59,46 € | 8,62 € | 8,92 € | 23,36 € | 230,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,10 € | 1,08 € | 54,89 € | 4,56 € | 18,44 € | 0,21 € | 9,31 € | 4,66 € | 7,95 € | 16,15 € | 148,39 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 2,03 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,73 € | 472,95 € | 476,30 € |
| Summe: | 472,50 € | 978,88 € | 350,22 € | 283,28 € | 190,34 € | 3,24 € | 204,53 € | 39,72 € | 197,05 € | 979,32 € | 3.699,16 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 5.872 v. MDC: 7,47% v. gesamt: 0,35% Bewertungsrelation 0,523 | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 90,35% Langlieger 9,65% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 14 mittl. arithm. VWD 4,8 Standardabw. VWD 3,9 | PCCL 0 47,16% 1 0,15% 2 25,58% 3 27,11% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 1,21% Weiblich 98,79% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.479,16 Std. Abw. 1.205,18 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td> <td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td> <td>4,68%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td> <td>0,00%</td> <td>40 - 49 Jahre</td> <td>15,67%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td> <td>0,02%</td> <td>50 - 54 Jahre</td> <td>12,53%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td> <td>12,86%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>0,02%</td> <td>60 - 64 Jahre</td> <td>19,33%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td> <td>0,02%</td> <td>65 - 74 Jahre</td> <td>22,65%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td> <td>0,02%</td> <td>75 - 79 Jahre</td> <td>6,90%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td> <td>0,41%</td> <td>80 Jahre u. älter</td> <td>4,89%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,68% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 15,67% | 1 - 2 Jahre | 0,02% | 50 - 54 Jahre | 12,53% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 12,86% | 6 - 9 Jahre | 0,02% | 60 - 64 Jahre | 19,33% | 10 - 15 Jahre | 0,02% | 65 - 74 Jahre | 22,65% | 16 - 17 Jahre | 0,02% | 75 - 79 Jahre | 6,90% | 18 - 29 Jahre | 0,41% | 80 Jahre u. älter | 4,89% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 15,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,02% | 50 - 54 Jahre | 12,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 12,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,02% | 60 - 64 Jahre | 19,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,02% | 65 - 74 Jahre | 22,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,02% | 75 - 79 Jahre | 6,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,41% | 80 Jahre u. älter | 4,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|--|---------|---------|--|---------|
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 38,73% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 13,52% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 43,11% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 24,35% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 5,33% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 4,56% |
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 19,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,16% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 3,99% |
| C50.1 | BNB zentraler Drüsenkörper Brustdrüse | 3,92% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 3,11% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,81% |
| D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 3,29% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 2,60% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,44% |
| C50.2 | BNB oberer innerer Quadrant Brustdrüse | 2,52% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,59% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 2,27% |
| C50.5 | BNB unterer äußerer Quadrant Brustdrüse | 1,92% | C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 1,67% | 1-493.3 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Mamma | 1,52% |
| C50.0 | BNB Brustwarze u Warzenhof | 1,63% | Z51.2 | Anderer Chemotherapie | 1,63% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,49% |
| C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 1,48% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,60% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,31% |
| C50.3 | BNB unterer innerer Quadrant Brustdrüse | 1,46% | D70 | Agranulozytose | 1,45% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,25% |
| D05.9 | Carcinoma in situ Brustdrüse, nnbez | 0,34% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 1,26% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,19% |
| D05.1 | Carcinoma in situ Milchgänge | 0,31% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,26% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,12% |
| C79.81 | Sekundäre BNB Brustdrüse | 0,20% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,13% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,12% |
| C50.6 | BNB Recessus axillaris Brustdrüse | 0,15% | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 0,95% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,05% |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ Brustdrüse | 0,05% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,94% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,04% |
| D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ Brustdrüse | 0,05% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,93% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 0,98% |
| | | | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese | 0,93% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 0,88% |
| | | | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,92% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,85% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,88% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 0,82% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,86% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 0,80% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J62C Bösartige Neubildungen der Mamma ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 129,60 € | 314,22 € | 38,12 € | 79,92 € | 111,32 € | 0,02 € | 31,10 € | 16,87 € | 49,71 € | 175,85 € | 946,71 € |
| Intensivstation | 2,90 € | 5,26 € | 0,26 € | 0,99 € | 0,65 € | 0,01 € | 0,80 € | 0,13 € | 0,56 € | 1,96 € | 13,54 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,13 € |
| OP-Bereich | 7,30 € | 0,01 € | 9,26 € | 0,34 € | 0,03 € | 2,27 € | 6,19 € | 0,41 € | 4,88 € | 5,94 € | 36,65 € |
| Anästhesie | 8,60 € | 0,09 € | 5,52 € | 0,89 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,36 € | 0,25 € | 1,24 € | 1,43 € | 20,41 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,61 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,55 € | 0,17 € | 0,23 € | 0,61 € | 4,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 1,97 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,89 € | 0,10 € | 0,60 € | 0,64 € | 6,15 € |
| Radiologie | 21,60 € | 0,03 € | 32,56 € | 0,42 € | 0,12 € | 0,57 € | 13,98 € | 4,41 € | 15,08 € | 11,84 € | 100,59 € |
| Laboratorien | 7,20 € | 0,03 € | 33,47 € | 1,84 € | 6,11 € | 0,00 € | 19,98 € | 4,49 € | 2,60 € | 8,31 € | 84,06 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,00 € | 0,65 € | 26,11 € | 4,72 € | 12,51 € | 0,10 € | 5,57 € | 3,25 € | 4,75 € | 8,31 € | 85,02 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 1,86 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,17 € | 0,82 € | 177,87 € | 181,22 € |
| Summe: | 199,20 € | 320,48 € | 150,74 € | 89,50 € | 130,75 € | 3,26 € | 81,56 € | 30,25 € | 80,47 € | 392,79 € | 1.479,17 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 5.347 |
| v. MDC: | 6,81% |
| v. gesamt: | 0,32% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,227 |

| | |
|---------------------|---------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,0 |
| Standardabw. VWD | 0,0 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 62,46% |
| 1 | 0,11% |
| 2 | 18,70% |
| 3 | 14,34% |
| 4 | 4,39% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 0,75% |
| Weiblich | 99,25% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 641,36 |
| Std. Abw. | 439,32 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,53% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 19,92% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 15,13% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 14,76% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 17,51% |
| 10 - 15 Jahre | 0,02% | 65 - 74 Jahre | 18,80% |
| 16 - 17 Jahre | 0,02% | 75 - 79 Jahre | 4,49% |
| 18 - 29 Jahre | 0,65% | 80 Jahre u. älter | 2,17% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|--|---------|---------|--|---------|
| C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 36,58% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 17,31% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 63,20% |
| C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 23,77% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 4,54% | 8-540.y | Applik zytostat Chemother NB, nnb | 3,58% |
| C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 21,96% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 4,26% | 8-540.3 | Füll Wart implantierb InfPump od Resv zytostat ChemTh NB | 3,14% |
| C50.1 | BNB zentraler Drüsenkörper Brustdrüse | 7,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,45% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,42% |
| D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 3,93% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 3,03% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,17% |
| C50.2 | BNB oberer innerer Quadrant Brustdrüse | 2,24% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,93% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,10% |
| C50.5 | BNB unterer äußerer Quadrant Brustdrüse | 1,22% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 2,80% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 1,36% |
| C50.0 | BNB Brustwarze u Warzenhof | 0,77% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,06% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,29% |
| C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 0,67% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 1,96% | 3-827 | MRT Mamma Kontrastm | 1,25% |
| C50.3 | BNB unterer innerer Quadrant Brustdrüse | 0,60% | C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 1,92% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,18% |
| D05.1 | Carcinoma in situ Milchgänge | 0,19% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,86% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,11% |
| D05.9 | Carcinoma in situ Brustdrüse, nnbez | 0,17% | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 1,86% | 1-493.3 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Mamma | 1,04% |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ Brustdrüse | 0,09% | R72 | Veränderung Leukozyten, anokl | 1,83% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 0,74% |
| C50.6 | BNB Recessus axillaris Brustdrüse | 0,07% | Z12 | Spezielles Screening auf Neubildungen | 1,81% | 1-494.3 | Perkut Biopsie Mamma Steuer d bildgeb Verf | 0,65% |
| C79.81 | Sekundäre BNB Brustdrüse | 0,07% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,67% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 0,53% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,04% | 3-807 | Native Magnetresonanztomographie der Mamma | 0,53% |
| | | | F48.0 | Neurasthenie | 0,96% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,48% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,86% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 0,48% |
| | | | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese | 0,84% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 0,42% |
| | | | Z90.1 | Verlust Mamma(e) [Brustdrüse] | 0,83% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 0,42% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J62D Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 36,80 € | 105,68 € | 12,05 € | 31,64 € | 115,19 € | 0,00 € | 10,64 € | 7,59 € | 11,40 € | 54,96 € | 385,90 € |
| Intensivstation | 0,20 € | 0,87 € | 0,05 € | 0,17 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,34 € | 1,89 € |
| OP-Bereich | 2,10 € | 0,00 € | 1,83 € | 0,11 € | 0,01 € | 1,68 € | 0,89 € | 0,07 € | 0,40 € | 0,69 € | 7,82 € |
| Anästhesie | 1,70 € | 0,09 € | 1,06 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,03 € | 0,22 € | 0,32 € | 4,01 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,72 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,27 € | 2,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,15 € | 1,44 € |
| Radiologie | 9,80 € | 0,04 € | 14,71 € | 0,19 € | 0,06 € | 0,21 € | 5,94 € | 1,81 € | 6,77 € | 5,57 € | 45,11 € |
| Laboratorien | 6,00 € | 0,03 € | 20,29 € | 2,44 € | 2,17 € | 0,00 € | 13,10 € | 2,52 € | 2,16 € | 5,62 € | 54,30 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 13,90 € | 0,44 € | 13,05 € | 0,81 € | 39,39 € | 0,03 € | 3,40 € | 1,34 € | 2,65 € | 6,71 € | 81,69 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,80 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,02 € | 0,31 € | 55,57 € | 56,92 € |
| Summe: | 71,70 € | 107,19 € | 64,92 € | 35,72 € | 156,85 € | 1,95 € | 35,04 € | 13,42 € | 24,33 € | 130,20 € | 641,35 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 953 |
| v. MDC: | 1,21% |
| v. gesamt: | 0,06% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 28,26% |
| Normallieger | 65,36% |
| Langlieger | 6,38% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 11 |
| mittl. arithm. VWD | 4,5 |
| Standardabw. VWD | 2,6 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 84,79% |
| 1 | 0,31% |
| 2 | 10,39% |
| 3 | 3,88% |
| 4 | 0,63% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 3,67% |
| Weiblich | 96,33% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 1.489,60 |
| Std. Abw. | 852,79 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 16,68% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,05% | 40 - 49 Jahre | 20,90% |
| 1 - 2 Jahre | 0,10% | 50 - 54 Jahre | 11,54% |
| 3 - 5 Jahre | 0,10% | 55 - 59 Jahre | 9,65% |
| 6 - 9 Jahre | 0,21% | 60 - 64 Jahre | 7,87% |
| 10 - 15 Jahre | 3,25% | 65 - 74 Jahre | 10,39% |
| 16 - 17 Jahre | 0,94% | 75 - 79 Jahre | 2,10% |
| 18 - 29 Jahre | 13,54% | 80 Jahre u. älter | 1,68% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| N61 | Entz KH Mamma [Brustdrüse] | 44,39% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,76% | 5-881.10 | Inzision der Mamma mit Drainage, einseitig | 15,70% |
| R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 16,68% | N61 | Entz KH Mamma [Brustdrüse] | 4,95% | 1-494.3 | Perkut Biopsie Mamma Steuer d bildgeb Verf | 14,30% |
| D24 | Gutartige Neubildung Brustdrüse [Mamma] | 11,33% | R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 4,62% | 1-493.3 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Mamma | 13,42% |
| N63 | Nnb Knoten in Mamma [Brustdrüse] | 5,14% | D48.6 | NB unsich/unbek Verhalt Brustdrüse [Mamma] | 3,75% | 5-881.00 | Inzision der Mamma, einseitig, ohne weitere Maßnahmen | 4,94% |
| N64.9 | KH Mamma, nnbez | 4,41% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,68% | 5-881.y | Inzision der Mamma, nnb | 4,56% |
| N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | 3,46% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 2,41% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,91% |
| N62 | Hypertrophie Mamma [Brustdrüse] | 3,46% | Z85.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Eigenanamnese | 2,21% | 5-892.1a | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Brustw u Rücken | 2,91% |
| N60.0 | Solitärzyste Mamma | 1,26% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,14% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 2,41% |
| T85.4 | Mechanische Komplik d Mammaprothese/-implantat | 1,26% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 2,07% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,28% |
| N60.2 | Fibroadenose Mamma | 1,15% | N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | 1,54% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,90% |
| N64.5 | Sonstige Symptome Mamma | 1,05% | D24 | Gutartige Neubildung Brustdrüse [Mamma] | 1,47% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,77% |
| N64.8 | Sonstige nb KH Mamma | 1,05% | N63 | Nnb Knoten in Mamma [Brustdrüse] | 1,41% | 3-807 | Native Magnetresonanztomographie der Mamma | 1,77% |
| Q83.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Mamma | 1,05% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,20% | 3-827 | MRT Mamma Kontrastm | 1,77% |
| I97.2 | Lymphödem nach Mastektomie | 0,94% | N64.9 | KH Mamma, nnbez | 1,20% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,77% |
| N64.4 | Mastodynie | 0,94% | Z80.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Familienanamnese | 1,14% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,65% |
| N64.1 | Fettgewebsnekrose Mamma | 0,63% | C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 1,00% | 5-889.x0 | Sonstige Operationen an der Mamma, einseitig | 1,39% |
| N64.3 | Galaktorrhoe, nicht i Zus m Geburt | 0,52% | N62 | Hypertrophie Mamma [Brustdrüse] | 1,00% | 5-892.0a | And Inzis Haut u Unterht, Brustw u Rücken, oh weit Maßn | 1,39% |
| N64.0 | Fissur u Fistel Brustwarze | 0,42% | N64.4 | Mastodynie | 0,87% | 5-889.y | Operationen an der Mamma, nnb | 1,27% |
| N60.3 | Fibrosklerose Mamma | 0,21% | N64.5 | Sonstige Symptome Mamma | 0,87% | 1-494.4 | Perkut Biopsie Brustw Steuer d bildgeb Verf | 1,14% |
| Q83.9 | Angeborene Fehlbildung Mamma, nnbez | 0,21% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,87% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,01% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J63Z Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 127,70 € | 310,85 € | 37,16 € | 48,64 € | 2,03 € | 0,00 € | 25,62 € | 16,45 € | 47,08 € | 192,60 € | 808,12 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 1,83 € | 0,02 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,07 € | 0,29 € | 0,20 € | 3,69 € |
| OP-Bereich | 41,00 € | 0,28 € | 44,05 € | 1,44 € | 0,03 € | 6,95 € | 25,92 € | 2,71 € | 20,26 € | 24,56 € | 167,16 € |
| Anästhesie | 37,00 € | 1,46 € | 24,30 € | 3,55 € | 0,03 € | 0,00 € | 8,97 € | 1,39 € | 4,34 € | 5,66 € | 86,65 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,85 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,13 € | 1,95 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,04 € | 0,95 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,75 € | 4,60 € |
| Radiologie | 10,70 € | 0,02 € | 17,88 € | 0,25 € | 0,08 € | 0,73 € | 6,19 € | 1,70 € | 7,89 € | 5,05 € | 50,45 € |
| Laboratorien | 10,00 € | 0,08 € | 36,21 € | 1,69 € | 0,62 € | 0,00 € | 15,10 € | 4,55 € | 3,11 € | 8,39 € | 79,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,70 € | 0,65 € | 20,54 € | 10,00 € | 0,07 € | 0,43 € | 3,05 € | 16,55 € | 3,49 € | 7,02 € | 81,50 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,27 € | 2,47 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,44 € | 1,18 € | 201,13 € | 205,77 € |
| Summe: | 249,00 € | 315,48 € | 184,43 € | 66,29 € | 2,88 € | 8,24 € | 85,84 € | 43,86 € | 88,20 € | 445,49 € | 1.489,60 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| 547 | |
| v. MDC: | 0,70% |
| v. gesamt: | 0,03% |
| Bewertungsrelation | |
| 1,450 | |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 9,34% |
| Normallieger | 82,38% |
| Langlieger | 8,28% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 29 |
| mittl. arithm. VWD | 14,4 |
| Standardabw. VWD | 6,6 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 39,49% |
| Weiblich | 60,51% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.104,76 |
| Std. Abw. | 2.803,11 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,29% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,55% | 40 - 49 Jahre | 3,47% |
| 1 - 2 Jahre | 0,18% | 50 - 54 Jahre | 3,11% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,47% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,41% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 21,57% |
| 16 - 17 Jahre | 0,18% | 75 - 79 Jahre | 18,46% |
| 18 - 29 Jahre | 1,28% | 80 Jahre u. älter | 36,03% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| A46 | Erysipel [Wundrose] | 67,64% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,36% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 8,67% |
| L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 6,58% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 3,38% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,85% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 5,30% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,92% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,85% |
| L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 4,75% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,71% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,68% |
| L02.9 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel, nnbez | 2,01% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,54% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,33% |
| L03.02 | Phlegmone Zehen | 1,46% | A46 | Erysipel [Wundrose] | 1,52% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,43% |
| L03.10 | Phlegmone obere Extremität | 1,46% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,50% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,43% |
| L01.1 | Sekundäre Impetiginisation and Dermatosen | 1,28% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,25% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,91% |
| L03.3 | Phlegmone Rumpf | 1,10% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,19% | 3-826 | MRT MuskSkSyst Kontrastm | 1,91% |
| L08.9 | Lokale Infektion Haut u Unterhaut, nnbez | 1,10% | F03 | Nnbez Demenz | 1,17% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 1,91% |
| L02.3 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Gesäß | 0,91% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,08% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,56% |
| L03.9 | Phlegmone, nnbez | 0,91% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 1,08% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,39% |
| L08.0 | Pyodermie | 0,91% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 1,04% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,39% |
| L08.8 | Sonst nb lokale Infektion Haut u Unterhaut | 0,91% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,00% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,39% |
| L01.0 | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lok] | 0,73% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,00% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,21% |
| L02.0 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel im Gesicht | 0,55% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,94% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,21% |
| L02.1 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Hals | 0,55% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,90% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,21% |
| L03.2 | Phlegmone Gesicht | 0,55% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,86% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,21% |
| L03.8 | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen | 0,55% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,83% | 5-892.0e | And Inzis Haut u Unterht, OS u Knie, oh weit Maßn | 1,04% |
| L02.8 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an sonst Lok | 0,37% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,75% | 8-121 | Darmspülung | 1,04% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J64A Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 339,70 € | 1.160,52 € | 96,97 € | 162,60 € | 17,08 € | 0,02 € | 108,84 € | 36,04 € | 131,64 € | 745,24 € | 2.798,61 € |
| Intensivstation | 19,90 € | 59,18 € | 3,25 € | 14,24 € | 0,30 € | 0,34 € | 11,73 € | 0,54 € | 4,45 € | 26,54 € | 140,54 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 3,24 € | 1,65 € | 1,04 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,81 € | 1,58 € | 0,72 € | 2,12 € | 14,44 € |
| OP-Bereich | 9,00 € | 0,51 € | 9,92 € | 1,19 € | 0,07 € | 3,58 € | 6,98 € | 1,55 € | 3,94 € | 6,82 € | 43,54 € |
| Anästhesie | 9,60 € | 0,48 € | 7,14 € | 1,11 € | 0,03 € | 0,00 € | 2,22 € | 0,24 € | 1,09 € | 2,79 € | 24,66 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,80 € | 0,00 € | 3,88 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,98 € | 2,13 € | 1,29 € | 0,75 € | 1,31 € | 14,40 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,00 € | 0,01 € | 7,69 € | 0,43 € | 0,01 € | 0,16 € | 3,75 € | 0,27 € | 2,60 € | 5,90 € | 29,84 € |
| Radiologie | 23,90 € | 0,20 € | 38,07 € | 0,99 € | 0,08 € | 0,78 € | 12,89 € | 4,91 € | 13,50 € | 13,89 € | 109,19 € |
| Laboratorien | 18,50 € | 0,15 € | 93,42 € | 3,90 € | 7,66 € | 0,00 € | 60,47 € | 12,46 € | 8,33 € | 30,82 € | 235,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,50 € | 3,38 € | 76,74 € | 7,30 € | 0,26 € | 0,16 € | 12,26 € | 4,70 € | 10,82 € | 29,41 € | 194,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,11 € | 1,38 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,20 € | 0,48 € | 496,69 € | 499,36 € |
| Summe: | 484,60 € | 1.227,78 € | 340,11 € | 193,15 € | 25,50 € | 6,02 € | 224,09 € | 63,78 € | 178,32 € | 1.361,53 € | 4.104,77 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 7.884 | Kurzlieger 14,07% | 0 62,68% | Männlich 56,51% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 10,03% | Normallieger 78,13% | 1 0,25% | Weiblich 43,48% | 28 T. - < 1 Jahr 1,18% |
| v. gesamt: 0,47% | Langlieger 7,80% | 2 20,15% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 2,55% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 16,92% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 2,75% |
| 0,728 | 1. Tag zus. Entgelt 17 | 4 0,00% | Arith. MW 2.059,70 | 6 - 9 Jahre 2,98% |
| | mittl. arithm. VWD 7,9 | | Std. Abw. 1.348,03 | 10 - 15 Jahre 3,83% |
| | Standardabw. VWD 4,1 | | | 16 - 17 Jahre 1,41% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 9,65% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 12,75% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 13,10% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,50% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,15% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 8,83% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 13,70% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 5,50% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 8,12% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| A46 | Erysipel [Wundrose] | 47,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,31% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,37% |
| L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 7,51% | A46 | Erysipel [Wundrose] | 2,84% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,85% |
| L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 6,39% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,13% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 3,00% |
| L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 4,20% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,74% | 5-892.0e | And Inzis Haut u Unterht, OS u Knie, oh weit Maßn | 2,70% |
| L03.10 | Phlegmone obere Extremität | 4,07% | B35.3 | Tinea pedis | 1,53% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,67% |
| L02.0 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel im Gesicht | 3,56% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,25% | 5-892.0d | And Inzis Haut u Unterht, Gesäß, oh weit Maßn | 2,44% |
| L03.2 | Phlegmone Gesicht | 3,17% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,13% | 5-891 | Inzision eines Sinus pilonidalis | 2,29% |
| L02.9 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel, nnbez | 2,92% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,10% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (OGD) | 2,22% |
| L03.01 | Phlegmone Finger | 2,50% | L02.4 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel an Extremität | 1,00% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,19% |
| L02.1 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Hals | 2,12% | I89.0 | Lymphödem, aonkl | 0,89% | 5-892.09 | And Inzis Haut u Unterht, Hand, oh weit Maßn | 1,94% |
| I89.1 | Lymphangitis | 1,99% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,89% | 5-892.0c | And Inz Ht u UHT, Lst- u GenitReg, oh weit Maßn | 1,66% |
| L03.9 | Phlegmone, nnbez | 1,59% | I87.2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | 0,87% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,44% |
| L02.3 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Gesäß | 1,53% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 5-892.06 | And Inzis Haut u Unterht, Schulter u Axilla, oh weit Maßn | 1,41% |
| L05.0 | Pilonidalzyste m Abszeß | 1,53% | I89.1 | Lymphangitis | 0,82% | 5-892.0f | And Inzis Haut u Unterht, US, oh weit Maßn | 1,41% |
| L01.0 | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lok] | 1,50% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,76% | 5-892.0g | And Inzis Haut u Unterht, Fuß, oh weit Maßn | 1,36% |
| L03.02 | Phlegmone Zehen | 1,50% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,74% | 5-892.19 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Hand | 1,36% |
| L08.0 | Pyodermie | 1,29% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,73% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,31% |
| L08.9 | Lokale Infektion Haut u Unterhaut, nnbez | 1,24% | L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 0,72% | 5-892.04 | And Inzis Haut u Unterht, sonst Teile Kopf, oh weit Maßn | 1,18% |
| L01.1 | Sekundäre Impetiginisation and Dermatosen | 0,91% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,67% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,13% |
| L03.3 | Phlegmone Rumpf | 0,81% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,62% | 5-892.1e | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, OS u Knie | 1,11% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J64B Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 188,50 € | 526,25 € | 60,05 € | 72,05 € | 8,41 € | 0,06 € | 54,50 € | 12,78 € | 79,19 € | 397,11 € | 1.398,93 € |
| Intensivstation | 1,90 € | 6,40 € | 0,52 € | 1,29 € | 0,09 € | 0,15 € | 0,94 € | 0,19 € | 0,53 € | 1,78 € | 13,80 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,69 € | 0,08 € | 0,16 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,30 € | 0,07 € | 0,37 € | 2,39 € |
| OP-Bereich | 12,10 € | 0,14 € | 14,89 € | 0,91 € | 0,13 € | 2,75 € | 10,42 € | 0,72 € | 4,84 € | 7,15 € | 54,11 € |
| Anästhesie | 13,60 € | 0,13 € | 10,37 € | 1,33 € | 0,03 € | 0,00 € | 3,37 € | 0,20 € | 1,54 € | 2,90 € | 33,45 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,44 € | 0,03 € | 0,13 € | 0,31 € | 3,02 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,01 € | 2,32 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,10 € | 0,14 € | 0,66 € | 2,06 € | 8,89 € |
| Radiologie | 8,90 € | 0,03 € | 13,27 € | 0,29 € | 0,07 € | 0,17 € | 5,09 € | 1,80 € | 4,96 € | 5,03 € | 39,59 € |
| Laboratorien | 9,00 € | 0,13 € | 44,17 € | 3,17 € | 1,36 € | 0,00 € | 30,77 € | 4,86 € | 3,97 € | 14,80 € | 112,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,20 € | 1,34 € | 37,70 € | 3,62 € | 0,32 € | 0,17 € | 7,05 € | 1,69 € | 4,56 € | 15,91 € | 100,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 0,90 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,35 € | 291,17 € | 292,74 € |
| Summe: | 265,80 € | 535,19 € | 185,28 € | 83,03 € | 10,43 € | 3,50 € | 114,14 € | 22,80 € | 100,80 € | 738,59 € | 2.059,70 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 09 | | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 78.570 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.193 | | Kurzlieger 12,44% | | 0 33,70% | | Männlich 28,18% | |
| v. MDC: 2,79% | | Normallieger 79,77% | | 1 1,09% | | Weiblich 71,82% | |
| v. gesamt: 0,13% | | Langlieger 7,78% | | 2 16,74% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 37,02% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 15 | | 4 11,45% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,1 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 3,8 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 0,537 | | | | Arith. MW 1.521,22 | | | |
| | | | | Std. Abw. 939,54 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,27% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,09% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,19% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,27% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,78% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,09% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 1,19% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,36% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 2,23% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,41% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 13,59% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,27% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 18,74% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,41% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 57,11% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| S30.0 | Prellung Lumbosakralgegend u Becken | 20,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,67% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 12,77% |
| S70.0 | Prellung Hüfte | 19,56% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,81% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 10,73% |
| S20.2 | Prellung Thorax | 10,76% | F03 | Nnbez Demenz | 2,43% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,40% |
| S00.95 | Oberflächliche Verletzung Kopf, Teil nnb, Prellung | 6,93% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,97% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 4,29% |
| T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nnbez | 5,65% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,79% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 3,76% |
| T14.05 | Oberfl Verletz an nnb Körperregion, Prellung | 5,24% | S30.0 | Prellung Lumbosakralgegend u Becken | 1,77% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 3,65% |
| S80.0 | Prellung Knie | 4,88% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,48% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,54% |
| T09.05 | Oberfl Verletz Rumpf, Höhe nnb, Prellung | 3,24% | S20.2 | Prellung Thorax | 1,29% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,36% |
| S70.1 | Prellung Oberschenkel | 3,15% | S70.0 | Prellung Hüfte | 1,28% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,15% |
| S30.1 | Prellung Bauchdecke | 2,37% | M81.89 | Sonstige Osteoporose, nnbez Lokalisationen | 1,17% | 8-650 | Elektrotherapie | 2,04% |
| S00.85 | Oberflächliche Verletzung so Teile Kopf, Prellung | 2,28% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,15% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,82% |
| S80.88 | Sonst oberfl Verletzung Unterschenkel, sonstige | 2,10% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,15% | 5-892.0e | And Inzis Haut u Unterht, OS u Knie, oh weit Maßn | 1,82% |
| S40.0 | Prellung Schulter u Oberarm | 2,01% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,05% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 1,82% |
| S00.05 | Prellung behaarte Kopfhaut | 1,82% | S80.0 | Prellung Knie | 1,02% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,72% |
| S80.1 | Prellung sonst+nnb Teile Unterschenkel | 1,46% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,95% | 5-892.0f | And Inzis Haut u Unterht, US, oh weit Maßn | 1,72% |
| S00.90 | Oberfl Verletzung Kopf, Teil nnb, Verletzungsart nnbez | 0,64% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,94% | 5-892.1f | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, US | 1,72% |
| T14.01 | Oberfl Verletz an nnb Körperregion, Schürfwunde | 0,55% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 0,93% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,39% |
| S70.88 | Sonst oberflächliche Verletzung Hüfte u OS, sonstige | 0,50% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,92% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,29% |
| S50.0 | Prellung Ellenbogen | 0,46% | D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 0,79% | 3-206 | Native Computertomographie des Beckens | 1,18% |
| S30.85 | Sonst Prellung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 0,41% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,77% | 5-892.1e | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, OS u Knie | 1,07% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J65A Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter > 70 Jahre oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 133,20 € | 443,77 € | 42,38 € | 43,52 € | 2,36 € | 0,08 € | 36,34 € | 5,62 € | 57,59 € | 200,39 € | 965,25 € |
| Intensivstation | 4,30 € | 12,17 € | 0,66 € | 2,42 € | 0,33 € | 0,03 € | 1,48 € | 0,80 € | 1,06 € | 3,97 € | 27,26 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,26 € | 0,12 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,65 € | 0,10 € | 0,45 € | 4,21 € |
| OP-Bereich | 4,30 € | 0,16 € | 5,07 € | 0,42 € | 0,02 € | 1,15 € | 3,11 € | 0,63 € | 1,61 € | 2,04 € | 18,55 € |
| Anästhesie | 4,40 € | 0,19 € | 3,02 € | 0,44 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,11 € | 0,38 € | 0,57 € | 10,00 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,26 € | 2,76 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,29 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,38 € | 0,15 € | 0,51 € | 0,31 € | 4,15 € |
| Radiologie | 22,60 € | 0,04 € | 36,62 € | 1,07 € | 0,09 € | 0,33 € | 13,66 € | 5,38 € | 11,63 € | 11,56 € | 103,00 € |
| Laboratorien | 2,50 € | 0,00 € | 18,09 € | 1,51 € | 1,60 € | 0,00 € | 11,95 € | 1,70 € | 1,46 € | 4,46 € | 43,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,90 € | 1,20 € | 43,51 € | 1,95 € | 0,36 € | 0,11 € | 3,85 € | 1,70 € | 4,29 € | 10,85 € | 87,75 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,03 € | 0,58 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,17 € | 253,97 € | 255,00 € |
| Summe: | 194,10 € | 458,82 € | 152,34 € | 52,03 € | 4,78 € | 1,78 € | 72,73 € | 16,77 € | 78,93 € | 488,83 € | 1.521,19 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: | 38 | N: | 78.570 |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 2.368 |
| v. MDC: | 3,01% |
| v. gesamt: | 0,14% |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 44,91% | |
| Normallieger | 47,96% | |
| Langlieger | 7,13% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 7 | |
| mittl. arithm. VWD | 3,3 | |
| Standardabw. VWD | 1,6 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 77,11% | |
| 1 | 6,76% | |
| 2 | 16,13% | |
| 3 | 0,00% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 59,08% | |
| Weiblich | 40,92% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |

| | |
|-------------------|--------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 910,00 |
| Std. Abw. | 511,78 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Altersverteilung | |
| < 28 Tage | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 4,94% |
| 1 - 2 Jahre | 3,67% |
| 3 - 5 Jahre | 3,51% |
| 6 - 9 Jahre | 5,28% |
| 10 - 15 Jahre | 13,22% |
| 16 - 17 Jahre | 4,27% |
| 18 - 29 Jahre | 17,31% |
| 30 - 39 Jahre | 13,01% |
| 40 - 49 Jahre | 12,08% |
| 50 - 54 Jahre | 5,70% |
| 55 - 59 Jahre | 5,32% |
| 60 - 64 Jahre | 6,12% |
| 65 - 74 Jahre | 5,57% |
| 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S30.0 | Prellung Lumbosakralgegend u Becken | 15,24% | S20.2 | Prellung Thorax | 4,52% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,61% |
| S00.95 | Oberflächliche Verletzung Kopf, Teil nnb, Prellung | 14,19% | S30.0 | Prellung Lumbosakralgegend u Becken | 3,67% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,49% |
| S20.2 | Prellung Thorax | 13,26% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 3,32% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 7,45% |
| S30.1 | Prellung Bauchdecke | 6,38% | S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 2,62% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 5,89% |
| S00.85 | Oberflächliche Verletzung so Teile Kopf, Prellung | 4,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,55% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 5,81% |
| S80.0 | Prellung Knie | 4,27% | S40.0 | Prellung Schulter u Oberarm | 2,02% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 5,55% |
| T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nnbez | 3,89% | S30.1 | Prellung Bauchdecke | 1,95% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 3,38% |
| T09.05 | Oberfl Verletz Rumpf, Höhe nnb, Prellung | 3,42% | S00.95 | Oberflächliche Verletzung Kopf, Teil nnb, Prellung | 1,82% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 3,12% |
| S00.05 | Prellung behaarte Kopfhaut | 3,25% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 1,80% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,08% |
| S80.1 | Prellung sonst+nnb Teile Unterschenkel | 3,17% | T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nnbez | 1,70% | 5-892.0d | And Inzis Haut u Unterht, Gesäß, oh weit Maßn | 2,08% |
| T14.05 | Oberfl Verletz an nnb Körperregion, Prellung | 3,17% | S80.0 | Prellung Knie | 1,67% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,91% |
| S70.0 | Prellung Hüfte | 2,79% | T14.05 | Oberfl Verletz an nnb Körperregion, Prellung | 1,20% | 5-892.0f | And Inzis Haut u Unterht, US, oh weit Maßn | 1,82% |
| S70.1 | Prellung Oberschenkel | 2,74% | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,05% | 5-892.1f | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, US | 1,73% |
| S80.88 | Sonst oberfl Verletzung Unterschenkel, sonstige | 1,77% | S70.0 | Prellung Hüfte | 1,05% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 1,56% |
| S00.90 | Oberfl Verletzung Kopf, Teil nnb, Verletzungsart nnbez | 1,48% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,97% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,47% |
| S90.3 | Prellung sonstiger+nnbez Teile d Fuß | 1,14% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,97% | 3-209 | Anderere native Computertomographie | 1,39% |
| S40.0 | Prellung Schulter u Oberarm | 1,06% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,95% | 5-892.1e | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, OS u Knie | 1,39% |
| S10.0 | Prellung Rachen | 0,89% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 0,90% | 5-892.0e | And Inzis Haut u Unterht, OS u Knie, oh weit Maßn | 1,13% |
| S00.35 | Prellung Nase | 0,76% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,87% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,04% |
| S30.85 | Sonst Prellung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 0,72% | S00.85 | Oberflächliche Verletzung so Teile Kopf, Prellung | 0,87% | 8-650 | Elektrotherapie | 0,95% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J65B Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter < 71 Jahre ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 80,40 € | 224,01 € | 28,39 € | 20,05 € | 1,22 € | 0,01 € | 17,95 € | 5,20 € | 34,48 € | 130,78 € | 542,50 € |
| Intensivstation | 3,90 € | 11,78 € | 0,45 € | 1,74 € | 0,14 € | 0,02 € | 1,55 € | 0,08 € | 0,93 € | 2,88 € | 23,51 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,11 € | 0,50 € |
| OP-Bereich | 5,90 € | 0,09 € | 6,89 € | 0,37 € | 0,01 € | 2,04 € | 4,53 € | 0,46 € | 2,45 € | 3,34 € | 26,10 € |
| Anästhesie | 6,90 € | 0,05 € | 4,87 € | 0,68 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,58 € | 0,08 € | 0,65 € | 1,22 € | 16,08 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,13 € | 1,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,16 € | 0,41 € | 2,87 € |
| Radiologie | 22,20 € | 0,02 € | 32,27 € | 0,63 € | 0,06 € | 0,43 € | 11,60 € | 6,34 € | 11,11 € | 13,26 € | 97,91 € |
| Laboratorien | 1,60 € | 0,00 € | 12,46 € | 0,98 € | 0,28 € | 0,00 € | 7,88 € | 0,92 € | 0,86 € | 3,65 € | 28,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,00 € | 0,81 € | 26,57 € | 1,69 € | 0,18 € | 0,05 € | 2,82 € | 0,62 € | 2,42 € | 8,26 € | 61,37 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,52 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,15 € | 108,65 € | 109,49 € |
| Summe: | 140,20 € | 236,92 € | 113,88 € | 26,24 € | 1,90 € | 2,66 € | 48,32 € | 13,74 € | 53,28 € | 272,69 € | 910,01 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 6.022 v. MDC: 7,66% v. gesamt: 0,36% Bewertungsrelation 0,959 | Verweildauer Kurzlieger 7,75% Normallieger 83,17% Langlieger 9,09% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 21 mittl. arithm. VWD 9,6 Standardabw. VWD 5,4 | PCCL 0 56,45% 1 0,08% 2 17,93% 3 18,52% 4 7,02% | Geschlecht Männlich 46,41% Weiblich 53,59% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.715,52 Std. Abw. 1.693,09 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>10,40%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>1,69%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>12,42%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>1,68%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>6,46%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>1,76%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>7,02%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>1,30%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>9,08%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>3,34%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>16,32%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>1,48%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>7,14%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>9,66%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>10,25%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,40% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,69% | 40 - 49 Jahre | 12,42% | 1 - 2 Jahre | 1,68% | 50 - 54 Jahre | 6,46% | 3 - 5 Jahre | 1,76% | 55 - 59 Jahre | 7,02% | 6 - 9 Jahre | 1,30% | 60 - 64 Jahre | 9,08% | 10 - 15 Jahre | 3,34% | 65 - 74 Jahre | 16,32% | 16 - 17 Jahre | 1,48% | 75 - 79 Jahre | 7,14% | 18 - 29 Jahre | 9,66% | 80 Jahre u. älter | 10,25% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,69% | 40 - 49 Jahre | 12,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,68% | 50 - 54 Jahre | 6,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 1,76% | 55 - 59 Jahre | 7,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,30% | 60 - 64 Jahre | 9,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 3,34% | 65 - 74 Jahre | 16,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,48% | 75 - 79 Jahre | 7,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 9,66% | 80 Jahre u. älter | 10,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| B02.9 | Zoster oh Komplikation | 9,98% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,14% | 8-560.0 | Selektive Ultraviolettphototherapie (SUP) | 15,31% |
| L20.8 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | 8,49% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,58% | 8-560.1 | Photochemotherapie (PUVA) | 7,43% |
| L27.0 | Generalisierte Hauteruption d Drogen od AM | 7,19% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,08% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 5,50% |
| L20.9 | Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez | 5,50% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,07% | 8-560.x | Sonstige Lichttherapie | 3,89% |
| C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 4,52% | L20.9 | Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez | 1,05% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,06% |
| L23.9 | Allergische Kontaktdermatitis, nnbez Ursache | 3,72% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,95% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 2,91% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 3,39% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,88% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,83% |
| L30.3 | Ekzematoide Dermatitis | 3,30% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,86% | 1-500.4 | Biopsie an Haut und Unterhaut durch Inzision, Rumpf | 1,98% |
| L30.8 | Sonstige nb Dermatitis | 3,01% | L20.8 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | 0,81% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,64% |
| L30.1 | Dyshidrosis [Pompholyx] | 2,91% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,79% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,61% |
| L28.2 | Sonstige Prurigo | 2,84% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,78% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,51% |
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 2,72% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 0,76% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,49% |
| L30.9 | Dermatitis, nnbez | 2,66% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,74% | 1-490.4 | Biopsie an Haut und Unterhaut, Rumpf ohne Inzision | 1,40% |
| C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 2,54% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,73% | 1-500.2 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, OA u Ellenb | 1,30% |
| L52 | Erythema nodosum | 2,52% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,70% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,23% |
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 2,24% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,69% | 1-500.3 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, UA u Hand | 1,17% |
| L93.0 | Diskoider Lupus erythematodes | 2,09% | J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 0,64% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,17% |
| L30.0 | Nummuläres Ekzem | 2,04% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,62% | 1-500.6 | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, US | 1,10% |
| B00.0 | Ekzema herpeticatum Kaposi | 1,76% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,62% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,10% |
| C43.6 | Bösartiges Melanom obere Extremität, einschl Schulter | 1,43% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,62% | 1-500.x | Biopsie Haut u Unterht d Inzis, sonst Lok | 1,08% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J66Z Mäßig schwere Hauterkrankungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 220,80 € | 611,78 € | 92,66 € | 120,62 € | 38,64 € | 0,06 € | 74,06 € | 14,35 € | 83,03 € | 574,88 € | 1.830,90 € |
| Intensivstation | 3,10 € | 6,47 € | 0,89 € | 1,63 € | 0,19 € | 0,00 € | 1,26 € | 0,10 € | 0,48 € | 4,14 € | 18,22 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,38 € | 0,06 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,50 € | 0,03 € | 0,16 € | 1,48 € |
| OP-Bereich | 9,50 € | 0,05 € | 11,75 € | 0,64 € | 0,00 € | 0,36 € | 5,66 € | 0,24 € | 3,29 € | 6,78 € | 38,23 € |
| Anästhesie | 3,60 € | 0,04 € | 2,77 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,98 € | 0,05 € | 0,48 € | 1,52 € | 9,75 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,10 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,51 € | 0,17 € | 0,24 € | 0,32 € | 3,41 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,00 € | 2,62 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,50 € | 0,12 € | 0,61 € | 1,20 € | 8,33 € |
| Radiologie | 18,60 € | 0,09 € | 25,08 € | 0,31 € | 0,06 € | 0,59 € | 11,05 € | 2,44 € | 10,50 € | 13,86 € | 82,55 € |
| Laboratorien | 28,40 € | 0,49 € | 104,81 € | 4,06 € | 4,88 € | 0,00 € | 87,23 € | 18,73 € | 12,98 € | 44,14 € | 305,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,30 € | 2,52 € | 55,74 € | 4,10 € | 0,22 € | 0,07 € | 16,85 € | 6,28 € | 9,19 € | 34,12 € | 172,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,51 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,20 € | 243,62 € | 244,51 € |
| Summe: | 330,30 € | 621,85 € | 297,99 € | 132,01 € | 43,99 € | 1,28 € | 199,31 € | 43,02 € | 121,03 € | 924,74 € | 2.715,53 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 1.076 |
| v. MDC: | 1,37% |
| v. gesamt: | 0,06% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,949 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 12,67% |
| Normallieger | 79,70% |
| Langlieger | 7,63% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 20 |
| mittl. arithm. VWD | 8,9 |
| Standardabw. VWD | 4,9 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 47,96% |
| 3 | 39,87% |
| 4 | 12,17% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 41,26% |
| Weiblich | 58,74% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 2.687,77 |
| Std. Abw. | 1.823,49 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,85% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,30% | 40 - 49 Jahre | 12,45% |
| 1 - 2 Jahre | 2,42% | 50 - 54 Jahre | 5,39% |
| 3 - 5 Jahre | 0,93% | 55 - 59 Jahre | 6,23% |
| 6 - 9 Jahre | 1,12% | 60 - 64 Jahre | 8,74% |
| 10 - 15 Jahre | 2,88% | 65 - 74 Jahre | 18,02% |
| 16 - 17 Jahre | 1,58% | 75 - 79 Jahre | 8,46% |
| 18 - 29 Jahre | 7,43% | 80 Jahre u. älter | 13,20% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| L50.8 | Sonstige Urtikaria | 14,59% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,57% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,74% |
| I89.0 | Lymphödem, aonkl | 8,74% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,63% | 8-560.0 | Selektive Ultraviolettphototherapie (SUP) | 4,28% |
| B86 | Skabies | 7,25% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,25% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,38% |
| L50.9 | Urtikaria, nnbez | 5,20% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,08% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,27% |
| L29.8 | Sonstiger Pruritus | 3,53% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,00% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,82% |
| L50.0 | Allergische Urtikaria | 3,53% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,97% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,59% |
| D18.00 | Hämangiom, nnbez Lokalisation | 3,07% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,97% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,25% |
| R21 | Hautausschlag u sonst unspezifische Hauteruptionen | 2,51% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,95% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,25% |
| L60.0 | Unguis incarnatus | 2,42% | B37.88 | Kandidose an sonst Lok | 0,85% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,80% |
| L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 2,23% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,85% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,80% |
| B37.2 | Kandidose Haut/Nägel | 1,95% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,76% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,80% |
| L72.1 | Trichilemmalzyste | 1,86% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,72% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,69% |
| R22.4 | Lok Schwell/Raumford/Knoten Haut/Unterhaut unt Extrem | 1,77% | T78.3 | Angioneurotisches Ödem | 0,72% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,58% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,67% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,70% | 5-898.4 | Exzision des Nagels, partiell | 1,58% |
| L50.1 | Idiopathische Urtikaria | 1,39% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,68% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,46% |
| R22.9 | Lok Schwell/Raumford/Knoten Haut/Unterhaut nnbez | 1,39% | B37.0 | Candida-Stomatitis | 0,64% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,46% |
| L23.3 | Allerg Kontaktdermat d Drogen od AM b Hautkont | 1,30% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,62% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,46% |
| Q82.2 | Mastozytose (angeboren) | 1,30% | F03 | Nnbez Demenz | 0,59% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,24% |
| D18.01 | Hämangiom an Haut u Unterhaut | 1,21% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,59% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 1,13% |
| L25.1 | Nnb Kontaktdermat d Drogen od AM b Hautkont | 0,93% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,59% | 5-898.6 | Lok Exzis erkr Gew Nagelbett | 1,13% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J67A Leichte bis moderate Hauterkrankungen mit CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 207,80 € | 577,86 € | 81,33 € | 96,43 € | 6,08 € | 0,02 € | 71,12 € | 31,86 € | 87,70 € | 587,03 € | 1.747,19 € |
| Intensivstation | 6,20 € | 15,20 € | 2,22 € | 3,45 € | 0,13 € | 0,06 € | 2,65 € | 0,46 € | 1,31 € | 5,44 € | 37,12 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,80 € | 0,04 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,26 € | 2,45 € |
| OP-Bereich | 11,30 € | 0,05 € | 15,82 € | 0,98 € | 0,00 € | 0,70 € | 10,57 € | 0,07 € | 5,81 € | 8,54 € | 53,82 € |
| Anästhesie | 7,70 € | 0,04 € | 6,25 € | 0,86 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,57 € | 0,00 € | 1,22 € | 1,69 € | 20,31 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 2,64 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,77 € | 0,08 € | 0,38 € | 1,10 € | 7,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,00 € | 0,20 € | 6,84 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,19 € | 3,81 € | 0,03 € | 2,20 € | 4,03 € | 23,65 € |
| Radiologie | 21,20 € | 0,14 € | 30,69 € | 0,55 € | 0,10 € | 1,51 € | 14,03 € | 3,34 € | 12,59 € | 16,06 € | 100,23 € |
| Laboratorien | 28,80 € | 0,35 € | 96,16 € | 5,02 € | 0,53 € | 0,00 € | 76,89 € | 12,23 € | 11,36 € | 41,85 € | 273,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,30 € | 1,95 € | 61,42 € | 4,68 € | 0,26 € | 0,03 € | 13,93 € | 5,13 € | 7,27 € | 28,24 € | 162,25 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,04 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,39 € | 258,75 € | 260,51 € |
| Summe: | 330,50 € | 596,65 € | 304,45 € | 113,17 € | 7,11 € | 2,62 € | 196,58 € | 53,27 € | 130,31 € | 952,99 € | 2.687,78 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: 38 | N: 78.570 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 2.822 |
| v. MDC: | 3,59% |
| v. gesamt: | 0,17% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,569 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,03% |
| Normallieger | 89,96% |
| Langlieger | 10,01% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 13 |
| mittl. arithm. VWD | 5,4 |
| Standardabw. VWD | 3,5 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 99,96% |
| 1 | 0,04% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 43,34% |
| Weiblich | 56,66% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.611,01 |
| Std. Abw. | 1.018,54 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 15,91% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 3,37% | 40 - 49 Jahre | 13,71% |
| 1 - 2 Jahre | 3,79% | 50 - 54 Jahre | 6,56% |
| 3 - 5 Jahre | 3,51% | 55 - 59 Jahre | 5,14% |
| 6 - 9 Jahre | 3,65% | 60 - 64 Jahre | 6,80% |
| 10 - 15 Jahre | 8,22% | 65 - 74 Jahre | 6,77% |
| 16 - 17 Jahre | 2,87% | 75 - 79 Jahre | 2,13% |
| 18 - 29 Jahre | 15,34% | 80 Jahre u. älter | 2,23% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| L50.8 | Sonstige Urtikaria | 15,06% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,28% | 5-898.4 | Exzision des Nagels, partiell | 3,92% |
| B86 | Skabies | 7,90% | T78.4 | Allergie, nnbez | 2,26% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 3,86% |
| L50.9 | Urtikaria, nnbez | 7,90% | T78.3 | Angioneurotisches Ödem | 2,00% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,95% |
| D18.00 | Hämangiom, nnbez Lokalisation | 6,20% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,60% | 5-898.6 | Lok Exzis erkr Gew Nagelbett | 2,95% |
| L50.0 | Allergische Urtikaria | 4,32% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,50% | 5-913.x8 | Sonst Entfernen oberfl HtSchicht, UA | 2,41% |
| L60.0 | Unguis incarnatus | 4,08% | L50.8 | Sonstige Urtikaria | 1,44% | 8-560.0 | Selektive Ultraviolettherapie (SUP) | 2,23% |
| L72.1 | Trichilemmalzyste | 2,83% | L75.8 | Sonst KH apokrine Schweißdrüsen | 1,40% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreislauf oh Mess PulmArtdruck zent Venendr | 2,23% |
| Q82.2 | Mastozytose (angeboren) | 2,23% | D22.9 | Melanozytennävus, nnbez | 1,37% | 5-899.y | Exzision an Haut und Unterhaut, nnb | 2,17% |
| L74.8 | Sonst KH ekkrine Schweißdrüsen | 2,13% | Z01.5 | Diagnostische Haut- u Sensibilisierungstestung | 1,35% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,93% |
| I89.0 | Lymphödem, ankl | 1,84% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,29% | 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 1,87% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,81% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,23% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,81% |
| A63.0 | Anogenitale (venerische) Warzen | 1,77% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,19% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,75% |
| T14.03 | Oberfl Verletz an nnb Körperreg, Insektenbiß/-stich (ungift) | 1,70% | L20.9 | Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez | 1,09% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,45% |
| L63.8 | Sonstige Alopecia areata | 1,45% | T78.1 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, ank | 1,01% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,39% |
| D18.01 | Hämangiom an Haut u Unterhaut | 1,20% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 0,97% | 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses | 1,39% |
| R21 | Hautausschlag u sonst unspezifische Hauteruptionen | 1,03% | L20.8 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | 0,95% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,39% |
| L50.1 | Idiopathische Urtikaria | 0,99% | L29.9 | Pruritus, nnbez | 0,89% | 5-892.16 | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Schulter u Axilla | 1,39% |
| L98.8 | Sonstige nb KH Haut u Unterhaut | 0,99% | D18.00 | Hämangiom, nnbez Lokalisation | 0,81% | 5-898.5 | Exzision des Nagels, total | 1,39% |
| D17.9 | Gutart Neubildung Fettgewebe, nnbez | 0,78% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,79% | 8-560.x | Sonstige Lichttherapie | 1,39% |
| L63.1 | Alopecia universalis | 0,74% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,77% | 5-892.06 | And Inzis Haut u Unterht, Schulter u Axilla, oh weit Maßn | 1,33% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

J67B Leichte bis moderate Hauterkrankungen ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 126,90 € | 320,19 € | 53,59 € | 53,71 € | 3,00 € | 0,02 € | 37,88 € | 40,37 € | 47,49 € | 314,44 € | 997,61 € |
| Intensivstation | 1,30 € | 3,17 € | 0,56 € | 0,78 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,58 € | 0,27 € | 0,35 € | 1,14 € | 8,16 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,21 € | 0,94 € |
| OP-Bereich | 17,30 € | 0,14 € | 22,93 € | 1,15 € | 0,02 € | 1,86 € | 13,54 € | 1,14 € | 6,56 € | 10,98 € | 75,67 € |
| Anästhesie | 16,00 € | 0,09 € | 11,47 € | 1,66 € | 0,03 € | 0,00 € | 4,34 € | 0,26 € | 1,83 € | 3,72 € | 39,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,89 € | 0,06 € | 0,13 € | 0,34 € | 2,56 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,06 € | 1,84 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,30 € | 0,12 € | 0,61 € | 0,67 € | 6,66 € |
| Radiologie | 16,00 € | 0,08 € | 21,94 € | 0,45 € | 0,07 € | 1,10 € | 10,22 € | 2,69 € | 9,05 € | 13,30 € | 74,90 € |
| Laboratorien | 14,80 € | 0,22 € | 54,69 € | 2,85 € | 0,48 € | 0,00 € | 45,22 € | 16,85 € | 5,47 € | 21,24 € | 161,84 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 27,90 € | 1,10 € | 34,62 € | 3,67 € | 0,08 € | 0,06 € | 8,07 € | 4,03 € | 4,73 € | 18,06 € | 102,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,08 € | 1,18 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,08 € | 0,51 € | 138,90 € | 141,04 € |
| Summe: | 222,60 € | 325,41 € | 203,40 € | 64,69 € | 3,73 € | 3,18 € | 122,46 € | 65,87 € | 76,76 € | 523,00 € | 1.611,01 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|
| 09 | MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | Anz. DRGs: | 38 | N: | 78.570 |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 1.838 |
| v. MDC: | 2,34% |
| v. gesamt: | 0,11% |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 0,00% |
| Normallieger | | 100,00% |
| Langlieger | | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | | |
| mittl. arithm. VWD | | 1,0 |
| Standardabw. VWD | | 0,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 68,72% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 16,05% | |
| 3 | 11,53% | |
| 4 | 3,70% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 51,36% | |
| Weiblich | 48,64% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 570,67 | |
| Std. Abw. | 400,65 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,88% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 4,19% | 40 - 49 Jahre | 12,51% |
| 1 - 2 Jahre | 4,52% | 50 - 54 Jahre | 6,04% |
| 3 - 5 Jahre | 4,03% | 55 - 59 Jahre | 6,15% |
| 6 - 9 Jahre | 3,59% | 60 - 64 Jahre | 7,73% |
| 10 - 15 Jahre | 5,28% | 65 - 74 Jahre | 14,41% |
| 16 - 17 Jahre | 1,47% | 75 - 79 Jahre | 2,99% |
| 18 - 29 Jahre | 12,08% | 80 Jahre u. älter | 4,13% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 7,78% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,32% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 15,92% |
| C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 6,15% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 4,88% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,35% |
| C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 4,95% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,44% | 5-898.4 | Exzision des Nagels, partiell | 4,01% |
| L50.0 | Allergische Urtikaria | 4,57% | C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 1,27% | 5-892.16 | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Schulter u Axilla | 2,56% |
| L50.9 | Urtikaria, nnbez | 4,30% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,24% | 5-898.6 | Lok Exzis erkr Gew Nagelbett | 2,56% |
| D18.00 | Hämangiom, nnbez Lokalisation | 3,32% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,22% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,45% |
| L50.8 | Sonstige Urtikaria | 2,83% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,22% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,23% |
| L60.0 | Unguis incarnatus | 2,83% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,22% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,12% |
| C43.6 | Bösartiges Melanom obere Extremität, einschl Schulter | 2,67% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 1,05% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,12% |
| L23.9 | Allergische Kontaktdermatitis, nnbez Ursache | 2,67% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,05% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 1,89% |
| A63.0 | Anogenitale (venerische) Warzen | 2,56% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,00% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,45% |
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 2,45% | C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 0,98% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 1,45% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 2,18% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,81% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,34% |
| L72.1 | Trichilemmalzyste | 2,01% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 0,76% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,22% |
| L74.8 | Sonst KH ekrine Schweißdrüsen | 1,85% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,73% | 5-899.y | Exzision an Haut und Unterhaut, nnb | 1,22% |
| T14.03 | Oberfl Verletz an nnb Körperreg, Insektenbiß/-stich (ungift) | 1,63% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,68% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,00% |
| L27.0 | Generalisierte Hauteruption d Drogen od AM | 1,52% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,63% | 5-892.06 | And Inzis Haut u Unterht, Schulter u Axilla, oh weit Maßn | 1,00% |
| L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 1,47% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,63% | 5-985 | Lasertechnik | 0,89% |
| L93.0 | Diskoider Lupus erythematodes | 1,31% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,63% | 8-540.x | Sonst Applik zytostat Chemother NB | 0,89% |
| R22.4 | Lok Schwell/Raumford/Knoten Haut/Unterhaut unt Extrem | 1,25% | Z53 | Pers, die GesW wg spezif Maßn aufsuchen, n durchgef | 0,61% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,89% |

MDC MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
J68Z Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 34,00 € | 96,49 € | 14,88 € | 15,57 € | 16,48 € | 0,01 € | 10,09 € | 4,17 € | 11,96 € | 57,58 € | 261,18 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 2,84 € | 0,34 € | 0,29 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,01 € | 0,18 € | 1,12 € | 5,89 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 8,20 € | 0,10 € | 9,64 € | 0,51 € | 0,09 € | 0,75 € | 5,88 € | 0,26 € | 2,86 € | 5,10 € | 33,39 € |
| Anästhesie | 7,40 € | 0,09 € | 5,37 € | 0,68 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,99 € | 0,09 € | 0,91 € | 2,03 € | 18,58 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,54 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,04 € | 1,43 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,72 € | 0,04 € | 0,52 € | 0,68 € | 4,80 € |
| Radiologie | 11,30 € | 0,06 € | 14,87 € | 0,29 € | 0,08 € | 0,42 € | 6,96 € | 1,36 € | 6,90 € | 7,57 € | 49,79 € |
| Laboratorien | 9,00 € | 0,15 € | 24,09 € | 1,15 € | 2,65 € | 0,00 € | 19,49 € | 6,73 € | 3,26 € | 11,95 € | 78,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,40 € | 1,32 € | 20,74 € | 1,65 € | 0,07 € | 0,06 € | 5,24 € | 1,30 € | 4,04 € | 13,11 € | 66,95 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,82 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,31 € | 49,66 € | 51,04 € |
| Summe: | 91,30 € | 101,13 € | 92,34 € | 20,35 € | 19,40 € | 1,38 € | 50,81 € | 14,06 € | 30,97 € | 148,86 € | 570,67 € |

K01B Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen ohne Frührehabilitation und Geriatrie Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 270 v. MDC: 0,58% v. gesamt: 0,02% Bewertungsrelation 2,657 | Verweildauer Kurzlieger 7,67% Normallieger 66,83% Langlieger 25,50% 1. Tag mit Abschlag 8 1. Tag zus. Entgelt 46 mittl. arithm. VWD 28,0 Standardabw. VWD 10,9 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 58,52% Weiblich 41,48% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 7.521,56 Std. Abw. 3.800,59 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>6,67%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>6,67%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>7,04%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>17,78%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>28,14%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>14,07%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>19,63%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,67% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,67% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,04% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 17,78% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 28,14% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,07% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 19,63% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 17,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 28,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 19,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 46,67% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 5,33% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Fuß | 12,34% |
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 30,74% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,55% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 11,53% |
| E14.70 | Nnb Diabetes mellitus m mult Komplik, n entgl bez | 11,85% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 4,41% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Fuß | 10,72% |
| E10.70 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, n entgl bez | 3,70% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 3,70% | 5-865.7 | Zehenamputation | 8,19% |
| E10.71 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, entgl bez | 2,96% | L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 2,95% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 3,74% |
| E14.71 | Nnb Diabetes mellitus m mult Komplik, entgl bez | 2,22% | R02 | Gangrän, aonkl | 2,00% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 3,34% |
| E13.70 | Sonst nb Diabetes mellit m mult Komplik, n entgl bez | 0,74% | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,90% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 2,63% |
| E11.60 | N prim insabh DM [T-II-Db] m sonst nb Komplik, neb | 0,37% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 1,76% | 5-864.5 | Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel | 1,82% |
| E11.61 | N prim insabh DM [T-II-Db] m sonst nb Komplik, eb | 0,37% | Z92.2 | Dauertherapie (ggw) m and Arzneimitteln in Eigenanam | 1,66% | 8-836.0c | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß US | 1,82% |
| E12.70 | DM Fehl-/Mangelernähr m mult Komplik, n entgl bez | 0,37% | L97 | Ulcus cruris, aonkl | 1,46% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,72% |
| | | | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,43% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,62% |
| | | | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 1,43% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,52% |
| | | | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 1,39% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,42% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,36% | 5-864.9 | Amputation proximaler Unterschenkel | 1,31% |
| | | | E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 1,29% | 8-836.0b | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß OS | 1,31% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,26% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,31% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,22% | 5-865.8 | Zehenstrahlresektion | 1,01% |
| | | | E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Komplik, n entgl bez | 1,12% | 5-893.2g | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHT grfl Einl MedTr Fuß | 1,01% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,12% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,91% |
| | | | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,12% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, US | 0,81% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K01B Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 621,50 € | 1.834,08 € | 135,13 € | 302,33 € | 51,57 € | 0,03 € | 190,22 € | 53,67 € | 272,58 € | 1.339,90 € | 4.800,98 € |
| Intensivstation | 31,70 € | 107,57 € | 4,48 € | 26,40 € | 8,08 € | 0,01 € | 23,88 € | 2,85 € | 10,19 € | 39,62 € | 254,75 € |
| Dialyseabteilung | 6,50 € | 12,70 € | 10,79 € | 1,71 € | 1,95 € | 0,00 € | 8,10 € | 6,23 € | 2,83 € | 10,61 € | 61,44 € |
| OP-Bereich | 131,70 € | 0,33 € | 135,85 € | 12,99 € | 2,19 € | 38,50 € | 105,04 € | 10,57 € | 51,64 € | 90,47 € | 579,24 € |
| Anästhesie | 128,00 € | 0,83 € | 81,08 € | 10,05 € | 0,47 € | 0,00 € | 29,76 € | 2,20 € | 17,18 € | 19,50 € | 289,08 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,90 € | 0,00 € | 9,66 € | 0,08 € | 0,00 € | 13,53 € | 0,73 € | 1,97 € | 0,75 € | 4,61 € | 36,29 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,00 € | 3,91 € | 0,25 € | 0,02 € | 0,05 € | 2,25 € | 0,24 € | 2,53 € | 3,98 € | 17,57 € |
| Radiologie | 70,50 € | 0,10 € | 94,87 € | 1,52 € | 0,42 € | 19,86 € | 49,30 € | 45,66 € | 30,78 € | 38,60 € | 351,64 € |
| Laboratorien | 27,40 € | 0,02 € | 119,33 € | 6,05 € | 19,97 € | 0,00 € | 83,17 € | 11,28 € | 11,88 € | 37,50 € | 316,56 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,30 € | 1,03 € | 102,83 € | 4,42 € | 0,41 € | 0,23 € | 5,76 € | 6,72 € | 10,17 € | 29,11 € | 206,03 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,17 € | 2,81 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,71 € | 603,74 € | 607,98 € |
| Summe: | 1.071,90 € | 1.956,83 € | 700,74 € | 365,88 € | 85,08 € | 72,21 € | 498,21 € | 141,82 € | 411,24 € | 2.217,64 € | 7.521,56 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: 28 | N: 46.843 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------|----------|------------|----------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|------|------------------|-----|--|---|--------|---|-------|---|-------|---|--------|---|-------|---|----------|--------|----------|--------|------------|-------|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Kurzlieger</td><td style="text-align: right;">5,86%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td style="text-align: right;">74,69%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td style="text-align: right;">19,44%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td style="text-align: right;">37</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td style="text-align: right;">19,6</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td style="text-align: right;">8,2</td></tr> </table> | Kurzlieger | 5,86% | Normallieger | 74,69% | Langlieger | 19,44% | 1. Tag mit Abschlag | 6 | 1. Tag zus. Entgelt | 37 | mittl. arithm. VWD | 19,6 | Standardabw. VWD | 8,2 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td style="text-align: right;">35,54%</td></tr> <tr><td>1</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: right;">7,02%</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: right;">57,44%</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | 0 | 35,54% | 1 | 0,00% | 2 | 7,02% | 3 | 57,44% | 4 | 0,00% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Männlich</td><td style="text-align: right;">67,77%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td style="text-align: right;">32,23%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | Männlich | 67,77% | Weiblich | 32,23% | Unbestimmt | 0,00% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>< 28 Tage</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td style="text-align: right;">7,85%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td style="text-align: right;">9,92%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td style="text-align: right;">9,92%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td style="text-align: right;">15,70%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td style="text-align: right;">30,99%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td style="text-align: right;">14,05%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,41%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td style="text-align: right;">11,16%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,85% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,92% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,92% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,70% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 30,99% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,05% | 18 - 29 Jahre | 0,41% | 80 Jahre u. älter | 11,16% |
| Kurzlieger | 5,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 74,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 19,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 19,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 8,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 35,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 57,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 67,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 32,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 30,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 14,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,41% | 80 Jahre u. älter | 11,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>v. MDC:</td><td style="text-align: right;">0,52%</td></tr> <tr><td>v. gesamt:</td><td style="text-align: right;">0,01%</td></tr> </table> | v. MDC: | 0,52% | v. gesamt: | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. MDC: | 0,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. gesamt: | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | Fallkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,791 | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Arith. MW</td><td style="text-align: right;">5.071,58</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td style="text-align: right;">2.815,69</td></tr> </table> | Arith. MW | 5.071,58 | Std. Abw. | 2.815,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 5.071,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 2.815,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Kompl, n entgl bez | 45,87% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 8,83% | 5-893.0g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Fuß | 18,46% |
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Kompl, entgl bez | 29,75% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,37% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Fuß | 9,31% |
| E14.70 | Nnb Diabetes mellitus m mult Kompl, n entgl bez | 10,33% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 6,64% | 5-865.7 | Zehenamputation | 8,27% |
| E10.71 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Kompl, entgl bez | 3,31% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 2,72% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,61% |
| E14.71 | Nnb Diabetes mellitus m mult Kompl, entgl bez | 3,31% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 2,65% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 4,14% |
| E14.60 | Nnb Diabetes mellitus m sonst nb Kompl, n entgl bez | 2,07% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 2,39% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 2,95% |
| E10.70 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Kompl, n entgl bez | 1,65% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 2,32% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 2,66% |
| E11.60 | N prim insabh DM [T-II-Db] m sonst nb Kompl, neb | 1,24% | E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Kompl, entgl bez | 1,73% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, US | 2,07% |
| E10.60 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m sonst nb Kompl, n entgl b | 0,83% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,59% | 8-836.0c | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß US | 2,07% |
| E11.61 | N prim insabh DM [T-II-Db] m sonst nb Kompl, eb | 0,83% | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Kompl, n entgl bez | 1,46% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,62% |
| E13.70 | Sonst nb Diabetes mellit m mult Kompl, n entgl bez | 0,83% | E14.50 | Nnb Diabetes mellitus m periph vask Kompl, n entgl bez | 1,46% | 8-855.0 | Hämodiafiltration, intermittierend | 1,48% |
| | | | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,39% | 5-893.2g | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHT grfl Einl MedTr Fuß | 1,33% |
| | | | L03.02 | Phlegmone Zehen | 1,33% | 8-836.09 | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), and Gefäß abd | 1,33% |
| | | | Z89.4 | Verlust Fuß u Knöchel | 1,33% | 5-788.12 | Köpfchenresektion Os metatarsale II bis V | 1,18% |
| | | | R02 | Gangrän, aonkl | 1,26% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,89% |
| | | | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,13% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 0,89% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,13% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 0,89% |
| | | | Z92.2 | Dauertherapie (ggw) m and Arzneimitteln in Eigenanam | 1,13% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, nnb | 0,89% |
| | | | I70.20 | Atherosklerose Extremitätenarterien, nnbez | 1,06% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 0,74% |
| | | | L98.4 | Chronisches Ulkus Haut, ank | 1,06% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 0,74% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K01C Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen ohne Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 448,70 € | 1.219,02 € | 117,85 € | 183,52 € | 46,47 € | 0,01 € | 135,27 € | 55,12 € | 164,03 € | 904,67 € | 3.274,65 € |
| Intensivstation | 9,00 € | 27,19 € | 1,25 € | 4,38 € | 2,19 € | 0,00 € | 5,22 € | 0,86 € | 2,99 € | 7,34 € | 60,41 € |
| Dialyseabteilung | 4,10 € | 4,68 € | 8,21 € | 2,03 € | 0,07 € | 0,00 € | 2,71 € | 3,93 € | 2,16 € | 7,65 € | 35,49 € |
| OP-Bereich | 76,70 € | 0,58 € | 79,42 € | 6,74 € | 0,04 € | 23,54 € | 62,71 € | 16,22 € | 29,96 € | 47,81 € | 343,67 € |
| Anästhesie | 80,60 € | 0,31 € | 58,08 € | 7,06 € | 0,14 € | 0,00 € | 22,76 € | 1,15 € | 10,41 € | 15,19 € | 195,74 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 6,61 € | 0,38 € | 0,00 € | 3,11 € | 0,60 € | 5,26 € | 2,46 € | 2,77 € | 25,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,90 € | 0,02 € | 4,74 € | 0,27 € | 0,02 € | 0,05 € | 1,85 € | 0,54 € | 1,35 € | 2,44 € | 17,16 € |
| Radiologie | 48,30 € | 0,25 € | 61,82 € | 1,40 € | 0,01 € | 3,39 € | 37,70 € | 26,13 € | 23,31 € | 29,34 € | 231,66 € |
| Laboratorien | 14,80 € | 0,08 € | 73,85 € | 2,74 € | 4,98 € | 0,00 € | 71,53 € | 6,57 € | 11,12 € | 27,01 € | 212,70 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,80 € | 0,86 € | 91,98 € | 9,01 € | 0,10 € | 0,00 € | 9,86 € | 1,57 € | 11,43 € | 34,81 € | 209,46 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,23 € | 2,09 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,95 € | 461,63 € | 465,46 € |
| Summe: | 742,00 € | 1.253,22 € | 505,90 € | 217,64 € | 54,02 € | 30,10 € | 350,21 € | 117,74 € | 260,17 € | 1.540,66 € | 5.071,59 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: 28 | N: 46.843 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 279 |
| v. MDC: | 0,60% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,64% |
| Normallieger | 89,42% |
| Langlieger | 9,94% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 28 |
| mittl. arithm. VWD | 15,0 |
| Standardabw. VWD | 5,9 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 50,54% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 19,71% |
| 3 | 16,85% |
| 4 | 12,90% |

| Geschlecht | |
|------------|--------|
| Männlich | 46,95% |
| Weiblich | 53,05% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| Falkkosten | |
|------------|----------|
| Arith. MW | 7.676,39 |
| Std. Abw. | 3.656,53 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,83% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 22,21% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,89% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,24% |
| 6 - 9 Jahre | 0,72% | 60 - 64 Jahre | 13,62% |
| 10 - 15 Jahre | 0,36% | 65 - 74 Jahre | 21,86% |
| 16 - 17 Jahre | 0,72% | 75 - 79 Jahre | 3,94% |
| 18 - 29 Jahre | 7,89% | 80 Jahre u. älter | 0,72% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent |
|-------|---|---------|
| D35.2 | Gutartige Neubildung Hypophyse | 77,42% |
| D44.3 | NB unsich/unbek Verhalt Hypophyse | 8,96% |
| E23.0 | Hypopituitarismus | 3,58% |
| D44.4 | NB unsich/unbek Verhalt Duct craniopharyngealis | 3,23% |
| E22.0 | Akromegalie u hypophysärer Riesenwuchs | 2,87% |
| E24.0 | Hypophysäres Cushing-Syndrom | 2,51% |
| C75.1 | BNB Hypophyse | 0,36% |
| E23.6 | Sonstige Störungen Hypophyse | 0,36% |
| E24.1 | Nelson-Tumor | 0,36% |
| E24.9 | Cushing-Syndrom, nnbez | 0,36% |

| Code | Nebendiagnose | Prozent |
|-------|--|---------|
| D35.2 | Gutartige Neubildung Hypophyse | 9,23% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,54% |
| E23.0 | Hypopituitarismus | 3,99% |
| H53.4 | Gesichtsfelddefekte | 3,99% |
| E23.2 | Diabetes insipidus | 2,75% |
| D44.3 | NB unsich/unbek Verhalt Hypophyse | 2,48% |
| H53.9 | Sehstörung, nnbez | 2,22% |
| E22.0 | Akromegalie u hypophysärer Riesenwuchs | 2,13% |
| E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,69% |
| E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,42% |

| | | |
|--------|--|-------|
| H47.4 | Affektionen Chiasma opticum | 1,42% |
| E24.0 | Hypophysäres Cushing-Syndrom | 1,33% |
| E34.9 | Endokrine Störung, nnbez | 1,15% |
| E87.6 | Hypokaliämie | 1,15% |
| H54.7 | Nnbez Visusverlust | 1,15% |
| R51 | Kopfschmerz | 1,15% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,98% |
| E22.1 | Hyperprolaktinämie | 0,71% |
| E27.4 | So+nnb Nebennierenrindeninsuffizienz | 0,71% |
| E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,71% |

| Code | Prozeduren | Prozent |
|----------|---|---------|
| 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 13,18% |
| 5-011.2 | Zugang durch die Schädelbasis, transsphenoidal | 12,36% |
| 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,70% |
| 5-075.1 | Exzis u Resekt erkr Gew Hypophyse, intrasellär, tot | 4,90% |
| 5-075.4 | Exz u Res erkr Gew Hypoph, komb intra- u extrasell | 4,78% |
| 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,49% |
| 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,32% |
| 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,32% |
| 5-021.2 | Duraplastik, frontobasal | 2,86% |
| 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,45% |
| 5-075.2 | Exzis u Resekt erkr Gew Hypophyse, extrasell | 2,16% |
| 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,87% |
| 5-075.0 | Exzis u Resekt erkr Gew Hypophyse, intrasellär, part | 1,81% |
| 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,75% |
| 8-500 | Tamponade einer Nasenblutung | 1,57% |
| 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,52% |
| 5-038.0 | Anleg ext Drainage spin Liquorsyst | 1,46% |
| 5-852.g8 | Entn Fasz Tx, OS u Knie | 1,40% |
| 5-988 | Anwendung eines Navigationssystems | 1,34% |
| 5-986 | Minimalinvasive Technik | 1,28% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K02Z Eingriffe an der Hypophyse

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 351,90 € | 979,75 € | 218,06 € | 129,65 € | 8,33 € | 0,00 € | 83,74 € | 16,70 € | 99,36 € | 697,87 € | 2.585,31 € |
| Intensivstation | 122,90 € | 409,70 € | 43,55 € | 86,84 € | 3,99 € | 0,02 € | 80,37 € | 1,91 € | 38,93 € | 173,47 € | 961,73 € |
| OP-Bereich | 305,30 € | 1,12 € | 453,74 € | 32,79 € | 3,00 € | 69,41 € | 277,14 € | 0,63 € | 103,50 € | 235,33 € | 1.481,98 € |
| Anästhesie | 290,20 € | 2,00 € | 215,06 € | 31,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 88,12 € | 0,00 € | 46,40 € | 99,53 € | 772,96 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,07 € | 3,26 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,11 € | 2,32 € | 14,82 € | 1,27 € | 2,34 € | 27,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,19 € | 4,16 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,33 € | 2,21 € | 0,00 € | 0,34 € | 1,74 € | 9,90 € |
| Radiologie | 83,90 € | 0,02 € | 113,09 € | 3,28 € | 0,01 € | 6,65 € | 65,96 € | 15,60 € | 59,42 € | 61,50 € | 409,41 € |
| Laboratorien | 180,50 € | 0,09 € | 376,00 € | 7,98 € | 12,48 € | 0,00 € | 202,73 € | 1,22 € | 31,68 € | 189,81 € | 1.002,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,30 € | 2,29 € | 83,26 € | 2,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 33,39 € | 1,10 € | 8,98 € | 39,42 € | 226,25 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 2,36 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,97 € | 195,06 € | 199,15 € |
| Summe: | 1.393,40 € | 1.395,33 € | 1.512,54 € | 295,68 € | 27,81 € | 76,52 € | 836,26 € | 51,99 € | 390,85 € | 1.696,07 € | 7.676,39 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 269 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 44,61% | | Männlich 43,87% | |
| v. MDC: 0,57% | | Normallieger 87,06% | | 1 0,00% | | Weiblich 56,13% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 12,94% | | 2 14,87% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 22,68% | | Fallkosten | |
| 2,328 | | 1. Tag zus. Entgelt 27 | | 4 17,84% | | Arith. MW 6.589,55 | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,3 | | | | Std. Abw. 3.095,58 | |
| | | Standardabw. VWD 6,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,49% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 13,01% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 20,07% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 2,97% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 13,01% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 2,23% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 11,90% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,90% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,12% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 15,24% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,97% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,97% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 1,12% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| D35.0 | Gutartige Neubildung Nebenniere | 34,20% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,24% | 5-071.31 | Adrenalektomie, einseitig, offen chirurgisch abdominal | 8,34% |
| D44.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nebenniere | 27,14% | D44.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nebenniere | 5,32% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 6,57% |
| C79.7 | Sekundäre BNB Nebenniere | 10,04% | D35.0 | Gutartige Neubildung Nebenniere | 3,84% | 5-071.30 | Adrenalektomie, einseitig, offen chirurgisch lumbal | 6,45% |
| C74.9 | BNB Nebenniere, nnbez | 9,29% | C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,88% | 5-071.33 | Adrenalektomie, einseitig, laparoskopisch | 6,45% |
| E26.0 | Primärer Hyperaldosteronismus | 5,95% | E26.0 | Primärer Hyperaldosteronismus | 1,72% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,44% |
| C74.0 | BNB Nebennierenrinde | 3,72% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,72% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,55% |
| C74.1 | BNB Nebennierenmark | 2,97% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,64% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,03% |
| E27.8 | Sonstige nb KH Nebenniere | 1,49% | C79.7 | Sekundäre BNB Nebenniere | 1,25% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,28% |
| E24.9 | Cushing-Syndrom, nnbez | 1,12% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,17% | 5-071.13 | Partielle Adrenalektomie, einseitig, laparoskopisch | 2,15% |
| E24.8 | Sonstiges Cushing-Syndrom | 0,74% | C74.9 | BNB Nebenniere, nnbez | 1,02% | 5-071.3x | Adrenalektomie, einseitig, sonstiger Zugang | 2,02% |
| C75.9 | BNB Endokrine Drüse, nnbez | 0,37% | I15.2 | Hypertonie als Folge von endokrinen KH | 1,02% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,90% |
| D35.1 | Gutartige Neubildung Nebenschilddrüse | 0,37% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,94% | 5-071.3y | Adrenalektomie, einseitig, Zugang nnb | 1,90% |
| D35.9 | Gutartige Neubildung endokrine Drüse, nnbez | 0,37% | C74.0 | BNB Nebennierenrinde | 0,86% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,52% |
| E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | 0,37% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,86% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,52% |
| E26.9 | Hyperaldosteronismus, nnbez | 0,37% | E24.9 | Cushing-Syndrom, nnbez | 0,78% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,52% |
| E27.0 | Sonstige Nebennierenrindenüberfunktion | 0,37% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,78% | 5-071.01 | Exzis erkr Gew NN, off chir abd | 1,39% |
| E27.4 | So+nnb Nebennierenrindeninsuffizienz | 0,37% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,70% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,14% |
| E27.5 | Nebennierenmarküberfunktion | 0,37% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,70% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,01% |
| S37.81 | Verletzung Nebenniere | 0,37% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,70% | 5-071.03 | Exzis erkr Gew NN, lapsk | 0,88% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,70% | 5-071.10 | Part AdrenEkt, einseit, off chir lumb | 0,76% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K03Z Eingriffe an der Nebenniere

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 300,40 € | 845,68 € | 125,80 € | 144,27 € | 7,12 € | 0,56 € | 90,90 € | 15,45 € | 103,75 € | 484,42 € | 2.118,32 € |
| Intensivstation | 110,20 € | 301,19 € | 24,00 € | 79,36 € | 36,98 € | 0,59 € | 56,40 € | 9,79 € | 30,56 € | 87,62 € | 736,71 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,15 € |
| OP-Bereich | 409,80 € | 4,99 € | 484,73 € | 20,68 € | 0,30 € | 104,41 € | 288,73 € | 27,39 € | 137,20 € | 206,33 € | 1.684,54 € |
| Anästhesie | 310,50 € | 3,22 € | 249,15 € | 33,12 € | 0,23 € | 0,00 € | 96,69 € | 3,13 € | 40,83 € | 70,70 € | 807,56 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 2,38 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,82 € | 0,33 € | 1,48 € | 0,54 € | 0,49 € | 7,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,70 € | 0,30 € | 4,90 € | 0,40 € | 0,00 € | 1,94 € | 2,18 € | 0,43 € | 1,66 € | 5,89 € | 24,37 € |
| Radiologie | 30,50 € | 0,06 € | 45,65 € | 0,95 € | 0,02 € | 0,81 € | 18,10 € | 2,17 € | 21,07 € | 15,68 € | 135,04 € |
| Laboratorien | 56,30 € | 0,28 € | 172,99 € | 5,99 € | 34,03 € | 0,00 € | 118,30 € | 11,95 € | 19,17 € | 66,09 € | 485,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,50 € | 1,78 € | 82,49 € | 12,56 € | 0,14 € | 0,37 € | 13,60 € | 2,24 € | 10,49 € | 25,84 € | 188,97 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,38 € | 3,93 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,53 € | 1,94 € | 393,87 € | 401,33 € |
| Summe: | 1.265,30 € | 1.157,88 € | 1.196,07 € | 297,83 € | 78,82 € | 109,50 € | 685,47 € | 74,56 € | 367,21 € | 1.356,95 € | 6.589,56 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: 28 | N: 46.843 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 61 | Kurzlieger 2,86% | 0 60,66% | Männlich 27,87% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,13% | Normallieger 87,14% | 1 0,00% | Weiblich 72,13% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 10,00% | 2 18,03% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 18,03% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 16 | 4 3,28% | | 6 - 9 Jahre 1,64% |
| | mittl. arithm. VWD 7,6 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 3,7 | | Arith. MW 4.972,77 | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | Std. Abw. 1.848,68 | 18 - 29 Jahre 27,86% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 19,67% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 26,23% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 9,84% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,20% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 4,92% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 1,64% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 27,86% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 1,757 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| E66.8 | Sonstige Adipositas | 32,79% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,00% | 5-448.82 | Magenverkleinerung (Gastric banding), laparoskopisch | 40,74% |
| E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 31,15% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 6,40% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,56% |
| E66.9 | Adipositas, nnbez | 31,15% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 5,60% | 5-448.80 | Magenverkl (Gastric banding), off chir abd | 5,56% |
| R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 3,28% | E66.8 | Sonstige Adipositas | 4,80% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,78% |
| E65 | Lokalisierte Adipositas | 1,64% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 4,00% | 5-431.0 | Gastrostomie, offen chirurgisch | 2,78% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 3,60% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,78% |
| | | | E74.9 | Störung Kohlenhydratstoffwechsel, nnbez | 2,40% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,78% |
| | | | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 2,00% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,85% |
| | | | E78.1 | Reine Hypertriglyzeridämie | 2,00% | 5-448.83 | Magenverkl (Gastric banding), Umsteig lapsk - off chir | 1,85% |
| | | | E88.8 | Sonstige nb Stoffwechselstörungen | 2,00% | 5-448.90 | Rückn Magenverkl, off chir abd | 1,85% |
| | | | K31.88 | Sonstige nb KH Magen u Duodenum | 2,00% | 1-442.0 | Perkut Biopsie Leber Steuer d bildgeb Verf | 0,93% |
| | | | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,60% | 1-631 | Diagnostische Ösophagogastroskopie | 0,93% |
| | | | F50.9 | Eßstörung, nnbez | 1,20% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 0,93% |
| | | | G47.3 | Schlafapnoe | 1,20% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,93% |
| | | | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,20% | 5-216.0 | Reposition einer Nasenfraktur, geschlossen | 0,93% |
| | | | L20.9 | Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez | 1,20% | 5-430.0 | Gastrotomie, ohne weitere Maßnahmen | 0,93% |
| | | | R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 1,20% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 0,93% |
| | | | R62.9 | Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung, nnbez | 1,20% | 5-448.9x | Rücknahme einer Magenverkleinerung, sonstiger Zugang | 0,93% |
| | | | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 1,20% | 5-469.10 | Bridenlösung am Darm, offen chirurgisch | 0,93% |
| | | | F50.8 | Sonstige Eßstörungen | 0,80% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 0,93% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K04Z Große Eingriffe bei Adipositas

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 207,20 € | 529,92 € | 93,25 € | 103,41 € | 3,12 € | 0,01 € | 62,62 € | 20,00 € | 58,36 € | 352,69 € | 1.430,52 € |
| Intensivstation | 26,60 € | 90,72 € | 4,39 € | 36,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 17,90 € | 0,00 € | 6,54 € | 35,05 € | 217,70 € |
| OP-Bereich | 403,80 € | 4,39 € | 537,10 € | 23,27 € | 0,34 € | 182,52 € | 407,19 € | 25,64 € | 110,75 € | 265,22 € | 1.960,25 € |
| Anästhesie | 295,70 € | 1,61 € | 246,11 € | 27,85 € | 0,25 € | 0,00 € | 96,96 € | 3,63 € | 37,06 € | 68,01 € | 777,18 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,97 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,78 € | 2,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,90 € | 0,59 € | 15,68 € | 0,66 € | 0,00 € | 1,83 € | 5,89 € | 0,00 € | 4,83 € | 9,32 € | 51,66 € |
| Radiologie | 20,10 € | 0,07 € | 30,93 € | 0,51 € | 0,01 € | 0,98 € | 11,46 € | 1,07 € | 11,07 € | 12,49 € | 88,66 € |
| Laboratorien | 13,30 € | 0,10 € | 62,62 € | 1,93 € | 1,65 € | 0,00 € | 53,21 € | 10,27 € | 5,89 € | 26,94 € | 175,86 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 11,70 € | 0,10 € | 38,39 € | 14,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,25 € | 1,12 € | 3,83 € | 12,68 € | 84,53 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,40 € | 2,78 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,68 € | 1,67 € | 178,24 € | 184,10 € |
| Summe: | 991,60 € | 627,90 € | 1.032,22 € | 208,81 € | 5,37 € | 185,34 € | 657,74 € | 62,41 € | 240,07 € | 961,42 € | 4.972,77 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 173 | | Kurzlieger 27,24% | | 0 86,13% | | Männlich 13,87% | |
| v. MDC: 0,37% | | Normallieger 64,55% | | 1 0,00% | | Weiblich 86,13% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 8,21% | | 2 4,62% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 6,36% | | Fallkosten | |
| 1,306 | | 1. Tag zus. Entgelt 18 | | 4 2,89% | | Arith. MW 3.696,14 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,6 | | | | Std. Abw. 1.695,19 | |
| | | Standardabw. VWD 4,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 24,86% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 27,75% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,25% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,98% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,56% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 4,62% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 10,98% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| E65 | Lokalisierte Adipositas | 49,71% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,94% | 5-911.0b | GewRedPlast (StraffOP) Haut u Unterht, Bauchreg | 20,22% |
| E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 12,72% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 5,40% | 5-911.1b | Absaug Fettgew [Liposuct] Haut u Unterht, Bauchreg | 9,14% |
| E88.1 | Lipodystrophie, aonkl | 10,40% | E65 | Lokalisierte Adipositas | 4,63% | 5-911.2b | Abtrag Fettgew Haut u Unterht, Bauchreg | 8,86% |
| E88.2 | Lipomatose, aonkl | 10,40% | E88.2 | Lipomatose, aonkl | 3,60% | 5-546.2 | Plastische Rekonstruktion der Bauchwand | 6,93% |
| E88.8 | Sonstige nb Stoffwechselstörungen | 9,83% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,57% | 5-911.1e | Absaug Fettgew [Liposuct] Haut u Unterht, OS u Knie | 5,26% |
| E66.9 | Adipositas, nnbez | 3,47% | E88.1 | Lipodystrophie, aonkl | 2,57% | 5-911.1a | Absaug Fettg [Lipos] Ht u UHt, Brustw u Rück | 3,60% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 1,16% | L90.5 | Narben u Fibrosen Haut | 2,57% | 5-911.0e | GewRedPlast (StraffOP) Haut u Unterht, OS u Knie | 3,05% |
| E66.8 | Sonstige Adipositas | 1,16% | E88.8 | Sonstige nb Stoffwechselstörungen | 2,31% | 5-911.17 | Absaug Fettgew [Liposuct] Haut u Unterht, OA u Ellenb | 3,05% |
| E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 0,58% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,31% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,05% |
| E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,58% | M62.08 | Muskeldiastase, sonstige Lokalisation | 2,06% | 5-881.11 | Inzision der Mamma mit Drainage, beidseitig | 2,77% |
| | | | Q82.8 | Sonstige nb angeborene Fehlbildungen Haut | 2,06% | 5-911.16 | Absaug Fettg [Lipos] Ht u UHt, Schult u Ax | 2,22% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,80% | 5-892.1b | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Bauchreg | 1,39% |
| | | | E66.8 | Sonstige Adipositas | 1,54% | 5-911.06 | GewRedPlast (StraffOP) Haut u Unterht, Schulter u Axilla | 1,39% |
| | | | K43.9 | Hernia ventralis oh Einklemmung/Gangrän | 1,54% | 5-911.1d | Absaug Fettgew [Liposuct] Haut u Unterht, Gesäß | 1,39% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,29% | 5-911.25 | Abtragen von Fettgewebe an Haut und Unterhaut, Hals | 1,39% |
| | | | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,29% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,39% |
| | | | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 1,29% | 5-911.1f | Absaug Fettgew [Liposuct] Haut u Unterht, US | 1,11% |
| | | | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,03% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,11% |
| | | | L91.0 | Keloid | 1,03% | 5-911.14 | Absaug Fettg [Lipos] Ht u UHt, so Teil Kopf | 0,83% |
| | | | L91.8 | Sonstige hypertrophe HautKH | 0,77% | 5-911.24 | Abtrag Fettgew Haut u Unterht, sonst Teile Kopf | 0,83% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K07Z Andere Eingriffe bei Adipositas

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 209,00 € | 487,16 € | 100,36 € | 50,60 € | 1,75 € | 0,00 € | 68,44 € | 6,74 € | 90,85 € | 446,23 € | 1.461,12 € |
| Intensivstation | 7,90 € | 26,91 € | 0,64 € | 5,63 € | 1,48 € | 0,08 € | 2,29 € | 0,01 € | 3,42 € | 7,33 € | 55,65 € |
| Dialyseabteilung | 3,10 € | 6,33 € | 0,64 € | 2,25 € | 0,02 € | 0,00 € | 3,25 € | 0,01 € | 1,60 € | 3,60 € | 20,84 € |
| OP-Bereich | 321,30 € | 1,15 € | 382,43 € | 16,50 € | 0,55 € | 21,05 € | 206,49 € | 23,23 € | 116,40 € | 183,63 € | 1.272,74 € |
| Anästhesie | 198,10 € | 1,50 € | 172,06 € | 20,36 € | 0,40 € | 0,00 € | 53,69 € | 3,10 € | 39,85 € | 41,95 € | 530,96 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,64 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,20 € | 1,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,12 € |
| Radiologie | 2,30 € | 0,00 € | 4,31 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,29 € | 0,02 € | 1,43 € | 1,92 € | 11,39 € |
| Laboratorien | 5,40 € | 0,08 € | 28,51 € | 0,54 € | 1,64 € | 0,00 € | 18,91 € | 0,36 € | 2,21 € | 10,42 € | 68,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,70 € | 0,33 € | 28,52 € | 4,88 € | 0,03 € | 0,22 € | 5,62 € | 1,64 € | 3,77 € | 10,17 € | 69,84 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,16 € | 2,06 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,18 € | 0,98 € | 200,21 € | 204,05 € |
| Summe: | 762,00 € | 523,62 € | 720,20 € | 101,06 € | 5,87 € | 21,57 € | 360,25 € | 35,29 € | 260,54 € | 905,66 € | 3.696,06 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 173 | | Kurzlieger 10,66% | | 0 13,29% | | Männlich 45,09% | |
| v. MDC: 0,37% | | Normallieger 70,90% | | 1 0,00% | | Weiblich 54,91% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 18,44% | | 2 1,73% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 2,31% | | Falkkosten | |
| 3,105 | | 1. Tag zus. Entgelt 39 | | 4 82,67% | | Arith. MW 8.790,15 | |
| | | mittl. arithm. VWD 21,4 | | | | Std. Abw. 5.584,17 | |
| | | Standardabw. VWD 9,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,89% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 9,83% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 5,78% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 2,31% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,58% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,58% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,16% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,20% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,47% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,62% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,98% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 23,70% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 15,61% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 13,29% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 16,18% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,63% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 8,86% |
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 12,14% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,92% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,81% |
| C74.9 | BNB Nebenniere, nnbez | 6,94% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 1,86% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 4,76% |
| C73 | BNB Schilddrüse | 6,36% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,69% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 3,36% |
| E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 4,05% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,58% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,43% |
| E87.5 | Hyperkaliämie | 3,47% | I70.24 | Atheroskl ExtremitAa, m Gangrän | 1,47% | 8-836.0b | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß OS | 2,33% |
| E25.9 | Adrenogenitale Störung, nnbez | 2,89% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,41% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,87% |
| C74.1 | BNB Nebennierenmark | 2,31% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,41% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,87% |
| E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 2,31% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,30% | 3-608 | Superselektive Arteriographie | 1,49% |
| E88.9 | Stoffwechselstörung, nnbez | 2,31% | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 1,13% | 5-392.1 | Anlegen innere AV-Fistel (Cimino-Fistel) | 1,49% |
| D44.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nebenniere | 1,73% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,07% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,40% |
| E10.71 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, entgl bez | 1,73% | I70.23 | Atheroskl ExtremitAa, m Ulzeration | 1,07% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,31% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,73% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,90% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstütz (CAPD) | 1,21% |
| E11.91 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, entgl bez | 1,73% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 0,85% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,03% |
| E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,73% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,85% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,93% |
| E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 1,73% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,79% | 5-930.4 | Alloplastische Transplantation | 0,84% |
| R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,73% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 0,79% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,84% |
| E10.11 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Ketoazidose, entgl bez | 1,16% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,79% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,84% |
| E14.01 | Nnb Diabetes mellitus m Koma, entgl bez | 1,16% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,73% | 8-836.09 | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), and Gefäß abd | 0,84% |
| E25.0 | Angeborene adrenogenit Störung in Verb m Enzymmangel | 1,16% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,73% | 8-836.0c | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß US | 0,84% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K09A Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, Alter < 7 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 541,70 € | 1.509,61 € | 226,13 € | 319,85 € | 19,13 € | 2,04 € | 149,87 € | 109,51 € | 181,87 € | 882,81 € | 3.942,52 € |
| Intensivstation | 131,20 € | 298,79 € | 25,61 € | 73,77 € | 1,06 € | 0,01 € | 66,10 € | 11,08 € | 25,43 € | 100,23 € | 733,27 € |
| Dialyseabteilung | 9,90 € | 29,36 € | 2,65 € | 2,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 27,46 € | 67,98 € | 4,09 € | 19,58 € | 163,97 € |
| OP-Bereich | 279,00 € | 2,47 € | 346,11 € | 16,48 € | 0,24 € | 82,43 € | 186,37 € | 43,58 € | 72,85 € | 149,94 € | 1.179,46 € |
| Anästhesie | 196,00 € | 1,67 € | 145,95 € | 16,79 € | 0,53 € | 0,00 € | 51,71 € | 5,70 € | 28,60 € | 38,57 € | 485,54 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,70 € | 0,28 € | 18,17 € | 1,60 € | 0,00 € | 5,17 € | 23,00 € | 6,81 € | 5,34 € | 10,32 € | 77,33 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,50 € | 0,04 € | 14,90 € | 0,78 € | 0,10 € | 0,48 € | 5,93 € | 2,07 € | 5,39 € | 4,63 € | 47,85 € |
| Radiologie | 100,30 € | 0,36 € | 116,80 € | 2,13 € | 1,22 € | 15,80 € | 65,70 € | 35,84 € | 50,67 € | 49,20 € | 437,98 € |
| Laboratorien | 61,20 € | 0,65 € | 239,41 € | 10,63 € | 31,56 € | 0,00 € | 147,56 € | 42,96 € | 22,58 € | 73,96 € | 630,53 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 84,60 € | 2,05 € | 163,24 € | 31,89 € | 0,40 € | 0,19 € | 32,40 € | 8,75 € | 23,26 € | 59,23 € | 406,03 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,94 € | 7,83 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 1,54 € | 4,12 € | 670,39 € | 685,76 € |
| Summe: | 1.424,40 € | 1.846,22 € | 1.306,80 € | 477,38 € | 54,24 € | 106,12 € | 756,20 € | 335,82 € | 424,20 € | 2.058,86 € | 8.790,24 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 363 | | Kurzlieger 20,56% | | 0 50,97% | | Männlich 42,98% | |
| v. MDC: 0,77% | | Normallieger 67,85% | | 1 0,00% | | Weiblich 57,02% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 11,59% | | 2 18,73% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 30,30% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 24 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,9 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 6,1 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 1,606 | | | | | | Arith. MW 4.545,57 | |
| | | | | | | Std. Abw. 2.812,26 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 6,89% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 14,60% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 10,47% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,19% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 15,43% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 2,75% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 19,56% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,83% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,47% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,68% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 4,13% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C73 | BNB Schilddrüse | 16,53% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,38% | 8-836.0b | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß OS | 3,72% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 9,09% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 2,30% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 3,26% |
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 7,71% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 2,23% | 8-836.0c | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), Gefäß US | 2,61% |
| E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 7,44% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 2,04% | 5-401.00 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, oh Markierung | 1,68% |
| E88.2 | Lipomatose, aonkl | 3,03% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 1,34% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,68% |
| E11.81 | N prim insabh DM [T-II-Db] m nnb Komplik, entgl bez | 2,75% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,28% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 1,58% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,48% | C73 | BNB Schilddrüse | 1,21% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,58% |
| E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,48% | E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 1,21% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,49% |
| E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 2,20% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,08% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,40% |
| E10.70 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, n entgl bez | 2,20% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,96% | 5-169.1 | Resektion von Fettgewebe aus der Orbita | 0,93% |
| E14.70 | Nnb Diabetes mellitus m mult Komplik, n entgl bez | 2,20% | E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 0,96% | 8-836.09 | Perkuttranslum Angiopl (Ballon), and Gefäß abd | 0,93% |
| D13.7 | Gutartige Neubild endokrin Drüsenanteil Pankreas | 1,93% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,96% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,84% |
| E10.71 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, entgl bez | 1,93% | I70.21 | Atheroskl ExtremitAa, m intermitt Hinken | 0,96% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 0,84% |
| E05.9 | Hyperthyreose, nnbez | 1,65% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,89% | 5-144.01 | ECCE üb sklero-korn Zug Einf kapsfix HKLinse | 0,84% |
| E11.91 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, entgl bez | 1,65% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 0,89% | 5-392.1 | Anlegen innere AV-Fistel (Cimino-Fistel) | 0,84% |
| E65 | Lokalisierte Adipositas | 1,65% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,83% | 5-870.0 | Lok (brusterh) Exzis Mamma oh axill LA | 0,84% |
| D35.0 | Gutartige Neubildung Nebenniere | 1,38% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 0,83% | 1-503.5 | Biopsie am knöchernen Becken durch Inzision | 0,74% |
| E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,38% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,77% | 5-402.0 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Eingr, zerv | 0,74% |
| E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,38% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,77% | 5-540.0 | Exploration der Bauchwand | 0,74% |
| D44.0 | NB unsich/unbek Verhalt Schilddrüse | 1,10% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,70% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,74% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K09B Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, Alter > 6 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 267,10 € | 661,19 € | 110,15 € | 112,06 € | 5,40 € | 0,07 € | 69,50 € | 33,77 € | 86,73 € | 447,32 € | 1.793,34 € |
| Intensivstation | 33,20 € | 109,30 € | 10,30 € | 30,48 € | 1,28 € | 0,50 € | 22,74 € | 4,32 € | 8,74 € | 39,73 € | 260,62 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 4,65 € | 0,11 € | 0,57 € | 0,63 € | 0,00 € | 3,36 € | 0,01 € | 0,47 € | 2,18 € | 13,25 € |
| OP-Bereich | 227,30 € | 2,17 € | 271,57 € | 16,65 € | 0,23 € | 30,72 € | 154,29 € | 50,36 € | 64,00 € | 126,36 € | 943,65 € |
| Anästhesie | 171,30 € | 1,92 € | 127,38 € | 21,25 € | 0,11 € | 0,00 € | 46,77 € | 3,70 € | 24,23 € | 39,39 € | 436,08 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 5,82 € | 0,65 € | 0,00 € | 2,22 € | 4,68 € | 4,17 € | 2,03 € | 2,61 € | 25,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,80 € | 0,13 € | 5,02 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,51 € | 3,45 € | 0,50 € | 2,32 € | 2,82 € | 21,09 € |
| Radiologie | 46,30 € | 0,17 € | 59,84 € | 1,30 € | 0,37 € | 13,53 € | 42,08 € | 24,96 € | 26,98 € | 23,19 € | 238,77 € |
| Laboratorien | 31,80 € | 0,10 € | 99,16 € | 4,72 € | 13,05 € | 0,00 € | 58,94 € | 8,06 € | 10,12 € | 35,30 € | 261,23 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,10 € | 0,95 € | 64,50 € | 18,67 € | 0,22 € | 0,18 € | 11,00 € | 3,13 € | 8,38 € | 21,92 € | 172,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,56 € | 5,19 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,82 € | 2,75 € | 369,60 € | 379,80 € |
| Summe: | 830,90 € | 781,14 € | 759,04 € | 207,39 € | 21,29 € | 47,73 € | 417,02 € | 133,80 € | 236,75 € | 1.110,42 € | 4.545,58 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 10.891 | | Kurzlieger 0,18% | | 0 82,76% | | Männlich 25,75% | |
| v. MDC: 23,25% | | Normallieger 95,76% | | 1 0,00% | | Weiblich 74,25% | |
| v. gesamt: 0,65% | | Langlieger 4,06% | | 2 8,45% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 7,24% | | Fallkosten | |
| 0,993 | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 1,55% | | Arith. MW 2.810,06 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,5 | | | | Std. Abw. 1.101,54 | |
| | | Standardabw. VWD 1,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 16,47% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 22,68% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 13,02% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 12,10% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,25% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 14,49% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 3,01% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,67% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,76% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma | 46,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,99% | 5-062.3 | Subtotale Schilddrüsenresektion, beidseitig | 24,97% |
| E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 20,01% | E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma | 6,89% | 5-062.5 | Subtot SDRes, einseit HemithyrEkt GGS | 11,08% |
| E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | 12,03% | E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 6,67% | 5-062.2 | Subtotale Schilddrüsenresektion, einseitig | 8,56% |
| E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 6,13% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,76% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 7,03% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 4,89% | E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | 3,66% | 5-063.0 | Thyreoidekt, oh ParathyrEkt, oh Monit N recurr | 5,22% |
| D34 | Gutartige Neubildung Schilddrüse | 3,77% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,17% | 5-061.0 | HemithyrEkt, oh ParathyrEkt, oh Monit N recurr | 4,91% |
| E05.1 | Hyperthyreose m tox solitär Schilddrüsenknoten | 1,82% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,92% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 4,31% |
| E04.0 | Nichttoxische diffuse Struma | 1,41% | D34 | Gutartige Neubildung Schilddrüse | 1,68% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,65% |
| E01.1 | Jodmangelbed mehrknotige Struma (endem) | 1,18% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,42% | 5-061.1 | HemithyrEkt, Monit N recurr, oh ParathyrEkt | 3,06% |
| D44.0 | NB unsich/unbek Verhalt Schilddrüse | 0,74% | E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 1,37% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 2,80% |
| E06.3 | Autoimmunthyreoiditis | 0,51% | E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 1,37% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 2,40% |
| E04.8 | Sonstige nb nichttoxische Struma | 0,21% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,35% | 5-063.1 | Thyreoidekt, Monit N recurr, oh ParathyrEkt | 2,28% |
| E05.9 | Hyperthyreose, nnbez | 0,17% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,27% | 5-062.4 | Subtot SDRes, einseit Exzis Knot GGS | 1,56% |
| E01.0 | Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) | 0,13% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,21% | 5-062.1 | Exzision eines Knotens der Schilddrüse | 1,26% |
| E01.2 | Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nnbez | 0,09% | J38.00 | Lähmung Stimmlippen u Kehlkopf, nnbez | 1,13% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,18% |
| E06.1 | Subakute Thyreoiditis | 0,07% | E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 1,02% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,13% |
| E21.0 | Primärer Hyperparathyreoidismus | 0,07% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,96% | 1-203.x | Sonst invas FktDiagnost Nervensys | 1,10% |
| E05.8 | Sonstige Hyperthyreose | 0,06% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,92% | 5-060.3 | Inzis Gebiet SD, Revis OPWunde | 1,08% |
| Q89.2 | Angebor Fehlbildungen sonst endokriner Drüsen | 0,06% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,91% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,01% |
| E21.3 | Hyperparathyreoidismus, nnbez | 0,04% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,84% | 5-062.7 | Resektion des Schilddrüsenisthmus | 0,89% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K10Z Andere Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus außer bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 123,60 € | 338,50 € | 32,73 € | 45,12 € | 2,25 € | 0,02 € | 33,16 € | 12,46 € | 68,86 € | 203,29 € | 860,00 € |
| Intensivstation | 13,40 € | 36,29 € | 1,73 € | 7,79 € | 0,62 € | 0,02 € | 6,11 € | 0,48 € | 3,51 € | 10,99 € | 80,95 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,12 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,42 € |
| OP-Bereich | 290,00 € | 1,20 € | 258,72 € | 13,15 € | 0,46 € | 8,75 € | 196,46 € | 19,33 € | 102,20 € | 106,02 € | 996,29 € |
| Anästhesie | 203,70 € | 0,95 € | 139,80 € | 21,90 € | 0,29 € | 0,00 € | 48,33 € | 1,29 € | 24,13 € | 29,56 € | 469,92 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,99 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,31 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,33 € | 2,67 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,29 € | 0,02 € | 0,20 € | 0,42 € | 2,58 € |
| Radiologie | 6,00 € | 0,02 € | 9,25 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,11 € | 3,73 € | 1,14 € | 3,07 € | 2,67 € | 26,30 € |
| Laboratorien | 10,20 € | 0,03 € | 36,29 € | 2,24 € | 0,57 € | 0,00 € | 20,60 € | 2,58 € | 3,23 € | 11,99 € | 87,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,80 € | 1,45 € | 27,08 € | 2,53 € | 0,22 € | 0,06 € | 3,72 € | 0,97 € | 2,91 € | 6,87 € | 61,65 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,77 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,24 € | 220,40 € | 221,63 € |
| Summe: | 664,40 € | 378,61 € | 508,07 € | 93,19 € | 4,42 € | 9,15 € | 312,84 € | 38,38 € | 208,44 € | 592,61 € | 2.810,14 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 609 | Kurzlieger 2,06% | 0 63,38% | Männlich 31,20% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,30% | Normallieger 89,43% | 1 0,00% | Weiblich 68,80% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,04% | Langlieger 8,52% | 2 16,42% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 14,12% | | 3 - 5 Jahre 0,16% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 19 | 4 6,08% | | 6 - 9 Jahre 0,16% |
| | mittl. arithm. VWD 8,7 | | | 10 - 15 Jahre 0,99% |
| | Standardabw. VWD 4,5 | | | 16 - 17 Jahre 1,15% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 8,21% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 15,44% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 15,76% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 10,67% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 10,02% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 11,33% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 18,55% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 4,11% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 3,45% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|----------------------|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C73 | BNB Schilddrüse | 99,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,38% | 5-063.0 | Thyreoidekt, oh ParathyEkt, oh Monit N recurr | 6,43% |
| C75.0 | BNB Nebenschilddrüse | 0,33% | E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma | 8,12% | 5-063.1 | Thyreoidekt, Monit N recurr, oh ParathyEkt | 5,83% |
| | | | C73 | BNB Schilddrüse | 6,41% | 5-063.4 | Reexplor Thyreoidekt, oh Monit N recurr | 4,99% |
| | | | E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 3,68% | 5-062.3 | Subtotale Schilddrüsenresektion, beidseitig | 4,33% |
| | | | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 2,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,97% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,47% | 5-061.0 | HemithyrEkt, oh ParathyEkt, oh Monit N recurr | 3,85% |
| | | | J38.00 | Lähmung Stimm lippen u Kehlkopf, nnbez | 2,41% | 5-063.5 | Reexplor Thyreoidekt, Monit N recurr | 3,79% |
| | | | E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 1,97% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,83% |
| | | | E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | 1,90% | 5-403.01 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 2 Reg | 2,83% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,71% | 5-067.1 | ParathyEkt, Replant (AutoTx) | 2,77% |
| | | | D34 | Gutartige Neubildung Schilddrüse | 1,27% | 5-062.5 | Subtot SDRes, einseit HemithyrEkt GGS | 2,71% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,14% | 5-062.2 | Subtotale Schilddrüsenresektion, einseitig | 2,29% |
| | | | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,14% | 5-403.02 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 3 Reg | 2,10% |
| | | | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,14% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,92% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,02% | 5-061.1 | HemithyrEkt, Monit N recurr, oh ParathyEkt | 1,80% |
| | | | D44.0 | NB unsich/unbek Verhalt Schilddrüse | 0,95% | 5-063.2 | Thyreoidekt, ParathyEkt, oh Monit N recurr | 1,80% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,95% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,74% |
| | | | E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 0,89% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,68% |
| | | | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,82% | 5-403.00 | Selek (funkt) zerv LA [Neck dissect], 1 Reg | 1,62% |
| | | | R49.0 | Dysphonie | 0,82% | 5-402.0 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Ingr, zerv | 1,56% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K11Z Eingriffe an Schilddrüse und Nebenschilddrüse bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 184,60 € | 482,24 € | 60,26 € | 80,95 € | 12,79 € | 0,03 € | 52,53 € | 37,23 € | 79,85 € | 329,84 € | 1.320,34 € |
| Intensivstation | 52,90 € | 135,92 € | 10,68 € | 42,53 € | 1,22 € | 0,71 € | 29,64 € | 1,27 € | 12,16 € | 41,08 € | 328,10 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,76 € | 0,09 € | 0,02 € | 1,79 € |
| OP-Bereich | 432,50 € | 2,81 € | 475,71 € | 23,14 € | 0,80 € | 17,38 € | 323,42 € | 25,87 € | 153,43 € | 189,57 € | 1.644,62 € |
| Anästhesie | 327,90 € | 1,85 € | 237,24 € | 38,38 € | 0,33 € | 0,00 € | 84,79 € | 1,78 € | 40,33 € | 66,51 € | 799,16 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 1,03 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,23 € | 0,44 € | 0,10 € | 0,34 € | 2,93 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,02 € | 1,10 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,78 € | 0,11 € | 0,52 € | 0,43 € | 5,69 € |
| Radiologie | 17,60 € | 0,05 € | 26,04 € | 0,91 € | 0,06 € | 0,46 € | 11,77 € | 0,50 € | 11,97 € | 8,19 € | 77,57 € |
| Laboratorien | 42,10 € | 0,11 € | 113,76 € | 3,41 € | 3,92 € | 0,00 € | 58,12 € | 3,40 € | 10,24 € | 39,56 € | 274,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,80 € | 1,84 € | 56,64 € | 4,74 € | 0,09 € | 0,15 € | 9,97 € | 3,20 € | 6,41 € | 14,32 € | 127,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,84 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,14 € | 0,70 € | 269,93 € | 273,03 € |
| Summe: | 1.090,60 € | 624,97 € | 984,36 € | 194,61 € | 19,21 € | 19,17 € | 571,77 € | 74,70 € | 315,80 € | 959,79 € | 4.854,99 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.079 | | Kurzlieger 1,08% | | 0 59,41% | | Männlich 29,94% | |
| v. MDC: 2,30% | | Normallieger 89,69% | | 1 0,09% | | Weiblich 70,06% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 9,23% | | 2 13,90% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 16,87% | | Fallkosten | |
| 1,390 | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 9,73% | | Arith. MW 3.935,03 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,3 | | | | Std. Abw. 1.818,59 | |
| | | Standardabw. VWD 3,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 12,79% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 21,87% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 13,35% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 11,31% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,16% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 15,94% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 3,89% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,10% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 2,22% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| E21.0 | Primärer Hyperparathyreoidismus | 23,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,45% | 5-067.1 | ParathyrEkt, Replant (AutoTx) | 17,75% |
| E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma | 19,37% | E21.0 | Primärer Hyperparathyreoidismus | 4,80% | 5-067.0 | Parathyroidektomie, ohne Replantation | 8,84% |
| E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 11,68% | E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma | 4,68% | 5-066.0 | Exzision von erkranktem Gewebe der Nebenschilddrüsen | 8,29% |
| E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | 8,80% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 4,53% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 7,73% |
| E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 8,71% | E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 4,01% | 5-062.3 | Subtotale Schilddrüsenresektion, beidseitig | 7,33% |
| D35.1 | Gutartige Neubildung Nebenschilddrüse | 5,38% | D35.1 | Gutartige Neubildung Nebenschilddrüse | 2,79% | 5-062.5 | Subtot SDRes, einseit HemithyrEkt GGS | 4,46% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 5,38% | E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | 2,70% | 5-063.3 | Thyreidekt, ParathyrEkt, Monit N recurr | 2,47% |
| E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 3,89% | E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 2,32% | 8-921 | Monitoring mittels evozierter Potentiale | 2,28% |
| E21.3 | Hyperparathyreoidismus, nnbez | 3,52% | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,80% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,10% |
| E21.2 | Sonstiger Hyperparathyreoidismus | 3,43% | E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 1,51% | 5-061.3 | HemithyrEkt, ParathyrEkt, Monit N recurr | 1,95% |
| D34 | Gutartige Neubildung Schilddrüse | 1,76% | D34 | Gutartige Neubildung Schilddrüse | 1,31% | 5-062.2 | Subtotale Schilddrüsenresektion, einseitig | 1,92% |
| E01.1 | Jodmangelbed mehrknotige Struma (endem) | 1,67% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,28% | 5-063.2 | Thyreidekt, ParathyrEkt, oh Monit N recurr | 1,92% |
| D44.0 | NB unsich/unbek Verhalt Schilddrüse | 0,74% | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 1,10% | 5-061.2 | HemithyrEkt, ParathyrEkt, oh Monit N recurr | 1,77% |
| E04.0 | Nichttoxische diffuse Struma | 0,56% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,10% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,58% |
| E06.3 | Autoimmunthyreoiditis | 0,37% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 1,08% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,51% |
| D44.8 | NB unsich/unbek Verhalt Beteil mehr endokr Drüs | 0,19% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,08% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,40% |
| E05.1 | Hyperthyreose m tox solitär Schilddrüsenknoten | 0,19% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 0,96% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,25% |
| E20.9 | Hypoparathyreoidismus, nnbez | 0,19% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,93% | 5-061.0 | HemithyrEkt, oh ParathyrEkt, oh Monit N recurr | 1,22% |
| E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 0,19% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,87% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 1,18% |
| E01.2 | Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nnbez | 0,09% | E21.3 | Hyperparathyreoidismus, nnbez | 0,87% | 5-056.0 | Neurolyse und Dekompression Hirnnerven extrakraniell | 1,14% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K12Z Eingriffe an der Schilddrüse mit Parathyreoidektomie außer bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 157,30 € | 406,95 € | 52,96 € | 73,94 € | 4,43 € | 0,04 € | 40,63 € | 9,39 € | 61,28 € | 246,35 € | 1.053,23 € |
| Intensivstation | 18,90 € | 49,02 € | 4,43 € | 13,68 € | 0,19 € | 0,66 € | 9,87 € | 0,67 € | 5,36 € | 21,42 € | 124,18 € |
| Dialyseabteilung | 10,30 € | 23,76 € | 5,70 € | 3,71 € | 0,28 € | 0,01 € | 16,33 € | 35,53 € | 5,26 € | 11,85 € | 112,69 € |
| OP-Bereich | 354,80 € | 3,12 € | 395,22 € | 25,46 € | 0,64 € | 22,47 € | 276,80 € | 33,93 € | 111,90 € | 169,95 € | 1.394,26 € |
| Anästhesie | 258,90 € | 2,75 € | 180,43 € | 24,28 € | 0,18 € | 0,00 € | 64,23 € | 3,30 € | 33,67 € | 63,56 € | 631,33 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,23 € | 2,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,00 € | 1,96 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,14 € | 0,12 € | 0,67 € | 3,23 € | 10,24 € |
| Radiologie | 8,70 € | 0,09 € | 13,70 € | 0,44 € | 0,04 € | 0,07 € | 5,23 € | 0,78 € | 5,86 € | 5,00 € | 39,95 € |
| Laboratorien | 30,50 € | 0,12 € | 91,81 € | 4,89 € | 2,28 € | 0,00 € | 54,24 € | 7,39 € | 8,31 € | 39,29 € | 238,78 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,80 € | 7,72 € | 54,03 € | 10,52 € | 0,47 € | 0,09 € | 8,36 € | 2,22 € | 5,80 € | 16,96 € | 144,96 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,21 € | 1,70 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,36 € | 0,90 € | 179,83 € | 183,17 € |
| Summe: | 881,60 € | 493,74 € | 802,56 € | 157,30 € | 8,51 € | 23,56 € | 477,04 € | 93,94 € | 239,21 € | 757,67 € | 3.935,01 € |

K40Z Endoskopische oder diagnostische Eingriffe bei Stoffwechselerkrankungen ohne CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: 28 | N: 46.843 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 795 v. MDC: 1,70% v. gesamt: 0,05% | Verweildauer Kurzlieger 11,83% Normallieger 81,79% Langlieger 6,38% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 22 mittl. arithm. VWD 10,2 Standardabw. VWD 5,2 | PCCL 0 100,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 37,36% Weiblich 62,64% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.748,17 Std. Abw. 1.510,81 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>7,30%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,25%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>12,33%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>1,01%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>8,68%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,88%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>8,93%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>1,01%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>9,94%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,13%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>22,12%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,25%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>9,69%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>3,90%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>12,58%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,30% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,25% | 40 - 49 Jahre | 12,33% | 1 - 2 Jahre | 1,01% | 50 - 54 Jahre | 8,68% | 3 - 5 Jahre | 0,88% | 55 - 59 Jahre | 8,93% | 6 - 9 Jahre | 1,01% | 60 - 64 Jahre | 9,94% | 10 - 15 Jahre | 1,13% | 65 - 74 Jahre | 22,12% | 16 - 17 Jahre | 0,25% | 75 - 79 Jahre | 9,69% | 18 - 29 Jahre | 3,90% | 80 Jahre u. älter | 12,58% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,25% | 40 - 49 Jahre | 12,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,01% | 50 - 54 Jahre | 8,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,88% | 55 - 59 Jahre | 8,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,01% | 60 - 64 Jahre | 9,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,13% | 65 - 74 Jahre | 22,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,25% | 75 - 79 Jahre | 9,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,90% | 80 Jahre u. älter | 12,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 14,59% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,13% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 23,86% |
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 12,45% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,40% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 12,55% |
| E11.91 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, entgl bez | 5,91% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,97% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 6,07% |
| E10.71 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, entgl bez | 5,66% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,57% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 4,56% |
| E86 | Volumenmangel | 5,16% | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 1,57% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,45% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 3,52% | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 1,53% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 3,47% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,39% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,46% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 2,75% |
| E16.2 | Hypoglykämie, nnbez | 2,01% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,42% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,37% |
| E05.9 | Hyperthyreose, nnbez | 1,64% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,38% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,07% |
| E53.8 | Mangel sonst nb Vitamine Vit-B-Komplex | 1,64% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,34% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,70% |
| E14.91 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, entgl bez | 1,51% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,22% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 1,58% |
| R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,38% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,22% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 1,43% |
| E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,26% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,18% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,43% |
| R63.0 | Anorexie | 1,13% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 1,18% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,36% |
| C73 | BNB Schilddrüse | 1,01% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,10% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,24% |
| E10.91 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Komplik, entgl bez | 1,01% | K29.7 | Gastritis, nnbez | 1,10% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 1,13% |
| E21.0 | Primärer Hyperparathyreoidismus | 1,01% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 0,98% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,06% |
| E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 1,01% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,98% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,06% |
| R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 1,01% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,94% | 1-444.5 | Endoskopische Biopsie am Ileum | 0,94% |
| D44.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nebenniere | 0,88% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 0,94% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,90% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K40Z Endoskopische oder diagnostische Eingriffe bei Stoffwechselerkrankungen ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 255,20 € | 565,43 € | 65,09 € | 91,68 € | 3,91 € | 0,65 € | 67,18 € | 17,28 € | 95,32 € | 391,95 € | 1.553,68 € |
| Intensivstation | 5,00 € | 15,81 € | 0,60 € | 4,86 € | 0,05 € | 0,03 € | 3,39 € | 1,84 € | 1,24 € | 5,03 € | 37,88 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 5,91 € | 0,02 € | 0,03 € | 6,29 € |
| OP-Bereich | 4,00 € | 0,00 € | 5,70 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,70 € | 2,53 € | 1,12 € | 1,64 € | 3,60 € | 19,46 € |
| Anästhesie | 3,20 € | 0,01 € | 2,44 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,98 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,77 € | 8,21 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,01 € | 4,46 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,94 € | 0,16 € | 0,74 € | 1,13 € | 11,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 45,20 € | 0,78 € | 51,86 € | 2,82 € | 0,03 € | 1,25 € | 29,42 € | 4,88 € | 18,42 € | 22,99 € | 177,64 € |
| Radiologie | 24,90 € | 0,08 € | 36,90 € | 0,62 € | 0,11 € | 0,55 € | 16,31 € | 8,25 € | 14,86 € | 14,64 € | 117,26 € |
| Laboratorien | 25,70 € | 0,17 € | 100,97 € | 3,00 € | 2,07 € | 0,00 € | 69,76 € | 4,98 € | 9,30 € | 33,62 € | 249,53 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 52,80 € | 1,08 € | 77,12 € | 2,86 € | 0,50 € | 0,12 € | 19,45 € | 2,35 € | 12,87 € | 29,91 € | 199,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,83 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,28 € | 365,97 € | 367,33 € |
| Summe: | 419,50 € | 583,55 € | 345,97 € | 106,77 € | 6,69 € | 3,95 € | 210,15 € | 46,83 € | 155,13 € | 869,64 € | 2.748,19 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 292 | | Kurzlieger 3,95% | | 0 33,22% | | Männlich 37,33% | |
| v. MDC: | 0,62% | Normallieger 82,49% | | 1 0,00% | | Weiblich 62,67% | |
| v. gesamt: | 0,02% | Langlieger 13,56% | | 2 34,24% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 26,03% | | Fallkosten | |
| 1,197 | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 6,51% | | Arith. MW 3.387,56 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,4 | | | | Std. Abw. 1.571,35 | |
| | | Standardabw. VWD 4,9 | | | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,34% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 16,45% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 16,45% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,93% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 2,74% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,22% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 3,42% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,30% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,37% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 15,75% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,16% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,82% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 2,05% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C73 | BNB Schilddrüse | 70,89% | E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 17,21% | 8-530.5 | Systemische Therapie mit offenen Radionukliden | 18,51% |
| C74.9 | BNB Nebenniere, nnbez | 5,48% | Z90.0 | Verlust Teile Kopf od Hals | 7,46% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 17,24% |
| D35.2 | Gutartige Neubildung Hypophyse | 4,45% | E89.2 | Hypoparathyreoidismus nach med Maßnahmen | 6,98% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 16,23% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 2,74% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,82% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 15,81% |
| C74.1 | BNB Nebennierenmark | 2,40% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 3,54% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 6,51% |
| E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 2,40% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 3,06% | 8-523.10 | HochvoltStrTh, stereotakt Bestrahl, fraktion, zereb | 4,56% |
| E05.1 | Hyperthyreose m tox solitär Schilddrüsenknoten | 1,71% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 2,96% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,94% |
| E86 | Volumenmangel | 1,71% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 2,87% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,10% |
| D44.3 | NB unsich/unbek Verhalt Hypophyse | 1,03% | J38.01 | Lähm Stimmlipp u Kehlkopf, einseitig, partiell | 2,20% | 3-749 | Andere Positronenemissionstomographie | 0,93% |
| D44.4 | NB unsich/unbek Verhalt Duct craniopharyngealis | 1,03% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 2,01% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 0,85% |
| C74.0 | BNB Nebennierenrinde | 0,68% | E10.90 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Komplik, n entgl bez | 1,34% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigkGrad | 0,76% |
| C75.1 | BNB Hypophyse | 0,68% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,24% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 0,68% |
| E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 0,68% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,15% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,68% |
| C75.9 | BNB Endokrine Drüse, nnbez | 0,34% | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 0,86% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 0,59% |
| C79.7 | Sekundäre BNB Nebenniere | 0,34% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,86% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 0,59% |
| D34 | Gutartige Neubildung Schilddrüse | 0,34% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,86% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,51% |
| D44.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nebenniere | 0,34% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 0,76% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 0,51% |
| E13.91 | Sonst nb Diabetes mellit oh Komplik, entgl bez | 0,34% | R13 | Dysphagie | 0,76% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorr, einf | 0,51% |
| E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,34% | E23.0 | Hypopituitarismus | 0,67% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 0,51% |
| E87.1 | Hypoosmolalität u Hyponatriämie | 0,34% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,67% | 8-529.2 | BestrPlan, komplex perkut Bestrahl u Brachyther | 0,51% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K41Z Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 185,90 € | 425,59 € | 175,90 € | 76,87 € | 88,40 € | 0,00 € | 159,90 € | 0,24 € | 55,45 € | 404,46 € | 1.572,69 € |
| Intensivstation | 0,00 € | 0,84 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,05 € | 1,13 € |
| Dialyseabteilung | 1,00 € | 3,88 € | 0,29 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,61 € | 0,00 € | 0,19 € | 1,77 € | 9,05 € |
| OP-Bereich | 0,50 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,04 € | 2,41 € | 3,44 € |
| Anästhesie | 0,30 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,72 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,90 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,49 € |
| Radiologie | 29,10 € | 0,22 € | 53,13 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,40 € | 25,23 € | 0,31 € | 22,31 € | 10,46 € | 141,34 € |
| Laboratorien | 6,00 € | 0,05 € | 30,84 € | 2,64 € | 6,15 € | 0,00 € | 21,35 € | 1,08 € | 3,30 € | 7,96 € | 79,33 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 170,30 € | 10,51 € | 726,28 € | 6,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 175,22 € | 0,88 € | 100,09 € | 322,52 € | 1.511,97 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,41 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,53 € | 64,14 € | 66,49 € |
| Summe: | 393,50 € | 441,15 € | 988,93 € | 86,48 € | 94,76 € | 0,54 € | 383,58 € | 2,71 € | 182,06 € | 813,88 € | 3.387,55 € |

K42Z Radiojodtherapie

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: 28 | N: 46.843 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 6.576 v. MDC: 14,04% v. gesamt: 0,39% Bewertungsrelation 0,836 | Verweildauer Kurzlieger 0,55% Normallieger 92,31% Langlieger 7,14% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 11 mittl. arithm. VWD 5,2 Standardabw. VWD 2,5 | PCCL 0 55,53% 1 0,09% 2 27,98% 3 14,29% 4 2,11% | Geschlecht Männlich 25,68% Weiblich 74,32% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.366,05 Std. Abw. 1.281,75 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>6,89%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>13,28%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>9,52%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,03%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>10,19%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,02%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>13,17%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,20%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>26,57%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,12%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>10,36%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>2,72%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>6,93%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,89% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,28% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,52% | 3 - 5 Jahre | 0,03% | 55 - 59 Jahre | 10,19% | 6 - 9 Jahre | 0,02% | 60 - 64 Jahre | 13,17% | 10 - 15 Jahre | 0,20% | 65 - 74 Jahre | 26,57% | 16 - 17 Jahre | 0,12% | 75 - 79 Jahre | 10,36% | 18 - 29 Jahre | 2,72% | 80 Jahre u. älter | 6,93% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,03% | 55 - 59 Jahre | 10,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,02% | 60 - 64 Jahre | 13,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,20% | 65 - 74 Jahre | 26,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,12% | 75 - 79 Jahre | 10,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 2,72% | 80 Jahre u. älter | 6,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| E05.1 | Hyperthyreose m tox solitär Schilddrüsenknoten | 21,40% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,31% | 8-530.0 | Radiojodtherapie der Schilddrüse | 44,02% |
| E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 21,17% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 8,78% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 32,54% |
| C73 | BNB Schilddrüse | 19,46% | E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 3,26% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 9,19% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 18,60% | E05.1 | Hyperthyreose m tox solitär Schilddrüsenknoten | 2,94% | 3-70d | Andere Szintigraphien | 5,51% |
| D34 | Gutartige Neubildung Schilddrüse | 13,34% | E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 2,71% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,85% |
| E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | 1,41% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,35% | 3-70b | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden | 2,27% |
| E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 1,26% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,29% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 0,54% |
| E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma | 1,19% | I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nnbez | 2,17% | 3-749 | Andere Positronenemissionstomographie | 0,54% |
| E05.9 | Hyperthyreose, nnbez | 0,78% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 2,15% | 3-700 | Szintigraphie von Gehirn und Liquorräumen | 0,27% |
| E04.8 | Sonstige nb nichttoxische Struma | 0,36% | E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 1,79% | 3-821 | MRT Hals Kontrastm | 0,26% |
| E04.0 | Nichttoxische diffuse Struma | 0,30% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,46% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,25% |
| E05.8 | Sonstige Hyperthyreose | 0,23% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,18% | 3-801 | Native Magnetresonanztomographie des Halses | 0,25% |
| E01.1 | Jodmangelbed mehrknotige Struma (endem) | 0,06% | E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 1,10% | 3-724 | Teilkörper-SPECT ergänz plana Szintigr | 0,24% |
| E01.0 | Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) | 0,05% | C73 | BNB Schilddrüse | 1,05% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 0,14% |
| E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 0,05% | D34 | Gutartige Neubildung Schilddrüse | 1,04% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,14% |
| C74.1 | BNB Nebennierenmark | 0,03% | R06.0 | Dyspnoe | 1,03% | 3-740 | Positronenemissionstomographie (PET) des Gehirns | 0,14% |
| C74.9 | BNB Nebenniere, nnbez | 0,03% | H06.2 | Exophthalmus b FktStör Schilddrüse | 0,97% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 0,10% |
| E05.3 | Hyperthyreose d ektopisches SD-Gewebe | 0,03% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,97% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,08% |
| E06.3 | Autoimmunthyreoiditis | 0,03% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,96% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 0,07% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,03% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,94% | 1-406.2 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Schilddrüse | 0,05% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K42Z Radiojodtherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 220,10 € | 441,73 € | 155,62 € | 24,35 € | 17,16 € | 0,00 € | 145,63 € | 2,47 € | 67,90 € | 289,73 € | 1.364,66 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,51 € |
| OP-Bereich | 0,10 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,19 € | 0,39 € |
| Anästhesie | 0,20 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,34 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,39 € | 0,17 € | 0,00 € | 1,95 € | 0,12 € | 3,51 € | 0,55 € | 0,14 € | 8,44 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,86 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,25 € | 0,85 € | 0,29 € | 0,23 € | 2,87 € |
| Radiologie | 42,80 € | 0,01 € | 86,70 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,30 € | 59,80 € | 0,65 € | 45,19 € | 15,24 € | 251,43 € |
| Laboratorien | 6,30 € | 0,01 € | 34,48 € | 0,74 € | 0,02 € | 0,00 € | 21,81 € | 4,07 € | 5,76 € | 7,32 € | 80,48 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 68,20 € | 0,53 € | 126,29 € | 17,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 112,05 € | 5,50 € | 32,61 € | 55,01 € | 417,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,22 € | 3,75 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,15 € | 1,65 € | 232,31 € | 239,01 € |
| Summe: | 338,60 € | 442,61 € | 409,22 € | 44,24 € | 17,18 € | 2,26 € | 340,14 € | 17,46 € | 154,08 € | 600,23 € | 2.366,04 € |

K43A Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit äußerst schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: 28 | N: 46.843 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 66 | Kurzlieger 0,00% | 0 0,00% | Männlich 25,76% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,14% | Normallieger 92,96% | 1 0,00% | Weiblich 74,24% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 7,04% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 2,072 | 1. Tag zus. Entgelt 37 | 4 100,00% | Arith. MW 5.865,81 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 21,6 | | Std. Abw. 2.189,43 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 7,2 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 1,52% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 1,52% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 16,67% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 18,18% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 62,11% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| E86 | Volumenmangel | 30,30% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,53% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 21,51% |
| E46 | Nnbez Energie- u Eiweißmangelernährung | 12,12% | F03 | Nnbez Demenz | 3,27% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 12,75% |
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 9,09% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,88% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,97% |
| E11.01 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Koma, entgl bez | 6,06% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,61% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 6,37% |
| E05.5 | Thyreotoxische Krise | 3,03% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,48% | 8-551 | Frührehabilitation | 6,37% |
| E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 3,03% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,35% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,98% |
| E41 | Alimentärer Marasmus | 3,03% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,09% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 3,98% |
| E43 | Nnb erhebliche Energie- u Eiweißmangelernährung | 3,03% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,96% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,59% |
| E87.6 | Hypokaliämie | 3,03% | E86 | Volumenmangel | 1,57% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,79% |
| R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 3,03% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,57% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,39% |
| R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 3,03% | E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 1,05% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,99% |
| E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 1,52% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,05% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,59% |
| E11.81 | N prim insabh DM [T-II-Db] m nnb Komplik, entgl bez | 1,52% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,92% | 9-302 | Therapeutischen Maßnahmen für Schluckstörungen | 1,59% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,52% | G30.9 | Alzheimer-KH, nnbez | 0,92% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,20% |
| E13.61 | Sonst nb Diabetes mellit m sonst nb Komplik, entgl bez | 1,52% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,92% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,20% |
| E14.91 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, entgl bez | 1,52% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,92% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,20% |
| E16.1 | Sonstige Hypoglykämie | 1,52% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,78% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,20% |
| E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 1,52% | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 0,78% | 9-301 | Ther Maßn Stimm-, Sprech- u Sprachstör | 1,20% |
| E87.1 | Hypoosmolalität u Hyponatriämie | 1,52% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 0,78% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 0,80% |
| E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 1,52% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,78% | 1-633 | Diagnostische Gastroskopie | 0,80% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K43A Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 539,10 € | 1.765,25 € | 158,79 € | 164,70 € | 6,86 € | 0,00 € | 181,79 € | 13,72 € | 87,43 € | 1.109,84 € | 4.027,44 € |
| Intensivstation | 19,70 € | 53,37 € | 4,01 € | 8,97 € | 0,08 € | 0,00 € | 5,81 € | 0,00 € | 5,01 € | 10,03 € | 107,02 € |
| OP-Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,90 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 29,90 € | 0,04 € | 42,71 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,88 € | 9,06 € | 0,00 € | 3,70 € | 3,99 € | 91,06 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 54,50 € | 0,00 € | 9,19 € | 0,64 € | 0,00 € | 0,73 € | 5,32 € | 0,00 € | 2,42 € | 1,54 € | 74,38 € |
| Radiologie | 31,00 € | 0,22 € | 55,90 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,05 € | 23,13 € | 0,00 € | 18,68 € | 7,36 € | 136,68 € |
| Laboratorien | 10,00 € | 0,22 € | 91,36 € | 14,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 62,90 € | 2,61 € | 6,09 € | 16,17 € | 203,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,10 € | 2,51 € | 265,47 € | 2,98 € | 0,00 € | 0,57 € | 11,09 € | 0,00 € | 3,60 € | 27,44 € | 335,76 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 880,85 € | 880,85 € |
| Summe: | 706,30 € | 1.821,61 € | 627,43 € | 192,70 € | 6,94 € | 11,13 € | 299,10 € | 16,33 € | 126,93 € | 2.057,22 € | 5.865,80 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 52 | Kurzlieger 0,00% | 0 13,46% | Männlich 19,23% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,11% | Normallieger 82,54% | 1 0,00% | Weiblich 80,77% | 28 T. - < 1 Jahr 1,92% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 17,46% | 2 28,85% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 57,69% | Falkkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 1,634 | 1. Tag zus. Entgelt 37 | 4 0,00% | Arith. MW 4.625,50 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 19,6 | | Std. Abw. 1.907,04 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 8,3 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 3,85% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 1,92% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 3,85% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 7,69% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 26,92% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 17,31% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 36,54% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| E86 | Volumenmangel | 21,15% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,79% | 8-551 | Frührehabilitation | 22,35% |
| E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 7,69% | F03 | Nnbez Demenz | 2,47% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 12,94% |
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 7,69% | E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 2,16% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,24% |
| E87.1 | Hypoosmolalität u Hyponatriämie | 5,77% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 2,16% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 8,24% |
| E11.01 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Koma, entgl bez | 3,85% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,85% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 5,88% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 3,85% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,85% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,29% |
| E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 3,85% | I67.8 | Sonstige nb zerebrovaskuläre KH | 1,85% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,94% |
| D44.4 | NB unsich/unbek Verhalt Duct craniopharyngealis | 1,92% | E86 | Volumenmangel | 1,54% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 2,94% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 1,92% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,54% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,35% |
| E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 1,92% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,23% | 1-206 | Neurographie | 1,76% |
| E10.01 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Koma, entgl bez | 1,92% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,23% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,76% |
| E10.70 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, n entgl bez | 1,92% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,23% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,76% |
| E11.00 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Koma, ni entgl bez | 1,92% | I67.2 | Hirnatherosklerose | 1,23% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,18% |
| E11.11 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Ketoazidose, entgl bez | 1,92% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 1,23% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,18% |
| E11.61 | N prim insabh DM [T-II-Db] m sonst nb Komplik, eb | 1,92% | R26.2 | Gehbeschwerden, ank | 1,23% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,18% |
| E11.81 | N prim insabh DM [T-II-Db] m nnb Komplik, entgl bez | 1,92% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,23% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,18% |
| E11.91 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, entgl bez | 1,92% | R41.0 | Orientierungsstörung, nnbez | 1,23% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,18% |
| E14.81 | Nnb Diabetes mellitus m nnb Komplik, entgl bez | 1,92% | R29.81 | Stürze | 0,93% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,18% |
| E16.0 | Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie oh Koma | 1,92% | R42 | Schwindel u Taumel | 0,93% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,18% |
| E16.1 | Sonstige Hypoglykämie | 1,92% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,93% | 8-139.y | Manipulationen am Harntrakt, nnb | 1,18% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K43B Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 431,50 € | 1.268,13 € | 169,41 € | 140,73 € | 1,66 € | 0,00 € | 101,63 € | 6,29 € | 77,11 € | 475,37 € | 2.671,81 € |
| Intensivstation | 11,90 € | 51,81 € | 1,24 € | 10,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,82 € | 0,44 € | 2,87 € | 5,04 € | 93,09 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 5,12 € | 0,12 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,16 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,78 € | 12,54 € |
| OP-Bereich | 3,90 € | 0,00 € | 4,27 € | 0,41 € | 0,00 € | 28,48 € | 2,51 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,60 € | 40,66 € |
| Anästhesie | 2,90 € | 0,00 € | 1,80 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,22 € | 6,08 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 21,20 € | 0,00 € | 21,06 € | 1,17 € | 0,00 € | 2,24 € | 15,55 € | 0,00 € | 3,94 € | 2,36 € | 67,49 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 17,10 € | 0,00 € | 15,64 € | 1,29 € | 0,00 € | 2,46 € | 13,97 € | 0,00 € | 4,45 € | 2,83 € | 57,75 € |
| Radiologie | 25,80 € | 0,00 € | 41,74 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,78 € | 13,22 € | 0,86 € | 16,80 € | 5,60 € | 105,11 € |
| Laboratorien | 7,10 € | 0,00 € | 69,44 € | 1,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 35,98 € | 0,84 € | 3,59 € | 7,31 € | 126,09 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,70 € | 8,11 € | 173,03 € | 1,86 € | 0,00 € | 3,36 € | 7,66 € | 0,00 € | 4,47 € | 14,98 € | 238,16 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.206,72 € | 1.206,72 € |
| Summe: | 547,70 € | 1.333,17 € | 497,75 € | 159,02 € | 1,66 € | 37,32 € | 204,26 € | 8,43 € | 114,37 € | 1.721,81 € | 4.625,50 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.076 | | Kurzlieger 5,68% | | 0 0,00% | | Männlich 33,55% | |
| v. MDC: 2,30% | | Normallieger 86,01% | | 1 0,00% | | Weiblich 66,45% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 8,31% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 100,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,1 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 5,8 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 1,230 | | | | | | Arith. MW 3.482,40 | |
| | | | | | | Std. Abw. 1.755,20 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,09% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,28% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,37% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,65% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,58% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 3,07% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,62% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,90% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,60% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 23,88% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 18,77% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 37,19% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 31,04% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,07% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 10,81% |
| E11.91 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, entgl bez | 13,48% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,69% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,08% |
| E11.01 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Koma, entgl bez | 13,20% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,63% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,91% |
| E14.91 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, entgl bez | 4,74% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,99% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 5,10% |
| E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 4,65% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,78% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,57% |
| E14.01 | Nnb Diabetes mellitus m Koma, entgl bez | 3,81% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,67% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,25% |
| E11.81 | N prim insabh DM [T-II-Db] m nnb Komplik, entgl bez | 3,25% | F03 | Nnbez Demenz | 1,52% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,16% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,97% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,44% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,90% |
| E11.11 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Ketoazidose, entgl bez | 2,60% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,43% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,64% |
| E10.71 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, entgl bez | 2,42% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,37% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,37% |
| E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 2,04% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 1,32% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,11% |
| E14.81 | Nnb Diabetes mellitus m nnb Komplik, entgl bez | 1,95% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,31% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,11% |
| E10.01 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Koma, entgl bez | 1,58% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,31% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 2,02% |
| E11.61 | N prim insabh DM [T-II-Db] m sonst nb Komplik, eb | 1,49% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,30% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,58% |
| E10.11 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Ketoazidose, entgl bez | 1,21% | E86 | Volumenmangel | 1,13% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,49% |
| E14.11 | Nnb Diabetes mellitus m Ketoazidose, entgl bez | 1,12% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,02% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,41% |
| E11.80 | N prim insabh DM [T-II-Db] m nnb Komplik, n entgl bez | 1,02% | E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 0,94% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,41% |
| E10.91 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Komplik, entgl bez | 0,84% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,91% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,32% |
| E14.71 | Nnb Diabetes mellitus m mult Komplik, entgl bez | 0,74% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,89% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,14% |
| E14.80 | Nnb Diabetes mellitus m nnb Komplik, n entgl bez | 0,65% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 0,88% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,14% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K60A Diabetes mellitus mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 328,60 € | 933,14 € | 83,34 € | 133,93 € | 7,35 € | 0,02 € | 87,44 € | 32,31 € | 112,43 € | 462,79 € | 2.181,33 € |
| Intensivstation | 34,10 € | 97,46 € | 3,98 € | 20,34 € | 1,85 € | 0,02 € | 15,84 € | 2,04 € | 10,98 € | 25,99 € | 212,57 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 1,90 € | 0,79 € | 0,17 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,24 € | 0,52 € | 0,22 € | 1,06 € | 6,80 € |
| OP-Bereich | 2,00 € | 0,00 € | 1,46 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,28 € | 0,96 € | 0,27 € | 0,53 € | 0,58 € | 6,18 € |
| Anästhesie | 1,10 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,03 € | 0,12 € | 0,07 € | 2,45 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,80 € | 0,00 € | 6,45 € | 0,26 € | 0,03 € | 0,58 € | 1,51 € | 1,50 € | 0,93 € | 2,12 € | 17,18 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,80 € | 0,25 € | 9,82 € | 0,74 € | 0,02 € | 0,18 € | 4,92 € | 0,26 € | 3,00 € | 3,77 € | 30,74 € |
| Radiologie | 21,50 € | 0,06 € | 35,24 € | 0,56 € | 0,13 € | 0,32 € | 12,66 € | 2,95 € | 11,21 € | 13,12 € | 97,72 € |
| Laboratorien | 13,70 € | 0,09 € | 87,21 € | 3,78 € | 5,22 € | 0,00 € | 67,73 € | 7,46 € | 7,56 € | 25,13 € | 217,87 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,50 € | 1,88 € | 69,15 € | 4,22 € | 0,19 € | 0,29 € | 8,08 € | 1,66 € | 10,34 € | 21,09 € | 157,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,06 € | 1,15 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,15 € | 0,29 € | 550,09 € | 552,12 € |
| Summe: | 454,30 € | 1.034,84 € | 299,39 € | 164,22 € | 14,81 € | 1,69 € | 200,63 € | 49,15 € | 157,61 € | 1.105,81 € | 3.482,41 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.026 | | Kurzlieger 11,03% | | 0 10,97% | | Männlich 43,23% | |
| v. MDC: 6,46% | | Normallieger 82,23% | | 1 0,03% | | Weiblich 56,74% | |
| v. gesamt: 0,18% | | Langlieger 6,74% | | 2 2,94% | | Unbestimmt 0,02% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 86,06% | | Fallkosten | |
| 1,121 | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.172,15 | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,3 | | | | Std. Abw. 1.813,73 | |
| | | Standardabw. VWD 4,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,50% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,04% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,13% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,49% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,89% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 21,91% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,86% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,65% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 19,04% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Kompl, entgl bez | 28,16% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,93% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 9,89% |
| E11.91 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Kompl, entgl bez | 11,30% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 2,97% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,66% |
| E10.71 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Kompl, entgl bez | 6,05% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,24% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,33% |
| E11.01 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Koma, entgl bez | 5,52% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 2,05% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,56% |
| E10.11 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Ketoazidose, entgl bez | 5,02% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,94% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,37% |
| E10.90 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Kompl, n entgl bez | 4,10% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,73% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 3,51% |
| E14.91 | Nnb Diabetes mellitus oh Kompl, entgl bez | 4,00% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,72% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,78% |
| E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Kompl, n entgl bez | 3,87% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,69% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,73% |
| E10.91 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Kompl, entgl bez | 3,73% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,46% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,10% |
| E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Kompl, n entgl bez | 3,54% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 1,43% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,05% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Kompl, n entgl bez | 2,94% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,21% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,00% |
| E11.81 | N prim insabh DM [T-II-Db] m nnb Kompl, entgl bez | 2,35% | E86 | Volumenmangel | 1,14% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,82% |
| E14.01 | Nnb Diabetes mellitus m Koma, entgl bez | 2,31% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,06% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,73% |
| E14.81 | Nnb Diabetes mellitus m nnb Kompl, entgl bez | 2,28% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,04% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,50% |
| E11.61 | N prim insabh DM [T-II-Db] m sonst nb Kompl, eb | 1,55% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,01% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,46% |
| E10.01 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Koma, entgl bez | 1,45% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,96% | 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | 1,37% |
| E10.10 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Ketoazidose, n entgl bez | 1,45% | E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Kompl, entgl bez | 0,94% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,28% |
| E11.11 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Ketoazidose, entgl bez | 1,09% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 0,91% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,14% |
| E11.80 | N prim insabh DM [T-II-Db] m nnb Kompl, n entgl bez | 0,89% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,87% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,14% |
| E10.61 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m sonst nb Kompl, n entgl b | 0,76% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,85% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,09% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K60B Diabetes mellitus ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 326,30 € | 843,49 € | 98,90 € | 104,78 € | 9,80 € | 0,05 € | 76,82 € | 21,90 € | 112,02 € | 450,79 € | 2.044,80 € |
| Intensivstation | 15,80 € | 47,45 € | 2,82 € | 8,63 € | 0,57 € | 0,01 € | 7,41 € | 0,83 € | 5,06 € | 14,08 € | 102,63 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 2,19 € | 0,82 € | 0,51 € | 0,05 € | 0,00 € | 1,79 € | 0,08 € | 0,57 € | 1,20 € | 8,32 € |
| OP-Bereich | 1,30 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,70 € | 0,33 € | 0,46 € | 0,65 € | 4,91 € |
| Anästhesie | 1,20 € | 0,01 € | 0,64 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,04 € | 0,26 € | 0,16 € | 2,60 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,04 € | 6,13 € | 0,39 € | 0,02 € | 1,37 € | 2,00 € | 1,79 € | 1,42 € | 1,80 € | 18,29 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,50 € | 0,15 € | 7,44 € | 0,62 € | 0,02 € | 0,35 € | 3,58 € | 1,00 € | 2,02 € | 2,76 € | 23,45 € |
| Radiologie | 15,70 € | 0,05 € | 23,87 € | 0,35 € | 0,08 € | 0,27 € | 8,38 € | 3,24 € | 8,71 € | 8,25 € | 68,88 € |
| Laboratorien | 14,90 € | 0,16 € | 97,42 € | 3,64 € | 1,96 € | 0,00 € | 69,34 € | 5,99 € | 8,53 € | 27,37 € | 229,31 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,70 € | 1,66 € | 79,53 € | 6,40 € | 0,28 € | 0,11 € | 9,47 € | 1,65 € | 9,71 € | 29,79 € | 184,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,13 € | 1,44 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,40 € | 0,61 € | 481,72 € | 484,59 € |
| Summe: | 431,00 € | 895,33 € | 320,05 € | 125,58 € | 12,78 € | 2,55 € | 179,74 € | 37,25 € | 149,37 € | 1.018,57 € | 3.172,05 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.996 | | Kurzlieger 6,27% | | 0 71,83% | | Männlich 52,67% | |
| v. MDC: | 6,40% | Normallieger 87,35% | | 1 0,33% | | Weiblich 47,33% | |
| v. gesamt: | 0,18% | Langlieger 6,38% | | 2 27,84% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,927 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.624,47 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,7 | | | | Std. Abw. 1.492,34 | |
| | | Standardabw. VWD 4,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 8,74% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,58% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,81% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,45% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,12% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 20,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,41% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,74% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,44% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 55,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,95% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,04% |
| E10.71 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, entgl bez | 23,43% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 4,56% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,77% |
| E10.11 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Ketoazidose, entgl bez | 9,51% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 4,56% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,65% |
| E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 6,48% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 4,23% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 4,36% |
| E11.11 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Ketoazidose, entgl bez | 1,87% | H36.0 | Retinopathia diabetica | 2,77% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,26% |
| E10.10 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Ketoazidose, n entgl bez | 1,74% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 2,53% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,99% |
| E10.70 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m mult Komplik, n entgl bez | 1,23% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,34% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,89% |
| E11.10 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Ketoazidose, n entgl bez | 0,40% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,06% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 2,50% |
| | | | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 2,03% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,32% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,95% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,13% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,69% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,04% |
| | | | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 1,48% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,04% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,22% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,04% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,18% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,76% |
| | | | E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 1,15% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,76% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,06% | 1-206 | Neurographie | 1,67% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,03% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,48% |
| | | | E11.41 | N prim insabh DM [T-II-Db] m neurol Komplik, entgl bez | 0,96% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,39% |
| | | | Z71 | Pers, GesundhW f Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl | 0,84% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 1,11% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,80% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,11% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K60C Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 10 Jahre, mit multiplen Komplikationen oder Ketoazidose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 277,50 € | 564,39 € | 124,23 € | 65,35 € | 4,06 € | 0,02 € | 57,14 € | 7,02 € | 79,78 € | 491,93 € | 1.671,41 € |
| Intensivstation | 8,50 € | 27,94 € | 1,26 € | 6,01 € | 0,26 € | 0,01 € | 5,13 € | 0,41 € | 2,76 € | 7,19 € | 59,49 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,33 € | 0,29 € | 0,10 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,75 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,50 € | 3,69 € |
| OP-Bereich | 0,90 € | 0,00 € | 0,93 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,43 € | 3,51 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,10 € | 1,63 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 4,66 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,97 € | 0,94 € | 0,54 € | 1,20 € | 11,15 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,00 € | 5,89 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,18 € | 2,79 € | 0,12 € | 1,35 € | 5,05 € | 19,67 € |
| Radiologie | 11,70 € | 0,01 € | 16,14 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,18 € | 6,22 € | 1,86 € | 6,11 € | 7,89 € | 50,36 € |
| Laboratorien | 9,10 € | 0,07 € | 70,92 € | 1,81 € | 0,63 € | 0,00 € | 63,04 € | 1,96 € | 8,21 € | 30,11 € | 185,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 73,20 € | 1,11 € | 119,88 € | 1,94 € | 0,26 € | 0,13 € | 13,66 € | 0,75 € | 10,98 € | 46,71 € | 268,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,51 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,14 € | 0,16 € | 348,20 € | 349,14 € |
| Summe: | 388,50 € | 594,88 € | 345,18 € | 75,96 € | 5,25 € | 1,34 € | 150,49 € | 13,23 € | 110,30 € | 939,31 € | 2.624,47 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.916 | | Kurzlieger 13,61% | | 0 70,91% | | Männlich 49,92% | |
| v. MDC: 8,36% | | Normallieger 80,00% | | 1 0,36% | | Weiblich 50,08% | |
| v. gesamt: 0,23% | | Langlieger 6,39% | | 2 28,73% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,833 | | 1. Tag zus. Entgelt 18 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.359,13 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,9 | | | | Std. Abw. 1.398,70 | |
| | | Standardabw. VWD 4,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 8,40% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,72% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,89% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,92% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,84% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 15,93% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,25% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 8,71% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,96% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| E11.91 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, entgl bez | 20,17% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,15% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,23% |
| E10.91 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Komplik, entgl bez | 14,10% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,35% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,39% |
| E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 7,97% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,27% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 4,99% |
| E10.90 | Prim insabh DM [T-I-Diab] oh Komplik, n entgl bez | 7,64% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 2,00% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,72% |
| E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 7,28% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,85% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 3,01% |
| E14.91 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, entgl bez | 6,95% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,83% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,80% |
| E11.01 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Koma, entgl bez | 4,75% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,56% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,74% |
| E11.81 | N prim insabh DM [T-II-Db] m nnb Komplik, entgl bez | 3,63% | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 1,40% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,53% |
| E10.01 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Koma, entgl bez | 3,47% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,28% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,33% |
| E14.81 | Nnb Diabetes mellitus m nnb Komplik, entgl bez | 2,89% | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | 1,07% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,12% |
| E10.61 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m sonst nb Komplik, n entgl b | 2,60% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,96% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,12% |
| E11.61 | N prim insabh DM [T-II-Db] m sonst nb Komplik, eb | 2,55% | E86 | Volumenmangel | 0,88% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,98% |
| E14.01 | Nnb Diabetes mellitus m Koma, entgl bez | 2,27% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,87% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 1,71% |
| E11.80 | N prim insabh DM [T-II-Db] m nnb Komplik, n entgl bez | 1,89% | E16.2 | Hypoglykämie, nnbez | 0,86% | 3-721 | SPECT Herz | 1,64% |
| E10.81 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m nnb Komplik, entgl bez | 1,61% | Z71 | Pers, GesundhW f Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl | 0,86% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,64% |
| E10.80 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m nnb Komplik, n entgl bez | 1,15% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,79% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,44% |
| E14.11 | Nnb Diabetes mellitus m Ketoazidose, entgl bez | 1,10% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,78% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,37% |
| E13.91 | Sonst nb Diabetes mellit oh Komplik, entgl bez | 0,92% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,73% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,37% |
| E11.60 | N prim insabh DM [T-II-Db] m sonst nb Komplik, neb | 0,79% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,71% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,30% |
| E11.00 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Koma, ni entgl bez | 0,74% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 0,71% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,30% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K60D Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 10 Jahre, ohne multiple Komplikationen oder Ketoazidose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 244,20 € | 548,02 € | 80,01 € | 74,30 € | 3,73 € | 0,03 € | 57,67 € | 18,42 € | 85,52 € | 376,30 € | 1.488,21 € |
| Intensivstation | 7,20 € | 21,73 € | 1,54 € | 4,63 € | 0,17 € | 0,02 € | 3,55 € | 0,19 € | 1,99 € | 5,35 € | 46,33 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,87 € | 0,16 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,41 € | 2,79 € |
| OP-Bereich | 1,30 € | 0,00 € | 0,92 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,61 € | 0,07 € | 0,28 € | 0,32 € | 3,86 € |
| Anästhesie | 1,00 € | 0,01 € | 0,51 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,32 € | 0,07 € | 2,11 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,01 € | 4,46 € | 0,41 € | 0,04 € | 2,33 € | 1,93 € | 3,68 € | 1,24 € | 1,17 € | 17,72 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,00 € | 4,10 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,95 € | 1,08 € | 1,22 € | 1,51 € | 13,31 € |
| Radiologie | 10,40 € | 0,04 € | 16,68 € | 0,27 € | 0,07 € | 0,20 € | 5,91 € | 3,23 € | 6,63 € | 5,22 € | 48,70 € |
| Laboratorien | 13,70 € | 0,13 € | 68,40 € | 3,05 € | 1,01 € | 0,00 € | 53,32 € | 6,16 € | 8,52 € | 16,66 € | 171,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 47,90 € | 1,28 € | 74,87 € | 8,91 € | 0,25 € | 0,23 € | 10,76 € | 2,46 € | 12,76 € | 29,76 € | 189,18 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,21 € | 1,80 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,54 € | 0,93 € | 372,19 € | 375,91 € |
| Summe: | 331,70 € | 572,30 € | 253,45 € | 92,21 € | 5,27 € | 3,23 € | 136,53 € | 35,84 € | 119,59 € | 808,96 € | 2.359,12 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 279 | | Kurzlieger 16,45% | | 0 15,41% | |
| v. MDC: 0,60% | | Normallieger 74,01% | | 1 2,51% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 9,55% | | 2 19,71% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 34,05% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 28,32% | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,3 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 5,9 | | Männlich 46,59% | |
| | | | | Weiblich 53,41% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | |
| 1,036 | | | | Arith. MW 2.932,09 | |
| | | | | Std. Abw. 1.976,34 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 4,30% | |
| | | 28 T. - < 1 Jahr 12,90% | | 40 - 49 Jahre 5,38% | |
| | | 1 - 2 Jahre 14,70% | | 50 - 54 Jahre 4,66% | |
| | | 3 - 5 Jahre 7,17% | | 55 - 59 Jahre 2,87% | |
| | | 6 - 9 Jahre 0,72% | | 60 - 64 Jahre 6,81% | |
| | | 10 - 15 Jahre 2,87% | | 65 - 74 Jahre 11,11% | |
| | | 16 - 17 Jahre 0,36% | | 75 - 79 Jahre 6,45% | |
| | | 18 - 29 Jahre 2,51% | | 80 Jahre u. älter 17,19% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| E41 | Alimentärer Marasmus | 27,96% | E86 | Volumenmangel | 2,63% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 10,40% |
| E46 | Nnbez Energie- u Eiweißmangelernährung | 18,64% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,87% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 9,19% |
| E51.2 | Wernicke-Enzephalopathie | 16,13% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,97% |
| E44.1 | Leichte Energie- u Eiweißmangelernährung | 15,05% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,75% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,24% |
| E44.0 | Mäßige Energie- u Eiweißmangelernährung | 13,26% | R23.1 | Blässe | 1,64% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 5,37% |
| E43 | Nnb erhebliche Energie- u Eiweißmangelernährung | 7,17% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 1,58% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 5,20% |
| E42 | Kwashiorkor-Marasmus | 0,72% | F98.2 | Fütterstörung im frühen Kindesalter | 1,58% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 4,16% |
| E64.0 | Folgen Energie- u Eiweißmangelernährung | 0,72% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,46% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 2,95% |
| E51.8 | Sonstige Manifestationen Thiaminmangel | 0,36% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,46% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,43% |
| | | | R64 | Kachexie | 1,34% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,08% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,23% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,73% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,17% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,56% |
| | | | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,99% | 8-857.0 | PeritDialys, intermitt, masch unterstütz (IPD) | 1,56% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 0,93% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,39% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,93% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,39% |
| | | | R13 | Dysphagie | 0,93% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,39% |
| | | | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 0,82% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,39% |
| | | | F50.8 | Sonstige Eßstörungen | 0,76% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,21% |
| | | | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 0,76% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,21% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,76% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,21% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K61Z Schwere Ernährungsstörungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 289,50 € | 850,00 € | 81,78 € | 103,84 € | 8,30 € | 0,07 € | 73,47 € | 50,91 € | 71,58 € | 429,83 € | 1.959,28 € |
| Intensivstation | 18,30 € | 51,99 € | 2,25 € | 10,36 € | 0,25 € | 0,00 € | 11,94 € | 0,50 € | 4,73 € | 19,74 € | 120,02 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 1,43 € | 0,05 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,69 € | 0,00 € | 0,18 € | 1,05 € | 4,87 € |
| OP-Bereich | 2,40 € | 0,04 € | 3,16 € | 0,29 € | 0,01 € | 2,62 € | 2,27 € | 0,33 € | 0,94 € | 1,46 € | 13,51 € |
| Anästhesie | 3,60 € | 0,01 € | 3,12 € | 0,30 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,06 € | 0,41 € | 0,87 € | 9,42 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,00 € | 6,30 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,21 € | 1,73 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,67 € | 12,93 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 14,90 € | 0,01 € | 12,70 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,25 € | 8,72 € | 2,52 € | 3,83 € | 4,90 € | 48,60 € |
| Radiologie | 21,90 € | 0,06 € | 31,16 € | 0,50 € | 0,16 € | 0,15 € | 10,66 € | 2,64 € | 9,31 € | 10,13 € | 86,71 € |
| Laboratorien | 15,70 € | 0,68 € | 115,07 € | 3,10 € | 1,67 € | 0,00 € | 73,98 € | 3,72 € | 6,98 € | 32,33 € | 253,19 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,50 € | 1,00 € | 65,09 € | 0,88 € | 0,55 € | 0,01 € | 6,48 € | 1,48 € | 13,77 € | 19,46 € | 143,22 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 279,31 € | 280,32 € |
| Summe: | 404,10 € | 905,22 € | 321,64 € | 120,61 € | 10,96 € | 3,31 € | 191,98 € | 62,16 € | 112,33 € | 799,75 € | 2.932,07 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.389 | | Kurzlieger 10,99% | | 0 0,00% | | Männlich 33,91% | |
| v. MDC: 2,97% | | Normallieger 80,80% | | 1 0,00% | | Weiblich 66,09% | |
| v. gesamt: 0,08% | | Langlieger 8,20% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,015 | | 1. Tag zus. Entgelt 21 | | 4 100,00% | | Arith. MW 2.874,37 | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,0 | | | | Std. Abw. 1.691,94 | |
| | | Standardabw. VWD 5,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,65% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,36% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,16% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 1,08% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 1,44% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,65% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 1,66% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,43% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 4,82% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,22% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 14,11% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 14,47% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,50% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 57,45% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| E86 | Volumenmangel | 59,83% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,24% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 10,66% |
| E87.1 | Hypoosmolalität u Hyponatriämie | 6,62% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,91% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 10,23% |
| E16.2 | Hypoglykämie, nnbez | 5,69% | F03 | Nnbez Demenz | 3,35% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,03% |
| E87.5 | Hyperkaliämie | 4,03% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,76% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,40% |
| E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 3,82% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,40% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 5,08% |
| E15 | Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch | 3,10% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,09% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,26% |
| E87.6 | Hypokaliämie | 2,95% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,92% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,63% |
| R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 2,74% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,53% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,51% |
| E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 2,59% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,07% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 2,38% |
| R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,94% | E86 | Volumenmangel | 1,02% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,38% |
| E87.2 | Azidose | 1,44% | R64 | Kachexie | 0,99% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,20% |
| R73.9 | Hyperglykämie, nnbez | 0,72% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,98% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,88% |
| R63.0 | Anorexie | 0,65% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,98% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,63% |
| E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,50% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,91% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,63% |
| E87.3 | Alkalose | 0,43% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,89% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,44% |
| E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,36% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,88% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,19% |
| E87.0 | Hyperosmolalität u Hypernatriämie | 0,36% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,84% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,07% |
| E53.8 | Mangel sonst nb Vitamine Vit-B-Komplex | 0,29% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,80% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,07% |
| R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 0,29% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,78% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 0,94% |
| R29.0 | Tetanie | 0,14% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,72% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,82% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K62A Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 242,50 € | 850,14 € | 58,13 € | 122,67 € | 9,37 € | 0,07 € | 77,37 € | 37,33 € | 93,68 € | 361,72 € | 1.853,01 € |
| Intensivstation | 26,60 € | 74,87 € | 2,33 € | 14,82 € | 0,78 € | 0,05 € | 11,96 € | 0,34 € | 7,46 € | 21,15 € | 160,39 € |
| Dialyseabteilung | 2,40 € | 4,20 € | 1,42 € | 0,67 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,10 € | 2,75 € | 1,18 € | 2,41 € | 18,11 € |
| OP-Bereich | 2,40 € | 0,00 € | 1,80 € | 0,13 € | 0,00 € | 1,48 € | 0,54 € | 0,23 € | 0,38 € | 0,42 € | 7,43 € |
| Anästhesie | 1,60 € | 0,01 € | 1,13 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,29 € | 3,65 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,00 € | 3,51 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,64 € | 1,51 € | 0,96 € | 1,15 € | 1,04 € | 12,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 14,10 € | 0,45 € | 13,08 € | 1,41 € | 0,03 € | 0,38 € | 6,72 € | 0,51 € | 5,00 € | 4,40 € | 46,11 € |
| Radiologie | 19,90 € | 0,20 € | 29,30 € | 0,95 € | 0,04 € | 0,36 € | 11,40 € | 3,95 € | 9,99 € | 10,53 € | 86,57 € |
| Laboratorien | 11,10 € | 0,09 € | 61,47 € | 4,22 € | 4,69 € | 0,00 € | 45,35 € | 7,89 € | 5,71 € | 18,67 € | 159,19 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,50 € | 3,13 € | 54,86 € | 6,14 € | 0,24 € | 0,44 € | 8,52 € | 2,28 € | 7,20 € | 16,87 € | 130,13 € |
| Basiskostenstelle | 1,00 € | 0,06 € | 1,61 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,31 € | 394,55 € | 397,69 € |
| Summe: | 354,90 € | 933,15 € | 228,64 € | 151,43 € | 15,41 € | 3,42 € | 166,75 € | 56,34 € | 132,25 € | 832,05 € | 2.874,37 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 5.044 | | Kurzlieger 16,01% | | 0 36,08% | | Männlich 41,28% | |
| v. MDC: 10,77% | | Normallieger 76,47% | | 1 1,63% | | Weiblich 58,72% | |
| v. gesamt: 0,30% | | Langlieger 7,52% | | 2 28,11% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 34,18% | | Fallkosten | |
| 0,648 | | 1. Tag zus. Entgelt 15 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.835,82 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,9 | | | | Std. Abw. 1.233,09 | |
| | | Standardabw. VWD 3,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 11,82% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,66% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 3,59% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,20% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 2,78% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 3,53% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 9,56% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,21% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,01% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 22,99% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| E86 | Volumenmangel | 41,42% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,29% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,95% |
| E16.2 | Hypoglykämie, nnbez | 7,89% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 3,60% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 7,95% |
| R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 5,83% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,88% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,05% |
| R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 5,21% | E86 | Volumenmangel | 1,67% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,02% |
| R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 4,10% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,47% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 4,36% |
| E87.1 | Hypoosmolalität u Hyponatriämie | 3,47% | F03 | Nnbez Demenz | 1,24% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,46% |
| E15 | Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch | 3,01% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,16% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,67% |
| E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 2,74% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,00% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 2,51% |
| R62.9 | Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung, nnbez | 2,42% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,00% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 2,37% |
| E87.6 | Hypokaliämie | 2,14% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,18% |
| E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,04% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,89% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,07% |
| E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 1,96% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,81% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,88% |
| E87.2 | Azidose | 1,86% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,80% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,82% |
| E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,82% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,77% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,77% |
| R73.9 | Hyperglykämie, nnbez | 1,43% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,76% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,69% |
| E87.5 | Hyperkaliämie | 1,35% | F07.9 | Nnb org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH | 0,73% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,61% |
| E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,27% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,71% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,61% |
| R63.0 | Anorexie | 1,05% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,69% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,39% |
| R62.0 | Verzögertes Erreichen von Entwicklungsstufen | 0,85% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,64% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,36% |
| P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 0,71% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,62% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,14% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K62B Verschiedene Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 168,60 € | 517,36 € | 46,22 € | 66,10 € | 6,33 € | 0,03 € | 47,05 € | 18,99 € | 62,44 € | 234,00 € | 1.167,09 € |
| Intensivstation | 8,90 € | 27,30 € | 1,19 € | 5,41 € | 0,42 € | 0,04 € | 4,02 € | 1,06 € | 3,35 € | 7,69 € | 59,40 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,30 € | 0,44 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,09 € | 0,27 € | 0,81 € | 4,53 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,01 € | 2,58 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,89 € | 1,36 € | 0,49 € | 1,49 € | 1,97 € | 11,53 € |
| Anästhesie | 3,20 € | 0,03 € | 2,40 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,11 € | 0,66 € | 0,61 € | 8,16 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,01 € | 2,67 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,72 € | 2,17 € | 0,67 € | 0,64 € | 0,88 € | 10,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,30 € | 0,03 € | 5,62 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,13 € | 3,15 € | 0,37 € | 2,21 € | 1,96 € | 19,10 € |
| Radiologie | 12,40 € | 0,05 € | 18,56 € | 0,37 € | 0,07 € | 0,39 € | 7,02 € | 3,40 € | 7,15 € | 6,82 € | 56,27 € |
| Laboratorien | 13,90 € | 0,19 € | 63,82 € | 2,92 € | 2,84 € | 0,00 € | 42,26 € | 5,61 € | 6,52 € | 16,96 € | 155,06 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,40 € | 1,26 € | 42,64 € | 5,10 € | 0,20 € | 0,55 € | 6,68 € | 1,15 € | 6,48 € | 17,23 € | 109,66 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,11 € | 1,29 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,19 € | 0,51 € | 232,60 € | 234,89 € |
| Summe: | 246,00 € | 547,65 € | 187,43 € | 81,30 € | 9,87 € | 2,75 € | 115,37 € | 32,13 € | 91,72 € | 521,53 € | 1.835,83 € |

K63A Angeborene Stoffwechselstörungen

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: 28 | N: 46.843 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 896 v. MDC: 1,91% v. gesamt: 0,05% | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 91,24% Langlieger 8,76% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 17 mittl. arithm. VWD 6,4 Standardabw. VWD 4,6 | PCCL 0 53,35% 1 0,11% 2 24,78% 3 16,18% 4 5,58% | Geschlecht Männlich 55,58% Weiblich 44,42% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.431,99 Std. Abw. 1.683,64 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>5,69%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>8,82%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>6,14%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>16,85%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>5,69%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>12,61%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>4,58%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>8,15%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>5,47%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>10,71%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>4,46%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>2,01%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>1,56%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>5,47%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>1,79%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,69% | 28 T. - < 1 Jahr | 8,82% | 40 - 49 Jahre | 6,14% | 1 - 2 Jahre | 16,85% | 50 - 54 Jahre | 5,69% | 3 - 5 Jahre | 12,61% | 55 - 59 Jahre | 4,58% | 6 - 9 Jahre | 8,15% | 60 - 64 Jahre | 5,47% | 10 - 15 Jahre | 10,71% | 65 - 74 Jahre | 4,46% | 16 - 17 Jahre | 2,01% | 75 - 79 Jahre | 1,56% | 18 - 29 Jahre | 5,47% | 80 Jahre u. älter | 1,79% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 8,82% | 40 - 49 Jahre | 6,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 16,85% | 50 - 54 Jahre | 5,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 12,61% | 55 - 59 Jahre | 4,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 8,15% | 60 - 64 Jahre | 5,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 10,71% | 65 - 74 Jahre | 4,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 2,01% | 75 - 79 Jahre | 1,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 5,47% | 80 Jahre u. älter | 1,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| E88.9 | Stoffwechselstörung, nnbez | 18,97% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,38% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,32% |
| D76.0 | Langerhans-Zell-Histiozytose, ank | 6,81% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,44% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,12% |
| E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 6,70% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,31% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,20% |
| E71.1 | Sonstige Störungen SW verzweigter Aminosäuren | 5,47% | E88.9 | Stoffwechselstörung, nnbez | 2,14% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,09% |
| E72.2 | Störungen Harnstoffzyklus | 5,47% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,39% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,09% |
| E83.0 | Störungen Kupferstoffwechsel | 4,91% | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 1,12% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,63% |
| E88.8 | Sonstige nb Stoffwechselstörungen | 4,46% | E87.2 | Azidose | 1,09% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 2,17% |
| E72.0 | Störungen Aminosäuretransport | 3,79% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 1,05% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,83% |
| E88.2 | Lipomatose, aonkl | 3,79% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,98% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,72% |
| E80.2 | Sonstige Porphyrie | 3,46% | R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 0,98% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,72% |
| E74.0 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | 3,24% | E71.1 | Sonstige Störungen SW verzweigter Aminosäuren | 0,92% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,60% |
| E88.0 | Störungen Plasmaprotein-Stoffwechsel, aonkl | 2,79% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,88% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,37% |
| E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,57% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,88% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,37% |
| E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 2,57% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,88% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,26% |
| E78.1 | Reine Hypertriglyzeridämie | 1,90% | E86 | Volumenmangel | 0,85% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,14% |
| E70.0 | Klassische Phenylketonurie | 1,56% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,75% | 1-206 | Neurographie | 1,14% |
| E71.0 | Ahornsirup- (Harn-) KH | 1,34% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,68% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 1,14% |
| E72.3 | Störungen Lysin- u HydroxylysinSW | 1,34% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,68% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,14% |
| E74.8 | Sonstige nb Störungen KohlenhydratSW | 1,34% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,68% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,14% |
| E80.1 | Porphyria cutanea tarda | 1,34% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,64% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,03% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K63A Angeborene Stoffwechselstörungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 189,90 € | 551,57 € | 91,35 € | 97,79 € | 8,64 € | 0,08 € | 52,27 € | 42,04 € | 70,08 € | 317,98 € | 1.421,67 € |
| Intensivstation | 18,60 € | 40,02 € | 4,57 € | 9,27 € | 0,66 € | 0,17 € | 5,81 € | 2,79 € | 4,12 € | 13,23 € | 99,22 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 1,77 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,47 € | 1,12 € | 0,05 € | 0,56 € | 4,44 € |
| OP-Bereich | 7,50 € | 0,05 € | 9,11 € | 0,57 € | 0,01 € | 1,11 € | 4,32 € | 1,12 € | 1,89 € | 4,84 € | 30,53 € |
| Anästhesie | 9,30 € | 0,06 € | 6,45 € | 1,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,52 € | 0,24 € | 1,80 € | 2,49 € | 23,92 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,01 € | 4,29 € | 0,40 € | 0,07 € | 1,23 € | 3,29 € | 2,10 € | 1,19 € | 1,79 € | 17,07 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,08 € | 5,72 € | 0,32 € | 0,00 € | 1,82 € | 3,24 € | 0,79 € | 1,44 € | 2,30 € | 19,44 € |
| Radiologie | 19,20 € | 0,10 € | 26,82 € | 0,49 € | 0,01 € | 0,87 € | 12,19 € | 2,50 € | 15,02 € | 12,74 € | 89,90 € |
| Laboratorien | 24,60 € | 0,29 € | 128,05 € | 3,52 € | 2,78 € | 0,00 € | 86,55 € | 16,81 € | 12,00 € | 33,04 € | 307,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,40 € | 2,28 € | 82,86 € | 19,45 € | 0,13 € | 0,66 € | 14,96 € | 2,72 € | 13,05 € | 34,19 € | 216,68 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,51 € | 4,30 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,80 € | 2,36 € | 192,86 € | 201,46 € |
| Summe: | 322,40 € | 596,74 € | 363,63 € | 133,21 € | 12,30 € | 5,94 € | 185,74 € | 73,03 € | 123,00 € | 616,02 € | 2.432,00 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 210 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 74,76% | | Männlich 54,76% | |
| v. MDC: 0,45% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,48% | | Weiblich 45,24% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 0,00% | | 2 13,81% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 9,05% | | Fallkosten | |
| 0,242 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 1,90% | | Arith. MW 684,27 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 407,82 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 13,33% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,24% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,19% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,48% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 2,86% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 1,90% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 2,86% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 6,19% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,48% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| D76.0 | Langerhans-Zell-Histiozytose, ank | 14,29% | D76.0 | Langerhans-Zell-Histiozytose, ank | 4,74% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 13,04% |
| E88.9 | Stoffwechselstörung, nnbez | 11,90% | Z45.2 | Anpassung u Handhabung vaskulärer Zugang | 2,84% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 7,61% |
| E70.0 | Klassische Phenylketonurie | 5,24% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,37% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,61% |
| E83.3 | Störungen Phosphorstoffwechsel | 4,76% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 1,66% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 4,35% |
| D76.3 | Sonstige Histiozytose-Syndrome | 3,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,66% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,26% |
| E74.0 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | 3,81% | E88.9 | Stoffwechselstörung, nnbez | 1,42% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 3,26% |
| E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 3,33% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,42% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,26% |
| E83.0 | Störungen Kupferstoffwechsel | 3,33% | M81.99 | Osteoporose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,18% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 3,26% |
| E70.1 | Sonstige Hyperphenylalaninämien | 2,86% | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 0,95% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,26% |
| E71.1 | Sonstige Störungen SW verzweigter Aminosäuren | 2,86% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 0,95% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,26% |
| E75.6 | Störung Lipidspeicherung, nnbez | 2,86% | D50.9 | Eisenmangelanämie, nnbez | 0,71% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 2,17% |
| E72.2 | Störungen Harnstoffzyklus | 2,38% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,71% | 1-266.y | EPU Herz, nicht kathgest, nnb | 2,17% |
| E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 2,38% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 0,71% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,17% |
| E80.2 | Sonstige Porphyrie | 2,38% | E34.3 | Minderwuchs, aonkl | 0,71% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,17% |
| E88.0 | Störungen Plasmaprotein-Stoffwechsel, aonkl | 2,38% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,71% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,17% |
| E88.8 | Sonstige nb Stoffwechselstörungen | 2,38% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,71% | 5-894.17 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVers, OA u Ellb | 2,17% |
| E74.2 | Störungen Galaktosestoffwechsel | 1,90% | E83.0 | Störungen Kupferstoffwechsel | 0,71% | 5-894.18 | Lok Exzis erkr Gew Haut u Unterht, prim WuVerschl, UA | 2,17% |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nnbez | 1,90% | E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 0,71% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,09% |
| E88.1 | Lipodystrophie, aonkl | 1,90% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,71% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,09% |
| E88.2 | Lipomatose, aonkl | 1,90% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 0,71% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,09% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K63B Angeborene Stoffwechselstörungen, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 44,30 € | 141,59 € | 33,48 € | 21,78 € | 3,29 € | 0,00 € | 13,22 € | 20,18 € | 14,02 € | 73,28 € | 365,14 € |
| Intensivstation | 0,30 € | 2,34 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,41 € | 4,72 € |
| OP-Bereich | 3,90 € | 0,03 € | 3,87 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,09 € | 2,63 € | 0,02 € | 0,80 € | 1,23 € | 12,62 € |
| Anästhesie | 8,20 € | 0,07 € | 6,45 € | 1,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,82 € | 0,26 € | 1,23 € | 2,39 € | 21,51 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 2,34 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,34 € | 1,19 € | 2,36 € | 1,03 € | 0,55 € | 9,65 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,97 € | 0,25 € | 0,58 € | 0,56 € | 5,10 € |
| Radiologie | 11,30 € | 0,03 € | 11,55 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,08 € | 4,96 € | 1,14 € | 8,49 € | 8,47 € | 46,50 € |
| Laboratorien | 9,60 € | 0,12 € | 40,88 € | 5,95 € | 0,10 € | 0,00 € | 23,01 € | 9,33 € | 3,91 € | 12,13 € | 105,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,10 € | 2,06 € | 26,79 € | 3,10 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,85 € | 1,83 € | 3,69 € | 13,65 € | 79,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 0,90 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,34 € | 33,36 € | 34,87 € |
| Summe: | 105,90 € | 146,31 € | 127,46 € | 33,06 € | 3,43 € | 0,53 € | 50,94 € | 35,47 € | 35,11 € | 146,03 € | 684,27 € |

K64A Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC

| | | | |
|----|--|----------------------|------------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: 28 | N: 46.843 |
|----|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|---------|-------------------|----------|------------------|--------|-------------------|--------|
| 72 | | Kurzlieger | 19,42% | 0 | 0,00% | Männlich | 27,78% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 16,66% |
| v. MDC: | 0,15% | Normallieger | 69,90% | 1 | 0,00% | Weiblich | 72,22% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,39% | 40 - 49 Jahre | 5,56% |
| v. gesamt: | 0,00% | Langlieger | 10,68% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 16,67% | 50 - 54 Jahre | 4,17% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 3 | 3 | 0,00% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 12,50% | 55 - 59 Jahre | 2,78% |
| 2,079 | | 1. Tag zus. Entgelt | 28 | 4 | 100,00% | Arith. MW | 5.884,50 | 6 - 9 Jahre | 1,39% | 60 - 64 Jahre | 6,94% |
| | | mittl. arithm. VWD | 13,1 | | | Std. Abw. | 4.193,48 | 10 - 15 Jahre | 1,39% | 65 - 74 Jahre | 12,50% |
| | | Standardabw. VWD | 6,8 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 8,33% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 9,72% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| E27.2 | Addison-Krise | 27,78% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,02% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 8,12% |
| C74.9 | BNB Nebenniere, nnbez | 26,39% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,71% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,88% |
| C74.1 | BNB Nebennierenmark | 18,06% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 2,56% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,62% |
| C74.0 | BNB Nebennierenrinde | 12,50% | D70 | Agranulozytose | 2,26% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,62% |
| E05.5 | Thyreotoxische Krise | 6,94% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,81% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,62% |
| D44.4 | NB unsich/unbek Verhalt Duct craniopharyngealis | 4,17% | D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 1,66% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,00% |
| E22.2 | Syndrom inadäquate Sekretion von Adiuretin | 4,17% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,66% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,75% |
| | | | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,51% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,75% |
| | | | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,51% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,75% |
| | | | E23.0 | Hypopituitarismus | 1,51% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,13% |
| | | | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,21% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,13% |
| | | | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 1,21% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,50% |
| | | | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 1,21% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,50% |
| | | | D84.9 | Immundefekt, nnbez | 1,21% | 8-831.x | Sonst Leg, Wechs u Entfernen Kath zentralven Gefäß | 2,50% |
| | | | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,06% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,88% |
| | | | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,06% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,88% |
| | | | E27.1 | Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz | 1,06% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 1,88% |
| | | | F43.2 | Anpassungsstörungen | 1,06% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,88% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,06% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,88% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,90% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,88% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K64A Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 558,60 € | 1.259,71 € | 243,40 € | 234,08 € | 47,11 € | 0,10 € | 120,30 € | 53,64 € | 120,13 € | 579,57 € | 3.216,63 € |
| Intensivstation | 262,60 € | 356,14 € | 66,36 € | 93,00 € | 5,48 € | 0,02 € | 55,14 € | 0,00 € | 22,96 € | 112,01 € | 973,70 € |
| Dialyseabteilung | 12,90 € | 20,92 € | 1,45 € | 18,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,81 € | 0,00 € | 0,47 € | 1,87 € | 58,16 € |
| OP-Bereich | 2,80 € | 0,01 € | 6,35 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,73 € | 4,22 € | 0,01 € | 1,60 € | 1,87 € | 17,97 € |
| Anästhesie | 4,80 € | 0,00 € | 4,60 € | 0,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,26 € | 0,00 € | 0,54 € | 1,09 € | 13,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,31 € | 1,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,00 € | 5,24 € | 0,13 € | 0,08 € | 0,12 € | 2,11 € | 0,18 € | 0,89 € | 2,36 € | 15,62 € |
| Radiologie | 54,00 € | 0,87 € | 67,40 € | 3,55 € | 0,02 € | 1,00 € | 34,34 € | 1,93 € | 39,93 € | 37,03 € | 240,13 € |
| Laboratorien | 47,10 € | 1,71 € | 191,78 € | 35,74 € | 40,18 € | 0,00 € | 152,87 € | 35,56 € | 19,86 € | 79,93 € | 604,69 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 115,30 € | 4,13 € | 126,58 € | 3,95 € | 0,12 € | 0,00 € | 44,32 € | 6,00 € | 10,54 € | 60,65 € | 371,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,68 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,54 € | 368,59 € | 371,22 € |
| Summe: | 1.063,00 € | 1.643,55 € | 715,49 € | 390,51 € | 92,99 € | 1,97 € | 416,73 € | 97,33 € | 217,65 € | 1.245,28 € | 5.884,51 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 10 | | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 741 | | Kurzlieger 17,65% | | 0 19,70% | | Männlich 40,76% | |
| v. MDC: 1,58% | | Normallieger 74,32% | | 1 0,40% | | Weiblich 59,24% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 8,02% | | 2 14,71% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 17,81% | | Falkkosten | |
| 1,351 | | 1. Tag zus. Entgelt 24 | | 4 47,38% | | Arith. MW 3.824,69 | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,2 | | | | Std. Abw. 2.609,46 | |
| | | Standardabw. VWD 6,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,02% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,67% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,61% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,91% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,94% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,23% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 16,21% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,96% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,70% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 14,04% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C74.9 | BNB Nebenniere, nnbez | 22,40% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,16% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,72% |
| C74.1 | BNB Nebennierenmark | 8,23% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,68% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 7,64% |
| E05.5 | Thyreotoxische Krise | 6,07% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,26% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,52% |
| E16.0 | Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie oh Koma | 5,40% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,54% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,57% |
| E27.2 | Addison-Krise | 5,13% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,23% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 3,33% |
| C73 | BNB Schilddrüse | 4,59% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,14% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 2,68% |
| D44.4 | NB unsich/unbek Verhalt Duct craniopharyngealis | 4,45% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,96% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,60% |
| C74.0 | BNB Nebennierenrinde | 3,78% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,92% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,36% |
| E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 3,78% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,92% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,27% |
| E05.9 | Hyperthyreose, nnbez | 3,24% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,89% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,03% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 3,10% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,83% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,95% |
| E22.2 | Syndrom inadäquate Sekretion von Adiuretin | 2,56% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,83% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,87% |
| C79.7 | Sekundäre BNB Nebenniere | 2,02% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,83% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,87% |
| D44.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nebenniere | 1,62% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,80% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,87% |
| E23.0 | Hypopituitarismus | 1,62% | F03 | Nnbez Demenz | 0,80% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,71% |
| E05.1 | Hyperthyreose m tox solitär Schilddrüsenknoten | 1,35% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,80% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,54% |
| E21.0 | Primärer Hyperparathyreoidismus | 1,35% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,80% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,46% |
| E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 1,35% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,78% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,46% |
| E05.8 | Sonstige Hyperthyreose | 1,21% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,69% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,38% |
| E34.0 | Karzinoid-Syndrom | 1,21% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,67% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,38% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

K64B Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 337,50 € | 800,10 € | 120,08 € | 270,93 € | 37,19 € | 0,30 € | 100,12 € | 67,81 € | 102,84 € | 400,84 € | 2.237,73 € |
| Intensivstation | 50,60 € | 87,27 € | 9,15 € | 23,37 € | 1,95 € | 0,01 € | 16,92 € | 0,72 € | 8,50 € | 35,98 € | 234,51 € |
| Dialyseabteilung | 1,60 € | 2,11 € | 0,80 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,86 € | 0,18 € | 1,01 € | 1,07 € | 8,83 € |
| OP-Bereich | 10,10 € | 0,08 € | 27,02 € | 0,96 € | 0,00 € | 1,15 € | 7,51 € | 1,47 € | 2,99 € | 8,04 € | 59,29 € |
| Anästhesie | 11,50 € | 0,13 € | 8,87 € | 1,34 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,26 € | 0,17 € | 2,04 € | 3,10 € | 30,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,00 € | 5,69 € | 0,49 € | 0,00 € | 1,36 € | 2,27 € | 2,30 € | 1,40 € | 1,74 € | 19,37 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,70 € | 0,11 € | 8,87 € | 0,51 € | 0,01 € | 0,15 € | 4,01 € | 0,69 € | 2,39 € | 4,18 € | 28,67 € |
| Radiologie | 36,70 € | 0,24 € | 50,61 € | 1,30 € | 0,31 € | 1,20 € | 23,34 € | 7,10 € | 29,61 € | 19,53 € | 169,90 € |
| Laboratorien | 29,10 € | 0,61 € | 146,02 € | 7,81 € | 13,63 € | 0,00 € | 104,83 € | 19,99 € | 14,32 € | 41,26 € | 377,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 63,90 € | 2,53 € | 99,07 € | 19,05 € | 0,22 € | 1,39 € | 27,38 € | 6,31 € | 18,46 € | 37,77 € | 276,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,47 € | 4,79 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,78 € | 2,17 € | 373,22 € | 382,33 € |
| Summe: | 553,30 € | 893,65 € | 480,97 € | 326,24 € | 53,32 € | 5,56 € | 291,60 € | 107,52 € | 185,73 € | 926,73 € | 3.824,70 € |

K64C Endokrinopathien, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|
| 10 | MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Anz. DRGs: | 28 | N: | 46.843 |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Fallzahl | |
| | 5.008 |
| v. MDC: | 10,69% |
| v. gesamt: | 0,30% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,760 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 17,07% |
| Normallieger | 74,35% |
| Langlieger | 8,58% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 14 |
| mittl. arithm. VWD | 5,6 |
| Standardabw. VWD | 3,8 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 58,13% |
| 1 | 0,28% |
| 2 | 22,68% |
| 3 | 18,91% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 33,69% |
| Weiblich | 66,29% |
| Unbestimmt | 0,01% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.151,25 |
| Std. Abw. | 1.467,72 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,04% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,62% | 40 - 49 Jahre | 15,22% |
| 1 - 2 Jahre | 0,96% | 50 - 54 Jahre | 9,38% |
| 3 - 5 Jahre | 1,46% | 55 - 59 Jahre | 8,67% |
| 6 - 9 Jahre | 2,00% | 60 - 64 Jahre | 12,20% |
| 10 - 15 Jahre | 3,59% | 65 - 74 Jahre | 16,59% |
| 16 - 17 Jahre | 1,16% | 75 - 79 Jahre | 6,33% |
| 18 - 29 Jahre | 5,79% | 80 Jahre u. älter | 4,99% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C73 | BNB Schilddrüse | 29,29% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,26% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 21,06% |
| E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 7,05% | E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 6,35% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 19,39% |
| E05.2 | Hyperthyreose m toxischer mehrknotiger Struma | 6,73% | E89.2 | Hypoparathyreoidismus nach med Maßnahmen | 2,01% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 13,39% |
| E05.1 | Hyperthyreose m tox solitär Schilddrüsenknoten | 3,97% | Z90.0 | Verlust Teile Kopf od Hals | 1,76% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,58% |
| D35.2 | Gutartige Neubildung Hypophyse | 3,85% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,41% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,56% |
| E34.3 | Minderwuchs, aonkl | 3,33% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,35% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,37% |
| E05.9 | Hyperthyreose, nnbez | 3,27% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,21% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,29% |
| E23.0 | Hypopituitarismus | 2,96% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,05% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,80% |
| E16.0 | Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie oh Koma | 2,20% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,02% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,78% |
| D44.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nebenniere | 1,84% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,00% | 3-749 | Andere Positronenemissionstomographie | 1,69% |
| E21.0 | Primärer Hyperparathyreoidismus | 1,78% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 0,96% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,27% |
| D35.0 | Gutartige Neubildung Nebenniere | 1,76% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,84% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,16% |
| E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 1,72% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,78% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,06% |
| E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma | 1,70% | E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 0,73% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,02% |
| E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,54% | E23.0 | Hypopituitarismus | 0,70% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,78% |
| E22.0 | Akromegalie u hypophysärer Riesenwuchs | 1,50% | D35.2 | Gutartige Neubildung Hypophyse | 0,62% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 0,78% |
| E06.3 | Autoimmunthyreoiditis | 1,42% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,62% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,78% |
| E16.1 | Sonstige Hypoglykämie | 1,42% | I11.9 | Hypertens HerzKH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,62% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 0,72% |
| E23.2 | Diabetes insipidus | 1,36% | E05.0 | Hyperthyreose m diffuser Struma | 0,60% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 0,68% |
| D13.7 | Gutartige Neubild endokrin Drüsenanteil Pankreas | 1,28% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,60% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 0,64% |

MDC MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
K64C Endokrinopathien, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 149,70 € | 345,53 € | 55,47 € | 57,86 € | 6,39 € | 0,18 € | 67,30 € | 26,19 € | 51,64 € | 230,22 € | 990,46 € |
| Intensivstation | 3,60 € | 9,09 € | 0,63 € | 2,12 € | 0,18 € | 0,01 € | 1,46 € | 0,15 € | 0,79 € | 2,91 € | 20,99 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,35 € | 0,29 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,69 € | 0,27 € | 0,30 € | 0,57 € | 4,11 € |
| OP-Bereich | 10,60 € | 0,02 € | 10,77 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,63 € | 12,62 € | 0,22 € | 7,03 € | 8,79 € | 51,27 € |
| Anästhesie | 7,40 € | 0,02 € | 5,33 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,28 € | 0,04 € | 1,11 € | 1,31 € | 18,28 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,01 € | 2,98 € | 0,28 € | 0,00 € | 1,66 € | 1,70 € | 2,79 € | 0,89 € | 0,81 € | 12,91 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,06 € | 5,10 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,29 € | 3,44 € | 0,88 € | 1,82 € | 2,41 € | 18,78 € |
| Radiologie | 32,00 € | 0,15 € | 55,58 € | 0,63 € | 0,08 € | 0,76 € | 40,17 € | 3,47 € | 33,03 € | 16,28 € | 182,12 € |
| Laboratorien | 24,50 € | 1,08 € | 81,83 € | 2,69 € | 1,34 € | 0,00 € | 70,60 € | 6,44 € | 10,55 € | 26,94 € | 226,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 69,30 € | 2,98 € | 180,24 € | 7,45 € | 0,15 € | 0,35 € | 54,29 € | 4,07 € | 31,28 € | 82,73 € | 432,84 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,19 € | 2,92 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,17 € | 1,27 € | 188,32 € | 193,58 € |
| Summe: | 304,00 € | 360,48 € | 401,14 € | 73,29 € | 8,14 € | 3,88 € | 254,80 € | 44,69 € | 139,71 € | 561,29 € | 2.151,34 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 135 | Kurzlieger 12,09% | 0 31,11% | Männlich 51,11% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,19% | Normallieger 74,18% | 1 0,00% | Weiblich 48,89% | 28 T. - < 1 Jahr 3,70% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 13,74% | 2 10,37% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 6,67% |
| | 1. Tag mit Abschlag 5 | 3 18,52% | | 3 - 5 Jahre 6,67% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 35 | 4 40,00% | | 6 - 9 Jahre 7,41% |
| | mittl. arithm. VWD 18,5 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 2,22% |
| Bewertungsrelation | Standardabw. VWD 7,7 | | Arith. MW 8.564,47 | 16 - 17 Jahre 1,48% |
| 3,025 | | | Std. Abw. 5.404,87 | 18 - 29 Jahre 3,70% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 10,37% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 10,37% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 11,85% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 9,63% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 2,96% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 14,82% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 5,19% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 2,96% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 67,41% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,96% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstützt (CAPD) | 31,80% |
| D59.3 | Hämolytisch-urämisches Syndrom | 10,37% | Z49.2 | Sonstige Dialyse | 4,96% | 5-549.2 | Implant KathVerwSyst Bauchr | 13,74% |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 5,19% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 4,01% | 8-857.0 | PeritDialys, intermitt, masch unterstützt (IPD) | 10,93% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 3,70% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,64% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 10,33% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 2,96% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 2,53% | 8-857.2 | PeritDialys, kontin, masch unterstützt (APD), Zusatzgerät | 6,72% |
| T85.71 | Infektion u entz Reaktion d Katheter zur Peritonealdialyse | 2,96% | I12.9 | Hypertens Nierenkrankheit oh Niereninsuff | 2,43% | 8-857.y | Peritonealdialyse, nnb | 4,11% |
| Z49.2 | Sonstige Dialyse | 2,22% | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 2,32% | 5-549.4 | Entfern KathVerwSyst Bauchr | 2,11% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,48% | E87.2 | Azidose | 2,22% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 1,20% |
| Q61.3 | Polyzystische Niere, nnbez | 1,48% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 2,11% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,10% |
| N03.3 | Chron nephrit Synd, diffuse mesangioproliferative GN | 0,74% | Z49.0 | Vorbereitung auf Dialyse | 2,00% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,10% |
| N04.0 | Nephrotisches Synd, minimale glomeruläre Läsion | 0,74% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 2,00% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,90% |
| Q60.5 | Nierenhypoplasie, nnbez | 0,74% | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 1,79% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 0,90% |
| | | | D59.3 | Hämolytisch-urämisches Syndrom | 1,37% | 5-893.1g | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Fuß | 0,80% |
| | | | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,27% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,70% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,16% | 5-549.3 | Revision eines Katheterverweilsystems im Bauchraum | 0,70% |
| | | | E87.5 | Hyperkaliämie | 1,16% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 0,60% |
| | | | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,16% | 5-534.1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis, mit Plastik | 0,60% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,05% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,60% |
| | | | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,05% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,60% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,95% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,50% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L02Z Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 595,40 € | 1.516,82 € | 256,14 € | 301,16 € | 36,14 € | 0,09 € | 193,77 € | 97,21 € | 161,29 € | 883,56 € | 4.041,59 € |
| Intensivstation | 203,20 € | 400,72 € | 57,56 € | 94,55 € | 15,40 € | 0,32 € | 84,12 € | 0,06 € | 148,96 € | 182,66 € | 1.187,54 € |
| Dialyseabteilung | 62,00 € | 257,93 € | 21,72 € | 37,93 € | 0,01 € | 0,14 € | 185,03 € | 29,37 € | 26,88 € | 104,38 € | 725,42 € |
| OP-Bereich | 166,10 € | 1,28 € | 179,49 € | 7,41 € | 1,55 € | 11,20 € | 112,12 € | 13,62 € | 65,95 € | 113,55 € | 672,31 € |
| Anästhesie | 138,00 € | 0,87 € | 120,54 € | 15,43 € | 0,29 € | 0,00 € | 39,01 € | 1,93 € | 16,81 € | 45,75 € | 378,67 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 4,90 € | 0,20 € | 0,00 € | 28,07 € | 2,41 € | 1,97 € | 0,93 € | 1,66 € | 42,65 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,30 € | 0,35 € | 15,70 € | 0,57 € | 0,08 € | 0,77 € | 4,40 € | 0,64 € | 4,22 € | 9,45 € | 43,52 € |
| Radiologie | 28,30 € | 0,10 € | 35,15 € | 0,91 € | 0,12 € | 0,38 € | 13,80 € | 3,14 € | 18,40 € | 24,96 € | 125,29 € |
| Laboratorien | 43,90 € | 0,19 € | 212,34 € | 10,84 € | 39,63 € | 0,00 € | 160,00 € | 9,95 € | 18,19 € | 94,68 € | 589,75 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 65,80 € | 2,79 € | 100,08 € | 7,03 € | 0,07 € | 0,10 € | 15,73 € | 2,32 € | 9,90 € | 36,32 € | 240,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,23 € | 1,99 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,95 € | 513,92 € | 517,64 € |
| Summe: | 1.312,60 € | 2.181,28 € | 1.005,61 € | 476,14 € | 93,29 € | 41,07 € | 810,39 € | 160,59 € | 472,48 € | 2.010,89 € | 8.564,47 € |

L03A Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Fallzahl 801 v. MDC: 1,14% v. gesamt: 0,05% | Verweildauer Kurzlieger 1,28% Normallieger 85,12% Langlieger 13,60% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 36 mittl. arithm. VWD 19,5 Standardabw. VWD 7,8 | PCCL 0 2,37% 1 0,00% 2 0,37% 3 1,62% 4 95,64% | Geschlecht Männlich 63,30% Weiblich 36,70% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 9.835,68 Std. Abw. 4.881,71 | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,62% 1 - 2 Jahre 1,12% 3 - 5 Jahre 2,00% 6 - 9 Jahre 0,37% 10 - 15 Jahre 0,62% 16 - 17 Jahre 0,00% 18 - 29 Jahre 0,37% 30 - 39 Jahre 2,00% 40 - 49 Jahre 4,99% 50 - 54 Jahre 4,74% 55 - 59 Jahre 7,24% 60 - 64 Jahre 13,61% 65 - 74 Jahre 36,48% 75 - 79 Jahre 16,98% 80 Jahre u. älter 8,86% |
|---|---|---|--|---|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 56,68% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,39% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,34% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 11,11% | C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 3,85% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 4,99% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 10,36% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,07% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,40% |
| C65 | BNB Nierenbecken | 7,24% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,67% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,27% |
| D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 4,37% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,65% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,25% |
| C66 | BNB Ureter | 2,75% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,59% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,17% |
| D30.0 | Gutartige Neubildung Niere | 1,37% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,56% | 5-554.41 | Nephrektomie, radikal, offen chirurgisch abdominal | 3,11% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 1,25% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,55% | 5-554.40 | Nephrektomie, radikal, offen chirurgisch lumbal | 2,95% |
| C68.0 | BNB Urethra | 0,62% | D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 1,54% | 5-565.00 | Kut Harnab DarmIP (n kont St) UretIKutSt [IICond], off chir | 2,35% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 0,62% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,47% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,25% |
| C79.0 | Sekundäre BNB Niere u Nierenbecken | 0,50% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,33% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,21% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 0,37% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,31% | 5-576.20 | Radik Zystekt Mann, off chir, oh Urethrekt | 1,80% |
| C68.9 | BNB Harnorgan, nnbez | 0,37% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,25% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,41% |
| C79.1 | Sek BNB Harnblase, so+nnb Harnorgane | 0,37% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,09% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,41% |
| D41.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nierenbecken | 0,37% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,02% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,23% |
| D41.2 | NB unsich/unbek Verhalt Ureter | 0,37% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 0,97% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,21% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 0,25% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,83% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,13% |
| C67.7 | BNB Urachus | 0,25% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,75% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,00% |
| D41.9 | NB unsich/unbek Verhalt Harnorgan, nnbez | 0,25% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,75% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,94% |
| C67.6 | BNB Ostium ureteris | 0,12% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,73% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 0,90% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L03A Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 455,40 € | 1.167,75 € | 146,48 € | 198,55 € | 40,15 € | 5,62 € | 139,34 € | 41,90 € | 160,79 € | 672,98 € | 3.028,94 € |
| Intensivstation | 209,00 € | 740,08 € | 42,35 € | 158,29 € | 12,15 € | 0,10 € | 127,40 € | 5,65 € | 92,83 € | 194,81 € | 1.582,67 € |
| Dialyseabteilung | 9,20 € | 23,84 € | 3,32 € | 2,22 € | 0,01 € | 0,02 € | 15,23 € | 6,27 € | 4,37 € | 10,92 € | 75,42 € |
| OP-Bereich | 594,30 € | 3,49 € | 637,42 € | 39,42 € | 6,26 € | 43,25 € | 408,72 € | 14,89 € | 213,23 € | 316,16 € | 2.277,11 € |
| Anästhesie | 416,70 € | 1,59 € | 297,42 € | 39,93 € | 0,35 € | 0,01 € | 116,39 € | 2,17 € | 48,25 € | 77,91 € | 1.000,74 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 6,03 € | 0,53 € | 0,00 € | 5,09 € | 3,76 € | 0,29 € | 1,56 € | 1,75 € | 23,02 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,90 € | 0,00 € | 8,66 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,14 € | 3,58 € | 0,02 € | 2,77 € | 3,24 € | 27,80 € |
| Radiologie | 51,40 € | 0,17 € | 77,41 € | 0,96 € | 0,21 € | 1,86 € | 32,84 € | 9,70 € | 31,87 € | 30,71 € | 237,15 € |
| Laboratorien | 69,00 € | 0,11 € | 216,76 € | 18,58 € | 85,77 € | 0,00 € | 141,39 € | 23,08 € | 23,81 € | 80,84 € | 659,33 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,60 € | 3,19 € | 129,86 € | 5,38 € | 0,04 € | 1,96 € | 23,98 € | 8,60 € | 28,31 € | 39,61 € | 296,48 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 1,82 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,10 € | 0,72 € | 623,89 € | 627,01 € |
| Summe: | 1.873,50 € | 1.940,33 € | 1.567,53 € | 464,57 € | 144,94 € | 58,05 € | 1.012,77 € | 112,67 € | 608,51 € | 2.052,82 € | 9.835,67 € |

L03B Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, mit schweren CC oder CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: 41 | N: 70.285 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.259 v. MDC: 1,79% v. gesamt: 0,08% | Verweildauer Kurzlieger 0,57% Normallieger 90,45% Langlieger 8,98% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 29 mittl. arithm. VWD 15,9 Standardabw. VWD 5,9 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 42,81% 3 57,19% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 63,15% Weiblich 36,85% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 7.532,93 Std. Abw. 3.564,96 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,38%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>9,05%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>6,59%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,64%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>16,84%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>36,23%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>11,20%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,24%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>6,83%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,38% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,05% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,59% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,64% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,84% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 36,23% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 11,20% | 18 - 29 Jahre | 0,24% | 80 Jahre u. älter | 6,83% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,59% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 16,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 36,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 11,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,24% | 80 Jahre u. älter | 6,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 2,661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------------------|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 59,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,12% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 6,89% |
| D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 8,34% | C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 5,22% | 5-554.41 | Nephrektomie, radikal, offen chirurgisch abdominal | 5,74% |
| C65 | BNB Nierenbecken | 7,78% | D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 2,76% | 5-554.40 | Nephrektomie, radikal, offen chirurgisch lumbal | 5,33% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 6,75% | R31 | Nnbez Hämaturie | 2,62% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,87% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 5,16% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,91% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,70% |
| C66 | BNB Ureter | 4,53% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,64% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,68% |
| D30.0 | Gutartige Neubildung Niere | 3,10% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,54% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,48% |
| D41.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nierenbecken | 0,71% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,51% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,22% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 0,56% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,28% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,02% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 0,40% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,26% | 5-565.00 | Kut Harnab DarmIP (n kont St) UretIKutSt [IICond], off chir | 1,96% |
| C68.9 | BNB Harnorgan, nnbez | 0,40% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,25% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,96% |
| C79.0 | Sekundäre BNB Niere u Nierenbecken | 0,40% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,23% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,50% |
| D41.2 | NB unsich/unbek Verhalt Ureter | 0,40% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,16% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,48% |
| C67.3 | BNB vordere Harnblasenwand | 0,32% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,06% | 5-576.20 | Radik Zystekt Mann, off chir, oh Urethrekt | 1,46% |
| C68.0 | BNB Urethra | 0,32% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 5-553.00 | Teilresektion der Niere, offen chirurgisch lumbal | 1,44% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 0,32% | C61 | BNB Prostata | 0,98% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 1,44% |
| C67.6 | BNB Ostium ureteris | 0,24% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,93% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,35% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 0,16% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,91% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,22% |
| C67.5 | BNB Harnblasenhals | 0,16% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,85% | 5-552.0 | Exzis (erkr) Gew Niere, off chir | 1,20% |
| C67.1 | BNB Apex vesicae | 0,08% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,73% | 5-554.00 | Einfache Nephrektomie, offen chirurgisch lumbal | 1,15% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L03B Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, mit schweren CC oder CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 356,00 € | 978,29 € | 128,07 € | 168,02 € | 28,38 € | 0,80 € | 106,45 € | 24,49 € | 148,85 € | 569,49 € | 2.508,86 € |
| Intensivstation | 104,50 € | 322,30 € | 31,10 € | 68,70 € | 9,94 € | 0,11 € | 52,12 € | 3,13 € | 39,98 € | 94,67 € | 726,55 € |
| Dialyseabteilung | 2,50 € | 9,72 € | 1,50 € | 1,41 € | 0,17 € | 0,00 € | 5,53 € | 0,92 € | 1,15 € | 3,76 € | 26,63 € |
| OP-Bereich | 528,30 € | 3,08 € | 556,84 € | 34,38 € | 6,87 € | 64,81 € | 363,69 € | 14,37 € | 193,34 € | 276,35 € | 2.042,03 € |
| Anästhesie | 358,60 € | 1,70 € | 248,29 € | 36,59 € | 0,65 € | 0,00 € | 105,95 € | 1,45 € | 39,20 € | 61,84 € | 854,25 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,01 € | 2,95 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,33 € | 1,57 € | 0,38 € | 0,61 € | 0,74 € | 8,77 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,20 € | 0,04 € | 6,19 € | 0,36 € | 0,01 € | 0,13 € | 2,36 € | 0,02 € | 1,77 € | 2,90 € | 18,98 € |
| Radiologie | 40,50 € | 0,15 € | 57,76 € | 0,74 € | 0,19 € | 2,11 € | 25,60 € | 7,31 € | 25,41 € | 19,66 € | 179,46 € |
| Laboratorien | 45,50 € | 0,10 € | 136,37 € | 8,94 € | 36,91 € | 0,00 € | 85,69 € | 14,50 € | 14,54 € | 53,38 € | 395,97 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,70 € | 2,82 € | 96,56 € | 4,59 € | 0,18 € | 3,32 € | 19,82 € | 7,73 € | 22,03 € | 32,72 € | 233,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 1,77 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,08 € | 0,76 € | 534,75 € | 537,92 € |
| Summe: | 1.486,70 € | 1.318,32 € | 1.267,40 € | 324,20 € | 83,30 € | 71,61 € | 768,94 € | 74,38 € | 487,64 € | 1.650,26 € | 7.532,93 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------------|----|-------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.131 | | Kurzlieger 0,49% | | 0 100,00% | | Männlich 61,01% | |
| v. MDC: 1,61% | | Normallieger 91,43% | | 1 0,00% | | Weiblich 38,99% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 8,08% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | Falkkosten | | Altersverteilung | |
| 2,150 | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | Arith. MW 6.085,29 | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,2 | | Std. Abw. 2.750,29 | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | Standardabw. VWD 3,8 | | | | 30 - 39 Jahre 3,45% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,34% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,99% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 12,91% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 18,39% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,48% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,20% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,35% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,89% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------------------------------|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 78,78% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 16,50% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 11,51% |
| C65 | BNB Nierenbecken | 4,77% | C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 8,39% | 5-554.41 | Nephrektomie, radikal, offen chirurgisch abdominal | 9,54% |
| D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 4,24% | D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 5,85% | 5-554.40 | Nephrektomie, radikal, offen chirurgisch lumbal | 7,54% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 2,74% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,69% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,88% |
| C66 | BNB Ureter | 2,21% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,65% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,31% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 1,86% | N40 | Prostatahyperplasie | 2,29% | 5-553.00 | Teilresektion der Niere, offen chirurgisch lumbal | 2,38% |
| D30.0 | Gutartige Neubildung Niere | 1,77% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,18% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,21% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 0,97% | C61 | BNB Prostata | 1,66% | 5-552.0 | Exzis (erkr) Gew Niere, off chir | 2,16% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 0,44% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,54% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,02% |
| C68.0 | BNB Urethra | 0,44% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,54% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,67% |
| D41.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nierenbecken | 0,44% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,31% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,64% |
| D41.2 | NB unsich/unbek Verhalt Ureter | 0,35% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,23% | 5-565.00 | Kut Harnab DarmIP (n kont St) UretIIKutSt [IICond], off chir | 1,48% |
| C68.9 | BNB Harnorgan, nnbez | 0,27% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,91% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,34% |
| C79.0 | Sekundäre BNB Niere u Nierenbecken | 0,27% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,91% | 5-071.31 | Adrenalektomie, einseitig, offen chirurgisch abdominal | 1,04% |
| C68.8 | BNB Harnorgane, mehr Teilber überlapp | 0,18% | Q61.0 | Angeborene solitäre Nierenzyste | 0,91% | 5-554.00 | Einfache Nephrektomie, offen chirurgisch lumbal | 1,04% |
| D41.3 | NB unsich/unbek Verhalt Urethra | 0,18% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,87% | 5-071.30 | Adrenalektomie, einseitig, offen chirurgisch lumbal | 1,01% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 0,09% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 0,83% | 5-576.20 | Radik Zystekt Mann, off chir, oh Urethrekt | 1,01% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 0,83% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 1,01% |
| | | | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,83% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 0,98% |
| | | | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,79% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,96% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L03C Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 294,30 € | 804,42 € | 123,65 € | 133,54 € | 24,67 € | 0,90 € | 88,01 € | 14,04 € | 133,76 € | 460,52 € | 2.077,83 € |
| Intensivstation | 61,70 € | 185,79 € | 14,61 € | 34,46 € | 16,28 € | 0,07 € | 26,13 € | 2,34 € | 21,16 € | 61,81 € | 424,30 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 3,05 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,90 € | 6,45 € |
| OP-Bereich | 467,00 € | 2,38 € | 448,80 € | 31,58 € | 1,63 € | 34,50 € | 310,82 € | 8,47 € | 173,23 € | 239,92 € | 1.718,38 € |
| Anästhesie | 317,90 € | 1,44 € | 212,53 € | 33,44 € | 0,35 € | 0,00 € | 95,15 € | 2,10 € | 33,33 € | 50,82 € | 747,09 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,75 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,56 € | 0,08 € | 0,18 € | 0,29 € | 3,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,00 € | 3,89 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,11 € | 1,94 € | 0,00 € | 1,53 € | 1,84 € | 12,88 € |
| Radiologie | 30,10 € | 0,12 € | 42,01 € | 0,56 € | 0,08 € | 0,98 € | 18,41 € | 6,40 € | 17,96 € | 12,33 € | 128,92 € |
| Laboratorien | 34,40 € | 0,09 € | 108,19 € | 8,03 € | 22,89 € | 0,00 € | 64,11 € | 8,14 € | 9,98 € | 41,68 € | 297,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,10 € | 1,50 € | 83,53 € | 4,33 € | 0,07 € | 0,29 € | 15,65 € | 6,18 € | 13,80 € | 23,14 € | 189,59 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,13 € | 2,04 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,11 € | 0,91 € | 474,88 € | 478,59 € |
| Summe: | 1.252,10 € | 998,92 € | 1.041,03 € | 246,55 € | 65,97 € | 36,90 € | 622,10 € | 47,86 € | 405,84 € | 1.368,13 € | 6.085,30 € |

L04A Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung mit äußerst schweren CC

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 289 v. MDC: 0,41% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 4,72% Normallieger 80,28% Langlieger 15,00% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 38 mittl. arithm. VWD 20,2 Standardabw. VWD 8,3 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 51,56% Weiblich 48,44% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 10.398,41 Std. Abw. 6.003,60 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>7,61%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>2,42%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>9,00%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>3,46%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>6,92%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>1,04%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>8,65%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>2,42%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>10,73%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>3,46%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>22,50%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>1,73%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>8,30%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>5,19%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>6,57%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,61% | 28 T. - < 1 Jahr | 2,42% | 40 - 49 Jahre | 9,00% | 1 - 2 Jahre | 3,46% | 50 - 54 Jahre | 6,92% | 3 - 5 Jahre | 1,04% | 55 - 59 Jahre | 8,65% | 6 - 9 Jahre | 2,42% | 60 - 64 Jahre | 10,73% | 10 - 15 Jahre | 3,46% | 65 - 74 Jahre | 22,50% | 16 - 17 Jahre | 1,73% | 75 - 79 Jahre | 8,30% | 18 - 29 Jahre | 5,19% | 80 Jahre u. älter | 6,57% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 2,42% | 40 - 49 Jahre | 9,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 3,46% | 50 - 54 Jahre | 6,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 1,04% | 55 - 59 Jahre | 8,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 2,42% | 60 - 64 Jahre | 10,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 3,46% | 65 - 74 Jahre | 22,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,73% | 75 - 79 Jahre | 8,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 5,19% | 80 Jahre u. älter | 6,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 10,03% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,14% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 9,55% |
| N20.0 | Nierenstein | 7,27% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,61% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,48% |
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 5,54% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 2,12% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,92% |
| N13.6 | Pyonephrose | 5,19% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,63% | 5-554.00 | Einfache Nephrektomie, offen chirurgisch lumbal | 2,81% |
| N15.1 | Nierenabszeß u perinephritischer Abszeß | 4,84% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,27% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,75% |
| N20.1 | Ureterstein | 4,84% | N20.0 | Nierenstein | 1,17% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,53% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 4,50% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,99% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,42% |
| Q61.3 | Polyzystische Niere, nnbez | 3,11% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,99% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschienne | 2,30% |
| N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 2,77% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 0,92% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,97% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 2,77% | N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 0,81% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,91% |
| N26 | Schrumpfniere, nnbez | 2,77% | N20.1 | Ureterstein | 0,78% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,74% |
| N13.7 | Uropathie in Zus m vesikoureteralem Reflux | 2,42% | R31 | Nnbez Hämaturie | 0,78% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,46% |
| N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 2,42% | N13.6 | Pyonephrose | 0,74% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,35% |
| Q62.1 | Atresie und (angeborene) Stenose Ureter | 2,42% | N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 0,74% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,24% |
| N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 2,08% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,71% | 5-550.1 | Perkutan-transrenale Nephrostomie | 1,12% |
| Q61.9 | Zystische Nierenkrankheit, nnbez | 2,08% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,71% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,01% |
| N99.5 | FktStör äußeres Stoma Harntrakt | 1,73% | N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 0,67% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,01% |
| N30.1 | Interstitielle Zystitis (chronisch) | 1,38% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,67% | 5-554.01 | Einfache Nephrektomie, offen chirurgisch abdominal | 0,90% |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,38% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,64% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschienne | 0,90% |
| Q61.2 | Polyzystische Niere, Erwachsenentyp | 1,38% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 0,64% | 5-557.40 | Nierenbeckenplastik, offen chirurgisch lumbal | 0,84% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L04A Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 483,40 € | 1.437,92 € | 191,00 € | 296,62 € | 40,57 € | 0,38 € | 160,33 € | 44,65 € | 174,60 € | 692,38 € | 3.521,88 € |
| Intensivstation | 246,50 € | 780,57 € | 39,88 € | 308,55 € | 35,74 € | 3,69 € | 130,27 € | 19,48 € | 98,25 € | 215,29 € | 1.878,24 € |
| Dialyseabteilung | 37,40 € | 97,28 € | 10,72 € | 11,97 € | 1,46 € | 0,12 € | 55,34 € | 33,30 € | 13,38 € | 47,38 € | 308,33 € |
| OP-Bereich | 504,20 € | 4,41 € | 524,40 € | 33,09 € | 20,53 € | 31,75 € | 370,48 € | 13,59 € | 177,66 € | 257,75 € | 1.937,90 € |
| Anästhesie | 345,50 € | 2,59 € | 270,42 € | 33,50 € | 0,44 € | 0,01 € | 103,95 € | 0,23 € | 43,79 € | 78,22 € | 878,65 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,00 € | 4,16 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,20 € | 1,84 € | 5,19 € | 1,64 € | 2,13 € | 20,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,80 € | 0,01 € | 11,69 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,48 € | 6,03 € | 0,00 € | 2,39 € | 5,07 € | 35,22 € |
| Radiologie | 53,10 € | 0,38 € | 74,57 € | 0,88 € | 0,02 € | 0,88 € | 32,39 € | 4,80 € | 32,41 € | 34,86 € | 234,34 € |
| Laboratorien | 47,70 € | 0,38 € | 198,26 € | 14,32 € | 85,75 € | 0,00 € | 160,11 € | 22,31 € | 19,27 € | 70,51 € | 618,63 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,30 € | 1,17 € | 117,47 € | 9,34 € | 0,20 € | 0,23 € | 17,84 € | 8,95 € | 17,77 € | 36,30 € | 257,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,23 € | 2,58 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,28 € | 1,28 € | 702,52 € | 707,43 € |
| Summe: | 1.779,50 € | 2.324,94 € | 1.445,15 € | 709,81 € | 184,71 € | 37,74 € | 1.038,75 € | 152,78 € | 582,44 € | 2.142,41 € | 10.398,41 € |

L04B Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung ohne äußerst schwere CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Fallzahl 2.130 v. MDC: 3,03% v. gesamt: 0,13% | Verweildauer Kurzlieger 3,76% Normallieger 89,01% Langlieger 7,23% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 24 mittl. arithm. VWD 12,7 Standardabw. VWD 5,2 | PCCL 0 54,41% 1 0,00% 2 28,17% 3 17,42% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 47,84% Weiblich 52,16% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 8,64% 1 - 2 Jahre 7,79% 3 - 5 Jahre 8,08% 6 - 9 Jahre 6,76% 10 - 15 Jahre 4,23% 16 - 17 Jahre 1,74% 18 - 29 Jahre 8,54% 30 - 39 Jahre 9,72% 40 - 49 Jahre 11,49% 50 - 54 Jahre 5,68% 55 - 59 Jahre 4,98% 60 - 64 Jahre 7,00% 65 - 74 Jahre 10,61% 75 - 79 Jahre 2,96% 80 Jahre u. älter 1,78% |
| Bewertungsrelation 2,141 | | | Fallkosten Arith. MW 6.060,22 Std. Abw. 2.912,10 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|----------|--|---------|
| N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 13,47% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,08% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 5,78% |
| N13.7 | Uropathie in Zus m vesikoureteralem Reflux | 12,58% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 4,94% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 3,81% |
| Q62.1 | Atresie und (angeborene) Stenose Ureter | 7,04% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,98% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 3,62% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 6,81% | N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 3,00% | 5-557.40 | Nierenbeckenplastik, offen chirurgisch lumbal | 3,53% |
| N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 5,92% | N13.7 | Uropathie in Zus m vesikoureteralem Reflux | 2,63% | 5-554.00 | Einfache Nephrektomie, offen chirurgisch lumbal | 3,22% |
| Q62.7 | Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux | 5,77% | N20.0 | Nierenstein | 2,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,44% |
| N20.0 | Nierenstein | 4,41% | Q62.1 | Atresie und (angeborene) Stenose Ureter | 1,41% | 5-568.90 | Isol Antirefluxplast (zB nach Lich-Gregoir) Ureter, off chir | 2,43% |
| N20.1 | Ureterstein | 3,90% | N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 1,30% | 5-568.40 | Ureterozystoneostomie, einseitig, offen chirurgisch | 2,35% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 3,66% | N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 1,22% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,28% |
| N28.1 | Zyste Niere, erworben | 2,44% | N20.1 | Ureterstein | 1,18% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,88% |
| N26 | Schrumpfniere, nnbez | 2,21% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,16% | 5-557.4x | Nierenbeckenplastik, sonstiger Zugang | 1,58% |
| N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 2,07% | Q63.8 | Sonstige nb angeborene Fehlbildungen Niere | 1,15% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,38% |
| N13.6 | Pyonephrose | 1,83% | N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 1,12% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 1,34% |
| Q61.0 | Angeborene solitäre Nierenzyste | 1,46% | Q62.7 | Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux | 1,10% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 1,19% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,27% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,05% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,16% |
| N15.1 | Nierenabszeß u perinephritischer Abszeß | 1,13% | N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 1,02% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,15% |
| Q62.3 | Sonst (angeb) obstruktive Defekte Nierenbecken u Ureter | 1,08% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,99% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,13% |
| N11.9 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nnb | 0,94% | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 0,98% | 5-550.1 | Perkutan-transrenale Nephrostomie | 1,09% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 0,94% | Q62.2 | Angeborener Megaureter | 0,94% | 5-557.4y | Nierenbeckenplastik, Zugang nnb | 1,09% |
| Q61.3 | Polyzystische Niere, nnbez | 0,94% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,93% | 5-551.2 | Offen chirurgische Pyelotomie | 1,04% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L04B Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 347,40 € | 1.115,87 € | 154,53 € | 143,25 € | 18,26 € | 0,73 € | 104,43 € | 28,25 € | 139,28 € | 558,62 € | 2.610,61 € |
| Intensivstation | 42,00 € | 114,72 € | 12,19 € | 29,98 € | 2,26 € | 0,35 € | 16,93 € | 1,73 € | 13,28 € | 42,79 € | 276,23 € |
| Dialyseabteilung | 2,60 € | 8,99 € | 2,38 € | 1,69 € | 0,01 € | 0,00 € | 6,73 € | 4,19 € | 1,18 € | 4,44 € | 32,22 € |
| OP-Bereich | 383,30 € | 3,64 € | 415,90 € | 25,25 € | 1,39 € | 46,32 € | 263,33 € | 11,41 € | 158,45 € | 212,75 € | 1.521,76 € |
| Anästhesie | 266,50 € | 2,05 € | 191,70 € | 30,22 € | 0,21 € | 0,00 € | 86,90 € | 0,65 € | 31,60 € | 51,26 € | 661,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,24 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,36 € | 2,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,40 € | 0,01 € | 7,45 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,16 € | 2,79 € | 0,02 € | 1,60 € | 2,23 € | 20,04 € |
| Radiologie | 22,10 € | 0,17 € | 31,33 € | 0,43 € | 0,09 € | 0,38 € | 13,02 € | 2,05 € | 12,44 € | 12,85 € | 94,84 € |
| Laboratorien | 21,70 € | 0,14 € | 87,91 € | 5,08 € | 14,22 € | 0,00 € | 61,39 € | 6,04 € | 8,61 € | 30,06 € | 235,19 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,20 € | 0,93 € | 70,97 € | 10,62 € | 0,03 € | 0,25 € | 13,46 € | 2,76 € | 14,66 € | 23,61 € | 171,53 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,29 € | 2,74 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,43 € | 1,44 € | 428,63 € | 434,01 € |
| Summe: | 1.126,00 € | 1.246,81 € | 978,30 € | 247,24 € | 36,47 € | 48,20 € | 569,34 € | 57,57 € | 382,62 € | 1.367,60 € | 6.060,21 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 111 |
| v. MDC: | 0,16% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 2,31% |
| Normallieger | 85,38% |
| Langlieger | 12,31% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 31 |
| mittl. arithm. VWD | 15,0 |
| Standardabw. VWD | 7,3 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 100,00% |
| Weiblich | 0,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 5.085,75 |
| Std. Abw. | 2.243,51 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,90% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,90% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,41% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 5,41% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 40,53% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,22% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 30,63% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 17,12% | N40 | Prostatahyperplasie | 6,94% | 5-601.0 | Transurethrale Elektroresektion von Prostatagewebe | 18,11% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 13,51% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,35% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 9,66% |
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 9,91% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,78% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 5,84% |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 6,31% | C61 | BNB Prostata | 2,58% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 5,23% |
| R33 | Harnverhaltung | 6,31% | R33 | Harnverhaltung | 2,38% | 5-601.1 | Transureth Elektrores Prostatagew Trokarzystostom | 4,43% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 4,50% | R31 | Nnbez Hämaturie | 2,08% | 5-585.1 | Transurethrale Urethrotomia interna, unter Sicht | 4,02% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 4,50% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,98% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 3,42% |
| N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 3,60% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 1,88% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 2,82% |
| N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur | 3,60% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,59% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,21% |
| N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 3,60% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,59% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 2,01% |
| R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 3,60% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,39% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,61% |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 2,70% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,29% | 5-550.1 | Perkutan-transrenale Nephrostomie | 1,41% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 1,80% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,29% | 5-570.4 | Op Ausräum HarnblTamp, transureth | 1,41% |
| C67.5 | BNB Harnblasenhals | 1,80% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,29% | 5-573.1 | Transureth Inzis (erkr) Gew HarnblHals | 1,41% |
| N21.0 | Stein in Harnblase | 1,80% | I69.4 | Folgen Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 1,19% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 1,21% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 0,90% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,09% | 5-999.x | Sonstige Operation | 1,21% |
| C79.1 | Sek BNB Harnblase, so+nnb Harnorgane | 0,90% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,09% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,21% |
| D30.3 | Gutartige Neubildung Harnblase | 0,90% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,99% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,01% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 0,90% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,99% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,01% |
| N20.9 | Harnstein, nnbez | 0,90% | N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 0,99% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,01% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L05A Transurethrale Prostatektomie mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 374,40 € | 955,02 € | 109,09 € | 141,79 € | 28,03 € | 0,75 € | 117,05 € | 24,71 € | 167,84 € | 669,19 € | 2.587,83 € |
| Intensivstation | 42,90 € | 148,89 € | 8,76 € | 34,54 € | 0,15 € | 0,01 € | 23,39 € | 0,07 € | 7,58 € | 35,37 € | 301,67 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 3,37 € | 0,05 € | 0,18 € | 0,91 € | 0,00 € | 1,83 € | 0,01 € | 0,31 € | 1,42 € | 9,02 € |
| OP-Bereich | 140,50 € | 1,08 € | 203,88 € | 15,51 € | 0,64 € | 26,26 € | 167,68 € | 3,72 € | 68,64 € | 85,69 € | 713,64 € |
| Anästhesie | 176,70 € | 1,53 € | 127,43 € | 11,88 € | 0,09 € | 0,00 € | 40,43 € | 1,41 € | 16,91 € | 25,21 € | 401,64 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,20 € | 0,00 € | 7,38 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,73 € | 9,48 € | 0,00 € | 1,38 € | 2,13 € | 24,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,70 € | 0,00 € | 9,15 € | 1,09 € | 0,00 € | 0,44 € | 12,50 € | 0,01 € | 3,95 € | 3,35 € | 44,14 € |
| Radiologie | 32,10 € | 0,03 € | 45,35 € | 0,53 € | 0,01 € | 0,85 € | 20,03 € | 5,13 € | 23,45 € | 12,14 € | 139,60 € |
| Laboratorien | 25,00 € | 0,09 € | 90,74 € | 5,53 € | 9,78 € | 0,00 € | 63,59 € | 3,38 € | 9,25 € | 25,90 € | 233,30 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,70 € | 0,41 € | 66,64 € | 2,55 € | 0,00 € | 0,87 € | 22,15 € | 2,04 € | 32,69 € | 17,51 € | 185,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,69 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,70 € | 441,81 € | 444,74 € |
| Summe: | 850,10 € | 1.110,49 € | 670,16 € | 214,28 € | 39,61 € | 29,91 € | 478,33 € | 40,49 € | 332,70 € | 1.319,72 € | 5.085,84 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 731 | | Kurzlieger 1,10% | | 0 51,16% | | Männlich 100,00% | |
| v. MDC: 1,04% | | Normallieger 89,69% | | 1 0,00% | | Weiblich 0,00% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 9,20% | | 2 23,67% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | Fallkosten | | Altersverteilung | |
| 1,045 | | 1. Tag zus. Entgelt 18 | | Arith. MW 2.957,34 | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,8 | | Std. Abw. 1.427,19 | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | Standardabw. VWD 4,2 | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,14% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,14% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,27% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,74% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,42% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,98% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,41% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 38,84% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 18,19% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 15,87% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 26,54% | N40 | Prostatahyperplasie | 17,54% | 5-601.0 | Transurethrale Elektroresektion von Prostatagewebe | 24,40% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 19,43% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,73% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 11,95% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 8,21% | C61 | BNB Prostata | 4,15% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 8,23% |
| N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 5,75% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 2,64% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 6,84% |
| R33 | Harnverhaltung | 4,24% | N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 2,39% | 5-601.1 | Transureth Elektrores Prostatagew Trokarzystostom | 6,47% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 3,56% | R31 | Nnbez Hämaturie | 2,35% | 5-585.1 | Transurethrale Urethrotomia interna, unter Sicht | 4,42% |
| N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 2,74% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,06% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 3,11% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 2,74% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,02% | 5-573.1 | Transureth Inzis (erkr) Gew HarnblHals | 2,66% |
| N21.0 | Stein in Harnblase | 2,46% | R33 | Harnverhaltung | 2,02% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 2,62% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 2,33% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,58% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,60% |
| N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur | 1,92% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,43% | 8-132.0 | Instillation Harnblase | 1,27% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,50% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,28% | 5-570.0 | Entfern Stein Harnbl, transureth, Desint (Lithotr) | 1,19% |
| R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,50% | D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 1,10% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 1,19% |
| N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 1,23% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,95% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,11% |
| N99.1 | Harnröhrenstriktur nach med Maßnahmen | 1,23% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,95% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 0,98% |
| C67.5 | BNB Harnblasenhals | 1,09% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,92% | 5-570.4 | Op Ausräum HarnblTamp, transureth | 0,94% |
| N35.0 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur | 1,09% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,88% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,86% |
| N20.1 | Ureterstein | 0,96% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,88% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 0,82% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 0,82% | R35 | Polyurie | 0,84% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 0,82% |
| N02.9 | Rezidiv/persist Hämaturie, Art morphol Veränderung nnb | 0,82% | R30.0 | Dysurie | 0,81% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 0,61% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L05B Transurethrale Prostatektomie ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 234,80 € | 548,12 € | 91,74 € | 86,09 € | 5,39 € | 0,09 € | 60,86 € | 12,48 € | 121,62 € | 413,26 € | 1.574,43 € |
| Intensivstation | 3,40 € | 8,83 € | 0,88 € | 1,67 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,01 € | 1,08 € | 2,40 € | 19,51 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 1,13 € | 0,32 € | 0,08 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,78 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,44 € | 3,15 € |
| OP-Bereich | 101,40 € | 0,47 € | 140,37 € | 10,93 € | 1,07 € | 5,83 € | 113,33 € | 2,09 € | 39,38 € | 64,16 € | 479,08 € |
| Anästhesie | 124,00 € | 0,87 € | 85,73 € | 14,02 € | 0,15 € | 0,00 € | 35,50 € | 1,86 € | 11,26 € | 15,05 € | 288,40 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,16 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,18 € | 0,29 € | 3,72 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,80 € | 0,02 € | 5,67 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,09 € | 6,15 € | 0,00 € | 2,05 € | 2,09 € | 22,58 € |
| Radiologie | 10,30 € | 0,06 € | 14,37 € | 0,19 € | 0,04 € | 0,15 € | 6,42 € | 1,46 € | 6,52 € | 5,05 € | 44,52 € |
| Laboratorien | 15,80 € | 0,03 € | 47,05 € | 4,89 € | 5,15 € | 0,00 € | 27,62 € | 2,20 € | 4,82 € | 14,81 € | 122,40 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,20 € | 0,35 € | 32,25 € | 1,81 € | 0,00 € | 0,18 € | 7,93 € | 1,54 € | 22,01 € | 10,15 € | 99,44 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,40 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,02 € | 0,59 € | 297,66 € | 300,11 € |
| Summe: | 520,20 € | 559,95 € | 420,94 € | 120,61 € | 11,88 € | 6,34 € | 260,34 € | 22,03 € | 209,61 € | 825,36 € | 2.957,34 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: 41 | N: 70.285 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 300 |
| v. MDC: | 0,43% |
| v. gesamt: | 0,02% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,549 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 7,85% |
| Normallieger | 78,53% |
| Langlieger | 13,61% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 |
| mittl. arithm. VWD | 12,1 |
| Standardabw. VWD | 6,1 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 67,67% |
| Weiblich | 32,33% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.385,24 |
| Std. Abw. | 2.786,82 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,67% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,33% | 40 - 49 Jahre | 3,67% |
| 1 - 2 Jahre | 0,67% | 50 - 54 Jahre | 3,67% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,67% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,33% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 29,32% |
| 16 - 17 Jahre | 0,33% | 75 - 79 Jahre | 18,67% |
| 18 - 29 Jahre | 1,00% | 80 Jahre u. älter | 26,67% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---------------------------------------|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 12,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,70% | 5-570.4 | Op Ausräum HarnblTamp, transureth | 8,40% |
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 12,33% | R31 | Nnbez Hämaturie | 3,07% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 7,36% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 8,67% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,41% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 6,53% |
| N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 7,00% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,13% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 6,25% |
| N21.0 | Stein in Harnblase | 4,67% | N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 2,10% | 5-573.1 | Transureth Inzis (erkr) Gew HarnblHals | 5,07% |
| N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 4,33% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,90% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,29% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 4,00% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 1,71% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 1,81% |
| R32 | Nnbez Harninkontinenz | 4,00% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,71% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 1,67% |
| N20.1 | Ureterstein | 3,33% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,63% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,67% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 2,67% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,36% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,60% |
| N32.1 | Vesikointestinalfistel | 2,67% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,36% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,60% |
| R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 2,67% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,24% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 1,53% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 2,33% | C61 | BNB Prostata | 1,20% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,53% |
| N99.1 | Harnröhrenstriktur nach med Maßnahmen | 2,33% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,16% | 5-585.1 | Transurethrale Urethrotomia interna, unter Sicht | 1,39% |
| N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur | 1,67% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,13% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,32% |
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,33% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,09% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 1,32% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,33% | N39.3 | Streisinkontinenz | 1,09% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 1,32% |
| N30.2 | Sonstige chronische Zystitis | 1,33% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,05% | 5-593.2 | Transvag SuspOP [ZügelOP], alloplast Mat | 1,25% |
| N35.0 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur | 1,33% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,01% | 5-579.42 | Operative Blutstillung Harnblase, transurethral | 1,18% |
| S37.22 | Ruptur Harnblase | 1,33% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 0,93% | 5-599.x | Sonstige Operationen am Harntrakt | 1,18% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L06A Kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 242,80 € | 793,68 € | 85,05 € | 116,92 € | 25,84 € | 0,20 € | 92,85 € | 5,93 € | 98,33 € | 418,30 € | 1.879,94 € |
| Intensivstation | 56,90 € | 172,44 € | 8,45 € | 30,40 € | 13,83 € | 0,03 € | 28,54 € | 0,09 € | 19,17 € | 53,44 € | 383,33 € |
| Dialyseabteilung | 3,60 € | 12,01 € | 0,35 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,03 € | 4,54 € | 0,00 € | 1,04 € | 4,17 € | 26,09 € |
| OP-Bereich | 160,30 € | 1,01 € | 200,80 € | 17,83 € | 0,81 € | 29,93 € | 148,49 € | 21,37 € | 71,39 € | 83,55 € | 735,47 € |
| Anästhesie | 164,50 € | 0,59 € | 111,51 € | 13,91 € | 0,30 € | 0,00 € | 40,35 € | 1,43 € | 18,61 € | 23,56 € | 374,81 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,78 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,94 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,33 € | 4,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,40 € | 0,02 € | 17,20 € | 1,27 € | 0,00 € | 0,15 € | 8,58 € | 1,04 € | 3,61 € | 5,02 € | 50,27 € |
| Radiologie | 24,70 € | 0,03 € | 38,82 € | 0,37 € | 0,09 € | 0,65 € | 14,14 € | 9,81 € | 13,89 € | 14,33 € | 116,83 € |
| Laboratorien | 17,30 € | 0,05 € | 69,62 € | 7,02 € | 35,06 € | 0,00 € | 56,77 € | 6,05 € | 6,36 € | 25,92 € | 224,18 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,60 € | 0,96 € | 54,45 € | 2,10 € | 0,27 € | 0,19 € | 16,99 € | 3,70 € | 13,69 € | 15,75 € | 139,70 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,17 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,45 € | 447,65 € | 449,64 € |
| Summe: | 716,30 € | 980,84 € | 589,20 € | 190,51 € | 76,20 € | 31,18 € | 412,32 € | 49,42 € | 246,95 € | 1.092,02 € | 4.385,15 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.259 | | Kurzlieger 2,92% | | 0 48,92% | | Männlich 51,35% | |
| v. MDC: 3,21% | | Normallieger 89,25% | | 1 0,00% | | Weiblich 48,65% | |
| v. gesamt: 0,14% | | Langlieger 7,82% | | 2 27,71% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 23,37% | | Falkkosten | |
| 0,891 | | 1. Tag zus. Entgelt 16 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.521,94 | |
| | | mittl. arithm. VWD 7,4 | | | | Std. Abw. 1.386,42 | |
| | | Standardabw. VWD 3,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,06% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,44% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,34% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,77% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,65% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,70% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 25,46% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,07% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,94% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,46% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 21,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,70% | 5-573.1 | Transureth Inzis (erkr) Gew HarnblHals | 10,87% |
| N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 11,33% | N39.3 | Streuinkontinenz | 3,88% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 9,36% |
| R32 | Nnbez Harninkontinenz | 10,89% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 3,34% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 4,48% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 5,05% | R31 | Nnbez Hämaturie | 2,80% | 5-593.2 | Transvag SuspOP [ZügelOP], alloplast Mat | 4,30% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 3,98% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,62% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 4,08% |
| N20.1 | Ureterstein | 3,76% | N40 | Prostatahyperplasie | 2,22% | 5-570.4 | Op Ausräum HarnblTamp, transureth | 3,96% |
| N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 3,67% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 2,19% | 5-599.x | Sonstige Operationen am Harntrakt | 3,16% |
| N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 3,19% | N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 2,03% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 2,78% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 2,48% | C61 | BNB Prostata | 1,97% | 5-585.1 | Transurethrale Urethrotomia interna, unter Sicht | 2,54% |
| Q62.7 | Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux | 2,39% | N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 1,59% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 2,38% |
| N99.1 | Harnröhrenstriktur nach med Maßnahmen | 1,99% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,49% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 2,27% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 1,95% | N81.1 | Zystozele | 1,43% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 2,18% |
| Q64.4 | Fehlbildung Urachus | 1,73% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,40% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 2,17% |
| N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur | 1,46% | R33 | Harnverhaltung | 1,25% | 1-693.2 | Diagnost Zystoskop d Inzis u intraop | 1,44% |
| N13.7 | Uropathie in Zus m vesikoureteralem Reflux | 1,37% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,24% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 1,42% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 1,24% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,24% | 5-569.62 | Injektion bei Ostiuminsuffizienz Ureter, transurethral | 1,36% |
| N35.0 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur | 1,24% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,06% | 5-560.8 | Transurethrale Entfernung Stent aus dem Ureter | 1,29% |
| N21.0 | Stein in Harnblase | 1,15% | N30.0 | Akute Zystitis | 1,05% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,25% |
| N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 1,02% | N81.6 | Rektozele | 1,02% | 1-562.2 | Biopsie an der Harnblase durch Inzision | 1,00% |
| N32.3 | Harnblasendivertikel | 1,02% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 0,99% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 0,99% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L06B Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 149,80 € | 461,84 € | 62,03 € | 69,64 € | 6,22 € | 0,11 € | 45,33 € | 6,25 € | 64,23 € | 316,31 € | 1.181,77 € |
| Intensivstation | 3,20 € | 10,74 € | 1,29 € | 1,84 € | 0,05 € | 0,03 € | 1,58 € | 0,02 € | 1,19 € | 3,11 € | 23,03 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,54 € | 0,06 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,65 € | 3,70 € |
| OP-Bereich | 99,30 € | 0,68 € | 138,28 € | 9,04 € | 0,13 € | 53,36 € | 93,47 € | 10,06 € | 40,87 € | 56,61 € | 501,79 € |
| Anästhesie | 122,90 € | 0,66 € | 79,97 € | 12,51 € | 0,40 € | 0,00 € | 35,24 € | 0,63 € | 11,93 € | 18,32 € | 282,57 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,33 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,47 € | 0,12 € | 0,21 € | 0,33 € | 3,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,50 € | 0,04 € | 18,08 € | 1,61 € | 0,00 € | 1,21 € | 11,68 € | 0,06 € | 3,18 € | 6,17 € | 55,57 € |
| Radiologie | 10,70 € | 0,12 € | 19,38 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,34 € | 6,58 € | 1,98 € | 5,81 € | 7,27 € | 52,58 € |
| Laboratorien | 7,50 € | 0,06 € | 31,12 € | 3,16 € | 3,65 € | 0,00 € | 20,15 € | 1,83 € | 2,65 € | 13,15 € | 83,24 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,60 € | 0,27 € | 30,30 € | 2,96 € | 0,24 € | 0,15 € | 12,84 € | 1,01 € | 9,62 € | 10,26 € | 90,26 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,52 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,07 € | 0,67 € | 241,09 € | 243,82 € |
| Summe: | 431,00 € | 476,04 € | 383,36 € | 101,61 € | 10,71 € | 55,28 € | 228,11 € | 22,03 € | 140,47 € | 673,27 € | 2.521,85 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.064 | | Kurzlieger 5,57% | | 0 0,00% | | Männlich 71,24% | |
| v. MDC: 1,51% | | Normallieger 84,65% | | 1 0,00% | | Weiblich 28,67% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 9,79% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,08% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,189 | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 100,00% | | Arith. MW 3.367,07 | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,3 | | | | Std. Abw. 1.826,99 | |
| | | Standardabw. VWD 5,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,13% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 3,48% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,26% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,38% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,68% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 32,89% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 20,68% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,38% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 26,03% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 28,20% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,83% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Hambl | 25,48% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 23,12% | R31 | Nnbez Hämaturie | 3,38% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 7,30% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 9,68% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,81% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 6,53% |
| N20.1 | Ureterstein | 6,02% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,50% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 3,30% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 3,76% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,80% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 2,70% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 3,57% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,78% | 5-562.4 | Entfernung Stein, ureterorenoskopisch | 2,10% |
| N20.0 | Nierenstein | 2,26% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,75% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 1,99% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 1,79% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,74% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 1,93% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,79% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,65% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,70% |
| C67.3 | BNB vordere Harnblasenwand | 1,69% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,64% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 1,48% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 1,22% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,54% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 1,45% |
| N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 1,13% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,03% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,45% |
| N30.2 | Sonstige chronische Zystitis | 0,94% | C61 | BNB Prostata | 0,98% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,42% |
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 0,94% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,88% | 5-585.1 | Transurethrale Urethrotomia interna, unter Sicht | 1,34% |
| N30.0 | Akute Zystitis | 0,75% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,88% | 5-562.5 | Entfernung Stein, uretrenoskop, Desint (Lithotr) | 1,22% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 0,75% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,80% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,22% |
| N13.6 | Pyonephrose | 0,66% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,78% | 1-460.2 | Transurethrale Biopsie an der Harnblase | 1,14% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 0,56% | N20.1 | Ureterstein | 0,74% | 5-550.1 | Perkutan-transrenale Nephrostomie | 1,14% |
| N23 | Nnbez Nierenkolik | 0,56% | B96.2 | E coli [E coli] als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 0,73% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,05% |
| N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 0,56% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,73% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,02% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L07A Transurethrale Eingriffe außer Prostatektomie mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 230,70 € | 655,03 € | 70,69 € | 90,63 € | 16,53 € | 0,04 € | 76,19 € | 10,18 € | 93,84 € | 332,46 € | 1.576,34 € |
| Intensivstation | 17,30 € | 56,89 € | 2,97 € | 10,80 € | 1,93 € | 0,01 € | 7,75 € | 0,37 € | 6,03 € | 13,64 € | 117,73 € |
| Dialyseabteilung | 1,90 € | 5,46 € | 0,98 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,30 € | 1,09 € | 1,09 € | 2,27 € | 16,49 € |
| OP-Bereich | 110,70 € | 0,37 € | 141,99 € | 13,42 € | 2,30 € | 11,40 € | 114,24 € | 1,55 € | 58,18 € | 61,05 € | 515,21 € |
| Anästhesie | 122,60 € | 0,53 € | 85,61 € | 10,77 € | 0,09 € | 0,00 € | 30,15 € | 0,52 € | 13,64 € | 15,58 € | 279,49 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 2,95 € | 0,25 € | 0,00 € | 1,51 € | 1,47 € | 3,09 € | 0,63 € | 0,74 € | 12,84 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,40 € | 0,01 € | 11,87 € | 0,72 € | 0,00 € | 0,07 € | 5,73 € | 0,01 € | 3,81 € | 2,18 € | 32,79 € |
| Radiologie | 21,30 € | 0,07 € | 32,46 € | 0,42 € | 0,05 € | 0,34 € | 12,39 € | 4,85 € | 12,52 € | 10,69 € | 95,09 € |
| Laboratorien | 16,50 € | 0,03 € | 57,78 € | 4,39 € | 8,80 € | 0,00 € | 39,83 € | 3,01 € | 6,18 € | 18,55 € | 155,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,10 € | 0,57 € | 48,41 € | 2,14 € | 0,39 € | 0,26 € | 11,69 € | 2,35 € | 16,00 € | 13,40 € | 130,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,66 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,27 € | 434,55 € | 435,71 € |
| Summe: | 566,70 € | 718,99 € | 456,37 € | 134,02 € | 30,09 € | 13,63 € | 302,82 € | 27,02 € | 212,19 € | 905,11 € | 3.367,08 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 11.144 | | Kurzlieger 3,50% | | 0 55,29% | | Männlich 71,52% | |
| v. MDC: 15,86% | | Normallieger 88,37% | | 1 0,00% | | Weiblich 28,48% | |
| v. gesamt: 0,67% | | Langlieger 8,13% | | 2 27,10% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 17,61% | | Fallkosten | |
| 0,757 | | 1. Tag zus. Entgelt 12 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.143,26 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,8 | | | | Std. Abw. 921,56 | |
| | | Standardabw. VWD 2,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,06% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,80% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,47% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,03% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,26% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,22% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 29,21% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,51% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,95% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 11,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 22,25% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,38% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Hambl | 24,83% |
| N20.1 | Ureterstein | 21,35% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 3,65% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 7,60% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 17,79% | R31 | Nnbez Hämaturie | 3,08% | 5-562.4 | Entfernung Stein, ureterorenoskopisch | 6,92% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 10,44% | N40 | Prostatahyperplasie | 3,07% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 6,22% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 3,74% | N20.1 | Ureterstein | 2,78% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 4,87% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 3,39% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 2,16% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 3,13% |
| N20.0 | Nierenstein | 2,43% | N20.0 | Nierenstein | 2,14% | 5-562.5 | Entfernung Stein, uretrensoskop, Desint (Lithotr) | 2,60% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 2,18% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,01% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 2,25% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 1,43% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,75% | 8-110.2 | Extrakorp StoßwLithotr [ESWL] Stein, Niere | 2,04% |
| C67.3 | BNB vordere Harnblasenwand | 1,07% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,75% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 1,76% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 0,92% | N23 | Nnbez Nierenkolik | 1,47% | 1-460.2 | Transurethrale Biopsie an der Harnblase | 1,70% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 0,81% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,46% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 1,64% |
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 0,76% | D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 1,42% | 8-110.1 | Extrakorp StoßwLithotr [ESWL] Stein, Ureter | 1,54% |
| N20.2 | Nierenstein u Ureterstein gleichzeitig | 0,75% | N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 1,41% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 1,52% |
| N30.9 | Zystitis, nnbez | 0,70% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,33% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,44% |
| N23 | Nnbez Nierenkolik | 0,66% | C61 | BNB Prostata | 1,32% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 1,35% |
| N30.1 | Interstitielle Zystitis (chronisch) | 0,62% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,26% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 1,32% |
| N30.2 | Sonstige chronische Zystitis | 0,62% | C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 1,20% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 1,26% |
| C67.5 | BNB Harnblasenhals | 0,57% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,15% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,09% |
| D30.3 | Gutartige Neubildung Harnblase | 0,52% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,12% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 1,08% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L07B Transurethrale Eingriffe außer Prostatektomie ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 139,60 € | 364,82 € | 51,27 € | 53,68 € | 5,87 € | 0,25 € | 40,58 € | 5,54 € | 63,20 € | 216,15 € | 941,02 € |
| Intensivstation | 0,80 € | 2,57 € | 0,51 € | 0,49 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,89 € | 6,29 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,19 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,12 € | 0,71 € |
| OP-Bereich | 81,50 € | 0,36 € | 111,91 € | 10,17 € | 0,29 € | 4,48 € | 87,15 € | 1,70 € | 39,62 € | 46,49 € | 383,69 € |
| Anästhesie | 107,30 € | 0,52 € | 73,78 € | 12,42 € | 0,11 € | 0,00 € | 31,80 € | 0,59 € | 10,21 € | 13,09 € | 249,84 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,44 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,55 € | 0,09 € | 0,23 € | 0,30 € | 3,61 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,40 € | 0,02 € | 11,41 € | 1,18 € | 0,00 € | 0,07 € | 10,65 € | 0,02 € | 4,88 € | 2,49 € | 40,09 € |
| Radiologie | 13,40 € | 0,09 € | 22,55 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,13 € | 8,34 € | 1,82 € | 7,76 € | 7,07 € | 61,54 € |
| Laboratorien | 10,80 € | 0,03 € | 37,31 € | 4,11 € | 2,42 € | 0,00 € | 21,29 € | 1,98 € | 3,36 € | 12,09 € | 93,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,70 € | 0,39 € | 35,40 € | 1,97 € | 0,14 € | 0,13 € | 8,18 € | 1,46 € | 12,02 € | 9,23 € | 99,55 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,74 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,31 € | 262,28 € | 263,59 € |
| Summe: | 394,50 € | 369,03 € | 346,43 € | 84,56 € | 9,29 € | 5,09 € | 209,05 € | 13,21 € | 141,89 € | 570,20 € | 2.143,25 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.948 | | Kurzlieger 5,77% | | 0 53,05% | | Männlich 78,29% | |
| v. MDC: 4,19% | | Normallieger 85,87% | | 1 0,00% | | Weiblich 21,71% | |
| v. gesamt: 0,18% | | Langlieger 8,36% | | 2 27,41% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 13,06% | | Fallkosten | |
| 0,728 | | 1. Tag zus. Entgelt 13 | | 4 6,48% | | Arith. MW 2.060,11 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,7 | | | | Std. Abw. 1.161,60 | |
| | | Standardabw. VWD 3,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,95% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,43% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,11% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,87% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,53% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,50% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 21,22% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,87% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,99% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,50% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 31,95% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,59% | 5-585.1 | Transurethrale Urethrotomia interna, unter Sicht | 22,76% |
| N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur | 13,03% | N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 5,12% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 12,80% |
| N99.1 | Harnröhrenstriktur nach med Maßnahmen | 9,12% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,16% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 9,03% |
| Q64.3 | So Atresie u (angeb) Stenose Urethra u Harnblasenhals | 8,01% | N40 | Prostatatahyperplasie | 3,05% | 5-582.1 | Exzision (erkr) Gewebe Urethra, transureth | 4,54% |
| N35.0 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur | 7,43% | C61 | BNB Prostata | 2,52% | 5-581.1 | Meatusplastik der Urethra | 4,12% |
| Q64.2 | Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil Harnröhre | 6,68% | N30.2 | Sonstige chronische Zystitis | 2,41% | 5-586.0 | Operative Dilatation der Urethra durch Bougierung | 3,44% |
| N35.1 | Postinfektiöse Harnröhrenstriktur, aonkl | 3,77% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 2,15% | 5-581.0 | Plastische Meatotomie der Urethra durch Inzision | 2,32% |
| N36.2 | Harnröhrenkarunkel | 2,14% | N99.1 | Harnröhrenstriktur nach med Maßnahmen | 1,84% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 2,22% |
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 1,93% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,82% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 1,81% |
| N36.0 | Harnröhrenfistel | 1,93% | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 1,74% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 1,75% |
| N20.1 | Ureterstein | 0,98% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,59% | 5-585.2 | Transurethrale Urethrotomia interna, mit Laser | 1,70% |
| R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 0,81% | R33 | Harnverhaltung | 1,57% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 1,63% |
| N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 0,58% | N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur | 1,48% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,28% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 0,54% | N35.0 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur | 1,34% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 1,22% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 0,54% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,31% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,09% |
| N21.0 | Stein in Harnblase | 0,54% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 1,19% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,04% |
| N20.0 | Nierenstein | 0,51% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,07% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,96% |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,51% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,03% | 5-640.2 | Zirkumzision | 0,90% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 0,51% | R30.0 | Dysurie | 0,94% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 0,83% |
| N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 0,47% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,91% | 8-139.0 | Bougierung der Urethra | 0,83% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L08Z Eingriffe an der Urethra

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 150,70 € | 415,49 € | 58,32 € | 60,01 € | 2,01 € | 0,13 € | 49,79 € | 5,65 € | 54,59 € | 205,76 € | 1.002,43 € |
| Intensivstation | 1,60 € | 3,46 € | 0,40 € | 1,03 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,46 € | 1,41 € | 8,90 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,31 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,67 € |
| OP-Bereich | 77,60 € | 0,48 € | 103,09 € | 8,61 € | 0,27 € | 7,80 € | 73,07 € | 1,40 € | 35,99 € | 42,85 € | 351,15 € |
| Anästhesie | 96,20 € | 0,44 € | 65,60 € | 10,20 € | 0,07 € | 0,00 € | 27,87 € | 0,32 € | 9,12 € | 12,41 € | 222,20 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,13 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,22 € | 2,70 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,30 € | 0,03 € | 9,97 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,04 € | 3,42 € | 0,01 € | 2,02 € | 1,85 € | 24,21 € |
| Radiologie | 7,10 € | 0,06 € | 12,29 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,08 € | 4,55 € | 0,83 € | 4,02 € | 3,91 € | 33,08 € |
| Laboratorien | 5,30 € | 0,04 € | 23,79 € | 3,41 € | 0,88 € | 0,00 € | 17,12 € | 1,33 € | 2,10 € | 7,89 € | 61,84 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,80 € | 0,32 € | 25,64 € | 2,11 € | 0,06 € | 0,11 € | 5,84 € | 0,53 € | 7,96 € | 7,55 € | 70,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,79 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,04 € | 0,35 € | 280,64 € | 282,07 € |
| Summe: | 366,30 € | 420,50 € | 301,02 € | 86,29 € | 3,32 € | 8,19 € | 182,71 € | 10,42 € | 116,81 € | 564,58 € | 2.060,12 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 512 | | Kurzlieger 20,27% | | 0 0,20% | | Männlich 59,57% | |
| v. MDC: 0,73% | | Normallieger 62,52% | | 1 0,00% | | Weiblich 40,43% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 17,22% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 0,39% | | Fallkosten | |
| 2,929 | | 1. Tag zus. Entgelt 38 | | 4 99,41% | | Arith. MW 8.293,11 | |
| | | mittl. arithm. VWD 19,6 | | | | Std. Abw. 5.093,06 | |
| | | Standardabw. VWD 8,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,39% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 4,30% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,03% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,47% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,03% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,52% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 32,41% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 13,48% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,95% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 15,04% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 46,68% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,45% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 30,71% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 12,70% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,57% | 5-392.1 | Anlegen innere AV-Fistel (Cimino-Fistel) | 9,69% |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 7,81% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,34% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,07% |
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 2,93% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 2,00% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 2,72% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 2,73% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 1,75% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,12% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 2,34% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,60% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,12% |
| N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 2,15% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,49% | 5-394.5 | Revision eines arteriovenösen Shuntes | 2,03% |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,15% | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,45% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,65% |
| N17.8 | Sonstiges akutes Nierenversagen | 1,56% | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 1,40% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,33% |
| N18.91 | Chronische Nierenfunktionsstörung | 1,37% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 1,34% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,20% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 1,17% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,28% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 1,11% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,17% | T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 1,17% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,08% |
| E11.20 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Nierenkomplik, n entgl bez | 0,98% | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 1,04% | 5-392.3 | Anlegen innere AV-Fistel mit alloplastischem Material | 0,98% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 0,98% | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 0,96% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,79% |
| T85.71 | Infektion u entz Reaktion d Katheter zur Peritonealdialyse | 0,78% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,94% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 0,76% |
| N03.8 | Chron nephrit Synd, sonst morphol Veränderungen | 0,59% | E87.2 | Azidose | 0,87% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,76% |
| N20.0 | Nierenstein | 0,59% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,87% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,66% |
| T83.4 | Mechan Komplik d so Proth/Implant/Transpl im Genitaltrakt | 0,59% | E87.5 | Hyperkaliämie | 0,85% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,54% |
| D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 0,39% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,85% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 0,51% |
| D59.3 | Hämolytisch-urämisches Syndrom | 0,39% | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 0,83% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriol Probenahme | 0,51% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L09A Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane, Alter < 2 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 551,60 € | 1.336,97 € | 162,67 € | 248,17 € | 29,75 € | 2,55 € | 133,75 € | 81,86 € | 176,82 € | 899,71 € | 3.623,86 € |
| Intensivstation | 85,00 € | 250,82 € | 15,24 € | 63,63 € | 6,52 € | 1,43 € | 45,54 € | 4,78 € | 24,47 € | 86,98 € | 584,37 € |
| Dialyseabteilung | 99,30 € | 222,52 € | 50,25 € | 35,78 € | 2,77 € | 0,45 € | 111,80 € | 194,06 € | 26,15 € | 105,03 € | 848,10 € |
| OP-Bereich | 220,90 € | 1,99 € | 251,81 € | 19,94 € | 8,66 € | 131,01 € | 200,76 € | 13,12 € | 77,41 € | 140,07 € | 1.065,69 € |
| Anästhesie | 168,90 € | 0,95 € | 130,03 € | 13,88 € | 0,64 € | 0,00 € | 43,72 € | 2,77 € | 17,00 € | 40,04 € | 417,92 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,60 € | 0,07 € | 13,15 € | 0,79 € | 0,07 € | 4,90 € | 8,53 € | 2,09 € | 3,13 € | 5,94 € | 47,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 15,80 € | 1,02 € | 22,51 € | 0,99 € | 0,02 € | 0,65 € | 8,74 € | 0,45 € | 9,07 € | 20,05 € | 79,31 € |
| Radiologie | 53,40 € | 0,15 € | 75,76 € | 1,15 € | 0,09 € | 2,95 € | 37,69 € | 13,70 € | 33,00 € | 32,36 € | 250,29 € |
| Laboratorien | 45,30 € | 0,16 € | 224,27 € | 12,50 € | 42,37 € | 0,00 € | 154,49 € | 19,97 € | 17,06 € | 79,54 € | 595,61 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,40 € | 2,28 € | 97,93 € | 8,03 € | 0,17 € | 0,50 € | 21,25 € | 6,16 € | 21,88 € | 37,08 € | 249,73 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,14 € | 2,51 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,28 € | 0,71 € | 527,08 € | 530,97 € |
| Summe: | 1.303,30 € | 1.817,07 € | 1.046,13 € | 404,99 € | 91,06 € | 144,44 € | 766,33 € | 339,24 € | 406,70 € | 1.973,88 € | 8.293,11 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 977 | | Kurzlieger 24,52% | | 0 42,58% | | Männlich 53,53% | |
| v. MDC: 1,39% | | Normallieger 65,09% | | 1 0,00% | | Weiblich 46,47% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 10,39% | | 2 18,12% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 39,30% | | Fallkosten | |
| 1,405 | | 1. Tag zus. Entgelt 23 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.976,75 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,6 | | | | Std. Abw. 2.776,41 | |
| | | Standardabw. VWD 6,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 6,24% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,46% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,14% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,90% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,31% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 28,16% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,44% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,20% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,29% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 39,30% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,53% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 20,32% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 14,74% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 4,63% | 5-392.1 | Anlegen innere AV-Fistel (Cimino-Fistel) | 15,58% |
| N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 5,83% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 3,06% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 3,37% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 5,32% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 2,42% | 5-394.5 | Revision eines arteriovenösen Shuntes | 3,28% |
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 3,17% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 2,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,09% |
| N18.91 | Chronische Nierenfunktionsstörung | 2,66% | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 2,08% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,81% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,64% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 1,76% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,65% |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,64% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,44% | 5-392.3 | Anlegen innere AV-Fistel mit alloplastischem Material | 1,53% |
| N20.1 | Ureterstein | 1,43% | Z49.0 | Vorbereitung auf Dialyse | 1,35% | 8-147.0 | Therapeutische Drainage Niere | 1,25% |
| N20.0 | Nierenstein | 1,33% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,30% | 5-640.2 | Zirkumzision | 1,19% |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,23% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,26% | 5-067.0 | Parathyreoidektomie, ohne Replantation | 1,09% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,13% | I12.9 | Hypertens Nierenkrankheit oh Niereninsuff | 1,16% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,09% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,13% | E11.20 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Nierenkomplik, n entgl bez | 1,14% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,00% |
| T83.4 | Mechan Komplik d so Proth/Implant/Transpl im Genitaltrakt | 1,02% | T82.5 | Mechan Komplik d so Geräte/Implantate in Herz u Gefäßen | 1,12% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 0,87% |
| N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 0,82% | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 1,07% | 5-550.1 | Perkutan-transrenale Nephrostomie | 0,87% |
| N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 0,72% | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 1,07% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 0,84% |
| C68.9 | BNB Harnorgan, nnbez | 0,61% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,94% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,81% |
| N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, n als akut od chron bez | 0,61% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 0,91% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 0,81% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 0,61% | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 0,91% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 0,81% |
| T83.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl im Urogenitaltrakt | 0,61% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,87% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,81% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L09B Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 1 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 234,40 € | 565,03 € | 68,26 € | 100,09 € | 14,42 € | 0,03 € | 59,82 € | 22,01 € | 97,76 € | 341,43 € | 1.503,28 € |
| Intensivstation | 14,00 € | 41,43 € | 4,13 € | 11,84 € | 1,04 € | 0,18 € | 6,86 € | 1,14 € | 4,89 € | 14,52 € | 100,07 € |
| Dialyseabteilung | 45,80 € | 119,90 € | 16,93 € | 13,38 € | 3,17 € | 0,32 € | 63,08 € | 19,93 € | 13,11 € | 45,46 € | 341,11 € |
| OP-Bereich | 202,30 € | 1,02 € | 225,92 € | 14,05 € | 0,82 € | 62,30 € | 176,60 € | 10,38 € | 66,06 € | 101,49 € | 860,95 € |
| Anästhesie | 149,70 € | 0,70 € | 106,08 € | 14,17 € | 0,45 € | 0,00 € | 39,77 € | 1,59 € | 15,51 € | 27,04 € | 355,02 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,02 € | 2,45 € | 0,17 € | 0,00 € | 4,87 € | 2,11 € | 0,82 € | 1,40 € | 0,92 € | 14,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,30 € | 0,00 € | 8,47 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,25 € | 2,39 € | 0,30 € | 3,34 € | 2,74 € | 23,15 € |
| Radiologie | 30,90 € | 0,09 € | 41,93 € | 0,83 € | 0,03 € | 3,07 € | 23,32 € | 6,15 € | 18,92 € | 12,96 € | 138,22 € |
| Laboratorien | 19,90 € | 0,13 € | 81,83 € | 5,05 € | 6,00 € | 0,00 € | 55,79 € | 9,29 € | 7,68 € | 28,98 € | 214,60 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,40 € | 0,91 € | 42,46 € | 2,41 € | 0,41 € | 0,43 € | 10,73 € | 2,69 € | 12,50 € | 15,78 € | 119,74 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,23 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,42 € | 304,26 € | 306,28 € |
| Summe: | 735,30 € | 729,30 € | 599,69 € | 162,49 € | 26,34 € | 71,45 € | 440,53 € | 74,39 € | 241,59 € | 895,58 € | 3.976,73 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | | | |
|--------------------|-------|---------------------|--------|------|--------|------------|-----------|------------------|-------|-------------------|--------|--|--|
| 289 | | Kurzlieger | 0,32% | 0 | 21,45% | Männlich | 88,24% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,08% | | |
| v. MDC: | 0,41% | Normallieger | 92,33% | 1 | 0,00% | Weiblich | 11,76% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 6,57% | | |
| v. gesamt: | 0,02% | Langlieger | 7,35% | 2 | 10,73% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,00% | | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | 8 | 3 | 25,26% | | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 15,57% | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 44 | 4 | 42,56% | | | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 20,76% | | |
| | | mittl. arithm. VWD | 27,9 | | | | | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 35,29% | | |
| | | Standardabw. VWD | 7,4 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 8,65% | | |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 0,35% | 80 Jahre u. älter | 1,73% | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | | | | | | | |
| 5,352 | | | | | | Arith. MW | 15.151,90 | | | | | | |
| | | | | | | Std. Abw. | 5.968,15 | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------------------|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 49,48% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,38% | 5-577.00 | Rekonstruktion Harnblase mit Ileum, offen chirurgisch | 8,74% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 37,72% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 4,45% | 5-576.20 | Radik Zystekt Mann, off chir, oh Urethrekt | 7,38% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 7,27% | K56.0 | Paralytischer Ileus | 2,32% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 5,07% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 1,04% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 2,20% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,95% |
| C67.5 | BNB Harnblasenhals | 1,04% | R31 | Nnbez Hämaturie | 2,13% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,33% |
| C68.9 | BNB Harnorgan, nnbez | 1,04% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,07% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,59% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 1,04% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,71% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 3,54% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 0,69% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,65% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,38% |
| C67.6 | BNB Ostium ureteris | 0,35% | C61 | BNB Prostata | 1,52% | 5-577.0y | Rekonstruktion Harnblase mit Ileum, Zugang nnb | 2,56% |
| C68.0 | BNB Urethra | 0,35% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,52% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,10% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,46% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 2,10% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,40% | 5-471.0 | Simul Appendekt währ Laparot and Gründe | 1,61% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,22% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,61% |
| | | | N40 | Prostatahyperplasie | 1,22% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,57% |
| | | | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,22% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,57% |
| | | | T88.5 | Sonst Komplikationen infolge Anästhesie | 1,16% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 1,40% |
| | | | D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 1,10% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,32% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 1,04% | 5-431.0 | Gastrostomie, offen chirurgisch | 1,15% |
| | | | I97.8 | Sonst Kreislaufkompl nach med Maßn, aonkl | 1,04% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,11% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,98% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 1,11% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L10Z Blasenrekonstruktion bei Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 574,60 € | 1.705,96 € | 175,79 € | 267,96 € | 54,63 € | 0,55 € | 196,42 € | 23,73 € | 249,13 € | 876,99 € | 4.125,79 € |
| Intensivstation | 299,30 € | 1.247,08 € | 44,54 € | 235,77 € | 12,04 € | 0,07 € | 203,95 € | 6,05 € | 200,11 € | 280,98 € | 2.529,86 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 2,29 € | 0,20 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,65 € | 1,60 € | 0,24 € | 0,93 € | 7,45 € |
| OP-Bereich | 1.004,60 € | 5,47 € | 1.191,08 € | 72,58 € | 1,71 € | 54,22 € | 632,30 € | 10,20 € | 579,81 € | 557,42 € | 4.109,37 € |
| Anästhesie | 662,90 € | 1,30 € | 482,65 € | 86,06 € | 0,08 € | 0,01 € | 227,26 € | 1,58 € | 88,65 € | 125,68 € | 1.676,24 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 3,94 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,24 € | 0,00 € | 1,21 € | 1,09 € | 11,75 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,80 € | 0,14 € | 6,81 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,18 € | 3,82 € | 0,59 € | 2,08 € | 5,26 € | 26,17 € |
| Radiologie | 49,10 € | 0,26 € | 67,97 € | 0,56 € | 0,36 € | 1,86 € | 30,64 € | 10,07 € | 37,28 € | 28,60 € | 226,74 € |
| Laboratorien | 139,90 € | 0,13 € | 337,32 € | 11,25 € | 99,30 € | 0,00 € | 190,39 € | 28,78 € | 52,94 € | 119,99 € | 979,97 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 89,40 € | 2,59 € | 250,08 € | 8,92 € | 0,00 € | 0,22 € | 42,00 € | 7,18 € | 49,42 € | 66,01 € | 515,78 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,24 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,59 € | 940,48 € | 942,79 € |
| Summe: | 2.829,80 € | 2.965,32 € | 2.561,62 € | 684,34 € | 168,12 € | 57,11 € | 1.530,77 € | 89,89 € | 1.261,46 € | 3.003,43 € | 15.151,91 € |

L402 Diagnostische Ureterorenoskopie

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Fallzahl 932 v. MDC: 1,33% v. gesamt: 0,06% | Verweildauer Kurzlieger 5,95% Normallieger 85,35% Langlieger 8,70% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 12 mittl. arithm. VWD 5,0 Standardabw. VWD 2,9 | PCCL 0 51,81% 1 0,11% 2 31,12% 3 14,38% 4 2,58% | Geschlecht Männlich 59,76% Weiblich 40,24% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,21% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,11% 6 - 9 Jahre 0,21% 10 - 15 Jahre 0,86% 16 - 17 Jahre 0,21% 18 - 29 Jahre 6,97% 30 - 39 Jahre 12,55% 40 - 49 Jahre 17,06% 50 - 54 Jahre 8,37% 55 - 59 Jahre 8,80% 60 - 64 Jahre 13,09% 65 - 74 Jahre 20,83% 75 - 79 Jahre 7,30% 80 Jahre u. älter 3,43% |
| Bewertungsrelation 0,673 | | | Fallkosten Arith. MW 1.904,07 Std. Abw. 991,46 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| N20.1 | Ureterstein | 29,83% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,32% | 1-665 | Diagnostische Ureterorenoskopie | 25,41% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 11,27% | N20.1 | Ureterstein | 5,14% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 13,01% |
| N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 6,87% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 4,68% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 10,04% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 6,01% | R31 | Nnbez Hämaturie | 3,53% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 8,39% |
| N20.0 | Nierenstein | 5,36% | N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 3,28% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 4,49% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 4,83% | N23 | Nnbez Nierenkolik | 2,97% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 3,73% |
| C65 | BNB Nierenbecken | 3,65% | N20.0 | Nierenstein | 2,83% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 3,31% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 3,54% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,34% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 2,55% |
| C66 | BNB Ureter | 2,79% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,92% | 5-560.0 | Inzision Ureter, ureterorenoskopisch | 2,17% |
| N28.1 | Zyste Niere, erworben | 2,79% | N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 1,89% | 5-552.2 | Exzis (erkr) Gew Niere, uretrenoskop | 2,11% |
| D41.2 | NB unsich/unbek Verhalt Ureter | 2,15% | Z96.0 | Vorhandensein urogenitales Implantat | 1,68% | 5-562.x | Sonst Ureterot, perkuttransren u transureth Steinbeh | 1,66% |
| N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 2,04% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,57% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,59% |
| N23 | Nnbez Nierenkolik | 1,61% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,50% | 8-100.c | Fremdkörperentfernung durch Ureterorenoskopie | 1,48% |
| D41.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nierenbecken | 1,39% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,47% | 5-560.2 | Transurethrale Bougierung Ureter | 1,35% |
| N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 1,39% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,29% | 5-550.5 | Perkutan-transrenale Punktion einer Zyste | 1,31% |
| N20.9 | Harnstein, nnbez | 1,07% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 5-560.8 | Transurethrale Entfernung Stent aus dem Ureter | 1,14% |
| Q61.0 | Angeborene solitary Nierenzyste | 0,97% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,91% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,07% |
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 0,86% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,91% | 5-999.x | Sonstige Operation | 0,86% |
| N13.6 | Pyonephrose | 0,86% | N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 0,87% | 1-460.1 | Transurethrale Biopsie am Ureter | 0,72% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 0,64% | N30.0 | Akute Zystitis | 0,84% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,66% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L40Z Diagnostische Ureterorenoskopie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 110,90 € | 309,35 € | 43,85 € | 43,16 € | 4,77 € | 0,09 € | 34,14 € | 5,00 € | 49,06 € | 185,60 € | 785,94 € |
| Intensivstation | 2,20 € | 5,37 € | 0,72 € | 1,34 € | 0,30 € | 0,02 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,47 € | 2,41 € | 13,52 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,64 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 1,24 € | 0,05 € | 0,15 € | 2,64 € |
| OP-Bereich | 65,30 € | 0,85 € | 103,57 € | 7,65 € | 0,03 € | 5,62 € | 70,48 € | 0,65 € | 23,78 € | 36,15 € | 314,02 € |
| Anästhesie | 92,70 € | 0,94 € | 70,35 € | 12,45 € | 0,08 € | 0,00 € | 30,76 € | 0,65 € | 10,08 € | 20,24 € | 238,22 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,98 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,48 € | 0,14 € | 0,12 € | 2,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,40 € | 0,03 € | 15,14 € | 0,86 € | 0,00 € | 0,06 € | 5,90 € | 0,00 € | 3,15 € | 2,35 € | 39,86 € |
| Radiologie | 24,80 € | 0,19 € | 35,99 € | 0,65 € | 0,03 € | 0,61 € | 13,72 € | 2,56 € | 14,49 € | 11,94 € | 104,96 € |
| Laboratorien | 8,30 € | 0,05 € | 39,58 € | 2,76 € | 0,83 € | 0,00 € | 24,08 € | 1,21 € | 4,23 € | 10,99 € | 92,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,20 € | 1,66 € | 36,83 € | 1,99 € | 0,11 € | 0,20 € | 10,25 € | 0,78 € | 15,31 € | 14,16 € | 107,50 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,74 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,03 € | 0,73 € | 199,53 € | 202,59 € |
| Summe: | 343,70 € | 319,16 € | 348,81 € | 71,21 € | 6,15 € | 6,60 € | 190,79 € | 12,60 € | 121,49 € | 483,64 € | 1.904,08 € |

L412 Urethrozystoskopie ohne CC

11 MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane Anz. DRGs: 41 N: 70.285

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 2.622 |
| v. MDC: | 3,73% |
| v. gesamt: | 0,16% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,480 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 23,00% |
| Normallieger | 69,79% |
| Langlieger | 7,21% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 9 |
| mittl. arithm. VWD | 3,9 |
| Standardabw. VWD | 2,2 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 99,31% |
| 1 | 0,69% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 56,37% |
| Weiblich | 43,63% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.358,44 |
| Std. Abw. | 784,71 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,37% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,80% | 40 - 49 Jahre | 14,95% |
| 1 - 2 Jahre | 0,46% | 50 - 54 Jahre | 8,16% |
| 3 - 5 Jahre | 0,69% | 55 - 59 Jahre | 8,16% |
| 6 - 9 Jahre | 1,22% | 60 - 64 Jahre | 12,74% |
| 10 - 15 Jahre | 1,45% | 65 - 74 Jahre | 16,82% |
| 16 - 17 Jahre | 0,80% | 75 - 79 Jahre | 7,02% |
| 18 - 29 Jahre | 9,46% | 80 Jahre u. älter | 6,90% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N20.1 | Ureterstein | 21,62% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,62% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 22,96% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 11,52% | N20.0 | Nierenstein | 4,29% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 13,85% |
| N20.0 | Nierenstein | 7,78% | N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 3,06% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 8,94% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 6,37% | N20.1 | Ureterstein | 2,78% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 8,89% |
| N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 5,95% | N23 | Nnbez Nierenkolik | 2,78% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 4,63% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 5,53% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,23% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 4,39% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 4,61% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,17% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 3,05% |
| N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 3,24% | R31 | Nnbez Hämaturie | 2,14% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 2,81% |
| N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 3,05% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 2,06% | 5-560.8 | Transurethrale Entfernung Stent aus dem Ureter | 2,73% |
| N13.6 | Pyonephrose | 2,40% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,74% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,64% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,72% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,68% | 3-706 | Skintigraphie der Nieren | 1,60% |
| N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 1,64% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,65% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 1,49% |
| N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 1,56% | Z96.0 | Vorhandensein urogenitales Implantat | 1,47% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 1,25% |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,49% | N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 1,35% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,06% |
| N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 0,95% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,27% | 5-561.7 | Bougierung Ureterostium, transurethral | 0,99% |
| N36.2 | Harnröhrenkarunkel | 0,92% | C61 | BNB Prostata | 1,25% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,84% |
| R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 0,84% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,18% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 0,78% |
| N30.0 | Akute Zystitis | 0,80% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,16% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 0,76% |
| N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 0,80% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,12% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 0,73% |
| N23 | Nnbez Nierenkolik | 0,72% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,12% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 0,73% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L41Z Urethrozystoskopie ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 94,80 € | 231,73 € | 32,48 € | 34,56 € | 2,30 € | 0,03 € | 27,03 € | 3,90 € | 39,59 € | 138,76 € | 605,20 € |
| Intensivstation | 0,40 € | 1,40 € | 0,42 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,42 € | 3,17 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,27 € | 1,36 € |
| OP-Bereich | 39,80 € | 0,24 € | 50,02 € | 4,43 € | 0,02 € | 2,57 € | 45,70 € | 0,94 € | 16,02 € | 24,21 € | 183,98 € |
| Anästhesie | 38,00 € | 0,26 € | 29,28 € | 4,33 € | 0,05 € | 0,00 € | 11,68 € | 0,75 € | 3,59 € | 6,86 € | 94,84 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,17 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,47 € | 0,79 € | 0,17 € | 0,21 € | 3,58 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,50 € | 0,03 € | 15,46 € | 1,06 € | 0,00 € | 0,08 € | 7,16 € | 0,03 € | 3,70 € | 2,90 € | 40,92 € |
| Radiologie | 19,80 € | 0,11 € | 29,84 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,61 € | 11,38 € | 2,17 € | 12,01 € | 9,54 € | 86,01 € |
| Laboratorien | 4,80 € | 0,03 € | 23,61 € | 3,16 € | 0,82 € | 0,00 € | 15,66 € | 0,93 € | 1,97 € | 7,18 € | 58,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,70 € | 0,37 € | 37,88 € | 1,82 € | 0,15 € | 0,25 € | 7,93 € | 0,91 € | 11,55 € | 9,49 € | 101,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,05 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,45 € | 178,23 € | 180,08 € |
| Summe: | 239,60 € | 234,71 € | 221,21 € | 50,34 € | 3,36 € | 3,60 € | 127,65 € | 10,44 € | 89,26 € | 378,07 € | 1.358,35 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 5.161 | Kurzlieger 15,83% | 0 66,56% | Männlich 66,21% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 7,34% | Normallieger 77,67% | 1 0,16% | Weiblich 33,79% | 28 T. - < 1 Jahr 0,08% |
| v. gesamt: 0,31% | Langlieger 6,50% | 2 25,73% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,19% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 6,74% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,19% |
| 0,645 | 1. Tag zus. Entgelt 11 | 4 0,81% | Arith. MW 1.826,72 | 6 - 9 Jahre 0,19% |
| | mittl. arithm. VWD 4,5 | | Std. Abw. 1.270,44 | 10 - 15 Jahre 0,43% |
| | Standardabw. VWD 2,6 | | | 16 - 17 Jahre 0,37% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,88% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 14,20% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 19,68% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 11,34% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 10,19% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 13,72% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 17,21% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 3,66% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 1,67% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N20.0 | Nierenstein | 60,63% | N20.0 | Nierenstein | 9,90% | 8-110.2 | Extrakorp StoßwLithotr [ESWL] Stein, Niere | 46,36% |
| N20.1 | Ureterstein | 31,23% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,86% | 8-110.1 | Extrakorp StoßwLithotr [ESWL] Stein, Ureter | 15,87% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 3,04% | N20.1 | Ureterstein | 5,96% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 7,31% |
| N20.2 | Nierenstein u Ureterstein gleichzeitig | 2,07% | N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 4,29% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,34% |
| N20.9 | Harnstein, nnbez | 1,22% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 4,10% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 3,96% |
| N23 | Nnbez Nierenkolik | 0,85% | N23 | Nnbez Nierenkolik | 3,96% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,27% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 0,66% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,02% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 2,60% |
| N21.0 | Stein in Harnblase | 0,17% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,78% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 2,40% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 0,08% | R31 | Nnbez Hämaturie | 2,64% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 1,94% |
| N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 0,04% | Z96.0 | Vorhandensein urogenitales Implantat | 2,15% | 8-110.y | Extrakorp StoßwLithotr [ESWL] Stein Harnorg, nnb | 1,28% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,94% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 1,06% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,60% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 0,93% |
| | | | N40 | Prostatatahyperplasie | 1,60% | 5-560.8 | Transurethrale Entfernung Stent aus dem Ureter | 0,91% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,37% | 1-665 | Diagnostische Ureterorenoskopie | 0,76% |
| | | | N20.9 | Harnstein, nnbez | 1,13% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,54% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,06% | 8-110.0 | Extrakorp StoßwLithotr [ESWL] Stein, Harnbl | 0,37% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,93% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,34% |
| | | | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,85% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 0,30% |
| | | | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,84% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 0,28% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,79% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,27% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L42Z Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 111,60 € | 267,44 € | 38,99 € | 40,60 € | 1,23 € | 8,90 € | 29,86 € | 6,73 € | 47,76 € | 167,58 € | 720,64 € |
| Intensivstation | 0,20 € | 0,61 € | 0,03 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,20 € | 1,27 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,33 € | 0,03 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,88 € |
| OP-Bereich | 55,70 € | 0,40 € | 59,26 € | 6,15 € | 0,00 € | 1,31 € | 60,11 € | 0,00 € | 30,73 € | 40,34 € | 254,07 € |
| Anästhesie | 48,80 € | 0,24 € | 31,30 € | 4,34 € | 0,13 € | 0,00 € | 13,06 € | 0,79 € | 5,24 € | 8,08 € | 112,02 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,20 € | 2,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,80 € | 0,01 € | 21,49 € | 0,93 € | 0,00 € | 0,20 € | 7,68 € | 0,00 € | 9,91 € | 5,07 € | 57,11 € |
| Radiologie | 17,60 € | 0,37 € | 36,94 € | 1,22 € | 0,09 € | 0,17 € | 13,56 € | 1,33 € | 9,75 € | 13,90 € | 94,97 € |
| Laboratorien | 4,60 € | 0,02 € | 26,43 € | 3,29 € | 0,39 € | 0,00 € | 15,39 € | 1,09 € | 2,56 € | 7,33 € | 61,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 87,40 € | 0,71 € | 92,73 € | 2,61 € | 0,04 € | 0,08 € | 23,09 € | 0,33 € | 94,03 € | 25,55 € | 326,59 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,77 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,31 € | 194,45 € | 195,78 € |
| Summe: | 338,30 € | 270,16 € | 308,98 € | 59,49 € | 1,88 € | 10,66 € | 163,44 € | 10,39 € | 200,54 € | 462,78 € | 1.826,71 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 321 | | Kurzlieger 11,39% | | 0 0,00% | | Männlich 57,32% | |
| v. MDC: 0,46% | | Normallieger 81,27% | | 1 0,00% | | Weiblich 42,68% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 7,34% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 68,85% | | Fallkosten | |
| 1,517 | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 31,15% | | Arith. MW 4.294,47 | |
| | | mittl. arithm. VWD 12,2 | | | | Std. Abw. 2.384,13 | |
| | | Standardabw. VWD 6,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,30% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,85% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,98% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,98% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,15% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 27,74% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 18,38% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,87% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 16,51% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 18,69% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 5,56% | 5-550.1 | Perkutan-transrenale Nephrostomie | 24,40% |
| N20.0 | Nierenstein | 15,89% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,19% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 6,33% |
| N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 6,23% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,89% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 4,67% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 5,92% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,02% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 2,86% |
| N13.6 | Pyonephrose | 5,61% | N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 1,79% | 8-138.0 | Wechsel eines Nephrostomiekatheters | 2,79% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 5,30% | C61 | BNB Prostata | 1,49% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,48% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 4,98% | N20.0 | Nierenstein | 1,49% | 5-550.3 | Perkuttransren Entfernen Stein Desint (Lithotr) | 2,26% |
| N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 4,05% | I48 | Vorhofflattern u Vorhoffimmern | 1,14% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,18% |
| N20.1 | Ureterstein | 3,74% | N20.1 | Ureterstein | 1,14% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,03% |
| N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 2,80% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,07% | 5-550.2 | Perkutan-transrenale Entfernung eines Steines | 1,81% |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,49% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,03% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,66% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 2,18% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,99% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 1,58% |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 2,18% | R31 | Nnbez Hämaturie | 0,99% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 1,51% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 1,87% | N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 0,95% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 1,43% |
| C68.9 | BNB Harnorgan, nnbez | 1,56% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,91% | 8-138.1 | Entfernung eines Nephrostomiekatheters | 1,36% |
| N13.8 | Sonst obstruktive Uropathie u Refluxuropathie | 1,25% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,88% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,28% |
| N15.1 | Nierenabszeß u perinephritischer Abszeß | 1,25% | N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 0,88% | 5-550.0 | Perkutan-transrenale Nephrotomie | 1,20% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 0,93% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,76% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 1,20% |
| N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 0,93% | N13.6 | Pyonephrose | 0,72% | 1-665 | Diagnostische Ureterorenoskopie | 1,13% |
| N28.1 | Zyste Niere, erworben | 0,62% | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 0,72% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,98% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L43A Komplexe Ureterskopie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 279,70 € | 838,19 € | 87,64 € | 121,75 € | 45,62 € | 0,14 € | 82,16 € | 11,89 € | 121,48 € | 450,57 € | 2.039,10 € |
| Intensivstation | 44,60 € | 121,87 € | 4,62 € | 19,36 € | 2,94 € | 0,29 € | 21,22 € | 0,05 € | 18,79 € | 50,63 € | 284,35 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 3,05 € | 0,96 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,06 € | 2,16 € | 0,81 € | 1,53 € | 12,35 € |
| OP-Bereich | 106,20 € | 0,40 € | 147,51 € | 10,51 € | 0,03 € | 4,95 € | 136,52 € | 1,55 € | 51,12 € | 75,42 € | 534,16 € |
| Anästhesie | 102,60 € | 0,59 € | 74,87 € | 11,84 € | 0,13 € | 0,00 € | 32,37 € | 0,83 € | 13,78 € | 19,50 € | 256,53 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 3,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,82 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,92 € | 8,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,70 € | 0,02 € | 12,64 € | 0,58 € | 0,04 € | 0,10 € | 4,49 € | 0,09 € | 2,34 € | 4,86 € | 32,87 € |
| Radiologie | 43,20 € | 0,33 € | 71,51 € | 1,32 € | 0,23 € | 0,61 € | 25,73 € | 7,35 € | 27,39 € | 25,22 € | 202,90 € |
| Laboratorien | 22,00 € | 0,03 € | 97,31 € | 8,62 € | 19,56 € | 0,00 € | 81,45 € | 7,25 € | 11,17 € | 29,16 € | 276,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 58,50 € | 1,59 € | 79,94 € | 3,59 € | 0,18 € | 0,19 € | 20,66 € | 1,92 € | 26,98 € | 27,25 € | 220,74 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,66 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,03 € | 0,55 € | 424,24 € | 426,89 € |
| Summe: | 667,40 € | 966,14 € | 581,66 € | 178,42 € | 68,73 € | 6,28 € | 408,62 € | 33,12 € | 274,88 € | 1.109,30 € | 4.294,47 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 670 | | Kurzlieger 14,67% | | 0 55,22% | | Männlich 51,79% | |
| v. MDC: | 0,95% | Normallieger 79,29% | | 1 0,45% | | Weiblich 48,21% | |
| v. gesamt: | 0,04% | Langlieger 6,04% | | 2 44,33% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,105 | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.127,80 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,0 | | | | Std. Abw. 2.192,20 | |
| | | Standardabw. VWD 3,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,84% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 9,40% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 13,88% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,30% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,61% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,75% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,06% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,60% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,99% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,34% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 22,68% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,30% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,01% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,37% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 6,87% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| N20.0 | Nierenstein | 30,75% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,83% | 5-550.1 | Perkutan-transrenale Nephrostomie | 23,77% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 17,61% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 5,10% | 5-550.3 | Perkuttransren Entfernen Stein Desint (Lithotr) | 8,57% |
| N20.1 | Ureterstein | 7,61% | N20.0 | Nierenstein | 4,90% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 7,12% |
| N13.6 | Pyonephrose | 7,01% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,81% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 5,58% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 6,72% | N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 2,72% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 4,62% |
| N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 3,88% | N20.1 | Ureterstein | 2,28% | 5-550.2 | Perkutan-transrenale Entfernung eines Steines | 2,65% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 3,28% | C61 | BNB Prostata | 1,98% | 8-138.0 | Wechsel eines Nephrostomiekatheters | 2,50% |
| N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 2,54% | N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 1,88% | 8-138.1 | Entfernung eines Nephrostomiekatheters | 2,26% |
| N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 2,39% | N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 1,83% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 2,12% |
| N28.1 | Zyste Niere, erworben | 2,39% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,73% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 2,07% |
| N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 1,49% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,63% | 1-665 | Diagnostische Ureterorenoskopie | 1,73% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,34% | N23 | Nnbez Nierenkolik | 1,63% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 1,73% |
| Q62.1 | Atresie und (angeborene) Stenose Ureter | 1,19% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,53% | 5-561.2 | Inzision Ureterostium, transurethral | 1,73% |
| N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 0,90% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,44% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,64% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 0,75% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,39% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 1,59% |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,75% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,29% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 1,44% |
| Q61.0 | Angeborene solitäre Nierenzyste | 0,75% | Z96.0 | Vorhandensein urogenitales Implantat | 1,29% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,30% |
| N15.1 | Nierenabszeß u perinephritischer Abszeß | 0,60% | C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 1,04% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 1,25% |
| N20.2 | Nierenstein u Ureterstein gleichzeitig | 0,60% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,04% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,15% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 0,45% | Z43.6 | Versorgung so künstl Körperöffnungen Harntrakt | 1,04% | 8-132.0 | Instillation Harnblase | 0,96% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L43B Komplexe Ureterskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 207,00 € | 533,69 € | 69,77 € | 77,81 € | 11,06 € | 0,08 € | 58,71 € | 8,47 € | 89,10 € | 314,51 € | 1.370,22 € |
| Intensivstation | 11,20 € | 28,69 € | 1,76 € | 5,94 € | 2,15 € | 0,01 € | 3,54 € | 0,16 € | 2,98 € | 11,74 € | 68,18 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 129,00 € | 0,97 € | 164,34 € | 12,91 € | 0,28 € | 4,97 € | 138,22 € | 0,92 € | 46,69 € | 84,79 € | 583,07 € |
| Anästhesie | 118,70 € | 0,60 € | 81,75 € | 13,69 € | 0,07 € | 0,00 € | 39,71 € | 0,42 € | 12,29 € | 18,75 € | 285,96 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,03 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,27 € | 0,15 € | 0,15 € | 2,57 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,70 € | 0,01 € | 14,90 € | 1,02 € | 0,00 € | 0,18 € | 6,74 € | 0,16 € | 3,99 € | 3,22 € | 40,89 € |
| Radiologie | 34,60 € | 0,91 € | 77,93 € | 3,25 € | 0,07 € | 0,58 € | 29,17 € | 3,02 € | 18,68 € | 31,83 € | 200,09 € |
| Laboratorien | 10,60 € | 0,08 € | 52,00 € | 4,22 € | 8,27 € | 0,00 € | 38,71 € | 3,12 € | 5,73 € | 16,30 € | 139,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,90 € | 1,12 € | 50,11 € | 1,45 € | 0,09 € | 0,13 € | 11,05 € | 1,38 € | 17,09 € | 14,83 € | 138,19 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,05 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,43 € | 297,80 € | 299,63 € |
| Summe: | 563,30 € | 566,12 € | 514,64 € | 120,47 € | 21,99 € | 5,95 € | 326,31 € | 17,92 € | 197,13 € | 793,92 € | 3.127,80 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 501 | | Kurzlieger 9,26% | | 0 1,20% | |
| v. MDC: 0,71% | | Normallieger 78,65% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 12,09% | | 2 0,80% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 3,39% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 32 | | 4 94,61% | |
| | | mittl. arithm. VWD 16,4 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 7,5 | | Arith. MW 6.018,77 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 4.238,61 | |
| 2,126 | | | | | |
| Geschlecht | | | Altersverteilung | | |
| Männlich 45,91% | | | < 28 Tage 0,00% | | |
| Weiblich 54,09% | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,80% | | |
| Unbestimmt 0,00% | | | 30 - 39 Jahre 1,80% | | |
| | | | 40 - 49 Jahre 4,99% | | |
| | | | 50 - 54 Jahre 3,39% | | |
| | | | 55 - 59 Jahre 4,99% | | |
| | | | 60 - 64 Jahre 9,18% | | |
| | | | 65 - 74 Jahre 19,56% | | |
| | | | 75 - 79 Jahre 16,37% | | |
| | | | 18 - 29 Jahre 0,80% | | |
| | | | 80 Jahre u. älter 29,92% | | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 60,88% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,75% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 15,52% |
| N17.8 | Sonstiges akutes Nierenversagen | 25,35% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,35% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,04% |
| D59.3 | Hämolytisch-urämisches Syndrom | 6,59% | E86 | Volumenmangel | 2,29% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,78% |
| N17.0 | Akutes Nierenversagen m Tubulusnekrose | 6,59% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,16% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,96% |
| N17.1 | Akutes Nierenversagen m akuter Rindennekrose | 0,60% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,67% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,83% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,50% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 3,71% |
| | | | E87.5 | Hyperkaliämie | 1,46% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,71% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,43% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,45% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,31% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 3,27% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,20% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,70% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 0,94% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,26% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,94% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,95% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,92% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,13% |
| | | | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,88% | 8-857.2 | PeritDialys, kontin, masch unterstütz (APD), Zusatzgerät | 1,13% |
| | | | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,84% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,07% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,79% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,07% |
| | | | A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,77% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 0,88% |
| | | | E87.2 | Azidose | 0,77% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,82% |
| | | | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 0,75% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,82% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,71% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 0,75% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L60A Niereninsuffizienz mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder hämolytisch-urämischem Syndrom

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 435,40 € | 1.262,03 € | 153,70 € | 226,85 € | 14,42 € | 0,12 € | 128,24 € | 38,56 € | 125,72 € | 577,93 € | 2.962,99 € |
| Intensivstation | 161,80 € | 436,66 € | 18,59 € | 109,98 € | 11,26 € | 0,07 € | 86,76 € | 10,36 € | 47,21 € | 143,90 € | 1.026,57 € |
| Dialyseabteilung | 33,90 € | 72,22 € | 25,87 € | 17,69 € | 0,03 € | 0,01 € | 64,91 € | 36,36 € | 11,53 € | 34,24 € | 296,76 € |
| OP-Bereich | 4,10 € | 0,00 € | 3,13 € | 0,49 € | 0,80 € | 1,67 € | 3,27 € | 1,54 € | 0,99 € | 1,31 € | 17,32 € |
| Anästhesie | 7,20 € | 0,12 € | 5,75 € | 0,54 € | 0,02 € | 0,03 € | 3,47 € | 0,11 € | 3,35 € | 1,27 € | 21,82 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,02 € | 4,22 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,63 € | 2,10 € | 0,53 € | 0,94 € | 1,64 € | 13,54 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,30 € | 0,24 € | 14,05 € | 0,83 € | 0,06 € | 0,42 € | 6,44 € | 0,99 € | 6,15 € | 6,06 € | 45,52 € |
| Radiologie | 33,80 € | 0,13 € | 51,81 € | 0,76 € | 0,16 € | 0,86 € | 21,36 € | 5,50 € | 22,19 € | 21,86 € | 158,41 € |
| Laboratorien | 43,00 € | 0,41 € | 225,34 € | 8,67 € | 40,34 € | 0,00 € | 179,09 € | 22,45 € | 20,34 € | 75,76 € | 615,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,10 € | 3,03 € | 100,42 € | 4,91 € | 0,31 € | 1,73 € | 21,19 € | 5,26 € | 16,27 € | 36,90 € | 235,13 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,54 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,13 € | 0,46 € | 622,88 € | 625,25 € |
| Summe: | 777,90 € | 1.774,95 € | 604,42 € | 370,98 € | 67,40 € | 5,54 € | 516,87 € | 121,79 € | 255,15 € | 1.523,75 € | 6.018,76 € |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------|---------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 | | | | | |
| Fallzahl | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| 616 | Kurzlieger | 15,10% | 0 | 0,00% | Männlich | 52,44% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,27% |
| v. MDC: 0,88% | Normallieger | 74,40% | 1 | 0,00% | Weiblich | 47,56% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,16% | 40 - 49 Jahre | 4,87% |
| v. gesamt: 0,04% | Langlieger | 10,51% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,22% |
| | 1. Tag mit Abschlag | 4 | 3 | 0,00% | | | 3 - 5 Jahre | 0,16% | 55 - 59 Jahre | 5,68% |
| | 1. Tag zus. Entgelt | 31 | 4 | 100,00% | Fallkosten | | 6 - 9 Jahre | 0,16% | 60 - 64 Jahre | 8,77% |
| Bewertungsrelation | mittl. arithm. VWD | 14,9 | | | Arith. MW | 5.226,97 | 10 - 15 Jahre | 1,46% | 65 - 74 Jahre | 25,32% |
| 1,846 | Standardabw. VWD | 7,5 | | | Std. Abw. | 4.155,97 | 16 - 17 Jahre | 1,46% | 75 - 79 Jahre | 14,94% |
| | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 1,62% | 80 Jahre u. älter | 28,91% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 47,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,02% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 32,40% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 29,22% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,22% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 4,61% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 10,71% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,68% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,50% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 9,25% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 1,49% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 3,80% |
| I12.0 | Hypertensive NierenKH m Niereninsuffizienz | 1,62% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 1,46% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,27% |
| R34 | Anurie u Oligurie | 0,97% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,37% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,84% |
| I13.1 | Hypertens Herz- u NierenKH mit Niereninsuff | 0,81% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,24% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 2,25% |
| T79.5 | Traumatische Anurie | 0,32% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,24% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,09% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,21% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,93% |
| | | | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 1,15% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,87% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,02% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,66% |
| | | | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,02% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,55% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 0,99% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,34% |
| | | | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,92% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 0,86% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,92% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,80% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,86% | 8-857.y | Peritonealdialyse, nnb | 0,80% |
| | | | E87.5 | Hyperkaliämie | 0,85% | 8-855.1 | Hämodiafiltration, kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF) | 0,75% |
| | | | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,85% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,70% |
| | | | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 0,85% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpenetr (CVVH) | 0,70% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,82% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 0,64% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L60B Niereninsuffizienz ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 395,00 € | 1.122,91 € | 124,36 € | 207,15 € | 21,97 € | 0,01 € | 104,36 € | 50,81 € | 134,38 € | 534,38 € | 2.695,32 € |
| Intensivstation | 67,50 € | 189,10 € | 9,99 € | 44,21 € | 2,72 € | 0,41 € | 32,95 € | 3,32 € | 20,48 € | 56,06 € | 426,78 € |
| Dialyseabteilung | 48,20 € | 116,43 € | 39,10 € | 23,65 € | 0,43 € | 0,01 € | 79,66 € | 65,09 € | 18,93 € | 59,63 € | 451,11 € |
| OP-Bereich | 10,10 € | 0,11 € | 12,42 € | 0,72 € | 0,01 € | 29,32 € | 9,80 € | 2,59 € | 3,54 € | 3,97 € | 72,54 € |
| Anästhesie | 8,90 € | 0,01 € | 7,12 € | 0,69 € | 0,04 € | 0,00 € | 2,02 € | 0,27 € | 0,92 € | 1,54 € | 21,50 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,20 € | 0,05 € | 7,60 € | 0,74 € | 0,00 € | 1,07 € | 4,69 € | 2,16 € | 2,00 € | 3,02 € | 26,53 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,80 € | 0,41 € | 16,57 € | 1,07 € | 0,05 € | 0,64 € | 7,26 € | 0,42 € | 4,91 € | 6,41 € | 48,55 € |
| Radiologie | 30,90 € | 0,31 € | 48,27 € | 1,14 € | 0,08 € | 1,15 € | 20,16 € | 4,06 € | 20,42 € | 19,32 € | 145,78 € |
| Laboratorien | 40,40 € | 0,39 € | 202,44 € | 11,76 € | 46,62 € | 0,00 € | 163,78 € | 13,92 € | 20,59 € | 63,18 € | 563,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 47,10 € | 4,28 € | 88,91 € | 9,41 € | 0,09 € | 0,56 € | 16,53 € | 6,38 € | 15,10 € | 30,95 € | 219,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,70 € | 0,15 € | 1,89 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,26 € | 0,70 € | 552,68 € | 556,51 € |
| Summe: | 664,80 € | 1.434,15 € | 558,67 € | 300,66 € | 72,01 € | 33,17 € | 441,26 € | 149,28 € | 241,97 € | 1.331,14 € | 5.226,97 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|------------------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 857 | | Kurzlieger 7,91% | | 0 18,32% | | Männlich 50,29% | |
| v. MDC: 1,22% | | Normallieger 83,69% | | 1 0,00% | | Weiblich 49,71% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 8,40% | | 2 30,11% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 51,57% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 12,1 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 6,2 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 1,394 | | | | Arith. MW 3.945,09 | | | |
| | | | | Std. Abw. 3.104,02 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 4,20% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,23% | | 40 - 49 Jahre 6,77% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,23% | | 50 - 54 Jahre 4,08% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,12% | | 55 - 59 Jahre 5,02% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,70% | | 60 - 64 Jahre 7,82% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 1,87% | | 65 - 74 Jahre 22,87% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,82% | | 75 - 79 Jahre 14,82% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,62% | | 80 Jahre u. älter 26,83% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 70,01% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,83% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 16,44% |
| N17.8 | Sonstiges akutes Nierenversagen | 21,94% | E86 | Volumenmangel | 3,68% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 8,07% |
| N17.0 | Akutes Nierenversagen m Tubulusnekrose | 7,82% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,99% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,27% |
| N17.1 | Akutes Nierenversagen m akuter Rindennekrose | 0,12% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,86% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,18% |
| N17.2 | Akutes Nierenversagen m Marknekrose | 0,12% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,76% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 3,75% |
| | | | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,63% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,53% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,39% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,46% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,22% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,81% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 1,20% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,74% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,14% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,67% |
| | | | E87.5 | Hyperkaliämie | 1,12% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,31% |
| | | | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,06% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,80% |
| | | | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,03% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,80% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,01% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 1,37% |
| | | | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,01% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,15% |
| | | | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 0,91% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,15% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,89% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,01% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,83% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,01% |
| | | | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,83% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 0,94% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,79% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 0,94% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L60C Niereninsuffizienz mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne hämolytisch-urämisches Syndrom

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 341,60 € | 849,70 € | 96,20 € | 162,84 € | 16,39 € | 0,02 € | 80,91 € | 37,45 € | 117,87 € | 455,73 € | 2.158,74 € |
| Intensivstation | 58,20 € | 167,13 € | 5,37 € | 45,79 € | 4,37 € | 0,12 € | 30,87 € | 7,40 € | 20,04 € | 45,91 € | 385,22 € |
| Dialyseabteilung | 18,80 € | 47,81 € | 12,44 € | 4,93 € | 0,74 € | 0,02 € | 34,61 € | 5,85 € | 6,68 € | 23,91 € | 155,77 € |
| OP-Bereich | 3,90 € | 0,02 € | 3,20 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,93 € | 2,86 € | 0,56 € | 1,09 € | 1,69 € | 14,58 € |
| Anästhesie | 2,60 € | 0,05 € | 2,00 € | 0,17 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,08 € | 0,46 € | 0,54 € | 6,47 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,00 € | 5,66 € | 0,25 € | 0,00 € | 1,82 € | 1,58 € | 1,70 € | 0,93 € | 1,51 € | 16,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,60 € | 0,09 € | 12,84 € | 0,68 € | 0,01 € | 0,39 € | 5,86 € | 0,46 € | 4,95 € | 5,88 € | 40,74 € |
| Radiologie | 22,30 € | 0,07 € | 33,18 € | 0,49 € | 0,02 € | 1,21 € | 13,92 € | 4,80 € | 13,03 € | 13,98 € | 103,02 € |
| Laboratorien | 32,30 € | 0,34 € | 155,96 € | 7,74 € | 47,81 € | 0,00 € | 110,06 € | 13,05 € | 13,87 € | 51,15 € | 432,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,60 € | 2,19 € | 65,77 € | 7,65 € | 1,07 € | 0,50 € | 13,67 € | 4,76 € | 14,27 € | 25,51 € | 180,94 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,16 € | 1,76 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,25 € | 0,75 € | 447,86 € | 450,99 € |
| Summe: | 537,80 € | 1.067,56 € | 394,38 € | 231,00 € | 70,44 € | 5,01 € | 294,93 € | 76,36 € | 193,94 € | 1.073,67 € | 3.945,10 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.070 | | Kurzlieger 13,80% | | 0 24,11% | | Männlich 53,67% | |
| v. MDC: 2,95% | | Normallieger 77,18% | | 1 0,00% | | Weiblich 46,33% | |
| v. gesamt: 0,12% | | Langlieger 9,02% | | 2 30,34% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 45,55% | | Fallkosten | |
| 1,128 | | 1. Tag zus. Entgelt 23 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.192,83 | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,2 | | | | Std. Abw. 2.282,27 | |
| | | Standardabw. VWD 6,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,05% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,41% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,29% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,68% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,88% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,48% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,14% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,82% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,94% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 2,46% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 25,51% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,06% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 12,85% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 20,43% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 39,23% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,49% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 30,29% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 31,11% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 2,69% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 4,97% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 12,85% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,77% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 4,41% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 11,93% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,38% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstützt (CAPD) | 3,53% |
| I12.0 | Hypertensive NierenKH m Niereninsuffizienz | 2,61% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,36% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,51% |
| I13.1 | Hypertens Herz- u NierenKH mit Niereninsuff | 1,26% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 1,32% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,46% |
| R34 | Anurie u Oligurie | 0,87% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,30% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,29% |
| T79.5 | Traumatische Anurie | 0,14% | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 1,29% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,23% |
| | | | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,27% | 8-857.0 | PeritDialys, intermitt, masch unterstützt (IPD) | 1,96% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,25% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,82% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 1,05% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,24% |
| | | | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,05% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,24% |
| | | | I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen NierenKH | 1,04% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,24% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,94% | 8-857.2 | PeritDialys, kontin, masch unterstützt (APD), Zusatzgerät | 1,21% |
| | | | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 0,93% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,88% |
| | | | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 0,93% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,83% |
| | | | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 0,91% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 0,80% |
| | | | E11.20 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Nierenkomplik, n entgl bez | 0,88% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 0,72% |
| | | | E87.5 | Hyperkaliämie | 0,87% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,72% |
| | | | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 0,87% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 0,69% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L60D Niereninsuffizienz ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 266,90 € | 670,36 € | 76,11 € | 121,25 € | 18,79 € | 0,44 € | 63,38 € | 38,97 € | 95,94 € | 357,75 € | 1.709,90 € |
| Intensivstation | 21,10 € | 62,38 € | 4,46 € | 15,22 € | 1,70 € | 0,24 € | 10,19 € | 1,18 € | 7,25 € | 22,94 € | 146,69 € |
| Dialyseabteilung | 27,90 € | 77,48 € | 14,90 € | 18,00 € | 1,44 € | 0,07 € | 48,95 € | 36,27 € | 11,33 € | 36,46 € | 272,84 € |
| OP-Bereich | 11,50 € | 0,04 € | 11,92 € | 1,03 € | 0,13 € | 16,08 € | 11,99 € | 1,66 € | 4,55 € | 5,12 € | 64,04 € |
| Anästhesie | 9,20 € | 0,03 € | 6,27 € | 0,81 € | 0,04 € | 0,00 € | 2,50 € | 0,13 € | 0,96 € | 1,32 € | 21,27 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,60 € | 0,06 € | 9,42 € | 0,86 € | 0,20 € | 1,90 € | 7,71 € | 2,70 € | 2,62 € | 4,45 € | 35,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,90 € | 0,11 € | 8,84 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,29 € | 4,55 € | 0,49 € | 2,43 € | 3,91 € | 27,16 € |
| Radiologie | 22,00 € | 0,08 € | 32,44 € | 0,49 € | 0,09 € | 7,03 € | 14,56 € | 3,93 € | 14,67 € | 13,76 € | 109,01 € |
| Laboratorien | 21,10 € | 0,20 € | 118,92 € | 7,35 € | 7,93 € | 0,00 € | 85,03 € | 8,25 € | 10,03 € | 36,00 € | 294,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,90 € | 1,63 € | 55,38 € | 7,33 € | 0,17 € | 0,40 € | 10,87 € | 2,54 € | 10,02 € | 20,62 € | 147,86 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,14 € | 1,49 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,21 € | 0,70 € | 360,93 € | 363,78 € |
| Summe: | 430,20 € | 812,51 € | 340,15 € | 173,08 € | 30,49 € | 26,45 € | 259,79 € | 96,33 € | 160,50 € | 863,26 € | 3.192,83 € |

L62A Neubildungen der Harnorgane mit Strahlentherapie

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 121 | Kurzlieger 30,93% | 0 9,09% | Männlich 70,25% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,17% | Normallieger 51,27% | 1 0,00% | Weiblich 29,75% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 17,80% | 2 25,62% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,83% |
| | 1. Tag mit Abschlag 5 | 3 38,84% | | 3 - 5 Jahre 1,65% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 36 | 4 26,45% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 17,5 | | Falkkosten | 10 - 15 Jahre 0,83% |
| | Standardabw. VWD 9,0 | | Arith. MW 5.995,04 | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | Std. Abw. 3.775,05 | 18 - 29 Jahre 0,00% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 7,44% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,31% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 11,57% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 13,22% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 41,31% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 14,88% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 4,96% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 2,118 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drug.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 47,11% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 7,94% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 15,36% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 22,31% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 6,93% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 12,93% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 9,92% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 4,04% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 6,81% |
| C65 | BNB Nierenbecken | 5,79% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,46% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 6,35% |
| C68.9 | BNB Harnorgan, nnbez | 4,13% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,31% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 5,75% |
| C66 | BNB Ureter | 1,65% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,02% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 5,22% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 1,65% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,59% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 4,24% |
| C79.0 | Sekundäre BNB Niere u Nierenbecken | 1,65% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,59% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 3,93% |
| C67.1 | BNB Apex vesicae | 0,83% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 1,44% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,63% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 0,83% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,30% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 2,50% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 0,83% | C79.3 | Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute | 1,30% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,50% |
| C68.0 | BNB Urethra | 0,83% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,30% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 1,66% |
| C68.1 | BNB Paraurethrale Drüse | 0,83% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,30% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplex, Simul, CT | 1,59% |
| D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 0,83% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,01% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 1,59% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 0,83% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,01% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,36% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,01% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,06% |
| | | | C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 0,87% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 1,06% |
| | | | C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 0,87% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,06% |
| | | | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 0,87% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,98% |
| | | | R52.9 | Schmerz, nnbez | 0,87% | 8-529.2 | BestrPlan, komplex perkut Bestrahl u Brachyther | 0,98% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L62A Neubildungen der Harnorgane mit Strahlentherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 530,10 € | 1.169,83 € | 237,72 € | 368,66 € | 69,11 € | 0,00 € | 128,86 € | 18,42 € | 240,27 € | 686,00 € | 3.449,00 € |
| Intensivstation | 39,30 € | 15,92 € | 0,00 € | 3,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,37 € | 0,00 € | 3,98 € | 5,28 € | 71,62 € |
| Dialyseabteilung | 3,00 € | 10,83 € | 0,18 € | 0,56 € | 2,92 € | 0,00 € | 5,88 € | 0,02 € | 0,98 € | 4,56 € | 28,97 € |
| OP-Bereich | 5,10 € | 0,00 € | 6,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 1,96 € | 6,93 € | 0,00 € | 2,46 € | 1,37 € | 24,26 € |
| Anästhesie | 3,00 € | 0,00 € | 2,38 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,09 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,59 € | 7,46 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,00 € | 3,27 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,32 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,44 € | 8,54 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,00 € | 9,02 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,42 € | 0,09 € | 1,95 € | 1,06 € | 18,12 € |
| Radiologie | 148,50 € | 0,63 € | 258,17 € | 1,47 € | 0,59 € | 1,44 € | 44,37 € | 14,73 € | 146,97 € | 35,75 € | 652,62 € |
| Laboratorien | 10,70 € | 0,17 € | 80,53 € | 7,04 € | 30,00 € | 0,00 € | 65,36 € | 3,42 € | 6,96 € | 25,70 € | 229,86 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 182,00 € | 2,02 € | 404,14 € | 3,56 € | 0,00 € | 0,01 € | 53,48 € | 0,92 € | 136,85 € | 100,03 € | 883,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,61 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,64 € | 618,83 € | 621,58 € |
| Summe: | 928,60 € | 1.199,47 € | 1.003,02 € | 386,54 € | 102,62 € | 3,45 € | 312,26 € | 37,61 € | 541,84 € | 1.479,61 € | 5.995,04 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 4.041 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 27,32% | | Männlich 68,25% | |
| v. MDC: 5,75% | | Normallieger 90,61% | | 1 0,00% | | Weiblich 31,75% | |
| v. gesamt: 0,24% | | Langlieger 9,39% | | 2 28,83% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 31,48% | | Fallkosten | |
| 0,680 | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 12,37% | | Arith. MW 1.925,75 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,3 | | | | Std. Abw. 1.470,65 | |
| | | Standardabw. VWD 5,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,17% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,06% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,13% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,79% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,37% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 18,24% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,02% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 12,52% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,84% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 11,36% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--------------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 37,09% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,02% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 12,33% |
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 24,89% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 4,13% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 9,18% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 13,96% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 4,08% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,06% |
| C65 | BNB Nierenbecken | 4,58% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 2,30% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 4,29% |
| D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 3,46% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,96% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 3,39% |
| C68.9 | BNB Harnorgan, nnbez | 2,90% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,73% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,09% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 2,50% | C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,47% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,98% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 2,38% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,46% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,82% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 1,24% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,34% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 2,02% |
| C66 | BNB Ureter | 1,21% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,31% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,98% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 0,84% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,30% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,86% |
| D41.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nierenbecken | 0,67% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 1,22% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,84% |
| C67.7 | BNB Urachus | 0,52% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,10% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,52% |
| C67.3 | BNB vordere Harnblasenwand | 0,47% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,04% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,48% |
| C68.0 | BNB Urethra | 0,47% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,91% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 1,38% |
| C79.0 | Sekundäre BNB Niere u Nierenbecken | 0,45% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,90% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,34% |
| D41.2 | NB unsich/unbek Verhalt Ureter | 0,40% | C61 | BNB Prostata | 0,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,27% |
| D41.3 | NB unsich/unbek Verhalt Urethra | 0,37% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,84% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,27% |
| C67.5 | BNB Harnblasenhals | 0,32% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,84% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,21% |
| D30.0 | Gutartige Neubildung Niere | 0,25% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,83% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,18% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L62B Neubildungen der Harnorgane ohne Strahlentherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 159,30 € | 396,13 € | 55,45 € | 103,23 € | 98,10 € | 0,31 € | 45,01 € | 14,62 € | 64,89 € | 228,30 € | 1.165,31 € |
| Intensivstation | 8,20 € | 17,11 € | 3,05 € | 5,21 € | 0,19 € | 0,05 € | 2,77 € | 0,07 € | 1,31 € | 8,13 € | 46,06 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,86 € | 0,44 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,81 € | 0,25 € | 0,51 € | 4,31 € |
| OP-Bereich | 10,00 € | 0,03 € | 11,22 € | 0,95 € | 0,02 € | 3,84 € | 11,24 € | 0,59 € | 4,07 € | 5,65 € | 47,62 € |
| Anästhesie | 12,30 € | 0,10 € | 9,20 € | 1,23 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,85 € | 0,32 € | 1,63 € | 2,27 € | 30,89 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 2,24 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,47 € | 1,20 € | 0,29 € | 0,50 € | 0,61 € | 6,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,01 € | 5,39 € | 0,31 € | 0,01 € | 0,28 € | 2,49 € | 0,16 € | 1,40 € | 1,73 € | 15,99 € |
| Radiologie | 27,80 € | 0,10 € | 42,18 € | 0,58 € | 0,17 € | 0,78 € | 18,88 € | 6,98 € | 18,14 € | 16,40 € | 132,02 € |
| Laboratorien | 10,30 € | 0,10 € | 50,70 € | 4,38 € | 11,97 € | 0,00 € | 42,01 € | 4,40 € | 4,72 € | 16,31 € | 144,88 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,80 € | 0,78 € | 38,15 € | 3,77 € | 3,40 € | 0,23 € | 12,66 € | 1,75 € | 9,76 € | 14,26 € | 111,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,51 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,06 € | 0,63 € | 217,54 € | 220,20 € |
| Summe: | 260,70 € | 415,30 € | 219,53 € | 120,16 € | 113,88 € | 5,96 € | 141,12 € | 30,05 € | 107,30 € | 511,71 € | 1.925,65 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.588 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 44,58% | | Männlich 74,06% | |
| v. MDC: 2,26% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,13% | | Weiblich 25,94% | |
| v. gesamt: 0,10% | | Langlieger 0,00% | | 2 27,02% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 21,47% | | Fallkosten | |
| 0,212 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 6,80% | | Arith. MW 599,07 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 401,85 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,13% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 1,01% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,62% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,17% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,44% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 17,38% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 34,57% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,59% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,26% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,49% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 40,43% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 8,17% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 27,54% |
| C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 20,28% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,81% | 8-541.4 | Instill zytotox Mat u Immunmod, Harnbl | 11,86% |
| C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 14,61% | Z29.2 | Sonstige prophylaktische Chemotherapie | 3,85% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 9,03% |
| C65 | BNB Nierenbecken | 5,79% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 3,19% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 5,97% |
| D41.0 | NB unsich/unbek Verhalt Niere | 3,09% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 1,88% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,59% |
| D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 3,09% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,78% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 4,21% |
| C68.9 | BNB Harnorgan, nnbez | 2,96% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,74% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,37% |
| C67.2 | BNB laterale Harnblasenwand | 1,89% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,55% | 8-138.0 | Wechsel eines Nephrostomiekatheters | 1,91% |
| C66 | BNB Ureter | 1,57% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,51% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,68% |
| D41.1 | NB unsich/unbek Verhalt Nierenbecken | 0,88% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,49% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,61% |
| C67.1 | BNB Apex vesicae | 0,82% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,30% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,53% |
| C79.0 | Sekundäre BNB Niere u Nierenbecken | 0,76% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,28% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,45% |
| C67.0 | BNB Trigonum vesicae | 0,69% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,24% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,30% |
| C68.8 | BNB Harnorgane, mehr Teilber überlapp | 0,50% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,18% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,30% |
| D41.2 | NB unsich/unbek Verhalt Ureter | 0,50% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,14% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,15% |
| C67.4 | BNB hintere Harnblasenwand | 0,44% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,12% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,07% |
| C67.3 | BNB vordere Harnblasenwand | 0,38% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,06% | 8-540.y | Applik zytostat Chemother NB, nnb | 0,92% |
| C68.0 | BNB Urethra | 0,38% | C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 0,99% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 0,92% |
| D30.0 | Gutartige Neubildung Niere | 0,31% | C61 | BNB Prostata | 0,97% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 0,84% |
| D41.3 | NB unsich/unbek Verhalt Urethra | 0,25% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,95% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 0,84% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L62C Neubildungen der Harnorgane ohne Strahlentherapie, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 37,90 € | 103,15 € | 16,84 € | 22,73 € | 39,12 € | 0,00 € | 12,26 € | 4,97 € | 11,60 € | 67,51 € | 316,11 € |
| Intensivstation | 0,30 € | 0,95 € | 0,16 € | 0,28 € | 0,16 € | 0,19 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,52 € | 2,83 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,30 € |
| OP-Bereich | 3,30 € | 0,01 € | 5,13 € | 0,39 € | 0,02 € | 1,45 € | 3,57 € | 0,37 € | 1,42 € | 2,10 € | 17,73 € |
| Anästhesie | 4,80 € | 0,02 € | 3,82 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,11 € | 0,58 € | 0,92 € | 12,02 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,23 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,63 € | 0,42 € | 0,41 € | 0,30 € | 4,30 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,89 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,55 € | 0,10 € | 0,42 € | 0,40 € | 4,65 € |
| Radiologie | 15,20 € | 0,04 € | 20,16 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,52 € | 10,67 € | 1,81 € | 11,93 € | 8,17 € | 68,74 € |
| Laboratorien | 3,70 € | 0,04 € | 18,61 € | 4,32 € | 3,34 € | 0,00 € | 14,89 € | 1,11 € | 1,90 € | 6,73 € | 54,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,80 € | 0,38 € | 17,51 € | 0,83 € | 2,47 € | 0,16 € | 4,60 € | 0,73 € | 5,91 € | 7,16 € | 54,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,84 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,02 € | 0,76 € | 59,95 € | 63,15 € |
| Summe: | 82,00 € | 104,73 € | 87,19 € | 29,78 € | 45,13 € | 2,67 € | 48,82 € | 9,79 € | 35,03 € | 153,78 € | 599,07 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.017 | | Kurzlieger 10,83% | | 0 0,00% | | Männlich 41,10% | |
| v. MDC: 1,45% | | Normallieger 81,62% | | 1 0,00% | | Weiblich 58,90% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 7,54% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,187 | | 1. Tag zus. Entgelt 23 | | 4 100,00% | | Arith. MW 3.359,69 | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,3 | | | | Std. Abw. 1.876,39 | |
| | | Standardabw. VWD 5,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,47% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,26% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 3,15% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 1,08% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,46% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,79% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 1,38% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,20% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,21% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,79% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 20,26% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,20% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 14,45% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,67% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 44,63% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 70,80% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,03% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,90% |
| N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 12,00% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,50% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,93% |
| N30.0 | Akute Zystitis | 4,82% | E86 | Volumenmangel | 2,44% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 6,14% |
| N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, n als akut od chron bez | 3,93% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,35% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,75% |
| N13.6 | Pyonephrose | 2,36% | R15 | Stuhlinkontinenz | 2,08% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,35% |
| N30.9 | Zystitis, nnbez | 1,67% | F03 | Nnbez Demenz | 2,01% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,07% |
| N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 1,47% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,32% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,99% |
| N13.8 | Sonst obstruktive Uropathie u Refluxuropathie | 0,88% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,28% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,91% |
| N30.8 | Sonstige Zystitis | 0,59% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,15% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,13% |
| N11.9 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nnb | 0,49% | B96.2 | E coli [E coli] als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 1,06% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 2,05% |
| A18.1 | Tuberkulose Urogenitalsystem | 0,20% | L89 | Dekubitalgeschwür | 1,06% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,05% |
| N11.1 | Chronische obstruktive Pyelonephritis | 0,20% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,98% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 1,81% |
| N30.2 | Sonstige chronische Zystitis | 0,20% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,96% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,65% |
| A98.5 | Hämorrhagisches Fieber m renalem Syndrom | 0,10% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,86% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,57% |
| N15.1 | Nierenabszeß u perinephritischer Abszeß | 0,10% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,85% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,50% |
| N30.1 | Interstitielle Zystitis (chronisch) | 0,10% | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,84% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 1,42% |
| N34.2 | Sonstige Urethritis | 0,10% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,84% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,42% |
| | | | R33 | Harnverhaltung | 0,73% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,34% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,72% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,18% |
| | | | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 0,70% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 1,18% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L63A Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 301,20 € | 987,87 € | 81,45 € | 138,24 € | 14,26 € | 0,01 € | 87,29 € | 45,65 € | 99,53 € | 367,23 € | 2.122,69 € |
| Intensivstation | 18,50 € | 52,12 € | 3,58 € | 11,10 € | 1,85 € | 0,01 € | 8,64 € | 0,04 € | 4,95 € | 16,17 € | 116,92 € |
| Dialyseabteilung | 3,30 € | 10,30 € | 2,09 € | 1,20 € | 0,18 € | 0,02 € | 5,63 € | 2,69 € | 0,66 € | 4,49 € | 30,58 € |
| OP-Bereich | 4,40 € | 0,02 € | 5,86 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,57 € | 6,06 € | 0,00 € | 1,96 € | 2,14 € | 21,49 € |
| Anästhesie | 5,20 € | 0,01 € | 4,08 € | 0,39 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,30 € | 0,54 € | 0,59 € | 12,11 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 2,68 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,74 € | 0,44 € | 0,42 € | 0,51 € | 7,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,50 € | 0,01 € | 7,77 € | 0,43 € | 0,01 € | 0,16 € | 4,50 € | 0,30 € | 3,69 € | 2,20 € | 26,53 € |
| Radiologie | 21,80 € | 0,11 € | 34,23 € | 0,66 € | 0,06 € | 0,45 € | 12,20 € | 2,50 € | 11,09 € | 11,22 € | 94,36 € |
| Laboratorien | 15,20 € | 0,08 € | 83,10 € | 2,63 € | 6,20 € | 0,00 € | 55,63 € | 10,16 € | 6,20 € | 22,28 € | 201,44 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,60 € | 1,17 € | 71,81 € | 4,73 € | 0,23 € | 0,18 € | 8,53 € | 1,52 € | 12,61 € | 16,25 € | 149,65 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,08 € | 1,53 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,11 € | 0,41 € | 574,55 € | 576,92 € |
| Summe: | 411,70 € | 1.051,77 € | 298,18 € | 160,11 € | 22,81 € | 1,57 € | 190,26 € | 63,71 € | 142,06 € | 1.017,63 € | 3.359,70 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 8.533 | | Kurzlieger 9,74% | | 0 47,03% | | Männlich 30,20% | |
| v. MDC: 12,14% | | Normallieger 82,80% | | 1 0,14% | | Weiblich 69,80% | |
| v. gesamt: 0,51% | | Langlieger 7,46% | | 2 27,09% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 25,74% | | Fallkosten | |
| 0,636 | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.799,77 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,3 | | | | Std. Abw. 1.093,42 | |
| | | Standardabw. VWD 3,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 7,63% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,45% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,61% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 4,39% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,88% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 3,42% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,20% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 3,68% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,23% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 4,45% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 11,72% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 2,53% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,25% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 12,97% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 16,59% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 44,22% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,14% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 6,39% |
| N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 24,53% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,70% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 4,68% |
| N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, n als akut od chron bez | 10,76% | E86 | Volumenmangel | 2,57% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,44% |
| N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 6,70% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,95% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,28% |
| N30.0 | Akute Zystitis | 4,90% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,64% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 3,40% |
| N30.9 | Zystitis, nnbez | 2,66% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,43% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,13% |
| N13.6 | Pyonephrose | 2,33% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,23% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 2,87% |
| N11.9 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nnb | 0,49% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,14% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 2,71% |
| N30.8 | Sonstige Zystitis | 0,49% | F03 | Nnbez Demenz | 1,12% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,57% |
| N15.1 | Nierenabszeß u perinephritischer Abszeß | 0,48% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,03% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 2,17% |
| N30.2 | Sonstige chronische Zystitis | 0,45% | B96.2 | E coli [E coli] als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 0,94% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 2,03% |
| N30.1 | Interstitielle Zystitis (chronisch) | 0,40% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,94% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,89% |
| N13.8 | Sonst obstruktive Uropathie u Refluxuropathie | 0,36% | N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 0,93% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 1,85% |
| N11.1 | Chronische obstruktive Pyelonephritis | 0,22% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,86% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 1,73% |
| N34.2 | Sonstige Urethritis | 0,21% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,84% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,69% |
| A98.5 | Hämorrhagisches Fieber m renalem Syndrom | 0,18% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,81% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,67% |
| A18.1 | Tuberkulose Urogenitalsystem | 0,16% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,81% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,61% |
| N34.0 | Harnröhrenabszeß | 0,16% | N20.0 | Nierenstein | 0,78% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,59% |
| N34.1 | Unspezifische Urethritis | 0,13% | N20.1 | Ureterstein | 0,76% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,59% |
| N30.3 | Trigonumzystitis | 0,06% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,75% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 1,31% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L63B Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 180,40 € | 497,26 € | 56,99 € | 64,11 € | 6,89 € | 0,02 € | 46,75 € | 12,15 € | 68,43 € | 239,24 € | 1.172,20 € |
| Intensivstation | 2,90 € | 8,14 € | 0,76 € | 2,04 € | 0,26 € | 0,01 € | 1,09 € | 0,12 € | 0,76 € | 3,36 € | 19,43 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 1,10 € | 0,27 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,72 € | 0,03 € | 0,18 € | 0,42 € | 3,47 € |
| OP-Bereich | 5,30 € | 0,05 € | 6,27 € | 0,61 € | 0,01 € | 0,36 € | 5,86 € | 0,31 € | 2,19 € | 2,96 € | 23,95 € |
| Anästhesie | 4,40 € | 0,03 € | 3,43 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,39 € | 0,07 € | 0,52 € | 0,76 € | 11,11 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,37 € | 0,36 € | 0,17 € | 0,27 € | 3,11 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,02 € | 4,68 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,09 € | 2,25 € | 0,23 € | 1,55 € | 1,38 € | 14,58 € |
| Radiologie | 14,00 € | 0,03 € | 21,39 € | 0,34 € | 0,04 € | 0,22 € | 7,77 € | 1,75 € | 7,62 € | 7,28 € | 60,40 € |
| Laboratorien | 9,20 € | 0,04 € | 48,18 € | 3,22 € | 2,39 € | 0,00 € | 32,12 € | 3,43 € | 3,81 € | 13,53 € | 115,94 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,20 € | 0,76 € | 36,08 € | 3,45 € | 0,16 € | 0,12 € | 6,36 € | 1,13 € | 8,32 € | 10,92 € | 93,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 1,07 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,43 € | 280,20 € | 282,07 € |
| Summe: | 247,70 € | 507,51 € | 180,12 € | 74,96 € | 9,76 € | 1,01 € | 104,74 € | 19,68 € | 93,98 € | 560,32 € | 1.799,77 € |

L64A Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter > 75 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Fallzahl 1.596 v. MDC: 2,27% v. gesamt: 0,10% | Verweildauer Kurzlieger 16,41% Normallieger 75,93% Langlieger 7,66% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 12 mittl. arithm. VWD 4,9 Standardabw. VWD 3,0 | PCCL 0 8,46% 1 0,00% 2 15,66% 3 62,97% 4 12,91% | Geschlecht Männlich 48,06% Weiblich 51,94% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,00% 1 - 2 Jahre 0,13% 3 - 5 Jahre 0,06% 6 - 9 Jahre 0,06% 10 - 15 Jahre 0,13% 16 - 17 Jahre 0,13% 18 - 29 Jahre 2,88% 30 - 39 Jahre 5,83% 40 - 49 Jahre 8,58% 50 - 54 Jahre 4,39% 55 - 59 Jahre 5,45% 60 - 64 Jahre 9,77% 65 - 74 Jahre 19,17% 75 - 79 Jahre 18,86% 80 Jahre u. älter 24,56% |
| Bewertungsrelation 0,532 | | | Fallkosten Arith. MW 1.504,89 Std. Abw. 922,11 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 28,51% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,39% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 12,57% |
| N20.1 | Ureterstein | 22,87% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,89% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 11,92% |
| N20.0 | Nierenstein | 13,78% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 3,10% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 8,70% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 9,71% | N20.1 | Ureterstein | 2,38% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 7,09% |
| N23 | Nnbez Nierenkolik | 7,14% | N23 | Nnbez Nierenkolik | 1,87% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 5,57% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 6,27% | N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 1,72% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 5,48% |
| N21.0 | Stein in Harnblase | 5,01% | N20.0 | Nierenstein | 1,57% | 5-560.8 | Transurethrale Entfernung Stent aus dem Ureter | 4,61% |
| N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 4,57% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,53% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 2,87% |
| N20.9 | Harnstein, nnbez | 1,13% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,40% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 2,78% |
| N20.2 | Nierenstein u Ureterstein gleichzeitig | 0,75% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,37% | 5-570.0 | Entfern Stein Harnbl, transureth, Desint (Lithotr) | 2,61% |
| N13.4 | Hydroureter | 0,19% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,28% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,44% |
| N21.1 | Urethrastein | 0,06% | N30.0 | Akute Zystitis | 1,12% | 8-138.0 | Wechsel eines Nephrostomiekatheters | 1,87% |
| | | | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,08% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,65% |
| | | | Z96.0 | Vorhandensein urogenitales Implantat | 1,08% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,48% |
| | | | N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 1,04% | 5-560.2 | Transurethrale Bougierung Ureter | 1,30% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,98% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,30% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,92% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,22% |
| | | | C20 | BNB Rektum | 0,91% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,13% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,91% | 8-133.0 | Wechsel eines suprapubischen Katheters | 0,96% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,83% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,87% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L64A Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter > 75 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 117,80 € | 314,33 € | 38,70 € | 48,06 € | 7,48 € | 0,01 € | 34,59 € | 8,46 € | 50,45 € | 165,41 € | 785,30 € |
| Intensivstation | 4,70 € | 21,25 € | 0,91 € | 3,40 € | 0,37 € | 0,01 € | 2,77 € | 0,06 € | 2,42 € | 5,20 € | 41,10 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 1,17 € | 0,30 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,20 € | 0,13 € | 0,69 € | 3,55 € |
| OP-Bereich | 26,30 € | 0,10 € | 32,67 € | 2,98 € | 0,01 € | 0,86 € | 33,28 € | 1,03 € | 9,34 € | 15,34 € | 121,93 € |
| Anästhesie | 28,50 € | 0,27 € | 22,33 € | 3,23 € | 0,04 € | 0,00 € | 8,53 € | 0,40 € | 3,48 € | 5,46 € | 72,21 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,52 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,48 € | 0,54 € | 0,20 € | 0,40 € | 4,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,50 € | 0,04 € | 7,64 € | 0,49 € | 0,01 € | 0,16 € | 3,84 € | 0,03 € | 2,08 € | 2,20 € | 22,95 € |
| Radiologie | 17,70 € | 0,06 € | 27,76 € | 0,42 € | 0,08 € | 0,26 € | 10,21 € | 2,13 € | 9,68 € | 8,52 € | 76,86 € |
| Laboratorien | 5,70 € | 0,02 € | 35,22 € | 2,40 € | 1,68 € | 0,00 € | 25,28 € | 1,70 € | 3,27 € | 8,92 € | 84,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,50 € | 0,69 € | 28,60 € | 1,48 € | 0,29 € | 0,18 € | 8,18 € | 1,03 € | 10,31 € | 9,45 € | 81,74 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,77 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,28 € | 209,50 € | 210,81 € |
| Summe: | 230,00 € | 337,96 € | 196,42 € | 62,69 € | 10,01 € | 1,53 € | 127,89 € | 15,59 € | 91,64 € | 431,09 € | 1.504,89 € |

L64B Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter < 76 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Fallzahl 5.169 v. MDC: 7,35% v. gesamt: 0,31% | Verweildauer Kurzlieger 28,73% Normallieger 66,46% Langlieger 4,81% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 8 mittl. arithm. VWD 3,4 Standardabw. VWD 1,6 | PCCL 0 55,93% 1 0,10% 2 43,97% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 65,08% Weiblich 34,92% Unbestimmt 0,00% | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,46% 1 - 2 Jahre 0,17% 3 - 5 Jahre 0,29% 6 - 9 Jahre 0,33% 10 - 15 Jahre 1,12% 16 - 17 Jahre 0,89% 18 - 29 Jahre 13,77% 30 - 39 Jahre 19,38% 40 - 49 Jahre 19,95% 50 - 54 Jahre 9,92% 55 - 59 Jahre 7,87% 60 - 64 Jahre 9,87% 65 - 74 Jahre 14,99% 75 - 79 Jahre 0,99% 80 Jahre u. älter 0,00% |
| Bewertungsrelation 0,357 | | | Fallkosten Arith. MW 1.011,38 Std. Abw. 557,75 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N20.1 | Ureterstein | 48,08% | N23 | Nnbez Nierenkolik | 7,81% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 15,38% |
| N20.0 | Nierenstein | 13,60% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,84% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 10,51% |
| N23 | Nnbez Nierenkolik | 12,52% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 6,64% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 6,94% |
| N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 11,14% | N20.1 | Ureterstein | 6,42% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 5,82% |
| N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 6,17% | N20.0 | Nierenstein | 4,06% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 5,33% |
| N13.1 | Hydronephrose b Ureterstriktur, ank | 2,40% | N13.2 | Hydronephrose b Obstruktion d Nieren- u Ureterstein | 3,83% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 3,61% |
| N20.9 | Harnstein, nnbez | 2,05% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,46% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,33% |
| N21.0 | Stein in Harnblase | 1,41% | R31 | Nnbez Hämaturie | 3,08% | 5-560.8 | Transurethrale Entfernung Stent aus dem Ureter | 3,05% |
| N13.0 | Hydronephrose b ureteropelviner Obstruktion | 1,37% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,37% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 2,98% |
| N20.2 | Nierenstein u Ureterstein gleichzeitig | 0,97% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 2,12% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,77% |
| N21.1 | Urethrastein | 0,14% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,98% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 2,59% |
| N21.8 | Stein in sonstigen unteren Harnwegen | 0,08% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,55% | 5-570.0 | Entfern Stein Harnbl, transureth, Desint (Lithotr) | 2,28% |
| N13.4 | Hydroureter | 0,04% | N40 | Prostatatahyperplasie | 1,21% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 2,14% |
| N21.9 | Stein in unteren Harnwegen, nnbez | 0,04% | N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 1,17% | 8-138.0 | Wechsel eines Nephrostomiekatheters | 1,61% |
| | | | N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 0,90% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,51% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,88% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,47% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,83% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,33% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,82% | 5-560.2 | Transurethrale Bougierung Ureter | 1,23% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,74% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,12% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,66% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,98% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L64B Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter < 76 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 84,40 € | 200,78 € | 29,88 € | 29,67 € | 2,33 € | 0,00 € | 22,17 € | 4,24 € | 36,17 € | 120,60 € | 530,25 € |
| Intensivstation | 0,90 € | 2,94 € | 0,26 € | 0,40 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,25 € | 0,02 € | 0,27 € | 1,09 € | 6,22 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,35 € |
| OP-Bereich | 13,30 € | 0,04 € | 13,86 € | 1,55 € | 0,00 € | 0,66 € | 14,56 € | 0,13 € | 4,27 € | 7,66 € | 56,00 € |
| Anästhesie | 11,70 € | 0,06 € | 8,72 € | 1,27 € | 0,02 € | 0,00 € | 3,31 € | 0,14 € | 1,14 € | 1,75 € | 28,09 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,18 € | 0,19 € | 0,08 € | 0,13 € | 1,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,90 € | 0,01 € | 4,22 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,07 € | 2,40 € | 0,09 € | 1,33 € | 1,16 € | 13,49 € |
| Radiologie | 18,60 € | 0,08 € | 29,53 € | 0,43 € | 0,08 € | 0,27 € | 10,62 € | 1,92 € | 11,23 € | 8,92 € | 81,70 € |
| Laboratorien | 3,70 € | 0,01 € | 23,55 € | 2,77 € | 0,98 € | 0,00 € | 14,29 € | 1,02 € | 1,78 € | 6,82 € | 54,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,60 € | 0,68 € | 29,48 € | 1,76 € | 0,21 € | 0,11 € | 6,37 € | 0,50 € | 9,41 € | 8,53 € | 80,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 0,86 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,02 € | 0,35 € | 156,52 € | 158,09 € |
| Summe: | 160,60 € | 204,76 € | 141,01 € | 38,31 € | 3,65 € | 1,15 € | 74,33 € | 8,27 € | 66,05 € | 313,22 € | 1.011,37 € |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L65Z Beschwerden und Symptome der Harnorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 129,50 € | 349,04 € | 39,30 € | 51,74 € | 4,98 € | 0,06 € | 37,18 € | 6,97 € | 49,91 € | 188,67 € | 857,35 € |
| Intensivstation | 5,20 € | 11,99 € | 0,97 € | 1,94 € | 0,17 € | 0,01 € | 1,61 € | 0,68 € | 1,31 € | 3,28 € | 27,13 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,60 € | 0,77 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,15 € | 0,52 € | 3,58 € |
| OP-Bereich | 9,50 € | 0,08 € | 12,87 € | 1,14 € | 0,00 € | 0,44 € | 10,13 € | 0,38 € | 4,95 € | 5,93 € | 45,41 € |
| Anästhesie | 9,00 € | 0,06 € | 7,17 € | 1,04 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,69 € | 0,12 € | 0,97 € | 1,96 € | 22,99 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,08 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,38 € | 0,07 € | 0,25 € | 0,26 € | 2,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,20 € | 0,05 € | 11,90 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,07 € | 2,70 € | 0,13 € | 3,31 € | 2,58 € | 28,40 € |
| Radiologie | 12,60 € | 0,06 € | 18,02 € | 0,27 € | 0,07 € | 0,31 € | 7,00 € | 2,66 € | 7,23 € | 6,07 € | 54,32 € |
| Laboratorien | 10,30 € | 0,06 € | 43,92 € | 3,87 € | 4,23 € | 0,00 € | 29,45 € | 2,14 € | 3,62 € | 14,99 € | 112,57 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,40 € | 0,72 € | 41,39 € | 2,63 € | 0,19 € | 0,16 € | 7,64 € | 0,81 € | 9,03 € | 11,59 € | 104,59 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,07 € | 1,20 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,07 € | 0,47 € | 186,76 € | 188,86 € |
| Summe: | 214,80 € | 362,73 € | 178,59 € | 63,40 € | 9,65 € | 1,12 € | 99,47 € | 14,53 € | 81,20 € | 422,61 € | 1.448,09 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 218 | Kurzlieger 31,41% | 0 36,23% | Männlich 86,70% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,31% | Normallieger 62,82% | 1 0,46% | Weiblich 13,30% | 28 T. - < 1 Jahr 0,46% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 5,76% | 2 32,57% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,38% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 22,94% | | 3 - 5 Jahre 2,29% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 10 | 4 7,80% | | 6 - 9 Jahre 3,21% |
| | mittl. arithm. VWD 4,1 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 1,38% |
| | Standardabw. VWD 2,3 | | Arith. MW 1.359,42 | 16 - 17 Jahre 0,46% |
| | | | Std. Abw. 820,18 | 18 - 29 Jahre 7,34% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 9,17% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 5,96% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,13% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 10,09% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 8,26% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 24,77% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 10,09% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 11,01% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 0,480 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 43,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,76% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 12,22% |
| N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur | 21,56% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 5,93% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 11,11% |
| N35.0 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur | 16,06% | R33 | Harnverhaltung | 4,97% | 8-139.0 | Bougierung der Urethra | 10,56% |
| N99.1 | Harnröhrenstriktur nach med Maßnahmen | 15,14% | N40 | Prostatahyperplasie | 2,76% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 6,11% |
| N35.1 | Postinfektiöse Harnröhrenstriktur, aonkl | 3,67% | N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 2,62% | 1-660 | Diagnostische Urethroskopie | 4,44% |
| | | | C61 | BNB Prostata | 2,48% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 3,89% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 2,48% | 8-133.0 | Wechsel eines suprapubischen Katheters | 3,89% |
| | | | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 2,21% | 5-582.3 | Destruktion (erkr) Gewebe Urethra, transureth | 3,33% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,79% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 3,33% |
| | | | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,52% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 3,33% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,38% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 2,22% |
| | | | N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 1,38% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,67% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,10% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,67% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,10% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,67% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,10% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 1,11% |
| | | | N35.0 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur | 1,10% | 1-561.0 | Biopsie an der Urethra durch Inzision | 1,11% |
| | | | N39.3 | Streßinkontinenz | 1,10% | 1-668.1 | Diagnostische Urethrozystoskopie über ein Stoma | 1,11% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,97% | 1-693.2 | Diagnost Zystoskop d Inzis u intraop | 1,11% |
| | | | N30.0 | Akute Zystitis | 0,97% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,11% |
| | | | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 0,97% | 8-132.y | Manipulationen an der Harnblase, nnb | 1,11% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L66Z Urethrastriktur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 122,20 € | 283,98 € | 45,23 € | 53,20 € | 3,14 € | 0,00 € | 35,62 € | 13,92 € | 46,38 € | 177,48 € | 781,14 € |
| Intensivstation | 1,10 € | 3,02 € | 0,13 € | 0,33 € | 0,87 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,31 € | 1,62 € | 7,60 € |
| OP-Bereich | 26,60 € | 0,33 € | 28,11 € | 1,89 € | 0,07 € | 1,77 € | 22,73 € | 0,02 € | 10,97 € | 18,35 € | 110,78 € |
| Anästhesie | 23,60 € | 0,51 € | 18,06 € | 2,42 € | 0,02 € | 0,00 € | 7,44 € | 0,00 € | 2,50 € | 5,50 € | 60,10 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,11 € | 1,48 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,00 € | 5,21 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,09 € | 2,76 € | 0,01 € | 1,09 € | 1,68 € | 14,57 € |
| Radiologie | 11,20 € | 0,13 € | 16,45 € | 0,18 € | 0,03 € | 0,20 € | 7,59 € | 0,46 € | 8,11 € | 5,85 € | 50,20 € |
| Laboratorien | 4,80 € | 0,07 € | 27,76 € | 2,16 € | 0,34 € | 0,00 € | 19,62 € | 1,17 € | 2,60 € | 8,66 € | 67,19 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,70 € | 0,26 € | 31,76 € | 2,09 € | 0,08 € | 0,19 € | 7,03 € | 0,78 € | 7,41 € | 8,05 € | 80,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,84 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,05 € | 0,38 € | 184,47 € | 186,01 € |
| Summe: | 215,90 € | 288,36 € | 174,23 € | 62,78 € | 4,55 € | 2,25 € | 103,32 € | 16,41 € | 79,82 € | 411,77 € | 1.359,42 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 875 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 43,32% | | Männlich 58,06% | |
| v. MDC: 1,24% | | Normallieger 90,86% | | 1 1,14% | | Weiblich 41,94% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 9,14% | | 2 34,17% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 17,37% | | Fallkosten | |
| 0,503 | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | 4 4,00% | | Arith. MW 1.424,96 | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,4 | | | | Std. Abw. 819,49 | |
| | | Standardabw. VWD 2,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 11,43% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 8,80% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,23% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 4,91% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,20% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 5,71% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,31% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 4,69% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,74% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 7,77% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 9,26% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 3,20% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 4,34% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 11,90% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 6,51% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| S37.01 | Prellung u Hämatom Niere | 24,11% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,17% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 10,92% |
| N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 14,97% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,73% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 9,89% |
| N13.7 | Uropathie in Zus m vesikoureteralem Reflux | 10,63% | R31 | Nnbez Hämaturie | 3,15% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 7,13% |
| Q62.1 | Atresie und (angeborene) Stenose Ureter | 6,40% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 2,67% | 8-137.1 | Wechsel einer Ureterschiene | 4,14% |
| Q62.7 | Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux | 5,03% | N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 1,72% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 3,68% |
| S37.00 | Verletzung Niere, nnbez | 4,69% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,46% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 3,56% |
| N26 | Schrumpfniere, nnbez | 3,31% | S20.2 | Prellung Thorax | 1,35% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 3,22% |
| T83.0 | Mechan Komplik d Harnwegskatheter (Verweilkatheter) | 3,31% | N13.5 | Abknickung u Striktur Ureters oh Hydronephrose | 1,21% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 2,76% |
| S37.30 | Verletzung Harnröhre, nnbez | 3,09% | N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 1,17% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,64% |
| N39.9 | KH Harnsystem, nnbez | 2,40% | N13.7 | Uropathie in Zus m vesikoureteralem Reflux | 1,13% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 2,41% |
| Q62.0 | Angeborene Hydronephrose | 2,29% | N20.0 | Nierenstein | 1,10% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,41% |
| N39.81 | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom | 2,17% | N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 1,06% | 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 1,95% |
| Q63.1 | Gelappte Niere, verschmolzene Niere u Hufeisenniere | 2,06% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,06% | 3-70b | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden | 1,72% |
| N39.1 | Persistierende Proteinurie, nnbez | 1,71% | S30.1 | Prellung Bauchdecke | 0,88% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,72% |
| T83.8 | So Komplik d Proth/Implant/Transpl im Urogenitaltrakt | 1,60% | Z46.6 | Versorgen m u Anpassen Gerät im Hamtrakt | 0,84% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 1,72% |
| Q62.6 | Lageanomalie Ureter | 1,49% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,81% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,72% |
| T83.1 | Mechan Komplik d so Geräte od Implantate im Hamtrakt | 1,49% | S30.0 | Prellung Lumbosakralgegend u Becken | 0,81% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,61% |
| Q62.2 | Angeborener Megaureter | 1,26% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,77% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,61% |
| Q62.3 | Sonst (angeb) obstruktive Defekte Nierenbecken u Ureter | 1,03% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 0,73% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 1,49% |
| Q63.2 | Ektope Niere | 1,03% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 0,70% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,38% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L67Z Andere leichte bis moderate Erkrankung der Harnorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 124,60 € | 319,88 € | 43,11 € | 39,56 € | 4,38 € | 0,02 € | 30,19 € | 16,64 € | 42,92 € | 167,61 € | 788,85 € |
| Intensivstation | 2,80 € | 8,66 € | 0,57 € | 3,02 € | 0,17 € | 0,01 € | 1,54 € | 0,02 € | 1,23 € | 3,94 € | 21,93 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 0,79 € | 0,38 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,64 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,38 € | 3,45 € |
| OP-Bereich | 13,90 € | 0,19 € | 19,81 € | 1,50 € | 0,00 € | 1,22 € | 14,96 € | 0,36 € | 4,86 € | 10,11 € | 66,89 € |
| Anästhesie | 13,20 € | 0,16 € | 11,43 € | 1,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,49 € | 0,18 € | 1,35 € | 3,78 € | 36,43 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,28 € | 1,03 € | 0,11 € | 0,22 € | 2,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,01 € | 2,83 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,25 € | 0,02 € | 0,75 € | 0,86 € | 8,23 € |
| Radiologie | 27,50 € | 0,07 € | 40,11 € | 0,48 € | 0,14 € | 0,32 € | 15,95 € | 4,23 € | 16,90 € | 14,81 € | 120,51 € |
| Laboratorien | 6,00 € | 0,04 € | 32,38 € | 1,97 € | 0,71 € | 0,00 € | 22,02 € | 2,35 € | 2,68 € | 9,11 € | 77,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 27,80 € | 0,71 € | 41,61 € | 3,34 € | 0,14 € | 0,13 € | 9,87 € | 1,78 € | 12,64 € | 14,02 € | 112,03 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 2,11 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,10 € | 0,85 € | 182,95 € | 186,59 € |
| Summe: | 219,20 € | 330,63 € | 195,00 € | 52,21 € | 5,54 € | 1,82 € | 101,37 € | 26,71 € | 84,75 € | 407,79 € | 1.424,96 € |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L68Z Andere mäßig schwere Erkrankung der Harnorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 155,50 € | 401,50 € | 62,62 € | 64,74 € | 6,66 € | 0,02 € | 42,54 € | 15,73 € | 57,37 € | 234,69 € | 1.041,42 € |
| Intensivstation | 3,40 € | 9,51 € | 0,63 € | 1,87 € | 0,25 € | 0,00 € | 1,60 € | 0,03 € | 0,90 € | 3,91 € | 22,09 € |
| Dialyseabteilung | 1,70 € | 5,45 € | 2,28 € | 0,44 € | 0,06 € | 0,00 € | 4,74 € | 1,25 € | 1,42 € | 2,75 € | 20,03 € |
| OP-Bereich | 15,30 € | 0,16 € | 20,01 € | 1,56 € | 0,03 € | 0,71 € | 16,26 € | 0,95 € | 7,28 € | 8,48 € | 70,72 € |
| Anästhesie | 14,80 € | 0,09 € | 11,05 € | 1,50 € | 0,01 € | 0,00 € | 4,34 € | 0,18 € | 1,82 € | 2,80 € | 36,61 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 2,12 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,90 € | 0,55 € | 0,57 € | 0,86 € | 7,11 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,03 € | 7,72 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,11 € | 2,67 € | 0,62 € | 1,78 € | 2,10 € | 20,49 € |
| Radiologie | 18,30 € | 0,07 € | 27,05 € | 0,45 € | 0,04 € | 0,46 € | 12,17 € | 3,64 € | 10,32 € | 10,54 € | 83,03 € |
| Laboratorien | 14,50 € | 0,10 € | 64,04 € | 3,46 € | 1,54 € | 0,00 € | 44,23 € | 4,71 € | 5,19 € | 21,63 € | 159,38 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,60 € | 0,78 € | 42,20 € | 4,50 € | 0,09 € | 0,15 € | 11,30 € | 1,78 € | 12,83 € | 15,14 € | 120,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,30 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,14 € | 0,59 € | 196,40 € | 198,78 € |
| Summe: | 261,60 € | 417,79 € | 241,02 € | 79,27 € | 8,68 € | 1,85 € | 140,83 € | 29,58 € | 100,07 € | 499,30 € | 1.780,01 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 411 | | Kurzlieger 13,56% | | 0 0,00% | | Männlich 51,58% | |
| v. MDC: 0,58% | | Normallieger 77,40% | | 1 0,00% | | Weiblich 48,42% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 9,04% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 70,80% | | Fallkosten | |
| 1,356 | | 1. Tag zus. Entgelt 27 | | 4 29,20% | | Arith. MW 3.840,01 | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,6 | | | | Std. Abw. 2.236,42 | |
| | | Standardabw. VWD 6,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,24% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,92% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,08% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 1,22% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,81% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,95% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,33% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,95% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,52% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 2,19% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 23,34% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,49% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 14,36% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,92% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 20,68% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| E11.21 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Nierenkomplik, entgl bez | 30,66% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,85% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,80% |
| E11.20 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Nierenkomplik, n entgl bez | 12,41% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 4,73% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 7,33% |
| N04.9 | Nephrotisches Synd, Art morphol Veränderung nnbez | 9,98% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,08% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,40% |
| N28.0 | Ischämie/Infarkt Niere | 7,54% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,52% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,99% |
| N18.91 | Chronische Nierenfunktionsstörung | 6,33% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,18% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,52% |
| N04.0 | Nephrotisches Synd, minimale glomeruläre Läsion | 4,38% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,24% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,12% |
| T83.5 | Infektion/entzündl Rkt d Proth/Implant/Transpl im Harntrakt | 4,38% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,21% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,65% |
| N99.0 | Nierenversagen nach med Maßnahmen | 4,14% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,15% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstützt (CAPD) | 2,50% |
| E14.21 | Nnb Diabetes mellitus m Nierenkomplik, entgl bez | 2,68% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,03% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,34% |
| E14.20 | Nnb Diabetes mellitus m Nierenkompl, n entgl bez | 2,43% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,00% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,34% |
| S37.02 | Rißverletzung Niere | 2,43% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 0,93% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,18% |
| N04.2 | Nephrotisches Synd, diffuse membranöse GN | 2,19% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,87% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,87% |
| E10.20 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, n entgl bez | 1,95% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,87% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,87% |
| N04.1 | Nephrotisches Synd, fokale/segment glomerul Läsionen | 1,70% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,84% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,56% |
| S37.03 | Komplette Ruptur Nierenparenchym | 1,46% | E86 | Volumenmangel | 0,78% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 1,40% |
| E10.21 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, entgl bez | 1,22% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,72% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,25% |
| N04.5 | Nephrotisches Synd, diffuse mesangiokapilläre GN | 1,22% | F03 | Nnbz Demenz | 0,68% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,25% |
| N04.8 | Nephrotisches Synd, sonst morphol Veränderungen | 1,22% | E11.21 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Nierenkomplik, entgl bez | 0,65% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,25% |
| E13.20 | Sonst nb Diabetes mellit m Nierenkomplik, n entgl bez | 0,49% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,65% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,25% |
| E13.21 | Sonst nb Diabetes mellit m Nierenkomplik, entgl bez | 0,49% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,65% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,09% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L69A Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 360,60 € | 897,48 € | 106,66 € | 153,19 € | 12,40 € | 0,07 € | 94,78 € | 28,50 € | 130,09 € | 469,80 € | 2.253,60 € |
| Intensivstation | 40,70 € | 114,82 € | 2,94 € | 28,59 € | 1,58 € | 0,03 € | 18,14 € | 0,87 € | 15,79 € | 39,90 € | 263,37 € |
| Dialyseabteilung | 5,80 € | 9,68 € | 3,74 € | 2,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,70 € | 10,85 € | 2,38 € | 2,72 € | 43,85 € |
| OP-Bereich | 6,10 € | 0,11 € | 8,55 € | 0,48 € | 0,23 € | 2,73 € | 3,19 € | 2,96 € | 2,34 € | 3,76 € | 30,49 € |
| Anästhesie | 4,10 € | 0,00 € | 2,94 € | 0,33 € | 0,05 € | 0,00 € | 1,19 € | 0,26 € | 0,53 € | 0,61 € | 10,01 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,00 € | 6,57 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,93 € | 1,30 € | 1,17 € | 1,41 € | 1,87 € | 17,93 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,10 € | 0,01 € | 9,67 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,33 € | 4,40 € | 0,31 € | 3,42 € | 3,50 € | 29,25 € |
| Radiologie | 30,30 € | 0,09 € | 44,53 € | 0,82 € | 0,51 € | 0,78 € | 17,24 € | 4,47 € | 17,52 € | 16,11 € | 132,33 € |
| Laboratorien | 26,60 € | 0,09 € | 135,90 € | 5,43 € | 5,66 € | 0,00 € | 95,73 € | 8,93 € | 11,09 € | 37,32 € | 326,76 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,30 € | 1,16 € | 70,09 € | 5,54 € | 0,19 € | 0,17 € | 19,50 € | 2,77 € | 15,55 € | 23,21 € | 183,46 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,86 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,74 € | 545,76 € | 548,96 € |
| Summe: | 531,10 € | 1.023,56 € | 393,45 € | 198,24 € | 20,62 € | 5,04 € | 261,29 € | 61,22 € | 200,86 € | 1.144,56 € | 3.840,01 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 11 | | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 771 | | Kurzlieger 13,37% | | 0 59,66% | | Männlich 58,63% | |
| v. MDC: 1,10% | | Normallieger 79,32% | | 1 0,13% | | Weiblich 41,37% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 7,30% | | 2 40,21% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,941 | | 1. Tag zus. Entgelt 21 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.663,14 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,6 | | | | Std. Abw. 1.639,66 | |
| | | Standardabw. VWD 5,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,26% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,84% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,77% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,10% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,17% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,41% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 16,08% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,74% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 7,13% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 8,82% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| E11.21 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Nierenkomplik, entgl bez | 27,11% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,67% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,42% |
| N04.9 | Nephrotisches Synd, Art morphol Veränderung nnbez | 17,90% | N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | 5,45% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 6,99% |
| E11.20 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Nierenkomplik, n entgl bez | 10,12% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 2,44% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,99% |
| N04.0 | Nephrotisches Synd, minimale glomeruläre Läsion | 9,34% | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 2,10% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,71% |
| N28.0 | Ischämie/Infarkt Niere | 4,54% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreislauf oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,56% |
| N18.91 | Chronische Nierenfunktionsstörung | 4,02% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,63% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 3,71% |
| E10.21 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, entgl bez | 3,50% | R80 | Isolierte Proteinurie | 1,49% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,71% |
| N04.1 | Nephrotisches Synd, fokale/segment glomerul Läsionen | 3,24% | N04.9 | Nephrotisches Synd, Art morphol Veränderung nnbez | 1,46% | 1-463.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Niere | 2,57% |
| S37.02 | Rißverletzung Niere | 2,85% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,42% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,57% |
| N04.8 | Nephrotisches Synd, sonst morphol Veränderungen | 2,72% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,32% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,57% |
| N04.2 | Nephrotisches Synd, diffuse membranöse GN | 2,46% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 1,25% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,28% |
| E10.20 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, n entgl bez | 2,20% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,12% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,14% |
| E14.20 | Nnb Diabetes mellitus m Nierenkompl, n entgl bez | 2,08% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,08% | 1-846.0 | Diagnostische perkutane Punktion der Niere | 2,14% |
| S37.03 | Komplette Ruptur Nierenparenchym | 1,95% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,02% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,00% |
| T83.5 | Infektion/entzündl Rkt d Proth/Implant/Transpl im Harntrakt | 1,56% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,98% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,85% |
| E14.21 | Nnb Diabetes mellitus m Nierenkomplik, entgl bez | 1,04% | N04.0 | Nephrotisches Synd, minimale glomeruläre Läsion | 0,91% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,71% |
| N04.3 | Nephrotisches Synd, diffuse mesangioproliferative GN | 0,91% | E11.21 | N prim insabh DM [T-II-Db] m Nierenkomplik, entgl bez | 0,85% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,57% |
| N99.0 | Nierenversagen nach med Maßnahmen | 0,91% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,81% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,43% |
| E13.21 | Sonst nb Diabetes mellit m Nierenkomplik, entgl bez | 0,52% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,78% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,28% |
| N04.5 | Nephrotisches Synd, diffuse mesangiokapilläre GN | 0,39% | E11.71 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, entgl bez | 0,75% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,28% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L69B Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 284,90 € | 635,72 € | 96,43 € | 100,53 € | 7,88 € | 0,06 € | 65,23 € | 19,53 € | 98,88 € | 381,02 € | 1.690,22 € |
| Intensivstation | 12,60 € | 35,55 € | 1,34 € | 5,28 € | 1,57 € | 0,01 € | 4,92 € | 2,43 € | 3,18 € | 12,30 € | 79,20 € |
| Dialyseabteilung | 2,10 € | 4,72 € | 1,71 € | 1,05 € | 0,07 € | 0,00 € | 3,79 € | 0,02 € | 1,39 € | 2,92 € | 17,82 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,03 € | 2,52 € | 0,34 € | 0,09 € | 0,58 € | 2,30 € | 0,65 € | 1,15 € | 1,26 € | 11,44 € |
| Anästhesie | 3,40 € | 0,01 € | 2,30 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,04 € | 0,54 € | 0,42 € | 7,99 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 3,48 € | 0,26 € | 0,00 € | 1,26 € | 1,48 € | 2,00 € | 0,82 € | 0,82 € | 12,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,30 € | 0,00 € | 7,16 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,16 € | 4,10 € | 1,06 € | 2,12 € | 2,57 € | 22,89 € |
| Radiologie | 20,20 € | 0,12 € | 29,69 € | 0,55 € | 0,15 € | 0,41 € | 11,49 € | 9,12 € | 10,50 € | 10,61 € | 92,86 € |
| Laboratorien | 18,30 € | 0,20 € | 93,70 € | 3,75 € | 5,66 € | 0,00 € | 69,38 € | 8,59 € | 7,87 € | 29,00 € | 236,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,70 € | 1,42 € | 54,51 € | 5,49 € | 0,14 € | 0,31 € | 12,09 € | 2,82 € | 8,08 € | 21,49 € | 144,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,19 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,24 € | 0,46 € | 346,11 € | 348,22 € |
| Summe: | 388,90 € | 677,87 € | 294,03 € | 117,98 € | 15,58 € | 2,79 € | 175,85 € | 46,50 € | 134,99 € | 808,52 € | 2.663,14 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | | | |
|--------------------|-------|---------------------|---------|------|--------|------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|--|--|
| 1.446 | | Kurzlieger | 0,00% | 0 | 59,89% | Männlich | 61,89% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,12% | | |
| v. MDC: | 2,06% | Normallieger | 100,00% | 1 | 0,48% | Weiblich | 38,04% | 28 T. - < 1 Jahr | 19,35% | 40 - 49 Jahre | 8,85% | | |
| v. gesamt: | 0,09% | Langlieger | 0,00% | 2 | 26,07% | Unbestimmt | 0,06% | 1 - 2 Jahre | 6,78% | 50 - 54 Jahre | 4,36% | | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 | 11,00% | | | 3 - 5 Jahre | 6,92% | 55 - 59 Jahre | 4,50% | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 | 2,56% | | | 6 - 9 Jahre | 5,46% | 60 - 64 Jahre | 5,12% | | |
| | | mittl. arithm. VWD | 1,0 | | | | | 10 - 15 Jahre | 5,74% | 65 - 74 Jahre | 10,58% | | |
| | | Standardabw. VWD | 0,0 | | | | | 16 - 17 Jahre | 1,18% | 75 - 79 Jahre | 3,04% | | |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 7,47% | 80 Jahre u. älter | 3,53% | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | | | | | | | |
| 0,228 | | | | | | Arith. MW | 644,90 | | | | | | |
| | | | | | | Std. Abw. | 389,85 | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N13.7 | Uropathie in Zus m vesikoureteralem Reflux | 9,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,29% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 19,44% |
| N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 7,05% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,62% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 8,00% |
| Q62.1 | Atresie und (angeborene) Stenose Ureter | 5,67% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,78% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 6,33% |
| Q62.7 | Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux | 4,50% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 1,64% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 4,33% |
| N04.9 | Nephrotisches Synd, Art morphol Veränderung nnbez | 4,15% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,61% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 4,11% |
| N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 3,46% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,50% | 1-846.0 | Diagnostische perkutane Punktion der Niere | 3,78% |
| S37.01 | Prellung u Hämatom Niere | 3,39% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,34% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,22% |
| N05.9 | Nnb nephrit Synd, Art morpholog Veränderung nnbez | 3,18% | N13.7 | Uropathie in Zus m vesikoureteralem Reflux | 1,31% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,44% |
| Q62.0 | Angeborene Hydronephrose | 2,70% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,26% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,22% |
| N03.3 | Chron nephrit Synd, diffuse mesangioproliferative GN | 2,28% | R80 | Isolierte Proteinurie | 1,09% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,89% |
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 2,28% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,96% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,67% |
| N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 2,21% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 0,96% | 8-133.0 | Wechsel eines suprapubischen Katheters | 1,56% |
| N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 1,80% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,93% | 8-138.0 | Wechsel eines Nephrostomiekatheters | 1,44% |
| N99.8 | Sonst KH Urogenitalsystem n med Maßn | 1,66% | Q62.1 | Atresie und (angeborene) Stenose Ureter | 0,90% | 3-70b | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden | 1,33% |
| N31.2 | Schlaaffe neurogene Harnblase, aonkl | 1,59% | C61 | BNB Prostata | 0,85% | 8-132.0 | Instillation Harnblase | 1,33% |
| N04.2 | Nephrotisches Synd, diffuse membranöse GN | 1,45% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 0,85% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,33% |
| N39.9 | KH Harnsystem, nnbez | 1,45% | N13.9 | Obstruktive Uropathie u Refluxuropathie, nnbez | 0,79% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschleife | 1,33% |
| N18.91 | Chronische Nierenfunktionsstörung | 1,38% | N28.8 | Sonstige nb KH Niere/Ureter | 0,74% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,33% |
| Q62.2 | Angeborener Megaureter | 1,31% | Q62.0 | Angeborene Hydronephrose | 0,71% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,33% |
| N31.8 | Sonst neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase | 1,24% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,68% | 1-463.0 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Niere | 1,22% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L70Z Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 39,50 € | 118,74 € | 19,53 € | 16,09 € | 4,34 € | 0,00 € | 12,69 € | 7,64 € | 14,82 € | 53,91 € | 287,22 € |
| Intensivstation | 2,10 € | 8,06 € | 0,42 € | 1,83 € | 0,10 € | 0,00 € | 1,15 € | 0,02 € | 0,34 € | 2,69 € | 16,73 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,54 € | 4,28 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,82 € | 0,00 € | 1,25 € | 1,53 € | 12,30 € |
| OP-Bereich | 5,40 € | 0,12 € | 7,62 € | 0,65 € | 0,00 € | 0,53 € | 5,68 € | 0,48 € | 2,35 € | 3,41 € | 26,21 € |
| Anästhesie | 5,10 € | 0,09 € | 4,62 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,66 € | 0,00 € | 0,56 € | 1,46 € | 14,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,11 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,16 € | 0,34 € | 0,39 € | 0,26 € | 3,42 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,02 € | 3,80 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,09 € | 0,09 € | 0,71 € | 0,89 € | 9,25 € |
| Radiologie | 9,30 € | 0,03 € | 13,05 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,22 € | 5,97 € | 1,32 € | 6,02 € | 5,88 € | 41,98 € |
| Laboratorien | 7,90 € | 0,03 € | 34,99 € | 2,13 € | 0,30 € | 0,00 € | 23,54 € | 1,70 € | 3,57 € | 11,18 € | 85,33 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,30 € | 0,28 € | 37,20 € | 1,72 € | 0,06 € | 0,14 € | 8,87 € | 1,31 € | 9,89 € | 14,83 € | 98,60 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,83 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,02 € | 0,34 € | 48,37 € | 49,80 € |
| Summe: | 97,40 € | 128,95 € | 127,45 € | 23,95 € | 4,81 € | 1,10 € | 63,71 € | 12,92 € | 40,24 € | 144,41 € | 644,91 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 67 | Kurzlieger 0,00% | 0 37,31% | Männlich 52,24% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,10% | Normallieger 100,00% | 1 0,00% | Weiblich 47,76% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 0,00% | 2 14,93% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag | 3 29,85% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 0,367 | 1. Tag zus. Entgelt | 4 17,91% | Arith. MW 1.040,05 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 1,0 | | Std. Abw. 653,17 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 0,0 | | | 16 - 17 Jahre 1,49% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 4,48% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 10,45% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 5,97% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,48% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 13,43% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 10,45% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 28,35% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 11,94% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 8,96% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 70,15% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,17% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 40,67% |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 10,45% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 4,87% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 8,00% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 10,45% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 3,90% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,67% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 5,97% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 3,57% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 6,00% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,49% | Z49.1 | Extrakorporale Dialyse | 3,57% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 3,33% |
| R34 | Anurie u Oligurie | 1,49% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,92% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,67% |
| | | | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 2,27% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,67% |
| | | | E87.5 | Hyperkaliämie | 2,27% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,67% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,62% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,67% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,62% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,00% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,62% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,00% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,62% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,33% |
| | | | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,62% | 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 1,33% |
| | | | I12.9 | Hypertens Nierenkrankheit oh Niereninsuff | 1,30% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,33% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 1,30% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 1,33% |
| | | | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 0,97% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,33% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 0,67% |
| | | | H36.0 | Retinopathia diabetica | 0,97% | 8-855.0 | Hämodiafiltration, intermittierend | 0,67% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,97% | 8-857.y | Peritonealdialyse, nnb | 0,67% |
| | | | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 0,97% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,67% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L71A Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 22,30 € | 109,22 € | 15,32 € | 17,32 € | 7,85 € | 0,00 € | 8,62 € | 6,10 € | 8,21 € | 40,95 € | 235,85 € |
| Intensivstation | 19,70 € | 50,01 € | 2,47 € | 13,53 € | 0,00 € | 0,04 € | 8,13 € | 0,00 € | 3,53 € | 15,55 € | 112,97 € |
| Dialyseabteilung | 50,40 € | 97,33 € | 23,48 € | 13,19 € | 0,78 € | 0,00 € | 72,40 € | 11,51 € | 28,63 € | 42,49 € | 340,23 € |
| OP-Bereich | 18,00 € | 0,00 € | 12,19 € | 0,31 € | 0,00 € | 6,13 € | 5,43 € | 0,00 € | 3,91 € | 9,90 € | 55,83 € |
| Anästhesie | 5,70 € | 0,00 € | 3,08 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,00 € | 10,73 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,96 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,55 € | 2,50 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,02 € | 5,48 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,11 € | 1,38 € | 0,00 € | 1,82 € | 1,46 € | 12,64 € |
| Radiologie | 11,30 € | 0,01 € | 16,60 € | 0,84 € | 0,27 € | 0,29 € | 5,45 € | 0,32 € | 8,00 € | 5,04 € | 48,11 € |
| Laboratorien | 10,10 € | 0,08 € | 42,59 € | 9,34 € | 6,32 € | 0,00 € | 33,56 € | 3,29 € | 4,91 € | 16,42 € | 126,62 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,40 € | 2,75 € | 21,97 € | 1,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,30 € | 0,00 € | 3,86 € | 13,26 € | 68,63 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26,03 € | 26,03 € |
| Summe: | 161,70 € | 259,42 € | 144,14 € | 56,08 € | 15,22 € | 6,57 € | 140,64 € | 21,22 € | 63,52 € | 171,65 € | 1.040,14 € |

L71B Niereninsuffizienz, ein Belegungstag ohne Dialyse

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 11 | MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | Anz. DRGs: | 41 | N: | 70.285 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 440 |
| v. MDC: | 0,63% |
| v. gesamt: | 0,03% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,251 |

| Verweildauer | |
|---------------------|---------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,0 |
| Standardabw. VWD | 0,0 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 32,95% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 28,18% |
| 3 | 28,64% |
| 4 | 10,23% |

| Geschlecht | |
|------------|--------|
| Männlich | 56,82% |
| Weiblich | 43,18% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 709,94 |
| Std. Abw. | 451,87 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,95% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,91% | 40 - 49 Jahre | 9,32% |
| 1 - 2 Jahre | 1,36% | 50 - 54 Jahre | 4,09% |
| 3 - 5 Jahre | 1,36% | 55 - 59 Jahre | 7,73% |
| 6 - 9 Jahre | 2,50% | 60 - 64 Jahre | 9,55% |
| 10 - 15 Jahre | 5,68% | 65 - 74 Jahre | 17,28% |
| 16 - 17 Jahre | 2,95% | 75 - 79 Jahre | 7,73% |
| 18 - 29 Jahre | 7,50% | 80 Jahre u. älter | 14,09% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 40,91% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,55% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,24% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 19,32% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 2,44% | 1-465.0 | Perkut Biopsie Niere Steuer d bildgeb Verf | 7,09% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 12,73% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,39% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 6,30% |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 11,36% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 2,34% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,12% |
| N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 11,14% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,23% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 3,94% |
| N17.8 | Sonstiges akutes Nierenversagen | 2,27% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,62% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,54% |
| D59.3 | Hämolytisch-urämisches Syndrom | 0,91% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 1,62% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,76% |
| N17.0 | Akutes Nierenversagen m Tubulusnekrose | 0,68% | N25.8 | Sonst KH infolge Schädigung tubuläre Nierenfunktion | 1,27% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,36% |
| R34 | Anurie u Oligurie | 0,45% | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, ank | 1,17% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,36% |
| I12.0 | Hypertensive NierenKH m Niereninsuffizienz | 0,23% | E87.5 | Hyperkaliämie | 1,12% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,36% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,02% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,36% |
| | | | I12.9 | Hypertens Nierenkrankheit oh Niereninsuff | 1,02% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,36% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 1,02% | 1-846.0 | Diagnostische perkutane Punktion der Niere | 1,97% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,91% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,97% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,91% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 1,57% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,91% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,57% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,57% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 0,86% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,57% |
| | | | I12.0 | Hypertensive NierenKH m Niereninsuffizienz | 0,86% | 5-399.4 | Operative Einführung eines Katheters in eine Vene | 1,57% |
| | | | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 0,81% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 1,57% |

MDC MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane
L71B Niereninsuffizienz, ein Belegungstag ohne Dialyse

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 35,70 € | 104,80 € | 24,92 € | 18,81 € | 4,57 € | 0,00 € | 10,56 € | 7,97 € | 9,97 € | 45,47 € | 262,79 € |
| Intensivstation | 9,80 € | 29,23 € | 2,48 € | 5,71 € | 0,26 € | 0,02 € | 4,43 € | 1,16 € | 3,13 € | 10,93 € | 67,14 € |
| Dialyseabteilung | 2,10 € | 9,77 € | 1,57 € | 3,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,11 € | 7,40 € | 2,99 € | 9,30 € | 43,19 € |
| OP-Bereich | 9,50 € | 0,00 € | 7,59 € | 0,41 € | 0,00 € | 3,84 € | 3,65 € | 1,59 € | 2,42 € | 6,12 € | 35,17 € |
| Anästhesie | 3,80 € | 0,03 € | 2,66 € | 0,40 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,90 € | 0,34 € | 0,48 € | 0,92 € | 9,55 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,42 € | 1,87 € | 0,26 € | 4,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,97 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,65 € | 0,01 € | 0,70 € | 1,07 € | 6,01 € |
| Radiologie | 8,60 € | 0,10 € | 14,76 € | 0,51 € | 0,01 € | 0,20 € | 6,32 € | 2,02 € | 5,46 € | 6,01 € | 44,00 € |
| Laboratorien | 14,00 € | 0,08 € | 56,00 € | 1,84 € | 1,26 € | 0,00 € | 36,31 € | 3,87 € | 4,02 € | 18,96 € | 136,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,70 € | 0,63 € | 18,82 € | 1,49 € | 0,02 € | 0,05 € | 3,27 € | 1,00 € | 3,71 € | 7,94 € | 51,67 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,75 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,20 € | 48,10 € | 49,20 € |
| Summe: | 100,40 € | 144,66 € | 132,36 € | 32,48 € | 6,13 € | 4,20 € | 73,90 € | 25,79 € | 34,95 € | 155,08 € | 709,93 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 12 | | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 449 | | Kurzlieger 1,39% | | 0 0,00% | | Männlich 100,00% | |
| v. MDC: 1,48% | | Normallieger 89,44% | | 1 0,00% | | Weiblich 0,00% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 9,16% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 5 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 2,958 | | 1. Tag zus. Entgelt 31 | | 4 100,00% | | Arith. MW 8.373,22 | |
| | | mittl. arithm. VWD 18,1 | | | | Std. Abw. 3.504,16 | |
| | | Standardabw. VWD 6,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,67% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,23% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,23% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,80% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 22,94% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 45,88% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,35% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,67% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,79% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C61 | BNB Prostata | 70,16% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,60% | 5-604.02 | Radikale Prostatovesikulektomie, retropub, reg LA | 9,49% |
| N40 | Prostatahyperplasie | 21,38% | R31 | Nnbez Hämaturie | 3,20% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 4,02% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 4,23% | C61 | BNB Prostata | 2,83% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,02% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 1,56% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,35% | 5-603.0 | Off chir Exzis u Destr Prostatagewebe, suprapubtransves | 3,92% |
| C60.9 | BNB Penis, nnbez | 0,45% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,26% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,78% |
| D40.1 | NB unsich/unbek Verhalt Hoden | 0,45% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,18% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,73% |
| C63.0 | BNB Nebenhoden [Epididymis] | 0,22% | I97.8 | Sonst Kreislaufkomplik nach med Maßn, aonkl | 1,64% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,02% |
| C76.3 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Becken | 0,22% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,41% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 2,93% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 0,22% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,39% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 2,46% |
| D40.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst männl Genitalorg | 0,22% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,33% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,41% |
| I86.1 | Skrotumvarizen | 0,22% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,33% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,22% |
| N42.1 | Kongestion u Blutung Prostata | 0,22% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,30% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 2,22% |
| Q54.2 | Penoskrotale Hypospadie | 0,22% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,27% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,84% |
| S37.82 | Verletzung Prostata | 0,22% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,13% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,65% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,10% | 8-139.y | Manipulationen am Harntrakt, nnb | 1,46% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,05% | 5-604.12 | Radik ProstVesikEkt, retropub, gef- u nerveh, reg LA | 1,42% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,93% | 5-604.21 | Radikale Prostatovesikulektomie, perin, oh reg LA | 1,37% |
| | | | N39.3 | Streßinkontinenz | 0,88% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 1,28% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,85% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,18% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,85% | 5-603.1 | Off chir Exzis u Destr Prostatagewebe, retropub | 1,13% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane
M01A Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 424,10 € | 1.176,98 € | 115,02 € | 185,64 € | 20,68 € | 4,59 € | 133,89 € | 28,34 € | 151,82 € | 620,72 € | 2.861,74 € |
| Intensivstation | 114,20 € | 441,57 € | 24,03 € | 93,92 € | 11,74 € | 0,09 € | 73,14 € | 0,41 € | 59,47 € | 110,76 € | 929,34 € |
| Dialyseabteilung | 2,90 € | 4,21 € | 5,37 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,48 € | 4,11 € | 0,29 € | 1,98 € | 23,89 € |
| OP-Bereich | 499,20 € | 2,85 € | 646,36 € | 37,80 € | 2,41 € | 28,31 € | 407,58 € | 7,13 € | 195,16 € | 295,25 € | 2.122,04 € |
| Anästhesie | 362,40 € | 0,56 € | 273,08 € | 32,67 € | 0,25 € | 0,02 € | 104,94 € | 0,34 € | 45,49 € | 75,93 € | 895,70 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,90 € | 0,01 € | 7,47 € | 0,77 € | 0,00 € | 2,89 € | 3,53 € | 2,71 € | 1,99 € | 2,42 € | 26,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,00 € | 8,64 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,13 € | 2,78 € | 0,00 € | 1,73 € | 2,19 € | 21,64 € |
| Radiologie | 23,80 € | 0,04 € | 38,39 € | 0,27 € | 0,51 € | 0,85 € | 14,96 € | 6,31 € | 16,88 € | 14,49 € | 116,55 € |
| Laboratorien | 65,30 € | 0,09 € | 175,01 € | 4,72 € | 80,45 € | 0,00 € | 108,26 € | 14,54 € | 23,13 € | 77,31 € | 548,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 50,00 € | 1,36 € | 143,11 € | 2,75 € | 0,10 € | 0,31 € | 18,69 € | 7,08 € | 27,06 € | 38,43 € | 288,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,94 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,39 € | 536,29 € | 537,93 € |
| Summe: | 1.552,50 € | 1.627,71 € | 1.437,42 € | 359,66 € | 116,14 € | 37,19 € | 872,36 € | 70,97 € | 523,41 € | 1.775,77 € | 8.373,23 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 4.306 | Kurzlieger 1,11% | 0 64,40% | Männlich 100,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 14,16% | Normallieger 94,02% | 1 0,00% | Weiblich 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,26% | Langlieger 4,87% | 2 17,37% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 4 | 3 18,23% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 2,361 | 1. Tag zus. Entgelt 25 | 4 0,00% | Arith. MW 6.684,20 | 6 - 9 Jahre 0,02% |
| | mittl. arithm. VWD 14,6 | | Std. Abw. 2.618,86 | 10 - 15 Jahre 0,02% |
| | Standardabw. VWD 4,7 | | | 16 - 17 Jahre 0,05% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,79% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,93% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 1,79% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,30% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 11,82% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 28,98% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 45,05% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 4,69% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 1,56% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C61 | BNB Prostata | 81,61% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,36% | 5-604.02 | Radikale Prostatovesikulektomie, retropub, reg LA | 14,50% |
| N40 | Prostatahyperplasie | 15,51% | C61 | BNB Prostata | 8,09% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 7,20% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 1,53% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,13% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 7,09% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 0,65% | N40 | Prostatahyperplasie | 2,02% | 5-603.0 | Off chir Exzis u Destr Prostatagewebe, suprapubtransves | 3,96% |
| C60.9 | BNB Penis, nnbez | 0,39% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,84% | 5-604.12 | Radik ProstVesikEkt, retropub, gef- u nerverh, reg LA | 3,93% |
| C60.1 | BNB Glans penis | 0,09% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,37% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,40% |
| C60.8 | BNB Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,07% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,34% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,14% |
| D40.1 | NB unsich/unbek Verhalt Hoden | 0,05% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,15% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,50% |
| C62.0 | BNB dystoper Hoden | 0,02% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,12% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 2,12% |
| N41.2 | Prostataabszeß | 0,02% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,12% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 2,01% |
| N41.9 | Entzündliche KH Prostata, nnbez | 0,02% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,11% | 5-604.21 | Radikale Prostatovesikulektomie, perin, oh reg LA | 1,97% |
| N45.9 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis oh Absz | 0,02% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,07% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,95% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,07% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,77% |
| | | | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 1,04% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,77% |
| | | | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,04% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,71% |
| | | | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 1,01% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,57% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,99% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,49% |
| | | | N39.3 | Streßinkontinenz | 0,95% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 1,41% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,93% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 1,27% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,91% | 8-132.0 | Instillation Harnblase | 1,26% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane
M01B Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 347,90 € | 975,74 € | 123,36 € | 168,83 € | 18,40 € | 0,32 € | 113,72 € | 14,31 € | 154,30 € | 627,24 € | 2.544,11 € |
| Intensivstation | 48,70 € | 159,00 € | 14,31 € | 32,05 € | 8,41 € | 0,06 € | 26,55 € | 0,67 € | 19,46 € | 49,03 € | 358,26 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,53 € |
| OP-Bereich | 452,40 € | 1,55 € | 498,05 € | 31,97 € | 0,97 € | 24,73 € | 336,47 € | 4,55 € | 230,40 € | 273,03 € | 1.854,07 € |
| Anästhesie | 329,00 € | 0,60 € | 218,46 € | 40,01 € | 0,25 € | 0,01 € | 108,71 € | 0,67 € | 34,66 € | 59,27 € | 791,66 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,96 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,68 € | 0,37 € | 0,38 € | 5,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,40 € | 0,01 € | 16,66 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,12 € | 2,88 € | 0,01 € | 3,27 € | 3,39 € | 36,48 € |
| Radiologie | 15,10 € | 0,06 € | 22,58 € | 0,21 € | 0,10 € | 0,20 € | 9,07 € | 1,90 € | 8,94 € | 8,08 € | 66,28 € |
| Laboratorien | 44,70 € | 0,05 € | 117,94 € | 9,54 € | 18,48 € | 0,00 € | 67,76 € | 15,05 € | 11,66 € | 52,18 € | 337,38 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,60 € | 0,82 € | 95,55 € | 3,41 € | 0,07 € | 0,25 € | 18,15 € | 7,59 € | 18,91 € | 28,25 € | 219,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,34 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,04 € | 0,58 € | 468,04 € | 470,43 € |
| Summe: | 1.295,00 € | 1.138,08 € | 1.110,22 € | 287,11 € | 46,68 € | 25,71 € | 684,37 € | 45,47 € | 482,56 € | 1.568,97 € | 6.684,22 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|--------------------|--------|
| | 5.447 |
| v. MDC: | 17,91% |
| v. gesamt: | 0,33% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,111 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,25% |
| Normallieger | 91,89% |
| Langlieger | 7,86% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 16 |
| mittl. arithm. VWD | 8,9 |
| Standardabw. VWD | 3,2 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 54,94% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 19,63% |
| 3 | 17,22% |
| 4 | 8,21% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 100,00% |
| Weiblich | 0,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 3.145,14 |
| Std. Abw. | 1.108,74 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,15% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,86% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 2,63% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,29% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,78% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 45,68% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 15,16% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 9,45% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| N40 | Prostatahyperplasie | 87,98% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,95% | 5-601.0 | Transurethrale Elektroresektion von Prostatagewebe | 21,92% |
| C61 | BNB Prostata | 10,96% | N40 | Prostatahyperplasie | 5,44% | 5-601.1 | Transureth Elektrores Prostatagew Trokarzystostom | 16,52% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 0,46% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,05% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 10,94% |
| N41.1 | Chronische Prostatitis | 0,13% | R33 | Harnverhaltung | 2,86% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 9,70% |
| N41.2 | Prostataabszeß | 0,09% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 2,47% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 3,58% |
| N41.0 | Akute Prostatitis | 0,07% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,25% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 2,80% |
| N42.1 | Kongestion u Blutung Prostata | 0,07% | R31 | Nnbez Hämaturie | 2,25% | 5-636.21 | Resekt [Vasores] Duct def, beids | 2,63% |
| N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 0,07% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 2,23% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 2,48% |
| N41.9 | Entzündliche KH Prostata, nnbez | 0,06% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,66% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 1,78% |
| N42.0 | Prostatastein | 0,04% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,41% | 5-573.1 | Transureth Inzis (erkr) Gew HarnblHals | 1,65% |
| N39.3 | Strefßinkontinenz | 0,02% | R35 | Polyurie | 1,28% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,57% |
| N41.8 | Sonstige entzündliche KH Prostata | 0,02% | C61 | BNB Prostata | 1,25% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 1,40% |
| N42.9 | KH Prostata, nnbez | 0,02% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,18% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 1,38% |
| N45.9 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis oh Absz | 0,02% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,15% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 1,31% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,12% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 0,99% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,10% | 5-570.0 | Entfern Stein Harnbl, transureth, Desint (Lithotr) | 0,94% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,09% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 0,83% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,05% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,81% |
| | | | N21.0 | Stein in Harnblase | 1,01% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 0,75% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,71% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M02Z Transurethrale Prostatektomie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 223,00 € | 565,03 € | 77,23 € | 86,79 € | 7,57 € | 0,39 € | 63,38 € | 13,28 € | 98,37 € | 346,78 € | 1.481,85 € |
| Intensivstation | 4,50 € | 18,57 € | 1,42 € | 3,13 € | 0,41 € | 0,00 € | 2,36 € | 0,01 € | 2,03 € | 4,06 € | 36,49 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,33 € | 0,09 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,53 € | 3,43 € |
| OP-Bereich | 121,70 € | 0,40 € | 169,34 € | 14,85 € | 0,87 € | 2,63 € | 138,73 € | 1,23 € | 54,63 € | 66,91 € | 571,28 € |
| Anästhesie | 156,00 € | 0,46 € | 104,76 € | 18,90 € | 0,21 € | 0,00 € | 48,78 € | 0,64 € | 13,55 € | 17,57 € | 360,88 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,83 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,63 € | 0,05 € | 0,21 € | 0,36 € | 4,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,30 € | 0,03 € | 10,78 € | 2,07 € | 0,00 € | 0,05 € | 19,50 € | 0,14 € | 4,70 € | 4,18 € | 53,71 € |
| Radiologie | 8,20 € | 0,03 € | 13,50 € | 0,17 € | 0,02 € | 0,09 € | 4,84 € | 0,70 € | 4,69 € | 4,06 € | 36,26 € |
| Laboratorien | 15,60 € | 0,03 € | 53,18 € | 3,49 € | 7,75 € | 0,00 € | 30,94 € | 5,19 € | 4,18 € | 20,23 € | 140,55 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,20 € | 0,46 € | 42,65 € | 1,72 € | 0,29 € | 0,16 € | 7,88 € | 2,08 € | 10,93 € | 9,64 € | 114,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,74 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,02 € | 0,32 € | 341,20 € | 342,53 € |
| Summe: | 580,90 € | 586,38 € | 475,52 € | 131,42 € | 17,12 € | 3,35 € | 317,88 € | 23,34 € | 193,74 € | 815,52 € | 3.145,13 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 22 | N: 30.418 |
|----|---|---------------|-----------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 2.571 | Kurzlieger 8,19% | 0 63,59% | Männlich 100,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 8,45% | Normallieger 86,68% | 1 0,00% | Weiblich 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr 1,21% |
| v. gesamt: 0,15% | Langlieger 5,12% | 2 17,23% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 11,79% |
| | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 14,16% | | 3 - 5 Jahre 6,46% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 17 | 4 5,02% | | 6 - 9 Jahre 2,80% |
| | mittl. arithm. VWD 8,5 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 1,71% |
| | Standardabw. VWD 3,6 | | Arith. MW 3.538,64 | 16 - 17 Jahre 0,39% |
| | | | Std. Abw. 1.840,32 | 18 - 29 Jahre 5,29% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 2,72% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 3,97% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,58% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 5,68% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 12,06% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 26,74% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 9,61% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 5,99% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 1,250 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| N40 | Prostatahyperplasie | 47,76% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,22% | 5-601.0 | Transurethrale Elektroresektion von Prostatagewebe | 13,64% |
| Q54.0 | Glanduläre Hypospadie | 8,36% | N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 6,66% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 12,99% |
| Q54.1 | Penile Hypospadie | 8,17% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 3,15% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 6,78% |
| C61 | BNB Prostata | 5,80% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,28% | 5-585.1 | Transurethrale Urethrotomia interna, unter Sicht | 5,48% |
| N48.8 | Sonstige nb KH Penis | 4,82% | N40 | Prostatahyperplasie | 2,23% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 3,38% |
| Q55.6 | Sonst angeborene Fehlbildungen Penis | 4,59% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,83% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 3,20% |
| Q54.2 | Penoskrotale Hypospadie | 2,68% | N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur | 1,61% | 5-601.1 | Transureth Elektrores Prostatagew Trokarzystostom | 3,09% |
| Q54.9 | Hypospadie, nnbez | 2,37% | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 1,61% | 5-643.1 | Streckung des Penischaftes | 2,88% |
| N48.6 | Balanitis xerotica obliterans | 2,26% | R33 | Harnverhaltung | 1,49% | 5-573.1 | Transureth Inzis (erkr) Gew HarnblHals | 2,86% |
| N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 1,71% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,38% | 5-640.2 | Zirkumzision | 2,79% |
| C60.9 | BNB Penis, nnbez | 1,48% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,29% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 2,31% |
| N48.4 | Impotenz organischer Ursprung | 1,21% | N35.0 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur | 1,23% | 5-645.1 | Schaftaufrecht u Chordektomie männl Hypospadie | 1,98% |
| N48.2 | Sonstige entzündliche KH Penis | 0,89% | Q54.0 | Glanduläre Hypospadie | 1,13% | 5-645.21 | Konstr Urethra männl Hypospadie, Penishaut | 1,93% |
| C60.1 | BNB Glans penis | 0,74% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,09% | 5-645.0 | Meatoglanduloplast (bei Hyosp cor) männl Hypospadie | 1,60% |
| N48.3 | Priapismus | 0,74% | C61 | BNB Prostata | 1,08% | 5-635 | Vasotomie des Ductus deferens | 1,23% |
| Q54.4 | Angeborene Ventralverkrümmung Penis | 0,66% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,08% | 5-640.3 | Frenulum- und Präputiumplastik | 1,11% |
| Q54.8 | Sonstige Formen Hypospadie | 0,54% | N48.8 | Sonstige nb KH Penis | 1,07% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,01% |
| S31.2 | Offene Wunde Penis | 0,47% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,04% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 1,01% |
| D40.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst männl Genitalorg | 0,43% | Q54.1 | Penile Hypospadie | 1,00% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 0,94% |
| N41.0 | Akute Prostatitis | 0,43% | Q55.6 | Sonst angeborene Fehlbildungen Penis | 1,00% | 5-645.20 | Konstr Urethra männl Hypospadie, PräpHaut | 0,87% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M03Z Eingriffe am Penis

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 233,10 € | 691,79 € | 119,73 € | 81,72 € | 4,05 € | 0,12 € | 75,52 € | 16,58 € | 85,44 € | 373,88 € | 1.681,89 € |
| Intensivstation | 1,60 € | 5,70 € | 0,26 € | 1,09 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,88 € | 0,09 € | 0,76 € | 1,31 € | 11,80 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,50 € | 0,16 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,90 € | 0,09 € | 0,23 € | 2,57 € |
| OP-Bereich | 173,10 € | 1,35 € | 222,80 € | 18,05 € | 1,02 € | 76,01 € | 144,77 € | 7,07 € | 71,03 € | 90,99 € | 806,24 € |
| Anästhesie | 169,40 € | 0,66 € | 113,47 € | 15,63 € | 0,18 € | 0,00 € | 43,72 € | 0,36 € | 16,86 € | 24,07 € | 384,32 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,51 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,80 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,26 € | 4,12 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,01 € | 6,21 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,03 € | 2,91 € | 0,01 € | 1,34 € | 1,50 € | 16,45 € |
| Radiologie | 7,20 € | 0,02 € | 11,50 € | 0,12 € | 0,03 € | 0,06 € | 4,43 € | 0,71 € | 4,18 € | 2,91 € | 31,16 € |
| Laboratorien | 11,90 € | 0,03 € | 41,29 € | 6,35 € | 1,73 € | 0,00 € | 24,02 € | 1,76 € | 3,27 € | 12,42 € | 102,76 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,00 € | 0,28 € | 29,85 € | 6,48 € | 0,03 € | 1,39 € | 6,95 € | 0,87 € | 7,45 € | 7,97 € | 82,26 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,17 € | 1,64 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,23 € | 0,85 € | 411,78 € | 414,98 € |
| Summe: | 622,40 € | 700,51 € | 548,42 € | 130,25 € | 7,13 € | 77,70 € | 304,53 € | 28,58 € | 191,65 € | 927,32 € | 3.538,55 € |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M04A Eingriffe am Hoden mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 310,50 € | 858,46 € | 108,76 € | 131,17 € | 25,59 € | 2,68 € | 95,18 € | 35,90 € | 123,52 € | 468,98 € | 2.160,72 € |
| Intensivstation | 41,90 € | 123,31 € | 6,03 € | 23,20 € | 8,22 € | 0,00 € | 15,23 € | 1,89 € | 11,51 € | 25,56 € | 256,91 € |
| Dialyseabteilung | 2,40 € | 4,91 € | 0,50 € | 1,75 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,53 € | 0,01 € | 1,24 € | 2,80 € | 16,18 € |
| OP-Bereich | 169,00 € | 1,39 € | 207,62 € | 13,88 € | 0,66 € | 24,34 € | 147,00 € | 4,67 € | 84,31 € | 95,67 € | 748,51 € |
| Anästhesie | 138,50 € | 1,55 € | 99,77 € | 13,99 € | 0,12 € | 0,00 € | 43,16 € | 1,22 € | 19,13 € | 22,86 € | 340,30 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,48 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,48 € | 4,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,02 € | 6,89 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,03 € | 2,28 € | 0,00 € | 1,94 € | 1,45 € | 18,63 € |
| Radiologie | 25,60 € | 0,09 € | 39,70 € | 0,41 € | 0,16 € | 0,59 € | 15,98 € | 7,50 € | 16,11 € | 13,38 € | 119,54 € |
| Laboratorien | 23,00 € | 0,17 € | 87,45 € | 4,79 € | 14,70 € | 0,00 € | 58,05 € | 9,81 € | 10,21 € | 28,86 € | 237,02 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,30 € | 1,27 € | 51,11 € | 3,77 € | 0,72 € | 0,43 € | 13,82 € | 5,97 € | 16,11 € | 16,91 € | 140,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 0,81 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,08 € | 0,39 € | 442,97 € | 444,52 € |
| Summe: | 748,10 € | 991,24 € | 610,12 € | 193,43 € | 50,19 € | 28,09 € | 393,91 € | 67,05 € | 284,80 € | 1.119,92 € | 4.487,01 € |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M04B Eingriffe am Hoden mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 212,90 € | 553,97 € | 72,66 € | 74,37 € | 8,53 € | 1,29 € | 56,64 € | 19,60 € | 92,57 € | 320,54 € | 1.413,02 € |
| Intensivstation | 3,30 € | 11,38 € | 0,24 € | 2,49 € | 0,32 € | 0,00 € | 1,15 € | 0,94 € | 1,21 € | 2,14 € | 23,20 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,41 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 3,53 € | 0,04 € | 0,28 € | 4,82 € |
| OP-Bereich | 151,30 € | 1,15 € | 178,27 € | 12,49 € | 0,24 € | 44,82 € | 123,93 € | 3,38 € | 65,25 € | 81,75 € | 662,63 € |
| Anästhesie | 134,20 € | 0,95 € | 92,25 € | 12,80 € | 0,16 € | 0,00 € | 37,59 € | 0,40 € | 14,73 € | 21,47 € | 314,53 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,49 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,37 € | 3,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,00 € | 2,80 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,05 € | 3,52 € | 0,55 € | 1,23 € | 1,03 € | 12,49 € |
| Radiologie | 20,50 € | 0,13 € | 28,62 € | 0,39 € | 0,10 € | 0,36 € | 11,95 € | 4,15 € | 12,17 € | 10,08 € | 88,42 € |
| Laboratorien | 17,30 € | 0,04 € | 55,32 € | 8,73 € | 0,14 € | 0,00 € | 29,80 € | 6,18 € | 5,23 € | 19,94 € | 142,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,00 € | 0,53 € | 35,79 € | 2,71 € | 0,03 € | 0,27 € | 7,61 € | 2,88 € | 9,31 € | 10,73 € | 94,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 0,88 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,43 € | 312,27 € | 313,94 € |
| Summe: | 568,50 € | 568,63 € | 468,35 € | 114,57 € | 9,52 € | 46,83 € | 273,32 € | 41,70 € | 202,31 € | 780,60 € | 3.074,45 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 22 | N: 30.418 |
|----|---|---------------|-----------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|------------------------------------|--------|---------------------|--------|------|--------|-------------------|----------|------------------|--------|-------------------|--------|
| 5.310 | | Kurzlieger | 14,11% | 0 | 90,73% | Männlich | 100,00% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,56% |
| v. MDC: | 17,46% | Normallieger | 78,52% | 1 | 0,02% | Weiblich | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 2,13% | 40 - 49 Jahre | 9,76% |
| v. gesamt: | 0,32% | Langlieger | 7,38% | 2 | 9,25% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 9,81% | 50 - 54 Jahre | 3,67% |
| Bewertungsrelation 0,751 | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 0,00% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 6,40% | 55 - 59 Jahre | 3,63% |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 10 | 4 | 0,00% | Arith. MW | 2.126,40 | 6 - 9 Jahre | 5,03% | 60 - 64 Jahre | 4,92% |
| | | mittl. arithm. VWD | 4,6 | | | Std. Abw. | 1.108,39 | 10 - 15 Jahre | 11,68% | 65 - 74 Jahre | 7,85% |
| | | Standardabw. VWD | 2,4 | | | | | 16 - 17 Jahre | 3,65% | 75 - 79 Jahre | 2,41% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 14,37% | 80 Jahre u. älter | 1,13% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N44 | Hodentorsion | 13,33% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,14% | 5-611 | Operation einer Hydrocele testis | 11,75% |
| N43.3 | Hydrozele, nnbez | 10,70% | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 4,81% | 5-624.0 | Orchidopexie, mit Funikulolyse, einseitig | 8,50% |
| Q53.9 | Nondescensus testis, nnbez | 9,57% | Q53.9 | Nondescensus testis, nnbez | 4,31% | 5-622.5 | Eins radik (ing) Orchidekt (mit EpididEkt u Res Samenstr) | 4,95% |
| I86.1 | Skrotumvarizen | 8,96% | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 3,96% | 5-631.2 | Exzision einer Morgagni-Hydatide | 4,28% |
| N43.2 | Sonstige Hydrozele | 6,16% | N43.3 | Hydrozele, nnbez | 3,29% | 5-629.x | Sonstige Operationen am Hoden | 3,16% |
| Q53.1 | Nondescensus testis, einseitig | 6,05% | N44 | Hodentorsion | 3,25% | 5-621 | Exzision u Destruktion erkr Gewebe Hoden | 3,04% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 5,93% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 2,39% | 1-565 | Biopsie am Hoden durch Inzision | 2,97% |
| N43.0 | Hydrocele encystica | 5,07% | I86.1 | Skrotumvarizen | 2,20% | 5-624.2 | Orchidopexie, skrotal, einseitig | 2,70% |
| N43.4 | Spermatozele | 4,09% | N43.2 | Sonstige Hydrozele | 2,20% | 5-631.1 | Exzision einer Spermatozele | 2,68% |
| N45.9 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis oh Absz | 3,80% | N45.9 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis oh Absz | 1,92% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,60% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 3,26% | D40.1 | NB unsich/unbek Verhalt Hoden | 1,83% | 5-624.1 | Orchidopexie, mit Funikulolyse, beidseitig | 2,34% |
| N46 | Sterilität Mann | 3,15% | C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 1,80% | 5-640.2 | Zirkumzision | 2,08% |
| C61 | BNB Prostata | 3,09% | N40 | Prostatatahyperplasie | 1,67% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,06% |
| Q53.2 | Nondescensus testis, beidseitig | 3,07% | N43.4 | Spermatozele | 1,60% | 5-630.4 | Resekt V sperm (A sperm) [VarikozOP], abd, lapsk | 1,75% |
| D40.1 | NB unsich/unbek Verhalt Hoden | 1,88% | Q53.1 | Nondescensus testis, einseitig | 1,44% | 5-634.2 | Rücklagerung bei Torsion des Funiculus spermaticus | 1,64% |
| Q55.2 | Sonst angeborene Fehlbildungen Hoden u Skrotum | 1,68% | N43.0 | Hydrocele encystica | 1,33% | 5-622.1 | Einseitige Orchidektomie, skrotal, mit Epididymektomie | 1,54% |
| N45.0 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis m Absz | 1,02% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,26% | 5-624.3 | Orchidopexie, skrotal, beidseitig | 1,37% |
| N50.0 | Hodenatrophie | 1,02% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,22% | 5-630.0 | Sklerosierung der V. spermatica, skrotal | 1,37% |
| N50.8 | Sonstige nb KH männliche Genitalorgane | 0,94% | Q55.2 | Sonst angeborene Fehlbildungen Hoden u Skrotum | 1,20% | 5-622.2 | Einseitige Orchidektomie, Inguinalhoden | 1,34% |
| N49.2 | Entzündliche KH Skrotum | 0,85% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,18% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,22% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M04C Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 121,90 € | 329,94 € | 51,53 € | 42,70 € | 2,83 € | 1,54 € | 32,19 € | 8,29 € | 48,62 € | 185,69 € | 825,24 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 2,16 € | 0,15 € | 0,33 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,32 € | 0,24 € | 0,60 € | 4,78 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,10 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,24 € |
| OP-Bereich | 142,80 € | 1,27 € | 172,70 € | 11,05 € | 0,24 € | 26,13 € | 108,37 € | 4,91 € | 66,14 € | 84,88 € | 618,50 € |
| Anästhesie | 127,90 € | 0,76 € | 90,18 € | 14,65 € | 0,12 € | 0,00 € | 41,48 € | 0,65 € | 14,28 € | 22,69 € | 312,70 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,12 € | 1,40 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 2,14 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,59 € | 0,01 € | 0,41 € | 0,70 € | 5,30 € |
| Radiologie | 9,40 € | 0,04 € | 13,70 € | 0,28 € | 0,03 € | 0,14 € | 5,79 € | 1,39 € | 5,63 € | 4,32 € | 40,76 € |
| Laboratorien | 9,40 € | 0,03 € | 28,97 € | 2,73 € | 0,31 € | 0,00 € | 15,71 € | 1,62 € | 2,69 € | 10,55 € | 72,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,80 € | 0,34 € | 20,57 € | 3,30 € | 0,10 € | 0,46 € | 4,94 € | 1,33 € | 5,65 € | 7,93 € | 60,42 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,04 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,50 € | 183,05 € | 185,01 € |
| Summe: | 429,60 € | 334,73 € | 381,60 € | 75,27 € | 3,69 € | 28,35 € | 209,60 € | 18,63 € | 144,25 € | 500,57 € | 2.126,39 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 944 | Kurzlieger 36,97% | 0 74,48% | Männlich 100,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 3,10% | Normallieger 56,02% | 1 0,00% | Weiblich 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr 3,18% |
| v. gesamt: 0,06% | Langlieger 7,00% | 2 11,65% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 9,75% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 10,59% | | 3 - 5 Jahre 19,16% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 7 | 4 3,28% | | 6 - 9 Jahre 9,32% |
| | mittl. arithm. VWD 3,1 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 6,36% |
| | Standardabw. VWD 1,7 | | Arith. MW 1.473,60 | 16 - 17 Jahre 1,06% |
| Bewertungsrelation | | | Std. Abw. 660,39 | 18 - 29 Jahre 7,52% |
| 0,521 | | | | 30 - 39 Jahre 4,98% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 6,04% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,60% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 3,71% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 5,30% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 10,38% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 4,77% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 4,87% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 87,61% | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 11,15% | 5-640.2 | Zirkumzision | 56,97% |
| N48.1 | Balanoposthitis | 2,97% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,83% | 5-640.3 | Frenulum- und Präputiumplastik | 11,32% |
| N48.8 | Sonstige nb KH Penis | 1,48% | N48.1 | Balanoposthitis | 4,53% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 3,36% |
| Q54.0 | Glanduläre Hypospadie | 1,38% | N48.8 | Sonstige nb KH Penis | 1,98% | 5-640.5 | Lösung von Präputialverklebungen | 2,88% |
| D40.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst männl Genitalorg | 1,17% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,87% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,78% |
| Z41.2 | Zirkumzision Routinemaßnahme od rituelle Gründe | 0,74% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,75% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,72% |
| D07.4 | Carcinoma in situ Penis | 0,53% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,47% | 5-640.0 | Frenulotomie | 1,44% |
| N40 | Prostatahyperplasie | 0,53% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,24% |
| Q54.9 | Hypospadie, nnbez | 0,42% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,25% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,17% |
| C61 | BNB Prostata | 0,32% | C61 | BNB Prostata | 1,19% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 0,96% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 0,32% | L90.0 | Lichen sclerosus et atrophicus | 1,19% | 5-640.4 | Reposition einer Paraphimose in Narkose | 0,96% |
| N48.2 | Sonstige entzündliche KH Penis | 0,32% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,08% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 0,82% |
| Q54.1 | Penile Hypospadie | 0,32% | R33 | Harnverhaltung | 1,08% | 5-285.0 | Adenotomie, Primäreingriff (ohne Tonsillektomie) | 0,75% |
| S31.2 | Offene Wunde Penis | 0,32% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,96% | 5-581.0 | Plastische Meatotomie der Urethra durch Inzision | 0,69% |
| Q55.6 | Sonst angeborene Fehlbildungen Penis | 0,21% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,96% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,69% |
| S37.9 | Verletzung nnbez Harnorgan od Beckenorgan | 0,21% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,91% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,69% |
| N48.5 | Ulkus Penis | 0,11% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,85% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,55% |
| N48.6 | Balanitis xerotica obliterans | 0,11% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,74% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,48% |
| N48.9 | KH Penis, nnbez | 0,11% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 0,74% | 8-139.0 | Bougierung der Urethra | 0,41% |
| Q53.2 | Nondescensus testis, beidseitig | 0,11% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,68% | 5-640.1 | Dorsale Spaltung am Präputium | 0,34% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M05Z Zirkumzision

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 88,40 € | 254,44 € | 30,20 € | 29,13 € | 1,87 € | 0,02 € | 21,98 € | 3,91 € | 34,68 € | 136,18 € | 600,81 € |
| Intensivstation | 0,90 € | 2,72 € | 0,08 € | 0,37 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,99 € | 5,66 € |
| OP-Bereich | 92,80 € | 1,81 € | 115,87 € | 7,99 € | 0,08 € | 5,64 € | 75,70 € | 2,05 € | 32,89 € | 61,81 € | 396,61 € |
| Anästhesie | 79,00 € | 0,54 € | 59,52 € | 10,02 € | 0,10 € | 0,00 € | 24,62 € | 0,14 € | 7,88 € | 15,51 € | 197,31 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,28 € | 1,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,03 € | 4,67 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,01 € | 2,15 € | 0,01 € | 0,73 € | 1,76 € | 12,43 € |
| Radiologie | 2,20 € | 0,00 € | 3,97 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,26 € | 0,04 € | 1,13 € | 1,41 € | 10,06 € |
| Laboratorien | 4,90 € | 0,07 € | 19,42 € | 1,35 € | 0,20 € | 0,00 € | 11,68 € | 1,39 € | 2,01 € | 7,61 € | 48,62 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 13,70 € | 0,41 € | 15,68 € | 1,87 € | 0,07 € | 0,46 € | 4,26 € | 0,27 € | 3,43 € | 6,67 € | 46,85 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,05 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,06 € | 0,46 € | 151,54 € | 153,42 € |
| Summe: | 285,00 € | 260,09 € | 251,08 € | 51,20 € | 2,34 € | 6,27 € | 142,41 € | 7,89 € | 83,59 € | 383,76 € | 1.473,59 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------|-------------------------|--------|-------------------|----------|
| 12 | | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 199 | | Kurzlieger | 20,59% | 0 | 44,22% | Männlich | 100,00% |
| v. MDC: | 0,65% | Normallieger | 73,16% | 1 | 0,00% | Weiblich | 0,00% |
| v. gesamt: | 0,01% | Langlieger | 6,25% | 2 | 21,61% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 3 | 19,60% | Fallkosten | |
| 0,991 | | 1. Tag zus. Entgelt | 18 | 4 | 14,57% | Arith. MW | 2.805,36 |
| | | mittl. arithm. VWD | 8,2 | | | Std. Abw. | 1.552,40 |
| | | Standardabw. VWD | 4,4 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,04% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,04% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 1,51% | 50 - 54 Jahre | 6,03% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 1,01% | 55 - 59 Jahre | 4,52% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 1,51% | 60 - 64 Jahre | 12,56% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 1,01% | 65 - 74 Jahre | 29,63% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 15,08% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 1,51% | 80 Jahre u. älter | 10,55% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| N40 | Prostatahyperplasie | 57,29% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,37% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 9,26% |
| N39.3 | Streßinkontinenz | 6,03% | R31 | Nnbez Hämaturie | 3,85% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Hambl | 7,61% |
| N49.2 | Entzündliche KH Skrotum | 4,52% | C61 | BNB Prostata | 2,92% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 4,53% |
| N42.1 | Kongestion u Blutung Prostata | 3,52% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 2,65% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 3,70% |
| N48.4 | Impotenz organischer Ursprung | 3,52% | R33 | Harnverhaltung | 2,39% | 5-600.0 | Inzision der Prostata, transurethral | 3,09% |
| N41.0 | Akute Prostatitis | 2,01% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,12% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 2,88% |
| N41.1 | Chronische Prostatitis | 2,01% | N40 | Prostatahyperplasie | 2,12% | 5-573.1 | Transureth Inzis (erkr) Gew HamblHals | 2,88% |
| N45.9 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis oh Absz | 2,01% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 2,12% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 2,67% |
| N48.3 | Priapismus | 1,51% | D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 1,46% | 1-563.0 | Biopsie an der Prostata durch Inzision | 2,06% |
| N48.8 | Sonstige nb KH Penis | 1,51% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,46% | 5-893.0c | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt klfl Lst-GenReg | 2,06% |
| N50.8 | Sonstige nb KH männliche Genitalorgane | 1,51% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,33% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,06% |
| S31.2 | Offene Wunde Penis | 1,51% | N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 1,33% | 1-460.2 | Transurethrale Biopsie an der Harnblase | 1,85% |
| N41.2 | Prostataabszeß | 1,01% | R35 | Polyurie | 1,33% | 5-599.x | Sonstige Operationen am Harntrakt | 1,85% |
| N41.3 | Prostatazystitis | 1,01% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,19% | 5-601.3 | Transurethrale Destr Prostatagewebe d Hitze (Thermother) | 1,65% |
| N42.8 | Sonstige nb KH Prostata | 1,01% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,06% | 5-649.2 | Venöse SperrOP (bei erek Dysfunkt) Penis | 1,65% |
| N45.0 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis m Absz | 1,01% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,06% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,44% |
| N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 1,01% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 1,06% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 1,44% |
| N49.8 | Entzündliche KH so nb männlicher Genitalorgane | 1,01% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 0,93% | 5-573.3 | Transureth Destr (erkr) Gew Hambl | 1,44% |
| Q54.0 | Glanduläre Hypospadie | 1,01% | N30.0 | Akute Zystitis | 0,93% | 5-609.0 | Behandlung einer Prostatablutung, transurethral | 1,44% |
| Q54.9 | Hypospadie, nnbez | 1,01% | N99.1 | Harnröhrenstriktur nach med Maßnahmen | 0,93% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 1,23% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 193,60 € | 492,83 € | 63,11 € | 75,45 € | 3,97 € | 0,01 € | 54,66 € | 14,28 € | 81,15 € | 296,26 € | 1.275,30 € |
| Intensivstation | 9,00 € | 23,40 € | 1,72 € | 3,74 € | 0,07 € | 0,47 € | 2,78 € | 0,01 € | 2,14 € | 5,71 € | 49,01 € |
| Dialyseabteilung | 1,70 € | 7,59 € | 0,41 € | 1,87 € | 0,01 € | 0,00 € | 6,33 € | 0,00 € | 1,23 € | 4,90 € | 24,06 € |
| OP-Bereich | 91,00 € | 0,86 € | 118,84 € | 12,44 € | 0,38 € | 20,15 € | 102,94 € | 4,50 € | 44,43 € | 54,31 € | 449,81 € |
| Anästhesie | 105,30 € | 1,24 € | 76,47 € | 11,64 € | 0,14 € | 0,00 € | 30,06 € | 0,62 € | 11,58 € | 17,10 € | 254,17 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,26 € | 2,40 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,80 € | 0,02 € | 12,11 € | 0,71 € | 0,00 € | 0,07 € | 4,31 € | 0,01 € | 2,02 € | 3,07 € | 30,08 € |
| Radiologie | 29,40 € | 0,63 € | 59,14 € | 2,08 € | 0,11 € | 2,61 € | 24,75 € | 3,51 € | 20,54 € | 22,38 € | 165,18 € |
| Laboratorien | 13,70 € | 0,10 € | 47,25 € | 3,34 € | 7,98 € | 0,00 € | 31,61 € | 2,06 € | 4,94 € | 16,30 € | 127,31 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,00 € | 0,79 € | 33,60 € | 5,04 € | 0,30 € | 0,15 € | 8,20 € | 7,31 € | 15,85 € | 12,50 € | 105,72 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 2,17 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,16 € | 0,97 € | 318,37 € | 322,31 € |
| Summe: | 474,30 € | 527,61 € | 415,88 € | 116,58 € | 12,96 € | 23,46 € | 266,06 € | 32,46 € | 184,96 € | 751,16 € | 2.805,35 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 115 |
| v. MDC: | 0,38% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 19,87% |
| Normallieger | 73,72% |
| Langlieger | 6,41% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 7 |
| mittl. arithm. VWD | 3,6 |
| Standardabw. VWD | 1,1 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 39,13% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 44,35% |
| 3 | 13,04% |
| 4 | 3,48% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 100,00% |
| Weiblich | 0,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 6.734,82 |
| Std. Abw. | 3.049,05 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 2,61% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,43% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 31,30% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 43,49% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 11,30% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,87% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|------|---------------|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C61 | BNB Prostata | 100,00% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 21,57% | 8-525.21 | Interst Brachyth Impl perman Strahl, mehr 10 Quel | 39,75% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,76% | 8-529.6 | BestrPlan Brachyth, kplx, perk Bestr u Brachyth | 25,47% |
| | | | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 5,88% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 9,32% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 2,35% | 5-602.2 | Transrekt u perkut Destr Prostatagew d Strahlenträg | 9,32% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 2,35% | 8-156.2 | Therapeutische perkutane Punktion Prostata | 3,73% |
| | | | R31 | Nnbez Hämaturie | 2,35% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 3,11% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,96% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,55% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,96% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,55% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,96% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,24% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,57% | 8-524.y | Brachyther umschl Radionukl, nnb | 0,62% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,57% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,31% |
| | | | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,18% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,31% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,18% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 0,31% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,18% | 5-623.00 | Beids Orchidektomie, skrotal, oh EpididEkt | 0,31% |
| | | | I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nnbez | 1,18% | 5-623.01 | Beids Orchidektomie, ing, oh EpididEkt | 0,31% |
| | | | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,18% | 5-640.2 | Zirkumzision | 0,31% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,18% | 8-525.20 | Interst Brachyther Implant perman Strahl, 10 Quellen | 0,31% |
| | | | R33 | Harnverhaltung | 0,78% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 0,31% |
| | | | R35 | Polyurie | 0,78% | 8-529.2 | BestrPlan, komplex perkut Bestrahl u Brachyther | 0,31% |
| | | | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 0,78% | 8-529.5 | BestrPlan Brachyther, mitt, perkut Bestrahl u Brachyther | 0,31% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 99,50 € | 279,22 € | 35,92 € | 36,86 € | 0,09 € | 0,00 € | 1.184,59 € | 0,00 € | 36,48 € | 151,27 € | 1.823,95 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 6,66 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,85 € | 0,00 € | 1,70 € | 1,15 € | 11,61 € |
| OP-Bereich | 269,60 € | 4,53 € | 321,48 € | 27,84 € | 0,00 € | 1.970,64 € | 296,61 € | 0,00 € | 96,15 € | 243,26 € | 3.230,13 € |
| Anästhesie | 214,20 € | 0,10 € | 162,96 € | 21,28 € | 0,00 € | 0,03 € | 62,80 € | 0,00 € | 30,03 € | 63,74 € | 555,12 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,96 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,20 € | 3,40 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,20 € | 3,19 € | 3,96 € |
| Radiologie | 12,30 € | 0,00 € | 20,85 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,27 € | 9,01 € | 0,00 € | 11,99 € | 8,19 € | 62,78 € |
| Laboratorien | 8,20 € | 0,14 € | 30,86 € | 0,23 € | 31,49 € | 0,00 € | 16,94 € | 0,00 € | 4,10 € | 13,89 € | 105,87 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 50,70 € | 2,14 € | 118,57 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 14,33 € | 499,30 € | 66,17 € | 99,25 € | 851,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 86,42 € | 86,42 € |
| Summe: | 655,70 € | 292,79 € | 693,17 € | 88,24 € | 31,58 € | 1.970,96 € | 1.585,37 € | 499,30 € | 247,09 € | 670,56 € | 6.734,80 € |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M08Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, außer Implantation von > 10 Seeds

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 460,80 € | 165,07 € | 1.099,00 € | 40,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 415,27 € | 0,00 € | 21,68 € | 671,95 € | 2.873,87 € |
| OP-Bereich | 127,70 € | 0,00 € | 109,81 € | 10,78 € | 0,00 € | 75,81 € | 146,37 € | 0,00 € | 38,78 € | 66,21 € | 575,51 € |
| Anästhesie | 114,10 € | 0,01 € | 111,96 € | 9,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 49,03 € | 0,00 € | 10,66 € | 37,88 € | 333,03 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 9,70 € | 0,00 € | 12,11 € | 3,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,26 € | 1,50 € | 5,70 € | 1,88 € | 44,32 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,69 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,31 € | 2,48 € |
| Radiologie | 11,50 € | 0,00 € | 20,26 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,98 € | 6,90 € | 1,30 € | 3,77 € | 6,88 € | 51,67 € |
| Laboratorien | 4,00 € | 0,00 € | 46,76 € | 0,29 € | 0,11 € | 0,00 € | 43,33 € | 0,00 € | 0,87 € | 9,97 € | 105,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 6,60 € | 0,11 € | 38,13 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 33,27 € | 24,09 € | 23,68 € | 15,70 € | 141,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 88,29 € | 88,29 € |
| Summe: | 735,10 € | 165,19 € | 1.438,69 € | 64,24 € | 0,11 € | 76,79 € | 705,12 € | 26,89 € | 105,17 € | 899,07 € | 4.216,33 € |

M09A OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 95 |
| v. MDC: | 0,31% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,069 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 10,53% |
| Normallieger | 71,43% |
| Langlieger | 18,05% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 30 |
| mittl. arithm. VWD | 14,4 |
| Standardabw. VWD | 7,4 |

| PCCL | |
|------|---------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 100,00% |
| Weiblich | 0,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 5.856,61 |
| Std. Abw. | 3.612,95 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,32% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,26% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,16% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 4,21% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 10,53% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 32,62% |
| 16 - 17 Jahre | 1,05% | 75 - 79 Jahre | 11,58% |
| 18 - 29 Jahre | 2,11% | 80 Jahre u. älter | 23,16% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| C61 | BNB Prostata | 82,11% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,38% | 5-601.0 | Transurethrale Elektroresektion von Prostatagewebe | 5,87% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 10,53% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 3,05% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 3,72% |
| C60.9 | BNB Penis, nnbez | 2,11% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 2,39% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 3,52% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 2,11% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,39% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,13% |
| C60.8 | BNB Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | 1,05% | N40 | Prostatahyperplasie | 2,12% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,74% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 1,05% | C61 | BNB Prostata | 1,99% | 5-573.1 | Transureth Inzis (erkr) Gew HarnblHals | 2,35% |
| D40.1 | NB unsich/unbek Verhalt Hoden | 1,05% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,99% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,35% |
| | | | R33 | Harnverhaltung | 1,86% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 1,96% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,73% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,96% |
| | | | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,59% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,76% |
| | | | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,46% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,76% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,33% | 5-601.1 | Transureth Elektrores Prostatagew Trokarzystostom | 1,76% |
| | | | C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 1,20% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,76% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,20% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,57% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,20% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,57% |
| | | | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 1,20% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 1,37% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 1,06% | 1-563.0 | Biopsie an der Prostata durch Inzision | 1,37% |
| | | | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,93% | 5-402.a | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Eingr, pelv, lapsk | 1,37% |
| | | | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 0,93% | 5-585.1 | Transurethrale Urethrotomia interna, unter Sicht | 1,37% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,80% | 5-602.1 | Transrekt u perkut Destr Prostatagew d US | 1,37% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M09A OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 347,20 € | 857,85 € | 107,90 € | 152,24 € | 39,62 € | 0,15 € | 94,23 € | 10,36 € | 144,43 € | 514,42 € | 2.268,45 € |
| Intensivstation | 71,10 € | 227,11 € | 23,25 € | 49,04 € | 6,47 € | 0,09 € | 40,86 € | 3,75 € | 23,43 € | 61,60 € | 506,67 € |
| Dialyseabteilung | 2,50 € | 0,00 € | 9,45 € | 0,45 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,37 € | 5,43 € | 1,20 € | 6,10 € | 25,61 € |
| OP-Bereich | 221,10 € | 0,88 € | 291,92 € | 20,48 € | 3,30 € | 38,68 € | 201,15 € | 8,41 € | 94,89 € | 148,46 € | 1.029,26 € |
| Anästhesie | 207,20 € | 1,25 € | 153,84 € | 21,92 € | 0,21 € | 0,00 € | 65,25 € | 2,79 € | 25,05 € | 40,76 € | 518,24 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,60 € | 0,00 € | 4,66 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,00 € | 1,32 € | 1,20 € | 12,09 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,50 € | 0,00 € | 7,10 € | 0,32 € | 0,44 € | 0,11 € | 2,43 € | 1,43 € | 1,95 € | 1,24 € | 24,48 € |
| Radiologie | 33,60 € | 0,44 € | 46,86 € | 0,50 € | 0,00 € | 1,80 € | 26,60 € | 1,30 € | 22,18 € | 19,88 € | 153,14 € |
| Laboratorien | 49,60 € | 0,26 € | 157,39 € | 13,80 € | 23,77 € | 0,00 € | 105,65 € | 17,12 € | 15,00 € | 56,64 € | 439,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,40 € | 1,67 € | 69,77 € | 3,84 € | 0,56 € | 0,52 € | 29,16 € | 41,90 € | 50,56 € | 32,13 € | 284,48 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 2,89 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,01 € | 1,02 € | 590,25 € | 594,95 € |
| Summe: | 999,80 € | 1.089,57 € | 875,03 € | 263,55 € | 74,45 € | 41,35 € | 566,73 € | 92,50 € | 381,03 € | 1.472,68 € | 5.856,62 € |

M09B OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 22 | N: 30.418 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 671 v. MDC: 2,21% v. gesamt: 0,04% | Verweildauer Kurzlieger 21,68% Normallieger 70,26% Langlieger 8,06% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 17 mittl. arithm. VWD 8,2 Standardabw. VWD 3,9 | PCCL 0 52,75% 1 0,00% 2 25,34% 3 21,91% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 100,00% Weiblich 0,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 3.507,20 Std. Abw. 1.600,03 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,09%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>1,79%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>2,83%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>5,37%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>18,48%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>46,04%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,30%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>13,71%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,94%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>7,45%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,09% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 1,79% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 2,83% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,37% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,48% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 46,04% | 16 - 17 Jahre | 0,30% | 75 - 79 Jahre | 13,71% | 18 - 29 Jahre | 1,94% | 80 Jahre u. älter | 7,45% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 1,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 2,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 46,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,30% | 75 - 79 Jahre | 13,71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,94% | 80 Jahre u. älter | 7,45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C61 | BNB Prostata | 86,59% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,71% | 5-601.0 | Transurethrale Elektroresektion von Prostatagewebe | 6,98% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 4,62% | C61 | BNB Prostata | 5,34% | 5-601.1 | Transureth Elektrores Prostatagew Trokarzystostom | 6,18% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 4,47% | N40 | Prostatatahyperplasie | 4,57% | 5-602.1 | Transrekt u perkut Destr Prostatagew d US | 5,83% |
| C60.9 | BNB Penis, nnbez | 1,34% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 3,06% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 5,78% |
| C60.1 | BNB Glans penis | 0,75% | N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 2,28% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 4,98% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 0,45% | R35 | Polyurie | 2,09% | 5-573.1 | Transureth Inzis (erkr) Gew HarnblHals | 4,78% |
| C60.8 | BNB Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,30% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,89% | 5-402.a | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Ingr, pelv, lapsk | 4,29% |
| D07.4 | Carcinoma in situ Penis | 0,30% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,70% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 3,79% |
| C60.0 | BNB Praeputium penis | 0,15% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,26% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 2,94% |
| C60.2 | BNB Penisschaft | 0,15% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,26% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 2,24% |
| C62.0 | BNB dystoper Hoden | 0,15% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,26% | 5-585.0 | Transurethrale Urethrotomia interna, ohne Sicht | 2,14% |
| C63.8 | BNB männliche Genitalorgane, mehr Teilber überlappend | 0,15% | Z46.6 | Versorgen m u Anpassen Gerät im Harntrakt | 1,26% | 1-563.0 | Biopsie an der Prostata durch Inzision | 2,09% |
| C63.9 | BNB männliches Genitalorgan, nnbez | 0,15% | C67.8 | BNB Harnblase, mehr Teilber überlapp | 1,21% | 5-585.1 | Transurethrale Urethrotomia interna, unter Sicht | 1,64% |
| D40.1 | NB unsich/unbek Verhalt Hoden | 0,15% | Z29.2 | Sonstige prophylaktische Chemotherapie | 1,17% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 1,30% |
| D40.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst männl Genitalorg | 0,15% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 1,12% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,30% |
| D40.9 | NB unsich/unbek Verhalt männl Genitalorg, nnbez | 0,15% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,12% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Hamorganen | 1,05% |
| | | | Z29.8 | Sonstige nb prophylaktische Maßnahmen | 1,07% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 1,00% |
| | | | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,02% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,95% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,02% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 0,90% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,97% | 8-136.2 | Entfernung eines Ureterkatheters | 0,90% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M09B OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 216,60 € | 517,77 € | 70,20 € | 88,40 € | 7,33 € | 0,09 € | 52,17 € | 6,51 € | 98,56 € | 252,59 € | 1.310,20 € |
| Intensivstation | 7,20 € | 19,09 € | 2,23 € | 3,95 € | 0,08 € | 0,00 € | 3,10 € | 0,01 € | 2,11 € | 6,87 € | 44,61 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,18 € | 1,12 € |
| OP-Bereich | 149,80 € | 0,75 € | 215,54 € | 13,90 € | 0,13 € | 11,19 € | 167,45 € | 0,61 € | 67,07 € | 93,11 € | 719,52 € |
| Anästhesie | 205,50 € | 0,61 € | 133,07 € | 22,04 € | 0,09 € | 0,00 € | 58,53 € | 2,50 € | 15,40 € | 31,66 € | 469,40 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,72 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,36 € | 1,90 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,20 € | 0,01 € | 4,15 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,06 € | 5,08 € | 0,00 € | 2,12 € | 1,31 € | 19,45 € |
| Radiologie | 19,80 € | 0,49 € | 28,39 € | 0,22 € | 0,07 € | 0,27 € | 8,67 € | 0,63 € | 10,07 € | 10,31 € | 78,92 € |
| Laboratorien | 21,70 € | 0,13 € | 64,82 € | 2,32 € | 4,64 € | 0,00 € | 36,99 € | 1,14 € | 5,92 € | 22,70 € | 160,38 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,00 € | 0,42 € | 36,86 € | 2,53 € | 0,12 € | 0,15 € | 9,28 € | 89,50 € | 73,05 € | 10,97 € | 251,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,51 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,02 € | 0,63 € | 447,14 € | 449,77 € |
| Summe: | 656,40 € | 539,76 € | 557,50 € | 134,17 € | 12,57 € | 11,76 € | 341,87 € | 100,92 € | 275,10 € | 877,20 € | 3.507,18 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 230 |
| v. MDC: | 0,76% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,491 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 25,21% |
| Normallieger | 65,90% |
| Langlieger | 8,88% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 9 |
| mittl. arithm. VWD | 3,8 |
| Standardabw. VWD | 2,3 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 99,13% |
| 1 | 0,87% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 100,00% |
| Weiblich | 0,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fällkosten | |
| Arith. MW | 1.388,93 |
| Std. Abw. | 758,28 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,17% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 3,91% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,39% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,57% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,57% |
| 10 - 15 Jahre | 0,43% | 65 - 74 Jahre | 42,18% |
| 16 - 17 Jahre | 0,43% | 75 - 79 Jahre | 6,96% |
| 18 - 29 Jahre | 2,17% | 80 Jahre u. älter | 5,22% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C61 | BNB Prostata | 44,78% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,42% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 44,44% |
| N40 | Prostatahyperplasie | 30,87% | C61 | BNB Prostata | 10,17% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 17,98% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 8,70% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 3,25% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 3,03% |
| N39.3 | Streßinkontinenz | 3,04% | N40 | Prostatahyperplasie | 3,03% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 2,63% |
| N41.1 | Chronische Prostatitis | 2,17% | R33 | Harnverhaltung | 3,03% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 2,22% |
| N41.9 | Entzündliche KH Prostata, nnbez | 1,74% | D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 2,81% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,82% |
| N41.0 | Akute Prostatitis | 1,30% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,60% | 1-463.1 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Prostata | 1,41% |
| N48.8 | Sonstige nb KH Penis | 1,30% | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 2,60% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,41% |
| N41.3 | Prostatazystitis | 0,87% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,38% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschiene | 1,41% |
| N45.9 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis oh Absz | 0,87% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,16% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,01% |
| N50.8 | Sonstige nb KH männliche Genitalorgane | 0,87% | N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 1,95% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,01% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 0,43% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,52% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,01% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 0,43% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,52% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,01% |
| D40.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst männl Genitalorg | 0,43% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,52% | 1-693.2 | Diagnost Zystoskop d Inzis u intraop | 0,81% |
| F52.2 | Versagen genitaler Reaktionen | 0,43% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,08% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,81% |
| N42.0 | Prostatastein | 0,43% | N28.1 | Zyste Niere, erworben | 1,08% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 0,81% |
| N42.9 | KH Prostata, nnbez | 0,43% | N41.1 | Chronische Prostatitis | 1,08% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,81% |
| N50.9 | KH männliche Genitalorgane, nnbez | 0,43% | N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion Harnblase, nnbez | 0,87% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 0,61% |
| S31.2 | Offene Wunde Penis | 0,43% | Z90.7 | Verlust ein/mehr Genitalorgane | 0,87% | 8-136.0 | Einlegen eines Ureterkatheters | 0,61% |
| | | | Z97.8 | Vorhandensein sonst u nnb med Geräte od Hilfsmittel | 0,87% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Harntrakt | 0,61% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M40Z Urethrozystoskopie ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 86,60 € | 213,89 € | 33,86 € | 36,59 € | 5,11 € | 0,01 € | 26,86 € | 4,17 € | 31,70 € | 122,79 € | 561,63 € |
| Intensivstation | 0,50 € | 1,20 € | 0,05 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,07 € | 2,29 € |
| OP-Bereich | 30,60 € | 0,10 € | 46,20 € | 4,73 € | 0,00 € | 0,76 € | 51,29 € | 0,00 € | 23,81 € | 11,82 € | 169,31 € |
| Anästhesie | 45,20 € | 0,25 € | 32,44 € | 5,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 17,36 € | 0,00 € | 5,05 € | 6,89 € | 112,97 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 2,96 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,45 € | 6,94 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,00 € | 0,03 € | 21,16 € | 1,20 € | 0,00 € | 0,02 € | 6,50 € | 0,00 € | 3,22 € | 4,15 € | 47,27 € |
| Radiologie | 23,00 € | 0,02 € | 29,07 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,08 € | 12,91 € | 2,57 € | 12,34 € | 6,81 € | 87,08 € |
| Laboratorien | 17,10 € | 0,02 € | 56,22 € | 2,91 € | 0,01 € | 0,00 € | 30,44 € | 0,84 € | 5,06 € | 22,98 € | 135,60 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,60 € | 0,50 € | 39,14 € | 1,28 € | 0,05 € | 0,06 € | 7,78 € | 1,67 € | 9,65 € | 10,09 € | 99,83 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,61 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,25 € | 164,94 € | 166,00 € |
| Summe: | 245,80 € | 216,04 € | 261,71 € | 53,09 € | 5,17 € | 0,93 € | 154,34 € | 9,25 € | 91,59 € | 350,99 € | 1.388,92 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 22 | N: 30.418 |
|----|---|---------------|-----------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 158 |
| v. MDC: | 0,52% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,635 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 30,42% |
| Normallieger | 55,24% |
| Langlieger | 14,34% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 31 |
| mittl. arithm. VWD | 14,6 |
| Standardabw. VWD | 7,8 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 8,86% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 30,38% |
| 3 | 38,61% |
| 4 | 22,15% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 100,00% |
| Weiblich | 0,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.629,46 |
| Std. Abw. | 3.329,91 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,90% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,63% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,27% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 3,80% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,35% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 44,94% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 19,62% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 9,49% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|----------------------------------|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C61 | BNB Prostata | 94,94% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 8,71% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 14,07% |
| C60.1 | BNB Glans penis | 1,27% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 8,59% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 13,81% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 1,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,44% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 10,46% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 1,27% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,95% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 9,10% |
| C60.0 | BNB Praeputium penis | 0,63% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,60% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 7,85% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 0,63% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,49% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpass ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 7,48% |
| | | | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,49% | 8-527.3 | StrahlTh Konstr Anpass ind Blö od ViellamKollim (MLC) einf | 3,66% |
| | | | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,37% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 3,35% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,37% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 2,82% |
| | | | F51.9 | Nichtorganische Schlafstörung, nnbez | 1,26% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 1,99% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,26% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 1,88% |
| | | | C61 | BNB Prostata | 1,15% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 1,41% |
| | | | C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,15% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigGrad | 1,36% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,03% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, CT | 1,31% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,03% | 8-529.2 | BestrPlan, komplx perkut Bestrahl u Brachyther | 1,20% |
| | | | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 1,03% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 1,05% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,92% | 8-528.4 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, oh CT | 0,89% |
| | | | K59.0 | Obstipation | 0,92% | 8-521.0 | Orthovoltstrahlentherapie, bis zu 2 Bestrahlungsfelder | 0,84% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,80% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,78% |
| | | | R33 | Harnverhaltung | 0,80% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 0,73% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane
M60A Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 382,50 € | 1.023,74 € | 154,35 € | 247,65 € | 44,74 € | 0,21 € | 97,15 € | 13,20 € | 215,25 € | 722,75 € | 2.901,52 € |
| Intensivstation | 1,20 € | 2,60 € | 0,06 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,15 € | 4,92 € |
| OP-Bereich | 5,70 € | 0,00 € | 5,83 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,08 € | 7,62 € | 0,00 € | 2,35 € | 1,19 € | 23,26 € |
| Anästhesie | 4,60 € | 0,06 € | 4,65 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,75 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,20 € | 12,36 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,00 € | 2,49 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,32 € | 6,10 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,50 € | 0,00 € | 4,48 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,15 € | 3,27 € | 0,02 € | 1,13 € | 2,15 € | 17,14 € |
| Radiologie | 93,30 € | 0,14 € | 135,78 € | 1,55 € | 0,14 € | 0,72 € | 35,47 € | 7,78 € | 80,44 € | 36,01 € | 391,33 € |
| Laboratorien | 13,20 € | 0,12 € | 59,29 € | 4,99 € | 6,19 € | 0,00 € | 41,58 € | 1,23 € | 4,80 € | 20,91 € | 152,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 182,70 € | 2,74 € | 342,54 € | 1,79 € | 0,33 € | 0,03 € | 38,49 € | 1,43 € | 139,21 € | 89,66 € | 798,93 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,23 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,49 € | 319,48 € | 321,58 € |
| Summe: | 691,00 € | 1.029,45 € | 710,70 € | 258,14 € | 51,40 € | 1,19 € | 226,37 € | 23,66 € | 444,70 € | 1.192,82 € | 4.629,46 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| 397 | Kurzlieger 17,56% | 0 0,25% | Männlich 100,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,31% | Normallieger 73,38% | 1 0,00% | Weiblich 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,02% | Langlieger 9,06% | 2 1,51% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,76% |
| | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 1,26% | | 3 - 5 Jahre 0,50% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 26 | 4 96,98% | | 6 - 9 Jahre 2,02% |
| | mittl. arithm. VWD 11,8 | | | 10 - 15 Jahre 0,50% |
| | Standardabw. VWD 6,4 | | | 16 - 17 Jahre 0,50% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 4,53% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 7,56% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 7,30% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 1,26% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 1,51% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 11,84% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 28,98% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 14,86% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 17,88% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C61 | BNB Prostata | 72,80% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 5,03% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 8,15% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 16,37% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,39% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,91% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 6,30% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,33% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 6,19% |
| C63.9 | BNB männliches Genitalorgan, nnbez | 1,26% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 2,21% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 3,92% |
| D40.1 | NB unsich/unbek Verhalt Hoden | 1,26% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,12% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,61% |
| C63.0 | BNB Nebenhoden [Epididymis] | 0,50% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,75% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,20% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 0,50% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,69% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,20% |
| C60.2 | BNB Penisschaft | 0,25% | D70 | Agranulozytose | 1,44% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,79% |
| C60.8 | BNB Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,25% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,44% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,68% |
| C60.9 | BNB Penis, nnbez | 0,25% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,26% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,37% |
| C76.3 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Becken | 0,25% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,16% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,96% |
| | | | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,13% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,96% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,13% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 1,86% |
| | | | R33 | Harnverhaltung | 1,10% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,65% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,01% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,65% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,92% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,65% |
| | | | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 0,92% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,55% |
| | | | C61 | BNB Prostata | 0,86% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,44% |
| | | | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 0,86% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,34% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,83% | 5-550.1 | Perkutan-transrenale Nephrostomie | 1,34% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M60B Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 328,40 € | 904,45 € | 115,14 € | 252,47 € | 179,44 € | 0,08 € | 107,07 € | 13,94 € | 120,89 € | 478,50 € | 2.500,39 € |
| Intensivstation | 22,00 € | 49,74 € | 8,64 € | 13,86 € | 3,75 € | 0,00 € | 7,35 € | 1,09 € | 3,55 € | 30,52 € | 140,55 € |
| Dialyseabteilung | 5,70 € | 13,57 € | 2,59 € | 0,84 € | 0,02 € | 0,06 € | 5,23 € | 1,04 € | 0,82 € | 6,11 € | 35,96 € |
| OP-Bereich | 10,40 € | 0,05 € | 13,37 € | 0,92 € | 0,01 € | 1,20 € | 11,99 € | 0,20 € | 3,99 € | 7,48 € | 49,57 € |
| Anästhesie | 12,00 € | 0,03 € | 9,98 € | 1,55 € | 0,03 € | 0,00 € | 3,80 € | 0,10 € | 1,19 € | 3,86 € | 32,57 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,00 € | 3,30 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,36 € | 1,14 € | 0,33 € | 0,60 € | 0,93 € | 9,30 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,80 € | 0,01 € | 7,84 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,16 € | 4,02 € | 0,78 € | 1,92 € | 2,42 € | 23,39 € |
| Radiologie | 34,60 € | 0,13 € | 50,72 € | 0,93 € | 0,32 € | 0,46 € | 22,82 € | 8,79 € | 19,93 € | 19,13 € | 157,81 € |
| Laboratorien | 21,50 € | 0,18 € | 96,42 € | 9,24 € | 24,37 € | 0,00 € | 80,71 € | 8,41 € | 8,37 € | 33,91 € | 283,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,00 € | 0,92 € | 69,53 € | 4,50 € | 16,89 € | 0,02 € | 18,49 € | 3,95 € | 8,67 € | 21,24 € | 187,23 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,76 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,07 € | 0,31 € | 496,52 € | 498,82 € |
| Summe: | 485,70 € | 969,13 € | 379,29 € | 285,19 € | 224,83 € | 2,34 € | 262,65 € | 38,70 € | 170,24 € | 1.100,62 € | 3.918,66 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 12 | | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 3.728 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 37,82% | | Männlich 100,00% | |
| v. MDC: 12,26% | | Normallieger 91,53% | | 1 0,32% | | Weiblich 0,00% | |
| v. gesamt: 0,22% | | Langlieger 8,47% | | 2 29,91% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 31,95% | | Fallkosten | |
| 0,629 | | 1. Tag zus. Entgelt 15 | | 4 0,00% | | Arith. MW 1.779,24 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,9 | | | | Std. Abw. 1.158,37 | |
| | | Standardabw. VWD 4,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 12,34% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 6,87% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,08% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,31% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,68% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,44% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,49% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 7,81% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,99% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C61 | BNB Prostata | 63,36% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,40% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 20,13% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 19,85% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 5,62% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 9,23% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 7,91% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 5,14% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,65% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 4,75% | C61 | BNB Prostata | 2,12% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,62% |
| D40.1 | NB unsich/unbek Verhalt Hoden | 0,89% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,61% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 3,48% |
| C60.9 | BNB Penis, nnbez | 0,78% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 1,59% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,01% |
| C62.0 | BNB dystoper Hoden | 0,56% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,59% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,93% |
| C60.8 | BNB Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,43% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,58% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,73% |
| C60.1 | BNB Glans penis | 0,35% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,56% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,45% |
| C60.2 | BNB Penisschaft | 0,21% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,37% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,62% |
| D07.5 | Carcinoma in situ Prostata | 0,19% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,35% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,60% |
| C63.2 | BNB Skrotum | 0,11% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,35% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,50% |
| C76.3 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Becken | 0,11% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,32% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,48% |
| C60.0 | BNB Praeputium penis | 0,08% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,24% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,40% |
| C63.0 | BNB Nebenhoden [Epididymis] | 0,08% | R33 | Harnverhaltung | 1,17% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,27% |
| D07.4 | Carcinoma in situ Penis | 0,08% | C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 1,03% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,93% |
| C63.9 | BNB männliches Genitalorgan, nnbez | 0,05% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,99% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,91% |
| C79.82 | Sekundäre BNB Genitalorgane | 0,05% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,86% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 0,89% |
| D07.6 | Carcinoma in situ so+nnbez männl Genitalorgane | 0,05% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,81% | 5-550.1 | Perkutan-transrenale Nephrostomie | 0,89% |
| D40.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst männl Genitalorg | 0,05% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,80% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 0,89% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M60C Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 146,30 € | 374,12 € | 46,75 € | 91,30 € | 102,32 € | 0,01 € | 41,40 € | 8,89 € | 58,05 € | 226,86 € | 1.096,03 € |
| Intensivstation | 3,60 € | 7,64 € | 0,93 € | 2,64 € | 0,13 € | 0,00 € | 1,21 € | 0,07 € | 0,85 € | 3,21 € | 20,29 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,68 € |
| OP-Bereich | 12,40 € | 0,03 € | 15,02 € | 1,36 € | 0,02 € | 1,27 € | 14,97 € | 0,53 € | 6,28 € | 7,76 € | 59,69 € |
| Anästhesie | 14,30 € | 0,07 € | 10,82 € | 1,54 € | 0,02 € | 0,00 € | 4,64 € | 0,10 € | 1,79 € | 2,79 € | 36,08 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,90 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,63 € | 0,37 € | 0,34 € | 0,47 € | 5,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,03 € | 5,37 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,07 € | 2,69 € | 0,09 € | 1,33 € | 1,84 € | 15,99 € |
| Radiologie | 19,80 € | 0,10 € | 30,38 € | 0,46 € | 0,06 € | 0,36 € | 12,17 € | 2,99 € | 11,80 € | 11,89 € | 89,98 € |
| Laboratorien | 10,00 € | 0,06 € | 44,12 € | 3,87 € | 9,78 € | 0,00 € | 32,09 € | 2,79 € | 4,10 € | 15,23 € | 122,03 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,40 € | 0,61 € | 39,98 € | 2,27 € | 4,31 € | 0,23 € | 12,64 € | 3,00 € | 9,63 € | 13,63 € | 116,72 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,41 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,02 € | 0,54 € | 214,11 € | 216,51 € |
| Summe: | 242,30 € | 382,93 € | 196,69 € | 104,17 € | 116,64 € | 2,17 € | 122,74 € | 18,85 € | 94,74 € | 497,89 € | 1.779,23 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 22 | N: 30.418 |
|----|---|---------------|-----------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 1.785 |
| v. MDC: | 5,87% |
| v. gesamt: | 0,11% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,223 |

| Verweildauer | |
|---------------------|---------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,0 |
| Standardabw. VWD | 0,0 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 56,53% |
| 1 | 0,28% |
| 2 | 24,48% |
| 3 | 14,96% |
| 4 | 3,75% |

| Geschlecht | |
|------------|---------|
| Männlich | 100,00% |
| Weiblich | 0,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 630,57 |
| Std. Abw. | 395,97 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,44% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,06% |
| 1 - 2 Jahre | 0,06% | 50 - 54 Jahre | 3,08% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,34% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 17,65% |
| 10 - 15 Jahre | 0,11% | 65 - 74 Jahre | 33,16% |
| 16 - 17 Jahre | 0,28% | 75 - 79 Jahre | 7,06% |
| 18 - 29 Jahre | 7,39% | 80 Jahre u. älter | 4,37% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C61 | BNB Prostata | 63,25% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,59% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 17,83% |
| C62.1 | BNB deszendierter Hoden | 13,61% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 6,10% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 12,31% |
| C62.9 | BNB Hoden, nnbez | 13,39% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 5,77% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 11,15% |
| D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 6,89% | C61 | BNB Prostata | 3,50% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 9,99% |
| C60.9 | BNB Penis, nnbez | 1,18% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,70% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 8,59% |
| D40.1 | NB unsich/unbek Verhalt Hoden | 0,67% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,62% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,09% |
| C60.2 | BNB Penischaft | 0,28% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,51% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,09% |
| C60.8 | BNB Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,28% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,49% | 1-463.1 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Prostata | 1,86% |
| D40.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst männl Genitalorg | 0,17% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,30% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 1,80% |
| C63.9 | BNB männliches Genitalorgan, nnbez | 0,11% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 1,25% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,57% |
| C60.1 | BNB Glans penis | 0,06% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,23% | 8-138.0 | Wechsel eines Nephrostomiekatheters | 1,28% |
| C62.0 | BNB dystoper Hoden | 0,06% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,17% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,16% |
| C76.3 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Becken | 0,06% | D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 1,12% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,10% |
| | | | D70 | Agranulozytose | 0,94% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 1,05% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,89% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,05% |
| | | | R31 | Nnbez Hämaturie | 0,89% | 1-465.1 | Perkut Biopsie Prostata Steuer d bildgeb Verf | 0,93% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,86% | 8-132.0 | Instillation Harnblase | 0,81% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,86% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 0,81% |
| | | | R33 | Harnverhaltung | 0,83% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 0,70% |
| | | | R35 | Polyurie | 0,83% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 0,70% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane
M60D Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 30,70 € | 95,06 € | 10,92 € | 19,81 € | 35,53 € | 0,00 € | 10,42 € | 1,74 € | 11,13 € | 50,59 € | 265,96 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 1,72 € | 0,09 € | 0,32 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,55 € | 3,90 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,12 € | 0,41 € |
| OP-Bereich | 7,40 € | 0,03 € | 8,67 € | 0,79 € | 0,00 € | 0,57 € | 9,27 € | 0,06 € | 5,41 € | 4,07 € | 36,28 € |
| Anästhesie | 5,20 € | 0,01 € | 3,67 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,72 € | 0,04 € | 0,60 € | 0,95 € | 12,66 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,37 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,41 € | 0,07 € | 0,25 € | 0,29 € | 3,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,07 € | 3,57 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,04 € | 2,10 € | 0,02 € | 0,60 € | 1,52 € | 10,94 € |
| Radiologie | 13,50 € | 0,02 € | 18,98 € | 0,17 € | 0,10 € | 0,20 € | 7,79 € | 3,24 € | 7,93 € | 7,37 € | 59,34 € |
| Laboratorien | 10,60 € | 0,04 € | 31,42 € | 5,10 € | 3,70 € | 0,00 € | 17,93 € | 1,87 € | 2,26 € | 14,69 € | 87,66 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,50 € | 0,23 € | 28,14 € | 1,09 € | 2,89 € | 0,10 € | 7,94 € | 1,50 € | 6,93 € | 12,95 € | 84,26 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,93 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,37 € | 64,39 € | 65,98 € |
| Summe: | 94,00 € | 97,33 € | 107,76 € | 28,26 € | 42,31 € | 0,95 € | 58,00 € | 8,55 € | 35,78 € | 157,49 € | 630,58 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 22 | N: 30.418 |
|----|---|---------------|-----------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| 829 | Kurzlieger 23,93% | 0 30,52% | Männlich 100,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 2,73% | Normallieger 69,84% | 1 0,24% | Weiblich 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,05% | Langlieger 6,23% | 2 34,38% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 25,57% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 13 | 4 9,29% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 5,2 | | | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 3,2 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,12% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 0,60% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 2,05% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 4,46% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 15,32% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 42,23% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 15,80% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 19,42% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|------|---------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| N40 | Prostatahyperplasie | 100,00% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,72% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 18,81% |
| | | | R33 | Harnverhaltung | 5,37% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 16,55% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,63% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 14,53% |
| | | | R31 | Nnbez Hämaturie | 3,28% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 4,95% |
| | | | C61 | BNB Prostata | 2,81% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 4,84% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,35% | 1-463.1 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Prostata | 3,38% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,57% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 2,25% |
| | | | N32.0 | Blasenhalsobstruktion | 1,54% | 1-464.1 | Transrektale Saugbiopsie der Prostata | 1,69% |
| | | | N40 | Prostatahyperplasie | 1,51% | 8-132.2 | Spülung Harnblase, intermittierend | 1,46% |
| | | | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,48% | 8-133.0 | Wechsel eines suprapubischen Katheters | 1,46% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,35% |
| | | | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,45% | 5-999.x | Sonstige Operation | 1,24% |
| | | | D40.0 | NB unsich/unbek Verhalt Prostata | 1,39% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,24% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,28% | 1-336 | Harnröhrenkalibrierung | 1,01% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,28% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,01% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,10% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,90% |
| | | | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 1,10% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 0,90% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,02% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,79% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,02% | 1-465.1 | Perkut Biopsie Prostata Steuer d bildgeb Verf | 0,79% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,02% | 8-139.0 | Bougierung der Urethra | 0,68% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M61Z Benigne Prostatahyperplasie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 120,20 € | 318,09 € | 34,83 € | 49,97 € | 4,26 € | 0,33 € | 34,44 € | 14,97 € | 55,87 € | 170,68 € | 803,63 € |
| Intensivstation | 1,70 € | 8,55 € | 0,31 € | 1,85 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,00 € | 0,88 € | 2,50 € | 16,88 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 1,86 € | 0,80 € | 1,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,58 € | 6,43 € |
| OP-Bereich | 17,60 € | 0,06 € | 24,95 € | 2,70 € | 0,02 € | 0,35 € | 26,56 € | 0,48 € | 10,71 € | 8,74 € | 92,13 € |
| Anästhesie | 18,40 € | 0,13 € | 14,77 € | 1,97 € | 0,01 € | 0,00 € | 5,71 € | 0,06 € | 2,22 € | 2,57 € | 45,88 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 2,26 € | 0,09 € | 0,03 € | 0,69 € | 0,86 € | 0,32 € | 0,46 € | 0,55 € | 6,81 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,70 € | 0,01 € | 7,14 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,07 € | 3,36 € | 0,09 € | 1,93 € | 1,92 € | 19,66 € |
| Radiologie | 11,60 € | 0,05 € | 18,30 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,09 € | 7,19 € | 1,20 € | 7,02 € | 4,81 € | 50,51 € |
| Laboratorien | 10,10 € | 0,07 € | 43,56 € | 3,03 € | 2,78 € | 0,00 € | 27,44 € | 3,00 € | 3,62 € | 12,94 € | 106,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,90 € | 0,75 € | 42,77 € | 2,22 € | 0,23 € | 0,74 € | 10,39 € | 1,69 € | 11,12 € | 8,71 € | 110,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 3,08 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,05 € | 1,28 € | 241,57 € | 246,94 € |
| Summe: | 218,80 € | 329,72 € | 192,77 € | 64,51 € | 7,37 € | 2,27 € | 117,69 € | 21,91 € | 95,26 € | 455,57 € | 1.505,89 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 12 | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|------|--------|-------------------|----------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | 1.816 | Kurzlieger | 17,02% | 0 | 62,44% | Männlich | 100,00% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,49% |
| v. MDC: | 5,97% | Normallieger | 76,53% | 1 | 0,00% | Weiblich | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,61% | 40 - 49 Jahre | 14,10% |
| v. gesamt: | 0,11% | Langlieger | 6,45% | 2 | 24,23% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 2,97% | 50 - 54 Jahre | 7,71% |
| | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 10,30% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 3,30% | 55 - 59 Jahre | 7,43% |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 12 | 4 | 3,03% | Arith. MW | 1.516,46 | 6 - 9 Jahre | 2,53% | 60 - 64 Jahre | 9,53% |
| Bewertungsrelation | | mittl. arithm. VWD | 5,7 | | | Std. Abw. | 781,72 | 10 - 15 Jahre | 5,23% | 65 - 74 Jahre | 14,21% |
| | 0,536 | Standardabw. VWD | 2,8 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,99% | 75 - 79 Jahre | 4,41% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 10,63% | 80 Jahre u. älter | 2,86% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| N45.9 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis oh Absz | 51,21% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 5,87% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 19,42% |
| N41.0 | Akute Prostatitis | 13,82% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,77% | 5-610.1 | Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis testis | 8,12% |
| N49.2 | Entzündliche KH Skrotum | 8,70% | N40 | Prostatahyperplasie | 5,22% | 5-610.0 | Inzision Skrotum u Tunica vaginalis testis, oh weit Maßn | 4,57% |
| N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 4,46% | N45.9 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis oh Absz | 2,80% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,81% |
| N48.1 | Balanoposthitis | 3,63% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,66% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,92% |
| N45.0 | Orchitis, Epididymitis u Epididymoorchitis m Absz | 3,47% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,59% | 5-640.x | Sonstige Operationen am Präputium | 2,41% |
| N41.9 | Entzündliche KH Prostata, nnbez | 2,97% | R33 | Harnverhaltung | 1,51% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,28% |
| N48.2 | Sonstige entzündliche KH Penis | 2,97% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,46% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,28% |
| N41.1 | Chronische Prostatitis | 1,87% | C61 | BNB Prostata | 1,44% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,03% |
| N48.6 | Balanitis xerotica obliterans | 1,71% | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose u Paraphimose | 1,24% | 5-892.0c | And Inz Ht u UHT, Lst- u GenitReg, oh weit Maßn | 2,03% |
| N41.3 | Prostatazystitis | 1,38% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,13% | 5-892.1c | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Leist- u GenitReg | 2,03% |
| A63.8 | Sonst nb, vorwiegend d GeschlVerk übertr KH | 0,66% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,11% | 1-464.0 | Transrektale Stanzbiopsie der Prostata | 1,65% |
| N49.1 | Entz KH Fun spermat, Tun vag testis u Ductus deferens | 0,66% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,11% | 8-119.0 | Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT) am Penis | 1,65% |
| N41.2 | Prostataabszeß | 0,61% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,01% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,65% |
| N49.9 | Entzündliche KH nnb männliches Genitalorgan | 0,39% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 0,93% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,65% |
| A51.0 | Primärer syphilitischer Genitalaffekt | 0,17% | N49.2 | Entzündliche KH Skrotum | 0,86% | 5-640.1 | Dorsale Spaltung am Präputium | 1,40% |
| A60.0 | Inf Genitalorgane u Urogenitaltrakt d Herpesviren | 0,17% | N30.0 | Akute Zystitis | 0,83% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 1,27% |
| N41.8 | Sonstige entzündliche KH Prostata | 0,17% | B96.2 | E coli [E coli] als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 0,81% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,27% |
| N43.1 | Infizierte Hydrozele | 0,17% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,81% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 1,27% |
| N49.8 | Entzündliche KH so nb männlicher Genitalorgane | 0,17% | N41.0 | Akute Prostatitis | 0,78% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,14% |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M62Z Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 148,50 € | 369,23 € | 61,64 € | 50,78 € | 3,30 € | 0,00 € | 39,78 € | 7,59 € | 64,13 € | 219,28 € | 964,21 € |
| Intensivstation | 1,70 € | 4,42 € | 0,38 € | 0,94 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,17 € | 0,44 € | 1,98 € | 10,77 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,41 € |
| OP-Bereich | 11,30 € | 0,78 € | 13,17 € | 0,87 € | 0,03 € | 1,32 € | 10,59 € | 0,26 € | 6,39 € | 8,52 € | 53,23 € |
| Anästhesie | 11,40 € | 0,19 € | 8,08 € | 1,50 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,60 € | 0,13 € | 1,31 € | 2,04 € | 28,28 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,13 € | 1,33 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,01 € | 3,08 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,26 € | 0,26 € | 0,91 € | 1,03 € | 9,19 € |
| Radiologie | 8,80 € | 0,02 € | 11,80 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,09 € | 4,79 € | 0,72 € | 4,79 € | 3,68 € | 34,88 € |
| Laboratorien | 6,20 € | 0,06 € | 29,63 € | 2,40 € | 1,31 € | 0,00 € | 20,94 € | 2,10 € | 2,88 € | 9,00 € | 74,52 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,10 € | 0,51 € | 29,16 € | 3,81 € | 0,12 € | 0,22 € | 6,52 € | 1,13 € | 10,43 € | 8,04 € | 83,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,10 € | 1,62 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,09 € | 0,71 € | 253,67 € | 256,60 € |
| Summe: | 213,80 € | 375,47 € | 159,13 € | 60,88 € | 4,88 € | 1,74 € | 88,51 € | 12,45 € | 92,09 € | 507,44 € | 1.516,47 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------|-------------|--------|-------------------------|---------|
| 12 | | MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 30.418 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 39 | | Kurzlieger | 52,69% | 0 | 82,06% | Männlich | 100,00% |
| v. MDC: | 0,13% | Normallieger | 41,94% | 1 | 0,00% | Weiblich | 0,00% |
| v. gesamt: | 0,00% | Langlieger | 5,38% | 2 | 12,82% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 | | Fallkosten | |
| 0,410 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 | | Arith. MW | |
| | | mittl. arithm. VWD | | 2,1 | | 1.160,31 | |
| | | Standardabw. VWD | | 0,3 | | Std. Abw. | |
| | | | | | | 466,68 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre | |
| | | | | | | 53,84% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre | |
| | | | | | | 41,03% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre | |
| | | | | | | 5,13% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter | |
| | | | | | | 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|-------------------------------|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| Z30.2 | Sterilisierung | 97,44% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,43% | 5-636.21 | Resekt [Vasores] Duct def, beids | 68,09% |
| Z30.9 | Kontrazeptive Maßnahme, nnbez | 2,56% | Z30.2 | Sterilisierung | 11,43% | 5-636.2y | Resektion [Vasoresektion] des Ductus deferens, nnb | 10,64% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 8,57% | 5-636.20 | Resektion [Vasoresektion] des Ductus deferens, einseitig | 8,51% |
| | | | C64 | BNB Niere, ausgenommen Nierenbecken | 2,86% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 4,26% |
| | | | E78.9 | Störung Lipoproteinstoffwechsel, nnbez | 2,86% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,13% |
| | | | E83.0 | Störungen Kupferstoffwechsel | 2,86% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,13% |
| | | | F41.2 | Angst u depressive Störung, gemischt | 2,86% | 5-635 | Vasotomie des Ductus deferens | 2,13% |
| | | | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 2,86% | 5-636.y | Destr, Ligat u Resekt Duct deferens, nnb | 2,13% |
| | | | G47.3 | Schlafapnoe | 2,86% | | | |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 2,86% | | | |
| | | | I25.8 | Sonst Formen chron ischämischen HerzkH | 2,86% | | | |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 2,86% | | | |
| | | | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie | 2,86% | | | |
| | | | I85.0 | Ösophagusvarizen m Blutung | 2,86% | | | |
| | | | I86.1 | Skrotumvarizen | 2,86% | | | |
| | | | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 2,86% | | | |
| | | | L40.0 | Psoriasis vulgaris | 2,86% | | | |
| | | | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 2,86% | | | |
| | | | N20.1 | Ureterstein | 2,86% | | | |
| | | | N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur | 2,86% | | | |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M63Z Sterilisation beim Mann

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 73,60 € | 225,74 € | 26,04 € | 30,16 € | 1,88 € | 0,01 € | 16,63 € | 0,10 € | 25,86 € | 84,11 € | 484,13 € |
| OP-Bereich | 68,40 € | 0,01 € | 80,37 € | 4,44 € | 0,04 € | 32,54 € | 68,95 € | 0,02 € | 25,43 € | 16,61 € | 296,84 € |
| Anästhesie | 57,80 € | 0,34 € | 39,33 € | 4,94 € | 0,17 € | 0,00 € | 20,86 € | 0,00 € | 7,47 € | 10,08 € | 141,04 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 1,08 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,23 € | 2,13 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,90 € | 0,09 € | 17,63 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,74 € | 7,20 € | 0,00 € | 1,22 € | 6,64 € | 46,17 € |
| Radiologie | 4,70 € | 0,00 € | 5,79 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,04 € | 2,84 € | 0,00 € | 2,56 € | 2,20 € | 18,20 € |
| Laboratorien | 8,90 € | 0,01 € | 29,17 € | 1,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,15 € | 1,79 € | 2,47 € | 9,20 € | 71,70 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 10,30 € | 0,43 € | 12,41 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,09 € | 0,00 € | 3,41 € | 5,49 € | 36,29 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 63,81 € | 63,81 € |
| Summe: | 236,10 € | 226,62 € | 211,82 € | 41,56 € | 2,09 € | 33,33 € | 139,95 € | 1,91 € | 68,53 € | 198,37 € | 1.160,31 € |

MDC MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 107,20 € | 265,84 € | 36,44 € | 38,15 € | 2,02 € | 0,00 € | 28,60 € | 7,60 € | 40,02 € | 142,87 € | 668,70 € |
| Intensivstation | 1,10 € | 5,53 € | 0,10 € | 0,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,92 € | 9,44 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,74 € | 0,09 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,38 € | 2,44 € |
| OP-Bereich | 28,70 € | 0,30 € | 31,35 € | 2,43 € | 0,72 € | 3,14 € | 21,84 € | 0,98 € | 11,35 € | 17,81 € | 118,63 € |
| Anästhesie | 22,10 € | 0,18 € | 15,86 € | 2,25 € | 0,03 € | 0,00 € | 6,95 € | 0,18 € | 2,84 € | 4,50 € | 54,84 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,17 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,16 € | 1,58 € | 0,43 € | 0,48 € | 0,24 € | 4,84 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,01 € | 3,59 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,63 € | 0,07 € | 0,73 € | 0,69 € | 7,81 € |
| Radiologie | 10,60 € | 0,02 € | 13,97 € | 0,23 € | 0,10 € | 0,15 € | 5,51 € | 0,96 € | 6,27 € | 3,82 € | 41,64 € |
| Laboratorien | 6,00 € | 0,06 € | 24,94 € | 2,09 € | 0,28 € | 0,00 € | 17,89 € | 1,70 € | 2,31 € | 6,95 € | 62,23 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,00 € | 0,36 € | 30,28 € | 4,21 € | 0,17 € | 0,11 € | 4,96 € | 1,09 € | 7,18 € | 7,28 € | 77,62 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 2,03 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,15 € | 0,94 € | 189,73 € | 193,45 € |
| Summe: | 200,60 € | 273,19 € | 159,82 € | 50,85 € | 3,32 € | 3,58 € | 89,30 € | 13,16 € | 72,54 € | 375,19 € | 1.241,64 € |

N01A Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 214 |
| v. MDC: | 0,36% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 86,64% |
| Langlieger | 13,36% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 40 |
| mittl. arithm. VWD | 22,2 |
| Standardabw. VWD | 8,7 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 54,21% |
| 4 | 45,79% |

| Geschlecht | |
|------------|-----------|
| Männlich | 0,00% |
| Weiblich | 100,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 11.803,99 |
| Std. Abw. | 6.573,02 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,41% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 18,69% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,35% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,61% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 17,76% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 25,23% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 7,01% |
| 18 - 29 Jahre | 1,40% | 80 Jahre u. älter | 6,54% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| C56 | BNB Ovar | 39,25% | C56 | BNB Ovar | 4,55% | 5-543.2 | Omentektomie | 4,12% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 14,49% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,70% | 5-404.3 | Rad (sys) LA slbst Eingr retper (il paraor parakav) bds of ch | 3,02% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 14,02% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 2,13% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,53% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 11,21% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,94% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,31% |
| C51.8 | BNB Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | 2,80% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,76% | 5-404.5 | Radik (syst) LA selbständ Eingr, pelv, beids, off chir | 2,20% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 2,80% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,58% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,20% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 1,87% | C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 1,40% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,98% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 1,87% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,34% | 5-653.10 | Salpingoovariektomie, beids, off chir (abd) | 1,98% |
| C52 | BNB Vagina | 1,40% | Z29.8 | Sonstige nb prophylaktische Maßnahmen | 1,34% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,87% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 1,40% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,28% | 5-715.1 | Radikale Vulvektomie, bilateral | 1,76% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 0,93% | Z29.2 | Sonstige prophylaktische Chemotherapie | 1,28% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,76% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 0,93% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,21% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,70% |
| C57.0 | BNB Tuba uterina [Fallopio] | 0,93% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,15% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,59% |
| C79.6 | Sekundäre BNB Ovar | 0,93% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,15% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,43% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 0,93% | C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,03% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 1,43% |
| C51.0 | BNB Vulva, Labium majus | 0,47% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,97% | 5-590.71 | Radik pelv LA Komb and OP, off chir abd | 1,32% |
| C51.1 | BNB Vulva, Labium minus | 0,47% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,97% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Hamblase | 1,26% |
| C51.2 | BNB Vulva, Klitoris | 0,47% | R18 | Aszites | 0,97% | 5-590.31 | Drainage pelv retroperit Gewebe, off chir abd | 1,21% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 0,47% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,91% | 5-683.00 | Uterusexst [Hysterekt], off chir (abd), oh Salpingoovarekt | 1,15% |
| N90.3 | Dysplasie Vulva, nnbez | 0,47% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,85% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,15% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N01A Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 650,00 € | 1.629,97 € | 378,50 € | 375,75 € | 194,26 € | 0,04 € | 202,17 € | 56,02 € | 193,04 € | 976,68 € | 4.656,48 € |
| Intensivstation | 179,00 € | 551,30 € | 34,15 € | 89,85 € | 12,71 € | 0,02 € | 83,02 € | 13,32 € | 43,02 € | 185,36 € | 1.191,77 € |
| OP-Bereich | 634,30 € | 2,73 € | 959,78 € | 23,60 € | 6,59 € | 30,43 € | 448,85 € | 16,77 € | 200,72 € | 457,13 € | 2.780,95 € |
| Anästhesie | 431,90 € | 1,23 € | 335,25 € | 48,26 € | 0,91 € | 0,00 € | 138,34 € | 2,52 € | 51,70 € | 86,62 € | 1.096,74 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 0,99 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,46 € | 3,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,00 € | 7,79 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,70 € | 2,05 € | 2,39 € | 1,85 € | 21,52 € |
| Radiologie | 45,40 € | 0,05 € | 78,31 € | 1,18 € | 0,00 € | 0,87 € | 31,95 € | 19,61 € | 34,16 € | 33,17 € | 244,69 € |
| Laboratorien | 107,70 € | 0,07 € | 327,74 € | 5,92 € | 138,35 € | 0,00 € | 158,91 € | 104,54 € | 19,40 € | 115,82 € | 978,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 68,60 € | 0,80 € | 126,87 € | 9,54 € | 0,00 € | 0,10 € | 16,64 € | 43,99 € | 17,94 € | 48,57 € | 333,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,43 € | 6,95 € | 0,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,36 € | 3,00 € | 484,38 € | 496,77 € |
| Summe: | 2.123,30 € | 2.186,58 € | 2.256,33 € | 555,68 € | 352,82 € | 31,90 € | 1.082,35 € | 259,18 € | 565,58 € | 2.390,04 € | 11.803,99 € |

N01B Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 253 v. MDC: 0,43% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 0,72% Normallieger 91,34% Langlieger 7,94% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 30 mittl. arithm. VWD 16,6 Standardabw. VWD 6,4 | PCCL 0 78,66% 1 0,00% 2 21,34% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 8.018,97 Std. Abw. 3.283,55 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>9,49%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>16,21%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>13,04%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,67%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>15,02%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,40%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>21,74%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,11%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>2,37%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>3,95%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,49% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,21% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 13,04% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,67% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,02% | 10 - 15 Jahre | 0,40% | 65 - 74 Jahre | 21,74% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 7,11% | 18 - 29 Jahre | 2,37% | 80 Jahre u. älter | 3,95% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 13,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,40% | 65 - 74 Jahre | 21,74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 7,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 2,37% | 80 Jahre u. älter | 3,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| C56 | BNB Ovar | 22,13% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,89% | 5-543.2 | Omentektomie | 5,07% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 17,79% | C56 | BNB Ovar | 6,10% | 5-404.5 | Radik (syst) LA selbständ Ingr, pelv, beids, off chir | 4,85% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 16,21% | C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 3,76% | 5-715.1 | Radikale Vulvektomie, bilateral | 3,52% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 11,07% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 3,44% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 3,45% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 5,53% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,97% | 5-404.3 | Rad (sys) LA slbst Ingr retper (il paraaor parakav) bds of ch | 3,30% |
| C51.8 | BNB Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | 4,35% | C54.1 | BNB Endometrium | 2,35% | 5-653.10 | Salpingoovariektomie, beids, off chir (abd) | 2,50% |
| C57.0 | BNB Tuba uterina [Fallopio] | 3,56% | D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 2,35% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,42% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 2,77% | C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 2,19% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 2,28% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 1,98% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 2,19% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,28% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 1,58% | C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,72% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 2,20% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 1,58% | C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 1,56% | 5-590.31 | Drainage pelv retroperit Gewebe, off chir abd | 1,98% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,58% | D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 1,41% | 5-683.00 | Uterusexst [Hysterekt], off chir (abd), oh Salpingoovarekt | 1,76% |
| C51.0 | BNB Vulva, Labium majus | 1,19% | N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,41% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,69% |
| C52 | BNB Vagina | 1,19% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,25% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,69% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 1,19% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,10% | 5-590.71 | Radik pelv LA Komb and OP, off chir abd | 1,47% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 1,19% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,10% | 5-404.a | Radik (syst) LA selbst Ingr retroperit (il paraaor) bds lapsk | 1,40% |
| C51.2 | BNB Vulva, Klitoris | 0,79% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,10% | 5-404.c | Radik (syst) LA selbständ Ingr, pelv, beids, lapsk | 1,17% |
| C57.4 | BNB Uterine Adnexe, nnbez | 0,79% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,10% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,17% |
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 0,79% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 0,94% | 5-590.61 | Radik paraaort LA Komb and OP, off chir abd | 1,10% |
| N90.0 | Niedriggradige Dysplasie Vulva | 0,40% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,94% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,10% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N01B Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 462,10 € | 1.158,53 € | 161,42 € | 163,11 € | 109,57 € | 0,03 € | 111,79 € | 40,41 € | 170,05 € | 640,68 € | 3.017,69 € |
| Intensivstation | 84,60 € | 328,07 € | 11,79 € | 42,67 € | 7,03 € | 0,00 € | 40,31 € | 6,47 € | 31,30 € | 75,93 € | 628,20 € |
| OP-Bereich | 445,20 € | 5,62 € | 643,42 € | 16,35 € | 1,71 € | 12,43 € | 316,74 € | 7,97 € | 162,65 € | 265,86 € | 1.877,90 € |
| Anästhesie | 352,90 € | 5,07 € | 247,57 € | 35,52 € | 0,85 € | 0,00 € | 104,28 € | 2,66 € | 45,28 € | 51,04 € | 845,16 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,29 € | 1,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 3,90 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,91 € | 0,16 € | 0,87 € | 1,18 € | 9,02 € |
| Radiologie | 42,40 € | 0,48 € | 62,46 € | 0,90 € | 0,00 € | 0,86 € | 19,46 € | 17,94 € | 26,47 € | 22,85 € | 193,80 € |
| Laboratorien | 74,60 € | 0,22 € | 209,07 € | 5,65 € | 72,80 € | 0,00 € | 94,36 € | 53,73 € | 18,40 € | 76,37 € | 605,19 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 53,70 € | 1,09 € | 91,19 € | 15,77 € | 0,00 € | 0,03 € | 16,19 € | 13,25 € | 11,90 € | 29,97 € | 233,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,56 € | 7,40 € | 0,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,62 € | 3,45 € | 593,58 € | 607,24 € |
| Summe: | 1.517,70 € | 1.499,64 € | 1.438,99 € | 281,08 € | 191,96 € | 13,54 € | 704,73 € | 143,21 € | 470,40 € | 1.757,75 € | 8.018,98 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|------|------------------|-----|--|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|---------|---|----------|-------|----------|---------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| <p>Fallzahl</p> <p>253</p> <p>v. MDC: 0,43%</p> <p>v. gesamt: 0,02%</p> <p>Bewertungsrelation</p> <p>3,765</p> | <p>Verweildauer</p> <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td>2,08%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td>87,54%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td>10,38%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td>6</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td>38</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td>21,1</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td>8,0</td></tr> </table> | Kurzlieger | 2,08% | Normallieger | 87,54% | Langlieger | 10,38% | 1. Tag mit Abschlag | 6 | 1. Tag zus. Entgelt | 38 | mittl. arithm. VWD | 21,1 | Standardabw. VWD | 8,0 | <p>PCCL</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>4</td><td>100,00%</td></tr> </table> | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% | 4 | 100,00% | <p>Geschlecht</p> <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td>0,00%</td></tr> </table> <p>Fallkosten</p> <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td>10.658,07</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td>6.194,00</td></tr> </table> | Männlich | 0,00% | Weiblich | 100,00% | Unbestimmt | 0,00% | Arith. MW | 10.658,07 | Std. Abw. | 6.194,00 | <p>Altersverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>1,98%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>9,88%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,09%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>12,25%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>15,02%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>27,67%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>13,44%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>10,67%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,98% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,88% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,09% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 12,25% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,02% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,67% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 13,44% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 10,67% |
| Kurzlieger | 2,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 87,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 10,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 21,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 10.658,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 6.194,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 12,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 13,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 10,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|------------------------------|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| C56 | BNB Ovar | 78,66% | C56 | BNB Ovar | 4,85% | 5-543.2 | Omentektomie | 6,23% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 16,60% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 4,30% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,69% |
| C79.6 | Sekundäre BNB Ovar | 3,16% | R18 | Aszites | 3,74% | 5-653.10 | Salpingoovariektomie, beids, off chir (abd) | 3,52% |
| C57.0 | BNB Tuba uterina [Fallopio] | 1,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,66% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 3,07% |
| | | | D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 1,83% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 2,89% |
| | | | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,43% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,76% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,27% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,18% |
| | | | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,07% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,96% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,07% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,91% |
| | | | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,07% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,60% |
| | | | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,03% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,42% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 0,91% | 1-559.4 | Biopsie am Peritoneum durch Inzision | 1,38% |
| | | | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 0,88% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,34% |
| | | | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,88% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,34% |
| | | | R19.0 | Schwellung/Raumforderung/Knoten Abdomen/Becken | 0,88% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,29% |
| | | | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,84% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,25% |
| | | | C78.5 | Sekundäre BNB Dickdarm u Rektum | 0,76% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,16% |
| | | | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,76% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 1,16% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,76% | 5-653.00 | Salpingoovariektomie, einseit, off chir (abd) | 1,16% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,72% | 8-718.y | Dauer der maschinellen Beatmung, nnb | 1,16% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N02A Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 550,40 € | 1.356,97 € | 192,52 € | 309,99 € | 163,30 € | 0,12 € | 138,04 € | 118,26 € | 163,32 € | 776,36 € | 3.769,31 € |
| Intensivstation | 206,70 € | 725,01 € | 30,20 € | 145,89 € | 32,91 € | 0,20 € | 118,62 € | 24,14 € | 67,02 € | 175,22 € | 1.525,85 € |
| Dialyseabteilung | 1,30 € | 6,75 € | 0,05 € | 0,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,45 € | 0,01 € | 0,47 € | 0,81 € | 14,50 € |
| OP-Bereich | 512,20 € | 5,58 € | 679,29 € | 25,19 € | 3,33 € | 33,93 € | 404,49 € | 29,94 € | 194,55 € | 312,35 € | 2.200,81 € |
| Anästhesie | 431,90 € | 4,15 € | 317,43 € | 40,39 € | 1,04 € | 0,00 € | 119,38 € | 0,95 € | 47,53 € | 72,49 € | 1.035,27 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 4,22 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,56 € | 1,86 € | 1,46 € | 2,08 € | 16,60 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 21,70 € | 0,65 € | 23,44 € | 1,78 € | 0,01 € | 0,52 € | 11,04 € | 0,70 € | 8,50 € | 9,36 € | 77,73 € |
| Radiologie | 62,40 € | 0,35 € | 97,30 € | 1,40 € | 0,55 € | 2,07 € | 40,33 € | 9,76 € | 49,78 € | 34,31 € | 298,23 € |
| Laboratorien | 86,60 € | 0,20 € | 286,35 € | 13,78 € | 62,88 € | 0,00 € | 175,94 € | 26,85 € | 29,28 € | 89,72 € | 771,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 71,60 € | 1,56 € | 108,91 € | 6,11 € | 0,03 € | 0,06 € | 16,64 € | 12,60 € | 16,37 € | 41,43 € | 275,30 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,23 € | 4,18 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,43 € | 0,13 € | 1,80 € | 665,47 € | 672,88 € |
| Summe: | 1.948,80 € | 2.101,45 € | 1.743,89 € | 546,14 € | 264,05 € | 36,90 € | 1.031,92 € | 225,20 € | 580,08 € | 2.179,60 € | 10.658,07 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 555 v. MDC: 0,94% v. gesamt: 0,03% Bewertungsrelation 2,469 | Verweildauer Kurzlieger 6,24% Normallieger 86,58% Langlieger 7,18% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 29 mittl. arithm. VWD 15,1 Standardabw. VWD 6,4 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 45,05% 3 54,95% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 6.990,61 Std. Abw. 3.605,03 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>7,21%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>17,12%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,91%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,09%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>14,77%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,54%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>21,62%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>9,19%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>3,06%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>6,49%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,21% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 17,12% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,91% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,09% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 14,77% | 10 - 15 Jahre | 0,54% | 65 - 74 Jahre | 21,62% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 9,19% | 18 - 29 Jahre | 3,06% | 80 Jahre u. älter | 6,49% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 17,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 14,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,54% | 65 - 74 Jahre | 21,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 9,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,06% | 80 Jahre u. älter | 6,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|------------------------------|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C56 | BNB Ovar | 57,66% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,70% | 5-543.2 | Omentektomie | 7,92% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 35,86% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 4,81% | 5-653.10 | Salpingoovarektomie, beids, off chir (abd) | 4,94% |
| C79.6 | Sekundäre BNB Ovar | 3,06% | C56 | BNB Ovar | 4,33% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 4,06% |
| C57.0 | BNB Tuba uterina [Fallopio] | 2,16% | D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 3,33% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 3,18% |
| C57.4 | BNB Uterine Adnexe, nnbez | 1,26% | R18 | Aszites | 2,22% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 2,30% |
| | | | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 1,89% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 2,24% |
| | | | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,59% | 1-559.4 | Biopsie am Peritoneum durch Inzision | 2,00% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,41% | 5-683.00 | Uterusext [Hysterekt], off chir (abd), oh Salpingoovarekt | 2,00% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,29% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,90% |
| | | | D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 1,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,86% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,00% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 1,79% |
| | | | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 0,96% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,79% |
| | | | N39.3 | Streiinkontinenz | 0,96% | 5-653.00 | Salpingoovarektomie, einseit, off chir (abd) | 1,76% |
| | | | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,96% | 5-653.02 | Salpingoovarektomie, einseit, endosk (laps) | 1,42% |
| | | | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,89% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,32% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,85% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,32% |
| | | | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,85% | 5-471.0 | Simul Appendekt währ Laparot and Gründe | 1,29% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,81% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,22% |
| | | | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,74% | 5-685.1 | Radik Uterusext pelv LA | 1,08% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,74% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,05% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N02B Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit schweren CC oder CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 404,00 € | 1.050,88 € | 137,22 € | 140,88 € | 115,71 € | 0,03 € | 90,34 € | 44,58 € | 138,09 € | 521,04 € | 2.642,78 € |
| Intensivstation | 72,50 € | 287,77 € | 12,15 € | 42,85 € | 10,71 € | 0,08 € | 36,87 € | 12,82 € | 28,01 € | 68,47 € | 572,20 € |
| OP-Bereich | 409,60 € | 5,52 € | 462,10 € | 14,28 € | 0,41 € | 32,21 € | 283,35 € | 20,41 € | 154,68 € | 204,57 € | 1.587,11 € |
| Anästhesie | 307,50 € | 2,96 € | 222,77 € | 28,11 € | 0,36 € | 0,00 € | 81,49 € | 4,06 € | 39,28 € | 48,90 € | 735,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,00 € | 2,36 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,62 € | 2,39 € | 0,15 € | 0,45 € | 0,79 € | 9,34 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,40 € | 0,39 € | 9,03 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,50 € | 4,07 € | 0,03 € | 4,40 € | 3,77 € | 31,04 € |
| Radiologie | 38,00 € | 0,24 € | 59,61 € | 0,87 € | 0,22 € | 0,93 € | 20,62 € | 4,58 € | 23,49 € | 18,88 € | 167,39 € |
| Laboratorien | 66,40 € | 0,16 € | 184,75 € | 7,46 € | 24,05 € | 0,00 € | 97,61 € | 14,13 € | 20,34 € | 60,29 € | 475,19 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,20 € | 1,39 € | 67,69 € | 11,69 € | 0,80 € | 0,11 € | 9,22 € | 7,23 € | 11,57 € | 22,44 € | 176,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,37 € | 4,06 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,61 € | 1,85 € | 586,34 € | 593,82 € |
| Summe: | 1.353,10 € | 1.349,68 € | 1.161,74 € | 247,16 € | 152,26 € | 34,48 € | 626,10 € | 108,60 € | 422,16 € | 1.535,49 € | 6.990,60 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 986 v. MDC: 1,67% v. gesamt: 0,06% Bewertungsrelation 1,388 | Verweildauer Kurzlieger 6,56% Normallieger 87,41% Langlieger 6,03% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 19 mittl. arithm. VWD 9,0 Standardabw. VWD 4,4 | PCCL 0 100,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 3.930,50 Std. Abw. 2.313,38 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>15,62%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>21,61%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,20%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>11,46%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,10%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>9,84%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,30%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>11,66%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,61%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>14,30%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,71%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>3,45%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>7,71%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>2,43%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 15,62% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 21,61% | 1 - 2 Jahre | 0,20% | 50 - 54 Jahre | 11,46% | 3 - 5 Jahre | 0,10% | 55 - 59 Jahre | 9,84% | 6 - 9 Jahre | 0,30% | 60 - 64 Jahre | 11,66% | 10 - 15 Jahre | 0,61% | 65 - 74 Jahre | 14,30% | 16 - 17 Jahre | 0,71% | 75 - 79 Jahre | 3,45% | 18 - 29 Jahre | 7,71% | 80 Jahre u. älter | 2,43% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 15,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 21,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,20% | 50 - 54 Jahre | 11,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,10% | 55 - 59 Jahre | 9,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,30% | 60 - 64 Jahre | 11,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,61% | 65 - 74 Jahre | 14,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,71% | 75 - 79 Jahre | 3,45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 7,71% | 80 Jahre u. älter | 2,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|------------------------------|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 72,11% | D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 8,27% | 5-543.2 | Omentektomie | 6,02% |
| C56 | BNB Ovar | 25,35% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 6,41% | 5-653.02 | Salpingoovariektomie, einseit, endosk (laps) | 5,36% |
| C57.0 | BNB Tuba uterina [Fallopio] | 1,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,50% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 5,01% |
| C79.6 | Sekundäre BNB Ovar | 0,71% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 4,29% | 5-653.10 | Salpingoovariektomie, beids, off chir (abd) | 3,98% |
| C57.4 | BNB Uterine Adnexe, nnbez | 0,61% | D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 3,63% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 3,63% |
| C57.1 | BNB Lig. latum uteri | 0,10% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 3,48% | 5-653.00 | Salpingoovariektomie, einseit, off chir (abd) | 3,32% |
| | | | C56 | BNB Ovar | 3,03% | 5-653.12 | Salpingoovariektomie, beids, endosk (laps) | 2,85% |
| | | | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 2,62% | 5-651.22 | Exzision einer Ovarialzyste, einseit, endosk (laps) | 2,38% |
| | | | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 2,62% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 2,04% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,02% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 1,75% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,66% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,72% |
| | | | D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 1,41% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,57% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,31% | 1-559.4 | Biopsie am Peritoneum durch Inzision | 1,50% |
| | | | N70.1 | Chronische Salpingitis u Oophoritis | 1,31% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,50% |
| | | | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,16% | 5-683.00 | Uterusexst [Hysterekt], off chir (abd), oh Salpingoovarekt | 1,38% |
| | | | N80.1 | Endometriose Ovar | 1,16% | 5-469.21 | Adhäsioolyse am Darm, laparoskopisch | 1,25% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,01% | 5-683.10 | UtExst [HE] SalpOvEkt, eins, off chir (abd) | 1,25% |
| | | | Z30.2 | Sterilisierung | 1,01% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,22% |
| | | | N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 0,96% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,13% |
| | | | N95.0 | Postmenopausenblutung | 0,96% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 1,00% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N02C Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 247,90 € | 639,12 € | 63,60 € | 88,73 € | 24,87 € | 0,01 € | 50,73 € | 34,26 € | 84,98 € | 310,32 € | 1.544,50 € |
| Intensivstation | 14,90 € | 55,47 € | 2,57 € | 8,80 € | 0,89 € | 0,03 € | 6,73 € | 1,80 € | 4,68 € | 18,86 € | 114,74 € |
| OP-Bereich | 275,20 € | 2,04 € | 290,48 € | 9,91 € | 0,60 € | 20,50 € | 174,51 € | 13,48 € | 87,71 € | 116,87 € | 991,34 € |
| Anästhesie | 202,30 € | 1,37 € | 136,71 € | 18,38 € | 0,36 € | 0,00 € | 48,40 € | 2,30 € | 21,09 € | 27,92 € | 458,84 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,99 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,15 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,26 € | 2,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,00 € | 2,31 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,02 € | 0,23 € | 1,35 € | 0,75 € | 8,31 € |
| Radiologie | 14,50 € | 0,10 € | 22,46 € | 0,35 € | 0,07 € | 0,15 € | 7,60 € | 3,62 € | 7,84 € | 6,80 € | 63,45 € |
| Laboratorien | 30,80 € | 0,06 € | 85,65 € | 3,62 € | 6,18 € | 0,00 € | 39,61 € | 8,03 € | 7,51 € | 30,00 € | 211,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,30 € | 0,42 € | 50,27 € | 10,22 € | 0,09 € | 0,03 € | 6,28 € | 3,84 € | 6,77 € | 14,90 € | 126,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,17 € | 2,13 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,23 € | 0,91 € | 405,70 € | 409,50 € |
| Summe: | 822,10 € | 698,75 € | 657,17 € | 140,36 € | 33,06 € | 20,84 € | 335,13 € | 67,83 € | 222,91 € | 932,38 € | 3.930,50 € |

N03A Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe mit äußerst schweren CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 251 v. MDC: 0,43% v. gesamt: 0,02% Bewertungsrelation 3,444 | Verweildauer Kurzlieger 1,76% Normallieger 88,38% Langlieger 9,86% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 39 mittl. arithm. VWD 21,1 Standardabw. VWD 8,4 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 9.750,69 Std. Abw. 4.690,57 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>6,77%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>13,15%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>5,18%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>9,96%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>11,95%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>27,49%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>11,55%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,40%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>13,55%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,77% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,15% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,18% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,96% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 11,95% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,49% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 11,55% | 18 - 29 Jahre | 0,40% | 80 Jahre u. älter | 13,55% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 11,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 27,49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 11,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,40% | 80 Jahre u. älter | 13,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C54.1 | BNB Endometrium | 43,43% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,89% | 5-685.1 | Radik Uterusexst pelv LA | 5,12% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 13,15% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,98% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 4,54% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 11,16% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,98% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,03% |
| D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 7,57% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,94% | 5-653.10 | Salpingoovariektomie, beids, off chir (abd) | 3,58% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 7,17% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,76% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,01% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 4,78% | N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,76% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,43% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 3,19% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,67% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,37% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 3,19% | C54.1 | BNB Endometrium | 1,63% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 2,30% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 1,99% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,41% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,30% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 0,80% | C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 1,28% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,24% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 0,80% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,10% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,18% |
| C52 | BNB Vagina | 0,40% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 0,97% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,98% |
| C54.0 | BNB Isthmus uteri | 0,40% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,97% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,98% |
| C54.3 | BNB Fundus uteri | 0,40% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,92% | 5-543.2 | Omentektomie | 1,66% |
| C57.8 | BNB weibliche Genitalorgane, mehr Teilber überlappend | 0,40% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,88% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,47% |
| C57.9 | BNB weibliches Genitalorgan, nnbez | 0,40% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,88% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,41% |
| C76.3 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Becken | 0,40% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 1,28% |
| D39.0 | NB unsich/unbek Verhalt Uterus | 0,40% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,84% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,28% |
| | | | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,84% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,28% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,75% | 5-685.3 | Radik Uterusexst pelv u paraaort LA | 1,28% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N03A Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 582,60 € | 1.482,78 € | 229,74 € | 318,90 € | 36,16 € | 0,02 € | 127,77 € | 41,96 € | 171,80 € | 783,70 € | 3.775,39 € |
| Intensivstation | 167,20 € | 563,88 € | 26,69 € | 98,58 € | 16,40 € | 0,06 € | 76,36 € | 21,48 € | 43,90 € | 164,03 € | 1.178,54 € |
| Dialyseabteilung | 2,50 € | 3,12 € | 2,44 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,89 € | 0,00 € | 1,92 € | 1,74 € | 15,18 € |
| OP-Bereich | 427,10 € | 6,10 € | 564,12 € | 18,44 € | 1,97 € | 18,79 € | 298,34 € | 50,11 € | 152,53 € | 235,02 € | 1.772,49 € |
| Anästhesie | 367,90 € | 2,64 € | 288,89 € | 34,72 € | 0,56 € | 0,00 € | 93,86 € | 3,81 € | 42,17 € | 68,93 € | 903,48 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,70 € | 0,00 € | 4,92 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,63 € | 0,00 € | 1,21 € | 1,75 € | 13,77 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,40 € | 0,51 € | 10,03 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,41 € | 4,35 € | 0,17 € | 4,76 € | 3,82 € | 31,97 € |
| Radiologie | 58,40 € | 0,22 € | 90,21 € | 0,85 € | 0,45 € | 0,88 € | 28,94 € | 6,68 € | 33,98 € | 37,54 € | 258,19 € |
| Laboratorien | 105,00 € | 0,11 € | 296,42 € | 7,37 € | 30,17 € | 0,00 € | 151,33 € | 24,23 € | 22,76 € | 91,56 € | 728,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 67,40 € | 2,29 € | 112,34 € | 14,08 € | 1,41 € | 0,42 € | 13,49 € | 13,31 € | 22,15 € | 43,21 € | 290,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,37 € | 3,86 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,55 € | 1,80 € | 775,47 € | 782,63 € |
| Summe: | 1.790,30 € | 2.062,02 € | 1.629,66 € | 494,74 € | 87,14 € | 20,69 € | 798,09 € | 162,30 € | 498,98 € | 2.206,77 € | 9.750,71 € |

N03B Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe ohne äußerst schwere CC

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.610 v. MDC: 2,73% v. gesamt: 0,10% | Verweildauer Kurzlieger 6,34% Normallieger 87,31% Langlieger 6,34% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 25 mittl. arithm. VWD 13,8 Standardabw. VWD 5,2 | PCCL 0 67,89% 1 1,68% 2 10,31% 3 20,12% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 5.980,55 Std. Abw. 2.716,52 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>11,93%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>16,65%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,01%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>9,88%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>12,67%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,06%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>23,90%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,12%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,14%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,99%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>6,65%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,93% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,65% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,01% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,88% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,67% | 10 - 15 Jahre | 0,06% | 65 - 74 Jahre | 23,90% | 16 - 17 Jahre | 0,12% | 75 - 79 Jahre | 7,14% | 18 - 29 Jahre | 1,99% | 80 Jahre u. älter | 6,65% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,06% | 65 - 74 Jahre | 23,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,12% | 75 - 79 Jahre | 7,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,99% | 80 Jahre u. älter | 6,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C54.1 | BNB Endometrium | 35,09% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,81% | 5-685.1 | Radik Uterusexst pelv LA | 9,13% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 15,40% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 3,66% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 7,61% |
| D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 14,29% | N95.0 | Postmenopausenblutung | 3,42% | 5-653.10 | Salpingoovariektomie, beids, off chir (abd) | 5,35% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 12,11% | C54.1 | BNB Endometrium | 3,18% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 3,04% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 6,58% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,50% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,61% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 3,60% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,32% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,23% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 2,98% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 2,03% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,05% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 2,36% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 2,03% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 1,88% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 2,11% | C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 1,99% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,83% |
| D39.0 | NB unsich/unbek Verhalt Uterus | 1,74% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,67% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,67% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 1,12% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 1,29% | 5-683.00 | Uterusexst [Hysterekt], off chir (abd), oh Salpingoovarekt | 1,62% |
| C54.3 | BNB Fundus uteri | 0,93% | D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 1,23% | 5-683.01 | Uterusexst [Hysterekt], off chir vag, oh Salpingoovarekt | 1,48% |
| C54.0 | BNB Isthmus uteri | 0,62% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,15% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,29% |
| D39.9 | NB unsich/unbek Verhalt weibl Genitalorg, nnbez | 0,37% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,11% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,28% |
| C52 | BNB Vagina | 0,31% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,03% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,22% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 0,12% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 0,99% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,21% |
| C51.0 | BNB Vulva, Labium majus | 0,06% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,97% | 5-653.00 | Salpingoovariektomie, einseit, off chir (abd) | 1,16% |
| C57.8 | BNB weibliche Genitalorgane, mehr Teilber überlappend | 0,06% | D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 0,89% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,14% |
| C76.3 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Becken | 0,06% | N39.3 | Streiinkontinenz | 0,85% | 5-543.2 | Omentektomie | 1,12% |
| C79.82 | Sekundäre BNB Genitalorgane | 0,06% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,79% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,12% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N03B Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 364,20 € | 961,60 € | 96,43 € | 124,99 € | 25,38 € | 0,01 € | 78,01 € | 37,14 € | 136,07 € | 511,04 € | 2.334,82 € |
| Intensivstation | 38,00 € | 140,34 € | 6,21 € | 23,82 € | 2,90 € | 0,03 € | 18,35 € | 7,05 € | 12,72 € | 41,12 € | 290,57 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,29 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,29 € | 0,02 € | 0,12 € | 1,14 € |
| OP-Bereich | 398,40 € | 3,77 € | 424,56 € | 14,43 € | 0,59 € | 12,77 € | 249,16 € | 24,28 € | 128,83 € | 175,60 € | 1.432,42 € |
| Anästhesie | 290,10 € | 2,25 € | 199,06 € | 26,86 € | 0,67 € | 0,00 € | 71,81 € | 3,68 € | 31,82 € | 40,39 € | 666,61 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,22 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,36 € | 2,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,04 € | 3,12 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,17 € | 0,16 € | 1,35 € | 1,42 € | 10,42 € |
| Radiologie | 35,30 € | 0,24 € | 53,02 € | 0,70 € | 0,15 € | 0,61 € | 16,81 € | 11,04 € | 22,23 € | 18,23 € | 158,37 € |
| Laboratorien | 48,70 € | 0,07 € | 129,72 € | 6,19 € | 10,62 € | 0,00 € | 58,95 € | 15,32 € | 11,77 € | 41,64 € | 322,95 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,20 € | 0,68 € | 71,40 € | 11,02 € | 0,28 € | 0,08 € | 8,63 € | 3,91 € | 8,51 € | 21,57 € | 171,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,31 € | 3,50 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,45 € | 1,57 € | 582,68 € | 589,07 € |
| Summe: | 1.223,70 € | 1.109,59 € | 988,25 € | 208,59 € | 40,59 € | 13,63 € | 503,49 € | 103,32 € | 354,98 € | 1.434,17 € | 5.980,45 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 2.888 |
| v. MDC: | 4,89% |
| v. gesamt: | 0,17% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,673 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,10% |
| Normallieger | 92,45% |
| Langlieger | 7,46% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 20 |
| mittl. arithm. VWD | 11,9 |
| Standardabw. VWD | 3,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 15,89% |
| 1 | 12,19% |
| 2 | 1,42% |
| 3 | 57,07% |
| 4 | 13,43% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 0,00% |
| Weiblich | 100,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.736,38 |
| Std. Abw. | 1.958,76 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,07% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 31,71% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 14,20% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,69% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 9,21% |
| 10 - 15 Jahre | 0,03% | 65 - 74 Jahre | 17,11% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 6,44% |
| 18 - 29 Jahre | 0,28% | 80 Jahre u. älter | 4,26% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 23,27% | N39.3 | Streiinkontinenz | 5,26% | 5-683.01 | Uterusexst [Hysterekt], off chir vag, oh Salpingoovarekt | 12,03% |
| N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 17,07% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,64% | 5-704.2 | Vaginale Vorder- und Hinterwandplastik | 7,99% |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 13,26% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 3,61% | 5-683.00 | Uterusexst [Hysterekt], off chir (abd), oh Salpingoovarekt | 5,77% |
| D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 9,83% | N81.1 | Zystozele | 3,38% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 4,59% |
| N81.3 | Totalprolaps Uterus u Vagina | 5,92% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 2,76% | 5-595.1 | Abd retropub paraureth SuspOP UrethKolpSusp (zB Burch) | 3,90% |
| N39.3 | Streiinkontinenz | 4,61% | N81.6 | Rektozele | 2,40% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 3,62% |
| N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 3,67% | N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 2,16% | 5-704.43 | Vaginale Scheidenstumpffixation, vaginaler Zugang | 2,85% |
| N81.1 | Zystozele | 2,67% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,16% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,45% |
| N92.4 | Zu starke Blutung in Prämenopause | 1,80% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,98% | 5-707.1 | Douglasplastik | 2,29% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 1,70% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 1,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,21% |
| D25.2 | Subseröses Leiomyom Uterus | 1,66% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,66% | 5-704.1 | Vaginale Hinterwandplastik (bei Rektozele) | 1,95% |
| N81.9 | Genitalprolaps Frau, nnbez | 1,59% | N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 1,64% | 5-704.0 | Vaginale Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele) | 1,94% |
| D25.0 | Submuköses Leiomyom Uterus | 1,56% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,46% | 5-683.21 | Uterusexst [Hysterekt] Salpingoovarekt, beids, vag | 1,82% |
| N92.1 | Zu starke/zu häufige Mens b unregelmäßigem MensZyklus | 1,35% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,29% | 5-593.2 | Transvag SuspOP [ZügelOP], alloplast Mat | 1,81% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,21% | D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 1,27% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 1,77% |
| D06.9 | Carcinoma in situ Cervix uteri, nnbez | 0,83% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,12% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,19% |
| N85.1 | Adenomatöse Hyperplasie Endometrium | 0,73% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 1,05% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 0,98% |
| N80.0 | Endometriose Uterus | 0,69% | N92.4 | Zu starke Blutung in Prämenopause | 1,03% | 5-683.10 | UtExst [HE] SalpOvEkt, eins, off chir (abd) | 0,97% |
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 0,62% | N92.1 | Zu starke/zu häufige Mens b unregelmäßigem MensZyklus | 0,92% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 0,97% |
| N85.0 | Glanduläre Hyperplasie Endometrium | 0,48% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,80% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 0,92% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N04A Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit aufwändigem Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 299,90 € | 808,74 € | 83,25 € | 99,79 € | 10,60 € | 0,33 € | 69,12 € | 18,74 € | 111,70 € | 464,47 € | 1.966,62 € |
| Intensivstation | 21,50 € | 92,98 € | 4,53 € | 12,84 € | 2,09 € | 0,11 € | 10,27 € | 1,10 € | 8,95 € | 29,98 € | 184,37 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,21 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 1,33 € | 0,03 € | 0,01 € | 1,89 € |
| OP-Bereich | 315,70 € | 4,09 € | 354,28 € | 18,15 € | 1,96 € | 26,01 € | 244,10 € | 27,84 € | 117,77 € | 162,60 € | 1.272,49 € |
| Anästhesie | 243,00 € | 1,76 € | 167,38 € | 19,94 € | 0,30 € | 0,00 € | 61,18 € | 1,41 € | 26,48 € | 37,81 € | 559,28 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,91 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,65 € | 4,86 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,04 € | 2,39 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,59 € | 0,02 € | 0,68 € | 0,96 € | 6,76 € |
| Radiologie | 12,00 € | 0,15 € | 17,46 € | 0,25 € | 0,02 € | 0,10 € | 6,09 € | 3,93 € | 5,39 € | 6,70 € | 52,04 € |
| Laboratorien | 19,90 € | 0,09 € | 71,68 € | 3,38 € | 6,24 € | 0,00 € | 40,58 € | 8,14 € | 6,27 € | 23,51 € | 179,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,60 € | 0,62 € | 45,64 € | 3,21 € | 0,58 € | 0,05 € | 4,75 € | 3,28 € | 6,02 € | 14,60 € | 105,40 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,16 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,49 € | 400,82 € | 402,89 € |
| Summe: | 941,90 € | 908,77 € | 749,71 € | 157,89 € | 21,79 € | 26,76 € | 437,37 € | 65,90 € | 283,97 € | 1.142,11 € | 4.736,37 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| Fallzahl | |
|--------------------|--------|
| | 8.680 |
| v. MDC: | 14,71% |
| v. gesamt: | 0,52% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,279 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,08% |
| Normallieger | 95,30% |
| Langlieger | 4,62% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 16 |
| mittl. arithm. VWD | 9,5 |
| Standardabw. VWD | 2,5 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 86,92% |
| 1 | 3,81% |
| 2 | 9,27% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 0,00% |
| Weiblich | 100,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 3.620,18 |
| Std. Abw. | 1.176,78 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 15,01% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 48,96% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 14,16% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,05% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 5,83% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 6,95% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 1,75% |
| 18 - 29 Jahre | 0,51% | 80 Jahre u. älter | 0,78% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 38,54% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 7,91% | 5-683.01 | Uterusexst [Hysterekt], off chir vag, oh Salpingoovarekt | 21,22% |
| D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 17,59% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 7,30% | 5-683.00 | Uterusexst [Hysterekt], off chir (abd), oh Salpingoovarekt | 12,97% |
| N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 5,96% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,63% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 5,44% |
| N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 5,15% | N92.1 | Zu starke/zu häufige Mens b unregelmäßigem MensZyklus | 2,82% | 5-704.2 | Vaginale Vorder- und Hinterwandplastik | 4,67% |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 4,10% | D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 2,68% | 5-683.02 | UtExst [HE], vag, lapsk ass, oh SalpOvEkt | 2,51% |
| D25.0 | Submuköses Leiomyom Uterus | 3,40% | N92.4 | Zu starke Blutung in Prämenopause | 2,39% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 2,04% |
| D25.2 | Subseröses Leiomyom Uterus | 2,53% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 2,23% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,99% |
| N92.1 | Zu starke/zu häufige Mens b unregelmäßigem MensZyklus | 2,32% | N94.6 | Dysmenorrhoe, nnbez | 1,99% | 5-683.10 | UtExst [HE] SalpOvEkt, eins, off chir (abd) | 1,99% |
| N92.4 | Zu starke Blutung in Prämenopause | 1,83% | N81.1 | Zystozele | 1,94% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,84% |
| D06.9 | Carcinoma in situ Cervix uteri, nnbez | 1,42% | N94.5 | Sekundäre Dysmenorrhoe | 1,82% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,64% |
| N80.0 | Endometriose Uterus | 1,42% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,70% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,54% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 1,37% | N39.3 | Streißinkontinenz | 1,62% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 1,52% |
| N85.1 | Adenomatöse Hyperplasie Endometrium | 1,00% | D25.2 | Subseröses Leiomyom Uterus | 1,59% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,50% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,00% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,47% | 5-683.21 | Uterusexst [Hysterekt] Salpingoovarekt, beids, vag | 1,46% |
| N81.3 | Totalprolaps Uterus u Vagina | 0,99% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,45% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,41% |
| N81.1 | Zystozele | 0,82% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,28% |
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 0,75% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,44% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,18% |
| N85.0 | Glanduläre Hyperplasie Endometrium | 0,65% | N80.0 | Endometriose Uterus | 1,34% | 5-704.0 | Vaginale Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele) | 1,10% |
| N94.6 | Dysmenorrhoe, nnbez | 0,61% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 1,28% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,08% |
| N87.2 | Hochgradige Dysplasie Cervix uteri, aonkl | 0,58% | N81.6 | Rektozele | 1,22% | 5-683.11 | Uterusexst [Hysterekt] Salpingoovarekt, einseit, vag | 0,91% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N04B Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne aufwändigen Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 258,60 € | 671,84 € | 55,38 € | 73,76 € | 7,71 € | 0,00 € | 55,72 € | 19,18 € | 103,58 € | 353,61 € | 1.599,34 € |
| Intensivstation | 4,10 € | 21,17 € | 1,23 € | 2,53 € | 0,19 € | 0,02 € | 2,05 € | 1,07 € | 1,78 € | 6,46 € | 40,65 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,48 € |
| OP-Bereich | 262,80 € | 1,22 € | 266,91 € | 8,79 € | 0,41 € | 6,53 € | 164,75 € | 16,72 € | 81,50 € | 104,25 € | 913,86 € |
| Anästhesie | 193,70 € | 0,57 € | 130,90 € | 17,52 € | 0,29 € | 0,00 € | 46,11 € | 1,73 € | 19,31 € | 24,86 € | 435,04 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,23 € | 2,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,03 € | 0,48 € | 0,45 € | 3,11 € |
| Radiologie | 5,60 € | 0,04 € | 8,59 € | 0,19 € | 0,02 € | 0,10 € | 3,11 € | 0,89 € | 2,68 € | 2,69 € | 23,95 € |
| Laboratorien | 13,20 € | 0,03 € | 49,93 € | 3,37 € | 1,76 € | 0,00 € | 25,79 € | 3,57 € | 3,92 € | 12,73 € | 114,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,60 € | 0,48 € | 37,80 € | 3,30 € | 0,38 € | 0,03 € | 3,49 € | 1,98 € | 3,32 € | 10,88 € | 82,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,30 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,12 € | 0,48 € | 402,35 € | 404,54 € |
| Summe: | 760,50 € | 695,67 € | 553,97 € | 109,64 € | 10,76 € | 6,84 € | 301,67 € | 45,29 € | 217,12 € | 918,58 € | 3.620,19 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 399 v. MDC: 0,68% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 7,49% Normallieger 85,44% Langlieger 7,07% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 23 mittl. arithm. VWD 11,3 Standardabw. VWD 5,2 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 77,94% 4 22,06% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 4.549,91 Std. Abw. 2.243,85 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>12,28%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>22,57%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,25%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>11,03%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>5,76%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>9,77%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,75%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>21,80%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,50%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,02%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>3,51%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>4,76%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,28% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 22,57% | 1 - 2 Jahre | 0,25% | 50 - 54 Jahre | 11,03% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,76% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 9,77% | 10 - 15 Jahre | 0,75% | 65 - 74 Jahre | 21,80% | 16 - 17 Jahre | 0,50% | 75 - 79 Jahre | 7,02% | 18 - 29 Jahre | 3,51% | 80 Jahre u. älter | 4,76% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 22,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,25% | 50 - 54 Jahre | 11,03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 9,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,75% | 65 - 74 Jahre | 21,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,50% | 75 - 79 Jahre | 7,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,51% | 80 Jahre u. älter | 4,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 27,82% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,09% | 5-653.00 | Salpingoovariektomie, einseit, off chir (abd) | 5,90% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 27,57% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 3,41% | 5-653.10 | Salpingoovariektomie, beids, off chir (abd) | 5,70% |
| N81.1 | Zystozele | 5,76% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 2,86% | 5-653.02 | Salpingoovariektomie, einseit, endosk (laps) | 5,37% |
| N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 4,76% | D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 2,63% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 4,46% |
| N70.9 | Salpingitis u Oophoritis, nnbez | 4,26% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 2,50% | 5-653.12 | Salpingoovariektomie, beids, endosk (laps) | 3,54% |
| N80.1 | Endometriose Ovar | 4,26% | N39.3 | Streißinkontinenz | 1,95% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 2,42% |
| N70.1 | Chronische Salpingitis u Oophoritis | 4,01% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,91% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,10% |
| N99.3 | Prolaps Scheidenstumpf nach Hysterektomie | 3,76% | D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 1,68% | 5-657.60 | AdhL Perit wbl Be, off chir (abd), oh mikchir Versorg | 1,97% |
| N81.8 | Sonstiger Genitalprolaps Frau | 2,01% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,45% | 5-657.62 | AdhL Perit wbl Be, end (laps), oh mikchir Versorg | 1,51% |
| N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 1,25% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,45% | 5-595.1 | Abd retropub paraureth SuspOP UrethKolpSusp (zB Burch) | 1,44% |
| N83.0 | Follikelzyste Ovar | 1,25% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,41% | 5-652.20 | Ovarektomie, tot, einseit, off chir (abd) | 1,44% |
| N83.1 | Zyste Corpus luteum | 1,25% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,32% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 1,38% |
| N97.1 | Sterilität tubarer Ursprung Frau | 1,25% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,27% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 1,31% |
| N80.9 | Endometriose, nnbez | 0,75% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädL Gebrauch | 1,09% | 5-469.21 | Adhäsioolyse am Darm, laparoskopisch | 1,31% |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 0,75% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,09% | 5-543.x | Sonst Exzis u Destr perit Gew | 1,31% |
| N81.6 | Rektozele | 0,75% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 1,09% | 5-707.1 | Douglasplastik | 1,31% |
| N83.5 | Torsion Ovar, Ovarstiel u Tuba uterina | 0,50% | D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 1,00% | 5-541.2 | Relaparotomie | 1,11% |
| N83.8 | Sonst nichtentz KH Ovar, Tuba uterina u Lig latum uteri | 0,50% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,95% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,11% |
| N94.9 | Nnb Zustand i Zus m wbl Genitalorg/Menstruationszyklus | 0,50% | N81.1 | Zystozele | 0,95% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,05% |
| Q50.1 | Dysontogenetische Ovarialzyste | 0,50% | N81.6 | Rektozele | 0,82% | 5-983 | Reoperation | 1,05% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N05A Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 285,20 € | 785,80 € | 72,62 € | 99,93 € | 15,14 € | 0,02 € | 66,57 € | 21,03 € | 106,17 € | 407,56 € | 1.860,00 € |
| Intensivstation | 31,90 € | 107,07 € | 4,64 € | 16,80 € | 7,86 € | 0,02 € | 14,23 € | 3,88 € | 9,95 € | 33,12 € | 229,48 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,31 € | 0,08 € | 0,41 € | 1,64 € |
| OP-Bereich | 286,40 € | 5,07 € | 323,82 € | 10,91 € | 0,34 € | 22,73 € | 184,07 € | 21,30 € | 105,62 € | 159,61 € | 1.119,87 € |
| Anästhesie | 202,80 € | 1,01 € | 152,11 € | 17,32 € | 0,44 € | 0,00 € | 53,36 € | 1,88 € | 25,82 € | 36,38 € | 491,15 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,58 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,49 € | 3,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,60 € | 0,13 € | 3,12 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,04 € | 1,42 € | 0,02 € | 1,59 € | 2,56 € | 15,71 € |
| Radiologie | 12,90 € | 0,02 € | 20,37 € | 0,42 € | 0,05 € | 0,18 € | 8,38 € | 3,64 € | 7,81 € | 6,44 € | 60,25 € |
| Laboratorien | 22,20 € | 0,02 € | 81,34 € | 2,95 € | 7,96 € | 0,00 € | 43,92 € | 8,44 € | 7,61 € | 24,64 € | 199,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,30 € | 0,69 € | 51,55 € | 15,23 € | 0,14 € | 0,04 € | 6,54 € | 3,26 € | 9,92 € | 16,08 € | 135,78 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,83 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,10 € | 0,67 € | 430,03 € | 433,08 € |
| Summe: | 881,80 € | 899,91 € | 713,61 € | 163,97 € | 31,93 € | 23,15 € | 378,90 € | 63,86 € | 275,34 € | 1.117,32 € | 4.549,92 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 2.489 |
| v. MDC: | 4,22% |
| v. gesamt: | 0,15% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,990 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 2,46% |
| Normallieger | 91,54% |
| Langlieger | 5,99% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 14 |
| mittl. arithm. VWD | 6,7 |
| Standardabw. VWD | 3,1 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 90,84% |
| 1 | 2,25% |
| 2 | 6,91% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 0,00% |
| Weiblich | 100,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 2.803,47 |
| Std. Abw. | 1.495,57 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 16,39% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,04% | 40 - 49 Jahre | 29,42% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 11,97% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 9,76% |
| 6 - 9 Jahre | 0,16% | 60 - 64 Jahre | 11,49% |
| 10 - 15 Jahre | 0,60% | 65 - 74 Jahre | 11,49% |
| 16 - 17 Jahre | 0,16% | 75 - 79 Jahre | 1,85% |
| 18 - 29 Jahre | 5,38% | 80 Jahre u. älter | 1,29% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 37,36% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 7,07% | 5-653.02 | Salpingoovariektomie, einseit, endosk (laps) | 13,14% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 26,28% | D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 5,82% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 8,84% |
| N80.1 | Endometriose Ovar | 5,95% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 5,55% | 5-653.12 | Salpingoovariektomie, beids, endosk (laps) | 7,25% |
| N70.1 | Chronische Salpingitis u Oophoritis | 4,70% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 5,50% | 5-653.00 | Salpingoovariektomie, einseit, off chir (abd) | 4,64% |
| N83.0 | Follikelzyste Ovar | 2,17% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,51% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 3,57% |
| N70.9 | Salpingitis u Oophoritis, nnbez | 2,05% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 3,71% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 3,19% |
| N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 1,89% | D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 2,96% | 5-653.10 | Salpingoovariektomie, beids, off chir (abd) | 2,55% |
| N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 1,81% | D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 2,03% | 5-652.22 | Ovarektomie, tot, einseit, endosk (laps) | 2,38% |
| N83.5 | Torsion Ovar, Ovarstiel u Tuba uterina | 1,69% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,70% | 5-469.21 | Adhäsioolyse am Darm, laparoskopisch | 2,33% |
| N97.1 | Sterilität tubarer Ursprung Frau | 1,61% | N70.1 | Chronische Salpingitis u Oophoritis | 1,63% | 5-657.62 | AdhL Perit wbl Be, end (laps), oh mikchir Versorg | 2,16% |
| N83.1 | Zyste Corpus luteum | 1,33% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,53% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,63% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,21% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,26% | 5-658.6 | Adhäsio Perit weibl Beck mikrochir Versorg | 1,31% |
| N83.8 | Sonst nichtentz KH Ovar, Tuba uterina u Lig latum uteri | 0,84% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,23% | 5-651.22 | Exzision einer Ovarialzyste, einseit, endosk (laps) | 1,21% |
| N80.9 | Endometriose, nnbez | 0,80% | N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 1,16% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,09% |
| N39.3 | Steißinkontinenz | 0,68% | N80.1 | Endometriose Ovar | 1,14% | 5-543.x | Sonst Exzis u Destr perit Gew | 1,05% |
| N81.1 | Zystozele | 0,64% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,09% | 5-667.1 | Chromopertubation der Tubae uterinae | 1,04% |
| N99.3 | Prolaps Scheidenstumpf nach Hysterektomie | 0,60% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,07% | 5-549.5 | Laparoskopie mit Drainage | 0,96% |
| N97.9 | Sterilität Frau, nnbez | 0,56% | Z30.2 | Sterilisierung | 1,07% | 5-652.20 | Ovarektomie, tot, einseit, off chir (abd) | 0,90% |
| N84.0 | Polyp Corpus uteri | 0,48% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,02% | 1-853.1 | Diagnostische perkutane Douglaspunktion | 0,88% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 0,44% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,99% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 0,86% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N05B Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 170,50 € | 457,96 € | 42,07 € | 51,38 € | 7,75 € | 0,00 € | 37,60 € | 13,20 € | 66,58 € | 229,59 € | 1.076,67 € |
| Intensivstation | 3,70 € | 16,33 € | 0,95 € | 2,10 € | 0,12 € | 0,02 € | 1,56 € | 1,14 € | 1,33 € | 5,12 € | 32,39 € |
| OP-Bereich | 205,20 € | 2,02 € | 236,32 € | 7,71 € | 0,39 € | 8,62 € | 135,76 € | 13,00 € | 68,65 € | 90,44 € | 768,06 € |
| Anästhesie | 168,40 € | 0,66 € | 115,65 € | 14,31 € | 0,38 € | 0,00 € | 40,49 € | 2,20 € | 17,90 € | 22,86 € | 382,85 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,82 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,18 € | 2,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,00 € | 1,29 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,37 € | 0,07 € | 0,71 € | 1,18 € | 6,73 € |
| Radiologie | 5,80 € | 0,03 € | 8,86 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,10 € | 3,13 € | 2,57 € | 2,75 € | 3,03 € | 26,40 € |
| Laboratorien | 12,90 € | 0,03 € | 44,82 € | 2,01 € | 1,84 € | 0,00 € | 22,89 € | 5,10 € | 3,77 € | 11,28 € | 104,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,10 € | 0,53 € | 26,27 € | 10,52 € | 0,16 € | 0,03 € | 4,42 € | 1,51 € | 5,64 € | 8,57 € | 81,76 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 2,04 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,72 € | 318,51 € | 321,86 € |
| Summe: | 594,30 € | 477,67 € | 479,09 € | 88,48 € | 10,65 € | 8,87 € | 246,58 € | 38,90 € | 168,13 € | 690,76 € | 2.803,46 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 2.257 |
| v. MDC: | 3,82% |
| v. gesamt: | 0,14% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,357 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 1,19% |
| Normallieger | 92,96% |
| Langlieger | 5,85% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 |
| mittl. arithm. VWD | 10,3 |
| Standardabw. VWD | 3,6 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 54,32% |
| 1 | 11,39% |
| 2 | 5,18% |
| 3 | 21,93% |
| 4 | 7,18% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 0,00% |
| Weiblich | 100,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.841,03 |
| Std. Abw. | 2.060,69 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,85% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 10,19% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,53% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,48% |
| 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 19,41% |
| 10 - 15 Jahre | 0,18% | 65 - 74 Jahre | 29,37% |
| 16 - 17 Jahre | 0,22% | 75 - 79 Jahre | 8,86% |
| 18 - 29 Jahre | 1,11% | 80 Jahre u. älter | 5,76% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| N39.3 | Steißinkontinenz | 31,99% | N81.1 | Zystozele | 7,46% | 5-704.1 | Vaginale Hinterwandplastik (bei Rektozele) | 9,51% |
| N81.1 | Zystozele | 21,89% | N81.6 | Rektozele | 7,01% | 5-704.2 | Vaginale Vorder- und Hinterwandplastik | 9,04% |
| N99.3 | Prolaps Scheidenstumpf nach Hysterektomie | 12,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,96% | 5-595.1 | Abd retropub paraureth SuspOP UrethKolpSusp (zB Burch) | 5,80% |
| N81.6 | Rektozele | 9,66% | N39.3 | Steißinkontinenz | 6,28% | 5-707.1 | Douglasplastik | 5,55% |
| N81.5 | Vaginale Enterozele | 4,25% | N99.3 | Prolaps Scheidenstumpf nach Hysterektomie | 2,90% | 5-593.2 | Transvag SuspOP [ZügelOP], alloplast Mat | 5,49% |
| N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 3,99% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 2,70% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 4,93% |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 3,28% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 2,57% | 5-704.0 | Vaginale Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele) | 4,74% |
| N81.8 | Sonstiger Genitalprolaps Frau | 2,70% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 2,55% | 5-704.43 | Vaginale Scheidenstumpffixation, vaginaler Zugang | 4,45% |
| N81.9 | Genitalprolaps Frau, nnbez | 1,82% | N81.5 | Vaginale Enterozele | 1,92% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 3,84% |
| N81.3 | Totalprolaps Uterus u Vagina | 1,64% | Z90.7 | Verlust ein/mehr Genitalorgane | 1,84% | 5-595.2 | Abd retrpub paraureth SuspOP UrethKlpSusp lat Fix Scheid | 3,52% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 0,58% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,42% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 2,69% |
| N82.0 | Vesikovaginalfistel | 0,49% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,42% | 5-983 | Reoperation | 2,43% |
| C52 | BNB Vagina | 0,44% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,21% | 5-707.01 | Enterozelenplastik, vaginal | 2,11% |
| Q51.8 | Sonst angeborene Fehlbildungen Uterus u Cervix uteri | 0,35% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,14% | 5-704.x | Sonst vag Kolporrhaph u BeckBodPlast | 1,46% |
| N81.0 | Urethrozele Frau | 0,31% | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 1,12% | 5-704.41 | Vag ScheidStumpffix, off chir (abd), alloplast Mat | 1,43% |
| N94.1 | Dyspareunie | 0,31% | N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 1,05% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,33% |
| N89.5 | Striktur u Atresie Vagina | 0,27% | N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 1,04% | 5-716.1 | Plast Reko Vulv (Perin) | 1,14% |
| C56 | BNB Ovar | 0,22% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,96% | 5-594.3 | Suprapub (urethrovos) ZügelOP [SchlingOP], alloplast Mat | 1,09% |
| D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 0,18% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,93% | 1-335 | Messung des Urethradruckprofils | 1,05% |
| N89.8 | Sonstige nb nichtentzündliche KH Vagina | 0,18% | N81.8 | Sonstiger Genitalprolaps Frau | 0,86% | 5-703.0 | Kolpokleisis | 1,03% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N06A Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen mit komplexem Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 298,10 € | 739,85 € | 81,34 € | 99,69 € | 5,82 € | 0,22 € | 60,95 € | 13,16 € | 85,97 € | 404,98 € | 1.790,09 € |
| Intensivstation | 5,90 € | 19,26 € | 1,02 € | 3,44 € | 0,45 € | 0,01 € | 2,80 € | 0,36 € | 1,46 € | 5,33 € | 40,07 € |
| OP-Bereich | 230,80 € | 1,67 € | 255,30 € | 11,43 € | 0,57 € | 47,64 € | 165,21 € | 41,50 € | 65,41 € | 103,98 € | 923,54 € |
| Anästhesie | 177,50 € | 0,69 € | 121,77 € | 16,73 € | 0,51 € | 0,00 € | 45,24 € | 1,41 € | 18,23 € | 27,53 € | 409,65 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,52 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,41 € | 0,06 € | 0,23 € | 0,40 € | 3,87 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,00 € | 3,40 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,49 € | 0,01 € | 0,89 € | 0,57 € | 7,54 € |
| Radiologie | 7,40 € | 0,03 € | 12,96 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,28 € | 4,52 € | 2,12 € | 4,29 € | 4,15 € | 35,95 € |
| Laboratorien | 6,70 € | 0,05 € | 38,25 € | 2,06 € | 1,63 € | 0,00 € | 23,03 € | 3,35 € | 3,40 € | 16,53 € | 95,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,50 € | 0,45 € | 47,99 € | 17,75 € | 0,10 € | 0,04 € | 6,22 € | 1,98 € | 9,31 € | 13,54 € | 126,92 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,19 € | 2,19 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,25 € | 1,03 € | 404,28 € | 408,36 € |
| Summe: | 759,00 € | 762,19 € | 565,74 € | 151,77 € | 9,08 € | 48,37 € | 308,99 € | 64,20 € | 190,22 € | 981,29 € | 3.841,03 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 1.362 |
| v. MDC: | 2,31% |
| v. gesamt: | 0,08% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 1,19% |
| Normallieger | 90,32% |
| Langlieger | 8,49% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 10 |
| mittl. arithm. VWD | 4,8 |
| Standardabw. VWD | 2,1 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 75,70% |
| 1 | 1,10% |
| 2 | 6,02% |
| 3 | 14,68% |
| 4 | 2,50% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 0,00% |
| Weiblich | 100,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.111,75 |
| Std. Abw. | 731,22 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,57% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,80% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 11,97% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 16,08% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 19,16% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 26,59% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 6,09% |
| 18 - 29 Jahre | 0,22% | 80 Jahre u. älter | 3,52% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| N39.3 | Streßinkontinenz | 96,92% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,19% | 5-593.2 | Transvag SuspOP [ZügelOP], alloplast Mat | 44,69% |
| N81.1 | Zystozele | 1,10% | N39.3 | Streßinkontinenz | 8,72% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 17,84% |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 0,37% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 4,36% | 5-594.3 | Suprapub (urethroves) ZügelOP [SchlingOP], alloplast Mat | 6,69% |
| N81.6 | Rektozele | 0,22% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 3,76% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 3,59% |
| N85.0 | Glanduläre Hyperplasie Endometrium | 0,22% | N81.1 | Zystozele | 3,14% | 1-693.2 | Diagnost Zystoskop d Inzis u intraop | 3,33% |
| N99.3 | Prolaps Scheidenstumpf nach Hysterektomie | 0,22% | Z90.7 | Verlust ein/mehr Genitalorgane | 2,48% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,98% |
| N81.8 | Sonstiger Genitalprolaps Frau | 0,15% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,45% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,57% |
| N81.9 | Genitalprolaps Frau, nnbez | 0,15% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 2,42% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,20% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 0,07% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,97% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,20% |
| N81.0 | Urethrozele Frau | 0,07% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,61% | 8-504 | Tamponade einer vaginalen Blutung | 1,16% |
| N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 0,07% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,55% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,01% |
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 0,07% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,46% | 1-335 | Messung des Urethradruckprofils | 0,93% |
| N84.0 | Polyp Corpus uteri | 0,07% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,28% | 5-983 | Reoperation | 0,82% |
| N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 0,07% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,08% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 0,75% |
| N93.9 | Abnorme Uterus- od Vaginalblutung, nnbez | 0,07% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,05% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 0,71% |
| Q50.5 | Embryonale Zyste Lig. latum uteri | 0,07% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,78% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Hamorganen | 0,56% |
| R87.6 | Abnorme zytol Bef in UntMat aus weibl GenitOrg | 0,07% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,75% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 0,49% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,69% | 5-593.x | Sonst transvag SuspOP [ZügelOP] | 0,45% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,69% | 1-693.x | Sonst diagnost Endosk Harnweg d Inzis u intraop | 0,41% |
| | | | R39.1 | Sonstige Miktionsstörungen | 0,66% | 1-668.1 | Diagnostische Urethrozystoskopie über ein Stoma | 0,37% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N06B Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne komplexen Eingriff

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 132,70 € | 346,25 € | 38,65 € | 46,97 € | 2,23 € | 9,11 € | 34,72 € | 5,95 € | 43,47 € | 179,94 € | 839,99 € |
| Intensivstation | 0,30 € | 1,22 € | 0,05 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,17 € | 0,50 € | 0,06 € | 0,12 € | 2,62 € |
| OP-Bereich | 110,20 € | 0,87 € | 136,78 € | 6,51 € | 0,21 € | 134,37 € | 81,72 € | 65,93 € | 42,44 € | 57,68 € | 636,74 € |
| Anästhesie | 110,10 € | 0,67 € | 76,04 € | 10,98 € | 0,21 € | 0,00 € | 27,50 € | 1,15 € | 12,36 € | 16,48 € | 255,48 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,94 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,21 € | 2,34 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,00 € | 8,90 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,90 € | 0,00 € | 1,65 € | 1,10 € | 17,46 € |
| Radiologie | 4,90 € | 0,03 € | 8,02 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,08 € | 2,69 € | 2,57 € | 2,90 € | 2,26 € | 23,62 € |
| Laboratorien | 3,80 € | 0,02 € | 24,14 € | 2,03 € | 1,13 € | 0,00 € | 15,45 € | 2,23 € | 2,61 € | 8,35 € | 59,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,80 € | 0,41 € | 22,89 € | 3,97 € | 0,02 € | 0,09 € | 3,72 € | 1,41 € | 6,12 € | 8,53 € | 65,97 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,69 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,72 € | 204,81 € | 207,81 € |
| Summe: | 386,00 € | 349,59 € | 318,10 € | 71,42 € | 3,80 € | 143,69 € | 167,23 € | 79,89 € | 112,53 € | 479,48 € | 2.111,76 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 7.611 | | Kurzlieger 11,23% | | 0 87,61% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 12,90% | | Normallieger 82,59% | | 1 0,72% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,46% | | Langlieger 6,17% | | 2 5,99% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 5,01% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 0,67% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,5 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 2,2 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Fallkosten | |
| 0,731 | | | | | | Arith. MW 2.068,03 | |
| | | | | | | Std. Abw. 992,37 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 41,68% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,03% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 24,61% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,68% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,03% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 1,79% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,07% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 1,46% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,45% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 1,63% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,37% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,43% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 21,51% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,26% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 25,21% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 5,39% | 5-651.22 | Exzision einer Ovarialzyste, einseit, endosk (laps) | 10,13% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 9,25% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 5,22% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 9,41% |
| Z30.2 | Sterilisierung | 9,25% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 3,94% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 6,43% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 6,67% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 3,41% | 5-663.02 | Elektrokoag Tub uterin [SterilOP], endosk (laps) | 5,47% |
| N80.1 | Endometriose Ovar | 5,82% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 3,31% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 4,23% |
| D25.0 | Submuköses Leiomyom Uterus | 2,81% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 2,76% | 5-667.1 | Chromopertubation der Tubae uterinae | 3,69% |
| N70.1 | Chronische Salpingitis u Oophoritis | 2,76% | N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 2,46% | 5-681.22 | Enukl Myom Uterus, endosk (laps) | 2,97% |
| D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 2,52% | Z30.2 | Sterilisierung | 2,17% | 5-651.02 | Exzisionsbiopsie Ovarialgewebe, einseit, endosk (laps) | 2,78% |
| N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 2,51% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädL Gebrauch | 2,08% | 5-469.21 | Adhäsioolyse am Darm, laparoskopisch | 2,21% |
| N83.0 | Follikelzyste Ovar | 2,30% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,80% | 5-681.23 | Enukleation eines Myoms am Uterus, hysteroskopisch | 2,16% |
| N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 2,06% | N80.1 | Endometriose Ovar | 1,80% | 5-657.62 | AdhL Perit wbl Be, end (laps), oh mikchir Versorg | 2,02% |
| N83.1 | Zyste Corpus luteum | 1,98% | N97.9 | Sterilität Frau, nnbez | 1,48% | 5-681.20 | Enukl Myom Uterus, off chir (abd) | 1,79% |
| N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 1,84% | D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 1,41% | 5-681.5 | Endometriumablation | 1,38% |
| N97.9 | Sterilität Frau, nnbez | 1,83% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,23% | 5-651.32 | Exzision einer Ovarialzyste, beids, endosk (laps) | 1,33% |
| D25.2 | Subseröses Leiomyom Uterus | 1,80% | N94.6 | Dysmenorrhoe, nnbez | 1,15% | 5-549.5 | Laparoskopie mit Drainage | 1,29% |
| N84.0 | Polyp Corpus uteri | 1,63% | N92.1 | Zu starke/zu häufige Mens b unregelmäßigem MensZyklus | 1,12% | 5-657.02 | AdhäsioL Ovar, eins, end (laps), oh mikchir Versorg | 1,09% |
| N97.1 | Sterilität tubarer Ursprung Frau | 1,62% | D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 1,07% | 1-853.1 | Diagnostische perkutane Douglaspunktion | 1,05% |
| N80.9 | Endometriose, nnbez | 1,41% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,06% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,03% |
| Z30.9 | Kontrazeptive Maßnahme, nnbez | 1,39% | Z30.9 | Kontrazeptive Maßnahme, nnbez | 1,05% | 5-661.22 | Salpingektomie, tot, einseit, endosk (laps) | 0,96% |
| N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 1,27% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,03% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,95% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N07Z Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 113,40 € | 325,56 € | 35,33 € | 37,54 € | 2,67 € | 0,00 € | 27,22 € | 10,73 € | 41,51 € | 175,58 € | 769,52 € |
| Intensivstation | 2,40 € | 11,20 € | 0,72 € | 1,20 € | 0,05 € | 0,01 € | 1,01 € | 0,28 € | 0,96 € | 4,52 € | 22,36 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € |
| OP-Bereich | 145,40 € | 2,57 € | 188,96 € | 6,17 € | 0,28 € | 5,99 € | 101,21 € | 7,85 € | 51,38 € | 87,53 € | 597,35 € |
| Anästhesie | 132,90 € | 2,06 € | 90,35 € | 12,20 € | 0,31 € | 0,00 € | 33,71 € | 1,62 € | 15,59 € | 21,83 € | 310,55 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,09 € | 0,97 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,80 € | 0,00 € | 1,23 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,39 € | 0,02 € | 0,57 € | 1,69 € | 7,72 € |
| Radiologie | 3,50 € | 0,08 € | 4,44 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,35 € | 0,89 € | 1,50 € | 1,91 € | 13,88 € |
| Laboratorien | 11,20 € | 0,11 € | 49,63 € | 1,71 € | 1,10 € | 0,00 € | 30,37 € | 2,98 € | 5,17 € | 14,98 € | 117,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,40 € | 0,52 € | 14,32 € | 2,24 € | 0,14 € | 0,02 € | 2,45 € | 1,27 € | 2,71 € | 6,66 € | 45,70 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,70 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,08 € | 0,60 € | 179,85 € | 182,63 € |
| Summe: | 428,30 € | 342,20 € | 387,09 € | 61,44 € | 4,55 € | 6,10 € | 197,91 € | 25,76 € | 120,02 € | 494,65 € | 2.068,03 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| | 1.901 | Kurzlieger | 13,58% | 0 | 85,65% | Männlich | 0,00% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 38,78% |
| v. MDC: | 3,22% | Normallieger | 80,65% | 1 | 0,84% | Weiblich | 100,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 16,83% |
| v. gesamt: | 0,11% | Langlieger | 5,77% | 2 | 6,31% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,31% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 6,31% | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,47% |
| | 0,593 | 1. Tag zus. Entgelt | 10 | 4 | 0,89% | Arith. MW | 1.679,65 | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 2,63% |
| | | mittl. arithm. VWD | 4,0 | | | Std. Abw. | 746,81 | 10 - 15 Jahre | 1,63% | 65 - 74 Jahre | 2,84% |
| | | Standardabw. VWD | 2,4 | | | | | 16 - 17 Jahre | 1,74% | 75 - 79 Jahre | 0,68% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 28,41% | 80 Jahre u. älter | 0,68% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| N97.9 | Sterilität Frau, nnbez | 10,89% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 9,27% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 37,68% |
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 7,73% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 4,40% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 10,77% |
| N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 7,36% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 2,98% | 5-667.1 | Chromopertubation der Tubae uterinae | 9,93% |
| N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 5,63% | N97.9 | Sterilität Frau, nnbez | 2,56% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 5,86% |
| N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 4,84% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 2,39% | 5-469.21 | Adhäsioolyse am Darm, laparoskopisch | 4,86% |
| N97.1 | Sterilität tubarer Ursprung Frau | 4,63% | N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 2,14% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,94% |
| Z30.2 | Sterilisierung | 4,31% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,94% | 5-657.62 | AdhL Perit wbl Be, end (laps), oh mikchir Versorg | 1,91% |
| N80.9 | Endometriose, nnbez | 3,00% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,75% | 5-663.52 | Unterbind Durchtr od Destr Tub ut [SterilOP], end (laps) | 1,91% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 2,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,55% | 5-702.4 | Lok Destr erkr Gew Douglasraumes | 1,37% |
| N97.8 | Sterilität sonstigen Ursprungs Frau | 2,63% | Z31.6 | Beratung im Zusammenhang m Fertilisation | 1,48% | 5-470.1 | Appendektomie, laparoskopisch | 0,99% |
| N70.9 | Salpingitis u Oophoritis, nnbez | 2,31% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,35% | 5-543.x | Sonst Exzis u Destr perit Gew | 0,72% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 2,26% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,23% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 0,70% |
| N70.1 | Chronische Salpingitis u Oophoritis | 2,26% | R10.2 | Schmerzen im Becken u am Damm | 1,23% | 5-691 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers | 0,70% |
| R10.2 | Schmerzen im Becken u am Damm | 1,74% | N80.9 | Endometriose, nnbez | 1,18% | 5-671.0 | Konisation der Cervix uteri | 0,65% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,68% | N97.1 | Sterilität tubarer Ursprung Frau | 1,11% | 5-702.2 | Lok Exzis erkr Gew Douglasraumes | 0,63% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 1,63% | R19.8 | Sonst nb Sympt Verdauungssystem/Abdomen | 1,11% | 5-986 | Minimalinvasive Technik | 0,63% |
| N83.0 | Follikelzyste Ovar | 1,47% | N94.5 | Sekundäre Dysmenorrhoe | 1,03% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 0,63% |
| C56 | BNB Ovar | 1,37% | N94.6 | Dysmenorrhoe, nnbez | 1,03% | 5-549.5 | Laparoskopie mit Drainage | 0,59% |
| N80.8 | Sonstige Endometriose | 1,37% | N97.8 | Sterilität sonstigen Ursprungs Frau | 1,03% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 0,50% |
| N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 1,26% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 0,98% | 5-663.x2 | So Destr u Verschl Tub ut [SterilOP], end (laps) | 0,50% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N08Z Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 105,00 € | 286,28 € | 30,33 € | 36,79 € | 2,56 € | 0,00 € | 25,56 € | 16,46 € | 37,95 € | 152,03 € | 692,95 € |
| Intensivstation | 0,70 € | 2,91 € | 0,14 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,28 € | 0,27 € | 0,22 € | 0,46 € | 5,50 € |
| OP-Bereich | 103,70 € | 1,12 € | 132,08 € | 4,49 € | 0,26 € | 5,54 € | 71,46 € | 6,22 € | 38,15 € | 52,86 € | 415,82 € |
| Anästhesie | 105,60 € | 2,34 € | 71,62 € | 8,95 € | 0,18 € | 0,00 € | 25,27 € | 1,28 € | 11,04 € | 15,21 € | 241,48 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,80 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,90 € | 0,01 € | 2,21 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,88 € | 0,05 € | 0,86 € | 2,67 € | 11,75 € |
| Radiologie | 4,60 € | 0,08 € | 5,99 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,10 € | 1,96 € | 0,53 € | 1,84 € | 2,28 € | 17,64 € |
| Laboratorien | 8,60 € | 0,15 € | 35,80 € | 1,72 € | 1,67 € | 0,00 € | 19,75 € | 2,09 € | 3,26 € | 10,10 € | 83,11 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,30 € | 0,40 € | 14,31 € | 1,95 € | 0,15 € | 0,02 € | 2,22 € | 0,79 € | 2,24 € | 4,88 € | 41,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,18 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,06 € | 0,44 € | 167,35 € | 169,33 € |
| Summe: | 347,70 € | 293,36 € | 294,00 € | 54,89 € | 4,84 € | 5,73 € | 147,52 € | 27,76 € | 96,01 € | 407,93 € | 1.679,65 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 4.673 |
| v. MDC: | 7,92% |
| v. gesamt: | 0,28% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,545 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 15,86% |
| Normallieger | 78,91% |
| Langlieger | 5,23% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 9 |
| mittl. arithm. VWD | 4,1 |
| Standardabw. VWD | 2,1 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 86,30% |
| 1 | 0,53% |
| 2 | 5,91% |
| 3 | 6,08% |
| 4 | 1,18% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 0,00% |
| Weiblich | 100,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.541,84 |
| Std. Abw. | 668,89 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 29,33% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,04% | 40 - 49 Jahre | 19,60% |
| 1 - 2 Jahre | 0,04% | 50 - 54 Jahre | 6,46% |
| 3 - 5 Jahre | 0,17% | 55 - 59 Jahre | 5,31% |
| 6 - 9 Jahre | 0,11% | 60 - 64 Jahre | 6,25% |
| 10 - 15 Jahre | 0,32% | 65 - 74 Jahre | 8,43% |
| 16 - 17 Jahre | 0,60% | 75 - 79 Jahre | 2,65% |
| 18 - 29 Jahre | 18,51% | 80 Jahre u. älter | 2,18% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| R87.6 | Abnorme zytol Bef in UntMat aus weibl GenitOrg | 12,80% | R87.6 | Abnorme zytol Bef in UntMat aus weibl GenitOrg | 7,65% | 5-671.0 | Konisation der Cervix uteri | 22,31% |
| N87.2 | Hochgradige Dysplasie Cervix uteri, aonkl | 8,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,85% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 16,65% |
| D06.9 | Carcinoma in situ Cervix uteri, nnbez | 7,21% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,09% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 6,61% |
| N87.1 | Mittelgradige Dysplasie Cervix uteri | 7,06% | N87.9 | Dysplasie Cervix uteri, nnbez | 2,44% | 1-472.0 | Zervixabrasio | 5,85% |
| N87.9 | Dysplasie Cervix uteri, nnbez | 6,59% | D06.9 | Carcinoma in situ Cervix uteri, nnbez | 2,16% | 5-711.1 | Marsupialisation der Bartholin-Drüse (Zyste) | 3,07% |
| N75.1 | Bartholin-Abszeß | 5,50% | N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,76% | 5-712.0 | Exzision von erkranktem Gewebe der Vulva | 2,92% |
| N76.4 | Abszeß Vulva | 4,00% | N84.0 | Polyp Corpus uteri | 1,56% | 1-571.1 | Biopsie an der Cervix uteri durch Inzision | 2,66% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 3,70% | N87.1 | Mittelgradige Dysplasie Cervix uteri | 1,45% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 2,30% |
| N84.0 | Polyp Corpus uteri | 3,53% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,41% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 2,26% |
| D39.0 | NB unsich/unbek Verhalt Uterus | 2,91% | D39.0 | NB unsich/unbek Verhalt Uterus | 1,39% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,96% |
| N87.0 | Niedriggradige Dysplasie Cervix uteri | 2,20% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,39% | 5-672.0 | Exzision von erkranktem Gewebe der Cervix uteri | 1,96% |
| D06.1 | Carcinoma in situ Ektozervix | 2,12% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,37% | 5-681.x | Sonst Exzis u Destr erkr Gew Uterus | 1,76% |
| N84.1 | Polyp Cervix uteri | 2,05% | N85.0 | Glanduläre Hyperplasie Endometrium | 1,20% | 5-710 | Inzision der Vulva | 1,68% |
| D07.1 | Carcinoma in situ Vulva | 1,86% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 1,16% | 1-573 | Biopsie an der Vulva durch Inzision | 1,66% |
| N75.0 | Bartholin-Zyste | 1,84% | N84.1 | Polyp Cervix uteri | 1,15% | 1-572 | Biopsie an der Vagina durch Inzision | 1,40% |
| D06.0 | Carcinoma in situ Endozervix | 1,73% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,11% | 5-681.01 | Exzision von Endometriumsynechien, hysteroskopisch | 1,37% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,69% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,02% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,32% |
| N85.0 | Glanduläre Hyperplasie Endometrium | 1,52% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,01% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,30% |
| N90.8 | Sonst nb nichtentz KH Vulva u Perineum | 1,35% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,95% | 5-690.2 | Ther Kür [Abrax uteri], Polypentf | 0,92% |
| N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 1,31% | B34.4 | Infektion d Papovaviren, nnbez | 0,90% | 8-506 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen | 0,89% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N09Z Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 106,30 € | 294,70 € | 31,28 € | 39,53 € | 2,18 € | 0,00 € | 23,98 € | 15,56 € | 37,60 € | 173,63 € | 724,79 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 2,15 € | 0,13 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,31 € | 0,39 € | 0,14 € | 0,45 € | 4,60 € |
| OP-Bereich | 68,10 € | 0,61 € | 86,24 € | 3,05 € | 0,17 € | 3,73 € | 46,72 € | 5,38 € | 21,78 € | 39,97 € | 275,76 € |
| Anästhesie | 77,30 € | 1,37 € | 54,27 € | 7,38 € | 0,17 € | 0,00 € | 20,04 € | 1,14 € | 7,67 € | 12,57 € | 181,93 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,61 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,13 € | 1,50 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,21 € | 1,99 € |
| Radiologie | 4,00 € | 0,04 € | 6,27 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,95 € | 0,37 € | 2,40 € | 1,83 € | 17,08 € |
| Laboratorien | 15,60 € | 0,05 € | 46,56 € | 1,62 € | 0,85 € | 0,00 € | 20,07 € | 3,18 € | 3,64 € | 16,03 € | 107,61 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,90 € | 0,52 € | 18,01 € | 3,78 € | 0,08 € | 0,01 € | 2,77 € | 2,72 € | 2,68 € | 5,99 € | 51,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 2,23 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,16 € | 0,95 € | 171,11 € | 175,05 € |
| Summe: | 288,10 € | 299,59 € | 246,19 € | 56,16 € | 3,46 € | 3,88 € | 116,34 € | 28,90 € | 77,10 € | 421,92 € | 1.541,82 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 7.430 | | Kurzlieger 25,74% | | 0 81,83% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: | 12,59% | Normallieger 68,85% | | 1 1,52% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: | 0,45% | Langlieger 5,41% | | 2 6,82% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 8,17% | | Fallkosten | |
| 0,397 | | 1. Tag zus. Entgelt 6 | | 4 1,66% | | Arith. MW 1.123,58 | |
| | | mittl. arithm. VWD 2,7 | | | | Std. Abw. 449,19 | |
| | | Standardabw. VWD 1,1 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 8,37% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 20,26% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 14,25% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,57% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,59% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 19,19% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,68% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,10% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 4,87% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 30,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,53% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 37,71% |
| N84.0 | Polyp Corpus uteri | 10,86% | N95.0 | Postmenopausenblutung | 4,98% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 33,80% |
| N85.0 | Glanduläre Hyperplasie Endometrium | 9,97% | N84.0 | Polyp Corpus uteri | 3,59% | 5-690.2 | Ther Kür [Abrasi uteri], Polypentf | 5,18% |
| N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 8,72% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 3,58% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 3,40% |
| N92.4 | Zu starke Blutung in Prämenopause | 6,54% | N85.0 | Glanduläre Hyperplasie Endometrium | 3,54% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 2,43% |
| N92.1 | Zu starke/zu häufige Mens b unregelmäßigem MensZyklus | 5,61% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,24% | 5-690.0 | Ther Kür [Abrasi uteri] oh lok MedikAppl | 2,28% |
| N84.1 | Polyp Cervix uteri | 3,04% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,23% | 5-690.x | Sonstige therapeutische Kürettage [Abrasio uteri] | 1,88% |
| D39.0 | NB unsich/unbek Verhalt Uterus | 2,77% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 2,18% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,70% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 2,44% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 2,13% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,32% |
| N93.8 | Sonstige nb abnorme Uterus- od Vaginalblutung | 2,03% | N92.4 | Zu starke Blutung in Prämenopause | 1,57% | 5-667.1 | Chromoptubation der Tubae uterinae | 1,31% |
| N93.9 | Abnorme Uterus- od Vaginalblutung, nnbez | 1,67% | N92.1 | Zu starke/zu häufige Mens b unregelmäßigem MensZyklus | 1,49% | 5-690.y | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri], nnb | 1,15% |
| N85.8 | Sonstige nb nichtentzündliche KH Uterus | 1,64% | D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 1,46% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 0,77% |
| N97.9 | Sterilität Frau, nnbez | 1,20% | N84.1 | Polyp Cervix uteri | 1,19% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 0,65% |
| N85.1 | Adenomatöse Hyperplasie Endometrium | 0,98% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 1,08% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,48% |
| D25.0 | Submuköses Leiomyom Uterus | 0,93% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,01% | 1-699.x | Sonst diagnost Endosk d Punkt, Inzis u intraop | 0,44% |
| N92.5 | Sonstige nb unregelmäßige Menstruation | 0,83% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,01% | 5-691 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers | 0,42% |
| D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 0,77% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 1,00% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,41% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 0,63% | N39.3 | Stressinkontinenz | 0,97% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 0,32% |
| N85.7 | Hämatometra | 0,63% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,92% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,30% |
| N92.6 | Unregelmäßige Menstruation, nnbez | 0,62% | N93.9 | Abnorme Uterus- od Vaginalblutung, nnbez | 0,91% | 1-471.0 | Diagnost Mikrokür (Strichkür) Endometr | 0,28% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N10Z Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 74,50 € | 212,06 € | 20,00 € | 25,71 € | 2,29 € | 0,00 € | 17,55 € | 7,43 € | 27,84 € | 103,74 € | 491,15 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 1,73 € | 0,12 € | 0,23 € | 0,06 € | 0,03 € | 0,17 € | 0,27 € | 0,22 € | 0,46 € | 3,85 € |
| OP-Bereich | 53,10 € | 0,28 € | 70,48 € | 2,47 € | 0,11 € | 3,99 € | 39,00 € | 3,86 € | 18,37 € | 27,52 € | 219,16 € |
| Anästhesie | 63,80 € | 0,67 € | 44,42 € | 5,94 € | 0,22 € | 0,00 € | 16,17 € | 1,50 € | 6,24 € | 8,86 € | 147,84 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,79 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,16 € | 1,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,00 € | 1,37 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,67 € | 1,80 € | 8,38 € |
| Radiologie | 4,60 € | 0,03 € | 7,29 € | 0,19 € | 0,01 € | 0,10 € | 2,27 € | 0,69 € | 2,55 € | 2,04 € | 19,79 € |
| Laboratorien | 7,60 € | 0,04 € | 28,52 € | 1,85 € | 1,17 € | 0,00 € | 14,84 € | 2,10 € | 2,60 € | 8,03 € | 66,78 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,20 € | 0,54 € | 15,98 € | 1,69 € | 0,11 € | 0,04 € | 2,28 € | 0,81 € | 2,10 € | 4,53 € | 42,28 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,33 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,40 € | 120,36 € | 122,42 € |
| Summe: | 223,10 € | 215,41 € | 190,30 € | 38,26 € | 3,97 € | 4,22 € | 92,98 € | 16,73 € | 61,08 € | 277,50 € | 1.123,57 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 169 | | Kurzlieger 7,24% | | 0 0,00% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 0,29% | | Normallieger 76,47% | | 1 0,00% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 16,29% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 3,655 | | 1. Tag zus. Entgelt 40 | | 4 100,00% | | Arith. MW 10.345,98 | |
| | | mittl. arithm. VWD 22,2 | | | | Std. Abw. 5.570,34 | |
| | | Standardabw. VWD 8,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 10,06% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 13,61% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,47% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,06% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 17,16% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,59% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 20,11% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 5,92% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,96% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 10,06% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C56 | BNB Ovar | 49,11% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 4,18% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 4,00% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 13,61% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,68% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 3,75% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 5,33% | C56 | BNB Ovar | 2,49% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,16% |
| N82.0 | Vesikovaginalfistel | 4,14% | K56.7 | Ileus, nnbez | 2,18% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,66% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 2,96% | R18 | Aszites | 1,81% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,33% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 2,37% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 1,31% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,33% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 2,37% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,31% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,16% |
| C51.8 | BNB Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | 1,78% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,25% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,83% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 1,78% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,18% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,83% |
| C76.3 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Becken | 1,78% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,18% | 5-543.2 | Omentektomie | 1,75% |
| C57.4 | BNB Uterine Adnexe, nnbez | 1,18% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,12% | 5-541.2 | Relaparotomie | 1,58% |
| C57.8 | BNB weibliche Genitalorgane, mehr Teilber überlappend | 1,18% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,06% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,58% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,18% | C78.5 | Sekundäre BNB Dickdarm u Rektum | 1,00% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,33% |
| N39.3 | Streßinkontinenz | 1,18% | C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 1,00% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 1,33% |
| N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 1,18% | Z29.8 | Sonstige nb prophylaktische Maßnahmen | 0,94% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,33% |
| N73.5 | Pelveoperitonitis Frau, nnbez | 1,18% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 0,94% | 5-543.y | Exzis u Destr perit Gew, nnb | 1,25% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 0,59% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,87% | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 1,25% |
| D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 0,59% | K56.6 | Sonst+nnbez mechanischer Ileus | 0,87% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,00% |
| N73.3 | Akute Pelveoperitonitis Frau | 0,59% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,81% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,00% |
| N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 0,59% | C79.1 | Sek BNB Harnblase, so+nnb Harnorgane | 0,75% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,92% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N11A Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 571,30 € | 1.457,10 € | 271,84 € | 344,79 € | 92,12 € | 0,03 € | 136,79 € | 28,05 € | 191,90 € | 863,00 € | 3.956,91 € |
| Intensivstation | 193,10 € | 631,51 € | 42,09 € | 115,34 € | 21,95 € | 0,42 € | 82,66 € | 11,13 € | 47,87 € | 231,85 € | 1.377,96 € |
| OP-Bereich | 454,90 € | 3,38 € | 578,52 € | 23,74 € | 4,00 € | 29,46 € | 334,99 € | 28,10 € | 155,88 € | 325,11 € | 1.938,11 € |
| Anästhesie | 334,70 € | 3,67 € | 237,99 € | 32,43 € | 0,25 € | 0,00 € | 89,45 € | 2,17 € | 38,05 € | 69,71 € | 808,41 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 3,73 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,73 € | 1,14 € | 1,25 € | 11,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 12,50 € | 0,64 € | 20,01 € | 1,03 € | 0,00 € | 5,74 € | 8,49 € | 0,00 € | 4,65 € | 9,54 € | 62,64 € |
| Radiologie | 121,90 € | 0,89 € | 170,57 € | 1,68 € | 0,16 € | 1,99 € | 58,00 € | 10,90 € | 79,27 € | 76,59 € | 521,94 € |
| Laboratorien | 58,60 € | 0,21 € | 230,30 € | 8,65 € | 79,05 € | 0,00 € | 151,48 € | 40,63 € | 19,70 € | 77,65 € | 666,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 93,10 € | 2,45 € | 142,62 € | 14,00 € | 6,35 € | 0,19 € | 24,62 € | 21,24 € | 31,20 € | 63,46 € | 399,24 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,28 € | 3,04 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,42 € | 1,38 € | 597,50 € | 603,04 € |
| Summe: | 1.843,70 € | 2.100,13 € | 1.700,71 € | 542,23 € | 203,88 € | 37,83 € | 887,38 € | 143,37 € | 571,04 € | 2.315,66 € | 10.345,98 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------|-------------------------|--------|-------------------|----------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 201 | | Kurzlieger | 10,32% | 0 | 0,00% | Männlich | 0,00% |
| v. MDC: | 0,34% | Normallieger | 79,76% | 1 | 0,00% | Weiblich | 100,00% |
| v. gesamt: | 0,01% | Langlieger | 9,92% | 2 | 31,84% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 4 | 3 | 68,16% | Fallkosten | |
| 2,287 | | 1. Tag zus. Entgelt | 29 | 4 | 0,00% | Arith. MW | 6.474,27 |
| | | mittl. arithm. VWD | 14,7 | | | Std. Abw. | 3.759,89 |
| | | Standardabw. VWD | 6,7 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,95% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 17,91% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,95% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,96% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 0,50% | 60 - 64 Jahre | 10,45% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 1,49% | 65 - 74 Jahre | 20,39% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 1,00% | 75 - 79 Jahre | 8,46% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 7,96% | 80 Jahre u. älter | 3,98% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| C56 | BNB Ovar | 32,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,81% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 5,87% |
| N82.0 | Vesikovaginalfistel | 6,97% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 2,72% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 3,79% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 6,47% | C56 | BNB Ovar | 2,18% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,06% |
| N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 5,97% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 1,74% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,44% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 4,48% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,63% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,32% |
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 4,48% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,42% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,32% |
| N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 2,49% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,42% | 5-543.2 | Omentektomie | 1,96% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 1,99% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 1,42% | 5-470.0 | Appendektomie, offen chirurgisch | 1,83% |
| N70.9 | Salpingitis u Oophoritis, nnbez | 1,99% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,20% | 5-541.2 | Relaparotomie | 1,83% |
| N73.2 | Nnb Parametritis u Entz Beckenbindegewebe | 1,99% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,09% | 5-549.5 | Laparoskopie mit Drainage | 1,83% |
| N73.5 | Pelveoperitonitis Frau, nnbez | 1,99% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,09% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 1,71% |
| N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 1,99% | R18 | Aszites | 0,98% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,71% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,49% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,98% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,47% |
| D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 1,49% | C54.1 | BNB Endometrium | 0,87% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,47% |
| N39.3 | Steißinkontinenz | 1,49% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 0,87% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,10% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 1,00% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,87% | 5-543.x | Sonst Exzis u Destr perit Gew | 1,10% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 1,00% | K35.9 | Akute Appendizitis, nnbez | 0,87% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,10% |
| C57.0 | BNB Tuba uterina [Fallopio] | 1,00% | N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 0,87% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,10% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 1,00% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 0,87% | 5-983 | Reoperation | 0,98% |
| N73.0 | Akute Parametritis u Entz Beckenbindegewebe | 1,00% | C53.0 | BNB Endozervix | 0,76% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 0,98% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N11B Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 374,60 € | 1.029,37 € | 147,68 € | 171,14 € | 84,24 € | 0,04 € | 98,25 € | 17,40 € | 142,39 € | 529,46 € | 2.594,59 € |
| Intensivstation | 84,40 € | 282,57 € | 14,95 € | 52,58 € | 15,94 € | 0,43 € | 41,89 € | 12,20 € | 29,81 € | 81,60 € | 616,38 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,15 € |
| OP-Bereich | 338,80 € | 3,93 € | 392,69 € | 15,68 € | 0,47 € | 15,79 € | 216,37 € | 47,69 € | 125,56 € | 187,53 € | 1.344,49 € |
| Anästhesie | 245,50 € | 1,66 € | 170,91 € | 23,50 € | 0,25 € | 0,00 € | 66,57 € | 5,30 € | 29,67 € | 44,12 € | 587,49 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,95 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,28 € | 2,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,10 € | 0,13 € | 6,71 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,40 € | 2,53 € | 0,83 € | 1,76 € | 2,92 € | 21,70 € |
| Radiologie | 38,20 € | 0,31 € | 59,72 € | 0,71 € | 0,37 € | 0,86 € | 17,06 € | 8,36 € | 27,73 € | 17,14 € | 170,50 € |
| Laboratorien | 38,60 € | 0,15 € | 143,34 € | 6,81 € | 32,89 € | 0,00 € | 81,36 € | 18,91 € | 13,46 € | 46,15 € | 381,62 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,80 € | 1,77 € | 81,38 € | 12,94 € | 0,07 € | 0,82 € | 11,42 € | 6,94 € | 12,38 € | 29,00 € | 205,46 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,49 € | 4,56 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,74 € | 2,39 € | 539,75 € | 548,68 € |
| Summe: | 1.175,70 € | 1.320,38 € | 1.022,89 € | 284,14 € | 134,23 € | 18,61 € | 535,75 € | 119,52 € | 385,20 € | 1.477,95 € | 6.474,27 € |

N11C Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 354 | | Kurzlieger 14,44% | | 0 98,31% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: | 0,60% | Normallieger 78,67% | | 1 1,69% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: | 0,02% | Langlieger 6,89% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,308 | | 1. Tag zus. Entgelt 21 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.703,34 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,1 | | | | Std. Abw. 2.340,15 | |
| | | Standardabw. VWD 5,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,28% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 21,19% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 22,59% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,04% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,52% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,63% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 10,17% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 1,98% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 16,67% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 1,98% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| C56 | BNB Ovar | 17,80% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 6,44% | 5-549.5 | Laparoskopie mit Drainage | 8,34% |
| N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 9,32% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 6,29% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 5,36% |
| N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 7,34% | C56 | BNB Ovar | 5,37% | 5-657.62 | AdhL Perit wbl Be, end (laps), oh mikchir Versorg | 4,53% |
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 7,06% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,68% | 5-469.20 | Adhäsioolyse am Darm, offen chirurgisch | 3,58% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 5,93% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,15% | 5-543.x | Sonst Exzis u Destr perit Gew | 2,62% |
| N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 5,08% | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 2,15% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,50% |
| N82.0 | Vesikovaginalfistel | 4,80% | N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 1,84% | 5-702.2 | Lok Exzis erkr Gew Douglasraumes | 2,50% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 4,24% | N80.9 | Endometriose, nnbez | 1,84% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 2,15% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 2,54% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 1,84% | 5-541.2 | Relaparotomie | 2,03% |
| N70.9 | Salpingitis u Oophoritis, nnbez | 1,98% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,53% | 5-543.2 | Omentektomie | 2,03% |
| N73.2 | Nnb Parametritis u Entz Beckenbindegewebe | 1,98% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,38% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 1,91% |
| N80.1 | Endometriose Ovar | 1,98% | D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 1,38% | 5-667.1 | Chromopertubation der Tubae uterinae | 1,67% |
| N80.9 | Endometriose, nnbez | 1,98% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,23% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,67% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 1,69% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,07% | 5-657.60 | AdhL Perit wbl Be, off chir (abd), oh mikchir Versorg | 1,55% |
| D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 1,69% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,07% | 5-702.4 | Lok Destr erkr Gew Douglasraumes | 1,55% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 1,41% | N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 1,07% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,31% |
| N70.1 | Chronische Salpingitis u Oophoritis | 1,41% | N80.5 | Endometriose Darm | 1,07% | 5-541.3 | Seclook-Laparot (program Relaparot) | 1,31% |
| N73.5 | Pelveoperitonitis Frau, nnbez | 1,13% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,07% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,19% |
| N80.4 | Endometriose Septum rectovaginale u Vagina | 1,13% | Z90.7 | Verlust ein/mehr Genitalorgane | 1,07% | 5-590.31 | Drainage pelv retroperit Gewebe, off chir abd | 1,07% |
| N80.8 | Sonstige Endometriose | 1,13% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, ankl | 1,07% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,07% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N11C Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 224,50 € | 621,00 € | 75,49 € | 87,44 € | 35,86 € | 0,01 € | 51,21 € | 38,60 € | 82,73 € | 334,37 € | 1.551,22 € |
| Intensivstation | 23,90 € | 93,98 € | 3,47 € | 14,94 € | 0,74 € | 0,06 € | 10,74 € | 2,68 € | 10,25 € | 17,42 € | 178,22 € |
| OP-Bereich | 223,50 € | 1,88 € | 246,79 € | 8,50 € | 0,49 € | 8,28 € | 149,41 € | 9,69 € | 70,95 € | 116,04 € | 835,50 € |
| Anästhesie | 191,10 € | 1,61 € | 127,68 € | 18,60 € | 0,50 € | 0,00 € | 51,59 € | 3,31 € | 21,55 € | 35,12 € | 451,06 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,17 € | 1,38 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,00 € | 3,49 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,45 € | 0,17 € | 1,07 € | 3,61 € | 14,07 € |
| Radiologie | 12,70 € | 0,10 € | 20,74 € | 0,43 € | 0,09 € | 0,33 € | 7,06 € | 11,58 € | 9,37 € | 8,36 € | 70,72 € |
| Laboratorien | 16,70 € | 0,06 € | 65,35 € | 3,84 € | 2,68 € | 0,00 € | 37,73 € | 9,27 € | 5,44 € | 22,45 € | 163,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,70 € | 0,56 € | 37,46 € | 13,44 € | 0,18 € | 0,04 € | 5,95 € | 2,24 € | 6,62 € | 12,22 € | 107,45 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,36 € | 3,33 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,56 € | 1,71 € | 323,76 € | 330,21 € |
| Summe: | 725,70 € | 719,55 € | 584,39 € | 147,61 € | 40,54 € | 8,92 € | 315,31 € | 78,10 € | 209,72 € | 873,52 € | 3.703,33 € |

N12A Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren CC

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------|------------------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 21 | | Kurzlieger 46,97% | | 0 0,00% | |
| v. MDC: 0,04% | | Normallieger 31,82% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 21,21% | | 2 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 5 | | 3 0,00% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 37 | | 4 100,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 19,0 | | Falkkosten | |
| Bewertungsrelation | | Standardabw. VWD 8,4 | | Arith. MW 7.965,30 | |
| 2,814 | | | | Std. Abw. 5.032,78 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 0,00% | |
| | | | | Weiblich 100,00% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 9,52% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 23,81% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 14,29% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 14,29% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 9,52% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 28,57% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|--|---------|
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 28,57% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 9,43% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 22,65% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 23,81% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 5,03% | 8-529.5 | BestrPlan Brachyther, mitt, perkut Bestrahl u Brachyther | 11,11% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 19,05% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 2,52% | 8-524.0 | Brachyther umschl Radionukl, intraut | 10,68% |
| C52 | BNB Vagina | 9,52% | N32.8 | Sonstige nb KH Harnblase | 2,52% | 8-524.2 | Brachyther umschl Radionukl, intraut u intravag, komb | 7,69% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 4,76% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,89% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 6,41% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 4,76% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,89% | 8-524.1 | Brachyther umschl Radionukl, intravag | 3,42% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 4,76% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,89% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 2,99% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 4,76% | L58.0 | Akute Radiodermatitis | 1,89% | 8-528.x | Sonst BestrSim ext Bestrahl u Brachyther | 2,99% |
| | | | N93.8 | Sonstige nb abnorme Uterus- od Vaginalblutung | 1,89% | 5-672.y | Exzis u Destr erkr Gew Cerv uteri, nnb | 2,56% |
| | | | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,89% | 8-101.6 | FremdkEntf, Cerv uteri, oh Inzis | 2,56% |
| | | | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,26% | 8-529.y | BestrPlan perkut Bestrahl u Brachyther, nnb | 2,56% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,26% | 8-503 | Tamponade einer nichtgeburtshilflichen Uterusblutung | 2,14% |
| | | | K62.7 | Strahlenproktitis | 1,26% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 2,14% |
| | | | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,26% | 8-529.6 | BestrPlan Brachyth, kplx, perk Bestr u Brachyth | 1,71% |
| | | | N93.9 | Abnorme Uterus- od Vaginalblutung, nnbez | 1,26% | 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 1,28% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,26% | 3-708 | Szintigraphie der Blutgefäße | 1,28% |
| | | | R33 | Harnverhaltung | 1,26% | 8-529.2 | BestrPlan, komplx perkut Bestrahl u Brachyther | 1,28% |
| | | | R42 | Schwindel u Taumel | 1,26% | 3-703 | Szintigraphie der Lunge | 0,85% |
| | | | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 1,26% | 8-524.4 | Brachyther umschl Radionukl, intrakav | 0,85% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,26% | 8-524.5 | Brachyther umschl Radionukl, intralum | 0,43% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N12A Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 900,00 € | 1.337,46 € | 701,99 € | 382,07 € | 2,88 € | 0,01 € | 298,54 € | 0,84 € | 114,58 € | 1.343,11 € | 5.081,46 € |
| OP-Bereich | 39,40 € | 0,00 € | 52,64 € | 3,07 € | 0,00 € | 0,45 € | 45,62 € | 0,00 € | 26,00 € | 6,97 € | 174,14 € |
| Anästhesie | 76,40 € | 0,00 € | 33,50 € | 5,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 21,58 € | 0,00 € | 7,30 € | 3,83 € | 148,27 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 1,87 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,10 € | 3,86 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,30 € | 0,00 € | 6,58 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,04 € | 4,21 € | 0,00 € | 1,46 € | 1,52 € | 17,56 € |
| Radiologie | 269,20 € | 0,04 € | 592,73 € | 0,31 € | 0,17 € | 0,20 € | 30,60 € | 1,49 € | 301,46 € | 52,72 € | 1.248,96 € |
| Laboratorien | 8,40 € | 0,01 € | 69,96 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 47,97 € | 3,56 € | 3,08 € | 13,36 € | 146,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 109,80 € | 2,32 € | 295,67 € | 2,96 € | 0,00 € | 0,15 € | 94,94 € | 0,02 € | 47,65 € | 71,88 € | 625,42 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 519,16 € | 519,16 € |
| Summe: | 1.408,10 € | 1.339,83 € | 1.754,94 € | 394,75 € | 3,05 € | 0,85 € | 543,66 € | 5,91 € | 501,58 € | 2.012,65 € | 7.965,29 € |

N12B Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Fallzahl 158 v. MDC: 0,27% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 85,87% Langlieger 14,13% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 14 mittl. arithm. VWD 3,8 Standardabw. VWD 4,4 | PCCL 0 20,25% 1 0,00% 2 46,21% 3 33,54% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.896,71 Std. Abw. 1.461,35 | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,00% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,00% 6 - 9 Jahre 0,00% 10 - 15 Jahre 0,00% 16 - 17 Jahre 0,00% 18 - 29 Jahre 0,00% 30 - 39 Jahre 17,72% 40 - 49 Jahre 17,72% 50 - 54 Jahre 8,23% 55 - 59 Jahre 5,06% 60 - 64 Jahre 10,76% 65 - 74 Jahre 20,26% 75 - 79 Jahre 13,29% 80 Jahre u. älter 6,96% |
|---|--|---|--|---|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 32,28% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 22,59% | 8-524.2 | Brachyther umschl Radionukl, intraut u intravag, komb | 13,52% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 29,11% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 7,95% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 9,39% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 10,76% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,60% | 8-528.x | Sonst BestrSim ext Bestrahl u Brachyther | 8,38% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 8,86% | C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 3,77% | 8-503 | Tamponade einer nichtgeburtshilflichen Uterusblutung | 7,82% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 5,06% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,51% | 8-101.6 | FremdkEntf, Cerv uteri, oh Inzis | 7,04% |
| C51.8 | BNB Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | 3,80% | E66.8 | Sonstige Adipositas | 1,88% | 8-529.y | BestrPlan perkut Bestrahl u Brachyther, nnb | 6,93% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 3,16% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 1,46% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 5,70% |
| C52 | BNB Vagina | 1,90% | C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 1,26% | 5-672.y | Exzis u Destr erkr Gew Cerv uteri, nnb | 3,35% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 1,90% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 1,26% | 8-529.5 | BestrPlan Brachyther, mitt, perkut Bestrahl u Brachyther | 3,02% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 1,90% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 1,26% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 2,91% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 0,63% | K52.8 | Sonst nb nichtinfekt Gastroenteritis u Kolitis | 1,26% | 5-672.0 | Exzision von erkranktem Gewebe der Cervix uteri | 2,68% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 0,63% | N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,26% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,01% |
| | | | E10.80 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m nnb Komplik, n entgl bez | 1,05% | 8-524.1 | Brachyther umschl Radionukl, intravag | 2,01% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,05% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,01% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,05% | 8-524.0 | Brachyther umschl Radionukl, intraut | 1,90% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,05% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 1,90% |
| | | | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 0,84% | 8-529.6 | BestrPlan Brachyther, kplx, perk Bestr u Brachyther | 1,68% |
| | | | C54.1 | BNB Endometrium | 0,84% | 8-101.9 | Fremdkörperentfernung, aus der Urethra, ohne Inzision | 1,45% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,84% | 8-506 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen | 1,34% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,84% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 1,23% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N12B Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 156,20 € | 212,83 € | 44,22 € | 54,30 € | 2,76 € | 0,00 € | 26,22 € | 0,02 € | 27,79 € | 145,62 € | 669,98 € |
| Intensivstation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| OP-Bereich | 5,20 € | 0,26 € | 5,91 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,76 € | 4,22 € | 0,00 € | 14,91 € | 4,45 € | 35,81 € |
| Anästhesie | 68,10 € | 0,07 € | 34,13 € | 6,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 17,59 € | 0,00 € | 7,08 € | 4,75 € | 138,27 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,58 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,23 € | 2,30 € |
| Radiologie | 126,40 € | 1,89 € | 288,81 € | 0,16 € | 0,04 € | 0,10 € | 6,61 € | 0,37 € | 147,74 € | 20,00 € | 592,09 € |
| Laboratorien | 1,70 € | 0,01 € | 19,02 € | 1,30 € | 0,16 € | 0,00 € | 10,77 € | 11,80 € | 2,45 € | 3,74 € | 50,99 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,40 € | 0,14 € | 89,58 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,01 € | 33,17 € | 0,09 € | 16,81 € | 29,53 € | 201,14 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 205,54 € | 205,54 € |
| Summe: | 389,80 € | 215,20 € | 482,72 € | 62,92 € | 2,96 € | 0,91 € | 99,05 € | 12,28 € | 216,98 € | 413,86 € | 1.896,71 € |

N12C Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 96 |
| v. MDC: | 0,16% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | |
|---------------------|---------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,0 |
| Standardabw. VWD | 0,0 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 20,84% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 32,29% |
| 3 | 32,29% |
| 4 | 14,58% |

| | |
|-------------------|---------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 0,00% |
| Weiblich | 100,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 522,97 |
| Std. Abw. | 351,84 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,42% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 7,29% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 11,46% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,33% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 5,21% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 29,16% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 16,67% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 11,46% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 30,21% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 20,06% | 8-529.5 | BestrPlan Brachyther, mitt, perkut Bestrahl u Brachyther | 20,89% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 26,04% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,74% | 8-524.2 | Brachyther umschl Radionukl, intraut u intravag, komb | 17,33% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 13,54% | L58.0 | Akute Radiodermatitis | 4,58% | 8-524.0 | Brachyther umschl Radionukl, intraut | 14,22% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 10,42% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,58% | 8-524.1 | Brachyther umschl Radionukl, intravag | 8,44% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 8,33% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 2,29% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 4,89% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 4,17% | E66.8 | Sonstige Adipositas | 2,29% | 8-529.6 | BestrPlan Brachyth, kplx, perk Bestr u Brachyth | 3,56% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 3,13% | K52.0 | Gastroenteritis u Kolitis d Strahleneinwirkung | 2,29% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 2,67% |
| C52 | BNB Vagina | 2,08% | N30.4 | Strahlenzystitis | 2,29% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,22% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 2,08% | N93.8 | Sonstige nb abnorme Uterus- od Vaginalblutung | 2,29% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,33% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,72% | 8-010.x | So Appl Medik u ELytlös üB GefSyst Ngb | 1,33% |
| | | | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,72% | 8-524.4 | Brachyther umschl Radionukl, intrakav | 1,33% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,43% | 8-525.00 | Interst Brachyth Impl entfb Strahl 1 Eb, niedr DosLeist | 1,33% |
| | | | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,43% | 8-527.x | Sonst Konstr u Anpass Fixat- u BehHilfe Strahlenth | 1,33% |
| | | | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,15% | 8-528.1 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, CT | 1,33% |
| | | | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 1,15% | 8-528.x | Sonst BestrSim ext Bestrahl u Brachyther | 1,33% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,15% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 0,89% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,15% | 8-101.6 | FremdkEntf, Cerv uteri, oh Inzis | 0,89% |
| | | | N28.1 | Zyste Niere, erworben | 1,15% | 8-503 | Tamponade einer nichtgeburtshilflichen Uterusblutung | 0,89% |
| | | | R30.0 | Dysurie | 1,15% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 0,89% |
| | | | M81.49 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose, nnbez Lok | 0,86% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 0,89% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N12C Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 37,50 € | 92,91 € | 13,20 € | 23,38 € | 0,18 € | 0,00 € | 12,16 € | 0,00 € | 7,54 € | 58,12 € | 245,01 € |
| Intensivstation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| OP-Bereich | 3,30 € | 0,42 € | 3,88 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,19 € | 2,11 € | 0,00 € | 3,04 € | 4,95 € | 18,03 € |
| Anästhesie | 6,40 € | 0,49 € | 5,75 € | 0,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,95 € | 0,00 € | 1,09 € | 2,18 € | 18,68 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,53 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,03 € | 1,41 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,12 € | 0,87 € |
| Radiologie | 10,20 € | 1,65 € | 18,63 € | 0,15 € | 0,26 € | 0,00 € | 6,50 € | 0,00 € | 14,33 € | 7,05 € | 58,76 € |
| Laboratorien | 0,60 € | 0,00 € | 6,72 € | 5,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,15 € | 0,34 € | 0,34 € | 2,00 € | 20,17 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,50 € | 0,04 € | 50,12 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 21,08 € | 0,01 € | 17,09 € | 24,88 € | 130,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 29,12 € | 29,12 € |
| Summe: | 76,40 € | 95,51 € | 99,05 € | 29,75 € | 0,44 € | 0,20 € | 49,28 € | 0,35 € | 43,51 € | 128,45 € | 522,96 € |

N13A Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| 331 | Kurzlieger 10,43% | 0 7,85% | Männlich 0,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,56% | Normallieger 78,44% | 1 0,00% | Weiblich 100,00% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,02% | Langlieger 11,14% | 2 0,91% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 3 | 3 67,07% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 27 | 4 24,17% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 13,4 | | | 10 - 15 Jahre 0,91% |
| | Standardabw. VWD 6,4 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,02% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 7,55% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 16,31% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 10,27% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 5,74% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 12,39% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 15,71% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 11,48% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 16,62% |

| Falkosten |
|--------------------|
| Arith. MW 4.839,24 |
| Std. Abw. 2.520,51 |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| N39.3 | Streuinkontinenz | 9,06% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,85% | 5-704.2 | Vaginale Vorder- und Hinterwandplastik | 3,31% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 8,46% | N39.3 | Streuinkontinenz | 3,31% | 5-595.y | Abd retropubische u paraurethrale SuspOP, nnb | 2,90% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 6,95% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 3,09% | 5-702.1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina | 2,83% |
| N81.1 | Zystozele | 6,65% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 3,03% | 5-892.1b | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Bauchreg | 2,83% |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 6,65% | N81.1 | Zystozele | 2,10% | 5-683.01 | Uterusexst [Hysterekt], off chir vag, oh Salpingoovarekt | 2,76% |
| N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 6,34% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,99% | 5-572.0 | Zystostomie, offen chirurgisch | 2,55% |
| N99.3 | Prolaps Scheidenstumpf nach Hysterektomie | 2,72% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,82% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,48% |
| D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 2,42% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,71% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 2,00% |
| C51.8 | BNB Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | 2,11% | N81.6 | Rektozele | 1,54% | 5-704.1 | Vaginale Hinterwandplastik (bei Rektozele) | 1,86% |
| N81.3 | Totalprolaps Uterus u Vagina | 2,11% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,32% | 5-595.1 | Abd retropub paraureth SuspOP UrethKolpSusp (zB Burch) | 1,72% |
| N89.8 | Sonstige nb nichtentzündliche KH Vagina | 2,11% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,32% | 5-707.1 | Douglasplastik | 1,66% |
| C52 | BNB Vagina | 1,81% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,27% | 5-701.x | Sonstige Inzision der Vagina | 1,52% |
| D06.9 | Carcinoma in situ Cervix uteri, nnbez | 1,81% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,16% | 8-504 | Tamponade einer vaginalen Blutung | 1,52% |
| N81.9 | Genitalprolaps Frau, nnbez | 1,81% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,10% | 5-593.y | Transvag SuspOP [ZügelOP], nnb | 1,45% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,81% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,99% | 5-683.20 | UtExst [HE] SalpOvEkt, bds, off chir (abd) | 1,38% |
| C51.1 | BNB Vulva, Labium minus | 1,51% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 0,88% | 5-704.0 | Vaginale Vorderwandplastik (bei Urethro-Zystozele) | 1,38% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,51% | N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 0,88% | 5-683.00 | Uterusexst [Hysterekt], off chir (abd), oh Salpingoovarekt | 1,31% |
| D07.1 | Carcinoma in situ Vulva | 1,51% | N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 0,88% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 1,24% |
| N81.8 | Sonstiger Genitalprolaps Frau | 1,51% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 0,83% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,24% |
| C79.82 | Sekundäre BNB Genitalorgane | 1,21% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,83% | 5-709.x | Sonstige Operationen an Vagina und Douglasraum | 1,17% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N13A Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 303,90 € | 908,66 € | 125,42 € | 114,74 € | 15,92 € | 0,02 € | 74,29 € | 17,57 € | 130,30 € | 464,58 € | 2.155,35 € |
| Intensivstation | 21,80 € | 103,94 € | 5,79 € | 14,16 € | 0,63 € | 0,02 € | 10,45 € | 1,76 € | 10,71 € | 23,50 € | 192,77 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,52 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,79 € | 4,03 € |
| OP-Bereich | 258,90 € | 7,98 € | 309,46 € | 9,83 € | 0,22 € | 21,82 € | 166,21 € | 27,52 € | 98,59 € | 153,48 € | 1.054,01 € |
| Anästhesie | 210,60 € | 3,13 € | 140,82 € | 18,45 € | 0,21 € | 0,00 € | 53,95 € | 1,77 € | 30,92 € | 33,14 € | 492,94 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,13 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,32 € | 3,20 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,40 € | 0,16 € | 2,82 € | 0,15 € | 0,00 € | 3,03 € | 0,77 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,71 € | 11,08 € |
| Radiologie | 18,20 € | 0,20 € | 25,79 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,31 € | 8,98 € | 6,43 € | 9,99 € | 8,94 € | 79,32 € |
| Laboratorien | 23,90 € | 0,05 € | 87,29 € | 4,73 € | 5,87 € | 0,00 € | 54,11 € | 12,64 € | 10,59 € | 23,95 € | 223,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,40 € | 1,69 € | 61,05 € | 18,73 € | 7,27 € | 0,05 € | 9,54 € | 4,33 € | 12,28 € | 22,48 € | 186,80 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,16 € | 2,56 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,18 € | 1,01 € | 432,21 € | 436,59 € |
| Summe: | 890,70 € | 1.027,49 € | 762,13 € | 181,58 € | 30,14 € | 25,27 € | 379,61 € | 72,20 € | 306,04 € | 1.164,10 € | 4.839,23 € |

N13B Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter < 81 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Fallzahl 949 v. MDC: 1,61% v. gesamt: 0,06% | Verweildauer Kurzliewer 9,07% Normalliewer 84,36% Langliewer 6,58% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 18 mittl. arithm. VWD 7,1 Standardabw. VWD 4,9 | PCCL 0 83,04% 1 8,32% 2 8,64% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Falkkosten Arith. MW 2.680,59 Std. Abw. 1.903,96 | Altersverteilung < 28 Tage 0,00% 28 T. - < 1 Jahr 0,00% 1 - 2 Jahre 0,11% 3 - 5 Jahre 0,11% 6 - 9 Jahre 0,42% 10 - 15 Jahre 2,42% 16 - 17 Jahre 1,26% 18 - 29 Jahre 13,28% 30 - 39 Jahre 18,76% 40 - 49 Jahre 18,86% 50 - 54 Jahre 8,43% 55 - 59 Jahre 7,38% 60 - 64 Jahre 10,85% 65 - 74 Jahre 12,64% 75 - 79 Jahre 4,43% 80 Jahre u. älter 1,05% |
|---|---|---|--|---|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| N39.3 | Streßinkontinenz | 10,12% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,64% | 5-702.1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina | 8,77% |
| N88.3 | Zervixinsuffizienz | 5,27% | N39.3 | Streßinkontinenz | 4,17% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 2,63% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 4,11% | N81.1 | Zystozele | 2,23% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,31% |
| N89.8 | Sonstige nb nichtentzündliche KH Vagina | 3,69% | N81.6 | Rektozele | 1,93% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 2,31% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 3,58% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,55% | 5-704.2 | Vaginale Vorder- und Hinterwandplastik | 2,02% |
| N81.1 | Zystozele | 3,27% | N89.8 | Sonstige nb nichtentzündliche KH Vagina | 1,46% | 5-572.0 | Zystostomie, offen chirurgisch | 1,99% |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 2,63% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,42% | 5-674.0 | Cerclage der Cervix uteri in der Gravidität | 1,99% |
| N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 2,42% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,37% | 5-683.01 | Uterusexst [Hysterekt], off chir vag, oh Salpingoovarekt | 1,92% |
| N84.2 | Polyp Vagina | 2,42% | N94.1 | Dyspareunie | 1,37% | 5-595.y | Abd retropubische u paraurethrale SuspOP, nnb | 1,88% |
| Q52.3 | Hymenalatresie | 2,32% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,33% | 5-701.x | Sonstige Inzision der Vagina | 1,74% |
| N90.8 | Sonst nb nichtentz KH Vulva u Perineum | 2,21% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 1,33% | 5-704.1 | Vaginale Hinterwandplastik (bei Rektozele) | 1,74% |
| D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 2,11% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,29% | 5-671.0 | Konisation der Cervix uteri | 1,70% |
| D07.1 | Carcinoma in situ Vulva | 1,90% | N80.3 | Endometriose Beckenperitoneum | 1,20% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,60% |
| N76.4 | Abszeß Vulva | 1,79% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,20% | 5-702.32 | Lok Laserkoag erkr Gew Vagina | 1,56% |
| N89.5 | Striktur u Atresie Vagina | 1,69% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,12% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,53% |
| N89.6 | Fester Hymenalring | 1,58% | R87.6 | Abnorme zytol Bef in UntMat aus weibl GenitOrg | 1,12% | 5-595.1 | Abd retropub paraureth SuspOP UrethKolsusp (zB Burch) | 1,46% |
| C52 | BNB Vagina | 1,37% | N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 1,07% | 5-701.0 | Hymenotomie | 1,38% |
| N87.1 | Mittelgradige Dysplasie Cervix uteri | 1,37% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,95% | 5-709.x | Sonstige Operationen an Vagina und Douglasraum | 1,35% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,37% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,95% | 5-892.1b | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Bauchreg | 1,31% |
| R87.6 | Abnorme zytol Bef in UntMat aus weibl GenitOrg | 1,37% | N72 | Entzündliche KH Cervix uteri | 0,95% | 5-572.1 | Zystostomie, perkutan | 1,28% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N13B Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter < 81 Jahre ohne äußerst schwere ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 169,10 € | 472,13 € | 69,90 € | 60,29 € | 8,30 € | 0,01 € | 41,97 € | 14,64 € | 62,93 € | 244,65 € | 1.143,94 € |
| Intensivstation | 3,70 € | 23,17 € | 1,77 € | 2,64 € | 1,61 € | 0,16 € | 2,03 € | 0,34 € | 2,18 € | 5,84 € | 43,48 € |
| OP-Bereich | 157,30 € | 4,24 € | 181,62 € | 6,71 € | 0,15 € | 11,78 € | 115,32 € | 10,70 € | 53,11 € | 96,72 € | 637,64 € |
| Anästhesie | 134,80 € | 1,72 € | 97,61 € | 12,16 € | 0,13 € | 0,00 € | 36,42 € | 1,13 € | 16,37 € | 24,10 € | 324,45 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,64 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,15 € | 1,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 2,08 € | 0,09 € | 0,00 € | 8,68 € | 0,67 € | 0,08 € | 0,47 € | 0,74 € | 14,99 € |
| Radiologie | 10,20 € | 0,09 € | 13,96 € | 0,21 € | 0,04 € | 0,07 € | 3,98 € | 3,64 € | 5,63 € | 5,82 € | 43,65 € |
| Laboratorien | 12,50 € | 0,07 € | 49,44 € | 3,29 € | 1,53 € | 0,00 € | 29,67 € | 4,22 € | 4,96 € | 15,23 € | 120,95 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,50 € | 0,54 € | 26,69 € | 5,40 € | 0,05 € | 0,03 € | 4,76 € | 1,96 € | 3,86 € | 10,38 € | 77,17 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,20 € | 2,94 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,31 € | 1,28 € | 267,27 € | 272,63 € |
| Summe: | 513,90 € | 502,16 € | 446,65 € | 91,15 € | 11,81 € | 20,75 € | 235,25 € | 37,02 € | 150,85 € | 670,90 € | 2.680,59 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 203 v. MDC: 0,34% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 40,35% Normallieger 39,96% Langlieger 19,69% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 35 mittl. arithm. VWD 17,5 Standardabw. VWD 8,7 | PCCL 0 11,82% 1 0,00% 2 29,56% 3 34,48% 4 24,14% | Geschlecht Männlich 0,00% Weiblich 100,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 5.667,13 Std. Abw. 3.511,34 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>13,79%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>20,20%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>8,37%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>6,90%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>9,85%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>15,27%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>12,81%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>12,81%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,79% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 20,20% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,37% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,90% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 9,85% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 15,27% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 12,81% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 12,81% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 20,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 9,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 15,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 12,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 12,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 2,002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 21,67% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 10,40% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 34,39% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 20,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,24% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 10,37% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 9,36% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 4,08% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 5,70% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 7,88% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,40% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 4,49% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 6,90% | C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,76% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 4,49% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 6,40% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,60% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 3,97% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 5,42% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,44% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,65% |
| C56 | BNB Ovar | 5,42% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,28% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 2,57% |
| C51.8 | BNB Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | 3,45% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,20% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,39% |
| C52 | BNB Vagina | 2,96% | L58.0 | Akute Radiodermatitis | 1,20% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 2,17% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 2,96% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,12% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 1,95% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 1,97% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,04% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 1,58% |
| C51.0 | BNB Vulva, Labium majus | 0,99% | C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 0,96% | 8-529.2 | BestrPlan, komplx perkut Bestrahl u Brachyther | 1,54% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 0,99% | E66.8 | Sonstige Adipositas | 0,96% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 1,47% |
| C79.6 | Sekundäre BNB Ovar | 0,99% | N30.4 | Strahlenzystitis | 0,96% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 1,36% |
| C57.4 | BNB Uterine Adnexe, nnbez | 0,49% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,88% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, CT | 1,36% |
| C76.3 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Becken | 0,49% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,88% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigkGrad | 1,18% |
| C79.82 | Sekundäre BNB Genitalorgane | 0,49% | I80.2 | Thrombose Phlebitis Thrombophleb so tiefer Gef unt Extr | 0,88% | 8-528.4 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, oh CT | 0,96% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 0,49% | R52.1 | Chronischer unbeeinflubarer Schmerz | 0,88% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,85% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,88% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 0,81% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N60A Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 470,70 € | 1.298,39 € | 171,46 € | 265,36 € | 63,36 € | 0,03 € | 109,99 € | 10,65 € | 191,68 € | 902,91 € | 3.484,51 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 1,42 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,21 € | 2,23 € |
| OP-Bereich | 6,00 € | 0,00 € | 8,58 € | 0,41 € | 0,03 € | 3,20 € | 5,90 € | 1,74 € | 4,81 € | 2,71 € | 33,39 € |
| Anästhesie | 7,70 € | 0,05 € | 5,16 € | 0,74 € | 0,03 € | 0,00 € | 2,06 € | 0,12 € | 1,28 € | 1,55 € | 18,69 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,30 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,54 € | 3,65 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 3,59 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,13 € | 0,48 € | 0,75 € | 0,67 € | 9,04 € |
| Radiologie | 99,00 € | 0,44 € | 162,29 € | 0,75 € | 0,51 € | 0,33 € | 29,26 € | 13,66 € | 79,53 € | 57,47 € | 443,20 € |
| Laboratorien | 14,80 € | 0,13 € | 66,50 € | 3,73 € | 6,04 € | 0,00 € | 46,67 € | 2,15 € | 7,97 € | 26,03 € | 174,05 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 201,00 € | 3,35 € | 541,76 € | 4,73 € | 0,09 € | 0,12 € | 55,27 € | 3,19 € | 186,53 € | 168,35 € | 1.164,42 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 0,83 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,12 € | 0,39 € | 332,40 € | 333,95 € |
| Summe: | 802,90 € | 1.303,86 € | 961,56 € | 276,13 € | 70,06 € | 3,73 € | 250,56 € | 32,11 € | 473,31 € | 1.492,84 € | 5.667,13 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 528 | | Kurzlieger 17,77% | | 0 3,22% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 0,89% | | Normallieger 71,06% | | 1 0,00% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 11,17% | | 2 3,22% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 1,52% | | Fallkosten | |
| 1,552 | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 92,04% | | Arith. MW 4.393,75 | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,6 | | | | Std. Abw. 3.163,24 | |
| | | Standardabw. VWD 6,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,79% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 11,17% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,71% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,14% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,23% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 23,49% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,66% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,14% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 14,96% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| C56 | BNB Ovar | 52,46% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 3,43% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 10,20% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 9,85% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,92% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 8,24% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 6,44% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,77% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,95% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 6,06% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,48% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 3,41% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 2,17% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,97% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 3,03% | R18 | Aszites | 1,94% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,89% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 2,65% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,77% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,80% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 2,08% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,56% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,72% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 2,08% | C56 | BNB Ovar | 1,51% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,72% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 2,08% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,39% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,38% |
| C52 | BNB Vagina | 1,89% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,28% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,29% |
| C57.0 | BNB Tuba uterina [Fallopio] | 1,52% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,19% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 1,87% |
| C76.3 | BNB ungenau bez Lokalisationen, Becken | 1,52% | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 1,17% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,78% |
| C51.8 | BNB Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,95% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,11% | 8-152.1 | Therapeutische perkutane Punktion Pleurahöhle | 1,70% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 0,95% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,11% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,61% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 0,57% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,09% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,44% |
| D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 0,57% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,00% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,27% |
| C54.3 | BNB Fundus uteri | 0,38% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,96% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,27% |
| C79.82 | Sekundäre BNB Genitalorgane | 0,38% | K56.7 | Ileus, nnbez | 0,94% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,19% |
| C51.0 | BNB Vulva, Labium majus | 0,19% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,92% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,19% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N60B Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 411,90 € | 1.008,50 € | 211,56 € | 310,91 € | 125,69 € | 1,49 € | 95,06 € | 34,42 € | 111,40 € | 528,92 € | 2.839,89 € |
| Intensivstation | 45,70 € | 102,99 € | 11,86 € | 25,48 € | 3,43 € | 0,04 € | 17,02 € | 2,45 € | 7,41 € | 54,31 € | 270,74 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,95 € | 0,06 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,79 € | 3,16 € |
| OP-Bereich | 19,60 € | 0,21 € | 28,23 € | 1,64 € | 0,01 € | 4,44 € | 14,81 € | 0,77 € | 6,37 € | 20,59 € | 96,71 € |
| Anästhesie | 14,50 € | 0,23 € | 11,85 € | 1,43 € | 0,02 € | 0,00 € | 4,45 € | 0,13 € | 2,08 € | 4,38 € | 39,10 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 2,84 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,76 € | 0,58 € | 0,64 € | 1,02 € | 8,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,70 € | 0,00 € | 9,36 € | 0,46 € | 0,01 € | 0,53 € | 3,21 € | 0,26 € | 2,05 € | 3,75 € | 26,29 € |
| Radiologie | 49,20 € | 0,19 € | 82,65 € | 0,79 € | 0,29 € | 1,54 € | 26,26 € | 5,89 € | 33,25 € | 30,45 € | 230,46 € |
| Laboratorien | 21,70 € | 0,21 € | 118,03 € | 13,15 € | 18,64 € | 0,00 € | 85,38 € | 16,25 € | 8,66 € | 34,84 € | 316,90 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,70 € | 0,60 € | 56,83 € | 9,67 € | 16,74 € | 0,30 € | 9,60 € | 7,22 € | 8,78 € | 23,43 € | 168,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,22 € | 2,36 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,32 € | 1,10 € | 388,37 € | 392,73 € |
| Summe: | 607,90 € | 1.114,10 € | 535,63 € | 364,18 € | 164,83 € | 8,69 € | 257,26 € | 68,29 € | 181,93 € | 1.090,85 € | 4.393,74 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|------------------------|----|-------------------------|--------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 4.098 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 46,03% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 6,94% | | Normallieger 90,18% | | 1 0,29% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,25% | | Langlieger 9,82% | | 2 25,74% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 27,94% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 15 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,6 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 4,3 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Falkkosten | | | |
| 0,649 | | | | Arith. MW 1.836,19 | | | |
| | | | | Std. Abw. 1.354,56 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 5,93% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 12,98% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | | 50 - 54 Jahre 9,37% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | | 55 - 59 Jahre 11,88% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | | 60 - 64 Jahre 15,42% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | | 65 - 74 Jahre 26,17% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | | 75 - 79 Jahre 8,86% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 1,78% | | 80 Jahre u. älter 7,61% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C56 | BNB Ovar | 50,59% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 9,91% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 27,22% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 13,91% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,69% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 9,49% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 6,17% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 4,03% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 4,82% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 4,69% | C56 | BNB Ovar | 2,34% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,79% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 3,83% | R18 | Aszites | 1,68% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,62% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 3,34% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,65% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,46% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 2,54% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,65% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,29% |
| C57.0 | BNB Tuba uterina [Fallopio] | 1,98% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,58% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,18% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 1,95% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,35% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,98% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 1,76% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,34% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,98% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 1,66% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,31% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,54% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 1,37% | Z51.2 | Anderer Chemotherapie | 1,30% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,52% |
| D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 1,34% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,15% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,47% |
| C52 | BNB Vagina | 1,24% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,12% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,39% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 0,59% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,30% |
| C51.8 | BNB Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,54% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,10% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,21% |
| C79.82 | Sekundäre BNB Genitalorgane | 0,44% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,94% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,17% |
| D39.0 | NB unsich/unbek Verhalt Uterus | 0,39% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 0,89% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 1,08% |
| C79.6 | Sekundäre BNB Ovar | 0,32% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,85% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,97% |
| C54.0 | BNB Isthmus uteri | 0,20% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,82% | 3-209 | Anderer native Computertomographie | 0,82% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N60C Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 152,20 € | 379,26 € | 51,96 € | 110,05 € | 137,17 € | 0,99 € | 37,26 € | 17,37 € | 53,48 € | 202,90 € | 1.142,63 € |
| Intensivstation | 2,40 € | 6,99 € | 0,24 € | 0,84 € | 3,78 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,31 € | 0,58 € | 2,04 € | 17,88 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,33 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,81 € |
| OP-Bereich | 12,40 € | 0,07 € | 15,19 € | 0,62 € | 0,04 € | 5,95 € | 9,38 € | 1,47 € | 5,26 € | 8,65 € | 59,07 € |
| Anästhesie | 11,80 € | 0,09 € | 8,38 € | 1,19 € | 0,03 € | 0,00 € | 2,93 € | 0,35 € | 1,44 € | 2,19 € | 28,43 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,14 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,31 € | 0,19 € | 0,22 € | 0,39 € | 3,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,04 € | 4,15 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,15 € | 1,95 € | 0,29 € | 1,36 € | 1,64 € | 12,91 € |
| Radiologie | 26,60 € | 0,07 € | 42,99 € | 0,51 € | 0,14 € | 1,17 € | 16,35 € | 4,72 € | 19,76 € | 16,18 € | 128,48 € |
| Laboratorien | 8,50 € | 0,03 € | 39,66 € | 4,17 € | 13,10 € | 0,00 € | 25,65 € | 4,75 € | 3,95 € | 10,19 € | 109,98 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,00 € | 0,84 € | 29,21 € | 8,96 € | 31,27 € | 0,15 € | 7,02 € | 3,32 € | 6,25 € | 11,15 € | 121,20 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,17 € | 1,88 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,22 € | 0,90 € | 207,76 € | 211,29 € |
| Summe: | 241,20 € | 387,89 € | 194,82 € | 126,89 € | 185,54 € | 8,54 € | 101,80 € | 32,99 € | 93,23 € | 463,25 € | 1.836,19 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.066 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 47,47% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 3,50% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,10% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,12% | | Langlieger 0,00% | | 2 27,40% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 19,75% | | Fallkosten | |
| 0,260 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 5,28% | | Arith. MW 735,84 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 478,39 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 8,52% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 15,83% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 12,20% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,10% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,02% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 17,28% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,24% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 22,45% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,18% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,97% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 4,21% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|--|---------|
| C56 | BNB Ovar | 54,94% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 12,15% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 43,54% |
| C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 13,26% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 4,44% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 7,28% |
| C54.1 | BNB Endometrium | 5,32% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,40% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 6,32% |
| C53.8 | BNB Cervix uteri, mehrere Teilber überlappend | 4,99% | C56 | BNB Ovar | 3,37% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 3,57% |
| C53.0 | BNB Endozervix | 4,16% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,60% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,65% |
| D39.1 | NB unsich/unbek Verhalt Ovar | 3,24% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, anokl | 2,53% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,98% |
| C54.9 | BNB Corpus uteri, nnbez | 2,32% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 2,24% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 1,93% |
| C57.0 | BNB Tuba uterina [Fallopio] | 2,27% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 2,09% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,83% |
| C51.9 | BNB Vulva, nnbez | 1,98% | R72 | Veränderung Leukozyten, anokl | 1,68% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,69% |
| C55 | BNB Uterus, Teil nnbez | 1,50% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,50% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,35% |
| D39.7 | Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg | 0,97% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 1,48% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,21% |
| C52 | BNB Vagina | 0,73% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,17% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,16% |
| C53.1 | BNB Ektozervix | 0,68% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,16% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,01% |
| C54.8 | BNB Corpus uteri, mehrere Teilber überlappend | 0,68% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,14% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 0,96% |
| C51.8 | BNB Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | 0,63% | C53.9 | BNB Cervix uteri, nnbez | 1,07% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 0,87% |
| C57.4 | BNB Uterine Adnexe, nnbez | 0,39% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,04% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 0,82% |
| C79.6 | Sekundäre BNB Ovar | 0,39% | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 0,99% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 0,72% |
| D39.0 | NB unsich/unbek Verhalt Uterus | 0,29% | C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 0,87% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 0,68% |
| C54.2 | BNB Myometrium | 0,24% | Z90.7 | Verlust ein/mehr Genitalorgane | 0,87% | 8-540.3 | Füll Wart implantierb InfPump od Resv zytostat ChemTh NB | 0,68% |
| C54.0 | BNB Isthmus uteri | 0,15% | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese | 0,82% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,63% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N60D Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 35,00 € | 114,08 € | 15,64 € | 49,78 € | 87,37 € | 0,00 € | 11,36 € | 16,86 € | 12,54 € | 56,85 € | 399,52 € |
| Intensivstation | 0,50 € | 2,01 € | 0,11 € | 0,34 € | 1,22 € | 0,01 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,58 € | 5,20 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € |
| OP-Bereich | 3,90 € | 0,03 € | 5,22 € | 0,27 € | 0,01 € | 1,87 € | 2,86 € | 0,55 € | 1,07 € | 2,85 € | 18,59 € |
| Anästhesie | 4,60 € | 0,21 € | 3,14 € | 0,46 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,32 € | 0,03 € | 0,63 € | 1,06 € | 11,46 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 0,82 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,30 € | 0,38 € | 3,13 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,86 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,09 € | 0,26 € | 0,23 € | 2,53 € |
| Radiologie | 16,00 € | 0,05 € | 24,23 € | 0,29 € | 0,03 € | 0,36 € | 8,63 € | 2,63 € | 10,98 € | 9,05 € | 72,27 € |
| Laboratorien | 7,40 € | 0,01 € | 25,44 € | 4,65 € | 4,41 € | 0,00 € | 16,06 € | 2,24 € | 3,12 € | 6,93 € | 70,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 16,70 € | 0,28 € | 19,80 € | 1,04 € | 29,99 € | 0,05 € | 3,68 € | 1,72 € | 6,32 € | 8,00 € | 87,62 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,24 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,03 € | 0,50 € | 62,93 € | 65,07 € |
| Summe: | 85,90 € | 116,73 € | 96,50 € | 57,12 € | 123,04 € | 2,42 € | 44,72 € | 24,52 € | 35,90 € | 148,86 € | 735,83 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 1.305 |
| v. MDC: | 2,21% |
| v. gesamt: | 0,08% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 12,78% |
| Normallieger | 82,59% |
| Langlieger | 4,62% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 11 |
| mittl. arithm. VWD | 5,1 |
| Standardabw. VWD | 2,2 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 80,15% |
| 1 | 0,08% |
| 2 | 14,33% |
| 3 | 4,98% |
| 4 | 0,46% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 0,00% |
| Weiblich | 100,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.314,47 |
| Std. Abw. | 672,23 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 26,67% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,15% | 40 - 49 Jahre | 12,18% |
| 1 - 2 Jahre | 0,31% | 50 - 54 Jahre | 2,30% |
| 3 - 5 Jahre | 0,46% | 55 - 59 Jahre | 0,54% |
| 6 - 9 Jahre | 0,38% | 60 - 64 Jahre | 0,77% |
| 10 - 15 Jahre | 3,45% | 65 - 74 Jahre | 1,07% |
| 16 - 17 Jahre | 6,59% | 75 - 79 Jahre | 0,61% |
| 18 - 29 Jahre | 42,91% | 80 Jahre u. älter | 1,61% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 42,84% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 11,97% | 1-671 | Diagnostische Koloskopie | 14,66% |
| N70.9 | Salpingitis u Oophoritis, nnbez | 14,64% | N70.0 | Akute Salpingitis u Oophoritis | 3,96% | 1-670 | Diagnostische Vagoskopie | 8,12% |
| N71.0 | Akute entz KH Uterus, ausgenommen Zervix | 6,90% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,40% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 6,81% |
| N76.4 | Abszeß Vulva | 5,52% | N70.9 | Salpingitis u Oophoritis, nnbez | 2,10% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 5,50% |
| N71.9 | Entz KH Uterus, ausgenommen Zervix, nnb | 5,44% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,90% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,97% |
| N76.0 | Akute Kolpitis | 4,75% | N71.0 | Akute entz KH Uterus, ausgenommen Zervix | 1,75% | 5-892.1c | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Leist- u GenitReg | 4,19% |
| A60.0 | Inf Genitalorgane u Urogenitaltrakt d Herpesviren | 4,52% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,70% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisli oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,19% |
| N70.1 | Chronische Salpingitis u Oophoritis | 3,60% | N76.0 | Akute Kolpitis | 1,65% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,93% |
| N76.2 | Akute Vulvitis | 1,76% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 1,45% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,88% |
| B37.3 | Kandidose Vulva/Vagina | 1,23% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,40% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,62% |
| N75.1 | Bartholin-Abszeß | 1,00% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,15% | 5-892.0c | And Inz Ht u UHT, Lst- u GenitReg, oh weit Maßßn | 2,09% |
| A56.0 | Chlamydieninfektion unt Urogenitaltrakt | 0,84% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,10% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 2,09% |
| N72 | Entzündliche KH Cervix uteri | 0,84% | N71.9 | Entz KH Uterus, ausgenommen Zervix, nnb | 1,05% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,83% |
| N73.3 | Akute Pelveoperitonitis Frau | 0,54% | R10.2 | Schmerzen im Becken u am Damm | 1,00% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,83% |
| A56.2 | Chlamydieninfektion Urogenitaltrakt, nnbez | 0,46% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,90% | 5-691 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers | 1,83% |
| N73.2 | Nnb Parametritis u Entz Beckenbindegewebe | 0,46% | N76.4 | Abszeß Vulva | 0,85% | 8-149.x | Sonst ther Kath u KanülEinl | 1,83% |
| N76.1 | Subakute u chronische Kolpitis | 0,46% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,85% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,57% |
| N76.3 | Subakute u chronische Vulvitis | 0,46% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 0,75% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 1,31% |
| N71.1 | Chron entz KH Uterus, ausgenommen Zervix | 0,38% | N77.1 | Vaginitis, Vulvitis od Vulvovaginitis b aokl infek/paras KH | 0,75% | 1-651 | Diagnostische Sigmoideoskopie | 1,31% |
| N76.8 | Sonst nb entzündliche KH Vagina u Vulva | 0,38% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,75% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 1,31% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N61Z Infektion / Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 141,70 € | 349,16 € | 40,64 € | 45,87 € | 3,23 € | 0,00 € | 27,57 € | 7,57 € | 48,03 € | 223,97 € | 887,79 € |
| Intensivstation | 0,30 € | 1,09 € | 0,10 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,24 € | 0,03 € | 0,24 € | 2,20 € |
| OP-Bereich | 6,40 € | 0,13 € | 7,69 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,72 € | 3,90 € | 0,02 € | 2,70 € | 3,68 € | 25,50 € |
| Anästhesie | 5,70 € | 0,04 € | 3,91 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,29 € | 0,12 € | 0,51 € | 0,91 € | 13,05 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 1,39 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,48 € | 0,01 € | 0,65 € | 0,56 € | 5,04 € |
| Radiologie | 4,40 € | 0,02 € | 7,21 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,07 € | 2,47 € | 0,61 € | 2,21 € | 2,34 € | 19,42 € |
| Laboratorien | 6,30 € | 0,04 € | 38,35 € | 3,05 € | 0,41 € | 0,00 € | 22,29 € | 4,13 € | 2,86 € | 10,05 € | 87,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,20 € | 0,49 € | 17,52 € | 2,36 € | 0,32 € | 0,03 € | 2,29 € | 0,45 € | 2,33 € | 5,93 € | 48,92 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 0,89 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,34 € | 222,66 € | 224,20 € |
| Summe: | 184,00 € | 351,04 € | 118,07 € | 52,54 € | 3,97 € | 0,91 € | 60,51 € | 13,24 € | 59,70 € | 470,42 € | 1.314,48 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|------------------------|----|-------------------------|--------|
| 13 | | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | Anz. DRGs: | 33 | N: | 59.015 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.746 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 66,03% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 2,96% | | Normallieger 92,23% | | 1 2,06% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,10% | | Langlieger 7,77% | | 2 19,82% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 10,31% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 1,78% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,3 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 3,7 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 0,607 | | | | | | Arith. MW 1.718,00 | |
| | | | | | | Std. Abw. 1.222,85 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 20,62% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,34% | | 40 - 49 Jahre 17,75% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,23% | | 50 - 54 Jahre 6,24% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,52% | | 55 - 59 Jahre 5,33% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,69% | | 60 - 64 Jahre 6,13% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 1,66% | | 65 - 74 Jahre 11,86% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 1,37% | | 75 - 79 Jahre 4,35% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 14,20% | | 80 Jahre u. älter 8,71% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 14,32% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,36% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 10,28% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 7,50% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 2,66% | 1-671 | Diagnostische Koloskopie | 9,72% |
| N88.3 | Zervixinsuffizienz | 5,78% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,80% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,49% |
| N93.9 | Abnorme Uterus- od Vaginalblutung, nnbez | 4,81% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 1,73% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 7,18% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 3,67% | N39.3 | Streißinkontinenz | 1,35% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 5,88% |
| S31.4 | Offene Wunde Vagina u Vulva | 3,55% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,33% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 5,33% |
| N81.1 | Zystozele | 3,38% | N95.0 | Postmenopausenblutung | 1,26% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 3,03% |
| N82.0 | Vesikovaginalfistel | 2,81% | N81.1 | Zystozele | 1,17% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 2,54% |
| N93.8 | Sonstige nb abnorme Uterus- od Vaginalblutung | 2,75% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 1,17% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 2,35% |
| N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 2,58% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,13% | 5-758.2 | Rekonstruktion Vagina nach Ruptur, post partum | 2,35% |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 2,35% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,97% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 1,98% |
| D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 2,12% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,97% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,67% |
| N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | 1,83% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,88% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,30% |
| N85.0 | Glanduläre Hyperplasie Endometrium | 1,83% | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 0,88% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,24% |
| N81.6 | Rektozele | 1,72% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,86% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,24% |
| N87.9 | Dysplasie Cervix uteri, nnbez | 1,66% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädL Gebrauch | 0,86% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,18% |
| N80.9 | Endometriose, nnbez | 1,60% | N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 0,83% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,11% |
| N90.8 | Sonst nb nichtentz KH Vulva u Perineum | 1,60% | N93.8 | Sonstige nb abnorme Uterus- od Vaginalblutung | 0,77% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,99% |
| N84.0 | Polyp Corpus uteri | 1,55% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,70% | 8-133.1 | Entfernung eines suprapubischen Katheters | 0,99% |
| N89.8 | Sonstige nb nichtentzündliche KH Vagina | 1,49% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 0,70% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 0,93% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N62A Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 140,90 € | 352,85 € | 36,98 € | 63,81 € | 3,58 € | 0,01 € | 31,40 € | 9,08 € | 60,71 € | 218,36 € | 917,63 € |
| Intensivstation | 1,10 € | 4,02 € | 0,21 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,07 € | 0,38 € | 1,97 € | 8,72 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,96 € |
| OP-Bereich | 48,50 € | 0,08 € | 51,21 € | 1,64 € | 0,00 € | 3,39 € | 38,95 € | 0,96 € | 39,90 € | 35,41 € | 220,03 € |
| Anästhesie | 45,90 € | 0,15 € | 29,70 € | 4,05 € | 0,01 € | 0,00 € | 12,60 € | 0,97 € | 4,66 € | 6,88 € | 104,94 € |
| Kreißsaal | 5,60 € | 0,04 € | 20,30 € | 1,42 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,32 € | 0,03 € | 1,27 € | 5,14 € | 36,15 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,51 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,89 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,41 € | 4,34 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 5,42 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,13 € | 1,82 € | 0,12 € | 1,83 € | 2,13 € | 15,66 € |
| Radiologie | 16,20 € | 0,13 € | 22,02 € | 0,72 € | 0,12 € | 0,56 € | 12,04 € | 3,22 € | 8,34 € | 11,19 € | 74,51 € |
| Laboratorien | 7,70 € | 0,04 € | 38,73 € | 1,68 € | 2,71 € | 0,00 € | 22,23 € | 3,09 € | 3,22 € | 10,23 € | 89,61 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,20 € | 0,38 € | 21,74 € | 5,05 € | 0,07 € | 0,05 € | 4,04 € | 1,78 € | 4,00 € | 7,01 € | 63,29 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 1,64 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,21 € | 0,77 € | 179,12 € | 182,16 € |
| Summe: | 290,20 € | 357,84 € | 229,46 € | 79,46 € | 6,52 € | 4,25 € | 126,78 € | 20,49 € | 125,30 € | 477,85 € | 1.718,00 € |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N62B Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 90,90 € | 217,28 € | 25,02 € | 30,75 € | 1,65 € | 0,00 € | 20,74 € | 7,88 € | 37,04 € | 130,02 € | 561,31 € |
| Intensivstation | 1,30 € | 3,32 € | 0,54 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,26 € | 0,76 € | 0,22 € | 1,49 € | 8,48 € |
| OP-Bereich | 16,60 € | 0,05 € | 16,71 € | 0,86 € | 0,01 € | 1,04 € | 13,29 € | 0,70 € | 11,65 € | 11,25 € | 72,13 € |
| Anästhesie | 15,90 € | 0,04 € | 10,80 € | 1,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,87 € | 0,42 € | 1,73 € | 2,38 € | 36,60 € |
| Kreißsaal | 0,50 € | 0,00 € | 1,29 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,38 € | 2,48 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,66 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,32 € | 3,07 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,26 € | 7,31 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,07 € | 1,50 € | 0,48 € | 1,86 € | 3,49 € | 19,71 € |
| Radiologie | 8,50 € | 0,04 € | 10,95 € | 0,29 € | 0,01 € | 0,07 € | 5,61 € | 2,91 € | 4,23 € | 3,21 € | 35,82 € |
| Laboratorien | 5,00 € | 0,04 € | 27,32 € | 2,39 € | 3,61 € | 0,00 € | 16,16 € | 2,24 € | 2,21 € | 6,93 € | 65,92 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,40 € | 0,48 € | 24,10 € | 2,27 € | 0,11 € | 0,02 € | 3,00 € | 0,66 € | 3,06 € | 4,81 € | 58,88 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,63 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,27 € | 143,88 € | 145,00 € |
| Summe: | 164,20 € | 221,56 € | 125,67 € | 39,08 € | 5,39 € | 1,34 € | 65,18 € | 16,28 € | 62,61 € | 308,16 € | 1.009,40 € |

N62C Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 13 | MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | Anz. DRGs: 33 | N: 59.015 |
|----|---|---------------|-----------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 1.737 | Kurzlieger 0,00% | 0 79,44% | Männlich 0,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 2,94% | Normallieger 100,00% | 1 1,78% | Weiblich 100,00% | 28 T. - < 1 Jahr 0,06% |
| v. gesamt: 0,10% | Langlieger 0,00% | 2 11,69% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag | 3 6,51% | | 3 - 5 Jahre 0,69% |
| | 1. Tag zus. Entgelt | 4 0,58% | | 6 - 9 Jahre 0,52% |
| | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | 10 - 15 Jahre 3,74% |
| | Standardabw. VWD 0,0 | | | 16 - 17 Jahre 3,80% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 26,76% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 22,11% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 16,00% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 5,01% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 4,32% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 4,26% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 6,97% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 2,48% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 3,28% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 19,69% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 6,52% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 19,84% |
| N39.3 | Streiβinkontinenz | 7,71% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,89% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 15,43% |
| D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 5,70% | N39.3 | Streiβinkontinenz | 2,23% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 9,02% |
| N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 5,18% | N83.2 | So+nnbez Ovarialzysten | 1,91% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 5,61% |
| N94.6 | Dysmenorrhoe, nnbez | 5,12% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,81% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 4,01% |
| N95.0 | Postmenopausenblutung | 3,51% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 1,74% | 1-335 | Messung des Urethradruckprofils | 3,01% |
| N93.9 | Abnorme Uterus- od Vaginalblutung, nnbez | 2,88% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 1,63% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,40% |
| N92.4 | Zu starke Blutung in Prämenopause | 2,01% | Z53 | Pers, die GesW wg spezif Maßn aufsuchen, n durchgef | 1,59% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,00% |
| N81.1 | Zystozele | 1,96% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,45% | 3-805 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 1,60% |
| N92.1 | Zu starke/zu häufige Mens b unregelmäßigem MensZyklus | 1,84% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,38% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,60% |
| N94.9 | Nnb Zustand i Zus m wbl Genitalorg/Menstruationszyklus | 1,84% | N94.6 | Dysmenorrhoe, nnbez | 1,28% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 1,40% |
| N94.5 | Sekundäre Dysmenorrhoe | 1,78% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,24% | 5-691 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers | 1,40% |
| N83.0 | Follikelzyste Ovar | 1,61% | N81.1 | Zystozele | 1,17% | 8-506 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen | 1,40% |
| N81.2 | Partialprolaps Uterus u Vagina | 1,50% | N39.4 | Sonstige nb Harninkontinenz | 1,13% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,20% |
| N94.4 | Primäre Dysmenorrhoe | 1,50% | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,20% |
| R10.2 | Schmerzen im Becken u am Damm | 1,44% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,89% | 5-758.2 | Rekonstruktion Vagina nach Ruptur, post partum | 1,00% |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nnbez | 1,38% | N93.9 | Abnorme Uterus- od Vaginalblutung, nnbez | 0,78% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 1,00% |
| N93.8 | Sonstige nb abnorme Uterus- od Vaginalblutung | 1,38% | N81.6 | Rektozele | 0,74% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 1,00% |
| D25.1 | Intramurales Leiomyom Uterus | 1,32% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,74% | 8-121 | Darmspülung | 0,80% |
| D27 | Gutartige Neubildung Ovar | 1,09% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,71% | 8-149.x | Sonst ther Kath u KanülEinl | 0,80% |

MDC MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane
N62C Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 31,50 € | 98,16 € | 10,46 € | 12,04 € | 0,89 € | 0,00 € | 8,44 € | 2,54 € | 12,61 € | 47,04 € | 223,70 € |
| Intensivstation | 0,20 € | 0,93 € | 0,07 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,20 € | 1,57 € |
| OP-Bereich | 8,10 € | 0,03 € | 8,53 € | 0,52 € | 0,01 € | 1,29 € | 5,59 € | 0,13 € | 3,52 € | 4,49 € | 32,21 € |
| Anästhesie | 9,10 € | 0,12 € | 6,56 € | 0,93 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,24 € | 0,28 € | 1,07 € | 1,57 € | 21,86 € |
| Kreißsaal | 0,60 € | 0,00 € | 3,02 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,82 € | 5,11 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,06 € | 1,06 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 5,03 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,62 € | 0,09 € | 1,16 € | 0,83 € | 10,69 € |
| Radiologie | 4,30 € | 0,04 € | 6,56 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,12 € | 2,73 € | 1,99 € | 2,63 € | 2,10 € | 20,63 € |
| Laboratorien | 4,70 € | 0,02 € | 21,56 € | 2,13 € | 1,38 € | 0,00 € | 13,29 € | 1,57 € | 2,29 € | 5,67 € | 52,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,30 € | 0,46 € | 17,08 € | 1,04 € | 0,09 € | 0,02 € | 2,52 € | 0,96 € | 3,74 € | 5,54 € | 46,77 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,98 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,02 € | 0,37 € | 68,64 € | 70,30 € |
| Summe: | 76,90 € | 99,81 € | 80,23 € | 17,43 € | 2,39 € | 1,52 € | 36,04 € | 7,58 € | 27,61 € | 136,96 € | 486,48 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|------------------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: 17 | N: 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 3.054 | | Kurzlieger 1,04% | | 0 33,27% | |
| v. MDC: | 3,74% | Normallieger 86,17% | | 1 0,10% | |
| v. gesamt: | 0,18% | Langlieger 12,78% | | 2 32,12% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 26,78% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 24 | | 4 7,73% | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,2 | | Falkosten | |
| | | Standardabw. VWD 5,7 | | Arith. MW 4.212,03 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 1.948,96 | |
| 1,488 | | | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 54,46% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 4,45% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,26% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,52% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 40,31% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| O60 | Vorzeitige Entbindung | 33,50% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 6,96% | 5-740.0 | Klassische Sectio caesarea, primär | 13,08% |
| O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 26,62% | O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 5,94% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 10,54% |
| O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 4,35% | O60 | Vorzeitige Entbindung | 4,81% | 5-740.1 | Klassische Sectio caesarea, sekundär | 9,98% |
| O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 4,16% | O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 3,31% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 7,53% |
| O14.1 | Schwere Präeklampsie | 3,37% | O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 2,99% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 7,34% |
| O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 3,08% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 2,98% | 5-749.1 | Misgav-Ladach-Sectio | 6,85% |
| O64.1 | Geburtshindernis d Beckenendlage | 1,70% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 2,94% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 5,06% |
| O14.0 | Mäßige Präeklampsie | 1,15% | O09.5 | Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen | 2,47% | 5-741.0 | Sectio caesarea, primär, suprazervikal | 4,61% |
| O14.9 | Präeklampsie, nnbez | 0,98% | Z37.2 | Zwillinge, beide lebendgeboren | 2,17% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,33% |
| O63.0 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (b Geburt) | 0,92% | O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 2,16% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 3,93% |
| O44.1 | Placenta praevia m Blutung | 0,88% | O09.4 | Schwangerschaftsdauer, 26 bis 33 vollendete Wochen | 2,10% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,12% |
| O36.3 | Betreuung Mutter wg Anzeichen für fetale Hypoxie | 0,69% | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 1,77% | 5-741.1 | Sectio caesarea, sekundär, suprazervikal | 2,76% |
| O42.11 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn nach 1 bis 7 Tagen | 0,69% | O41.0 | Oligohydramnion | 1,72% | 5-749.0 | Resectio (caesarea) | 1,90% |
| O34.2 | Betreuung Mutter b Uterusnarbe d vorangeg chir Eingriff | 0,65% | O14.1 | Schwere Präeklampsie | 1,46% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,78% |
| O68.2 | Komplik Wehen/Entb d ab fnet Herzfreq/Mek im Fruchtw | 0,65% | O36.3 | Betreuung Mutter wg Anzeichen für fetale Hypoxie | 1,45% | 5-756.1 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), instr | 1,37% |
| O65.4 | GebHindernis d Mißverhältnis Fetus u Becken, nnbez | 0,62% | O13 | GestatHypertonie [schwäng-induz] oh bedeuts Proteinurie | 1,35% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,37% |
| O64.8 | GebHindernis d so Lage-/Halt-/Einstellungsanomalie | 0,59% | Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmittell nach Entbindung | 1,35% | 5-745.1 | Sect caes komb Verschl Tub uterin [SterilOP] | 0,77% |
| O65.5 | Geburtshindernis d Anomalie mütterl Beckenorgane | 0,59% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,25% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,66% |
| O75.6 | Protrahierte Geburt nach spontanem/nnb Blasensprung | 0,59% | O32.1 | Betreuung Mutter wg Beckenendlage | 1,19% | 5-756.0 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), manuell | 0,63% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 0,56% | O24.4 | DM, während Schwangerschaft auftretend | 1,13% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,52% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O01A Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 194,00 € | 778,57 € | 81,38 € | 56,12 € | 7,45 € | 0,00 € | 48,53 € | 8,17 € | 86,32 € | 366,52 € | 1.627,04 € |
| Intensivstation | 31,90 € | 108,07 € | 7,01 € | 18,09 € | 2,31 € | 0,04 € | 14,30 € | 1,77 € | 10,49 € | 40,27 € | 234,23 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,23 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,08 € | 0,74 € |
| OP-Bereich | 107,50 € | 2,02 € | 129,14 € | 4,30 € | 0,41 € | 4,79 € | 60,86 € | 6,92 € | 43,62 € | 53,15 € | 412,69 € |
| Anästhesie | 133,80 € | 2,29 € | 98,92 € | 11,53 € | 0,25 € | 0,00 € | 33,52 € | 1,40 € | 18,77 € | 29,39 € | 329,86 € |
| Kreißsaal | 147,90 € | 3,78 € | 395,59 € | 23,79 € | 1,15 € | 0,10 € | 48,82 € | 4,84 € | 44,56 € | 135,48 € | 806,06 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,16 € | 1,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,11 € | 1,56 € |
| Radiologie | 7,90 € | 0,25 € | 8,13 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,04 € | 2,31 € | 0,50 € | 2,70 € | 4,25 € | 26,23 € |
| Laboratorien | 23,90 € | 0,14 € | 104,84 € | 4,16 € | 12,92 € | 0,00 € | 66,26 € | 4,46 € | 9,86 € | 36,44 € | 262,98 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,10 € | 0,83 € | 41,05 € | 6,65 € | 0,06 € | 0,03 € | 5,87 € | 3,67 € | 6,56 € | 17,12 € | 112,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,20 € | 2,10 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,28 € | 1,01 € | 392,57 € | 396,51 € |
| Summe: | 679,20 € | 896,38 € | 869,00 € | 125,09 € | 24,55 € | 5,04 € | 281,03 € | 32,01 € | 224,25 € | 1.075,54 € | 4.212,03 € |

O01B Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 14 | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | Anz. DRGs: 17 | N: 81.712 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 3.948 | Kurzlieger 0,39% | 0 48,68% | Männlich 0,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 4,83% | Normallieger 91,52% | 1 0,03% | Weiblich 100,00% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,24% | Langlieger 8,09% | 2 28,90% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 18,57% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 16 | 4 3,82% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 8,5 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 0,20% |
| | Standardabw. VWD 3,5 | | Arith. MW 3.338,12 | 16 - 17 Jahre 0,61% |
| | | | Std. Abw. 1.256,53 | 18 - 29 Jahre 40,05% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 54,66% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 4,48% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 1,179 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 41,21% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 11,41% | 5-740.1 | Klassische Sectio caesarea, sekundär | 14,23% |
| O60 | Vorzeitige Entbindung | 16,44% | O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 7,80% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 14,16% |
| O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 5,29% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 5,29% | 5-740.0 | Klassische Sectio caesarea, primär | 11,20% |
| O64.1 | Geburtshindernis d Beckenendlage | 3,29% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 3,30% | 5-749.1 | Misgav-Ladach-Sectio | 8,16% |
| O63.0 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (b Geburt) | 2,68% | O60 | Vorzeitige Entbindung | 2,93% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 6,68% |
| O30.0 | Zwillingschwangerschaft | 2,48% | O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 2,78% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 5,97% |
| O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 1,70% | Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmittelnach Entbindung | 1,78% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 4,89% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 1,57% | O34.2 | Betreuung Mutter b Uterusnarbe d vorangeg chir Eingriff | 1,74% | 5-741.1 | Sectio caesarea, sekundär, suprazervikal | 3,42% |
| O32.1 | Betreuung Mutter wg Beckenendlage | 1,42% | O63.0 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (b Geburt) | 1,66% | 5-741.0 | Sectio caesarea, primär, suprazervikal | 3,39% |
| O65.4 | GebHindernis d Mißverhältnis Fetus u Becken, nnbez | 1,24% | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 1,65% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 3,30% |
| O34.2 | Betreuung Mutter b Uterusnarbe d vorangeg chir Eingriff | 1,19% | O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 1,57% | 5-749.0 | Resectio (caesarea) | 3,24% |
| O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 1,04% | O48 | Übertragene Schwangerschaft | 1,54% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,61% |
| O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 1,04% | O36.3 | Betreuung Mutter wg Anzeichen für fetale Hypoxie | 1,49% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,74% |
| O14.1 | Schwere Präeklampsie | 0,94% | O32.1 | Betreuung Mutter wg Beckenendlage | 1,40% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,47% |
| O68.2 | Komplik Wehen/Entb d abn fet Herzfreq/Mek im Fruchtw | 0,94% | O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nnbez | 1,39% | 5-756.1 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), instr | 1,42% |
| O36.3 | Betreuung Mutter wg Anzeichen für fetale Hypoxie | 0,86% | O24.4 | DM, während Schwangerschaft auftretend | 1,38% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,19% |
| O13 | GestHypertonie [schwäng-induz] oh bedeuts Proteinurie | 0,61% | O09.5 | Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen | 1,35% | 5-756.0 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), manuell | 0,89% |
| O65.5 | Geburtshindernis d Anomalie mütterl Beckenorgane | 0,61% | O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 1,30% | 5-745.1 | Sect caes komb Verschl Tub uterin [SterilOP] | 0,76% |
| O41.1 | Infektion Fruchtblase u Eihäute | 0,58% | O64.1 | Geburtshindernis d Beckenendlage | 1,24% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,56% |
| O64.4 | Geburtshindernis d Querlage | 0,58% | Z39.1 | Betreuung u Untersuchung stillende Mutter | 1,21% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,47% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

O01B Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 167,50 € | 611,94 € | 56,52 € | 45,65 € | 3,51 € | 0,00 € | 39,08 € | 6,29 € | 70,45 € | 270,58 € | 1.271,55 € |
| Intensivstation | 9,20 € | 30,60 € | 1,86 € | 5,47 € | 0,32 € | 0,01 € | 3,59 € | 0,41 € | 2,31 € | 11,24 € | 65,01 € |
| OP-Bereich | 114,10 € | 1,33 € | 127,46 € | 4,41 € | 0,67 € | 5,57 € | 64,58 € | 8,75 € | 41,73 € | 49,25 € | 417,88 € |
| Anästhesie | 128,30 € | 1,83 € | 91,81 € | 10,97 € | 0,26 € | 0,00 € | 30,43 € | 1,47 € | 16,62 € | 25,14 € | 306,88 € |
| Kreißsaal | 129,00 € | 2,43 € | 338,96 € | 20,29 € | 0,74 € | 0,09 € | 40,71 € | 3,76 € | 34,18 € | 109,66 € | 679,82 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,14 € | 1,38 € |
| Radiologie | 4,50 € | 0,14 € | 4,78 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,33 € | 0,09 € | 1,50 € | 2,26 € | 14,73 € |
| Laboratorien | 13,60 € | 0,08 € | 57,90 € | 3,51 € | 3,57 € | 0,00 € | 32,98 € | 3,44 € | 5,37 € | 18,97 € | 139,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,70 € | 0,40 € | 30,95 € | 6,15 € | 0,04 € | 0,02 € | 3,60 € | 2,26 € | 4,39 € | 11,05 € | 79,61 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 2,11 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,24 € | 0,97 € | 357,13 € | 361,01 € |
| Summe: | 587,80 € | 648,93 € | 713,04 € | 96,79 € | 9,11 € | 5,73 € | 216,63 € | 26,71 € | 177,68 € | 855,52 € | 3.338,11 € |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--|-------------------------|------------------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: 17 | N: 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 11.244 | | Kurzlieger 0,06% | | 0 74,38% | |
| v. MDC: | 13,76% | Normallieger 95,22% | | 1 0,04% | |
| v. gesamt: | 0,67% | Langlieger 4,73% | | 2 15,61% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 9,05% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 12 | | 4 0,92% | |
| | | mittl. arithm. VWD 7,1 | | Falkosten | |
| | | Standardabw. VWD 1,9 | | Arith. MW 2.934,91 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 954,38 | |
| 1,037 | | | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 58,25% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 4,08% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,06% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,52% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 37,09% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 59,91% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 16,39% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 20,26% |
| O64.1 | Geburtshindernis d Beckenendlage | 5,32% | O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 9,39% | 5-740.1 | Klassische Sectio caesarea, sekundär | 14,26% |
| O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 4,26% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 8,62% | 5-740.0 | Klassische Sectio caesarea, primär | 12,28% |
| O63.0 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (b Geburt) | 3,42% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 3,62% | 5-749.1 | Misgav-Ladach-Sectio | 10,41% |
| O32.1 | Betreuung Mutter wg Beckenendlage | 2,77% | O34.2 | Betreuung Mutter b Uterusnarbe d vorangeg chir Eingriff | 3,04% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 7,46% |
| O65.4 | GebHindernis d Mißverhältnis Fetus u Becken, nnbez | 2,76% | O48 | Übertragene Schwangerschaft | 2,89% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 4,54% |
| O34.2 | Betreuung Mutter b Uterusnarbe d vorangeg chir Eingriff | 2,54% | O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 2,85% | 5-749.0 | Resectio (caesarea) | 4,48% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 1,71% | O63.0 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (b Geburt) | 2,64% | 5-741.1 | Sectio caesarea, sekundär, suprazervikal | 3,42% |
| O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 1,65% | Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmittelnach Entbindung | 2,12% | 5-741.0 | Sectio caesarea, primär, suprazervikal | 3,12% |
| O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 1,24% | O32.1 | Betreuung Mutter wg Beckenendlage | 2,02% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 2,93% |
| O68.2 | Komplik Wehen/Entb d abn fet Herzfreq/Mek im Fruchtw | 0,98% | O64.1 | Geburtshindernis d Beckenendlage | 1,79% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,29% |
| O36.3 | Betreuung Mutter wg Anzeichen für fetale Hypoxie | 0,95% | O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 1,72% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,23% |
| O64.0 | Geburtshindernis d unvollständ Drehung kindlicher Kopf | 0,76% | O36.3 | Betreuung Mutter wg Anzeichen für fetale Hypoxie | 1,67% | 5-756.1 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), instr | 1,09% |
| O66.8 | Sonstiges nb Geburtshindernis | 0,74% | O65.4 | GebHindernis d Mißverhältnis Fetus u Becken, nnbez | 1,63% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,91% |
| O33.9 | Betreuung Mutter b Mißverhältnis, nnbez | 0,73% | Z39.1 | Betreuung u Untersuchung stillende Mutter | 1,63% | 5-745.1 | Sect caes komb Verschl Tub uterin [SterilOP] | 0,83% |
| O65.5 | Geburtshindernis d Anomalie mütterl Beckenorgane | 0,68% | O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nnbez | 1,42% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 0,82% |
| O64.8 | GebHindernis d so Lage-/Halt-/Einstellungsanomalie | 0,60% | O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 1,26% | 5-756.0 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), manuell | 0,79% |
| O68.9 | Komplik b Wehen u Entbindung d fetalen Distreß, nnbez | 0,52% | O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 od mehr vollendeten SSW | 1,24% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 0,74% |
| O33.4 | Betr Mutter wg Mißverhält b komb mütterl u fetal Ursache | 0,49% | O68.1 | Komplik b Wehen/Entb d Mekonium im Fruchtwasser | 1,15% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,62% |
| O33.5 | Betr Mutter b Mißverhältnis d ungewöhnlich großen Feten | 0,46% | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 1,06% | 5-740.y | Klassische Sectio caesarea, nnb | 0,46% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

O01C Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 161,50 € | 550,71 € | 42,73 € | 38,60 € | 3,54 € | 0,00 € | 34,68 € | 5,62 € | 66,97 € | 221,36 € | 1.125,68 € |
| Intensivstation | 3,30 € | 10,40 € | 0,85 € | 1,80 € | 0,01 € | 0,01 € | 1,10 € | 0,14 € | 0,62 € | 4,68 € | 22,86 € |
| OP-Bereich | 111,70 € | 0,71 € | 128,52 € | 4,45 € | 0,18 € | 4,58 € | 70,36 € | 9,80 € | 42,22 € | 42,42 € | 414,91 € |
| Anästhesie | 123,10 € | 1,17 € | 83,88 € | 10,72 € | 0,44 € | 0,00 € | 26,57 € | 1,60 € | 13,88 € | 18,55 € | 279,96 € |
| Kreißsaal | 113,00 € | 1,00 € | 284,60 € | 17,93 € | 0,54 € | 0,09 € | 33,61 € | 2,83 € | 26,19 € | 77,22 € | 557,03 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,40 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,13 € | 0,01 € | 0,15 € | 0,16 € | 1,51 € |
| Radiologie | 3,00 € | 0,08 € | 3,55 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,87 € | 0,05 € | 1,07 € | 1,51 € | 10,27 € |
| Laboratorien | 7,00 € | 0,04 € | 34,90 € | 2,54 € | 1,50 € | 0,00 € | 19,02 € | 2,20 € | 3,06 € | 9,62 € | 79,91 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,80 € | 0,17 € | 26,10 € | 4,62 € | 0,02 € | 0,01 € | 2,38 € | 1,24 € | 2,96 € | 7,62 € | 59,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 1,91 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,18 € | 0,88 € | 378,98 € | 382,48 € |
| Summe: | 538,10 € | 564,43 € | 607,64 € | 80,96 € | 6,23 € | 4,74 € | 188,88 € | 23,67 € | 158,02 € | 762,17 € | 2.934,91 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|------------------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: 17 | N: 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 2.060 | | Kurzlieger 5,69% | | 0 64,12% | |
| v. MDC: | 2,52% | Normallieger 88,15% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,12% | Langlieger 6,16% | | 2 20,78% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 13,50% | |
| 0,773 | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | 4 1,60% | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,2 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 2,5 | | Männlich 0,00% | |
| | | | | Weiblich 100,00% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 2.189,35 | |
| | | | | Std. Abw. 1.108,16 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 53,15% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 3,16% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,05% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,15% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,58% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 42,91% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| O81 | Geburt Einling d Zangen- od Vakuumentextraktion | 9,22% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 16,36% | 5-756.1 | Entfernen zurückgeblieben Plazen (postpart), instr | 13,82% |
| O72.0 | Blutung in Nachgeburtsperiode | 8,50% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 7,05% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 11,22% |
| O60 | Vorzeitige Entbindung | 8,40% | O72.0 | Blutung in Nachgeburtsperiode | 4,74% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 11,11% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 6,99% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 4,55% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 9,59% |
| O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 6,70% | O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 2,49% | 5-738.0 | Episiotomie | 6,54% |
| O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 6,36% | O48 | Übertragene Schwangerschaft | 2,23% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 4,09% |
| O73.1 | Retention von Plazenta- od Eihautresten oh Blutung | 4,71% | O71.8 | Sonstige nb Verletzungen unter Geburt | 2,18% | 5-756.0 | Entfernen zurückgeblieben Plazen (postpart), manuell | 3,97% |
| O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 3,79% | O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 2,11% | 5-758.3 | Naht Haut Perin u Vulv nach Rupt, post part | 3,76% |
| O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 3,69% | O73.1 | Retention von Plazenta- od Eihautresten oh Blutung | 2,00% | 5-758.2 | Rekonstruktion Vagina nach Ruptur, post partum | 3,41% |
| O71.4 | Hoher Scheidenriß unter Geburt oh Dammriß | 3,16% | O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 1,96% | 5-758.0 | Rekonstruktion Cervix uteri nach Ruptur, post partum | 2,98% |
| O71.3 | Zervixriß unter Geburt | 2,96% | O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 1,85% | 5-759.2 | Operative Korrektur einer Inversio uteri, geburtshilflich | 2,53% |
| O71.8 | Sonstige nb Verletzungen unter Geburt | 2,91% | O72.1 | Sonst unmittelbar postpartal auftretende Blutung | 1,74% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 2,40% |
| O73.0 | Retention Plazenta oh Blutung | 2,77% | O73.0 | Retention Plazenta oh Blutung | 1,71% | 5-758.4 | Naht Haut u Muskel Perin u Vulv nach Rupt, post part | 1,93% |
| O72.1 | Sonst unmittelbar postpartal auftretende Blutung | 2,14% | O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 1,63% | 5-706.0 | Naht (nach Verletzung) der Vagina | 1,88% |
| O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 2,04% | Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmittl nach Entbindung | 1,63% | 5-728.1 | Vakuumentbindung, aus Beckenmitte | 1,83% |
| O80 | Spontangeburt Einling | 1,84% | O71.3 | Zervixriß unter Geburt | 1,61% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 1,40% |
| O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 1,65% | O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 1,44% | 5-728.0 | Vakuumentbindung, aus Beckenausgang | 1,33% |
| O62.2 | Sonstige Wehenschwäche | 1,36% | O71.4 | Hoher Scheidenriß unter Geburt oh Dammriß | 1,44% | 5-738.2 | Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme | 1,09% |
| O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nnbez | 1,26% | Z39.1 | Betreuung u Untersuchung stillende Mutter | 1,41% | 5-738.y | Episiotomie und Naht, nnb | 0,90% |
| O75.7 | Vaginale Entbindung nach vorangegang Schnittentbind | 1,17% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,18% | 5-758.1 | Rekonstruktion Uterus nach Ruptur, post partum | 0,70% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O02Z Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 122,10 € | 392,61 € | 26,85 € | 26,11 € | 6,76 € | 0,00 € | 26,60 € | 2,78 € | 44,77 € | 136,10 € | 784,68 € |
| Intensivstation | 3,90 € | 13,71 € | 0,61 € | 2,45 € | 0,71 € | 0,02 € | 1,74 € | 0,61 € | 1,20 € | 3,12 € | 28,10 € |
| OP-Bereich | 50,80 € | 0,29 € | 53,70 € | 2,50 € | 0,19 € | 1,30 € | 29,85 € | 1,00 € | 21,54 € | 15,42 € | 176,57 € |
| Anästhesie | 59,80 € | 0,27 € | 45,34 € | 5,22 € | 0,05 € | 0,00 € | 14,76 € | 0,66 € | 7,92 € | 10,79 € | 144,76 € |
| Kreißsaal | 118,10 € | 1,87 € | 344,62 € | 19,89 € | 0,46 € | 0,00 € | 39,42 € | 0,83 € | 38,43 € | 67,42 € | 631,05 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,06 € | 1,26 € |
| Radiologie | 0,80 € | 0,01 € | 1,23 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,01 € | 0,25 € | 0,41 € | 3,03 € |
| Laboratorien | 7,20 € | 0,02 € | 29,33 € | 2,20 € | 5,55 € | 0,00 € | 15,62 € | 1,73 € | 2,48 € | 8,31 € | 72,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,70 € | 0,12 € | 18,59 € | 1,94 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,04 € | 0,84 € | 3,51 € | 6,49 € | 49,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,34 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,16 € | 297,45 € | 298,08 € |
| Summe: | 379,00 € | 408,94 € | 521,06 € | 60,36 € | 13,74 € | 1,32 € | 130,52 € | 8,52 € | 120,35 € | 545,61 € | 2.189,44 € |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O03Z Extrateringravidität

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 121,60 € | 322,56 € | 32,56 € | 40,42 € | 4,79 € | 0,00 € | 26,68 € | 12,22 € | 44,39 € | 170,05 € | 775,29 € |
| Intensivstation | 6,20 € | 23,99 € | 0,93 € | 3,76 € | 0,17 € | 0,01 € | 1,99 € | 0,41 € | 2,61 € | 7,83 € | 47,91 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € |
| OP-Bereich | 142,40 € | 1,70 € | 163,61 € | 5,61 € | 0,47 € | 5,86 € | 89,80 € | 7,00 € | 54,59 € | 71,41 € | 542,49 € |
| Anästhesie | 128,30 € | 0,54 € | 84,56 € | 11,58 € | 0,36 € | 0,00 € | 29,99 € | 1,94 € | 13,88 € | 18,83 € | 290,04 € |
| Kreißsaal | 0,40 € | 0,00 € | 2,49 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,85 € | 4,05 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,39 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,00 € | 0,00 € | 1,33 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,35 € | 0,02 € | 0,59 € | 2,08 € | 9,39 € |
| Radiologie | 2,60 € | 0,06 € | 3,41 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,92 € | 0,04 € | 0,97 € | 1,11 € | 9,26 € |
| Laboratorien | 13,60 € | 0,16 € | 49,35 € | 2,79 € | 3,67 € | 0,00 € | 25,26 € | 4,94 € | 5,45 € | 14,42 € | 119,60 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,30 € | 0,48 € | 18,48 € | 4,52 € | 0,14 € | 0,01 € | 2,74 € | 1,03 € | 3,31 € | 6,79 € | 54,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 2,07 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,19 € | 0,88 € | 216,01 € | 219,68 € |
| Summe: | 437,50 € | 349,64 € | 358,92 € | 69,06 € | 9,60 € | 5,95 € | 177,94 € | 27,91 € | 126,85 € | 509,43 € | 2.072,93 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: | 17 | N: | 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 227 | | Kurzlieger 20,95% | | 0 67,41% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 0,28% | | Normallieger 72,06% | | 1 0,00% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 6,98% | | 2 19,38% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 11,45% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 1,76% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,5 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 3,8 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 0,669 | | | | | | Arith. MW 1.894,00 | |
| | | | | | | Std. Abw. 1.271,14 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 49,78% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,85% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,88% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,44% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,44% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,44% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 43,17% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| O72.2 | Spätblutung u späte Nachgeburtsblutung | 24,23% | Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmitteln nach Entbindung | 4,66% | 5-756.1 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), instr | 15,75% |
| O90.8 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, ank | 11,01% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 3,94% | 5-690.0 | Ther Kür [Abrasi uteri] oh lok MedikAppl | 9,45% |
| O85 | Puerperalfieber | 8,81% | O72.2 | Spätblutung u späte Nachgeburtsblutung | 3,23% | 5-690.y | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri], nnb | 5,25% |
| O08.0 | Inf GenitTr/Becken nach Abort/EU-Grav/Molenschwang | 6,61% | O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 3,23% | 5-690.1 | Ther Kür [Abrasi uteri] lok MedikAppl | 3,15% |
| O08.1 | Spätblutg/verst Blutg nach Abort/EU-Grav/Molenschwang | 6,61% | Z39.1 | Betreuung u Untersuchung stillende Mutter | 3,23% | 5-690.x | Sonstige therapeutische Kürettage [Abrasio uteri] | 3,15% |
| O86.0 | Infektion Wunde nach operat geburtshilflichem Eingriff | 4,85% | O72.0 | Blutung in Nachgeburtsperiode | 2,15% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 2,62% |
| O08.9 | Komplik nach Abort, EU-Gravid u Molenschw, nnbez | 3,52% | O73.1 | Retention von Plazenta- od Eihautresten oh Blutung | 2,15% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,62% |
| O91.10 | Absz Mamma i Zus m Gestat, oh A Schwierigk b Anlegen | 3,52% | O60 | Vorzeitige Entbindung | 1,79% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 2,36% |
| O90.2 | Hämatom geburtshilfliche Wunde | 2,64% | O90.8 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, ank | 1,79% | 5-870.0 | Lok (brusterh) Exzis Mamma oh axill LA | 2,36% |
| O91.20 | N eitr Mastitis i Zus m Gestat, oh A Schwierigk b Anlegen | 2,64% | O91.20 | N eitr Mastitis i Zus m Gestat, oh A Schwierigk b Anlegen | 1,61% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,84% |
| O92.60 | Galaktorrhoe, o Ang von Schwierigkeiten b Anlegen | 2,64% | O04.9 | Ärztlich eingeleiteter Abort, kompl/nnb, oh Komplik | 1,43% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,57% |
| O08.6 | Verletz Beckenorg/-gew nach Abort/EU-Grav/Molenschwang | 2,20% | O09.1 | Schwangerschaftsdauer, 5 bis 13 vollendete Wochen | 1,43% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 1,57% |
| O08.8 | Sonst Komplik nach Abort, EU-Gravidität u Molenschwang | 1,76% | O85 | Puerperalfieber | 1,43% | 5-740.0 | Klassische Sectio caesarea, primär | 1,57% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 1,76% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,25% | 5-749.0 | Resectio (caesarea) | 1,57% |
| O90.0 | Dehiszenz Schnittentbindungswunde | 1,76% | O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 1,25% | 5-893.1b | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHT großfl Bauchreg | 1,57% |
| O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 1,32% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,25% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 1,57% |
| O86.1 | Sonst Infektion Genitaltrakt nach Entbindung | 1,32% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,08% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 1,31% |
| O86.4 | Fieber unbekannter Ursprung nach Entbindung | 1,32% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,08% | 1-501 | Biopsie der Mamma durch Inzision (Mamma-PE) | 1,31% |
| O87.2 | Hämorrhoiden im Wochenbett | 0,88% | O86.4 | Fieber unbekannter Ursprung nach Entbindung | 1,08% | 5-540.1 | Extraperitoneale Drainage der Bauchwand | 1,31% |
| Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmitteln nach Entbindung | 0,88% | S43.1 | Luxation, Akromioklavikulargelenk | 1,08% | 5-751 | Kür Beend Schwangersch [Abrupt] | 1,31% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O04Z Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 116,70 € | 351,10 € | 41,09 € | 36,94 € | 5,09 € | 0,00 € | 25,43 € | 9,63 € | 47,01 € | 189,45 € | 822,48 € |
| Intensivstation | 7,10 € | 34,57 € | 1,27 € | 3,17 € | 0,55 € | 0,03 € | 3,20 € | 0,88 € | 2,86 € | 11,86 € | 65,46 € |
| OP-Bereich | 60,50 € | 1,32 € | 90,99 € | 3,04 € | 0,02 € | 3,23 € | 42,23 € | 5,93 € | 24,38 € | 38,45 € | 270,06 € |
| Anästhesie | 92,70 € | 2,69 € | 63,95 € | 7,83 € | 0,21 € | 0,00 € | 21,18 € | 1,61 € | 10,63 € | 17,54 € | 218,35 € |
| Kreißsaal | 13,10 € | 0,65 € | 49,84 € | 3,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,44 € | 1,12 € | 5,44 € | 14,04 € | 92,72 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,06 € | 0,98 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,21 € | 1,67 € |
| Radiologie | 6,60 € | 0,19 € | 8,56 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,13 € | 2,61 € | 0,18 € | 2,96 € | 3,96 € | 25,38 € |
| Laboratorien | 18,70 € | 0,18 € | 64,54 € | 2,59 € | 2,72 € | 0,00 € | 30,56 € | 6,99 € | 6,04 € | 19,99 € | 152,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,30 € | 0,41 € | 21,44 € | 8,22 € | 0,05 € | 0,02 € | 2,80 € | 0,43 € | 4,49 € | 8,13 € | 64,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,21 € | 1,74 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,34 € | 0,92 € | 176,89 € | 180,30 € |
| Summe: | 334,90 € | 391,32 € | 344,02 € | 65,18 € | 8,64 € | 3,42 € | 133,85 € | 27,11 € | 104,97 € | 480,58 € | 1.894,00 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|------------------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: 17 | N: 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 3.136 | | Kurzlieger 52,45% | | 0 87,53% | |
| v. MDC: | 3,84% | Normallieger 43,95% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,19% | Langlieger 3,60% | | 2 8,77% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 3,32% | |
| 0,367 | | 1. Tag zus. Entgelt 6 | | 4 0,38% | |
| | | mittl. arithm. VWD 2,6 | | Geschlecht | |
| | | Standardabw. VWD 1,0 | | Männlich 0,00% | |
| | | | | Weiblich 100,00% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Fallkosten | |
| | | | | Arith. MW 1.038,96 | |
| | | | | Std. Abw. 475,12 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 1,75% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 3,16% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 45,13% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 41,74% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 8,13% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,06% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,03% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| O02.1 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] | 36,16% | O09.1 | Schwangerschaftsdauer, 5 bis 13 vollendete Wochen | 17,54% | 5-690.0 | Ther Kür [Abrasio uteri] oh lok MedikAppl | 29,29% |
| O04.9 | Ärztlich eingeleiteter Abort, kompl/nnb, oh Komplik | 19,26% | O02.1 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] | 4,49% | 5-690.1 | Ther Kür [Abrasio uteri] lok MedikAppl | 14,14% |
| O06.4 | Nnbez Abort, inkomplett, oh Komplikation | 13,27% | O09.2 | Schwangerschaftsdauer, 14 bis 19 vollendete Wochen | 4,04% | 5-751 | Kür Beend Schwangersch [Abrupt] | 12,33% |
| O03.4 | Spontanabort, inkomplett, oh Komplikation | 10,11% | O06.4 | Nnbez Abort, inkomplett, oh Komplikation | 3,70% | 5-690.y | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri], nnb | 10,30% |
| O06.9 | Nnb Abort, komplett/nnb, oh Komplikation | 5,10% | O20.0 | Drohender Abort | 3,10% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 5,05% |
| O05.9 | Sonst Abort, komplett/nnb, oh Komplikation | 2,14% | O09.3 | Schwangerschaftsdauer, 20 bis 25 vollendete Wochen | 2,51% | 5-756.1 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), instr | 2,71% |
| O02.0 | Abortivei u sonstige Molen | 1,88% | O04.9 | Ärztlich eingeleiteter Abort, kompl/nnb, oh Komplik | 2,46% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,64% |
| O03.1 | Spontanabort, inkompl, kompliz d Spätblutg/verst Blutg | 1,63% | O03.4 | Spontanabort, inkomplett, oh Komplikation | 1,84% | 5-670 | Dilatation des Zervikalkanals | 2,34% |
| O04.4 | Ärztlich eingeleiteter Abort, inkomplett, oh Komplik | 1,40% | O06.9 | Nnb Abort, komplett/nnb, oh Komplikation | 1,49% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,34% |
| O03.9 | Spontanabort, kompl/nnb, oh Komplikation | 1,31% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,36% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 2,08% |
| O05.4 | Sonstiger Abort, inkomplett, oh Komplikation | 0,83% | Z30.2 | Sterilisierung | 1,31% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,38% |
| O06.1 | Nnbez Abort, inkomplett, kompliz d Spätblutg/verst Blutg | 0,80% | O35.1 | Betreuung Mutter b (Va) Chromosomenanomalie b Feten | 1,22% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,31% |
| O04.1 | Ärztli eingeleiteter Abort, inkompl, kompliz d Spätblutg/verst Blutg | 0,70% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,19% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,25% |
| O03.6 | Spontanabort, kompl/nnb, kompliz d Spätblutg/verst Blutg | 0,48% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,12% | 5-690.x | Sonstige therapeutische Kürettage [Abrasio uteri] | 1,09% |
| O04.0 | Ärztli eingeleiteter Abort, inkompl, kompliz d Inf GenitTr/Becken | 0,45% | O35.0 | Betreuung Mutter b (Va) Fehlbildung ZNS b Feten | 0,99% | 8-147.x | Therapeutische Drainage von sonstigen Harnorganen | 1,01% |
| O01.1 | Partielle od inkomplette Blasenmole | 0,41% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,89% | 5-663.02 | Elektrokoag Tub uterin [SterilOP], endosk (laps) | 0,98% |
| O03.0 | Spontanabort, inkompl, kompliz d Inf Genitaltrakt/Becken | 0,38% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,87% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,70% |
| O01.9 | Blasenmole, nnbez | 0,35% | O35.9 | Betreuung Mutter b (Va) Anom/Schädigung Fetus, nnbez | 0,82% | 8-020.3 | Therapeutische Injektion weibliche Geschlechtsorgane | 0,63% |
| O03.3 | Spontanabort, Inkomplett, m so+nnb Komplik | 0,32% | O05.9 | Sonst Abort, komplett/nnb, oh Komplikation | 0,77% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 0,61% |
| O01.0 | Klassische Blasenmole | 0,29% | Z64.0 | Probleme m Bezug auf unerwünschte Schwangerschaft | 0,74% | 5-756.0 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), manuell | 0,57% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O40Z Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 75,10 € | 197,75 € | 21,12 € | 26,94 € | 2,47 € | 0,00 € | 16,45 € | 8,42 € | 25,68 € | 103,78 € | 477,73 € |
| Intensivstation | 1,30 € | 7,51 € | 0,20 € | 1,01 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,88 € | 0,67 € | 0,66 € | 1,48 € | 13,72 € |
| OP-Bereich | 39,20 € | 0,18 € | 57,47 € | 2,04 € | 1,63 € | 2,17 € | 29,33 € | 3,61 € | 14,77 € | 23,82 € | 174,23 € |
| Anästhesie | 55,20 € | 0,31 € | 39,06 € | 4,84 € | 0,14 € | 0,00 € | 14,11 € | 0,82 € | 5,30 € | 9,11 € | 128,92 € |
| Kreißsaal | 1,30 € | 0,03 € | 7,06 € | 0,35 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,71 € | 0,01 € | 0,43 € | 2,55 € | 12,47 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,98 € |
| Radiologie | 1,40 € | 0,02 € | 1,95 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,05 € | 0,64 € | 0,61 € | 5,19 € |
| Laboratorien | 9,10 € | 0,03 € | 32,99 € | 1,69 € | 2,15 € | 0,00 € | 15,29 € | 1,54 € | 2,46 € | 10,22 € | 75,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 12,20 € | 0,38 € | 13,04 € | 1,86 € | 0,22 € | 0,01 € | 2,01 € | 0,60 € | 2,05 € | 4,23 € | 36,58 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,79 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,26 € | 112,11 € | 113,37 € |
| Summe: | 195,20 € | 206,26 € | 174,08 € | 38,83 € | 6,65 € | 2,21 € | 79,43 € | 15,79 € | 52,38 € | 268,06 € | 1.038,95 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: | 17 | N: | 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.980 | | Kurzlieger 3,18% | | 0 40,61% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 2,42% | | Normallieger 88,59% | | 1 0,00% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,12% | | Langlieger 8,23% | | 2 35,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 21,92% | | Fallkosten | |
| 0,835 | | 1. Tag zus. Entgelt 16 | | 4 2,47% | | Arith. MW 2.363,66 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,9 | | | | Std. Abw. 1.198,23 | |
| | | Standardabw. VWD 4,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 45,61% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 3,08% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,20% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,31% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 49,80% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| O60 | Vorzeitige Entbindung | 32,58% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 10,97% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 22,36% |
| O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 5,86% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 5,02% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 12,19% |
| O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 4,29% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 3,02% | 5-738.0 | Episiotomie | 9,07% |
| O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 3,69% | O09.5 | Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen | 2,71% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 7,68% |
| O42.11 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn nach 1 bis 7 Tagen | 3,64% | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 2,63% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 7,32% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 3,28% | O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 2,58% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,90% |
| O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 3,13% | O60 | Vorzeitige Entbindung | 2,58% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 5,60% |
| O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 2,88% | O41.0 | Oligohydramnion | 2,36% | 5-758.3 | Naht Haut Perin u Vulv nach Rupt, post part | 5,24% |
| O41.0 | Oligohydramnion | 2,83% | O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 1,83% | 5-758.2 | Rekonstruktion Vagina nach Ruptur, post partum | 4,06% |
| O81 | Geburt Einling d Zangen- od Vakuumentextraktion | 2,68% | O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 1,80% | 5-758.4 | Naht Haut u Muskel Perin u Vulv nach Rupt, post part | 2,84% |
| O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 2,27% | O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 1,75% | 5-758.5 | Naht Ht Musk Perin u Vulv u Naht Sphinc ani Rupt post part | 1,89% |
| O62.0 | Primäre Wehenschwäche | 1,82% | O42.11 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn nach 1 bis 7 Tagen | 1,65% | 5-738.2 | Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme | 1,37% |
| O70.2 | Dammriß 3. Grad unter Geburt | 1,77% | O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 1,62% | 5-728.1 | Vakuumentbindung, aus Beckenmitte | 1,32% |
| O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 1,62% | O24.4 | DM, während Schwangerschaft auftretend | 1,56% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,18% |
| O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 1,57% | O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 1,37% | 5-758.x | Sonst Reko weibl GeschlOrg nach Rupt, post part | 0,87% |
| O13 | GestatHypertonie [schwäng-induz] oh bedeuts Proteinurie | 1,52% | O48 | Übertragene Schwangerschaft | 1,33% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,87% |
| O24.4 | DM, während Schwangerschaft auftretend | 1,46% | Z37.2 | Zwillinge, beide lebendgeboren | 1,25% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 0,82% |
| O14.0 | Mäßige Präeklampsie | 1,36% | O71.8 | Sonstige nb Verletzungen unter Geburt | 1,20% | 5-728.0 | Vakuumentbindung, aus Beckenausgang | 0,76% |
| O75.6 | Protrahierte Geburt nach spontanem/nnb Blasensprung | 1,31% | O13 | GestatHypertonie [schwäng-induz] oh bedeuts Proteinurie | 1,17% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,76% |
| O62.1 | Sekundäre Wehenschwäche | 1,21% | O99.3 | Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz | 1,17% | 5-756.0 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), manuell | 0,57% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O60A Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 109,20 € | 467,97 € | 45,66 € | 25,61 € | 2,46 € | 0,00 € | 30,94 € | 3,35 € | 47,63 € | 219,99 € | 952,80 € |
| Intensivstation | 1,10 € | 5,13 € | 0,32 € | 0,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,64 € | 0,22 € | 0,45 € | 1,26 € | 9,95 € |
| OP-Bereich | 3,70 € | 0,02 € | 10,21 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,30 € | 5,48 € | 0,04 € | 1,67 € | 2,97 € | 24,83 € |
| Anästhesie | 51,50 € | 0,49 € | 54,89 € | 4,73 € | 0,01 € | 0,00 € | 17,50 € | 0,11 € | 10,88 € | 18,79 € | 158,92 € |
| Kreißsaal | 147,40 € | 4,10 € | 392,94 € | 20,71 € | 0,45 € | 0,04 € | 49,24 € | 0,91 € | 46,26 € | 131,95 € | 794,04 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,83 € |
| Radiologie | 1,10 € | 0,03 € | 1,07 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,43 € | 0,01 € | 0,59 € | 0,51 € | 3,75 € |
| Laboratorien | 13,70 € | 0,05 € | 54,77 € | 1,28 € | 1,94 € | 0,00 € | 29,47 € | 1,54 € | 4,47 € | 21,44 € | 128,64 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,20 € | 0,60 € | 25,04 € | 1,29 € | 0,08 € | 0,03 € | 4,32 € | 2,56 € | 6,16 € | 14,84 € | 78,10 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,49 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,21 € | 210,31 € | 211,18 € |
| Summe: | 351,60 € | 478,42 € | 585,81 € | 55,03 € | 4,94 € | 0,42 € | 138,18 € | 8,77 € | 118,40 € | 622,19 € | 2.363,66 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|------------------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: 17 | N: 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 6.857 | | Kurzlieger 5,13% | | 0 62,67% | |
| v. MDC: | 8,39% | Normallieger 89,11% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,41% | Langlieger 5,76% | | 2 24,72% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 12,03% | |
| 0,672 | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | 4 0,58% | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,1 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 2,3 | | Arith. MW 1.902,68 | |
| | | | | Std. Abw. 896,79 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 0,00% | |
| | | | | Weiblich 100,00% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,15% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 1,37% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 47,70% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 48,42% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 2,35% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,01% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|---------|--|---------|
| O60 | Vorzeitige Entbindung | 25,00% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 16,99% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 19,01% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 5,98% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 7,40% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 14,28% |
| O70.2 | Dammriß 3. Grad unter Geburt | 5,51% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 3,66% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 12,19% |
| O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 5,12% | O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 2,50% | 5-738.0 | Episiotomie | 9,36% |
| O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 5,10% | O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 2,46% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 6,09% |
| O81 | Geburt Einling d Zangen- od Vakuumentextraktion | 4,91% | O48 | Übertragene Schwangerschaft | 2,44% | 5-758.3 | Naht Haut Perin u Vulv nach Rupt, post part | 5,93% |
| O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 4,62% | O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 2,10% | 5-758.2 | Rekonstruktion Vagina nach Ruptur, post partum | 4,63% |
| O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 4,54% | O60 | Vorzeitige Entbindung | 2,07% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 4,45% |
| O42.11 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn nach 1 bis 7 Tagen | 2,96% | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 1,90% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 3,85% |
| O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 2,30% | O09.5 | Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen | 1,81% | 5-758.4 | Naht Haut u Muskel Perin u Vulv nach Rupt, post part | 3,08% |
| O41.0 | Oligohydramnion | 2,29% | Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmittl nach Entbindung | 1,67% | 5-758.5 | Naht Ht Musk Perin u Vulv u Naht Sphinc ani Rupt post part | 2,34% |
| O72.1 | Sonst unmittlbar postpartal auftretende Blutung | 2,25% | O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 1,65% | 5-728.1 | Vakuumentbindung, aus Beckenmitte | 1,54% |
| O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 2,00% | O71.8 | Sonstige nb Verletzungen unter Geburt | 1,59% | 5-728.0 | Vakuumentbindung, aus Beckenausgang | 1,37% |
| O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 1,78% | O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 1,57% | 5-738.2 | Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme | 1,32% |
| O71.4 | Hoher Scheidenriß unter Geburt oh Dammriß | 1,71% | O71.4 | Hoher Scheidenriß unter Geburt oh Dammriß | 1,46% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,07% |
| O24.4 | DM, während Schwangerschaft auftretend | 1,59% | O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nnbez | 1,37% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 0,80% |
| O71.8 | Sonstige nb Verletzungen unter Geburt | 1,39% | O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 1,33% | 5-756.0 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), manuell | 0,63% |
| O68.1 | Komplik b Wehen/Entb d Mekonium im Fruchtwasser | 1,31% | O72.1 | Sonst unmittlbar postpartal auftretende Blutung | 1,30% | 5-758.x | Sonst Reko weibl GeschlOrg nach Rupt, post part | 0,62% |
| O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 1,27% | O70.2 | Dammriß 3. Grad unter Geburt | 1,27% | 5-720.0 | Zangenentbindung, aus Beckenausgang | 0,59% |
| O75.7 | Vaginale Entbindung nach vorangegang Schnittentbind | 1,06% | O41.0 | Oligohydramnion | 1,26% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,59% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O60B Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 104,00 € | 376,37 € | 31,72 € | 22,68 € | 2,05 € | 0,00 € | 24,69 € | 2,94 € | 42,30 € | 167,23 € | 773,98 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 1,60 € | 0,08 € | 0,30 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,22 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,29 € | 3,47 € |
| OP-Bereich | 3,50 € | 0,01 € | 6,50 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,19 € | 3,15 € | 0,17 € | 1,22 € | 1,97 € | 16,94 € |
| Anästhesie | 27,30 € | 0,33 € | 27,63 € | 2,42 € | 0,01 € | 0,00 € | 8,69 € | 0,14 € | 5,00 € | 10,08 € | 81,62 € |
| Kreißsaal | 132,40 € | 2,67 € | 346,41 € | 19,88 € | 0,69 € | 0,01 € | 41,28 € | 1,44 € | 37,87 € | 93,93 € | 676,56 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,94 € |
| Radiologie | 0,60 € | 0,01 € | 0,87 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,25 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,29 € | 2,34 € |
| Laboratorien | 7,10 € | 0,04 € | 31,23 € | 1,13 € | 1,17 € | 0,00 € | 16,46 € | 1,25 € | 2,50 € | 11,53 € | 72,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,40 € | 0,29 € | 18,70 € | 2,15 € | 0,08 € | 0,02 € | 2,72 € | 1,36 € | 3,90 € | 9,32 € | 53,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,41 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,22 € | 219,55 € | 220,35 € |
| Summe: | 291,40 € | 381,37 € | 463,88 € | 48,90 € | 4,11 € | 0,25 € | 97,56 € | 7,54 € | 93,53 € | 514,34 € | 1.902,68 € |

O60C Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 14 | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | Anz. DRGs: | 17 | N: | 81.712 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 31.969 | Kurzlieger 7,19% | 0 84,20% | Männlich 0,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 39,12% | Normallieger 89,51% | 1 0,01% | Weiblich 100,00% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 1,92% | Langlieger 3,30% | 2 11,44% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 4,28% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 8 | 4 0,07% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 4,1 | | | 10 - 15 Jahre 0,16% |
| | Standardabw. VWD 1,3 | | | 16 - 17 Jahre 1,02% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 48,71% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 47,73% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 2,38% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|--|---------|
| O80 | Spontangeburt Einling | 29,62% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 28,04% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 26,91% |
| O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 11,60% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 12,34% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 18,61% |
| O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 9,13% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 3,25% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 8,92% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 7,58% | O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 3,12% | 5-738.0 | Episiotomie | 8,87% |
| O81 | Geburt Einling d Zangen- od Vakuumextraktion | 5,92% | O48 | Übertragene Schwangerschaft | 3,01% | 5-758.3 | Naht Haut Perin u Vulv nach Rupt, post part | 6,96% |
| O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 5,89% | Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmittelb nach Entbindung | 2,90% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 4,94% |
| O71.4 | Hoher Scheidenriß unter Geburt oh Dammriß | 3,68% | O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 2,40% | 5-758.2 | Rekonstruktion Vagina nach Ruptur, post partum | 4,31% |
| O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 3,53% | O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 2,15% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 4,27% |
| O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 2,14% | O71.8 | Sonstige nb Verletzungen unter Geburt | 2,13% | 5-758.4 | Naht Haut u Muskel Perin u Vulv nach Rupt, post part | 3,46% |
| O71.8 | Sonstige nb Verletzungen unter Geburt | 2,04% | O68.0 | Komplik b Wehen/Entb d abnorm fetale Herzfrequenz | 1,96% | 5-728.1 | Vakuumentbindung, aus Beckenmitte | 1,51% |
| O68.1 | Komplik b Wehen/Entb d Mekonium im Fruchtwasser | 1,91% | Z39.1 | Betreuung u Untersuchung stillende Mutter | 1,87% | 5-738.2 | Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme | 1,48% |
| O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 1,90% | O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 od mehr vollendeten SSW | 1,71% | 5-728.0 | Vakuumentbindung, aus Beckenausgang | 1,30% |
| O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nnbez | 1,65% | O71.4 | Hoher Scheidenriß unter Geburt oh Dammriß | 1,67% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,01% |
| O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 1,25% | O63.1 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (b Geburt) | 1,59% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,70% |
| O62.2 | Sonstige Wehenschwäche | 1,21% | O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 1,51% | 5-758.x | Sonst Reko weibl GeschlOrg nach Rupt, post part | 0,52% |
| O75.7 | Vaginale Entbindung nach vorangegang Schnittentbind | 0,81% | O09.9 | Schwangerschaftsdauer, nnbez | 1,29% | 5-738.y | Episiotomie und Naht, nnb | 0,51% |
| O62.1 | Sekundäre Wehenschwäche | 0,77% | O68.1 | Komplik b Wehen/Entb d Mekonium im Fruchtwasser | 1,26% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 0,50% |
| O69.2 | Komplik b Wehen/Entb d so Nabelschnurverschlingung | 0,70% | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 1,26% | 5-758.y | Reko weibl GeschlOrg nach Rupt, post part, nnb | 0,47% |
| O71.9 | Verletzung unter Geburt, nnbez | 0,63% | O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nnbez | 1,18% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 0,43% |
| O68.2 | Komplik Wehen/Entb d abn fet Herzfreq/Mek im Fruchtw | 0,59% | Z39.2 | Routinemäßige postpartale Nachuntersuchung Mutter | 1,18% | 5-720.0 | Zangenentbindung, aus Beckenausgang | 0,34% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O60C Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 97,70 € | 320,02 € | 25,10 € | 20,68 € | 1,62 € | 0,00 € | 21,62 € | 2,24 € | 38,48 € | 126,18 € | 653,68 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 0,67 € | 0,09 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,04 € | 1,15 € |
| OP-Bereich | 3,90 € | 0,00 € | 5,79 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,16 € | 2,19 € | 0,81 € | 0,81 € | 1,05 € | 14,90 € |
| Anästhesie | 13,40 € | 0,18 € | 12,03 € | 1,14 € | 0,01 € | 0,00 € | 3,67 € | 0,16 € | 2,01 € | 4,19 € | 36,79 € |
| Kreißsaal | 127,70 € | 1,66 € | 330,22 € | 19,70 € | 0,60 € | 0,04 € | 37,89 € | 2,20 € | 32,76 € | 74,05 € | 626,82 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,07 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,19 € | 1,34 € |
| Radiologie | 0,40 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,13 € | 1,62 € |
| Laboratorien | 4,00 € | 0,02 € | 19,31 € | 1,47 € | 0,34 € | 0,00 € | 9,25 € | 0,84 € | 1,49 € | 6,06 € | 42,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 10,50 € | 0,10 € | 14,81 € | 2,15 € | 0,05 € | 0,01 € | 1,75 € | 0,89 € | 2,28 € | 5,48 € | 38,03 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,79 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,08 € | 0,38 € | 218,85 € | 220,32 € |
| Summe: | 258,20 € | 322,71 € | 409,35 € | 45,58 € | 2,64 € | 0,24 € | 76,71 € | 7,31 € | 78,48 € | 436,23 € | 1.637,49 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: | 17 | N: | 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.298 | | Kurzlieger 8,60% | | 0 80,12% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 1,59% | | Normallieger 85,85% | | 1 0,00% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,08% | | Langlieger 5,56% | | 2 12,79% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 6,78% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 0,31% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,7 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 2,0 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Fallkosten | |
| 0,425 | | | | | | Arith. MW 1.201,81 | |
| | | | | | | Std. Abw. 615,80 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,15% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 48,31% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,08% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,08% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,15% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,08% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 48,15% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| O91.20 | N eitr Mastitis i Zus m Gestat, oh A Schwierigk b Anlegen | 19,34% | Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmitteln nach Entbindung | 10,68% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 16,89% |
| Z39.0 | Betreuung u Untersuch Mutter unmitteln nach Entbindung | 14,87% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 6,01% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 13,56% |
| Z39.1 | Betreuung u Untersuchung stillende Mutter | 10,32% | Z39.1 | Betreuung u Untersuchung stillende Mutter | 5,34% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 12,50% |
| O85 | Puerperalfieber | 9,86% | Z39.2 | Routinemäßige postpartale Nachuntersuchung Mutter | 5,19% | 5-738.0 | Episiotomie | 11,97% |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft | 4,85% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 5,15% | 5-881.10 | Inzision der Mamma mit Drainage, einseitig | 4,65% |
| O90.8 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, ank | 4,62% | O86.4 | Fieber unbekannter Ursprung nach Entbindung | 2,84% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 3,06% |
| O91.10 | Absz Mamma i Zus m Gestat, oh A Schwierigk b Anlegen | 4,39% | O91.20 | N eitr Mastitis i Zus m Gestat, oh A Schwierigk b Anlegen | 2,45% | 5-758.3 | Naht Haut Perin u Vulv nach Rupt, post part | 2,93% |
| O91.21 | N eitr Mastitis i Zus m Gestat, m A Schwierigk b Anlegen | 3,08% | O90.8 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, ank | 2,12% | 5-738.2 | Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme | 2,79% |
| O42.0 | Vorzeit Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Std | 2,77% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,07% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,26% |
| O86.4 | Fieber unbekannter Ursprung nach Entbindung | 2,31% | O34.2 | Betreuung Mutter b Uterusnarbe d vorangeg chir Eingriff | 1,78% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,99% |
| O90.9 | Wochenbettkomplikation, nnbez | 2,00% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 1,64% | 5-758.2 | Rekonstruktion Vagina nach Ruptur, post partum | 1,86% |
| Z39.2 | Routinemäßige postpartale Nachuntersuchung Mutter | 1,85% | O69.1 | Komplik Weh/Entb NabSchnUmschl Hals Kompr NabSchn | 1,35% | 5-881.00 | Inzision der Mamma, einseitig, ohne weitere Maßnahmen | 1,86% |
| O08.0 | Inf GenitTr/Becken nach Abort/EU-Grav/Molenschwang | 1,39% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,30% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 1,73% |
| O72.2 | Spätblutung u späte Nachgeburtsblutung | 1,31% | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,30% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,73% |
| O86.0 | Infektion Wunde nach operat geburtshilflichem Eingriff | 1,23% | O85 | Puerperalfieber | 1,15% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,46% |
| O90.1 | Dehiszenz geburtshilfliche Dammwunde | 1,23% | O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 1,06% | 5-758.4 | Naht Haut u Muskel Perin u Vulv nach Rupt, post part | 1,20% |
| O92.70 | So+nnb LaktationsStör, oh Ang Schwierigk b Anlegen | 1,08% | O92.70 | So+nnb LaktationsStör, oh Ang Schwierigk b Anlegen | 1,01% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 1,06% |
| O90.2 | Hämatom geburtshilfliche Wunde | 0,92% | O48 | Übertragene Schwangerschaft | 0,91% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,06% |
| O91.11 | Absz Mamma i Zus m Gestat, m A Schwierigk b Anlegen | 0,92% | O70.1 | Dammriß 2. Grad unter Geburt | 0,87% | 5-881.11 | Inzision der Mamma mit Drainage, beidseitig | 0,80% |
| O91.00 | Inf Brustwarze i Zus m Gestat, o A Schwierigk b Anlegen | 0,85% | O91.10 | Absz Mamma i Zus m Gestat, oh A Schwierigk b Anlegen | 0,77% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 0,80% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O61Z Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 107,50 € | 326,63 € | 34,86 € | 27,35 € | 2,95 € | 0,00 € | 22,19 € | 6,29 € | 45,20 € | 165,73 € | 738,69 € |
| Intensivstation | 0,60 € | 2,26 € | 0,07 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,55 € | 4,31 € |
| OP-Bereich | 3,70 € | 0,03 € | 5,40 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,17 € | 2,27 € | 0,60 € | 1,60 € | 1,67 € | 15,64 € |
| Anästhesie | 6,60 € | 0,11 € | 4,27 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,40 € | 0,08 € | 0,95 € | 1,22 € | 15,17 € |
| Kreißsaal | 16,60 € | 0,71 € | 69,72 € | 3,52 € | 0,03 € | 0,00 € | 7,03 € | 0,66 € | 5,73 € | 17,89 € | 121,89 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,11 € | 1,09 € |
| Radiologie | 2,00 € | 0,01 € | 3,18 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,23 € | 0,38 € | 1,07 € | 0,99 € | 8,94 € |
| Laboratorien | 4,40 € | 0,03 € | 23,29 € | 1,03 € | 1,43 € | 0,00 € | 13,03 € | 2,00 € | 1,81 € | 7,30 € | 54,34 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 10,30 € | 0,20 € | 13,76 € | 4,13 € | 0,06 € | 0,01 € | 2,34 € | 1,02 € | 2,86 € | 6,91 € | 41,63 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,28 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,16 € | 0,62 € | 197,18 € | 199,58 € |
| Summe: | 152,40 € | 330,10 € | 156,36 € | 37,27 € | 4,47 € | 0,25 € | 49,92 € | 11,32 € | 60,07 € | 399,60 € | 1.201,80 € |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O62Z Drohender Abort

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 126,70 € | 293,41 € | 31,92 € | 37,49 € | 1,48 € | 0,00 € | 23,37 € | 13,86 € | 45,34 € | 176,40 € | 750,00 € |
| Intensivstation | 0,10 € | 1,11 € | 0,06 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,03 € | 0,15 € | 1,82 € |
| OP-Bereich | 3,50 € | 0,04 € | 3,45 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,38 € | 1,32 € | 0,38 € | 1,24 € | 1,44 € | 11,82 € |
| Anästhesie | 3,10 € | 0,03 € | 2,38 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,05 € | 0,48 € | 0,49 € | 7,51 € |
| Kreißsaal | 1,50 € | 0,01 € | 5,64 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,02 € | 0,43 € | 1,64 € | 9,76 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,34 € | 2,13 € |
| Radiologie | 2,20 € | 0,07 € | 2,63 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,95 € | 7,04 € |
| Laboratorien | 5,10 € | 0,06 € | 24,87 € | 2,29 € | 1,06 € | 0,00 € | 12,79 € | 1,63 € | 1,93 € | 6,30 € | 56,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 12,40 € | 0,31 € | 13,35 € | 3,80 € | 0,15 € | 0,01 € | 1,77 € | 0,23 € | 1,88 € | 4,57 € | 38,44 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 0,87 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,15 € | 0,44 € | 196,85 € | 198,53 € |
| Summe: | 155,50 € | 295,14 € | 85,75 € | 44,44 € | 2,70 € | 0,44 € | 41,12 € | 16,42 € | 52,66 € | 389,18 € | 1.083,31 € |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O63Z Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 88,20 € | 241,20 € | 26,40 € | 39,73 € | 1,29 € | 0,00 € | 17,92 € | 5,82 € | 33,77 € | 130,80 € | 585,14 € |
| Intensivstation | 0,40 € | 1,51 € | 0,07 € | 0,35 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,15 € | 2,76 € |
| OP-Bereich | 15,50 € | 0,15 € | 20,72 € | 0,66 € | 0,01 € | 0,57 € | 12,25 € | 0,53 € | 7,60 € | 13,30 € | 71,28 € |
| Anästhesie | 26,40 € | 0,10 € | 21,55 € | 2,98 € | 0,02 € | 0,00 € | 7,63 € | 0,69 € | 3,22 € | 7,05 € | 69,65 € |
| Kreißsaal | 7,00 € | 0,26 € | 27,74 € | 1,29 € | 0,04 € | 0,00 € | 2,98 € | 0,04 € | 2,27 € | 14,95 € | 56,59 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,37 € | 0,06 € | 0,04 € | 0,91 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,85 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,30 € | 0,09 € | 0,31 € | 0,46 € | 2,82 € |
| Radiologie | 2,60 € | 0,03 € | 4,22 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,15 € | 1,51 € | 0,73 € | 10,15 € |
| Laboratorien | 19,00 € | 0,09 € | 65,00 € | 1,80 € | 1,69 € | 0,00 € | 26,37 € | 4,24 € | 3,36 € | 23,10 € | 144,61 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 13,80 € | 0,15 € | 14,11 € | 6,37 € | 0,15 € | 0,01 € | 1,86 € | 0,41 € | 2,35 € | 4,07 € | 43,33 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,19 € | 1,59 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,30 € | 0,84 € | 149,89 € | 153,01 € |
| Summe: | 173,90 € | 243,68 € | 182,40 € | 53,38 € | 3,31 € | 0,83 € | 70,27 € | 12,69 € | 55,38 € | 344,54 € | 1.140,25 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 14 | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | Anz. DRGs: | 17 | N: | 81.712 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 2.185 | Kurzlieger 15,47% | 0 70,16% | Männlich 0,00% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 2,67% | Normallieger 75,95% | 1 0,00% | Weiblich 100,00% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,13% | Langlieger 8,59% | 2 21,24% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 7,87% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 19 | 4 0,73% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 7,8 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 0,32% |
| | Standardabw. VWD 4,9 | | Arith. MW 1.757,15 | 16 - 17 Jahre 1,83% |
| | | | Std. Abw. 1.075,09 | 18 - 29 Jahre 59,55% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 35,51% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 2,79% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 0,621 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| O47.0 | Frustrane Kontraktionen vor vollendeter 37 SSW | 86,68% | O09.4 | Schwangerschaftsdauer, 26 bis 33 vollendete Wochen | 12,87% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 13,70% |
| O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 od mehr vollendeten SSW | 13,32% | O34.3 | Betreuung Mutter b Zervixinsuffizienz | 6,23% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 12,42% |
| | | | O09.5 | Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen | 4,92% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 7,68% |
| | | | O47.0 | Frustrane Kontraktionen vor vollendeter 37 SSW | 4,76% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 6,79% |
| | | | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 4,00% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 6,53% |
| | | | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 3,77% | 5-738.0 | Episiotomie | 5,76% |
| | | | O09.3 | Schwangerschaftsdauer, 20 bis 25 vollendete Wochen | 3,31% | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | 5,51% |
| | | | O23.5 | Infektion Genitaltrakt in Schwangerschaft | 3,13% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 4,48% |
| | | | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 3,01% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 3,71% |
| | | | O60 | Vorzeitige Entbindung | 2,38% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 3,07% |
| | | | O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 1,67% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,69% |
| | | | O24.4 | DM, während Schwangerschaft auftretend | 1,35% | 1-472.y | Biopsie an der Cervix uteri, nnb, ohne Inzision | 1,92% |
| | | | N76.0 | Akute Kolpitis | 1,07% | 5-758.3 | Naht Haut Perin u Vulv nach Rupt, post part | 1,66% |
| | | | O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 od mehr vollendeten SSW | 1,03% | 8-149.x | Sonst ther Kath u KanülEinl | 1,66% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,77% | 5-740.1 | Klassische Sectio caesarea, sekundär | 1,54% |
| | | | O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 0,75% | 5-749.1 | Misgav-Ladach-Sectio | 1,15% |
| | | | O34.2 | Betreuung Mutter b Uterusnarbe d vorangeg chir Eingriff | 0,69% | 5-758.6 | Nht Ht Musk Perin u Vulv Naht Sph ani Rekt Rupt post part | 1,02% |
| | | | O32.1 | Betreuung Mutter wg Beckenendlage | 0,63% | 5-674.0 | Cerclage der Cervix uteri in der Gravidität | 0,90% |
| | | | O70.0 | Dammriß 1. Grad unter Geburt | 0,63% | 5-758.4 | Naht Haut u Muskel Perin u Vulv nach Rupt, post part | 0,90% |
| | | | Z34 | Überwachung normale Schwangerschaft | 0,63% | 5-728.0 | Vakuummentbindung, aus Beckenausgang | 0,77% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
O64A Frustrane Wehen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 155,00 € | 502,35 € | 47,02 € | 42,07 € | 2,09 € | 0,00 € | 31,96 € | 3,46 € | 64,13 € | 269,11 € | 1.117,15 € |
| Intensivstation | 0,40 € | 1,36 € | 0,07 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,16 € | 0,08 € | 0,22 € | 2,60 € |
| OP-Bereich | 3,60 € | 0,07 € | 3,18 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,26 € | 2,63 € | 0,01 € | 1,76 € | 1,92 € | 13,52 € |
| Anästhesie | 8,00 € | 0,07 € | 7,64 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,32 € | 0,00 € | 0,98 € | 2,71 € | 22,31 € |
| Kreißsaal | 28,40 € | 1,54 € | 85,87 € | 4,40 € | 0,43 € | 0,00 € | 8,45 € | 0,54 € | 6,41 € | 32,70 € | 168,78 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,83 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,25 € | 1,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,02 € | 1,57 € |
| Radiologie | 3,00 € | 0,10 € | 3,26 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,02 € | 0,46 € | 1,73 € | 9,62 € |
| Laboratorien | 8,30 € | 0,04 € | 43,47 € | 4,13 € | 0,26 € | 0,00 € | 23,09 € | 3,10 € | 3,44 € | 10,88 € | 96,69 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,50 € | 0,41 € | 22,79 € | 1,80 € | 0,09 € | 0,05 € | 3,12 € | 0,49 € | 3,14 € | 9,12 € | 59,48 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,37 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,14 € | 263,17 € | 263,81 € |
| Summe: | 226,70 € | 505,97 € | 214,78 € | 53,45 € | 2,88 € | 0,36 € | 72,91 € | 7,84 € | 80,61 € | 591,83 € | 1.757,24 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: | 17 | N: | 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 797 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 89,21% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 0,98% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 0,00% | | 2 8,91% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 1,88% | | Falkkosten | |
| 0,147 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 0,00% | | Arith. MW 416,37 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 326,62 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 37,39% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 2,38% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,25% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 2,38% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 57,60% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|--|---------|
| O47.0 | Frustrane Kontraktionen vor vollendeter 37 SSW | 50,44% | O09.5 | Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen | 11,35% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 34,33% |
| O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 od mehr vollendeten SSW | 49,56% | O09.4 | Schwangerschaftsdauer, 26 bis 33 vollendete Wochen | 8,03% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 17,91% |
| | | | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 5,39% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 16,42% |
| | | | O47.0 | Frustrane Kontraktionen vor vollendeter 37 SSW | 4,82% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 7,46% |
| | | | O09.3 | Schwangerschaftsdauer, 20 bis 25 vollendete Wochen | 4,01% | 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | 4,48% |
| | | | O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 od mehr vollendeten SSW | 2,75% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,99% |
| | | | O60 | Vorzeitige Entbindung | 2,64% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 2,99% |
| | | | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 2,52% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 2,99% |
| | | | O34.3 | Betreuung Mutter b Zervixinsuffizienz | 2,18% | 1-472.y | Biopsie an der Cervix uteri, nnb, ohne Inzision | 1,49% |
| | | | O23.5 | Infektion Genitaltrakt in Schwangerschaft | 2,06% | 5-674.0 | Cerclage der Cervix uteri in der Gravidität | 1,49% |
| | | | O34.2 | Betreuung Mutter b Uterusnarbe d vorangeg chir Eingriff | 1,95% | 5-758.0 | Rekonstruktion Cervix uteri nach Ruptur, post partum | 1,49% |
| | | | Z34 | Überwachung normale Schwangerschaft | 1,95% | 5-758.4 | Naht Haut u Muskel Perin u Vulv nach Rupt, post part | 1,49% |
| | | | O09.9 | Schwangerschaftsdauer, nnbez | 1,61% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,49% |
| | | | O48 | Übertragene Schwangerschaft | 1,61% | 8-510.x | Sonstige Manipulation am Fetus vor der Geburt | 1,49% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,49% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 1,49% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,26% | | | |
| | | | O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 1,26% | | | |
| | | | O62.2 | Sonstige Wehenschwäche | 1,15% | | | |
| | | | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,15% | | | |
| | | | O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 1,03% | | | |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

O64B Frustrane Wehen, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 25,10 € | 86,14 € | 8,09 € | 6,26 € | 0,46 € | 0,00 € | 5,54 € | 1,17 € | 9,62 € | 39,76 € | 182,16 € |
| Intensivstation | 0,00 € | 0,25 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,55 € |
| OP-Bereich | 1,10 € | 0,00 € | 1,16 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,27 € | 3,53 € |
| Anästhesie | 1,70 € | 0,01 € | 3,31 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,40 € | 1,74 € | 7,88 € |
| Kreißsaal | 18,00 € | 0,98 € | 52,45 € | 3,07 € | 0,20 € | 0,00 € | 6,23 € | 0,27 € | 5,47 € | 18,51 € | 105,16 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,61 € |
| Radiologie | 0,30 € | 0,01 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,21 € | 1,36 € |
| Laboratorien | 2,90 € | 0,01 € | 16,29 € | 1,64 € | 0,52 € | 0,00 € | 10,18 € | 0,81 € | 1,26 € | 4,87 € | 38,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 9,20 € | 0,15 € | 9,85 € | 0,54 € | 0,10 € | 0,00 € | 1,23 € | 0,25 € | 1,45 € | 4,02 € | 26,73 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 49,76 € | 49,87 € |
| Summe: | 58,50 € | 87,55 € | 92,20 € | 11,78 € | 1,28 € | 0,05 € | 24,57 € | 2,70 € | 18,63 € | 119,17 € | 416,36 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: | 17 | N: | 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 585 | | Kurzlieger 19,29% | | 0 0,00% | | Männlich 0,00% | |
| v. MDC: 0,72% | | Normallieger 69,23% | | 1 0,00% | | Weiblich 100,00% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 11,48% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 91,45% | | Fallkosten | |
| 0,737 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 8,55% | | Arith. MW 2.086,19 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,5 | | | | Std. Abw. 1.317,33 | |
| | | Standardabw. VWD 5,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,85% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,88% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 54,88% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 38,97% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 3,42% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| O34.3 | Betreuung Mutter b Zervixinsuffizienz | 28,55% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 7,49% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 23,97% |
| O23.0 | Infektionen Niere in Schwangerschaft | 5,13% | O47.0 | Frustrane Kontraktionen vor vollendeter 37 SSW | 7,20% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 14,43% |
| O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 4,62% | O09.4 | Schwangerschaftsdauer, 26 bis 33 vollendete Wochen | 6,39% | 1-472.y | Biopsie an der Cervix uteri, nnb, ohne Inzision | 8,25% |
| O26.81 | NierenKH, m Schwangerschaft verbunden | 4,27% | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 3,13% | 8-149.x | Sonst ther Kath u KanülEinl | 7,73% |
| O44.1 | Placenta praevia m Blutung | 3,25% | O23.5 | Infektion Genitaltrakt in Schwangerschaft | 2,70% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 7,22% |
| O21.0 | Leichte Hyperemesis gravidarum | 2,74% | O09.3 | Schwangerschaftsdauer, 20 bis 25 vollendete Wochen | 2,18% | 5-674.0 | Cerclage der Cervix uteri in der Gravidität | 4,38% |
| O21.1 | Hyperemesis gravidarum m Stoffwechselstörung | 2,74% | O09.5 | Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen | 1,96% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschleife | 3,35% |
| O24.4 | DM, während Schwangerschaft auftretend | 2,39% | D50.8 | Sonstige Eisenmangelanämien | 1,73% | 5-690.0 | Ther Kür [Abrus uteri] oh lok MedikAppl | 2,32% |
| O46.9 | Präpartale Blutung, nnbez | 2,22% | D50.9 | Eisenmangelanämie, nnbez | 1,69% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 2,32% |
| O99.6 | KH Verdauungssystem, die Schw/Geburt/WoBett kompliz | 2,22% | O60 | Vorzeitige Entbindung | 1,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,06% |
| O99.5 | KH Atmungssystem, die Schw/Geburt/WoBett kompliz | 2,05% | O24.4 | DM, während Schwangerschaft auftretend | 1,56% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,03% |
| O23.1 | Infektion Harnblase in Schwangerschaft | 1,88% | O34.3 | Betreuung Mutter b Zervixinsuffizienz | 1,43% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,03% |
| O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 1,88% | Z29.8 | Sonstige nb prophylaktische Maßnahmen | 1,11% | 8-137.2 | Entfernung einer Ureterschleife | 1,03% |
| O46.8 | Sonstige präpartale Blutung | 1,88% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 1,04% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,77% |
| O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 1,54% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,01% | 1-470.4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an der Vagina | 0,77% |
| O26.9 | Mit Schwangerschaft verbundener Zustand, nnbez | 1,37% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,94% | 5-756.1 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), instr | 0,77% |
| O14.9 | Präeklampsie, nnbez | 1,20% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,94% | 8-510.x | Sonstige Manipulation am Fetus vor der Geburt | 0,77% |
| O40 | Polyhydramnion | 1,20% | O26.81 | NierenKH, m Schwangerschaft verbunden | 0,91% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,77% |
| O98.8 | Sonst inf/paras KH Mutter, d Schw/Geb/WoB kompliz | 1,20% | O46.9 | Präpartale Blutung, nnbez | 0,91% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 0,77% |
| O14.1 | Schwere Präeklampsie | 1,03% | O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 0,88% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 0,52% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

O65A Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 175,90 € | 590,55 € | 87,56 € | 51,52 € | 5,89 € | 0,01 € | 38,81 € | 5,73 € | 63,68 € | 342,14 € | 1.361,76 € |
| Intensivstation | 5,40 € | 11,45 € | 0,52 € | 1,84 € | 0,23 € | 0,00 € | 1,44 € | 2,49 € | 1,18 € | 2,60 € | 27,14 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,40 € | 0,08 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,14 € | 1,28 € |
| OP-Bereich | 5,40 € | 0,23 € | 6,03 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,29 € | 3,93 € | 0,15 € | 2,22 € | 4,42 € | 22,98 € |
| Anästhesie | 11,10 € | 0,05 € | 13,84 € | 0,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,24 € | 0,46 € | 1,73 € | 6,23 € | 37,43 € |
| Kreißsaal | 16,90 € | 1,87 € | 71,15 € | 3,58 € | 0,05 € | 0,00 € | 7,01 € | 0,21 € | 5,52 € | 26,26 € | 132,58 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,80 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,37 € | 3,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,04 € | 1,57 € |
| Radiologie | 1,70 € | 0,03 € | 2,81 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,23 € | 0,75 € | 0,86 € | 1,53 € | 8,95 € |
| Laboratorien | 12,10 € | 0,01 € | 74,35 € | 2,40 € | 4,88 € | 0,00 € | 42,42 € | 5,13 € | 4,80 € | 19,41 € | 165,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 27,70 € | 0,36 € | 33,49 € | 3,54 € | 0,03 € | 0,05 € | 5,97 € | 0,60 € | 3,72 € | 13,88 € | 89,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 0,69 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,16 € | 0,34 € | 232,89 € | 234,26 € |
| Summe: | 258,10 € | 605,02 € | 292,69 € | 64,20 € | 11,08 € | 0,37 € | 104,78 € | 15,68 € | 84,35 € | 649,91 € | 2.086,20 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--------|-------------------------|--------|-------------------|----------|
| 14 | | MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | Anz. DRGs: | 17 | N: | 81.712 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 8.179 | | Kurzlieger | 24,42% | 0 | 78,48% | Männlich | 0,00% |
| v. MDC: | 10,01% | Normallieger | 68,04% | 1 | 0,04% | Weiblich | 100,00% |
| v. gesamt: | 0,49% | Langlieger | 7,54% | 2 | 21,48% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 0,00% | Fallkosten | |
| 0,430 | | 1. Tag zus. Entgelt | 13 | 4 | 0,00% | Arith. MW | 1.217,82 |
| | | mittl. arithm. VWD | 5,2 | | | Std. Abw. | 812,71 |
| | | Standardabw. VWD | 3,5 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 40,19% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 2,65% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,04% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 0,39% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 2,27% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 54,46% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| O34.3 | Betreuung Mutter b Zervixinsuffizienz | 10,92% | O09.4 | Schwangerschaftsdauer, 26 bis 33 vollendete Wochen | 8,51% | 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | 13,09% |
| O21.0 | Leichte Hyperemesis gravidarum | 10,31% | Z35 | Überwachung Risikoschwangerschaft | 4,54% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 8,22% |
| O21.1 | Hyperemesis gravidarum m Stoffwechselstörung | 5,95% | O09.5 | Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen | 4,23% | 5-674.0 | Cerclage der Cervix uteri in der Gravidität | 7,13% |
| O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 4,34% | O09.3 | Schwangerschaftsdauer, 20 bis 25 vollendete Wochen | 4,20% | 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | 6,42% |
| O26.9 | Mit Schwangerschaft verbundener Zustand, nnbez | 4,29% | O09.1 | Schwangerschaftsdauer, 5 bis 13 vollendete Wochen | 3,99% | 1-852 | Diagnostische Amniozentese [Amnionpunktion] | 5,71% |
| O24.4 | DM, während Schwangerschaft auftretend | 3,90% | O47.0 | Frustrane Kontraktionen vor vollendeter 37 SSW | 3,60% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 5,62% |
| O13 | GestaltHypertonie [schwäng-induz] oh bedeuts Proteinurie | 3,50% | O09.2 | Schwangerschaftsdauer, 14 bis 19 vollendete Wochen | 3,23% | 5-756.1 | Entfern zurückgeblieben Plazen (postpart), instr | 3,94% |
| O46.9 | Präpartale Blutung, nnbez | 3,14% | Z34 | Überwachung normale Schwangerschaft | 1,71% | 5-690.y | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri], nnb | 2,73% |
| O23.0 | Infektionen Niere in Schwangerschaft | 2,57% | O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | 1,69% | 8-149.x | Sonst ther Kath u KanülEinl | 2,52% |
| O14.9 | Präeklampsie, nnbez | 2,42% | O26.9 | Mit Schwangerschaft verbundener Zustand, nnbez | 1,48% | 5-690.1 | Ther Kür [Abrab uteri] lok MedikAppl | 2,39% |
| O26.88 | So nb Zustände m Schwangerschaft verbunden | 2,40% | O34.3 | Betreuung Mutter b Zervixinsuffizienz | 1,48% | 5-690.0 | Ther Kür [Abrab uteri] oh lok MedikAppl | 2,22% |
| O36.3 | Betreuung Mutter wg Anzeichen für fetale Hypoxie | 2,13% | O60 | Vorzeitige Entbindung | 1,44% | 1-472.y | Biopsie an der Cervix uteri, nnb, ohne Inzision | 2,06% |
| O26.81 | NierenKH, m Schwangerschaft verbunden | 2,01% | O36.5 | Betreuung Mutter wg fetaler Wachstumsretardierung | 1,18% | 5-754.4 | Intraut Laserther (zB Gefäßanast) Fet | 2,01% |
| O14.0 | Mäßige Präeklampsie | 1,90% | O99.0 | Anämie, die Schwangersch/Geburt/WoBett kompliziert | 1,15% | 5-753.x | Sonstige therapeutische Amniozentese [Amnionpunktion] | 1,76% |
| O44.1 | Placenta praevia m Blutung | 1,56% | O41.0 | Oligohydramnion | 1,12% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,72% |
| O23.4 | Nnb Infektion Harnwege in Schwangerschaft | 1,53% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 1,08% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,59% |
| O46.8 | Sonstige präpartale Blutung | 1,50% | O09.9 | Schwangerschaftsdauer, nnbez | 0,97% | 5-674.1 | Muttermundverschluss in der Gravidität | 1,47% |
| O35.1 | Betreuung Mutter b (Va) Chromosomenanomalie b Feten | 1,41% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,96% | 8-510.0 | Äußere Wendung des Fetus vor der Geburt | 1,34% |
| O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nnbez | 1,37% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädL Gebrauch | 0,95% | 5-751 | Kür Beend Schwangersch [Abrupt] | 1,26% |
| O98.8 | Sonst inf/paras KH Mutter, d Schw/Geb/WoB kompliz | 1,30% | O21.0 | Leichte Hyperemesis gravidarum | 0,93% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,01% |

MDC MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

O65B Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 112,50 € | 320,68 € | 36,92 € | 30,69 € | 1,70 € | 0,00 € | 23,90 € | 6,00 € | 43,08 € | 165,83 € | 741,33 € |
| Intensivstation | 0,90 € | 3,79 € | 0,19 € | 0,78 € | 0,08 € | 0,02 € | 0,38 € | 0,26 € | 0,35 € | 0,77 € | 7,47 € |
| OP-Bereich | 5,00 € | 0,08 € | 5,77 € | 0,22 € | 0,04 € | 0,32 € | 2,84 € | 0,44 € | 1,74 € | 2,78 € | 19,22 € |
| Anästhesie | 6,80 € | 0,07 € | 5,82 € | 0,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,82 € | 0,13 € | 0,89 € | 1,91 € | 18,02 € |
| Kreißsaal | 9,70 € | 0,35 € | 35,58 € | 1,80 € | 0,07 € | 0,00 € | 3,58 € | 0,10 € | 2,69 € | 10,61 € | 64,45 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,05 € | 0,13 € | 1,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,17 € | 0,04 € | 0,22 € | 0,20 € | 2,03 € |
| Radiologie | 2,20 € | 0,05 € | 2,61 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,82 € | 0,13 € | 0,88 € | 0,97 € | 7,74 € |
| Laboratorien | 6,30 € | 0,02 € | 35,95 € | 2,69 € | 1,60 € | 0,00 € | 20,95 € | 2,55 € | 3,01 € | 8,83 € | 81,89 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,60 € | 0,34 € | 20,91 € | 3,01 € | 0,07 € | 0,02 € | 3,28 € | 0,54 € | 3,58 € | 8,28 € | 57,66 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,10 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,14 € | 0,50 € | 214,83 € | 216,87 € |
| Summe: | 162,10 € | 325,47 € | 145,82 € | 40,03 € | 3,57 € | 0,48 € | 57,91 € | 10,45 € | 56,99 € | 415,14 € | 1.217,82 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 14 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 14,29% | | Männlich 57,14% | |
| v. MDC: 0,02% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 42,86% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 0,00% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 7,14% | | Fallkosten | |
| 2,182 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 78,57% | | Arith. MW 6.176,02 | |
| | | mittl. arithm. VWD 2,5 | | | | Std. Abw. 4.660,86 | |
| | | Standardabw. VWD 1,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 85,71% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 14,29% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|--|---------|
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 14,29% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 3,53% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 6,71% |
| P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 14,29% | R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen | 3,53% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,04% |
| Q79.0 | Angeborene Zwerchfellhernie | 14,29% | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 2,35% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,70% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 7,14% | I95.9 | Hypotonie, nnbez | 2,35% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,03% |
| P78.0 | Darmp perforation in Perinatalperiode | 7,14% | K76.8 | Sonstige nb Leber-KH | 2,35% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 4,03% |
| Q20.2 | Linker Doppelausstromventrikel [Double outlet left ventricle] | 7,14% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 2,35% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 3,36% |
| Q20.4 | Doppeleinstromventrikel [Double inlet ventricle] | 7,14% | P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 2,35% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,36% |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | 7,14% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 2,35% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,68% |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 7,14% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 2,35% | 5-357.x | Sonstige Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien | 2,01% |
| Q24.9 | Angeborene Fehlbildung Herz, nnbez | 7,14% | P61.2 | Anämie b Prä maturität | 2,35% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 2,01% |
| Q25.2 | Atresie Aorta | 7,14% | Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 2,35% | 8-640.1 | Ext elektr Defi Herzrhythm, desynch | 2,01% |
| | | | R57.0 | Kardiogener Schock | 2,35% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,01% |
| | | | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 2,35% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 2,01% |
| | | | I49.0 | Kammerflattern u Kammerflimmern | 1,18% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 2,01% |
| | | | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,18% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 2,01% |
| | | | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,18% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,01% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,18% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 2,01% |
| | | | I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | 1,18% | 8-851.2 | Op äuß Kreisl (bei Anw HLM), tief HypTherm | 2,01% |
| | | | J93.9 | Pneumothorax, nnbez | 1,18% | 5-355.1 | Herstell Septumdef (Blalock-Hanlon) Herz | 1,34% |
| | | | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,18% | 5-370.y | Perikardiotomie und Kardiotomie, nnb | 1,34% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P01Z Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 23,20 € | 108,27 € | 4,08 € | 47,73 € | 2,37 € | 0,00 € | 25,10 € | 0,00 € | 19,68 € | 44,52 € | 274,90 € |
| Intensivstation | 329,20 € | 876,54 € | 69,20 € | 136,46 € | 20,92 € | 0,01 € | 149,14 € | 4,21 € | 99,17 € | 194,41 € | 1.879,22 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 28,19 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 35,48 € | 0,00 € | 6,10 € | 5,13 € | 75,47 € |
| OP-Bereich | 401,20 € | 0,00 € | 384,27 € | 90,70 € | 0,00 € | 64,12 € | 429,82 € | 646,95 € | 193,66 € | 271,96 € | 2.482,69 € |
| Anästhesie | 160,80 € | 3,43 € | 110,35 € | 19,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,93 € | 0,00 € | 42,90 € | 36,84 € | 424,70 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 13,10 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,30 € | 14,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,22 € |
| Radiologie | 31,60 € | 0,00 € | 48,02 € | 1,38 € | 0,00 € | 1,58 € | 23,12 € | 0,00 € | 20,21 € | 18,51 € | 144,45 € |
| Laboratorien | 41,60 € | 0,00 € | 158,27 € | 44,52 € | 265,97 € | 0,00 € | 122,30 € | 6,51 € | 18,65 € | 60,71 € | 718,57 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 26,90 € | 0,00 € | 38,80 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,97 € | 0,01 € | 1,60 € | 6,80 € | 78,29 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 83,51 € | 83,51 € |
| Summe: | 1.014,60 € | 1.016,43 € | 813,39 € | 341,03 € | 289,26 € | 65,72 € | 853,03 € | 657,68 € | 402,23 € | 722,70 € | 6.176,03 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 84 |
| v. MDC: | 0,15% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 6,96% |
| Normallieger | 73,04% |
| Langlieger | 20,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 9 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 48 |
| mittl. arithm. VWD | 29,7 |
| Standardabw. VWD | 10,7 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 17,86% |
| 4 | 82,14% |

| Geschlecht | |
|------------|-----------|
| Männlich | 61,90% |
| Weiblich | 38,10% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 32.315,17 |
| Std. Abw. | 13.522,90 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 25,00% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 8,92% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 5,81% |
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 21,43% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 8,77% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,77% |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 10,71% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 6,54% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,41% |
| Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 7,14% | Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 2,53% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,90% |
| Q20.0 | Truncus arteriosus communis | 4,76% | Q25.1 | Koarktation Aorta | 2,53% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,83% |
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 3,57% | Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 2,53% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,61% |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | 3,57% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 2,38% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,47% |
| Q25.2 | Atresie Aorta | 3,57% | I97.1 | Sonst FktStör nach kardiochirurgischem Eingriff | 1,78% | 8-851.2 | Op äuß Kreisl (bei Anw HLM), tief HypTherm | 2,18% |
| Q26.2 | Totale Fehleinmündung Lungenvenen | 2,38% | Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 1,78% | 5-357.0 | Operationen bei Ductus arteriosus apertus (Botalli) | 2,10% |
| Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 2,38% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,49% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 2,03% |
| I28.8 | Sonstige nb KH Lungengefäße | 1,19% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 1,49% | 5-356.2 | Plast Reko VorhSeptDef, Verschl tot | 1,89% |
| J95.8 | Sonst KH Atemwege nach med Maßnahmen | 1,19% | E87.2 | Azidose | 1,34% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,89% |
| Q20.4 | Doppeleinstromventrikel [Double inlet ventricle] | 1,19% | I27.8 | Sonstige nb pulmonale HerzKH | 1,34% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,89% |
| Q22.0 | Pulmonalklappenatresie | 1,19% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,34% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 1,81% |
| Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose | 1,19% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,19% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,67% |
| Q22.4 | Angeborene Trikuspidalklappenstenose | 1,19% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,19% | 5-346.4 | Sekundärer Verschluss einer Thorakotomie | 1,60% |
| Q22.5 | Ebstein-Anomalie | 1,19% | J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 1,19% | 5-356.5 | Plast Reko VentSeptDef, Verschl tot | 1,60% |
| Q22.6 | Hypoplastisches Rechtsherzsyndrom | 1,19% | P29.0 | Herzinsuffizienz b Neugeborenen | 1,19% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,60% |
| Q25.5 | Atresie A. pulmonalis | 1,19% | Q24.4 | Angeborene subvalvuläre Aortenstenose | 1,04% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,52% |
| Q62.1 | Atresie und (angeborene) Stenose Ureter | 1,19% | Q24.9 | Angeborene Fehlbildung Herz, nnbez | 0,89% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,52% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P02A Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, mit mehreren schweren Problemen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 681,50 € | 1.782,00 € | 213,10 € | 163,35 € | 22,77 € | 0,73 € | 213,21 € | 12,20 € | 325,14 € | 922,08 € | 4.336,05 € |
| Intensivstation | 2.815,50 € | 7.214,72 € | 435,71 € | 1.129,45 € | 110,55 € | 1,36 € | 1.589,41 € | 40,03 € | 998,37 € | 2.077,48 € | 16.412,61 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 14,10 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 17,74 € | 0,00 € | 3,05 € | 2,57 € | 37,73 € |
| OP-Bereich | 530,70 € | 5,58 € | 752,97 € | 230,52 € | 44,54 € | 284,21 € | 1.058,83 € | 656,58 € | 286,43 € | 496,29 € | 4.346,70 € |
| Anästhesie | 584,60 € | 8,89 € | 443,74 € | 76,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 285,16 € | 3,52 € | 101,97 € | 201,20 € | 1.705,47 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 278,30 € | 8,00 € | 251,79 € | 4,07 € | 0,00 € | 41,15 € | 321,90 € | 81,02 € | 109,49 € | 172,63 € | 1.268,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,15 € |
| Radiologie | 101,80 € | 3,32 € | 183,04 € | 0,62 € | 0,00 € | 1,83 € | 47,82 € | 0,07 € | 74,50 € | 73,89 € | 486,85 € |
| Laboratorien | 119,10 € | 3,45 € | 658,75 € | 100,76 € | 424,09 € | 0,00 € | 747,65 € | 26,03 € | 75,91 € | 259,70 € | 2.415,41 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 169,40 € | 7,59 € | 195,16 € | 2,22 € | 0,00 € | 9,14 € | 104,90 € | 1,30 € | 43,35 € | 161,86 € | 694,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 3,36 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,01 € | 1,38 € | 605,15 € | 610,97 € |
| Summe: | 5.280,90 € | 9.047,80 € | 3.137,64 € | 1.708,20 € | 601,95 € | 338,42 € | 4.387,08 € | 820,76 € | 2.019,59 € | 4.972,89 € | 32.315,16 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 21 |
| v. MDC: | 0,04% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| Verweildauer | |
|---------------------|---------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 39 |
| mittl. arithm. VWD | 21,1 |
| Standardabw. VWD | 9,0 |

| PCCL | |
|------|---------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 100,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|-----------|
| Männlich | 85,71% |
| Weiblich | 14,29% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 22.447,43 |
| Std. Abw. | 11.226,93 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 38,10% | Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 17,24% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,90% |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 19,05% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 10,34% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,17% |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 19,05% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 10,34% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,74% |
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 4,76% | D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 5,17% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 3,88% |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | 4,76% | Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 5,17% | 5-357.0 | Operationen bei Ductus arteriosus apertus (Botalli) | 3,45% |
| Q22.0 | Pulmonalklappenatresie | 4,76% | Q25.1 | Koarktation Aorta | 5,17% | 5-357.1 | Operationen bei Aortenisthmus(stenose) | 3,45% |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose | 4,76% | D62 | Akute Blutungsanämie | 3,45% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,45% |
| Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 4,76% | Q89.9 | Angeborene Fehlbildung, nnbez | 3,45% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,45% |
| | | | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 3,45% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,02% |
| | | | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 3,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,02% |
| | | | Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen Aorta | 1,72% | 8-120 | Magenspülung | 2,59% |
| | | | R00.1 | Bradykardie, nnbez | 1,72% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,59% |
| | | | R35 | Polyurie | 1,72% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 2,59% |
| | | | R57.0 | Kardiogener Schock | 1,72% | 8-851.2 | Op auß Kreisl (bei Anw HLM), tief HypTherm | 2,59% |
| | | | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,72% | 5-356.2 | Plast Reko VorhSeptDef, Verschl tot | 2,16% |
| | | | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,72% | 5-359.67 | Norwood-Typ-OP funkt/morph univentrik Herz | 2,16% |
| | | | Z20.8 | Kontakt m u Exposition ggü sonst übertragbaren KH | 1,72% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,16% |
| | | | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,72% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,16% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,72% | 1-317.0 | Einfache pH-Metrie des Magens | 1,72% |
| | | | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,72% | 5-346.4 | Sekundärer Verschuß einer Thorakotomie | 1,72% |

MDC MDC 15 Neugeborene
P02B Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, ohne mehrere schwere Probleme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 449,20 € | 1.040,25 € | 243,44 € | 124,68 € | 7,15 € | 0,24 € | 200,53 € | 31,32 € | 157,50 € | 610,21 € | 2.864,52 € |
| Intensivstation | 1.771,20 € | 5.851,63 € | 257,26 € | 923,67 € | 6,77 € | 0,05 € | 1.440,35 € | 76,72 € | 799,66 € | 894,60 € | 12.021,93 € |
| OP-Bereich | 363,10 € | 0,00 € | 415,68 € | 217,95 € | 5,65 € | 135,90 € | 948,47 € | 491,21 € | 237,36 € | 208,45 € | 3.023,80 € |
| Anästhesie | 296,30 € | 7,15 € | 226,53 € | 45,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 227,20 € | 0,00 € | 64,92 € | 104,44 € | 971,77 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 154,90 € | 0,01 € | 136,37 € | 1,13 € | 0,00 € | 32,09 € | 275,82 € | 44,21 € | 81,42 € | 85,96 € | 811,95 € |
| Radiologie | 41,10 € | 0,08 € | 51,77 € | 0,30 € | 0,00 € | 1,56 € | 21,46 € | 0,02 € | 89,09 € | 42,79 € | 248,17 € |
| Laboratorien | 46,00 € | 0,02 € | 245,89 € | 107,51 € | 52,56 € | 0,00 € | 324,05 € | 0,01 € | 28,11 € | 67,50 € | 871,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 141,70 € | 1,52 € | 163,89 € | 1,64 € | 0,00 € | 30,45 € | 162,81 € | 1,08 € | 58,91 € | 140,12 € | 702,16 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,49 € | 11,20 € | 1,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,31 € | 0,05 € | 4,60 € | 912,08 € | 931,47 € |
| Summe: | 3.263,50 € | 6.901,15 € | 1.752,03 € | 1.423,82 € | 72,13 € | 200,29 € | 3.602,00 € | 644,62 € | 1.521,57 € | 3.066,15 € | 22.447,42 € |

Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Fallzahl 85 v. MDC: 0,15% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 1,63% Normallieger 69,11% Langlieger 29,27% 1. Tag mit Abschlag 20 1. Tag zus. Entgelt 82 mittl. arithm. VWD 64,3 Standardabw. VWD 14,3 | PCCL 0 1,18% 1 0,00% 2 0,00% 3 10,59% 4 88,23% | Geschlecht Männlich 52,94% Weiblich 47,06% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 36.003,34 Std. Abw. 15.617,42 | Altersverteilung < 28 Tage 92,94% 28 T. - < 1 Jahr 7,06% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,00% 6 - 9 Jahre 0,00% 10 - 15 Jahre 0,00% 16 - 17 Jahre 0,00% 18 - 29 Jahre 0,00% 30 - 39 Jahre 0,00% 40 - 49 Jahre 0,00% 50 - 54 Jahre 0,00% 55 - 59 Jahre 0,00% 60 - 64 Jahre 0,00% 65 - 74 Jahre 0,00% 75 - 79 Jahre 0,00% 80 Jahre u. älter 0,00% |
|--|---|--|--|---|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 60,00% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 6,97% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,77% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 17,65% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 5,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,93% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrigem Geburtsgewicht | 7,06% | P61.2 | Anämie b Präamaturität | 5,11% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,85% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 5,88% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 4,62% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 5,68% |
| P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 2,35% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 3,24% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,35% |
| I46.9 | Herzstillstand, nnbez | 1,18% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,55% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 4,68% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 1,18% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 2,26% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,01% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 1,18% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 2,16% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 3,76% |
| P76.9 | Darmverschluss b Neugeborenen, nnbez | 1,18% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 2,06% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 3,59% |
| P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 1,18% | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 1,96% | 8-831.4 | Entfernen zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 3,34% |
| Q89.7 | Multiple angeborene Fehlbildungen, ank | 1,18% | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 1,87% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,26% |
| | | | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,67% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,92% |
| | | | P27.1 | Bronchopulmonale Dysplasie m U in Perinatalperiode | 1,57% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 2,92% |
| | | | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 1,57% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,76% |
| | | | P29.1 | Herzrhythmusstörung b Neugeborenen | 1,47% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,67% |
| | | | I95.8 | Sonstige Hypotonie | 1,38% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,51% |
| | | | P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 1,38% | 8-010.1 | Applik Medik u Elektrolytlös intraart, kontin, Neugeb | 2,17% |
| | | | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,18% | 8-121 | Darmspülung | 1,92% |
| | | | P52.0 | Intraventrik (nichttraumat) Blutg 1. Grad Fetus/Neugeb | 1,18% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,67% |
| | | | P29.8 | So kardiovaskuläre KH m U in Perinatalperiode | 1,08% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,67% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P03A Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 755,00 € | 2.718,77 € | 208,46 € | 157,18 € | 18,62 € | 0,01 € | 289,14 € | 15,89 € | 431,99 € | 1.099,57 € | 5.694,67 € |
| Intensivstation | 3.818,30 € | 12.633,23 € | 952,30 € | 972,93 € | 107,79 € | 6,94 € | 1.768,84 € | 137,38 € | 1.857,79 € | 4.193,52 € | 26.448,97 € |
| OP-Bereich | 57,00 € | 0,30 € | 50,61 € | 2,04 € | 0,00 € | 2,74 € | 19,58 € | 0,00 € | 21,41 € | 20,68 € | 174,33 € |
| Anästhesie | 37,30 € | 0,65 € | 25,53 € | 3,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,78 € | 0,01 € | 8,22 € | 7,22 € | 92,12 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,64 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,55 € | 0,23 € | 0,35 € | 0,01 € | 3,42 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,51 € |
| Radiologie | 71,50 € | 0,23 € | 91,98 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,70 € | 36,28 € | 0,46 € | 39,20 € | 60,28 € | 301,41 € |
| Laboratorien | 73,70 € | 0,48 € | 399,31 € | 22,52 € | 143,82 € | 0,00 € | 323,56 € | 7,98 € | 35,33 € | 156,13 € | 1.162,87 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 109,40 € | 6,39 € | 381,13 € | 32,43 € | 0,01 € | 0,00 € | 23,93 € | 14,29 € | 77,00 € | 233,07 € | 877,69 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,72 € | 4,99 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,22 € | 3,01 € | 1.236,85 € | 1.247,35 € |
| Summe: | 4.923,10 € | 15.360,77 € | 2.115,13 € | 1.191,88 € | 270,24 € | 10,39 € | 2.472,66 € | 177,51 € | 2.474,32 € | 7.007,34 € | 36.003,34 € |

Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Fallzahl 28 v. MDC: 0,05% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 17,07% Normallieger 68,29% Langlieger 14,63% 1. Tag mit Abschlag 16 1. Tag zus. Entgelt 70 mittl. arithm. VWD 52,4 Standardabw. VWD 10,9 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 7,14% 4 92,86% | Geschlecht Männlich 46,43% Weiblich 53,57% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 31.041,96 Std. Abw. 13.802,12 | Altersverteilung < 28 Tage 92,86% 28 T. - < 1 Jahr 7,14% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,00% 6 - 9 Jahre 0,00% 10 - 15 Jahre 0,00% 16 - 17 Jahre 0,00% 18 - 29 Jahre 0,00% 30 - 39 Jahre 0,00% 40 - 49 Jahre 0,00% 50 - 54 Jahre 0,00% 55 - 59 Jahre 0,00% 60 - 64 Jahre 0,00% 65 - 74 Jahre 0,00% 75 - 79 Jahre 0,00% 80 Jahre u. älter 0,00% |
|--|--|---|--|---|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 57,14% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 5,94% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,79% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 14,29% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 5,28% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,79% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 10,71% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 4,62% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,71% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 7,14% | P61.2 | Anämie b Prämatunität | 3,96% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,71% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 3,57% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 3,63% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 4,89% |
| P23.9 | Angeborene Pneumonie, nnbez | 3,57% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 3,63% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,62% |
| T85.0 | Mechan Komplik d ventrikulären, intrakraniellen Shunt | 3,57% | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 2,64% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 4,08% |
| | | | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,98% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 3,80% |
| | | | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 1,98% | 1-204.5 | Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter | 3,26% |
| | | | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,65% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,26% |
| | | | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,65% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,72% |
| | | | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,65% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,72% |
| | | | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,65% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 2,17% |
| | | | P29.8 | So kardiovaskuläre KH m U in Perinatalperiode | 1,32% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,90% |
| | | | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 1,32% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,90% |
| | | | P71.1 | Sonstige Hypokalzämie b Neugeborenen | 1,32% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,90% |
| | | | P92.8 | Sonst Ernährungsprobleme b Neugeborenen | 1,32% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,90% |
| | | | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,32% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,90% |
| | | | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,32% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,90% |
| | | | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,32% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,90% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P03B Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 949,30 € | 3.543,69 € | 232,16 € | 215,13 € | 7,39 € | 0,01 € | 512,37 € | 18,99 € | 370,14 € | 1.750,04 € | 7.599,18 € |
| Intensivstation | 3.518,00 € | 8.677,00 € | 610,40 € | 664,10 € | 38,01 € | 1,70 € | 1.193,98 € | 17,39 € | 1.010,81 € | 3.153,73 € | 18.885,10 € |
| OP-Bereich | 135,10 € | 3,55 € | 149,73 € | 3,10 € | 0,07 € | 37,94 € | 51,12 € | 0,00 € | 55,22 € | 54,35 € | 490,21 € |
| Anästhesie | 103,00 € | 0,94 € | 97,26 € | 11,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 48,52 € | 0,00 € | 15,03 € | 36,13 € | 312,09 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,47 € |
| Radiologie | 73,20 € | 0,35 € | 86,22 € | 1,17 € | 0,00 € | 0,50 € | 33,44 € | 0,40 € | 44,89 € | 52,06 € | 292,27 € |
| Laboratorien | 111,60 € | 3,51 € | 451,69 € | 97,93 € | 27,44 € | 0,00 € | 307,62 € | 14,69 € | 48,89 € | 155,85 € | 1.219,18 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 149,00 € | 7,12 € | 397,84 € | 2,39 € | 0,01 € | 4,57 € | 30,57 € | 0,51 € | 27,87 € | 248,10 € | 867,94 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 3,16 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,69 € | 1.370,79 € | 1.375,18 € |
| Summe: | 5.039,20 € | 12.236,23 € | 2.028,55 € | 995,26 € | 72,92 € | 44,72 € | 2.178,02 € | 52,34 € | 1.573,54 € | 6.821,18 € | 31.041,97 € |

| | | | |
|----|--------------------|---------------|-----------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: 38 | N: 56.089 |
|----|--------------------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------|---------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 50 v. MDC: 0,09% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 18,67% Normallieger 66,67% Langlieger 14,67% 1. Tag mit Abschlag 16 1. Tag zus. Entgelt 69 mittl. arithm. VWD 51,5 Standardabw. VWD 8,9 | PCCL 0 34,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 64,00% 4 2,00% | Geschlecht Männlich 70,00% Weiblich 30,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 28.865,66 Std. Abw. 8.279,52 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>100,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,00%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 10,197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 54,00% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 8,28% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 8,88% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 30,00% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 7,64% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,88% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 6,00% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 6,69% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 6,70% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 2,00% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 4,78% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 6,52% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 2,00% | P61.2 | Anämie b Präamaturität | 4,46% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 6,16% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 2,00% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 4,14% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 5,98% |
| P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 2,00% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 3,18% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 4,71% |
| P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 2,00% | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 2,87% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,17% |
| | | | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 2,23% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,44% |
| | | | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,91% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,90% |
| | | | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,91% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,90% |
| | | | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 1,91% | 8-010.1 | Applik Medik u Elektrolytlös intraart, kontin, Neugeb | 2,36% |
| | | | P29.8 | So kardiovaskuläre KH m U in Perinatalperiode | 1,91% | 8-121 | Darmspülung | 2,17% |
| | | | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,91% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 2,17% |
| | | | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,59% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,17% |
| | | | A08.0 | Enteritis d Rotaviren | 1,27% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,99% |
| | | | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 1,27% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,99% |
| | | | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 1,27% | 8-120 | Magenspülung | 1,81% |
| | | | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,27% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,63% |
| | | | R00.1 | Bradykardie, nnbez | 1,27% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,63% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P03C Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 1.465,10 € | 3.618,63 € | 338,88 € | 117,69 € | 18,18 € | 0,02 € | 283,26 € | 20,27 € | 461,57 € | 1.515,23 € | 7.838,80 € |
| Intensivstation | 3.375,70 € | 8.328,91 € | 527,48 € | 588,34 € | 46,53 € | 1,44 € | 956,52 € | 158,28 € | 950,50 € | 2.260,11 € | 17.193,85 € |
| OP-Bereich | 118,20 € | 0,00 € | 108,45 € | 3,65 € | 0,00 € | 2,46 € | 34,17 € | 0,00 € | 32,08 € | 37,09 € | 336,06 € |
| Anästhesie | 77,40 € | 0,45 € | 48,90 € | 7,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 18,37 € | 0,01 € | 10,43 € | 14,61 € | 177,90 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,09 € | 0,08 € | 0,03 € | 0,60 € |
| Radiologie | 25,10 € | 0,06 € | 35,23 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,53 € | 12,25 € | 1,09 € | 9,49 € | 18,14 € | 102,14 € |
| Laboratorien | 64,60 € | 0,08 € | 407,10 € | 18,70 € | 47,23 € | 0,00 € | 257,47 € | 18,57 € | 23,47 € | 127,79 € | 965,03 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 67,50 € | 3,49 € | 248,59 € | 23,68 € | 0,11 € | 0,00 € | 20,09 € | 10,83 € | 24,20 € | 113,52 € | 512,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,81 € | 6,39 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,38 € | 3,38 € | 1.726,67 € | 1.739,27 € |
| Summe: | 5.194,10 € | 11.952,43 € | 1.721,23 € | 760,50 € | 112,05 € | 4,45 € | 1.582,16 € | 210,52 € | 1.515,20 € | 5.813,19 € | 28.865,66 € |

P04A Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------|---------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 35 v. MDC: 0,06% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 1,89% Normallieger 66,04% Langlieger 32,08% 1. Tag mit Abschlag 13 1. Tag zus. Entgelt 61 mittl. arithm. VWD 42,5 Standardabw. VWD 13,4 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 14,29% 4 85,71% | Geschlecht Männlich 57,14% Weiblich 42,86% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 23.660,56 Std. Abw. 10.888,83 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>100,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,00%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 8,358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 65,71% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 8,96% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 8,32% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 8,57% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 5,04% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,61% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 5,71% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 3,64% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,18% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 2,86% | P61.2 | Anämie b Prä maturität | 3,36% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,54% |
| P02.3 | Schäd Fetus/Neugeb d transplazent Transfusionssyndrom | 2,86% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 3,08% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 5,12% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 2,86% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 2,80% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,12% |
| P25.0 | Interstitielles Emphysem m Ursprung in Perinatalperiode | 2,86% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 2,52% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,90% |
| P37.2 | Neugeborenenlisteriose (disseminiert) | 2,86% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,96% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 4,05% |
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 2,86% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,96% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 3,41% |
| Q80.9 | Ichthyosis congenita, nnbez | 2,86% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,96% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,20% |
| | | | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,68% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,56% |
| | | | P71.1 | Sonstige Hypokalzämie b Neugeborenen | 1,68% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,35% |
| | | | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,68% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,35% |
| | | | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 1,40% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,35% |
| | | | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,40% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 2,13% |
| | | | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 1,40% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 1,92% |
| | | | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,40% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,49% |
| | | | P25.1 | Pneumothorax m U in Perinatalperiode | 1,12% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,49% |
| | | | P29.1 | Herzrhythmusstörung b Neugeborenen | 1,12% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,49% |
| | | | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 1,12% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,49% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P04A Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 1.205,80 € | 2.152,41 € | 239,19 € | 104,42 € | 3,27 € | 0,01 € | 202,71 € | 20,53 € | 283,16 € | 1.196,45 € | 5.407,98 € |
| Intensivstation | 2.213,00 € | 6.703,80 € | 421,33 € | 459,11 € | 27,66 € | 5,01 € | 870,64 € | 33,69 € | 1.435,95 € | 2.451,82 € | 14.622,03 € |
| OP-Bereich | 25,40 € | 0,26 € | 29,08 € | 1,22 € | 0,03 € | 1,08 € | 18,27 € | 0,00 € | 4,45 € | 20,72 € | 100,51 € |
| Anästhesie | 27,60 € | 0,09 € | 26,69 € | 3,21 € | 0,04 € | 0,00 € | 6,59 € | 0,00 € | 2,43 € | 12,35 € | 78,98 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,01 € | 1,19 € | 0,15 € | 0,00 € | 1,40 € | 29,03 € | 0,28 € | 0,00 € | 8,62 € | 43,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,13 € | 1,09 € |
| Radiologie | 65,70 € | 0,14 € | 102,50 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,75 € | 34,46 € | 0,48 € | 32,62 € | 52,30 € | 289,77 € |
| Laboratorien | 212,90 € | 0,12 € | 663,25 € | 26,89 € | 90,03 € | 0,00 € | 683,93 € | 28,28 € | 13,09 € | 170,57 € | 1.889,08 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 99,60 € | 3,33 € | 316,94 € | 2,07 € | 0,32 € | 0,00 € | 22,57 € | 26,47 € | 31,27 € | 169,62 € | 672,17 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 555,82 € | 555,82 € |
| Summe: | 3.852,70 € | 8.860,16 € | 1.800,65 € | 597,91 € | 121,35 € | 8,25 € | 1.868,39 € | 109,73 € | 1.803,04 € | 4.638,40 € | 23.660,57 € |

P04B Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden

15 MDC 15 Neugeborene Anz. DRGs: 38 N: 56.089

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 34 | Kurzlieger 6,67% | 0 0,00% | Männlich 61,76% | < 28 Tage 91,18% |
| v. MDC: 0,06% | Normallieger 75,56% | 1 0,00% | Weiblich 38,24% | 28 T. - < 1 Jahr 8,82% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 17,78% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 11 | 3 11,76% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 6,966 | 1. Tag zus. Entgelt 54 | 4 88,24% | Arith. MW 19.720,65 | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 36,4 | | Std. Abw. 8.415,55 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 8,9 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 47,06% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 6,29% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,51% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 11,76% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 4,49% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,70% |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nnbez | 2,94% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 3,59% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 4,83% |
| P04.4 | Schädigung Fet/Ngb d Einn abh-erz AM/Drogen d Mutter | 2,94% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 3,29% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 4,83% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 2,94% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 2,99% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 4,02% |
| P05.2 | Fet Mangelernähr Neugeb oA zu leicht/klein für GestatAlter | 2,94% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 2,69% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 3,75% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrigem Geburtsgewicht | 2,94% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 2,69% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,75% |
| P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 2,94% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 2,10% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 3,49% |
| P78.1 | Sonstige Peritonitis b Neugeborenen | 2,94% | P61.2 | Anämie b Prämaturität | 1,50% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 3,22% |
| Q05.9 | Spina bifida, nnbez | 2,94% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,50% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,22% |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | 2,94% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 1,50% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,22% |
| Q35.9 | Gaumenspalte, nnbez | 2,94% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,50% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,41% |
| Q42.0 | Angeb(s) Fehlen, Atesie u Stenose Rektum m Fistel | 2,94% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,20% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,41% |
| Q64.2 | Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil Harnröhre | 2,94% | P25.1 | Pneumothorax m U in Perinatalperiode | 1,20% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 2,14% |
| Q87.1 | Angeb FehlbildSynd vorwieg m Minderwuchs einhergehen | 2,94% | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 1,20% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,14% |
| Q91.7 | Patau-Syndrom, nnbez | 2,94% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,20% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,88% |
| | | | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 0,90% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,88% |
| | | | P21.1 | Leichte od mäßige Asphyxie unter Geburt | 0,90% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,61% |
| | | | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 0,90% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,34% |
| | | | P29.8 | So kardiovaskuläre KH m U in Perinatalperiode | 0,90% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,07% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P04B Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 862,00 € | 2.588,62 € | 203,99 € | 318,03 € | 23,37 € | 0,02 € | 397,21 € | 13,39 € | 304,90 € | 1.244,73 € | 5.956,22 € |
| Intensivstation | 1.687,90 € | 4.949,54 € | 267,88 € | 325,85 € | 42,00 € | 0,01 € | 647,63 € | 176,41 € | 649,21 € | 1.448,44 € | 10.194,92 € |
| OP-Bereich | 181,60 € | 0,09 € | 191,47 € | 17,01 € | 0,24 € | 23,67 € | 118,41 € | 0,99 € | 40,67 € | 124,18 € | 698,33 € |
| Anästhesie | 114,00 € | 0,55 € | 71,62 € | 9,96 € | 0,18 € | 0,00 € | 26,07 € | 3,65 € | 8,53 € | 26,41 € | 260,97 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 80,00 € | 0,00 € | 49,84 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 130,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,11 € | 0,14 € | 0,08 € | 0,04 € | 1,06 € |
| Radiologie | 87,20 € | 0,51 € | 108,26 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,28 € | 54,44 € | 2,73 € | 38,32 € | 69,76 € | 362,35 € |
| Laboratorien | 76,60 € | 1,90 € | 379,41 € | 5,56 € | 34,77 € | 0,00 € | 278,80 € | 18,43 € | 28,66 € | 134,03 € | 958,16 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 74,10 € | 9,96 € | 187,94 € | 47,72 € | 0,32 € | 0,00 € | 16,14 € | 12,05 € | 9,31 € | 108,18 € | 465,77 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 1,20 € | 10,26 € | 0,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 1,85 € | 5,64 € | 672,05 € | 692,60 € |
| Summe: | 3.164,10 € | 7.552,37 € | 1.470,91 € | 725,95 € | 100,88 € | 24,00 € | 1.539,15 € | 229,64 € | 1.085,32 € | 3.828,08 € | 19.720,55 € |

P04C Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Fallzahl 43 v. MDC: 0,08% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 10,53% Normallieger 75,44% Langlieger 14,04% 1. Tag mit Abschlag 10 1. Tag zus. Entgelt 51 mittl. arithm. VWD 33,5 Standardabw. VWD 11,6 | PCCL 0 32,56% 1 0,00% 2 0,00% 3 67,44% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 69,77% Weiblich 30,23% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 18.646,83 Std. Abw. 8.623,70 | Altersverteilung < 28 Tage 95,35% 28 T. - < 1 Jahr 4,65% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,00% 6 - 9 Jahre 0,00% 10 - 15 Jahre 0,00% 16 - 17 Jahre 0,00% 18 - 29 Jahre 0,00% 30 - 39 Jahre 0,00% 40 - 49 Jahre 0,00% 50 - 54 Jahre 0,00% 55 - 59 Jahre 0,00% 60 - 64 Jahre 0,00% 65 - 74 Jahre 0,00% 75 - 79 Jahre 0,00% 80 Jahre u. älter 0,00% |
|--|--|--|---|---|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 46,51% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 7,50% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 7,38% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 27,91% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 5,42% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,75% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 2,33% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 5,42% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 6,54% |
| C49.9 | BNB Bgw u and Weichteilgew, nnbez | 2,33% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 5,42% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,91% |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 2,33% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 4,17% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 5,27% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 2,33% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 3,75% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 4,43% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrigem Geburtsgewicht | 2,33% | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 3,75% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,01% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 2,33% | P61.2 | Anämie b Prämatunität | 3,33% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 3,16% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 2,33% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 3,33% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,16% |
| P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 2,33% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 3,33% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,53% |
| P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 2,33% | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 2,08% | 8-121 | Darmspülung | 2,53% |
| Q25.5 | Atresie A. pulmonalis | 2,33% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 2,08% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,53% |
| Q79.3 | Gastroschisis | 2,33% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 1,67% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,53% |
| | | | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,67% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,32% |
| | | | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,67% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,32% |
| | | | P39.1 | Konjunkt u Dakryozystitis b Neugeborenen | 1,67% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 2,32% |
| | | | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,67% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,11% |
| | | | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,67% | 8-831.4 | Entfernen zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,11% |
| | | | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,67% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,90% |
| | | | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,25% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,90% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P04C Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 604,60 € | 1.921,47 € | 179,50 € | 94,90 € | 44,36 € | 0,00 € | 164,40 € | 22,50 € | 258,05 € | 911,44 € | 4.201,20 € |
| Intensivstation | 1.794,60 € | 6.291,22 € | 346,21 € | 356,19 € | 2,00 € | 0,65 € | 657,65 € | 13,56 € | 797,29 € | 1.368,22 € | 11.627,61 € |
| OP-Bereich | 49,90 € | 0,33 € | 58,89 € | 5,45 € | 0,02 € | 59,99 € | 37,27 € | 0,14 € | 17,90 € | 24,79 € | 254,70 € |
| Anästhesie | 35,60 € | 0,34 € | 25,75 € | 4,04 € | 0,03 € | 0,00 € | 14,72 € | 0,00 € | 4,74 € | 6,08 € | 91,27 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,53 € | 0,13 € | 0,00 € | 2,23 € | 6,68 € | 0,00 € | 1,55 € | 0,18 € | 12,86 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,10 € | 0,00 € | 2,02 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,83 € | 0,00 € | 0,81 € | 0,24 € | 8,16 € |
| Radiologie | 27,70 € | 0,07 € | 45,91 € | 0,37 € | 0,95 € | 0,26 € | 11,23 € | 9,40 € | 11,53 € | 15,95 € | 123,32 € |
| Laboratorien | 55,60 € | 0,03 € | 265,71 € | 24,93 € | 35,02 € | 0,00 € | 245,22 € | 18,68 € | 37,00 € | 85,00 € | 767,17 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 100,70 € | 6,37 € | 268,14 € | 2,27 € | 0,13 € | 5,95 € | 34,01 € | 0,98 € | 16,00 € | 108,17 € | 542,75 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 3,75 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,90 € | 1.012,44 € | 1.017,79 € |
| Summe: | 2.672,40 € | 8.219,93 € | 1.197,41 € | 488,76 € | 82,51 € | 69,09 € | 1.173,27 € | 65,27 € | 1.145,77 € | 3.532,51 € | 18.646,83 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Fallzahl 27 v. MDC: 0,05% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 5,13% Normallieger 69,23% Langlieger 25,64% 1. Tag mit Abschlag 13 1. Tag zus. Entgelt 59 mittl. arithm. VWD 40,8 Standardabw. VWD 13,2 | PCCL 0 3,70% 1 0,00% 2 0,00% 3 7,41% 4 88,89% | Geschlecht Männlich 70,37% Weiblich 29,63% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 27.227,27 Std. Abw. 16.252,15 | Altersverteilung < 28 Tage 92,59% 28 T. - < 1 Jahr 7,41% 1 - 2 Jahre 0,00% 3 - 5 Jahre 0,00% 6 - 9 Jahre 0,00% 10 - 15 Jahre 0,00% 16 - 17 Jahre 0,00% 18 - 29 Jahre 0,00% 30 - 39 Jahre 0,00% 40 - 49 Jahre 0,00% 50 - 54 Jahre 0,00% 55 - 59 Jahre 0,00% 60 - 64 Jahre 0,00% 65 - 74 Jahre 0,00% 75 - 79 Jahre 0,00% 80 Jahre u. älter 0,00% |
|--|---|---|--|---|

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 29,63% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 5,26% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,90% |
| Q79.0 | Angeborene Zwerchfellhernie | 11,11% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 5,26% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 5,34% |
| I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 7,41% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 2,83% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 5,34% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 7,41% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,43% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,34% |
| P21.0 | Schwere Asphyxie unter Geburt | 7,41% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 2,43% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 5,06% |
| J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 3,70% | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 2,43% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 4,21% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 3,70% | P61.2 | Anämie b Prämaturnität | 2,43% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 3,65% |
| K51.1 | Ulzeröse (chronische) Ileokolitis | 3,70% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 2,02% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 3,65% |
| N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 3,70% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 2,02% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 3,37% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 3,70% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 1,62% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,09% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 3,70% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,62% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 2,81% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 3,70% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,21% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,25% |
| P25.1 | Pneumothorax m U in Perinatalperiode | 3,70% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,21% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,25% |
| Q79.2 | Exomphalus | 3,70% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,21% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 2,25% |
| Q79.5 | Sonst angeborene Fehlbildungen Bauchdecke | 3,70% | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 1,21% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,97% |
| | | | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 1,21% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,97% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,21% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,69% |
| | | | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,21% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 1,69% |
| | | | E87.1 | Hypoosmolalität u Hyponatriämie | 0,81% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,69% |
| | | | E87.2 | Azidose | 0,81% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 1,40% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P05A Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 565,10 € | 1.839,39 € | 144,77 € | 118,44 € | 7,64 € | 0,01 € | 169,29 € | 92,14 € | 261,32 € | 705,36 € | 3.903,47 € |
| Intensivstation | 3.229,60 € | 8.682,23 € | 443,07 € | 975,43 € | 225,53 € | 11,65 € | 1.400,94 € | 235,89 € | 1.070,75 € | 2.743,63 € | 19.018,67 € |
| OP-Bereich | 168,70 € | 4,36 € | 194,36 € | 8,29 € | 0,00 € | 34,26 € | 62,51 € | 7,96 € | 42,30 € | 112,01 € | 634,75 € |
| Anästhesie | 162,70 € | 0,88 € | 109,72 € | 16,35 € | 0,00 € | 0,01 € | 41,25 € | 0,01 € | 21,91 € | 46,58 € | 399,44 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,10 € | 0,00 € | 11,62 € | 0,27 € | 0,00 € | 11,29 € | 4,26 € | 10,35 € | 0,73 € | 5,32 € | 50,95 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,00 € | 1,59 € |
| Radiologie | 76,30 € | 0,05 € | 88,74 € | 1,28 € | 0,00 € | 3,66 € | 44,09 € | 0,57 € | 46,23 € | 64,49 € | 325,44 € |
| Laboratorien | 50,30 € | 0,14 € | 285,89 € | 25,45 € | 173,18 € | 0,00 € | 188,34 € | 5,56 € | 22,82 € | 112,63 € | 864,26 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 232,20 € | 15,55 € | 386,56 € | 33,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 39,58 € | 7,08 € | 72,67 € | 130,37 € | 917,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 1,02 € | 7,08 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,73 € | 4,26 € | 1.096,70 € | 1.111,59 € |
| Summe: | 4.492,70 € | 10.543,62 € | 1.672,93 € | 1.179,10 € | 406,35 € | 60,88 € | 1.950,26 € | 361,31 € | 1.543,04 € | 5.017,09 € | 27.227,28 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------|--------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 44 v. MDC: 0,08% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 4,62% Normallieger 67,69% Langlieger 27,69% 1. Tag mit Abschlag 9 1. Tag zus. Entgelt 47 mittl. arithm. VWD 29,3 Standardabw. VWD 10,4 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 15,91% 4 84,09% | Geschlecht Männlich 50,00% Weiblich 50,00% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 16.657,59 Std. Abw. 6.673,62 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td> <td>93,18%</td> <td>30 - 39 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td> <td>6,82%</td> <td>40 - 49 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>65 - 74 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>75 - 79 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>80 Jahre u. älter</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 93,18% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 6,82% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 93,18% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 6,82% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 5,884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 22,73% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 4,30% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,11% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 6,82% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 4,30% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,91% |
| Q41.0 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Duodenum | 6,82% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 3,76% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 5,08% |
| Q79.3 | Gastroschisis | 6,82% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 3,49% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,08% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 4,55% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 2,69% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 4,88% |
| Q05.2 | Lumbale Spina bifida m Hydrozephalus | 4,55% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,42% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,46% |
| B00.9 | Infektion d Herpesviren, nnbez | 2,27% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 2,42% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 3,05% |
| D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 2,27% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 2,15% | 8-831.4 | Entfernen zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 3,05% |
| E84.9 | Zystische Fibrose, nnbez | 2,27% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,88% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,64% |
| K59.2 | Neurogene Darmstörung, aonkl | 2,27% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,61% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 2,64% |
| P21.0 | Schwere Asphyxie unter Geburt | 2,27% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 1,61% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,24% |
| Q03.9 | Angeborener Hydrozephalus, nnbez | 2,27% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,61% | 8-121 | Darmspülung | 2,24% |
| Q05.1 | Thorakale Spina bifida m Hydrozephalus | 2,27% | E86 | Volumenmangel | 1,34% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,24% |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 2,27% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,34% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,24% |
| Q39.1 | Ösophagusatresie m Ösophagotrachealfistel | 2,27% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 1,08% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,83% |
| Q41.1 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Jejunum | 2,27% | P61.2 | Anämie b Prämaturität | 1,08% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,83% |
| Q41.2 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Ileum | 2,27% | P81.8 | Sonst nb Störung Temperaturregulation Neugeborenes | 1,08% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 1,83% |
| Q42.3 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Anuss oh Fistel | 2,27% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 1,08% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 1,83% |
| Q45.1 | Pancreas anulare | 2,27% | Q41.0 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Duodenum | 1,08% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,83% |
| Q62.0 | Angeborene Hydronephrose | 2,27% | P90 | Krämpfe b Neugeborenen | 0,81% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,63% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P05B Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 501,00 € | 1.984,77 € | 163,74 € | 236,32 € | 12,86 € | 0,01 € | 257,66 € | 27,72 € | 262,91 € | 611,06 € | 4.058,04 € |
| Intensivstation | 1.551,50 € | 3.881,90 € | 377,70 € | 357,56 € | 10,16 € | 2,51 € | 584,65 € | 100,27 € | 394,16 € | 1.277,10 € | 8.537,55 € |
| OP-Bereich | 223,80 € | 4,95 € | 230,63 € | 23,18 € | 0,02 € | 15,82 € | 148,55 € | 6,93 € | 72,08 € | 150,61 € | 876,61 € |
| Anästhesie | 185,70 € | 1,56 € | 163,68 € | 21,25 € | 0,00 € | 0,01 € | 60,13 € | 0,01 € | 29,21 € | 66,16 € | 527,70 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,78 € | 0,07 € | 0,00 € | 1,15 € | 3,46 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,09 € | 6,62 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,99 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,04 € | 2,23 € |
| Radiologie | 62,60 € | 0,21 € | 76,81 € | 0,80 € | 0,00 € | 0,83 € | 32,08 € | 10,49 € | 42,71 € | 50,24 € | 276,73 € |
| Laboratorien | 65,20 € | 1,05 € | 284,32 € | 15,36 € | 53,82 € | 0,00 € | 207,59 € | 9,59 € | 25,67 € | 95,91 € | 758,50 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 214,10 € | 11,96 € | 338,93 € | 18,82 € | 0,00 € | 2,91 € | 23,40 € | 0,97 € | 35,49 € | 124,85 € | 771,48 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,63 € | 5,88 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,92 € | 3,13 € | 830,57 € | 842,14 € |
| Summe: | 2.805,00 € | 5.887,03 € | 1.643,46 € | 673,98 € | 76,86 € | 23,24 € | 1.318,26 € | 156,91 € | 866,20 € | 3.206,63 € | 16.657,60 € |

| | | | |
|----|--------------------|---------------|-----------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: 38 | N: 56.089 |
|----|--------------------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------|--------|---------------|-------|------------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 51 v. MDC: 0,09% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 7,58% Normallieger 77,27% Langlieger 15,15% 1. Tag mit Abschlag 6 1. Tag zus. Entgelt 39 mittl. arithm. VWD 21,6 Standardabw. VWD 8,2 | PCCL 0 23,53% 1 0,00% 2 0,00% 3 76,47% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 58,82% Weiblich 41,18% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 12.003,09 Std. Abw. 5.336,10 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td> <td>88,24%</td> <td>30 - 39 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td> <td>11,76%</td> <td>40 - 49 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>65 - 74 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>75 - 79 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>80 Jahre u. älter</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 88,24% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 11,76% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 88,24% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 11,76% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 4,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 27,45% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 9,77% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 8,60% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 13,73% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 6,51% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,21% |
| P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 3,92% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 5,58% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 5,58% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 3,92% | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 4,19% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 4,88% |
| Q79.3 | Gastroschisis | 3,92% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 3,72% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 4,65% |
| N44 | Hodentorsion | 1,96% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 2,79% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,42% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,96% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 2,79% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 4,19% |
| P55.0 | Rh-Isoimmunisierung b Feten u Neugeborenen | 1,96% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 2,79% | 8-810.3 | Transfusion von Plasmabestandteilen, mehr als 5 TE | 3,49% |
| Q05.7 | Lumbale Spina bifida oh Hydrozephalus | 1,96% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,33% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,26% |
| Q15.0 | Angeborenes Glaukom | 1,96% | P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 2,33% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 3,02% |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | 1,96% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 2,33% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,02% |
| Q39.1 | Ösophagusatresie m Ösophagotrachealfistel | 1,96% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 1,86% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,79% |
| Q40.0 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose | 1,96% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,86% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 2,56% |
| Q41.0 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Duodenum | 1,96% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,86% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 2,33% |
| Q42.3 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Anuss oh Fistel | 1,96% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,40% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,33% |
| Q64.2 | Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil Harnröhre | 1,96% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 1,40% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,09% |
| Q64.4 | Fehlbildung Urachus | 1,96% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,40% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,63% |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 1,96% | P39.1 | Konjunkt u Dakryozystitis b Neugeborenen | 1,40% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,40% |
| S42.21 | Fraktur, proximales Ende Humerus, Kopf | 1,96% | P61.2 | Anämie b Prä maturität | 1,40% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,40% |
| S73.08 | Luxation Hüfte, sonstige | 1,96% | P92.8 | Sonst Ernährungsprobleme b Neugeborenen | 1,40% | 8-121 | Darmspülung | 1,16% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P05C Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 578,50 € | 1.639,60 € | 137,46 € | 89,66 € | 11,90 € | 0,01 € | 145,34 € | 44,20 € | 196,23 € | 744,44 € | 3.587,36 € |
| Intensivstation | 988,20 € | 2.903,32 € | 208,37 € | 224,68 € | 52,08 € | 0,04 € | 354,19 € | 74,99 € | 359,31 € | 887,62 € | 6.052,77 € |
| OP-Bereich | 139,80 € | 1,31 € | 166,88 € | 9,97 € | 0,09 € | 13,72 € | 96,43 € | 10,82 € | 52,99 € | 101,45 € | 593,50 € |
| Anästhesie | 121,30 € | 0,18 € | 89,24 € | 11,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 26,45 € | 0,01 € | 9,09 € | 32,60 € | 290,30 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 19,40 € | 0,01 € | 19,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,41 € | 4,33 € | 43,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 2,35 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,02 € | 0,60 € | 0,16 € | 6,46 € |
| Radiologie | 37,80 € | 0,04 € | 57,41 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,81 € | 18,19 € | 11,40 € | 14,52 € | 30,32 € | 171,20 € |
| Laboratorien | 22,20 € | 0,02 € | 181,56 € | 15,74 € | 15,08 € | 0,00 € | 126,47 € | 6,43 € | 9,48 € | 54,57 € | 431,53 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 58,60 € | 1,47 € | 137,77 € | 21,53 € | 0,12 € | 0,00 € | 10,57 € | 10,78 € | 9,72 € | 71,96 € | 322,54 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,60 € | 4,16 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,02 € | 2,50 € | 494,83 € | 503,58 € |
| Summe: | 1.968,10 € | 4.546,55 € | 1.004,38 € | 374,11 € | 79,27 € | 14,58 € | 779,32 € | 159,67 € | 654,85 € | 2.422,28 € | 12.003,09 € |

Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g, mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 69 |
| v. MDC: | 0,12% |
| v. gesamt: | 0,00% |
| Bewertungsrelation | |
| | 7,474 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 3,00% |
| Normallieger | 69,00% |
| Langlieger | 28,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 8 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 46 |
| mittl. arithm. VWD | 28,2 |
| Standardabw. VWD | 10,3 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 7,25% |
| 4 | 92,75% |

| Geschlecht | |
|------------|-----------|
| Männlich | 68,12% |
| Weiblich | 31,88% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 21.157,69 |
| Std. Abw. | 12.501,31 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 13,04% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 2,98% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,38% |
| Q79.0 | Angeborene Zwerchfellhernie | 11,59% | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 2,65% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 6,16% |
| P24.0 | Mekoniumaspiration d Neugeborene | 10,14% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 2,65% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 5,84% |
| P21.0 | Schwere Asphyxie unter Geburt | 7,25% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 2,48% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 4,99% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 7,25% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 2,48% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,89% |
| Q39.1 | Ösophagusatresie m Ösophagotrachealfistel | 5,80% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 2,15% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 4,36% |
| P21.9 | Asphyxie unter Geburt, nnbez | 4,35% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,99% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 3,72% |
| P23.8 | Angeborene Pneumonie d sonstige Erreger | 2,90% | E87.2 | Azidose | 1,82% | 8-831.4 | Entfernen zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 3,19% |
| P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 2,90% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,66% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 2,87% |
| P91.4 | Zerebraler Depressionszustand Neugeborenes | 2,90% | P24.0 | Mekoniumaspiration d Neugeborene | 1,49% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,66% |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 2,90% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,32% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,66% |
| Q79.2 | Exomphalus | 2,90% | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | 1,16% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 2,55% |
| Q79.3 | Gastroschisis | 2,90% | P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 1,16% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,55% |
| P96.8 | Sonst nb Zustände m Ursprung in Perinatalperiode | 1,45% | I95.8 | Sonstige Hypotonie | 0,99% | 8-010.1 | Applik Medik u Elektrolytlös intraart, kontin, Neugeb | 2,34% |
| Q20.0 | Truncus arteriosus communis | 1,45% | I95.9 | Hypotonie, nnbez | 0,99% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 2,02% |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 1,45% | P28.1 | So+nnb Atelektase b Neugeborenen | 0,99% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,91% |
| Q79.1 | Sonst angeborene Fehlbildungen Zwerchfell | 1,45% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 0,99% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 1,70% |
| Q87.0 | Angeb FehlbildSynd m vorwiegender Beteiligung Gesicht | 1,45% | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 0,99% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,70% |
| Q87.3 | Angeb FehlbSynd m verm GewWachstum früh Kindesalter | 1,45% | P61.2 | Anämie b Präamaturität | 0,99% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 1,59% |
| Q90.0 | Trisomie 21, meiotische Non-disjunction | 1,45% | P74.3 | Störung des Kaliumgleichgewichtes Neugeborenes | 0,99% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,49% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P06A Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g, mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 522,50 € | 1.597,80 € | 114,86 € | 97,43 € | 28,65 € | 0,01 € | 133,17 € | 21,95 € | 182,61 € | 634,02 € | 3.332,99 € |
| Intensivstation | 2.264,90 € | 6.100,55 € | 569,16 € | 763,83 € | 29,96 € | 9,11 € | 1.048,89 € | 44,44 € | 787,02 € | 2.446,94 € | 14.064,82 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 11,44 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,40 € | 0,00 € | 2,48 € | 2,08 € | 30,63 € |
| OP-Bereich | 172,30 € | 4,48 € | 209,02 € | 10,07 € | 0,03 € | 24,45 € | 78,10 € | 63,84 € | 61,52 € | 126,84 € | 750,65 € |
| Anästhesie | 129,50 € | 1,31 € | 94,78 € | 11,82 € | 0,16 € | 0,02 € | 36,54 € | 0,57 € | 23,46 € | 38,46 € | 336,58 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 4,46 € | 0,10 € | 0,00 € | 4,33 € | 1,63 € | 3,97 € | 0,28 € | 2,04 € | 19,56 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 4,35 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,01 € | 0,70 € | 0,35 € | 7,64 € |
| Radiologie | 135,10 € | 0,32 € | 145,41 € | 0,98 € | 0,00 € | 0,84 € | 42,06 € | 5,16 € | 72,13 € | 108,44 € | 510,46 € |
| Laboratorien | 55,30 € | 0,24 € | 273,75 € | 37,19 € | 118,17 € | 0,00 € | 183,40 € | 15,09 € | 29,59 € | 101,86 € | 814,60 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 181,20 € | 5,86 € | 340,05 € | 11,15 € | 0,16 € | 0,00 € | 16,96 € | 3,23 € | 41,72 € | 156,04 € | 756,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,46 € | 3,89 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,79 € | 1,94 € | 525,92 € | 533,37 € |
| Summe: | 3.465,50 € | 7.722,46 € | 1.759,73 € | 933,16 € | 177,13 € | 38,76 € | 1.555,32 € | 159,05 € | 1.203,45 € | 4.142,99 € | 21.157,68 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------|---------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 167 v. MDC: 0,30% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 6,42% Normallieger 76,61% Langlieger 16,97% 1. Tag mit Abschlag 7 1. Tag zus. Entgelt 41 mittl. arithm. VWD 22,6 Standardabw. VWD 9,1 | PCCL 0 0,60% 1 0,00% 2 0,00% 3 16,17% 4 83,23% | Geschlecht Männlich 58,68% Weiblich 41,32% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 15.978,30 Std. Abw. 8.371,98 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td> <td>100,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td> <td>0,00%</td> <td>40 - 49 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>65 - 74 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>75 - 79 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>80 Jahre u. älter</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 5,644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|----------|--|---------|
| Q05.2 | Lumbale Spina bifida m Hydrozephalus | 6,59% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 3,81% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,90% |
| Q41.0 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Duodenum | 5,39% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 3,72% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,10% |
| Q42.3 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Anuss oh Fistel | 5,39% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 3,19% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,65% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 2,99% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,51% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,38% |
| Q41.9 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Dünndarm, Teil nnb | 2,99% | Q07.0 | Arnold-Chiari-Syndrom | 1,24% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 2,98% |
| Q05.9 | Spina bifida, nnbez | 2,40% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,24% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,19% |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 2,40% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 1,15% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 2,19% |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | 2,40% | Q05.4 | Nnbez Spina bifida m Hydrozephalus | 1,15% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 2,06% |
| Q79.2 | Exomphalus | 2,40% | Q05.9 | Spina bifida, nnbez | 1,15% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,99% |
| Q03.8 | Sonstiger angeborener Hydrozephalus | 1,80% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,06% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,99% |
| Q05.4 | Nnbez Spina bifida m Hydrozephalus | 1,80% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,06% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,92% |
| Q39.0 | Ösophagusatresie oh Fistel | 1,80% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 1,06% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,72% |
| Q39.1 | Ösophagusatresie m Ösophagotrachealfistel | 1,80% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,06% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,59% |
| Q42.2 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Anus m Fistel | 1,80% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,06% | 5-023.10 | Anleg Liquorshunt [ShuntImpl], Abl PeritRaum, ventrperit | 1,53% |
| Q43.1 | Hirschsprung-KH | 1,80% | P21.9 | Asphyxie unter Geburt, nnbez | 0,97% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,53% |
| Q64.2 | Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil Harnröhre | 1,80% | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 0,97% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 1,53% |
| P23.9 | Angeborene Pneumonie, nnbez | 1,20% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 0,89% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,46% |
| P24.0 | Mekoniumaspiration d Neugeborene | 1,20% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,89% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,39% |
| P25.1 | Pneumothorax m U in Perinatalperiode | 1,20% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 0,80% | 5-036.2 | Verschluß einer spinalen Meningomyelozele | 1,26% |
| P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 1,20% | Q05.2 | Lumbale Spina bifida m Hydrozephalus | 0,80% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,19% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P06B Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g, mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 582,40 € | 2.063,49 € | 242,19 € | 165,22 € | 18,63 € | 0,29 € | 202,85 € | 35,81 € | 257,85 € | 778,47 € | 4.347,17 € |
| Intensivstation | 1.141,40 € | 3.384,23 € | 210,12 € | 314,29 € | 13,80 € | 2,73 € | 506,87 € | 68,52 € | 496,90 € | 1.035,88 € | 7.174,71 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 289,70 € | 2,71 € | 383,51 € | 40,58 € | 0,44 € | 88,12 € | 209,79 € | 11,43 € | 125,60 € | 236,16 € | 1.388,03 € |
| Anästhesie | 255,50 € | 2,83 € | 194,49 € | 29,30 € | 0,01 € | 0,00 € | 86,08 € | 0,23 € | 39,79 € | 76,23 € | 684,44 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 33,50 € | 0,87 € | 35,73 € | 1,02 € | 0,00 € | 4,13 € | 63,71 € | 21,62 € | 19,96 € | 28,71 € | 209,25 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,19 € | 2,19 € |
| Radiologie | 70,10 € | 0,25 € | 97,51 € | 1,01 € | 0,00 € | 1,21 € | 37,08 € | 8,87 € | 47,77 € | 57,20 € | 320,97 € |
| Laboratorien | 65,80 € | 0,61 € | 271,14 € | 21,18 € | 49,16 € | 0,00 € | 184,15 € | 15,46 € | 29,67 € | 110,18 € | 747,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 128,70 € | 5,04 € | 235,80 € | 21,66 € | 0,00 € | 1,53 € | 23,54 € | 2,98 € | 21,51 € | 110,19 € | 550,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,51 € | 4,12 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,80 € | 2,32 € | 545,00 € | 553,35 € |
| Summe: | 2.567,60 € | 5.460,54 € | 1.675,65 € | 594,63 € | 82,04 € | 98,01 € | 1.314,61 € | 165,74 € | 1.041,43 € | 2.978,21 € | 15.978,31 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 182 |
| v. MDC: | 0,32% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 19,14% |
| Normallieger | 71,09% |
| Langlieger | 9,77% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 27 |
| mittl. arithm. VWD | 12,5 |
| Standardabw. VWD | 6,9 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 28,57% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 64,84% |
| 4 | 6,59% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 53,85% |
| Weiblich | 46,15% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 7.302,92 |
| Std. Abw. | 4.787,54 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 5,49% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 5,73% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,74% |
| Q50.1 | Dysontogenetische Ovarialzyste | 5,49% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 4,30% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 7,07% |
| Q64.4 | Fehlbildung Urachus | 3,85% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 3,41% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,93% |
| N44 | Hodentorsion | 3,30% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 3,41% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,95% |
| Q42.3 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Anuss oh Fistel | 3,30% | Q50.1 | Dysontogenetische Ovarialzyste | 2,33% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 2,95% |
| Q79.2 | Exomphalus | 3,30% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,97% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 2,65% |
| Q42.2 | Angeb(s) Fehlen, Atresie u Stenose Anus m Fistel | 2,20% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,79% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 2,65% |
| Q62.1 | Atresie und (angeborene) Stenose Ureter | 2,20% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,61% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,55% |
| Q79.3 | Gastroschisis | 2,20% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 1,43% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,77% |
| P24.0 | Mekoniumaspiration d Neugeborene | 1,65% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,43% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,77% |
| Q33.0 | Angeborene Zystenlunge | 1,65% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,43% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,67% |
| Q39.1 | Ösophagusatresie m Ösophagotrachealfistel | 1,65% | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 1,25% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 1,57% |
| Q43.0 | Meckel-Divertikel | 1,65% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,25% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,38% |
| Q79.0 | Angeborene Zwerchfellhernie | 1,65% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 1,08% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,38% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,65% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,08% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,38% |
| P38 | Omphalitis b Neugeborenen m od oh leichte Blutg | 1,10% | P39.1 | Konjunkt u Dakryozystitis b Neugeborenen | 1,08% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,38% |
| P59.3 | Neugeborenenikterus d Muttermilch-Inhibitor | 1,10% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,08% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,18% |
| Q03.8 | Sonstiger angeborener Hydrozephalus | 1,10% | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 0,90% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 1,08% |
| Q05.7 | Lumbale Spina bifida oh Hydrozephalus | 1,10% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 0,90% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,08% |
| Q12.0 | Cataracta congenita | 1,10% | Q64.4 | Fehlbildung Urachus | 0,90% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 0,98% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P06C Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g, mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 385,20 € | 1.216,90 € | 106,22 € | 92,79 € | 47,18 € | 0,02 € | 101,83 € | 19,23 € | 138,35 € | 532,30 € | 2.639,98 € |
| Intensivstation | 442,00 € | 1.205,07 € | 70,18 € | 95,67 € | 6,12 € | 0,28 € | 156,21 € | 41,16 € | 198,68 € | 323,57 € | 2.538,91 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 169,90 € | 2,52 € | 194,70 € | 15,54 € | 0,24 € | 35,68 € | 85,14 € | 9,84 € | 71,36 € | 117,58 € | 702,46 € |
| Anästhesie | 135,90 € | 1,10 € | 115,66 € | 14,17 € | 0,15 € | 0,00 € | 40,73 € | 0,41 € | 20,10 € | 43,15 € | 371,33 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 11,80 € | 0,47 € | 10,29 € | 0,21 € | 0,00 € | 5,75 € | 10,85 € | 6,84 € | 7,68 € | 6,39 € | 60,31 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,77 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,51 € | 0,04 € | 0,36 € | 0,32 € | 4,19 € |
| Radiologie | 32,00 € | 0,07 € | 40,89 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,32 € | 15,97 € | 2,76 € | 19,35 € | 24,29 € | 136,15 € |
| Laboratorien | 25,70 € | 0,10 € | 104,87 € | 5,92 € | 19,17 € | 0,00 € | 59,66 € | 8,00 € | 8,60 € | 33,68 € | 265,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,40 € | 2,46 € | 94,67 € | 15,78 € | 0,07 € | 2,11 € | 8,95 € | 1,75 € | 12,35 € | 34,85 € | 218,36 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,40 € | 4,29 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,60 € | 1,99 € | 357,64 € | 365,56 € |
| Summe: | 1.249,10 € | 2.429,09 € | 743,54 € | 240,97 € | 72,93 € | 44,20 € | 480,00 € | 90,63 € | 478,82 € | 1.473,77 € | 7.302,93 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 120 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 28,33% | | Männlich 54,17% | |
| v. MDC: 0,21% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 45,83% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 0,00% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 17,50% | | Fallkosten | |
| 0,679 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 54,17% | | Arith. MW 1.922,69 | |
| | | mittl. arithm. VWD 2,2 | | | | Std. Abw. 1.453,37 | |
| | | Standardabw. VWD 1,1 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 99,17% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,83% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 24,17% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 7,58% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 7,53% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 23,33% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 3,29% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 7,09% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 8,33% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,72% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 6,42% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 6,67% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 2,29% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,20% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 5,00% | E87.2 | Azidose | 2,00% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,54% |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 4,17% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 1,86% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 4,76% |
| P21.0 | Schwere Asphyxie unter Geburt | 2,50% | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 1,86% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 4,54% |
| P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,67% | P61.2 | Anämie b Präamaturität | 1,72% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 4,43% |
| P29.0 | Herzinsuffizienz b Neugeborenen | 1,67% | P90 | Krämpfe b Neugeborenen | 1,72% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,21% |
| Q91.7 | Patau-Syndrom, nnbez | 1,67% | P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 1,57% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,99% |
| A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 0,83% | P52.4 | Intrazerebrale (nichttraumat) Blutung Fetus/Neugeb | 1,57% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 2,88% |
| D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 0,83% | R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen | 1,57% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 2,88% |
| E72.5 | Störungen GlyzinSW | 0,83% | I95.9 | Hypotonie, nnbez | 1,43% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 2,66% |
| G00.2 | Streptokokkenmeningitis | 0,83% | P52.1 | Intraventrik (nichttraumat) Blutg 2. Grad Fetus/Neugeb | 1,43% | 8-010.1 | Applik Medik u Elektrolytlös intraart, kontin, Neugeb | 2,44% |
| G03.8 | Meningitis d sonstige nb Ursachen | 0,83% | Q33.6 | Hypoplasie u Dysplasie Lunge | 1,43% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,44% |
| J96.9 | Respiratorische Insuffizienz, nnbez | 0,83% | P01.1 | Schädigung Fetus/Neugeb d vorzeitigen Blasensprung | 1,29% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 2,10% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 0,83% | P21.0 | Schwere Asphyxie unter Geburt | 1,29% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,99% |
| P20.0 | Intraut Hypoxie, erstmals vor Wehenbeginn festgestellt | 0,83% | P25.1 | Pneumothorax m U in Perinatalperiode | 1,29% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,88% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 0,83% | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 1,29% | 8-714 | SpezVerf masch Beatm schwer Atemvers | 1,88% |
| Q91.4 | Trisomie 13, meiotische Non-disjunction | 0,83% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,29% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,88% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P60A Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 31,30 € | 114,95 € | 9,48 € | 20,86 € | 49,64 € | 0,00 € | 13,22 € | 4,25 € | 12,69 € | 38,39 € | 294,74 € |
| Intensivstation | 174,40 € | 517,75 € | 25,64 € | 45,96 € | 20,58 € | 0,25 € | 71,47 € | 23,07 € | 52,91 € | 108,78 € | 1.040,76 € |
| OP-Bereich | 8,40 € | 0,07 € | 10,14 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,87 € | 8,56 € | 1,91 € | 2,26 € | 2,93 € | 36,14 € |
| Anästhesie | 7,60 € | 0,00 € | 2,80 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,92 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,36 € | 13,44 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 2,30 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,24 € | 3,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,67 € |
| Radiologie | 19,70 € | 0,02 € | 29,28 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,39 € | 10,14 € | 0,31 € | 10,12 € | 14,05 € | 84,37 € |
| Laboratorien | 21,00 € | 0,03 € | 84,44 € | 11,95 € | 26,01 € | 0,00 € | 43,26 € | 5,22 € | 4,62 € | 29,49 € | 226,03 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 21,60 € | 0,56 € | 26,48 € | 1,64 € | 0,09 € | 0,00 € | 3,77 € | 1,39 € | 4,66 € | 9,42 € | 69,62 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 2,05 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,06 € | 0,78 € | 150,43 € | 153,87 € |
| Summe: | 284,20 € | 633,48 € | 190,93 € | 82,34 € | 96,32 € | 1,52 € | 154,83 € | 36,29 € | 88,83 € | 354,10 € | 1.922,67 € |

P60B

Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfand)

| | | | |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: 38 | N: 56.089 |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|---------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 806 v. MDC: 1,44% v. gesamt: 0,05% Bewertungsrelation 0,364 | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 100,00% Langlieger 0,00% 1. Tag mit Abschlag 1. Tag zus. Entgelt mittl. arithm. VWD 2,0 Standardabw. VWD 1,1 | PCCL 0 69,97% 1 0,00% 2 0,00% 3 20,97% 4 9,06% | Geschlecht Männlich 56,20% Weiblich 43,80% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 1.033,53 Std. Abw. 878,75 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>100,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,00%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 27,54% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 10,16% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 19,48% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 7,32% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 3,24% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 14,00% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 5,96% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 3,05% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 13,93% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 5,96% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 2,79% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 8,89% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 4,09% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 2,73% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 4,15% |
| P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 2,36% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 2,60% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,63% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,99% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 2,54% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,15% |
| P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 1,74% | E87.2 | Azidose | 2,41% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,85% |
| P70.0 | Syndrom Kind Mutter m gestationsbed DM | 1,74% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 2,41% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,78% |
| P70.1 | Syndrom Kind diabetische Mutter | 1,49% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,97% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,78% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,36% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,90% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,63% |
| Q40.0 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose | 1,24% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,84% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,56% |
| Q25.1 | Koarktation Aorta | 1,12% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,27% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 1,48% |
| P28.9 | Störung Atmung b Neugeborenen, nnbez | 0,99% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,21% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 1,26% |
| P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 0,99% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 1,14% | 8-120 | Magenspülung | 1,19% |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | 0,99% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 1,08% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,19% |
| P08.0 | Übergewichtige Neugeborene | 0,87% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,02% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,11% |
| P20.9 | Intrauterine Hypoxie, nnbez | 0,87% | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 0,95% | 8-121 | Darmspülung | 1,04% |
| P21.1 | Leichte od mäßige Asphyxie unter Geburt | 0,87% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,95% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 0,89% |
| Q65.3 | Angeborene Subluxation Hüftgelenk, einseitig | 0,87% | P92.0 | Erbrechen b Neugeborenen | 0,95% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 0,89% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P60B Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfand)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 35,10 € | 152,41 € | 10,47 € | 7,15 € | 5,03 € | 0,00 € | 14,36 € | 5,50 € | 22,11 € | 53,78 € | 305,95 € |
| Intensivstation | 90,30 € | 218,77 € | 13,47 € | 17,69 € | 1,00 € | 0,01 € | 29,39 € | 6,59 € | 27,35 € | 51,68 € | 456,24 € |
| OP-Bereich | 1,00 € | 0,01 € | 1,69 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,46 € | 1,54 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,38 € | 5,94 € |
| Anästhesie | 2,00 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,40 € | 4,67 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,90 € | 0,00 € | 2,13 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,74 € | 1,51 € | 0,91 € | 1,05 € | 8,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,13 € | 0,05 € | 0,03 € | 0,54 € |
| Radiologie | 2,30 € | 0,00 € | 4,24 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,47 € | 0,04 € | 1,64 € | 1,84 € | 11,66 € |
| Laboratorien | 4,10 € | 0,01 € | 20,56 € | 1,55 € | 0,98 € | 0,00 € | 11,96 € | 3,08 € | 1,50 € | 5,33 € | 49,10 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,20 € | 0,22 € | 29,27 € | 2,93 € | 0,00 € | 0,01 € | 4,13 € | 1,25 € | 2,45 € | 10,30 € | 74,75 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 0,93 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,11 € | 0,43 € | 114,27 € | 115,99 € |
| Summe: | 161,10 € | 371,50 € | 84,12 € | 29,88 € | 7,01 € | 0,96 € | 64,29 € | 18,21 € | 57,34 € | 239,06 € | 1.033,53 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| 14 | | Kurzlieger 7,14% | | 0 0,00% | | Männlich 35,71% | | < 28 Tage 100,00% | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| v. MDC: 0,02% | | Normallieger 50,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 64,29% | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 42,86% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | | 1 - 2 Jahre 0,00% | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 39 | | 3 7,14% | | Fallkosten | | 3 - 5 Jahre 0,00% | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| 34,187 | | 1. Tag zus. Entgelt 137 | | 4 92,86% | | Arith. MW 96.781,03 | | 6 - 9 Jahre 0,00% | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 118,9 | | | | Std. Abw. 23.597,47 | | 10 - 15 Jahre 0,00% | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | Standardabw. VWD 24,7 | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 57,14% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 4,92% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 5,69% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 21,43% | P61.2 | Anämie b Prämaturität | 4,55% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 5,34% |
| E03.0 | Angeborene Hypothyreose m diffuser Struma | 7,14% | H35.1 | Retinopathia praematurorum | 3,41% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,34% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 7,14% | P27.1 | Bronchopulmonale Dysplasie m U in Perinatalperiode | 3,03% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,63% |
| P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 7,14% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 2,65% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 4,27% |
| | | | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,27% | 8-121 | Darmspülung | 3,91% |
| | | | P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 2,27% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 3,91% |
| | | | P59.0 | Neugeborenenikerus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 2,27% | 8-831.4 | Entfernen zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 3,91% |
| | | | P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 1,89% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,91% |
| | | | K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 1,52% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 3,56% |
| | | | P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 1,52% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 3,56% |
| | | | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 1,52% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 3,56% |
| | | | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 1,52% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,20% |
| | | | P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 1,52% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,85% |
| | | | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,52% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,49% |
| | | | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,14% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 2,14% |
| | | | P37.9 | Angeborene infektiöse od parasitäre KH, nnbez | 1,14% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 2,14% |
| | | | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 1,14% | 8-831.2 | Wechsel eines zentralvenösen Katheters | 2,14% |
| | | | P52.1 | Intraventrik (nichttraumat) Blutg 2. Grad Fetus/Neugeb | 1,14% | 8-010.1 | Applik Medik u Elektrolytlös intraart, kontin, Neugeb | 1,78% |
| | | | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 1,14% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,78% |

MDC MDC 15 Neugeborene
P61A Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 600 g

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 916,30 € | 4.607,95 € | 424,80 € | 221,31 € | 8,47 € | 0,11 € | 654,54 € | 28,29 € | 514,72 € | 2.108,86 € | 9.485,37 € |
| Intensivstation | 10.519,60 € | 32.530,66 € | 2.879,42 € | 3.387,06 € | 596,94 € | 21,38 € | 5.580,25 € | 1.055,90 € | 4.782,12 € | 11.909,30 € | 73.262,60 € |
| OP-Bereich | 136,10 € | 4,57 € | 178,60 € | 13,46 € | 0,11 € | 134,67 € | 69,12 € | 86,71 € | 71,59 € | 44,35 € | 739,30 € |
| Anästhesie | 60,30 € | 0,15 € | 24,23 € | 4,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,54 € | 0,08 € | 15,48 € | 7,07 € | 126,52 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,12 € | 0,06 € | 1,23 € |
| Radiologie | 231,90 € | 1,96 € | 283,06 € | 1,83 € | 0,00 € | 0,59 € | 143,18 € | 0,78 € | 146,11 € | 195,23 € | 1.004,65 € |
| Laboratorien | 539,70 € | 16,81 € | 2.453,94 € | 122,88 € | 2.157,79 € | 0,00 € | 1.625,23 € | 122,57 € | 196,10 € | 966,26 € | 8.201,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 358,90 € | 27,16 € | 748,66 € | 317,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 97,27 € | 48,92 € | 104,26 € | 499,18 € | 2.201,81 € |
| Basiskostenstelle | 2,30 € | 7,29 € | 50,79 € | 3,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,43 € | 30,56 € | 1.651,46 € | 1.758,31 € |
| Summe: | 12.765,60 € | 37.196,55 € | 7.043,65 € | 4.072,15 € | 2.763,31 € | 156,75 € | 8.184,13 € | 1.356,01 € | 5.861,06 € | 17.381,77 € | 96.781,01 € |

MDC MDC 15 Neugeborene
P61B Neugeborenes, Aufnahmegewicht 600 - 749 g

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 978,50 € | 3.831,43 € | 356,70 € | 434,20 € | 5,72 € | 0,03 € | 475,67 € | 16,77 € | 601,39 € | 1.598,98 € | 8.299,45 € |
| Intensivstation | 9.209,30 € | 24.381,89 € | 2.500,31 € | 2.273,81 € | 224,84 € | 9,26 € | 3.758,31 € | 695,16 € | 3.038,93 € | 8.638,73 € | 54.730,57 € |
| OP-Bereich | 64,80 € | 0,91 € | 63,95 € | 5,60 € | 0,05 € | 2,90 € | 30,26 € | 9,31 € | 26,01 € | 36,98 € | 240,80 € |
| Anästhesie | 77,90 € | 0,42 € | 59,27 € | 8,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 20,57 € | 0,02 € | 10,58 € | 22,60 € | 199,91 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,12 € | 0,05 € | 0,16 € | 2,43 € |
| Radiologie | 190,70 € | 0,21 € | 251,49 € | 1,19 € | 0,00 € | 0,67 € | 68,37 € | 0,13 € | 77,44 € | 162,40 € | 752,62 € |
| Laboratorien | 182,30 € | 1,18 € | 902,05 € | 19,31 € | 280,54 € | 0,00 € | 717,60 € | 74,78 € | 99,43 € | 337,07 € | 2.614,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 204,60 € | 9,02 € | 862,04 € | 82,25 € | 0,01 € | 0,00 € | 69,83 € | 24,39 € | 70,64 € | 463,78 € | 1.786,56 € |
| Basiskostenstelle | 1,10 € | 3,63 € | 26,12 € | 1,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 6,11 € | 15,49 € | 2.360,40 € | 2.414,91 € |
| Summe: | 10.910,00 € | 28.228,69 € | 5.022,50 € | 2.826,88 € | 511,16 € | 12,86 € | 5.141,45 € | 826,79 € | 3.939,96 € | 13.621,10 € | 71.041,50 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 20 |
| v. MDC: | 0,04% |
| v. gesamt: | 0,00% |
| Bewertungsrelation | |
| | 3,004 |

| | |
|---------------------|---------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 |
| mittl. arithm. VWD | 10,9 |
| Standardabw. VWD | 6,5 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 5,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 25,00% |
| 4 | 70,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 45,00% |
| Weiblich | 55,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 8.504,75 |
| Std. Abw. | 4.781,03 |

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|-------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 65,00% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 7,11% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 6,59% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 15,00% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 3,56% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,20% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 5,00% | P61.2 | Anämie b Prä maturität | 3,56% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,81% |
| P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 5,00% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 3,16% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,43% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 5,00% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 3,16% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,04% |
| P52.9 | Intrakranielle (nichttraumat) Blutg Fetus/Neugeb, nnbez | 5,00% | P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 2,77% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,04% |
| | | | P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 2,37% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,65% |
| | | | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 2,37% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 3,88% |
| | | | I95.9 | Hypotonie, nnbez | 1,98% | 8-121 | Darmspülung | 3,10% |
| | | | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,98% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 3,10% |
| | | | P52.2 | Intraventrik (nichttraumat) Blutg 3. Grad Fetus/Neugeb | 1,98% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 3,10% |
| | | | P61.0 | Transitorische Thrombozytopenie b Neugeborenen | 1,98% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 3,10% |
| | | | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,58% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,71% |
| | | | P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 1,58% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 2,71% |
| | | | P27.1 | Bronchopulmonale Dysplasie m U in Perinatalperiode | 1,58% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,71% |
| | | | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,58% | 8-010.1 | Applik Medik u Elektrolytlös intraart, kontin, Neugeb | 2,33% |
| | | | P29.8 | So kardiovaskuläre KH m U in Perinatalperiode | 1,19% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,33% |
| | | | P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 1,19% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 2,33% |
| | | | P59.0 | Neugeborenenikerus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 1,19% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,33% |
| | | | P70.8 | So transit Stör Kohlenhydrat-Stoffw Fetus/Neugeb | 1,19% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,94% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P61C Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 750 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 109,30 € | 265,39 € | 23,44 € | 72,35 € | 1,20 € | 0,01 € | 57,03 € | 14,93 € | 34,50 € | 116,19 € | 694,33 € |
| Intensivstation | 1.157,60 € | 2.860,95 € | 169,21 € | 280,51 € | 103,62 € | 1,99 € | 397,75 € | 143,92 € | 361,62 € | 530,41 € | 6.007,58 € |
| OP-Bereich | 16,80 € | 0,77 € | 25,87 € | 1,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,18 € | 15,38 € | 8,80 € | 1,06 € | 72,15 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,02 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,39 € | 0,02 € | 3,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,23 € | 0,08 € | 0,05 € | 1,10 € |
| Radiologie | 43,90 € | 0,00 € | 70,56 € | 1,85 € | 0,00 € | 1,31 € | 31,87 € | 0,00 € | 25,26 € | 26,35 € | 201,05 € |
| Laboratorien | 53,70 € | 0,00 € | 273,80 € | 78,09 € | 115,94 € | 0,00 € | 177,17 € | 23,42 € | 24,67 € | 62,72 € | 809,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,30 € | 0,37 € | 87,44 € | 38,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,19 € | 3,08 € | 8,88 € | 14,11 € | 194,84 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 1,08 € | 10,81 € | 1,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,55 € | 1,51 € | 5,60 € | 500,23 € | 521,21 € |
| Summe: | 1.418,70 € | 3.128,58 € | 661,44 € | 473,69 € | 220,76 € | 3,31 € | 673,88 € | 202,48 € | 470,80 € | 1.251,14 € | 8.504,75 € |

MDC MDC 15 Neugeborene
P62A Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 874 g

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 2.018,50 € | 4.528,96 € | 395,76 € | 686,44 € | 23,40 € | 0,01 € | 645,87 € | 35,01 € | 792,73 € | 2.037,27 € | 11.163,93 € |
| Intensivstation | 5.744,50 € | 13.496,86 € | 1.758,35 € | 1.116,15 € | 56,81 € | 2,17 € | 1.996,50 € | 44,71 € | 1.306,70 € | 4.704,75 € | 30.227,50 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € |
| OP-Bereich | 25,60 € | 0,02 € | 44,52 € | 2,18 € | 0,07 € | 0,66 € | 22,57 € | 0,54 € | 5,50 € | 26,53 € | 128,19 € |
| Anästhesie | 43,90 € | 0,32 € | 37,00 € | 4,87 € | 0,05 € | 0,00 € | 10,74 € | 0,00 € | 3,20 € | 12,45 € | 112,51 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,80 € | 0,00 € | 12,93 € | 4,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,77 € | 0,35 € | 7,30 € | 2,41 € | 48,70 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 0,83 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,82 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,15 € | 2,77 € |
| Radiologie | 79,30 € | 0,08 € | 95,52 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,37 € | 25,41 € | 0,39 € | 51,47 € | 57,44 € | 310,65 € |
| Laboratorien | 102,00 € | 0,22 € | 729,85 € | 19,07 € | 32,83 € | 0,00 € | 498,80 € | 17,22 € | 57,68 € | 221,98 € | 1.679,70 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 172,70 € | 4,91 € | 637,17 € | 2,58 € | 0,30 € | 4,57 € | 59,16 € | 34,15 € | 34,20 € | 315,50 € | 1.265,26 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 2,52 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,01 € | 1,03 € | 2.322,68 € | 2.327,04 € |
| Summe: | 8.196,10 € | 18.031,48 € | 3.714,47 € | 1.836,48 € | 113,46 € | 7,79 € | 3.272,95 € | 132,38 € | 2.259,94 € | 9.701,16 € | 47.266,29 € |

P62B Neugeborenes, Aufnahmegewicht 875 - 999 g

| | | | |
|----|--------------------|---------------|-----------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: 38 | N: 56.089 |
|----|--------------------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|--------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 86 v. MDC: 0,15% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 12,50% Normallieger 56,58% Langlieger 30,92% 1. Tag mit Abschlag 21 1. Tag zus. Entgelt 84 mittl. arithm. VWD 65,9 Standardabw. VWD 13,6 | PCCL 0 18,60% 1 0,00% 2 0,00% 3 23,26% 4 58,14% | Geschlecht Männlich 59,30% Weiblich 40,70% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 36.470,06 Std. Abw. 15.460,76 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>95,35%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>4,65%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,00%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 95,35% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 4,65% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 95,35% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 4,65% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 12,883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 68,60% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 5,65% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,37% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 9,30% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 5,32% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,90% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 8,14% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 5,32% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 5,67% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 3,49% | P61.2 | Anämie b Prämaturität | 4,56% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,01% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 2,33% | P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 3,37% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 4,82% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 2,33% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 2,17% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,63% |
| A08.0 | Enteritis d Rotaviren | 1,16% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 2,17% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 4,44% |
| D81.0 | Schwer komb Immundefekt [SCID] m retikul Dysgenes | 1,16% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,06% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 4,16% |
| P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 1,16% | P27.1 | Bronchopulmonale Dysplasie m U in Perinatalperiode | 1,95% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,06% |
| R56.8 | So+nnb Krämpfe | 1,16% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,85% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 3,50% |
| Z38.8 | Anderer Mehrling, Geburtsort nnbez | 1,16% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,63% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 3,40% |
| | | | H35.1 | Retinopathia praematurorum | 1,52% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 3,21% |
| | | | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,52% | 8-121 | Darmspülung | 2,74% |
| | | | P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 1,41% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 2,17% |
| | | | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,30% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,98% |
| | | | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,19% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,89% |
| | | | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 1,19% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,89% |
| | | | P29.1 | Herzrhythmusstörung b Neugeborenen | 1,09% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,61% |
| | | | P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | 1,09% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,51% |
| | | | P29.8 | So kardiovaskuläre KH m U in Perinatalperiode | 0,98% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,51% |

MDC MDC 15 Neugeborene
P62B Neugeborenes, Aufnahmegewicht 875 - 999 g

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 1.344,60 € | 3.772,79 € | 291,49 € | 415,38 € | 23,25 € | 0,02 € | 418,18 € | 17,08 € | 438,95 € | 1.576,45 € | 8.298,21 € |
| Intensivstation | 4.313,10 € | 10.966,21 € | 1.131,92 € | 870,84 € | 19,62 € | 1,65 € | 1.490,50 € | 176,79 € | 1.011,56 € | 3.410,35 € | 23.392,53 € |
| OP-Bereich | 16,90 € | 0,01 € | 22,74 € | 0,94 € | 0,05 € | 0,07 € | 11,68 € | 0,61 € | 9,50 € | 8,98 € | 71,49 € |
| Anästhesie | 20,70 € | 0,04 € | 14,52 € | 1,65 € | 0,13 € | 0,00 € | 4,97 € | 0,36 € | 3,05 € | 3,26 € | 48,72 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 4,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,11 € | 0,23 € | 2,47 € | 8,59 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,79 € |
| Radiologie | 53,40 € | 0,19 € | 74,53 € | 0,69 € | 0,00 € | 0,08 € | 24,75 € | 0,42 € | 44,22 € | 43,30 € | 241,56 € |
| Laboratorien | 90,10 € | 1,85 € | 563,24 € | 53,59 € | 51,54 € | 0,00 € | 385,13 € | 20,55 € | 41,89 € | 179,58 € | 1.387,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 103,00 € | 3,80 € | 500,82 € | 28,85 € | 0,26 € | 2,97 € | 37,80 € | 13,48 € | 38,65 € | 225,31 € | 954,95 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,65 € | 6,15 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 1,03 € | 2,97 € | 2.054,23 € | 2.065,81 € |
| Summe: | 5.943,40 € | 14.745,54 € | 2.610,01 € | 1.372,42 € | 94,85 € | 4,79 € | 2.373,68 € | 230,43 € | 1.591,02 € | 7.503,95 € | 36.470,14 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 8 |
| v. MDC: | 0,01% |
| v. gesamt: | 0,00% |
| Bewertungsrelation | |
| | 4,678 |

| | |
|---------------------|---------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 16,5 |
| Standardabw. VWD | 7,4 |

| | |
|-------------|---------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 100,00% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 62,50% |
| Weiblich | 37,50% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 13.243,25 |
| Std. Abw. | 8.155,56 |

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|-------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 75,00% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 7,87% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 7,43% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 12,50% | P52.1 | Intraventrik (nichttraumat) Blutg 2. Grad Fetus/Neugeb | 4,49% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 6,76% |
| Q45.1 | Pancreas anulare | 12,50% | P61.2 | Anämie b Prämaturnität | 4,49% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 6,08% |
| | | | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 3,37% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,41% |
| | | | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 3,37% | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 4,73% |
| | | | I95.9 | Hypotonie, nnbez | 2,25% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,05% |
| | | | K63.1 | Perforation Darm (nichttraumatisch) | 2,25% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,38% |
| | | | P25.1 | Pneumothorax m U in Perinatalperiode | 2,25% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 3,38% |
| | | | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 2,25% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 3,38% |
| | | | P29.8 | So kardiovaskuläre KH m U in Perinatalperiode | 2,25% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 3,38% |
| | | | P52.2 | Intraventrik (nichttraumat) Blutg 3. Grad Fetus/Neugeb | 2,25% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,38% |
| | | | P52.4 | Intrazerebrale (nichttraumat) Blutung Fetus/Neugeb | 2,25% | 8-010.1 | Applik Medik u Elektrolytlös intraart, kontin, Neugeb | 2,70% |
| | | | P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 2,25% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,70% |
| | | | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 2,25% | 8-121 | Darmspülung | 2,70% |
| | | | P74.4 | Sonst transit Stör Elektrolythaushalt Neugeborenes | 1,12% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 2,70% |
| | | | P76.9 | Darmverschluss b Neugeborenen, nnbez | 1,12% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 2,70% |
| | | | P81.8 | Sonst nb Störung Temperaturregulation Neugeborenes | 1,12% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 2,03% |
| | | | P91.0 | Zerebrale Ischämie b Neugeborenen | 1,12% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,03% |
| | | | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 1,12% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 2,03% |
| | | | Q35.3 | Spalte weicher Gaumen | 1,12% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 2,03% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P62C Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 999 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 381,40 € | 641,88 € | 0,00 € | 78,50 € | 1,03 € | 0,00 € | 131,50 € | 50,63 € | 112,48 € | 339,29 € | 1.736,71 € |
| Intensivstation | 1.454,80 € | 4.684,53 € | 156,65 € | 280,00 € | 158,05 € | 0,00 € | 421,70 € | 16,42 € | 592,69 € | 429,10 € | 8.193,99 € |
| OP-Bereich | 113,60 € | 0,00 € | 69,90 € | 3,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 88,48 € | 0,00 € | 47,49 € | 11,10 € | 334,16 € |
| Anästhesie | 159,30 € | 1,97 € | 98,68 € | 12,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 40,60 € | 0,00 € | 26,70 € | 20,25 € | 360,07 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,65 € |
| Radiologie | 39,30 € | 0,00 € | 69,67 € | 1,31 € | 0,00 € | 0,10 € | 29,62 € | 0,00 € | 19,09 € | 26,49 € | 185,55 € |
| Laboratorien | 57,40 € | 0,00 € | 371,93 € | 364,63 € | 56,75 € | 0,00 € | 234,17 € | 0,00 € | 13,67 € | 52,66 € | 1.151,24 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 82,00 € | 0,00 € | 232,62 € | 1,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,73 € | 0,00 € | 3,21 € | 21,21 € | 349,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 931,70 € | 931,70 € |
| Summe: | 2.288,00 € | 5.328,38 € | 999,63 € | 741,86 € | 215,83 € | 0,10 € | 955,01 € | 67,05 € | 815,33 € | 1.831,82 € | 13.243,15 € |

P63Z Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 130 | | Kurzlieger 18,78% | | 0 41,54% | | Männlich 46,92% | |
| v. MDC: 0,23% | | Normallieger 61,03% | | 1 0,00% | | Weiblich 53,08% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 20,19% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 14 | | 3 37,69% | | Fallkosten | |
| 8,051 | | 1. Tag zus. Entgelt 64 | | 4 20,77% | | Arith. MW 22.790,38 | |
| | | mittl. arithm. VWD 45,7 | | | | Std. Abw. 11.216,75 | |
| | | Standardabw. VWD 10,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 96,92% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,08% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 53,08% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 5,31% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,57% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 28,46% | P61.2 | Anämie b Prämaturität | 5,10% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 9,95% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 6,92% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 4,03% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 8,22% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 2,31% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 3,82% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 6,13% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 1,54% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 3,72% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 5,67% |
| J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 0,77% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 3,61% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 5,21% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 0,77% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 3,50% | 8-711.0 | Masch Atemunstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 4,17% |
| P21.9 | Asphyxie unter Geburt, nnbez | 0,77% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 2,44% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,94% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 0,77% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 2,23% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 3,70% |
| P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 0,77% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 2,02% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 3,36% |
| P61.0 | Transitorische Thrombozytopenie b Neugeborenen | 0,77% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 2,02% | 8-121 | Darmspülung | 3,13% |
| P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 0,77% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,91% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,01% |
| P92.8 | Sonst Ernährungsprobleme b Neugeborenen | 0,77% | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 1,70% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,55% |
| Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 0,77% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,70% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,97% |
| Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 0,77% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,70% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,62% |
| | | | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,70% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,50% |
| | | | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,49% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,50% |
| | | | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,38% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,39% |
| | | | P29.1 | Herzrhythmusstörung b Neugeborenen | 1,27% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,39% |
| | | | P29.8 | So kardiovaskuläre KH m U in Perinatalperiode | 1,27% | 8-120 | Magenspülung | 1,27% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P63Z Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 1.313,60 € | 3.712,36 € | 356,63 € | 302,15 € | 15,85 € | 0,02 € | 439,46 € | 39,97 € | 512,18 € | 1.637,57 € | 8.329,84 € |
| Intensivstation | 2.000,60 € | 5.581,75 € | 246,11 € | 450,48 € | 15,53 € | 0,82 € | 553,48 € | 277,47 € | 1.001,66 € | 1.073,02 € | 11.200,92 € |
| OP-Bereich | 7,60 € | 0,00 € | 9,39 € | 0,46 € | 0,00 € | 0,10 € | 3,38 € | 1,13 € | 4,37 € | 5,16 € | 31,66 € |
| Anästhesie | 8,50 € | 0,03 € | 5,70 € | 0,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,48 € | 0,01 € | 2,82 € | 1,62 € | 21,06 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,07 € | 0,05 € | 0,05 € | 1,60 € |
| Radiologie | 22,50 € | 0,23 € | 26,98 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,16 € | 8,56 € | 0,66 € | 22,48 € | 13,59 € | 95,64 € |
| Laboratorien | 64,50 € | 1,09 € | 297,86 € | 19,64 € | 24,86 € | 0,00 € | 189,52 € | 27,41 € | 30,31 € | 84,53 € | 739,70 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 119,30 € | 2,38 € | 343,06 € | 55,83 € | 0,13 € | 5,90 € | 26,94 € | 4,45 € | 31,85 € | 98,20 € | 688,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 1,49 € | 13,22 € | 1,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 2,34 € | 6,91 € | 1.655,97 € | 1.681,90 € |
| Summe: | 3.537,60 € | 9.299,33 € | 1.299,41 € | 831,00 € | 56,37 € | 7,00 € | 1.223,57 € | 353,51 € | 1.612,63 € | 4.569,71 € | 22.790,40 € |

P64Z Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 317 | | Kurzlieger 4,50% | | 0 51,42% | | Männlich 48,90% | |
| v. MDC: 0,57% | | Normallieger 79,25% | | 1 0,00% | | Weiblich 51,10% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 16,25% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 12 | | 3 29,97% | | Fallkosten | |
| 6,606 | | 1. Tag zus. Entgelt 58 | | 4 18,61% | | Arith. MW 18.702,36 | |
| | | mittl. arithm. VWD 40,4 | | | | Std. Abw. 8.775,31 | |
| | | Standardabw. VWD 10,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 97,79% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,21% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 52,37% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 5,83% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 13,14% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 27,13% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 5,30% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 12,28% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 4,73% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 4,19% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 9,81% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 2,84% | P61.2 | Anämie b Prä maturität | 3,90% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 6,49% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrigem Geburtsgewicht | 1,58% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 3,56% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,90% |
| P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 1,26% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 3,27% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 5,52% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 1,26% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 3,13% | 8-711.0 | Masch Atemunstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 5,15% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 1,26% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,50% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,16% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 0,95% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 2,46% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 3,11% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 0,95% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 2,31% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 2,52% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 0,63% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 2,21% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,47% |
| P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 0,63% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 2,12% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,36% |
| P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 0,63% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 2,07% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,88% |
| P02.3 | Schäd Fetus/Neugeb d transplazent Transfusionssyndrom | 0,32% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,93% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,88% |
| P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 0,32% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,93% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,72% |
| P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 0,32% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,88% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,50% |
| P29.1 | Herzrhythmusstörung b Neugeborenen | 0,32% | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 1,59% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,39% |
| P58.8 | Neugeborenenikterus d sonst nb gesteigerte Hämolyse | 0,32% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,59% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,34% |
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 0,32% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 1,49% | 8-121 | Darmspülung | 1,23% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 0,32% | P29.1 | Herzrhythmusstörung b Neugeborenen | 1,30% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,80% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P64Z Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 1.223,70 € | 3.416,37 € | 308,83 € | 269,99 € | 6,06 € | 0,01 € | 397,95 € | 37,72 € | 442,48 € | 1.395,51 € | 7.498,58 € |
| Intensivstation | 1.502,70 € | 4.297,96 € | 241,36 € | 304,94 € | 10,54 € | 0,87 € | 422,76 € | 128,95 € | 651,84 € | 982,06 € | 8.543,93 € |
| OP-Bereich | 3,20 € | 0,00 € | 3,61 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,01 € | 3,02 € | 0,01 € | 1,76 € | 1,60 € | 13,31 € |
| Anästhesie | 5,10 € | 0,02 € | 4,04 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,38 € | 0,01 € | 1,68 € | 1,13 € | 13,77 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,07 € | 1,86 € |
| Radiologie | 16,40 € | 0,16 € | 20,19 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,08 € | 8,32 € | 0,18 € | 13,82 € | 11,57 € | 71,12 € |
| Laboratorien | 55,20 € | 1,09 € | 269,34 € | 13,83 € | 8,81 € | 0,00 € | 163,42 € | 13,60 € | 21,61 € | 77,48 € | 624,39 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 88,00 € | 2,18 € | 263,63 € | 37,35 € | 0,04 € | 2,02 € | 21,21 € | 2,91 € | 26,21 € | 90,30 € | 533,89 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,97 € | 8,17 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 1,57 € | 4,35 € | 1.385,28 € | 1.401,45 € |
| Summe: | 2.895,10 € | 7.718,75 € | 1.119,90 € | 627,76 € | 25,45 € | 2,99 € | 1.018,59 € | 185,07 € | 1.163,85 € | 3.945,02 € | 18.702,44 € |

| | | | |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: 38 | N: 56.089 |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------------------|-----------|------------|----------|---------------------|----|---------------------|----|--------------------|------|------------------|------|--|---|-------|---|-------|---|-------|---|--------|---|--------|---|----------|--------|----------|--------|------------|-------|--|-----------|--------|---------------|-------|------------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Kurzlieger</td><td style="text-align: right;">2,75%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td style="text-align: right;">80,78%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td style="text-align: right;">16,47%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td style="text-align: right;">51</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td style="text-align: right;">33,4</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td style="text-align: right;">10,9</td></tr> </table> | Kurzlieger | 2,75% | Normallieger | 80,78% | Langlieger | 16,47% | 1. Tag mit Abschlag | 10 | 1. Tag zus. Entgelt | 51 | mittl. arithm. VWD | 33,4 | Standardabw. VWD | 10,9 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td style="text-align: right;">2,43%</td></tr> <tr><td>1</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>3</td><td style="text-align: right;">26,21%</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: right;">71,36%</td></tr> </table> | 0 | 2,43% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 26,21% | 4 | 71,36% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Männlich</td><td style="text-align: right;">51,94%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td style="text-align: right;">48,06%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | Männlich | 51,94% | Weiblich | 48,06% | Unbestimmt | 0,00% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>< 28 Tage</td><td style="text-align: right;">89,81%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td style="text-align: right;">10,19%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td style="text-align: right;">0,00%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 89,81% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 10,19% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| Kurzlieger | 2,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 80,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 16,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 33,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 10,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 71,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 51,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 48,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 89,81% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 10,19% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>v. MDC:</td><td style="text-align: right;">0,37%</td></tr> <tr><td>v. gesamt:</td><td style="text-align: right;">0,01%</td></tr> </table> | v. MDC: | 0,37% | v. gesamt: | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. MDC: | 0,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. gesamt: | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Fallkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Arith. MW</td><td style="text-align: right;">14.875,81</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td style="text-align: right;">7.476,20</td></tr> </table> | Arith. MW | 14.875,81 | Std. Abw. | 7.476,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 14.875,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 7.476,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 48,06% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 5,26% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 13,08% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 24,76% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 4,46% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 11,06% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 3,40% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 4,08% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 7,92% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 2,91% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 3,54% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 6,50% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 2,43% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 3,27% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 6,50% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 2,43% | P61.2 | Anämie b Prämatunität | 3,11% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,31% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,94% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 2,90% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 4,48% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 1,94% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 2,90% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 4,33% |
| P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,94% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,31% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 3,74% |
| P27.1 | Bronchopulmonale Dysplasie m U in Perinatalperiode | 0,97% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 2,04% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,32% |
| P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 0,97% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,88% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 2,24% |
| K40.30 | Hern ing, eins/oh SeitAng, m Einkl oh Gangr, n rez bez | 0,49% | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 1,66% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,09% |
| P21.0 | Schwere Asphyxie unter Geburt | 0,49% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,61% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,87% |
| P23.8 | Angeborene Pneumonie d sonstige Erreger | 0,49% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,56% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,72% |
| P24.0 | Mekoniumaspiration d Neugeborene | 0,49% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,45% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,57% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,49% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,45% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,49% |
| P76.0 | Mekoniumpfropf-Syndrom | 0,49% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,45% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,49% |
| Q41.0 | Angeb(s) Fehlen, Atesie u Stenose Duodenum | 0,49% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,40% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,42% |
| Q74.3 | Arthrogyposis multiplex congenita | 0,49% | E87.2 | Azidose | 1,23% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,27% |
| Q90.9 | Down-Syndrom, nnbez | 0,49% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,18% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,27% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P65A Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung mit mehreren schweren Problemen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 979,00 € | 2.953,83 € | 232,68 € | 221,52 € | 6,03 € | 0,01 € | 386,97 € | 25,05 € | 378,83 € | 1.374,47 € | 6.558,38 € |
| Intensivstation | 977,30 € | 2.859,29 € | 218,36 € | 261,35 € | 6,50 € | 1,02 € | 347,77 € | 123,77 € | 295,91 € | 885,40 € | 5.976,63 € |
| OP-Bereich | 3,60 € | 0,32 € | 5,89 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,36 € | 3,05 € | 1,33 € | 1,08 € | 16,07 € |
| Anästhesie | 3,70 € | 0,02 € | 3,25 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,63 € | 0,01 € | 1,46 € | 1,62 € | 10,98 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,58 € |
| Radiologie | 23,70 € | 0,17 € | 26,16 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,08 € | 12,07 € | 0,14 € | 13,76 € | 18,28 € | 94,93 € |
| Laboratorien | 52,60 € | 1,57 € | 252,76 € | 8,32 € | 20,16 € | 0,00 € | 155,16 € | 12,25 € | 21,16 € | 79,48 € | 603,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 74,20 € | 2,46 € | 274,66 € | 33,62 € | 0,04 € | 1,86 € | 19,52 € | 3,01 € | 30,63 € | 92,38 € | 532,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,78 € | 6,40 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 1,25 € | 3,54 € | 1.068,62 € | 1.081,56 € |
| Summe: | 2.114,80 € | 5.818,44 € | 1.020,74 € | 526,48 € | 32,73 € | 3,38 € | 922,68 € | 168,63 € | 746,66 € | 3.521,43 € | 14.875,81 € |

| | | | |
|----|--------------------|---------------|-----------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: 38 | N: 56.089 |
|----|--------------------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-----------|--------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 408 v. MDC: 0,73% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 4,81% Normallieger 85,36% Langlieger 9,83% 1. Tag mit Abschlag 8 1. Tag zus. Entgelt 46 mittl. arithm. VWD 27,8 Standardabw. VWD 8,9 | PCCL 0 30,64% 1 0,00% 2 0,00% 3 66,66% 4 2,70% | Geschlecht Männlich 49,26% Weiblich 50,74% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 12.602,71 Std. Abw. 6.963,84 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td> <td>97,55%</td> <td>30 - 39 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td> <td>2,45%</td> <td>40 - 49 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>65 - 74 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>75 - 79 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>80 Jahre u. älter</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 97,55% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 2,45% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 97,55% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 2,45% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertungsrelation 4,452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 49,02% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 4,80% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 13,82% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 26,23% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 4,71% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 13,24% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 4,66% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 4,33% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 9,82% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 3,68% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 4,29% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 6,39% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 1,23% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 3,18% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 5,85% |
| P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 0,98% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 2,97% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,76% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 0,74% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 2,89% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 4,86% |
| P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 0,74% | P61.2 | Anämie b Prämaturnität | 2,50% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,41% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 0,74% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 2,50% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 3,83% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 0,74% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 2,50% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,15% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 0,74% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 2,46% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,52% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,49% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,29% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,80% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrig Geburtsgewicht | 0,49% | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 2,12% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,67% |
| P21.0 | Schwere Asphyxie unter Geburt | 0,49% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 2,12% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,67% |
| P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 0,49% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,99% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,44% |
| P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 0,49% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,74% | 8-121 | Darmspülung | 1,17% |
| P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 0,49% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,70% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 1,04% |
| P61.2 | Anämie b Prämaturnität | 0,49% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 1,61% | 8-120 | Magenspülung | 1,04% |
| P77 | Enterocolitis necroticans Fetus/Neugeborenes | 0,49% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,57% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,04% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 0,49% | P28.9 | Störung Atmung b Neugeborenen, nnbez | 1,23% | 1-242 | Audiometrie | 0,99% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P65B Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 827,50 € | 2.407,01 € | 201,88 € | 146,90 € | 3,68 € | 0,00 € | 288,01 € | 13,42 € | 316,71 € | 969,99 € | 5.175,15 € |
| Intensivstation | 924,80 € | 2.712,00 € | 126,17 € | 179,05 € | 2,83 € | 0,17 € | 267,38 € | 51,50 € | 806,49 € | 600,00 € | 5.670,39 € |
| OP-Bereich | 1,20 € | 0,01 € | 2,02 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,81 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,89 € | 5,59 € |
| Anästhesie | 1,60 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,21 € | 3,75 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,85 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,78 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,34 € | 6,81 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,86 € |
| Radiologie | 7,50 € | 0,06 € | 10,90 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,04 € | 5,12 € | 0,06 € | 4,86 € | 5,38 € | 34,30 € |
| Laboratorien | 34,80 € | 0,79 € | 171,50 € | 3,84 € | 8,88 € | 0,00 € | 107,82 € | 5,44 € | 13,33 € | 50,74 € | 397,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 61,30 € | 1,60 € | 171,79 € | 8,33 € | 0,08 € | 2,20 € | 15,54 € | 2,00 € | 16,80 € | 50,40 € | 330,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,31 € | 3,76 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,39 € | 1,74 € | 971,73 € | 978,65 € |
| Summe: | 1.860,20 € | 5.121,78 € | 691,26 € | 339,76 € | 15,47 € | 2,44 € | 687,31 € | 72,81 € | 1.161,80 € | 2.649,71 € | 12.602,71 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 577 | | Kurzlieger 5,28% | | 0 98,09% | | Männlich 45,23% | |
| v. MDC: 1,03% | | Normallieger 89,60% | | 1 0,00% | | Weiblich 54,77% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 5,12% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 7 | | 3 1,91% | | Fallkosten | |
| 3,504 | | 1. Tag zus. Entgelt 41 | | 4 0,00% | | Arith. MW 9.920,54 | |
| | | mittl. arithm. VWD 23,8 | | | | Std. Abw. 5.325,73 | |
| | | Standardabw. VWD 8,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 99,48% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,52% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 49,57% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 6,90% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 18,16% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 25,13% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 6,15% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 17,98% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 7,45% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 5,44% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 11,53% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 3,12% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 5,28% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 7,56% |
| P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 2,95% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 4,24% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 7,34% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 2,25% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 4,15% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 6,45% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,21% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 3,61% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,73% |
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 0,69% | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 3,12% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 3,23% |
| Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 0,69% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 2,99% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,87% |
| P05.2 | Fet Mangelernähr Neugeb oA zu leicht/klein für GestatAlter | 0,52% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 2,95% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,41% |
| P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 0,52% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 2,87% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,37% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 0,52% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 2,87% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,28% |
| E41 | Alimentärer Marasmus | 0,35% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 2,29% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 1,28% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 0,35% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,24% | 8-120 | Magenspülung | 1,24% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 0,35% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 2,08% | 8-121 | Darmspülung | 1,24% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrigem Geburtsgewicht | 0,35% | P61.2 | Anämie b Prämaturität | 1,95% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 1,10% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 0,35% | P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 1,79% | 1-410 | Biopsie an der Ohrmuschel ohne Inzision | 0,88% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 0,35% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,79% | 1-242 | Audiometrie | 0,84% |
| P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 0,35% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,54% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,84% |
| P76.0 | Mekoniumpfropf-Syndrom | 0,35% | P29.1 | Herzrhythmusstörung b Neugeborenen | 1,29% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 0,71% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P65C Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 727,40 € | 2.093,51 € | 188,69 € | 128,96 € | 3,94 € | 0,01 € | 191,31 € | 26,66 € | 290,65 € | 811,13 € | 4.462,26 € |
| Intensivstation | 733,80 € | 1.992,32 € | 84,49 € | 112,66 € | 2,34 € | 0,01 € | 197,76 € | 52,49 € | 265,71 € | 431,92 € | 3.873,47 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,00 € | 2,11 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,30 € | 0,01 € | 0,59 € | 1,23 € | 6,68 € |
| Anästhesie | 2,30 € | 0,01 € | 1,92 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,35 € | 5,82 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,83 € |
| Radiologie | 3,90 € | 0,03 € | 5,90 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,98 € | 0,08 € | 3,10 € | 3,03 € | 18,16 € |
| Laboratorien | 19,90 € | 0,31 € | 106,89 € | 3,43 € | 4,74 € | 0,00 € | 65,07 € | 6,51 € | 7,63 € | 27,25 € | 241,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 66,00 € | 2,95 € | 158,44 € | 16,75 € | 0,08 € | 1,78 € | 13,51 € | 2,26 € | 12,15 € | 47,93 € | 321,81 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,48 € | 5,16 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,68 € | 2,44 € | 980,13 € | 989,71 € |
| Summe: | 1.555,10 € | 4.089,61 € | 553,86 € | 262,62 € | 11,10 € | 1,83 € | 471,72 € | 88,73 € | 582,98 € | 2.303,00 € | 9.920,53 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 150 |
| v. MDC: | 0,27% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 16,67% |
| Normallieger | 78,12% |
| Langlieger | 5,21% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 31 |
| mittl. arithm. VWD | 15,9 |
| Standardabw. VWD | 7,1 |

| PCCL | |
|------|---------|
| 0 | 100,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 42,00% |
| Weiblich | 58,00% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 6.491,28 |
| Std. Abw. | 4.728,58 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 94,67% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 5,33% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 32,00% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 10,13% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 34,46% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 31,33% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 9,48% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 16,89% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 6,00% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 8,17% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 9,46% |
| P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 4,67% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 8,17% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 9,46% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 4,00% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 6,54% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 7,43% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 3,33% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 5,56% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,73% |
| J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 2,67% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 4,90% | 1-242 | Audiometrie | 3,38% |
| Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 2,67% | P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 3,27% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,03% |
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 2,00% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 2,61% | 5-92a.x0 | Sonst Verb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 1,35% |
| P05.2 | Fet Mangelernähr Neugeb oA zu leicht/klein für GestatAlter | 1,33% | Z38.5 | Zwilling, Geburtsort nnbez | 2,61% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,35% |
| P28.9 | Störung Atmung b Neugeborenen, nnbez | 1,33% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,63% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,35% |
| P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,33% | P80.8 | Sonstige Hypothermie b Neugeborenen | 1,63% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,35% |
| K31.1 | Hypertrophische Pylorusstenose b Erwachs | 0,67% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,31% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 0,68% |
| K40.90 | Hern ing, eins/oh SeitAng, oh Einkl/Gangr, n rez bez | 0,67% | P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 1,31% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 0,68% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,67% | P92.0 | Erbrechen b Neugeborenen | 1,31% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,68% |
| P50.3 | Blutung in and Mehrling (fetofetal) | 0,67% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,31% | 5-530.1 | Verschluß einer Hernia inguinalis, mit Plastik | 0,68% |
| P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 0,67% | P04.2 | Schädigung Fetus/Neugeb d Tabakkonsum Mutter | 0,98% | 8-101.5 | Fremdkörperentfernung, aus dem Pharynx, ohne Inzision | 0,68% |
| P96.8 | Sonst nb Zustände m Ursprung in Perinatalperiode | 0,67% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,98% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,68% |
| Q66.8 | Sonstige angeborene Deformitäten Füße | 0,67% | R13 | Dysphagie | 0,98% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,68% |
| R06.8 | So+nnb Störungen Atmung | 0,67% | P03.4 | Schädigung Fetus/Neugeb d Schnittentbindung | 0,65% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,68% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P65D Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 633,90 € | 1.848,32 € | 218,59 € | 112,94 € | 1,01 € | 0,01 € | 171,05 € | 13,25 € | 174,79 € | 746,19 € | 3.920,02 € |
| Intensivstation | 260,20 € | 745,77 € | 40,70 € | 68,31 € | 0,81 € | 0,00 € | 70,94 € | 53,85 € | 62,59 € | 201,61 € | 1.504,73 € |
| OP-Bereich | 1,00 € | 0,00 € | 1,80 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,32 € | 1,11 € | 0,02 € | 0,29 € | 1,66 € | 6,38 € |
| Anästhesie | 1,60 € | 0,01 € | 1,85 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,67 € | 1,03 € | 5,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,04 € | 1,66 € |
| Radiologie | 2,70 € | 0,13 € | 4,97 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,87 € | 0,00 € | 0,99 € | 1,38 € | 11,15 € |
| Laboratorien | 20,30 € | 0,16 € | 112,04 € | 1,26 € | 0,24 € | 0,00 € | 66,98 € | 5,07 € | 6,43 € | 29,55 € | 242,08 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,60 € | 0,38 € | 78,50 € | 15,20 € | 0,00 € | 0,86 € | 14,04 € | 1,77 € | 8,83 € | 31,67 € | 196,88 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,42 € | 3,81 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,65 € | 1,98 € | 595,07 € | 602,54 € |
| Summe: | 966,20 € | 2.595,19 € | 462,86 € | 198,48 € | 2,06 € | 1,20 € | 325,84 € | 74,61 € | 256,65 € | 1.608,20 € | 6.491,28 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|--------|---------------|-------|------------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 255 v. MDC: 0,45% v. gesamt: 0,02% | Verweildauer Kurzlieger 8,86% Normallieger 80,70% Langlieger 10,44% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 35 mittl. arithm. VWD 18,8 Standardabw. VWD 7,8 | PCCL 0 5,49% 1 0,00% 2 0,00% 3 27,06% 4 67,45% | Geschlecht Männlich 54,90% Weiblich 45,10% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 8.615,28 Std. Abw. 5.132,38 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td> <td>89,41%</td> <td>30 - 39 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td> <td>10,59%</td> <td>40 - 49 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>50 - 54 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>55 - 59 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>60 - 64 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>65 - 74 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>75 - 79 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td> <td>0,00%</td> <td>80 Jahre u. älter</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 89,41% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 10,59% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 89,41% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 10,59% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 27,84% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 4,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 13,94% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 20,78% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 3,76% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 12,75% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 3,14% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 3,45% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 8,29% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 3,14% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 3,40% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,98% |
| J12.1 | Pneumonie d Resp-Sync-Vir [RS-V] | 2,35% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 2,94% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,90% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 2,35% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 2,64% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 3,90% |
| Z20.6 | Kontakt m u Expos ggü HIV [Human Immundefizienz-Virus] | 2,35% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 2,59% | 8-711.0 | Masch Atemunstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 3,82% |
| P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,96% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 2,39% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 3,51% |
| Q90.9 | Down-Syndrom, nnbez | 1,57% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 2,08% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 3,03% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,18% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,83% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 2,79% |
| P21.0 | Schwere Asphyxie unter Geburt | 1,18% | P61.2 | Anämie b Prämaturität | 1,73% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,47% |
| P23.9 | Angeborene Pneumonie, nnbez | 1,18% | E87.2 | Azidose | 1,47% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,31% |
| P96.1 | EntzugSympt Neugeb b Einn abh-erz AM/Drogen d Mutter | 1,18% | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 1,47% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,23% |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie | 1,18% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,47% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,67% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,78% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,37% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,59% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 0,78% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,27% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,51% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 0,78% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 1,27% | 8-711.2 | Assistierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 1,51% |
| P07.0 | Neugeborenes m extrem niedrigem Geburtsgewicht | 0,78% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,27% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,43% |
| P23.8 | Angeborene Pneumonie d sonstige Erreger | 0,78% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,12% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,43% |
| P25.1 | Pneumothorax m U in Perinatalperiode | 0,78% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,07% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 1,12% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P66A Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 504,70 € | 1.590,32 € | 140,25 € | 86,92 € | 4,89 € | 0,00 € | 167,95 € | 14,21 € | 208,33 € | 695,58 € | 3.413,16 € |
| Intensivstation | 598,10 € | 1.778,19 € | 86,27 € | 140,84 € | 8,54 € | 0,47 € | 273,38 € | 35,40 € | 362,47 € | 413,08 € | 3.696,78 € |
| OP-Bereich | 17,70 € | 0,23 € | 8,05 € | 0,47 € | 0,01 € | 0,21 € | 2,04 € | 2,65 € | 2,98 € | 4,65 € | 38,97 € |
| Anästhesie | 4,20 € | 0,02 € | 4,45 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,43 € | 0,00 € | 0,74 € | 2,15 € | 13,48 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 4,05 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,19 € | 3,86 € | 0,00 € | 0,21 € | 3,29 € | 12,95 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,80 € |
| Radiologie | 14,60 € | 0,06 € | 20,45 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,05 € | 8,29 € | 2,95 € | 6,86 € | 11,33 € | 65,03 € |
| Laboratorien | 29,40 € | 0,78 € | 140,07 € | 3,42 € | 15,28 € | 0,00 € | 88,68 € | 10,85 € | 12,22 € | 47,07 € | 347,76 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 61,50 € | 1,19 € | 180,16 € | 8,70 € | 0,04 € | 0,01 € | 10,66 € | 3,00 € | 16,74 € | 47,36 € | 329,32 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,30 € | 3,33 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,41 € | 1,53 € | 690,90 € | 697,01 € |
| Summe: | 1.231,80 € | 3.371,09 € | 587,55 € | 241,56 € | 28,76 € | 0,93 € | 556,52 € | 69,49 € | 612,12 € | 1.915,42 € | 8.615,26 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 623 | | Kurzlieger 10,30% | | 0 28,09% | | Männlich 52,81% | |
| v. MDC: 1,11% | | Normallieger 81,23% | | 1 0,00% | | Weiblich 47,19% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 8,47% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 69,98% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 31 | | 4 1,93% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 15,7 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 7,1 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 2,395 | | | | Arith. MW 6.779,59 | | | |
| | | | | Std. Abw. 3.935,44 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 94,70% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 5,30% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 34,83% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 4,84% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 15,06% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 22,15% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 4,30% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 14,60% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 3,85% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 4,24% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 11,00% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 3,05% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 4,20% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 5,86% |
| P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 1,77% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 3,76% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 5,69% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 1,77% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 3,53% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 5,02% |
| P96.1 | EntzugSympt Neugeb b Einn abh-erz AM/Drogen d Mutter | 1,61% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 3,03% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 5,02% |
| P70.1 | Syndrom Kind diabetische Mutter | 1,44% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 2,96% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 4,39% |
| P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,44% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 2,45% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,97% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,12% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 2,12% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,80% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,12% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,98% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,67% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 0,96% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,95% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 1,63% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 0,96% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 1,92% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,46% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 0,96% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,92% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,34% |
| P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 0,96% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,88% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,30% |
| P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 0,80% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 1,65% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 1,30% |
| Z20.6 | Kontakt m u Expos ggü HIV [Human Immundefizienz-Virus] | 0,80% | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 1,58% | 1-242 | Audiometrie | 1,13% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,64% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,38% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 1,09% |
| P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 0,64% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,38% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 0,88% |
| Q37.5 | Spalte harter/weicher Gaumen m einseitiger Lippenspalte | 0,64% | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 1,21% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,75% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P66B Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 448,50 € | 1.474,09 € | 118,38 € | 79,77 € | 2,73 € | 0,00 € | 142,48 € | 30,47 € | 167,29 € | 551,68 € | 3.015,45 € |
| Intensivstation | 429,90 € | 1.309,66 € | 58,19 € | 100,08 € | 5,50 € | 0,06 € | 138,73 € | 20,47 € | 343,30 € | 312,04 € | 2.717,96 € |
| OP-Bereich | 0,50 € | 0,02 € | 0,48 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,91 € | 0,01 € | 0,40 € | 0,42 € | 3,15 € |
| Anästhesie | 1,80 € | 0,02 € | 1,26 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,66 € | 4,97 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 2,47 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,07 € | 1,81 € | 0,00 € | 0,78 € | 0,99 € | 7,63 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,50 € |
| Radiologie | 7,70 € | 0,04 € | 10,68 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,07 € | 3,93 € | 0,14 € | 5,55 € | 5,60 € | 34,00 € |
| Laboratorien | 20,30 € | 0,32 € | 92,32 € | 3,47 € | 3,88 € | 0,00 € | 55,06 € | 5,45 € | 7,53 € | 28,56 € | 216,92 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,60 € | 1,76 € | 106,68 € | 5,81 € | 0,05 € | 1,24 € | 9,42 € | 1,72 € | 9,73 € | 34,25 € | 216,26 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,21 € | 3,22 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,23 € | 1,29 € | 557,18 € | 562,74 € |
| Summe: | 955,60 € | 2.786,12 € | 393,92 € | 190,42 € | 12,16 € | 1,69 € | 353,27 € | 58,50 € | 536,37 € | 1.491,39 € | 6.779,58 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.260 | | Kurzlieger 8,40% | | 0 96,50% | | Männlich 50,79% | |
| v. MDC: 2,25% | | Normallieger 84,00% | | 1 0,00% | | Weiblich 49,13% | |
| v. gesamt: 0,08% | | Langlieger 7,60% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,07% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 3,10% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 27 | | 4 0,40% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,4 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 6,4 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 1,881 | | | | Arith. MW 5.326,30 | | | |
| | | | | Std. Abw. 3.701,04 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 98,33% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,67% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 36,11% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 6,81% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 19,23% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 24,37% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 6,32% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 17,15% |
| P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 5,87% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 6,07% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 12,30% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 4,52% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 5,69% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 8,61% |
| P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 2,94% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 5,66% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 8,15% |
| P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 2,46% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 5,35% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 6,02% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,30% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 3,84% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 5,36% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 2,22% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 3,75% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 2,54% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 2,14% | P01.5 | Schädigung Fetus/Neugeb b Mehrlingsschwangerschaft | 3,27% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 2,15% |
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,83% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 2,96% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,91% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,51% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,17% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 1,32% |
| P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 1,43% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 2,10% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,22% |
| Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,03% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 2,03% | 1-242 | Audiometrie | 1,20% |
| P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 0,71% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,76% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 0,93% |
| P21.9 | Asphyxie unter Geburt, nnbez | 0,40% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 1,74% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 0,88% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,40% | P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 1,74% | 8-120 | Magenspülung | 0,88% |
| P28.9 | Störung Atmung b Neugeborenen, nnbez | 0,40% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,69% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 0,86% |
| P07.2 | Neugeborenes m extremer Unreife | 0,32% | Z38.5 | Zwilling, Geburtsort nnbez | 1,40% | 8-121 | Darmspülung | 0,76% |
| P21.1 | Leichte od mäßige Asphyxie unter Geburt | 0,32% | P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 0,97% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,64% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 0,32% | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 0,95% | 1-410 | Biopsie an der Ohrmuschel ohne Inzision | 0,61% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P66C Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 400,30 € | 1.260,04 € | 105,46 € | 75,81 € | 2,75 € | 0,01 € | 108,80 € | 13,97 € | 142,25 € | 491,78 € | 2.601,19 € |
| Intensivstation | 312,10 € | 941,14 € | 37,94 € | 49,06 € | 0,65 € | 0,01 € | 82,96 € | 28,84 € | 186,55 € | 227,74 € | 1.866,99 € |
| OP-Bereich | 0,70 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,04 € | 0,39 € | 0,42 € | 2,96 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,01 € | 1,11 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,02 € | 0,59 € | 0,48 € | 3,89 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,16 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,14 € | 0,01 € | 0,65 € | 0,22 € | 4,35 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,16 € | 1,02 € |
| Radiologie | 4,10 € | 0,03 € | 5,91 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,89 € | 0,29 € | 1,67 € | 2,99 € | 16,95 € |
| Laboratorien | 10,60 € | 0,08 € | 59,35 € | 2,25 € | 3,61 € | 0,00 € | 36,28 € | 5,29 € | 4,41 € | 16,79 € | 138,62 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,20 € | 1,65 € | 75,33 € | 12,51 € | 0,08 € | 0,31 € | 7,27 € | 2,61 € | 9,16 € | 29,80 € | 178,97 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,42 € | 5,01 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,56 € | 2,26 € | 502,26 € | 511,36 € |
| Summe: | 770,50 € | 2.203,37 € | 292,46 € | 140,69 € | 7,09 € | 0,35 € | 239,52 € | 51,65 € | 348,00 € | 1.272,64 € | 5.326,30 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|--------------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.268 | | Kurzlieger 5,10% | | 0 100,00% | | Männlich 42,51% | |
| v. MDC: 2,26% | | Normallieger 86,26% | | 1 0,00% | | Weiblich 57,41% | |
| v. gesamt: 0,08% | | Langlieger 8,64% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,07% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | Fallkosten | | Altersverteilung | |
| 0,529 | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | Arith. MW 1.498,12 | | < 28 Tage 98,03% | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,4 | | Std. Abw. 1.148,77 | | 28 T. - < 1 Jahr 1,97% | |
| | | Standardabw. VWD 3,2 | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 33,52% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 21,06% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 35,91% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 16,17% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 12,56% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 35,59% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 14,83% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 8,86% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,38% |
| Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 9,70% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 6,98% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 6,57% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 7,18% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 5,58% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,91% |
| P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 3,79% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 4,25% | 1-242 | Audiometrie | 1,69% |
| P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 2,68% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 3,94% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,27% |
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,58% | P05.1 | Für Gestationsalter zu kleine Neugeborene | 2,97% | 8-120 | Magenspülung | 1,27% |
| P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,26% | P05.9 | Intrauterine Mangelentwicklung, nnbez | 2,31% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,64% |
| Z38.5 | Zwilling, Geburtsort nnbez | 1,03% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 2,25% | 8-015.2 | Ther Hyperaliment mediz Hauptbeh | 0,42% |
| Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 0,87% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 2,12% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,32% |
| P05.2 | Fet Mangelernähr Neugeb oA zu leicht/klein für GestatAlter | 0,79% | Z38.5 | Zwilling, Geburtsort nnbez | 2,12% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 0,32% |
| P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 0,71% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,27% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,32% |
| J20.9 | Akute Bronchitis, nnbez | 0,55% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 1,27% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,21% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,39% | P80.8 | Sonstige Hypothermie b Neugeborenen | 1,15% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 0,21% |
| P28.9 | Störung Atmung b Neugeborenen, nnbez | 0,32% | P81.8 | Sonst nb Störung Temperaturregulation Neugeborenes | 1,09% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,21% |
| R01.1 | Herzgeräusch, nnbez | 0,32% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,09% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,21% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 0,24% | O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 0,97% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 0,21% |
| P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 0,24% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 0,91% | 8-020.y | Therapeutische Injektion in Organe und Gewebe, nnb | 0,21% |
| R06.8 | So+nnb Störungen Atmung | 0,24% | P92.5 | Schwierigkeit b Neugeborenen b Brusternährung | 0,61% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 0,21% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P66D Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 133,10 € | 454,49 € | 49,90 € | 22,98 € | 2,10 € | 0,00 € | 31,54 € | 6,27 € | 55,60 € | 195,40 € | 951,39 € |
| Intensivstation | 15,20 € | 46,71 € | 3,00 € | 3,42 € | 0,10 € | 0,02 € | 4,54 € | 2,25 € | 5,81 € | 13,90 € | 94,95 € |
| OP-Bereich | 1,00 € | 0,01 € | 0,66 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,05 € | 2,01 € |
| Anästhesie | 1,20 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,49 € | 3,63 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,72 € |
| Radiologie | 1,00 € | 0,00 € | 1,70 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,61 € | 4,35 € |
| Laboratorien | 4,50 € | 0,05 € | 22,88 € | 0,78 € | 1,12 € | 0,00 € | 12,85 € | 1,53 € | 1,85 € | 6,59 € | 52,13 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,70 € | 0,14 € | 28,34 € | 7,20 € | 0,01 € | 0,02 € | 5,46 € | 1,00 € | 4,67 € | 11,61 € | 82,14 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,23 € | 2,58 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,30 € | 1,25 € | 301,90 € | 306,75 € |
| Summe: | 180,30 € | 501,63 € | 110,52 € | 34,81 € | 3,33 € | 0,15 € | 55,33 € | 11,42 € | 70,12 € | 530,56 € | 1.498,11 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.103 | | Kurzlieger 11,45% | | 0 4,90% | | Männlich 60,29% | |
| v. MDC: 1,97% | | Normallieger 78,45% | | 1 0,00% | | Weiblich 39,71% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 10,10% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 28,74% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 23 | | 4 66,36% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,3 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 5,5 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fällkosten | | | |
| 1,909 | | | | Arith. MW 5.403,65 | | | |
| | | | | Std. Abw. 3.451,72 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 100,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 6,89% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 5,67% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 17,16% |
| P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 6,17% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 5,15% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 15,13% |
| P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 5,44% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 2,28% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 6,19% |
| P70.1 | Syndrom Kind diabetische Mutter | 3,26% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 2,14% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 6,13% |
| P24.0 | Mekoniumaspiration d Neugeborene | 3,17% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,99% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 3,89% |
| P70.0 | Syndrom Kind Mutter m gestationsbed DM | 3,17% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,73% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 3,66% |
| P23.9 | Angeborene Pneumonie, nnbez | 2,36% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,66% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,58% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 2,27% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 1,61% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 2,91% |
| P36.0 | Sepsis b Neugeborenen d Streptokokken, Gruppe B | 2,27% | P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,57% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,16% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 2,18% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,54% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 2,06% |
| P28.5 | Respiratorisches Versagen b Neugeborenen | 1,99% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 1,52% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 1,98% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,72% | P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 1,38% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,96% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 1,72% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,37% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,83% |
| P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 1,54% | E87.2 | Azidose | 1,35% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,83% |
| P23.8 | Angeborene Pneumonie d sonstige Erreger | 1,45% | P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 1,35% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,78% |
| P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 1,18% | P70.1 | Syndrom Kind diabetische Mutter | 1,33% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 1,55% |
| P90 | Krämpfe b Neugeborenen | 1,18% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 1,28% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,19% |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,09% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,28% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,08% |
| P21.1 | Leichte od mäßige Asphyxie unter Geburt | 1,09% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,11% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 1,03% |
| P36.3 | Sepsis b Neugeborenen d so+nnb Staphylokokken | 1,00% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,83% | 8-711.1 | Kontrollierte maschinelle Beatmung bei Neugeborenen | 0,95% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P67A Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 347,20 € | 965,50 € | 92,93 € | 72,54 € | 3,80 € | 0,01 € | 94,16 € | 31,77 € | 115,34 € | 434,16 € | 2.157,39 € |
| Intensivstation | 373,70 € | 1.097,71 € | 73,24 € | 77,86 € | 3,96 € | 0,31 € | 124,97 € | 26,95 € | 208,42 € | 321,48 € | 2.308,58 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,06 € | 2,47 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,22 € | 1,18 € | 1,04 € | 0,70 € | 0,71 € | 8,20 € |
| Anästhesie | 3,20 € | 0,08 € | 3,21 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,96 € | 0,06 € | 1,11 € | 1,33 € | 10,20 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,00 € | 4,86 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,18 € | 2,59 € | 0,00 € | 1,24 € | 2,29 € | 15,83 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,15 € | 0,07 € | 0,04 € | 1,04 € |
| Radiologie | 16,00 € | 0,16 € | 22,27 € | 0,35 € | 0,01 € | 0,12 € | 7,67 € | 1,18 € | 8,20 € | 12,11 € | 68,04 € |
| Laboratorien | 16,50 € | 0,21 € | 83,22 € | 6,17 € | 5,23 € | 0,00 € | 48,91 € | 10,09 € | 6,34 € | 26,49 € | 203,13 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,40 € | 1,21 € | 106,77 € | 16,57 € | 0,04 € | 0,23 € | 7,28 € | 2,97 € | 11,13 € | 35,51 € | 225,09 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,41 € | 3,43 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,68 € | 1,80 € | 399,42 € | 406,14 € |
| Summe: | 806,20 € | 2.065,34 € | 392,77 € | 174,65 € | 13,04 € | 1,07 € | 287,83 € | 74,89 € | 354,35 € | 1.233,54 € | 5.403,64 € |

P67B Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem

| | | | |
|----|--------------------|---------------|-----------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: 38 | N: 56.089 |
|----|--------------------|---------------|-----------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 3.052 |
| v. MDC: | 5,44% |
| v. gesamt: | 0,18% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 15,04% |
| Normallieger | 77,68% |
| Langlieger | 7,28% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 17 |
| mittl. arithm. VWD | 7,9 |
| Standardabw. VWD | 4,1 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 24,71% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 72,67% |
| 4 | 2,62% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 57,60% |
| Weiblich | 42,40% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fällkosten | |
| Arith. MW | 3.256,32 |
| Std. Abw. | 2.384,17 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 5,90% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 10,73% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 21,15% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 5,67% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 3,20% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 16,14% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 5,60% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 2,63% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 7,42% |
| P70.1 | Syndrom Kind diabetische Mutter | 4,39% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 2,48% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 7,19% |
| P36.8 | Sonstige bakterielle Sepsis b Neugeborenen | 3,28% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 2,37% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 4,98% |
| P70.0 | Syndrom Kind Mutter m gestationsbed DM | 3,21% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 2,36% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 4,71% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 3,05% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 2,12% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,98% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 2,52% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 2,06% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 3,47% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 2,10% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,97% | 8-711.0 | Masch Atemuntstütz Ngb kontin pos AtemWgDr (CPAP) | 2,81% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,97% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,92% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,58% |
| P36.0 | Sepsis b Neugeborenen d Streptokokken, Gruppe B | 1,90% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 1,87% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,55% |
| P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 1,61% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,74% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 1,44% |
| P96.1 | EntzugSympt Neugeb b Einn abh-erz AM/Drogen d Mutter | 1,47% | P70.1 | Syndrom Kind diabetische Mutter | 1,18% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,33% |
| P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 1,44% | P36.9 | Bakterielle Sepsis b Neugeborenen, nnbez | 1,01% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 1,30% |
| P23.9 | Angeborene Pneumonie, nnbez | 1,38% | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 0,93% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,17% |
| P90 | Krämpfe b Neugeborenen | 1,38% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,86% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,85% |
| P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 1,34% | Q25.0 | Offener Ductus arteriosus | 0,86% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 0,85% |
| P24.0 | Mekoniumaspiration d Neugeborene | 1,31% | P22.0 | Atemnotsynd [Respiratory distress synd] Neugeborenes | 0,85% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,82% |
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,18% | P28.9 | Störung Atmung b Neugeborenen, nnbez | 0,84% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,76% |
| Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 0,92% | P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 0,84% | 1-242 | Audiometrie | 0,76% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P67B Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 237,50 € | 708,20 € | 65,19 € | 42,82 € | 2,07 € | 0,01 € | 59,49 € | 18,25 € | 77,40 € | 288,71 € | 1.499,66 € |
| Intensivstation | 171,20 € | 572,39 € | 25,26 € | 39,72 € | 1,67 € | 0,03 € | 63,63 € | 12,07 € | 109,22 € | 145,22 € | 1.140,37 € |
| OP-Bereich | 2,20 € | 0,05 € | 2,92 € | 0,12 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,81 € | 0,74 € | 0,74 € | 1,08 € | 8,79 € |
| Anästhesie | 2,90 € | 0,02 € | 2,15 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,03 € | 0,71 € | 0,81 € | 7,52 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,00 € | 2,29 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,49 € | 0,06 € | 0,39 € | 1,06 € | 6,58 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,03 € | 0,73 € |
| Radiologie | 6,00 € | 0,07 € | 9,08 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,07 € | 2,69 € | 0,65 € | 2,88 € | 4,08 € | 25,58 € |
| Laboratorien | 11,40 € | 0,14 € | 57,07 € | 2,04 € | 2,04 € | 0,00 € | 33,34 € | 5,76 € | 4,06 € | 18,07 € | 133,87 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 32,90 € | 0,77 € | 62,02 € | 10,20 € | 0,06 € | 0,17 € | 4,85 € | 1,79 € | 7,33 € | 23,53 € | 143,61 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,30 € | 3,13 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,45 € | 1,47 € | 283,79 € | 289,61 € |
| Summe: | 466,50 € | 1.281,94 € | 229,42 € | 95,62 € | 5,85 € | 0,48 € | 166,14 € | 39,86 € | 204,25 € | 766,38 € | 3.256,32 € |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
|----|--------------------|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 4.719 |
| v. MDC: | 8,41% |
| v. gesamt: | 0,28% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,722 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,02% |
| Normallieger | 91,51% |
| Langlieger | 8,47% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 12 |
| mittl. arithm. VWD | 5,5 |
| Standardabw. VWD | 2,9 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 93,85% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 5,51% |
| 4 | 0,64% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 57,87% |
| Weiblich | 42,13% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.044,30 |
| Std. Abw. | 1.371,62 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 12,61% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 16,52% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 21,34% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 11,99% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 5,84% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 19,67% |
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 7,82% | P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 4,66% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 14,08% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 6,15% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 4,53% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 7,21% |
| P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 6,04% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 3,42% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 7,05% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 5,45% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 3,40% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 7,03% |
| P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 2,73% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 2,89% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,34% |
| P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 2,63% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 2,44% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 2,48% |
| P55.1 | AB0-Isoimmunisierung b Feten u Neugeborenen | 2,44% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 1,94% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,20% |
| P59.8 | Neugeborenenikterus d sonst nb Ursachen | 2,37% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,76% | 1-242 | Audiometrie | 0,81% |
| P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 1,99% | P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 1,57% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 0,78% |
| Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 1,70% | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 1,52% | 8-010.x | So Appl Medik u ELytLös üb GefSyst Ngb | 0,77% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,63% | P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,31% | 8-811.0 | Infus VolErsatzMitt Neugeb, Einzelinf (1-5 Einheit) | 0,63% |
| P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 1,42% | E86 | Volumenmangel | 1,23% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 0,62% |
| P29.1 | Herzrhythmusstörung b Neugeborenen | 1,34% | P61.1 | Polyglobulie b Neugeborenen | 1,06% | 5-432.0 | Pyloromyotomie | 0,57% |
| Q40.0 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose | 1,10% | P55.1 | AB0-Isoimmunisierung b Feten u Neugeborenen | 0,93% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 0,57% |
| P21.1 | Leichte od mäßige Asphyxie unter Geburt | 1,08% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,91% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 0,54% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 1,04% | P59.8 | Neugeborenenikterus d sonst nb Ursachen | 0,91% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,53% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 1,00% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,80% | 8-120 | Magenspülung | 0,51% |
| P55.0 | Rh-Isoimmunisierung b Feten u Neugeborenen | 0,87% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 0,78% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,47% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P67C Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 147,40 € | 552,21 € | 45,82 € | 33,09 € | 2,25 € | 0,01 € | 40,21 € | 13,47 € | 56,63 € | 204,01 € | 1.095,08 € |
| Intensivstation | 84,50 € | 263,77 € | 9,31 € | 14,05 € | 0,48 € | 0,01 € | 26,85 € | 4,43 € | 40,02 € | 68,80 € | 512,23 € |
| OP-Bereich | 2,00 € | 0,04 € | 2,72 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,15 € | 1,07 € | 0,32 € | 0,70 € | 1,05 € | 8,18 € |
| Anästhesie | 2,60 € | 0,02 € | 2,16 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,02 € | 0,75 € | 0,58 € | 6,89 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,25 € | 1,85 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,44 € |
| Radiologie | 2,90 € | 0,01 € | 4,22 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,07 € | 0,14 € | 1,25 € | 1,69 € | 11,32 € |
| Laboratorien | 7,40 € | 0,07 € | 36,54 € | 1,33 € | 2,15 € | 0,00 € | 20,57 € | 5,18 € | 3,09 € | 10,55 € | 86,92 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,50 € | 0,52 € | 35,65 € | 12,99 € | 0,03 € | 0,03 € | 3,52 € | 1,74 € | 5,10 € | 14,37 € | 97,44 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,41 € | 4,75 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,56 € | 2,14 € | 215,31 € | 223,95 € |
| Summe: | 270,80 € | 817,05 € | 142,02 € | 62,37 € | 4,92 € | 0,23 € | 94,44 € | 25,89 € | 109,90 € | 516,62 € | 2.044,30 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 15 | | MDC 15 Neugeborene | | Anz. DRGs: | 38 | N: | 56.089 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 37.129 | | Kurzlieger 0,01% | | 0 100,00% | | Männlich 51,02% | |
| v. MDC: 66,20% | | Normallieger 93,59% | | 1 0,00% | | Weiblich 48,97% | |
| v. gesamt: 2,22% | | Langlieger 6,40% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,294 | | 1. Tag zus. Entgelt 8 | | 4 0,00% | | Arith. MW 832,96 | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,2 | | | | Std. Abw. 492,16 | |
| | | Standardabw. VWD 1,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 100,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 87,66% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 68,31% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 86,85% |
| Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 2,72% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 4,04% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 3,93% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,66% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 2,60% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 3,69% |
| Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 0,86% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 2,32% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,57% |
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 0,71% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 2,00% | 8-120 | Magenspülung | 1,24% |
| P08.2 | Nach Termin Gebor nicht zu schwer für GestatAlter | 0,44% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 1,55% | 1-242 | Audiometrie | 0,59% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 0,40% | Z38.3 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus | 1,08% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,46% |
| P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 0,39% | P08.2 | Nach Termin Gebor nicht zu schwer für GestatAlter | 0,93% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,33% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 0,34% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 0,87% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 0,15% |
| P08.1 | So für Gestationsalter zu schwere Neugeborene | 0,29% | P08.1 | So für Gestationsalter zu schwere Neugeborene | 0,66% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 0,12% |
| P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 0,20% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 0,66% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,07% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,19% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,63% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,07% |
| P28.9 | Störung Atmung b Neugeborenen, nnbez | 0,19% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 0,57% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 0,07% |
| P39.9 | Infektion, für Perinatalperiode spezifisch, nnbez | 0,18% | Z37.0 | Lebendgeborener Einling | 0,57% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,06% |
| Z38.1 | Einling, Geburt außerhalb Krankenhaus | 0,13% | P08.0 | Übergewichtige Neugeborene | 0,52% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,06% |
| P08.0 | Übergewichtige Neugeborene | 0,12% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 0,45% | 1-266.y | EPU Herz, nicht kathgest, nnb | 0,05% |
| Q66.9 | Angeborene Deformität Füße, nnbez | 0,12% | R01.1 | Herzgeräusch, nnbez | 0,45% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,05% |
| P20.9 | Intrauterine Hypoxie, nnbez | 0,11% | O82 | Geburt Einling d Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 0,43% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 0,04% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 0,11% | P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 0,33% | 5-640.2 | Zirkumzision | 0,04% |
| P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 0,10% | Q66.2 | Pes adductus (congenitus) | 0,32% | 8-560.x | Sonstige Lichttherapie | 0,03% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P67D Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 64,80 € | 243,36 € | 21,80 € | 9,46 € | 0,81 € | 0,00 € | 14,53 € | 3,44 € | 31,97 € | 102,08 € | 492,29 € |
| Intensivstation | 1,10 € | 3,84 € | 0,20 € | 0,41 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,81 € | 0,12 € | 0,54 € | 0,87 € | 7,94 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OP-Bereich | 1,10 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,09 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,05 € | 2,22 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,00 € | 1,13 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,49 € | 2,96 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,48 € |
| Radiologie | 0,50 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,15 € | 2,11 € |
| Laboratorien | 2,00 € | 0,02 € | 9,81 € | 0,67 € | 0,44 € | 0,00 € | 4,80 € | 0,67 € | 0,79 € | 3,44 € | 22,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,50 € | 0,09 € | 32,30 € | 4,70 € | 0,00 € | 0,01 € | 6,24 € | 0,56 € | 3,94 € | 11,04 € | 81,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 1,55 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,16 € | 0,76 € | 217,95 € | 220,88 € |
| Summe: | 93,30 € | 247,44 € | 68,64 € | 15,54 € | 1,26 € | 0,15 € | 26,89 € | 4,98 € | 38,53 € | 336,08 € | 832,96 € |

| | | | |
|----|--------------------|---------------|-----------|
| 15 | MDC 15 Neugeborene | Anz. DRGs: 38 | N: 56.089 |
|----|--------------------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------|---------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 2.808 v. MDC: 5,01% v. gesamt: 0,17% Bewertungsrelation 0,113 | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 100,00% Langlieger 0,00% 1. Tag mit Abschlag 1. Tag zus. Entgelt mittl. arithm. VWD 1,0 Standardabw. VWD 0,0 | PCCL 0 98,86% 1 0,00% 2 0,00% 3 1,03% 4 0,11% | Geschlecht Männlich 51,60% Weiblich 48,40% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 318,95 Std. Abw. 241,63 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>100,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>0,00%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,00%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>0,00%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>0,00%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 100,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 66,81% | Z38.0 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 48,96% | 9-262.0 | Postpartale Routineversorgung des Neugeborenen | 58,60% |
| P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 5,02% | Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 4,07% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 11,12% |
| P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,99% | Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 3,13% | 8-560.2 | Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | 5,14% |
| P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 1,99% | P59.9 | Neugeborenenikterus, nnbez | 2,43% | 9-262.1 | Postpart spez Versorg Neugeb (RisNeugeb) | 4,79% |
| Z38.2 | Einling, Geburtsort nnbez | 1,46% | P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 1,69% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,89% |
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe b Neugeborenen | 1,39% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,54% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 3,39% |
| P92.2 | Trinkunlust b Neugeborenen | 0,78% | P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 1,49% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 2,14% |
| P08.2 | Nach Termin Gebor nicht zu schwer für GestatAlter | 0,71% | P07.3 | Sonstige vor Termin Geborene | 1,44% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 1,20% |
| P02.7 | Schädigung Fetus/Neugeb d Chorioamnionitis | 0,68% | P08.2 | Nach Termin Gebor nicht zu schwer für GestatAlter | 1,34% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 0,75% |
| P28.4 | Sonstige Apnoe b Neugeborenen | 0,64% | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | 1,24% | 8-120 | Magenspülung | 0,75% |
| P07.1 | Neugeborenes m sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | 0,61% | P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 0,94% | 8-720 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen | 0,75% |
| P92.0 | Erbrechen b Neugeborenen | 0,53% | P22.8 | Sonst Atemnot [Respiratory distress] b Neugeborenen | 0,89% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,50% |
| P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,50% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,84% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,45% |
| P05.0 | Für Gestationsalter zu leichte Neugeborene | 0,43% | P08.1 | So für Gestationsalter zu schwere Neugeborene | 0,79% | 8-015.2 | Ther Hyperalimment mediz Hauptbeh | 0,45% |
| P28.2 | Zyanoseanfalle b Neugeborenen | 0,43% | Z11 | Spezielles Screening auf inf u parasitäre KH | 0,74% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,30% |
| P39.8 | Sonst nb Infektion, für Perinatalperiode spezifisch | 0,43% | P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 0,64% | 5-530.01 | Verschl Hern ing, oh Plast, HydrozWandRes | 0,30% |
| P59.0 | Neugeborenenikterus in Verbindung m vorzeitiger Geburt | 0,39% | R14 | Flatulenz u verwandte Zustände | 0,64% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 0,25% |
| P00.2 | Schädig Fetus/Neugeb d inf/parasitäre KH Mutter | 0,32% | P28.8 | Sonstige nb Störung Atmung b Neugeborenen | 0,60% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 0,25% |
| P58.8 | Neugeborenenikterus d sonst nb gesteigerte Hämolyse | 0,28% | P92.0 | Erbrechen b Neugeborenen | 0,60% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 0,25% |
| P70.4 | Sonstige Hypoglykämie b Neugeborenen | 0,28% | P92.8 | Sonst Ernährungsprobleme b Neugeborenen | 0,55% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 0,25% |

MDC MDC 15 Neugeborene

P67E Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne schweres Problem, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 25,70 € | 86,07 € | 8,26 € | 4,21 € | 0,35 € | 0,00 € | 7,30 € | 1,45 € | 10,27 € | 37,07 € | 180,68 € |
| Intensivstation | 3,60 € | 12,46 € | 0,54 € | 0,64 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,09 € | 1,37 € | 3,93 € | 23,61 € |
| OP-Bereich | 0,50 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,03 € | 0,25 € | 0,27 € | 1,99 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,00 € | 0,99 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,40 € | 2,63 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,23 € |
| Radiologie | 0,60 € | 0,00 € | 1,19 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,30 € | 2,82 € |
| Laboratorien | 1,90 € | 0,03 € | 8,01 € | 0,78 € | 0,50 € | 0,00 € | 4,56 € | 0,67 € | 0,71 € | 3,04 € | 20,22 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 5,30 € | 0,10 € | 6,62 € | 0,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,35 € | 2,34 € | 3,49 € | 19,65 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,73 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,26 € | 65,89 € | 67,09 € |
| Summe: | 38,40 € | 98,69 € | 27,21 € | 6,41 € | 0,86 € | 0,02 € | 14,61 € | 2,63 € | 15,71 € | 114,40 € | 318,92 € |

Q01Z Eingriffe an der Milz

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: | 12 | N: | 11.021 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 290 |
| v. MDC: | 2,63% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,61% |
| Normallieger | 88,41% |
| Langlieger | 10,98% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 25 |
| mittl. arithm. VWD | 12,5 |
| Standardabw. VWD | 5,6 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 49,31% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 7,93% |
| 3 | 24,14% |
| 4 | 18,62% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 56,21% |
| Weiblich | 43,79% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 6.081,20 |
| Std. Abw. | 2.695,91 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 12,07% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 12,76% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 6,21% |
| 3 - 5 Jahre | 2,07% | 55 - 59 Jahre | 6,21% |
| 6 - 9 Jahre | 3,79% | 60 - 64 Jahre | 8,97% |
| 10 - 15 Jahre | 10,00% | 65 - 74 Jahre | 10,69% |
| 16 - 17 Jahre | 5,86% | 75 - 79 Jahre | 1,38% |
| 18 - 29 Jahre | 18,96% | 80 Jahre u. älter | 1,03% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 18,28% | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 3,59% | 5-413.1 | Splenektomie, total | 22,53% |
| D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 16,21% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 2,74% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,21% |
| D73.4 | Zyste Milz | 13,45% | D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 2,65% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,94% |
| R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 10,00% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,55% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,35% |
| D73.1 | Hypersplenismus | 5,17% | D62 | Akute Blutungsanämie | 2,17% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,66% |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur Milz | 5,17% | S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 1,70% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,77% |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen Milz | 5,17% | D73.4 | Zyste Milz | 1,61% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,37% |
| D58.0 | Hereditäre Sphärozytose | 4,83% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,42% | 5-419.x | Sonstige Operationen an der Milz | 1,98% |
| S36.00 | Verletzung Milz, nnbez | 4,83% | D73.1 | Hypersplenismus | 1,42% | 5-413.0 | Splenektomie, partiell | 1,88% |
| D69.4 | Sonstige primäre Thrombozytopenie | 3,10% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 1,42% | 5-419.2 | Fibrinklebung der Milz | 1,88% |
| D73.5 | Infarzierung Milz | 2,76% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,32% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,68% |
| D73.3 | Abszeß Milz | 2,07% | D58.0 | Hereditäre Sphärozytose | 1,23% | 5-549.5 | Laparoskopie mit Drainage | 1,48% |
| D59.1 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien | 1,72% | R57.1 | Hypovolämischer Schock | 1,13% | 5-986 | Minimalinvasive Technik | 1,48% |
| D55.2 | Anämie d Störungen glykolytischer Enzyme | 0,69% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,04% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,48% |
| D58.9 | Hereditäre hämolytische Anämie, nnbez | 0,69% | D73.5 | Infarzierung Milz | 0,85% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 1,38% |
| D59.9 | Erworbene hämolytische Anämie, nnbez | 0,69% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,85% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,28% |
| D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 0,69% | K86.1 | Sonstige chronische Pankreatitis | 0,85% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1,19% |
| D75.8 | Sonst nb KH Blut u blutbildende Organe | 0,69% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,76% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,19% |
| D61.0 | Angeborene aplastische Anämie | 0,34% | R16.0 | Hepatomegalie, aonkl | 0,76% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,09% |
| D64.8 | Sonstige nb Anämien | 0,34% | S20.2 | Prellung Thorax | 0,76% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,09% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Q01Z Eingriffe an der Milz

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 278,90 € | 753,55 € | 107,82 € | 122,43 € | 28,12 € | 0,04 € | 71,78 € | 40,33 € | 107,31 € | 471,54 € | 1.981,83 € |
| Intensivstation | 142,50 € | 420,96 € | 21,68 € | 109,96 € | 20,87 € | 0,42 € | 75,20 € | 9,73 € | 39,52 € | 118,97 € | 959,80 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,35 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,24 € | 1,11 € |
| OP-Bereich | 336,80 € | 3,52 € | 340,73 € | 18,80 € | 14,89 € | 25,96 € | 279,43 € | 21,82 € | 129,93 € | 179,71 € | 1.351,61 € |
| Anästhesie | 224,30 € | 2,35 € | 166,22 € | 22,07 € | 0,37 € | 0,00 € | 69,17 € | 2,30 € | 28,74 € | 46,26 € | 561,83 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,41 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,37 € | 3,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,20 € | 0,00 € | 7,85 € | 0,75 € | 0,00 € | 1,82 € | 3,92 € | 0,09 € | 2,59 € | 6,09 € | 31,36 € |
| Radiologie | 36,20 € | 0,03 € | 54,55 € | 1,16 € | 0,34 € | 1,35 € | 20,14 € | 17,54 € | 19,84 € | 17,89 € | 169,09 € |
| Laboratorien | 42,90 € | 0,17 € | 144,24 € | 16,06 € | 52,18 € | 0,00 € | 107,35 € | 10,50 € | 15,76 € | 56,09 € | 445,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,30 € | 0,82 € | 79,38 € | 12,21 € | 0,30 € | 0,13 € | 6,93 € | 4,90 € | 6,46 € | 16,89 € | 157,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,35 € | 3,97 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,46 € | 1,86 € | 411,54 € | 418,89 € |
| Summe: | 1.100,20 € | 1.182,10 € | 927,89 € | 303,96 € | 117,07 € | 29,74 € | 634,67 € | 107,67 € | 352,13 € | 1.325,59 € | 6.081,20 € |

Q02A Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC

| | | | |
|----|--|---------------|-----------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: 12 | N: 11.021 |
|----|--|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 229 v. MDC: 2,08% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 9,03% Normallieger 76,59% Langlieger 14,38% 1. Tag mit Abschlag 5 1. Tag zus. Entgelt 35 mittl. arithm. VWD 17,6 Standardabw. VWD 8,1 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 100,00% | Geschlecht Männlich 49,34% Weiblich 50,66% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 7.239,22 Std. Abw. 5.027,12 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>3,93%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,44%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>10,48%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>1,31%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>6,55%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>2,18%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>4,80%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>1,75%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>10,04%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>1,31%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>19,65%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,44%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>15,72%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>3,93%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>17,47%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,93% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,44% | 40 - 49 Jahre | 10,48% | 1 - 2 Jahre | 1,31% | 50 - 54 Jahre | 6,55% | 3 - 5 Jahre | 2,18% | 55 - 59 Jahre | 4,80% | 6 - 9 Jahre | 1,75% | 60 - 64 Jahre | 10,04% | 10 - 15 Jahre | 1,31% | 65 - 74 Jahre | 19,65% | 16 - 17 Jahre | 0,44% | 75 - 79 Jahre | 15,72% | 18 - 29 Jahre | 3,93% | 80 Jahre u. älter | 17,47% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,44% | 40 - 49 Jahre | 10,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 1,31% | 50 - 54 Jahre | 6,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 2,18% | 55 - 59 Jahre | 4,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,75% | 60 - 64 Jahre | 10,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,31% | 65 - 74 Jahre | 19,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,44% | 75 - 79 Jahre | 15,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 3,93% | 80 Jahre u. älter | 17,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| I89.8 | Sonst nb nichtinf KH Lymphgefäße u LK | 14,41% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,82% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,34% |
| D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 13,97% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,81% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,76% |
| D62 | Akute Blutungsanämie | 10,92% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,57% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,03% |
| D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 7,42% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,27% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,95% |
| D64.9 | Anämie, nnbez | 6,99% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,13% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,80% |
| D15.0 | Gutartige Neubildung Thymus | 4,37% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,13% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,73% |
| R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 4,37% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,78% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,66% |
| D69.0 | Purpura anaphylactoides | 3,49% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,73% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,66% |
| D50.9 | Eisenmangelanämie, nnbez | 3,06% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,69% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,37% |
| D18.1 | Lymphangiom, jede Lokalisation | 2,18% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,69% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,37% |
| D70 | Agranulozytose | 2,18% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,64% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,37% |
| D50.8 | Sonstige Eisenmangelanämien | 1,75% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,64% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,15% |
| D64.8 | Sonstige nb Anämien | 1,75% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,64% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 1,15% |
| A18.2 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten | 1,31% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,64% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,08% |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | 1,31% | Z95.0 | Vorhandensein künstlicher Herzschrittmacher | 0,64% | 8-855.0 | Hämodiafiltration, intermittierend | 1,08% |
| D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 1,31% | C61 | BNB Prostata | 0,59% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,94% |
| D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,31% | D18.1 | Lymphangiom, jede Lokalisation | 0,54% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 0,86% |
| D84.9 | Immundefekt, nnbez | 1,31% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,54% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 0,79% |
| I88.1 | Chron Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial | 1,31% | R04.0 | Epistaxis | 0,54% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,79% |
| I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 1,31% | R31 | Nnbez Hämaturie | 0,54% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,79% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Q02A Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 408,40 € | 1.059,13 € | 184,78 € | 170,50 € | 62,99 € | 0,32 € | 120,64 € | 54,50 € | 141,47 € | 624,28 € | 2.826,97 € |
| Intensivstation | 187,50 € | 508,55 € | 29,71 € | 149,43 € | 14,34 € | 2,81 € | 96,13 € | 20,93 € | 50,69 € | 154,01 € | 1.214,06 € |
| Dialyseabteilung | 4,80 € | 11,27 € | 3,12 € | 1,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,08 € | 2,93 € | 1,36 € | 7,78 € | 43,59 € |
| OP-Bereich | 154,60 € | 1,38 € | 194,20 € | 11,99 € | 2,24 € | 25,44 € | 130,68 € | 26,70 € | 60,12 € | 85,32 € | 692,60 € |
| Anästhesie | 157,70 € | 0,95 € | 118,03 € | 13,47 € | 0,22 € | 0,00 € | 43,98 € | 4,07 € | 19,18 € | 27,59 € | 385,20 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,00 € | 0,13 € | 7,48 € | 0,98 € | 0,00 € | 2,10 € | 5,80 € | 2,54 € | 2,08 € | 4,16 € | 31,29 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 33,00 € | 1,66 € | 40,91 € | 1,92 € | 0,05 € | 1,49 € | 16,18 € | 1,03 € | 16,54 € | 35,67 € | 148,46 € |
| Radiologie | 67,20 € | 0,31 € | 91,37 € | 1,98 € | 0,32 € | 12,14 € | 53,49 € | 11,24 € | 43,36 € | 38,66 € | 320,06 € |
| Laboratorien | 55,20 € | 0,15 € | 233,54 € | 22,94 € | 82,45 € | 0,00 € | 184,19 € | 23,71 € | 20,28 € | 69,21 € | 691,66 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,20 € | 4,28 € | 115,32 € | 32,81 € | 0,39 € | 0,43 € | 20,69 € | 11,29 € | 20,44 € | 38,74 € | 299,54 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,53 € | 5,33 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,80 € | 2,54 € | 575,83 € | 585,79 € |
| Summe: | 1.129,80 € | 1.588,34 € | 1.023,79 € | 407,75 € | 163,00 € | 44,73 € | 683,03 € | 159,74 € | 378,06 € | 1.661,25 € | 7.239,22 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: | 12 | N: | 11.021 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 684 |
| v. MDC: | 6,21% |
| v. gesamt: | 0,04% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 12,09% |
| Normallieger | 76,60% |
| Langlieger | 11,31% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 21 |
| mittl. arithm. VWD | 9,4 |
| Standardabw. VWD | 5,5 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 57,89% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 16,23% |
| 3 | 25,88% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 52,05% |
| Weiblich | 47,95% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fällkosten | |
| Arith. MW | 3.801,36 |
| Std. Abw. | 2.514,10 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,53% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 3,80% | 40 - 49 Jahre | 12,72% |
| 1 - 2 Jahre | 3,95% | 50 - 54 Jahre | 7,46% |
| 3 - 5 Jahre | 3,22% | 55 - 59 Jahre | 6,87% |
| 6 - 9 Jahre | 4,09% | 60 - 64 Jahre | 8,63% |
| 10 - 15 Jahre | 5,41% | 65 - 74 Jahre | 12,85% |
| 16 - 17 Jahre | 1,46% | 75 - 79 Jahre | 3,95% |
| 18 - 29 Jahre | 9,94% | 80 Jahre u. älter | 5,12% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| D18.1 | Lymphangiom, jede Lokalisation | 14,91% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,33% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,62% |
| I89.8 | Sonst nb nichtinf KH Lymphgefäße u LK | 11,70% | D18.1 | Lymphangiom, jede Lokalisation | 1,52% | 5-401.c | Exzision Lymphangiom oder Hygroma cysticum | 2,47% |
| R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 9,36% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,33% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,13% |
| D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 5,99% | C61 | BNB Prostata | 1,28% | 5-408.2 | Drainage einer Lymphozele | 1,55% |
| I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 5,70% | I89.8 | Sonst nb nichtinf KH Lymphgefäße u LK | 1,28% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,41% |
| R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 5,70% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,13% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,36% |
| L04.0 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf u Hals | 5,41% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,03% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,31% |
| D15.0 | Gutartige Neubildung Thymus | 3,80% | R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 0,93% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,31% |
| I88.1 | Chron Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial | 2,49% | I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 0,89% | 5-401.00 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, oh Markierung | 1,21% |
| D36.0 | Gutartige Neubildung Lymphknoten | 2,34% | J35.0 | Chronische Tonsillitis | 0,89% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,16% |
| D62 | Akute Blutungsanämie | 2,34% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,74% | 5-400 | Inzision von Lymphknoten und Lymphgefäßen | 1,16% |
| D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 2,19% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 0,69% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,12% |
| D64.9 | Anämie, nnbez | 2,19% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,69% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,07% |
| D50.9 | Eisenmangelanämie, nnbez | 2,05% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,64% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,02% |
| I89.9 | Nichtinfektiöse KH Lymphgefäße u LK, nnbez | 1,61% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,64% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 0,97% |
| A18.2 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten | 1,46% | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,64% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 0,92% |
| L04.9 | Akute Lymphadenitis, nnbez | 1,46% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 0,59% | 5-402.0 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Ingr, zerv | 0,92% |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | 1,17% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 0,59% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,87% |
| D50.8 | Sonstige Eisenmangelanämien | 1,02% | D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 0,59% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 0,82% |
| D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 1,02% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,59% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,82% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems
Q02B Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 229,00 € | 615,37 € | 98,69 € | 85,49 € | 13,10 € | 0,08 € | 57,67 € | 37,22 € | 99,99 € | 373,80 € | 1.610,38 € |
| Intensivstation | 29,50 € | 78,37 € | 7,71 € | 15,07 € | 1,61 € | 0,02 € | 13,14 € | 0,87 € | 6,46 € | 25,12 € | 177,83 € |
| OP-Bereich | 178,30 € | 2,45 € | 219,91 € | 11,39 € | 0,40 € | 25,14 € | 118,39 € | 30,67 € | 62,90 € | 102,82 € | 752,37 € |
| Anästhesie | 148,50 € | 1,46 € | 107,27 € | 14,69 € | 0,16 € | 0,00 € | 41,45 € | 2,42 € | 19,93 € | 29,18 € | 365,09 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,59 € | 0,20 € | 3,78 € | 0,94 € | 1,08 € | 0,19 € | 0,57 € | 0,51 € | 10,10 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,30 € | 0,09 € | 9,55 € | 0,44 € | 0,02 € | 0,27 € | 3,84 € | 0,21 € | 2,59 € | 4,95 € | 30,29 € |
| Radiologie | 22,40 € | 0,03 € | 36,03 € | 0,53 € | 0,02 € | 1,29 € | 14,69 € | 4,07 € | 16,78 € | 12,95 € | 108,79 € |
| Laboratorien | 35,70 € | 0,08 € | 105,06 € | 3,01 € | 15,32 € | 0,00 € | 64,70 € | 7,48 € | 9,42 € | 34,18 € | 274,90 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 27,80 € | 0,44 € | 54,80 € | 10,70 € | 1,57 € | 0,70 € | 8,22 € | 3,05 € | 8,00 € | 14,94 € | 130,19 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,34 € | 3,88 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,47 € | 1,77 € | 334,32 € | 341,42 € |
| Summe: | 680,90 € | 698,63 € | 644,49 € | 141,88 € | 35,98 € | 28,44 € | 323,36 € | 86,65 € | 228,41 € | 932,77 € | 3.801,36 € |

Q03Z Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: 12 | N: 11.021 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht |
| 824 | Kurzlieger 9,63% | 0 68,44% | Männlich 42,48% |
| v. MDC: 7,48% | Normallieger 80,94% | 1 0,00% | Weiblich 57,40% |
| v. gesamt: 0,05% | Langlieger 9,43% | 2 14,81% | Unbestimmt 0,11% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 11,41% | Fallkosten |
| 0,804 | 1. Tag zus. Entgelt 15 | 4 5,34% | Arith. MW 2.276,46 |
| | mittl. arithm. VWD 6,0 | | Std. Abw. 1.225,32 |
| | Standardabw. VWD 4,2 | | Altersverteilung |
| | | | < 28 Tage 0,00% |
| | | | 30 - 39 Jahre 12,50% |
| | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,24% |
| | | | 40 - 49 Jahre 13,11% |
| | | | 1 - 2 Jahre 2,43% |
| | | | 50 - 54 Jahre 7,16% |
| | | | 3 - 5 Jahre 1,94% |
| | | | 55 - 59 Jahre 6,19% |
| | | | 6 - 9 Jahre 2,18% |
| | | | 60 - 64 Jahre 8,86% |
| | | | 10 - 15 Jahre 5,34% |
| | | | 65 - 74 Jahre 14,68% |
| | | | 16 - 17 Jahre 2,31% |
| | | | 75 - 79 Jahre 3,76% |
| | | | 18 - 29 Jahre 17,24% |
| | | | 80 Jahre u. älter 2,06% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 25,61% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,08% | 5-401.00 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, oh Markierung | 15,18% |
| I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 18,45% | I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 4,51% | 1-503.5 | Biopsie am knöchernen Becken durch Inzision | 5,99% |
| R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 13,96% | R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 4,14% | 5-402.y | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Ingr, nnb | 5,93% |
| L04.0 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf u Hals | 5,95% | R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 4,04% | 5-402.0 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Ingr, zerv | 5,26% |
| I89.9 | Nichtinfektiöse KH Lymphgefäße u LK, nnbez | 5,10% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 2,31% | 1-586.0 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision, zervikal | 4,05% |
| I88.1 | Chron Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial | 4,25% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 2,20% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 3,09% |
| D36.0 | Gutartige Neubildung Lymphknoten | 4,00% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 1,42% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 2,42% |
| A18.2 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten | 2,55% | I89.9 | Nichtinfektiöse KH Lymphgefäße u LK, nnbez | 1,15% | 5-401.50 | Exz einz LK u LyGef, ing, off chir, oh Markierung | 2,42% |
| D64.9 | Anämie, nnbez | 1,82% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,10% | 5-401.10 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, axill, oh Markierung | 2,30% |
| L04.9 | Akute Lymphadenitis, nnbez | 1,70% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 0,94% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 2,18% |
| R59.1 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert | 1,70% | D36.0 | Gutartige Neubildung Lymphknoten | 0,84% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 2,18% |
| I88.8 | Sonstige unspezifische Lymphadenitis | 1,58% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,79% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,12% |
| D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 1,09% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,73% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 2,06% |
| D47.2 | Monoklonale Gammopathie | 0,97% | I88.1 | Chron Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial | 0,73% | 5-401.y | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, nnb | 1,81% |
| D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 0,97% | C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 0,68% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 1,75% |
| D70 | Agranulozytose | 0,97% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,68% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,69% |
| D18.1 | Lymphangiom, jede Lokalisation | 0,85% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,68% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,63% |
| D75.8 | Sonst nb KH Blut u blutbildende Organe | 0,85% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,63% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,63% |
| D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 0,61% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,63% | 5-401.0y | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, Markierung nnb | 1,63% |
| I89.8 | Sonst nb nichtinf KH Lymphgefäße u LK | 0,61% | L04.0 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf u Hals | 0,63% | 5-402.1 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Ingr, ax | 1,51% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems
Q03Z Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 138,60 € | 358,26 € | 52,05 € | 52,85 € | 4,55 € | 0,05 € | 33,12 € | 28,27 € | 59,20 € | 230,11 € | 957,09 € |
| Intensivstation | 1,50 € | 6,05 € | 0,50 € | 0,63 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,70 € | 0,28 € | 0,49 € | 2,40 € | 12,57 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,39 € | 0,04 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,22 € | 1,34 € |
| OP-Bereich | 107,00 € | 1,12 € | 127,55 € | 5,55 € | 0,08 € | 6,09 € | 63,64 € | 14,53 € | 40,08 € | 55,44 € | 421,08 € |
| Anästhesie | 93,50 € | 0,67 € | 68,90 € | 10,24 € | 0,12 € | 0,00 € | 24,69 € | 1,99 € | 12,52 € | 17,67 € | 230,35 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,45 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,50 € | 0,16 € | 0,13 € | 0,50 € | 3,98 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,30 € | 0,41 € | 9,30 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,13 € | 4,27 € | 2,16 € | 2,90 € | 9,52 € | 36,45 € |
| Radiologie | 12,90 € | 0,06 € | 18,58 € | 0,22 € | 0,18 € | 0,30 € | 7,44 € | 2,44 € | 8,15 € | 7,64 € | 57,90 € |
| Laboratorien | 38,50 € | 0,09 € | 94,75 € | 4,13 € | 10,49 € | 0,00 € | 46,25 € | 7,81 € | 8,31 € | 37,32 € | 247,62 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,30 € | 1,64 € | 34,09 € | 7,64 € | 0,12 € | 0,03 € | 5,72 € | 1,45 € | 4,44 € | 11,99 € | 96,43 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,23 € | 2,49 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,32 € | 1,20 € | 206,97 € | 211,64 € |
| Summe: | 430,00 € | 368,92 € | 409,70 € | 82,11 € | 15,56 € | 6,72 € | 186,66 € | 59,42 € | 137,52 € | 579,78 € | 2.276,45 € |

Q60A

Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: 12 | N: 11.021 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | 478 |
| v. MDC: | 4,34% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 25,00% |
| Normallieger | | 65,66% |
| Langlieger | | 9,34% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 24 | |
| mittl. arithm. VWD | | 11,1 |
| Standardabw. VWD | | 6,1 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 0,00% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 0,00% | |
| 3 | 56,90% | |
| 4 | 43,10% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 48,12% | |
| Weiblich | 51,88% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 3.735,41 | |
| Std. Abw. | 2.830,74 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,23% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,84% | 40 - 49 Jahre | 9,62% |
| 1 - 2 Jahre | 2,30% | 50 - 54 Jahre | 7,32% |
| 3 - 5 Jahre | 1,26% | 55 - 59 Jahre | 6,69% |
| 6 - 9 Jahre | 2,51% | 60 - 64 Jahre | 12,76% |
| 10 - 15 Jahre | 4,60% | 65 - 74 Jahre | 24,05% |
| 16 - 17 Jahre | 1,05% | 75 - 79 Jahre | 9,21% |
| 18 - 29 Jahre | 3,56% | 80 Jahre u. älter | 9,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| D70 | Agranulozytose | 45,61% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,65% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 9,99% |
| D75.8 | Sonst nb KH Blut u blutbildende Organe | 11,72% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,84% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,97% |
| D47.2 | Monoklonale Gammopathie | 6,90% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,51% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 3,89% |
| I89.8 | Sonst nb nichtinf KH Lymphgefäße u LK | 5,65% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,28% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,76% |
| D84.8 | Sonstige nb Immundefekte | 3,35% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 1,18% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,37% |
| D73.5 | Infarzierung Milz | 2,93% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,05% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,98% |
| D84.9 | Immundefekt, nnbez | 2,09% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,02% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,85% |
| D15.0 | Gutartige Neubildung Thymus | 1,88% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,99% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,72% |
| A18.2 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten | 1,67% | D70 | Agranulozytose | 0,86% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,33% |
| S36.01 | Hämatom Milz | 1,67% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,20% |
| D72.1 | Eosinophilie | 1,46% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,86% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,20% |
| D75.1 | Sekundäre Polyglobulie [Polyzythämie] | 1,26% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,82% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,08% |
| D75.2 | Essentielle Thrombozytose | 1,26% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 0,79% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,69% |
| D71 | Funktionelle Störungen neutrophile Granulozyten | 1,05% | C34.9 | BNB Bronchus/Lunge, nnbez | 0,79% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,56% |
| S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 1,05% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,76% | 8-560.0 | Selektive Ultraviolettphototherapie (SUP) | 1,43% |
| D73.1 | Hypersplenismus | 0,84% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 0,76% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,43% |
| D81.9 | Kombinierter Immundefekt, nnbez | 0,84% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,72% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,43% |
| R59.1 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert | 0,84% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,69% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,30% |
| S36.00 | Verletzung Milz, nnbez | 0,84% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 0,69% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 1,30% |
| D89.2 | Hypergammaglobulinämie, nnbez | 0,63% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,66% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,30% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Q60A Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 288,40 € | 754,24 € | 97,32 € | 194,79 € | 50,78 € | 0,03 € | 84,20 € | 20,71 € | 110,32 € | 461,14 € | 2.061,94 € |
| Intensivstation | 68,60 € | 142,78 € | 22,48 € | 51,99 € | 2,59 € | 0,22 € | 25,92 € | 2,66 € | 10,99 € | 75,21 € | 403,40 € |
| Dialyseabteilung | 4,70 € | 9,32 € | 0,60 € | 6,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,77 € | 4,22 € | 0,40 € | 2,17 € | 29,51 € |
| OP-Bereich | 5,40 € | 0,09 € | 6,39 € | 0,42 € | 0,32 € | 1,09 € | 4,63 € | 4,32 € | 1,22 € | 3,49 € | 27,38 € |
| Anästhesie | 5,30 € | 0,02 € | 3,27 € | 0,38 € | 0,04 € | 0,00 € | 1,34 € | 0,13 € | 0,54 € | 1,21 € | 12,18 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,03 € | 4,08 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,33 € | 2,24 € | 0,56 € | 0,71 € | 1,93 € | 13,05 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,20 € | 0,00 € | 7,73 € | 0,43 € | 0,02 € | 1,73 € | 5,29 € | 0,49 € | 1,98 € | 3,92 € | 28,80 € |
| Radiologie | 35,00 € | 0,12 € | 53,00 € | 1,04 € | 0,20 € | 1,47 € | 22,91 € | 7,03 € | 21,39 € | 22,75 € | 164,89 € |
| Laboratorien | 38,40 € | 0,10 € | 158,73 € | 11,45 € | 27,34 € | 0,00 € | 113,62 € | 23,47 € | 13,45 € | 54,50 € | 441,04 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 47,40 € | 1,61 € | 67,92 € | 22,77 € | 6,73 € | 0,20 € | 17,84 € | 3,80 € | 13,20 € | 24,68 € | 206,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 2,21 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,26 € | 0,78 € | 343,38 € | 347,10 € |
| Summe: | 503,40 € | 908,47 € | 423,73 € | 290,01 € | 88,02 € | 5,07 € | 279,82 € | 67,65 € | 174,98 € | 994,38 € | 3.735,40 € |

Q60B

Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: 12 | N: 11.021 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|---------------------|---|---------------------|----|--------------------|-----|------------------|-----|---|---|--------|---|-------|---|--------|---|--------|---|-------|--|----------|--------|----------|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| <p>Fallzahl</p> <p>1.210</p> <p>v. MDC: 10,98%</p> <p>v. gesamt: 0,07%</p> <p>Bewertungsrelation</p> <p>0,825</p> | <p>Verweildauer</p> <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td>16,73%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td>76,10%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td>7,17%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td>18</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td>4,8</td></tr> </table> | Kurzlieger | 16,73% | Normallieger | 76,10% | Langlieger | 7,17% | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 1. Tag zus. Entgelt | 18 | mittl. arithm. VWD | 6,9 | Standardabw. VWD | 4,8 | <p>PCCL</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>43,63%</td></tr> <tr><td>1</td><td>2,07%</td></tr> <tr><td>2</td><td>34,96%</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,39%</td></tr> <tr><td>4</td><td>5,95%</td></tr> </table> | 0 | 43,63% | 1 | 2,07% | 2 | 34,96% | 3 | 13,39% | 4 | 5,95% | <p>Geschlecht</p> <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td>44,79%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td>55,21%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td>0,00%</td></tr> </table> <p>Fallkosten</p> <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td>2.335,34</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td>1.939,38</td></tr> </table> | Männlich | 44,79% | Weiblich | 55,21% | Unbestimmt | 0,00% | Arith. MW | 2.335,34 | Std. Abw. | 1.939,38 | <p>Altersverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>8,18%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>4,13%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>10,99%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>4,63%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>5,87%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>5,45%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>8,68%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>4,13%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>9,83%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>5,12%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>17,19%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>0,83%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>5,79%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>5,87%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>3,31%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,18% | 28 T. - < 1 Jahr | 4,13% | 40 - 49 Jahre | 10,99% | 1 - 2 Jahre | 4,63% | 50 - 54 Jahre | 5,87% | 3 - 5 Jahre | 5,45% | 55 - 59 Jahre | 8,68% | 6 - 9 Jahre | 4,13% | 60 - 64 Jahre | 9,83% | 10 - 15 Jahre | 5,12% | 65 - 74 Jahre | 17,19% | 16 - 17 Jahre | 0,83% | 75 - 79 Jahre | 5,79% | 18 - 29 Jahre | 5,87% | 80 Jahre u. älter | 3,31% |
| Kurzlieger | 16,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 76,10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 7,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 6,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 4,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 43,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 34,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 44,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 55,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 2.335,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 1.939,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 4,13% | 40 - 49 Jahre | 10,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 4,63% | 50 - 54 Jahre | 5,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 5,45% | 55 - 59 Jahre | 8,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 4,13% | 60 - 64 Jahre | 9,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 5,12% | 65 - 74 Jahre | 17,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,83% | 75 - 79 Jahre | 5,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 5,87% | 80 Jahre u. älter | 3,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| D70 | Agranulozytose | 22,73% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,11% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 6,37% |
| I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 6,45% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,69% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,48% |
| D75.8 | Sonst nb KH Blut u blutbildende Organe | 6,36% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,48% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,41% |
| I89.8 | Sonst nb nichtinf KH Lymphgefäße u LK | 5,37% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,10% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,17% |
| D72.8 | Sonstige nb Krankheiten Leukozyten | 5,21% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,07% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,01% |
| D47.2 | Monoklonale Gammopathie | 4,21% | C50.4 | BNB oberer äußerer Quadrant Brustdrüse | 0,94% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 3,93% |
| A18.2 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten | 3,64% | C50.8 | BNB Brustdrüse, mehr Teilbereiche überlappend | 0,77% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,28% |
| R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 3,64% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,77% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,28% |
| L04.0 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf u Hals | 2,81% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,74% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,28% |
| D84.9 | Immundefekt, nnbez | 2,23% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 0,74% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,89% |
| D72.9 | Krankheit Leukozyten, nnbez | 2,15% | D70 | Agranulozytose | 0,72% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,89% |
| R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 1,74% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,72% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 1,89% |
| S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 1,74% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,64% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,81% |
| L04.9 | Akute Lymphadenitis, nnbez | 1,65% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 0,61% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,65% |
| R59.1 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert | 1,49% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,61% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,42% |
| S36.01 | Hämatom Milz | 1,49% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,61% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,42% |
| R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 1,32% | E86 | Volumenmangel | 0,59% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,34% |
| A28.1 | Katzenkratz-KH | 1,24% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,59% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,26% |
| D75.1 | Sekundäre Polyglobulie [Polyzythämie] | 1,24% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,56% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,26% |
| D80.9 | Immundefekt m vorherrsch AK-Mangel, nnbez | 1,24% | I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 0,56% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,18% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Q60B Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 207,50 € | 498,04 € | 72,57 € | 102,46 € | 41,58 € | 0,07 € | 49,35 € | 21,18 € | 70,84 € | 289,22 € | 1.352,79 € |
| Intensivstation | 17,80 € | 41,33 € | 3,49 € | 9,62 € | 0,88 € | 0,01 € | 6,74 € | 3,17 € | 4,07 € | 13,89 € | 100,95 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,73 € | 0,10 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,19 € | 2,43 € | 0,13 € | 1,07 € | 7,22 € |
| OP-Bereich | 5,90 € | 0,11 € | 7,44 € | 0,39 € | 0,00 € | 1,05 € | 3,48 € | 0,79 € | 1,69 € | 3,26 € | 24,07 € |
| Anästhesie | 7,10 € | 0,08 € | 5,30 € | 0,68 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,77 € | 0,17 € | 1,20 € | 1,63 € | 17,95 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,54 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,57 € | 0,89 € | 0,39 € | 0,54 € | 5,70 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,80 € | 0,01 € | 8,33 € | 0,45 € | 0,01 € | 0,31 € | 4,75 € | 0,61 € | 2,75 € | 3,41 € | 26,39 € |
| Radiologie | 21,90 € | 0,08 € | 35,42 € | 0,58 € | 0,08 € | 0,50 € | 14,64 € | 5,37 € | 14,88 € | 13,55 € | 107,01 € |
| Laboratorien | 37,10 € | 0,15 € | 98,51 € | 4,61 € | 25,14 € | 0,00 € | 75,40 € | 10,00 € | 9,62 € | 30,71 € | 291,28 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,90 € | 1,33 € | 47,22 € | 16,87 € | 4,38 € | 0,17 € | 10,11 € | 3,33 € | 8,82 € | 17,85 € | 143,94 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,22 € | 2,30 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,32 € | 1,09 € | 253,70 € | 258,03 € |
| Summe: | 338,60 € | 543,08 € | 282,22 € | 136,23 € | 72,08 € | 2,62 € | 168,09 € | 48,26 € | 115,48 € | 628,83 € | 2.335,33 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: | 12 | N: | 11.021 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 741 v. MDC: 6,72% v. gesamt: 0,04% | Verweildauer Kurzlieger 20,79% Normallieger 73,37% Langlieger 5,84% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 11 mittl. arithm. VWD 4,9 Standardabw. VWD 2,5 | PCCL 0 99,19% 1 0,81% 2 0,00% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 54,25% Weiblich 45,61% Unbestimmt 0,14% Fallkosten Arith. MW 1.703,70 Std. Abw. 1.124,52 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>8,77%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>4,86%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>5,94%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>11,34%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>3,78%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>19,71%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>3,78%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>9,58%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>3,37%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>9,45%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>4,45%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>2,56%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>0,81%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>10,66%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,94%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,77% | 28 T. - < 1 Jahr | 4,86% | 40 - 49 Jahre | 5,94% | 1 - 2 Jahre | 11,34% | 50 - 54 Jahre | 3,78% | 3 - 5 Jahre | 19,71% | 55 - 59 Jahre | 3,78% | 6 - 9 Jahre | 9,58% | 60 - 64 Jahre | 3,37% | 10 - 15 Jahre | 9,45% | 65 - 74 Jahre | 4,45% | 16 - 17 Jahre | 2,56% | 75 - 79 Jahre | 0,81% | 18 - 29 Jahre | 10,66% | 80 Jahre u. älter | 0,94% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 8,77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 4,86% | 40 - 49 Jahre | 5,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 11,34% | 50 - 54 Jahre | 3,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 19,71% | 55 - 59 Jahre | 3,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 9,58% | 60 - 64 Jahre | 3,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 9,45% | 65 - 74 Jahre | 4,45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 2,56% | 75 - 79 Jahre | 0,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 10,66% | 80 Jahre u. älter | 0,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 36,17% | I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 4,74% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 6,34% |
| L04.0 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf u Hals | 17,41% | R50.9 | Fieber, nnbez | 3,40% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,63% |
| R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 7,56% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,31% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,41% |
| L04.9 | Akute Lymphadenitis, nnbez | 6,07% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 3,04% | 3-801 | Native Magnetresonanztomographie des Halses | 3,17% |
| R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 6,07% | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 2,15% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,44% |
| D72.8 | Sonstige nb Krankheiten Leukozyten | 5,26% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,88% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,44% |
| D18.1 | Lymphangiom, jede Lokalisation | 4,86% | L04.0 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf u Hals | 1,43% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 2,20% |
| L04.2 | Akute Lymphadenitis obere Extremität | 2,29% | R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 1,43% | 3-201 | Native Computertomographie des Halses | 2,20% |
| L04.3 | Akute Lymphadenitis untere Extremität | 1,75% | B27.0 | Mononukleose d Gamma-Herpesviren | 1,25% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,20% |
| D84.1 | Defekte im Komplementsystem | 1,62% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,25% | 5-892.05 | And Inzis Haut u Unterht, Hals, oh weit Maßñ | 2,20% |
| I88.8 | Sonstige unspezifische Lymphadenitis | 1,62% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,07% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,95% |
| I89.9 | Nichtinfektiöse KH Lymphgefäße u LK, nnbez | 1,62% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 0,98% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,71% |
| D72.9 | Krankheit Leukozyten, nnbez | 1,21% | L04.9 | Akute Lymphadenitis, nnbez | 0,90% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,71% |
| D36.0 | Gutartige Neubildung Lymphknoten | 1,08% | M43.6 | Tortikollis | 0,90% | 5-270.5 | Äußere Inzision und Drainage submandibulär | 1,71% |
| L04.1 | Akute Lymphadenitis am Rumpf | 0,94% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,90% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,71% |
| D73.4 | Zyste Milz | 0,81% | R51 | Kopfschmerz | 0,90% | 5-895.25 | Radik u ausg Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVers, Ha | 1,46% |
| D80.9 | Immundefekt m vorherrsch AK-Mangel, nnbez | 0,81% | D72.8 | Sonstige nb Krankheiten Leukozyten | 0,81% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,22% |
| I88.1 | Chron Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial | 0,40% | E86 | Volumenmangel | 0,81% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,22% |
| R72 | Veränderung Leukozyten, anokl | 0,40% | L02.1 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Hals | 0,81% | 5-892.15 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Hals | 1,22% |
| R76.0 | Erhöhter Antikörpertiter | 0,27% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,72% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,22% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems
Q60C Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems ohne komplexe Diagnose, ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 150,90 € | 419,75 € | 48,84 € | 49,21 € | 4,11 € | 0,02 € | 36,15 € | 19,27 € | 57,71 € | 221,91 € | 1.007,90 € |
| Intensivstation | 1,40 € | 5,30 € | 0,47 € | 1,96 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,33 € | 0,98 € | 0,53 € | 1,35 € | 13,34 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,06 € |
| OP-Bereich | 16,30 € | 0,27 € | 18,73 € | 0,84 € | 0,01 € | 1,28 € | 8,84 € | 2,37 € | 5,68 € | 8,66 € | 63,02 € |
| Anästhesie | 15,70 € | 0,22 € | 13,09 € | 1,72 € | 0,01 € | 0,00 € | 4,25 € | 0,45 € | 2,55 € | 4,22 € | 42,23 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,69 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,24 € | 0,54 € | 0,19 € | 0,07 € | 2,59 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,00 € | 3,14 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,83 € | 0,23 € | 0,83 € | 2,08 € | 11,40 € |
| Radiologie | 14,80 € | 0,04 € | 19,45 € | 0,34 € | 0,13 € | 0,37 € | 7,41 € | 1,65 € | 10,35 € | 9,19 € | 63,73 € |
| Laboratorien | 30,10 € | 0,13 € | 66,68 € | 3,00 € | 5,63 € | 0,00 € | 51,07 € | 5,46 € | 5,90 € | 20,97 € | 188,95 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,00 € | 2,72 € | 39,22 € | 9,30 € | 0,13 € | 0,07 € | 4,75 € | 1,37 € | 5,33 € | 12,11 € | 103,02 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 1,67 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,24 € | 0,79 € | 204,34 € | 207,46 € |
| Summe: | 260,70 € | 428,61 € | 211,98 € | 66,85 € | 10,03 € | 2,14 € | 115,95 € | 32,56 € | 89,86 € | 484,91 € | 1.703,70 € |

Q61A Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|
| 16 | | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | | Anz. DRGs: 12 | N: 11.021 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 259 | | Kurzlieger 26,91% | | 0 0,00% | |
| v. MDC: 2,35% | | Normallieger 60,09% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 12,99% | | 2 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 63,71% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 25 | | 4 36,29% | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,3 | | Falkkosten | |
| Bewertungsrelation | | Standardabw. VWD 6,1 | | Arith. MW 4.525,72 | |
| 1,599 | | | | Std. Abw. 3.622,59 | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 3,09% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,54% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 5,02% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 2,32% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,63% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 2,32% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 5,79% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 4,63% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 5,41% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 7,34% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 18,91% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 1,16% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 11,97% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 8,88% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 16,99% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 55,21% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,39% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 17,50% |
| D57.0 | Sichelzellenanämie m Krisen | 12,36% | D64.9 | Anämie, nnbez | 2,47% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,68% |
| D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 6,56% | D70 | Agranulozytose | 1,97% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 7,32% |
| D57.1 | Sichelzellenanämie oh Krisen | 4,63% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,79% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 6,61% |
| D61.3 | Idiopathische aplastische Anämie | 4,63% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,66% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,82% |
| D61.0 | Angeborene aplastische Anämie | 3,86% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,60% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,39% |
| D61.2 | Aplastische Anämie infolge sonst äuß Ursachen | 2,32% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,48% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,04% |
| D61.8 | Sonstige nb aplastische Anämien | 1,93% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,42% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,14% |
| D60.0 | Chron erworbene isolierte aplastische Anämie | 1,54% | D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 1,17% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,79% |
| D64.1 | Sek sideroachrest [sideroblast] Anämie (KH-bed) | 1,54% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 1,05% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,43% |
| D60.9 | Erworbene isolierte aplastische Anämie, nnbez | 1,16% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,05% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,43% |
| D64.3 | Sonstige sideroachrest [sideroblast] Anämien | 1,16% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,99% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,43% |
| D60.8 | Sonstige erworb isolierte aplastische Anämien | 0,77% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,86% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,25% |
| D64.4 | Kongenitale dyserythropoetische Anämie | 0,77% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,74% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,07% |
| D55.8 | Sonstige Anämien d Enzymdefekte | 0,39% | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 0,74% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,07% |
| D58.2 | Sonstige Hämoglobinopathien | 0,39% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,68% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,07% |
| D64.2 | Sek sideroachrest [sideroblast] Anämie d AM/Toxin | 0,39% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,68% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,07% |
| D74.8 | Sonstige Methämoglobinämien | 0,39% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,62% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 1,07% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,62% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,07% |
| | | | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 0,55% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,89% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems
Q61A Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 315,60 € | 848,51 € | 99,50 € | 290,78 € | 154,66 € | 0,30 € | 98,27 € | 30,18 € | 127,71 € | 475,29 € | 2.440,80 € |
| Intensivstation | 78,50 € | 182,80 € | 39,97 € | 84,81 € | 1,22 € | 0,04 € | 34,77 € | 9,62 € | 8,89 € | 107,08 € | 547,70 € |
| Dialyseabteilung | 2,90 € | 4,74 € | 1,03 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,70 € | 1,79 € | 1,65 € | 1,99 € | 17,35 € |
| OP-Bereich | 5,00 € | 0,03 € | 7,03 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,79 € | 2,33 € | 1,76 € | 1,46 € | 4,33 € | 23,14 € |
| Anästhesie | 6,70 € | 0,03 € | 5,26 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,44 € | 0,33 € | 0,83 € | 2,04 € | 17,49 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,52 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,58 € | 3,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,60 € | 0,00 € | 14,27 € | 0,77 € | 0,02 € | 0,33 € | 6,24 € | 0,17 € | 4,70 € | 6,42 € | 44,55 € |
| Radiologie | 26,10 € | 0,09 € | 37,91 € | 0,83 € | 0,06 € | 0,42 € | 13,25 € | 3,70 € | 15,61 € | 16,76 € | 114,77 € |
| Laboratorien | 55,90 € | 0,23 € | 232,73 € | 21,75 € | 126,06 € | 0,00 € | 182,14 € | 27,35 € | 22,52 € | 78,00 € | 746,72 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 55,20 € | 1,67 € | 74,01 € | 9,08 € | 7,77 € | 0,46 € | 16,96 € | 2,35 € | 15,47 € | 29,73 € | 212,71 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,19 € | 1,82 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,30 € | 0,88 € | 353,64 € | 357,07 € |
| Summe: | 558,50 € | 1.038,29 € | 515,05 € | 410,01 € | 289,79 € | 2,34 € | 358,43 € | 77,55 € | 199,88 € | 1.075,86 € | 4.525,73 € |

Q61B

Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: 12 | N: 11.021 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Fallzahl | 2.288 |
| v. MDC: | 20,76% |
| v. gesamt: | 0,14% |
| Bewertungsrelation | 1,171 |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 27,81% |
| Normallieger | | 65,88% |
| Langlieger | | 6,31% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 23 | |
| mittl. arithm. VWD | | 10,5 |
| Standardabw. VWD | | 5,7 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 7,91% | |
| 1 | 0,92% | |
| 2 | 3,28% | |
| 3 | 46,50% | |
| 4 | 41,39% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 37,11% | |
| Weiblich | 62,89% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 3.315,70 | |
| Std. Abw. | 1.983,05 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,71% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,09% | 40 - 49 Jahre | 4,06% |
| 1 - 2 Jahre | 1,09% | 50 - 54 Jahre | 2,80% |
| 3 - 5 Jahre | 1,05% | 55 - 59 Jahre | 3,63% |
| 6 - 9 Jahre | 0,70% | 60 - 64 Jahre | 5,90% |
| 10 - 15 Jahre | 1,18% | 65 - 74 Jahre | 19,14% |
| 16 - 17 Jahre | 0,66% | 75 - 79 Jahre | 15,38% |
| 18 - 29 Jahre | 3,28% | 80 Jahre u. älter | 37,33% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| D64.9 | Anämie, nnbez | 21,59% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,82% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 17,94% |
| D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 16,00% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,53% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 11,22% |
| D62 | Akute Blutungsanämie | 10,40% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,82% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 7,80% |
| D50.9 | Eisenmangelanämie, nnbez | 10,10% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,72% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 5,27% |
| D50.8 | Sonstige Eisenmangelanämien | 7,91% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,53% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,15% |
| D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 5,16% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,44% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,67% |
| D64.8 | Sonstige nb Anämien | 5,07% | F03 | Nnbez Demenz | 1,43% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 3,25% |
| D51.0 | Vit-B12-Mangelanämie d Mangel Intrinsic-Faktor | 2,80% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,39% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,50% |
| D57.0 | Sichelzellenanämie m Krisen | 2,32% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,31% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 2,17% |
| D53.1 | Sonstige megaloblastäre Anämien, ank | 2,27% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,04% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,83% |
| D59.1 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien | 2,27% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,02% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 1,57% |
| D57.1 | Sichelzellenanämie oh Krisen | 1,31% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,02% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,55% |
| D59.9 | Erworbene hämolytische Anämie, nnbez | 1,14% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,91% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,55% |
| D51.9 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nnbez | 1,01% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 0,88% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,33% |
| E83.1 | Störungen Eisenstoffwechsel | 0,92% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,86% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,17% |
| D59.5 | Paroxys nächtl Hämoglobinurie [Marchiafava-Michel] | 0,79% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,81% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,15% |
| D53.9 | Alimentäre Anämie, nnbez | 0,52% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 0,70% | 8-121 | Darmspülung | 0,98% |
| D61.2 | Aplastische Anämie infolge sonst äuß Ursachen | 0,52% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,68% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,93% |
| D52.9 | Folsäure-Mangelanämie, nnbez | 0,48% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,67% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 0,92% |
| D61.3 | Idiopathische aplastische Anämie | 0,48% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,65% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 0,90% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Q61B Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 278,30 € | 731,97 € | 68,59 € | 148,45 € | 68,31 € | 0,09 € | 75,46 € | 52,91 € | 108,05 € | 384,92 € | 1.917,04 € |
| Intensivstation | 17,20 € | 46,36 € | 3,49 € | 10,46 € | 3,74 € | 0,02 € | 7,28 € | 3,05 € | 4,51 € | 16,85 € | 113,02 € |
| Dialyseabteilung | 0,80 € | 2,09 € | 0,53 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,24 € | 2,06 € | 0,49 € | 1,27 € | 8,77 € |
| OP-Bereich | 2,90 € | 0,01 € | 2,62 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,38 € | 1,05 € | 3,08 € | 0,83 € | 1,12 € | 12,11 € |
| Anästhesie | 1,90 € | 0,01 € | 1,33 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,02 € | 0,37 € | 0,31 € | 4,45 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 4,07 € | 0,20 € | 0,75 € | 0,95 € | 1,15 € | 1,32 € | 0,70 € | 1,06 € | 12,86 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 33,90 € | 0,57 € | 36,59 € | 2,09 € | 0,08 € | 0,63 € | 16,58 € | 1,43 € | 12,30 € | 14,20 € | 118,36 € |
| Radiologie | 24,00 € | 0,07 € | 37,46 € | 0,79 € | 0,16 € | 0,38 € | 14,41 € | 4,38 € | 12,79 € | 12,68 € | 107,16 € |
| Laboratorien | 31,20 € | 0,18 € | 126,33 € | 18,05 € | 47,20 € | 0,00 € | 95,12 € | 10,68 € | 11,96 € | 41,49 € | 382,20 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,60 € | 1,24 € | 55,90 € | 10,89 € | 0,58 € | 0,24 € | 11,45 € | 3,97 € | 9,96 € | 16,59 € | 151,40 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,15 € | 2,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,25 € | 0,73 € | 484,91 € | 488,34 € |
| Summe: | 433,60 € | 782,65 € | 338,91 € | 191,64 € | 120,82 € | 2,69 € | 224,16 € | 83,15 € | 162,69 € | 975,40 € | 3.315,71 € |

Q61C Erkrankungen der Erythrozyten ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: 12 | N: 11.021 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 2.107 | Kurzlieger 24,38% | 0 65,59% | Männlich 34,69% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 19,12% | Normallieger 68,86% | 1 3,80% | Weiblich 65,31% | 28 T. - < 1 Jahr 1,76% |
| v. gesamt: 0,13% | Langlieger 6,76% | 2 30,61% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 2,61% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 2,75% |
| 0,738 | 1. Tag zus. Entgelt 17 | 4 0,00% | Arith. MW 2.088,85 | 6 - 9 Jahre 0,81% |
| | mittl. arithm. VWD 7,0 | | Std. Abw. 1.317,26 | 10 - 15 Jahre 5,22% |
| | Standardabw. VWD 4,4 | | | 16 - 17 Jahre 1,76% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 6,22% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 5,51% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 9,35% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,75% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 4,08% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 6,93% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 17,75% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 9,82% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 20,68% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| D64.9 | Anämie, nnbez | 24,54% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,63% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 20,05% |
| D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 16,56% | D64.9 | Anämie, nnbez | 3,01% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 9,65% |
| D50.9 | Eisenmangelanämie, nnbez | 14,14% | K44.9 | Hernia diaphragmatica oh Einkl/Gangrän | 2,04% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 9,59% |
| D50.8 | Sonstige Eisenmangelanämien | 9,21% | K57.30 | Divertikulose Dickdarm oh Perf, Absz oh Ang Blutg | 1,58% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 6,93% |
| D56.1 | Beta-Thalassämie | 5,22% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,43% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 5,21% |
| D62 | Akute Blutungsanämie | 5,17% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,39% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,59% |
| D51.0 | Vit-B12-Mangelanämie d Mangel Intrinsic-Faktor | 4,46% | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,24% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 3,07% |
| D64.8 | Sonstige nb Anämien | 3,94% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,08% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,05% |
| D59.1 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien | 3,42% | K29.5 | Chronische Gastritis, nnbez | 1,06% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,28% |
| E83.1 | Störungen Eisenstoffwechsel | 2,56% | N92.0 | Zu starke/zu häufige Mens b regelmäßigem MensZyklus | 0,91% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 2,21% |
| D53.1 | Sonstige megaloblastäre Anämien, ank | 1,47% | D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 0,84% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 2,03% |
| D59.9 | Erworbene hämolytische Anämie, nnbez | 1,47% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,84% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,53% |
| D58.0 | Hereditäre Sphärozytose | 1,14% | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 0,80% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,38% |
| D51.9 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nnbez | 0,76% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,78% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,33% |
| D56.9 | Thalassämie, nnbez | 0,62% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,77% | 8-121 | Darmspülung | 1,13% |
| D53.9 | Alimentäre Anämie, nnbez | 0,52% | D50.9 | Eisenmangelanämie, nnbez | 0,75% | 1-444.1 | Endoskopische Biopsie am Colon sigmoideum | 1,06% |
| D51.8 | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien | 0,47% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,75% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 0,99% |
| D58.9 | Hereditäre hämolytische Anämie, nnbez | 0,47% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,73% | 1-444.5 | Endoskopische Biopsie am Ileum | 0,86% |
| D60.1 | Transitorische erworben isolierte aplastische Anämie | 0,43% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,73% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,81% |
| P61.2 | Anämie b Prämaturnität | 0,33% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,73% | 8-800.y | Transf Vollbl, EryKonz u ThromboKonz, nnb | 0,74% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems
Q61C Erkrankungen der Erythrozyten ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 181,50 € | 417,45 € | 47,88 € | 80,40 € | 45,31 € | 0,16 € | 44,18 € | 29,23 € | 69,69 € | 227,26 € | 1.143,08 € |
| Intensivstation | 5,20 € | 13,50 € | 1,58 € | 3,35 € | 1,40 € | 0,03 € | 2,22 € | 0,88 € | 1,03 € | 5,79 € | 34,97 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,68 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,47 € | 2,04 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,05 € | 2,33 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,83 € | 1,90 € | 0,77 € | 1,21 € | 10,07 € |
| Anästhesie | 1,90 € | 0,01 € | 1,55 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,42 € | 0,01 € | 0,28 € | 0,36 € | 4,70 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,01 € | 2,07 € | 0,12 € | 0,16 € | 0,61 € | 0,71 € | 1,12 € | 0,39 € | 0,64 € | 7,16 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 30,70 € | 0,56 € | 35,55 € | 2,08 € | 0,04 € | 0,58 € | 16,21 € | 1,30 € | 11,97 € | 14,56 € | 113,59 € |
| Radiologie | 17,00 € | 0,06 € | 27,24 € | 0,64 € | 0,12 € | 0,36 € | 10,27 € | 2,22 € | 9,19 € | 8,58 € | 75,71 € |
| Laboratorien | 20,80 € | 0,10 € | 85,80 € | 15,74 € | 18,33 € | 0,00 € | 62,37 € | 6,87 € | 8,76 € | 25,07 € | 243,80 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,50 € | 0,80 € | 39,65 € | 18,56 € | 1,60 € | 0,15 € | 9,20 € | 3,89 € | 8,35 € | 11,36 € | 127,03 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,09 € | 1,10 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,47 € | 324,72 € | 326,71 € |
| Summe: | 294,70 € | 433,31 € | 244,80 € | 121,43 € | 66,96 € | 2,20 € | 146,91 € | 47,57 € | 111,00 € | 620,02 € | 2.088,86 € |

| | | | |
|----|---|----------------------|------------------|
| 16 | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Anz. DRGs: 12 | N: 11.021 |
|----|---|----------------------|------------------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 994 | Kurzlieger 19,75% | 0 0,00% | Männlich 51,21% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 9,02% | Normallieger 71,92% | 1 0,00% | Weiblich 48,79% | 28 T. - < 1 Jahr 0,60% |
| v. gesamt: 0,06% | Langlieger 8,32% | 2 23,94% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 2,01% |
| | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 45,07% | | 3 - 5 Jahre 4,83% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 23 | 4 30,99% | | 6 - 9 Jahre 4,33% |
| | mittl. arithm. VWD 10,0 | | Falkkosten | 10 - 15 Jahre 1,81% |
| | Standardabw. VWD 5,9 | | Arith. MW 3.378,71 | 16 - 17 Jahre 1,11% |
| | | | Std. Abw. 2.685,36 | 18 - 29 Jahre 4,12% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 3,82% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 7,24% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 4,23% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,74% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 10,26% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 22,94% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 10,97% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 14,99% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 1,194 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 33,10% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,12% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,49% |
| D69.0 | Purpura anaphylactoides | 16,90% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,52% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,92% |
| D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 13,78% | R31 | Nnbez Hämaturie | 1,56% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,46% |
| D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 9,96% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,39% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,08% |
| D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 5,84% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,38% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 3,93% |
| D68.8 | Sonstige nb Koagulopathien | 4,23% | R04.0 | Epistaxis | 1,25% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,33% |
| D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 2,92% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,16% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,10% |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | 2,52% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,08% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 2,72% |
| D68.0 | Willebrand-Jürgens-Syndrom | 1,51% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,01% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,50% |
| D69.4 | Sonstige primäre Thrombozytopenie | 1,51% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,97% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,50% |
| D65 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DefibrinatSynd] | 1,21% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,92% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,42% |
| D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 1,21% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,83% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,27% |
| D69.9 | Hämorrhagische Diathese, nnbez | 1,21% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,79% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,74% |
| D68.2 | Hereditärer Mangel an sonst Gerinnungsfaktoren | 1,11% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,72% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,66% |
| D69.8 | Sonstige nb hämorrhagische Diathesen | 0,70% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,70% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,51% |
| R23.3 | Spontane Ekchymosen | 0,70% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,70% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,44% |
| D69.1 | Qualitative Thrombozytendefekte | 0,60% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,68% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 1,44% |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | 0,50% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,68% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,29% |
| D69.2 | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura | 0,40% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,64% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,29% |
| P53 | Hämorrhagische KH b Feten u Neugeborenen | 0,10% | D70 | Agranulozytose | 0,62% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,21% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Q62A Gerinnungsstörungen mit CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 269,80 € | 659,02 € | 89,40 € | 151,63 € | 51,29 € | 0,08 € | 70,85 € | 39,87 € | 98,40 € | 401,90 € | 1.832,26 € |
| Intensivstation | 34,70 € | 89,66 € | 6,41 € | 25,77 € | 13,91 € | 0,05 € | 12,92 € | 2,17 € | 6,95 € | 31,66 € | 224,15 € |
| Dialyseabteilung | 1,90 € | 4,81 € | 0,45 € | 0,79 € | 0,00 € | 3,54 € | 2,62 € | 3,67 € | 0,46 € | 2,15 € | 20,40 € |
| OP-Bereich | 7,30 € | 0,14 € | 8,02 € | 0,90 € | 0,02 € | 0,50 € | 5,30 € | 1,48 € | 2,14 € | 4,59 € | 30,42 € |
| Anästhesie | 6,40 € | 0,21 € | 4,52 € | 0,74 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,42 € | 0,63 € | 1,06 € | 1,17 € | 16,21 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 4,45 € | 0,34 € | 0,00 € | 1,11 € | 1,84 € | 1,94 € | 0,93 € | 1,08 € | 14,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,70 € | 0,12 € | 11,96 € | 0,60 € | 0,03 € | 0,38 € | 5,31 € | 1,49 € | 3,14 € | 4,56 € | 36,26 € |
| Radiologie | 20,10 € | 0,08 € | 32,74 € | 0,60 € | 0,04 € | 0,57 € | 13,58 € | 3,98 € | 12,40 € | 13,24 € | 97,32 € |
| Laboratorien | 37,30 € | 0,15 € | 144,82 € | 8,44 € | 52,14 € | 0,00 € | 141,05 € | 14,61 € | 17,19 € | 46,97 € | 462,63 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 64,70 € | 1,57 € | 73,48 € | 15,87 € | 5,73 € | 4,17 € | 21,02 € | 4,00 € | 17,36 € | 25,96 € | 233,82 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,21 € | 2,04 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,36 € | 0,94 € | 407,20 € | 411,05 € |
| Summe: | 453,50 € | 755,97 € | 378,29 € | 205,82 € | 123,18 € | 10,40 € | 275,95 € | 74,20 € | 160,97 € | 940,48 € | 3.378,71 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 16 | | MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | | Anz. DRGs: | 12 | N: | 11.021 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 917 | | Kurzlieger 21,88% | | 0 97,38% | | Männlich 47,55% | |
| v. MDC: 8,32% | | Normallieger 69,68% | | 1 2,62% | | Weiblich 52,45% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 8,43% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,9 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 3,7 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 0,748 | | | | | | Arith. MW 2.117,36 | |
| | | | | | | Std. Abw. 1.435,37 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,16% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 4,91% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,78% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,94% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,49% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,45% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 7,85% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 4,03% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 8,40% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 2,62% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| D69.0 | Purpura anaphylactoides | 31,95% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,03% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 16,69% |
| D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 29,23% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 3,24% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,40% |
| D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 9,71% | R23.3 | Spontane Ekchymosen | 3,05% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 6,65% |
| D68.3 | Hämorrhag Diathese d zirkul Antikoagulanzen | 7,31% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 2,86% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,51% |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | 3,71% | R04.0 | Epistaxis | 2,23% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,08% |
| D69.4 | Sonstige primäre Thrombozytopenie | 3,27% | D69.0 | Purpura anaphylactoides | 1,97% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,43% |
| D68.8 | Sonstige nb Koagulopathien | 3,16% | D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 1,72% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,78% |
| D68.0 | Willebrand-Jürgens-Syndrom | 2,94% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,59% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,78% |
| D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 2,94% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,27% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,62% |
| D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 1,85% | T14.05 | Oberfl Verletzt an nnb Körperregion, Prellung | 1,21% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,62% |
| D69.2 | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura | 0,76% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,21% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,46% |
| R23.3 | Spontane Ekchymosen | 0,76% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,02% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,46% |
| D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 0,44% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,95% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,46% |
| D69.1 | Qualitative Thrombozytendefekte | 0,44% | D68.9 | Koagulopathie, nnbez | 0,89% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,30% |
| D69.9 | Hämorrhagische Diathese, nnbez | 0,44% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,83% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 1,30% |
| D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel | 0,33% | M36.4 | Arthropathie b aokl Hypersensitivitätsreaktionen | 0,83% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,13% |
| D65 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DefibrinatSynd] | 0,22% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,83% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 1,13% |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | 0,22% | D69.9 | Hämorrhagische Diathese, nnbez | 0,76% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,13% |
| D68.2 | Hereditärer Mangel an sonst Gerinnungsfaktoren | 0,22% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,76% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 0,97% |
| D69.8 | Sonstige nb hämorrhagische Diathesen | 0,11% | D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | 0,64% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,97% |

MDC MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Q62B Gerinnungsstörungen ohne CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 188,40 € | 457,73 € | 66,54 € | 105,76 € | 41,92 € | 0,08 € | 51,02 € | 30,43 € | 71,27 € | 283,36 € | 1.296,51 € |
| Intensivstation | 9,00 € | 26,86 € | 2,69 € | 6,12 € | 5,02 € | 0,02 € | 2,96 € | 0,46 € | 1,54 € | 10,45 € | 65,14 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,45 € |
| OP-Bereich | 4,40 € | 0,06 € | 4,78 € | 0,54 € | 0,00 € | 0,90 € | 3,79 € | 0,38 € | 2,17 € | 3,92 € | 20,94 € |
| Anästhesie | 3,80 € | 0,03 € | 2,63 € | 0,37 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,12 € | 0,64 € | 1,01 € | 9,62 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,26 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,30 € | 0,73 € | 0,31 € | 0,31 € | 4,30 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,12 € | 4,54 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,15 € | 2,57 € | 0,35 € | 1,81 € | 1,62 € | 14,81 € |
| Radiologie | 7,10 € | 0,03 € | 10,22 € | 0,15 € | 0,05 € | 0,15 € | 4,02 € | 1,38 € | 4,08 € | 4,87 € | 32,07 € |
| Laboratorien | 37,80 € | 0,09 € | 90,52 € | 7,46 € | 54,71 € | 0,00 € | 86,70 € | 10,02 € | 9,65 € | 30,06 € | 327,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,80 € | 0,98 € | 37,00 € | 25,76 € | 1,80 € | 0,14 € | 8,33 € | 6,33 € | 6,47 € | 15,90 € | 138,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,17 € | 1,71 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,27 € | 0,80 € | 204,83 € | 208,00 € |
| Summe: | 290,60 € | 486,07 € | 222,14 € | 146,68 € | 103,52 € | 1,89 € | 160,86 € | 50,47 € | 98,79 € | 556,38 € | 2.117,35 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 167 | | Kurzlieger 8,30% | | 0 0,00% | | Männlich 56,89% | |
| v. MDC: 0,57% | | Normallieger 69,29% | | 1 0,00% | | Weiblich 43,11% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 22,41% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 8 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 5,225 | | 1. Tag zus. Entgelt 45 | | 4 100,00% | | Arith. MW 14.790,46 | |
| | | mittl. arithm. VWD 26,7 | | | | Std. Abw. 8.293,74 | |
| | | Standardabw. VWD 10,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,99% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,18% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,59% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,98% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,58% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 26,93% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,78% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,19% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 10,18% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 17,96% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 2,45% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,15% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 11,38% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,39% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,82% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 8,98% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,14% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,75% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 7,78% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,32% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,55% |
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 7,78% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,20% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 2,41% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 5,39% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,20% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,41% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 4,79% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 1,20% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 2,15% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 3,59% | D70 | Agranulozytose | 1,13% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,95% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 2,99% | C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 0,88% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,88% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 2,99% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,88% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 1,81% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 2,40% | D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 0,82% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,74% |
| C84.5 | Sonst+nnbez T-Zell-Lymphome | 2,40% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,82% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,68% |
| C83.7 | Burkitt-Tumor | 1,80% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,76% | 8-121 | Darmspülung | 1,48% |
| C84.4 | T-Zell-Lymphom, peripher | 1,80% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,76% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,34% |
| D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit | 1,80% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,69% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,07% |
| C82.1 | NHL, gemischt klein-/großzellig, gekerbt, follikulär | 1,20% | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 0,69% | 5-413.1 | Splenektomie, total | 1,01% |
| C83.5 | Non-Hodgkin-Lymphom, lymphoblastisch (diffus) | 1,20% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,63% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,01% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 1,20% | K56.7 | Ileus, nnbez | 0,63% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,01% |
| C88.30 | Immunproliferativ Dünndarm-KH oh Ang Remission | 1,20% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,63% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,94% |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 1,20% | R06.0 | Dyspnoe | 0,63% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,94% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R01A Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 780,60 € | 1.911,74 € | 289,36 € | 815,53 € | 316,59 € | 4,01 € | 245,49 € | 71,28 € | 263,28 € | 1.079,55 € | 5.777,40 € |
| Intensivstation | 359,10 € | 844,34 € | 120,34 € | 304,98 € | 44,42 € | 4,96 € | 197,59 € | 21,98 € | 75,66 € | 311,69 € | 2.285,09 € |
| Dialyseabteilung | 3,10 € | 11,53 € | 0,44 € | 1,24 € | 0,02 € | 0,00 € | 5,13 € | 0,00 € | 0,52 € | 7,28 € | 29,30 € |
| OP-Bereich | 340,80 € | 4,96 € | 389,86 € | 20,40 € | 3,72 € | 53,82 € | 265,63 € | 45,27 € | 106,93 € | 195,74 € | 1.427,14 € |
| Anästhesie | 286,90 € | 2,18 € | 224,85 € | 26,72 € | 0,41 € | 0,01 € | 82,62 € | 2,49 € | 43,01 € | 77,72 € | 746,89 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,80 € | 0,00 € | 6,37 € | 0,37 € | 0,00 € | 1,34 € | 3,15 € | 1,62 € | 1,01 € | 2,98 € | 21,64 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 22,00 € | 0,20 € | 29,33 € | 1,72 € | 0,03 € | 1,89 € | 19,61 € | 0,44 € | 8,55 € | 15,24 € | 99,04 € |
| Radiologie | 136,70 € | 0,50 € | 216,85 € | 2,52 € | 0,32 € | 6,47 € | 93,58 € | 39,67 € | 93,35 € | 94,83 € | 684,81 € |
| Laboratorien | 218,80 € | 0,55 € | 747,16 € | 107,01 € | 313,53 € | 0,00 € | 678,28 € | 38,46 € | 76,48 € | 288,41 € | 2.468,66 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 88,10 € | 4,68 € | 206,95 € | 26,54 € | 0,13 € | 2,28 € | 49,42 € | 18,25 € | 28,73 € | 73,05 € | 498,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,44 € | 5,56 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,64 € | 2,24 € | 742,74 € | 752,38 € |
| Summe: | 2.241,00 € | 2.781,12 € | 2.237,07 € | 1.307,46 € | 679,17 € | 74,78 € | 1.640,70 € | 240,10 € | 699,76 € | 2.889,23 € | 14.790,46 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|------------------------|----|-------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 314 | | Kurzlieger 21,92% | | 0 50,00% | | Männlich 59,87% | |
| v. MDC: 1,06% | | Normallieger 65,55% | | 1 2,55% | | Weiblich 40,13% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 12,53% | | 2 16,88% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 30,57% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 28 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,6 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 6,9 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 2,287 | | | | Arith. MW 6.473,21 | | | |
| | | | | Std. Abw. 4.408,96 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 9,24% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,32% | | 40 - 49 Jahre 14,97% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,64% | | 50 - 54 Jahre 8,28% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,32% | | 55 - 59 Jahre 9,55% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,96% | | 60 - 64 Jahre 12,74% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 1,59% | | 65 - 74 Jahre 23,56% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 1,91% | | 75 - 79 Jahre 5,73% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 5,73% | | 80 Jahre u. älter 4,46% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 33,12% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 5,23% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,69% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 11,46% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,23% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,08% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 10,51% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,34% | 5-402.y | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Eingr, nnb | 3,01% |
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 4,14% | R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 1,87% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,53% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 3,82% | C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 1,59% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,26% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 3,82% | R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 1,59% | 5-413.1 | Splenektomie, total | 2,19% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 3,82% | C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 1,50% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,12% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 3,50% | D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 1,40% | 5-402.0 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Eingr, zerv | 1,91% |
| D47.7 | So nb NB unsich/unbek Verhalt lymph/blutb/verw Gew | 2,87% | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 1,21% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,78% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 2,55% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,03% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,64% |
| C84.5 | Sonst+nnbez T-Zell-Lymphome | 2,23% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,03% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,64% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,91% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,93% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,64% |
| D47.9 | NB unsich/unbek Verhalt lymph/blutb/verw Gew, nnbez | 1,59% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 0,84% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,50% |
| C83.0 | Non-Hodgkin-Lymphom, kleinzellig (diffus) | 0,96% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,84% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,23% |
| C83.9 | Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 0,96% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,84% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,23% |
| C90.20 | Plasmozytom, extramedullär, oh Ang Remission | 0,96% | D48.3 | NB unsich/unbek Verhalt Retroperitoneum | 0,75% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,16% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 0,96% | I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 0,75% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,09% |
| C82.1 | NHL, gemischt klein-/großzellig, gekerbt, follikulär | 0,64% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,75% | 1-691.1 | Diagnostische Mediastinoskopie | 1,03% |
| C82.2 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig, follikulär | 0,64% | C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 0,65% | 1-503.5 | Biopsie am knöchernen Becken durch Inzision | 0,96% |
| C84.0 | Mycosis fungoides | 0,64% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,65% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,96% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R01B Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 365,10 € | 847,56 € | 154,93 € | 284,10 € | 178,07 € | 0,45 € | 113,88 € | 38,73 € | 142,60 € | 612,67 € | 2.738,11 € |
| Intensivstation | 91,70 € | 213,01 € | 20,39 € | 56,59 € | 5,10 € | 0,13 € | 35,69 € | 4,10 € | 20,63 € | 65,71 € | 513,09 € |
| OP-Bereich | 227,10 € | 1,49 € | 283,51 € | 15,51 € | 0,66 € | 44,72 € | 193,19 € | 55,04 € | 92,97 € | 130,58 € | 1.044,76 € |
| Anästhesie | 193,60 € | 1,28 € | 141,72 € | 19,94 € | 0,26 € | 0,00 € | 59,78 € | 0,81 € | 26,99 € | 41,98 € | 486,31 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,00 € | 4,58 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,51 € | 1,57 € | 1,49 € | 0,92 € | 1,52 € | 14,37 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,90 € | 0,01 € | 15,53 € | 1,10 € | 0,00 € | 1,02 € | 10,84 € | 0,41 € | 5,00 € | 7,52 € | 53,33 € |
| Radiologie | 57,10 € | 0,04 € | 81,76 € | 1,24 € | 0,11 € | 1,19 € | 38,28 € | 14,22 € | 33,07 € | 39,29 € | 266,33 € |
| Laboratorien | 83,60 € | 0,09 € | 238,83 € | 18,32 € | 45,86 € | 0,00 € | 148,88 € | 39,12 € | 21,20 € | 99,12 € | 695,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 58,60 € | 2,12 € | 94,00 € | 14,09 € | 9,97 € | 0,32 € | 19,55 € | 6,37 € | 18,45 € | 34,39 € | 257,88 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,24 € | 2,62 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,32 € | 1,32 € | 398,95 € | 403,96 € |
| Summe: | 1.092,20 € | 1.065,84 € | 1.037,87 € | 411,60 € | 240,03 € | 48,34 € | 621,82 € | 160,61 € | 363,15 € | 1.431,73 € | 6.473,21 € |

R02A Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 17 | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 226 | Kurzlieger 8,59% | 0 0,00% | Männlich 56,19% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,77% | Normallieger 77,66% | 1 0,00% | Weiblich 43,81% | 28 T. - < 1 Jahr 0,44% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 13,75% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 6 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 39 | 4 100,00% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 20,6 | | | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 8,5 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 0,44% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 3,54% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 12,39% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 8,85% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,08% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 19,03% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 27,44% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 11,06% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 9,73% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 21,68% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,97% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,85% |
| D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 12,39% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 1,87% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,85% |
| C80 | BNB oh Angabe der Lok | 11,95% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,48% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,36% |
| C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 10,62% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,18% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,00% |
| C48.0 | BNB Retroperitoneum | 7,08% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,09% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,64% |
| C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 5,31% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,05% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,58% |
| C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 4,87% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,96% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,33% |
| D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 4,42% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,83% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,27% |
| C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 3,98% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,83% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,21% |
| C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 3,98% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 0,78% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,21% |
| C37 | BNB Thymus | 3,10% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,78% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,15% |
| C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 2,65% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 0,74% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 1,09% |
| D36.9 | Gutartige Neubildung nnbez Lokalisation | 2,21% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,74% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,09% |
| C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 1,77% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,74% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,09% |
| C77.8 | Sek u nnb BNB Lymphknoten mehrere Regionen | 1,33% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,70% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,09% |
| Z03.1 | Beobachtung b Verdacht auf BNB | 1,33% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,70% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 0,91% |
| Q85.9 | Phakomatose, nnbez | 0,88% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,70% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 0,79% |
| Q85.8 | Sonstige Phakomatosen, aonkl | 0,44% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,65% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 0,79% |
| | | | C56 | BNB Ovar | 0,61% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,79% |
| | | | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,61% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 0,79% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R02A Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 462,40 € | 1.255,29 € | 220,44 € | 216,37 € | 29,45 € | 1,04 € | 124,07 € | 50,95 € | 160,91 € | 761,04 € | 3.281,94 € |
| Intensivstation | 228,90 € | 690,26 € | 43,99 € | 176,79 € | 29,04 € | 2,64 € | 125,37 € | 27,21 € | 62,88 € | 203,16 € | 1.590,25 € |
| OP-Bereich | 470,00 € | 8,01 € | 552,05 € | 29,34 € | 2,48 € | 48,59 € | 356,70 € | 37,42 € | 151,51 € | 296,19 € | 1.952,30 € |
| Anästhesie | 368,90 € | 2,94 € | 312,27 € | 36,68 € | 0,18 € | 0,00 € | 114,29 € | 6,00 € | 49,88 € | 101,67 € | 992,79 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,40 € | 0,05 € | 7,34 € | 0,71 € | 9,08 € | 0,00 € | 6,68 € | 0,00 € | 1,77 € | 4,29 € | 35,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 22,80 € | 1,06 € | 27,16 € | 1,91 € | 0,00 € | 1,55 € | 14,58 € | 0,05 € | 7,31 € | 14,94 € | 91,40 € |
| Radiologie | 82,10 € | 0,27 € | 124,19 € | 1,86 € | 0,13 € | 1,20 € | 54,30 € | 8,34 € | 55,35 € | 60,98 € | 388,68 € |
| Laboratorien | 96,30 € | 0,19 € | 287,07 € | 6,90 € | 94,70 € | 0,01 € | 178,38 € | 19,76 € | 27,51 € | 109,87 € | 820,69 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 66,60 € | 4,13 € | 144,66 € | 24,50 € | 0,88 € | 0,39 € | 18,17 € | 13,57 € | 19,69 € | 56,37 € | 348,98 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,63 € | 6,08 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,92 € | 3,10 € | 579,72 € | 591,45 € |
| Summe: | 1.803,60 € | 1.962,83 € | 1.725,25 € | 495,63 € | 165,94 € | 55,42 € | 992,78 € | 164,22 € | 539,91 € | 2.188,23 € | 10.093,75 € |

R02B Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.057 | | Kurzlieger 7,33% | | 0 59,04% | | Männlich 50,71% | |
| v. MDC: 3,58% | | Normallieger 82,39% | | 1 2,08% | | Weiblich 49,20% | |
| v. gesamt: 0,06% | | Langlieger 10,29% | | 2 12,77% | | Unbestimmt 0,09% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 26,11% | | Fallkosten | |
| 2,071 | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 0,00% | | Arith. MW 5.861,68 | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,0 | | | | Std. Abw. 3.447,03 | |
| | | Standardabw. VWD 6,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,28% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 8,99% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 15,14% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,09% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,56% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,38% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 12,68% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,09% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 15,33% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,57% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 22,33% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,38% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,05% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,78% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 4,35% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 23,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,15% | 5-402.1 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Eingr, ax | 2,68% |
| C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 13,06% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 2,83% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,28% |
| D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 11,83% | C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 2,03% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,08% |
| C80 | BNB oh Angabe der Lok | 11,54% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 2,00% | 5-404.0 | Radik (syst) LA selbständ Eingr, MammaabflGeb | 1,95% |
| C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 8,23% | C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 1,55% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,83% |
| C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 5,96% | C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 1,38% | 5-402.y | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Eingr, nnb | 1,70% |
| C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 5,01% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,38% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,70% |
| D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 3,78% | D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 1,30% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,40% |
| C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 2,93% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,23% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,38% |
| D36.9 | Gutartige Neubildung nnbez Lokalisation | 2,08% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,20% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,35% |
| C48.0 | BNB Retroperitoneum | 1,99% | C43.7 | Bösartig Melanom untere Extremität, einschl Hüfte | 1,15% | 5-404.6 | Radik (syst) LA selbständ Eingr, ing, einseit | 1,30% |
| C37 | BNB Thymus | 1,89% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,10% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 1,28% |
| Q85.9 | Phakomatose, nnbez | 1,61% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,90% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,25% |
| C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 1,51% | C73 | BNB Schilddrüse | 0,88% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 1,23% |
| C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,14% | C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 0,85% | 5-402.0 | Reg LA (Ausräum mehr LK 1 Reg) selbst Eingr, zerv | 1,20% |
| C77.8 | Sek u nnb BNB Lymphknoten mehrere Regionen | 0,95% | C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 0,75% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,13% |
| Z03.1 | Beobachtung b Verdacht auf BNB | 0,95% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,73% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,08% |
| D36.7 | Gutartige Neubildung sonstige nb Lok | 0,85% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,68% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,98% |
| Q85.8 | Sonstige Phakomatosen, aonkl | 0,57% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,68% | 5-892.16 | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Schulter u Axilla | 0,88% |
| D19.7 | Gutart Neubild mesotheliales Gewebe, sonst Lok | 0,19% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,68% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 0,83% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R02B Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 283,80 € | 765,49 € | 113,54 € | 123,33 € | 16,59 € | 1,20 € | 75,05 € | 29,50 € | 112,28 € | 517,91 € | 2.038,72 € |
| Intensivstation | 54,20 € | 166,45 € | 12,62 € | 37,20 € | 1,99 € | 0,14 € | 30,23 € | 1,40 € | 15,49 € | 52,30 € | 372,04 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,76 € | 0,33 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,33 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,71 € | 5,31 € |
| OP-Bereich | 351,30 € | 4,32 € | 428,55 € | 22,32 € | 1,09 € | 38,63 € | 248,02 € | 50,99 € | 119,74 € | 212,48 € | 1.477,46 € |
| Anästhesie | 255,90 € | 2,31 € | 188,37 € | 27,76 € | 0,09 € | 0,00 € | 75,06 € | 4,29 € | 34,34 € | 58,67 € | 646,84 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,74 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,72 € | 2,56 € | 0,34 € | 0,70 € | 7,64 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,40 € | 0,20 € | 8,40 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,57 € | 4,40 € | 0,54 € | 2,51 € | 3,61 € | 27,14 € |
| Radiologie | 51,10 € | 0,31 € | 74,21 € | 1,26 € | 0,13 € | 1,15 € | 30,43 € | 10,47 € | 35,14 € | 35,18 € | 239,40 € |
| Laboratorien | 59,80 € | 0,12 € | 152,03 € | 8,01 € | 15,24 € | 0,00 € | 82,97 € | 7,16 € | 14,88 € | 57,48 € | 397,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 53,40 € | 2,10 € | 96,31 € | 16,19 € | 0,21 € | 0,16 € | 15,67 € | 6,33 € | 11,80 € | 36,03 € | 238,20 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,50 € | 5,24 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,67 € | 2,67 € | 401,18 € | 411,26 € |
| Summe: | 1.117,70 € | 943,56 € | 1.081,34 € | 237,78 € | 35,34 € | 41,94 € | 564,18 € | 113,91 € | 349,50 € | 1.376,25 € | 5.861,68 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 306 | | Kurzlieger 15,99% | | 0 0,00% | | Männlich 52,61% | |
| v. MDC: 1,04% | | Normallieger 65,25% | | 1 0,00% | | Weiblich 47,39% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 18,76% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 7 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 3,641 | | 1. Tag zus. Entgelt 41 | | 4 100,00% | | Arith. MW 10.307,09 | |
| | | mittl. arithm. VWD 22,8 | | | | Std. Abw. 6.836,33 | |
| | | Standardabw. VWD 9,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 4,90% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,25% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,88% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,21% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,71% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 33,32% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 9,48% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,94% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 13,40% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 13,73% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,25% | 1-503.5 | Biopsie am knöchernen Becken durch Inzision | 6,05% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 10,46% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 3,02% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,77% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 9,80% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,95% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 4,33% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 7,19% | D70 | Agranulozytose | 1,72% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,14% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 6,54% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 1,38% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,05% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 6,54% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 1,22% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 3,40% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 4,90% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,22% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,93% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 3,59% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,15% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,33% |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 3,59% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,03% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 2,05% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 2,94% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,00% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,77% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 2,29% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,96% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,77% |
| C84.5 | Sonst+nnbez T-Zell-Lymphome | 2,29% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,84% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,58% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 1,96% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,84% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,44% |
| C83.9 | Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,96% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,77% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,30% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 1,96% | E11.90 | N prim insab DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,73% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,30% |
| C83.0 | Non-Hodgkin-Lymphom, kleinzellig (diffus) | 1,63% | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,73% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,21% |
| C84.4 | T-Zell-Lymphom, peripher | 1,63% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,69% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,21% |
| C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström oh Ang ein Remission | 1,31% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,65% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,16% |
| D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit | 1,31% | R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 0,65% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,16% |
| C82.1 | NHL, gemischt klein-/großzellig, gekerbt, follikulär | 0,98% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,61% | 5-401.00 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, oh Markierung | 1,16% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen
R03A Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 670,10 € | 1.558,32 € | 235,47 € | 968,37 € | 295,79 € | 0,71 € | 203,28 € | 126,61 € | 250,78 € | 954,36 € | 5.263,75 € |
| Intensivstation | 136,10 € | 310,94 € | 58,98 € | 133,69 € | 2,62 € | 3,10 € | 67,80 € | 7,20 € | 32,88 € | 143,96 € | 897,20 € |
| Dialyseabteilung | 2,20 € | 9,42 € | 0,52 € | 1,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,33 € | 0,00 € | 1,07 € | 5,05 € | 23,74 € |
| OP-Bereich | 84,30 € | 1,17 € | 108,39 € | 7,45 € | 0,03 € | 62,54 € | 64,08 € | 10,11 € | 33,87 € | 69,31 € | 441,29 € |
| Anästhesie | 72,00 € | 0,59 € | 65,46 € | 11,14 € | 0,10 € | 0,00 € | 21,94 € | 2,28 € | 13,05 € | 20,28 € | 206,85 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,30 € | 0,04 € | 11,00 € | 0,94 € | 0,00 € | 11,49 € | 7,09 € | 4,14 € | 2,52 € | 4,58 € | 48,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 15,80 € | 1,04 € | 31,06 € | 1,32 € | 0,04 € | 1,49 € | 13,02 € | 2,46 € | 8,99 € | 19,66 € | 94,90 € |
| Radiologie | 74,70 € | 0,19 € | 112,62 € | 1,44 € | 1,14 € | 2,33 € | 45,41 € | 26,81 € | 50,07 € | 49,75 € | 364,48 € |
| Laboratorien | 140,20 € | 0,75 € | 522,88 € | 47,63 € | 263,65 € | 0,00 € | 391,19 € | 64,89 € | 61,29 € | 188,16 € | 1.680,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 120,80 € | 3,49 € | 150,02 € | 41,93 € | 80,75 € | 0,66 € | 26,48 € | 12,30 € | 22,46 € | 48,35 € | 507,24 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,65 € | 5,96 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 1,01 € | 3,04 € | 767,32 € | 778,83 € |
| Summe: | 1.322,70 € | 1.886,60 € | 1.302,36 € | 1.215,50 € | 644,12 € | 82,32 € | 844,78 € | 257,81 € | 480,02 € | 2.270,78 € | 10.307,09 € |

R03B Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit schweren CC

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 17 | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | Anz. DRGs: 20 | N: 29.535 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 231 |
| v. MDC: | 0,78% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 18,29% |
| Normallieger | 68,14% |
| Langlieger | 13,57% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 34 |
| mittl. arithm. VWD | 16,0 |
| Standardabw. VWD | 8,6 |

| PCCL | |
|------|---------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 100,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|--------|
| Männlich | 56,28% |
| Weiblich | 43,72% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| Fallkosten | |
|------------|----------|
| Arith. MW | 6.387,32 |
| Std. Abw. | 4.408,79 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,33% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,52% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,36% |
| 3 - 5 Jahre | 0,87% | 55 - 59 Jahre | 10,82% |
| 6 - 9 Jahre | 0,87% | 60 - 64 Jahre | 15,58% |
| 10 - 15 Jahre | 3,90% | 65 - 74 Jahre | 28,13% |
| 16 - 17 Jahre | 1,30% | 75 - 79 Jahre | 7,36% |
| 18 - 29 Jahre | 3,03% | 80 Jahre u. älter | 6,93% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 22,51% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 4,37% | 1-503.5 | Biopsie am knöchernen Becken durch Inzision | 5,67% |
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 9,52% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,04% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,21% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 6,93% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 2,99% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 4,14% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 6,93% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,54% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,06% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 6,49% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,21% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 3,98% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 5,19% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,13% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,76% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 3,03% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,13% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,30% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 3,03% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,05% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,15% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 3,03% | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,97% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,99% |
| C84.0 | Mycosis fungoides | 1,73% | R06.0 | Dyspnoe | 0,97% | 5-401.00 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, oh Markierung | 1,84% |
| C84.5 | Sonst+nnbez T-Zell-Lymphome | 1,73% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,89% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,69% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 1,73% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,81% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 1,61% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 1,73% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 0,73% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,53% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 1,30% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,73% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,46% |
| C82.1 | NHL, gemischt klein-/großzellig, gekerbt, follikulär | 1,30% | R59.1 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert | 0,73% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,46% |
| C82.2 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig, follikulär | 1,30% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 0,65% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,30% |
| C83.0 | Non-Hodgkin-Lymphom, kleinzellig (diffus) | 1,30% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 0,65% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,23% |
| C83.7 | Burkitt-Tumor | 1,30% | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 0,65% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,23% |
| D46.4 | Refraktäre Anämie, nnbez | 1,30% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,65% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,07% |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 1,30% | R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 0,65% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,00% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen
R03B Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 476,90 € | 966,35 € | 144,18 € | 425,62 € | 206,95 € | 0,58 € | 134,49 € | 61,16 € | 166,33 € | 668,92 € | 3.251,48 € |
| Intensivstation | 33,70 € | 62,97 € | 11,50 € | 23,46 € | 0,19 € | 0,02 € | 10,77 € | 0,54 € | 4,66 € | 31,06 € | 178,90 € |
| Dialyseabteilung | 2,30 € | 3,88 € | 4,87 € | 0,30 € | 0,04 € | 0,00 € | 3,16 € | 2,50 € | 1,04 € | 5,29 € | 23,35 € |
| OP-Bereich | 106,90 € | 1,47 € | 141,14 € | 9,60 € | 0,12 € | 22,90 € | 70,46 € | 3,96 € | 42,29 € | 66,62 € | 465,47 € |
| Anästhesie | 89,00 € | 0,58 € | 71,16 € | 11,01 € | 0,17 € | 0,00 € | 27,49 € | 0,34 € | 13,98 € | 21,07 € | 234,82 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 8,90 € | 0,00 € | 9,14 € | 1,84 € | 0,00 € | 16,77 € | 9,45 € | 11,66 € | 2,96 € | 4,81 € | 65,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,10 € | 1,92 € | 25,64 € | 0,78 € | 0,00 € | 0,63 € | 7,98 € | 2,60 € | 7,61 € | 22,03 € | 80,24 € |
| Radiologie | 62,40 € | 0,28 € | 101,65 € | 0,86 € | 0,21 € | 2,11 € | 42,25 € | 6,46 € | 45,30 € | 47,69 € | 309,18 € |
| Laboratorien | 99,40 € | 0,88 € | 311,92 € | 17,92 € | 129,93 € | 0,00 € | 231,95 € | 26,65 € | 37,84 € | 114,40 € | 970,83 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 81,40 € | 3,03 € | 113,50 € | 26,49 € | 0,08 € | 0,93 € | 27,39 € | 4,94 € | 17,87 € | 37,50 € | 313,14 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 3,80 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,01 € | 1,17 € | 488,48 € | 494,39 € |
| Summe: | 972,00 € | 1.041,49 € | 938,50 € | 518,31 € | 337,69 € | 43,94 € | 565,72 € | 120,82 € | 341,05 € | 1.507,87 € | 6.387,32 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 708 | | Kurzlieger 20,24% | | 0 79,95% | | Männlich 53,39% | |
| v. MDC: 2,40% | | Normallieger 69,89% | | 1 1,69% | | Weiblich 46,61% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 9,87% | | 2 18,36% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,327 | | 1. Tag zus. Entgelt 23 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.757,47 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,5 | | | | Std. Abw. 2.554,25 | |
| | | Standardabw. VWD 6,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,77% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 12,43% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,77% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,33% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,70% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 23,74% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,33% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 7,06% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 5,65% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 28,53% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,33% | 1-503.5 | Biopsie am knöchernen Becken durch Inzision | 6,25% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 9,18% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 4,67% | 5-401.00 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, oh Markierung | 4,86% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 7,06% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 3,49% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,57% |
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 6,50% | R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 2,60% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,35% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 4,38% | R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 2,13% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 3,18% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 3,81% | D37.0 | NB unsich/unbek Verhalt Lippe Mundhöh Pharynx | 1,36% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,70% |
| D47.9 | NB unsich/unbek Verhalt lymph/blutb/verw Gew, nnbez | 3,67% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,95% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,38% |
| D47.7 | So nb NB unsich/unbek Verhalt lymph/blutb/verw Gew | 3,53% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 0,89% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,34% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 3,25% | C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 0,89% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,64% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,98% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,83% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,57% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 1,84% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,83% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,54% |
| C83.9 | Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,84% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,83% | 1-586.0 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision, zervikal | 1,39% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 1,69% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,83% | 5-401.50 | Exz einz LK u LyGef, ing, off chir, oh Markierung | 1,35% |
| C84.5 | Sonst+nnbez T-Zell-Lymphome | 1,69% | C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 0,77% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,17% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 1,41% | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 0,77% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,10% |
| C81.2 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], gemischtzell Form | 1,27% | R59.1 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert | 0,77% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,10% |
| C83.5 | Non-Hodgkin-Lymphom, lymphoblastisch (diffus) | 1,27% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,77% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisli oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,06% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 1,27% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,71% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,02% |
| C84.0 | Mycosis fungoides | 0,99% | I88.9 | Unspezifische Lymphadenitis, nnbez | 0,71% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,02% |
| C84.4 | T-Zell-Lymphom, peripher | 0,99% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,71% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 0,95% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R03C Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 244,70 € | 535,52 € | 82,90 € | 174,50 € | 137,29 € | 0,30 € | 68,14 € | 53,15 € | 93,85 € | 390,47 € | 1.780,83 € |
| Intensivstation | 17,40 € | 43,45 € | 4,85 € | 17,17 € | 0,91 € | 0,03 € | 7,32 € | 1,50 € | 3,15 € | 14,62 € | 110,41 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,29 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,15 € | 0,84 € |
| OP-Bereich | 105,70 € | 0,70 € | 132,37 € | 7,20 € | 0,33 € | 20,15 € | 70,44 € | 8,72 € | 39,33 € | 59,57 € | 444,47 € |
| Anästhesie | 94,40 € | 0,50 € | 71,18 € | 11,20 € | 0,15 € | 0,00 € | 25,79 € | 1,17 € | 12,14 € | 17,17 € | 233,71 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,00 € | 3,98 € | 0,19 € | 0,04 € | 2,44 € | 0,96 € | 1,13 € | 0,54 € | 1,11 € | 13,20 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,30 € | 0,47 € | 13,51 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,42 € | 4,79 € | 1,34 € | 3,88 € | 7,80 € | 41,01 € |
| Radiologie | 43,80 € | 0,07 € | 62,94 € | 1,03 € | 0,31 € | 1,49 € | 27,07 € | 7,85 € | 25,61 € | 22,50 € | 192,69 € |
| Laboratorien | 58,10 € | 0,24 € | 164,09 € | 5,62 € | 19,35 € | 0,00 € | 85,80 € | 11,56 € | 16,91 € | 61,74 € | 423,41 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 52,30 € | 1,93 € | 55,68 € | 16,62 € | 2,69 € | 0,23 € | 9,29 € | 3,14 € | 7,64 € | 19,87 € | 169,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,15 € | 2,39 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,17 € | 0,93 € | 343,48 € | 347,55 € |
| Summe: | 627,60 € | 583,32 € | 593,91 € | 234,28 € | 161,09 € | 25,06 € | 299,98 € | 89,73 € | 204,02 € | 938,48 € | 3.757,46 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------|-------------------------|--------|-------------------|----------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 342 | | Kurzlieger | 14,38% | 0 | 0,00% | Männlich | 52,34% |
| v. MDC: | 1,16% | Normallieger | 73,39% | 1 | 0,00% | Weiblich | 47,66% |
| v. gesamt: | 0,02% | Langlieger | 12,23% | 2 | 0,00% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 3 | 3 | 62,87% | Fallkosten | |
| 1,739 | | 1. Tag zus. Entgelt | 27 | 4 | 37,13% | Arith. MW | 4.923,10 |
| | | mittl. arithm. VWD | 13,1 | | | Std. Abw. | 2.845,73 |
| | | Standardabw. VWD | 6,6 | Altersverteilung | | | |
| | | | | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 1,46% |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 11,11% |
| | | | | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,31% |
| | | | | 3 - 5 Jahre | 0,29% | 55 - 59 Jahre | 9,65% |
| | | | | 6 - 9 Jahre | 0,29% | 60 - 64 Jahre | 11,99% |
| | | | | 10 - 15 Jahre | 0,58% | 65 - 74 Jahre | 29,25% |
| | | | | 16 - 17 Jahre | 0,29% | 75 - 79 Jahre | 11,99% |
| | | | | 18 - 29 Jahre | 2,34% | 80 Jahre u. älter | 13,45% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| C80 | BNB oh Angabe der Lok | 19,88% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,89% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,84% |
| C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 19,30% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,95% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,32% |
| D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 11,99% | C79.2 | Sekundäre BNB Haut | 1,29% | 5-401.00 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, oh Markierung | 2,26% |
| D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 7,60% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,24% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,19% |
| C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 7,31% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 1,16% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 2,06% |
| C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 5,85% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,16% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,81% |
| D36.9 | Gutartige Neubildung nnbez Lokalisation | 5,56% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 1,04% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,48% |
| C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 5,26% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,04% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,42% |
| Z03.1 | Beobachtung b Verdacht auf BNB | 4,97% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,35% |
| C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 2,92% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,87% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 1,29% |
| C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 2,05% | C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 0,79% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,29% |
| C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 1,17% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,79% | 5-894.14 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, so Teil Kopf | 1,23% |
| Q85.9 | Phakomatose, nnbez | 1,17% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 0,66% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 1,23% |
| C37 | BNB Thymus | 0,88% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,66% | 5-401.10 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, axill, oh Markierung | 1,10% |
| C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 0,88% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,66% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,03% |
| C77.8 | Sek u nnb BNB Lymphknoten mehrere Regionen | 0,58% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,66% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,03% |
| Q85.8 | Sonstige Phakomatosen, aonkl | 0,58% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,66% | 1-586.0 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision, zervikal | 0,90% |
| C97 | BNB als Primärtumoren an mehreren Lok | 0,29% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 0,62% | 5-401.50 | Exz einz LK u LyGef, ing, off chir, oh Markierung | 0,90% |
| D09.9 | Carcinoma in situ, nnbez | 0,29% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,62% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,90% |
| D19.9 | Gutart Neubildung mesotheliales Gewebe, nnbez | 0,29% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,62% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,84% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R04A Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 251,10 € | 754,96 € | 99,00 € | 102,30 € | 13,04 € | 0,56 € | 71,37 € | 23,80 € | 103,04 € | 489,36 € | 1.908,58 € |
| Intensivstation | 39,20 € | 127,64 € | 5,10 € | 30,74 € | 1,32 € | 0,00 € | 26,95 € | 1,94 € | 12,36 € | 38,43 € | 283,68 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,64 € | 2,16 € |
| OP-Bereich | 199,30 € | 7,08 € | 233,48 € | 15,45 € | 0,47 € | 51,61 € | 148,03 € | 14,44 € | 74,89 € | 168,62 € | 913,36 € |
| Anästhesie | 141,20 € | 1,85 € | 110,55 € | 15,11 € | 0,31 € | 0,00 € | 49,01 € | 1,38 € | 21,32 € | 36,31 € | 377,08 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 4,74 € | 0,24 € | 0,00 € | 2,86 € | 2,37 € | 0,00 € | 0,62 € | 2,12 € | 16,97 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,00 € | 0,16 € | 20,65 € | 1,25 € | 0,00 € | 1,52 € | 15,45 € | 0,13 € | 6,88 € | 14,01 € | 73,04 € |
| Radiologie | 53,20 € | 0,18 € | 77,94 € | 1,18 € | 0,12 € | 5,79 € | 37,34 € | 5,51 € | 36,52 € | 32,75 € | 250,57 € |
| Laboratorien | 65,90 € | 0,20 € | 160,45 € | 5,46 € | 11,78 € | 0,00 € | 97,15 € | 4,97 € | 18,48 € | 71,11 € | 435,53 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 79,20 € | 5,61 € | 139,61 € | 9,55 € | 0,11 € | 1,76 € | 29,32 € | 3,78 € | 22,76 € | 69,90 € | 361,65 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,19 € | 3,26 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,15 € | 1,35 € | 294,79 € | 300,48 € |
| Summe: | 846,20 € | 898,44 € | 854,78 € | 181,93 € | 27,15 € | 64,10 € | 477,68 € | 56,10 € | 298,44 € | 1.218,04 € | 4.923,10 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.167 | | Kurzlieger 6,46% | | 0 81,06% | | Männlich 44,47% | |
| v. MDC: 3,95% | | Normallieger 85,68% | | 1 1,37% | | Weiblich 55,53% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 7,86% | | 2 17,57% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 0,979 | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.770,79 | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,8 | | | | Std. Abw. 1.659,84 | |
| | | Standardabw. VWD 4,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 10,88% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 14,57% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,77% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 11,83% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,91% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 20,48% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 5,74% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 7,88% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 4,63% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|----------|--|---------|
| D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 25,19% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,10% | 5-401.00 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, zerv, oh Markierung | 3,26% |
| D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 17,05% | D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 2,92% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 3,00% |
| C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 14,48% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 2,09% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,98% |
| C80 | BNB oh Angabe der Lok | 10,88% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 1,77% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,57% |
| D36.9 | Gutartige Neubildung nnbez Lokalisation | 9,68% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,64% | 5-870.0 | Lok (brusterh) Exzis Mamma oh axill LA | 1,57% |
| C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 4,63% | D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 1,32% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,44% |
| Z03.1 | Beobachtung b Verdacht auf BNB | 3,34% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,09% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,44% |
| C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 3,17% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,96% | 1-610.2 | Diagnostische Mikrolaryngoskopie | 1,41% |
| C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 3,08% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,90% | 1-586.0 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision, zervikal | 1,18% |
| C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 2,83% | R92 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik Mamma [Brustdrüse] | 0,84% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,18% |
| Q85.8 | Sonstige Phakomatosen, aonkl | 1,03% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,80% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,15% |
| C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 0,86% | C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 0,77% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,02% |
| C48.0 | BNB Retroperitoneum | 0,51% | R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nnbez | 0,77% | 5-401.10 | Exzis einz Lymphkn u Lymphgef, axill, oh Markierung | 0,99% |
| C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 0,51% | C43.5 | Bösartiges Melanom Rumpf | 0,74% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 0,89% |
| D36.7 | Gutartige Neubildung sonstige nb Lok | 0,51% | D48.0 | NB unsich/unbek Verhalt Knoch u Gelenkknorpel | 0,74% | 5-401.50 | Exz einz LK u LyGef, ing, off chir, oh Markierung | 0,89% |
| Q85.9 | Phakomatose, nnbez | 0,43% | D48.1 | NB unsich/unbek Verhalt Bgw/and Weichteilgew | 0,74% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 0,80% |
| C37 | BNB Thymus | 0,34% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,74% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 0,73% |
| D09.9 | Carcinoma in situ, nnbez | 0,34% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 0,71% | 1-620.1 | Diagnost Tracheobronchosk, starr Instr | 0,70% |
| D19.9 | Gutart Neubildung mesotheliales Gewebe, nnbez | 0,34% | C43.9 | Bösartiges Melanom Haut, nnbez | 0,67% | 5-849.3 | Radikale Exzision von erkranktem Gewebe an der Hand | 0,70% |
| C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 0,17% | J34.2 | Nasenseptumdeviation | 0,67% | 5-401.11 | Exz einz LK u LyGef, ax, RadionukliMark (Sent-LA) | 0,64% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R04B Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 152,60 € | 410,86 € | 63,33 € | 56,38 € | 5,45 € | 0,08 € | 38,39 € | 14,57 € | 63,27 € | 265,74 € | 1.070,70 € |
| Intensivstation | 5,60 € | 16,16 € | 2,10 € | 4,41 € | 0,07 € | 0,01 € | 2,37 € | 0,60 € | 1,05 € | 5,63 € | 38,04 € |
| OP-Bereich | 138,80 € | 2,70 € | 179,96 € | 11,77 € | 0,10 € | 12,53 € | 99,80 € | 6,86 € | 58,06 € | 93,73 € | 604,30 € |
| Anästhesie | 115,40 € | 1,74 € | 85,48 € | 13,06 € | 0,10 € | 0,00 € | 36,52 € | 1,22 € | 16,40 € | 25,79 € | 295,71 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,37 € | 0,17 € | 0,20 € | 0,34 € | 3,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,03 € | 4,79 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,34 € | 1,96 € | 0,00 € | 1,44 € | 1,95 € | 14,49 € |
| Radiologie | 26,90 € | 0,14 € | 40,43 € | 0,94 € | 0,24 € | 3,13 € | 18,83 € | 6,30 € | 17,93 € | 17,50 € | 132,34 € |
| Laboratorien | 36,30 € | 0,09 € | 85,33 € | 2,06 € | 2,85 € | 0,00 € | 42,98 € | 3,73 € | 9,81 € | 36,17 € | 219,36 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,90 € | 2,49 € | 71,45 € | 7,05 € | 0,11 € | 0,07 € | 13,51 € | 2,46 € | 11,18 € | 32,03 € | 187,25 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,19 € | 2,69 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,19 € | 1,23 € | 200,59 € | 205,52 € |
| Summe: | 527,10 € | 434,40 € | 536,62 € | 96,37 € | 8,92 € | 16,23 € | 254,95 € | 36,10 € | 180,57 € | 679,47 € | 2.770,79 € |

R40A Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 17 | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | Anz. DRGs: 20 | N: 29.535 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 137 v. MDC: 0,46% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 16,74% Normallieger 63,72% Langlieger 19,53% 1. Tag mit Abschlag 7 1. Tag zus. Entgelt 42 mittl. arithm. VWD 23,9 Standardabw. VWD 10,4 | PCCL 0 0,73% 1 0,00% 2 1,46% 3 2,19% 4 95,62% | Geschlecht Männlich 51,82% Weiblich 48,18% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 8.799,34 Std. Abw. 5.659,61 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>2,19%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>5,84%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,73%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>6,57%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,73%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,22%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,00%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>15,33%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,46%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>25,54%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>2,19%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>13,14%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>1,46%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>14,60%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,19% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,84% | 1 - 2 Jahre | 0,73% | 50 - 54 Jahre | 6,57% | 3 - 5 Jahre | 0,73% | 55 - 59 Jahre | 10,22% | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,33% | 10 - 15 Jahre | 1,46% | 65 - 74 Jahre | 25,54% | 16 - 17 Jahre | 2,19% | 75 - 79 Jahre | 13,14% | 18 - 29 Jahre | 1,46% | 80 Jahre u. älter | 14,60% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 2,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 5,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,73% | 50 - 54 Jahre | 6,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,73% | 55 - 59 Jahre | 10,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 15,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,46% | 65 - 74 Jahre | 25,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 2,19% | 75 - 79 Jahre | 13,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 1,46% | 80 Jahre u. älter | 14,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 24,82% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 5,26% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 15,81% |
| C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 6,57% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 2,44% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 12,92% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 6,57% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,12% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 6,54% |
| C80 | BNB oh Angabe der Lok | 5,84% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,86% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 5,88% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 5,84% | D70 | Agranulozytose | 1,73% | 8-527.0 | Strahlenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 4,66% |
| C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 5,11% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,54% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 3,72% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 5,11% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 1,54% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 3,27% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 4,38% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,41% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 2,77% |
| C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 2,92% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,28% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 2,72% |
| C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 2,92% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 1,28% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 2,44% |
| C84.0 | Mycosis fungoides | 2,92% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,22% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,00% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 2,92% | K59.0 | Obstipation | 1,22% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, CT | 1,61% |
| C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 2,19% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,16% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 1,55% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 2,19% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 0,90% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 1,44% |
| C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 1,46% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,90% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,28% |
| C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 1,46% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,83% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigkGrad | 1,22% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 1,46% | E83.5 | Störungen Kalziumstoffwechsel | 0,83% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 1,22% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 1,46% | D72.8 | Sonstige nb Krankheiten Leukozyten | 0,77% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,16% |
| C82.1 | NHL, gemischt klein-/großzellig, gekerbt, follikulär | 1,46% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,77% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,16% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 1,46% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 0,71% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,11% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R40A Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 657,30 € | 1.841,42 € | 214,03 € | 602,34 € | 271,48 € | 0,48 € | 183,22 € | 48,97 € | 302,79 € | 1.126,93 € | 5.249,01 € |
| Intensivstation | 18,80 € | 56,46 € | 4,62 € | 69,97 € | 23,59 € | 0,14 € | 15,54 € | 16,68 € | 5,56 € | 22,83 € | 234,19 € |
| Dialyseabteilung | 0,80 € | 2,22 € | 0,21 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,40 € | 0,00 € | 0,18 € | 1,46 € | 6,79 € |
| OP-Bereich | 3,60 € | 0,08 € | 5,58 € | 0,13 € | 0,00 € | 3,21 € | 2,06 € | 1,17 € | 1,21 € | 1,55 € | 18,55 € |
| Anästhesie | 6,00 € | 0,23 € | 6,71 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,40 € | 0,44 € | 1,57 € | 1,33 € | 18,29 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,70 € | 0,00 € | 2,70 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,57 € | 6,77 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,20 € | 0,97 € | 12,72 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,21 € | 6,20 € | 0,04 € | 3,83 € | 7,78 € | 45,46 € |
| Radiologie | 114,00 € | 0,52 € | 147,24 € | 0,99 € | 0,00 € | 1,64 € | 53,99 € | 17,34 € | 81,09 € | 62,85 € | 479,62 € |
| Laboratorien | 50,10 € | 0,49 € | 226,52 € | 15,79 € | 380,09 € | 0,00 € | 189,68 € | 9,66 € | 32,74 € | 80,91 € | 986,02 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 228,50 € | 3,77 € | 529,33 € | 4,82 € | 0,01 € | 0,15 € | 61,48 € | 3,99 € | 208,36 € | 159,50 € | 1.199,92 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 3,58 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,09 € | 1,11 € | 549,10 € | 554,63 € |
| Summe: | 1.095,00 € | 1.906,30 € | 1.153,24 € | 696,01 € | 675,17 € | 5,83 € | 515,69 € | 98,38 € | 638,68 € | 2.014,81 € | 8.799,25 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 17 | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | Anz. DRGs: 20 | N: 29.535 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 325 |
| v. MDC: | 1,10% |
| v. gesamt: | 0,02% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,194 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 23,69% |
| Normallieger | 60,63% |
| Langlieger | 15,67% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 36 |
| mittl. arithm. VWD | 18,1 |
| Standardabw. VWD | 8,4 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 40,92% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 24,62% |
| 3 | 34,46% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 47,69% |
| Weiblich | 52,31% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 6.211,79 |
| Std. Abw. | 3.963,32 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 10,15% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,62% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,15% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,62% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 29,23% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 13,23% |
| 18 - 29 Jahre | 1,23% | 80 Jahre u. älter | 14,77% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 23,69% | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | 10,13% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 13,67% |
| C80 | BNB oh Angabe der Lok | 15,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,06% | 8-522.8 | HochvStrTh LinBe mehr 6 MeV mehr 4 BestrFel 3D Bestr | 13,07% |
| C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 9,23% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,63% | 8-522.3 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 2 BestrFeld | 12,60% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 5,85% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,35% | 8-522.5 | HochvoltStrTh LinBes 6 MeV mehr 4 BestrFelo 3Dgepl Bestr | 4,70% |
| C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 4,92% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 2,00% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 3,51% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 4,31% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,32% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 3,43% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 4,00% | R13 | Dysphagie | 1,20% | 8-527.5 | StrahlTh Konstr Anpas ind Blö od ViellamKollim (MLC) kplx | 2,94% |
| C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 1,85% | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 1,14% | 8-527.0 | Stralenth, Konstr u Anpass FixatVorricht, einf | 2,91% |
| C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 1,85% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,09% | 8-527.4 | StrahlTh Konstr Anpass in Blö od ViellamKollim (MLC) mitt | 2,81% |
| C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,85% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,97% | 8-522.7 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 2,13% |
| C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 1,85% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 0,92% | 8-528.0 | Feldfestleg Bestrahl, einf, Simul, oh CT | 2,10% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,85% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 0,86% | 8-522.2 | HochvoltStrTh TelekobGer mehr 4 BestrFel od 3Dgepl Bestr | 2,08% |
| C83.9 | Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,85% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 0,86% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,00% |
| C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 1,54% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,80% | 8-527.1 | StrahlTh, Konstr u Anpass FixVorr, mitt SchwierigGrad | 1,53% |
| C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 1,54% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,80% | 8-529.1 | BestrPlan, mitt perkut Bestrahl u Brachyther | 1,48% |
| C82.7 | Sonstige Typen follikuläres NHL | 1,54% | K59.0 | Obstipation | 0,80% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,38% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 1,54% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,74% | 8-522.4 | HochvoltStrTh, LinBesch 6 MeV, 3 4 BestrFeld | 1,22% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 1,23% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,69% | 8-528.5 | Feldfestleg Bestrahl, komplx, Simul, CT | 1,22% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 1,23% | R52.9 | Schmerz, nnbez | 0,69% | 8-529.2 | BestrPlan, komplx perkut Bestrahl u Brachyther | 1,17% |
| D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 1,23% | I89.0 | Lymphödem, aonkl | 0,63% | 8-529.0 | BestrPlan, einf perkut Bestrahl u Brachyther | 0,94% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R40B Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 628,70 € | 1.263,71 € | 262,31 € | 393,30 € | 146,07 € | 0,09 € | 142,72 € | 30,05 € | 250,25 € | 803,34 € | 3.920,51 € |
| Intensivstation | 13,20 € | 14,87 € | 2,90 € | 4,58 € | 1,21 € | 0,00 € | 2,24 € | 0,00 € | 2,18 € | 8,24 € | 49,36 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,36 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,12 € | 1,17 € |
| OP-Bereich | 2,40 € | 0,00 € | 2,67 € | 0,27 € | 0,00 € | 3,25 € | 1,86 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,93 € | 12,47 € |
| Anästhesie | 2,20 € | 0,00 € | 1,97 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,01 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,39 € | 6,12 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,00 € | 3,33 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,89 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,54 € | 8,06 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,20 € | 0,02 € | 5,56 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,10 € | 4,69 € | 0,01 € | 1,68 € | 1,28 € | 20,99 € |
| Radiologie | 78,00 € | 0,16 € | 112,20 € | 1,09 € | 1,14 € | 0,71 € | 47,54 € | 20,66 € | 60,45 € | 39,74 € | 361,66 € |
| Laboratorien | 26,70 € | 0,13 € | 121,11 € | 11,79 € | 34,92 € | 0,00 € | 107,20 € | 3,50 € | 10,60 € | 39,68 € | 355,68 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 180,20 € | 3,11 € | 451,03 € | 2,68 € | 0,01 € | 0,07 € | 51,86 € | 2,16 € | 153,12 € | 127,96 € | 972,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,08 € | 2,34 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,77 € | 499,90 € | 503,62 € |
| Summe: | 941,80 € | 1.282,44 € | 965,44 € | 414,83 € | 183,35 € | 4,22 € | 360,53 € | 56,39 € | 480,85 € | 1.522,12 € | 6.211,79 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 17 | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 923 |
| v. MDC: | 3,13% |
| v. gesamt: | 0,06% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 37,32% |
| Normallieger | 48,25% |
| Langlieger | 14,43% |
| 1. Tag mit Abschlag | 6 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 39 |
| mittl. arithm. VWD | 20,7 |
| Standardabw. VWD | 9,0 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 18,53% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 6,28% |
| 3 | 23,84% |
| 4 | 51,35% |

| Geschlecht | |
|------------|-----------|
| Männlich | 51,03% |
| Weiblich | 48,97% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 13.100,09 |
| Std. Abw. | 8.257,16 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,75% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 12,24% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,66% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,91% |
| 6 - 9 Jahre | 7,69% | 60 - 64 Jahre | 8,45% |
| 10 - 15 Jahre | 9,86% | 65 - 74 Jahre | 19,95% |
| 16 - 17 Jahre | 3,03% | 75 - 79 Jahre | 5,09% |
| 18 - 29 Jahre | 8,88% | 80 Jahre u. älter | 2,49% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 51,68% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 9,25% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 15,66% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 35,21% | D70 | Agranulozytose | 5,05% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 9,20% |
| C92.01 | Akute myeloische Leukämie in Remission | 4,12% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 4,22% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 8,86% |
| C91.01 | Akute lymphoblastische Leukämie in Remission | 3,36% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 3,30% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 8,19% |
| C95.00 | Akute Leukämie nnbez Zelltyp oh Ang Remission | 1,63% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 2,89% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,88% |
| C93.00 | Akute Monozytenleukämie oh Ang Remission | 1,30% | R50.9 | Fieber, nnbez | 2,46% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,96% |
| C92.50 | Akute myelomonozyt Leukämie oh Ang Remission | 1,08% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,21% | 8-541.0 | Instill zytotox Mat u Immunmod, intrathek | 3,85% |
| C92.40 | Akute promyelozytäre Leukämie oh Ang Remission | 0,76% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 2,14% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,57% |
| C92.41 | Akute promyelozytäre Leukämie in Remission | 0,43% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,81% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,57% |
| C95.01 | Akute Leukämie nnbez Zelltyp in Remission | 0,43% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,68% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 3,43% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,65% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 3,43% |
| | | | D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 1,62% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,20% |
| | | | C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 1,40% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,03% |
| | | | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 1,24% | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 1,44% |
| | | | C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 1,17% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,33% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 1,17% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,31% |
| | | | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,04% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 1,29% |
| | | | Z29.2 | Sonstige prophylaktische Chemotherapie | 0,99% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,02% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,81% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,87% |
| | | | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 0,79% | 8-540.x | Sonst Applik zytostat Chemother NB | 0,82% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen
R60A Akute Leukämie, Alter > 5 Jahre mit Chemotherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 854,00 € | 2.059,10 € | 333,65 € | 1.402,73 € | 1.071,76 € | 0,71 € | 348,61 € | 118,88 € | 360,00 € | 1.155,32 € | 7.704,80 € |
| Intensivstation | 189,20 € | 385,01 € | 82,60 € | 254,26 € | 19,50 € | 4,71 € | 68,13 € | 11,61 € | 25,25 € | 231,86 € | 1.272,17 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,97 € | 0,10 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,13 € | 2,62 € |
| OP-Bereich | 13,90 € | 0,17 € | 21,50 € | 1,28 € | 1,53 € | 7,10 € | 10,70 € | 1,33 € | 4,77 € | 14,29 € | 76,56 € |
| Anästhesie | 13,70 € | 0,12 € | 11,84 € | 1,56 € | 0,01 € | 0,00 € | 4,92 € | 0,17 € | 1,94 € | 4,55 € | 38,81 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,01 € | 2,51 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,75 € | 0,86 € | 0,51 € | 0,92 € | 7,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,23 € | 4,14 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,10 € | 2,10 € | 0,05 € | 1,20 € | 2,34 € | 13,00 € |
| Radiologie | 50,40 € | 0,34 € | 68,79 € | 1,15 € | 0,58 € | 1,01 € | 29,83 € | 8,78 € | 28,48 € | 32,35 € | 221,72 € |
| Laboratorien | 164,60 € | 2,29 € | 714,44 € | 86,29 € | 744,82 € | 0,00 € | 704,54 € | 98,49 € | 76,51 € | 305,93 € | 2.897,93 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 89,80 € | 2,90 € | 112,41 € | 10,91 € | 8,89 € | 0,81 € | 15,68 € | 6,06 € | 9,57 € | 41,42 € | 298,43 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,31 € | 3,73 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,37 € | 1,82 € | 559,87 € | 566,89 € |
| Summe: | 1.380,10 € | 2.451,45 € | 1.355,71 € | 1.759,16 € | 1.847,09 € | 14,45 € | 1.186,28 € | 246,60 € | 510,19 € | 2.348,98 € | 13.100,07 € |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|
| 17 | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
|-----------|--|------------|-----------|----|---------------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| 1.281 | |
| v. MDC: | 4,34% |
| v. gesamt: | 0,08% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 21,68% |
| Normallieger | 64,15% |
| Langlieger | 14,17% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 30 |
| mittl. arithm. VWD | 13,2 |
| Standardabw. VWD | 7,7 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 23,97% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 8,67% |
| 3 | 26,46% |
| 4 | 40,90% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 53,63% |
| Weiblich | 46,37% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 6.972,59 |
| Std. Abw. | 5.784,38 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,52% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 8,82% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,14% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,71% |
| 6 - 9 Jahre | 7,73% | 60 - 64 Jahre | 8,04% |
| 10 - 15 Jahre | 11,48% | 65 - 74 Jahre | 17,41% |
| 16 - 17 Jahre | 4,45% | 75 - 79 Jahre | 6,48% |
| 18 - 29 Jahre | 7,88% | 80 Jahre u. älter | 7,34% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent |
|--------|--|---------|
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 50,12% |
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 35,36% |
| C92.01 | Akute myeloische Leukämie in Remission | 4,45% |
| C91.01 | Akute lymphoblastische Leukämie in Remission | 3,83% |
| C95.00 | Akute Leukämie nnbez Zelltyp oh Ang Remission | 3,12% |
| C92.50 | Akute myelomonozyt Leukämie oh Ang Remission | 1,17% |
| C93.00 | Akute Monozytenleukämie oh Ang Remission | 0,94% |
| C92.40 | Akute promyelozytäre Leukämie oh Ang Remission | 0,39% |
| C94.00 | Ak Erythrämie u Erythroleukäm oh Ang Remission | 0,31% |
| C95.01 | Akute Leukämie nnbez Zelltyp in Remission | 0,16% |
| C92.41 | Akute promyelozytäre Leukämie in Remission | 0,08% |
| C92.51 | Akute myelomonozytäre Leukämie in Remission | 0,08% |

| Code | Nebendiagnose | Prozent |
|--------|--|---------|
| Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 4,59% |
| D70 | Agranulozytose | 3,99% |
| D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 3,27% |
| D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 2,93% |
| D64.9 | Anämie, nnbez | 2,90% |
| R50.9 | Fieber, nnbez | 2,87% |
| D63.0 | Anämie b Neubildungen | 2,49% |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,21% |
| D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,69% |
| R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,64% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,57% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,52% |
| Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 1,50% |
| Z51.2 | Anderer Chemotherapie | 1,44% |
| D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 1,03% |
| F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 1,00% |
| E87.6 | Hypokaliämie | 0,92% |
| N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,86% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 0,85% |
| D72.8 | Sonstige nb Krankheiten Leukozyten | 0,85% |

| Code | Prozeduren | Prozent |
|---------|---|---------|
| 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 15,47% |
| 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 9,43% |
| 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 6,98% |
| 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 4,90% |
| 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 4,22% |
| 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,75% |
| 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 3,28% |
| 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,50% |
| 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,34% |
| 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,29% |
| 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,93% |
| 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,88% |
| 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,77% |
| 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,67% |
| 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,56% |
| 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,25% |
| 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,20% |
| 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 0,99% |
| 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 0,94% |
| 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,94% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen
R60B Akute Leukämie, Alter > 5 Jahre ohne Chemotherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 453,60 € | 1.079,24 € | 167,09 € | 756,10 € | 449,57 € | 0,67 € | 173,71 € | 76,60 € | 188,71 € | 610,37 € | 3.955,61 € |
| Intensivstation | 103,70 € | 239,22 € | 46,50 € | 167,14 € | 10,98 € | 1,10 € | 52,02 € | 13,60 € | 21,77 € | 119,95 € | 775,99 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,21 € | 0,14 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,58 € | 3,37 € |
| OP-Bereich | 5,10 € | 0,01 € | 5,73 € | 0,37 € | 0,78 € | 1,24 € | 3,70 € | 3,23 € | 1,81 € | 3,23 € | 25,18 € |
| Anästhesie | 7,20 € | 0,09 € | 5,80 € | 0,86 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,20 € | 0,34 € | 1,74 € | 1,54 € | 19,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,90 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,85 € | 0,42 € | 1,52 € | 0,47 € | 0,67 € | 6,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,01 € | 5,51 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,52 € | 2,75 € | 0,47 € | 1,32 € | 4,29 € | 19,64 € |
| Radiologie | 23,60 € | 0,08 € | 36,86 € | 0,50 € | 0,30 € | 1,15 € | 16,79 € | 5,28 € | 13,99 € | 16,41 € | 115,00 € |
| Laboratorien | 83,80 € | 0,36 € | 383,98 € | 81,45 € | 256,32 € | 0,00 € | 409,69 € | 39,39 € | 38,92 € | 138,05 € | 1.431,93 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 61,60 € | 2,28 € | 79,13 € | 49,24 € | 5,98 € | 1,39 € | 23,43 € | 6,38 € | 11,30 € | 32,50 € | 273,20 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,42 € | 4,59 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,56 € | 2,23 € | 337,29 € | 345,93 € |
| Summe: | 744,50 € | 1.322,92 € | 737,23 € | 1.056,82 € | 723,95 € | 6,92 € | 685,70 € | 147,37 € | 282,37 € | 1.264,88 € | 6.972,57 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 17 | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 451 |
| v. MDC: | 1,53% |
| v. gesamt: | 0,03% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 89,13% |
| Langlieger | 10,87% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 17 |
| mittl. arithm. VWD | 6,5 |
| Standardabw. VWD | 4,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 39,69% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 7,54% |
| 3 | 28,60% |
| 4 | 24,17% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 56,32% |
| Weiblich | 43,68% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.314,44 |
| Std. Abw. | 3.088,11 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|-------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 2,00% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 29,71% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 68,29% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 84,92% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 22,50% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 14,36% |
| C91.01 | Akute lymphoblastische Leukämie in Remission | 8,20% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 6,04% | 8-541.0 | Instill zytotox Mat u Immunmod, intrathek | 13,64% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 3,77% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 4,77% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 10,43% |
| C95.00 | Akute Leukämie nnbez Zelltyp oh Ang Remission | 2,00% | F43.2 | Anpassungsstörungen | 4,42% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 9,56% |
| C92.01 | Akute myeloische Leukämie in Remission | 0,67% | D70 | Agranulozytose | 4,37% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,59% |
| C92.50 | Akute myelomonozyt Leukämie oh Ang Remission | 0,22% | D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 4,27% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 6,20% |
| C93.00 | Akute Monozytenleukämie oh Ang Remission | 0,22% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 3,50% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 4,80% |
| | | | C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 3,00% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 4,39% |
| | | | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 2,84% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 3,51% |
| | | | E24.2 | Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom | 2,79% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 3,46% |
| | | | D84.9 | Immundefekt, nnbez | 2,23% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,22% |
| | | | L65.9 | Haarausfall oh Narbenbildung, nnbez | 1,98% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,17% |
| | | | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,73% | 1-204.1 | Messung des lumbalen Liquordruckes | 1,86% |
| | | | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 1,52% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,65% |
| | | | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 1,52% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,55% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,52% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanüleEinl Herz u Blutgef | 1,39% |
| | | | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,27% | 8-151.3 | Ther perkut Punkt ZNS, RückenmZyste | 0,98% |
| | | | D80.9 | Immundefekt m vorherrsch AK-Mangel, nnbez | 1,22% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 0,93% |
| | | | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,22% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,77% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,17% | 8-831.x | Sonst Leg, Wechs u Entfernen Kath zentralven Gefäß | 0,62% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen
R60C Akute Leukämie, Alter < 6 Jahre mit Chemotherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 363,90 € | 790,18 € | 191,22 € | 389,93 € | 192,46 € | 0,06 € | 145,74 € | 118,88 € | 108,24 € | 326,49 € | 2.627,09 € |
| Intensivstation | 98,70 € | 174,48 € | 58,65 € | 70,10 € | 1,28 € | 0,00 € | 23,97 € | 0,00 € | 5,37 € | 145,39 € | 577,95 € |
| OP-Bereich | 17,50 € | 0,18 € | 24,73 € | 1,44 € | 0,02 € | 3,15 € | 7,77 € | 8,97 € | 3,71 € | 15,09 € | 82,51 € |
| Anästhesie | 28,00 € | 0,18 € | 21,93 € | 3,72 € | 0,01 € | 0,00 € | 10,43 € | 0,47 € | 3,97 € | 9,66 € | 78,39 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,72 € | 2,48 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,46 € | 0,17 € | 0,10 € | 1,49 € |
| Radiologie | 8,20 € | 0,02 € | 11,16 € | 0,22 € | 0,04 € | 0,17 € | 3,48 € | 2,53 € | 4,18 € | 5,17 € | 35,17 € |
| Laboratorien | 47,40 € | 1,07 € | 175,26 € | 17,43 € | 13,83 € | 0,00 € | 136,96 € | 37,64 € | 13,34 € | 64,01 € | 506,97 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 73,00 € | 2,42 € | 63,64 € | 27,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,43 € | 3,92 € | 6,69 € | 29,58 € | 211,91 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,67 € | 4,66 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,14 € | 2,80 € | 180,68 € | 190,48 € |
| Summe: | 637,90 € | 969,20 € | 552,57 € | 510,40 € | 207,64 € | 3,38 € | 333,87 € | 174,01 € | 148,54 € | 776,89 € | 4.314,44 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 358 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 35,20% | | Männlich 54,47% | |
| v. MDC: 1,21% | | Normallieger 90,18% | | 1 0,00% | | Weiblich 45,53% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 9,82% | | 2 8,10% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 31,84% | | Fallkosten | |
| 1,348 | | 1. Tag zus. Entgelt 14 | | 4 24,86% | | Arith. MW 3.815,27 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,8 | | | | Std. Abw. 2.211,95 | |
| | | Standardabw. VWD 3,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,79% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 82,40% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 9,45% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 12,11% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 7,82% | R50.9 | Fieber, nnbez | 5,82% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 8,97% |
| C91.01 | Akute lymphoblastische Leukämie in Remission | 6,70% | D70 | Agranulozytose | 4,93% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 7,62% |
| C92.50 | Akute myelomonozyt Leukämie oh Ang Remission | 1,12% | D72.8 | Sonstige nb Krankheiten Leukozyten | 4,04% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,62% |
| C92.01 | Akute myeloische Leukämie in Remission | 0,56% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 3,70% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 5,83% |
| C93.00 | Akute Monozytenleukämie oh Ang Remission | 0,56% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 3,42% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 4,93% |
| C95.00 | Akute Leukämie nnbez Zelltyp oh Ang Remission | 0,56% | F43.2 | Anpassungsstörungen | 3,22% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 4,93% |
| C95.01 | Akute Leukämie nnbez Zelltyp in Remission | 0,28% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 3,08% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,04% |
| | | | D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 2,74% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,04% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 2,74% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 3,59% |
| | | | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 2,67% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 2,69% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,67% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,69% |
| | | | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 2,40% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,24% |
| | | | E24.2 | Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom | 2,40% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 2,24% |
| | | | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 2,40% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,79% |
| | | | L65.9 | Haarausfall oh Narbenbildung, nnbez | 2,33% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,79% |
| | | | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 2,05% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,79% |
| | | | D84.9 | Immundefekt, nnbez | 2,05% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,79% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,92% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 1,79% |
| | | | K12.1 | Sonstige Formen Stomatitis | 1,64% | 9-403 | Sozial- und neuropädiatrische Therapie | 1,79% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen
R60D Akute Leukämie, Alter < 6 Jahre ohne Chemotherapie

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 393,90 € | 793,97 € | 153,89 € | 274,22 € | 229,05 € | 1,01 € | 108,11 € | 186,98 € | 164,27 € | 289,77 € | 2.595,11 € |
| Intensivstation | 13,80 € | 23,06 € | 8,63 € | 10,66 € | 0,22 € | 5,03 € | 3,53 € | 0,00 € | 0,98 € | 19,14 € | 85,07 € |
| OP-Bereich | 11,90 € | 0,08 € | 11,91 € | 1,37 € | 0,02 € | 2,66 € | 4,67 € | 5,94 € | 4,71 € | 5,82 € | 49,06 € |
| Anästhesie | 15,70 € | 0,28 € | 11,29 € | 1,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,13 € | 1,33 € | 4,95 € | 3,52 € | 43,72 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,19 € | 0,09 € | 1,60 € |
| Radiologie | 5,70 € | 0,01 € | 6,62 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,15 € | 1,78 € | 1,85 € | 1,97 € | 3,06 € | 21,15 € |
| Laboratorien | 40,10 € | 0,28 € | 152,98 € | 8,95 € | 53,41 € | 0,00 € | 110,21 € | 48,59 € | 19,86 € | 50,31 € | 484,64 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 82,20 € | 1,19 € | 59,69 € | 52,90 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,36 € | 6,45 € | 11,95 € | 23,29 € | 240,06 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 1,29 € | 9,00 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,20 € | 5,41 € | 275,91 € | 294,84 € |
| Summe: | 564,30 € | 820,16 € | 414,13 € | 350,35 € | 282,75 € | 8,85 € | 235,79 € | 253,86 € | 214,29 € | 670,91 € | 3.815,26 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.730 | | Kurzlieger 14,33% | | 0 0,62% | | Männlich 55,93% | |
| v. MDC: 9,24% | | Normallieger 73,53% | | 1 0,00% | | Weiblich 44,07% | |
| v. gesamt: 0,16% | | Langlieger 12,15% | | 2 0,29% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,51% | | Fallkosten | |
| 1,977 | | 1. Tag zus. Entgelt 28 | | 4 98,58% | | Arith. MW 5.597,22 | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,0 | | | | Std. Abw. 4.114,78 | |
| | | Standardabw. VWD 7,1 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,26% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,11% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,73% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,92% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,26% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 13,81% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 28,57% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,70% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,30% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 10,62% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 22,34% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 5,23% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 13,33% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 11,72% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 4,33% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 11,33% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 8,28% | D70 | Agranulozytose | 3,41% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,83% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 7,07% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 2,53% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 3,73% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 5,64% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,53% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,50% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 4,36% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 2,17% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,33% |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 4,21% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,42% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,93% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 3,55% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,41% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,87% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 3,52% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,31% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 2,80% |
| C83.7 | Burkitt-Tumor | 1,98% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,23% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,73% |
| C83.9 | Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,50% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,15% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 2,56% |
| D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit | 1,50% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,13% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,32% |
| C83.1 | Non-Hodgkin-Lymphom, Kleinzellig, gekerbt (diffus) | 1,43% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,10% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,64% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 1,39% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,05% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,60% |
| C83.0 | Non-Hodgkin-Lymphom, kleinzellig (diffus) | 1,32% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,84% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,30% |
| C83.5 | Non-Hodgkin-Lymphom, lymphoblastisch (diffus) | 1,28% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,83% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,29% |
| C84.5 | Sonst+nnbez T-Zell-Lymphome | 1,28% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,80% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,26% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 0,99% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 0,77% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,22% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 0,95% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,69% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,19% |
| C84.4 | T-Zell-Lymphom, peripher | 0,95% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,68% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 1,18% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R61A Lymphom und nicht akute Leukämie, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 425,60 € | 958,71 € | 140,59 € | 494,05 € | 402,76 € | 0,44 € | 137,22 € | 47,15 € | 154,57 € | 558,37 € | 3.319,48 € |
| Intensivstation | 52,90 € | 122,57 € | 17,19 € | 63,96 € | 18,53 € | 1,41 € | 22,66 € | 7,41 € | 15,02 € | 63,14 € | 384,83 € |
| Dialyseabteilung | 2,50 € | 5,93 € | 1,45 € | 2,53 € | 0,14 € | 0,00 € | 3,51 € | 0,26 € | 1,02 € | 3,08 € | 20,47 € |
| OP-Bereich | 4,30 € | 0,06 € | 5,43 € | 0,31 € | 0,39 € | 3,95 € | 3,86 € | 0,97 € | 1,53 € | 3,09 € | 23,88 € |
| Anästhesie | 4,00 € | 0,04 € | 2,84 € | 0,39 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,06 € | 0,72 € | 0,80 € | 9,98 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,01 € | 3,02 € | 0,26 € | 0,00 € | 1,31 € | 0,99 € | 2,26 € | 0,98 € | 1,39 € | 12,55 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,20 € | 0,58 € | 10,65 € | 0,53 € | 0,01 € | 0,19 € | 5,33 € | 0,87 € | 3,31 € | 9,60 € | 39,30 € |
| Radiologie | 42,70 € | 0,33 € | 58,90 € | 0,86 € | 0,27 € | 1,53 € | 27,27 € | 4,35 € | 26,44 € | 26,11 € | 188,80 € |
| Laboratorien | 63,70 € | 0,62 € | 266,24 € | 16,41 € | 183,25 € | 0,00 € | 253,59 € | 47,60 € | 29,97 € | 95,92 € | 957,27 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 57,10 € | 2,18 € | 67,33 € | 51,61 € | 17,54 € | 1,35 € | 17,17 € | 9,08 € | 12,94 € | 26,21 € | 262,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,33 € | 5,13 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,31 € | 2,17 € | 369,06 € | 378,11 € |
| Summe: | 663,40 € | 1.091,36 € | 578,77 € | 631,53 € | 622,91 € | 10,18 € | 473,07 € | 120,32 € | 248,67 € | 1.156,77 € | 5.597,23 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 9.912 | | Kurzlieger 17,19% | | 0 47,10% | | Männlich 51,82% | |
| v. MDC: 33,56% | | Normallieger 73,65% | | 1 0,04% | | Weiblich 48,18% | |
| v. gesamt: 0,59% | | Langlieger 9,17% | | 2 20,99% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 31,87% | | Fallkosten | |
| 1,076 | | 1. Tag zus. Entgelt 19 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.045,51 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,0 | | | | Std. Abw. 2.257,80 | |
| | | Standardabw. VWD 5,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,18% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,95% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,96% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 9,05% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 16,39% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 27,85% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 10,72% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,73% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 9,23% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 19,08% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 9,92% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 22,32% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 12,88% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,39% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,07% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 9,19% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 2,19% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,97% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 6,62% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,73% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,82% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 6,29% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,67% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 4,51% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 5,48% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,11% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 3,90% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 5,12% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,10% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 3,89% |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 2,80% | C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 1,08% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,17% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 2,58% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,03% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 2,07% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 2,39% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,95% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,03% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 2,19% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,89% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,02% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 1,83% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,82% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,69% |
| C83.1 | Non-Hodgkin-Lymphom, Kleinzellig, gekerbt (diffus) | 1,54% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,72% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,58% |
| C83.9 | Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,43% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,69% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,49% |
| C83.0 | Non-Hodgkin-Lymphom, kleinzellig (diffus) | 1,23% | D70 | Agranulozytose | 0,68% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,38% |
| C84.5 | Sonst+nnbez T-Zell-Lymphome | 1,15% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,38% |
| D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit | 1,13% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,65% | 8-915 | Injekt Medik and periph Nerv Schmerzther | 1,17% |
| C82.1 | NHL, gemischt klein-/großzellig, gekerbt, follikulär | 1,01% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,65% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 0,88% |
| C81.2 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], gemischtzell Form | 0,98% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,65% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,88% |
| C82.2 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig, follikulär | 0,93% | M89.50 | Osteolyse, mehrere Lokalisationen | 0,63% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 0,84% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen
R61B Lymphom und nicht akute Leukämie, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 239,00 € | 501,16 € | 70,54 € | 238,80 € | 310,55 € | 0,42 € | 71,16 € | 28,54 € | 94,15 € | 312,53 € | 1.866,83 € |
| Intensivstation | 13,60 € | 31,70 € | 5,35 € | 19,69 € | 2,53 € | 0,09 € | 6,46 € | 1,52 € | 2,90 € | 14,11 € | 97,95 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,83 € | 0,04 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,66 € | 2,73 € |
| OP-Bereich | 4,10 € | 0,05 € | 4,61 € | 0,29 € | 0,01 € | 3,09 € | 3,52 € | 0,81 € | 1,59 € | 2,70 € | 20,79 € |
| Anästhesie | 2,90 € | 0,01 € | 2,11 € | 0,29 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,05 € | 0,55 € | 0,60 € | 7,34 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,00 € | 3,26 € | 0,25 € | 0,00 € | 2,25 € | 0,72 € | 3,90 € | 0,87 € | 0,96 € | 14,04 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,80 € | 0,15 € | 7,05 € | 0,38 € | 0,01 € | 0,18 € | 3,27 € | 1,13 € | 2,08 € | 3,70 € | 22,71 € |
| Radiologie | 30,90 € | 0,13 € | 44,68 € | 0,72 € | 0,16 € | 0,87 € | 19,37 € | 5,54 € | 18,86 € | 18,15 € | 139,41 € |
| Laboratorien | 31,10 € | 0,23 € | 129,86 € | 6,38 € | 67,57 € | 0,00 € | 108,55 € | 25,06 € | 12,91 € | 42,50 € | 424,19 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,70 € | 0,98 € | 40,85 € | 28,33 € | 7,55 € | 0,77 € | 12,50 € | 5,80 € | 7,60 € | 15,47 € | 157,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,26 € | 3,78 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,28 € | 1,64 € | 285,25 € | 292,00 € |
| Summe: | 366,20 € | 535,50 € | 312,13 € | 295,79 € | 388,41 € | 7,67 € | 227,11 € | 72,63 € | 143,35 € | 696,63 € | 3.045,50 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.093 | | Kurzlieger 14,21% | | 0 0,00% | | Männlich 54,71% | |
| v. MDC: 3,70% | | Normallieger 76,49% | | 1 0,00% | | Weiblich 45,29% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 9,31% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 69,35% | | Fallkosten | |
| 1,162 | | 1. Tag zus. Entgelt 23 | | 4 30,65% | | Arith. MW 3.288,45 | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,0 | | | | Std. Abw. 2.339,05 | |
| | | Standardabw. VWD 6,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,49% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,96% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,14% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,69% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 14,18% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 27,36% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 12,08% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,74% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 12,99% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C80 | BNB oh Angabe der Lok | 41,26% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,68% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 7,81% |
| Z03.1 | Beobachtung b Verdacht auf BNB | 8,05% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 2,53% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,83% |
| C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 6,22% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 2,18% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 6,51% |
| C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 5,86% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 2,02% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 6,08% |
| C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 5,76% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,57% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,47% |
| D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 5,03% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,46% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,47% |
| D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 4,67% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,28% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,04% |
| C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 4,21% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,98% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,04% |
| C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 3,48% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,90% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,00% |
| C48.0 | BNB Retroperitoneum | 3,39% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,90% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,96% |
| C37 | BNB Thymus | 2,74% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,82% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,96% |
| C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 2,74% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,80% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,92% |
| C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 1,37% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,78% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,84% |
| C77.8 | Sek u nnb BNB Lymphknoten mehrere Regionen | 1,28% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 0,76% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,73% |
| C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,19% | R64 | Kachexie | 0,75% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,18% |
| D36.9 | Gutartige Neubildung nnbez Lokalisation | 0,82% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,72% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,14% |
| Q85.8 | Sonstige Phakomatosen, aonkl | 0,64% | C78.2 | Sekundäre BNB Pleura | 0,71% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,14% |
| C97 | BNB als Primärtumoren an mehreren Lok | 0,55% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 0,70% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,10% |
| C76.7 | BNB sonst ungenau bez Lokalisationen | 0,27% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,68% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,02% |
| Q85.9 | Phakomatose, nnbez | 0,18% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,66% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,02% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R62A Andere hämatologische und solide Neubildungen mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 260,70 € | 684,89 € | 77,81 € | 186,74 € | 101,12 € | 0,57 € | 74,59 € | 26,89 € | 107,04 € | 365,88 € | 1.886,22 € |
| Intensivstation | 13,30 € | 40,59 € | 3,35 € | 6,33 € | 0,50 € | 0,70 € | 5,77 € | 0,61 € | 3,18 € | 17,37 € | 91,74 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 2,09 € | 1,26 € | 0,50 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,10 € | 0,72 € | 0,42 € | 2,26 € | 9,95 € |
| OP-Bereich | 10,20 € | 0,09 € | 11,98 € | 1,02 € | 0,01 € | 1,61 € | 7,85 € | 1,78 € | 4,09 € | 6,64 € | 45,27 € |
| Anästhesie | 9,40 € | 0,04 € | 7,29 € | 1,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,48 € | 0,23 € | 1,30 € | 1,99 € | 23,75 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 2,64 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,88 € | 0,84 € | 1,38 € | 0,87 € | 1,02 € | 10,36 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 15,20 € | 0,51 € | 17,99 € | 1,43 € | 0,01 € | 1,48 € | 9,81 € | 1,06 € | 6,42 € | 8,83 € | 62,69 € |
| Radiologie | 49,40 € | 0,13 € | 76,24 € | 1,23 € | 0,31 € | 3,07 € | 38,91 € | 8,27 € | 36,75 € | 29,55 € | 243,83 € |
| Laboratorien | 24,40 € | 0,12 € | 108,43 € | 4,31 € | 44,54 € | 0,00 € | 91,42 € | 7,83 € | 10,69 € | 33,66 € | 325,37 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,10 € | 3,03 € | 76,49 € | 11,08 € | 1,28 € | 0,48 € | 23,76 € | 6,29 € | 15,67 € | 32,97 € | 217,14 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,21 € | 3,13 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,21 € | 1,35 € | 366,46 € | 372,13 € |
| Summe: | 431,90 € | 731,70 € | 386,61 € | 214,24 € | 147,80 € | 8,79 € | 257,77 € | 55,27 € | 187,78 € | 866,63 € | 3.288,45 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|------------------------|----|-------------------------|--------|
| 17 | | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.574 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 66,05% | | Männlich 51,75% | |
| v. MDC: 8,72% | | Normallieger 91,12% | | 1 0,00% | | Weiblich 48,25% | |
| v. gesamt: 0,15% | | Langlieger 8,88% | | 2 33,95% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 17 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 6,3 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 4,7 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Fallkosten | | | |
| 0,755 | | | | Arith. MW 2.138,72 | | | |
| | | | | Std. Abw. 1.520,65 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | | 30 - 39 Jahre 5,83% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,58% | | 40 - 49 Jahre 13,68% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 0,70% | | 50 - 54 Jahre 9,56% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 0,62% | | 55 - 59 Jahre 10,02% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,47% | | 60 - 64 Jahre 15,46% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 0,89% | | 65 - 74 Jahre 23,89% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,27% | | 75 - 79 Jahre 7,77% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 2,80% | | 80 Jahre u. älter 7,46% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| C80 | BNB oh Angabe der Lok | 39,39% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,41% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 10,46% |
| D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 8,90% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 4,95% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 6,47% |
| D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 8,74% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 4,00% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,41% |
| Z03.1 | Beobachtung b Verdacht auf BNB | 8,12% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 2,40% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,69% |
| C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 7,89% | C78.0 | Sekundäre BNB Lunge | 1,94% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,34% |
| C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 4,23% | C79.5 | Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark | 1,56% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,32% |
| C77.2 | Sek u nnb BNB intraabdominale Lymphknoten | 3,42% | Z51.2 | Anderer Chemotherapie | 1,45% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,94% |
| C79.88 | Sekundäre BNB sonst nb Lok | 3,07% | C77.9 | Sekundäre u nnbez BNB Lymphknoten, nnbez | 1,05% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,87% |
| D36.9 | Gutartige Neubildung nnbez Lokalisation | 2,84% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,94% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,68% |
| C77.3 | Sek u nnb BNB axilläre LK/LK obere Extremität | 2,80% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,94% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,55% |
| C77.1 | Sek u nnb BNB intrathorakale Lymphknoten | 2,53% | C77.0 | Sek u nnb BNB LK Kopf, Gesicht u Hals | 0,87% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,53% |
| C77.4 | Sek u nnb BNB inguinale LK/LK untere Extremität | 1,55% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,87% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,49% |
| C37 | BNB Thymus | 1,32% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,80% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1,49% |
| C48.0 | BNB Retroperitoneum | 1,13% | D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 0,73% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,41% |
| C77.5 | Sek u nnb BNB intrapelvine Lymphknoten | 1,05% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,70% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,41% |
| C77.8 | Sek u nnb BNB Lymphknoten mehrere Regionen | 1,05% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,69% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,34% |
| Q85.8 | Sonstige Phakomatosen, aonkl | 0,78% | C78.6 | Sekundäre BNB Retroperitoneum u Peritoneum | 0,68% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,17% |
| C76.7 | BNB sonst ungenau bez Lokalisationen | 0,27% | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 0,68% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,09% |
| Q85.9 | Phakomatose, nnbez | 0,23% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,64% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,09% |
| D36.7 | Gutartige Neubildung sonstige nb Lok | 0,19% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,63% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,06% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

R62B Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 158,90 € | 369,66 € | 56,55 € | 102,12 € | 104,41 € | 0,37 € | 46,10 € | 17,23 € | 61,11 € | 236,19 € | 1.152,68 € |
| Intensivstation | 2,60 € | 6,97 € | 0,45 € | 1,45 € | 0,37 € | 0,02 € | 1,01 € | 0,75 € | 0,67 € | 1,76 € | 16,05 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,57 € | 0,05 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,39 € | 0,09 € | 0,33 € | 2,08 € |
| OP-Bereich | 20,60 € | 0,16 € | 27,27 € | 1,57 € | 0,04 € | 2,82 € | 16,28 € | 1,01 € | 9,83 € | 13,34 € | 92,96 € |
| Anästhesie | 19,10 € | 0,15 € | 13,88 € | 1,97 € | 0,01 € | 0,00 € | 5,65 € | 0,21 € | 2,45 € | 3,91 € | 47,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,02 € | 2,34 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,68 € | 1,17 € | 0,99 € | 0,78 € | 1,11 € | 9,39 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 13,00 € | 0,27 € | 13,62 € | 0,98 € | 0,01 € | 0,40 € | 7,51 € | 0,46 € | 4,38 € | 5,98 € | 46,66 € |
| Radiologie | 39,40 € | 0,13 € | 61,35 € | 0,95 € | 0,34 € | 1,23 € | 30,37 € | 7,63 € | 29,04 € | 27,90 € | 198,29 € |
| Laboratorien | 15,90 € | 0,12 € | 62,07 € | 2,89 € | 17,67 € | 0,00 € | 48,55 € | 5,33 € | 6,37 € | 21,19 € | 180,09 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,70 € | 1,75 € | 53,55 € | 6,06 € | 1,31 € | 0,61 € | 19,97 € | 3,58 € | 11,40 € | 22,41 € | 158,32 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 3,01 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,14 € | 1,30 € | 229,46 € | 234,83 € |
| Summe: | 309,50 € | 379,98 € | 294,14 € | 118,79 € | 124,16 € | 6,13 € | 177,24 € | 37,72 € | 127,42 € | 563,58 € | 2.138,71 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 17 | MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | Anz. DRGs: | 20 | N: | 29.535 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| <p>Fallzahl</p> <p>5.233</p> <p>v. MDC: 17,72%</p> <p>v. gesamt: 0,31%</p> | <p>Verweildauer</p> <p>Kurzlieger 0,00%</p> <p>Normallieger 100,00%</p> <p>Langlieger 0,00%</p> <p>1. Tag mit Abschlag</p> <p>1. Tag zus. Entgelt</p> <p>mittl. arithm. VWD 1,0</p> <p>Standardabw. VWD 0,0</p> | <p>PCCL</p> <p>0 50,79%</p> <p>1 0,06%</p> <p>2 17,03%</p> <p>3 21,17%</p> <p>4 10,95%</p> | <p>Geschlecht</p> <p>Männlich 52,61%</p> <p>Weiblich 47,39%</p> <p>Unbestimmt 0,00%</p> <p>Fallkosten</p> <p>Arith. MW 991,37</p> <p>Std. Abw. 823,35</p> | <p>Altersverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>5,62%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,48%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>7,26%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>3,23%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>7,28%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>5,58%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>8,14%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>3,29%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>12,25%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>6,50%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>20,26%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>2,37%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,61%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>4,15%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>5,98%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,62% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,48% | 40 - 49 Jahre | 7,26% | 1 - 2 Jahre | 3,23% | 50 - 54 Jahre | 7,28% | 3 - 5 Jahre | 5,58% | 55 - 59 Jahre | 8,14% | 6 - 9 Jahre | 3,29% | 60 - 64 Jahre | 12,25% | 10 - 15 Jahre | 6,50% | 65 - 74 Jahre | 20,26% | 16 - 17 Jahre | 2,37% | 75 - 79 Jahre | 7,61% | 18 - 29 Jahre | 4,15% | 80 Jahre u. älter | 5,98% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,48% | 40 - 49 Jahre | 7,26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 3,23% | 50 - 54 Jahre | 7,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 5,58% | 55 - 59 Jahre | 8,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 3,29% | 60 - 64 Jahre | 12,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 6,50% | 65 - 74 Jahre | 20,26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 2,37% | 75 - 79 Jahre | 7,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 4,15% | 80 Jahre u. älter | 5,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 14,43% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 10,90% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 21,37% |
| C90.00 | Plasmozytom [Multipl Myelom] oh Ang Remission | 8,69% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,66% | 8-540.4 | Komb Applik zytostat Chemother NB | 7,15% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 7,45% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 2,11% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,26% |
| C80 | BNB oh Angabe der Lok | 6,52% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 1,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,78% |
| C81.9 | Hodgkin-Krankheit, nnbez | 4,57% | D70 | Agranulozytose | 1,56% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,02% |
| C92.00 | Akute myeloische Leukämie oh Ang Remission | 4,36% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,40% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,90% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 3,61% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,25% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 3,86% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 3,42% | D69.5 | Sekundäre Thrombozytopenie | 1,15% | 8-541.0 | Instill zytotox Mat u Immunmod, intrathek | 3,72% |
| C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 3,02% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,04% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,47% |
| C91.10 | Chronische lymphat Leukämie oh Ang Remission | 2,98% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 1,04% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,44% |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nnbez | 2,71% | E24.2 | Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom | 1,03% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 2,12% |
| C81.1 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], nodulskleros Form | 2,03% | Z08.2 | Nachunters nach Chemother wg BNB | 1,01% | 8-540.0 | Applik zytostat Chemother NB, oral | 1,89% |
| C82.9 | Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 1,87% | F43.2 | Anpassungsstörungen | 0,96% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,84% |
| D48.9 | NB unsich/unbek Verhalt, nnbez | 1,72% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 0,89% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,48% |
| D48.7 | NB unsich/unbek Verhalt sonst nb Lok | 1,64% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,88% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,45% |
| C91.01 | Akute lymphoblastische Leukämie in Remission | 1,51% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,82% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,31% |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie oh Ang Remission | 1,41% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,82% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,29% |
| Z03.1 | Beobachtung b Verdacht auf BNB | 1,36% | D61.1 | AM-induzierte aplastische Anämie | 0,79% | 8-831.x | Sonst Leg, Wechs u Entfernen Kath zentralven Gefäß | 1,09% |
| C83.8 | Sonst Typen diffuses Non-Hodgkin-Lymphom | 1,30% | D84.9 | Immundefekt, nnbez | 0,79% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,02% |
| C81.2 | Hodgkin-KH [Lymphogranulomat], gemischtzell Form | 1,17% | L65.8 | Sonstiger nb Haarausfall oh Narbenbildung | 0,77% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,86% |

MDC MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen
R65Z Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 47,50 € | 131,98 € | 20,06 € | 52,26 € | 130,89 € | 0,03 € | 18,60 € | 10,53 € | 16,22 € | 53,65 € | 481,69 € |
| Intensivstation | 7,30 € | 13,15 € | 3,28 € | 5,82 € | 0,94 € | 0,35 € | 1,89 € | 0,00 € | 0,89 € | 7,06 € | 40,66 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,14 € | 0,55 € |
| OP-Bereich | 3,50 € | 0,04 € | 4,22 € | 0,28 € | 0,03 € | 0,62 € | 1,86 € | 0,59 € | 1,07 € | 2,13 € | 14,37 € |
| Anästhesie | 4,20 € | 0,05 € | 3,45 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,03 € | 0,62 € | 1,04 € | 11,05 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,86 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,81 € | 0,27 € | 0,24 € | 4,13 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,05 € | 2,19 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,03 € | 1,06 € | 0,29 € | 0,74 € | 1,47 € | 8,20 € |
| Radiologie | 13,10 € | 0,07 € | 17,49 € | 0,34 € | 0,08 € | 0,35 € | 8,18 € | 3,13 € | 8,17 € | 7,69 € | 58,54 € |
| Laboratorien | 15,80 € | 0,13 € | 57,21 € | 4,78 € | 51,93 € | 0,00 € | 51,70 € | 8,82 € | 6,80 € | 18,94 € | 216,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 23,00 € | 0,51 € | 21,14 € | 1,90 € | 3,10 € | 0,66 € | 7,44 € | 4,26 € | 3,69 € | 8,60 € | 74,34 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 2,79 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,05 € | 1,13 € | 76,91 € | 81,72 € |
| Summe: | 117,30 € | 146,26 € | 132,70 € | 66,55 € | 186,97 € | 2,61 € | 92,90 € | 28,51 € | 39,65 € | 177,87 € | 991,37 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 238 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 27,31% | | Männlich 86,13% | |
| v. MDC: 1,54% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,42% | | Weiblich 13,87% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 0,00% | | 2 14,71% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 40,33% | | Fallkosten | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 17,23% | | Arith. MW 670,66 | |
| Bewertungsrelation | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 370,79 | |
| 0,237 | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 47,91% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 30,25% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,42% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,78% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 1,68% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 2,52% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 2,10% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 0,84% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 10,50% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| B21 | BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH] | 30,25% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 5,79% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 43,68% |
| B23.8 | Sonstige nb Krankheitszustände infolge HIV-KH | 18,07% | B24 | Nnb HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH] | 4,34% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 3,68% |
| B20 | Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 13,03% | C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstige Lok | 2,98% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,68% |
| B24 | Nnb HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH] | 10,50% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 2,26% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,16% |
| B22 | Sonst nb KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 5,88% | B25.8 | Sonstige Zytomegalie | 2,17% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,16% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,10% | B23.8 | Sonstige nb Krankheitszustände infolge HIV-KH | 1,90% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,16% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 2,10% | A60.1 | Inf Perianalhaut u Rektum d Herpesviren | 1,63% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,63% |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | 1,68% | B37.81 | Candida-Ösophagitis | 1,63% | 8-541.0 | Instill zytotox Mat u Immunmod, intrathek | 2,63% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 1,68% | I82.8 | Embolie u Thrombose sonstiger nb Venen | 1,54% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,63% |
| A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,26% | B18.1 | Chronische Virushepatitis B oh Delta-Virus | 1,36% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,11% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 1,26% | B37.0 | Candida-Stomatitis | 1,36% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,11% |
| B25.8 | Sonstige Zytomegalie | 0,84% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,36% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,58% |
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstige Lok | 0,84% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,36% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 1,58% |
| C83.7 | Burkitt-Tumor | 0,84% | B22 | Sonst nb KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 1,18% | 1-551.1 | Nadelbiopsie an der Leber durch Inzision | 1,05% |
| D64.9 | Anämie, nnbez | 0,84% | B58.2 | Meningoenzephalitis d Toxoplasmen | 1,18% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,05% |
| B17.1 | Akute Virushepatitis C | 0,42% | K31.9 | KH Magen u Duodenum, nnbez | 1,18% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,05% |
| B37.81 | Candida-Ösophagitis | 0,42% | R06.0 | Dyspnoe | 1,18% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,05% |
| B58.2 | Meningoenzephalitis d Toxoplasmen | 0,42% | B17.8 | Sonstige nb akute Virushepatitis | 1,08% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 1,05% |
| C83.5 | Non-Hodgkin-Lymphom, lymphoblastisch (diffus) | 0,42% | D37.6 | NB unsich/unbek Verhalt Leber Gallenbl Gallengänge | 1,08% | 1-502.1 | Biopsie Musk u Weicht d Inzis, SchultReg | 0,53% |
| C83.6 | Non-Hodgkin-Lymphom, undifferenziert (diffus) | 0,42% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,08% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,53% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

S60Z HIV-Krankheit, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 30,20 € | 97,46 € | 9,48 € | 81,16 € | 10,57 € | 0,00 € | 10,33 € | 9,34 € | 12,51 € | 53,48 € | 314,58 € |
| Intensivstation | 1,20 € | 2,83 € | 0,06 € | 0,44 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,94 € | 6,12 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,16 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,00 € | 1,32 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € | 1,60 € | 0,49 € | 0,26 € | 5,81 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,01 € | 1,64 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,31 € | 0,29 € | 0,06 € | 4,08 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,72 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,14 € | 1,12 € | 0,19 € | 0,08 € | 3,00 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,27 € | 1,76 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,43 € | 0,37 € | 0,92 € | 0,59 € | 7,73 € |
| Radiologie | 7,20 € | 0,01 € | 10,05 € | 0,07 € | 0,22 € | 0,05 € | 3,62 € | 6,15 € | 4,53 € | 3,21 € | 35,13 € |
| Laboratorien | 17,70 € | 0,01 € | 61,81 € | 11,95 € | 2,39 € | 0,00 € | 27,69 € | 14,51 € | 5,02 € | 13,72 € | 154,81 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,00 € | 0,38 € | 12,35 € | 2,59 € | 0,06 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,38 € | 1,13 € | 1,90 € | 48,07 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 0,40 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,24 € | 90,41 € | 91,25 € |
| Summe: | 89,50 € | 101,03 € | 99,65 € | 96,56 € | 13,34 € | 0,67 € | 45,78 € | 33,88 € | 25,55 € | 164,67 € | 670,74 € |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 18 | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | Anz. DRGs: 22 | N: 15.464 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 106 |
| v. MDC: | 0,69% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | 2,024 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 24,26% | |
| Normallieger | 62,72% | |
| Langlieger | 13,02% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 27 | |
| mittl. arithm. VWD | 12,5 | |
| Standardabw. VWD | 6,7 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 14,15% | |
| 1 | 0,00% | |
| 2 | 7,55% | |
| 3 | 48,11% | |
| 4 | 30,19% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 92,45% | |
| Weiblich | 7,55% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 5.730,54 | |
| Std. Abw. | 3.912,90 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 37,73% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 28,30% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 13,21% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,32% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 1,89% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 3,77% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 1,89% |
| 18 - 29 Jahre | 1,89% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| B21 | BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH] | 59,43% | B24 | Nnb HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH] | 5,64% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 12,54% |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 14,15% | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB | 4,60% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,67% |
| C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom, großzellig (diffus) | 3,77% | B21 | BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH] | 2,82% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 5,37% |
| C83.7 | Burkitt-Tumor | 3,77% | Z51.2 | Andere Chemotherapie | 2,67% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,48% |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nnbez | 3,77% | C85.1 | B-Zell-Lymphom, nnbez | 2,37% | 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 3,88% |
| C83.5 | Non-Hodgkin-Lymphom, lymphoblastisch (diffus) | 2,83% | B23.8 | Sonstige nb Krankheitszustände infolge HIV-KH | 2,23% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,58% |
| C84.5 | Sonst+nnbez T-Zell-Lymphome | 2,83% | B37.0 | Candida-Stomatitis | 1,63% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,58% |
| C46.8 | Kaposi-Sarkom mehrere Organe | 1,89% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,63% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,99% |
| C44.3 | Sonst BNB Haut so+nnb Teile Gesicht | 0,94% | R64 | Kachexie | 1,63% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,69% |
| C44.4 | Sonst BNB behaarte Kopfhaut u Haut Hals | 0,94% | D70 | Agranulozytose | 1,48% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,79% |
| C44.9 | BNB Haut, nnbez | 0,94% | B22 | Sonst nb KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 1,19% | 8-541.0 | Instill zytotox Mat u Immunmod, intrathek | 1,79% |
| C46.3 | Kaposi-Sarkom Lymphknoten | 0,94% | C46.9 | Kaposi-Sarkom, nnbez | 1,19% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,79% |
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstige Lok | 0,94% | C85.7 | Sonst nb Typen Non-Hodgkin-Lymphom | 1,19% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 1,49% |
| C46.9 | Kaposi-Sarkom, nnbez | 0,94% | C46.0 | Kaposi-Sarkom Haut | 1,04% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,49% |
| C83.4 | Non-Hodgkin-Lymphom, immunoblastisch (diffus) | 0,94% | C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstige Lok | 1,04% | 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 1,49% |
| C83.9 | Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez | 0,94% | C80 | BNB oh Angabe der Lok | 1,04% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,49% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,04% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,19% |
| | | | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,04% | 3-201 | Native Computertomographie des Halses | 1,19% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädL Gebrauch | 1,04% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,19% |
| | | | I82.8 | Embolie u Thrombose sonstiger nb Venen | 1,04% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,19% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
S62Z Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 329,30 € | 900,22 € | 103,06 € | 690,32 € | 94,75 € | 0,10 € | 131,91 € | 61,60 € | 136,86 € | 900,85 € | 3.348,94 € |
| Intensivstation | 16,70 € | 35,04 € | 2,50 € | 13,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 6,57 € | 0,00 € | 3,06 € | 11,82 € | 88,69 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,72 € |
| OP-Bereich | 21,30 € | 0,44 € | 21,44 € | 1,52 € | 0,00 € | 0,20 € | 18,14 € | 5,28 € | 6,29 € | 15,94 € | 90,51 € |
| Anästhesie | 18,10 € | 0,04 € | 13,04 € | 1,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,88 € | 1,24 € | 2,69 € | 3,28 € | 42,47 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,00 € | 4,92 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,67 € | 0,00 € | 1,05 € | 2,86 € | 14,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 18,90 € | 0,63 € | 26,30 € | 1,26 € | 0,00 € | 0,31 € | 34,81 € | 0,22 € | 3,52 € | 10,30 € | 96,20 € |
| Radiologie | 39,40 € | 0,04 € | 60,26 € | 0,57 € | 2,41 € | 0,42 € | 15,08 € | 39,88 € | 24,96 € | 16,09 € | 199,12 € |
| Laboratorien | 84,20 € | 0,27 € | 319,44 € | 42,21 € | 3,05 € | 0,00 € | 193,78 € | 81,21 € | 28,69 € | 76,03 € | 828,90 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 182,00 € | 1,38 € | 79,18 € | 29,21 € | 0,00 € | 0,17 € | 8,71 € | 4,33 € | 5,55 € | 23,63 € | 334,16 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,73 € | 5,11 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,25 € | 3,07 € | 676,00 € | 686,75 € |
| Summe: | 714,50 € | 938,79 € | 635,52 € | 779,90 € | 100,25 € | 1,20 € | 412,85 € | 195,01 € | 215,74 € | 1.736,87 € | 5.730,54 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 135 | | Kurzlieger 9,04% | | 0 0,00% | | Männlich 76,30% | |
| v. MDC: 0,87% | | Normallieger 76,27% | | 1 0,00% | | Weiblich 23,70% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 14,69% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 5 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 3,267 | | 1. Tag zus. Entgelt 37 | | 4 100,00% | | Arith. MW 9.247,34 | |
| | | mittl. arithm. VWD 19,2 | | | | Std. Abw. 6.983,08 | |
| | | Standardabw. VWD 8,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 37,04% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 33,33% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,93% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,44% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,67% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 2,96% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 9,63% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| B20 | Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 57,78% | B24 | Nnb HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH] | 4,32% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,04% |
| B59 | Pneumozystose | 6,67% | B37.0 | Candida-Stomatitis | 3,61% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 6,84% |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nnbez | 5,19% | B23.8 | Sonstige nb Krankheitszustände infolge HIV-KH | 2,59% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,63% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 5,19% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 2,51% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 5,03% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 4,44% | B20 | Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 2,20% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 4,83% |
| B58.2 | Meningoenzephalitis d Toxoplasmen | 3,70% | B59 | Pneumozystose | 2,12% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,63% |
| A18.2 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten | 2,22% | R64 | Kachexie | 1,73% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 3,82% |
| A31.0 | Infektion Lunge d sonstige Mykobakterien | 1,48% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,49% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,62% |
| A41.0 | Sepsis d Staphylococcus aureus | 1,48% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,26% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,82% |
| B37.81 | Candida-Ösophagitis | 1,48% | B37.81 | Candida-Ösophagitis | 1,18% | 1-620.3 | Diagn TrachBronchSk flex Instr, bronalv Lav | 2,62% |
| J15.4 | Pneumonie d sonstige Streptokokken | 1,48% | F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 1,18% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,41% |
| A31.8 | Sonstige Infektionen d Mykobakterien | 0,74% | B58.2 | Meningoenzephalitis d Toxoplasmen | 1,10% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,21% |
| A48.1 | Legionellose m Pneumonie | 0,74% | F11.2 | Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom | 0,94% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 2,21% |
| A81.2 | Progressive multifokale Leukenzephalopathie | 0,74% | B17.1 | Akute Virushepatitis C | 0,78% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,01% |
| I33.0 | Akute u subakute infektiöse Endokarditis | 0,74% | B22 | Sonst nb KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 0,71% | 1-711 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1,81% |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nnbez | 0,74% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 0,71% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,81% |
| J15.1 | Pneumonie d Pseudomonas | 0,74% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,71% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 1,61% |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | 0,74% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 0,71% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,41% |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nnbez | 0,74% | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,71% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,41% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 0,74% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,71% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,41% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
S63A Infektion bei HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 604,20 € | 1.199,00 € | 165,17 € | 978,74 € | 19,67 € | 0,38 € | 164,59 € | 34,21 € | 134,15 € | 1.027,70 € | 4.327,83 € |
| Intensivstation | 148,00 € | 273,49 € | 33,38 € | 121,14 € | 13,70 € | 0,03 € | 56,41 € | 52,10 € | 34,73 € | 108,07 € | 841,11 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,00 € | 0,93 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 2,50 € |
| OP-Bereich | 6,90 € | 0,01 € | 9,55 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,47 € | 6,78 € | 0,66 € | 2,24 € | 4,78 € | 31,93 € |
| Anästhesie | 13,20 € | 0,08 € | 10,15 € | 1,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,56 € | 0,27 € | 1,99 € | 4,01 € | 34,54 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,30 € | 0,13 € | 13,47 € | 1,32 € | 0,00 € | 0,54 € | 4,89 € | 0,98 € | 2,31 € | 9,69 € | 40,65 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 31,70 € | 0,52 € | 17,85 € | 1,87 € | 0,00 € | 0,48 € | 15,63 € | 0,49 € | 3,20 € | 21,78 € | 93,49 € |
| Radiologie | 50,80 € | 0,12 € | 88,14 € | 0,57 € | 2,30 € | 1,61 € | 27,08 € | 43,20 € | 36,87 € | 35,51 € | 286,17 € |
| Laboratorien | 186,00 € | 0,16 € | 758,17 € | 22,11 € | 31,96 € | 0,00 € | 693,72 € | 118,60 € | 54,79 € | 251,74 € | 2.117,20 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 261,40 € | 3,92 € | 146,43 € | 22,03 € | 0,01 € | 0,36 € | 26,03 € | 9,08 € | 10,80 € | 43,67 € | 523,74 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,52 € | 4,32 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,87 € | 2,27 € | 939,70 € | 948,18 € |
| Summe: | 1.309,80 € | 1.477,95 € | 1.247,56 € | 1.150,11 € | 67,64 € | 3,87 € | 999,75 € | 260,46 € | 283,35 € | 2.446,91 € | 9.247,34 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 220 | | Kurzlieger 13,56% | | 0 35,45% | | Männlich 74,55% | |
| v. MDC: 1,42% | | Normallieger 74,58% | | 1 0,00% | | Weiblich 25,45% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 11,86% | | 2 17,27% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 47,28% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 30 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 14,2 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 7,4 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | Falkkosten | | | |
| 1,926 | | | | Arith. MW 5.451,62 | | | |
| | | | | Std. Abw. 4.247,37 | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 41,37% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 28,18% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,36% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,45% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,64% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 2,27% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 2,73% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 15,00% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| B20 | Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 40,00% | B24 | Nnb HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH] | 10,23% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,60% |
| J18.9 | Pneumonie, nnbez | 5,00% | B23.8 | Sonstige nb Krankheitszustände infolge HIV-KH | 5,01% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,07% |
| B59 | Pneumozystose | 4,55% | B20 | Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 4,68% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,80% |
| B02.9 | Zoster oh Komplikation | 4,09% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 3,16% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 4,27% |
| B02.2 | Zoster m Beteilig and Abschnitte Nervensystem | 2,73% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,50% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,27% |
| B37.81 | Candida-Ösophagitis | 2,73% | B37.0 | Candida-Stomatitis | 1,96% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,00% |
| B58.2 | Meningoenzephalitis d Toxoplasmen | 2,73% | B22 | Sonst nb KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 1,63% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,20% |
| A16.2 | LungenTB oh Angabe bakt od histol Sicherung | 2,27% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,52% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,20% |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 2,27% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,41% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3,20% |
| B45.1 | Kryptokokkose Gehirn | 1,82% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,41% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 2,93% |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nnbez | 1,82% | B02.9 | Zoster oh Komplikation | 1,31% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,67% |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nnbez | 1,82% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,31% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,40% |
| A81.2 | Progressive multifokale Leukenzephalopathie | 1,36% | B37.81 | Candida-Ösophagitis | 0,98% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,40% |
| B17.1 | Akute Virushepatitis C | 1,36% | F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 0,98% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,13% |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nnbez | 1,36% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,87% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,87% |
| J93.9 | Pneumothorax, nnbez | 1,36% | B02.2 | Zoster m Beteilig and Abschnitte Nervensystem | 0,76% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,87% |
| A17.0 | Tuberkulöse Meningitis | 0,91% | B17.1 | Akute Virushepatitis C | 0,76% | 1-620.3 | Diagn TrachBronchSk flex Instr, bronlrv Lav | 1,87% |
| A31.0 | Infektion Lunge d sonstige Mykobakterien | 0,91% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 0,65% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,87% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,91% | B16.9 | Ak Vir-Hep B oh Delta-Virus u oh Coma hep | 0,65% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,60% |
| A60.0 | Inf Genitalorgane u Urogenitaltrakt d Herpesviren | 0,91% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,65% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,60% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
S63B Infektion bei HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 457,50 € | 779,46 € | 122,45 € | 423,82 € | 30,88 € | 0,03 € | 114,03 € | 61,80 € | 126,61 € | 874,30 € | 2.990,89 € |
| Intensivstation | 52,50 € | 113,73 € | 7,39 € | 38,79 € | 9,44 € | 0,01 € | 15,78 € | 28,28 € | 20,51 € | 16,45 € | 302,92 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,16 € |
| OP-Bereich | 2,40 € | 0,00 € | 3,86 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,36 € | 2,75 € | 0,00 € | 0,32 € | 1,24 € | 11,09 € |
| Anästhesie | 9,30 € | 0,27 € | 9,61 € | 0,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,78 € | 0,46 € | 2,61 € | 0,60 € | 25,37 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,02 € | 3,40 € | 0,21 € | 0,00 € | 1,34 € | 0,41 € | 2,41 € | 0,53 € | 1,22 € | 10,63 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 16,00 € | 0,15 € | 22,81 € | 1,23 € | 0,00 € | 0,71 € | 20,76 € | 0,70 € | 3,35 € | 11,74 € | 77,45 € |
| Radiologie | 35,40 € | 0,04 € | 53,92 € | 0,67 € | 0,93 € | 2,70 € | 18,52 € | 29,45 € | 23,73 € | 18,66 € | 184,05 € |
| Laboratorien | 91,60 € | 0,14 € | 354,81 € | 13,25 € | 4,80 € | 0,00 € | 214,26 € | 43,90 € | 23,43 € | 94,41 € | 840,61 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 107,00 € | 2,82 € | 88,44 € | 38,44 € | 0,10 € | 0,10 € | 23,29 € | 2,10 € | 10,23 € | 29,07 € | 301,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,92 € | 6,86 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 1,53 € | 4,01 € | 692,68 € | 706,88 € |
| Summe: | 773,10 € | 897,55 € | 673,61 € | 517,81 € | 46,15 € | 5,25 € | 411,72 € | 170,63 € | 215,33 € | 1.740,39 € | 5.451,62 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 188 | | Kurzlieger 11,90% | | 0 0,00% | | Männlich 69,15% | |
| v. MDC: 1,22% | | Normallieger 74,60% | | 1 0,00% | | Weiblich 30,85% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 13,49% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 2,486 | | 1. Tag zus. Entgelt 32 | | 4 100,00% | | Arith. MW 7.036,90 | |
| | | mittl. arithm. VWD 16,2 | | | | Std. Abw. 3.698,37 | |
| | | Standardabw. VWD 7,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 36,17% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 29,26% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,26% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,53% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 11,17% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,06% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,85% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,06% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 4,26% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,53% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,32% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,53% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| B23.8 | Sonstige nb Krankheitszustände infolge HIV-KH | 37,77% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 3,26% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 8,25% |
| B24 | Nnb HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH] | 35,64% | B23.8 | Sonstige nb Krankheitszustände infolge HIV-KH | 3,19% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,75% |
| B22 | Sonst nb KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 15,96% | B24 | Nnb HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH] | 3,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,50% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 1,60% | B37.0 | Candida-Stomatitis | 2,94% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 5,50% |
| R64 | Kachexie | 1,60% | R64 | Kachexie | 2,04% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,00% |
| D50.8 | Sonstige Eisenmangelanämien | 0,53% | F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 1,72% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,25% |
| D64.8 | Sonstige nb Anämien | 0,53% | B20 | Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 1,47% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,75% |
| D64.9 | Anämie, nnbez | 0,53% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,40% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,75% |
| D70 | Agranulozytose | 0,53% | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 1,34% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,50% |
| D83.1 | Variab Immundef m überw immunregulator T-Zell-Stör | 0,53% | D61.9 | Aplastische Anämie, nnbez | 1,28% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,25% |
| G04.2 | Bakt Meningoenzephalitis u Meningomyelitis, aonkl | 0,53% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,28% | 1-620.3 | Diagn TrachBronchSk flex Instr, bronalv Lav | 2,25% |
| K29.7 | Gastritis, nnbez | 0,53% | B18.1 | Chronische Virushepatitis B oh Delta-Virus | 1,15% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,75% |
| K52.2 | Allergische u alimentäre Gastroenteritis u Kolitis | 0,53% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,15% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,75% |
| L03.11 | Phlegmone untere Extremität | 0,53% | B22 | Sonst nb KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 1,09% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,50% |
| L03.8 | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen | 0,53% | B37.81 | Candida-Ösophagitis | 1,09% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,50% |
| N04.2 | Nephrotisches Synd, diffuse membranöse GN | 0,53% | F11.2 | Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom | 1,02% | 8-800.5 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,50% |
| N04.9 | Nephrotisches Synd, Art morphol Veränderung nnbez | 0,53% | B59 | Pneumozystose | 0,96% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,25% |
| R50.9 | Fieber, nnbez | 0,53% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,89% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,25% |
| R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 0,53% | B17.1 | Akute Virushepatitis C | 0,83% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,25% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,83% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,25% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
S64A Andere HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 625,20 € | 1.030,35 € | 117,52 € | 682,91 € | 80,62 € | 0,01 € | 156,55 € | 49,13 € | 132,19 € | 941,48 € | 3.815,96 € |
| Intensivstation | 35,60 € | 67,99 € | 7,06 € | 22,87 € | 1,71 € | 0,02 € | 11,82 € | 7,27 € | 7,18 € | 33,16 € | 194,70 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,48 € | 0,41 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,47 € | 0,00 € | 0,10 € | 1,12 € | 5,31 € |
| OP-Bereich | 11,50 € | 0,02 € | 11,28 € | 0,56 € | 0,01 € | 1,19 € | 5,78 € | 4,79 € | 4,08 € | 5,35 € | 44,61 € |
| Anästhesie | 9,50 € | 0,04 € | 7,63 € | 0,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,94 € | 1,42 € | 1,57 € | 2,61 € | 25,67 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,03 € | 5,84 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,39 € | 0,83 € | 1,96 € | 0,88 € | 1,71 € | 14,81 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 16,90 € | 0,61 € | 19,40 € | 1,49 € | 0,00 € | 0,82 € | 15,07 € | 0,32 € | 3,04 € | 15,16 € | 72,84 € |
| Radiologie | 45,70 € | 0,03 € | 61,51 € | 0,67 € | 1,59 € | 1,68 € | 23,88 € | 29,10 € | 32,43 € | 32,88 € | 229,46 € |
| Laboratorien | 168,80 € | 0,05 € | 646,89 € | 27,78 € | 64,22 € | 0,00 € | 451,09 € | 54,93 € | 35,42 € | 184,85 € | 1.634,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 168,50 € | 4,05 € | 94,96 € | 20,96 € | 0,05 € | 0,02 € | 9,78 € | 0,51 € | 7,60 € | 32,88 € | 339,35 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,48 € | 3,33 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,82 € | 2,00 € | 653,19 € | 660,20 € |
| Summe: | 1.085,30 € | 1.105,13 € | 975,83 € | 758,86 € | 148,20 € | 4,13 € | 678,21 € | 150,25 € | 226,49 € | 1.904,39 € | 7.036,91 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 396 | | Kurzlieger 18,08% | | 0 32,32% | | Männlich 76,52% | |
| v. MDC: 2,56% | | Normallieger 71,61% | | 1 0,25% | | Weiblich 23,48% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 10,31% | | 2 23,23% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 44,20% | | Fallkosten | |
| 1,613 | | 1. Tag zus. Entgelt 26 | | 4 0,00% | | Arith. MW 4.565,33 | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,8 | | | | Std. Abw. 2.783,38 | |
| | | Standardabw. VWD 6,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 37,62% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 29,55% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,58% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,30% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,31% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 2,53% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,25% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 8,33% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,25% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| B23.8 | Sonstige nb Krankheitszustände infolge HIV-KH | 40,40% | B24 | Nnb HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH] | 6,49% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 8,27% |
| B24 | Nnb HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH] | 36,62% | B23.8 | Sonstige nb Krankheitszustände infolge HIV-KH | 4,31% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 5,56% |
| B22 | Sonst nb KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 7,07% | B20 | Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 2,30% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,99% |
| K85 | Akute Pankreatitis | 3,54% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 1,65% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 4,71% |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 2,02% | B22 | Sonst nb KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH] | 1,48% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,42% |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | 1,77% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,36% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,42% |
| R50.9 | Fieber, nnbez | 1,26% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,24% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,14% |
| R64 | Kachexie | 1,01% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,24% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,57% |
| D70 | Agranulozytose | 0,76% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,18% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,57% |
| G04.9 | Enzephalitis, Myelitis u Enzephalomyelitis, nnbez | 0,51% | R64 | Kachexie | 1,18% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,43% |
| L03.2 | Phlegmone Gesicht | 0,51% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 1,18% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,28% |
| L27.0 | Generalisierte Hauteruption d Drogen od AM | 0,51% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,06% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 2,14% |
| R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 0,51% | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 1,06% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,14% |
| L04.9 | Akute Lymphadenitis, nnbez | 0,25% | B37.0 | Candida-Stomatitis | 0,89% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,71% |
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 0,25% | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 0,89% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,43% |
| N04.8 | Nephrotisches Synd, sonst morphol Veränderungen | 0,25% | E88.1 | Lipodystrophie, aonkl | 0,83% | 1-444.6 | Endosk StufBiop unt VerdTrakt | 1,43% |
| N04.9 | Nephrotisches Synd, Art morphol Veränderung nnbez | 0,25% | F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 0,83% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,43% |
| R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,25% | B17.1 | Akute Virushepatitis C | 0,77% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,43% |
| R59.1 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert | 0,25% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,77% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,43% |
| R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 0,25% | R51 | Kopfschmerz | 0,77% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,14% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
S64B Andere HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 379,60 € | 732,92 € | 97,36 € | 320,82 € | 45,12 € | 0,81 € | 94,54 € | 56,25 € | 118,85 € | 622,90 € | 2.469,17 € |
| Intensivstation | 6,50 € | 19,74 € | 1,68 € | 4,34 € | 0,46 € | 0,00 € | 3,80 € | 3,31 € | 2,13 € | 6,41 € | 48,32 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,11 € |
| OP-Bereich | 7,80 € | 0,00 € | 11,87 € | 0,50 € | 0,06 € | 0,60 € | 4,06 € | 3,73 € | 1,98 € | 5,94 € | 36,58 € |
| Anästhesie | 6,90 € | 0,05 € | 3,90 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,06 € | 0,56 € | 1,61 € | 1,44 € | 16,14 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,00 € | 3,90 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,93 € | 1,14 € | 2,27 € | 0,68 € | 1,17 € | 12,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 16,80 € | 0,06 € | 18,77 € | 1,41 € | 0,00 € | 0,27 € | 24,05 € | 0,57 € | 3,09 € | 9,83 € | 74,84 € |
| Radiologie | 44,00 € | 0,10 € | 61,99 € | 0,66 € | 0,52 € | 1,62 € | 22,85 € | 24,95 € | 31,90 € | 24,08 € | 212,67 € |
| Laboratorien | 109,20 € | 0,17 € | 434,41 € | 7,09 € | 22,06 € | 0,00 € | 200,81 € | 36,34 € | 20,24 € | 96,70 € | 927,06 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 93,40 € | 1,74 € | 68,10 € | 28,58 € | 0,10 € | 0,20 € | 14,22 € | 3,79 € | 8,22 € | 26,44 € | 244,76 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,66 € | 4,95 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,10 € | 2,89 € | 512,92 € | 523,16 € |
| Summe: | 666,70 € | 755,44 € | 706,97 € | 364,55 € | 68,32 € | 4,43 € | 366,64 € | 132,87 € | 191,59 € | 1.307,84 € | 4.565,32 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 598 | | Kurzlieger 13,76% | | 0 0,00% | | Männlich 55,35% | |
| v. MDC: 3,87% | | Normallieger 66,89% | | 1 0,00% | | Weiblich 44,65% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 19,35% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 3,335 | | 1. Tag zus. Entgelt 39 | | 4 100,00% | | Arith. MW 9.440,15 | |
| | | mittl. arithm. VWD 21,1 | | | | Std. Abw. 7.532,46 | |
| | | Standardabw. VWD 9,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,17% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,02% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,69% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,50% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,19% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,86% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,50% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,20% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,84% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 27,76% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,04% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,18% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 16,05% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 38,13% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,83% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,32% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 18,56% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,22% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,04% |
| A41.0 | Sepsis d Staphylococcus aureus | 4,85% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,22% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,72% |
| A41.51 | Sepsis d Escherichia coli [E. coli] | 4,35% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,15% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,25% |
| T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 4,01% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,01% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,22% |
| R57.1 | Hypovolämischer Schock | 3,68% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,00% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,90% |
| A41.8 | Sonstige nb Sepsis | 3,18% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,98% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstützt (CAPD) | 1,73% |
| A41.2 | Sepsis d nnbez Staphylokokken | 2,51% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,84% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,68% |
| R50.9 | Fieber, nnbez | 2,51% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,80% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,58% |
| A41.58 | Sepsis d sonstige gramnegative Erreger | 2,01% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,73% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,46% |
| A41.52 | Sepsis d Pseudomonas | 1,51% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,70% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,38% |
| A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 1,51% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,70% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 1,14% |
| B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 1,51% | I73.9 | Periphere GefäßKH, nnbez | 0,68% | 1-273.6 | ReHerz-Kath, Mess Lungenwasser | 1,09% |
| T80.2 | Infektion nach Infus/Transfus/Injekt zu therap Zwecken | 1,51% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,68% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,06% |
| A69.2 | Lyme-Krankheit | 0,84% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,66% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,06% |
| R57.8 | Sonstige Formen Schock | 0,84% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 0,66% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 0,91% |
| A40.3 | Sepsis d Streptococcus pneumoniae | 0,67% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,58% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,84% |
| B27.0 | Mononukleose d Gamma-Herpesviren | 0,67% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,58% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 0,82% |
| B27.9 | Infektiöse Mononukleose, nnbez | 0,50% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,56% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,79% |
| B37.7 | Candida-Sepsis | 0,50% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,56% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 0,77% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T01A OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 488,60 € | 1.339,65 € | 177,12 € | 215,05 € | 110,78 € | 2,41 € | 141,13 € | 50,29 € | 172,51 € | 724,95 € | 3.422,54 € |
| Intensivstation | 305,70 € | 886,73 € | 44,67 € | 199,99 € | 66,00 € | 0,46 € | 163,43 € | 63,79 € | 90,87 € | 242,00 € | 2.063,60 € |
| Dialyseabteilung | 17,00 € | 24,29 € | 10,45 € | 3,89 € | 0,73 € | 0,04 € | 17,07 € | 13,22 € | 3,51 € | 13,08 € | 103,23 € |
| OP-Bereich | 211,30 € | 2,20 € | 251,12 € | 30,73 € | 2,75 € | 84,02 € | 200,78 € | 30,43 € | 79,95 € | 111,57 € | 1.004,87 € |
| Anästhesie | 196,20 € | 1,66 € | 148,88 € | 18,70 € | 0,91 € | 0,00 € | 55,37 € | 4,04 € | 23,84 € | 40,85 € | 490,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,30 € | 0,00 € | 10,53 € | 0,83 € | 0,13 € | 37,71 € | 22,26 € | 6,56 € | 4,02 € | 5,06 € | 93,42 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 18,60 € | 0,40 € | 23,52 € | 1,57 € | 0,00 € | 3,31 € | 11,22 € | 1,09 € | 6,44 € | 13,35 € | 79,56 € |
| Radiologie | 60,60 € | 0,23 € | 91,10 € | 1,65 € | 0,53 € | 3,09 € | 37,46 € | 14,98 € | 45,97 € | 39,34 € | 294,94 € |
| Laboratorien | 54,20 € | 0,19 € | 259,39 € | 19,48 € | 69,11 € | 0,00 € | 203,91 € | 36,88 € | 21,57 € | 81,88 € | 746,58 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 59,80 € | 3,63 € | 147,60 € | 25,08 € | 1,28 € | 0,62 € | 25,01 € | 11,39 € | 20,58 € | 45,31 € | 340,33 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,46 € | 3,88 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,75 € | 2,00 € | 792,60 € | 800,56 € |
| Summe: | 1.418,80 € | 2.259,44 € | 1.168,26 € | 517,24 € | 252,22 € | 131,66 € | 877,69 € | 233,42 € | 471,26 € | 2.109,99 € | 9.440,05 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 516 | | Kurzlieger 8,47% | | 0 20,74% | | Männlich 54,65% | |
| v. MDC: 3,34% | | Normallieger 76,67% | | 1 0,00% | | Weiblich 45,35% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 14,86% | | 2 5,62% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 73,64% | | Falkkosten | |
| 1,882 | | 1. Tag zus. Entgelt 32 | | 4 0,00% | | Arith. MW 5.328,38 | |
| | | mittl. arithm. VWD 15,6 | | | | Std. Abw. 3.845,88 | |
| | | Standardabw. VWD 7,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,39% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 6,20% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,33% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,68% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,40% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,30% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 25,01% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 13,95% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 8,53% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 12,79% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 62,79% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,12% | 5-983 | Reoperation | 2,21% |
| T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 8,72% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 4,40% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,80% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 5,04% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,42% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,57% |
| T80.2 | Infektion nach Infus/Transfus/Injekt zu therap Zwecken | 1,94% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,37% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,57% |
| B67.9 | Sonstige u nnbez Echinokokkose | 1,74% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,16% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,46% |
| B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 1,74% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,11% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,40% |
| A41.51 | Sepsis d Escherichia coli [E. coli] | 1,55% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,11% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,34% |
| R50.9 | Fieber, nnbez | 1,55% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,06% | 5-810.1h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, sept, Kniegelenk | 1,28% |
| A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 1,36% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,01% | 8-522.0 | HochvoltStrTh, Telekobaltgerät 2 BestrFeld | 1,05% |
| B44.9 | Aspergillose, nnbez | 1,36% | B95.6 | Staphyl aureus als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 0,96% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,05% |
| R57.1 | Hypovolämischer Schock | 0,97% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,91% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt, großfl OS Knie | 0,99% |
| A41.0 | Sepsis d Staphylococcus aureus | 0,78% | T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 0,91% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,93% |
| B27.0 | Mononukleose d Gamma-Herpesviren | 0,78% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 0,91% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstüzt (CAPD) | 0,93% |
| J11.8 | Grippe m sonst Manifestat, Viren nicht nachg | 0,78% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,86% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,93% |
| B02.8 | Zoster m sonst Komplikationen | 0,58% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 0,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,87% |
| B27.9 | Infektiöse Mononukleose, nnbez | 0,58% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,71% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 0,81% |
| A41.1 | Sepsis d sonstige nbez Staphylokokken | 0,39% | M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 0,71% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 0,81% |
| B02.7 | Zoster generalisatus | 0,39% | L03.10 | Phlegmone obere Extremität | 0,66% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,76% |
| B44.8 | Sonstige Formen Aspergillose | 0,39% | T84.6 | Infektion/entzündl Rkt durch interne OSyVorrict [jede Lok] | 0,61% | 5-540.1 | Extraperitoneale Drainage der Bauchwand | 0,70% |
| B49 | Nnbez Mykose | 0,39% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,61% | 5-893.2e | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHt grfl Einl MedTr OS Knie | 0,70% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T01B OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne äußerst schwere CC, Alter > 70 Jahre oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 355,20 € | 987,52 € | 108,64 € | 132,93 € | 26,63 € | 0,11 € | 97,06 € | 18,86 € | 148,08 € | 599,03 € | 2.474,02 € |
| Intensivstation | 65,90 € | 164,13 € | 7,12 € | 50,43 € | 3,14 € | 0,01 € | 47,62 € | 5,72 € | 17,11 € | 46,92 € | 408,12 € |
| Dialyseabteilung | 1,50 € | 5,40 € | 0,10 € | 0,32 € | 1,31 € | 0,00 € | 2,88 € | 0,01 € | 0,46 € | 2,41 € | 14,40 € |
| OP-Bereich | 153,60 € | 2,13 € | 178,87 € | 19,18 € | 1,89 € | 121,81 € | 152,30 € | 16,26 € | 70,09 € | 92,18 € | 808,32 € |
| Anästhesie | 144,90 € | 1,52 € | 103,67 € | 15,07 € | 0,36 € | 0,00 € | 40,54 € | 1,19 € | 20,30 € | 29,70 € | 357,25 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,04 € | 3,93 € | 0,26 € | 0,04 € | 0,10 € | 12,41 € | 0,63 € | 1,44 € | 2,54 € | 22,95 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,80 € | 0,02 € | 8,13 € | 0,65 € | 0,00 € | 0,36 € | 5,80 € | 0,03 € | 2,48 € | 3,03 € | 28,29 € |
| Radiologie | 26,60 € | 0,05 € | 35,33 € | 0,70 € | 0,14 € | 0,86 € | 16,02 € | 2,69 € | 19,50 € | 17,03 € | 118,92 € |
| Laboratorien | 22,10 € | 0,09 € | 101,35 € | 14,03 € | 7,27 € | 0,00 € | 66,69 € | 9,42 € | 8,78 € | 28,93 € | 258,66 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,90 € | 2,03 € | 103,12 € | 8,14 € | 0,18 € | 0,26 € | 12,81 € | 1,50 € | 13,74 € | 29,83 € | 211,53 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,16 € | 1,80 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,21 € | 0,82 € | 622,58 € | 625,92 € |
| Summe: | 819,20 € | 1.163,09 € | 652,06 € | 241,88 € | 40,96 € | 123,51 € | 454,22 € | 56,52 € | 302,80 € | 1.474,18 € | 5.328,38 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 796 | | Kurzlieger 10,70% | | 0 81,03% | | Männlich 56,41% | |
| v. MDC: 5,15% | | Normallieger 78,12% | | 1 0,00% | | Weiblich 43,59% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 11,19% | | 2 18,97% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 1,230 | | 1. Tag zus. Entgelt 24 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.481,81 | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,4 | | | | Std. Abw. 2.016,53 | |
| | | Standardabw. VWD 6,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,38% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 15,20% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 15,57% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 9,80% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,67% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,68% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 9,80% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 15,45% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,00% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 62,19% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 6,41% | 5-893.1b | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt großfl Bauchreg | 2,04% |
| T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 7,79% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,96% | 5-540.1 | Extraperitoneale Drainage der Bauchwand | 1,90% |
| B27.9 | Infektiöse Mononukleose, nnbez | 7,29% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,01% | 5-983 | Reoperation | 1,61% |
| J11.8 | Grippe m sonst Manifestat, Viren nicht nachg | 3,39% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,45% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,56% |
| R50.9 | Fieber, nnbez | 1,63% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,23% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, nnb | 1,36% |
| T80.2 | Infektion nach Infus/Transfus/Injekt zu therap Zwecken | 1,51% | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung | 1,17% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,36% |
| A31.9 | Infektion d Mykobakterien, nnbez | 1,38% | T78.4 | Allergie, nnbez | 0,95% | 5-200.1 | Parazent [Myringot], einseit, Einleg Paukendrain | 1,27% |
| B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 1,38% | T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 0,89% | 5-281.0 | TE, DissektTech (oh Adenot) | 1,27% |
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,26% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 0,89% | 5-281.1 | Abszeßtonsillektomie | 1,22% |
| B27.0 | Mononukleose d Gamma-Herpesviren | 1,26% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,84% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,22% |
| A42.9 | Aktinomykose, nnbez | 1,01% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,84% | 5-893.09 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Hd | 0,97% |
| B44.9 | Aspergillose, nnbez | 0,88% | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 0,84% | 5-893.2f | Chir WuDebr Entf erkr Gew Ht UHt grfl Einl MedTr US | 0,97% |
| A42.8 | Sonstige Formen Aktinomykose | 0,50% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,84% | 5-282.0 | Tonsillektomie mit Adenotomie, mit Dissektionstechnik | 0,93% |
| A69.2 | Lyme-Krankheit | 0,50% | B27.9 | Infektiöse Mononukleose, nnbez | 0,78% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 0,93% |
| A48.8 | Sonstige nb bakterielle KH | 0,38% | J35.0 | Chronische Tonsillitis | 0,78% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 0,83% |
| B34.4 | Infektion d Papovaviren, nnbez | 0,38% | J35.8 | Sonst chron KH Gaumen- u Rachenmandeln | 0,72% | 5-893.1a | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt grfl BruW Rück | 0,83% |
| B34.9 | Virusinfektion, nnbez | 0,38% | J36 | Peritonsillarabszeß | 0,72% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 0,83% |
| B58.9 | Toxoplasmose, nnbez | 0,38% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,72% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, US | 0,78% |
| B67.9 | Sonstige u nnbez Echinokokkose | 0,38% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,72% | 5-893.0b | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt kleinfl Bauchreg | 0,73% |
| Z21 | Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf] | 0,38% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Kompl, n entgl bez | 0,67% | 5-893.17 | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt, großfl, OA Ellb | 0,73% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T01C OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne äußerst schwere CC, Alter < 71 Jahre ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 260,80 € | 663,66 € | 87,70 € | 83,76 € | 12,11 € | 0,40 € | 62,84 € | 17,39 € | 115,94 € | 437,74 € | 1.742,36 € |
| Intensivstation | 6,10 € | 25,27 € | 0,84 € | 7,38 € | 0,17 € | 0,01 € | 10,61 € | 0,59 € | 3,05 € | 5,96 € | 59,94 € |
| OP-Bereich | 120,30 € | 1,13 € | 157,98 € | 10,03 € | 1,60 € | 48,92 € | 111,39 € | 16,53 € | 51,68 € | 68,91 € | 588,44 € |
| Anästhesie | 120,70 € | 0,64 € | 83,67 € | 12,10 € | 0,21 € | 0,00 € | 31,50 € | 1,42 € | 13,92 € | 20,55 € | 284,68 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,89 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,02 € | 3,64 € | 0,16 € | 0,38 € | 0,49 € | 5,87 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,30 € | 0,00 € | 5,25 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,06 € | 2,44 € | 0,29 € | 1,30 € | 4,97 € | 18,80 € |
| Radiologie | 13,50 € | 0,03 € | 20,34 € | 0,55 € | 0,10 € | 1,33 € | 7,66 € | 1,99 € | 9,46 € | 8,92 € | 63,82 € |
| Laboratorien | 12,90 € | 0,03 € | 55,45 € | 3,99 € | 0,62 € | 0,00 € | 34,60 € | 6,66 € | 4,31 € | 16,76 € | 135,31 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,60 € | 1,01 € | 61,92 € | 6,44 € | 0,34 € | 0,09 € | 7,22 € | 1,94 € | 7,20 € | 16,52 € | 132,27 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 2,01 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,26 € | 0,94 € | 446,59 € | 450,33 € |
| Summe: | 568,60 € | 691,95 € | 476,05 € | 124,68 € | 15,15 € | 50,83 € | 271,99 € | 47,23 € | 208,18 € | 1.027,41 € | 3.481,82 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 54 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 3,70% | | Männlich 70,37% | |
| v. MDC: 0,35% | | Normallieger 87,10% | | 1 0,00% | | Weiblich 29,63% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 12,90% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 6 | | 3 14,81% | | Falkkosten | |
| 4,847 | | 1. Tag zus. Entgelt 38 | | 4 81,49% | | Arith. MW 13.720,08 | |
| | | mittl. arithm. VWD 19,6 | | | | Std. Abw. 13.025,69 | |
| | | Standardabw. VWD 9,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 3,70% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,26% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,41% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,41% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,11% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 38,88% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,41% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 5,56% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 9,26% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drug.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 46,30% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 3,00% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 9,09% |
| A41.8 | Sonstige nb Sepsis | 16,67% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,37% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 8,74% |
| A41.0 | Sepsis d Staphylococcus aureus | 7,41% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 2,37% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 8,22% |
| A40.3 | Sepsis d Streptococcus pneumoniae | 5,56% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 2,21% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 6,64% |
| A41.51 | Sepsis d Escherichia coli [E. coli] | 5,56% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,58% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 3,50% |
| R57.1 | Hypovolämischer Schock | 5,56% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,58% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,32% |
| A40.9 | Sepsis d Streptokokken, nnbez | 3,70% | R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen | 1,42% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,62% |
| A41.58 | Sepsis d sonstige gramnegative Erreger | 3,70% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,26% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 2,62% |
| A39.1 | Waterhouse-Friderichsen-Syndrom | 1,85% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,26% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,62% |
| A41.4 | Sepsis d Anaerobier | 1,85% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,11% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,45% |
| R57.8 | Sonstige Formen Schock | 1,85% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,11% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,45% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,95% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,10% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,95% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,92% |
| | | | J18.0 | Bronchopneumonie, nnbez | 0,95% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,75% |
| | | | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 0,95% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,75% |
| | | | D65 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DefibrinatSynd] | 0,79% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpengetr (CVVH) | 1,75% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 0,79% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,40% |
| | | | I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz | 0,79% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,22% |
| | | | N17.8 | Sonstiges akutes Nierenversagen | 0,79% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,22% |
| | | | N17.0 | Akutes Nierenversagen m Tubulusnekrose | 0,63% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,05% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T60A Sepsis mit maschineller Beatmung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 365,80 € | 979,57 € | 128,54 € | 243,74 € | 276,51 € | 0,10 € | 102,55 € | 76,72 € | 138,98 € | 517,99 € | 2.830,47 € |
| Intensivstation | 858,30 € | 2.758,02 € | 123,55 € | 674,14 € | 117,26 € | 0,09 € | 479,72 € | 21,70 € | 272,52 € | 827,53 € | 6.132,85 € |
| Dialyseabteilung | 6,00 € | 14,25 € | 1,14 € | 3,48 € | 0,03 € | 0,00 € | 9,55 € | 105,79 € | 2,77 € | 8,86 € | 151,91 € |
| OP-Bereich | 12,40 € | 0,53 € | 9,68 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,20 € | 0,00 € | 5,03 € | 6,44 € | 41,80 € |
| Anästhesie | 11,00 € | 0,01 € | 13,41 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,69 € | 0,00 € | 1,46 € | 5,99 € | 36,63 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,70 € | 0,01 € | 6,40 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,83 € | 0,00 € | 2,51 € | 2,01 € | 17,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 26,50 € | 0,01 € | 31,43 € | 1,83 € | 0,00 € | 0,49 € | 14,61 € | 0,00 € | 5,95 € | 12,56 € | 93,39 € |
| Radiologie | 95,30 € | 0,14 € | 168,01 € | 1,80 € | 0,23 € | 1,70 € | 64,24 € | 18,81 € | 50,17 € | 80,73 € | 481,13 € |
| Laboratorien | 90,50 € | 0,16 € | 729,57 € | 123,03 € | 213,69 € | 0,00 € | 1.316,66 € | 69,49 € | 85,03 € | 302,75 € | 2.930,84 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 77,60 € | 3,16 € | 159,76 € | 6,93 € | 0,05 € | 0,02 € | 43,37 € | 11,85 € | 22,17 € | 58,13 € | 382,98 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 1,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 618,34 € | 620,38 € |
| Summe: | 1.547,10 € | 3.755,86 € | 1.373,44 € | 1.056,73 € | 607,77 € | 2,40 € | 2.044,42 € | 304,36 € | 586,68 € | 2.441,33 € | 13.720,07 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.186 | | Kurzlieger 5,47% | | 0 0,00% | | Männlich 48,57% | |
| v. MDC: 7,67% | | Normallieger 81,07% | | 1 0,00% | | Weiblich 51,43% | |
| v. gesamt: 0,07% | | Langlieger 13,47% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 2,009 | | 1. Tag zus. Entgelt 30 | | 4 100,00% | | Arith. MW 5.686,23 | |
| | | mittl. arithm. VWD 15,5 | | | | Std. Abw. 3.834,92 | |
| | | Standardabw. VWD 6,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,02% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 2,70% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,47% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 2,45% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 2,61% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,94% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,30% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,77% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,35% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 1,26% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 23,52% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,67% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 15,18% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,43% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 27,33% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 42,16% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,54% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 8,37% |
| A41.51 | Sepsis d Escherichia coli [E. coli] | 17,62% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,72% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,87% |
| A41.58 | Sepsis d sonstige gramnegative Erreger | 8,35% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,68% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,56% |
| A41.8 | Sonstige nb Sepsis | 7,67% | E86 | Volumenmangel | 1,60% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 4,50% |
| A41.0 | Sepsis d Staphylococcus aureus | 4,81% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 1,48% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,07% |
| A41.2 | Sepsis d nnbez Staphylokokken | 3,29% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,28% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,04% |
| A41.52 | Sepsis d Pseudomonas | 2,61% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,27% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,34% |
| A40.3 | Sepsis d Streptococcus pneumoniae | 2,45% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 1,10% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,45% |
| R57.1 | Hypovolämischer Schock | 1,85% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,07% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,08% |
| A41.1 | Sepsis d sonstige nbez Staphylokokken | 1,35% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,05% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,98% |
| A02.1 | Salmonellensepsis | 0,93% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,00% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,95% |
| A41.4 | Sepsis d Anaerobier | 0,93% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,99% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,26% |
| A39.2 | Akute Meningokokkensepsis | 0,76% | F03 | Nnbez Demenz | 0,98% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,26% |
| A40.8 | Sonst Sepsis d Streptokokken | 0,76% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,93% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,19% |
| B50.8 | Sonst schwere Formen od Komplik Malaria tropica | 0,76% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,88% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,19% |
| A40.2 | Sepsis d Streptokokken, Gruppe D | 0,67% | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,85% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,19% |
| A40.9 | Sepsis d Streptokokken, nnbez | 0,67% | D70 | Agranulozytose | 0,81% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,09% |
| A40.1 | Sepsis d Streptokokken, Gruppe B | 0,59% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,74% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 0,99% |
| B37.7 | Candida-Sepsis | 0,42% | L89 | Dekubitalgeschwür | 0,70% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 0,96% |
| R57.8 | Sonstige Formen Schock | 0,34% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,66% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschiene | 0,79% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
T60B Sepsis ohne maschinelle Beatmung mit äußersten schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 378,40 € | 1.235,12 € | 112,74 € | 204,87 € | 282,06 € | 0,11 € | 103,82 € | 46,33 € | 133,37 € | 552,80 € | 3.049,59 € |
| Intensivstation | 144,10 € | 393,30 € | 30,13 € | 90,90 € | 18,97 € | 0,09 € | 63,66 € | 4,71 € | 37,34 € | 126,99 € | 910,23 € |
| Dialyseabteilung | 13,00 € | 23,67 € | 8,89 € | 7,01 € | 0,27 € | 0,04 € | 12,59 € | 13,01 € | 2,88 € | 11,03 € | 92,37 € |
| OP-Bereich | 11,40 € | 0,09 € | 14,67 € | 0,91 € | 0,17 € | 2,47 € | 9,15 € | 1,68 € | 3,75 € | 6,16 € | 50,44 € |
| Anästhesie | 10,30 € | 0,02 € | 7,95 € | 0,94 € | 0,02 € | 0,00 € | 2,56 € | 0,22 € | 0,97 € | 2,29 € | 25,26 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,30 € | 0,00 € | 6,51 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,63 € | 1,73 € | 0,72 € | 1,02 € | 1,29 € | 17,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 14,70 € | 0,44 € | 15,73 € | 1,19 € | 0,05 € | 2,70 € | 8,32 € | 1,17 € | 7,37 € | 7,41 € | 59,13 € |
| Radiologie | 38,60 € | 0,15 € | 55,48 € | 0,76 € | 0,20 € | 0,69 € | 20,95 € | 5,61 € | 21,02 € | 20,05 € | 163,49 € |
| Laboratorien | 32,40 € | 0,16 € | 170,75 € | 9,08 € | 37,46 € | 0,00 € | 134,51 € | 23,36 € | 15,16 € | 54,85 € | 477,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 47,60 € | 3,61 € | 104,45 € | 23,16 € | 3,74 € | 0,24 € | 13,04 € | 5,16 € | 18,53 € | 31,12 € | 250,69 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,12 € | 2,36 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,20 € | 0,58 € | 585,92 € | 589,70 € |
| Summe: | 696,20 € | 1.656,68 € | 529,66 € | 339,27 € | 342,94 € | 6,97 € | 370,35 € | 102,17 € | 241,99 € | 1.399,91 € | 5.686,15 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.827 | | Kurzlieger 7,48% | | 0 20,85% | | Männlich 47,18% | |
| v. MDC: 11,81% | | Normallieger 84,31% | | 1 0,88% | | Weiblich 52,82% | |
| v. gesamt: 0,11% | | Langlieger 8,21% | | 2 26,16% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 52,11% | | Fallkosten | |
| 1,250 | | 1. Tag zus. Entgelt 23 | | 4 0,00% | | Arith. MW 3.539,01 | |
| | | mittl. arithm. VWD 11,2 | | | | Std. Abw. 2.506,59 | |
| | | Standardabw. VWD 5,5 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 6,13% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 4,38% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,20% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 3,83% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 4,38% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 2,13% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,82% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,92% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,99% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 2,96% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 20,03% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,93% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,71% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 4,76% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 18,83% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 45,10% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,83% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,18% |
| A41.51 | Sepsis d Escherichia coli [E. coli] | 19,05% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,83% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 6,24% |
| A41.58 | Sepsis d sonstige gramnegative Erreger | 6,90% | E86 | Volumenmangel | 2,25% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,99% |
| A41.8 | Sonstige nb Sepsis | 5,20% | R50.9 | Fieber, nnbez | 2,18% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,42% |
| A41.0 | Sepsis d Staphylococcus aureus | 2,90% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,19% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,35% |
| A41.2 | Sepsis d nnbez Staphylokokken | 2,35% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,14% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,55% |
| A41.52 | Sepsis d Pseudomonas | 1,86% | F03 | Nnbez Demenz | 1,00% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,17% |
| A02.1 | Salmonellensepsis | 1,81% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,97% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,06% |
| A40.3 | Sepsis d Streptococcus pneumoniae | 1,75% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 0,86% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,06% |
| R57.1 | Hypovolämischer Schock | 1,42% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,86% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,71% |
| A40.9 | Sepsis d Streptokokken, nnbez | 1,31% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infekt Ursprungs | 0,83% | 8-137.0 | Einlegen einer Ureterschleife | 1,67% |
| A39.2 | Akute Meningokokkensepsis | 0,99% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,83% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,67% |
| A41.1 | Sepsis d sonstige nbez Staphylokokken | 0,99% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,81% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,60% |
| B50.8 | Sonst schwere Formen od Komplik Malaria tropica | 0,99% | N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 0,80% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,56% |
| A01.0 | Typhus abdominalis | 0,93% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,77% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,48% |
| A40.2 | Sepsis d Streptokokken, Gruppe D | 0,82% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,76% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,41% |
| A41.4 | Sepsis d Anaerobier | 0,77% | N13.3 | Sonstige u nnbez Hydronephrose | 0,76% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,29% |
| A40.8 | Sonst Sepsis d Streptokokken | 0,49% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,76% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,22% |
| A48.0 | Gasbrand [Gasödem] | 0,49% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,71% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,14% |
| A78 | Q-Fieber | 0,49% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,67% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,10% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
T60C Sepsis ohne maschinelle Beatmung ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 294,20 € | 847,53 € | 80,29 € | 132,07 € | 169,01 € | 0,35 € | 79,16 € | 27,35 € | 105,63 € | 391,97 € | 2.127,62 € |
| Intensivstation | 44,10 € | 111,20 € | 8,17 € | 25,04 € | 9,63 € | 0,06 € | 17,64 € | 3,66 € | 11,15 € | 33,19 € | 263,87 € |
| Dialyseabteilung | 4,80 € | 11,85 € | 1,27 € | 1,35 € | 0,25 € | 0,03 € | 6,85 € | 1,51 € | 0,86 € | 4,38 € | 33,19 € |
| OP-Bereich | 8,00 € | 0,03 € | 7,66 € | 0,73 € | 0,01 € | 1,62 € | 5,96 € | 0,54 € | 2,20 € | 3,61 € | 30,34 € |
| Anästhesie | 5,20 € | 0,02 € | 3,68 € | 0,58 € | 0,02 € | 0,00 € | 1,32 € | 0,05 € | 0,63 € | 0,92 € | 12,44 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 3,28 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,37 € | 1,37 € | 0,39 € | 0,52 € | 0,82 € | 9,47 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 11,40 € | 0,10 € | 12,38 € | 0,72 € | 0,01 € | 0,47 € | 6,60 € | 0,95 € | 4,30 € | 3,78 € | 40,68 € |
| Radiologie | 24,50 € | 0,06 € | 36,35 € | 0,49 € | 0,13 € | 0,61 € | 13,35 € | 6,99 € | 12,46 € | 13,18 € | 108,15 € |
| Laboratorien | 21,30 € | 0,08 € | 113,75 € | 12,02 € | 12,56 € | 0,00 € | 81,14 € | 10,30 € | 8,96 € | 34,34 € | 294,41 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,20 € | 1,73 € | 62,57 € | 3,95 € | 0,48 € | 0,21 € | 8,22 € | 1,89 € | 10,68 € | 19,05 € | 144,96 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,07 € | 1,23 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,12 € | 0,34 € | 471,99 € | 473,88 € |
| Summe: | 452,30 € | 972,67 € | 330,63 € | 177,17 € | 192,10 € | 3,72 € | 221,63 € | 53,75 € | 157,73 € | 977,23 € | 3.539,01 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 712 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 5,62% | | Männlich 50,42% | |
| v. MDC: 4,60% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,14% | | Weiblich 49,58% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 0,00% | | 2 5,62% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 26,12% | | Fallkosten | |
| 0,806 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 62,50% | | Arith. MW 2.281,88 | |
| | | mittl. arithm. VWD 2,7 | | | | Std. Abw. 2.144,52 | |
| | | Standardabw. VWD 1,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,98% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,62% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 3,65% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,46% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,24% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 23,17% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 16,15% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,56% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 31,61% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| A41.9 | Sepsis, nnbez | 66,15% | N17.9 | Akutes Nierenversagen, nnbez | 2,95% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 10,03% |
| A41.8 | Sonstige nb Sepsis | 6,46% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,68% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 7,78% |
| R57.1 | Hypovolämischer Schock | 6,04% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 2,29% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 6,89% |
| R57.8 | Sonstige Formen Schock | 5,06% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 2,14% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,14% |
| A41.58 | Sepsis d sonstige gramnegative Erreger | 2,95% | E86 | Volumenmangel | 1,98% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 5,70% |
| A41.0 | Sepsis d Staphylococcus aureus | 2,81% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,64% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 4,82% |
| A41.51 | Sepsis d Escherichia coli [E. coli] | 2,39% | A41.9 | Sepsis, nnbez | 1,33% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,31% |
| A41.2 | Sepsis d nnbez Staphylokokken | 1,54% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 1,33% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 2,87% |
| A40.3 | Sepsis d Streptococcus pneumoniae | 1,12% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,16% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,83% |
| A41.4 | Sepsis d Anaerobier | 1,12% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,12% | 8-853.2 | Hämofiltr, kontin, venoven, pumpenetr (CVVH) | 2,70% |
| A41.1 | Sepsis d sonstige nbez Staphylokokken | 0,84% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,12% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,47% |
| A41.52 | Sepsis d Pseudomonas | 0,70% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,12% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 2,30% |
| A48.3 | Syndrom toxischer Schock | 0,42% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,98% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,21% |
| A26.7 | Erysipelothrix-Sepsis | 0,28% | E87.2 | Azidose | 0,96% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,90% |
| A39.1 | Waterhouse-Friderichsen-Syndrom | 0,28% | R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen | 0,94% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,81% |
| A40.0 | Sepsis d Streptokokken, Gruppe A | 0,28% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,89% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,72% |
| A40.1 | Sepsis d Streptokokken, Gruppe B | 0,28% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,85% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,28% |
| A48.0 | Gasbrand [Gasödem] | 0,28% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 0,85% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpenetr (CVVHD) | 1,24% |
| A19.9 | Miliartuberkulose, nnbez | 0,14% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,81% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,02% |
| A32.7 | Listeriensepsis | 0,14% | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 0,79% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 1,02% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T60D Sepsis, verstorben < 8 Tage nach Aufnahme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 61,40 € | 211,08 € | 17,10 € | 33,11 € | 106,39 € | 0,01 € | 18,12 € | 17,87 € | 22,36 € | 73,99 € | 561,45 € |
| Intensivstation | 118,20 € | 382,57 € | 14,24 € | 90,12 € | 68,63 € | 0,07 € | 68,05 € | 11,29 € | 37,73 € | 102,54 € | 893,43 € |
| Dialyseabteilung | 11,70 € | 20,26 € | 5,51 € | 1,66 € | 0,04 € | 0,05 € | 12,09 € | 4,33 € | 4,59 € | 8,81 € | 69,02 € |
| OP-Bereich | 2,00 € | 0,02 € | 2,57 € | 0,17 € | 0,21 € | 0,90 € | 2,59 € | 0,00 € | 0,98 € | 1,51 € | 10,97 € |
| Anästhesie | 5,70 € | 0,03 € | 4,58 € | 0,49 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,90 € | 0,06 € | 0,89 € | 1,29 € | 14,92 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,01 € | 3,37 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,32 € | 1,03 € | 0,37 € | 0,76 € | 0,93 € | 9,84 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,10 € | 0,21 € | 6,76 € | 0,65 € | 0,02 € | 0,20 € | 3,22 € | 0,17 € | 2,87 € | 2,60 € | 21,79 € |
| Radiologie | 25,80 € | 0,04 € | 37,34 € | 0,51 € | 0,07 € | 0,57 € | 15,70 € | 3,24 € | 15,21 € | 14,11 € | 112,61 € |
| Laboratorien | 25,00 € | 0,06 € | 120,60 € | 17,35 € | 56,22 € | 0,00 € | 92,16 € | 10,90 € | 11,38 € | 38,21 € | 371,83 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,30 € | 1,33 € | 27,54 € | 4,94 € | 0,40 € | 0,08 € | 4,43 € | 0,94 € | 7,03 € | 8,27 € | 75,30 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,02 € | 1,19 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,01 € | 0,15 € | 139,16 € | 140,73 € |
| Summe: | 278,10 € | 615,63 € | 240,80 € | 149,27 € | 231,99 € | 2,20 € | 219,33 € | 49,18 € | 103,95 € | 391,42 € | 2.281,89 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|----|----|--------|
| 18 | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
|----|---|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 406 |
| v. MDC: | 2,63% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 13,96% |
| Normallieger | 77,63% |
| Langlieger | 8,41% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 24 |
| mittl. arithm. VWD | 11,4 |
| Standardabw. VWD | 5,9 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 65,27% |
| 4 | 34,73% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 52,22% |
| Weiblich | 47,78% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 3.317,36 |
| Std. Abw. | 2.256,97 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 4,68% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,74% | 40 - 49 Jahre | 9,61% |
| 1 - 2 Jahre | 3,20% | 50 - 54 Jahre | 7,14% |
| 3 - 5 Jahre | 1,23% | 55 - 59 Jahre | 7,64% |
| 6 - 9 Jahre | 1,23% | 60 - 64 Jahre | 12,07% |
| 10 - 15 Jahre | 0,74% | 65 - 74 Jahre | 25,11% |
| 16 - 17 Jahre | 0,25% | 75 - 79 Jahre | 11,08% |
| 18 - 29 Jahre | 2,96% | 80 Jahre u. älter | 12,32% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|-------------------------------------|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 88,42% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,61% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 8,19% |
| T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 11,58% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,91% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 7,95% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,83% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,34% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,62% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 4,10% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,62% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,37% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,50% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 2,65% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,12% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,17% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,08% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,17% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,08% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,93% |
| | | | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,96% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,69% |
| | | | B95.6 | Staphyl aureus als Urs von KH, in and Kap klassifiziert | 0,83% | 5-892.0b | And Inzis Haut u Unterht, Bauchreg, oh weit Maßn | 1,45% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,83% | 5-892.1c | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Leist- u GenitReg | 1,45% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,79% | 5-892.1f | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, US | 1,45% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,79% | 5-894.0b | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, Bauchreg, oh prim WuVerschl | 1,45% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,79% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,45% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,71% | 5-399.5 | Impl ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,20% |
| | | | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 0,62% | 5-892.1b | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Bauchreg | 1,20% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,62% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,20% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,58% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,20% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,58% | 8-853.0 | Hämofiltration, intermittierend | 1,20% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
T61A Postoperative und posttraumatische Infektionen mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 294,20 € | 825,10 € | 93,47 € | 126,38 € | 54,60 € | 0,03 € | 81,11 € | 51,31 € | 123,98 € | 433,64 € | 2.083,86 € |
| Intensivstation | 19,90 € | 46,58 € | 4,64 € | 13,26 € | 0,25 € | 0,05 € | 16,42 € | 0,57 € | 4,48 € | 20,03 € | 126,22 € |
| Dialyseabteilung | 2,40 € | 7,43 € | 1,19 € | 1,50 € | 0,01 € | 0,00 € | 4,73 € | 7,49 € | 0,98 € | 3,23 € | 28,94 € |
| OP-Bereich | 21,80 € | 0,20 € | 27,76 € | 3,64 € | 0,65 € | 5,72 € | 25,88 € | 2,97 € | 9,94 € | 12,59 € | 111,20 € |
| Anästhesie | 23,00 € | 0,18 € | 17,21 € | 2,20 € | 0,05 € | 0,00 € | 8,63 € | 0,21 € | 2,53 € | 5,29 € | 59,33 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,06 € | 3,26 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,13 € | 6,32 € | 1,08 € | 0,92 € | 2,13 € | 15,61 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,00 € | 5,58 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,20 € | 3,49 € | 1,11 € | 1,40 € | 2,12 € | 18,37 € |
| Radiologie | 19,30 € | 0,04 € | 29,18 € | 0,39 € | 0,31 € | 0,38 € | 12,91 € | 4,41 € | 12,06 € | 12,87 € | 91,85 € |
| Laboratorien | 14,00 € | 0,11 € | 70,92 € | 4,11 € | 4,78 € | 0,00 € | 48,28 € | 9,53 € | 5,98 € | 22,76 € | 180,47 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,00 € | 0,99 € | 56,57 € | 7,04 € | 0,11 € | 0,11 € | 7,57 € | 2,19 € | 5,99 € | 16,32 € | 121,88 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 1,74 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,26 € | 0,88 € | 476,26 € | 479,63 € |
| Summe: | 425,30 € | 880,87 € | 311,52 € | 159,34 € | 60,76 € | 6,62 € | 215,41 € | 81,13 € | 169,14 € | 1.007,24 € | 3.317,36 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 870 | | Kurzlieger | 14,12% | 0 | 80,46% | Männlich | 51,95% |
| v. MDC: | 5,63% | Normallieger | 77,75% | 1 | 0,34% | Weiblich | 48,05% |
| v. gesamt: | 0,05% | Langlieger | 8,13% | 2 | 19,20% | Unbestimmt | 0,00% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 | | Fallkosten | |
| 0,687 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 | | Arith. MW | |
| | | mittl. arithm. VWD | | | | 1.945,18 | |
| | | Standardabw. VWD | | | | Std. Abw. | |
| | | 4,3 | | | | 1.566,73 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage | |
| | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre | |
| | | | | | | 13,45% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr | |
| | | | | | | 0,57% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre | |
| | | | | | | 13,10% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre | |
| | | | | | | 2,18% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre | |
| | | | | | | 7,70% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre | |
| | | | | | | 1,84% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre | |
| | | | | | | 6,32% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre | |
| | | | | | | 2,87% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre | |
| | | | | | | 11,38% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre | |
| | | | | | | 5,29% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre | |
| | | | | | | 16,22% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre | |
| | | | | | | 1,26% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre | |
| | | | | | | 5,52% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre | |
| | | | | | | 9,54% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter | |
| | | | | | | 2,76% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|-------------------------------------|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 82,18% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,11% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 6,38% |
| T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 17,82% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 6,48% | 5-892.0b | And Inzis Haut u Unterht, Bauchreg, oh weit Maßn | 3,42% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 2,98% | 5-892.1b | And Inzis Haut u Unterht, Drainage, Bauchreg | 2,96% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 2,23% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,96% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,83% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 2,73% |
| | | | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 1,66% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,28% |
| | | | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,49% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,05% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,38% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,05% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,20% | 5-894.0b | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, Bauchreg, oh prim WuVerschl | 2,05% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,20% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,05% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,15% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,82% |
| | | | L02.2 | Hautabszeß, Furunkel u Karbunkel am Rumpf | 1,15% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,82% |
| | | | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,09% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,82% |
| | | | T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 0,97% | 5-892.0e | And Inzis Haut u Unterht, OS u Knie, oh weit Maßn | 1,59% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,92% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,37% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,92% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,37% |
| | | | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,92% | 5-900.1b | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d SekNaht, Bauchreg | 1,37% |
| | | | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,92% | 3-206 | Native Computertomographie des Beckens | 1,14% |
| | | | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 0,92% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,14% |
| | | | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,80% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstütz (CAPD) | 1,14% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
T61B Postoperative und posttraumatische Infektionen ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 185,70 € | 492,52 € | 56,89 € | 63,27 € | 19,95 € | 0,09 € | 46,63 € | 17,25 € | 76,25 € | 300,78 € | 1.259,35 € |
| Intensivstation | 3,20 € | 9,43 € | 0,16 € | 3,94 € | 0,02 € | 0,01 € | 7,18 € | 0,18 € | 1,45 € | 1,82 € | 27,42 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,25 € | 0,87 € |
| OP-Bereich | 14,50 € | 0,27 € | 16,78 € | 1,84 € | 0,29 € | 3,99 € | 15,73 € | 1,03 € | 6,71 € | 8,38 € | 69,47 € |
| Anästhesie | 14,70 € | 0,23 € | 9,85 € | 1,27 € | 0,04 € | 0,00 € | 5,04 € | 0,17 € | 1,80 € | 2,97 € | 36,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 3,49 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,48 € | 5,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,30 € | 0,00 € | 7,81 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,04 € | 3,89 € | 0,32 € | 1,81 € | 15,25 € | 38,70 € |
| Radiologie | 8,30 € | 0,02 € | 11,96 € | 0,24 € | 0,04 € | 0,31 € | 5,04 € | 2,36 € | 5,69 € | 5,54 € | 39,51 € |
| Laboratorien | 4,90 € | 0,01 € | 26,55 € | 2,11 € | 0,55 € | 0,00 € | 15,96 € | 3,29 € | 2,18 € | 7,28 € | 62,85 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,00 € | 0,68 € | 37,65 € | 3,44 € | 0,20 € | 0,06 € | 5,08 € | 1,41 € | 4,13 € | 13,47 € | 90,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,08 € | 1,02 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,11 € | 0,45 € | 313,09 € | 314,97 € |
| Summe: | 265,00 € | 503,46 € | 169,88 € | 76,61 € | 21,09 € | 4,51 € | 108,25 € | 26,12 € | 100,92 € | 669,31 € | 1.945,18 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 356 | | Kurzlieger 14,86% | | 0 0,00% | | Männlich 50,56% | |
| v. MDC: 2,30% | | Normallieger 75,58% | | 1 0,00% | | Weiblich 49,44% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 9,55% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 62,08% | | Fallkosten | |
| 1,397 | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 37,92% | | Arith. MW 3.954,90 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,7 | | | | Std. Abw. 3.427,60 | |
| | | Standardabw. VWD 5,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 2,25% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 2,25% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,28% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 8,99% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 7,30% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,27% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 10,67% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,58% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 12,36% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 19,39% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 6,46% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 13,20% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R50.9 | Fieber, nnbez | 80,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,56% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 8,64% |
| R50.0 | Fieber m Schüttelfrost | 10,39% | R50.9 | Fieber, nnbez | 2,55% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 6,78% |
| R50.1 | Anhaltendes Fieber | 9,27% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 2,45% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 6,07% |
| | | | D70 | Agranulozytose | 1,43% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 5,61% |
| | | | D69.6 | Thrombozytopenie, nnbez | 1,11% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,67% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,06% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,44% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,06% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,21% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 0,97% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,57% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,93% | 8-800.4 | Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,10% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,88% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,87% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,88% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 1,64% |
| | | | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,79% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,64% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,79% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,64% |
| | | | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 0,74% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,64% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,69% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,64% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,69% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,64% |
| | | | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 0,65% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,40% |
| | | | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 0,65% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,40% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 0,65% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,40% |
| | | | A41.9 | Sepsis, nnbez | 0,60% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,40% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T62A Fieber unbekannter Ursache, Alter > 5 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 281,20 € | 641,16 € | 96,05 € | 188,33 € | 757,84 € | 0,23 € | 69,88 € | 54,01 € | 91,30 € | 419,41 € | 2.599,40 € |
| Intensivstation | 11,20 € | 37,16 € | 3,45 € | 22,90 € | 7,92 € | 0,17 € | 10,66 € | 0,11 € | 3,08 € | 16,77 € | 113,39 € |
| Dialyseabteilung | 3,60 € | 11,06 € | 0,95 € | 2,39 € | 0,57 € | 0,00 € | 4,74 € | 4,56 € | 0,70 € | 4,50 € | 33,07 € |
| OP-Bereich | 1,90 € | 0,00 € | 2,60 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,67 € | 2,30 € | 1,06 € | 0,98 € | 1,24 € | 11,30 € |
| Anästhesie | 1,70 € | 0,01 € | 1,01 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,46 € | 4,53 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,90 € | 0,01 € | 5,16 € | 0,40 € | 0,00 € | 2,23 € | 2,13 € | 4,96 € | 1,47 € | 1,66 € | 20,87 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,30 € | 0,33 € | 12,69 € | 0,82 € | 0,01 € | 0,70 € | 7,62 € | 1,02 € | 3,12 € | 7,39 € | 43,97 € |
| Radiologie | 31,40 € | 0,24 € | 46,71 € | 0,77 € | 0,39 € | 0,89 € | 19,29 € | 10,52 € | 20,48 € | 19,68 € | 150,35 € |
| Laboratorien | 34,50 € | 0,38 € | 162,41 € | 20,10 € | 20,82 € | 0,00 € | 126,37 € | 28,67 € | 13,90 € | 53,52 € | 460,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 45,60 € | 1,86 € | 63,43 € | 14,31 € | 0,35 € | 10,61 € | 15,89 € | 4,79 € | 10,57 € | 25,85 € | 193,20 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,31 € | 2,91 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,48 € | 1,40 € | 318,51 € | 324,11 € |
| Summe: | 424,50 € | 692,52 € | 397,37 € | 250,87 € | 787,90 € | 15,50 € | 259,64 € | 110,18 € | 147,55 € | 868,99 € | 3.954,90 € |

T62B Fieber unbekannter Ursache, Alter > 5 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 672 | | Kurzlieger 18,68% | | 0 64,59% | | Männlich 47,62% | |
| v. MDC: 4,35% | | Normallieger 72,96% | | 1 1,34% | | Weiblich 52,38% | |
| v. gesamt: 0,04% | | Langlieger 8,36% | | 2 26,04% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 6,99% | | Fallkosten | |
| 0,817 | | 1. Tag zus. Entgelt 13 | | 4 1,04% | | Arith. MW 2.313,80 | |
| | | mittl. arithm. VWD 5,6 | | | | Std. Abw. 1.890,49 | |
| | | Standardabw. VWD 3,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 7,29% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 13,41% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 10,71% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 9,52% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,36% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 9,97% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 4,46% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 4,46% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,21% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 4,46% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 7,89% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,19% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,83% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 11,16% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 2,08% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|------------------------|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R50.9 | Fieber, nnbez | 84,23% | R50.9 | Fieber, nnbez | 4,13% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,55% |
| R50.1 | Anhaltendes Fieber | 8,33% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,64% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 6,18% |
| R50.0 | Fieber m Schüttelfrost | 7,44% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 1,93% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,95% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,87% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,58% |
| | | | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,55% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 3,89% |
| | | | R51 | Kopfschmerz | 1,29% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,89% |
| | | | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,23% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,97% |
| | | | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 1,16% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,52% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,16% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,52% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,16% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 2,29% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 1,16% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,29% |
| | | | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 1,16% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 2,29% |
| | | | B34.9 | Virusinfektion, nnbez | 1,03% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,06% |
| | | | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 0,90% | 8-839.x | Sonst ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef | 2,06% |
| | | | C91.00 | Akute lymphoblast Leukämie oh Ang Remission | 0,84% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,83% |
| | | | R05 | Husten | 0,84% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,60% |
| | | | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,84% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,60% |
| | | | Z11 | Spezielles Screening auf inf u parasitäre KH | 0,84% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,60% |
| | | | R56.0 | Fieberkrämpfe | 0,77% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,37% |
| | | | Z03.9 | Beobachtung b Verdachtsfall, nnbez | 0,71% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,37% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T62B Fieber unbekannter Ursache, Alter > 5 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 186,70 € | 432,94 € | 64,31 € | 97,17 € | 313,60 € | 0,04 € | 43,82 € | 72,03 € | 57,78 € | 240,08 € | 1.508,52 € |
| Intensivstation | 3,50 € | 11,76 € | 1,45 € | 3,51 € | 2,93 € | 0,06 € | 1,65 € | 0,14 € | 1,00 € | 5,01 € | 30,98 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 1,29 € | 0,28 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,81 € | 0,34 € | 0,11 € | 0,47 € | 3,74 € |
| OP-Bereich | 1,50 € | 0,01 € | 1,53 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,18 € | 1,19 € | 0,23 € | 0,38 € | 5,43 € |
| Anästhesie | 1,10 € | 0,01 € | 0,54 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,26 € | 2,67 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,00 € | 4,59 € | 0,90 € | 0,00 € | 1,48 € | 2,11 € | 2,58 € | 1,58 € | 0,72 € | 17,32 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,70 € | 0,02 € | 7,51 € | 0,41 € | 0,00 € | 0,25 € | 3,40 € | 0,89 € | 2,05 € | 2,81 € | 23,00 € |
| Radiologie | 15,50 € | 0,04 € | 23,02 € | 0,48 € | 0,17 € | 0,46 € | 8,65 € | 3,83 € | 10,27 € | 9,65 € | 72,09 € |
| Laboratorien | 24,00 € | 0,16 € | 105,74 € | 8,97 € | 13,23 € | 0,00 € | 73,81 € | 15,78 € | 10,14 € | 30,94 € | 282,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,90 € | 0,91 € | 48,96 € | 14,61 € | 0,47 € | 0,44 € | 13,72 € | 5,08 € | 9,07 € | 18,45 € | 150,63 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,36 € | 3,48 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,55 € | 1,76 € | 210,00 € | 216,69 € |
| Summe: | 280,80 € | 447,50 € | 261,41 € | 126,65 € | 330,40 € | 2,99 € | 148,39 € | 102,41 € | 94,51 € | 518,77 € | 2.313,80 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 67 | | Kurzlieger 7,06% | | 0 0,00% | | Männlich 67,16% | |
| v. MDC: 0,43% | | Normallieger 78,82% | | 1 0,00% | | Weiblich 32,84% | |
| v. gesamt: 0,00% | | Langlieger 14,12% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 0,00% | | Fallkosten | |
| 2,009 | | 1. Tag zus. Entgelt 30 | | 4 100,00% | | Arith. MW 5.688,54 | |
| | | mittl. arithm. VWD 14,8 | | | | Std. Abw. 5.055,46 | |
| | | Standardabw. VWD 7,3 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 1,49% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 1,49% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 4,48% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,49% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 2,99% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 16,42% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 16,42% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,46% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,96% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,96% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 17,90% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 5,97% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 5,97% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| B25.8 | Sonstige Zytomegalie | 32,84% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 3,88% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 6,38% |
| B25.9 | Zytomegalie, nnbez | 31,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,51% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,26% |
| B02.8 | Zoster m sonst Komplikationen | 16,42% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 3,14% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 4,26% |
| B02.7 | Zoster generalisatus | 10,45% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 2,59% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 4,26% |
| B25.1 | Hepatitis d Zytomegalieviren | 4,48% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,40% | 8-853.0 | Hämofiltration, intermittierend | 4,26% |
| Z21 | Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf] | 2,99% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,85% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,26% |
| B33.3 | Infektion d Retroviren, ank | 1,49% | D63.0 | Anämie b Neubildungen | 1,66% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,19% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,48% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 3,19% |
| | | | N18.90 | Chronische Niereninsuffizienz, nnbez | 1,48% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,19% |
| | | | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 1,29% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 3,19% |
| | | | I15.1 | Hypertonie als Folge von sonstigen NierenKH | 1,29% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,19% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,29% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,19% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,11% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 3,19% |
| | | | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 0,92% | 8-854.1 | Hämodialys, kontin, venoven, pumpengetr (CVVHD) | 3,19% |
| | | | D70 | Agranulozytose | 0,92% | 1-206 | Neurographie | 2,13% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,92% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,13% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,92% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,13% |
| | | | T86.9 | Versagen u Abstoßung, nnb transplant Organ u Gewebe | 0,92% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 2,13% |
| | | | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 0,92% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,13% |
| | | | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 0,74% | 1-430.1 | Endoskopische Biopsie am Bronchus | 1,06% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
T63A Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 436,70 € | 911,72 € | 136,44 € | 228,34 € | 143,26 € | 0,05 € | 115,67 € | 26,75 € | 150,95 € | 951,96 € | 3.101,79 € |
| Intensivstation | 82,50 € | 204,43 € | 48,90 € | 102,29 € | 4,33 € | 11,82 € | 44,83 € | 1,38 € | 48,58 € | 112,23 € | 661,33 € |
| Dialyseabteilung | 21,00 € | 29,98 € | 12,35 € | 27,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,41 € | 0,00 € | 14,91 € | 3,52 € | 116,68 € |
| OP-Bereich | 6,30 € | 0,22 € | 5,74 € | 0,62 € | 0,00 € | 0,02 € | 5,35 € | 1,70 € | 1,99 € | 6,46 € | 28,38 € |
| Anästhesie | 1,80 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,16 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,52 € | 5,37 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,01 € | 31,96 € | 0,36 € | 0,00 € | 2,19 € | 0,86 € | 3,96 € | 1,84 € | 5,56 € | 51,13 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 4,38 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,05 € | 2,61 € | 0,97 € | 1,96 € | 1,87 € | 16,13 € |
| Radiologie | 21,00 € | 0,08 € | 32,88 € | 0,46 € | 0,04 € | 0,82 € | 14,91 € | 0,82 € | 16,19 € | 18,18 € | 105,37 € |
| Laboratorien | 100,10 € | 1,05 € | 380,71 € | 11,95 € | 14,79 € | 0,00 € | 313,95 € | 16,81 € | 43,99 € | 130,32 € | 1.013,66 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 89,60 € | 3,85 € | 77,53 € | 11,67 € | 4,36 € | 40,88 € | 24,10 € | 2,27 € | 13,21 € | 36,82 € | 304,31 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,46 € | 3,17 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,78 € | 1,91 € | 277,72 € | 284,39 € |
| Summe: | 767,50 € | 1.151,80 € | 735,10 € | 383,96 € | 166,78 € | 55,83 € | 530,85 € | 55,44 € | 296,18 € | 1.545,16 € | 5.688,54 € |

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 18 | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | Anz. DRGs: 22 | N: 15.464 |
|----|---|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 113 v. MDC: 0,73% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 8,76% Normallieger 82,48% Langlieger 8,76% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 23 mittl. arithm. VWD 11,4 Standardabw. VWD 5,2 | PCCL 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 100,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 61,95% Weiblich 38,05% Unbestimmt 0,00% | Fallkosten Arith. MW 3.559,67 Std. Abw. 2.008,76 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>9,73%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>1,77%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>16,85%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>4,42%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>8,85%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>4,42%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>7,08%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>0,88%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>6,19%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>1,77%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>14,16%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>0,88%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>4,42%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>5,31%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>13,27%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,73% | 28 T. - < 1 Jahr | 1,77% | 40 - 49 Jahre | 16,85% | 1 - 2 Jahre | 4,42% | 50 - 54 Jahre | 8,85% | 3 - 5 Jahre | 4,42% | 55 - 59 Jahre | 7,08% | 6 - 9 Jahre | 0,88% | 60 - 64 Jahre | 6,19% | 10 - 15 Jahre | 1,77% | 65 - 74 Jahre | 14,16% | 16 - 17 Jahre | 0,88% | 75 - 79 Jahre | 4,42% | 18 - 29 Jahre | 5,31% | 80 Jahre u. älter | 13,27% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,77% | 40 - 49 Jahre | 16,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 4,42% | 50 - 54 Jahre | 8,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 4,42% | 55 - 59 Jahre | 7,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,88% | 60 - 64 Jahre | 6,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,77% | 65 - 74 Jahre | 14,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 0,88% | 75 - 79 Jahre | 4,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 5,31% | 80 Jahre u. älter | 13,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| B25.9 | Zytomegalie, nnbez | 37,17% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,28% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 9,16% |
| B02.8 | Zoster m sonst Komplikationen | 23,89% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 5,41% | 8-857.2 | PeritDialys, kontin, masch unterstützt (APD), Zusatzgerät | 7,63% |
| B25.8 | Sonstige Zytomegalie | 16,81% | Z94.8 | Zustand nach sonst Organ- od Gewebetransplantation | 2,09% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,58% |
| B02.7 | Zoster generalisatus | 14,16% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,40% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 4,58% |
| B25.1 | Hepatitis d Zytomegalieviren | 4,42% | R50.9 | Fieber, nnbez | 1,40% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,82% |
| Z21 | Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf] | 3,54% | E10.20 | Prim insabh DM [T-I-Diab] m Nierenkomplik, n entgl bez | 1,22% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 3,05% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,22% | 8-854.y | Hämodialyse, nnb | 3,05% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,22% | 1-424 | Biopsie am Knochenmark ohne Inzision | 2,29% |
| | | | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,22% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 2,29% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,22% | 1-444.6 | Endosk StufBiop unt VerdTrakt | 2,29% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,05% | 1-490.3 | Biopsie Haut u Unterht, UA u Hand oh Inzis | 2,29% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,05% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,29% |
| | | | N40 | Prostatatahyperplasie | 1,05% | 8-857.1 | PeritDialys, kontin, nicht masch unterstützt (CAPD) | 2,29% |
| | | | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 1,05% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,53% |
| | | | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | 1,05% | 1-242 | Audiometrie | 1,53% |
| | | | B25.9 | Zytomegalie, nnbez | 0,87% | 1-440.3 | Endosk Biopsie Ösoph, Magen u Duod | 1,53% |
| | | | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,87% | 1-444.5 | Endoskopische Biopsie am Ileum | 1,53% |
| | | | T86.1 | Versagen u Abstoßung Nierentransplantat | 0,87% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 1,53% |
| | | | B02.8 | Zoster m sonst Komplikationen | 0,70% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,53% |
| | | | B02.9 | Zoster oh Komplikation | 0,70% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,53% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
T63B Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, mit schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 333,00 € | 799,96 € | 171,66 € | 191,52 € | 79,94 € | 0,09 € | 81,59 € | 30,70 € | 110,25 € | 611,76 € | 2.410,51 € |
| Intensivstation | 6,40 € | 12,89 € | 3,97 € | 6,18 € | 3,27 € | 0,59 € | 2,48 € | 0,38 € | 2,35 € | 24,48 € | 62,98 € |
| Dialyseabteilung | 0,60 € | 1,64 € | 1,62 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,83 € | 0,00 € | 0,44 € | 1,44 € | 7,64 € |
| OP-Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 1,09 € |
| Anästhesie | 1,70 € | 0,00 € | 1,32 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,83 € | 4,54 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 2,37 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,69 € | 0,34 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,41 € | 5,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,30 € | 0,00 € | 11,22 € | 0,82 € | 0,00 € | 0,05 € | 7,49 € | 0,06 € | 4,43 € | 4,08 € | 35,48 € |
| Radiologie | 13,30 € | 0,03 € | 19,92 € | 0,43 € | 0,01 € | 0,49 € | 10,10 € | 2,02 € | 10,47 € | 7,94 € | 64,72 € |
| Laboratorien | 47,50 € | 0,10 € | 227,80 € | 7,79 € | 11,54 € | 0,00 € | 154,12 € | 5,65 € | 14,51 € | 74,11 € | 543,12 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 39,00 € | 1,93 € | 47,87 € | 1,75 € | 0,03 € | 1,18 € | 17,75 € | 2,25 € | 7,64 € | 28,49 € | 147,95 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,85 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,01 € | 0,68 € | 272,90 € | 275,96 € |
| Summe: | 450,10 € | 816,62 € | 489,60 € | 209,04 € | 94,79 € | 3,85 € | 276,26 € | 41,07 € | 151,41 € | 1.026,76 € | 3.559,67 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 192 | | Kurzlieger 9,01% | | 0 55,73% | | Männlich 55,73% | |
| v. MDC: 1,24% | | Normallieger 82,40% | | 1 1,56% | | Weiblich 44,27% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 8,58% | | 2 42,71% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 0,00% | | Falkkosten | |
| 0,959 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 0,00% | | Arith. MW 2.713,87 | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,1 | | | | Std. Abw. 2.371,05 | |
| | | Standardabw. VWD 4,7 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 3,65% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 10,94% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 9,38% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,25% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,21% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 11,98% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 15,63% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 7,81% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 13,02% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 7,29% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| B02.8 | Zoster m sonst Komplikationen | 41,67% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 7,77% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 8,96% |
| B25.9 | Zytomegalie, nnbez | 21,88% | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 3,59% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,73% |
| B02.7 | Zoster generalisatus | 15,10% | R50.9 | Fieber, nnbez | 2,79% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 3,73% |
| B25.8 | Sonstige Zytomegalie | 10,42% | B02.2 | Zoster m Beteilig and Abschnitte Nervensystem | 2,19% | 8-560.x | Sonstige Lichttherapie | 3,73% |
| B25.1 | Hepatitis d Zytomegalieviren | 5,73% | B02.9 | Zoster oh Komplikation | 1,59% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 2,99% |
| Z21 | Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf] | 3,65% | R07.4 | Brustschmerzen, nnbez | 1,59% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,99% |
| P35.1 | Angeborene Zytomegalie | 1,04% | B02.8 | Zoster m sonst Komplikationen | 1,39% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,99% |
| B25.2 | Pankreatitis d Zytomegalieviren | 0,52% | D64.9 | Anämie, nnbez | 1,20% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,99% |
| | | | G51.0 | Fazialisparese | 1,20% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 2,99% |
| | | | G53.0 | Neuralgie nach Zoster | 1,20% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,24% |
| | | | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | 1,20% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,24% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,00% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,24% |
| | | | I11.9 | Hypertens HerzkH oh (kongestive) Herzinsuff | 1,00% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 2,24% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,00% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,24% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,00% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,24% |
| | | | B25.9 | Zytomegalie, nnbez | 0,80% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 2,24% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,80% | 8-810.4 | Transfusion von Immunglobulinen | 2,24% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 0,80% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,49% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,80% | 1-208.1 | Registr früh-akust evoz Pot (FAEP/BERA) | 1,49% |
| | | | H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstör, nnbez | 0,80% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,49% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T63C Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 223,70 € | 552,41 € | 68,86 € | 111,46 € | 88,89 € | 0,01 € | 53,84 € | 14,38 € | 80,22 € | 371,93 € | 1.565,69 € |
| Intensivstation | 25,30 € | 59,84 € | 10,07 € | 45,27 € | 53,40 € | 1,39 € | 19,14 € | 0,00 € | 6,48 € | 35,36 € | 256,26 € |
| OP-Bereich | 1,70 € | 0,00 € | 0,77 € | 1,17 € | 0,67 € | 1,69 € | 4,67 € | 0,00 € | 1,60 € | 1,04 € | 13,27 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,00 € | 0,22 € | 0,49 € | 2,97 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 1,51 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,40 € | 3,87 € | 0,69 € | 0,56 € | 0,64 € | 8,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,02 € | 4,25 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,19 € | 2,35 € | 0,21 € | 1,21 € | 1,99 € | 14,01 € |
| Radiologie | 21,10 € | 0,23 € | 27,43 € | 0,41 € | 0,01 € | 0,36 € | 11,91 € | 2,28 € | 15,63 € | 13,15 € | 92,47 € |
| Laboratorien | 27,00 € | 0,25 € | 132,34 € | 3,03 € | 2,97 € | 0,00 € | 97,50 € | 6,72 € | 8,51 € | 39,42 € | 317,77 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,50 € | 2,29 € | 51,97 € | 19,74 € | 0,02 € | 0,00 € | 16,48 € | 0,43 € | 10,28 € | 25,78 € | 162,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 0,81 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,40 € | 279,14 € | 280,69 € |
| Summe: | 339,10 € | 615,14 € | 298,20 € | 181,53 € | 145,96 € | 4,04 € | 211,01 € | 24,87 € | 125,11 € | 768,94 € | 2.713,87 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 18 | | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | | Anz. DRGs: | 22 | N: | 15.464 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.463 | | Kurzlieger 13,77% | | 0 57,37% | | Männlich 53,67% | |
| v. MDC: 15,93% | | Normallieger 79,25% | | 1 1,46% | | Weiblich 46,33% | |
| v. gesamt: 0,15% | | Langlieger 6,98% | | 2 17,05% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 20,38% | | Fallkosten | |
| 0,541 | | 1. Tag zus. Entgelt 11 | | 4 3,74% | | Arith. MW 1.532,51 | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,9 | | | | Std. Abw. 994,83 | |
| | | Standardabw. VWD 2,6 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 10,52% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 8,69% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 4,34% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 1,75% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,97% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 1,46% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 1,42% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,53% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 18,84% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 1,06% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| B34.9 | Virusinfektion, nnbez | 30,00% | R50.9 | Fieber, nnbez | 4,66% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,94% |
| B27.0 | Mononukleose d Gamma-Herpesviren | 17,74% | E86 | Volumenmangel | 3,03% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 8,45% |
| B27.9 | Infektiöse Mononukleose, nnbez | 13,89% | R51 | Kopfschmerz | 2,32% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 8,21% |
| B34.8 | Sonstige Virusinfektionen nnbez Lokalisation | 7,75% | J03.9 | Akute Tonsillitis, nnbez | 2,28% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 7,73% |
| J11.8 | Grippe m sonst Manifestat, Viren nicht nachg | 4,22% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,28% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,81% |
| B08.2 | Exanthema subitum [Sechste Krankheit] | 3,98% | R56.0 | Fieberkrämpfe | 2,27% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 4,74% |
| B01.9 | Varizellen oh Komplikation | 3,82% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 2,23% | 1-242 | Audiometrie | 4,50% |
| B01.8 | Varizellen m sonst Komplikationen | 3,05% | J06.9 | Akute Infektion obere Atemwege, nnbez | 1,42% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 2,84% |
| B00.1 | Dermatitis vesicularis d Herpesviren | 1,99% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 1,32% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,45% |
| B09 | Nnb Virusinf, d Haut-/Schleimhautläsion gekennz | 1,66% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,17% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,37% |
| B27.8 | Sonstige infektiöse Mononukleose | 1,42% | R13 | Dysphagie | 1,11% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,21% |
| B05.9 | Masern oh Komplikation | 1,34% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,09% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 2,05% |
| B34.0 | Infektion d Adenoviren, nnbez | 1,26% | B27.9 | Infektiöse Mononukleose, nnbez | 1,08% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,97% |
| B00.8 | Sonstige Infektionsformen d Herpesviren | 1,18% | G03.9 | Meningitis, nnbez | 1,04% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,82% |
| A90 | Dengue-Fieber [Klassische Dengue] | 1,14% | R16.1 | Splenomegalie, aonkl | 1,03% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,58% |
| B34.1 | Infektion d Enteroviren, nnbez | 0,81% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,03% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,42% |
| A74.9 | Chlamydieninfektion, nnbez | 0,77% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,96% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,42% |
| B27.1 | Mononukleose d Zytomegalieviren | 0,65% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,95% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,42% |
| B08.4 | Vesikuläre Stomatitis m Exanthem d Enteroviren | 0,53% | R16.2 | Hepatomegalie verbunden m Splenomegalie, ank | 0,91% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,34% |
| B05.8 | Masern m sonst Komplikationen | 0,32% | R29.1 | Meningismus | 0,78% | 1-610.0 | Diagnostische Laryngoskopie, direkt | 1,26% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T63D Virale Erkrankung ohne komplexe Diagnose

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 165,40 € | 404,76 € | 53,17 € | 44,36 € | 19,16 € | 0,06 € | 36,08 € | 25,27 € | 48,78 € | 219,06 € | 1.016,06 € |
| Intensivstation | 6,00 € | 15,34 € | 1,96 € | 2,22 € | 0,63 € | 0,01 € | 2,35 € | 0,93 € | 2,98 € | 6,70 € | 39,10 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,16 € | 0,20 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,16 € | 1,03 € |
| OP-Bereich | 0,90 € | 0,01 € | 0,79 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,48 € | 0,05 € | 0,18 € | 0,39 € | 3,28 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,00 € | 0,52 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,01 € | 0,13 € | 0,23 € | 1,94 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,44 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,59 € | 0,16 € | 0,28 € | 0,34 € | 4,30 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 2,48 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,08 € | 1,40 € | 0,07 € | 0,73 € | 1,03 € | 8,44 € |
| Radiologie | 7,40 € | 0,02 € | 11,61 € | 0,20 € | 0,02 € | 0,11 € | 4,53 € | 1,08 € | 4,48 € | 4,82 € | 34,25 € |
| Laboratorien | 11,80 € | 0,06 € | 65,46 € | 3,72 € | 3,49 € | 0,00 € | 47,67 € | 3,43 € | 4,85 € | 19,44 € | 159,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,10 € | 1,43 € | 30,97 € | 4,57 € | 0,16 € | 0,07 € | 4,52 € | 0,78 € | 3,98 € | 10,01 € | 78,65 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,06 € | 1,01 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,08 € | 0,31 € | 183,86 € | 185,49 € |
| Summe: | 218,20 € | 421,84 € | 169,61 € | 55,68 € | 23,46 € | 0,97 € | 98,02 € | 31,96 € | 66,78 € | 446,04 € | 1.532,50 € |

T64Z Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 18 | MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | Anz. DRGs: 22 | N: 15.464 |
|-----------|--|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|--------|
| Fallzahl | 3.353 |
| v. MDC: | 21,68% |
| v. gesamt: | 0,20% |

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | | 24,67% |
| Normallieger | | 67,37% |
| Langlieger | | 7,96% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 | |
| mittl. arithm. VWD | | 8,4 |
| Standardabw. VWD | | 5,0 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 48,32% | |
| 1 | 0,48% | |
| 2 | 13,18% | |
| 3 | 25,02% | |
| 4 | 13,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 53,44% | |
| Weiblich | 46,56% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 2.490,54 | |
| Std. Abw. | 1.548,01 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,41% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 5,07% | 40 - 49 Jahre | 8,86% |
| 1 - 2 Jahre | 5,93% | 50 - 54 Jahre | 4,26% |
| 3 - 5 Jahre | 7,37% | 55 - 59 Jahre | 4,47% |
| 6 - 9 Jahre | 7,43% | 60 - 64 Jahre | 5,55% |
| 10 - 15 Jahre | 7,75% | 65 - 74 Jahre | 10,48% |
| 16 - 17 Jahre | 1,37% | 75 - 79 Jahre | 4,50% |
| 18 - 29 Jahre | 8,47% | 80 Jahre u. älter | 8,08% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 37,16% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,54% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 8,19% |
| A69.2 | Lyme-Krankheit | 17,54% | R50.9 | Fieber, nnbez | 2,57% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,04% |
| A49.9 | Bakterielle Infektion, nnbez | 5,04% | E86 | Volumenmangel | 2,53% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,11% |
| B50.9 | Malaria tropica, nnbez | 4,59% | B99 | So+nnbez Infektionskrankheiten | 1,28% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 4,85% |
| A02.9 | Salmonelleninfektion, nnbez | 3,34% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,25% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,86% |
| A49.8 | Sonstige bakterielle Infektionen nnbez Lok | 3,19% | R51 | Kopfschmerz | 1,15% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,14% |
| A49.3 | Mykoplasmeninfektion, nnbez | 2,89% | G51.0 | Fazialisparese | 1,13% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 2,93% |
| A48.8 | Sonstige nb bakterielle KH | 2,18% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 0,96% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,76% |
| T80.2 | Infektion nach Infus/Transfus/Injekt zu therap Zwecken | 2,12% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,93% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,50% |
| A38 | Scharlach | 1,88% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,88% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,50% |
| A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nnbez | 1,73% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,77% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,89% |
| A69.9 | Spirochäteninfektion, nnbez | 1,28% | A69.2 | Lyme-Krankheit | 0,75% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,77% |
| A49.1 | Streptokokkeninfektion, nnbez | 1,25% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,72% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,71% |
| A26.0 | Haut-Erysipeloid | 1,19% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 0,69% | 1-206 | Neurographie | 1,68% |
| A68.9 | Rückfallfieber, nnbez | 1,04% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,64% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,68% |
| A68.1 | Durch Zecken übertragenes Rückfallfieber | 0,98% | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,63% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,34% |
| B51.9 | Malaria tertiana oh Komplikation | 0,98% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 0,61% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,28% |
| B37.88 | Kandidose an sonst Lok | 0,75% | R56.0 | Fieberkrämpfe | 0,61% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,22% |
| B54 | Malaria, nnbez | 0,75% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,60% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,19% |
| A02.2 | Lokalisierte Salmonelleninfektionen | 0,69% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,60% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,19% |

MDC MDC 18 HIV / Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

T64Z Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 251,50 € | 607,48 € | 74,39 € | 88,17 € | 31,29 € | 0,28 € | 58,10 € | 20,83 € | 84,90 € | 356,21 € | 1.573,14 € |
| Intensivstation | 8,30 € | 24,32 € | 1,79 € | 5,13 € | 0,62 € | 0,03 € | 4,10 € | 0,56 € | 2,27 € | 8,64 € | 55,71 € |
| Dialyseabteilung | 1,50 € | 4,12 € | 0,16 € | 1,10 € | 0,19 € | 0,00 € | 1,71 € | 1,52 € | 0,39 € | 1,60 € | 12,32 € |
| OP-Bereich | 3,00 € | 0,01 € | 3,32 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,81 € | 2,27 € | 0,22 € | 0,91 € | 1,57 € | 12,37 € |
| Anästhesie | 3,20 € | 0,02 € | 2,36 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,03 € | 0,49 € | 0,61 € | 7,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 2,39 € | 0,17 € | 0,00 € | 0,82 € | 0,90 € | 1,18 € | 0,50 € | 0,59 € | 8,11 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,90 € | 0,04 € | 6,69 € | 0,35 € | 0,01 € | 0,15 € | 3,66 € | 1,51 € | 1,97 € | 3,46 € | 23,77 € |
| Radiologie | 19,10 € | 0,12 € | 26,01 € | 0,49 € | 0,10 € | 0,45 € | 10,66 € | 4,93 € | 11,50 € | 10,57 € | 83,90 € |
| Laboratorien | 21,80 € | 0,20 € | 100,21 € | 5,39 € | 7,03 € | 0,00 € | 74,99 € | 10,11 € | 8,70 € | 31,55 € | 259,98 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 35,00 € | 1,94 € | 56,09 € | 6,47 € | 0,41 € | 0,28 € | 9,40 € | 2,68 € | 8,27 € | 17,72 € | 138,26 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,12 € | 1,47 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,19 € | 0,60 € | 312,43 € | 315,18 € |
| Summe: | 351,10 € | 638,37 € | 274,88 € | 107,94 € | 39,65 € | 2,82 € | 166,59 € | 43,76 € | 120,50 € | 744,95 € | 2.490,54 € |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|
| 19 | MDC 19 Psychische Krankheiten | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 2.362 v. MDC: 24,10% v. gesamt: 0,14% | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 100,00% Langlieger 0,00% 1. Tag mit Abschlag 1. Tag zus. Entgelt mittl. arithm. VWD 1,0 Standardabw. VWD 0,0 | PCCL 0 78,70% 1 0,13% 2 14,44% 3 6,01% 4 0,72% | Geschlecht Männlich 48,65% Weiblich 51,31% Unbestimmt 0,04% Fallkosten Arith. MW 541,98 Std. Abw. 366,24 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>10,92%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>3,98%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>13,18%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>5,04%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>6,39%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>6,90%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>5,08%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>9,86%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>4,78%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>9,57%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>5,63%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>2,88%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>1,31%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>12,11%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>2,37%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,92% | 28 T. - < 1 Jahr | 3,98% | 40 - 49 Jahre | 13,18% | 1 - 2 Jahre | 5,04% | 50 - 54 Jahre | 6,39% | 3 - 5 Jahre | 6,90% | 55 - 59 Jahre | 5,08% | 6 - 9 Jahre | 9,86% | 60 - 64 Jahre | 4,78% | 10 - 15 Jahre | 9,57% | 65 - 74 Jahre | 5,63% | 16 - 17 Jahre | 2,88% | 75 - 79 Jahre | 1,31% | 18 - 29 Jahre | 12,11% | 80 Jahre u. älter | 2,37% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 3,98% | 40 - 49 Jahre | 13,18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 5,04% | 50 - 54 Jahre | 6,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 6,90% | 55 - 59 Jahre | 5,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 9,86% | 60 - 64 Jahre | 4,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 9,57% | 65 - 74 Jahre | 5,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 2,88% | 75 - 79 Jahre | 1,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 12,11% | 80 Jahre u. älter | 2,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 9,53% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,76% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 15,29% |
| F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 4,45% | G47.3 | Schlafapnoe | 2,90% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 12,21% |
| F32.2 | Schwere depressive Episode oh psychot Symptome | 4,19% | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 1,93% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 10,02% |
| F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 3,47% | R06.5 | Mundatmung | 1,50% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,13% |
| F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 3,18% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,44% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 4,18% |
| G47.9 | Schlafstörung, nnbez | 3,18% | T50.9 | Vergiftung so u nnb AM, Drogen u biol akt Substanzen | 1,38% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 4,02% |
| F45.8 | Sonstige somatoforme Störungen | 3,05% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,19% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,76% |
| F51.0 | Nichtorganische Insomnie | 2,96% | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 1,13% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,29% |
| F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 2,84% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,09% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,56% |
| F90.0 | Einfache Aktivitäts- u Aufmerksamkeitsstörung | 2,84% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,03% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,19% |
| F41.0 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | 2,62% | F51.0 | Nichtorganische Insomnie | 0,97% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 2,09% |
| F45.9 | Somatoforme Störung, nnbez | 2,33% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 0,88% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,83% |
| F43.2 | Anpassungsstörungen | 1,78% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,86% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,25% |
| G47.1 | Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis | 1,74% | R94.0 | Abnorme Ergebnisse von Fktrprüfungen ZNS | 0,86% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,10% |
| R45.1 | Ruhelosigkeit u Erregung | 1,69% | F80.9 | EntwicklStör Sprechen od Sprache, nnbez | 0,84% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,10% |
| F43.9 | Reaktion auf schwere Belastung, nnbez | 1,61% | F06.7 | Leichte kognitive Störung | 0,78% | 1-242 | Audiometrie | 0,99% |
| F80.9 | EntwicklStör Sprechen od Sprache, nnbez | 1,57% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,99% |
| F98.2 | Fütterstörung im frühen Kindesalter | 1,57% | R51 | Kopfschmerz | 0,74% | 1-206 | Neurographie | 0,84% |
| F41.1 | Generalisierte Angststörung | 1,44% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,72% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 0,84% |
| F38.8 | Sonstige nb affektive Störungen | 1,40% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,72% | 9-405.3 | Psychotherapie, Krisenintervention | 0,78% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten
U60Z Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 48,70 € | 92,94 € | 17,45 € | 8,68 € | 0,58 € | 0,02 € | 9,08 € | 4,53 € | 14,33 € | 50,19 € | 246,46 € |
| Intensivstation | 7,90 € | 23,26 € | 0,87 € | 4,13 € | 0,12 € | 0,02 € | 2,47 € | 0,15 € | 2,56 € | 5,62 € | 47,08 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € |
| OP-Bereich | 1,80 € | 0,02 € | 1,86 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,92 € | 0,69 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,70 € | 6,41 € |
| Anästhesie | 3,30 € | 0,02 € | 2,37 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,13 € | 0,01 € | 0,38 € | 0,86 € | 8,46 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 2,56 € | 0,29 € | 0,00 € | 1,86 € | 0,69 € | 3,15 € | 0,99 € | 1,22 € | 11,45 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 2,06 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,55 € | 0,83 € | 0,65 € | 0,62 € | 6,06 € |
| Radiologie | 6,10 € | 0,02 € | 9,07 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,16 € | 4,05 € | 1,23 € | 3,76 € | 3,50 € | 28,11 € |
| Laboratorien | 4,30 € | 0,04 € | 22,79 € | 1,07 € | 0,45 € | 0,00 € | 13,29 € | 2,35 € | 1,87 € | 6,38 € | 52,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,20 € | 0,80 € | 32,02 € | 1,84 € | 0,19 € | 0,12 € | 3,46 € | 1,45 € | 5,35 € | 12,64 € | 80,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 0,60 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,25 € | 54,20 € | 55,31 € |
| Summe: | 96,40 € | 117,14 € | 91,65 € | 16,87 € | 1,34 € | 3,15 € | 35,45 € | 13,74 € | 30,51 € | 135,93 € | 541,97 € |

U61Z Schizophrene Störungen

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|
| 19 | MDC 19 Psychische Krankheiten | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl 74 v. MDC: 0,76% v. gesamt: 0,00% | Verweildauer Kurzlieger 24,79% Normallieger 61,16% Langlieger 14,05% 1. Tag mit Abschlag 3 1. Tag zus. Entgelt 26 mittl. arithm. VWD 12,0 Standardabw. VWD 6,5 | PCCL 0 44,60% 1 1,35% 2 32,43% 3 17,57% 4 4,05% | Geschlecht Männlich 43,24% Weiblich 56,76% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.764,41 Std. Abw. 1.933,73 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>14,86%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>21,62%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>5,41%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,00%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>5,41%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>1,35%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,76%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>4,05%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>10,81%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>1,35%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>5,41%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>9,46%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>13,51%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,86% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 21,62% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,41% | 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,41% | 6 - 9 Jahre | 1,35% | 60 - 64 Jahre | 6,76% | 10 - 15 Jahre | 4,05% | 65 - 74 Jahre | 10,81% | 16 - 17 Jahre | 1,35% | 75 - 79 Jahre | 5,41% | 18 - 29 Jahre | 9,46% | 80 Jahre u. älter | 13,51% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 21,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 5,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 5,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,35% | 60 - 64 Jahre | 6,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 4,05% | 65 - 74 Jahre | 10,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,35% | 75 - 79 Jahre | 5,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 9,46% | 80 Jahre u. älter | 13,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| F20.9 | Schizophrenie, nnbez | 22,97% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,96% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 11,38% |
| F20.0 | Paranoide Schizophrenie | 18,92% | F29 | Nnbez nichtorganische Psychose | 2,64% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 6,50% |
| F25.9 | Schizoaffektive Störung, nnbez | 13,51% | E86 | Volumenmangel | 1,98% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 5,69% |
| F20.8 | Sonstige Schizophrenie | 9,46% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,65% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 4,07% |
| F25.1 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv | 8,11% | F03 | Nnbez Demenz | 1,65% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,07% |
| F20.5 | Schizophrenes Residuum | 6,76% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,32% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,07% |
| F23.1 | Ak polymrph psychot Stör m Sympt Schizophrenie | 5,41% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 1,32% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 3,25% |
| F25.2 | Gemischte schizoaffektive Störung | 4,05% | F20.9 | Schizophrenie, nnbez | 1,32% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3,25% |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie | 2,70% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,32% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,25% |
| F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung | 2,70% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,32% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,44% |
| F25.0 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch | 2,70% | R51 | Kopfschmerz | 1,32% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,44% |
| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie | 1,35% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,99% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,44% |
| F20.6 | Schizophrenia simplex | 1,35% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,99% | 9-402.0 | Psychosom u psychother KomplexBeh | 2,44% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,99% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 2,44% |
| | | | F20.0 | Paranoide Schizophrenie | 0,99% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,63% |
| | | | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,99% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,63% |
| | | | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,99% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,63% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,99% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,63% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,99% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,63% |
| | | | R29.81 | Stürze | 0,99% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 1,63% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten
U61Z Schizophrene Störungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 262,70 € | 641,11 € | 66,36 € | 73,78 € | 7,09 € | 1,76 € | 48,06 € | 39,73 € | 84,03 € | 255,09 € | 1.479,69 € |
| Intensivstation | 28,00 € | 54,52 € | 0,48 € | 13,25 € | 1,13 € | 0,00 € | 4,05 € | 2,30 € | 6,44 € | 8,00 € | 118,18 € |
| OP-Bereich | 4,00 € | 0,00 € | 2,45 € | 0,37 € | 0,00 € | 2,65 € | 1,69 € | 0,00 € | 1,09 € | 3,97 € | 16,22 € |
| Anästhesie | 2,40 € | 0,00 € | 1,39 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,85 € | 5,49 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,00 € | 2,63 € | 0,31 € | 0,00 € | 1,39 € | 2,77 € | 1,79 € | 0,97 € | 0,36 € | 13,21 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 4,15 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,04 € | 0,43 € | 0,58 € | 0,50 € | 10,37 € |
| Radiologie | 26,30 € | 0,11 € | 36,37 € | 1,02 € | 0,00 € | 0,83 € | 14,93 € | 2,09 € | 19,78 € | 8,80 € | 110,28 € |
| Laboratorien | 13,00 € | 0,02 € | 46,99 € | 3,73 € | 3,51 € | 0,00 € | 31,53 € | 12,45 € | 5,32 € | 14,01 € | 130,54 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 60,00 € | 4,49 € | 123,55 € | 10,93 € | 0,00 € | 0,20 € | 7,40 € | 4,30 € | 6,55 € | 26,64 € | 244,10 € |
| Basiskostenstelle | 1,10 € | 0,21 € | 1,93 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,32 € | 1,04 € | 631,45 € | 636,33 € |
| Summe: | 403,00 € | 700,46 € | 286,30 € | 103,94 € | 11,73 € | 6,83 € | 112,90 € | 63,41 € | 126,18 € | 949,67 € | 2.764,41 € |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|
| 19 | MDC 19 Psychische Krankheiten | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 33 |
| v. MDC: | 0,34% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 11,90% |
| Normallieger | 78,57% |
| Langlieger | 9,52% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 30 |
| mittl. arithm. VWD | 14,6 |
| Standardabw. VWD | 7,4 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 66,67% |
| 4 | 33,33% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 33,33% |
| Weiblich | 66,67% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.826,74 |
| Std. Abw. | 2.667,03 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,03% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 15,15% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,03% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 6,06% |
| 6 - 9 Jahre | 3,03% | 60 - 64 Jahre | 6,06% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 9,09% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 27,28% |
| 18 - 29 Jahre | 3,03% | 80 Jahre u. älter | 24,24% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| F22.0 | Wahnhafte Störung | 33,33% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,19% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 16,67% |
| F29 | Nnbez nichtorganische Psychose | 21,21% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 3,46% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 15,00% |
| F23.9 | Akute vorübergehende psychotische Stör, nnbez | 12,12% | F03 | Nnbez Demenz | 2,16% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 10,00% |
| F23.0 | Ak polymrph psychot Stör oh Sympt Schizophrenie | 9,09% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 1,73% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 8,33% |
| F23.3 | Sonst akute vorwiegend wahnhafte psychot Stör | 6,06% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,30% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 8,33% |
| F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychot Stör | 6,06% | F29 | Nnbez nichtorganische Psychose | 1,30% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 5,00% |
| F28 | Sonstige nichtorgan psychotische Störungen | 6,06% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,30% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 3,33% |
| F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen | 3,03% | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,30% | 1-206 | Neurographie | 3,33% |
| F24 | Induzierte wahnhafte Störung | 3,03% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,30% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,67% |
| | | | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,30% | 1-208.3 | Registr früh-somatosens evoz Pot (FSSEP) | 1,67% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,87% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,67% |
| | | | E72.1 | Störungen SW schwefelhaltiger Aminosäuren | 0,87% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,67% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,87% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,67% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 0,87% | 3-80c | Andere native Magnetresonanztomographie | 1,67% |
| | | | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,87% | 5-469.d3 | Clippen am Darm, endoskopisch | 1,67% |
| | | | M31.6 | Sonstige Riesenzellarteriitis | 0,87% | 5-469.e3 | Endoskopische Fibrinklebung am Darm | 1,67% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,87% | 8-121 | Darmspülung | 1,67% |
| | | | Q61.0 | Angeborene solitäre Nierenzyste | 0,87% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 1,67% |
| | | | R41.0 | Orientierungsstörung, nnbez | 0,87% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,67% |
| | | | R50.9 | Fieber, nnbez | 0,87% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,67% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten

U62A Wahnhafte und akut psychotische Störungen mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 369,40 € | 1.007,14 € | 65,45 € | 175,00 € | 5,76 € | 4,16 € | 139,30 € | 16,39 € | 121,88 € | 512,90 € | 2.417,40 € |
| Intensivstation | 22,70 € | 47,83 € | 2,30 € | 14,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 17,50 € | 0,00 € | 3,61 € | 41,40 € | 149,39 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,16 € |
| OP-Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 36,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 36,58 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 1,67 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,24 € | 3,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,20 € | 0,00 € | 9,24 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,25 € | 4,65 € | 0,88 € | 9,00 € | 3,58 € | 36,15 € |
| Radiologie | 33,70 € | 0,28 € | 52,14 € | 1,24 € | 0,00 € | 0,43 € | 19,70 € | 13,22 € | 22,82 € | 21,71 € | 165,27 € |
| Laboratorien | 14,20 € | 0,02 € | 73,82 € | 2,15 € | 0,39 € | 0,00 € | 46,83 € | 1,79 € | 5,93 € | 17,57 € | 162,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 36,30 € | 4,36 € | 109,74 € | 4,55 € | 0,02 € | 0,40 € | 5,31 € | 1,09 € | 19,24 € | 49,01 € | 230,00 € |
| Basiskostenstelle | 1,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 623,73 € | 625,36 € |
| Summe: | 487,00 € | 1.059,63 € | 314,42 € | 197,37 € | 6,17 € | 5,24 € | 234,10 € | 69,95 € | 182,65 € | 1.270,16 € | 3.826,73 € |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|
| 19 | MDC 19 Psychische Krankheiten | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 74 |
| v. MDC: | 0,76% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 16,00% |
| Normallieger | 74,00% |
| Langlieger | 10,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 |
| mittl. arithm. VWD | 8,1 |
| Standardabw. VWD | 4,8 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 56,76% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 43,24% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 35,14% |
| Weiblich | 64,86% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 2.086,96 |
| Std. Abw. | 1.214,80 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 5,41% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 18,92% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,11% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 1,35% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,11% |
| 10 - 15 Jahre | 4,05% | 65 - 74 Jahre | 13,51% |
| 16 - 17 Jahre | 13,51% | 75 - 79 Jahre | 5,41% |
| 18 - 29 Jahre | 9,46% | 80 Jahre u. älter | 12,16% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| F29 | Nnbez nichtorganische Psychose | 33,78% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,07% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 7,48% |
| F22.0 | Wahnhafte Störung | 27,03% | B49 | Nnbez Mykose | 3,74% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 7,48% |
| F23.9 | Akute vorübergehende psychotische Stör, nnbez | 24,32% | F42.2 | Zwangsgedanken u -handlungen, gemischt | 3,74% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,54% |
| F28 | Sonstige nichtorgan psychotische Störungen | 4,05% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 2,34% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,61% |
| F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen | 2,70% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 2,34% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,61% |
| F22.9 | Anhaltende wahnhafte Störung, nnbez | 2,70% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,40% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 4,67% |
| F23.3 | Sonst akute vorwiegend wahnhafte psychot Stör | 2,70% | E86 | Volumenmangel | 1,40% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,67% |
| F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychot Stör | 1,35% | R42 | Schwindel u Taumel | 1,40% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 3,74% |
| F24 | Induzierte wahnhafte Störung | 1,35% | R64 | Kachexie | 1,40% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,74% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,93% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,74% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 0,93% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,80% |
| | | | F00.9 | Demenz b Alzh-KH, nnbez | 0,93% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,80% |
| | | | F03 | Nnbez Demenz | 0,93% | 9-405.3 | Psychotherapie, Krisenintervention | 2,80% |
| | | | F06.9 | Nnb org psych Stör Schäd/FktStör Gehirn od körp KH | 0,93% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 1,87% |
| | | | F29 | Nnbez nichtorganische Psychose | 0,93% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,87% |
| | | | F45.0 | Somatisierungsstörung | 0,93% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,87% |
| | | | F45.32 | Somatoforme auton FktStör oberes Verdauungssyst | 0,93% | 8-151.4 | Therapeutische perkutane Lumbalpunktion | 1,87% |
| | | | F45.33 | Somatoforme auton FktStör unteres Verdauungssyst | 0,93% | 9-402.0 | Psychosom u psychother KomplexBeh | 1,87% |
| | | | R44.1 | Optische Halluzinationen | 0,93% | 9-402.1 | Integrierte klinpsychosomat KomplexBeh | 1,87% |
| | | | T50.9 | Vergiftung so u nnb AM, Drogen u biol akt Substanzen | 0,93% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 0,93% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten

U62B Wahnhafte und akut psychotische Störungen ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 204,60 € | 423,22 € | 79,19 € | 53,24 € | 1,04 € | 0,01 € | 39,85 € | 6,11 € | 54,09 € | 241,21 € | 1.102,60 € |
| Intensivstation | 39,10 € | 90,26 € | 7,40 € | 21,63 € | 0,49 € | 0,08 € | 32,92 € | 0,00 € | 6,36 € | 17,15 € | 215,36 € |
| Dialyseabteilung | 4,30 € | 0,00 € | 9,26 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18,56 € |
| OP-Bereich | 3,80 € | 0,00 € | 1,81 € | 0,14 € | 0,00 € | 2,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,05 € | 8,06 € |
| Anästhesie | 6,40 € | 0,00 € | 2,81 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,04 € | 10,79 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 1,84 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,99 € | 0,33 € | 1,79 € | 0,35 € | 0,23 € | 6,18 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,90 € | 0,73 € | 6,72 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,08 € | 4,24 € | 2,00 € | 2,25 € | 4,22 € | 25,49 € |
| Radiologie | 19,70 € | 0,06 € | 27,72 € | 1,08 € | 0,00 € | 0,63 € | 13,37 € | 0,48 € | 15,03 € | 9,85 € | 87,93 € |
| Laboratorien | 13,20 € | 0,01 € | 54,87 € | 1,02 € | 2,74 € | 0,00 € | 48,30 € | 4,68 € | 5,62 € | 13,95 € | 144,45 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,40 € | 1,53 € | 62,86 € | 5,71 € | 0,20 € | 0,16 € | 11,11 € | 2,32 € | 4,48 € | 18,10 € | 137,84 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,09 € | 1,07 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,52 € | 327,45 € | 329,71 € |
| Summe: | 328,20 € | 515,90 € | 255,55 € | 84,55 € | 4,47 € | 4,17 € | 155,16 € | 17,49 € | 89,17 € | 632,25 € | 2.086,97 € |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|
| 19 | MDC 19 Psychische Krankheiten | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|

| | |
|-----------------|--------|
| Fallzahl | |
| | 1.022 |
| v. MDC: | 10,43% |
| v. gesamt: | 0,06% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 20,45% |
| Normallieger | 66,15% |
| Langlieger | 13,40% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 29 |
| mittl. arithm. VWD | 13,5 |
| Standardabw. VWD | 7,3 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 47,65% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 25,93% |
| 3 | 18,69% |
| 4 | 7,73% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 27,98% |
| Weiblich | 72,02% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 3.413,49 |
| Std. Abw. | 2.020,14 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,05% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,08% | 40 - 49 Jahre | 12,52% |
| 1 - 2 Jahre | 0,29% | 50 - 54 Jahre | 8,51% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 8,32% |
| 6 - 9 Jahre | 0,20% | 60 - 64 Jahre | 9,39% |
| 10 - 15 Jahre | 0,88% | 65 - 74 Jahre | 19,27% |
| 16 - 17 Jahre | 0,59% | 75 - 79 Jahre | 11,74% |
| 18 - 29 Jahre | 3,72% | 80 Jahre u. älter | 16,44% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode | 26,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,87% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 9,36% |
| F32.2 | Schwere depressive Episode oh psychot Symptome | 20,94% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,31% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,13% |
| F32.8 | Sonstige depressive Episoden | 19,18% | R42 | Schwindel u Taumel | 1,23% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 5,54% |
| F33.2 | Rez depr Stör, ggw schwere Epis oh psychot Sympt | 7,05% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,16% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 5,05% |
| F33.1 | Rezidiv depressive Stör, ggw mittelgradige Episode | 6,07% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,12% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3,33% |
| F32.0 | Leichte depressive Episode | 4,21% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,12% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,26% |
| F32.3 | Schwere depressive Episode m psychot Symptome | 4,01% | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 0,98% | 8-650 | Elektrotherapie | 3,20% |
| F33.9 | Rezidivierende depressive Störung, nnbez | 3,62% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,92% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 2,71% |
| F38.8 | Sonstige nb affektive Störungen | 1,57% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 2,46% |
| F33.0 | Rezidiv depressive Stör, ggw leichte Episode | 1,37% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,82% | 1-206 | Neurographie | 2,28% |
| F33.3 | Rez depr Stör, ggw schwere Epis m psychot Sympt | 0,78% | K59.0 | Obstipation | 0,82% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 2,16% |
| F31.4 | Bipol aff Stör, ggw schwere depr Epis oh psychot Sympt | 0,68% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,76% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,16% |
| F31.9 | Bipolare affektive Störung, nnbez | 0,49% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,76% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,97% |
| F30.8 | Sonstige manische Episoden | 0,39% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,72% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,85% |
| F31.3 | Bipol affekt Stör, ggw leichte/mittelgrad depress Episode | 0,39% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,72% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 1,79% |
| F30.1 | Manie oh psychotische Symptome | 0,29% | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,65% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,72% |
| F31.1 | Bipol affekt Stör, ggw man Epis oh psychot Symptome | 0,29% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,65% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,72% |
| F31.5 | Bipol aff Stör, ggw schwere depr Epis m psychot Sympt | 0,29% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,63% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,60% |
| F39 | Nnbez affektive Störung | 0,29% | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,63% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 1,54% |
| F30.2 | Manie m psychotischen Symptomen | 0,20% | E86 | Volumenmangel | 0,57% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,48% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten
U63Z Schwere affektive Störungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 390,80 € | 800,44 € | 111,58 € | 87,09 € | 2,68 € | 0,34 € | 63,36 € | 34,24 € | 105,96 € | 317,96 € | 1.914,45 € |
| Intensivstation | 12,60 € | 33,69 € | 0,94 € | 5,15 € | 0,34 € | 0,08 € | 4,33 € | 0,57 € | 2,58 € | 7,80 € | 68,04 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 2,10 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,62 € | 4,59 € |
| OP-Bereich | 4,00 € | 0,00 € | 2,14 € | 0,16 € | 0,00 € | 2,10 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,32 € | 0,10 € | 9,29 € |
| Anästhesie | 2,30 € | 0,00 € | 1,30 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,08 € | 4,24 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,10 € | 0,00 € | 3,86 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,39 € | 2,59 € | 0,25 € | 0,82 € | 0,63 € | 12,90 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 15,10 € | 0,28 € | 14,65 € | 0,86 € | 0,01 € | 0,40 € | 8,70 € | 0,73 € | 4,30 € | 6,86 € | 51,86 € |
| Radiologie | 23,40 € | 0,06 € | 34,07 € | 0,72 € | 0,01 € | 0,68 € | 14,00 € | 4,37 € | 12,53 € | 8,29 € | 98,13 € |
| Laboratorien | 9,80 € | 0,01 € | 51,54 € | 3,49 € | 1,34 € | 0,00 € | 38,05 € | 4,21 € | 4,40 € | 11,23 € | 124,05 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 44,70 € | 2,16 € | 139,99 € | 4,18 € | 0,03 € | 0,16 € | 9,20 € | 1,43 € | 9,03 € | 32,63 € | 243,48 € |
| Basiskostenstelle | 0,40 € | 0,05 € | 0,86 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,07 € | 0,24 € | 880,79 € | 882,46 € |
| Summe: | 508,10 € | 838,79 € | 360,96 € | 102,18 € | 4,41 € | 4,16 € | 141,80 € | 45,89 € | 140,34 € | 1.266,99 € | 3.413,49 € |

U64A Andere affektive und somatoforme Störungen, Alter > 65 Jahre und äußerst schwere oder schwere CC

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|-------------|----|--------------------------|-------|
| 19 | | MDC 19 Psychische Krankheiten | | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 87 | | Kurzlieger 4,63% | | 0 0,00% | | Männlich 24,14% | |
| v. MDC: 0,89% | | Normallieger 80,56% | | 1 0,00% | | Weiblich 75,86% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 14,81% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 3 | | 3 74,71% | | Fallkosten | |
| 1,118 | | 1. Tag zus. Entgelt 28 | | 4 25,29% | | Arith. MW 3.165,47 | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,4 | | | | Std. Abw. 1.930,74 | |
| | | Standardabw. VWD 6,8 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 31,03% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 21,84% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 47,13% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 65,52% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,22% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 17,39% |
| F41.2 | Angst u depressive Störung, gemischt | 12,64% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,49% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 9,57% |
| F45.0 | Somatisierungsstörung | 10,34% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,97% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 9,57% |
| F48.0 | Neurasthenie | 6,90% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,67% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 5,22% |
| F34.1 | Dysthymia | 2,30% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 1,52% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 4,35% |
| F45.1 | Undifferenzierte Somatisierungsstörung | 1,15% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,37% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,35% |
| F99 | Psychische Störung oh nähere Angabe | 1,15% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,37% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,35% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,37% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 3,48% |
| | | | R55 | Synkope u Kollaps | 1,21% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,48% |
| | | | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,06% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 2,61% |
| | | | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,06% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,61% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,91% | 1-206 | Neurographie | 1,74% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,91% | 1-631 | Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1,74% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 0,91% | 3-809 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax | 1,74% |
| | | | J44.8 | Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit | 0,91% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,74% |
| | | | E04.9 | Nichttoxische Struma, nnbez | 0,76% | 8-550 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 1,74% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,76% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 0,87% |
| | | | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,76% | 8-121 | Darmspülung | 0,87% |
| | | | K80.20 | GallenblaSt oh Cholzyst, oh Ang Gallenwegsobstr | 0,76% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,87% |
| | | | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,76% | 9-404 | Neuropsychologische Therapie | 0,87% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten

U64A Andere affektive und somatoforme Störungen, Alter > 65 Jahre und äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 310,90 € | 775,37 € | 77,45 € | 89,69 € | 3,70 € | 0,00 € | 73,70 € | 198,41 € | 108,90 € | 398,93 € | 2.037,06 € |
| Intensivstation | 0,40 € | 2,98 € | 0,15 € | 0,67 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,39 € | 1,88 € | 0,16 € | 0,00 € | 6,65 € |
| OP-Bereich | 1,60 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,62 € |
| Anästhesie | 0,50 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,94 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 2,43 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,81 € | 5,35 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,80 € | 1,51 € | 5,76 € | 3,34 € | 0,09 € | 0,07 € | 2,56 € | 0,84 € | 2,58 € | 2,86 € | 27,45 € |
| Radiologie | 27,30 € | 0,27 € | 35,04 € | 1,16 € | 0,43 € | 0,28 € | 12,93 € | 6,42 € | 13,21 € | 10,06 € | 107,10 € |
| Laboratorien | 8,20 € | 0,01 € | 49,00 € | 5,72 € | 0,22 € | 0,00 € | 32,56 € | 2,42 € | 3,70 € | 13,08 € | 114,93 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,40 € | 5,79 € | 82,83 € | 8,24 € | 0,36 € | 0,81 € | 10,03 € | 2,07 € | 9,18 € | 22,49 € | 183,21 € |
| Basiskostenstelle | 2,30 € | 0,00 € | 1,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 676,01 € | 680,17 € |
| Summe: | 402,00 € | 785,93 € | 255,56 € | 108,95 € | 4,80 € | 1,37 € | 132,50 € | 212,04 € | 138,00 € | 1.124,24 € | 3.165,48 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|----|-------------------------|-------|
| 19 | | MDC 19 Psychische Krankheiten | | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.274 | | Kurzlieger 9,45% | | 0 68,36% | | Männlich 33,52% | |
| v. MDC: 13,00% | | Normallieger 81,88% | | 1 0,16% | | Weiblich 66,48% | |
| v. gesamt: 0,08% | | Langlieger 8,68% | | 2 23,39% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | Fallkosten | | Altersverteilung | |
| 0,758 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | Arith. MW 2.144,49 | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,6 | | Std. Abw. 1.281,91 | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | Standardabw. VWD 5,1 | | | | 1 - 2 Jahre 0,00% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,08% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 2,83% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 11,93% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 4,40% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 9,65% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 14,76% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 15,77% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 8,48% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,54% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,77% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 9,26% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 3,61% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,92% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| F45.0 | Somatisierungsstörung | 41,99% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,11% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 9,51% |
| F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 21,66% | R42 | Schwindel u Taumel | 2,37% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 6,88% |
| F41.2 | Angst u depressive Störung, gemischt | 8,95% | R51 | Kopfschmerz | 1,62% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,66% |
| F45.1 | Undifferenzierte Somatisierungsstörung | 8,24% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,45% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 6,09% |
| F48.0 | Neurasthenie | 7,69% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,17% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 4,73% |
| F34.1 | Dysthymia | 4,47% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,09% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,43% |
| F45.2 | Hypochondrische Störung | 2,67% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,06% | 1-206 | Neurographie | 4,34% |
| F48.8 | Sonstige neurotische Störungen | 2,59% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,06% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,34% |
| F99 | Psychische Störung oh nähere Angabe | 0,86% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,00% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,68% |
| F48.9 | Neurotische Störung, nnbez | 0,47% | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 1,00% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 3,55% |
| F34.0 | Zyklothymia | 0,39% | R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | 1,00% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 3,42% |
| | | | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,95% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 2,89% |
| | | | F45.0 | Somatisierungsstörung | 0,92% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,15% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,78% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 1,97% |
| | | | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,75% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,80% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,70% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,75% |
| | | | G44.2 | Spannungskopfschmerz | 0,67% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,36% |
| | | | K29.7 | Gastritis, nnbez | 0,64% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,23% |
| | | | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,61% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,18% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,59% | 9-402.0 | Psychosom u psychother KomplexBeh | 1,10% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten

U64B Andere affektive und somatoforme Störungen, Alter < 66 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 239,00 € | 460,06 € | 67,41 € | 57,87 € | 1,82 € | 0,68 € | 43,10 € | 30,67 € | 72,87 € | 285,03 € | 1.258,48 € |
| Intensivstation | 3,20 € | 14,75 € | 0,62 € | 2,92 € | 0,14 € | 0,03 € | 3,48 € | 0,82 € | 0,86 € | 2,80 € | 29,63 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,43 € |
| OP-Bereich | 1,60 € | 0,00 € | 1,27 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,30 € | 3,90 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,00 € | 0,79 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,07 € | 2,07 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 3,33 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,47 € | 1,07 € | 0,72 € | 0,58 € | 0,85 € | 9,48 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 7,40 € | 0,27 € | 8,67 € | 0,72 € | 0,02 € | 0,14 € | 3,87 € | 0,77 € | 2,93 € | 2,64 € | 27,40 € |
| Radiologie | 24,20 € | 0,06 € | 35,73 € | 0,98 € | 0,08 € | 0,84 € | 16,19 € | 4,07 € | 15,13 € | 11,56 € | 108,89 € |
| Laboratorien | 11,00 € | 0,05 € | 57,64 € | 3,80 € | 1,51 € | 0,00 € | 41,66 € | 3,65 € | 4,74 € | 15,85 € | 139,91 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 49,50 € | 1,78 € | 96,85 € | 4,41 € | 0,18 € | 0,40 € | 11,54 € | 1,93 € | 12,94 € | 23,20 € | 202,69 € |
| Basiskostenstelle | 0,50 € | 0,08 € | 1,24 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,52 € | 358,91 € | 361,60 € |
| Summe: | 339,60 € | 477,20 € | 273,56 € | 71,25 € | 3,75 € | 2,74 € | 121,57 € | 42,70 € | 110,80 € | 701,31 € | 2.144,48 € |

U65Z Angststörungen

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|
| 19 | MDC 19 Psychische Krankheiten | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|

| Fallzahl | |
|------------|--------|
| | 1.924 |
| v. MDC: | 19,63% |
| v. gesamt: | 0,12% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 26,02% |
| Normallieger | 66,57% |
| Langlieger | 7,40% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 19 |
| mittl. arithm. VWD | 8,0 |
| Standardabw. VWD | 4,9 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 67,56% |
| 1 | 0,16% |
| 2 | 20,27% |
| 3 | 10,81% |
| 4 | 1,20% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 35,71% |
| Weiblich | 64,29% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 2.122,11 |
| Std. Abw. | 1.228,48 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 16,58% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,31% | 40 - 49 Jahre | 16,78% |
| 1 - 2 Jahre | 0,68% | 50 - 54 Jahre | 8,06% |
| 3 - 5 Jahre | 1,09% | 55 - 59 Jahre | 6,65% |
| 6 - 9 Jahre | 2,13% | 60 - 64 Jahre | 6,19% |
| 10 - 15 Jahre | 10,65% | 65 - 74 Jahre | 8,63% |
| 16 - 17 Jahre | 2,81% | 75 - 79 Jahre | 3,22% |
| 18 - 29 Jahre | 13,93% | 80 Jahre u. älter | 2,29% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| F45.9 | Somatoforme Störung, nnbez | 18,24% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,30% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 12,11% |
| F45.4 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung | 12,27% | R42 | Schwindel u Taumel | 2,06% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 7,25% |
| F45.8 | Sonstige somatoforme Störungen | 9,15% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,48% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 6,49% |
| F41.0 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | 8,06% | R51 | Kopfschmerz | 1,41% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,71% |
| F45.30 | Somatoforme autonome FktStör, nnbez Org/Syst | 5,15% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,24% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 4,26% |
| F41.1 | Generalisierte Angststörung | 4,99% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,09% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,00% |
| F44.4 | Dissoziative Bewegungsstörungen | 4,42% | R55 | Synkope u Kollaps | 1,07% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 3,53% |
| F44.5 | Dissoziative Krampfanfälle | 4,37% | F45.9 | Somatoforme Störung, nnbez | 1,04% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,45% |
| F44.9 | Dissoziative Störung [Konversionsstörung], nnbez | 3,90% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,01% | 1-208.4 | Registrierung motorisch evozierter Potentiale | 3,43% |
| F41.9 | Angststörung, nnbez | 3,59% | R20.8 | So+nnb Sensibilitätsstörungen Haut | 1,01% | 1-206 | Neurographie | 3,27% |
| G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 2,96% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,90% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 2,88% |
| F44.6 | Dissoziative Sensibilitäts-/EmpfindungsStör | 2,49% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,87% | 1-205 | Elektromyographie (EMG) | 2,83% |
| F51.0 | Nichtorganische Insomnie | 2,03% | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 0,82% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 2,62% |
| G47.1 | Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis | 1,82% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,78% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,20% |
| F44.7 | Dissoziative Stör [KonversionsStör], gemischt | 1,77% | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,77% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,12% |
| F44.88 | Sonstige dissoziative Stör [Konversionsstörungen] | 1,61% | H93.1 | Tinnitus aurium | 0,75% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 2,04% |
| F45.39 | Somatoforme auton FktStör, mehr Organe/Systeme | 1,46% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,73% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,88% |
| F40.2 | Spezifische (isolierte) Phobien | 1,35% | G47.3 | Schlafapnoe | 0,68% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 1,57% |
| G47.9 | Schlafstörung, nnbez | 1,25% | F45.8 | Sonstige somatoforme Störungen | 0,63% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,18% |
| F51.3 | Schlafwandeln [Somnambulismus] | 0,73% | R20.2 | Parästhesie Haut | 0,60% | 1-795 | Mult SchlafatTest (MSLT)/mult Wachbleibetest (MWT) | 0,94% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten
U65Z Angststörungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 221,40 € | 437,49 € | 71,71 € | 60,14 € | 1,25 € | 0,81 € | 41,80 € | 27,61 € | 69,51 € | 288,86 € | 1.220,55 € |
| Intensivstation | 6,70 € | 16,79 € | 0,55 € | 2,58 € | 0,08 € | 0,01 € | 2,15 € | 0,32 € | 1,66 € | 3,53 € | 34,35 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € |
| OP-Bereich | 2,10 € | 0,01 € | 2,47 € | 0,13 € | 0,00 € | 4,74 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,57 € | 1,09 € | 12,61 € |
| Anästhesie | 1,30 € | 0,01 € | 0,97 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,29 € | 3,15 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 4,80 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,24 € | 3,41 € | 0,25 € | 1,15 € | 0,94 € | 15,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,00 € | 0,06 € | 6,73 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,17 € | 3,43 € | 0,45 € | 1,82 € | 2,51 € | 21,56 € |
| Radiologie | 26,40 € | 0,04 € | 37,30 € | 0,76 € | 0,04 € | 0,52 € | 16,38 € | 5,16 € | 15,03 € | 11,18 € | 112,77 € |
| Laboratorien | 10,00 € | 0,05 € | 55,58 € | 3,09 € | 0,86 € | 0,00 € | 41,99 € | 3,19 € | 4,12 € | 13,99 € | 132,91 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 61,00 € | 1,13 € | 112,44 € | 3,02 € | 0,23 € | 0,08 € | 11,37 € | 0,89 € | 25,05 € | 28,19 € | 243,42 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,07 € | 1,33 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,06 € | 0,51 € | 323,20 € | 325,50 € |
| Summe: | 339,00 € | 455,66 € | 293,88 € | 70,86 € | 2,46 € | 6,57 € | 122,41 € | 37,96 € | 119,58 € | 673,78 € | 2.122,10 € |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|
| 19 | MDC 19 Psychische Krankheiten | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Fallzahl | |
| | 1.596 |
| v. MDC: | 16,29% |
| v. gesamt: | 0,10% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,970 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 24,25% |
| Normallieger | 60,00% |
| Langlieger | 15,75% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 26 |
| mittl. arithm. VWD | 11,2 |
| Standardabw. VWD | 6,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 54,83% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 21,18% |
| 3 | 18,98% |
| 4 | 5,01% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 35,59% |
| Weiblich | 64,41% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.746,27 |
| Std. Abw. | 1.897,72 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|-------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,39% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 9,15% | 40 - 49 Jahre | 6,39% |
| 1 - 2 Jahre | 9,52% | 50 - 54 Jahre | 2,94% |
| 3 - 5 Jahre | 4,76% | 55 - 59 Jahre | 2,13% |
| 6 - 9 Jahre | 6,14% | 60 - 64 Jahre | 2,19% |
| 10 - 15 Jahre | 20,77% | 65 - 74 Jahre | 3,88% |
| 16 - 17 Jahre | 6,70% | 75 - 79 Jahre | 1,44% |
| 18 - 29 Jahre | 12,28% | 80 Jahre u. älter | 4,32% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| F98.2 | Fütterstörung im frühen Kindesalter | 16,48% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 3,70% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 12,99% |
| F50.0 | Anorexia nervosa | 12,91% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 2,71% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 12,55% |
| F43.2 | Anpassungsstörungen | 8,83% | R50.9 | Fieber, nnbez | 2,49% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 8,22% |
| F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 6,33% | E86 | Volumenmangel | 2,36% | 9-402.0 | Psychosom u psychother KomplexBeh | 7,79% |
| F50.8 | Sonstige Eßstörungen | 5,76% | A09 | Diarrhoe u Gastroenteritis, vermutlich infek Ursprungs | 2,25% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 6,21% |
| F50.9 | Eßstörung, nnbez | 5,45% | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 2,25% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 5,21% |
| R45.1 | Ruhelosigkeit u Erregung | 4,64% | R23.1 | Blässe | 2,24% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,94% |
| F43.1 | Posttraumatische Belastungsstörung | 4,01% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,01% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,80% |
| F50.2 | Bulimia nervosa | 3,26% | E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 1,97% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,41% |
| F91.3 | Stör Sozialverhalten m oppositionell, aufsässig Verhalten | 2,57% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,66% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,88% |
| F50.4 | Eßattacken b and psychischen Störungen | 2,51% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 1,57% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,88% |
| F60.31 | Emotional instabile PersönlStör, Borderline-Typ | 2,51% | R05 | Husten | 1,40% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,66% |
| F43.9 | Reaktion auf schwere Belastung, nnbez | 2,44% | A08.0 | Enteritis d Rotaviren | 1,13% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,62% |
| F50.5 | Erbrechen b and psychischen Störungen | 2,44% | R68.1 | Unspezifische Symptome im Kleinkindalter | 1,03% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,44% |
| F91.1 | Stör Sozialverhalten b fehlenden sozialen Bindungen | 2,19% | F43.2 | Anpassungsstörungen | 0,95% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,05% |
| F54 | Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH | 1,75% | R45.1 | Ruhelosigkeit u Erregung | 0,87% | 8-015.0 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über Sonde | 0,96% |
| F50.1 | Atypische Anorexia nervosa | 1,50% | R23.2 | Gesichtsrötung [Flush] | 0,82% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 0,92% |
| F92.0 | Störung Sozialverhalten m depressiver Störung | 1,38% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,75% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 0,83% |
| F93.0 | Emotionale Störung m Trennungsangst Kindesalter | 1,07% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,72% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,83% |
| F43.8 | Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung | 0,88% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,68% | 9-402.1 | Integrierte klinpsychosomat KomplexBeh | 0,83% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten

U66Z Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 310,40 € | 749,77 € | 141,43 € | 61,27 € | 3,03 € | 0,14 € | 52,82 € | 14,23 € | 103,23 € | 399,42 € | 1.835,77 € |
| Intensivstation | 12,50 € | 45,34 € | 1,80 € | 7,76 € | 0,14 € | 1,97 € | 4,79 € | 0,25 € | 1,86 € | 8,28 € | 84,66 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,60 € | 0,28 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,08 € | 0,05 € | 0,37 € | 1,79 € |
| OP-Bereich | 0,70 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,32 € | 2,94 € |
| Anästhesie | 1,60 € | 0,01 € | 0,96 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,27 € | 3,59 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,20 € | 0,00 € | 1,39 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,56 € | 0,09 € | 0,30 € | 0,29 € | 4,03 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,50 € | 0,07 € | 5,81 € | 0,33 € | 0,01 € | 0,10 € | 3,11 € | 0,54 € | 1,91 € | 1,94 € | 18,33 € |
| Radiologie | 13,20 € | 0,02 € | 17,94 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,23 € | 6,69 € | 1,81 € | 6,14 € | 6,23 € | 52,67 € |
| Laboratorien | 9,80 € | 0,15 € | 83,39 € | 3,36 € | 1,30 € | 0,00 € | 52,85 € | 2,29 € | 4,19 € | 22,36 € | 179,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,30 € | 1,18 € | 120,14 € | 2,07 € | 0,50 € | 0,04 € | 7,71 € | 1,48 € | 6,19 € | 23,47 € | 209,05 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,02 € | 0,36 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,09 € | 353,12 € | 353,73 € |
| Summe: | 400,50 € | 797,16 € | 374,50 € | 75,51 € | 4,98 € | 2,88 € | 129,40 € | 20,80 € | 124,37 € | 816,07 € | 2.746,27 € |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|
| 19 | MDC 19 Psychische Krankheiten | Anz. DRGs: | 10 | N: | 9.800 |
|----|-------------------------------|------------|----|----|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Fallzahl 1.354 v. MDC: 13,82% v. gesamt: 0,08% | Verweildauer Kurzlieger 0,00% Normallieger 90,27% Langlieger 9,73% 1. Tag mit Abschlag 1 1. Tag zus. Entgelt 18 mittl. arithm. VWD 6,9 Standardabw. VWD 4,8 | PCCL 0 75,41% 1 0,15% 2 15,95% 3 6,79% 4 1,70% | Geschlecht Männlich 64,62% Weiblich 35,38% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.088,63 Std. Abw. 1.587,47 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>0,22%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>5,98%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>0,37%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>16,10%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>0,30%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>22,16%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>0,37%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>29,46%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>0,15%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>22,23%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>0,30%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>1,62%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>0,30%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>0,22%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,22%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,22% | 28 T. - < 1 Jahr | 5,98% | 40 - 49 Jahre | 0,37% | 1 - 2 Jahre | 16,10% | 50 - 54 Jahre | 0,30% | 3 - 5 Jahre | 22,16% | 55 - 59 Jahre | 0,37% | 6 - 9 Jahre | 29,46% | 60 - 64 Jahre | 0,15% | 10 - 15 Jahre | 22,23% | 65 - 74 Jahre | 0,30% | 16 - 17 Jahre | 1,62% | 75 - 79 Jahre | 0,30% | 18 - 29 Jahre | 0,22% | 80 Jahre u. älter | 0,22% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 5,98% | 40 - 49 Jahre | 0,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 16,10% | 50 - 54 Jahre | 0,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 22,16% | 55 - 59 Jahre | 0,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 29,46% | 60 - 64 Jahre | 0,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 22,23% | 65 - 74 Jahre | 0,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,62% | 75 - 79 Jahre | 0,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 0,22% | 80 Jahre u. älter | 0,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 14,33% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 2,22% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 15,75% |
| F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 13,81% | F80.9 | EntwicklStör Sprechen od Sprache, nnbez | 1,99% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 10,67% |
| F98.0 | Nichtorganische Enuresis | 7,98% | F98.0 | Nichtorganische Enuresis | 1,54% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 8,65% |
| F90.0 | Einfache Aktivitäts- u Aufmerksamkeitsstörung | 7,39% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,49% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 8,60% |
| F98.1 | Nichtorganische Enkopresis | 6,43% | Q02 | Mikrozephalie | 1,49% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 6,30% |
| F90.1 | Hyperkinetische Störung Sozialverhalten | 5,69% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,41% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,53% |
| F80.9 | EntwicklStör Sprechen od Sprache, nnbez | 5,47% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,36% | 9-402.0 | Psychosom u psychother KomplexBeh | 3,06% |
| F94.8 | Sonst Störung sozialer Fkt m Beginn in Kindheit | 3,84% | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 1,34% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 2,35% |
| F93.8 | Sonstige emotionale Störungen Kindesalter | 3,47% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,31% | 1-207.x | Sonstige Elektroenzephalographie (EEG) | 2,30% |
| F98.8 | So nb Verhalt-/emot Störung Beginn Kindheit/Jugend | 2,58% | R62.9 | Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung, nnbez | 1,14% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,97% |
| F84.8 | Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen | 2,51% | K59.0 | Obstipation | 1,03% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,97% |
| F81.9 | Entwicklungsstör schulischer Fertigkeiten, nnbez | 2,44% | F90.0 | Einfache Aktivitäts- u Aufmerksamkeitsstörung | 0,98% | 1-208.0 | Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP) | 1,93% |
| F84.0 | Frühkindlicher Autismus | 2,22% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,98% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,65% |
| F80.1 | Expressive Sprachstörung | 2,07% | R23.1 | Blässe | 0,98% | 1-242 | Audiometrie | 1,65% |
| F89 | Nnbez Entwicklungsstörung | 2,07% | Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 0,98% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,50% |
| F81.3 | Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten | 1,92% | F81.9 | Entwicklungsstör schulischer Fertigkeiten, nnbez | 0,88% | 1-334 | Urodynamische Untersuchung | 1,41% |
| F90.9 | Hyperkinetische Störung, nnbez | 1,85% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 0,86% | 9-403 | Sozial- und neuropädiatrische Therapie | 1,41% |
| F80.0 | Artikulationsstörung | 1,40% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,32% |
| F84.9 | Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nnbez | 1,11% | R45.1 | Ruhelosigkeit u Erregung | 0,83% | 1-208.8 | Registrierung otoakustischer Emissionen | 1,27% |
| F98.9 | Nnb Verhalt-/emot Störung Beginn Kindheit/Jugend | 1,11% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,76% | 1-207.3 | EEG, mobil Kassetten-EEG (10/20 Elektrode) | 1,22% |

MDC MDC 19 Psychische Krankheiten
U68Z Psychische Störungen in der Kindheit

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 240,00 € | 573,31 € | 126,36 € | 37,37 € | 0,94 € | 0,14 € | 40,57 € | 33,32 € | 55,38 € | 328,96 € | 1.436,36 € |
| Intensivstation | 2,10 € | 13,27 € | 0,13 € | 0,46 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,29 € | 0,25 € | 0,92 € | 18,02 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,14 € | 0,55 € |
| OP-Bereich | 1,40 € | 0,01 € | 3,03 € | 0,20 € | 0,01 € | 0,30 € | 1,23 € | 0,02 € | 0,33 € | 1,38 € | 7,90 € |
| Anästhesie | 8,00 € | 0,10 € | 5,79 € | 0,91 € | 0,03 € | 0,00 € | 2,37 € | 0,23 € | 1,18 € | 1,76 € | 20,36 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,83 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,25 € | 2,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,14 € | 0,67 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,02 € | 0,21 € | 0,12 € | 0,15 € | 0,27 € | 2,22 € |
| Radiologie | 22,00 € | 0,15 € | 28,39 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,37 € | 12,31 € | 6,03 € | 14,61 € | 13,06 € | 97,51 € |
| Laboratorien | 8,80 € | 0,23 € | 58,17 € | 0,84 € | 0,39 € | 0,00 € | 32,00 € | 4,07 € | 3,52 € | 17,09 € | 125,06 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,60 € | 3,23 € | 147,47 € | 2,80 € | 0,22 € | 0,05 € | 5,29 € | 1,18 € | 7,52 € | 27,34 € | 241,74 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,05 € | 0,53 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,23 € | 135,20 € | 136,41 € |
| Summe: | 330,20 € | 590,70 € | 371,38 € | 43,49 € | 1,61 € | 1,53 € | 94,73 € | 45,37 € | 83,24 € | 526,37 € | 2.088,64 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|---|-------------------------|-------|
| 20 | | MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | | Anz. DRGs: | 8 | N: | 6.024 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 444 | | Kurzlieger 31,50% | | 0 0,00% | | Männlich 76,35% | |
| v. MDC: 7,37% | | Normallieger 61,07% | | 1 0,00% | | Weiblich 23,65% | |
| v. gesamt: 0,03% | | Langlieger 7,43% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 79,05% | | Fallkosten | |
| 0,963 | | 1. Tag zus. Entgelt 21 | | 4 20,95% | | Arith. MW 2.725,10 | |
| | | mittl. arithm. VWD 10,0 | | | | Std. Abw. 1.996,25 | |
| | | Standardabw. VWD 5,2 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 14,19% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 33,55% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 14,64% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 10,81% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,68% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 11,94% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,25% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 1,35% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 1,13% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| F10.4 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir | 40,54% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 7,19% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 14,46% |
| F10.3 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom | 34,01% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,84% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 14,31% |
| F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 15,99% | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 3,14% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 13,41% |
| F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 6,76% | E87.6 | Hypokaliämie | 2,36% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 6,71% |
| F10.7 | Restzust u verzög auftr psychot Stör d Alkohol | 1,35% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,19% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 4,92% |
| F10.5 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung | 0,90% | F10.4 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir | 1,62% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,43% |
| F10.8 | Sonst psychische u VerhaltStör d Alkohol | 0,23% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,48% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,38% |
| F10.9 | Nnb psychische u VerhaltStör d Alkohol | 0,23% | F10.3 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom | 1,34% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 2,09% |
| | | | K70.9 | Alkoholische LeberKH, nnbez | 1,34% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,09% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,16% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,64% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,16% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,49% |
| | | | G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | 1,09% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,49% |
| | | | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,09% | 1-317.0 | Einfache pH-Metrie des Magens | 1,19% |
| | | | K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nnbez | 1,02% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,19% |
| | | | K74.6 | Sonst+nnbez Zirrhose Leber | 0,99% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,04% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,92% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,04% |
| | | | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,92% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,89% |
| | | | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,92% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,89% |
| | | | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 0,88% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,89% |
| | | | K85 | Akute Pankreatitis | 0,88% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,89% |

MDC MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

V60A Alkoholintoxikation und -entzug, Alter > 17 Jahre oder mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 246,30 € | 572,59 € | 57,71 € | 73,51 € | 4,33 € | 0,03 € | 53,09 € | 16,12 € | 72,76 € | 311,15 € | 1.407,54 € |
| Intensivstation | 79,40 € | 209,68 € | 8,39 € | 41,13 € | 5,00 € | 0,06 € | 34,71 € | 2,42 € | 18,42 € | 60,75 € | 459,98 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,14 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,41 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,00 € | 2,91 € | 0,10 € | 0,09 € | 1,60 € | 0,95 € | 0,83 € | 0,29 € | 0,87 € | 10,19 € |
| Anästhesie | 1,70 € | 0,00 € | 1,65 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,03 € | 0,19 € | 0,27 € | 4,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,07 € | 3,69 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,89 € | 1,80 € | 1,59 € | 0,72 € | 2,11 € | 13,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,90 € | 0,40 € | 13,65 € | 0,66 € | 0,00 € | 0,37 € | 5,34 € | 0,77 € | 4,28 € | 4,99 € | 39,36 € |
| Radiologie | 23,90 € | 0,04 € | 36,69 € | 0,63 € | 0,05 € | 0,46 € | 12,22 € | 8,85 € | 11,91 € | 13,94 € | 108,72 € |
| Laboratorien | 12,20 € | 0,05 € | 70,77 € | 1,40 € | 7,86 € | 0,00 € | 48,56 € | 5,86 € | 5,33 € | 21,49 € | 173,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,80 € | 1,57 € | 44,13 € | 4,70 € | 0,12 € | 0,00 € | 7,94 € | 1,00 € | 6,33 € | 14,09 € | 108,71 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,09 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,13 € | 0,41 € | 396,65 € | 398,49 € |
| Summe: | 406,40 € | 784,63 € | 240,69 € | 122,72 € | 17,47 € | 3,41 € | 165,13 € | 37,60 € | 120,66 € | 826,35 € | 2.725,09 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|
| 20 | MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | Anz. DRGs: | 8 | N: | 6.024 |
|----|---|------------|---|----|-------|

| | |
|-----------------|--------|
| Fallzahl | |
| | 2.258 |
| v. MDC: | 37,48% |
| v. gesamt: | 0,14% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 48,90% |
| Normallieger | 46,73% |
| Langlieger | 4,37% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 15 |
| mittl. arithm. VWD | 6,4 |
| Standardabw. VWD | 3,7 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 71,52% |
| 1 | 1,64% |
| 2 | 26,84% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 77,15% |
| Weiblich | 22,85% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.555,53 |
| Std. Abw. | 999,07 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 19,84% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 35,30% |
| 1 - 2 Jahre | 0,04% | 50 - 54 Jahre | 12,44% |
| 3 - 5 Jahre | 0,04% | 55 - 59 Jahre | 8,02% |
| 6 - 9 Jahre | 0,04% | 60 - 64 Jahre | 8,33% |
| 10 - 15 Jahre | 3,99% | 65 - 74 Jahre | 5,67% |
| 16 - 17 Jahre | 0,89% | 75 - 79 Jahre | 0,89% |
| 18 - 29 Jahre | 4,07% | 80 Jahre u. älter | 0,44% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|--|---------|---------|---|---------|
| F10.3 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom | 35,21% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 14,96% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 16,03% |
| F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 27,50% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,94% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 15,89% |
| F10.4 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir | 27,28% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 3,40% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 13,03% |
| F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 8,37% | K70.9 | Alkoholische LeberKH, nnbez | 2,54% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 7,91% |
| F10.5 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung | 0,66% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 2,44% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 6,07% |
| F10.7 | Restzust u verzög auftr psychot Stör d Alkohol | 0,58% | F10.4 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir | 2,44% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,59% |
| F10.9 | Nnb psychische u VerhaltStör d Alkohol | 0,31% | F10.3 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom | 2,28% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 2,39% |
| F10.8 | Sonst psychische u VerhaltStör d Alkohol | 0,09% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 2,22% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,05% |
| | | | K70.0 | Alkoholische Fettleber | 1,66% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,84% |
| | | | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 1,59% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,77% |
| | | | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,58% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,50% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,17% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,36% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,12% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,30% |
| | | | G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | 1,05% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,16% |
| | | | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,00% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,09% |
| | | | K70.1 | Alkoholische Hepatitis | 0,93% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 1,02% |
| | | | K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 0,86% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,95% |
| | | | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,84% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 0,95% |
| | | | G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | 0,82% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,82% |
| | | | E87.6 | Hypokaliämie | 0,79% | 8-120 | Magenspülung | 0,82% |

MDC MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

V60B Alkoholintoxikation und -entzug, Alter > 17 Jahre oder mehr als ein Belegungstag ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 152,50 € | 345,94 € | 28,85 € | 42,38 € | 2,45 € | 0,16 € | 31,63 € | 9,25 € | 49,76 € | 188,87 € | 851,77 € |
| Intensivstation | 28,10 € | 81,48 € | 4,08 € | 13,17 € | 0,57 € | 0,05 € | 11,74 € | 0,68 € | 6,58 € | 18,23 € | 164,67 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,48 € |
| OP-Bereich | 3,50 € | 0,00 € | 2,36 € | 0,14 € | 0,00 € | 2,30 € | 0,87 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,68 € | 10,46 € |
| Anästhesie | 1,90 € | 0,00 € | 1,43 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,20 € | 4,22 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,00 € | 1,38 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,59 € | 0,06 € | 0,19 € | 0,32 € | 3,98 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,20 € | 0,17 € | 5,83 € | 0,34 € | 0,01 € | 0,05 € | 2,46 € | 0,34 € | 1,85 € | 2,48 € | 18,75 € |
| Radiologie | 13,30 € | 0,02 € | 20,20 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,30 € | 7,75 € | 3,53 € | 6,72 € | 6,36 € | 58,67 € |
| Laboratorien | 4,50 € | 0,01 € | 32,66 € | 1,71 € | 5,40 € | 0,00 € | 21,39 € | 2,21 € | 2,45 € | 8,77 € | 79,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,80 € | 1,40 € | 24,51 € | 1,18 € | 0,34 € | 0,06 € | 3,40 € | 0,50 € | 3,13 € | 7,88 € | 62,21 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,01 € | 0,19 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,04 € | 300,87 € | 301,25 € |
| Summe: | 230,10 € | 429,06 € | 121,49 € | 59,69 € | 8,79 € | 3,16 € | 80,18 € | 16,88 € | 71,44 € | 534,67 € | 1.555,53 € |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|-----------------|
| 20 | MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | Anz. DRGs: 8 | N: 6.024 |
|-----------|--|---------------------|-----------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|--------|
| | 604 |
| v. MDC: | 10,03% |
| v. gesamt: | 0,04% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,167 |

| Verweildauer | |
|---------------------|---------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,0 |
| Standardabw. VWD | 0,0 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 83,94% |
| 1 | 1,32% |
| 2 | 9,44% |
| 3 | 5,30% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|--------|
| Männlich | 58,44% |
| Weiblich | 41,56% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 471,67 |
| Std. Abw. | 276,75 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,17% | 40 - 49 Jahre | 0,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,17% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,17% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,33% | 60 - 64 Jahre | 0,00% |
| 10 - 15 Jahre | 66,71% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 32,45% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 0,00% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 95,20% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 9,28% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 50,63% |
| F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 4,30% | T68 | Hypothermie | 7,00% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 11,32% |
| F10.5 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung | 0,17% | R40.0 | Somnolenz | 6,19% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 11,32% |
| F10.8 | Sonst psychische u VerhaltStör d Alkohol | 0,17% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 5,54% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 4,72% |
| F10.9 | Nnb psychische u VerhaltStör d Alkohol | 0,17% | E87.6 | Hypokaliämie | 3,75% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,09% |
| | | | R40.2 | Koma, nnbez | 3,42% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,83% |
| | | | E86 | Volumenmangel | 2,61% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,89% |
| | | | T51.9 | Toxische Wirkung, Alkohol, nnbez | 2,61% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,89% |
| | | | Z04.9 | Untersuchung u Beobachtung aus nnbez Grund | 2,44% | 8-010.y | Applik Medik u Elektrolytlös über Gefäßsyst Neugeb, nnb | 1,57% |
| | | | E16.2 | Hypoglykämie, nnbez | 2,28% | 8-839.y | Ther Kath u KanülEinl Herz u Blutgef, nnb | 1,26% |
| | | | E87.8 | Sonst Störung Wasser-/Elektrolythaushalt, aonkl | 1,95% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 0,94% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,47% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 0,94% |
| | | | Z03.6 | Beobacht b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst | 1,47% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,63% |
| | | | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,30% | 5-893.08 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, UA | 0,31% |
| | | | E87.2 | Azidose | 1,14% | 5-928.04 | Prim WuVerschl Ht Verbr, d FadNaht, so Teil Kopf | 0,31% |
| | | | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 1,14% | 8-010.x | So Appl Medik u ELytlös üb GefSyst Ngb | 0,31% |
| | | | S00.95 | Oberflächliche Verletzung Kopf, Teil nnb, Prellung | 0,98% | 8-020.y | Therapeutische Injektion in Organe und Gewebe, nnb | 0,31% |
| | | | R26.2 | Gehbeschwerden, ank | 0,81% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 0,31% |
| | | | R41.2 | Retrograde Amnesie | 0,81% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 0,31% |
| | | | R42 | Schwindel u Taumel | 0,81% | 8-932 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess PulmonArtDruck | 0,31% |

MDC MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

V60C Alkoholintoxikation und -entzug, Alter < 18 Jahre, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 37,20 € | 81,65 € | 16,68 € | 7,37 € | 0,55 € | 0,00 € | 7,70 € | 2,36 € | 16,28 € | 46,54 € | 216,29 € |
| Intensivstation | 20,20 € | 60,96 € | 2,20 € | 7,60 € | 0,59 € | 0,02 € | 7,90 € | 1,46 € | 4,86 € | 17,70 € | 123,47 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € |
| OP-Bereich | 1,10 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,19 € | 0,06 € | 0,05 € | 2,05 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,00 € | 1,93 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,37 € | 3,58 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,47 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,83 € |
| Radiologie | 0,80 € | 0,02 € | 1,49 € | 0,08 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,37 € | 3,89 € |
| Laboratorien | 3,60 € | 0,00 € | 18,47 € | 1,29 € | 2,43 € | 0,00 € | 13,81 € | 1,48 € | 1,56 € | 5,82 € | 48,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 9,30 € | 0,35 € | 12,77 € | 0,84 € | 0,15 € | 0,01 € | 1,66 € | 0,16 € | 1,14 € | 5,51 € | 31,88 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,01 € | 0,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,02 € | 40,00 € | 40,65 € |
| Summe: | 73,80 € | 142,99 € | 54,97 € | 17,42 € | 3,73 € | 0,14 € | 31,80 € | 6,04 € | 24,39 € | 116,50 € | 471,68 € |

V61Z Drogenintoxikation und -entzug

| | | | |
|-----------|--|---------------------|-----------------|
| 20 | MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | Anz. DRGs: 8 | N: 6.024 |
|-----------|--|---------------------|-----------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 101 | Kurzlieger 36,93% | 0 44,56% | Männlich 51,49% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,68% | Normallieger 57,39% | 1 0,00% | Weiblich 48,51% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 5,68% | 2 30,69% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 14,85% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 23 | 4 9,90% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 10,3 | | | 10 - 15 Jahre 2,97% |
| | Standardabw. VWD 5,7 | | | 16 - 17 Jahre 0,99% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 11,88% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 14,85% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 22,78% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 6,93% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 7,92% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 7,92% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 8,91% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 5,94% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 8,91% |
| Bewertungsrelation | | | Fallkosten | |
| 1,050 | | | Arith. MW 2.972,79 | |
| | | | Std. Abw. 2.236,48 | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| F19.4 | Psych/VerhStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir | 21,78% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 3,84% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 10,38% |
| F19.3 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd | 18,81% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,41% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,49% |
| F11.3 | Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssyndrom | 14,85% | F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 1,92% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,55% |
| F13.3 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom | 9,90% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,49% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 5,66% |
| F13.7 | Restzust u verz auftr psychot Störung d Sed/Hypn | 4,95% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 1,07% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 4,72% |
| F19.5 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör | 4,95% | F11.2 | Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom | 1,07% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 3,77% |
| F11.4 | Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssynd m Delir | 1,98% | F13.2 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom | 1,07% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,83% |
| F11.5 | Psych u VerhaltStör Opiode, psychot Störung | 1,98% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,07% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 2,83% |
| F12.3 | Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom | 1,98% | F19.3 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd | 1,07% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,83% |
| F13.9 | Nnb psychische u VerhaltStör d Sedativa/Hypn | 1,98% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,07% | 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG), nnb | 1,89% |
| F15.5 | Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung | 1,98% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,07% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,89% |
| F12.4 | Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir | 0,99% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,07% | 3-802 | Nat MRT Wirbelsäule u Rückenm | 1,89% |
| F12.5 | Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung | 0,99% | E03.9 | Hypothyreose, nnbez | 0,85% | 3-823 | MRT Wirbelsäule u Rückenm Kontrastm | 1,89% |
| F12.7 | Restzust u verzög auftr psychot Stör d Cannabinoide | 0,99% | E86 | Volumenmangel | 0,85% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,89% |
| F12.8 | Sonst psychische u VerhaltStör d Cannabinoide | 0,99% | F10.3 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom | 0,85% | 9-402.1 | Integrierte klinischpsychosomat KomplexBeh | 1,89% |
| F12.9 | Nnb psychische u VerhaltStör d Cannabinoide | 0,99% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,85% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,89% |
| F13.4 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir | 0,99% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,85% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 0,94% |
| F13.5 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung | 0,99% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,85% | 8-831.2 | Wechsel eines zentralvenösen Katheters | 0,94% |
| F15.9 | Nnb psychische u VerhaltStör d Stimulantien/Koff | 0,99% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,64% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,94% |
| F17.3 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Entzugssyndrom | 0,99% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,64% | 9-402.0 | Psychosom u psychother KomplexBeh | 0,94% |

MDC MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

V61Z Drogenintoxikation und -entzug

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 245,20 € | 554,16 € | 49,94 € | 77,67 € | 7,25 € | 0,02 € | 55,38 € | 23,48 € | 76,95 € | 320,12 € | 1.410,15 € |
| Intensivstation | 139,50 € | 213,83 € | 20,70 € | 41,74 € | 2,78 € | 0,00 € | 37,70 € | 21,59 € | 25,93 € | 73,47 € | 577,21 € |
| Dialyseabteilung | 2,40 € | 0,00 € | 3,14 € | 0,15 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,12 € | 4,90 € | 0,40 € | 2,03 € | 13,19 € |
| OP-Bereich | 1,50 € | 0,00 € | 2,04 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,05 € | 4,63 € | 0,00 € | 1,60 € | 0,63 € | 10,65 € |
| Anästhesie | 5,80 € | 0,02 € | 5,30 € | 0,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,39 € | 0,18 € | 0,89 € | 1,05 € | 15,54 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 2,46 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,59 € | 5,14 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,00 € | 0,01 € | 8,84 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,17 € | 5,58 € | 0,02 € | 1,83 € | 3,12 € | 28,05 € |
| Radiologie | 22,80 € | 0,11 € | 32,55 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,91 € | 14,90 € | 6,80 € | 17,68 € | 13,11 € | 109,09 € |
| Laboratorien | 13,30 € | 0,05 € | 65,00 € | 2,29 € | 0,30 € | 0,00 € | 50,03 € | 6,50 € | 6,52 € | 19,44 € | 163,42 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,50 € | 3,10 € | 88,81 € | 5,35 € | 0,01 € | 16,27 € | 13,87 € | 3,36 € | 11,83 € | 26,59 € | 202,72 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 1,33 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,14 € | 0,54 € | 435,32 € | 437,62 € |
| Summe: | 473,40 € | 771,38 € | 280,11 € | 129,15 € | 10,41 € | 17,42 € | 184,00 € | 66,97 € | 144,38 € | 895,47 € | 2.972,78 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|
| 20 | MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | Anz. DRGs: | 8 | N: | 6.024 |
|----|---|------------|---|----|-------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 1.671 | Kurzlieger 17,53% | 0 63,25% | Männlich 77,50% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 27,74% | Normallieger 76,30% | 1 0,18% | Weiblich 22,50% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,10% | Langlieger 6,16% | 2 24,48% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 10,41% | | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 20 | 4 1,68% | | 6 - 9 Jahre 0,00% |
| | mittl. arithm. VWD 9,5 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 4,6 | | Arith. MW 2.053,66 | 16 - 17 Jahre 0,12% |
| | | | Std. Abw. 1.103,85 | 18 - 29 Jahre 3,83% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 20,59% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 39,19% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 13,41% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 9,75% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 6,88% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 5,09% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,60% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 0,54% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 0,725 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 100,00% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 9,23% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 25,14% |
| | | | K70.0 | Alkoholische Fettleber | 8,59% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 11,21% |
| | | | J41.0 | Einfache chronische Bronchitis | 7,39% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 6,96% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,67% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,44% |
| | | | F10.3 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom | 4,60% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 3,05% |
| | | | F10.4 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir | 2,33% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,72% |
| | | | G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | 1,80% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,29% |
| | | | G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nnbez (m/oh Petit mal) | 1,78% | 1-440.0 | Endoskopische Biopsie am Ösophagus | 2,18% |
| | | | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 1,48% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 2,07% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,39% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,74% |
| | | | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,35% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,52% |
| | | | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 1,31% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,31% |
| | | | K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], ank | 1,16% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,20% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,11% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,09% |
| | | | K70.9 | Alkoholische LeberKH, nnbez | 1,11% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 1,09% |
| | | | J42 | Nnbez chronische Bronchitis | 1,01% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 0,98% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,92% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 0,87% |
| | | | F41.2 | Angst u depressive Störung, gemischt | 0,81% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 0,87% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,71% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 0,87% |
| | | | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 0,69% | 1-654.0 | Diagnostische Rektoskopie, mit flexiblem Instrument | 0,76% |

MDC MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen
V62Z Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 231,20 € | 472,68 € | 54,13 € | 58,35 € | 3,03 € | 0,01 € | 66,96 € | 7,08 € | 50,58 € | 237,24 € | 1.181,24 € |
| Intensivstation | 8,70 € | 22,56 € | 1,02 € | 4,47 € | 0,28 € | 0,01 € | 3,23 € | 0,12 € | 2,02 € | 6,51 € | 48,87 € |
| OP-Bereich | 1,30 € | 0,10 € | 1,56 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,23 € | 1,07 € | 0,16 € | 0,62 € | 0,66 € | 5,78 € |
| Anästhesie | 0,90 € | 0,00 € | 1,05 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,33 € | 2,95 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,24 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,33 € | 0,32 € | 0,20 € | 0,20 € | 3,39 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,10 € | 0,06 € | 8,36 € | 0,47 € | 0,01 € | 0,10 € | 4,14 € | 0,38 € | 3,00 € | 2,47 € | 27,07 € |
| Radiologie | 17,80 € | 0,00 € | 24,74 € | 0,27 € | 0,02 € | 0,14 € | 18,39 € | 2,69 € | 7,12 € | 7,65 € | 78,83 € |
| Laboratorien | 6,40 € | 0,01 € | 42,42 € | 0,98 € | 1,57 € | 0,00 € | 15,57 € | 2,82 € | 2,53 € | 7,06 € | 79,31 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 14,50 € | 1,82 € | 24,91 € | 2,19 € | 0,38 € | 0,02 € | 4,02 € | 0,44 € | 3,91 € | 4,62 € | 56,85 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,03 € | 0,29 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,14 € | 568,79 € | 569,38 € |
| Summe: | 289,70 € | 497,26 € | 159,72 € | 66,97 € | 5,29 € | 0,86 € | 114,04 € | 14,05 € | 70,33 € | 835,53 € | 2.053,67 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|
| 20 | MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | Anz. DRGs: | 8 | N: | 6.024 |
|----|---|------------|---|----|-------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 153 |
| v. MDC: | 2,54% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,506 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 43,12% |
| Normallieger | 46,79% |
| Langlieger | 10,09% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 26 |
| mittl. arithm. VWD | 11,8 |
| Standardabw. VWD | 6,6 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 60,14% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 25,49% |
| 3 | 11,76% |
| 4 | 2,61% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 59,48% |
| Weiblich | 40,52% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.262,01 |
| Std. Abw. | 2.801,20 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 31,37% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 11,76% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 3,27% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 0,65% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 1,31% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 4,58% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 2,61% |
| 18 - 29 Jahre | 41,84% | 80 Jahre u. älter | 2,61% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| F11.2 | Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom | 77,12% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 6,30% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 20,00% |
| F11.0 | Psych u VerhaltStör Opiode, akut Intox [ak Rausch] | 11,76% | F13.2 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom | 5,89% | 9-405.1 | Psychotherapie, Gruppentherapie | 19,62% |
| F11.1 | Psych u VerhaltStör Opiode, schädl Gebrauch | 11,11% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 5,08% | 9-405.2 | Psychotherapie, Einzel- und Gruppentherapie | 19,62% |
| | | | J41.0 | Einfache chronische Bronchitis | 4,67% | 9-402.2 | Psychosom u psychother Krisenintervent KomplexBeh | 10,00% |
| | | | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 4,07% | 9-402.0 | Psychosom u psychother KomplexBeh | 6,15% |
| | | | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 3,86% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,08% |
| | | | F11.2 | Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom | 2,64% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,69% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,44% | 9-402.1 | Integrierte klinpsychosomat KomplexBeh | 1,92% |
| | | | F14.2 | Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom | 2,24% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,54% |
| | | | B17.1 | Akute Virushepatitis C | 1,42% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,15% |
| | | | F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 1,42% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 1,15% |
| | | | F12.1 | Psych u VerhaltStör Cannab, schädl Gebrauch | 1,02% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 0,77% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,81% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 0,77% |
| | | | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädl Gebrauch | 0,81% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 0,77% |
| | | | J42 | Nnbez chronische Bronchitis | 0,81% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 0,77% |
| | | | J45.9 | Asthma bronchiale, nnbez | 0,81% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,77% |
| | | | K29.7 | Gastritis, nnbez | 0,81% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 0,77% |
| | | | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 0,81% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,38% |
| | | | L20.8 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | 0,61% | 1-207.x | Sonstige Elektroenzephalographie (EEG) | 0,38% |
| | | | L40.0 | Psoriasis vulgaris | 0,61% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 0,38% |

MDC MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen
V63Z Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|---------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 657,30 € | 620,03 € | 781,95 € | 50,41 € | 5,67 € | 0,00 € | 83,19 € | 0,68 € | 260,81 € | 640,40 € | 3.100,44 € |
| Intensivstation | 44,10 € | 84,74 € | 3,96 € | 19,14 € | 2,21 € | 0,01 € | 16,43 € | 0,02 € | 5,61 € | 18,65 € | 194,91 € |
| OP-Bereich | 3,40 € | 0,00 € | 4,81 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,20 € | 7,63 € | 0,01 € | 1,77 € | 1,05 € | 19,28 € |
| Anästhesie | 4,10 € | 0,00 € | 2,61 € | 0,29 € | 0,03 € | 0,00 € | 1,82 € | 0,10 € | 0,58 € | 0,49 € | 10,04 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,01 € | 0,38 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,17 € | 1,28 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,98 € | 0,09 € | 0,88 € | 4,87 € | 17,04 € |
| Radiologie | 12,30 € | 0,01 € | 16,50 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,08 € | 11,40 € | 2,27 € | 5,18 € | 5,86 € | 53,75 € |
| Laboratorien | 18,80 € | 0,00 € | 84,21 € | 0,58 € | 2,08 € | 0,00 € | 99,93 € | 1,06 € | 7,76 € | 39,60 € | 254,01 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 17,60 € | 0,51 € | 26,73 € | 1,34 € | 0,23 € | 0,09 € | 3,58 € | 2,30 € | 3,18 € | 6,52 € | 62,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,02 € | 0,41 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,08 € | 548,62 € | 549,19 € |
| Summe: | 762,10 € | 705,32 € | 926,56 € | 72,57 € | 10,22 € | 0,39 € | 226,04 € | 6,56 € | 285,93 € | 1.266,23 € | 4.262,02 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------------|---|-------------------------|-------|
| 20 | | MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | | Anz. DRGs: | 8 | N: | 6.024 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 357 | | Kurzlieger 22,37% | | 0 53,78% | | Männlich 51,54% | |
| v. MDC: 5,93% | | Normallieger 69,46% | | 1 0,84% | | Weiblich 48,46% | |
| v. gesamt: 0,02% | | Langlieger 8,17% | | 2 24,65% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 15,97% | | Fallkosten | |
| 0,856 | | 1. Tag zus. Entgelt 19 | | 4 4,76% | | Arith. MW 2.423,04 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,6 | | | | Std. Abw. 1.623,52 | |
| | | Standardabw. VWD 4,9 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 18,77% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 19,90% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 0,28% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,44% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 0,28% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,88% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 0,28% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 6,44% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 4,76% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 8,12% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 3,36% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,24% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 18,21% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 5,04% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 23,81% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 4,59% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,78% |
| F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 14,01% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,13% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 5,57% |
| F13.2 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom | 10,64% | J41.0 | Einfache chronische Bronchitis | 3,52% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,57% |
| F13.0 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch] | 10,36% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 3,37% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 3,64% |
| F19.1 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädli Gebr | 8,12% | F11.2 | Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom | 1,76% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,21% |
| F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 5,88% | B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 1,53% | 9-402.0 | Psychosom u psychother KomplexBeh | 2,36% |
| F55.2 | Mißbrauch von Analgetika | 4,76% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,07% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,14% |
| F19.0 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R] | 3,92% | J42 | Nnbez chronische Bronchitis | 1,07% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,93% |
| F55.1 | Mißbrauch von Laxanzien | 3,64% | K70.0 | Alkoholische Fettleber | 1,07% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,93% |
| F12.2 | Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom | 2,24% | F12.2 | Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom | 0,84% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,71% |
| F13.1 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, schädli Gebrauch | 1,96% | F13.2 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom | 0,69% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,71% |
| F14.2 | Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom | 1,96% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,69% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,50% |
| F16.0 | Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch] | 1,40% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,69% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,50% |
| F12.0 | Psych u VerhaltStör d Cannab, akut Intox [ak Rausch] | 1,12% | T50.9 | Vergiftung so u nnb AM, Drogen u biol akt Substanzen | 0,69% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,50% |
| F12.1 | Psych u VerhaltStör Cannab, schädli Gebrauch | 1,12% | B17.1 | Akute Virushepatitis C | 0,61% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,28% |
| F15.1 | Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, schädli Gebrauch | 0,84% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,61% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,28% |
| F15.2 | Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom | 0,84% | F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 0,61% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,28% |
| F16.2 | Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd | 0,84% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,61% | 1-440.2 | Endoskopische Biopsie am Duodenum | 1,07% |
| F55.0 | Mißbrauch von Antidepressiva | 0,84% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,61% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,07% |
| F55.8 | Mißbrauch v so nichtabhängigkeitserzeug Substanzen | 0,56% | F13.0 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch] | 0,54% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,07% |

MDC MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

V64A Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 210,20 € | 469,81 € | 69,79 € | 65,48 € | 6,29 € | 0,01 € | 52,55 € | 10,19 € | 56,67 € | 243,82 € | 1.184,82 € |
| Intensivstation | 61,60 € | 132,64 € | 5,39 € | 28,06 € | 0,73 € | 0,12 € | 23,16 € | 1,87 € | 14,35 € | 32,25 € | 300,16 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,21 € | 0,61 € | 2,07 € |
| OP-Bereich | 12,30 € | 0,72 € | 26,32 € | 1,71 € | 0,10 € | 8,05 € | 8,09 € | 4,80 € | 4,10 € | 7,09 € | 73,32 € |
| Anästhesie | 14,40 € | 1,18 € | 11,74 € | 1,95 € | 0,05 € | 0,00 € | 3,50 € | 0,65 € | 1,53 € | 2,77 € | 37,75 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,60 € | 0,01 € | 3,43 € | 0,35 € | 0,14 € | 2,61 € | 1,93 € | 1,65 € | 0,71 € | 1,25 € | 14,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,90 € | 0,00 € | 5,31 € | 0,24 € | 0,01 € | 0,04 € | 2,29 € | 0,29 € | 3,04 € | 2,04 € | 19,14 € |
| Radiologie | 23,90 € | 0,04 € | 35,23 € | 0,46 € | 0,26 € | 0,83 € | 17,08 € | 9,31 € | 10,60 € | 11,41 € | 109,07 € |
| Laboratorien | 11,30 € | 0,07 € | 65,19 € | 1,60 € | 6,74 € | 0,00 € | 39,17 € | 5,72 € | 5,57 € | 14,41 € | 149,73 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 22,30 € | 1,28 € | 49,45 € | 5,26 € | 0,07 € | 0,11 € | 10,01 € | 1,32 € | 6,35 € | 13,74 € | 109,94 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,18 € | 1,77 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,24 € | 0,91 € | 418,76 € | 422,26 € |
| Summe: | 364,70 € | 606,48 € | 273,62 € | 105,53 € | 14,39 € | 11,77 € | 158,25 € | 36,04 € | 104,04 € | 748,15 € | 2.422,95 € |

| | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|
| 20 | MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | Anz. DRGs: | 8 | N: | 6.024 |
|----|---|------------|---|----|-------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 436 |
| v. MDC: | 7,24% |
| v. gesamt: | 0,03% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,238 |

| Verweildauer | |
|---------------------|---------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,0 |
| Standardabw. VWD | 0,0 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 81,64% |
| 1 | 0,23% |
| 2 | 11,70% |
| 3 | 5,05% |
| 4 | 1,38% |

| Geschlecht | |
|------------|--------|
| Männlich | 51,61% |
| Weiblich | 48,39% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 675,07 |
| Std. Abw. | 461,90 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 22,25% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 12,61% |
| 1 - 2 Jahre | 0,69% | 50 - 54 Jahre | 2,29% |
| 3 - 5 Jahre | 0,92% | 55 - 59 Jahre | 2,52% |
| 6 - 9 Jahre | 0,69% | 60 - 64 Jahre | 1,61% |
| 10 - 15 Jahre | 6,42% | 65 - 74 Jahre | 1,38% |
| 16 - 17 Jahre | 6,88% | 75 - 79 Jahre | 0,69% |
| 18 - 29 Jahre | 40,82% | 80 Jahre u. älter | 0,23% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| F13.0 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch] | 29,13% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 5,45% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 53,30% |
| F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 17,20% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 3,48% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 6,17% |
| F19.1 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädli Gebr | 13,07% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,88% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,85% |
| F19.0 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R] | 10,32% | T50.9 | Vergiftung so u nnb AM, Drogen u biol akt Substanzen | 2,58% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 4,41% |
| F16.0 | Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch] | 5,05% | X84.9 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 2,58% | 8-120 | Magenspülung | 3,52% |
| F12.0 | Psych u VerhaltStör d Cannab, akut Intox [ak Rausch] | 3,90% | F19.2 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd | 2,27% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,08% |
| F15.0 | Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch] | 3,21% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,97% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 2,20% |
| F12.1 | Psych u VerhaltStör Cannab, schädli Gebrauch | 2,52% | R40.0 | Somnolenz | 1,97% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,32% |
| F18.0 | Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch] | 2,06% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,82% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,32% |
| F13.1 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, schädli Gebrauch | 1,83% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,67% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,32% |
| F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,83% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,67% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,32% |
| F55.2 | Mißbrauch von Analgetika | 1,61% | T65.9 | Toxische Wirkung nnbez Substanz | 1,52% | 9-402.2 | Psychosom u psychother Krisenintervent KomplexBeh | 1,32% |
| F13.2 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom | 1,38% | F13.0 | Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch] | 1,21% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 0,88% |
| F14.0 | Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch] | 1,15% | F19.1 | Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädli Gebr | 1,21% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,88% |
| F15.1 | Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, schädli Gebrauch | 0,92% | R06.4 | Hyperventilation | 1,21% | 8-139.x | Sonstige Manipulationen am Hartrakt | 0,88% |
| F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssyndrom | 0,92% | T51.9 | Toxische Wirkung, Alkohol, nnbez | 1,21% | 8-700.0 | Offenhalten ob Atemweg d oropharyngealen Tub | 0,88% |
| F16.1 | Psych u VerhaltStör d Halluzin, schädli Gebrauch | 0,69% | F32.2 | Schwere depressive Episode oh psychot Symptome | 1,06% | 8-700.1 | Offenhalten ob Atemweg d nasopharyng Tub | 0,88% |
| F17.0 | Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch] | 0,69% | J41.0 | Einfache chronische Bronchitis | 1,06% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,88% |
| F14.1 | Psych u VerhaltStör d Kokain, schädli Gebrauch | 0,46% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,06% | 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 0,44% |
| F55.0 | Mißbrauch von Antidepressiva | 0,46% | R40.2 | Koma, nnbez | 1,06% | 3-608 | Supraselektive Arteriographie | 0,44% |

MDC MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

V64B Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 41,90 € | 82,22 € | 51,26 € | 8,46 € | 0,45 € | 0,00 € | 10,63 € | 3,88 € | 8,24 € | 36,30 € | 243,33 € |
| Intensivstation | 37,50 € | 119,07 € | 4,74 € | 20,51 € | 0,84 € | 0,01 € | 15,99 € | 2,00 € | 12,54 € | 35,02 € | 248,18 € |
| OP-Bereich | 0,30 € | 0,00 € | 0,98 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,36 € | 0,20 € | 0,17 € | 0,48 € | 2,79 € |
| Anästhesie | 0,80 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,03 € | 0,08 € | 0,10 € | 1,46 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,17 € | 1,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,13 € | 0,76 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,01 € | 0,34 € | 0,26 € | 2,89 € |
| Radiologie | 3,70 € | 0,02 € | 5,63 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,21 € | 2,49 € | 1,72 € | 2,07 € | 1,80 € | 17,82 € |
| Laboratorien | 4,20 € | 0,02 € | 28,64 € | 0,90 € | 0,40 € | 0,00 € | 23,56 € | 3,36 € | 2,55 € | 7,93 € | 71,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 9,00 € | 0,39 € | 10,08 € | 0,99 € | 1,83 € | 0,00 € | 4,14 € | 0,66 € | 1,65 € | 4,84 € | 33,57 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 0,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,03 € | 51,04 € | 51,56 € |
| Summe: | 98,90 € | 201,86 € | 103,14 € | 31,17 € | 3,52 € | 0,59 € | 58,30 € | 11,87 € | 27,80 € | 137,94 € | 675,08 € |

W01B Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, mit Langzeitbeatmung

21 MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam Anz. DRGs: 26 N: 19.379

| Fallzahl | |
|--------------------|--------|
| | 70 |
| v. MDC: | 0,36% |
| v. gesamt: | 0,00% |
| Bewertungsrelation | |
| | 13,393 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 75,27% |
| Langlieger | 24,73% |
| 1. Tag mit Abschlag | 10 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 51 |
| mittl. arithm. VWD | 33,0 |
| Standardabw. VWD | 12,2 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 7,14% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 1,43% |
| 3 | 17,14% |
| 4 | 74,29% |

| Geschlecht | |
|------------|-----------|
| Männlich | 72,86% |
| Weiblich | 27,14% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 37.913,98 |
| Std. Abw. | 14.338,41 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 20,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 25,70% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 8,57% |
| 3 - 5 Jahre | 1,43% | 55 - 59 Jahre | 5,71% |
| 6 - 9 Jahre | 1,43% | 60 - 64 Jahre | 4,29% |
| 10 - 15 Jahre | 4,29% | 65 - 74 Jahre | 8,57% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 4,29% |
| 18 - 29 Jahre | 11,43% | 80 Jahre u. älter | 4,29% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 20,00% | S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 3,17% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,94% |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 10,00% | T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 2,85% | 8-718.3 | Dauer der maschinellen Beatmung 11 Tage und mehr | 4,00% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 8,57% | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 1,82% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 3,38% |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | 5,71% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 1,51% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,94% |
| S32.7 | Multiple Frakturen Lendenwirbelsäule u Becken | 4,29% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,35% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,44% |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 2,86% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,19% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,00% |
| S06.20 | Diffuse Hirn- u Kleinhirnverletzung, nnbez | 2,86% | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,19% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 2,00% |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale u zerebellare Hämatome | 2,86% | S22.44 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung vier u mehr Rippen | 1,19% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,94% |
| S06.30 | Umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzung, nnb | 2,86% | S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 1,11% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,94% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 2,86% | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,11% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,69% |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 2,86% | S32.83 | Fraktur, Becken, Teil nnbez | 1,11% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,63% |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 2,86% | S72.3 | Fraktur Femurschaft | 1,11% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,38% |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 2,86% | R15 | Stuhlinkontinenz | 1,03% | 5-311.1 | Temporäre Tracheostomie, Punktionstracheotomie | 1,38% |
| S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 2,86% | S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 1,03% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,38% |
| S36.12 | Rißverletzung Leber, nnbez | 2,86% | S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 0,95% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,38% |
| T02.70 | Fx m Bet Thor Lumbos Extr od Thor Beck Extr, gesch/onA | 2,86% | S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 0,95% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,38% |
| S42.3 | Fraktur, Humerusschaft | 1,43% | S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax | 0,95% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 1,38% |
| S52.9 | Fraktur, Unterarm, Teil nnbez | 1,43% | S29.9 | Nnbez Verletzung Thorax | 0,95% | 1-204.0 | Messung des Hirndruckes | 1,31% |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 1,43% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgend Becken | 0,95% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,31% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 1,43% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,87% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,31% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

W01B Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, mit Langzeitbeatmung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 257,50 € | 828,41 € | 82,37 € | 78,49 € | 187,92 € | 0,01 € | 80,38 € | 27,29 € | 136,99 € | 489,31 € | 2.168,64 € |
| Intensivstation | 3.440,10 € | 8.391,48 € | 472,57 € | 1.872,63 € | 669,67 € | 6,71 € | 2.037,50 € | 549,64 € | 1.123,14 € | 2.953,54 € | 21.517,01 € |
| Dialyseabteilung | 10,50 € | 48,30 € | 2,81 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 23,76 € | 0,00 € | 2,99 € | 22,84 € | 111,81 € |
| OP-Bereich | 956,40 € | 11,99 € | 1.134,90 € | 68,67 € | 124,39 € | 594,56 € | 719,92 € | 89,78 € | 394,40 € | 731,19 € | 4.826,19 € |
| Anästhesie | 822,60 € | 5,68 € | 769,14 € | 102,34 € | 0,80 € | 0,02 € | 230,44 € | 10,03 € | 110,64 € | 226,92 € | 2.278,65 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,60 € | 0,00 € | 5,63 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,67 € | 3,70 € | 2,94 € | 2,43 € | 22,15 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 18,10 € | 0,02 € | 27,76 € | 2,60 € | 0,00 € | 1,47 € | 13,21 € | 0,07 € | 10,53 € | 12,73 € | 86,46 € |
| Radiologie | 436,70 € | 0,16 € | 595,38 € | 9,92 € | 0,01 € | 14,72 € | 256,32 € | 34,01 € | 314,97 € | 267,69 € | 1.929,82 € |
| Laboratorien | 179,40 € | 0,22 € | 911,27 € | 187,60 € | 747,20 € | 0,00 € | 679,01 € | 116,27 € | 82,85 € | 345,03 € | 3.248,85 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 190,80 € | 87,73 € | 441,80 € | 28,87 € | 0,21 € | 0,56 € | 31,91 € | 26,76 € | 38,26 € | 196,96 € | 1.043,81 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,91 € | 7,62 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 1,45 € | 4,11 € | 665,46 € | 680,59 € |
| Summe: | 6.319,00 € | 9.374,90 € | 4.451,25 € | 2.352,41 € | 1.730,20 € | 618,23 € | 4.073,28 € | 859,00 € | 2.221,82 € | 5.914,10 € | 37.913,98 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| 92 | Kurzlieger 9,72% | 0 0,00% | Männlich 64,13% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 0,47% | Normallieger 63,89% | 1 0,00% | Weiblich 35,87% | 28 T. - < 1 Jahr 1,09% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 26,39% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 2,17% |
| | 1. Tag mit Abschlag 9 | 3 0,00% | | 3 - 5 Jahre 2,17% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 47 | 4 100,00% | | 6 - 9 Jahre 2,17% |
| | mittl. arithm. VWD 29,2 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 5,43% |
| | Standardabw. VWD 11,8 | | Arith. MW 25.132,56 | 16 - 17 Jahre 4,35% |
| | | | Std. Abw. 14.287,83 | 18 - 29 Jahre 27,20% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 20,65% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 13,04% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,26% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,17% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 3,26% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 6,52% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 1,09% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 5,43% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 16,30% | S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 3,38% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,31% |
| S06.20 | Diffuse Hirn- u Kleinhirnverletzung, nnbez | 5,43% | T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 2,53% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 3,25% |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 4,35% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,75% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,79% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 4,35% | S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax | 1,17% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,72% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 3,26% | Z99.1 | Abhängigkeit vom Respirator | 1,04% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,65% |
| S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 2,17% | J94.2 | Hämatothorax | 0,97% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,32% |
| S06.30 | Umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzung, nnb | 2,17% | S29.9 | Nnbez Verletzung Thorax | 0,97% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 2,19% |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 2,17% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,91% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,12% |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 2,17% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 0,91% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,99% |
| S32.7 | Multiple Frakturen Lendenwirbelsäule u Becken | 2,17% | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 0,91% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,79% |
| S36.00 | Verletzung Milz, nnbez | 2,17% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 0,84% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,66% |
| S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 2,17% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 0,84% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,66% |
| S36.11 | Prellung u Hämatom Leber | 2,17% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 0,84% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,59% |
| S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 2,17% | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 0,78% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,59% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 2,17% | S36.11 | Prellung u Hämatom Leber | 0,78% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,33% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 2,17% | S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 0,78% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,19% |
| S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 1,09% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,71% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 1,06% |
| S02.69 | Unterkieferfraktur, mehrere Teile | 1,09% | S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 0,71% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,00% |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 1,09% | S32.4 | Fraktur Acetabulum | 0,71% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 0,93% |
| S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 1,09% | S32.83 | Fraktur, Becken, Teil nnbez | 0,71% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 0,93% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

W01C Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, ohne Langzeitbeatmung, mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 381,90 € | 1.257,72 € | 172,56 € | 156,80 € | 41,49 € | 20,15 € | 110,72 € | 36,81 € | 144,20 € | 733,74 € | 3.056,08 € |
| Intensivstation | 2.070,20 € | 4.782,60 € | 358,67 € | 1.098,86 € | 659,51 € | 3,75 € | 1.003,06 € | 447,22 € | 643,66 € | 1.875,55 € | 12.943,11 € |
| Dialyseabteilung | 5,60 € | 6,38 € | 3,09 € | 0,37 € | 0,27 € | 0,00 € | 5,39 € | 0,00 € | 3,88 € | 2,72 € | 27,75 € |
| OP-Bereich | 578,30 € | 4,80 € | 684,87 € | 39,30 € | 208,09 € | 360,61 € | 384,15 € | 69,41 € | 273,74 € | 364,69 € | 2.967,95 € |
| Anästhesie | 570,30 € | 2,26 € | 519,71 € | 70,04 € | 1,26 € | 0,01 € | 153,00 € | 11,73 € | 76,48 € | 151,43 € | 1.556,16 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,50 € | 0,00 € | 1,90 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,56 € | 0,54 € | 6,01 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,40 € | 0,00 € | 12,63 € | 1,29 € | 0,00 € | 0,89 € | 6,57 € | 0,02 € | 5,43 € | 5,33 € | 42,53 € |
| Radiologie | 300,20 € | 0,19 € | 421,20 € | 4,74 € | 1,17 € | 8,45 € | 170,84 € | 47,90 € | 204,21 € | 206,92 € | 1.365,85 € |
| Laboratorien | 93,40 € | 0,13 € | 456,12 € | 58,12 € | 489,19 € | 0,00 € | 432,07 € | 60,73 € | 38,94 € | 165,00 € | 1.793,69 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 94,40 € | 10,80 € | 347,27 € | 28,86 € | 0,16 € | 0,22 € | 16,03 € | 33,82 € | 15,28 € | 97,87 € | 644,70 € |
| Basiskostenstelle | 0,20 € | 0,56 € | 8,29 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,96 € | 2,48 € | 716,07 € | 728,81 € |
| Summe: | 4.107,40 € | 6.065,44 € | 2.986,31 € | 1.458,83 € | 1.401,14 € | 394,08 € | 2.282,16 € | 708,60 € | 1.408,86 € | 4.319,86 € | 25.132,64 € |

W01D Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, ohne Langzeitbeatmung, ohne äußerst schwere CC

21 MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam Anz. DRGs: 26 N: 19.379

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| 125 | |
| v. MDC: | 0,65% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 7,10% |
| Normallieger | 80,65% |
| Langlieger | 12,26% |
| 1. Tag mit Abschlag | 7 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 42 |
| mittl. arithm. VWD | 23,8 |
| Standardabw. VWD | 9,1 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 52,80% |
| 1 | 1,60% |
| 2 | 8,00% |
| 3 | 37,60% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|-----------|
| Männlich | 75,20% |
| Weiblich | 24,80% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 20.585,73 |
| Std. Abw. | 9.767,94 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 20,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 10,40% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,80% |
| 3 - 5 Jahre | 2,40% | 55 - 59 Jahre | 0,00% |
| 6 - 9 Jahre | 3,20% | 60 - 64 Jahre | 4,80% |
| 10 - 15 Jahre | 7,20% | 65 - 74 Jahre | 4,00% |
| 16 - 17 Jahre | 3,20% | 75 - 79 Jahre | 1,60% |
| 18 - 29 Jahre | 35,20% | 80 Jahre u. älter | 3,20% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 14,40% | S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 4,35% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,67% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 11,20% | T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 4,12% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,18% |
| S06.20 | Diffuse Hirn- u Kleinhirnverletzung, nnbez | 5,60% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 1,45% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,07% |
| S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 4,80% | S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 1,45% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 2,97% |
| S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax | 4,00% | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,45% | 8-718.2 | Dauer masch Beatm, 96 Std unt 11 Tg | 2,81% |
| S06.30 | Umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzung, nnb | 3,20% | S32.4 | Fraktur Acetabulum | 1,45% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,50% |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 3,20% | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 1,37% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,29% |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 3,20% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 1,22% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,13% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 3,20% | S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 1,15% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,08% |
| S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 3,20% | S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax | 1,15% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,03% |
| S02.60 | Unterkieferfraktur, Teil nnbez | 2,40% | S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 1,15% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,98% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 2,40% | S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 0,99% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 1,72% |
| S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 1,60% | S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 0,99% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,67% |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | 1,60% | S29.9 | Nnbez Verletzung Thorax | 0,99% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,51% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 1,60% | T79.6 | Traumatische Muskelischämie | 0,99% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 1,46% |
| S22.44 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung vier u mehr Rippen | 1,60% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 0,92% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,25% |
| S32.7 | Multiple Frakturen Lendenwirbelsäule u Becken | 1,60% | S20.2 | Prellung Thorax | 0,92% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,15% |
| S37.03 | Komplette Ruptur Nierenparenchym | 1,60% | S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 0,92% | 5-982.0 | Versorg Polytr, OP BewOrg | 1,09% |
| S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 1,60% | S02.0 | Schädeldachfraktur | 0,84% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 0,94% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 1,60% | S72.3 | Fraktur Femurschaft | 0,84% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,94% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

W01D Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Frührehabilitation, ohne Langzeitbeatmung, ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 448,00 € | 1.204,96 € | 232,29 € | 109,93 € | 41,09 € | 22,41 € | 91,66 € | 6,04 € | 129,32 € | 698,97 € | 2.984,70 € |
| Intensivstation | 1.254,00 € | 3.700,58 € | 258,67 € | 1.027,86 € | 157,86 € | 4,63 € | 832,94 € | 94,42 € | 350,85 € | 1.277,51 € | 8.959,34 € |
| OP-Bereich | 757,30 € | 3,68 € | 730,65 € | 41,36 € | 55,21 € | 270,48 € | 477,16 € | 111,24 € | 176,04 € | 355,25 € | 2.978,34 € |
| Anästhesie | 626,70 € | 1,15 € | 530,11 € | 78,79 € | 1,13 € | 0,00 € | 147,87 € | 4,38 € | 55,47 € | 163,21 € | 1.608,82 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,70 € | 0,00 € | 1,94 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,71 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,76 € | 5,48 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,50 € | 0,00 € | 8,63 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,70 € | 4,07 € | 0,00 € | 2,91 € | 1,57 € | 21,93 € |
| Radiologie | 253,20 € | 0,11 € | 376,72 € | 9,18 € | 7,87 € | 11,33 € | 138,03 € | 104,94 € | 164,56 € | 133,33 € | 1.199,25 € |
| Laboratorien | 74,40 € | 0,09 € | 430,83 € | 71,05 € | 296,33 € | 0,00 € | 300,08 € | 44,65 € | 50,71 € | 157,65 € | 1.425,83 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 120,30 € | 4,68 € | 341,09 € | 7,55 € | 0,18 € | 0,02 € | 16,25 € | 17,48 € | 15,61 € | 114,36 € | 637,51 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 3,52 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,13 € | 0,53 € | 760,10 € | 764,53 € |
| Summe: | 3.539,10 € | 4.915,34 € | 2.914,45 € | 1.346,37 € | 559,67 € | 309,57 € | 2.008,82 € | 383,28 € | 946,27 € | 3.662,71 € | 20.585,73 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 209 |
| v. MDC: | 1,08% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 1,83% |
| Normallieger | 76,56% |
| Langlieger | 21,61% |
| 1. Tag mit Abschlag | 7 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 42 |
| mittl. arithm. VWD | 24,3 |
| Standardabw. VWD | 9,8 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 44,50% |
| 1 | 2,39% |
| 2 | 7,18% |
| 3 | 21,53% |
| 4 | 24,40% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 59,81% |
| Weiblich | 40,19% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 12.907,37 |
| Std. Abw. | 9.142,46 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,83% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 10,53% |
| 1 - 2 Jahre | 0,48% | 50 - 54 Jahre | 2,87% |
| 3 - 5 Jahre | 0,48% | 55 - 59 Jahre | 1,91% |
| 6 - 9 Jahre | 0,96% | 60 - 64 Jahre | 5,74% |
| 10 - 15 Jahre | 1,44% | 65 - 74 Jahre | 8,13% |
| 16 - 17 Jahre | 3,83% | 75 - 79 Jahre | 5,74% |
| 18 - 29 Jahre | 24,88% | 80 Jahre u. älter | 18,18% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 12,44% | T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 2,06% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,92% |
| S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 11,00% | S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 1,85% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,75% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 11,00% | S72.3 | Fraktur Femurschaft | 1,80% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,69% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 8,13% | T79.6 | Traumatische Muskelischämie | 1,75% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,46% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 7,18% | S32.4 | Fraktur Acetabulum | 1,55% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,40% |
| S72.2 | Subtrochantäre Femurfraktur | 4,78% | S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,39% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,28% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 3,35% | S72.01 | Schenkelhalsfraktur, intraartikulär [medial] | 1,24% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,99% |
| S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 2,87% | S82.18 | Fraktur proximales Ende Tibia, sonstige | 1,24% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,81% |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur, Teil nnbez | 2,39% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,18% | 5-982.0 | Versorg Polytr, OP BewOrg | 1,64% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 2,39% | S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 1,18% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,52% |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,91% | S81.81 | Offene Wunde (jeder Teil Unterschenkel) m Verbind zu Fx | 1,13% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,40% |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur, Basis | 1,91% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 0,93% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,40% |
| S73.00 | Luxation Hüfte, nnbez | 1,91% | S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 0,93% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,35% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 1,44% | S32.5 | Fraktur Os pubis | 0,88% | 5-790.4g | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, FemSch | 1,35% |
| S72.41 | Distale Fraktur Femur, Condylus (lateralis) (medialis) | 1,44% | S71.81 | Offene Wunde (jed Teil Hüfte u OS) m Verbind zu Fx | 0,88% | 5-820.41 | Implant Duokopfproth Hüftgelenk, zement | 1,23% |
| S72.43 | Distale Fraktur Femur, suprakondylär | 1,44% | S72.10 | Trochantäre Femurfraktur, nnbez | 0,88% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,05% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 1,44% | S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 0,77% | 5-790.5f | Geschl Repo Fx/EpiphLös OSy MarkN GK Fem prox | 1,05% |
| S82.5 | Fraktur Innenknöchel | 1,44% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 0,77% | 5-981 | Versorgung bei Mehrfachverletzung | 1,05% |
| S82.7 | Multiple Frakturen Unterschenkel | 1,44% | S01.0 | Offene Wunde behaarte Kopfhaut | 0,72% | 5-799.4 | Off Repo Azetab- u HüftkopfFx OSy d Platte, dors | 0,94% |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | 0,96% | S32.83 | Fraktur, Becken, Teil nnbez | 0,72% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHT, großfl OS Knie | 0,88% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

W02Z Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur und Extremitäten einschließlich Implantation

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 527,10 € | 1.527,55 € | 288,46 € | 152,90 € | 30,79 € | 19,69 € | 143,40 € | 31,47 € | 174,43 € | 827,88 € | 3.723,63 € |
| Intensivstation | 323,40 € | 906,26 € | 42,51 € | 235,65 € | 71,96 € | 0,30 € | 157,13 € | 84,05 € | 156,18 € | 308,67 € | 2.286,09 € |
| OP-Bereich | 662,20 € | 4,04 € | 773,10 € | 33,69 € | 11,47 € | 355,38 € | 557,57 € | 43,71 € | 279,13 € | 339,15 € | 3.059,46 € |
| Anästhesie | 499,20 € | 0,95 € | 344,28 € | 45,07 € | 0,17 € | 0,01 € | 119,60 € | 6,58 € | 51,78 € | 96,71 € | 1.164,36 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,20 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,98 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 1,35 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,94 € | 0,29 € | 0,87 € | 0,53 € | 5,14 € |
| Radiologie | 163,40 € | 0,03 € | 240,52 € | 4,36 € | 1,07 € | 5,10 € | 72,06 € | 31,54 € | 89,67 € | 97,15 € | 704,94 € |
| Laboratorien | 22,80 € | 0,01 € | 183,90 € | 46,85 € | 140,10 € | 0,00 € | 148,46 € | 35,42 € | 19,64 € | 51,16 € | 648,29 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 68,10 € | 3,15 € | 302,28 € | 15,04 € | 0,30 € | 0,11 € | 22,25 € | 8,58 € | 15,84 € | 67,14 € | 502,81 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,32 € | 2,38 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,53 € | 1,39 € | 806,73 € | 811,67 € |
| Summe: | 2.267,50 € | 2.442,31 € | 2.179,36 € | 533,85 € | 255,86 € | 380,62 € | 1.221,54 € | 242,17 € | 788,95 € | 2.595,22 € | 12.907,37 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 76 |
| v. MDC: | 0,39% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 1,11% |
| Normallieger | 84,44% |
| Langlieger | 14,44% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 36 |
| mittl. arithm. VWD | 18,5 |
| Standardabw. VWD | 8,2 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 28,95% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 7,89% |
| 3 | 28,95% |
| 4 | 34,21% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 69,74% |
| Weiblich | 30,26% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 12.030,63 |
| Std. Abw. | 8.434,20 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 28,94% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 13,16% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,32% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 2,63% |
| 6 - 9 Jahre | 5,26% | 60 - 64 Jahre | 2,63% |
| 10 - 15 Jahre | 1,32% | 65 - 74 Jahre | 3,95% |
| 16 - 17 Jahre | 9,21% | 75 - 79 Jahre | 2,63% |
| 18 - 29 Jahre | 27,63% | 80 Jahre u. älter | 1,32% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 11,84% | S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 2,33% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 4,56% |
| S36.12 | Rißverletzung Leber, nnbez | 7,89% | T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 2,05% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 4,14% |
| S37.03 | Komplette Ruptur Nierenparenchym | 6,58% | S31.1 | Offene Wunde Bauchdecke | 1,92% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,59% |
| S31.1 | Offene Wunde Bauchdecke | 5,26% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 1,92% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,45% |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur Milz | 5,26% | S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 1,51% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,90% |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen Milz | 3,95% | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,37% | 5-413.1 | Splenektomie, total | 2,90% |
| S37.30 | Verletzung Harnröhre, nnbez | 3,95% | S37.01 | Prellung u Hämatom Niere | 1,37% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 2,35% |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 3,95% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,23% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,35% |
| S27.81 | Verletzung Zwerchfell | 2,63% | J95.2 | Ak pulmonal Insuff nach n am Thorax vorgenom OP | 1,23% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,21% |
| S31.80 | Offene Wunde sonst+nnb Teile Abdomen | 2,63% | S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 1,23% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,21% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 2,63% | S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 1,23% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,07% |
| S36.00 | Verletzung Milz, nnbez | 2,63% | S36.20 | Verletzung Pankreas, Teil nnbez | 1,23% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,07% |
| S36.10 | Verletzung Leber, nnbez | 2,63% | R57.1 | Hypovolämischer Schock | 1,10% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 2,07% |
| S36.41 | Verletzung Duodenum | 2,63% | S29.9 | Nnbez Verletzung Thorax | 1,10% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,93% |
| S36.6 | Verletzung Rektum | 2,63% | S32.1 | Fraktur Os sacrum | 1,10% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 1,66% |
| S37.01 | Prellung u Hämatom Niere | 2,63% | S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 1,10% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 1,38% |
| S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 2,63% | S37.03 | Komplette Ruptur Nierenparenchym | 1,10% | 5-505.0 | Naht u blutstill Umst (nach Verletz) Leber | 1,38% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 2,63% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,96% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 1,38% |
| S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 1,32% | J90 | Pleuraerguß, aonkl | 0,82% | 3-229 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 1,24% |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,32% | K66.1 | Hämoperitoneum | 0,82% | 5-340.0 | Drainage Brustw od Pleurahöh, off chir | 1,10% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

W03Z Polytrauma mit abdominellen Eingriffen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 350,20 € | 1.046,25 € | 144,65 € | 140,29 € | 97,74 € | 10,48 € | 97,43 € | 0,91 € | 167,72 € | 698,61 € | 2.754,31 € |
| Intensivstation | 507,50 € | 1.272,64 € | 66,38 € | 434,74 € | 141,35 € | 0,33 € | 287,36 € | 12,02 € | 143,35 € | 482,24 € | 3.347,90 € |
| OP-Bereich | 641,60 € | 4,43 € | 608,05 € | 36,50 € | 19,45 € | 175,73 € | 557,46 € | 15,93 € | 236,42 € | 328,19 € | 2.623,77 € |
| Anästhesie | 365,50 € | 1,36 € | 306,27 € | 36,78 € | 0,86 € | 0,00 € | 101,64 € | 2,15 € | 35,91 € | 79,87 € | 930,33 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,89 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,07 € | 1,49 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,00 € | 0,60 € | 7,67 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,16 € | 3,62 € | 0,00 € | 2,88 € | 3,66 € | 28,96 € |
| Radiologie | 135,50 € | 0,13 € | 186,31 € | 1,99 € | 2,83 € | 3,27 € | 69,38 € | 46,77 € | 79,56 € | 87,24 € | 612,97 € |
| Laboratorien | 42,30 € | 0,10 € | 258,74 € | 20,22 € | 96,10 € | 0,00 € | 322,41 € | 23,99 € | 23,42 € | 92,48 € | 879,71 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 64,00 € | 1,01 € | 202,81 € | 3,36 € | 0,16 € | 0,34 € | 13,66 € | 15,77 € | 9,92 € | 48,85 € | 359,88 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,00 € | 1,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 489,95 € | 491,30 € |
| Summe: | 2.117,00 € | 2.326,52 € | 1.783,12 € | 674,31 € | 358,49 € | 190,31 € | 1.453,05 € | 117,54 € | 699,21 € | 2.311,16 € | 12.030,62 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 161 |
| v. MDC: | 0,83% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 10,91% |
| Normallieger | 73,18% |
| Langlieger | 15,91% |
| 1. Tag mit Abschlag | 5 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 37 |
| mittl. arithm. VWD | 19,1 |
| Standardabw. VWD | 8,2 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 49,69% |
| 1 | 1,24% |
| 2 | 6,83% |
| 3 | 22,36% |
| 4 | 19,88% |

| | |
|-------------------|-----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 69,57% |
| Weiblich | 30,43% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 10.062,15 |
| Std. Abw. | 6.089,65 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 22,98% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,32% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,24% |
| 3 - 5 Jahre | 1,86% | 55 - 59 Jahre | 6,21% |
| 6 - 9 Jahre | 2,48% | 60 - 64 Jahre | 2,48% |
| 10 - 15 Jahre | 2,48% | 65 - 74 Jahre | 6,83% |
| 16 - 17 Jahre | 4,97% | 75 - 79 Jahre | 1,24% |
| 18 - 29 Jahre | 35,43% | 80 Jahre u. älter | 2,48% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 8,70% | S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 3,51% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,93% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 4,97% | T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 2,22% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,96% |
| S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 3,11% | S32.1 | Fraktur Os sacrum | 1,42% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 2,79% |
| S32.83 | Fraktur, Becken, Teil nnbez | 3,11% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,36% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,55% |
| S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 2,48% | S02.4 | Fraktur Jochbein u Oberkiefer | 1,11% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,55% |
| S32.1 | Fraktur Os sacrum | 2,48% | T79.6 | Traumatische Muskelischämie | 1,05% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,22% |
| S32.7 | Multiple Frakturen Lendenwirbelsäule u Becken | 2,48% | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 0,99% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,22% |
| S52.6 | Distale Fraktur, Ulna Radius, kombiniert | 2,48% | S32.4 | Fraktur Acetabulum | 0,99% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,97% |
| S72.3 | Fraktur Femurschaft | 2,48% | S36.11 | Prellung u Hämatom Leber | 0,99% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,56% |
| S82.21 | Fraktur Tibiaschaft, m Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 2,48% | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 0,92% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,48% |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | 1,86% | S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 0,92% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,40% |
| S12.1 | Fraktur 2. Halswirbel | 1,86% | S32.83 | Fraktur, Becken, Teil nnbez | 0,92% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, US | 1,23% |
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 1,86% | S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 0,86% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 1,15% |
| S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,86% | S32.00 | Fraktur Lendenwirbel, Höhe nnbez | 0,86% | 3-209 | Anderere native Computertomographie | 0,99% |
| S82.28 | Fraktur Tibiaschaft, sonstige | 1,86% | S81.81 | Offene Wunde (jeder Teil Unterschenkel) m Verbind zu Fx | 0,86% | 5-900.1f | Einf Wdh OFKont Ht u UHT d SekNaht, US | 0,99% |
| S82.7 | Multiple Frakturen Unterschenkel | 1,86% | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 0,80% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 0,99% |
| S22.04 | Fraktur Brustwirbel, T7 u T8 | 1,24% | S20.2 | Prellung Thorax | 0,80% | 5-982.0 | Versorg Polytr, OP BewOrg | 0,90% |
| S22.44 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung vier u mehr Rippen | 1,24% | S30.1 | Prellung Bauchdecke | 0,80% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 0,82% |
| S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax | 1,24% | S51.81 | Offene Wunde (jed Teil Unterarm) m Verbind zu Fraktur | 0,80% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 0,74% |
| S32.3 | Fraktur Os ilium | 1,24% | S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 0,74% | 5-790.4m | Geschl Repo Fx od EpiphLös OSy d VerriegNag, TibSch | 0,74% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

W04Z Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 431,70 € | 1.264,22 € | 190,95 € | 144,74 € | 27,69 € | 0,01 € | 124,07 € | 10,67 € | 151,44 € | 825,94 € | 3.171,45 € |
| Intensivstation | 247,00 € | 738,42 € | 44,27 € | 227,85 € | 10,07 € | 1,01 € | 157,67 € | 12,86 € | 92,51 € | 308,34 € | 1.839,97 € |
| OP-Bereich | 393,00 € | 4,03 € | 498,23 € | 22,77 € | 14,73 € | 170,66 € | 349,11 € | 22,73 € | 179,11 € | 251,73 € | 1.906,14 € |
| Anästhesie | 383,90 € | 1,06 € | 322,83 € | 45,42 € | 0,31 € | 0,01 € | 94,33 € | 2,32 € | 43,77 € | 88,69 € | 982,65 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,49 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,94 € | 0,14 € | 0,82 € | 0,21 € | 0,28 € | 4,52 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,67 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,60 € | 0,20 € | 0,19 € | 0,16 € | 4,31 € |
| Radiologie | 170,00 € | 0,08 € | 248,58 € | 3,81 € | 2,31 € | 5,03 € | 83,07 € | 33,98 € | 98,73 € | 101,48 € | 747,04 € |
| Laboratorien | 21,90 € | 0,02 € | 141,53 € | 31,67 € | 57,67 € | 0,00 € | 140,61 € | 20,72 € | 14,21 € | 44,18 € | 472,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 74,90 € | 2,82 € | 223,70 € | 11,12 € | 0,38 € | 0,02 € | 12,70 € | 9,58 € | 11,52 € | 68,05 € | 414,77 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,23 € | 1,78 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,36 € | 1,01 € | 515,18 € | 518,80 € |
| Summe: | 1.723,80 € | 2.010,88 € | 1.675,03 € | 487,62 € | 113,16 € | 178,45 € | 962,33 € | 114,24 € | 592,70 € | 2.204,03 € | 10.062,14 € |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: 26 | N: 19.379 |
|----|---|---|---|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 75 |
| v. MDC: | 0,39% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| Verweildauer | |
|---------------------|---------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,9 |
| Standardabw. VWD | 1,1 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 33,33% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 10,67% |
| 3 | 18,67% |
| 4 | 37,33% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 77,33% |
| Weiblich | 22,67% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 7.195,31 |
| Std. Abw. | 6.026,27 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 13,33% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 14,67% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 1,33% |
| 3 - 5 Jahre | 1,33% | 55 - 59 Jahre | 4,00% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 1,33% |
| 10 - 15 Jahre | 8,00% | 65 - 74 Jahre | 4,00% |
| 16 - 17 Jahre | 6,67% | 75 - 79 Jahre | 6,67% |
| 18 - 29 Jahre | 26,67% | 80 Jahre u. älter | 12,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 16,00% | S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 2,91% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,82% |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 10,67% | S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 2,80% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 4,93% |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 10,67% | T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 2,33% | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 4,03% |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 9,33% | S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 2,21% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,73% |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 8,00% | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,98% | 1-202 | Feststellung des Hirntodes | 2,84% |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn-/Kleinhirnverletzungen | 4,00% | R57.1 | Hypovolämischer Schock | 1,75% | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 2,84% |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 4,00% | R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen | 1,63% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,84% |
| S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 2,67% | S02.7 | Multiple Frakturen Schädel- u Gesichtsschädelknochen | 1,40% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 2,39% |
| S06.20 | Diffuse Hirn- u Kleinhirnverletzung, nnbez | 2,67% | S22.40 | Rippenserienfraktur, nnbez | 1,40% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,39% |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale u zerebellare Hämatome | 2,67% | S02.0 | Schädeldachfraktur | 1,28% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 2,24% |
| S02.0 | Schädeldachfraktur | 1,33% | S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 1,28% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,24% |
| S02.9 | Fraktur Schädel- u Gesichtsschädelknochen, Teil nnb | 1,33% | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 1,17% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,09% |
| S06.30 | Umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzung, nnb | 1,33% | S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 1,17% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,09% |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | 1,33% | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,17% | 8-922 | Monitoring des intrakraniellen Druckes | 1,94% |
| S06.38 | Sonst umschriebene Hirn-/Kleinhirnverletzungen | 1,33% | S72.9 | Fraktur Femur, Teil nnbez | 1,17% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,79% |
| S06.4 | Epidurale Blutung | 1,33% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,05% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,79% |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe Hals | 1,33% | S29.9 | Nnbez Verletzung Thorax | 1,05% | 5-010.2 | Schädeleröffnung über die Kalotte, Bohrlochtrepanation | 1,64% |
| S20.2 | Prellung Thorax | 1,33% | S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 1,05% | 8-810.5 | Transfusion von Gerinnungsfaktoren | 1,64% |
| S22.5 | Instabiler Thorax | 1,33% | S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 0,93% | 5-029.1 | Implantation einer intrakraniellen Meßsonde | 1,49% |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,33% | S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 0,93% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,34% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 64,50 € | 9,11 € | 7,09 € | 7,06 € | 63,02 € | 2,71 € | 1,96 € | 0,00 € | 4,66 € | 21,92 € | 182,07 € |
| Intensivstation | 245,60 € | 737,22 € | 30,34 € | 180,54 € | 189,44 € | 0,26 € | 163,17 € | 48,28 € | 97,96 € | 213,97 € | 1.906,78 € |
| OP-Bereich | 244,50 € | 0,47 € | 262,89 € | 19,23 € | 113,25 € | 69,38 € | 224,58 € | 0,02 € | 126,49 € | 122,41 € | 1.183,18 € |
| Anästhesie | 275,20 € | 0,97 € | 298,66 € | 31,79 € | 0,34 € | 0,00 € | 78,71 € | 0,00 € | 46,00 € | 76,75 € | 808,46 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 1,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,25 € | 2,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,54 € | 2,89 € |
| Radiologie | 132,60 € | 0,03 € | 183,50 € | 2,28 € | 0,84 € | 4,71 € | 71,71 € | 23,83 € | 73,09 € | 76,82 € | 569,44 € |
| Laboratorien | 66,40 € | 0,06 € | 380,58 € | 104,71 € | 950,57 € | 0,00 € | 557,74 € | 21,81 € | 51,69 € | 199,51 € | 2.333,07 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 43,80 € | 1,91 € | 64,48 € | 2,77 € | 0,25 € | 0,00 € | 6,99 € | 0,39 € | 10,10 € | 22,42 € | 153,10 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,63 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,26 € | 53,06 € | 54,15 € |
| Summe: | 1.073,40 € | 749,80 € | 1.230,54 € | 348,49 € | 1.317,71 € | 77,13 € | 1.105,43 € | 94,33 € | 410,73 € | 787,65 € | 7.195,33 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 249 |
| v. MDC: | 1,28% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,791 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 17,24% |
| Normallieger | 71,55% |
| Langlieger | 11,21% |
| 1. Tag mit Abschlag | 4 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 29 |
| mittl. arithm. VWD | 13,7 |
| Standardabw. VWD | 7,0 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 58,65% |
| 1 | 1,20% |
| 2 | 13,65% |
| 3 | 15,26% |
| 4 | 11,24% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 60,24% |
| Weiblich | 39,76% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 5.069,02 |
| Std. Abw. | 3.607,94 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,86% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,40% | 40 - 49 Jahre | 8,43% |
| 1 - 2 Jahre | 1,61% | 50 - 54 Jahre | 4,02% |
| 3 - 5 Jahre | 2,81% | 55 - 59 Jahre | 2,01% |
| 6 - 9 Jahre | 2,81% | 60 - 64 Jahre | 5,22% |
| 10 - 15 Jahre | 8,03% | 65 - 74 Jahre | 6,83% |
| 16 - 17 Jahre | 2,01% | 75 - 79 Jahre | 4,82% |
| 18 - 29 Jahre | 23,29% | 80 Jahre u. älter | 12,85% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| S32.4 | Fraktur Acetabulum | 6,02% | S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 4,36% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 12,57% |
| S32.89 | Fraktur, sonst u multiple Teile Becken | 6,02% | S37.01 | Prellung u Hämatom Niere | 2,47% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 12,28% |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 5,62% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,83% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 6,44% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 4,02% | S22.32 | Fraktur sonstige Rippe | 1,77% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 5,84% |
| S27.31 | Prellung u Hämatom Lunge | 3,21% | T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 1,77% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 5,39% |
| S37.03 | Komplette Ruptur Nierenparenchym | 3,21% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,64% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,64% |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nnbez | 2,41% | S36.11 | Prellung u Hämatom Leber | 1,58% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 4,19% |
| S32.5 | Fraktur Os pubis | 2,41% | S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,45% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 3,59% |
| S36.12 | Rißverletzung Leber, nnbez | 2,41% | S20.2 | Prellung Thorax | 1,39% | 3-202 | Native Computertomographie des Thorax | 2,69% |
| S37.01 | Prellung u Hämatom Niere | 2,41% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 1,26% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,69% |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | 2,01% | S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,20% | 8-144 | Ther Drainage Pleurahöh (z B Bülaudrainage) | 2,54% |
| S22.44 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung vier u mehr Rippen | 2,01% | S42.00 | Fraktur Klavikula, Teil nnbez | 1,20% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,40% |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 2,01% | S32.4 | Fraktur Acetabulum | 1,07% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,40% |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 2,01% | S36.01 | Hämatom Milz | 1,01% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,25% |
| S32.81 | Fraktur, Os ischium | 2,01% | S26.81 | Prellung Herz | 0,95% | 3-206 | Native Computertomographie des Beckens | 1,80% |
| S36.11 | Prellung u Hämatom Leber | 2,01% | S30.1 | Prellung Bauchdecke | 0,95% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,65% |
| S06.20 | Diffuse Hirn- u Kleinhirnverletzung, nnbez | 1,61% | S22.44 | Rippenserienfraktur, m Beteiligung vier u mehr Rippen | 0,88% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,65% |
| S32.83 | Fraktur, Becken, Teil nnbez | 1,61% | S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 0,82% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,50% |
| S36.01 | Hämatom Milz | 1,61% | S27.2 | Traumatischer Hämatothorax | 0,82% | 3-205 | Nat CT MuskSkSyst | 1,20% |
| S36.03 | Rißverletzung Milz m Beteiligung Parenchym | 1,61% | S32.5 | Fraktur Os pubis | 0,82% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,20% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

W61Z Polytrauma ohne signifikante Eingriffe

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 323,40 € | 862,66 € | 110,45 € | 92,33 € | 17,28 € | 0,00 € | 75,56 € | 14,72 € | 118,38 € | 498,59 € | 2.113,39 € |
| Intensivstation | 186,10 € | 565,47 € | 28,94 € | 139,64 € | 7,34 € | 0,37 € | 120,69 € | 12,06 € | 77,34 € | 197,93 € | 1.335,86 € |
| OP-Bereich | 25,20 € | 0,00 € | 28,14 € | 2,40 € | 0,01 € | 13,36 € | 23,82 € | 1,20 € | 7,74 € | 10,14 € | 111,99 € |
| Anästhesie | 36,20 € | 0,11 € | 44,85 € | 4,72 € | 0,03 € | 0,00 € | 10,52 € | 0,25 € | 2,84 € | 10,59 € | 110,13 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 2,00 € | 0,00 € | 3,22 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,89 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,66 € | 7,66 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 4,55 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,36 € | 1,28 € | 0,00 € | 1,04 € | 1,73 € | 10,67 € |
| Radiologie | 110,60 € | 0,04 € | 157,33 € | 2,62 € | 1,94 € | 1,77 € | 54,34 € | 23,95 € | 57,42 € | 62,14 € | 472,11 € |
| Laboratorien | 8,80 € | 0,03 € | 72,74 € | 5,65 € | 9,83 € | 0,00 € | 68,80 € | 5,18 € | 5,40 € | 18,53 € | 194,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 48,40 € | 1,90 € | 135,71 € | 3,61 € | 0,56 € | 0,04 € | 9,08 € | 2,54 € | 8,37 € | 31,86 € | 242,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,78 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,04 € | 0,32 € | 468,75 € | 470,12 € |
| Summe: | 742,30 € | 1.430,26 € | 586,71 € | 251,52 € | 36,99 € | 15,90 € | 365,05 € | 59,94 € | 279,43 € | 1.300,92 € | 5.069,01 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: 26 | N: 19.379 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 354 | Kurzlieger 21,84% | 0 58,19% | Männlich 71,75% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,83% | Normallieger 61,35% | 1 0,00% | Weiblich 28,25% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,02% | Langlieger 16,81% | 2 10,17% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,69% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 5 | 3 20,06% | Falkkosten | 3 - 5 Jahre 1,13% |
| 2,314 | 1. Tag zus. Entgelt 37 | 4 11,58% | Arith. MW 6.550,73 | 6 - 9 Jahre 0,85% |
| | mittl. arithm. VWD 19,0 | | Std. Abw. 4.401,84 | 10 - 15 Jahre 4,52% |
| | Standardabw. VWD 9,0 | | | 16 - 17 Jahre 2,54% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 12,99% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 14,69% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 17,23% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 8,76% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,50% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 5,65% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 13,84% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 4,24% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 5,37% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 11,30% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,35% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 5,99% |
| S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 8,47% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,94% | 5-983 | Reoperation | 2,22% |
| S81.9 | Offene Wunde Unterschenkel, Teil nnbez | 6,78% | T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 1,86% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, US | 2,02% |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 6,78% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,71% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,96% |
| S68.0 | Traumatische Amputation Daumen (komplett) (partiell) | 5,93% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,49% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,60% |
| S81.80 | Nnb offene Wunde sonstiger Teile Unterschenkel | 5,93% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,42% | 5-893.09 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Hd | 1,45% |
| S68.2 | Isol traumat Amputat zwei/mehr Finger (komplett) (partiell) | 5,08% | R02 | Gangrän, aonkl | 1,27% | 5-902.4f | Großfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 1,40% |
| T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 4,52% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,12% | 5-901.08 | Spalthauttransplantation, Entnahmestelle, Unterarm | 1,24% |
| S91.3 | Offene Wunde sonstiger Teile Fuß | 2,82% | S68.2 | Isol traumat Amputat zwei/mehr Finger (komplett) (partiell) | 1,12% | 5-916.xy | Sonst temporär WeichtDeck, Lok nnb | 1,24% |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 2,82% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,04% | 5-863.3 | Fingeramputation | 0,98% |
| S08.0 | Skalpierungsverletzung | 1,98% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,97% | 5-863.4 | Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik | 0,98% |
| S01.0 | Offene Wunde behaarte Kopfhaut | 1,69% | L98.9 | KH Haut u Unterhaut, nnbez | 0,97% | 5-916.7f | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, großfläch, US | 0,98% |
| S51.0 | Offene Wunde Ellenbogen | 1,69% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,89% | 5-893.0f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, US | 0,93% |
| S51.9 | Offene Wunde Unterarm, Teil nnbez | 1,69% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,89% | 5-893.18 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, UA | 0,93% |
| S68.3 | Komb traumat Amput (Teile) ein/mehr Fing and T HdGel/Hd | 1,41% | M79.99 | KH Weichteilgewebe, nnb, nnb Lokalisationen | 0,89% | 5-893.19 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Hd | 0,93% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 1,41% | S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 0,89% | 5-916.29 | Temporär WeichtDeck d alloplast Mat, kleinfläch, Hand | 0,88% |
| S51.7 | Multiple offene Wunden Unterarm | 1,13% | T89.03 | Komplikationen offene Wunde, sonst | 0,89% | 5-893.17 | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHT, großfl, OA Ellb | 0,72% |
| S91.0 | Offene Wunde Knöchelregion | 1,13% | T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 0,82% | 5-902.0f | Kleinfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, US | 0,72% |
| T14.9 | Verletzung, nnbez | 1,13% | T79.6 | Traumatische Muskelischämie | 0,82% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,72% |
| T85.88 | So Komplik d interne Proth/Implant/Transplant, aonkl | 1,13% | T93.0 | Folgen offene Wunde untere Extremität | 0,82% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, nnb | 0,67% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X01Z Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen außer an der Hand

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 441,40 € | 1.172,19 € | 178,54 € | 111,06 € | 26,41 € | 0,61 € | 130,87 € | 9,54 € | 177,94 € | 893,95 € | 3.142,56 € |
| Intensivstation | 20,40 € | 72,77 € | 3,48 € | 14,62 € | 0,16 € | 0,07 € | 17,87 € | 0,48 € | 13,51 € | 31,97 € | 175,37 € |
| OP-Bereich | 355,00 € | 1,49 € | 384,32 € | 21,10 € | 4,06 € | 52,51 € | 263,21 € | 12,35 € | 155,66 € | 233,47 € | 1.483,15 € |
| Anästhesie | 275,50 € | 0,57 € | 221,62 € | 26,28 € | 0,21 € | 0,00 € | 69,92 € | 1,22 € | 48,20 € | 47,57 € | 691,09 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,82 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,16 € | 2,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,27 € | 1,30 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,54 € | 1,03 € | 5,78 € |
| Radiologie | 16,20 € | 0,00 € | 28,61 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,70 € | 10,34 € | 0,92 € | 10,13 € | 13,54 € | 80,79 € |
| Laboratorien | 10,60 € | 0,03 € | 52,81 € | 7,34 € | 10,51 € | 0,00 € | 38,08 € | 2,94 € | 4,57 € | 13,19 € | 140,05 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,50 € | 2,41 € | 137,21 € | 5,22 € | 0,10 € | 0,19 € | 9,21 € | 6,09 € | 12,69 € | 30,16 € | 244,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,19 € | 2,37 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,24 € | 1,07 € | 580,75 € | 585,08 € |
| Summe: | 1.163,50 € | 1.249,92 € | 1.011,08 € | 186,39 € | 41,45 € | 54,18 € | 540,07 € | 33,78 € | 424,54 € | 1.845,79 € | 6.550,74 € |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung | |
| 206 | Kurzlieger 24,85% | 0 86,89% | Männlich 87,38% | < 28 Tage 0,00% | 30 - 39 Jahre 16,50% |
| v. MDC: 1,06% | Normallieger 63,19% | 1 0,00% | Weiblich 12,62% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% | 40 - 49 Jahre 16,99% |
| v. gesamt: 0,01% | Langlieger 11,96% | 2 3,88% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,46% | 50 - 54 Jahre 9,22% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 2 | 3 6,80% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,49% | 55 - 59 Jahre 6,80% |
| 1,096 | 1. Tag zus. Entgelt 21 | 4 2,43% | Arith. MW 3.103,80 | 6 - 9 Jahre 0,49% | 60 - 64 Jahre 9,71% |
| | mittl. arithm. VWD 8,2 | | Std. Abw. 1.925,52 | 10 - 15 Jahre 4,37% | 65 - 74 Jahre 8,74% |
| | Standardabw. VWD 5,9 | | | 16 - 17 Jahre 1,46% | 75 - 79 Jahre 1,46% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 21,34% | 80 Jahre u. älter 0,97% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 21,84% | M79.64 | Schmerzen Hand | 4,94% | 5-893.09 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Hd | 6,46% |
| S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 15,05% | M72.0 | Fibromatose Palmarfazie [Dupuytren-Kontraktur] | 4,71% | 5-902.29 | Kleinfläch VollhautTx, EmpfStell, Hand | 5,22% |
| T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 10,68% | S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 4,24% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 4,60% |
| S61.1 | Offene Wunde ein/mehr Finger m Schädigung Nagel | 9,71% | S61.1 | Offene Wunde ein/mehr Finger m Schädigung Nagel | 3,29% | 5-902.09 | Kleinfläch Spalthauttransplantation, EmpfStell, Hand | 4,35% |
| S68.0 | Traumatische Amputation Daumen (komplett) (partiell) | 8,25% | S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 3,29% | 5-903.19 | Kleinfläch VerschRotPI Haut u Unterht, Hand | 4,35% |
| S69.7 | Multiple Verletzung Handgelenk Hand | 5,83% | S61.81 | Offene Wunde (jed Teil Handgelenk Hand) m Verbind zu Fx | 3,06% | 5-901.08 | Spalthauttransplantation, Entnahmestelle, Unterarm | 4,22% |
| S68.2 | Isol traumat Amputat zwei/mehr Finger (komplett) (partiell) | 4,37% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,82% | 5-901.18 | Vollhauttransplantation, Entnahmestelle, Unterarm | 4,22% |
| S61.80 | Nnb offene Wunde sonst Teile Handgelenk u Hand | 3,88% | S66.3 | Verletz Streckmusk-/sehnn so Finger, i Höhe Handgel Hand | 2,59% | 5-903.09 | Kleinfläch DehnPI Haut u Unterht, Hand | 3,98% |
| S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 3,88% | S62.61 | Fraktur eines sonst Fingers, proximale Phalanx | 2,35% | 5-903.49 | Kleinflächige Z-Plastik an Haut und Unterhaut, Hand | 2,98% |
| S69.8 | Sonst nb Verletzung Handgelenk Hand | 3,88% | S68.0 | Traumatische Amputation Daumen (komplett) (partiell) | 2,35% | 5-893.19 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, großfl, Hd | 2,86% |
| S61.7 | Multiple offene Wunden Handgelenk u Hand | 1,94% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 2,12% | 5-983 | Reoperation | 2,86% |
| S69.9 | Nnbez Verletzung Handgelenk Hand | 1,94% | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 2,12% | 5-863.4 | Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik | 2,11% |
| S67.0 | Zerquetschung Daumen ein /mehr sonstiger Finger | 1,46% | S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers, distale Phalanx | 2,12% | 5-900.09 | Einf Wdh OFKont Ht u UHT d PrimNa, Hd | 1,86% |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 0,97% | S62.52 | Fraktur Daumen, distale Phalanx | 1,88% | 5-902.69 | Großfläch VollhautTx, EmpfStell, Hand | 1,74% |
| T89.02 | Komplikationen offene Wunde, Infektion | 0,97% | S61.7 | Multiple offene Wunden Handgelenk u Hand | 1,65% | 5-840.64 | Naht, primär, an Strecksehnen Langfinger | 1,61% |
| T89.03 | Komplikationen offene Wunde, sonst | 0,97% | S64.4 | Verletzung Nn. digitales, sonstige Finger | 1,65% | 5-863.3 | Fingeramputation | 1,49% |
| T33.5 | Oberfl Erfrierung Handgelenk u Hand | 0,49% | S68.2 | Isol traumat Amputat zwei/mehr Finger (komplett) (partiell) | 1,65% | 5-892.19 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Hand | 1,37% |
| T70.8 | Sonstige Schäden d Luft- u Wasserdruck | 0,49% | W49.9 | Unfall d Exposition geg mechan Kräften unlebter Objekte | 1,65% | 5-903.29 | Kleinfläch TransposPlast Haut u Unterht, Hand | 1,37% |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 0,49% | S69.9 | Nnbez Verletzung Handgelenk Hand | 1,41% | 5-903.39 | Kleinfläch InseLapPlast Haut u Unterht, Hand | 1,24% |
| T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 0,49% | T92.0 | Folgen offene Wunde obere Extremität | 1,41% | 5-901.17 | VollhautTx, EntnStelle, OA u Ellenb | 0,99% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X02Z Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der Hand

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 174,50 € | 518,42 € | 62,23 € | 35,73 € | 2,93 € | 0,00 € | 53,33 € | 4,20 € | 118,75 € | 528,82 € | 1.498,90 € |
| Intensivstation | 2,80 € | 8,03 € | 0,27 € | 0,94 € | 0,86 € | 0,05 € | 1,12 € | 0,00 € | 0,66 € | 3,60 € | 18,37 € |
| OP-Bereich | 196,10 € | 0,02 € | 162,75 € | 11,14 € | 0,34 € | 14,31 € | 117,34 € | 4,96 € | 103,18 € | 153,28 € | 763,46 € |
| Anästhesie | 128,90 € | 0,07 € | 111,32 € | 13,66 € | 0,08 € | 0,00 € | 29,67 € | 0,30 € | 29,03 € | 13,54 € | 326,61 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,44 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,60 € |
| Radiologie | 9,10 € | 0,00 € | 17,49 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,33 € | 6,17 € | 0,79 € | 6,64 € | 16,37 € | 57,08 € |
| Laboratorien | 0,80 € | 0,00 € | 8,54 € | 1,13 € | 0,02 € | 0,00 € | 3,83 € | 1,26 € | 0,59 € | 2,16 € | 18,32 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 15,80 € | 0,05 € | 83,63 € | 2,24 € | 0,07 € | 0,13 € | 9,47 € | 0,10 € | 5,10 € | 11,32 € | 127,90 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,21 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,12 € | 291,65 € | 292,11 € |
| Summe: | 528,50 € | 526,62 € | 446,85 € | 65,05 € | 4,30 € | 14,82 € | 220,98 € | 11,66 € | 264,08 € | 1.020,79 € | 3.103,79 € |

| | | | |
|----|--|---------------|-----------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: 26 | N: 19.379 |
|----|--|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 117 v. MDC: 0,60% v. gesamt: 0,01% | Verweildauer Kurzlieger 22,41% Normallieger 67,24% Langlieger 10,34% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 29 mittl. arithm. VWD 14,3 Standardabw. VWD 6,8 | PCCL 0 59,83% 1 2,56% 2 3,42% 3 20,51% 4 13,68% | Geschlecht Männlich 64,10% Weiblich 35,90% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 5.213,60 Std. Abw. 3.250,04 | Altersverteilung <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>9,40%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,00%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>11,97%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,00%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>9,40%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,85%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>8,55%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>0,85%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>6,84%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>6,84%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>19,66%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>2,56%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>5,98%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>11,97%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>5,13%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,40% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 11,97% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,40% | 3 - 5 Jahre | 0,85% | 55 - 59 Jahre | 8,55% | 6 - 9 Jahre | 0,85% | 60 - 64 Jahre | 6,84% | 10 - 15 Jahre | 6,84% | 65 - 74 Jahre | 19,66% | 16 - 17 Jahre | 2,56% | 75 - 79 Jahre | 5,98% | 18 - 29 Jahre | 11,97% | 80 Jahre u. älter | 5,13% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 9,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 11,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 9,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,85% | 55 - 59 Jahre | 8,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 0,85% | 60 - 64 Jahre | 6,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 6,84% | 65 - 74 Jahre | 19,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 2,56% | 75 - 79 Jahre | 5,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 11,97% | 80 Jahre u. älter | 5,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 17,09% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,40% | 5-810.1h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, sept, Kniegelenk | 3,97% |
| T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 11,11% | Z96.6 | Vorhandensein orthopädische Gelenkimplantate | 3,52% | 5-821.0 | Revis (oh Wechs) Endoproth Hüftgelenk | 3,97% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 7,69% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,54% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 3,97% |
| T85.78 | Infektion/entz Rkt d so interne Proth/Implant/Transplant | 5,98% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,54% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,64% |
| S79.8 | Sonst nb Verletzung Hüfte Oberschenkel | 5,13% | E11.70 | N prim insabh DM [T-II-Db] m mult Komplik, n entgl bez | 1,32% | 5-810.0h | Arthrosk Gelenkspül Drainage, asept, Kniegelenk | 3,64% |
| T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 5,13% | M25.06 | Hämarthros Unterschenkel | 1,32% | 1-697.7 | Diagnostische Arthroskopie, Kniegelenk | 1,99% |
| T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 4,27% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,32% | 5-811.2h | Arthroskopische Synovektomie, partiell, Kniegelenk | 1,99% |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 3,42% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 1,10% | 5-865.7 | Zehenamputation | 1,99% |
| S98.1 | Traumatische Amputation einzelne Zehe | 2,56% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,10% | 8-551 | Frührehabilitation | 1,99% |
| T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 2,56% | M00.96 | Eitrige Arthritis, nnbez, Unterschenkel | 1,10% | 5-793.3r | Off Repo einf Fx GelBer Fib dist d PlatOSy | 1,32% |
| T89.02 | Komplikationen offene Wunde, Infektion | 2,56% | M17.9 | Gonarthrose, nnbez | 1,10% | 5-800.1h | Off chir Gelenkspül Drainage, asept, Kniegelenk | 1,32% |
| S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 1,71% | S82.6 | Fraktur Außenknöchel | 1,10% | 5-801.3h | Off chir Refix osteochon Fragm, Kniegelenk | 1,32% |
| S81.0 | Offene Wunde Knie | 1,71% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,88% | 5-823.0 | Revis Endoproth Kniegelenk (oh Wechs) | 1,32% |
| S91.3 | Offene Wunde sonstiger Teile Fuß | 1,71% | I11.0 | Hypertens HerzkH m (kongestiver) Herzinsuff | 0,88% | 5-864.5 | Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel | 1,32% |
| S98.2 | Traumatische Amputation von zwei od mehr Zehen | 1,71% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 0,88% | 5-865.6 | Amputation transmetatarsal | 1,32% |
| S99.8 | Sonst nb Verletzung Knöchelregion Fuß | 1,71% | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH | 0,88% | 8-650 | Elektrotherapie | 1,32% |
| T81.1 | Schock während od als Folge Eingriff, ank | 1,71% | R26.8 | So+nnb Störungen Gang u Mobilität | 0,88% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,32% |
| T85.6 | Mechan Komplik d so nb int Proth/Implant/Transplant | 1,71% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 0,88% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,32% |
| T85.88 | So Komplik d interne Proth/Implant/Transplant, aonkl | 1,71% | T84.0 | Mechan Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 0,88% | 5-806.3 | Off chir Naht Syndesm ob SG | 0,99% |
| T81.9 | Nnbez Komplikation Eingriff | 0,85% | Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,88% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 0,99% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X04Z Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 353,60 € | 972,43 € | 148,34 € | 100,41 € | 6,29 € | 0,01 € | 84,61 € | 151,86 € | 111,78 € | 568,10 € | 2.497,46 € |
| Intensivstation | 31,70 € | 89,62 € | 3,68 € | 14,06 € | 1,68 € | 0,08 € | 19,70 € | 4,17 € | 8,30 € | 46,70 € | 219,76 € |
| OP-Bereich | 181,60 € | 1,42 € | 218,01 € | 17,56 € | 1,94 € | 188,08 € | 165,55 € | 37,14 € | 62,93 € | 93,92 € | 968,19 € |
| Anästhesie | 150,30 € | 1,53 € | 127,64 € | 14,87 € | 0,44 € | 0,00 € | 46,31 € | 2,20 € | 18,62 € | 32,40 € | 394,26 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,91 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,40 € | 3,49 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,50 € | 0,00 € | 1,14 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,43 € | 0,00 € | 0,36 € | 0,18 € | 3,70 € |
| Radiologie | 29,20 € | 0,01 € | 46,47 € | 0,51 € | 0,00 € | 0,39 € | 18,89 € | 2,55 € | 20,57 € | 16,32 € | 134,93 € |
| Laboratorien | 11,80 € | 0,00 € | 59,40 € | 6,26 € | 2,08 € | 0,00 € | 47,40 € | 2,27 € | 4,57 € | 14,81 € | 148,61 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,50 € | 0,95 € | 137,44 € | 12,47 € | 3,16 € | 0,07 € | 8,11 € | 4,90 € | 9,35 € | 111,88 € | 318,83 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,31 € | 3,48 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,45 € | 1,59 € | 517,95 € | 524,36 € |
| Summe: | 791,00 € | 1.066,27 € | 747,51 € | 166,53 € | 15,59 € | 188,65 € | 391,59 € | 205,54 € | 238,10 € | 1.402,66 € | 5.213,59 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 526 | Kurzlieger 21,22% | 0 89,17% | Männlich 80,61% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 2,71% | Normallieger 71,08% | 1 0,00% | Weiblich 19,39% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,03% | Langlieger 7,70% | 2 4,56% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 2,47% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 5,13% | | 3 - 5 Jahre 1,52% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 13 | 4 1,14% | | 6 - 9 Jahre 1,33% |
| | mittl. arithm. VWD 5,2 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 2,66% |
| | Standardabw. VWD 3,6 | | Arith. MW 2.050,04 | 16 - 17 Jahre 2,66% |
| | | | Std. Abw. 1.103,17 | 18 - 29 Jahre 15,78% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 13,88% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 23,58% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 9,89% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 5,70% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 7,60% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 8,75% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 3,04% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 15,78% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 1,14% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 0,724 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 31,75% | S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 6,80% | 5-863.3 | Fingeramputation | 11,10% |
| T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 8,37% | G56.0 | Karpaltunnel-Syndrom | 3,20% | 5-863.4 | Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik | 8,10% |
| S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 7,79% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,20% | 5-900.09 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Hd | 5,37% |
| S68.2 | Isol traumat Amputat zwei/mehr Finger (komplett) (partiell) | 7,79% | S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 3,01% | 5-983 | Reoperation | 4,00% |
| S68.0 | Traumatische Amputation Daumen (komplett) (partiell) | 6,84% | S68.2 | Isol traumat Amputat zwei/mehr Finger (komplett) (partiell) | 2,23% | 5-840.64 | Naht, primär, an Strecksehnen Langfinger | 3,91% |
| S69.7 | Multiple Verletzung Handgelenk Hand | 6,84% | S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers, distale Phalanx | 2,14% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 3,91% |
| S69.8 | Sonst nb Verletzung Handgelenk Hand | 5,51% | S66.3 | Verletz Streckmusk/-sehn so Finger, i Höhe Handgel Hand | 2,14% | 5-056.40 | Neurolys u Dekomp, Nerv Hand, off chir | 3,82% |
| S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 3,99% | M79.64 | Schmerzen Hand | 2,04% | 5-849.x | Sonstige Operationen an der Hand | 3,00% |
| S69.9 | Nnbez Verletzung Handgelenk Hand | 3,61% | S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers, Teil nnbez | 2,04% | 5-845.00 | Synovialektomie Beugesehnen Handgelenk, partiell | 2,73% |
| S61.80 | Nnb offene Wunde sonst Teile Handgelenk u Hand | 2,66% | S69.7 | Multiple Verletzung Handgelenk Hand | 1,94% | 5-849.1 | Temporäre Fixation eines Gelenkes an der Hand | 2,37% |
| S67.0 | Zerquetschung Daumen ein /mehr sonstiger Finger | 2,47% | S61.81 | Offene Wunde (jed Teil Handgelenk Hand) m Verbind zu Fx | 1,65% | 5-892.19 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut, Drainage, Hand | 2,37% |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 2,28% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,55% | 5-795.2c | Off Repo einf Fx Phal Hd d Dr od Zugg/Cercl | 2,18% |
| S61.1 | Offene Wunde ein/mehr Finger m Schädigung Nagel | 1,90% | S62.61 | Fraktur eines sonst Fingers, proximale Phalanx | 1,46% | 5-866.2 | Revision eines Amputationsstumpfes, Handregion | 1,91% |
| S67.8 | Zerquetschung sonst+nnb Teile Handgelenk Hand | 0,95% | S64.4 | Verletzung Nn. digitales, sonstige Finger | 1,46% | 5-846.4 | Arthrodesse Interphalangealgelenk, einzeln | 1,82% |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,95% | S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 1,36% | 5-898.3 | Naht am Nagelbett | 1,82% |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk Hand, Höhe nnb | 0,76% | S61.1 | Offene Wunde ein/mehr Finger m Schädigung Nagel | 1,26% | 5-840.61 | Naht, primär, an Beugesehnen Langfinger | 1,73% |
| S68.3 | Komb traumat Amput (Teile) ein/mehr Fing and T HdGel/Hd | 0,57% | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 1,17% | 5-796.1c | Off Repo MFFx Phal Hd d Dr od Zugg/Cercl | 1,64% |
| T14.7 | Zerquetsch u traumatische Amputation nnb Körperregion | 0,38% | S68.0 | Traumatische Amputation Daumen (komplett) (partiell) | 1,17% | 5-894.19 | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, Hd | 1,55% |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 0,38% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,07% | 5-863.6 | Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik | 1,00% |
| T85.6 | Mechan Komplik d so nb int Proth/Implant/Transplant | 0,38% | S66.9 | Verletzung nnb Muskel Sehne in Höhe Handgelenk Hand | 1,07% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,00% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X05Z Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 128,60 € | 340,86 € | 50,00 € | 28,72 € | 1,09 € | 0,00 € | 33,23 € | 3,28 € | 57,65 € | 254,33 € | 897,76 € |
| Intensivstation | 1,90 € | 6,15 € | 0,10 € | 1,54 € | 0,35 € | 0,02 € | 0,65 € | 0,00 € | 0,77 € | 1,50 € | 12,98 € |
| OP-Bereich | 139,30 € | 0,57 € | 145,29 € | 8,89 € | 0,25 € | 16,88 € | 99,99 € | 5,14 € | 56,09 € | 80,25 € | 552,61 € |
| Anästhesie | 104,50 € | 0,08 € | 79,32 € | 9,12 € | 0,13 € | 0,00 € | 26,83 € | 3,32 € | 13,50 € | 16,02 € | 252,80 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,22 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,60 € |
| Radiologie | 7,20 € | 0,00 € | 13,39 € | 0,22 € | 0,01 € | 0,04 € | 4,62 € | 0,55 € | 3,93 € | 10,04 € | 40,03 € |
| Laboratorien | 1,50 € | 0,00 € | 9,77 € | 0,52 € | 0,01 € | 0,00 € | 6,92 € | 1,10 € | 0,60 € | 3,22 € | 23,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 16,50 € | 0,43 € | 54,65 € | 2,66 € | 0,11 € | 0,10 € | 5,33 € | 0,93 € | 5,22 € | 10,81 € | 96,76 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,06 € | 1,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,40 € | 170,96 € | 172,69 € |
| Summe: | 399,80 € | 348,15 € | 353,86 € | 51,78 € | 1,95 € | 17,08 € | 177,69 € | 14,38 € | 138,18 € | 547,14 € | 2.050,04 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 357 | Kurzlieger 14,09% | 0 0,00% | Männlich 60,50% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 1,84% | Normallieger 68,92% | 1 0,00% | Weiblich 39,50% | 28 T. - < 1 Jahr 0,00% |
| v. gesamt: 0,02% | Langlieger 16,99% | 2 0,00% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 1,12% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 5 | 3 0,00% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,56% |
| 2,590 | 1. Tag zus. Entgelt 33 | 4 100,00% | Arith. MW 7.332,37 | 6 - 9 Jahre 1,12% |
| | mittl. arithm. VWD 16,8 | | Std. Abw. 5.405,53 | 10 - 15 Jahre 1,12% |
| | Standardabw. VWD 7,7 | | | 16 - 17 Jahre 0,00% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 4,48% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 8,68% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 9,52% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,00% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,12% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 11,20% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 23,84% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 11,20% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 12,04% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 20,45% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,12% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,38% |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 13,73% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,87% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 3,14% |
| T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 10,92% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,70% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 2,96% |
| T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 6,16% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,52% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,11% |
| T85.78 | Infektion/entz Rkt d so interne Proth/Implant/Transplant | 4,76% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,49% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,99% |
| T81.2 | Versehentl Stich-/Rißwunde während Eingriff, aonkl | 3,92% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,21% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,93% |
| T85.5 | Mechan Komplik d gastrointest Proth/Implant/Transplant | 2,52% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,14% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,69% |
| T89.02 | Komplikationen offene Wunde, Infektion | 2,52% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,97% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,63% |
| T81.9 | Nnbez Komplikation Eingriff | 2,24% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 0,87% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,33% |
| T85.6 | Mechan Komplik d so nb int Proth/Implant/Transplant | 1,96% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,80% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 1,27% |
| T85.9 | Nnb Komplik d interne Proth/Implant/Transplant | 1,68% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,80% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,09% |
| T79.9 | Nnbez Frühkomplikation Trauma | 1,40% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,76% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, nnb | 1,03% |
| S31.1 | Offene Wunde Bauchdecke | 1,12% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,76% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,03% |
| S21.1 | Offene Wunde vordere Thoraxwand | 0,84% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,73% | 5-541.1 | Laparotomie mit Drainage | 0,91% |
| S31.80 | Offene Wunde sonst+nnb Teile Abdomen | 0,84% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,73% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,91% |
| S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 0,84% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 0,73% | 8-810.0 | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 0,91% |
| S51.9 | Offene Wunde Unterarm, Teil nnbez | 0,84% | T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 0,69% | 5-541.2 | Relaparotomie | 0,85% |
| S61.80 | Nnb offene Wunde sonst Teile Handgelenk u Hand | 0,84% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,66% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHT, großfl OS Knie | 0,85% |
| S81.9 | Offene Wunde Unterschenkel, Teil nnbez | 0,84% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 0,66% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 0,79% |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 0,84% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,62% | 5-545.0 | Sek Verschl Bauchw (bei postop Wunddehiz) | 0,79% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten
X06A Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 374,40 € | 1.043,89 € | 150,98 € | 138,95 € | 34,96 € | 0,05 € | 106,23 € | 25,48 € | 145,76 € | 676,75 € | 2.697,42 € |
| Intensivstation | 195,20 € | 609,33 € | 36,98 € | 159,99 € | 16,22 € | 0,75 € | 134,38 € | 14,17 € | 61,21 € | 210,06 € | 1.438,32 € |
| Dialyseabteilung | 9,50 € | 23,08 € | 5,64 € | 2,57 € | 0,57 € | 0,00 € | 15,01 € | 0,00 € | 3,74 € | 12,02 € | 72,16 € |
| OP-Bereich | 239,60 € | 4,14 € | 269,17 € | 26,32 € | 7,27 € | 51,43 € | 230,78 € | 18,69 € | 90,87 € | 162,06 € | 1.100,32 € |
| Anästhesie | 213,80 € | 3,66 € | 170,63 € | 20,73 € | 0,39 € | 0,00 € | 64,13 € | 1,09 € | 28,63 € | 57,80 € | 560,84 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,20 € | 0,00 € | 7,51 € | 0,74 € | 1,29 € | 1,75 € | 11,26 € | 8,40 € | 2,37 € | 3,12 € | 40,61 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,90 € | 0,30 € | 13,93 € | 1,02 € | 0,00 € | 4,71 € | 7,53 € | 1,99 € | 4,17 € | 11,79 € | 55,36 € |
| Radiologie | 55,30 € | 0,20 € | 80,92 € | 1,66 € | 0,01 € | 2,12 € | 33,07 € | 7,77 € | 36,45 € | 38,55 € | 256,08 € |
| Laboratorien | 27,00 € | 0,18 € | 145,87 € | 10,95 € | 32,48 € | 0,00 € | 106,53 € | 13,73 € | 11,88 € | 50,74 € | 399,37 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 40,80 € | 1,81 € | 113,97 € | 6,99 € | 0,16 € | 5,86 € | 12,40 € | 7,71 € | 11,51 € | 32,77 € | 234,01 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,13 € | 1,64 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,18 € | 0,70 € | 474,66 € | 477,87 € |
| Summe: | 1.170,00 € | 1.686,72 € | 997,24 € | 370,07 € | 93,35 € | 66,67 € | 721,40 € | 99,21 € | 397,29 € | 1.730,32 € | 7.332,36 € |

X06B Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder schwere CC

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: 26 | N: 19.379 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | 850 |
| v. MDC: | 4,39% |
| v. gesamt: | 0,05% |
| Bewertungsrelation | 1,410 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Verweildauer | | |
| Kurzlieger | 16,50% | |
| Normallieger | 72,28% | |
| Langlieger | 11,22% | |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 24 | |
| mittl. arithm. VWD | 10,7 | |
| Standardabw. VWD | 6,1 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| PCCL | | |
| 0 | 32,59% | |
| 1 | 0,12% | |
| 2 | 8,35% | |
| 3 | 58,94% | |
| 4 | 0,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Geschlecht | | |
| Männlich | 52,35% | |
| Weiblich | 47,65% | |
| Unbestimmt | 0,00% | |
| Fallkosten | | |
| Arith. MW | 3.992,49 | |
| Std. Abw. | 2.996,10 | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,18% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 9,41% |
| 1 - 2 Jahre | 0,12% | 50 - 54 Jahre | 4,24% |
| 3 - 5 Jahre | 1,29% | 55 - 59 Jahre | 3,88% |
| 6 - 9 Jahre | 1,65% | 60 - 64 Jahre | 6,47% |
| 10 - 15 Jahre | 1,06% | 65 - 74 Jahre | 35,63% |
| 16 - 17 Jahre | 0,71% | 75 - 79 Jahre | 11,53% |
| 18 - 29 Jahre | 6,24% | 80 Jahre u. älter | 10,59% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 20,59% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,55% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,41% |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 15,88% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,82% | 5-289.1 | Operative Blutstillung nach Tonsillektomie | 1,64% |
| T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 8,71% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 1,79% | 5-983 | Reoperation | 1,59% |
| T85.88 | So Komplik d interne Proth/Implant/Transplant, aonkl | 3,41% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 1,52% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,47% |
| T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 3,18% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 1,34% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,39% |
| T81.9 | Nnbez Komplikation Eingriff | 2,94% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 1,25% | 5-893.09 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Hd | 1,06% |
| T85.78 | Infektion/entz Rkt d so interne Proth/Implant/Transplant | 2,35% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,07% | 5-893.1b | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt großfl Bauchreg | 0,98% |
| T85.6 | Mechan Komplik d so nb int Proth/Implant/Transplant | 2,12% | D62 | Akute Blutungsanämie | 1,04% | 5-893.1f | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, US | 0,98% |
| T85.9 | Nnb Komplik d interne Proth/Implant/Transplant | 1,76% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,04% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 0,90% |
| S81.9 | Offene Wunde Unterschenkel, Teil nnbez | 1,65% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,95% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zent Venendr (ZVD) | 0,90% |
| T81.2 | Versehentl Stich-/Rißwunde während Eingriff, aonkl | 1,65% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,89% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 0,86% |
| S51.0 | Offene Wunde Ellenbogen | 1,41% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,86% | 5-893.0e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt kleinfl OS Knie | 0,82% |
| S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 1,41% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,71% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,82% |
| S81.0 | Offene Wunde Knie | 1,41% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,69% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, nnb | 0,74% |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 1,29% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,69% | 5-541.0 | Explorative Laparotomie | 0,70% |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 1,29% | T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 0,69% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 0,65% |
| S31.1 | Offene Wunde Bauchdecke | 1,18% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,63% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt, großfl OS Knie | 0,65% |
| S69.7 | Multiple Verletzung Handgelenk Hand | 1,18% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,60% | 5-469.20 | Adhäsiolyse am Darm, offen chirurgisch | 0,61% |
| T89.02 | Komplikationen offene Wunde, Infektion | 1,18% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,57% | 5-900.09 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Hd | 0,61% |
| T79.9 | Nnbez Frühkomplikation Trauma | 1,06% | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 0,57% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,61% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten
X06B Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 235,90 € | 684,88 € | 89,44 € | 82,04 € | 8,77 € | 0,86 € | 64,36 € | 16,33 € | 102,19 € | 451,91 € | 1.736,72 € |
| Intensivstation | 31,50 € | 110,39 € | 5,80 € | 27,59 € | 1,36 € | 0,11 € | 26,88 € | 0,43 € | 11,06 € | 34,81 € | 249,97 € |
| Dialyseabteilung | 1,10 € | 2,48 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,48 € | 1,73 € | 0,63 € | 1,71 € | 9,80 € |
| OP-Bereich | 166,70 € | 3,04 € | 193,87 € | 16,01 € | 3,38 € | 46,61 € | 180,79 € | 16,74 € | 76,90 € | 120,16 € | 824,24 € |
| Anästhesie | 159,30 € | 3,09 € | 114,01 € | 15,61 € | 0,37 € | 0,00 € | 43,62 € | 0,92 € | 22,19 € | 32,10 € | 391,22 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,10 € | 0,03 € | 2,74 € | 0,18 € | 1,02 € | 1,06 € | 4,95 € | 0,53 € | 0,62 € | 1,61 € | 13,89 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,80 € | 0,00 € | 2,63 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,09 € | 1,39 € | 0,33 € | 0,69 € | 2,66 € | 10,79 € |
| Radiologie | 19,70 € | 0,11 € | 30,45 € | 0,69 € | 0,12 € | 1,51 € | 12,21 € | 2,43 € | 12,26 € | 13,75 € | 93,22 € |
| Laboratorien | 10,70 € | 0,07 € | 55,39 € | 4,40 € | 8,06 € | 0,00 € | 39,69 € | 5,04 € | 4,90 € | 18,25 € | 146,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,90 € | 1,23 € | 67,38 € | 4,08 € | 0,22 € | 0,06 € | 6,56 € | 2,45 € | 6,23 € | 17,87 € | 135,02 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,12 € | 1,61 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,14 € | 0,71 € | 378,24 € | 381,16 € |
| Summe: | 657,70 € | 805,44 € | 563,62 € | 151,38 € | 23,30 € | 50,30 € | 382,04 € | 47,07 € | 238,38 € | 1.073,07 € | 3.992,49 € |

X06C Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter < 66 Jahre ohne schwere CC

21 MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam Anz. DRGs: 26 N: 19.379

| Fallzahl | |
|--------------------|--------|
| 2.554 | |
| v. MDC: | 13,18% |
| v. gesamt: | 0,15% |
| Bewertungsrelation | |
| 0,908 | |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 12,18% |
| Normallieger | 80,37% |
| Langlieger | 7,46% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 16 |
| mittl. arithm. VWD | 6,5 |
| Standardabw. VWD | 4,2 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 91,42% |
| 1 | 1,02% |
| 2 | 7,56% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 59,44% |
| Weiblich | 40,56% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fällkosten | |
| Arith. MW | 2.570,44 |
| Std. Abw. | 1.745,69 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 19,49% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,04% | 40 - 49 Jahre | 18,64% |
| 1 - 2 Jahre | 0,82% | 50 - 54 Jahre | 8,54% |
| 3 - 5 Jahre | 2,47% | 55 - 59 Jahre | 7,79% |
| 6 - 9 Jahre | 3,17% | 60 - 64 Jahre | 9,36% |
| 10 - 15 Jahre | 6,23% | 65 - 74 Jahre | 1,61% |
| 16 - 17 Jahre | 3,01% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 18,83% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|--|---------|
| T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 19,46% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,30% | 5-289.1 | Operative Blutstillung nach Tonsillektomie | 4,67% |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 7,36% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 2,93% | 5-893.09 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, kleinfl, Hd | 2,67% |
| T85.88 | So Komplik d interne Proth/Implant/Transplant, aonkl | 6,70% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,39% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 2,67% |
| S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 4,62% | S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 1,35% | 5-044.4 | Epineurale Naht Nerven Hand, primär | 1,85% |
| S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 3,29% | T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 1,20% | 5-900.09 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Hd | 1,67% |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 2,94% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,14% | 5-893.19 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, großfl, Hd | 1,58% |
| S81.0 | Offene Wunde Knie | 2,82% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,14% | 5-983 | Reoperation | 1,29% |
| S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 2,58% | S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 1,06% | 5-855.13 | Naht einer Sehne, primär, Unterarm | 1,16% |
| S69.7 | Multiple Verletzung Handgelenk Hand | 2,47% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,04% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,14% |
| N99.4 | Peritoneale Adhäsionen im Becken n med Maßn | 2,31% | S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 0,93% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,11% |
| T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 2,19% | S66.9 | Verletzung nnb Muskel Sehne in Höhe Handgelenk Hand | 0,93% | 5-840.61 | Naht, primär, an Beugesehnen Langfinger | 1,05% |
| T81.9 | Nnbz Komplikation Eingriff | 1,84% | S64.4 | Verletzung Nn. digitales, sonstige Finger | 0,89% | 5-893.1e | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHt, großfl OS Knie | 0,95% |
| S61.80 | Nnb offene Wunde sonst Teile Handgelenk u Hand | 1,68% | T14.4 | Verletzung ein/mehr Nerven an nnb Körperregion | 0,89% | 5-859.18 | Tot Resekt Schleimbeutel, OS u Knie | 0,90% |
| T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 1,64% | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 0,83% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 0,84% |
| S71.1 | Offene Wunde Oberschenkel | 1,61% | T85.88 | So Komplik d interne Proth/Implant/Transplant, aonkl | 0,83% | 5-893.y | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHt, nnb | 0,72% |
| S68.0 | Traumatische Amputation Daumen (komplett) (partiell) | 1,33% | J35.0 | Chronische Tonsillitis | 0,81% | 5-388.24 | Naht A. radialis | 0,71% |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 1,17% | T14.6 | Verletzung Muskeln u Sehnen an nnb Körperregion | 0,81% | 5-388.20 | Naht A. ulnaris | 0,63% |
| S51.9 | Offene Wunde Unterarm, Teil nnbez | 1,14% | S61.80 | Nnb offene Wunde sonst Teile Handgelenk u Hand | 0,75% | 5-863.3 | Fingeramputation | 0,63% |
| S51.80 | Nnbz offene Wunde sonst+nnbez Teile Unterarm | 1,10% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,73% | 5-840.64 | Naht, primär, an Strecksehnen Langfinger | 0,61% |
| S81.9 | Offene Wunde Unterschenkel, Teil nnbez | 1,10% | C50.9 | BNB Brustdrüse, nnbez | 0,71% | 5-846.4 | Arthrodesse Interphalangealgelenk, einzeln | 0,61% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten
X06C Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter < 66 Jahre ohne schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 149,60 € | 415,14 € | 57,84 € | 43,83 € | 5,64 € | 0,19 € | 37,32 € | 6,52 € | 67,62 € | 268,26 € | 1.051,92 € |
| Intensivstation | 10,60 € | 33,27 € | 1,68 € | 9,74 € | 0,57 € | 0,03 € | 6,24 € | 0,40 € | 3,51 € | 8,09 € | 74,17 € |
| OP-Bereich | 156,00 € | 1,94 € | 175,32 € | 11,22 € | 0,80 € | 36,44 € | 116,56 € | 11,78 € | 66,91 € | 95,90 € | 672,87 € |
| Anästhesie | 134,40 € | 1,67 € | 101,73 € | 14,01 € | 0,20 € | 0,00 € | 35,42 € | 1,60 € | 19,72 € | 24,55 € | 333,31 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,64 € | 0,05 € | 0,18 € | 0,39 € | 0,64 € | 0,19 € | 0,12 € | 0,23 € | 2,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,17 € | 0,20 € | 1,92 € |
| Radiologie | 8,60 € | 0,02 € | 14,36 € | 0,22 € | 0,06 € | 0,25 € | 5,11 € | 1,42 € | 5,34 € | 6,47 € | 41,83 € |
| Laboratorien | 5,40 € | 0,04 € | 25,45 € | 2,15 € | 2,35 € | 0,00 € | 14,68 € | 2,35 € | 2,18 € | 7,99 € | 62,59 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,40 € | 0,72 € | 49,33 € | 4,22 € | 0,13 € | 0,09 € | 4,25 € | 1,32 € | 5,27 € | 11,65 € | 97,41 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,13 € | 1,75 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,15 € | 0,76 € | 228,44 € | 231,59 € |
| Summe: | 486,10 € | 452,93 € | 428,68 € | 85,66 € | 9,93 € | 37,45 € | 220,60 € | 25,74 € | 171,60 € | 651,78 € | 2.570,43 € |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: 26 | N: 19.379 |
|----|---|---|---|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| 151 | |
| v. MDC: | 0,78% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 14,36% |
| Normallieger | 77,44% |
| Langlieger | 8,21% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 22 |
| mittl. arithm. VWD | 11,0 |
| Standardabw. VWD | 5,2 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 80,80% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 0,66% |
| 3 | 14,57% |
| 4 | 3,97% |

| Geschlecht | |
|------------|--------|
| Männlich | 82,12% |
| Weiblich | 17,88% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| Fällkosten | |
|------------|----------|
| Arith. MW | 5.845,33 |
| Std. Abw. | 3.308,62 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 16,56% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 23,82% |
| 1 - 2 Jahre | 0,66% | 50 - 54 Jahre | 5,30% |
| 3 - 5 Jahre | 2,65% | 55 - 59 Jahre | 5,30% |
| 6 - 9 Jahre | 4,64% | 60 - 64 Jahre | 6,62% |
| 10 - 15 Jahre | 5,30% | 65 - 74 Jahre | 10,60% |
| 16 - 17 Jahre | 2,65% | 75 - 79 Jahre | 1,99% |
| 18 - 29 Jahre | 13,91% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 INEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 43,71% | S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 14,67% | 5-860.6 | Replantation eines Fingers | 19,26% |
| S68.0 | Traumatische Amputation Daumen (komplett) (partiell) | 28,48% | S61.81 | Offene Wunde (jed Teil Handgelenk Hand) m Verbind zu Fx | 5,02% | 5-860.5 | Replantation des Daumens | 7,94% |
| S68.2 | Isol traumat Amputat zwei/mehr Finger (komplett) (partiell) | 15,23% | T87.0 | Komplik d replantierte (Teile der) obere(n) Extremität | 4,63% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 7,09% |
| S69.7 | Multiple Verletzung Handgelenk Hand | 3,97% | R02 | Gangrän, aonkl | 3,86% | 5-863.3 | Fingeramputation | 5,91% |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk Hand, Höhe nnb | 1,99% | S68.2 | Isol traumat Amputat zwei/mehr Finger (komplett) (partiell) | 3,47% | 5-044.4 | Epineurale Naht Nerven Hand, primär | 3,89% |
| S67.0 | Zerquetschung Daumen ein /mehr sonstiger Finger | 1,32% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,09% | 5-786.1 | OSy Knoch d Draht od Zugg/Cercl | 3,38% |
| S68.3 | Komb traumat Amput (Teile) ein/mehr Fing and T HdGel/Hd | 1,32% | S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 3,09% | 5-983 | Reoperation | 3,21% |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 1,32% | S68.0 | Traumatische Amputation Daumen (komplett) (partiell) | 2,70% | 5-388.2x | Naht, sonstige Arterien Unterarm und Hand | 2,53% |
| S58.1 | Traumatische Amputation zw Ellenbogen u Handgelenk | 0,66% | S68.3 | Komb traumat Amput (Teile) ein/mehr Fing and T HdGel/Hd | 2,70% | 5-840.61 | Naht, primär, an Beugesehnen Langfinger | 2,53% |
| S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 0,66% | S64.4 | Verletzung Nn. digitales, sonstige Finger | 2,32% | 5-795.2c | Off Repo einf Fx Phal Hd d Dr od Zugg/Cercl | 2,20% |
| S69.8 | Sonst nb Verletzung Handgelenk Hand | 0,66% | S69.7 | Multiple Verletzung Handgelenk Hand | 2,32% | 5-840.64 | Naht, primär, an Strecksehnen Langfinger | 1,86% |
| T14.7 | Zerquetsch u traumatische Amputation nnb Körperregion | 0,66% | S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers, Teil nnbez | 1,93% | 5-849.x | Sonstige Operationen an der Hand | 1,86% |
| | | | S64.3 | Verletzung Nn. digitales, Daumen | 1,54% | 5-863.4 | Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik | 1,86% |
| | | | S66.1 | Verletz Beugemusk/-sehnn so Finger, i Höhe Handgel Hand | 1,54% | 5-893.09 | Chir WuToil [WuDebr] u Entf erkr Gew Ht u UHT, kleinfl, Hd | 1,52% |
| | | | S66.3 | Verletz Streckmusk/-sehnn so Finger, i Höhe Handgel Hand | 1,54% | 5-045.4 | Interfaszikuläre Naht Nerven Hand, primär | 1,35% |
| | | | S66.9 | Verletzung nnb Muskel Sehne in Höhe Handgelenk Hand | 1,54% | 5-388.y | Naht von Blutgefäßen, nnb | 1,35% |
| | | | T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 1,54% | 5-900.09 | Einf Wdh OFKont Ht u UHT d PrimNa, Hd | 1,18% |
| | | | S65.4 | Verletzung ein/mehr Blutgefäße, Daumen | 1,16% | 5-388.2y | Naht Arterien Unterarm und Hand, nnb | 1,01% |
| | | | S65.5 | Verletzung ein/mehr Blutgefäße, sonst Finger | 1,16% | 5-388.a2 | Naht oberflächliche Venen, Unterarm und Hand | 1,01% |
| | | | T92.6 | Folgen Zerquetsch od traumat Amputat obere Extremität | 1,16% | 5-846.4 | Arthrodesse Interphalangealgelenk, einzeln | 1,01% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten
X07Z Replantation bei traumatischer Amputation

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 328,00 € | 747,45 € | 151,97 € | 64,28 € | 4,00 € | 0,01 € | 82,54 € | 28,96 € | 75,93 € | 661,32 € | 2.144,42 € |
| Intensivstation | 6,40 € | 17,77 € | 0,88 € | 2,68 € | 0,50 € | 0,01 € | 2,94 € | 2,48 € | 1,33 € | 13,15 € | 48,11 € |
| OP-Bereich | 580,30 € | 0,52 € | 387,17 € | 31,96 € | 0,30 € | 93,16 € | 325,70 € | 8,94 € | 153,66 € | 459,57 € | 2.041,29 € |
| Anästhesie | 346,50 € | 0,19 € | 230,28 € | 30,43 € | 0,06 € | 0,00 € | 88,11 € | 4,07 € | 37,67 € | 42,67 € | 780,03 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,22 € |
| Radiologie | 12,10 € | 0,00 € | 21,94 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,81 € | 10,01 € | 0,35 € | 9,61 € | 22,38 € | 77,34 € |
| Laboratorien | 3,40 € | 0,00 € | 16,90 € | 0,51 € | 4,72 € | 0,00 € | 11,38 € | 2,78 € | 1,31 € | 4,23 € | 45,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,90 € | 0,24 € | 159,31 € | 6,16 € | 0,01 € | 0,23 € | 11,76 € | 0,91 € | 8,78 € | 31,93 € | 254,21 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,17 € | 1,85 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,23 € | 0,93 € | 450,84 € | 454,38 € |
| Summe: | 1.311,70 € | 766,34 € | 970,43 € | 136,34 € | 9,59 € | 94,25 € | 532,58 € | 48,72 € | 289,22 € | 1.686,10 € | 5.845,33 € |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: 26 | N: 19.379 |
|-----------|---|----------------------|------------------|

| Fallzahl | |
|------------|--------|
| | 2.604 |
| v. MDC: | 13,44% |
| v. gesamt: | 0,16% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 91,21% |
| Langlieger | 8,79% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 12 |
| mittl. arithm. VWD | 4,7 |
| Standardabw. VWD | 3,3 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 72,20% |
| 1 | 6,45% |
| 2 | 11,75% |
| 3 | 7,37% |
| 4 | 2,23% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 66,21% |
| Weiblich | 33,79% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 1.310,95 |
| Std. Abw. | 978,58 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,02% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,96% | 40 - 49 Jahre | 11,18% |
| 1 - 2 Jahre | 2,92% | 50 - 54 Jahre | 4,49% |
| 3 - 5 Jahre | 5,22% | 55 - 59 Jahre | 3,07% |
| 6 - 9 Jahre | 7,95% | 60 - 64 Jahre | 3,99% |
| 10 - 15 Jahre | 11,79% | 65 - 74 Jahre | 5,80% |
| 16 - 17 Jahre | 3,03% | 75 - 79 Jahre | 2,80% |
| 18 - 29 Jahre | 15,56% | 80 Jahre u. älter | 7,22% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 21,66% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 3,45% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 8,90% |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 8,33% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,01% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,85% |
| S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 4,88% | S20.2 | Prellung Thorax | 1,86% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 7,10% |
| S01.0 | Offene Wunde behaarte Kopfhaut | 4,45% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 1,78% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 5,48% |
| S01.9 | Offene Wunde Kopf, Teil nnbez | 4,30% | T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 1,58% | 5-900.09 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Hd | 4,48% |
| S29.9 | Nnbez Verletzung Thorax | 3,03% | S00.95 | Oberflächliche Verletzung Kopf, Teil nnb, Prellung | 1,52% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,42% |
| S81.9 | Offene Wunde Unterschenkel, Teil nnbez | 2,96% | S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 1,34% | 5-900.0f | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, US | 2,68% |
| S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 2,73% | S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 1,22% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 2,55% |
| S81.0 | Offene Wunde Knie | 2,57% | S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 1,19% | 5-900.0e | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, OS u Knie | 1,62% |
| T14.9 | Verletzung, nnbez | 2,23% | T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nnbez | 1,15% | 5-900.07 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, OA u Ellb | 1,56% |
| T89.02 | Komplikationen offene Wunde, Infektion | 2,23% | S30.0 | Prellung Lumbosakralgegend u Becken | 1,13% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,43% |
| S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 2,15% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 1,00% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,37% |
| S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 2,00% | S80.0 | Prellung Knie | 0,96% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 1,31% |
| S91.3 | Offene Wunde sonstiger Teile Fuß | 1,88% | S30.1 | Prellung Bauchdecke | 0,91% | 5-900.08 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, UA | 1,31% |
| S08.0 | Skalpierungsverletzung | 1,69% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,85% | 5-778.1 | Naht (nach Verletz) Weicht Gesicht, mehrsch | 1,25% |
| S71.1 | Offene Wunde Oberschenkel | 1,61% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,80% | 5-900.0a | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Brustw u Rück | 1,25% |
| S81.80 | Nnb offene Wunde sonstiger Teile Unterschenkel | 1,61% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,78% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,18% |
| S51.9 | Offene Wunde Unterarm, Teil nnbez | 1,34% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 0,74% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,18% |
| S21.1 | Offene Wunde vordere Thoraxwand | 1,15% | S29.9 | Nnbez Verletzung Thorax | 0,74% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,06% |
| S31.1 | Offene Wunde Bauchdecke | 1,11% | T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 0,72% | 5-900.00 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Lip | 1,06% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X60A Verletzungen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 112,90 € | 310,84 € | 39,65 € | 29,08 € | 6,28 € | 0,10 € | 24,61 € | 6,69 € | 41,96 € | 172,24 € | 744,30 € |
| Intensivstation | 11,30 € | 29,80 € | 1,33 € | 6,56 € | 0,37 € | 0,04 € | 5,00 € | 1,56 € | 3,86 € | 8,83 € | 68,64 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,32 € | 0,11 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,16 € | 1,05 € |
| OP-Bereich | 19,50 € | 0,25 € | 23,02 € | 1,38 € | 0,03 € | 3,89 € | 14,55 € | 1,49 € | 7,03 € | 12,32 € | 83,45 € |
| Anästhesie | 17,40 € | 0,07 € | 13,27 € | 1,69 € | 0,02 € | 0,00 € | 4,51 € | 0,21 € | 2,04 € | 4,00 € | 43,22 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,14 € | 0,17 € | 0,07 € | 0,18 € | 1,53 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,00 € | 0,96 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,01 € | 0,18 € | 0,19 € | 2,63 € |
| Radiologie | 18,70 € | 0,03 € | 26,99 € | 0,46 € | 0,10 € | 0,44 € | 9,80 € | 3,65 € | 10,18 € | 10,64 € | 81,02 € |
| Laboratorien | 2,50 € | 0,01 € | 17,25 € | 1,39 € | 0,78 € | 0,00 € | 11,04 € | 1,51 € | 1,29 € | 4,75 € | 40,51 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 24,00 € | 0,75 € | 39,67 € | 3,01 € | 0,14 € | 0,06 € | 4,11 € | 1,23 € | 3,73 € | 10,74 € | 87,46 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,05 € | 0,56 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,26 € | 156,07 € | 157,14 € |
| Summe: | 207,90 € | 342,12 € | 163,36 € | 43,73 € | 7,72 € | 4,58 € | 74,27 € | 16,60 € | 70,65 € | 380,12 € | 1.310,95 € |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: 26 | N: 19.379 |
|----|---|---|---|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 1.237 |
| v. MDC: | 6,38% |
| v. gesamt: | 0,07% |

| | |
|---------------------|---------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,0 |
| Standardabw. VWD | 0,0 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 78,01% |
| 1 | 8,73% |
| 2 | 6,71% |
| 3 | 5,58% |
| 4 | 0,97% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 62,33% |
| Weiblich | 37,67% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 572,71 |
| Std. Abw. | 423,07 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,40% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,46% | 40 - 49 Jahre | 7,68% |
| 1 - 2 Jahre | 6,55% | 50 - 54 Jahre | 3,88% |
| 3 - 5 Jahre | 11,56% | 55 - 59 Jahre | 2,83% |
| 6 - 9 Jahre | 10,35% | 60 - 64 Jahre | 2,67% |
| 10 - 15 Jahre | 12,21% | 65 - 74 Jahre | 4,20% |
| 16 - 17 Jahre | 2,43% | 75 - 79 Jahre | 2,51% |
| 18 - 29 Jahre | 13,80% | 80 Jahre u. älter | 6,47% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 25,79% | S06.00 | Gehirnerschütterung | 5,56% | 5-900.04 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, so Teil Kopf | 17,25% |
| S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 9,30% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 3,12% | 5-900.09 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Hd | 9,54% |
| S01.9 | Offene Wunde Kopf, Teil nnbez | 9,05% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,65% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,62% |
| S01.0 | Offene Wunde behaarte Kopfhaut | 8,49% | S00.95 | Oberflächliche Verletzung Kopf, Teil nnb, Prellung | 2,59% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 7,52% |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 6,71% | S39.9 | Nnb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 2,33% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 4,22% |
| T14.9 | Verletzung, nnbez | 3,64% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,85% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,94% |
| S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 2,99% | S01.80 | Nnbez offene Wunde sonstiger Teile Kopf | 1,75% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 2,75% |
| S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 2,67% | S20.2 | Prellung Thorax | 1,75% | 5-900.y | Einf Wiederherst OberflKont Haut u Unterht, nnb | 2,02% |
| S29.9 | Nnbez Verletzung Thorax | 2,59% | S06.02 | Kurze Bewußtlosigkeit [weniger als 30 Minuten] | 1,48% | 5-900.00 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Lip | 1,83% |
| S61.80 | Nnb offene Wunde sonst Teile Handgelenk u Hand | 1,46% | T14.1 | Offene Wunde an einer nnbez Körperregion | 1,38% | 5-778.1 | Naht (nach Verletz) Weicht Gesicht, mehrsch | 1,65% |
| S68.1 | Traumat Amput so einzel Finger (komplett) (partiell) | 1,46% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 1,32% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 1,47% |
| S81.9 | Offene Wunde Unterschenkel, Teil nnbez | 1,46% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,11% | 5-900.08 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, UA | 1,47% |
| S31.1 | Offene Wunde Bauchdecke | 1,29% | S61.9 | Offene Wunde Handgelenk u Hand, Teil nnb | 1,11% | 5-900.0c | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, Lst- u GenitReg | 1,47% |
| T07 | Nnbez multiple Verletzungen | 1,21% | T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nnbez | 1,01% | 5-900.0e | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, OS u Knie | 1,47% |
| S21.1 | Offene Wunde vordere Thoraxwand | 1,13% | S00.05 | Prellung behaarte Kopfhaut | 0,95% | 5-900.07 | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, OA u Ellb | 1,28% |
| S51.9 | Offene Wunde Unterarm, Teil nnbez | 1,05% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,95% | 3-201 | Native Computertomographie des Halses | 1,10% |
| S71.1 | Offene Wunde Oberschenkel | 1,05% | S00.85 | Oberflächliche Verletzung so Teile Kopf, Prellung | 0,85% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,10% |
| S39.8 | So nb Verletzung Abdomen Lumbosakralgegend Becken | 0,97% | S01.9 | Offene Wunde Kopf, Teil nnbez | 0,85% | 5-900.0f | Einf Wdh OFKont Ht u UHt d PrimNa, US | 1,10% |
| S51.0 | Offene Wunde Ellenbogen | 0,89% | S61.0 | Offene Wunde ein/mehr Finger oh Schädigung Nagel | 0,85% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 0,92% |
| S08.0 | Skalpiierungsverletzung | 0,73% | S13.4 | Verstauchung u Zerrung, Halswirbelsäule | 0,79% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,92% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X60B Verletzungen, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 37,00 € | 106,10 € | 20,15 € | 10,62 € | 2,03 € | 0,01 € | 8,21 € | 2,81 € | 13,83 € | 51,50 € | 252,27 € |
| Intensivstation | 3,40 € | 11,65 € | 0,41 € | 2,85 € | 0,09 € | 0,03 € | 1,88 € | 0,21 € | 1,37 € | 2,45 € | 24,39 € |
| OP-Bereich | 12,00 € | 0,19 € | 17,07 € | 1,21 € | 0,01 € | 2,31 € | 10,14 € | 0,67 € | 4,34 € | 10,53 € | 58,46 € |
| Anästhesie | 13,70 € | 0,09 € | 10,35 € | 1,31 € | 0,02 € | 0,00 € | 3,41 € | 0,24 € | 1,62 € | 3,03 € | 33,73 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,19 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,11 € | 1,29 € |
| Radiologie | 11,90 € | 0,01 € | 17,93 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,50 € | 6,78 € | 2,48 € | 8,02 € | 7,21 € | 55,13 € |
| Laboratorien | 1,70 € | 0,00 € | 10,12 € | 1,36 € | 0,91 € | 0,00 € | 6,74 € | 0,77 € | 0,83 € | 3,01 € | 25,43 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,20 € | 1,12 € | 23,29 € | 1,57 € | 0,10 € | 0,05 € | 2,84 € | 0,85 € | 2,98 € | 8,57 € | 61,52 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,01 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,03 € | 0,40 € | 58,55 € | 60,31 € |
| Summe: | 100,50 € | 119,21 € | 100,88 € | 19,36 € | 3,16 € | 2,94 € | 40,20 € | 8,06 € | 33,49 € | 144,98 € | 572,72 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 1.306 | Kurzlieger 46,11% | 0 75,96% | Männlich 40,12% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 6,74% | Normallieger 48,37% | 1 0,61% | Weiblich 59,88% | 28 T. - < 1 Jahr 0,23% |
| v. gesamt: 0,08% | Langlieger 5,52% | 2 9,72% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,77% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 10,95% | | 3 - 5 Jahre 1,91% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 11 | 4 2,76% | | 6 - 9 Jahre 3,14% |
| | mittl. arithm. VWD 4,7 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 4,82% |
| | Standardabw. VWD 2,6 | | Arith. MW 1.372,91 | 16 - 17 Jahre 1,38% |
| | | | Std. Abw. 827,85 | 18 - 29 Jahre 10,26% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 15,76% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 14,78% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 7,35% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 8,35% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 10,34% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 12,10% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 4,06% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 10,26% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 4,75% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| T78.4 | Allergie, nnbez | 41,73% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 18,50% |
| T78.3 | Angioneurotisches Ödem | 39,74% | T78.4 | Allergie, nnbez | 4,83% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 10,54% |
| T78.2 | Anaphylaktischer Schock, nnbez | 13,48% | Z51.6 | Desensibilisierung ggü Allergenen | 3,69% | 1-500.y | Biopsie an Haut und Unterhaut durch Inzision, nnb | 4,45% |
| T88.6 | Anaph Schock, unerw NW indik-ger AM/Drog b ordn Verabr | 3,14% | T78.3 | Angioneurotisches Ödem | 3,17% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,75% |
| T78.0 | Anaphylaktischer Schock d Nahrungsmittelunverträglichkeit | 1,45% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 2,57% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 3,75% |
| T80.6 | Sonstige Serumreaktionen | 0,31% | Z01.5 | Diagnostische Haut- u Sensibilisierungstestung | 1,91% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,28% |
| T80.5 | Anaphylaktischer Schock d Serum | 0,15% | T78.1 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, ank | 1,45% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 3,04% |
| | | | L50.9 | Urtikaria, nnbez | 1,42% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,04% |
| | | | D22.9 | Melanozytennävus, nnbez | 1,31% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 2,58% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,15% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 2,34% |
| | | | L50.8 | Sonstige Urtikaria | 1,15% | 1-500.4 | Biopsie an Haut und Unterhaut durch Inzision, Rumpf | 2,11% |
| | | | R06.0 | Dyspnoe | 1,15% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 1,41% |
| | | | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 1,06% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,41% |
| | | | J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 1,04% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,41% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,98% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,41% |
| | | | L50.0 | Allergische Urtikaria | 0,96% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,41% |
| | | | T78.2 | Anaphylaktischer Schock, nnbez | 0,96% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,17% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,85% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,17% |
| | | | L75.8 | Sonst KH apokrine Schweißdrüsen | 0,85% | 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | 1,17% |
| | | | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,82% | 8-560.x | Sonstige Lichttherapie | 0,94% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten
X61Z Allergische Reaktionen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 107,00 € | 278,48 € | 29,83 € | 43,90 € | 25,62 € | 0,01 € | 31,46 € | 22,44 € | 42,94 € | 284,47 € | 866,11 € |
| Intensivstation | 12,70 € | 35,57 € | 1,73 € | 6,45 € | 0,45 € | 0,02 € | 5,68 € | 1,09 € | 3,26 € | 9,04 € | 75,99 € |
| Dialyseabteilung | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,11 € |
| OP-Bereich | 1,50 € | 0,01 € | 1,17 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,43 € | 0,28 € | 0,29 € | 0,52 € | 4,38 € |
| Anästhesie | 2,40 € | 0,00 € | 1,21 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,04 € | 0,18 € | 2,22 € | 6,83 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 0,95 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,30 € | 2,69 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,04 € | 1,33 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,69 € | 0,02 € | 0,39 € | 0,31 € | 4,33 € |
| Radiologie | 5,30 € | 0,01 € | 7,94 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,03 € | 2,34 € | 0,92 € | 2,16 € | 5,68 € | 24,51 € |
| Laboratorien | 12,50 € | 0,24 € | 45,04 € | 3,26 € | 1,45 € | 0,00 € | 31,14 € | 15,88 € | 5,14 € | 19,33 € | 133,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,60 € | 1,06 € | 34,80 € | 5,54 € | 0,08 € | 0,03 € | 10,29 € | 6,30 € | 3,26 € | 22,83 € | 114,80 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,04 € | 0,64 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,25 € | 138,08 € | 139,19 € |
| Summe: | 174,10 € | 315,48 € | 124,64 € | 59,72 € | 27,61 € | 0,42 € | 83,03 € | 47,03 € | 58,03 € | 482,79 € | 1.372,90 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 21 | | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 914 | | Kurzlieger 37,70% | | 0 0,00% | | Männlich 38,84% | |
| v. MDC: 4,72% | | Normallieger 55,66% | | 1 0,00% | | Weiblich 61,16% | |
| v. gesamt: 0,05% | | Langlieger 6,64% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 58,42% | | Fallkosten | |
| 0,949 | | 1. Tag zus. Entgelt 19 | | 4 41,58% | | Arith. MW 2.686,11 | |
| | | mittl. arithm. VWD 7,6 | | | | Std. Abw. 1.795,42 | |
| | | Standardabw. VWD 5,0 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 0,77% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 6,35% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 7,33% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,03% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 3,61% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 7,11% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 20,79% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 11,38% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,94% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 29,54% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---------|
| T46.0 | Vergift, Herzglykoside u Arzneimittel m ähnlicher Wirkung | 22,65% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,42% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 14,94% |
| T50.9 | Vergiftung so u nnb AM, Drogen u biol akt Substanzen | 16,30% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 3,59% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 9,40% |
| T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 16,19% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,46% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 7,73% |
| T45.5 | Vergiftung, Antikoagulanzen | 5,80% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,41% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 4,02% |
| T42.4 | Vergiftung, Benzodiazepine | 4,70% | E86 | Volumenmangel | 1,36% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 3,79% |
| T42.1 | Vergiftung, Iminostilbene | 3,06% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,34% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 3,64% |
| T42.7 | Vergiftung, Antiepileptika, Sedativa u Hypnotika, nnb | 2,74% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,34% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,50% |
| T78.1 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, ank | 2,08% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,34% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 2,27% |
| T43.0 | Vergiftung, tri- u tetrazyklische Antidepressiva | 1,75% | F03 | Nnbez Demenz | 1,27% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,12% |
| T59.9 | Toxische Wirkung, Gase, Dämpfe od Rauch, nnb | 1,75% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,27% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,97% |
| T40.2 | Vergiftung, sonstige Opiode | 1,53% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,93% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,97% |
| T48.6 | Vergiftung, Antiasthmata, ank | 1,53% | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 0,86% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,82% |
| T58 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | 1,53% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 0,86% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,74% |
| T51.9 | Toxische Wirkung, Alkohol, nnbez | 1,20% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 0,82% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 1,67% |
| T65.9 | Toxische Wirkung nnbez Substanz | 1,09% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,82% | 8-120 | Magenspülung | 1,36% |
| T39.1 | Vergiftung, 4-Aminophenol-Derivate | 0,98% | I50.0 | Kongestive Herzinsuffizienz | 0,80% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,29% |
| T63.4 | Toxische Wirkung, Gift sonstiger Arthropoden | 0,98% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,77% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,21% |
| T42.6 | Vergiftung, sonst Antiepileptika, Sedativa u Hypnotika | 0,77% | E87.6 | Hypokaliämie | 0,75% | 1-620.0 | Diagnost Tracheobronchosk, flex Instr | 1,14% |
| T78.8 | Sonstige unerwünschte Nebenwirkungen, ank | 0,77% | X84.9 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 0,71% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,14% |
| T43.5 | Vergiftung, sonst+nnb Antipsychotika u Neuroleptika | 0,66% | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 0,62% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,06% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X62A Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 208,30 € | 550,75 € | 57,66 € | 85,65 € | 11,95 € | 0,12 € | 56,35 € | 13,82 € | 71,44 € | 291,22 € | 1.347,27 € |
| Intensivstation | 82,70 € | 244,54 € | 9,09 € | 49,48 € | 4,02 € | 0,05 € | 43,68 € | 1,34 € | 25,23 € | 69,11 € | 529,29 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 1,68 € | 0,47 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,90 € | 0,92 € | 0,14 € | 1,23 € | 6,58 € |
| OP-Bereich | 2,20 € | 0,02 € | 1,16 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,85 € | 1,70 € | 0,01 € | 0,53 € | 0,57 € | 7,32 € |
| Anästhesie | 1,40 € | 0,01 € | 0,78 € | 0,10 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,12 € | 0,18 € | 0,18 € | 3,13 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 4,00 € | 0,01 € | 4,85 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,31 € | 4,46 € | 0,15 € | 1,00 € | 1,86 € | 16,96 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,30 € | 0,07 € | 7,27 € | 0,55 € | 0,02 € | 0,15 € | 3,11 € | 0,19 € | 2,36 € | 2,18 € | 22,20 € |
| Radiologie | 20,80 € | 0,09 € | 30,10 € | 0,59 € | 0,11 € | 0,31 € | 11,52 € | 4,13 € | 11,01 € | 11,92 € | 90,60 € |
| Laboratorien | 14,10 € | 0,15 € | 75,40 € | 2,91 € | 3,62 € | 0,00 € | 58,59 € | 7,76 € | 7,03 € | 24,45 € | 194,01 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,40 € | 1,51 € | 56,26 € | 2,74 € | 0,21 € | 2,59 € | 8,22 € | 2,19 € | 8,85 € | 17,78 € | 131,79 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,04 € | 0,62 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,18 € | 335,89 € | 336,95 € |
| Summe: | 372,00 € | 798,87 € | 243,66 € | 143,24 € | 19,94 € | 4,38 € | 188,92 € | 30,68 € | 127,95 € | 756,39 € | 2.686,10 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|----|-------------------------|--------|
| 21 | | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 2.585 | | Kurzlieger 58,29% | | 0 80,04% | | Männlich 36,05% | |
| v. MDC: 13,34% | | Normallieger 37,55% | | 1 4,76% | | Weiblich 63,95% | |
| v. gesamt: 0,15% | | Langlieger 4,15% | | 2 15,20% | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 0,00% | | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 10 | | 4 0,00% | | | |
| | | mittl. arithm. VWD 4,1 | | | | | |
| | | Standardabw. VWD 2,5 | | | | | |
| Bewertungsrelation | | | | | | Falkkosten | |
| 0,441 | | | | | | Arith. MW 1.249,68 | |
| | | | | | | Std. Abw. 774,39 | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 1,28% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 13,97% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 15,34% | |
| | | | | | | 1 - 2 Jahre 4,49% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 6,81% | |
| | | | | | | 3 - 5 Jahre 2,82% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 5,61% | |
| | | | | | | 6 - 9 Jahre 1,59% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 5,57% | |
| | | | | | | 10 - 15 Jahre 10,68% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 7,04% | |
| | | | | | | 16 - 17 Jahre 4,49% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,75% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 13,81% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 3,75% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 24,06% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,63% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 29,83% |
| T50.9 | Vergiftung so u nnb AM, Drogen u biol akt Substanzen | 18,72% | Z01.5 | Diagnostische Haut- u Sensibilisierungstestung | 2,90% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,60% |
| T63.4 | Toxische Wirkung, Gift sonstiger Arthropoden | 12,84% | X84.9 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 2,79% | 8-120 | Magenspülung | 4,60% |
| T78.1 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, ank | 5,76% | Z51.6 | Desensibilisierung ggü Allergenen | 2,23% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 4,47% |
| T42.4 | Vergiftung, Benzodiazepine | 3,56% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 2,08% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 4,41% |
| T65.9 | Toxische Wirkung nnbez Substanz | 2,59% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 1,86% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 4,09% |
| T59.9 | Toxische Wirkung, Gase, Dämpfe od Rauch, nnb | 2,40% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,48% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,02% |
| T78.8 | Sonstige unerwünschte Nebenwirkungen, ank | 2,24% | T50.9 | Vergiftung so u nnb AM, Drogen u biol akt Substanzen | 1,44% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 2,92% |
| T42.7 | Vergiftung, Antiepileptika, Sedativa u Hypnotika, nnb | 2,13% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 1,27% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 2,46% |
| T58 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | 2,13% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,08% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,14% |
| T43.0 | Vergiftung, tri- u tetrazyklische Antidepressiva | 1,93% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,00% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 2,01% |
| T39.1 | Vergiftung, 4-Aminophenol-Derivate | 1,90% | T78.1 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, ank | 0,96% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,82% |
| T51.9 | Toxische Wirkung, Alkohol, nnbez | 1,82% | F43.2 | Anpassungsstörungen | 0,83% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,75% |
| T46.0 | Vergift, Herzglykoside u Arzneimittel m ähnlicher Wirkung | 1,51% | D22.9 | Melanozytennävus, nnbez | 0,81% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 1,56% |
| T42.1 | Vergiftung, Iminostilbene | 1,12% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,81% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,43% |
| T51.0 | Toxische Wirkung, Äthanol | 0,81% | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 0,79% | 9-405.0 | Psychotherapie, Einzeltherapie | 1,30% |
| T62.0 | Toxische Wirkung, verzehrte Pilze | 0,77% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,77% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,10% |
| T39.0 | Vergiftung, Salizylate | 0,70% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,73% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,04% |
| T39.3 | Vergiftung, sonst nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] | 0,70% | J30.1 | Allergische Rhinopathie durch Pollen | 0,73% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 0,91% |
| T45.5 | Vergiftung, Antikoagulanzen | 0,58% | T78.3 | Angioneurotisches Ödem | 0,71% | 9-402.2 | Psychosom u psychother Krisenintervent KomplexBeh | 0,91% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X62B Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 100,40 € | 240,01 € | 34,96 € | 39,48 € | 1,80 € | 0,15 € | 24,13 € | 7,72 € | 32,69 € | 150,26 € | 631,57 € |
| Intensivstation | 37,10 € | 122,89 € | 4,59 € | 24,21 € | 1,10 € | 0,12 € | 21,06 € | 2,37 € | 13,18 € | 29,59 € | 256,23 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,44 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,22 € | 1,26 € |
| OP-Bereich | 1,10 € | 0,01 € | 0,83 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,37 € | 3,61 € |
| Anästhesie | 1,30 € | 0,00 € | 0,94 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,33 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,61 € | 3,42 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,15 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,41 € | 0,15 € | 0,17 € | 0,29 € | 3,20 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,10 € | 0,01 € | 2,66 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,05 € | 1,45 € | 0,15 € | 0,64 € | 0,90 € | 8,11 € |
| Radiologie | 4,80 € | 0,02 € | 7,49 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,09 € | 2,77 € | 1,57 € | 2,63 € | 3,37 € | 22,94 € |
| Laboratorien | 8,20 € | 0,12 € | 43,44 € | 1,45 € | 1,74 € | 0,00 € | 29,11 € | 6,15 € | 3,90 € | 13,95 € | 108,03 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 18,30 € | 1,18 € | 25,60 € | 2,81 € | 0,11 € | 0,08 € | 6,38 € | 3,09 € | 3,47 € | 11,39 € | 72,38 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,40 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,14 € | 138,24 € | 138,93 € |
| Summe: | 174,30 € | 364,71 € | 122,12 € | 68,64 € | 4,76 € | 1,21 € | 86,32 € | 21,24 € | 57,25 € | 349,19 € | 1.249,68 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 2.534 | Kurzlieger 0,00% | 0 64,29% | Männlich 44,79% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 13,08% | Normallieger 90,21% | 1 1,03% | Weiblich 55,21% | 28 T. - < 1 Jahr 0,47% |
| v. gesamt: 0,15% | Langlieger 9,79% | 2 15,07% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 0,59% |
| | 1. Tag mit Abschlag 1 | 3 14,01% | | 3 - 5 Jahre 1,97% |
| | 1. Tag zus. Entgelt 14 | 4 5,60% | | 6 - 9 Jahre 1,78% |
| | mittl. arithm. VWD 5,7 | | Fallkosten | 10 - 15 Jahre 3,39% |
| | Standardabw. VWD 3,9 | | Arith. MW 1.485,22 | 16 - 17 Jahre 1,78% |
| | | | Std. Abw. 1.029,55 | 18 - 29 Jahre 16,65% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 17,46% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 10,97% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 5,64% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 6,24% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 8,52% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 14,05% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 4,97% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 5,52% |
| Bewertungsrelation | | | | |
| 0,525 | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 45,78% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,24% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,20% |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 17,72% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 3,25% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,95% |
| N98.1 | Hyperstimulation Ovarien | 11,05% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 1,66% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 2,60% |
| T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 5,33% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,31% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,30% |
| T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 4,10% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,11% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,90% |
| T85.5 | Mechan Komplik d gastrointest Proth/Implant/Transplant | 3,16% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,98% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,90% |
| T81.9 | Nnbez Komplikation Eingriff | 2,96% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,90% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 1,80% |
| T85.78 | Infektion/entz Rkt d so interne Proth/Implant/Transplant | 1,78% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,84% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 1,55% |
| T85.6 | Mechan Komplik d so nb int Proth/Implant/Transplant | 1,66% | Z98.8 | Sonst nb Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 0,84% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,25% |
| T85.9 | Nnb Komplik d interne Proth/Implant/Transplant | 1,38% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,81% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 1,20% |
| T85.88 | So Komplik d interne Proth/Implant/Transplant, aonkl | 1,18% | T81.4 | Infektion nach Eingriff, ank | 0,79% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,20% |
| T88.1 | Sonst Komplik nach Impfung [Immunisierung], aonkl | 1,14% | R10.3 | Schmerzen m Lok in and Teilen Unterbauch | 0,78% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,15% |
| T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 0,83% | R13 | Dysphagie | 0,78% | 8-179.x | Sonstige therapeutische Spülungen | 1,15% |
| T81.2 | Versehentl Stich-/Rißwunde während Eingriff, aonkl | 0,79% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,75% | 8-506 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen | 1,15% |
| N99.4 | Peritoneale Adhäsionen im Becken n med Maßn | 0,36% | R18 | Aszites | 0,75% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 1,15% |
| N99.9 | KH Urogenitalsystem n med Maßn, nnbez | 0,28% | E14.90 | Nnb Diabetes mellitus oh Komplik, n entgl bez | 0,73% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,10% |
| T81.1 | Schock während od als Folge Eingriff, ank | 0,24% | N98.1 | Hyperstimulation Ovarien | 0,73% | 8-132.3 | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 1,10% |
| T81.5 | FK, verseh nach Eingr in KörpHöhl/OPWunde zurückgebl | 0,12% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,66% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,05% |
| N98.2 | Komplik b versuch Einführ befrucht Ei nach In-vitro-Fertilis | 0,04% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 0,66% | 5-429.8 | Bougierung am Ösophagus | 1,00% |
| T81.6 | Akut Rkt auf währ Eingriff verseh zurückgebl Fremdsubst | 0,04% | D62 | Akute Blutungsanämie | 0,64% | 5-894.1b | Lok Exz erkr Gew Ht u UHT, prim WuVerschl, Bauchreg | 1,00% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten
X63A Folgen einer medizinischen Behandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 124,60 € | 339,60 € | 48,54 € | 44,17 € | 5,00 € | 0,09 € | 33,16 € | 8,36 € | 53,55 € | 220,88 € | 877,96 € |
| Intensivstation | 8,90 € | 28,36 € | 1,20 € | 6,18 € | 0,81 € | 0,03 € | 4,62 € | 1,04 € | 3,00 € | 7,70 € | 61,81 € |
| Dialyseabteilung | 0,30 € | 0,88 € | 0,22 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,38 € | 0,11 € | 0,74 € | 3,34 € |
| OP-Bereich | 17,20 € | 0,13 € | 21,15 € | 1,65 € | 0,05 € | 3,14 € | 21,66 € | 1,29 € | 6,86 € | 11,07 € | 84,15 € |
| Anästhesie | 18,40 € | 0,19 € | 13,88 € | 1,92 € | 0,04 € | 0,00 € | 5,14 € | 0,17 € | 2,14 € | 3,79 € | 45,66 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,87 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,75 € | 0,49 € | 0,22 € | 0,35 € | 3,51 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 5,50 € | 0,05 € | 6,20 € | 0,39 € | 0,00 € | 0,26 € | 3,43 € | 0,58 € | 1,86 € | 3,51 € | 21,76 € |
| Radiologie | 8,40 € | 0,04 € | 12,82 € | 0,26 € | 0,05 € | 0,34 € | 5,38 € | 1,71 € | 4,96 € | 5,75 € | 39,68 € |
| Laboratorien | 5,20 € | 0,04 € | 29,78 € | 1,63 € | 1,09 € | 0,00 € | 19,93 € | 2,73 € | 2,55 € | 8,26 € | 71,23 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 20,50 € | 0,97 € | 32,97 € | 2,25 € | 0,22 € | 0,28 € | 4,94 € | 1,30 € | 4,78 € | 10,82 € | 79,04 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 1,66 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,07 € | 0,67 € | 194,21 € | 197,08 € |
| Summe: | 209,60 € | 370,35 € | 169,29 € | 58,88 € | 7,26 € | 4,29 € | 99,70 € | 18,12 € | 80,70 € | 467,08 € | 1.485,22 € |

| | | | |
|----|--|---------------|-----------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: 26 | N: 19.379 |
|----|--|---------------|-----------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 721 |
| v. MDC: | 3,72% |
| v. gesamt: | 0,04% |

| Verweildauer | |
|---------------------|---------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | |
| 1. Tag zus. Entgelt | |
| mittl. arithm. VWD | 1,0 |
| Standardabw. VWD | 0,0 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 69,91% |
| 1 | 0,69% |
| 2 | 12,48% |
| 3 | 11,51% |
| 4 | 5,41% |

| Geschlecht | |
|------------|--------|
| Männlich | 45,35% |
| Weiblich | 54,65% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Falkkosten | |
| Arith. MW | 489,72 |
| Std. Abw. | 356,06 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 14,98% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 1,53% | 40 - 49 Jahre | 10,26% |
| 1 - 2 Jahre | 1,94% | 50 - 54 Jahre | 6,38% |
| 3 - 5 Jahre | 5,41% | 55 - 59 Jahre | 6,10% |
| 6 - 9 Jahre | 2,77% | 60 - 64 Jahre | 8,04% |
| 10 - 15 Jahre | 3,88% | 65 - 74 Jahre | 9,71% |
| 16 - 17 Jahre | 1,80% | 75 - 79 Jahre | 5,96% |
| 18 - 29 Jahre | 16,25% | 80 Jahre u. älter | 4,99% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 54,37% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,69% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,73% |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 10,12% | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 3,43% | 8-123.0 | Wechsel einer Gastrostomie, offen chirurgisch | 5,34% |
| T85.5 | Mechan Kompl d gastrointest Proth/Implant/Transplant | 6,80% | R13 | Dysphagie | 1,40% | 1-611.1 | Diagnostische Pharyngoskopie, indirekt | 3,94% |
| T88.8 | So nb Kompl b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 5,13% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,12% | 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | 3,94% |
| T88.1 | Sonst Kompl nach Impfung [Immunisierung], aonkl | 3,47% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 1,12% | 1-610.1 | Diagnostische Laryngoskopie, indirekt | 3,71% |
| T81.9 | Nnbez Komplikation Eingriff | 3,33% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,12% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,55% |
| T85.6 | Mechan Kompl d so nb int Proth/Implant/Transplant | 2,36% | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 1,05% | 1-611.0 | Diagnostische Pharyngoskopie, direkt | 1,86% |
| N98.1 | Hyperstimulation Ovarien | 2,22% | Z53 | Pers, die GesW wg spezif Maßn aufsuchen, n durchgef | 0,91% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,62% |
| T85.88 | So Kompl d interne Proth/Implant/Transplant, aonkl | 2,22% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,84% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,62% |
| T85.9 | Nnb Kompl d interne Proth/Implant/Transplant | 1,94% | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 0,84% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,62% |
| T81.1 | Schock während od als Folge Eingriff, ank | 1,80% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Kompl, n entgl bez | 0,77% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,39% |
| T81.3 | Aufreißen Operationswunde, ank | 1,80% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,77% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 1,39% |
| T85.78 | Infektion/entz Rkt d so interne Proth/Implant/Transplant | 1,25% | J35.0 | Chronische Tonsillitis | 0,77% | 8-015.1 | Enter Ernäh mediz Hauptbeh, über 1 Stoma | 1,39% |
| T81.2 | Versehtl Stich-/Rißwunde während Eingriff, aonkl | 0,97% | T81.8 | Sonstige Komplikationen b Eingriffen, ank | 0,77% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,39% |
| T88.9 | Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, nnb | 0,69% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,70% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,39% |
| T81.5 | FK, verseh nach Eingr in KörpHöhl/OPWunde zurückgebl | 0,55% | T85.5 | Mechan Kompl d gastrointest Proth/Implant/Transplant | 0,70% | 1-630.1 | Diagnostische Ösophagoskopie, mit starrem Instrument | 1,16% |
| T88.4 | Mißlungene od schwierige Intubation | 0,55% | F03 | Nnbez Demenz | 0,63% | 1-650.0 | Diagnostische Koloskopie, partiell | 1,16% |
| N99.4 | Peritoneale Adhäsionen im Becken n med Maßn | 0,42% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbz | 0,63% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 1,16% |
| | | | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez | 0,63% | 5-399.7 | Entf ven KathVerwSys (zB Chemoth od Schmerzth) | 1,16% |
| | | | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 0,63% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,16% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten
X63B Folgen einer medizinischen Behandlung, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 32,40 € | 98,39 € | 14,69 € | 12,71 € | 1,32 € | 0,03 € | 9,23 € | 1,96 € | 14,36 € | 49,69 € | 234,80 € |
| Intensivstation | 3,50 € | 10,46 € | 0,79 € | 2,62 € | 0,19 € | 0,02 € | 1,25 € | 0,17 € | 0,76 € | 3,15 € | 22,86 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,98 € | 0,01 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,57 € | 2,75 € |
| OP-Bereich | 6,00 € | 0,11 € | 8,26 € | 0,57 € | 0,00 € | 5,76 € | 5,14 € | 0,49 € | 2,45 € | 4,25 € | 32,99 € |
| Anästhesie | 7,20 € | 0,12 € | 5,22 € | 0,68 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,09 € | 0,09 € | 0,93 € | 1,80 € | 18,13 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,07 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,58 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,40 € | 0,15 € | 5,37 € | 0,30 € | 0,02 € | 0,76 € | 2,92 € | 0,64 € | 1,84 € | 3,08 € | 19,47 € |
| Radiologie | 3,20 € | 0,01 € | 5,78 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,06 € | 1,89 € | 0,76 € | 2,32 € | 2,21 € | 16,34 € |
| Laboratorien | 2,80 € | 0,01 € | 13,48 € | 1,67 € | 0,41 € | 0,00 € | 9,23 € | 2,56 € | 1,52 € | 4,57 € | 36,23 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 13,20 € | 0,54 € | 17,74 € | 1,17 € | 0,19 € | 0,03 € | 3,31 € | 0,65 € | 3,04 € | 6,29 € | 46,14 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 1,11 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,03 € | 0,43 € | 57,54 € | 59,42 € |
| Summe: | 73,00 € | 110,82 € | 72,57 € | 20,27 € | 2,14 € | 6,67 € | 35,73 € | 7,57 € | 27,91 € | 133,21 € | 489,71 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|----|--------------------------|--------|
| 21 | | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 97 | | Kurzlieger 15,79% | | 0 0,00% | | Männlich 59,79% | |
| v. MDC: 0,50% | | Normallieger 72,93% | | 1 0,00% | | Weiblich 40,21% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 11,28% | | 2 0,00% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 58,76% | | Fallkosten | |
| 1,002 | | 1. Tag zus. Entgelt 20 | | 4 41,24% | | Arith. MW 2.836,17 | |
| | | mittl. arithm. VWD 8,5 | | | | Std. Abw. 2.024,72 | |
| | | Standardabw. VWD 5,4 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 2,06% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 5,15% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 8,25% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 5,15% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 6,19% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 10,31% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 17,54% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,25% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 7,22% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 14,43% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T68 | Hypothermie | 27,84% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,51% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 9,70% |
| T75.1 | Ertrinken u nichttödliches Untertauchen | 18,56% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,76% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 9,70% |
| T79.9 | Nnbez Frühkomplikation Trauma | 10,31% | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, ank | 1,76% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 8,48% |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 8,25% | E87.2 | Azidose | 1,23% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 6,06% |
| T66 | Nnbez Schäden d Strahlung | 6,19% | F03 | Nnbez Demenz | 1,23% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 5,45% |
| T67.1 | Hitzesynkope | 5,15% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,23% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 5,45% |
| T71 | Erstickung | 5,15% | E87.6 | Hypokaliämie | 1,05% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 3,64% |
| T79.2 | Traumatisch bedingte sekund od rezidiv Blutung | 3,09% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 1,05% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 3,64% |
| T35.5 | Nnbez Erfrierung unteren Extremität | 2,06% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,05% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 3,03% |
| T73.0 | Schäden d Hunger | 2,06% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 1,05% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,42% |
| T33.5 | Oberfl Erfrierung Handgelenk u Hand | 1,03% | J69.0 | Pneumonie d Nahrung od Erbrochenes | 1,05% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 2,42% |
| T34.9 | Erfrierung m Gewebsnekrose an sonst u nnb Lok | 1,03% | J81 | Lungenödem | 1,05% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 1,82% |
| T56.0 | Toxische Wirkung, Blei u dessen Verbindungen | 1,03% | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 1,05% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,82% |
| T67.3 | Hitzeerschöpfung d Wasserverlust | 1,03% | R32 | Nnbez Harninkontinenz | 1,05% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,21% |
| T67.9 | Schaden d Hitze u Sonnenlicht, nnbez | 1,03% | T68 | Hypothermie | 1,05% | 1-500.y | Biopsie an Haut und Unterhaut durch Inzision, nnb | 1,21% |
| T69.1 | Frostbeulen | 1,03% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,88% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,21% |
| T70.8 | Sonstige Schäden d Luft- u Wasserdruck | 1,03% | G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, aonkl | 0,88% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,21% |
| T75.0 | Schäden d Blitzschlag | 1,03% | I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 0,88% | 5-894.1e | Lok Exz erkr Gew Ht u UHt, prim WuVerschl, OS u Knie | 1,21% |
| T75.4 | Schäden d elektrischen Strom | 1,03% | J18.9 | Pneumonie, nnbez | 0,88% | 8-700.0 | Offenhalten ob Atemweg d oropharyngealen Tub | 1,21% |
| T79.4 | Traumatischer Schock | 1,03% | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,70% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 1,21% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X64A Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung mit äußerst schweren oder schweren CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 203,10 € | 565,93 € | 39,79 € | 73,11 € | 2,43 € | 0,01 € | 58,33 € | 7,20 € | 76,93 € | 245,22 € | 1.272,01 € |
| Intensivstation | 114,60 € | 319,84 € | 10,73 € | 66,73 € | 1,75 € | 0,05 € | 62,45 € | 7,89 € | 58,57 € | 65,91 € | 708,56 € |
| OP-Bereich | 11,40 € | 0,02 € | 16,94 € | 1,13 € | 0,00 € | 0,82 € | 9,98 € | 0,02 € | 4,83 € | 7,05 € | 52,19 € |
| Anästhesie | 26,20 € | 0,40 € | 15,30 € | 1,25 € | 0,00 € | 0,16 € | 10,69 € | 0,00 € | 15,65 € | 2,57 € | 72,16 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 2,29 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,31 € | 5,27 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 4,80 € | 0,00 € | 5,67 € | 0,23 € | 0,08 € | 0,00 € | 1,16 € | 0,31 € | 1,68 € | 0,56 € | 14,45 € |
| Radiologie | 26,90 € | 0,09 € | 41,36 € | 0,52 € | 0,29 € | 0,65 € | 15,82 € | 3,84 € | 17,04 € | 15,22 € | 121,73 € |
| Laboratorien | 12,10 € | 0,05 € | 68,02 € | 4,63 € | 2,00 € | 0,00 € | 46,04 € | 6,82 € | 5,38 € | 14,03 € | 159,10 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,50 € | 0,60 € | 49,16 € | 3,21 € | 0,99 € | 0,11 € | 6,65 € | 2,27 € | 9,47 € | 11,56 € | 114,49 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,07 € | 1,56 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,08 € | 0,40 € | 313,93 € | 316,22 € |
| Summe: | 430,50 € | 887,00 € | 250,82 € | 150,94 € | 7,54 € | 1,80 € | 212,68 € | 28,43 € | 190,21 € | 676,36 € | 2.836,18 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|--------|
| 21 | MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam | Anz. DRGs: | 26 | N: | 19.379 |
|----|--|------------|----|----|--------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 338 |
| v. MDC: | 1,74% |
| v. gesamt: | 0,02% |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 89,42% |
| Langlieger | 10,58% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 10 |
| mittl. arithm. VWD | 3,7 |
| Standardabw. VWD | 2,7 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 76,33% |
| 1 | 6,21% |
| 2 | 17,46% |
| 3 | 0,00% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 65,68% |
| Weiblich | 34,32% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 1.163,70 |
| Std. Abw. | 795,63 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 10,65% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 2,07% | 40 - 49 Jahre | 8,58% |
| 1 - 2 Jahre | 9,17% | 50 - 54 Jahre | 5,03% |
| 3 - 5 Jahre | 10,95% | 55 - 59 Jahre | 2,66% |
| 6 - 9 Jahre | 7,10% | 60 - 64 Jahre | 2,96% |
| 10 - 15 Jahre | 12,72% | 65 - 74 Jahre | 5,62% |
| 16 - 17 Jahre | 2,37% | 75 - 79 Jahre | 2,37% |
| 18 - 29 Jahre | 15,09% | 80 Jahre u. älter | 2,66% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent |
|-------|---|---------|
| T75.4 | Schäden d elektrischen Strom | 34,02% |
| T75.1 | Ertrinken u nichttödliches Untertauchen | 8,28% |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen Trauma | 8,28% |
| T67.0 | Hitzschlag u Sonnenstich | 6,80% |
| T79.9 | Nnbez Frühkomplikaion Trauma | 6,51% |
| T68 | Hypothermie | 5,33% |
| T67.1 | Hitzesyndrome | 3,85% |
| Z04.3 | Untersuchung u Beobachtung nach andm Unfall | 2,96% |
| Z04.1 | Untersuchung u Beobachtung nach Transportmittelunfall | 2,66% |
| Z04.2 | Untersuchung u Beobachtung nach Arbeitsunfall | 2,66% |
| T75.0 | Schäden d Blitzschlag | 2,07% |
| T79.2 | Traumatisch bedingte sekund od rezidiv Blutung | 1,78% |
| T71 | Erstickung | 1,48% |
| T73.3 | Erschöpfung d übermäßige Anstrengung | 1,48% |
| T66 | Nnbez Schäden d Strahlung | 1,18% |
| T70.2 | Sonstige u nnbez Schäden d große Höhe | 1,18% |
| T73.0 | Schäden d Hunger | 1,18% |
| T56.0 | Toxische Wirkung, Blei u dessen Verbindungen | 0,89% |
| T70.3 | Caissonkrankheit [Dekompressionskrankheit] | 0,89% |
| T70.8 | Sonstige Schäden d Luft- u Wasserdruck | 0,89% |

| Code | Nebendiagnose | Prozent |
|--------|--|---------|
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,91% |
| T75.4 | Schäden d elektrischen Strom | 2,55% |
| E86 | Volumenmangel | 2,36% |
| R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,64% |
| S06.00 | Gehirnerschütterung | 1,45% |
| R51 | Kopfschmerz | 1,27% |
| R55 | Synkope u Kollaps | 1,27% |
| F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,09% |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 1,09% |
| M62.89 | Sonst nbez Muskel-KH, nnbez Lokalisationen | 1,09% |
| T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 1,09% |
| T68 | Hypothermie | 1,09% |
| W87.9 | Unfall d elektrischen Strom | 1,09% |
| Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 1,09% |
| S70.0 | Prellung Hüfte | 0,91% |
| R01.0 | Benigne u akzidentelle Herzgeräusche | 0,73% |
| R42 | Schwindel u Taumel | 0,73% |
| R74.0 | Erhöhter Transaminasewert/Laktat-Dehydrog-Wert [LDH] | 0,73% |
| T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 0,73% |
| Z03.5 | Beobachtung b Verdacht auf sonst kardiovaskuläre KH | 0,73% |

| Code | Prozeduren | Prozent |
|---------|---|---------|
| 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 34,29% |
| 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 9,39% |
| 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 5,31% |
| 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 5,31% |
| 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 3,27% |
| 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,45% |
| 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1,63% |
| 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 1,63% |
| 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,63% |
| 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,22% |
| 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,22% |
| 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 0,82% |
| 1-242 | Audiometrie | 0,82% |
| 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 0,82% |
| 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 0,82% |
| 5-560.3 | Transurethrales Einlegen Stent in Ureter | 0,82% |
| 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,82% |
| 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 0,82% |
| 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,82% |
| 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 0,82% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

X64B Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung ohne äußerst schwere oder schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 108,20 € | 265,90 € | 34,95 € | 24,94 € | 0,59 € | 0,03 € | 21,95 € | 5,34 € | 37,24 € | 125,46 € | 624,57 € |
| Intensivstation | 27,40 € | 79,21 € | 3,58 € | 17,21 € | 0,32 € | 0,03 € | 11,22 € | 0,50 € | 8,15 € | 15,98 € | 163,61 € |
| OP-Bereich | 4,90 € | 0,10 € | 6,74 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,61 € | 4,42 € | 0,32 € | 2,05 € | 3,84 € | 23,52 € |
| Anästhesie | 10,40 € | 0,16 € | 8,57 € | 0,93 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,02 € | 0,01 € | 1,24 € | 1,29 € | 24,66 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,90 € | 0,00 € | 2,02 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,76 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,30 € | 4,43 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,60 € | 0,00 € | 1,47 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,70 € | 1,00 € | 0,68 € | 0,37 € | 5,86 € |
| Radiologie | 9,90 € | 0,01 € | 15,53 € | 0,33 € | 0,06 € | 0,24 € | 5,68 € | 2,91 € | 6,70 € | 5,59 € | 46,95 € |
| Laboratorien | 3,30 € | 0,01 € | 20,88 € | 0,68 € | 0,40 € | 0,00 € | 13,50 € | 3,59 € | 1,78 € | 5,25 € | 49,34 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,30 € | 1,46 € | 32,66 € | 1,33 € | 0,06 € | 0,02 € | 4,05 € | 1,91 € | 3,19 € | 9,62 € | 73,62 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,67 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,17 € | 146,14 € | 147,12 € |
| Summe: | 185,90 € | 346,88 € | 127,07 € | 46,11 € | 1,44 € | 1,10 € | 64,33 € | 15,60 € | 61,43 € | 313,84 € | 1.163,68 € |

X64C Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, ein Belegungstag

21 MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikam Anz. DRGs: 26 N: 19.379

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
| 871 | Kurzlieger 0,00% | 0 88,29% | Männlich 67,85% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 4,49% | Normallieger 100,00% | 1 2,87% | Weiblich 32,15% | 28 T. - < 1 Jahr 2,76% |
| v. gesamt: 0,05% | Langlieger 0,00% | 2 2,64% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 14,58% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag | 3 4,82% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 10,22% |
| 0,196 | 1. Tag zus. Entgelt | 4 1,38% | Arith. MW 554,10 | 6 - 9 Jahre 5,86% |
| | mittl. arithm. VWD 1,0 | | Std. Abw. 461,65 | 10 - 15 Jahre 5,74% |
| | Standardabw. VWD 0,0 | | | 16 - 17 Jahre 3,67% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 24,22% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 14,93% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 9,64% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 1,84% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 1,38% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 1,72% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 1,38% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 0,57% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 1,49% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de (c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|-------|---|---------|----------|---|---------|
| T75.4 | Schäden d elektrischen Strom | 72,45% | T75.4 | Schäden d elektrischen Strom | 9,41% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 62,13% |
| T68 | Hypothermie | 6,20% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,33% | 8-929 | Anderes neurologisches Monitoring | 7,26% |
| T75.1 | Ertrinken u nichttödliches Untertauchen | 4,71% | W87.9 | Unfall d elektrischen Strom | 2,64% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 2,04% |
| T67.0 | Hitzschlag u Sonnenstich | 3,79% | E86 | Volumenmangel | 1,84% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,04% |
| Z04.3 | Untersuchung u Beobachtung nach andm Unfall | 3,56% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 1,38% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,04% |
| T67.1 | Hitzesynkope | 1,38% | T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 1,26% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,81% |
| Z04.1 | Untersuchung u Beobachtung nach Transportmittelunfall | 1,38% | Z04.9 | Untersuchung u Beobachtung aus nnbez Grund | 1,26% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,81% |
| Z04.2 | Untersuchung u Beobachtung nach Arbeitsunfall | 1,03% | T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 1,15% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 1,59% |
| T71 | Erstickung | 0,80% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,03% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,36% |
| T75.0 | Schäden d Blitzschlag | 0,69% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,03% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 0,91% |
| T79.2 | Traumatisch bedingte sekund od rezidiv Blutung | 0,57% | I49.8 | Sonstige nb kardiale Arrhythmien | 1,03% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrode) | 0,91% |
| T79.4 | Traumatischer Schock | 0,57% | Z04.3 | Untersuchung u Beobachtung nach andm Unfall | 1,03% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 0,91% |
| T79.9 | Nnbez Frühkomplikation Trauma | 0,57% | I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nnbez | 0,92% | 8-771 | Kardiale Reanimation | 0,91% |
| T67.9 | Schaden d Hitze u Sonnenlicht, nnbez | 0,34% | R55 | Synkope u Kollaps | 0,92% | 3-203 | Nat CT Wirbelsäule u Rückenm | 0,68% |
| Z04.5 | Untersuch u Beobacht nach d Person zugefügt Verletzung | 0,34% | Z04.2 | Untersuchung u Beobachtung nach Arbeitsunfall | 0,92% | 8-015.x | Sonst enter Ernäh mediz Hauptbeh | 0,68% |
| T66 | Nnbez Schäden d Strahlung | 0,23% | F10.0 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch] | 0,80% | 3-806 | Nat MRT MuskSkSyst | 0,45% |
| T67.3 | Hitzerschöpfung d Wasserverlust | 0,23% | R00.1 | Bradykardie, nnbez | 0,80% | 5-921.09 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Hand | 0,45% |
| T73.3 | Erschöpfung d übermäßige Anstrengung | 0,23% | T75.1 | Ertrinken u nichttödliches Untertauchen | 0,80% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 0,45% |
| T70.3 | Caissonkrankheit [Dekompressionskrankheit] | 0,11% | Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,80% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 0,45% |
| T70.8 | Sonstige Schäden d Luft- u Wasserdruck | 0,11% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 0,80% | 8-770 | Maßnahmen für die Atmung im Rahmen der Reanimation | 0,45% |

MDC MDC 21 Polytrauma / Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten
X64C Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 39,40 € | 94,05 € | 21,44 € | 10,40 € | 0,69 € | 0,00 € | 12,27 € | 1,18 € | 14,70 € | 50,41 € | 244,49 € |
| Intensivstation | 24,00 € | 72,78 € | 3,09 € | 12,27 € | 1,65 € | 0,02 € | 11,14 € | 0,71 € | 8,06 € | 18,69 € | 152,42 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,17 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,49 € |
| OP-Bereich | 1,30 € | 0,00 € | 1,63 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,90 € | 2,30 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,26 € | 7,03 € |
| Anästhesie | 1,30 € | 0,01 € | 0,77 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,84 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,12 € | 3,74 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,55 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,58 € | 0,82 € | 0,47 € | 0,27 € | 0,27 € | 4,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,40 € | 0,00 € | 0,41 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,14 € | 0,10 € | 0,07 € | 1,28 € |
| Radiologie | 3,90 € | 0,02 € | 5,20 € | 0,23 € | 0,01 € | 0,05 € | 2,21 € | 0,10 € | 2,36 € | 1,78 € | 15,83 € |
| Laboratorien | 2,30 € | 0,02 € | 14,76 € | 1,08 € | 0,57 € | 0,00 € | 10,32 € | 1,73 € | 1,16 € | 4,11 € | 36,00 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 10,50 € | 0,26 € | 13,43 € | 0,75 € | 0,08 € | 0,17 € | 1,76 € | 0,42 € | 1,69 € | 4,45 € | 33,55 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,03 € | 0,80 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,01 € | 0,25 € | 53,19 € | 54,45 € |
| Summe: | 84,00 € | 167,34 € | 63,11 € | 25,65 € | 3,00 € | 1,73 € | 41,95 € | 4,76 € | 29,26 € | 133,36 € | 554,10 € |

| | | | | | |
|----|----------------------|------------|---|----|-------|
| 22 | MDC 22 Verbrennungen | Anz. DRGs: | 6 | N: | 1.171 |
|----|----------------------|------------|---|----|-------|

| Fallzahl | Verweildauer | PCCL | Geschlecht | Altersverteilung |
|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| 53 | Kurzlieger 8,00% | 0 30,19% | Männlich 56,60% | < 28 Tage 0,00% |
| v. MDC: 4,53% | Normallieger 70,67% | 1 0,00% | Weiblich 43,40% | 28 T. - < 1 Jahr 9,43% |
| v. gesamt: 0,00% | Langlieger 21,33% | 2 13,21% | Unbestimmt 0,00% | 1 - 2 Jahre 7,55% |
| Bewertungsrelation | 1. Tag mit Abschlag 7 | 3 35,85% | Fallkosten | 3 - 5 Jahre 0,00% |
| 5,798 | 1. Tag zus. Entgelt 43 | 4 20,75% | Arith. MW 16.414,33 | 6 - 9 Jahre 1,89% |
| | mittl. arithm. VWD 25,4 | | Std. Abw. 12.451,52 | 10 - 15 Jahre 0,00% |
| | Standardabw. VWD 10,0 | | | 16 - 17 Jahre 1,89% |
| | | | | 18 - 29 Jahre 3,77% |
| | | | | 30 - 39 Jahre 11,32% |
| | | | | 40 - 49 Jahre 16,98% |
| | | | | 50 - 54 Jahre 5,66% |
| | | | | 55 - 59 Jahre 3,77% |
| | | | | 60 - 64 Jahre 1,89% |
| | | | | 65 - 74 Jahre 20,75% |
| | | | | 75 - 79 Jahre 7,55% |
| | | | | 80 Jahre u. älter 7,55% |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|--|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 9,43% | T22.22 | Verbr/Verätz 2.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 3,84% | 5-924.0e | Spalthauttransplantation Verbrenn, EntnStelle, OS u Knie | 4,51% |
| T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 7,55% | T31.00 | Verbr/Verätz<10% KöOF,<10% /nnb Ant Verbr/Verätz Gr 3 | 3,07% | 5-92a.10 | Fettgazeverb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 3,84% |
| T21.34 | Verbrenn/Verätz 3.Grad Rumpf, Rücken [jeder Teil] | 7,55% | T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 2,56% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,17% |
| T23.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Handgelenk u Hand | 7,55% | T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 2,56% | 5-92a.20 | FettgazVerb antisept Salben Verbr, oh Immob d Gipsvb | 3,01% |
| T24.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 7,55% | T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA Ellb | 2,30% | 5-925.0a | Spalthauttransplantation Verbr, EmpfSte Brustw u Rück | 2,17% |
| T25.3 | Verbrenn/Verätz 3.Grad Knöchelregion u Fuß | 7,55% | T22.32 | Verbr/Verätz 3.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 2,30% | 5-925.06 | Spalthauttransplantation Verbr, EmpfSte Schult u Ax | 2,00% |
| T29.3 | Verbr/Verätz mehr Körperreg m mind 1 Verbr/Verätz Grad 3 | 7,55% | T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 2,30% | 5-92a.0y | Feuchtverb antisept Lös Verbrenn, nnb | 2,00% |
| T20.3 | Verbrennung od Verätzung 3.Grad Kopf u Hals | 5,66% | T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 2,05% | 5-925.07 | Spalthauttransplantation Verbr, EmpfSte OA u Ellb | 1,84% |
| T21.33 | Verbrenn/Verätz 3.Grad Rumpf, Bauchdecke | 5,66% | F10.1 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch | 1,79% | 5-925.09 | Spalthauttransplantation Verbrenn, EmpfStell Hand | 1,50% |
| T21.32 | Verbr/Verätz 3.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warze | 3,77% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,79% | 5-92a.y | Verband bei Verbrennungen, nnb | 1,50% |
| T22.32 | Verbr/Verätz 3.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 3,77% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 1,79% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 1,34% |
| T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 3,77% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,79% | 5-925.0g | Spalthauttransplantation Verbrenn, EmpfStell Fuß | 1,34% |
| T29.2 | Verbr/Verätz mehr Körperregmit max Verbr/Verätz Grad 2 | 3,77% | T21.24 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Rücken [jeder Teil] | 1,79% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 1,34% |
| T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 3,77% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,53% | 5-921.37 | Tang Exz erkr Gew Ht u UHt Verbr, OA u Ellb | 1,17% |
| T21.35 | Verbrenn/Verätz 3.Grad Rumpf, (äußeres) Genitale | 1,89% | T21.22 | Verbr/Verätz 2.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 1,53% | 5-921.3a | Tang Exz erkr Gew Ht u UHt Verbr, Brustw u Rück | 1,17% |
| T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA Ellb | 1,89% | T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 1,53% | 5-923.7a | Temp WTDeck Verbr d allopl Mat, großfl, Brustw u Rück | 1,17% |
| T22.22 | Verbr/Verätz 2.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 1,89% | T23.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Handgelenk u Hand | 1,53% | 5-924.04 | Spalthauttransplantation Verbr, EntnSt, so Teil Kopf | 1,17% |
| T22.30 | Verbr/Verätz 3.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 1,89% | T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 1,53% | 5-925.08 | Spalthauttransplantation Verbrenn, EmpfStell UA | 1,17% |
| T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 1,89% | T24.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 1,53% | 5-92a.x0 | Sonst Verb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 1,17% |
| T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 1,89% | T20.3 | Verbrennung od Verätzung 3.Grad Kopf u Hals | 1,28% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,17% |

MDC MDC 22 Verbrennungen

Y02A Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose oder Prozedur oder Alter > 64 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 379,40 € | 2.055,61 € | 96,79 € | 206,04 € | 0,26 € | 0,02 € | 203,95 € | 21,42 € | 373,18 € | 1.270,14 € | 4.606,80 € |
| Intensivstation | 1.416,90 € | 2.654,41 € | 162,38 € | 390,80 € | 29,93 € | 2,43 € | 750,49 € | 8,79 € | 752,11 € | 1.368,20 € | 7.536,43 € |
| OP-Bereich | 555,80 € | 13,67 € | 578,47 € | 25,95 € | 17,80 € | 59,47 € | 272,85 € | 49,78 € | 241,87 € | 429,24 € | 2.244,92 € |
| Anästhesie | 318,00 € | 0,15 € | 276,37 € | 30,48 € | 0,01 € | 0,06 € | 81,99 € | 0,00 € | 76,45 € | 104,92 € | 888,45 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,34 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,30 € | 0,00 € | 3,06 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,48 € | 0,37 € | 0,63 € | 1,39 € | 8,37 € |
| Radiologie | 12,60 € | 0,00 € | 19,20 € | 0,27 € | 0,00 € | 0,02 € | 5,75 € | 0,00 € | 6,71 € | 7,14 € | 51,72 € |
| Laboratorien | 5,90 € | 0,00 € | 66,86 € | 10,93 € | 63,63 € | 0,00 € | 200,58 € | 3,12 € | 5,10 € | 22,58 € | 378,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 29,20 € | 0,18 € | 151,77 € | 10,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 23,93 € | 1,85 € | 8,74 € | 41,25 € | 267,41 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,14 € | 1,00 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,60 € | 429,14 € | 431,24 € |
| Summe: | 2.720,10 € | 4.724,16 € | 1.356,19 € | 675,05 € | 111,63 € | 62,11 € | 1.540,06 € | 85,58 € | 1.465,39 € | 3.674,01 € | 16.414,33 € |

| | | | | | |
|----|----------------------|------------|---|----|-------|
| 22 | MDC 22 Verbrennungen | Anz. DRGs: | 6 | N: | 1.171 |
|----|----------------------|------------|---|----|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 101 v. MDC: 8,63% v. gesamt: 0,01% Bewertungsrelation 3,694 | Verweildauer Kurzlieger 9,52% Normallieger 80,16% Langlieger 10,32% 1. Tag mit Abschlag 4 1. Tag zus. Entgelt 33 mittl. arithm. VWD 16,4 Standardabw. VWD 7,6 | PCCL 0 96,04% 1 0,00% 2 3,96% 3 0,00% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 66,34% Weiblich 33,66% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 10.457,08 Std. Abw. 8.190,69 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td> <td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td> <td>6,93%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td> <td>8,91%</td> <td>40 - 49 Jahre</td> <td>11,88%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td> <td>17,83%</td> <td>50 - 54 Jahre</td> <td>6,93%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>7,92%</td> <td>55 - 59 Jahre</td> <td>2,97%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>2,97%</td> <td>60 - 64 Jahre</td> <td>3,96%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td> <td>11,88%</td> <td>65 - 74 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td> <td>5,94%</td> <td>75 - 79 Jahre</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td> <td>11,88%</td> <td>80 Jahre u. älter</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,93% | 28 T. - < 1 Jahr | 8,91% | 40 - 49 Jahre | 11,88% | 1 - 2 Jahre | 17,83% | 50 - 54 Jahre | 6,93% | 3 - 5 Jahre | 7,92% | 55 - 59 Jahre | 2,97% | 6 - 9 Jahre | 2,97% | 60 - 64 Jahre | 3,96% | 10 - 15 Jahre | 11,88% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | 16 - 17 Jahre | 5,94% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | 18 - 29 Jahre | 11,88% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 8,91% | 40 - 49 Jahre | 11,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 17,83% | 50 - 54 Jahre | 6,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 7,92% | 55 - 59 Jahre | 2,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 2,97% | 60 - 64 Jahre | 3,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 11,88% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 5,94% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 11,88% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|--|---------|
| T29.2 | Verbr/Verätz mehr Körperregmit max Verbr/Verätz Grad 2 | 10,89% | T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 8,50% | 5-92a.10 | Fettgazeverb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 4,95% |
| T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 8,91% | T31.00 | Verbr/Verätz<10% KöOF,<10% /nnb Ant Verbr/Verätz Gr 3 | 7,25% | 5-92a.x0 | Sonst Verb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 3,00% |
| T24.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 7,92% | T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 6,00% | 5-924.0e | Spalthauttransplantation Verbrenn, EntnStelle, OS u Knie | 2,48% |
| T23.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Handgelenk u Hand | 6,93% | T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIb | 5,25% | 5-925.0g | Spalthauttransplantation Verbrenn, EmpfStell Fuß | 2,22% |
| T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 5,94% | T22.22 | Verbr/Verätz 2.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 5,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,09% |
| T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 5,94% | T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 4,50% | 5-92a.y | Verband bei Verbrennungen, nnb | 1,96% |
| T25.3 | Verbrenn/Verätz 3.Grad Knöchelregion u Fuß | 5,94% | T21.22 | Verbr/Verätz 2.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 3,50% | 5-924.04 | Spalthauttransplantation Verbr, EntnSt, so Teil Kopf | 1,69% |
| T21.22 | Verbr/Verätz 2.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 4,95% | T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 3,25% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 1,56% |
| T21.20 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Teil nnb | 2,97% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 3,25% | 5-925.0f | Spalthauttransplantation Verbrenn, EmpfStell US | 1,56% |
| T22.22 | Verbr/Verätz 2.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 2,97% | T21.23 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Bauchdecke | 3,00% | 5-923.7a | Temp WTDeck Verbr d allopl Mat, großfl, Brustw u Rück | 1,43% |
| T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 2,97% | T21.20 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Teil nnb | 2,50% | 5-92a.0y | Feuchtverb antisept Lös Verbrenn, nnb | 1,43% |
| T24.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 2,97% | T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 2,50% | 5-92a.20 | FettgazVerb antisept Salben Verbr, oh Immob d Gipsvb | 1,43% |
| T21.32 | Verbr/Verätz 3.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warze | 1,98% | T22.20 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 2,25% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,43% |
| T22.20 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 1,98% | T31.10 | Verbr/Verätz 10-19% KöOF,<10% /nnb Ant Verbr/Verä Gr 3 | 2,25% | 8-902 | Balancierte Anästhesie | 1,43% |
| T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIb | 1,98% | T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 1,75% | 5-921.09 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Hand | 1,30% |
| T22.31 | Verbr/Verätz 3.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIb | 1,98% | T24.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 1,50% | 5-921.39 | Tang Exzis erkr Gew Haut u Unterht Verbrenn, Hand | 1,17% |
| T22.32 | Verbr/Verätz 3.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 1,98% | T24.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 1,50% | 5-925.07 | Spalthauttransplantation Verbr, EmpfSte OA u Ellb | 1,17% |
| T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 1,98% | T21.24 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Rücken [jeder Teil] | 1,25% | 5-925.09 | Spalthauttransplantation Verbrenn, EmpfStell Hand | 1,17% |
| T29.3 | Verbr/Verätz mehr Körperreg m mind 1 Verbr/Verätz Grad 3 | 1,98% | T22.02 | Verbr/Verätz nnb Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 1,25% | 5-92a.11 | Fettgazeverb Verbrenn, Immob d Gipsverb | 1,17% |
| T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 1,98% | T29.3 | Verbr/Verätz mehr Körperreg m mind 1 Verbr/Verätz Grad 3 | 1,25% | 5-925.0e | Spalthauttransplantation Verbrenn, EmpfStell OS u Knie | 1,04% |

MDC MDC 22 Verbrennungen

Y02B Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose oder Prozedur, Alter < 65 Jahre

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 454,00 € | 1.432,79 € | 221,73 € | 72,38 € | 3,99 € | 0,03 € | 120,15 € | 13,79 € | 203,07 € | 987,99 € | 3.509,93 € |
| Intensivstation | 1.064,70 € | 1.607,79 € | 71,63 € | 194,28 € | 1,55 € | 0,00 € | 413,65 € | 0,07 € | 463,59 € | 797,27 € | 4.614,50 € |
| OP-Bereich | 270,70 € | 8,00 € | 353,69 € | 12,83 € | 0,47 € | 34,22 € | 150,42 € | 1,49 € | 96,76 € | 220,44 € | 1.149,04 € |
| Anästhesie | 241,40 € | 0,54 € | 190,38 € | 18,64 € | 0,00 € | 0,04 € | 59,48 € | 0,89 € | 31,76 € | 73,43 € | 616,55 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,38 € |
| Radiologie | 5,40 € | 0,00 € | 6,41 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,11 € | 1,71 € | 0,00 € | 2,12 € | 4,39 € | 20,25 € |
| Laboratorien | 5,70 € | 0,00 € | 34,88 € | 1,88 € | 34,29 € | 0,00 € | 95,24 € | 0,09 € | 1,69 € | 15,05 € | 188,83 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 46,60 € | 0,35 € | 115,40 € | 6,07 € | 0,00 € | 0,06 € | 7,88 € | 0,31 € | 12,58 € | 36,74 € | 225,97 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,32 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,19 € | 130,79 € | 131,45 € |
| Summe: | 2.088,50 € | 3.049,52 € | 994,80 € | 306,16 € | 40,30 € | 34,51 € | 848,58 € | 16,72 € | 811,83 € | 2.266,12 € | 10.457,08 € |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 22 | | MDC 22 Verbrennungen | | Anz. DRGs: 6 | N: 1.171 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 117 | | Kurzlieger 13,82% | | 0 76,07% | |
| v. MDC: | 9,99% | Normallieger 76,97% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,01% | Langlieger 9,21% | | 2 10,26% | |
| | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 9,40% | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt 30 | | 4 4,27% | |
| | | mittl. arithm. VWD 14,9 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 7,0 | | Arith. MW 7.287,17 | |
| Bewertungsrelation | | | | Std. Abw. 5.552,24 | |
| 2,574 | | | | | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 6,84% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 33,34% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 7,69% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 6,84% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 1,71% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 1,71% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 9,40% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 11,11% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 7,69% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 1,71% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 0,85% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 0,85% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 6,84% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 1,71% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 1,71% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 11,97% | T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 4,75% | 5-92a.20 | FettgazVerb antisept Salben Verbr, oh Immob d Gipsvb | 3,61% |
| T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 6,84% | T31.00 | Verbr/Verätz<10% KöOF,<10% /nnb Ant Verbr/Verätz Gr 3 | 4,00% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 3,18% |
| T25.3 | Verbrenn/Verätz 3.Grad Knöchelregion u Fuß | 6,84% | T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 3,50% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 2,89% |
| T23.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Handgelenk u Hand | 5,98% | T23.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Handgelenk u Hand | 3,25% | 5-921.09 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Hand | 2,60% |
| T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 5,13% | T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 2,75% | 5-92a.y | Verband bei Verbrennungen, nnb | 2,60% |
| T24.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 5,13% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 2,50% | 5-921.1a | Dermabr Verbrenn, Brustw u Rücken | 2,31% |
| T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 4,27% | T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 2,25% | 5-92a.10 | Fettgazeverb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 2,02% |
| T20.3 | Verbrennung od Verätzung 3.Grad Kopf u Hals | 4,27% | T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 2,25% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,02% |
| T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 4,27% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,00% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,88% |
| T21.22 | Verbr/Verätz 2.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 3,42% | T21.22 | Verbr/Verätz 2.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 2,00% | 5-901.0e | Spalthauttransplantation, EntnStelle, OS u Knie | 1,88% |
| T21.32 | Verbr/Verätz 3.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warze | 3,42% | T22.20 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 2,00% | 5-921.3g | Tang Exzis erkr Gew Haut u Unterht Verbrenn, Fuß | 1,73% |
| T22.20 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 3,42% | T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIB | 2,00% | 5-92a.00 | Feuchtverb antisept Lös Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 1,59% |
| T24.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 3,42% | T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 2,00% | 5-921.19 | Dermabrasion bei Verbrennungen, Hand | 1,45% |
| T29.2 | Verbr/Verätz mehr Körperregmit max Verbr/Verätz Grad 2 | 3,42% | T31.10 | Verbr/Verätz 10-19% KöOF,<10% /nnb Ant Verbr/Verä Gr 3 | 2,00% | 5-929.x0 | Sonstige Operationen bei Verbrennungen, Lippe | 1,45% |
| T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 3,42% | T20.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Kopf u Hals | 1,75% | 5-921.0a | Abtrag Hautblas Verbrenn, Brustw u Rücken | 1,30% |
| T21.00 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Rumpf, Teil nnb | 2,56% | T24.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 1,75% | 5-921.29 | Epifasz Nekrosekt Haut u Unterht Verbrenn, Hand | 1,30% |
| T21.20 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Teil nnb | 2,56% | T22.22 | Verbr/Verätz 2.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 1,50% | 5-92a.x0 | Sonst Verb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 1,30% |
| T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIB | 2,56% | T24.3 | Verbr/Verätz 3.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 1,50% | 5-920.20 | Inz VerbrSchorf [Escharot] Fasziot Ht u UHt, Lip | 1,16% |
| T21.02 | Verbr/Verätz nnb Grad Rumpf ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 1,71% | T25.3 | Verbrenn/Verätz 3.Grad Knöchelregion u Fuß | 1,50% | 5-921.06 | Abtrag Hautblas Verbrenn, Schulter u Axilla | 1,16% |
| T22.02 | Verbr/Verätz nnb Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 1,71% | T30.3 | Verbrennung od Verätzung 3.Grad, Körperregion nnb | 1,50% | 5-924.04 | Spalthauttransplantation Verbr, EntnSt, so Teil Kopf | 1,16% |

MDC MDC 22 Verbrennungen
Y03Z Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 459,60 € | 1.454,76 € | 221,94 € | 91,34 € | 16,19 € | 0,01 € | 114,44 € | 2,46 € | 168,10 € | 724,14 € | 3.252,98 € |
| Intensivstation | 278,10 € | 563,31 € | 23,61 € | 63,68 € | 4,02 € | 0,29 € | 126,37 € | 0,16 € | 103,30 € | 264,92 € | 1.427,81 € |
| Dialyseabteilung | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,38 € |
| OP-Bereich | 286,50 € | 7,72 € | 321,85 € | 31,70 € | 9,68 € | 21,00 € | 277,70 € | 9,12 € | 110,21 € | 169,58 € | 1.245,07 € |
| Anästhesie | 219,60 € | 7,48 € | 189,83 € | 22,48 € | 0,33 € | 0,01 € | 58,09 € | 1,03 € | 20,13 € | 51,65 € | 570,66 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,71 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,07 € | 0,25 € | 0,89 € |
| Radiologie | 6,00 € | 0,08 € | 8,88 € | 0,40 € | 0,04 € | 0,10 € | 2,68 € | 0,66 € | 2,30 € | 3,83 € | 24,94 € |
| Laboratorien | 8,70 € | 0,02 € | 47,91 € | 3,03 € | 19,24 € | 0,00 € | 77,93 € | 1,00 € | 2,52 € | 16,13 € | 176,49 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 30,10 € | 0,20 € | 107,17 € | 2,71 € | 0,01 € | 0,26 € | 5,88 € | 2,45 € | 5,84 € | 29,42 € | 184,02 € |
| Basiskostenstelle | 0,30 € | 0,00 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 402,53 € | 403,22 € |
| Summe: | 1.289,50 € | 2.033,57 € | 922,26 € | 215,35 € | 49,51 € | 21,71 € | 663,29 € | 16,88 € | 412,49 € | 1.662,53 € | 7.287,17 € |

Y62A Andere Verbrennungen mit äußerst schweren CC oder mit komplizierender Diagnose oder Prozedur

| | | | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 22 | | MDC 22 Verbrennungen | | Anz. DRGs: 6 | N: 1.171 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | |
| 81 | | Kurzlieger 11,93% | | 0 46,91% | |
| v. MDC: | 6,92% | Normallieger 74,31% | | 1 0,00% | |
| v. gesamt: | 0,00% | Langlieger 13,76% | | 2 27,16% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 4 | | 3 18,52% | |
| 1,974 | | 1. Tag zus. Entgelt 29 | | 4 7,41% | |
| | | mittl. arithm. VWD 13,9 | | Falkkosten | |
| | | Standardabw. VWD 7,2 | | Arith. MW 5.588,33 | |
| | | | | Std. Abw. 4.198,67 | |
| | | | | Geschlecht | |
| | | | | Männlich 60,49% | |
| | | | | Weiblich 39,51% | |
| | | | | Unbestimmt 0,00% | |
| | | | | Altersverteilung | |
| | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | 28 T. - < 1 Jahr 11,11% | |
| | | | | 30 - 39 Jahre 12,35% | |
| | | | | 40 - 49 Jahre 11,11% | |
| | | | | 1 - 2 Jahre 24,70% | |
| | | | | 50 - 54 Jahre 3,70% | |
| | | | | 3 - 5 Jahre 1,23% | |
| | | | | 55 - 59 Jahre 2,47% | |
| | | | | 6 - 9 Jahre 0,00% | |
| | | | | 60 - 64 Jahre 4,94% | |
| | | | | 10 - 15 Jahre 6,17% | |
| | | | | 65 - 74 Jahre 2,47% | |
| | | | | 16 - 17 Jahre 0,00% | |
| | | | | 75 - 79 Jahre 3,70% | |
| | | | | 18 - 29 Jahre 8,64% | |
| | | | | 80 Jahre u. älter 7,41% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 13,58% | T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 5,01% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 8,26% |
| T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 12,35% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 4,49% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,26% |
| T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 9,88% | T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIB | 3,17% | 5-92a.20 | FettgazVerb antisept Salben Verbr, oh Immob d Gipsvb | 7,34% |
| T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 8,64% | T22.22 | Verbr/Verätz 2.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 3,17% | 8-016 | Parent Ernäh mediz Hauptbeh | 6,42% |
| T21.20 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Teil nnb | 7,41% | T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 3,17% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,50% |
| T24.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 7,41% | E86 | Volumenmangel | 2,90% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 5,05% |
| T21.24 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Rücken [jeder Teil] | 4,94% | T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 2,37% | 5-92a.y | Verband bei Verbrennungen, nnb | 5,05% |
| T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 4,94% | T21.24 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Rücken [jeder Teil] | 2,11% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 4,59% |
| T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 4,94% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,85% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 4,59% |
| T29.2 | Verbr/Verätz mehr Körperregmit max Verbr/Verätz Grad 2 | 3,70% | T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 1,58% | 5-921.08 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Unterarm | 3,21% |
| T22.00 | Verbr/Verätz nnb Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 2,47% | T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, ank | 1,58% | 5-921.04 | Abtrag Hautblas Verbrenn, sonst Teile Kopf | 2,29% |
| T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIB | 2,47% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,32% | 5-921.0e | Abtrag Hautblas Verbrenn, OS u Knie | 2,29% |
| T21.05 | Verbrenn/Verätz nnb Grad Rumpf, (äußeres) Genitale | 1,23% | T22.20 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 1,32% | 5-921.07 | Abtrag Hautblas Verbrenn, OA u Ellenb | 1,83% |
| T21.12 | Verbr/Verätz 1.Grad Rumpf, ThorW m AusnBrustdr/-warze | 1,23% | T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 1,32% | 5-921.0a | Abtrag Hautblas Verbrenn, Brustw u Rücken | 1,83% |
| T21.21 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Brustdrüse [Mamma] | 1,23% | T26.0 | Verbrenn/Verätz Augenlid u Periokularregion | 1,32% | 5-92a.0y | Feuchtverb antisept Lös Verbrenn, nnb | 1,83% |
| T21.23 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Bauchdecke | 1,23% | T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 1,32% | 5-92a.2y | Fettgazeverb antisept Salben Verbrenn, nnb | 1,83% |
| T21.29 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, sonst Teile | 1,23% | T31.00 | Verbr/Verätz<10% KöOF,<10%/nnb Ant Verbr/Verätz Gr 3 | 1,32% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,83% |
| T22.20 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 1,23% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,06% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 1,83% |
| T22.22 | Verbr/Verätz 2.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 1,23% | T21.23 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Bauchdecke | 1,06% | 8-701 | Einfache endotracheale Intubation | 1,38% |
| T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 1,23% | T28.0 | Verbrennung od Verätzung Mund u Rachen | 1,06% | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 1,38% |

MDC MDC 22 Verbrennungen

Y62A Andere Verbrennungen mit äußerst schweren CC oder mit komplizierender Diagnose oder Prozedur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 240,80 € | 1.258,82 € | 55,21 € | 114,72 € | 84,01 € | 0,04 € | 105,14 € | 21,21 € | 228,33 € | 874,39 € | 2.982,66 € |
| Intensivstation | 286,30 € | 652,56 € | 31,00 € | 88,09 € | 30,22 € | 0,60 € | 159,03 € | 22,49 € | 190,75 € | 328,74 € | 1.789,80 € |
| OP-Bereich | 11,50 € | 0,72 € | 45,00 € | 2,84 € | 0,00 € | 0,35 € | 20,62 € | 2,66 € | 33,89 € | 31,13 € | 148,75 € |
| Anästhesie | 10,00 € | 0,07 € | 20,95 € | 2,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,28 € | 0,00 € | 10,23 € | 3,96 € | 51,79 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,50 € | 0,00 € | 0,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,32 € | 1,74 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,42 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,58 € | 0,05 € | 3,32 € |
| Radiologie | 8,40 € | 0,00 € | 11,49 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,56 € | 0,69 € | 2,14 € | 4,88 € | 31,27 € |
| Laboratorien | 6,50 € | 0,00 € | 38,59 € | 4,12 € | 1,90 € | 0,00 € | 45,70 € | 8,05 € | 3,45 € | 11,92 € | 120,20 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 25,20 € | 1,36 € | 89,13 € | 14,24 € | 0,02 € | 0,00 € | 9,25 € | 8,20 € | 7,86 € | 24,84 € | 180,15 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,34 € | 2,93 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,58 € | 1,42 € | 273,13 € | 278,66 € |
| Summe: | 590,00 € | 1.913,87 € | 296,49 € | 226,59 € | 116,15 € | 0,99 € | 348,15 € | 63,90 € | 478,67 € | 1.553,36 € | 5.588,34 € |

Y62B Andere Verbrennungen ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose oder Prozedur

| | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 22 | MDC 22 Verbrennungen | Anz. DRGs: 6 | N: 1.171 |
|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|-------|
| Fallzahl 597 v. MDC: 50,98% v. gesamt: 0,04% | Verweildauer Kurzlieger 17,37% Normallieger 74,07% Langlieger 8,56% 1. Tag mit Abschlag 2 1. Tag zus. Entgelt 17 mittl. arithm. VWD 7,8 Standardabw. VWD 4,3 | PCCL 0 90,78% 1 0,34% 2 7,37% 3 1,51% 4 0,00% | Geschlecht Männlich 64,66% Weiblich 35,34% Unbestimmt 0,00% Fallkosten Arith. MW 2.656,82 Std. Abw. 1.974,39 | Altersverteilung <table border="1"> <tr> <td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td> <td>30 - 39 Jahre</td><td>11,56%</td> </tr> <tr> <td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>8,38%</td> <td>40 - 49 Jahre</td><td>8,38%</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 Jahre</td><td>28,11%</td> <td>50 - 54 Jahre</td><td>1,51%</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td><td>7,04%</td> <td>55 - 59 Jahre</td><td>0,84%</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td><td>5,70%</td> <td>60 - 64 Jahre</td><td>2,01%</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 Jahre</td><td>8,54%</td> <td>65 - 74 Jahre</td><td>2,51%</td> </tr> <tr> <td>16 - 17 Jahre</td><td>1,51%</td> <td>75 - 79 Jahre</td><td>0,34%</td> </tr> <tr> <td>18 - 29 Jahre</td><td>12,73%</td> <td>80 Jahre u. älter</td><td>0,84%</td> </tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,56% | 28 T. - < 1 Jahr | 8,38% | 40 - 49 Jahre | 8,38% | 1 - 2 Jahre | 28,11% | 50 - 54 Jahre | 1,51% | 3 - 5 Jahre | 7,04% | 55 - 59 Jahre | 0,84% | 6 - 9 Jahre | 5,70% | 60 - 64 Jahre | 2,01% | 10 - 15 Jahre | 8,54% | 65 - 74 Jahre | 2,51% | 16 - 17 Jahre | 1,51% | 75 - 79 Jahre | 0,34% | 18 - 29 Jahre | 12,73% | 80 Jahre u. älter | 0,84% |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 11,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 8,38% | 40 - 49 Jahre | 8,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 28,11% | 50 - 54 Jahre | 1,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 7,04% | 55 - 59 Jahre | 0,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 5,70% | 60 - 64 Jahre | 2,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 8,54% | 65 - 74 Jahre | 2,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,51% | 75 - 79 Jahre | 0,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 12,73% | 80 Jahre u. älter | 0,84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 14,41% | T31.00 | Verbr/Verätz<10% KöOF,<10% /nnb Ant Verbr/Verätz Gr 3 | 6,95% | 5-92a.20 | FettgazVerb antisept Salben Verbr, oh Immob d Gipsvb | 12,46% |
| T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 10,39% | T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 4,29% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 11,59% |
| T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 10,22% | T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIB | 3,90% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 8,82% |
| T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 7,87% | T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 3,71% | 5-92a.y | Verband bei Verbrennungen, nnb | 7,27% |
| T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 7,71% | T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 3,71% | 5-921.0a | Abtrag Hautblas Verbrenn, Brustw u Rücken | 3,63% |
| T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 5,53% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 3,24% | 5-92a.x0 | Sonst Verb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 3,63% |
| T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIB | 4,02% | T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 2,67% | 5-921.09 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Hand | 3,46% |
| T24.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 3,85% | T22.22 | Verbr/Verätz 2.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 2,19% | 5-921.0e | Abtrag Hautblas Verbrenn, OS u Knie | 3,46% |
| T21.02 | Verbr/Verätz nnb Grad Rumpf ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 3,52% | T20.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Kopf u Hals | 2,10% | 5-921.04 | Abtrag Hautblas Verbrenn, sonst Teile Kopf | 2,77% |
| T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 3,52% | T21.22 | Verbr/Verätz 2.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 2,10% | 5-921.08 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Unterarm | 2,60% |
| T21.22 | Verbr/Verätz 2.Grad Rumpf, ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 3,35% | T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 2,10% | 5-92a.10 | Fettgazeverb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 2,60% |
| T21.00 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Rumpf, Teil nnb | 3,18% | T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 2,10% | 5-921.0g | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Fuß | 2,42% |
| T20.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Kopf u Hals | 2,68% | T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 2,00% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 2,42% |
| T29.2 | Verbr/Verätz mehr Körperregmit max Verbr/Verätz Grad 2 | 2,51% | T21.02 | Verbr/Verätz nnb Grad Rumpf ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 1,90% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,08% |
| T22.20 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 2,35% | T21.00 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Rumpf, Teil nnb | 1,81% | 5-921.00 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Lippe | 1,90% |
| T22.22 | Verbr/Verätz 2.Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 2,01% | T31.10 | Verbr/Verätz 10-19% KöOF,<10% /nnb Ant Verbr/Verä Gr 3 | 1,62% | 5-92a.00 | Feuchtverb antisept Lös Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 1,73% |
| T20.1 | Verbrennung od Verätzung 1.Grad Kopf u Hals | 1,51% | T22.02 | Verbr/Verätz nnb Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 1,52% | 5-92a.2y | Fettgazeverb antisept Salben Verbrenn, nnb | 1,38% |
| T21.23 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Bauchdecke | 1,51% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,43% | 5-921.0f | Abtrag Hautblas Verbrenn, US | 1,21% |
| T22.00 | Verbr/Verätz nnb Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 1,34% | T24.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 1,43% | 5-92a.0y | Feuchtverb antisept Lös Verbrenn, nnb | 1,21% |
| T21.25 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, (äußeres) Genitale | 1,01% | T22.20 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 1,33% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 1,21% |

MDC MDC 22 Verbrennungen

Y62B Andere Verbrennungen ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose oder Prozedur

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 220,90 € | 732,20 € | 77,23 € | 53,91 € | 59,92 € | 0,16 € | 56,24 € | 7,03 € | 107,34 € | 398,82 € | 1.713,72 € |
| Intensivstation | 76,90 € | 169,52 € | 7,69 € | 19,93 € | 4,83 € | 0,09 € | 35,11 € | 2,76 € | 33,29 € | 74,18 € | 424,28 € |
| OP-Bereich | 15,90 € | 0,40 € | 16,26 € | 1,94 € | 0,00 € | 2,07 € | 13,88 € | 1,95 € | 7,78 € | 9,58 € | 69,74 € |
| Anästhesie | 10,20 € | 0,03 € | 9,90 € | 1,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,64 € | 0,08 € | 2,52 € | 2,55 € | 28,92 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,30 € | 0,00 € | 0,18 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,68 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,40 € | 0,00 € | 1,87 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,56 € | 0,02 € | 0,60 € | 0,55 € | 5,16 € |
| Radiologie | 1,90 € | 0,01 € | 3,11 € | 0,07 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,93 € | 0,08 € | 0,83 € | 1,31 € | 8,32 € |
| Laboratorien | 3,50 € | 0,00 € | 21,57 € | 1,21 € | 0,96 € | 0,00 € | 14,11 € | 1,32 € | 1,45 € | 5,75 € | 49,85 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 28,80 € | 0,37 € | 59,42 € | 4,99 € | 0,20 € | 0,04 € | 5,21 € | 0,40 € | 4,25 € | 16,08 € | 119,78 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,10 € | 0,68 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,41 € | 234,92 € | 236,35 € |
| Summe: | 359,80 € | 902,63 € | 197,91 € | 83,22 € | 65,92 € | 2,61 € | 128,73 € | 13,81 € | 158,51 € | 743,84 € | 2.656,80 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|-------------|---|-------------------------|-------|
| 22 | | MDC 22 Verbrennungen | | Anz. DRGs: | 6 | N: | 1.171 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 222 | | Kurzlieger 0,00% | | 0 92,80% | | Männlich 68,02% | |
| v. MDC: 18,96% | | Normallieger 100,00% | | 1 0,45% | | Weiblich 31,98% | |
| v. gesamt: 0,01% | | Langlieger 0,00% | | 2 4,95% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | | 3 1,80% | | Fallkosten | |
| 0,183 | | 1. Tag zus. Entgelt | | 4 0,00% | | Arith. MW 517,41 | |
| | | mittl. arithm. VWD 1,0 | | | | Std. Abw. 396,79 | |
| | | Standardabw. VWD 0,0 | | | | | |
| | | | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 7,66% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 11,71% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 5,41% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 1,80% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 0,90% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 0,90% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 1,80% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 0,45% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 15,32% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 0,90% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|--------|---|---------|--------|---|---------|----------|---|---------|
| T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 14,41% | T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 6,27% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 12,60% |
| T23.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Handgelenk u Hand | 10,36% | T30.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad, Körperregion nnb | 6,27% | 5-92a.2y | Fettgazeverb antisept Salben Verbrenn, nnb | 9,45% |
| T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 9,46% | T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 4,06% | 5-92a.0y | Feuchtverb antisept Lös Verbrenn, nnb | 7,87% |
| T30.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad, Körperregion nnb | 9,46% | T31.00 | Verbr/Verätz<10% KöOF,<10% /nnb Ant Verbr/Verätz Gr 3 | 3,69% | 5-92a.y | Verband bei Verbrennungen, nnb | 7,87% |
| T20.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Kopf u Hals | 5,41% | T20.0 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Kopf u Hals | 2,95% | 5-921.08 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Unterarm | 7,09% |
| T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 4,50% | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 2,95% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 4,72% |
| T24.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 4,05% | T20.2 | Verbrennung od Verätzung 2.Grad Kopf u Hals | 2,21% | 5-92a.20 | FettgazVerb antisept Salben Verbr, oh Immob d Gipsvb | 3,94% |
| T20.1 | Verbrennung od Verätzung 1.Grad Kopf u Hals | 3,60% | T21.00 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Rumpf, Teil nnb | 2,21% | 5-921.09 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Hand | 3,15% |
| T21.00 | Verbrennung od Verätzung nnb Grad Rumpf, Teil nnb | 3,15% | T23.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Handgelenk u Hand | 2,21% | 5-921.0a | Abtrag Hautblas Verbrenn, Brustw u Rücken | 3,15% |
| T30.1 | Verbrennung od Verätzung 1.Grad, Körperregion nnb | 3,15% | T24.0 | Verbr/Verätz nnb Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 2,21% | 5-921.04 | Abtrag Hautblas Verbrenn, sonst Teile Kopf | 2,36% |
| T22.21 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIB | 2,70% | T23.1 | Verbr/Verätz 1.Grad Handgelenk u Hand | 1,85% | 5-921.05 | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Hals | 2,36% |
| T24.2 | Verbr/Verätz 2.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 2,70% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,48% | 5-921.0b | Abtrag Hautblas Verbrenn, Bauchreg | 2,36% |
| T25.2 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Knöchelregion u Fuß | 2,70% | T20.1 | Verbrennung od Verätzung 1.Grad Kopf u Hals | 1,48% | 5-92a.x0 | Sonst Verb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 2,36% |
| T21.02 | Verbr/Verätz nnb Grad Rumpf ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 2,25% | T21.02 | Verbr/Verätz nnb Grad Rumpf ThorW m Ausn Brustdr/-warz | 1,48% | 8-010.3 | Applik Medik u Elektrolytlös iv, kontin, Neugeb | 2,36% |
| T21.20 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Teil nnb | 1,80% | T22.01 | Verbr/Verätz nnb Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIB | 1,48% | 5-895.0f | Radik u ausg Exz erkr Gew Ht u UHt, US, oh prim WuVers | 1,57% |
| T21.23 | Verbrenn/Verätz 2.Grad Rumpf, Bauchdecke | 1,80% | T22.02 | Verbr/Verätz nnb Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 1,48% | 5-921.0f | Abtrag Hautblas Verbrenn, US | 1,57% |
| T22.01 | Verbr/Verätz nnb Grad Schult Arm, n HdGel Hand, UA EIIB | 1,80% | T24.1 | Verbr/Verätz 1.Grad Hüfte u Bein, n Knöchelregion u Fuß | 1,48% | 5-921.0g | Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen, Fuß | 1,57% |
| T22.02 | Verbr/Verätz nnb Gr Schult Arm, n HdGel Hd, (O-)A+Schult | 1,80% | F10.2 | Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom | 1,11% | 5-92a.00 | Feuchtverb antisept Lös Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 1,57% |
| T22.20 | Verbr/Verätz 2.Grad Schult Arm, n HdGel Hand, T nnb | 1,80% | R52.0 | Akuter Schmerz | 1,11% | 5-92a.10 | Fettgazeverb Verbrenn, oh Immob d Gipsverb | 1,57% |
| T23.1 | Verbr/Verätz 1.Grad Handgelenk u Hand | 1,35% | T21.10 | Verbrenn/Verätz 1.Grad Rumpf, Teil nnb | 1,11% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 1,57% |

MDC MDC 22 Verbrennungen
Y63Z Verbrennungen, ein Belegungstag

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 34,40 € | 105,67 € | 21,85 € | 8,87 € | 28,19 € | 0,01 € | 8,21 € | 5,88 € | 12,38 € | 47,55 € | 273,03 € |
| Intensivstation | 14,60 € | 34,07 € | 0,78 € | 3,98 € | 0,96 € | 0,00 € | 5,87 € | 0,88 € | 5,02 € | 9,58 € | 75,77 € |
| Dialyseabteilung | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € |
| OP-Bereich | 8,90 € | 0,65 € | 4,38 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,89 € | 1,83 € | 1,54 € | 1,45 € | 2,20 € | 22,11 € |
| Anästhesie | 3,40 € | 0,00 € | 2,26 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,32 € | 0,65 € | 7,74 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,10 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,23 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,70 € | 0,00 € | 1,73 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,26 € | 0,05 € | 0,25 € | 0,06 € | 3,09 € |
| Radiologie | 1,20 € | 0,00 € | 1,36 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,57 € | 0,00 € | 0,68 € | 0,73 € | 4,66 € |
| Laboratorien | 1,20 € | 0,00 € | 7,49 € | 1,50 € | 0,65 € | 0,00 € | 8,72 € | 1,09 € | 0,56 € | 1,97 € | 23,14 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 19,10 € | 0,26 € | 26,37 € | 2,60 € | 0,00 € | 0,05 € | 2,37 € | 1,11 € | 3,27 € | 6,94 € | 62,12 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,05 € | 0,71 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,27 € | 44,07 € | 45,32 € |
| Summe: | 83,80 € | 140,70 € | 66,95 € | 17,79 € | 29,80 € | 0,97 € | 28,56 € | 10,63 € | 24,21 € | 113,80 € | 517,41 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|-------|
| 23 | MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges | Anz. DRGs: | 10 | N: | 6.922 |
|----|--|------------|----|----|-------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 143 |
| v. MDC: | 2,07% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 1,759 |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 37,94% |
| Normallieger | 50,71% |
| Langlieger | 11,35% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 27 |
| mittl. arithm. VWD | 11,8 |
| Standardabw. VWD | 7,1 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 14,69% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 2,80% |
| 3 | 24,48% |
| 4 | 58,03% |

| | |
|-------------------|----------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 58,04% |
| Weiblich | 41,96% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 4.979,92 |
| Std. Abw. | 3.181,03 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 0,00% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,70% | 40 - 49 Jahre | 6,99% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 4,90% |
| 3 - 5 Jahre | 0,70% | 55 - 59 Jahre | 2,10% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 9,09% |
| 10 - 15 Jahre | 1,40% | 65 - 74 Jahre | 30,76% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 21,68% |
| 18 - 29 Jahre | 3,50% | 80 Jahre u. älter | 18,18% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| Z08.9 | Nachunters nach nnb Behandlung wg BNB | 21,68% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,55% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 10,89% |
| Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 16,08% | Z85.5 | BNB Harnorgane in Eigenanamnese | 2,90% | 5-999.x | Sonstige Operation | 3,89% |
| Z49.0 | Vorbereitung auf Dialyse | 14,69% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 2,49% | 5-392.1 | Anlegen innere AV-Fistel (Cimino-Fistel) | 3,73% |
| Z08.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg BNB | 6,29% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 1,91% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 3,58% |
| R18 | Aszites | 3,50% | N30.2 | Sonstige chronische Zystitis | 1,82% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,95% |
| Z09.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg andr KH-zustände | 3,50% | I25.10 | Atherosklerotische HerzkH, nnbez Gefäß | 1,33% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,64% |
| R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 2,80% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,33% | 5-893.0c | Chir WuToil [WuDebr] Entf erkr Gew Ht UHT klfl Lst-GenReg | 2,49% |
| R87.8 | So abn Bef in UntMat aus weibl GenitOrg | 2,10% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,16% | 1-460.2 | Transurethrale Biopsie an der Harnblase | 2,02% |
| Z48.9 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff, nnb | 2,10% | Z99.2 | Abhängigkeit von Dialyse b Niereninsuffizienz | 0,99% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 2,02% |
| Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 2,10% | I25.11 | Atheroskler HerzkH, natürliche Koronararterie | 0,91% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,87% |
| R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 1,40% | I25.9 | Chronische ischämische HerzkH, nnbez | 0,91% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 1,56% |
| R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 1,40% | D63.8 | Anämie b sonst chron, aokl KH | 0,83% | 8-522.6 | HochvoltStrTh, LinBesch mehr 6 MeV, 2 BestrFeld | 1,56% |
| R64 | Kachexie | 1,40% | D64.8 | Sonstige nb Anämien | 0,83% | 8-857.0 | PeritDialys, intermitt, masch unterstütz (IPD) | 1,40% |
| R68.8 | Sonstige nb Allgemeinsymptome | 1,40% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,83% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 1,40% |
| R79.8 | Sonstige nb abnorme Befunde Blutchemie | 1,40% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,83% | 8-831.5 | Legen großlum Kath extrakorp Blutzirk | 1,24% |
| Z08.7 | Nachunters nach KombTher wg BNB | 1,40% | N40 | Prostatahyperplasie | 0,83% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,09% |
| Z09.7 | Nachunters nach KombBeh wg andr Kh-zustände | 1,40% | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nnbez | 0,75% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 0,93% |
| R46.3 | Hyperaktivität | 0,70% | C61 | BNB Prostata | 0,66% | 5-573.3 | Transureth Destr (erkr) Gew Harnbl | 0,93% |
| R60.0 | Umschriebenes Ödem | 0,70% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,66% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,93% |
| R60.1 | Generalisiertes Ödem | 0,70% | N26 | Schrumpfnieren, nnbez | 0,66% | 8-831.0 | Legen eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 0,93% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z01A OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, Alter > 70 Jahre oder äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 356,30 € | 842,69 € | 164,88 € | 141,00 € | 28,93 € | 5,64 € | 79,40 € | 50,86 € | 107,21 € | 509,42 € | 2.286,37 € |
| Intensivstation | 42,80 € | 119,67 € | 4,56 € | 25,07 € | 0,03 € | 0,34 € | 28,72 € | 1,48 € | 12,37 € | 33,50 € | 268,58 € |
| Dialyseabteilung | 11,40 € | 25,31 € | 19,15 € | 5,84 € | 0,43 € | 0,00 € | 19,14 € | 77,81 € | 4,47 € | 15,00 € | 178,62 € |
| OP-Bereich | 128,90 € | 2,12 € | 187,90 € | 15,43 € | 0,28 € | 83,60 € | 160,43 € | 3,94 € | 66,14 € | 77,09 € | 725,84 € |
| Anästhesie | 120,10 € | 0,83 € | 104,37 € | 13,69 € | 0,22 € | 0,00 € | 40,11 € | 1,59 € | 16,04 € | 26,36 € | 323,34 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 7,60 € | 0,36 € | 13,97 € | 1,59 € | 0,00 € | 0,91 € | 26,01 € | 2,00 € | 6,07 € | 9,35 € | 67,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 9,00 € | 0,36 € | 7,96 € | 1,05 € | 0,00 € | 0,66 € | 4,81 € | 0,27 € | 4,65 € | 6,53 € | 35,25 € |
| Radiologie | 24,20 € | 0,20 € | 40,52 € | 0,63 € | 0,00 € | 2,39 € | 22,95 € | 2,09 € | 20,71 € | 19,03 € | 132,76 € |
| Laboratorien | 18,90 € | 0,18 € | 98,16 € | 3,33 € | 18,47 € | 0,00 € | 79,38 € | 4,78 € | 8,98 € | 29,45 € | 261,65 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 58,60 € | 1,22 € | 99,53 € | 3,88 € | 0,18 € | 29,56 € | 25,78 € | 6,26 € | 28,08 € | 26,76 € | 279,82 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,57 € | 14,10 € | 1,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,42 € | 0,10 € | 5,19 € | 396,55 € | 419,87 € |
| Summe: | 777,90 € | 993,51 € | 755,10 € | 213,37 € | 48,54 € | 123,10 € | 488,15 € | 151,18 € | 279,91 € | 1.149,04 € | 4.979,92 € |

| | | | |
|----|--|---------------|----------|
| 23 | MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges | Anz. DRGs: 10 | N: 6.922 |
|----|--|---------------|----------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 679 |
| v. MDC: | 9,81% |
| v. gesamt: | 0,04% |
| Bewertungsrelation | |
| | 0,817 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 19,27% |
| Normallieger | 72,70% |
| Langlieger | 8,03% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 12 |
| mittl. arithm. VWD | 4,7 |
| Standardabw. VWD | 3,1 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 59,35% |
| 1 | 1,18% |
| 2 | 14,14% |
| 3 | 25,33% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 39,76% |
| Weiblich | 60,24% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.313,62 |
| Std. Abw. | 1.574,89 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 18,56% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,59% | 40 - 49 Jahre | 17,23% |
| 1 - 2 Jahre | 1,03% | 50 - 54 Jahre | 8,98% |
| 3 - 5 Jahre | 0,59% | 55 - 59 Jahre | 10,75% |
| 6 - 9 Jahre | 1,77% | 60 - 64 Jahre | 13,25% |
| 10 - 15 Jahre | 2,80% | 65 - 74 Jahre | 13,99% |
| 16 - 17 Jahre | 0,59% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 9,87% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| Z08.7 | Nachunters nach KombTher wg BNB | 26,95% | Z85.8 | BNB sonst Organe od Systeme in Eigenanamnese | 8,09% | 8-530.0 | Radiojodtherapie der Schilddrüse | 9,72% |
| Z08.9 | Nachunters nach nnb Behandlung wg BNB | 12,67% | E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 6,41% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 9,66% |
| Z31.9 | Fertilisationsfördernde Maßnahme, nnbez | 6,48% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,55% | 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 3,36% |
| Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 5,15% | Z85.5 | BNB Harnorgane in Eigenanamnese | 4,24% | 5-573.4 | Transureth Resekt (erkr) Gew Harnbl | 3,10% |
| Z49.0 | Vorbereitung auf Dialyse | 5,01% | C67.9 | BNB Harnblase, nnbez | 2,56% | 5-999.x | Sonstige Operation | 2,99% |
| Z09.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg andr KH-zustände | 4,42% | N30.2 | Sonstige chronische Zystitis | 2,30% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2,30% |
| Z31.6 | Beratung im Zusammenhang m Fertilisation | 3,53% | E89.2 | Hypoparathyreoidismus nach med Maßnahmen | 1,63% | 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | 2,19% |
| Z08.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg BNB | 2,80% | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,33% | 8-132.x | Sonstige Manipulationen an der Harnblase | 2,19% |
| R18 | Aszites | 2,65% | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 1,24% | 3-70d | Andere Szintigraphien | 2,14% |
| Z45.3 | Anpassung u Handhabung implantiertes Hörgerät | 2,36% | J38.00 | Lähmung Stimmlippen u Kehlkopf, nnbez | 1,19% | 5-667.1 | Chromopertubation der Tubae uterinae | 1,98% |
| R93.8 | Abnorme Bef bildgeb Diagnostik so nb Körperstrukturen | 1,62% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,10% | 1-460.2 | Transurethrale Biopsie an der Harnblase | 1,71% |
| Z30.0 | Allgemeine Beratung zu Fragen Kontrazeption | 1,47% | N40 | Prostatahyperplasie | 1,06% | 1-471.2 | Diagnostische fraktionierte Kürettage am Endometrium | 1,55% |
| Z30.1 | Bestimmte Maßnahmen zur Kontrazeption | 1,47% | H91.9 | Hörverlust, nnbez | 0,84% | 5-392.1 | Anlegen innere AV-Fistel (Cimino-Fistel) | 1,44% |
| Z08.1 | Nachunters nach Strahlenther wg BNB | 1,33% | N97.9 | Sterilität Frau, nnbez | 0,80% | 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 1,17% |
| R89.6 | Abn zytol Bef in UntMat und KöOrg/-Syst/-Gewebe | 1,03% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,75% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,12% |
| Z08.2 | Nachunters nach Chemother wg BNB | 1,03% | D25.9 | Leiomyom Uterus, nnbez | 0,71% | 1-580.0 | Biopsie am Herz durch Inzision | 1,07% |
| Q87.2 | Angeb FehlbildSynd m vorwiegend Beteiligung Extrem | 0,88% | D41.4 | NB unsich/unbek Verhalt Harnblase | 0,71% | 3-749 | Andere Positronenemissionstomographie | 0,96% |
| Q87.4 | Marfan-Syndrom | 0,88% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,71% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 0,96% |
| Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 0,88% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 0,71% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 0,91% |
| Z09.7 | Nachunters nach KombBeh wg andr Kh-zustände | 0,88% | N35.9 | Harnröhrenstriktur, nnbez | 0,71% | 3-724 | Teilkörper-SPECT ergänz plana Szintigr | 0,80% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z01B OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, Alter < 71 Jahre ohne äußerst schwere CC

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 119,10 € | 320,75 € | 71,31 € | 38,77 € | 41,16 € | 0,78 € | 36,36 € | 14,15 € | 48,83 € | 189,47 € | 880,65 € |
| Intensivstation | 3,00 € | 7,46 € | 0,40 € | 1,75 € | 0,06 € | 0,00 € | 1,84 € | 0,17 € | 0,63 € | 2,29 € | 17,64 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 2,24 € | 0,13 € | 0,33 € | 0,15 € | 0,00 € | 1,56 € | 0,96 € | 0,21 € | 1,37 € | 7,61 € |
| OP-Bereich | 81,70 € | 1,14 € | 138,55 € | 8,54 € | 0,21 € | 88,45 € | 80,33 € | 14,55 € | 39,51 € | 60,77 € | 513,71 € |
| Anästhesie | 88,50 € | 1,56 € | 69,63 € | 10,11 € | 0,49 € | 0,00 € | 28,06 € | 1,46 € | 11,01 € | 17,69 € | 228,50 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,00 € | 0,04 € | 2,19 € | 0,23 € | 0,00 € | 1,16 € | 4,30 € | 0,95 € | 0,99 € | 1,12 € | 11,95 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 1,30 € | 0,00 € | 1,63 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,95 € | 0,02 € | 0,60 € | 0,44 € | 5,07 € |
| Radiologie | 8,80 € | 0,06 € | 14,17 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,26 € | 5,77 € | 1,43 € | 5,67 € | 5,25 € | 41,71 € |
| Laboratorien | 10,70 € | 0,18 € | 48,75 € | 0,85 € | 2,78 € | 0,00 € | 40,40 € | 2,86 € | 4,81 € | 14,89 € | 126,19 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 54,10 € | 0,37 € | 74,45 € | 25,34 € | 0,08 € | 1,47 € | 55,68 € | 5,33 € | 13,89 € | 22,89 € | 253,56 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,44 € | 8,52 € | 1,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,91 € | 0,20 € | 3,62 € | 212,03 € | 227,02 € |
| Summe: | 369,00 € | 334,24 € | 429,73 € | 87,56 € | 44,93 € | 92,15 € | 256,16 € | 42,08 € | 129,77 € | 528,21 € | 2.313,61 € |

| | | | |
|----|--|---------------|----------|
| 23 | MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges | Anz. DRGs: 10 | N: 6.922 |
|----|--|---------------|----------|

| Fallzahl | |
|------------|-------|
| | 18 |
| v. MDC: | 0,26% |
| v. gesamt: | 0,00% |

| Verweildauer | |
|---------------------|---------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 100,00% |
| Langlieger | 0,00% |
| 1. Tag mit Abschlag | 3 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 20 |
| mittl. arithm. VWD | 11,9 |
| Standardabw. VWD | 3,5 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 77,77% |
| 1 | 5,56% |
| 2 | 0,00% |
| 3 | 16,67% |
| 4 | 0,00% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 55,56% |
| Weiblich | 44,44% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 9.347,72 |
| Std. Abw. | 2.467,92 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 22,22% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 27,78% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 0,00% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 11,11% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 5,56% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 0,00% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 33,33% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------|---------|--------|--|---------|----------|---|---------|
| Z52.6 | Leberspender | 100,00% | Z52.6 | Leberspender | 18,18% | 5-503.3 | Leberteilresektion links, zur Lebend-Organ spende | 30,23% |
| | | | E87.7 | Flüssigkeitsüberschuß | 9,09% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 13,95% |
| | | | G47.0 | Ein- u Durchschlafstörungen | 9,09% | 8-800.2 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 11,63% |
| | | | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 9,09% | 5-502.2 | Hemihepatektomie re [Resekt Segm 5 8] | 6,98% |
| | | | K71.0 | Toxische LeberKH m Cholestase | 9,09% | 5-503.x | Sonst Leberteilres u Hepatektomie (zur Tx) | 4,65% |
| | | | M79.61 | Schmerzen Schulterregion | 9,09% | 5-511.x | Sonstige Cholezystektomie | 4,65% |
| | | | R72 | Veränderung Leukozyten, anokl | 9,09% | 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | 2,33% |
| | | | R77.0 | Veränderungen Albumine | 9,09% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 2,33% |
| | | | T88.3 | Maligne Hyperthermie d Anästhesie | 9,09% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,33% |
| | | | T88.8 | So nb Komplik b chirurg Eingriff u med Behandlung, aonkl | 9,09% | 5-503.2 | Entfernung Eigenleber als selbständiger Eingriff | 2,33% |
| | | | | | | 5-511.01 | ChEkt, einf, off chir, oh op Revis GallGang | 2,33% |
| | | | | | | 5-513.5 | Endosk Einleg nasobil Verweilsonde | 2,33% |
| | | | | | | 8-718.1 | Dauer masch Beatm, über 24 unt 96 Std | 2,33% |
| | | | | | | 8-800.3 | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, mehr als 5 TE | 2,33% |
| | | | | | | 8-810.1 | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 2,33% |
| | | | | | | 8-810.2 | Transfusion von Plasmabestandteilen, 1-5 TE | 2,33% |
| | | | | | | 8-831.4 | Entfern zentralven Kath, bakteriell Probenahme | 2,33% |
| | | | | | | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 2,33% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z02Z Leberspende (Lebenspende)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 380,50 € | 811,40 € | 93,91 € | 149,19 € | 1,52 € | 0,04 € | 57,67 € | 11,19 € | 41,97 € | 335,88 € | 1.883,25 € |
| Intensivstation | 242,00 € | 808,94 € | 188,45 € | 340,13 € | 87,09 € | 31,93 € | 216,10 € | 1,59 € | 61,80 € | 616,36 € | 2.594,40 € |
| OP-Bereich | 608,50 € | 3,13 € | 696,66 € | 36,83 € | 0,00 € | 27,80 € | 399,95 € | 23,84 € | 62,88 € | 411,94 € | 2.271,58 € |
| Anästhesie | 419,10 € | 2,57 € | 332,03 € | 71,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 125,17 € | 0,00 € | 43,62 € | 163,46 € | 1.156,97 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 31,10 € | 0,00 € | 28,77 € | 9,49 € | 0,00 € | 0,35 € | 18,56 € | 0,33 € | 20,81 € | 14,66 € | 124,10 € |
| Radiologie | 28,60 € | 0,16 € | 41,46 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,69 € | 19,82 € | 0,98 € | 23,65 € | 19,28 € | 134,95 € |
| Laboratorien | 61,20 € | 0,59 € | 351,66 € | 16,69 € | 77,09 € | 0,00 € | 272,46 € | 0,02 € | 27,80 € | 140,04 € | 947,57 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 41,90 € | 1,26 € | 100,14 € | 1,75 € | 0,00 € | 0,16 € | 8,03 € | 4,44 € | 6,54 € | 31,24 € | 195,50 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,11 € | 2,61 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,01 € | 1,07 € | 34,87 € | 39,40 € |
| Summe: | 1.812,90 € | 1.628,16 € | 1.835,69 € | 625,88 € | 165,70 € | 60,97 € | 1.118,06 € | 42,40 € | 290,14 € | 1.767,73 € | 9.347,72 € |

| | | | |
|----|---|----------------------|-----------------|
| 23 | MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges | Anz. DRGs: 10 | N: 6.922 |
|----|---|----------------------|-----------------|

| Fallzahl | |
|--------------------|-------|
| | 120 |
| v. MDC: | 1,73% |
| v. gesamt: | 0,01% |
| Bewertungsrelation | |
| | 2,164 |

| Verweildauer | |
|---------------------|--------|
| Kurzlieger | 0,00% |
| Normallieger | 93,02% |
| Langlieger | 6,98% |
| 1. Tag mit Abschlag | 2 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 17 |
| mittl. arithm. VWD | 9,6 |
| Standardabw. VWD | 3,1 |

| PCCL | |
|------|--------|
| 0 | 87,50% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 4,17% |
| 3 | 5,83% |
| 4 | 2,50% |

| Geschlecht | |
|------------|----------|
| Männlich | 42,50% |
| Weiblich | 57,50% |
| Unbestimmt | 0,00% |
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 6.125,44 |
| Std. Abw. | 3.302,34 |

| Altersverteilung | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 15,83% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 25,00% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 19,17% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 10,83% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 18,33% |
| 10 - 15 Jahre | 0,00% | 65 - 74 Jahre | 6,67% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 4,17% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---------------|---------|-------|--|---------|----------|---|---------|
| Z52.4 | Nierenspender | 100,00% | Z52.4 | Nierenspender | 15,65% | 5-554.80 | Nephrekt Tx, Lebendsp, off chir lumb | 26,88% |
| | | | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,43% | 5-554.8y | Nephrekt Tx, Lebendsp, Zugang nnb | 11,83% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 3,48% | 5-554.81 | Nephrekt Tx, Lebendsp, off chir abd | 8,60% |
| | | | E66.9 | Adipositas, nnbez | 3,48% | 5-554.8x | Nephrekt Tx, Lebendsp, sonst Zugang | 6,45% |
| | | | T81.0 | Blutung u Hämatom als Komplikation Eingriff, aonkl | 2,61% | 8-931 | Monit Atmung, Herz u Kreisl Mess zentr Venendr (ZVD) | 5,38% |
| | | | Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | 2,61% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,23% |
| | | | E66.8 | Sonstige Adipositas | 1,74% | 5-554.83 | Nephrekt Tx, Lebendsp, lapsk | 3,23% |
| | | | F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,74% | 3-209 | Andere native Computertomographie | 2,69% |
| | | | I83.9 | Varizen unt Extremitäten oh Ulzerat od Entzündung | 1,74% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 2,69% |
| | | | R79.8 | Sonstige nb abnorme Befunde Blutchemie | 1,74% | 8-831.3 | Entfern zentralven Kath, oh bakteriol Probenahme | 2,69% |
| | | | Z00.5 | Untersuchung potentieller Organ-/Gewebespender | 1,74% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 2,15% |
| | | | Z03.9 | Beobachtung b Verdachtsfall, nnbez | 1,74% | 5-554.01 | Einfache Nephrektomie, offen chirurgisch abdominal | 2,15% |
| | | | B16.9 | Ak Vir-Hep B oh Delta-Virus u oh Coma hep | 0,87% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,15% |
| | | | D64.9 | Anämie, nnbez | 0,87% | 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,61% |
| | | | E04.0 | Nichttoxische diffuse Struma | 0,87% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,61% |
| | | | E05.9 | Hyperthyreose, nnbez | 0,87% | 5-554.00 | Einfache Nephrektomie, offen chirurgisch lumbal | 1,61% |
| | | | E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 0,87% | 5-554.11 | Nephrekt Ureterekt, off chir abd | 1,61% |
| | | | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 0,87% | 8-132.1 | Spülung Harnblase, einmalig | 1,61% |
| | | | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,87% | 5-554.20 | Beidseitige Nephrektomie, offen chirurgisch lumbal | 1,08% |
| | | | F40.2 | Spezifische (isolierte) Phobien | 0,87% | 8-121 | Darmspülung | 1,08% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z03Z Nierenspende (Lebendspende)

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 167,30 € | 500,36 € | 43,81 € | 120,20 € | 15,45 € | 1,30 € | 37,56 € | 9,62 € | 30,07 € | 202,88 € | 1.128,55 € |
| Intensivstation | 358,50 € | 599,24 € | 70,62 € | 219,26 € | 0,95 € | 5,87 € | 81,35 € | 3,14 € | 48,22 € | 326,10 € | 1.713,20 € |
| Dialyseabteilung | 0,50 € | 2,30 € | 0,14 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,74 € | 0,00 € | 0,25 € | 1,42 € | 6,42 € |
| OP-Bereich | 374,60 € | 7,89 € | 467,70 € | 21,84 € | 0,00 € | 50,80 € | 262,42 € | 0,12 € | 101,53 € | 263,84 € | 1.550,76 € |
| Anästhesie | 283,80 € | 4,38 € | 283,29 € | 36,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,80 € | 0,00 € | 41,46 € | 108,21 € | 858,11 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 0,93 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,20 € | 2,17 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 0,80 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,63 € | 0,00 € | 0,54 € | 0,89 € | 4,67 € |
| Radiologie | 25,10 € | 0,29 € | 39,09 € | 0,98 € | 0,03 € | 1,91 € | 20,46 € | 0,65 € | 13,68 € | 19,10 € | 121,29 € |
| Laboratorien | 35,50 € | 0,32 € | 165,95 € | 2,93 € | 52,08 € | 0,00 € | 136,81 € | 7,30 € | 14,91 € | 57,04 € | 472,79 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,30 € | 0,74 € | 65,52 € | 1,58 € | 0,00 € | 0,42 € | 9,81 € | 1,70 € | 10,40 € | 18,05 € | 145,47 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,24 € | 5,49 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,64 € | 0,02 € | 2,25 € | 112,50 € | 122,00 € |
| Summe: | 1.284,00 € | 1.115,76 € | 1.143,66 € | 403,99 € | 68,51 € | 60,90 € | 652,31 € | 22,55 € | 263,56 € | 1.110,23 € | 6.125,43 € |

23 MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges Anz. DRGs: **10** N: **6.922**

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | |
| 1.842 | | Kurzlieger 27,28% | | 0 43,80% | | Männlich 41,15% | | < 28 Tage 0,00% | |
| v. MDC: 26,61% | | Normallieger 66,74% | | 1 3,37% | | Weiblich 58,85% | | 28 T. - < 1 Jahr 4,89% | |
| v. gesamt: 0,11% | | Langlieger 5,98% | | 2 18,30% | | Unbestimmt 0,00% | | 1 - 2 Jahre 1,36% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 2 | | 3 23,29% | | Falkkosten | | 3 - 5 Jahre 0,92% | |
| 0,972 | | 1. Tag zus. Entgelt 22 | | 4 11,24% | | Arith. MW 2.752,32 | | 5 - 9 Jahre 0,92% | |
| | | mittl. arithm. VWD 9,6 | | | | Std. Abw. 1.798,20 | | 10 - 15 Jahre 2,33% | |
| | | Standardabw. VWD 5,6 | | | | | | 16 - 17 Jahre 1,09% | |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre 3,20% | |
| | | | | | | | | 30 - 39 Jahre 8,58% | |
| | | | | | | | | 40 - 49 Jahre 15,36% | |
| | | | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,33% | |
| | | | | | | | | 55 - 59 Jahre 8,20% | |
| | | | | | | | | 60 - 64 Jahre 9,88% | |
| | | | | | | | | 65 - 74 Jahre 16,34% | |
| | | | | | | | | 75 - 79 Jahre 8,09% | |
| | | | | | | | | 80 Jahre u. älter 11,51% | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 22,42% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,34% | 8-918 | Multimodale Schmerztherapie | 7,90% |
| R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | 10,86% | M99.0 | Segmentale u somatische Funktionsstörungen | 1,01% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie (ÖGD) | 6,66% |
| R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 10,48% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,00% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 3,82% |
| R18 | Aszites | 8,79% | F32.9 | Depressive Episode, nnbez | 0,93% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 2,80% |
| R52.9 | Schmerz, nnbez | 8,14% | M54.5 | Kreuzschmerz | 0,88% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 2,77% |
| R64 | Kachexie | 7,17% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,86% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,77% |
| R74.0 | Erhöhter Transaminasewert/Laktat-Dehydrog-Wert [LDH] | 5,48% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,80% | 8-020.4 | Ther Injekt Band, Sehnen od BindGew | 2,69% |
| R41.8 | So+nnb Sympt Erkennungsvermögen/Bewußtsein | 3,26% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,77% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 2,18% |
| R79.8 | Sonstige nb abnorme Befunde Blutchemie | 2,82% | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | 0,71% | 8-153 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 2,04% |
| R68.1 | Unspezifische Symptome im Kleinkindalter | 2,66% | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 0,70% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 1,86% |
| R60.0 | Umschriebenes Ödem | 2,61% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,69% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,67% |
| R68.8 | Sonstige nb Allgemeinsymptome | 2,39% | F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch | 0,67% | 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 1,64% |
| R52.0 | Akuter Schmerz | 2,17% | M79.00 | Rheumatismus, nnbez, mehrere Lokalisationen | 0,66% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 1,53% |
| R23.0 | Zyanose | 1,74% | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 0,65% | 8-560.x | Sonstige Lichttherapie | 1,53% |
| G93.3 | Postvirales Ermüdungssyndrom | 1,63% | C78.7 | Sekundäre BNB Leber | 0,60% | 1-206 | Neurographie | 1,35% |
| R70.0 | Beschleunigte Blutkörperchenreaktion | 1,41% | M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | 0,60% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,35% |
| R41.3 | Sonstige Amnesie | 1,25% | E86 | Volumenmangel | 0,58% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 1,35% |
| R60.9 | Ödem, nnbez | 0,98% | M54.4 | Lumboischialgie | 0,58% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,27% |
| R74.8 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte | 0,92% | I25.10 | Atherosklerotische HerzhK, nnbez Gefäß | 0,57% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 1,24% |
| R41.2 | Retrograde Amnesie | 0,54% | M51.2 | Sonstige nb Bandscheibenverlagerung | 0,57% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,20% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z61Z Beschwerden und Symptome

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 286,10 € | 624,23 € | 84,38 € | 107,88 € | 16,23 € | 0,12 € | 56,50 € | 56,66 € | 75,04 € | 326,99 € | 1.634,12 € |
| Intensivstation | 16,30 € | 25,84 € | 1,28 € | 10,53 € | 0,83 € | 0,02 € | 6,07 € | 1,35 € | 4,93 € | 5,19 € | 72,28 € |
| Dialyseabteilung | 0,70 € | 3,02 € | 0,21 € | 0,38 € | 0,04 € | 0,00 € | 1,59 € | 0,00 € | 0,19 € | 1,46 € | 7,56 € |
| OP-Bereich | 2,50 € | 0,02 € | 2,67 € | 0,17 € | 0,25 € | 0,39 € | 2,17 € | 0,31 € | 1,11 € | 1,53 € | 11,10 € |
| Anästhesie | 3,70 € | 0,03 € | 2,42 € | 0,26 € | 0,00 € | 0,01 € | 1,01 € | 0,03 € | 1,16 € | 0,56 € | 9,16 € |
| Kreißaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 3,40 € | 0,00 € | 3,67 € | 0,32 € | 0,00 € | 0,52 € | 1,65 € | 1,02 € | 0,77 € | 0,87 € | 12,28 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 10,40 € | 0,04 € | 9,98 € | 0,61 € | 0,01 € | 0,92 € | 5,56 € | 0,42 € | 3,19 € | 3,65 € | 34,77 € |
| Radiologie | 28,90 € | 0,12 € | 44,63 € | 0,83 € | 0,09 € | 0,96 € | 19,64 € | 6,29 € | 17,79 € | 16,13 € | 135,35 € |
| Laboratorien | 15,20 € | 0,16 € | 73,35 € | 4,72 € | 4,55 € | 0,00 € | 49,37 € | 7,44 € | 5,70 € | 20,65 € | 181,18 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 37,00 € | 1,38 € | 101,13 € | 6,58 € | 0,37 € | 0,15 € | 14,26 € | 3,00 € | 9,85 € | 72,38 € | 246,11 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,19 € | 2,15 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,26 € | 0,99 € | 404,43 € | 408,40 € |
| Summe: | 404,30 € | 655,03 € | 325,87 € | 132,48 € | 22,37 € | 3,09 € | 157,92 € | 76,78 € | 120,72 € | 853,84 € | 2.752,31 € |

| | | | |
|----|---|----------------------|-----------------|
| 23 | MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges | Anz. DRGs: 10 | N: 6.922 |
|----|---|----------------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|---------------------|---|---------------------|---|--------------------|-----|------------------|-----|---|---|--------|---|-------|---|--------|---|--------|---|-------|--|----------|--------|----------|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|--------|---|-----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| <p>Fallzahl</p> <p>2.007</p> <p>v. MDC: 28,99%</p> <p>v. gesamt: 0,12%</p> <p>Bewertungsrelation</p> <p>0,469</p> | <p>Verweildauer</p> <table border="1"> <tr><td>Kurzlieger</td><td>46,44%</td></tr> <tr><td>Normallieger</td><td>48,44%</td></tr> <tr><td>Langlieger</td><td>5,12%</td></tr> <tr><td>1. Tag mit Abschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>1. Tag zus. Entgelt</td><td>9</td></tr> <tr><td>mittl. arithm. VWD</td><td>3,6</td></tr> <tr><td>Standardabw. VWD</td><td>2,1</td></tr> </table> | Kurzlieger | 46,44% | Normallieger | 48,44% | Langlieger | 5,12% | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 1. Tag zus. Entgelt | 9 | mittl. arithm. VWD | 3,6 | Standardabw. VWD | 2,1 | <p>PCCL</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>64,82%</td></tr> <tr><td>1</td><td>6,73%</td></tr> <tr><td>2</td><td>12,61%</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,65%</td></tr> <tr><td>4</td><td>2,19%</td></tr> </table> | 0 | 64,82% | 1 | 6,73% | 2 | 12,61% | 3 | 13,65% | 4 | 2,19% | <p>Geschlecht</p> <table border="1"> <tr><td>Männlich</td><td>48,83%</td></tr> <tr><td>Weiblich</td><td>51,17%</td></tr> <tr><td>Unbestimmt</td><td>0,00%</td></tr> </table> <p>Fallkosten</p> <table border="1"> <tr><td>Arith. MW</td><td>1.327,71</td></tr> <tr><td>Std. Abw.</td><td>891,07</td></tr> </table> | Männlich | 48,83% | Weiblich | 51,17% | Unbestimmt | 0,00% | Arith. MW | 1.327,71 | Std. Abw. | 891,07 | <p>Altersverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>< 28 Tage</td><td>0,00%</td><td>30 - 39 Jahre</td><td>7,72%</td></tr> <tr><td>28 T. - < 1 Jahr</td><td>0,15%</td><td>40 - 49 Jahre</td><td>12,31%</td></tr> <tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>0,25%</td><td>50 - 54 Jahre</td><td>7,92%</td></tr> <tr><td>3 - 5 Jahre</td><td>0,45%</td><td>55 - 59 Jahre</td><td>10,46%</td></tr> <tr><td>6 - 9 Jahre</td><td>1,20%</td><td>60 - 64 Jahre</td><td>16,24%</td></tr> <tr><td>10 - 15 Jahre</td><td>1,54%</td><td>65 - 74 Jahre</td><td>22,83%</td></tr> <tr><td>16 - 17 Jahre</td><td>1,20%</td><td>75 - 79 Jahre</td><td>7,57%</td></tr> <tr><td>18 - 29 Jahre</td><td>5,03%</td><td>80 Jahre u. älter</td><td>5,13%</td></tr> </table> | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,72% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,15% | 40 - 49 Jahre | 12,31% | 1 - 2 Jahre | 0,25% | 50 - 54 Jahre | 7,92% | 3 - 5 Jahre | 0,45% | 55 - 59 Jahre | 10,46% | 6 - 9 Jahre | 1,20% | 60 - 64 Jahre | 16,24% | 10 - 15 Jahre | 1,54% | 65 - 74 Jahre | 22,83% | 16 - 17 Jahre | 1,20% | 75 - 79 Jahre | 7,57% | 18 - 29 Jahre | 5,03% | 80 Jahre u. älter | 5,13% |
| Kurzlieger | 46,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normallieger | 48,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlieger | 5,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tag zus. Entgelt | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittl. arithm. VWD | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardabw. VWD | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 64,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Männlich | 48,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiblich | 51,17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbestimmt | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arith. MW | 1.327,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std. Abw. | 891,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 7,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,15% | 40 - 49 Jahre | 12,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 Jahre | 0,25% | 50 - 54 Jahre | 7,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 5 Jahre | 0,45% | 55 - 59 Jahre | 10,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 9 Jahre | 1,20% | 60 - 64 Jahre | 16,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 Jahre | 1,54% | 65 - 74 Jahre | 22,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 17 Jahre | 1,20% | 75 - 79 Jahre | 7,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - 29 Jahre | 5,03% | 80 Jahre u. älter | 5,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|--|---------|--------|---|---------|---------|--|---------|
| Z08.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg BNB | 25,21% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,82% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 9,04% |
| Z51.6 | Desensibilisierung ggü Allergenen | 21,18% | Z85.0 | BNB der Verdauungsorgane in Eigenanamnese | 5,05% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 6,52% |
| Z09.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg andr KH-zustände | 12,46% | Z88.8 | Allergie ggü so AM/Drogen/biol aktiv Subst in Eigenanam | 3,29% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 4,90% |
| Z08.7 | Nachunters nach KombTher wg BNB | 8,62% | T63.4 | Toxische Wirkung, Gift sonstiger Arthropoden | 2,13% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 4,39% |
| Z08.2 | Nachunters nach Chemother wg BNB | 7,52% | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 1,94% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3,66% |
| Z08.1 | Nachunters nach Strahlenther wg BNB | 5,03% | Z08.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg BNB | 1,82% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 3,36% |
| Z08.9 | Nachunters nach nnb Behandlung wg BNB | 4,88% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,53% | 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 2,97% |
| Z09.9 | Nachunters nach nnb Behandlung wg andr KH-zustände | 3,49% | Z85.8 | BNB sonst Organe od Systeme in Eigenanamnese | 1,50% | 3-70c | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 2,67% |
| Z29.2 | Sonstige prophylaktische Chemotherapie | 2,19% | C20 | BNB Rektum | 1,29% | 3-705 | Szintigraphie des Muskel-Skelettsystems | 2,28% |
| Z08.8 | Nachunters nach so Behandlung wg BNB | 2,09% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,29% | 1-654.1 | Diagnostische Rektoskopie, mit starrem Instrument | 2,04% |
| Z09.8 | Nachunters nach so Behandlung wg andr KH-zustände | 1,59% | Z85.5 | BNB Harnorgane in Eigenanamnese | 1,14% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,98% |
| Z09.7 | Nachunters nach KombBeh wg andr Kh-zustände | 1,20% | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 1,01% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,74% |
| Z53 | Pers, die GesW wg spezif Maßn aufsuchen, n durchgef | 1,10% | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 0,93% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,50% |
| Z09.2 | Nachunters nach Chemotherapie wg andr KH-zustände | 1,05% | Z85.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Eigenanamnese | 0,90% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 1,38% |
| Z29.1 | Immunprophylaxe | 1,05% | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 0,84% | 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 1,35% |
| Z09.1 | Nachunters nach Strahlentherapie wg andr KH-zustände | 0,40% | C18.7 | BNB Colon sigmoideum | 0,83% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,35% |
| Z48.0 | Kontrolle Verbände u Nähte | 0,40% | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 0,78% | 5-452.2 | Lok Exzis erkr Gew Dickd, endosk | 1,32% |
| Z01.8 | Sonstige nb spezielle Untersuchungen | 0,35% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,74% | 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 1,20% |
| Z80.8 | BNB sonst Organe u Systeme in Familienanamnese | 0,10% | Z09.0 | Nachunters nach chir Eingriff wg andr KH-zustände | 0,71% | 8-540.1 | Applik zytostat Chemother NB, iv | 1,20% |
| Z84.2 | Andere KH Urogenitalsystem in Familienanamnese | 0,05% | E79.0 | Hyperurikämie oh Zeichen entzündl Arthritis/toph Gicht | 0,68% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1,20% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z62Z Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 100,60 € | 225,73 € | 39,80 € | 43,43 € | 23,52 € | 0,02 € | 25,22 € | 7,53 € | 34,15 € | 158,71 € | 658,73 € |
| Intensivstation | 1,50 € | 3,41 € | 0,36 € | 1,32 € | 1,82 € | 0,04 € | 1,49 € | 0,03 € | 0,40 € | 1,21 € | 11,64 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,54 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,17 € | 1,04 € |
| OP-Bereich | 9,90 € | 0,04 € | 10,95 € | 1,05 € | 0,00 € | 1,65 € | 7,03 € | 0,21 € | 5,02 € | 3,77 € | 39,60 € |
| Anästhesie | 6,40 € | 0,01 € | 5,58 € | 0,68 € | 0,01 € | 0,00 € | 2,06 € | 0,10 € | 0,89 € | 1,42 € | 17,17 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 5,10 € | 0,24 € | 4,40 € | 0,36 € | 0,09 € | 1,94 € | 7,85 € | 2,10 € | 2,68 € | 3,07 € | 27,82 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 14,40 € | 0,06 € | 15,94 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,59 € | 6,29 € | 0,99 € | 5,09 € | 5,26 € | 49,47 € |
| Radiologie | 26,40 € | 0,06 € | 35,52 € | 0,58 € | 0,72 € | 0,76 € | 17,05 € | 3,42 € | 17,68 € | 13,87 € | 116,11 € |
| Laboratorien | 9,70 € | 0,05 € | 40,04 € | 1,61 € | 0,70 € | 0,00 € | 41,09 € | 2,98 € | 4,72 € | 13,75 € | 114,67 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 31,80 € | 0,85 € | 48,25 € | 2,29 € | 0,32 € | 1,11 € | 17,49 € | 4,27 € | 11,46 € | 14,83 € | 132,68 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,13 € | 2,93 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,34 € | 0,02 € | 1,20 € | 153,73 € | 158,79 € |
| Summe: | 205,90 € | 231,12 € | 203,80 € | 52,59 € | 27,18 € | 6,11 € | 126,07 € | 21,65 € | 83,31 € | 369,79 € | 1.327,72 € |

| | | | | | |
|----|--|------------|----|----|-------|
| 23 | MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges | Anz. DRGs: | 10 | N: | 6.922 |
|----|--|------------|----|----|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | |
| 319 | | Kurzlieger | 34,25% | 0 | 18,81% | Männlich | 64,89% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 6,58% |
| v. MDC: | 4,61% | Normallieger | 58,42% | 1 | 4,08% | Weiblich | 35,11% | 28 T. - < 1 Jahr | 0,63% | 40 - 49 Jahre | 13,17% |
| v. gesamt: | 0,02% | Langlieger | 7,33% | 2 | 14,73% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 7,21% |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag | 2 | 3 | 40,75% | Falkkosten | | 3 - 5 Jahre | 0,63% | 55 - 59 Jahre | 10,66% |
| 0,941 | | 1. Tag zus. Entgelt | 17 | 4 | 21,63% | Arith. MW | 2.664,02 | 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 12,23% |
| | | mittl. arithm. VWD | 7,6 | | | Std. Abw. | 2.060,36 | 10 - 15 Jahre | 0,94% | 65 - 74 Jahre | 28,83% |
| | | Standardabw. VWD | 4,4 | | | | | 16 - 17 Jahre | 0,31% | 75 - 79 Jahre | 10,34% |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 4,39% | 80 Jahre u. älter | 4,08% |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drug.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|--------|--|---------|---------|---|---------|
| Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 76,49% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,80% | 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 6,67% |
| Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 16,61% | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass | 3,87% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 6,35% |
| Z48.9 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff, nnb | 6,90% | I25.11 | Atheroskler HerzKH, natürliche Koronararterie | 3,40% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 6,03% |
| | | | I25.10 | Atherosklerotische HerzKH, nnbez Gefäß | 2,22% | 1-273.1 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung, Oxymetrie | 4,13% |
| | | | N18.8 | Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 1,96% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 4,13% |
| | | | E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 1,80% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,13% |
| | | | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | 1,80% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3,17% |
| | | | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe | 1,80% | 1-275.0 | Transart Li-Herzkath, Koronarang oh weit Maßn | 2,22% |
| | | | I48 | Vorhofflattern u Vorhofflimmern | 1,75% | 1-272.0 | KorAng u DruMess li Vent, komb Li- u RHK | 1,90% |
| | | | N18.0 | Terminale Niereninsuffizienz | 1,60% | 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 1,90% |
| | | | E66.0 | Adipositas d übermäßige Kalorienzufuhr | 1,44% | 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 1,90% |
| | | | E78.2 | Gemischte Hyperlipidämie | 1,44% | 1-279.0 | Diagnost KathUnt Bestimm Herzvol u AustrFrakt | 1,59% |
| | | | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 1,39% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,59% |
| | | | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1,39% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 1,59% |
| | | | Z48.8 | Sonst nb Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,29% | 3-207 | Native Computertomographie des Abdomens | 1,59% |
| | | | I25.2 | Alter Myokardinfarkt | 1,24% | 3-701 | Szintigraphie der Schilddrüse | 1,59% |
| | | | Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 1,24% | 1-266.0 | EPU Herz, nicht kathgest, impl SM | 1,27% |
| | | | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese | 1,24% | 1-275.1 | Transart Li-Herzkath, Koronarang u Druckmess li Ventrik | 1,27% |
| | | | I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez | 1,19% | 1-710 | Ganzkörperplethysmographie | 1,27% |
| | | | E11.90 | N prim insabh DM [T-II-Db] oh Komplik, n entgl bez | 1,13% | 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 1,27% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z63Z Andere Nachbehandlung

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 189,60 € | 463,27 € | 76,30 € | 101,12 € | 15,85 € | 2,72 € | 45,68 € | 7,05 € | 47,41 € | 452,51 € | 1.401,49 € |
| Intensivstation | 12,80 € | 34,48 € | 3,39 € | 9,82 € | 0,48 € | 0,10 € | 14,66 € | 0,00 € | 3,00 € | 19,74 € | 98,45 € |
| Dialyseabteilung | 1,00 € | 2,01 € | 1,46 € | 0,63 € | 0,01 € | 0,00 € | 1,48 € | 80,43 € | 0,33 € | 1,99 € | 89,30 € |
| OP-Bereich | 5,40 € | 0,11 € | 7,87 € | 3,41 € | 0,02 € | 3,71 € | 13,33 € | 0,00 € | 4,28 € | 4,39 € | 42,48 € |
| Anästhesie | 7,10 € | 0,03 € | 5,18 € | 0,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,73 € | 0,00 € | 1,02 € | 2,26 € | 19,95 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 36,40 € | 2,02 € | 29,74 € | 2,51 € | 0,00 € | 1,12 € | 50,64 € | 0,42 € | 15,02 € | 22,05 € | 159,92 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 8,50 € | 0,15 € | 8,15 € | 0,79 € | 0,00 € | 0,58 € | 4,73 € | 0,17 € | 1,68 € | 5,74 € | 30,49 € |
| Radiologie | 21,60 € | 0,33 € | 35,54 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,21 € | 18,60 € | 1,96 € | 18,25 € | 21,17 € | 118,24 € |
| Laboratorien | 31,80 € | 0,41 € | 119,18 € | 3,04 € | 5,21 € | 0,00 € | 122,53 € | 5,08 € | 10,94 € | 47,06 € | 345,25 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 42,50 € | 1,19 € | 75,79 € | 3,37 € | 0,09 € | 0,03 € | 23,76 € | 1,33 € | 7,18 € | 24,06 € | 179,29 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,09 € | 13,13 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,05 € | 1,07 € | 164,43 € | 179,15 € |
| Summe: | 356,70 € | 504,09 € | 375,73 € | 126,07 € | 21,66 € | 8,47 € | 299,29 € | 96,49 € | 110,18 € | 765,40 € | 2.664,01 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------|----|-------------------------|-------|
| 23 | | MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges | | Anz. DRGs: | 10 | N: | 6.922 |
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | |
| 1.551 | | Kurzlieger 38,04% | | 0 72,02% | | Männlich 43,13% | |
| v. MDC: 22,41% | | Normallieger 54,57% | | 1 2,51% | | Weiblich 56,87% | |
| v. gesamt: 0,09% | | Langlieger 7,39% | | 2 12,77% | | Unbestimmt 0,00% | |
| Bewertungsrelation | | 1. Tag mit Abschlag 1 | | 3 10,57% | | Fallkosten | |
| 0,446 | | 1. Tag zus. Entgelt 9 | | 4 2,13% | | Arith. MW 1.262,13 | |
| | | mittl. arithm. VWD 3,8 | | | | Std. Abw. 813,28 | |
| | | Standardabw. VWD 2,1 | | | | Altersverteilung | |
| | | | | | | < 28 Tage 0,00% | |
| | | | | | | 28 T. - < 1 Jahr 5,29% | |
| | | | | | | 30 - 39 Jahre 11,35% | |
| | | | | | | 40 - 49 Jahre 13,35% | |
| | | | | | | 50 - 54 Jahre 7,48% | |
| | | | | | | 55 - 59 Jahre 7,67% | |
| | | | | | | 60 - 64 Jahre 8,64% | |
| | | | | | | 65 - 74 Jahre 7,54% | |
| | | | | | | 75 - 79 Jahre 2,19% | |
| | | | | | | 18 - 29 Jahre 9,16% | |
| | | | | | | 80 Jahre u. älter 2,58% | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| Z01.5 | Diagnostische Haut- u Sensibilisierungstestung | 34,56% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,46% | 1-790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 10,45% |
| Z03.8 | Beobachtung b sonst Verdachtsfällen | 18,05% | Z88.8 | Allergie ggü so AM/Drogen/biol aktiv Subst in Eigenanam | 3,15% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektrod) | 9,74% |
| Z03.3 | Beobachtung b Verdacht auf neurologische KH | 17,67% | Z01.5 | Diagnostische Haut- u Sensibilisierungstestung | 2,99% | 1-791 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 6,08% |
| Z46.9 | Versorgen m u Anpassen nnb med Gerät od Hilfsmittel | 7,74% | G47.3 | Schlafapnoe | 2,28% | 8-718.0 | Dauer der maschinellen Beatmung, bis 24 Stunden | 6,08% |
| Z03.9 | Beobachtung b Verdachtsfall, nnbez | 3,09% | T88.7 | Nnb unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge | 2,28% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 5,08% |
| Z45.3 | Anpassung u Handhabung implantiertes Hörgerät | 2,77% | Z88.6 | Allergie ggü Analgetikum in Eigenanamnese | 2,20% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 3,65% |
| Z12 | Spezielles Screening auf Neubildungen | 2,45% | R06.5 | Mundatmung | 2,14% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 3,58% |
| Z03.6 | Beobacht b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst | 1,93% | Z46.9 | Versorgen m u Anpassen nnb med Gerät od Hilfsmittel | 1,63% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 3,29% |
| Z04.8 | Untersuchung u Beobachtung aus sonst nb Gründen | 1,42% | R53 | Unwohlsein u Ermüdung | 1,59% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2,79% |
| Z49.0 | Vorbereitung auf Dialyse | 0,97% | T78.4 | Allergie, nnbez | 1,41% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,72% |
| Z65 | Probleme m Bezug auf and psychosoziale Umstände | 0,84% | Z88.4 | Allergie ggü Anästhetikum in Eigenanamnese | 1,31% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,15% |
| Z76.6 | Pers, die GesundhW aus best nb Gründen i Anspr nehmen | 0,77% | R35 | Polyurie | 1,17% | 1-208.6 | Registrierung visuell evozierter Potentiale (VEP) | 1,86% |
| Z13 | Spezielles Screening auf sonstige KH od Störungen | 0,45% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 1,07% | 1-650.2 | Diagnostische Koloskopie, total, mit Ileoskopie | 1,50% |
| Z46.1 | Versorgen m u Anpassen Hörgerät | 0,45% | R51 | Kopfschmerz | 0,97% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,36% |
| E34.4 | Konstitutioneller Hochwuchs | 0,39% | Z88.1 | Allergie ggü and Antibiotika in Eigenanamnese | 0,97% | 1-206 | Neurographie | 1,22% |
| R46.2 | Seltsames u unerklärliches Verhalten | 0,39% | E78.0 | Reine Hypercholesterinämie | 0,81% | 1-440.1 | Endoskopische Biopsie am Magen | 1,22% |
| Z45.8 | Anpassung u Handhabung so implantierter med Geräte | 0,39% | T78.1 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, ank | 0,77% | 1-653.1 | Diagnostische Proktoskopie, mit starrem Instrument | 1,22% |
| Z20.1 | Kontakt m u Exposition ggü Tuberkulose | 0,32% | R10.4 | Sonstige u nnbez Bauchschmerzen | 0,73% | 1-444.0 | Endoskopische Biopsie am Kolon | 1,00% |
| Z20.8 | Kontakt m u Exposition ggü sonst übertragbaren KH | 0,32% | H91.9 | Hörverlust, nnbez | 0,67% | 1-650.1 | Diagnostische Koloskopie, total, bis Zäkum | 0,93% |
| Z30.1 | Bestimmte Maßnahmen zur Kontrazeption | 0,32% | R11 | Übelkeit u Erbrechen | 0,65% | 8-390 | Lagerungsbehandlung | 0,93% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z64Z Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 96,50 € | 258,98 € | 51,09 € | 43,94 € | 2,82 € | 0,28 € | 30,42 € | 7,36 € | 54,13 € | 262,97 € | 808,50 € |
| Intensivstation | 2,60 € | 9,87 € | 1,43 € | 1,61 € | 0,01 € | 0,01 € | 1,78 € | 0,00 € | 0,66 € | 4,82 € | 22,80 € |
| Dialyseabteilung | 0,10 € | 0,24 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,21 € | 0,02 € | 0,19 € | 0,94 € |
| OP-Bereich | 2,80 € | 0,00 € | 3,19 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,87 € | 2,20 € | 0,28 € | 1,52 € | 2,12 € | 13,19 € |
| Anästhesie | 2,30 € | 0,00 € | 1,72 € | 0,27 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,03 € | 0,18 € | 0,92 € | 6,12 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 1,80 € | 0,07 € | 5,86 € | 0,80 € | 0,02 € | 0,71 € | 3,33 € | 2,05 € | 1,38 € | 6,60 € | 22,61 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 3,00 € | 0,00 € | 3,08 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,73 € | 0,02 € | 1,10 € | 0,77 € | 9,93 € |
| Radiologie | 10,80 € | 0,07 € | 16,96 € | 0,33 € | 0,02 € | 0,10 € | 6,07 € | 1,36 € | 5,80 € | 14,55 € | 56,03 € |
| Laboratorien | 9,90 € | 0,06 € | 38,20 € | 1,90 € | 2,40 € | 0,00 € | 31,86 € | 5,76 € | 3,86 € | 15,89 € | 109,82 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 33,80 € | 0,79 € | 45,18 € | 1,78 € | 0,04 € | 0,03 € | 7,17 € | 3,41 € | 6,94 € | 22,59 € | 121,76 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,01 € | 0,21 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,07 € | 90,08 € | 90,43 € |
| Summe: | 163,60 € | 270,09 € | 166,97 € | 51,11 € | 5,32 € | 2,02 € | 85,33 € | 20,49 € | 75,66 € | 421,50 € | 1.262,13 € |

| 23 | | MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges | | Anz. DRGs: 10 | N: 6.922 | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|--------|-------------------|-------|--|--|
| Fallzahl | | Verweildauer | | PCCL | | Geschlecht | | Altersverteilung | | | | | |
| 153 | | Kurzlieger | 24,22% | 0 | 50,32% | Männlich | 60,78% | < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 3,27% | | |
| v. MDC: | 2,21% | Normallieger | 68,61% | 1 | 2,61% | Weiblich | 39,22% | 28 T. - < 1 Jahr | 13,07% | 40 - 49 Jahre | 1,96% | | |
| v. gesamt: | 0,01% | Langlieger | 7,17% | 2 | 20,92% | Unbestimmt | 0,00% | 1 - 2 Jahre | 13,73% | 50 - 54 Jahre | 1,31% | | |
| | | 1. Tag mit Abschlag | 1 | 3 | 22,88% | | | 3 - 5 Jahre | 16,99% | 55 - 59 Jahre | 2,61% | | |
| | | 1. Tag zus. Entgelt | 15 | 4 | 3,27% | Fallkosten | | 6 - 9 Jahre | 15,03% | 60 - 64 Jahre | 1,31% | | |
| Bewertungsrelation | | mittl. arithm. VWD | 5,5 | | | Arith. MW | 2.376,03 | 10 - 15 Jahre | 17,65% | 65 - 74 Jahre | 0,00% | | |
| 0,839 | | Standardabw. VWD | 4,1 | | | Std. Abw. | 1.449,08 | 16 - 17 Jahre | 3,27% | 75 - 79 Jahre | 0,00% | | |
| | | | | | | | | 18 - 29 Jahre | 9,80% | 80 Jahre u. älter | 0,00% | | |

Alle Angaben nur gültig in
Verbindung mit der
Originaldatenbank zum G-DRG
V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drug.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent | Code | Nebendiagnose | Prozent | Code | Prozeduren | Prozent |
|-------|---|---------|-------|---|---------|---------|---|---------|
| Q87.1 | Angeb FehlbildSynd vorwieg m Minderwuchs einhergehen | 18,95% | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung | 2,66% | 8-854.0 | Hämodialyse, intermittierend | 5,29% |
| Q87.8 | Sonst nb angeborene Fehlbildungssynde, aonkl | 18,95% | R62.9 | Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung, nnbez | 2,19% | 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 4,23% |
| Q87.2 | Angeb FehlbildSynd m vorwiegend Beteiligung Extrem | 15,69% | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1,88% | 8-211 | Redressierende Verfahren | 4,23% |
| Q87.4 | Marfan-Syndrom | 10,46% | F82 | Umschriebene EntwicklStör motorische Funktion | 1,72% | 8-930 | Monit Atm Herz Kreisl oh Mess PulmArtDruck zent Venendr | 4,23% |
| Q89.7 | Multiple angeborene Fehlbildungen, ank | 10,46% | Z93.1 | Vorhandensein Gastrostoma | 1,72% | 1-207.0 | EEG, RoutEEG (10/20 Elektroden) | 3,70% |
| Q89.9 | Angeborene Fehlbildung, nnbez | 9,80% | R63.3 | Ernährungsprobleme u unsachgemäße Ernährung | 1,56% | 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 3,17% |
| Q99.2 | Fragiles X-Chromosom | 4,58% | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,25% | 1-207.1 | Elektroenzephalographie, Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 2,65% |
| Q99.9 | Chromosomenanomalie, nnbez | 4,58% | Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt | 1,25% | 1-266.x | Sonst EPU Herz, nicht kathgest | 2,65% |
| Q87.3 | Angeb FehlbSynd m verm GewWachstum früh Kindesalter | 2,61% | R62.8 | So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung | 1,25% | 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) | 2,65% |
| Q87.5 | Sonst angeb FehlbildSynd m sonst Skelettveränderungen | 1,31% | G40.9 | Epilepsie, nnbez | 1,09% | 1-204.2 | Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | 2,12% |
| Q89.8 | Sonstige nb angeborene Fehlbildungen | 1,31% | E66.9 | Adipositas, nnbez | 0,94% | 3-820 | MRT Schädels Kontrastm | 2,12% |
| Q86.1 | Antiepileptika-Embryopathie | 0,65% | F79.9 | Nnb Intelligenzmind, oh Angabe einer VerhaltStör | 0,94% | 5-431.2 | Perkutan-endoskopische Gastrostomie (PEG) | 2,12% |
| Q86.8 | Sonst angeborene Fehlbildungssynd bek äußere Ursachen | 0,65% | F80.9 | EntwicklStör Sprechen od Sprache, nnbez | 0,94% | 8-901 | Inhalationsanästhesie | 2,12% |
| | | | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 0,94% | 1-208.2 | Registr somatosen evoz Pot (SSEP) | 1,59% |
| | | | K21.9 | Gastroösophageale RefluxKH oh Ösophagitis | 0,94% | 1-242 | Audiometrie | 1,59% |
| | | | K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis u Kolitis, nnbez | 0,94% | 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1,59% |
| | | | K59.0 | Obstipation | 0,94% | 8-020.x | Therapeutische Injektion in sonstige Organe und Gewebe | 1,59% |
| | | | Q02 | Mikrozephalie | 0,94% | 1-843 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1,06% |
| | | | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nnbez | 0,78% | 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 1,06% |
| | | | R13 | Dysphagie | 0,78% | 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 1,06% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z65Z Multiple, andere und nicht näher bezeichnete angeborene Anomalien

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 201,80 € | 565,81 € | 110,24 € | 55,32 € | 3,33 € | 0,02 € | 44,84 € | 55,07 € | 68,08 € | 298,12 € | 1.402,64 € |
| Intensivstation | 8,30 € | 28,50 € | 2,63 € | 3,93 € | 0,99 € | 0,00 € | 5,27 € | 2,91 € | 1,68 € | 12,73 € | 66,97 € |
| Dialyseabteilung | 0,90 € | 10,17 € | 0,00 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,41 € | 0,00 € | 1,84 € | 3,06 € | 27,62 € |
| OP-Bereich | 16,00 € | 0,48 € | 21,60 € | 1,27 € | 0,03 € | 0,32 € | 4,27 € | 9,23 € | 7,15 € | 6,77 € | 67,12 € |
| Anästhesie | 23,00 € | 0,32 € | 19,91 € | 2,34 € | 0,01 € | 0,00 € | 8,57 € | 0,34 € | 4,91 € | 6,22 € | 65,61 € |
| Kreißsaal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 6,80 € | 0,00 € | 11,38 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,45 € | 2,31 € | 2,09 € | 5,77 € | 44,26 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 2,20 € | 0,00 € | 2,07 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,02 € | 1,39 € | 0,32 € | 0,70 € | 0,68 € | 7,50 € |
| Radiologie | 23,00 € | 0,08 € | 34,71 € | 0,42 € | 0,15 € | 0,21 € | 14,90 € | 9,19 € | 16,62 € | 18,27 € | 117,53 € |
| Laboratorien | 17,50 € | 0,14 € | 84,24 € | 1,71 € | 1,24 € | 0,00 € | 46,65 € | 12,33 € | 5,51 € | 23,16 € | 192,46 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 38,10 € | 2,24 € | 102,88 € | 17,54 € | 0,00 € | 0,02 € | 9,09 € | 1,70 € | 8,07 € | 29,43 € | 209,08 € |
| Basiskostenstelle | 0,10 € | 0,47 € | 4,11 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,73 € | 2,17 € | 167,15 € | 175,23 € |
| Summe: | 337,70 € | 608,21 € | 393,77 € | 83,72 € | 5,75 € | 0,59 € | 161,95 € | 94,13 € | 118,82 € | 571,36 € | 2.376,02 € |

| | | | |
|----|---|----------------------|-----------------|
| 23 | MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Ges | Anz. DRGs: 10 | N: 6.922 |
|----|---|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fallzahl | |
| | 90 |
| v. MDC: | 1,30% |
| v. gesamt: | 0,01% |

| | |
|---------------------|--------|
| Verweildauer | |
| Kurzlieger | 27,61% |
| Normallieger | 67,16% |
| Langlieger | 5,22% |
| 1. Tag mit Abschlag | 1 |
| 1. Tag zus. Entgelt | 6 |
| mittl. arithm. VWD | 2,8 |
| Standardabw. VWD | 1,0 |

| | |
|-------------|--------|
| PCCL | |
| 0 | 94,45% |
| 1 | 0,00% |
| 2 | 4,44% |
| 3 | 1,11% |
| 4 | 0,00% |

| | |
|-------------------|--------|
| Geschlecht | |
| Männlich | 42,22% |
| Weiblich | 57,78% |
| Unbestimmt | 0,00% |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--------|
| Altersverteilung | | | |
| | | | |
| < 28 Tage | 0,00% | 30 - 39 Jahre | 18,89% |
| 28 T. - < 1 Jahr | 0,00% | 40 - 49 Jahre | 32,22% |
| 1 - 2 Jahre | 0,00% | 50 - 54 Jahre | 11,11% |
| 3 - 5 Jahre | 0,00% | 55 - 59 Jahre | 7,78% |
| 6 - 9 Jahre | 0,00% | 60 - 64 Jahre | 8,89% |
| 10 - 15 Jahre | 1,11% | 65 - 74 Jahre | 16,67% |
| 16 - 17 Jahre | 0,00% | 75 - 79 Jahre | 0,00% |
| 18 - 29 Jahre | 3,33% | 80 Jahre u. älter | 0,00% |

| | |
|---------------------------|-------|
| Bewertungsrelation | |
| | 0,806 |

| | |
|-------------------|----------|
| Fallkosten | |
| Arith. MW | 2.281,49 |
| Std. Abw. | 1.169,66 |

Alle Angaben nur gültig in Verbindung mit der Originaldatenbank zum G-DRG V2004 - Projektbericht.

Download: www.g-drg.de
(c) 2003 InEK gGmbH

| Code | Hauptdiagnose | Prozent |
|-------|--|---------|
| Z52.4 | Nierenspender | 58,89% |
| Z00.5 | Untersuchung potentieller Organ-/Gewebespender | 30,00% |
| Z52.6 | Leberspender | 11,11% |

| Code | Nebendiagnose | Prozent |
|--------|--|---------|
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 16,39% |
| Z00.5 | Untersuchung potentieller Organ-/Gewebespender | 11,48% |
| Z52.4 | Nierenspender | 11,48% |
| Z51.4 | Vorbereitung auf nachfolgende Behandlung, ank | 9,84% |
| E78.5 | Hyperlipidämie, nnbez | 3,28% |
| R31 | Nnbez Hämaturie | 3,28% |
| Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl | 3,28% |
| E80.4 | Gilbert-Meulengracht-Syndrom | 1,64% |
| E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 1,64% |
| F17.1 | Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch | 1,64% |
| F17.2 | Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd | 1,64% |
| H36.8 | Sonst Affektionen Netzhaut b aokl KH | 1,64% |
| H52.1 | Myopie | 1,64% |
| H52.2 | Astigmatismus | 1,64% |
| I11.0 | Hypertens HerzKH m (kongestiver) Herzinsuff | 1,64% |
| I25.9 | Chronische ischämische HerzKH, nnbez | 1,64% |
| K21.0 | Gastroösophageale RefluxKH m Ösophagitis | 1,64% |
| K52.8 | Sonst nb nichtinfekt Gastroenteritis u Kolitis | 1,64% |
| M81.99 | Osteoporose, nnbez, nnbez Lokalisationen | 1,64% |
| N19 | Nnbez Niereninsuffizienz | 1,64% |

| Code | Prozeduren | Prozent |
|---------|--|---------|
| 3-706 | Szintigraphie der Nieren | 30,63% |
| 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 19,82% |
| 3-804 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 8,11% |
| 3-825 | MRT Abd Kontrastm | 6,31% |
| 3-82c | Andere native Magnetresonanztomographie | 6,31% |
| 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 2,70% |
| 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 2,70% |
| 3-704 | Szintigraphie des Herzens | 2,70% |
| 3-70d | Andere Szintigraphien | 2,70% |
| 3-721 | SPECT Herz | 2,70% |
| 3-729 | Andere Single-Photon-Emissionscomputertomographie | 2,70% |
| 1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1,80% |
| 3-80c | Andere native Magnetresonanztomographie | 1,80% |
| 1-275.2 | Transart LHK, KorAng, DruMess u Ventrikulogr li Vent | 0,90% |
| 1-440.y | Endosk Biopsie ob VerdTrakt, GallGang u Pankr, nnb | 0,90% |
| 1-642 | Diagnost retrogr Endosk Gall- u PankrWege | 0,90% |
| 1-650.x | Sonstige diagnostische Koloskopie | 0,90% |
| 1-651 | Diagnostische Sigmoidoskopie | 0,90% |
| 1-853.2 | Diagnostische perkutane Aszitespunktion | 0,90% |
| 5-513.1 | Endosk Inzis Papille (Papillot) GallGang | 0,90% |

MDC MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Z66Z Vorbereitung zur Lebendspende

| | Personalkosten ärztlicher Dienst | Personalkosten Pflegedienst | Personalkosten med.-techn. Dienst/ Funktionsdienst | Sachkosten Arzneimittel | | Sachkosten Implantate/ Transplantate | Sachkosten übriger medizinischer Bedarf | | Personal- und Sachkosten med. Infrastruktur | Personal- und Sachkosten nicht med. Infrastruktur | Summe: |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | |
| Normalstation | 84,50 € | 166,21 € | 18,55 € | 43,22 € | 2,26 € | 0,00 € | 15,64 € | 23,77 € | 19,43 € | 106,58 € | 480,18 € |
| Intensivstation | 70,80 € | 116,38 € | 13,48 € | 36,21 € | 0,00 € | 0,14 € | 16,82 € | 0,00 € | 9,45 € | 54,78 € | 318,01 € |
| OP-Bereich | 5,60 € | 0,00 € | 2,41 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,20 € | 0,00 € | 0,72 € | 1,11 € | 11,18 € |
| Anästhesie | 2,10 € | 0,00 € | 2,17 € | 0,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,96 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,74 € | 6,67 € |
| Kardiologische Diagnostik / Therapie | 0,60 € | 0,00 € | 1,49 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,39 € | 1,18 € | 1,04 € | 0,98 € | 6,04 € |
| Endoskopische Diagnostik / Therapie | 6,10 € | 0,04 € | 4,25 € | 1,17 € | 0,00 € | 0,08 € | 2,99 € | 0,11 € | 2,93 € | 2,31 € | 20,01 € |
| Radiologie | 114,20 € | 0,36 € | 196,30 € | 2,28 € | 0,60 € | 12,24 € | 55,02 € | 30,67 € | 54,33 € | 85,43 € | 551,40 € |
| Laboratorien | 71,80 € | 0,14 € | 309,19 € | 4,95 € | 0,11 € | 0,00 € | 177,40 € | 4,41 € | 18,65 € | 91,33 € | 677,96 € |
| Übrige diagnostische und therapeutische Bereiche | 34,50 € | 1,04 € | 50,80 € | 5,86 € | 0,00 € | 0,08 € | 15,60 € | 16,51 € | 14,01 € | 19,46 € | 157,87 € |
| Basiskostenstelle | 0,00 € | 0,19 € | 2,80 € | 0,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | 0,18 € | 1,28 € | 47,06 € | 52,16 € |
| Summe: | 390,20 € | 284,36 € | 601,44 € | 94,91 € | 2,97 € | 12,54 € | 286,26 € | 76,83 € | 122,15 € | 409,78 € | 2.281,48 € |